

TARIF GROHE 07/2021



PRIX PUBLICS INDICATIFS € HT
AU 01.07.2021.
GROHE.FR

GROHE CONTENU

Salle de bains	Salle de bains	Allure Brilliant	44
		Allure	52
		Atrio	61
		Grandera	77
		Lineare	86
		Eurocube Joy	94
		Eurocube	99
		GROHE Plus	108
		Essence	118
		Eurodisc Joy	133
		Eurodisc Cosmopolitan	136
		Concetto	142
		Eurostyle Cosmopolitan	146
		Eurostyle	150
		Eurosmart Cosmopolitan	154
		Eurosmart	159
		Bauloop	162
Mélangeurs	Costa L	165	
	Costa S	168	
Universal	Universal	170	
Accessoires	Selection	171	
	Selection Cube	177	
	Essentials	180	
	Essentials Cube	188	
	Essentials Authentic	191	
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	198
		Grohtherm 2000	199
		Grohtherm Cube	202
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	203
		Grohtherm 1000	204
		Grohtherm 1000 Performance	206

GROHE CONTENU

		Grohtherm 800 Cosmopolitan	208
		Grohtherm 800	210
Encastrés		Kits encastrés	218
		Aquasymphony	221
		GROHE F-digital Deluxe	223
		Douches de tête	226
		Douchettes latérales	239
		Bras de douche	240
		Façades thermostatiques	243
		Façades mécaniques	255
		Douchettes avec support	266
		Robinets d'arrêt et inverseurs	268
		Coudes et supports	271
		Becs baignoire	278
		Talentofill	280
Hydrothérapie	Systemes de douche	Rainshower System SmartControl	293
		Rainshower SmartActive System	297
		Euphoria SmartControl System	299
		Euphoria System	302
		Tempesta System	307
		Accessoires pour systemes de douche	311
	Douches	Sena	314
		Rainshower SmartActive	316
		Relexa	324
		Euphoria	325
		Tempesta	334
		Douchettes à gâchette Sena	345
		Douchettes à gâchette Tempesta-F	346
		Flexibles de douche	349
		Accessoires de douche	352
Cuisine	Systemes d'eau	GROHE Blue Professionnel	370

GROHE CONTENU

		GROHE Blue Home	375
		GROHE Blue Pure	383
		Accessoires GROHE Blue	384
		Systèmes de poubelles	386
	Mitigeurs	K7	387
		Foot Control	388
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	389
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	392
		Atrio	394
		Essence	395
		Eurocube	397
	Mélangeurs	Ambi	398
		Eurodisc Cosmopolitan	399
		Concetto	400
		Eurostyle Cosmopolitan	402
		Eurosmart Cosmopolitan	403
		Eurosmart	405
		Costa	407
		Bauloop	408
		Distributeur de savon	409
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	410
		Eviers composite	416
Collectivités	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	432
		Essence E	434
		Bluetooth	437
		Europlus E	446
		Eurosmart Cosmopolitan E	447
		Euroeco Cosmopolitan E	454
		Bau Cosmopolitan E	457
	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	459
		Grohtherm Special	460

GROHE CONTENU

		Grohtherm XL	464
	Mitigeurs	Euroeco Special	465
		Euroeco Séquentiel	469
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	471
		Eurosmart Cosmopolitan T	472
		Euroeco Cosmopolitan T	473
WC lavants	WC lavants	GROHE Sensia IGS	480
		GROHE Sensia Arena	483
		Abattants lavants	487
Céramique		Essence	496
		Cube Ceramic	501
		Euro Ceramic	505
		Bau Ceramic	510
		Receveurs de douche Universal	516
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	524
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	525
		Rapid SL pour urinoir	530
		Rapid SL pour lavabo et bidet	532
		Rapid SL mobilité réduite	533
		Rapid SL accessoires	534
Systèmes de chasse	pour WC	Réservoirs de chasse WC	538
		Accessoires pour réservoirs de chasse	539
		Robinets de chasse pour WC	544
		Commandes électroniques pour WC	547
	pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	550
		Robinets de chasse urinoirs	554
Plaques de commande	pour WC	Plaques de commande WC	564
		GROHE Fresh	572
		Plaques de commande robinets de chasse WC	573
	pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	574
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	578

GROHE CONTENU

	Robinets WAS	582
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	588
	Éléments thermostatiques	590
	Aquadimmer	592
	Têtes	593
	Rallonge	594
	Raccords	595
	Becs	596
	Mousseurs	597
	Bondes et siphons	599
	Clapets anti-retours	600
	Pièces détachées pour IR	601
	Inverseurs	602
	Flexibles	603
	Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	604
	Pièces détachées pour douches	607
	Divers	608
	Outils spéciaux	609
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	610
	Pièces détachées pour WC lavants	611
	Accessoires et pièces détachées céramique	612
Pièces détachées		614
Tarif général par référence		632
LIXIL : être mieux chez soi		646
Conditions de Ventes		648

PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre « Made in Germany » et sur notre sens de la perfection.

« La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire » – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

« Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde » selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003



DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

Pure Freude
an Wasser



TARIF EDITION **07/2021**

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)

GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques Régionaux.



1. Marc Hayem

Tél : 06 47 88 01 50

Marc.Hayem@grohe.com



2. Frédéric Goyer

Tél : 06 88 26 87 64

Frederic.Goyer@grohe.com



3. Pierre Sergent

Tél : 07 62 66 61 74

Pierre-Ludovic.Sergent@grohe.com



4. Guillaume Lavigne

Tél : 07 60 78 95 61



Guillaume.Lavigne@grohe.com



5. Christophe Fangon

Tél : 06 07 83 65 85

Christophe.Fangon@grohe.com



Une équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos plus beaux projets.

Vous êtes Professionnel et membre du club SMART Experts ? N'hésitez pas à contacter le Responsable technique de votre région pour un conseil et une assistance technique sur l'installation de nos produits et pour vos configurations spécifiques. Une labellisation est aussi possible pour vous donner l'expertise mais aussi de la visibilité !

EQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 5 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar

Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@grohe.com



2. Arnaud Madelaine

Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@grohe.com



3. Gauthier Tiberghien

Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@grohe.com



4. Arnaud Franz

Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@grohe.com



5. Stéphane Blain

Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@grohe.com



6. Eric Guillaume

Tél : 07 87 48 69 86
Eric.Guillaume@grohe.com



7. Bruno Bérardi

Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@grohe.com



8. Claude Anthoëne

Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@grohe.com

RESPONSABLES NATIONAUX ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen

Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@grohe.com



Yaël Elbaz

Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Pierre Pajot

Tél : 06 73 18 90 52
Pierre.Pajot@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle


Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL TERTIAIRE :



Sylvain Fouin

Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@grohe.com



Notre équipe dédiée à la prescription accompagne tous les grands projets et contribue à leur bonne réalisation de leur conception à leur livraison. Nous privilégions expertise et proximité : nos 8 responsables régionaux sont repartis dans toute la France. Nos 5 responsables nationaux apportent leur expertise dans un domaine d'activité spécifique : hôtellerie, résidentiel, tertiaire, santé, POD.

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@grohe.com



B. Julien Martinez
Tél : 06 07 49 55 69
Julien.Martinez@grohe.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@grohe.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@grohe.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@grohe.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@grohe.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@grohe.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@grohe.com



6. Cyril Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@grohe.com



7. Christophe Perros
Tél : 06 84 62 02 96
Christophe.Perros@grohe.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@grohe.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@grohe.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@grohe.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@grohe.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@grohe.com



13. Casimir Scarletella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@grohe.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@grohe.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@grohe.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@grohe.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@grohe.com



18. Pascale Garcia

Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@grohe.com



19. Anthony Hérigny

Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@grohe.com



20. Laurent Dray

Tél : 06 81 43 91 29
Laurent.Dray@grohe.com



21. Sandro Rossi

Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@grohe.com



22. Pierre Lombardo

Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@grohe.com



23. Sébastien Boucheres

Tél : 06 07 46 90 63
Sebastien.Boucheres@grohe.com

GROHE FRANCE POUR **LES PROFESSIONNELS** ET **LES PARTICULIERS**




Retrouvez toutes les informations produits sur GROHE.FR :

- Description produit
- Schéma côté
- Vue éclatée et liste des pièces détachées
- Courbe de débit
- Fiche technique
- Guide et vidéo d'installation
- Fichier conception assistée par ordinateur
- Données BIM

Mais aussi...

- Toutes nos brochures
- Des tutos d'installation
- Un store locator pour trouver vos partenaires les plus proches : installateurs, salles d'exposition, zones d'expérience, stations de dépannage SAV



VOTRE AVIS COMPTE !

Donnez-nous votre avis et contribuez à l'amélioration de nos services et produits en attribuant une note à chacun de vos produits.



Le Club dédié aux Installateurs




Le Club dédié aux Architectes et Décorateurs

GROHE FRANCE SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET LINKEDIN


Pure Freude
an Wasser

GROHE

GROHE FRANCE EST ÉGALEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Venez découvrir les plaisirs de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn afin de découvrir nos solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté Française de **plus de 50 000 personnes** !




FORMATION ET CONSEIL TECHNIQUE POUR LES PROS

DECOUVREZ NOS INNOVATIONS

Formez-vous aux nouveaux produits GROHE grâce à 2 formules

Formez-vous à votre rythme grâce
à notre nouvel outil en ligne !



Formez-vous auprès de
nos responsables techniques.



OBTENEZ DES LABELS A L'ISSUE DE NOS FORMATIONS

SYSTEMES
D'EAU


ENCASTRES

WC
LAVANT

PROTECTION
DE LA
MAISON

Ces labels viendront enrichir votre profil professionnel visible des consommateurs sur notre NOUVEAU site internet !

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS FORMER POUR GAGNER EN VISIBILITÉ GRÂCE À LA LABELLISATION



DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ INSTALLATEUR DE FRANCE

Créé en 2014, le programme dédié aux installateurs de GROHE est à l'écoute de vos besoins. Découvrez l'univers réservé aux installateurs !

UNE APPLICATION POUR TOUT GÉRER

Un seul outil pour :

- Scanner les QR Codes de produits GROHE ou enregistrer le code UPI pour cumuler des points
- Vous informer avec nos vidéos de montage
- Accéder à la boutique cadeaux
- Commander votre carte de paiement
- Consulter nos promotions et événements
- Créer des devis en ligne



LA CARTE DE PAIEMENT, NOTRE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR VOUS !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque clubiste. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte SMART Experts
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription
- Ou allez sur notre site grohe.fr, cliquez sur l'icône de connexion, puis « Pas encore inscrit »



COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club.

Comment faire ?

- Contactez-nous au 01 70 70 02 96
- Ou envoyez-nous un mail à smart.fr@grohe.com



BIENVENUE AU CLUB **GROHE SMART DESIGN** RÉSERVÉ AUX ARCHITECTES ET DECORATEURS

SMART
DESIGN

GROHE

Devenez partenaire du club exclusif dédié aux architectes et décorateurs : **GROHE SMART Design !**



Découvrez tous les avantages du club :



SOYEZ PLUS VISIBLE

Vos pages web et vos coordonnées deviennent accessibles sur notre site gratuitement.



SOYEZ AU TOP DE L'INFORMATION

Dès votre inscription, nous vous envoyons notre WELCOME BOX avec toute la documentation GROHE.



SOYEZ PRIVILÉGIÉ

GROHE vous invite gratuitement aux plus importants salons français (architect@work, Equip'hotel...)



VOTRE PROJET BIENTÔT PUBLIÉ ?

Chaque année, nous publions les projets les plus prestigieux en France et à travers le monde dans notre WATER ENJOYMENT.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet grohe.fr, rubrique « Pro ».

LES SERVICES GROHE

Le service technique

Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

Pour toutes vos demandes techniques ou Sav :

- Par mail (Demandes clients externes uniquement) : utilisez l'adresse « Sav-fr@grohe.com » ou la page « Contact » de notre site Internet
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 49 97 29 00

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par mail, sur l'adresse sav-fr@grohe.com.
- Par notre site internet, en cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB : Pour les demandée/s de manquant/s par fax ou mail, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine. Le service après-vente se réserve – après étude de la demande – le droit de refuser une prise en charge de la demande. Une demande de manquant/s sur un produit d'exposition devra être accompagnée d'une copie de bon de livraison datant de moins d'une semaine.

Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée par fax
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie

Le service après-vente


Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Particulier ou professionnel, il vous suffit de composer le 01 49 97 29 00 puis de vous laisser guider par notre serveur en indiquant le numéro de votre département pour être mis en relation avec la station service après-vente la plus proche. En cas d'encombrement ou de non-réponse, l'appel est transféré directement vers notre standard pour un traitement immédiat.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionner « Stations SAV » et saisir votre N° de département ».



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : www.grohe.fr

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, tout près du quartier d'affaires européen de la Défense, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m² vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.



VENEZ DECOUVRIR LE PLAISIR DE L'EAU :

Un espace hydrothérapie complètement relooké pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider!

Découvrez notamment SmartControl, la douche en 3 dimensions ! Une nouvelle façon de prendre sa douche grâce à un système de commande à bouton poussoir rotatif : Appuyez, Réglez, Profitez !

VENEZ TESTER LE DERNIER RITUEL BIEN-ÊTRE GROHE SENSIA ARENA

Méconnu des Français, le WC lavant reste un must quand on souhaite privilégier l'hygiène intime. GROHE se propose d'être précurseur de tendance en faisant de son showroom un lieu d'expérience pour tous ! Nos clients peuvent ainsi tester notre WC lavant Sensia Arena et les nouveaux usages en matière d'hygiène. Exigez un soin intime efficace, un confort personnel absolu et une hygiène ultime, le tout dans un design sobre et élégant, basé sur des lignes épurées se mariant avec tous les styles de décoration.



GROHE VOUS CONSEILLE

Les hôtesses GROHE vous accueillent du lundi au samedi. Prenez rendez-vous sur notre site web : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/showroom-courbevoie/. Nos hôtesses vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie...), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE Blue, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.

DECOUVREZ NOTRE SUITE LUXE

Cet espace a pour vocation de montrer nos produits haut de gamme au travers d'une réalisation grandeur nature, en fonctionnement, réaliste et transposable dans un maximum de lieux s'y prêtant. Clients, collaborateurs, prescripteurs et tous partenaires susceptibles d'être intéressés, vous êtes les bienvenus sur rendez-vous dans cette espace. Nous vous offrons la possibilité de tester nos produits.

Nous souhaitons que vous puissiez percevoir le potentiel des produits GROHE sur le marché haut de gamme et vous montrer notre capacité à vous accompagner pour la réalisation de projets similaires. La conception de cette espace a été optimisée autant techniquement que sur l'aspect design esthétique afin de transmettre les préconisations les plus claires aux architectes, installateurs ou autres demandeurs.

VISITEZ NOTRE SHOWROOM SANS BOUGER DE CHEZ VOUS

Notre outil en ligne vous permet de réaliser une visite 3D, rendez-vous sur notre site : www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/showroom-courbevoie/



SALLES D'EXPOSITION PRESTIGE GROHE

Donnez vie à vos projets les plus architecturaux !

GROHE propose aujourd'hui une collection complète de robinetteries de luxe alliant un design d'exception et des innovations technologiques exclusives. Retrouvez toutes nos collections luxe dans l'un de nos showrooms d'exception et découvrez la palette complète des possibilités GROHE vous permettant de donner vie à vos projets les plus architecturaux.

AQUASYMPHONY : entrez dans un autre monde et profitez de mille manières des bienfaits d'une douche XXL. Une expérience à couper le souffle.

F-DIGITAL DELUXE : créez votre SPA à domicile et profitez d'une douche avec son, lumière et vapeur.

GROHE COLORS : laissez libre court à votre imagination grâce à notre palette de 10 finitions couleur. Grâce à la technologie PVD, la gamme GROHE COLORS garde l'éclat qu'elle avait au premier jour, des décennies durant.

Vous découvrirez également dans les showrooms prestige les gammes Allure Brilliant et Sensia Arena.



Pour visualiser les collections luxe GROHE et tester les produits en situation, nous vous donnons RENDEZ-VOUS DANS NOS SHOWROOMS D'EXCEPTION :

- HOME STORE BALITRAND CANNES
- GROHE COURBEVOIE / LA DÉFENSE

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE sur un produit ou composant apparent, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (A l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat (limitée à deux ans pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules et ne pouvant dépasser une période de six ans à partir de la date de fabrication du produit), la facture d'achat datée faisant foi. Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner

les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation depuis la page d'accueil de notre site www.grohe.com/fr, puis « Trouvez un partenaire GROHE », sélectionnez « Stations SAV » puis entrez la ville ou Code postal.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet www.grohe.com/fr.



Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes. Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « A votre service », puis sur « La Garantie GROHE ». Enfin utilisez le lien « Téléchargez la liste des références concernées »



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE product-registration.grohe.com/fr_FR/login/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification **NF** répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, **CARSO** organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme **NF**

La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

La marque **NF** – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.

La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)

=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque **NF** – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)

La marque **NF** – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)

La marque **NF** – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	Valeur de débit à 3 bars		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Evier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche	
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	<i>Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers</i> Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %</i> Caractéristiques hydrauliques pour la classe C2.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +</i> - Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide - Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement</i> Débit régulé « Economie d'eau »	
	Ch3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 + 1 mode d'ouverture sur eau froide</i> Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	Classe	Groupe acoustique	Lap (Niveau sonore à 3 bars)
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	Classe	Nombre de cycles	
	U1	Obturateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
Inverseur bain-douche :		80 000 cycles	

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIES SANITAIRES – HYDROTHERAPIE

	Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
TEMPESTA				
	26 161 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 162 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 164 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 644 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 794 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 849 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 923 001	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 925 001	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 927 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 261 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 419 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 410 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 666 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 685 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA COSMOPOLITAN				
	26 082 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 083 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 084 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 571 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 572 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 574 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 576 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 578 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 579 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 588 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 786 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 929 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
EUPHORIA				
	26 457 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	27 239 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
	27 221 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E4/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Bain-douche	34 439 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 438 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 782 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Bain-douche	34 833 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 781 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 787 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 838 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Douche	34 719 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne douche	26 383 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne douche	27 296 002	IB	E1/1 C2 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 383 001	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne douche	26 384 001	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 510 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
Colonne douche	27 922 001	IB	E1/1 C2 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 671 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne douche	26 690 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Douche	23 887 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	23 393 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 395 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	33 265 002	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Lavabo	32 154 002	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 926 002	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 537 002	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 002	IIA	E0 C3 A1 U3	
Bain-douche	32 158 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 303 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 172 002	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Evier	32 221 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 223 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	30 355 000	I*/*	E0/1 C3 A3 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 CH2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	32 833 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Evier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Lavabo	23 709 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 709 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Evier	32 230 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	30 220 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERO.HQE
ESSENCE				
Lavabo	23 591 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	32 700 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Evier	32 663 003	I*/I*	E0 C1 A2 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 389 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	33 192 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 392 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	
ENCASTRÉ				
Douche	33 961 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	33 962 000	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE

	Réf	Acoustique		
EUROECO COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 274 000	I		
Lavabo	36 271 000	I		
Lavabo	36 269 000	I		
EUROSMART COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 327 001	I		
Lavabo	36 325 001	I		
Lavabo	36 315 000	I		
Lavabo	36 422 000	I		
Lavabo	36 421 000	I		
BAU COSMOPOLITAN E				
Lavabo	36 451 000	I		
Lavabo	36 452 000	I		
Lavabo	36 453 000	I		

NF 017 – APPAREIL SANITAIRE

	Réf	Commande	Type	Réf Cistern
Rapid SL				
	39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE

Réf	Modèle	Larg. (mm)
-----	--------	------------

BAU CERAMIC

39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550

EURO CERAMIC

39 323 000/00H	Lavabo suspendu	649
39 335 000/00H	Lavabo suspendu	695
39 327 000/00H	Lave-mains	370
39 336 000/00H	Lavabo suspendu	550
39 324 000/00H	Lave-mains	450
39 337 000/00H	Lavabo posé sur meuble	596

NF – 017 CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU

Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
-----	--------	----------	----------------	--------	-------	------

BAU CERAMIC

39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 428 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
39 429 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non	6
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6

EURO CERAMIC

39 328 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 206 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

NF 240 – ABATTANT WC

Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
-----	--------	----------	------------	-------

BAU CERAMIC

39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non

EURO CERAMIC

39 330 001	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 331 001	Double	Thermodur	Oui	Non

GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
14			
14 919 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
14 926 000	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
14 926 001	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
14 926 002	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
14 976 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
22			
22 500 LN0	GROHE Sense Guard contrôleur intelligent	95010	0,12
22 502 LN0	Set GROHE Sense Contrôleur intelligent Sense Guard + 3 capteurs intelligents Sense	95010	0,12
22 502 LN1	Set GROHE Sense Contrôleur intelligent Sense Guard + 3 capteurs intelligents Sense	95010	0,12
22 505 LN0	GROHE Sense Capteur Intelligent	95010	0,12
22 505 LN1	GROHE Sense Capteur Intelligent	95010	0,12
22 506 LN0	GROHE Sense Rallonge	95020	0,02
22 521 LN0	GROHE Sense Guard Extension du câble d'alimentation	95020	0,02
26			
26 373 001	Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière	25040	0,25
26 374 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)	95010	0,12
26 640 000	Rainshower SmartConnect 310 Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 641 000	Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête 2 jets	45030	0,08
26 642 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 643 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête 2 jets	45030	0,08
26 646 000	Télécommande	45030	0,08
27			
27 865 000	Rainshower F-Series 20" Plafonnier avec lumière	75070	0,17
27 934 000	GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température	14040	1,67
29			
29 069 000	Rainshower F-Series Câbles de connexion	95020	0,02
29 072 000	Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière	95020	0,02
29 074 000	GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur	95020	0,02
30			
30 219 002	Zedra Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
30 219 DC2	Zedra Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
30 275 001	Flair Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
30 309 000	FootControl Set Retro-fit – Adaptateur	95020	0,02
30 382 000	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 382 DC0	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 383 000	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage	95010	0,12
30 385 000	GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage	95010	0,12
30 387 000	GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage	95010	0,12
31			
31 092 000	GROHE Blue Professionnel Mitigeur monocommande Evier	11040	8,33
31 302 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 302 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 303 000	GROHE Blue Mitigeur monocommande 1/2" Evier	95010	0,12
31 323 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 326 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 326 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 003	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 DC3	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 358 002	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 358 DC2	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 360 001	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 360 DC1	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 366 000	GROHE Blue Prof. Mono C-bec	11040	8,33
31 366 DC0	GROHE Blue Prof. Mono C-bec	11040	8,33
31 454 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 A01	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33

GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
31 454 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DA1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 455 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 A01	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DA1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 456 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
31 456 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
31 498 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 A01	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DA1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 539 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 539 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 541 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 541 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 543 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
31 543 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33

36

36 015 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 016 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 207 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 208 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 233 000	Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 249 000	Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)	95010	0,12
36 264 001	Set de pré-montage	95010	0,12
36 269 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 271 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 273 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 274 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 309 000	Galet de contrôle Digital pour bain ou douche	95010	0,12
36 315 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 325 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 327 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 330 001	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 331 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 332 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 333 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 334 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 335 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 336 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 337 001	Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 338 000	Eurosmart Cosmopolitan E option connexion secteur 220 V sans prise	95010	0,12
36 339 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 356 000	Emetteur-Récepteur	10030	0,02
36 359 000	Rainshower F-Series Module lumière	75070	0,17
36 360 000	Rainshower F-Series Module son	95020	0,02
36 362 000	GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 2.2 kW	14040	1,67
36 371 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	95010	0,12
36 376 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 384 000	Euroeco Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 386 001	Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 397 000	GROHE F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU-+V2.0)	95010	0,12
36 407 001	Télécommande	45030	0,08
36 409 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 410 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 412 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 413 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur	95010	0,12

GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36 414 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Thermostatique infrarouge, montage mural	95010	0,12
36 415 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 416 001	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
36 421 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 422 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 439 000	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 440 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 442 000	Eurocube E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 444 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 446 000	Essence E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 447 000	Essence E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 451 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 452 000	Bau Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 453 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 454 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 455 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 456 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 457 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur thermostatique douche infrarouge	95010	0,12
36 458 000	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
37			
37 321 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SH1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 338 000	GROHE Rapido U Robinet de chasse urinoir à encastrer	95010	0,12
37 419 000	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 419 SD0	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 421 000	Tectron Rondo Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 428 000	Tectron	95010	0,12
37 503 000	Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 504 000	Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC	95010	0,12
37 750 SD0	Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
38			
38 393 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour chasse directe	95010	0,12
38 698 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 699 001	Tectron Surf Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 748 002	Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR	95010	0,12
38 786 001	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U	95010	0,12
38 809 000	Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 KS0	Veris Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 LS0	GROHE Ondus Digtecture Light Plaque de commande	95010	0,12
39			
39 111 LD0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 111 LK0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 111 LP0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 111 SH0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 141 000	Radio électronique	45030	0,08
39 142 000	Radio transmetteur	45030	0,08
39 354 SH1	GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 367 000	Capteur de température	95010	0,12
39 368 000	Capteur de température	95010	0,12
39 369 000	Capteur de température avec module Bluetooth	95010	0,12
39 376 000	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température	95010	0,12
39 383 000	Eurosmart Cosmopolitan E Set de raccordement thermostatique 230 V	95010	0,12
40			
40 711 000	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 711 001	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 843 000	GROHE Blue Rallonge	95020	0,02


GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
42			
42 394 000	Electrovanne	65020	0,42
42 429 000	GROHE F-digital Deluxe Boîtier d'alimentation électrique	25050	0,08
46			
46 944 001	Moteur	65020	0,42
48			
48 373 LN0	Transformateur	95010	0,12
48 374 LN0	Transformateur	95010	0,12
65			
65 790 000	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V	45030	0,08

Pure Freude
an Wasser

GROHE

OBJECTIF ZÉRO PLASTIQUE : BUVEZ LOCAL



RCS Nanterre 612 045 112 - Photos non contractuelles - L'agence Bespoke



ADOPTEZ GROHE BLUE :

- Un goût savoureux
- Une alternative à l'achat d'eau en bouteille
- Plus de confort : 3000 L d'eau filtrée*
moins de packs d'eau à porter

Plus d'informations : www.blue.grohe.fr

* Le filtre BWT fourni dans le kit de démarrage GROHE Blue Pure permet de filtrer jusqu'à 3000 L d'eau

PART OF LIXIL

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Allure Brilliant	44
	Allure	52
	Atrio	61
	Grandera	77
	Lineare	86
	Eurocube Joy	94
	Eurocube	99
	GROHE Plus	108
	Essence	118
	Eurodisc Joy	133
	Eurodisc Cosmopolitan	136
	Concetto	142
	Eurostyle Cosmopolitan	146
	Eurostyle	150
	Eurosmart Cosmopolitan	154
	Eurosmart	159
	Bauloop	162
Mélangeurs	Costa L	165
	Costa S	168
Universal	Universal	170
Accessoires	Selection	171
	Selection Cube	177
	Essentials	180
	Essentials Cube	188
	Essentials Authentic	191

SALLES DE BAINS COMPLÈTES GROHE COLORS








Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 10 couleurs et finitions soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une brillance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.




GAMME DE PRODUITS	OPTIONS DE COULEUR									
	00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	BE-NICKEL	EN-NICKEL BROSSÉ	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSE	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
GRANDERA		<input type="radio"/>								
ALLURE BRILLIANT		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>
ATRIO		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
ESSENCE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EUROCUBE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>
LINEARE		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>
PLUS		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

23 029 000	Economie d'eau	Chromé	689,00
23 029 DC0	Economie d'eau	Supersteel	888,00
23 029 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	957,00




Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 033 000	Economie d'eau	Chromé	684,00
23 033 DC0	Economie d'eau	Supersteel	888,00
23 033 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	957,00

Version - Corps lisse

23 109 000	Economie d'eau	Chromé	809,00
23 109 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 048,00
23 109 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 190,00




Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 112 000	Economie d'eau	Chromé	804,00
23 112 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 038,00
23 112 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 190,00


Version - Corps lisse

23 114 000	Economie d'eau	Chromé	1 093,00
23 114 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 379,00
23 114 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 497,00



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

20 344 000	Economie d'eau	Chromé	974,00
20 344 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 252,00
20 344 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 396,00




Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)



20 342 000

Economie d'eau

Chromé

946,00

20 342 DC0

Economie d'eau

Supersteel

1 219,00

20 342 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

1 293,00

Allure Brilliant**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**



Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min

Bec bas avec mousseur intégré

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 346 000

Economie d'eau

Chromé

894,00

20 346 DC0

Economie d'eau

Supersteel

1 133,00

20 346 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

1 229,00

Allure Brilliant**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**

Montage mural apparent

Livré sans le corps encastré

A associer impérativement avec :

29 025 002

Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min

Bec avec mousseur intégré

Entraxe 200 mm

Saillie 160 mm

20 348 000

Economie d'eau

Chromé

895,00

20 348 DC0

Economie d'eau

Supersteel

1 155,00

20 348 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

1 293,00

Version - Saillie 210 mm

29 025 002

244,00

Corps encastré 1/2" pour mélangeur

Pour mélangeur 3 trous mural

Montage encastré

Livré sans façade



Profondeur d'encastrément 43-85 mm

Corps Laiton

Gabarit d'encastrément

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité



19 781 000

Economie d'eau

Chromé

874,00

19 781 DC0

Economie d'eau

Supersteel

1 123,00

19 781 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

1 208,00

Allure Brilliant**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**

Taille S

Montage mural apparent

Livré sans le corps encastré

A associer impérativement avec :


23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min

Bec avec mousseur intégré

Entraxe 110 mm

Saillie 160 mm



19 783 000

Economie d'eau

Chromé

950,00

19 783 DC0

Economie d'eau

Supersteel

1 219,00

19 783 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

1 325,00


Version - Saillie 210 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 200 002

233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande


Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



23 117 000
23 117 DC0
23 117 AL0

Chromé 738,00
Supersteel 952,00
Hard Graphite brossé 1 087,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet/Taille M
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



24 071 000
24 071 DC0
24 071 AL0

Chromé 481,00
Supersteel 546,00
Hard Graphite brossé 625,00

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000

81,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

24 072 000
24 072 DC0
24 072 AL0

Chromé 524,00
Supersteel 601,00
Hard Graphite brossé 687,00

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000


81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

24 099 000	Chromé	542,00
24 099 DC0	Supersteel	637,00
24 099 AL0	Hard Graphite brossé	728,00



Allure Brilliant

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000		81,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000		81,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel


Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

19 787 001	Chromé	1 739,00
------------	--------	----------

19 787 DC1	Supersteel	2 257,00
------------	------------	----------

19 787 AL1	Hard Graphite brossé	2 559,00
------------	-------------------------	----------



Allure Brilliant

Façade pour combiné monocommande 4

trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		774,00
------------	--	--------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 119 001	Chromé	3 071,00
------------	--------	----------

Allure Brilliant

Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur intégré


Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm

Saillie 270 mm


Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette




GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)




23 119 DC0 Supersteel 3 947,00
23 119 AL0 Hard Graphite brossé 4 291,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm




45 984 001 462,00

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation




13 319 000 Chromé 920,00
13 319 DC0 Supersteel 1 141,00
13 319 AL0 Hard Graphite brossé 1 271,00

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 180 mm



13 299 000 Chromé 340,00
13 299 DC0 Supersteel 471,00
13 299 AL0 Hard Graphite brossé 537,00

Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré



19 798 000 Chromé 258,00
19 798 DC0 Supersteel 384,00
19 798 AL0 Hard Graphite brossé 439,00


Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
66 - 113 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT


Article n°

Couleur


Prix (€)

**29 033 000****260,00****Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**


Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

**19 796 000****Chromé****217,00****19 796 DC0****Supersteel****278,00****19 796 AL0****Hard Graphite
brossé****316,00****Allure Brilliant****Façade pour robinet d'arrêt encastré**


A associer impérativement avec :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm

**29 032 000****31,70****Corps encastré pour robinet d'arrêt**


Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton

**26 064 000 PE Economie d'eau****Chromé****557,00****Rainshower Allure 230****Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet**

Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**













**40 564 000****Chromé****253,00****40 564 DC0****Supersteel****349,00****40 564 AL0****Hard Graphite
brossé****405,00****Siphon**

Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton







**40 565 000****Chromé****77,50****40 565 DC0****Supersteel****108,00****40 565 AL0****Hard Graphite
brossé****123,00****Bonde de vidage**


pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 494 000 Allure Brilliant Distributeur de savon avec support Verre / métal Quantité 150 ml Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	366,00
 	40 493 000 Allure Brilliant Verre avec support Verre / métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	235,00
 	40 503 000 Allure Brilliant Verre avec tablette Verre / métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	279,00
 	40 504 000 Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	287,00
 	40 496 000 Allure Brilliant Porte-serviettes Deux bras, non pivotables Longueur 431 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	200,00
 	40 497 000 Allure Brilliant Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	226,00

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 498 000 Allure Brilliant Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	91,50
 	40 499 000 Allure Brilliant Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	192,00
 	40 500 000 Allure Brilliant Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	314,00




32 757 000 PE Economie d'eau

Chromé

397,00

Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limiteur de débit 6l/min
 Système de montage rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 146 000 PE Economie d'eau

Chromé

523,00


Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limiteur de débit 6l/min
 Système de montage rapide
 Bec U
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 076 000 PE Economie d'eau

Chromé

516,00

Corps lisse




23 403 000 PE Economie d'eau

Chromé

747,00

Allure
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limiteur de débit 6l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Saillie 180 mm
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température ajustable




32 249 000 PE Economie d'eau

Chromé

900,00

Allure
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limiteur de débit 6l/min
 Système de montage rapide
 Bec U
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



20 143 000 PE Economie d'eau


Chromé

792,00

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
 Avec plaque de finition métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Tête Carborur à disques céramique 1/2" 180°
 Limiteur de débit 8 l/mn
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux


GROHE ALLURE

Article n° Couleur Prix (€)



20 188 000 PE Economie d'eau Chromé 792,00


Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
 Croisillons en métal
 Tête à disques céramique Carborud 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit 8 l/mn
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"



20 190 000 PE Economie d'eau Chromé 697,00



Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
 32 706 000
 Avec plaque de finition métal
 Robinets chaud/froid avec têtes Céramique Carborud 1/2" - 180 °
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit 8 l/mn
 Entraxe 200 mm
Saillie 172 mm

20 192 000 PE Economie d'eau Chromé 748,00
 Version - Saillie 220 mm



32 706 000 241,00


Corps encastré 1/2" pour mélangeur
 Pour mélangeur 3 trous mural
 Montage encastré
 Livré sans façade
 Profondeur d'encastrement 30 - 75 mm
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement



20 189 000 PE Economie d'eau Chromé 682,00

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
 29 025 002
 Croisillons lota
 Avec plaque de finition métal
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit 8 l/mn
 Entraxe 200 mm
Saillie 172 mm


20 193 000 PE Economie d'eau Chromé 699,00
 Version - Saillie 220 mm



29 025 002 244,00

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
 Pour mélangeur 3 trous mural
 Montage encastré
 Livré sans façade
 Profondeur d'encastrement 43-85 mm
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité


Article n° Couleur Prix (€)



19 309 000 PE Economie d'eau Chromé 697,00


Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
33769 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande
 Avec plaque de finition métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit 8 l/mn
 Entraxe 110 mm
Saillie 172 mm

19 386 000 PE Economie d'eau Chromé 746,00
 Version - Saillie 220 mm




33 769 000 247,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
 Gabarit d'encastrement




32 147 000 PE Chromé 440,00

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Système de montage rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 846 000 PE Chromé 852,00

Allure
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
 Départ de douche 1/2" par l'avant avec clapet anti-retour intégré
 Montage mural avec raccords dissimulés




32 826 000 PE Chromé 1 037,00

Allure
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Montage mural avec raccords dissimulés

Article n° Couleur Prix (€)

24 069 000 PE Chromé 360,00

**Allure****Mitigeur mécanique 1 sortie douche****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 070 000 PE Chromé 395,00

**Allure****Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 742 000 PE Chromé 1 357,00

**Grotherm SmartControl****Set de douche**

Composé de :

Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 125 000)


GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm

Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

19 316 000 PE Chromé 1 303,00

**Allure****Mitigeur bain douche monocommande 3 trous****Montage sur gorge****Pour montage sur plage**

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Façade à associer au corps 33 339 (livré séparément)

sans cadre de base


Composé de :

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur automatique bain/douche

Douchette à main Sena (28 034 000)

Flexible métallique 2000 mm



33 339 000

792,00

Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

Montage sur gorge

Châssis à associer à un combiné

Livré sans façade

Composé de :

Plaque de montage et châssis de base

GROHE SilkMove Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées


Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douche

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Facilement accessible

Protégé contre les retours d'eau



32 754 002 PE

Chromé

2 371,00

Allure

Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur


Saillie 300 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douche

Douche Sena 6 l/min

Flexible 1500 mm



45 984 001

462,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm


Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 317 000 PE

Chromé

814,00


Allure

Bec cascade pour bain ou douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Saillie 180 mm



13 264 000 PE

Chromé

266,00

Allure

Bec mural 3/4"


Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Saillie 172 mm


GROHE ALLURE

Article n° Couleur Prix (€)




19 590 000 PE Chromé 213,00

Allure
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
 29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
 Profondeur réglable
 66 - 113 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





29 033 000 260,00

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
 Corps encastré
 Montage encastré
 Disques d'étanchéité céramique
 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
 2 sorties 1/2"
 1 départ 3/4"
 Profondeur réglable
 66 - 113 mm
 Corps Laiton




19 334 000 PE Chromé 146,00

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
 35 028 000
 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
 Profondeur réglable
 20-80 mm
 Rosace de finition étanche côté mur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



35 028 000 135,00

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
 Nappe d'étanchéité fournie
 Pour cloison sèche et encastrement
 Points de fixation
 Corps en laiton
 Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
 Connexions 1/2"
 Débit: 55 l/min. à 3 bars
 Profondeur d'installation 70 - 95 mm















29 800 000 34,50

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
 Tête à clapet prémontée en 1/2"
 Gabarit de protection
 Raccordement 1/2"
 Corps Laiton

29 802 000 62,00







Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 384 000 PE	Chromé	141,00
	Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré Croisillon Iota A associer impérativement avec : 29032000 - corps pour robinet d'arrêt 35 028 000 Profondeur réglable 43 - 91 mm Rosace en métal Livré sans le corps encastré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	35 028 000		135,00
	GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt		
 	29 032 000		31,70
	Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton		
 	26 259 000 PE	Chromé	500,00
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000) 1 jet : Pluie Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean		
 	28 034 000 PE	Chromé	143,00
	Sena Stick Douchette 1 jet Normal Métal GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
 	19 025 000	Chromé	106,00
	Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 564 000	Chromé	253,00
	Siphon Pour lavabo GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Corps en laiton		

GROHE ALLURE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	40 363 000 PE	Chromé	216,00
	Allure Distributeur de savon liquide Verre / métal Montage mural apparent Quantité 160 ml Complet, avec support et contenant Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 278 000 PE	Chromé	100,00
	Allure Cadre support Pour verre ou coupelle Sans verre		
	40 254 000		31,00
	Verre		
	40 278 000 PE	Chromé	100,00
	Allure Cadre support Pour verre ou coupelle Sans verre		
	40 256 000	verre opaque	44,10
	Distributeur		
	40 339 000 PE	Chromé	134,00
	Allure Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 342 000 PE	Chromé	201,00
	Allure Porte-serviettes Deux bras, non pivotables Longueur 426 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 341 000 PE	Chromé	201,00
	Allure Barre porte-serviettes 640 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE ALLURE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
 		40 284 000 PE	Chromé	55,00
<p>Allure Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
 		40 279 000 PE	Chromé	134,00
<p>Allure Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
 		40 340 000 PE	Chromé	216,00
<p>Allure Porte-balai de WC Modèle mural GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				

GROHE ATRIO


Article n° Couleur Prix (€)



- 32 043 003 PE Economie d'eau
- 32 043 DC3 PE Economie d'eau
- 32 043 GL3 PE Economie d'eau
- 32 043 DA3 PE Economie d'eau
- 32 043 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 378,00
- Supersteel 529,00
- Cool sunrise 576,00
- Warm Sunset 576,00
- Hard Graphite brossé 552,00


Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage à système „clac-clac” - sortie 1-1/4”
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 32 042 003 PE Economie d'eau
- 32 042 DC3 PE Economie d'eau
- 32 042 GL3 PE Economie d'eau
- 32 042 DA3 PE Economie d'eau
- 32 042 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 437,00
- Supersteel 609,00
- Cool sunrise 665,00
- Warm Sunset 665,00
- Hard Graphite brossé 643,00


Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage à système „clac-clac” - sortie 1-1/4”
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 32 647 003 PE Economie d'eau
- 32 647 DC3 PE Economie d'eau
- 32 647 GL3 PE Economie d'eau
- 32 647 DA3 PE Economie d'eau
- 32 647 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 639,00
- Supersteel 856,00
- Cool sunrise 860,00
- Warm Sunset 860,00
- Hard Graphite brossé 885,00

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
Bonde de vidage à système „clac-clac” - sortie 1-1/4”
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




- 19 287 003 PE Economie d'eau
- 19 287 DC3 PE Economie d'eau
- 19 287 GL3 PE Economie d'eau
- 19 287 DA3 PE Economie d'eau
- 19 287 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 436,00
- Supersteel 621,00
- Cool sunrise 665,00
- Warm Sunset 665,00
- Hard Graphite brossé 648,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 110 mm
saillie 185 mm

GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




- 19 918 003 PE Economie d'eau
- 19 918 DC3 PE Economie d'eau
- 19 918 GL3 PE Economie d'eau
- 19 918 DA3 PE Economie d'eau
- 19 918 AL3 PE Economie d'eau


- Chromé 501,00
- Supersteel 677,00
- Cool sunrise 752,00
- Warm Sunset 752,00
- Hard Graphite brossé 801,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
 23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Entraxe 110 mm
 Saillie 221 mm

23 429 000 242,00




23 429 000
Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
 Montage 2 trous
 Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
 Montage encastré
 Gabarit d'encastrement
 Corps Laiton
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité



- 32 108 003 PE Chromé 501,00
- 32 108 DC3 PE Supersteel 702,00
- 32 108 GL3 PE Cool sunrise 696,00
- 32 108 DA3 PE Warm Sunset 696,00
- 32 108 AL3 PE Hard Graphite brossé 801,00


Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet/Taille M
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Système de montage rapide
 Bec coudé fixe avec brise jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

- 32 650 003 PE Chromé 531,00
- 32 650 DC3 PE Supersteel 744,00
- 32 650 GL3 PE Cool sunrise 797,00
- 32 650 DA3 PE Warm Sunset 797,00
- 32 650 AL3 PE Hard Graphite brossé 849,00




Atrio
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau

GROHE ATRIO



Article n°	Couleur	Prix (€)
32 652 003 PE	Chromé	620,00
32 652 DC3 PE	Supersteel	867,00
32 652 GL3 PE	Cool sunrise	860,00
32 652 DA3 PE	Warm Sunset	860,00
32 652 AL3 PE	Hard Graphite brossé	992,00

Atrio
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec coulé
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau




24 065 003 PE	Chromé	339,00
24 065 DC3 PE	Supersteel	473,00
24 065 GL3 PE	Cool sunrise	493,00
24 065 DA3 PE	Warm Sunset	493,00
24 065 AL3 PE	Hard Graphite brossé	501,00

Atrio
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 066 003 PE	Chromé	372,00
24 066 DC3 PE	Supersteel	515,00
24 066 GL3 PE	Cool sunrise	535,00
24 066 DA3 PE	Warm Sunset	535,00
24 066 AL3 PE	Hard Graphite brossé	551,00

Atrio
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)

24 096 003	PE	Chromé	399,00
24 096 DC3	PE	Supersteel	536,00
24 096 GL3	PE	Cool sunrise	578,00
24 096 DA3	PE	Warm Sunset	578,00
24 096 AL3	PE	Hard Graphite brossé	589,00



Atrio

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			



35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			

24 134 003	PE	Chromé	654,00
24 134 DC3	PE	Supersteel	874,00
24 134 GL3	PE	Cool sunrise	946,00
24 134 DA3	PE	Warm Sunset	946,00
24 134 AL3	PE	Hard Graphite brossé	968,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			




35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			

GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)

24 135 003	PE	Chromé	700,00
24 135 DC3	PE	Supersteel	906,00
24 135 GL3	PE	Cool sunrise	1 019,00
24 135 DA3	PE	Warm Sunset	1 019,00
24 135 AL3	PE	Hard Graphite brossé	992,00



Atrio

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

81,50

24 138 003 PE Chromé 700,00

24 138 DC3 PE Supersteel 947,00

24 138 GL3 PE Cool sunrise 1 019,00

24 138 DA3 PE Warm Sunset 1 019,00

24 138 AL3 PE Hard Graphite 1 036,00

brossé

Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

81,50




GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)




- 32 653 003 PE
- 32 653 DC3 PE
- 32 653 GL3 PE
- 32 653 DA3 PE
- 32 653 AL3 PE

- Chromé 1 746,00
- Supersteel 2 445,00
- Cool sunrise 2 569,00
- Warm Sunset 2 569,00
- Hard Graphite 2 712,00
- brossé

Atrio Mitigeur monocommande Bain/Douche

A associer impérativement avec :

- 45 984 - platine support
- Livré sans corps encastré
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Saillie 301 mm
- Clapet anti-retour intégré
- Avec support de douchette
- Douchette à main Sena Stick (26 465)
- Flexible Silverflex 1250 mm



45 984 001


462,00

Platine support 1/2"

- Platine support pour bec bain et douche hors sol
- Livré sans façade
- Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
- Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
- Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
- 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
- Kit de rinçage
- Joint d'étanchéité
- Livré avec matériel de fixation

GROHE ATRIO


Article n° Couleur Prix (€)



- 20 021 003 PE Economie d'eau
- 20 021 DC3 PE Economie d'eau
- 20 021 GL3 PE Economie d'eau
- 20 021 DA3 PE Economie d'eau
- 20 021 AL3 PE Economie d'eau

Chromé	296,00
Supersteel	414,00
Cool sunrise	442,00
Warm Sunset	442,00
Hard Graphite brossé	472,00


Atrio
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
 Tête 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
Bec fixe
Croisillon Iota



- 21 022 003 PE Economie d'eau
- 21 022 DC3 PE Economie d'eau
- 21 022 GL3 PE Economie d'eau
- 21 022 DA3 PE Economie d'eau
- 21 022 AL3 PE Economie d'eau

Chromé	466,00
Supersteel	647,00
Cool sunrise	708,00
Warm Sunset	708,00
Hard Graphite brossé	677,00


Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage à système „clac-clac” - sortie 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Croisillons Iota
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 21 019 003 PE Economie d'eau
- 21 019 DC3 PE Economie d'eau
- 21 019 GL3 PE Economie d'eau
- 21 019 DA3 PE Economie d'eau
- 21 019 AL3 PE Economie d'eau

Chromé	466,00
Supersteel	654,00
Cool sunrise	708,00
Warm Sunset	708,00
Hard Graphite brossé	677,00

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage à système „clac-clac” - sortie 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Croisillons
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




- 21 044 003 PE Economie d'eau
- 21 044 DC3 PE Economie d'eau
- 21 044 GL3 PE Economie d'eau
- 21 044 DA3 PE Economie d'eau
- 21 044 AL3 PE Economie d'eau

Chromé	670,00
Supersteel	898,00
Cool sunrise	974,00
Warm Sunset	974,00
Hard Graphite brossé	934,00

Atrio
Mélangeur monotrou Taille XL
Version rehaussée
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage à système „clac-clac” - sortie 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Croisillons
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)



- 20 009 003 PE Economie d'eau
- 20 009 DC3 PE Economie d'eau
- 20 009 GL3 PE Economie d'eau
- 20 009 DA3 PE Economie d'eau
- 20 009 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 562,00
- Supersteel 755,00
- Cool sunrise 881,00
- Warm Sunset 881,00
- Hard Graphite brossé 844,00

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire


Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Croisillons lota

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 20 008 003 PE Economie d'eau
- 20 008 DC3 PE Economie d'eau
- 20 008 GL3 PE Economie d'eau
- 20 008 DA3 PE Economie d'eau
- 20 008 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 562,00
- Supersteel 755,00
- Cool sunrise 881,00
- Warm Sunset 881,00
- Hard Graphite brossé 844,00

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire


Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Croisillons

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 20 169 003 PE Economie d'eau
- 20 169 DC3 PE Economie d'eau
- 20 169 GL3 PE Economie d'eau
- 20 169 DA3 PE Economie d'eau
- 20 169 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 501,00
- Supersteel 702,00
- Cool sunrise 752,00
- Warm Sunset 752,00
- Hard Graphite brossé 802,00

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

29 025 002

Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire

Entraxe 200 mm

Saillie 180 mm

Croisillons lota

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 20 164 003 PE Economie d'eau
- 20 164 DC3 PE Economie d'eau
- 20 164 GL3 PE Economie d'eau
- 20 164 DA3 PE Economie d'eau
- 20 164 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 501,00
- Supersteel 702,00
- Cool sunrise 752,00
- Warm Sunset 752,00
- Hard Graphite brossé 802,00

Atrio

Mélangeur 3 trous Lavabo

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

29 025 002

Livré sans le corps encastré

Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire

Entraxe 200 mm

Saillie 180 mm

Croisillons



Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)




29 025 002

244,00

Corps encastré 1/2" pour mélangeur

Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrément 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrément
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



24 027 003 PE

Chromé

501,00

24 027 DC3 PE

Supersteel

702,00

24 027 GL3 PE

Cool sunrise

752,00

24 027 DA3 PE

Warm Sunset

752,00

24 027 AL3 PE

Hard Graphite
brossé

802,00

Atrio**Mélangeur monotrou Bidet/Taille M**

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Système de montage rapide

Brise-jet à rotule

Bec coudé fixe

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Croisillons

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

26 003 003 PE

Chromé

531,00

26 003 DC3 PE

Supersteel

744,00

26 003 GL3 PE

Cool sunrise

797,00

26 003 DA3 PE


Warm Sunset

797,00

26 003 AL3 PE

Hard Graphite
brossé

849,00

**Atrio****Mélangeur Douche**

Montage mural apparent

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

1 sortie 1/2"

Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau

Sans set de douche

Croisillons

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

25 010 003 PE

Chromé

708,00

25 010 DC3 PE

Supersteel

992,00

25 010 GL3 PE

Cool sunrise

1 063,00

25 010 DA3 PE


Warm Sunset

1 063,00

25 010 AL3 PE

Hard Graphite
brossé

1 134,00

**Atrio****Mélangeur Bain/Douche**

Montage mural apparent

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec tube

Avec butée économique 1/2 débit

Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau


Sans set de douche

Croisillons

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




25 044 003	PE	Chromé	2 183,00
25 044 DC3	PE	Supersteel	3 027,00
25 044 GL3	PE	Cool sunrise	3 321,00
25 044 DA3	PE	Warm Sunset	3 321,00
25 044 AL3	PE	Hard Graphite brossé	3 201,00

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A associer impérativement avec :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage




45 984 001 462,00

45 984 001
Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation



19 088 003	PE	Chromé	103,00
19 088 DC3	PE	Supersteel	145,00
19 088 GL3	PE	Cool sunrise	155,00
19 088 DA3	PE	Warm Sunset	155,00
19 088 AL3	PE	Hard Graphite brossé	165,00

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota





19 069 003	PE	Chromé	103,00
19 069 DC3	PE	Supersteel	145,00
19 069 GL3	PE	Cool sunrise	155,00
19 069 DA3	PE	Warm Sunset	155,00
19 069 AL3	PE	Hard Graphite brossé	165,00

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

GROHE ATRIO


Article n° Couleur Prix (€)



35 028 000 **135,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple


Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrément
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connexions 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 032 000 **31,70**


Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton

19 922 003	PE	Chromé	1 328,00
19 922 DC3	PE	Supersteel	1 859,00
19 922 GL3	PE	Cool sunrise	1 993,00
19 922 DA3	PE	Warm Sunset	1 993,00
19 922 AL3	PE	Hard Graphite brossé	2 124,00




Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons lota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

19 923 003	PE	Chromé	1 328,00
19 923 DC3	PE	Supersteel	1 859,00
19 923 GL3	PE	Cool sunrise	1 993,00
19 923 DA3	PE	Warm Sunset	1 993,00
19 923 AL3	PE	Hard Graphite brossé	2 124,00




Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



29 037 002 773,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés




13 139 003	PE	Chromé	266,00
13 139 DC3	PE	Supersteel	372,00
13 139 GL3	PE	Cool sunrise	399,00
13 139 DA3	PE	Warm Sunset	399,00
13 139 AL3	PE	Hard Graphite brossé	425,00

Atrio
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 171 mm

29 118 000	PE	Chromé	531,00
29 118 DC0	PE	Supersteel	744,00
29 118 GL0	PE	Cool sunrise	797,00
29 118 DA0	PE	Warm Sunset	797,00
29 118 AL0	PE	Hard Graphite brossé	850,00

Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré



35 600 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE ATRIO



Article n° Couleur Prix (€)

29 119 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	561,00
29 119 DC0	PE	Supersteel	810,00
29 119 GL0	PE	Cool sunrise	867,00
29 119 DA0	PE	Warm Sunset	867,00
29 119 AL0	PE	Hard Graphite brossé	847,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



29 121 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	618,00
29 121 DC0	PE	Supersteel	877,00
29 121 GL0	PE	Cool sunrise	939,00
29 121 DA0	PE	Warm Sunset	939,00
29 121 AL0	PE	Hard Graphite brossé	1 001,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n° Couleur Prix (€)

29 122 000	PE	Chromé	382,00
29 122 DC0	PE	Supersteel	534,00
29 122 GL0	PE	Cool sunrise	573,00
29 122 DA0	PE	Warm Sunset	573,00
29 122 AL0	PE	Hard Graphite brossé	611,00

Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Livré sans corps encastré



35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			



35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			



34 705 000	PE	Chromé	1 406,00
------------	----	--------	----------

Grotherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0		Chromé/granite	27,30
------------	--	----------------	-------

SmartControl

Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :











9 pictogrammes avec 6 symboles différents

Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques

GROHE ATRIO


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		40 304 003 PE	Chromé	60,50
		40 304 DC3 PE	Supersteel	85,00
		40 304 GL3 PE	Cool sunrise	90,50
		40 304 DA3 PE	Warm Sunset	90,50
		40 304 AL3 PE	Hard Graphite brossé	97,50
		Atrio Cadre support Pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon Atrio (40 306 003) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
		40 306 003 PE	Chromé	60,50
		40 306 DC3 PE	Supersteel	85,00
		40 306 GL3 PE	Cool sunrise	90,50
		40 306 DA3 PE	Warm Sunset	90,50
		40 306 AL3 PE	Hard Graphite brossé	97,50
		Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml convient pour : Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Atrio (40 304)		
		40 305 003 PE	Chromé	60,50
		40 305 DC3 PE	Supersteel	85,00
		40 305 GL3 PE	Cool sunrise	90,50
		40 305 DA3 PE	Warm Sunset	90,50
		40 305 AL3 PE	Hard Graphite brossé	97,50
		Atrio Cadre support Pour porte-savon Atrio (40 256 003) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
		40 256 003 PE	verre opaque	46,10
		Porte-savon Verre convient pour : Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément) Atrio (40 305 xx3)		
		40 307 003 PE	Chromé	81,50
		40 307 DC3 PE	Supersteel	114,00
		40 307 GL3 PE	Cool sunrise	122,00
		40 307 DA3 PE	Warm Sunset	122,00
		40 307 AL3 PE	Hard Graphite brossé	129,00
		Atrio Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 308 003 PE	Chromé	136,00
	40 308 DC3 PE	Supersteel	191,00
	40 308 GL3 PE	Cool sunrise	204,00
	40 308 DA3 PE	Warm Sunset	204,00
	40 308 AL3 PE	Hard Graphite brossé	216,00
<p>Atrio Porte-serviettes Métal Deux bras, non pivotables longueur 489 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	40 309 003 PE	Chromé	129,00
	40 309 DC3 PE	Supersteel	180,00
	40 309 GL3 PE	Cool sunrise	195,00
	40 309 DA3 PE	Warm Sunset	195,00
	40 309 AL3 PE	Hard Graphite brossé	208,00
<p>Atrio Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	40 312 003 PE	Chromé	41,90
	40 312 DC3 PE	Supersteel	58,50
	40 312 GL3 PE	Cool sunrise	62,50
	40 312 DA3 PE	Warm Sunset	62,50
	40 312 AL3 PE	Hard Graphite brossé	67,00
<p>Atrio Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	40 313 003 PE	Chromé	92,00
	40 313 DC3 PE	Supersteel	129,00
	40 313 GL3 PE	Cool sunrise	138,00
	40 313 DA3 PE	Warm Sunset	138,00
	40 313 AL3 PE	Hard Graphite brossé	148,00
<p>Atrio Dérouleur de papier mural Métal Fixations cachées Sans couvercle GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	40 314 003 PE	Chromé	183,00
	40 314 DC3 PE	Supersteel	255,00
	40 314 GL3 PE	Cool sunrise	275,00
	40 314 DA3 PE	Warm Sunset	275,00
	40 314 AL3 PE	Hard Graphite brossé	292,00
<p>Atrio Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
	40 791 001	Blanc	5,41
	40 791 KS1	Noir	5,41
<p>Tête de brosse pour rechange</p>			

GROHE GRANDERA


Article n° Couleur Prix (€)



23 303 000 Economie d'eau
23 303 IGO Economie d'eau

Chromé 450,00
Chromé/doré 568,00


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 310 000 Economie d'eau
23 310 IGO Economie d'eau

Chromé 443,00
Chromé/doré 577,00


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



21 107 000 Economie d'eau
21 107 IGO Economie d'eau

Chromé 519,00
Chromé/doré 675,00


Grandera
Mélangeur lavabo 1/2" Taille L
Monotrou sur plage
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Bec mobile
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 313 000 Economie d'eau
23 313 IGO Economie d'eau

Chromé 612,00
Chromé/doré 820,00

Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




20 417 000 Economie d'eau
20 417 IGO Economie d'eau

Chromé 703,00
Chromé/doré 918,00


Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Article n° Couleur Prix (€)



20 389 000 Economie d'eau Chromé 771,00
20 389 IGO Economie d'eau Chromé/doré 1 006,00



Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 414 000 Economie d'eau Chromé 596,00
20 414 IGO Economie d'eau Chromé/doré 777,00


Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 177 mm

20 415 000 Economie d'eau Chromé 624,00
20 415 IGO Economie d'eau Chromé/doré 801,00
Version - Saillie 234 mm



29 025 002 244,00


Corps encastré 1/2" pour mélangeur
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



19 929 000 Economie d'eau Chromé 543,00
19 929 IGO Economie d'eau Chromé/doré 706,00

Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 319 000
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 177 mm

19 930 000 Economie d'eau Chromé 596,00
19 930 IGO Economie d'eau Chromé/doré 754,00
Version - Saillie 234 mm




23 319 000 255,00

Grandera
Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrement


GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)




23 315 000 Chromé 522,00
23 315 IGO Chromé/doré 696,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet/Taille M
Monotrou sur plaque
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 316 000 Chromé 548,00
23 316 IGO Chromé/doré 733,00

Grandera
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Support pour douchette intégré
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces



23 317 000 Chromé 652,00
23 317 IGO Chromé/doré 848,00

Grandera
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Support pour douchette intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces



24 067 000 Chromé 348,00
24 067 IGO Chromé/doré 381,00

Grandera
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 600 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n° Couleur Prix (€)

24 068 000 Chromé 382,00
24 068 IGO Chromé/doré 419,00



Grandera
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021




19 936 000 Chromé 1 357,00
19 936 IGO Chromé/doré 1 627,00

Grandera
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)



19 919 000 Chromé 1 535,00
19 919 IGO Chromé/doré 2 010,00

Grandera
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)




29 037 000 774,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés


GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)




23 318 000 Chromé 2 087,00
23 318 IGO Chromé/doré 2 789,00

Grandera
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 320 mm
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Avec support de douchette
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau




45 984 001 462,00

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation




13 341 000 Chromé 299,00
13 341 IGO Chromé/doré 402,00

Grandera
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur
Saillie 177 mm



19 942 000 Chromé 174,00
19 942 IGO Chromé/doré 227,00


Grandera
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29 708 000
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



29 708 000 246,00

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré seul
Livré sans façade
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ eau mitigée baignoire 3/4"
Gabarit de protection
Profondeur réglable
24-60 mm
Corps Laiton

Article n° Couleur Prix (€)




19 944 000
19 944 IGO

Chromé
Chromé/doré

127,00
170,00


Grandera
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm



29 032 000

31,70


Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton



29 802 000

62,00

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton




26 037 001 PE Economie d'eau

Chromé

142,00

Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit 7 l/min



26 037 IGO PE Economie d'eau


Chromé/doré

191,00

Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit réglé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)



27 993 000 PE Economie d'eau
27 993 IGO PE Economie d'eau

Chromé 191,00
Chromé/doré 242,00

Grandera Stick

Ensemble de douche 1 jet avec support mural

Composé de :

Douchette Stick (26 037 000)

Support mural pour douchette (27 969)

Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 038 000 PE Economie d'eau
26 038 IGO PE Economie d'eau

Chromé 394,00
Chromé/doré 514,00

Grandera Stick

Ensemble de douche 1 jet avec barre

Composé de :

Douchette Stick (26 037 000)

Barre de douche 900 mm (27 785)

Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



19 025 000

Chromé 106,00

Talento

Vidage baignoire

Set de finition

Rosace

Clapet de vidage

Accessoires de montage







A associer à un vidage 28939 ou 28943

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 627 000 40 627 IGO	Chromé Chromé/doré	182,00 235,00
	Grandera Distributeur de savon en céramique Céramique / métal quantité 110 ml GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 626 000 40 626 IGO	Chromé Chromé/doré	140,00 182,00
	Grandera Support porte-verre en céramique Céramique / métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 628 000 40 628 IGO	Chromé Chromé/doré	170,00 226,00
	Grandera Porte-savon en céramique Céramique / métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 630 000 40 630 IGO	Chromé Chromé/doré	118,00 153,00
	Grandera Anneau porte-serviette Ø 205 mm Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 629 000 40 629 IGO	Chromé Chromé/doré	192,00 253,00
	Grandera Barre porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 631 000 40 631 IGO	Chromé Chromé/doré	56,00 72,50
	Grandera Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE GRANDERA


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		40 633 000	Chromé	131,00
		40 633 IG0	Chromé/doré	170,00
Grandera Barre d'appui pour baignoire Métal Longueur 385 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
		40 625 000	Chromé	144,00
		40 625 IG0	Chromé/doré	192,00
Grandera Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
		40 632 000	Chromé	200,00
		40 632 IG0	Chromé/doré	261,00
Grandera Porte-balai de WC Céramique GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				

GROHE LINEARE

Article n°

Couleur


Prix (€)



- 32 109 001 PE Economie d'eau
- 32 109 DC1 PE Economie d'eau
- 32 109 AL1 PE Economie d'eau

- Chromé 212,00
- Supersteel 281,00
- Hard Graphite
brossé 334,00


Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 23 791 001 PE Economie d'eau
- 23 791 DC1 PE Economie d'eau
- 23 791 AL1 PE Economie d'eau


- Chromé 207,00
- Supersteel 281,00
- Hard Graphite
brossé 334,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Corps lisse avec bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 23 790 001 PE Economie d'eau E00Ch3A3U3 Chromé 212,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 32 114 001 PE Economie d'eau
- 32 114 DC1 PE Economie d'eau
- 32 114 AL1 PE Economie d'eau

- Chromé 227,00
- Supersteel 300,00
- Hard Graphite
brossé 357,00


Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)




- 23 106 001 PE Economie d'eau
23 106 DC1 PE Economie d'eau
23 106 AL1 PE Economie d'eau

- Chromé 222,00
Supersteel 300,00
Hard Graphite brossé 357,00

Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




- 23 296 001 PE Economie d'eau
23 296 DC1 PE Economie d'eau
23 296 AL1 PE Economie d'eau

- Chromé 294,00
Supersteel 393,00
Hard Graphite brossé 469,00

Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




- 23 405 001 PE Economie d'eau
23 405 DC1 PE Economie d'eau
23 405 AL1 PE Economie d'eau

- Chromé 313,00
Supersteel 420,00
Hard Graphite brossé 499,00

Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




- 20 304 001 PE Economie d'eau

- Chromé 356,00

Lineare Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M



Levier de commande métallique
Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

Article n° Couleur Prix (€)




19 409 001	PE	Economie d'eau	Chromé	260,00
19 409 DC1	PE	Economie d'eau	Supersteel	342,00
19 409 AL1	PE	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	407,00

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
 Saillie 149 mm




23 444 001	PE	Economie d'eau	Chromé	287,00
23 444 DC1	PE	Economie d'eau	Supersteel	374,00
23 444 AL1	PE	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	440,00

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
 saillie 207 mm



23 571 000 233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 avec limiteur de température
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité




33 848 001	PE		Chromé	265,00
33 848 DC1	PE		Supersteel	371,00
33 848 AL1	PE		Hard Graphite brossé	406,00

Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE LINEARE

Article n° Couleur Prix (€)



33 865 001 PE	Chromé	272,00
33 865 DC1 PE	Supersteel	381,00
33 865 AL1 PE	Hard Graphite brossé	417,00

Lineare

Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

1 sortie 1/2"

Clapet anti-retour intégré

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau



34 719 000 PE E1C1A1U3	Chromé	375,00
------------------------	--------	--------

Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit



Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

33 849 001 PE	Chromé	349,00
33 849 DC1 PE	Supersteel	487,00
33 849 AL1 PE	Hard Graphite brossé	549,00



Lineare

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur


1 sortie 1/2"

Clapet anti-retour intégré

Raccords S à rosaces

Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000

34 718 000 PE	Chromé	416,00
---------------	--------	--------



Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous


Entrée de bain avec mousseur

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Article n° Couleur Prix (€)

24 063 001	PE	Chromé	205,00
24 063 DC1	PE	Supersteel	284,00
24 063 AL1	PE	Hard Graphite brossé	314,00



Lineare

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			



35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			

24 064 001	PE	Chromé	225,00
24 064 DC1	PE	Supersteel	305,00
24 064 AL1	PE	Hard Graphite brossé	346,00



Lineare

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			



35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			

24 095 001	PE	Chromé	251,00
24 095 DC1	PE	Supersteel	336,00
24 095 AL1	PE	Hard Graphite brossé	384,00



Lineare

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			




35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			

GROHE LINEARE


Article n° Couleur Prix (€)

19 577 001	PE	Chromé	905,00
19 577 DC1	PE	Supersteel	1 222,00
19 577 AL1	PE	Hard Graphite brossé	1 446,00




Lineare
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Bec bain pré-assemblé
 Element de commande de mitigeur monocommande
 Levier de commande métallique
 Bec de remplissage baignoire avec mousseur
 Inverseur bain/douche
 Douchette à main Sena Stick (26 465)
 Flexible métallique 2000 mm
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Raccord pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

19 965 001	PE	Chromé	710,00
------------	----	--------	--------




Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge
 Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Composé de :
 Element de commande de mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette à main Sena Stick (26 465)
 Flexible métallique 2000 mm
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Raccord pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)
 A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000			774,00
------------	--	--	--------




Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
 Châssis à associer à un combiné
 Composé de :
 Cadre de base
 Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
 Caches des vis de fixation livrés chromés

23 792 001	PE	Chromé	1 404,00
23 792 DC1	PE	Supersteel	2 174,00
23 792 AL1	PE	Hard Graphite brossé	2 589,00



Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
 45 984 - platine support
 Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur
 Saillie 271 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Douchette à main Sena Stick (26 465)
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 Protégé contre les retours d'eau




45 984 001

462,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

nouveau



13 383 001 PE

Chromé

236,00

13 383 DC1 PE

Supersteel

331,00

13 383 AL1 PE


Hard Graphite
brossé

378,00

Lineare

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm



34 705 000 PE


Chromé

1 406,00

Grotherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



19 952 000

Chromé

190,00

19 952 DC0

Supersteel

251,00

19 952 AL0

Hard Graphite
brossé

287,00

Talentofill


Système de vidage - remplissage

Set de finition

Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un Talentofill 28990 ou 28991

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



19 025 000

Chromé

106,00

Talento

Vidage baignoire

Set de finition


Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)



28 912 000
28 912 DC0
28 912 AL0

Chromé 87,50
Supersteel 293,00
Hard Graphite
brossé 315,00

Siphon 1 1/4"

Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


37 601 000 PE

Chromé 102,00

37 601 DC0 PE

Supersteel 165,00

37 601 AL0 PE

Hard Graphite
brossé 165,00

Nova Cosmopolitan S

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX


Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la
trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE EUROCUBE JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 654 000


Economie d'eau

Chromé

305,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 656 000


Economie d'eau

Chromé

300,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 657 000


Economie d'eau

Chromé

348,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 658 000


Economie d'eau

Chromé

341,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 661 000

Economie d'eau












Chromé

476,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL


Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>19 997 000 Economie d'eau</p> <p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A associer impérativement avec : 23 429 000 Livré sans le corps encastré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm Saillie 170 mm</p> 	Chromé	417,00
	<p>19 998 000 Economie d'eau</p> <p>Version - Saillie 231 mm</p>	Chromé	455,00
	<p>23 429 000</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrément Corps Laiton Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité</p> 		242,00
	<p>46 901 000</p> <p>Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage</p> 		52,50
	<p>23 665 000</p> <p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau</p> 	Chromé	369,00
	<p>23 666 000</p> <p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE XL Cascade Clapet anti-retour intégré Raccords en S</p> 	Chromé	486,00

GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)



24 061 000 PE Chromé 194,00

Eurocube

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 062 000 PE Chromé 213,00

Eurocube

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 094 000 PE Chromé 239,00

Eurocube

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel


Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)

24 153 000	PE	Chromé	517,00
24 153 DC0	PE	Supersteel	648,00
24 153 AL0	PE	Hard Graphite brossé	729,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 154 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	576,00
24 154 DC0	PE	Supersteel	719,00
24 154 AL0	PE	Hard Graphite brossé	820,00

Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021




GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)



24 155 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	576,00
24 155 DC0	PE	Supersteel	719,00
24 155 AL0	PE	Hard Graphite brossé	820,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 741 000 PE Chromé 1 313,00

Grotherm Cube

Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230

Composé de :

Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)


Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Coude à encastrer (26 370)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



23 667 001 Chromé 1 817,00

Eurocube Joy

Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE FeatherControl cartouche Joystick

GROHE StarLight éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min


Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Protégé contre les retours d'eau



45 984 001 462,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)


Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation


GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)




23 137 000 PE Economie d'eau Chromé 158,00

Eurocube
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
 Tête céramique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 Ecrin de raccord 1/2" x 10,5 mm




23 127 00E PE Economie d'eau Chromé 203,00
23 127 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 296,00
23 127 AL0 PE Economie d'eau Hard Graphite brossé 337,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 132 00E PE Economie d'eau Chromé 198,00


Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 390 00E PE E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 213,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 392 00E PE E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 208,00
 Version : Corps lisse



23 445 000 PE Economie d'eau Chromé 231,00
23 445 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 311,00
23 445 AL0 PE Economie d'eau Hard Graphite brossé 355,00


Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 446 000 PE Economie d'eau

Chromé

226,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 135 00E PE Economie d'eau

Chromé

255,00


Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 135 000 PE
23 135 DC0 PE
23 135 AL0 PE

Chromé 255,00
Supersteel 355,00
Hard Graphite brossé 407,00

Version : sans débit régulé




23 406 000 PE Economie d'eau
23 406 DC0 PE Economie d'eau
23 406 AL0 PE Economie d'eau

Chromé 301,00
Supersteel 411,00
Hard Graphite brossé 470,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



36 441 000 PE Economie d'eau

Chromé


808,00

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROCUBE


Article n° Couleur Prix (€)



20 351 000	PE	Chromé	346,00
20 351 DC0	PE	Supersteel	471,00
20 351 AL0	PE	Hard Graphite brossé	537,00

Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


19 895 000	PE	Chromé	284,00
19 895 DC0	PE	Supersteel	397,00
19 895 AL0	PE	Hard Graphite brossé	452,00



Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm


23 447 000	PE Economie d'eau	Chromé	299,00
23 447 DC0	PE Economie d'eau	Supersteel	415,00
23 447 AL0	PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	474,00

Version - Saillie 231 mm



23 200 002			233,00
------------	--	--	--------


Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



23 138 000	PE	Chromé	229,00
23 138 DC0	PE	Supersteel	321,00
23 138 AL0	PE	Hard Graphite brossé	364,00


Eurocube
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)




23 145 000	PE	Chromé	260,00
23 145 DC0	PE	Supersteel	355,00
23 145 AL0	PE	Hard Graphite brossé	405,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces
 Limiteur de température en option (46375)



23 140 000	PE	Chromé	298,00
23 140 DC0	PE	Supersteel	389,00
23 140 AL0	PE	Hard Graphite brossé	444,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Limiteur de température en option (46375)




24 061 000	PE	Chromé	194,00
24 061 DC0	PE	Supersteel	264,00
24 061 AL0	PE	Hard Graphite brossé	302,00

Eurocube
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			



35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			



24 062 000	PE	Chromé	213,00
24 062 DC0	PE	Supersteel	291,00
24 062 AL0	PE	Hard Graphite brossé	332,00

Eurocube
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré


35 600 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée			



35 604 000			81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021			

Article n° Couleur Prix (€)

24 094 000	PE	Chromé	239,00
24 094 DC0	PE	Supersteel	325,00
24 094 AL0	PE	Hard Graphite brossé	371,00



Eurocube

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
------------	--	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000			81,50
------------	--	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

24 153 000	PE	Chromé	517,00
24 153 DC0	PE	Supersteel	648,00
24 153 AL0	PE	Hard Graphite brossé	729,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
------------	--	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000			81,50
------------	--	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel


Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n° Couleur Prix (€)



24 154 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	576,00
24 154 DC0	PE	Supersteel	719,00
24 154 AL0	PE	Hard Graphite brossé	820,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 155 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	576,00
24 155 DC0	PE	Supersteel	719,00
24 155 AL0	PE	Hard Graphite brossé	820,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 741 000 PE Chromé 1 313,00

Grotherm Cube

Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230

Composé de :

Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)


Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Coude à encastrer (26 370)


Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Article n° Couleur Prix (€)

19 897 001	PE	Chromé	1 121,00
19 897 DC1	PE	Supersteel	1 526,00
19 897 AL1	PE	Hard Graphite brossé	1 744,00




Eurocube
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Composé de :
 Bec bain pré-assemblé
 Element de commande de mitigeur monocommande
 Levier de commande métallique
 Bec de remplissage baignoire avec mousseur
 Inverseur bain/douche
 Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
 Flexible métallique 2000 mm
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Raccord pour flexible douchette
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)




29 037 000 774,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
 Châssis à associer à un combiné
 Composé de :
 Cadre de base
 Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
 Caches des vis de fixation livrés chromés



23 672 001	PE	Chromé	1 475,00
23 672 DC1	PE	Supersteel	2 214,00
23 672 AL1	PE	Hard Graphite brossé	2 531,00











Eurocube
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
 45 984 001
 Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 saillie 298 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Avec support de douchette













45 984 001 462,00

Platine support 1/2"
 Platine support pour bec bain et douche hors sol
 Livré sans façade
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
 Kit de rinçage
 Joint d'étanchéité
 Livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		
	13 303 000 PE	Chromé	138,00		
	13 303 DC0 PE			Supersteel	190,00
	13 303 AL0 PE			Hard Graphite brossé	218,00
	<p>Eurocube Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm</p>				
	13 304 000 PE	Chromé	155,00		
	<p>Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties avec platine de raccordement encastrée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm</p>				
					
	19 910 000 PE	Chromé	58,50		
	<p>Eurocube Façade pour robinet d'arrêt encastré Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Livré sans le corps encastré Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802</p>				
					
	35 028 000		135,00		
	<p>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>				
					
	29 800 000		34,50		
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton</p>				
					
	29 802 000		62,00		
<p>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</p>					


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	22 012 000 PE	Chromé	52,50
	22 012 DC0 PE	Supersteel	72,50
	22 012 AL0 PE	Hard Graphite brossé	82,50
	Eurocube Robinet d'équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique		
	22 013 000 PE	Chromé	52,50
	Eurocube Robinet d'équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique		
			
	37 535 000 PE	Chromé	84,00
	37 535 DC0 PE	Supersteel	153,00
	37 535 AL0 PE	Hard Graphite brossé	153,00
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)		
	40 564 000	Chromé	253,00
	40 564 DC0	Supersteel	349,00
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	405,00
	Siphon Pour lavabo GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Corps en laiton		
	40 565 000	Chromé	77,50
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
			

Article n°

Couleur


Prix (€)



- 32 612 003 PE Economie d'eau
- 32 612 DC3 PE Economie d'eau
- 32 612 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 222,00
- Supersteel 293,00
- Hard Graphite brossé 334,00


Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 33 163 003 PE Economie d'eau

- Chromé 218,00


Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Corps lisse avec bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 23 870 003 PE Economie d'eau

- Chromé 222,00

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




- 23 871 003 PE Economie d'eau
- 23 871 DC3 PE Economie d'eau
- 23 871 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 280,00
- Supersteel 366,00
- Hard Graphite brossé 418,00


Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
 Bec pivotant
 Zone de rotation 90°
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)




23 872 003 PE Economie d'eau Chromé 276,00

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
 Bec pivotant
 Zone de rotation 90°
 Corps lisse avec bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 873 003 PE Economie d'eau Chromé 306,00

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
 Bec pivotant
 Zone de rotation 90°
 Corps lisse avec bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 843 003 PE Economie d'eau Chromé 368,00
 23 843 DC3 PE Economie d'eau Supersteel 459,00
 23 843 AL3 PE Economie d'eau Hard Graphite brossé 524,00


Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 844 003 PE Economie d'eau Chromé 363,00

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
 Corps lisse avec bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Article n° Couleur Prix (€)



- 32 618 003 PE Economie d'eau
- 32 618 DC3 PE Economie d'eau
- 32 618 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 351,00
- Supersteel 437,00
- Hard Graphite brossé 500,00


Plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 20 301 003 PE Economie d'eau

- Chromé 351,00

Plus
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
 Levier de commande métallique
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




- 29 303 003 PE Economie d'eau
- 29 303 DC3 PE Economie d'eau
- 29 303 AL3 PE Economie d'eau

- Chromé 276,00
- Supersteel 345,00
- Hard Graphite brossé 393,00

Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

- 29 306 003 PE Economie d'eau
- Version - saillie 203 mm

- Chromé 295,00




- 23 200 002

- 233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité


GROHE PLUS

Article n° Couleur Prix (€)




33 241 003	PE	Chromé	226,00
33 241 DC3	PE	Supersteel	282,00
33 241 AL3	PE	Hard Graphite brossé	323,00

Plus
Mitigeur monocommande Bidet
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Système de montage rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 577 003	PE	Chromé	272,00
33 577 DC3	PE	Supersteel	338,00
33 577 AL3	PE	Hard Graphite brossé	387,00

Plus
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau



34 719 000	PE E1C1A1U3	Chromé	375,00
------------	-------------	--------	--------


Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
 Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
 Protégé contre les retours d'eau



33 553 003	PE	Chromé	339,00
33 553 DC3	PE	Supersteel	423,00
33 553 AL3	PE	Hard Graphite brossé	484,00


Plus
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Mousseur laminaire
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau

34 718 000 PE Chromé 416,00




Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
 Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Entrée de bain avec mousseur
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
 Protégé contre les retours d'eau

40 954 000 PE Chromé 121,00



Plus
Tablette
 Compatible avec :
 33 553 003
 33 547 003
 33 577 003

24 059 003 PE Chromé 215,00
 24 059 DC3 PE Supersteel 268,00
 24 059 AL3 PE Hard Graphite brossé 307,00




Plus
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021

24 060 003 PE Chromé 226,00
 24 060 DC3 PE Supersteel 282,00
 24 060 AL3 PE Hard Graphite brossé 323,00



Plus
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE PLUS

Article n° Couleur Prix (€)

24 093 003	PE	Chromé	255,00
24 093 DC3	PE	Supersteel	318,00
24 093 AL3	PE	Hard Graphite brossé	363,00



Plus

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000			81,50
------------	--	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000			81,50
------------	--	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021

29 307 003	PE	Chromé	894,00
29 307 DC3	PE	Supersteel	1 164,00
29 307 AL3	PE	Hard Graphite brossé	1 330,00



Plus

Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

bec avec mousseur laminaire pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Lever de commande métallique

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

23 845 003	PE	Chromé	726,00
------------	----	--------	--------

Plus

Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

Montage sur gorge

Installation 3 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

sans déverseur (19 035)

Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min

Flexible métallique 2000 mm


Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000





29 037 002

773,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque

Châssis à associer à un combiné

Composé de :


Cadre de base

Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 846 003 PE

Chromé

1 688,00

23 846 DC3 PE

Supersteel

2 221,00

23 846 AL3 PE

Hard Graphite
brossé

2 539,00

Plus

Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur laminaire

Longueur 282 mm


Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau



45 984 001

462,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur

104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur


92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 404 003 PE

Chromé

142,00

13 404 DC3 PE

Supersteel

198,00

13 404 AL3 PE

Hard Graphite
brossé

225,00

Plus

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur laminaire

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 168 mm

Article n° Couleur Prix (€)



Article n°	Couleur	Prix (€)
26 507 000 PE E1/1C1A1U3	Chromé	1 017,00
26 507 LS0 PE	Blanc	1 315,00
26 507 DC0 PE	Supersteel	1 580,00
26 507 AL0 PE	Hard Graphite brossé	2 012,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
GROHE jets PureRain et jet central
Douchette Euphoria 110 Massage, blanche

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage
Courseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion



Article n°	Couleur	Prix (€)
26 508 000 PE E1/1C1A1U3	Chromé	1 057,00
26 508 LS0 PE	Blanc	1 340,00
26 508 DC0 PE	Supersteel	1 580,00
26 508 AL0 PE	Hard Graphite brossé	2 012,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE jets PureRain et jet central
Douchette Euphoria Cube
Courseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion



Article n°	Couleur	Prix (€)
34 705 000 PE	Chromé	1 406,00

Grotherm SmartControl Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :


Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

nouveau



34 804 000 PE Chromé 1 360,00


Grotherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube
 Composé de :
 Thermostatique encastré avec 3 sorties
 Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000)
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
 - Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm - Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
 Support de douche mural Euphoria Cube
 Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)



19 952 000 Chromé 190,00
 19 952 DC0 Supersteel 251,00
 19 952 AL0 Hard Graphite brossé 287,00


Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
 Composé de :
 Rosace
 Ensemble de remplissage
 Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un Talentofill 28990 ou 28991
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




19 025 000 Chromé 106,00

Talento
Vidage baignoire
Set de finition
 Rosace
 Clapet de vidage
 Accessoires de montage
 A associer à un vidage 28939 ou 28943
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 564 000 Chromé 253,00
 40 564 DC0 Supersteel 349,00
 40 564 AL0 Hard Graphite brossé 405,00

Siphon
 Pour lavabo
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Corps en laiton




28 912 000 Chromé 87,50
 28 912 DC0 Supersteel 293,00
 28 912 AL0 Hard Graphite brossé 315,00

Siphon 1 1/4"
 Pour lavabo
 Laiton
 (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
 Grande rosace cachée
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE PLUS

Article n°	Couleur	Prix (€)
------------	---------	----------



37 535 000	PE	Chromé	84,00
37 535 DC0	PE	Supersteel	153,00
37 535 AL0	PE	Hard Graphite brossé	153,00

Skate Cosmopolitan S Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm


En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)



37 624 000	PE	Chromé	91,50
37 624 DC0	PE	Supersteel	165,00
37 624 AL0	PE	Hard Graphite brossé	165,00

Arena Cosmopolitan S Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)
23 589 001 PE	Chromé	163,00
23 589 DC1 PE	Supersteel	220,00
23 589 BE1 PE	Nickel	262,00
23 589 EN1 PE	Nickel brossé	279,00
23 589 GL1 PE	Cool sunrise	262,00
23 589 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	246,00
23 589 DA1 PE	Warm Sunset	262,00
23 589 DL1 PE	Warm Sunset brossé	246,00
23 589 A01 PE	Hard Graphite	262,00
23 589 AL1 PE	Hard Graphite brossé	246,00

Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




24 171 001 PE	Chromé	163,00
24 171 DC1 PE	Supersteel	220,00
24 171 BE1 PE	Nickel	262,00
24 171 EN1 PE	Nickel brossé	279,00
24 171 GL1 PE	Cool sunrise	262,00
24 171 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	246,00
24 171 DA1 PE	Warm Sunset	262,00
24 171 DL1 PE	Warm Sunset brossé	246,00
24 171 A01 PE	Hard Graphite	262,00
24 171 AL1 PE	Hard Graphite brossé	246,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)
23 590 001 PE	Chromé	158,00
23 590 DC1 PE	Supersteel	209,00
23 590 BE1 PE	Nickel	253,00
23 590 EN1 PE	Nickel brossé	269,00
23 590 GL1 PE	Cool sunrise	253,00
23 590 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	237,00
23 590 DA1 PE	Warm Sunset	253,00
23 590 DL1 PE	Warm Sunset brossé	237,00
23 590 A01 PE	Hard Graphite	253,00
23 590 AL1 PE	Hard Graphite brossé	237,00




Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plaque
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



24 172 001 PE	Chromé	158,00
24 172 DC1 PE	Supersteel	209,00
24 172 BE1 PE	Nickel	253,00
24 172 EN1 PE	Nickel brossé	269,00
24 172 GL1 PE	Cool sunrise	253,00
24 172 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	237,00
24 172 DA1 PE	Warm Sunset	253,00
24 172 DL1 PE	Warm Sunset brossé	237,00
24 172 A01 PE	Hard Graphite	253,00
24 172 AL1 PE	Hard Graphite brossé	237,00


Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.



23 591 001 PE	E00CH3A2U3 Economie d'eau	Chromé	163,00
24 180 001 PE	E00CH3A2U3 Economie d'eau	Chromé	163,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plaque
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 3ème trimestre 2021




32 898 001 PE	Economie d'eau	Chromé	165,00
24 175 001 PE	Economie d'eau	Chromé	165,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plaque
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)



34 294 001 PE Economie d'eau Chromé 158,00


Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



34 813 001 PE Economie d'eau Chromé 158,00

Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

23 462 001 PE Economie d'eau	Chromé	192,00
23 462 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	253,00
23 462 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	306,00
23 462 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	326,00
23 462 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	306,00
23 462 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	287,00
23 462 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	306,00
23 462 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	287,00
23 462 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	306,00
23 462 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	287,00



24 173 001 PE Economie d'eau Chromé 192,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




24 173 DC1 PE Economie d'eau Supersteel 253,00

24 173 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	306,00
24 173 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	326,00
24 173 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	306,00
24 173 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	287,00
24 173 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	306,00
24 173 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	287,00
24 173 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	306,00
24 173 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	287,00

Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

23 463 001 PE Economie d'eau Chromé 186,00


Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



24 176 001 PE Economie d'eau Chromé 186,00

Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)
32 628 001 PE Economie d'eau	Chromé	211,00
32 628 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	276,00
32 628 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	335,00
32 628 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	358,00
32 628 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	335,00
32 628 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	315,00
32 628 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	335,00
32 628 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	315,00
32 628 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	335,00
32 628 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	315,00


Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



24 174 001 PE Economie d'eau	Chromé	211,00
24 174 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	276,00
24 174 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	335,00
24 174 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	358,00
24 174 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	335,00
24 174 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	315,00
24 174 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	335,00
24 174 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	315,00
24 174 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	335,00
24 174 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	315,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.



23 541 001 PE Economie d'eau	Chromé	205,00
------------------------------	--------	--------


Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 177 001 PE Economie d'eau	Chromé	205,00
------------------------------	--------	--------

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

Article n° Couleur Prix (€)



32 901 001	PE Economie d'eau	Chromé	269,00
32 901 DC1	PE Economie d'eau	Supersteel	375,00
32 901 BE1	PE Economie d'eau	Nickel	455,00
32 901 EN1	PE Economie d'eau	Nickel brossé	485,00
32 901 GL1	PE Economie d'eau	Cool sunrise	455,00
32 901 GN1	PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	427,00
32 901 DA1	PE Economie d'eau	Warm Sunset	455,00
32 901 DL1	PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	427,00
32 901 A01	PE Economie d'eau	Hard Graphite	455,00
32 901 AL1	PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	427,00

Essence

Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Version rehaussée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Corps lisse


Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



24 170 001	PE Economie d'eau	Chromé	269,00
24 170 DC1	PE Economie d'eau	Supersteel	375,00
24 170 BE1	PE Economie d'eau	Nickel	455,00
24 170 EN1	PE Economie d'eau	Nickel brossé	485,00
24 170 GL1	PE Economie d'eau	Cool sunrise	455,00
24 170 GN1	PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	427,00
24 170 DA1	PE Economie d'eau	Warm Sunset	455,00
24 170 DL1	PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	427,00
24 170 A01	PE Economie d'eau	Hard Graphite	455,00
24 170 AL1	PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	427,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.



36 445 000	PE Economie d'eau	Chromé	629,00
------------	-------------------	--------	--------

Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



20 296 001	PE Economie d'eau	Chromé	284,00
------------	-------------------	--------	--------

Essence

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)




20 299 001 PE Economie d'eau Chromé 313,00

Essence
Mélangeur 3 trous 1/2"
Taille L

Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 408 001 PE Economie d'eau	Chromé	210,00
19 408 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	310,00
19 408 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	334,00
19 408 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	334,00
19 408 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	334,00
19 408 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	334,00
19 408 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	334,00
19 408 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	334,00
19 408 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	334,00
19 408 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	334,00



Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M


Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm



29 192 001 PE Economie d'eau	Chromé	210,00
29 192 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	310,00
29 192 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	334,00
29 192 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	334,00
29 192 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	334,00
29 192 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	334,00
29 192 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	334,00
29 192 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	334,00
29 192 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	334,00
29 192 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	334,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

Article n°	Couleur	Prix (€)
19 967 001 PE Economie d'eau	Chromé	236,00
19 967 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	326,00
19 967 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	350,00
19 967 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	373,00
19 967 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	350,00
19 967 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	373,00
19 967 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	350,00
19 967 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	373,00
19 967 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	350,00
19 967 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	373,00



Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Livré sans le corps encastré

Rosace en métal

Levier de commande métallique

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Entraxe 110 mm


saillie 230 mm



29 193 001 PE Economie d'eau	Chromé	236,00
29 193 DC1 PE Economie d'eau	Supersteel	326,00
29 193 BE1 PE Economie d'eau	Nickel	350,00
29 193 EN1 PE Economie d'eau	Nickel brossé	373,00
29 193 GL1 PE Economie d'eau	Cool sunrise	350,00
29 193 GN1 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	373,00
29 193 DA1 PE Economie d'eau	Warm Sunset	350,00
29 193 DL1 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	373,00
29 193 A01 PE Economie d'eau	Hard Graphite	350,00
29 193 AL1 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	373,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.



23 571 000	233,00
------------	--------

23 571 000 Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

Installation avec bec à gauche ou à droite


Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)
32 935 001 PE	Chromé	163,00
32 935 DC1 PE	Supersteel	245,00
32 935 BE1 PE	Nickel	261,00
32 935 EN1 PE	Nickel brossé	278,00
32 935 GL1 PE	Cool sunrise	261,00
32 935 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	278,00
32 935 DA1 PE	Warm Sunset	261,00
32 935 DL1 PE	Warm Sunset brossé	278,00
32 935 A01 PE	Hard Graphite	261,00
32 935 AL1 PE	Hard Graphite brossé	278,00


Essence Mitigeur monocommande Bidet Taille S

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



24 178 001 PE	Chromé	163,00
24 178 DC1 PE	Supersteel	245,00
24 178 BE1 PE	Nickel	261,00
24 178 EN1 PE	Nickel brossé	278,00
24 178 GL1 PE	Cool sunrise	261,00
24 178 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	278,00
24 178 DA1 PE	Warm Sunset	261,00
24 178 DL1 PE	Warm Sunset brossé	278,00
24 178 A01 PE	Hard Graphite	261,00
24 178 AL1 PE	Hard Graphite brossé	278,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.



33 636 001 PE	Chromé	180,00
33 636 DC1 PE	Supersteel	269,00
33 636 BE1 PE	Nickel	289,00
33 636 EN1 PE	Nickel brossé	297,00
33 636 GL1 PE	Cool sunrise	289,00
33 636 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	297,00
33 636 DA1 PE	Warm Sunset	289,00
33 636 DL1 PE	Warm Sunset brossé	297,00
33 636 A01 PE	Hard Graphite	289,00
33 636 AL1 PE	Hard Graphite brossé	297,00

Essence Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau




25 252 001 PE	Chromé	180,00
25 252 DC1 PE	Supersteel	269,00
25 252 BE1 PE	Nickel	289,00
25 252 EN1 PE	Nickel brossé	297,00
25 252 GL1 PE	Cool sunrise	289,00
25 252 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	297,00
25 252 DA1 PE	Warm Sunset	289,00
25 252 DL1 PE	Warm Sunset brossé	297,00
25 252 A01 PE	Hard Graphite	289,00
25 252 AL1 PE	Hard Graphite brossé	297,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

Article n° Couleur Prix (€)

33 624 001	PE	Chromé	222,00
33 624 DC1	PE	Supersteel	331,00
33 624 BE1	PE	Nickel	355,00
33 624 EN1	PE	Nickel brossé	368,00
33 624 GL1	PE	Cool sunrise	355,00
33 624 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	368,00
33 624 DA1	PE	Warm Sunset	355,00
33 624 DL1	PE	Warm Sunset brossé	368,00
33 624 A01	PE	Hard Graphite	355,00
33 624 AL1	PE	Hard Graphite brossé	368,00



Essence

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

1 sortie 1/2"

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau



25 250 001	PE	Chromé	222,00
25 250 DC1	PE	Supersteel	331,00
25 250 BE1	PE	Nickel	355,00
25 250 EN1	PE	Nickel brossé	368,00
25 250 GL1	PE	Cool sunrise	355,00
25 250 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	368,00
25 250 DA1	PE	Warm Sunset	355,00
25 250 DL1	PE	Warm Sunset brossé	368,00
25 250 A01	PE	Hard Graphite	355,00
25 250 AL1	PE	Hard Graphite brossé	368,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 057 001 PE	Chromé	168,00
24 057 DC1 PE	Supersteel	242,00
24 057 BE1 PE	Nickel	262,00
24 057 EN1 PE	Nickel brossé	265,00
24 057 GL1 PE	Cool sunrise	262,00
24 057 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	265,00
24 057 DA1 PE	Warm Sunset	262,00
24 057 DL1 PE	Warm Sunset brossé	265,00
24 057 A01 PE	Hard Graphite	262,00
24 057 AL1 PE	Hard Graphite brossé	265,00

Essence

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 168 001 PE	Chromé	168,00
24 168 DC1 PE	Supersteel	242,00
24 168 BE1 PE	Nickel	262,00
24 168 EN1 PE	Nickel brossé	265,00
24 168 GL1 PE	Cool sunrise	262,00
24 168 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	265,00
24 168 DA1 PE	Warm Sunset	262,00
24 168 DL1 PE	Warm Sunset brossé	265,00
24 168 A01 PE	Hard Graphite	262,00
24 168 AL1 PE	Hard Graphite brossé	265,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

35 600 000	81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée	



35 604 000	81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021	

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 058 001 PE	Chromé	184,00
24 058 DC1 PE	Supersteel	263,00
24 058 BE1 PE	Nickel	283,00
24 058 EN1 PE	Nickel brossé	292,00
24 058 GL1 PE	Cool sunrise	283,00
24 058 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	292,00
24 058 DA1 PE	Warm Sunset	283,00
24 058 DL1 PE	Warm Sunset brossé	292,00
24 058 A01 PE	Hard Graphite	283,00
24 058 AL1 PE	Hard Graphite brossé	292,00

Essence

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 167 001 PE	Chromé	184,00
24 167 DC1 PE	Supersteel	263,00
24 167 BE1 PE	Nickel	283,00
24 167 EN1 PE	Nickel brossé	292,00
24 167 GL1 PE	Cool sunrise	283,00
24 167 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	292,00
24 167 DA1 PE	Warm Sunset	283,00
24 167 DL1 PE	Warm Sunset brossé	292,00
24 167 A01 PE	Hard Graphite	283,00
24 167 AL1 PE	Hard Graphite brossé	292,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

35 600 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée	81,50
------------	--	-------



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021	81,50
------------	---	-------

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 092 001 PE	Chromé	209,00
24 092 DC1 PE	Supersteel	305,00
24 092 BE1 PE	Nickel	325,00
24 092 EN1 PE	Nickel brossé	329,00
24 092 GL1 PE	Cool sunrise	325,00
24 092 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	329,00
24 092 DA1 PE	Warm Sunset	325,00
24 092 DL1 PE	Warm Sunset brossé	329,00
24 092 A01 PE	Hard Graphite	325,00
24 092 AL1 PE	Hard Graphite brossé	329,00

Essence

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties


Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 169 001 PE	Chromé	209,00
24 169 DC1 PE	Supersteel	305,00
24 169 BE1 PE	Nickel	325,00
24 169 EN1 PE	Nickel brossé	329,00
24 169 GL1 PE	Cool sunrise	325,00
24 169 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	329,00
24 169 DA1 PE	Warm Sunset	325,00
24 169 DL1 PE	Warm Sunset brossé	329,00
24 169 A01 PE	Hard Graphite	325,00
24 169 AL1 PE	Hard Graphite brossé	329,00


Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

35 600 000		81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée		



35 604 000		81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021		



34 705 000 PE	Chromé	1 406,00
---------------	--------	----------

Grotherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Article n°	Couleur	Prix (€)
19 578 001 PE	Chromé	757,00
19 578 DC1 PE	Supersteel	1 089,00
19 578 BE1 PE	Nickel	1 171,00
19 578 EN1 PE	Nickel brossé	1 195,00
19 578 GL1 PE	Cool sunrise	1 171,00
19 578 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	1 195,00
19 578 DA1 PE	Warm Sunset	1 171,00
19 578 DL1 PE	Warm Sunset brossé	1 195,00
19 578 A01 PE	Hard Graphite	1 171,00
19 578 AL1 PE	Hard Graphite brossé	1 195,00

Essence

Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465


Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, serties d'usine

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)



25 251 001 PE	Chromé	757,00
25 251 DC1 PE	Supersteel	1 089,00
25 251 BE1 PE	Nickel	1 171,00
25 251 EN1 PE	Nickel brossé	1 195,00
25 251 GL1 PE	Cool sunrise	1 171,00
25 251 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	1 195,00
25 251 DA1 PE	Warm Sunset	1 171,00
25 251 DL1 PE	Warm Sunset brossé	1 195,00
25 251 A01 PE	Hard Graphite	1 171,00
25 251 AL1 PE	Hard Graphite brossé	1 195,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

19 976 001 PE	Chromé	550,00
---------------	--------	--------

Essence

Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

Montage sur gorge

Installation 3 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette à main

Flexible métallique 2000 mm


Flexibles de raccordement souples, serties d'usine

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000



29 037 000	774,00
------------	--------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :


Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



Article n° Couleur Prix (€)



23 741 001 PE Economie d'eau Chromé 2 265,00
23 741 DC1 PE Economie d'eau Supersteel 3 095,00

Essence

Système de douche hors Sol

Montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique

Douche de tête/Douchette

Bras de douche orientable horizontalement 360°

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)

Avec rotule

Angle de rotation ± 15°

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Protégé contre les retours d'eau

23 491 001 PE Chromé 1 117,00
23 491 DC1 PE Supersteel 1 506,00
23 491 BE1 PE Nickel 1 768,00
23 491 EN1 PE Nickel brossé 1 886,00
23 491 GL1 PE Cool sunrise 1 768,00
23 491 GN1 PE Cool Sunrise 1 954,00
brossé
23 491 DA1 PE Warm Sunset 1 768,00
23 491 DL1 PE Warm Sunset 1 954,00
brossé
23 491 A01 PE Hard Graphite 1 768,00
23 491 AL1 PE Hard Graphite 1 954,00
brossé



Essence

Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur

Saillie 277 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


Protégé contre les retours d'eau



25 248 001 PE Chromé 1 117,00
25 248 DC1 PE Supersteel 1 506,00
25 248 BE1 PE Nickel 1 768,00
25 248 EN1 PE Nickel brossé 1 886,00
25 248 GL1 PE Cool sunrise 1 768,00
25 248 GN1 PE Cool Sunrise 1 954,00
brossé
25 248 DA1 PE Warm Sunset 1 768,00
25 248 DL1 PE Warm Sunset 1 954,00
brossé
25 248 A01 PE Hard Graphite 1 768,00
25 248 AL1 PE Hard Graphite 1 954,00
brossé

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.



45 984 001

462,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation

nouveau



13 449 001 PE

Chromé

124,00

13 449 DC1 PE

Supersteel

173,00

13 449 BE1 PE

Nickel

187,00

13 449 EN1 PE

Nickel brossé

199,00

13 449 GL1 PE

Cool sunrise

187,00

13 449 GN1 PE

Cool Sunrise

199,00

13 449 DA1 PE

Warm Sunset

187,00

13 449 DL1 PE

Warm Sunset

199,00

13 449 A01 PE

Hard Graphite

187,00

13 449 AL1 PE

Hard Graphite

199,00

brossé

Essence

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

Mousseur

Filetage extérieur 1/2"

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable saillie 230 mm

Disponible à partir du 3ème trimestre 2021

37 601 000 PE

Chromé

102,00

37 601 DC0 PE

Supersteel

165,00

37 601 BE0 PE

Nickel

165,00

37 601 EN0 PE

Nickel brossé

165,00

37 601 GL0 PE

Cool sunrise

165,00

37 601 GN0 PE

Cool Sunrise

165,00

37 601 DA0 PE

Warm Sunset

165,00

37 601 DL0 PE

Warm Sunset

165,00

37 601 A00 PE

Hard Graphite


165,00

37 601 AL0 PE

Hard Graphite

165,00

brossé



Nova Cosmopolitan S

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)




23 425 000 Economie d'eau Chromé 211,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 427 000 Economie d'eau Chromé 242,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 428 000 Economie d'eau Chromé 391,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



19 968 000 Economie d'eau Chromé 319,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm




19 969 000 Economie d'eau Chromé 338,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 226 mm


GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)




23 429 000 242,00

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
 Montage 2 trous
 Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
 Montage encastré
 Gabarit d'encastrement
 Corps Laiton
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité




46 901 000 52,50

Kit de prolongation 25 mm
 pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Avec clé de démontage




23 430 000 Chromé 288,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau



23 431 000 Chromé 344,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau



24 055 002 Chromé 180,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)



24 056 002 Chromé 199,00

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional


disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 049 002

Chromé

158,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



33 190 20E


Economie d'eau

Chromé

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 183 002

Chromé

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)



32 469 20E


Economie d'eau

Chromé

175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 389 20E

E00CH3A2U3 Economie d'eau

Chromé


174,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)




23 384 20E E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé 174,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


23 382 20E E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé 174,00
Version - Corps lisse



23 448 002 Economie d'eau Chromé 175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 449 002 Economie d'eau Chromé 175,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 054 003 Chromé 200,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)



23 432 000 Economie d'eau Chromé 296,00


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plaque
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)



19 573 002 Chromé 334,00


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

19 974 002 Economie d'eau Chromé 348,00
Version : saillie 225 mm




23 571 000 233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



33 244 002 Chromé 204,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plaque
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)




33 569 002 E1C1A3U3 Chromé 204,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)



34 719 000 PE E1C1A1U3

Chromé

375,00

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



33 192 002 E3/1C1A2U3

Chromé

303,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Limiteur de température en option (46308)



33 390 002 E3/1C1A2U3

Chromé

282,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (46308)



34 718 000 PE

Chromé

416,00

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous


Entrée de bain avec mousseur

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)



24 055 002 **Chromé** **180,00**

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 **81,50**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 **81,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 056 002 **Chromé** **199,00**

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 **81,50**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée




35 604 000 **81,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 705 000 PE **Chromé** **1 406,00**

Grotherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,


bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



13 278 002 **Chromé** **167,00**

Eurodisc Cosmopolitan

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 624 000 PE

Chromé

91,50

**Arena Cosmopolitan S****Plaque de commande**

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2


Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** économie d'eau


Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)




32 207 001 PE Economie d'eau Chromé 123,00

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



32 204 10E PE Economie d'eau Chromé 135,00


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 380 10E PE E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 143,00


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 385 10E PE E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 139,00
Version - Corps lisse



23 450 001 PE Economie d'eau Chromé 167,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 451 001 PE Economie d'eau Chromé 159,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE CONCETTO


Article n° Couleur Prix (€)

23 739 002 PE Economie d'eau Chromé 210,00




Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

32 629 002 PE Chromé 182,00




Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

23 920 001 PE Economie d'eau Chromé 210,00




Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

20 216 001 PE Chromé 251,00




Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête céramique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm




19 575 001 PE Chromé 211,00

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm




23 571 000 233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 avec limiteur de température
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité




32 210 001 PE Chromé 145,00

Concetto
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau
 Limiteur de température en option (46308)



32 700 001 PE E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 178,00

Concetto
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (46308)



24 053 001 PE Chromé 154,00

Concetto
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 80,00

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021



GROHE CONCETTO

Article n° Couleur Prix (€)

24 054 001 PE Chromé 169,00



Concetto

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000 80,00


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021



19 576 002 PE Chromé 755,00



Concetto

Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 774,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :


Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



13 280 001 PE Chromé 109,00



Concetto

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Saillie 170 mm


Filetage extérieur 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 037 002

Chromé

121,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 387 20E

E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé

125,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



33 552 20E


Economie d'eau

Chromé

125,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 468 20E


Economie d'eau

Chromé

125,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 374 20E

E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé

125,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 373 20E

E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé

125,00


Version : corps lisse

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 043 003

Chromé

184,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)




20 208 002

Chromé

256,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous Lavabo
Taille S

Lever de commande métallique
Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm




19 571 002

Chromé

254,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S

Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Lever de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm




23 571 000

233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



33 565 002

E0C1A2U3 Economie d'eau

Chromé

188,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S


Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)




32 229 002 E1C2A3U3 Butée 1/2 débit Chromé 147,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (08791)




33 614 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 204,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Monotrou sur plaque
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46308)



32 228 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 164,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (08791)



24 051 002 Chromé 156,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

24 052 002

Chromé

172,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000


81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

23 048 003

Chromé

829,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Entrée de bain avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000

774,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



13 276 002

Chromé

122,00


Eurostyle Cosmopolitan**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm




GROHE EUROSTYLE

Article n°

Couleur

Prix (€)




33 558 003
33 558 LS3

E00CH2A3U3 Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Blanc/chromé

141,00
171,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 564 003

Economie d'eau

Chromé

141,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 374 003
23 374 LS3

E00CH3A3U3 Economie d'eau
E00CH3A3U3 Economie d'eau

Chromé
Blanc/chromé

130,00
171,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 468 003

Economie d'eau

Chromé

137,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 567 003

Economie d'eau


Chromé

153,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE EUROSTYLE

Article n° Couleur Prix (€)



23 569 003
23 569 LS3


Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Blanc/chromé

202,00
262,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 570 003
23 570 LS3


Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Blanc/chromé

231,00
338,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




19 571 003
19 571 LS3

Chromé
Blanc/chromé

252,00
326,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
Poignées étrier en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 203 mm




23 571 000

233,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité



33 565 003


Economie d'eau

Chromé

186,00


Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S

Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 590 LS3 Blanc/chromé 189,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau




32 229 003 E1C2A3U3 Chromé 156,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques




33 591 LS3 Blanc/chromé 228,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques



32 228 003 E3/1C2A2U3 Chromé 190,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosace métallique
Protégé contre les retours d'eau



24 048 003 Chromé 146,00
24 048 LS3 Blanc 184,00

Eurostyle
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021



GROHE EUROSTYLE

Article n°	Couleur	Prix (€)
------------	---------	----------

24 049 003	Chromé	161,00
24 049 LS3	Blanc	206,00

Eurostyle

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 600 000		81,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000		81,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional


disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)




32 825 00E PE E00CH2A3U3 Economie d'eau Chromé 110,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 824 000 PE Chromé 103,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)




23 377 00E PE E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé 110,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 376 00E PE E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé 103,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 325 000 PE Economie d'eau Chromé 124,00


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 327 000 PE Economie d'eau

Chromé

120,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Limiteur de température en option (46375)



23 396 00E PE E00CH3A3U3 Economie d'eau

Chromé

124,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie**ouverture eau froide au centre****GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**Limiteur de température ajustable****GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 398 00E PE E00CH3A3U3 Economie d'eau

Chromé

120,00

Version : corps lisse



32 830 001 PE

Chromé

155,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo

Taille L

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Fixation de poignée invisible

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel****GROHE FastFixation** installation rapide


Mousseur

Bec mobile avec butée

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Limiteur de température en option (46375)



23 921 000 PE Economie d'eau

Chromé

178,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Version rehaussée**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

Système de montage rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 327 001

Economie d'eau / NF 077

Chromé

390,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

20 187 000 PE

Chromé

220,00



Eurosmart Cosmopolitan

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"


Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrous 10,5 mm

19 381 000 PE

Chromé

202,00



Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Livré sans le corps encastré

Rosace en métal

Levier de commande métallique

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Entraxe 110 mm

Saillie 170 mm

23 571 000

233,00



Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

Installation avec bec à gauche ou à droite

Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur


Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 839 000 PE

Chromé

110,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S

Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46375)




32 838 000 PE E1C2A3U3 Butée 1/2 débit

Chromé

112,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Rosaces métalliques
 Limiteur de température optionnel (08 791)




18 349 000 PE

30,40

Eurosmart Cosmopolitan Tablette-Porte savon

Pour 32838000




32 836 000 PE E3/1C2A2U3

Chromé

142,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46308)



32 833 000 PE E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

135,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau
 Limiteur de température en option (08791)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

24 044 000 PE

Chromé

139,00



Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000


81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021

24 045 000 PE

Chromé

152,00



Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée



35 604 000


81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021

13 261 000 PE

Chromé

96,00



Eurosmart Cosmopolitan

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"


Saillie 170 mm

GROHE EUROSMART

Article n°

Couleur

Prix (€)



33 265 002

E00CH2A3U3 Economie d'eau Chromé

88,50

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 926 002

E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé

88,50

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique


GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 322 001

Economie d'eau

Chromé

112,00

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 324 001

Economie d'eau

Chromé

112,00


Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 393 10E

E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé

112,00

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"


Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 395 10E

E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé


112,00

Version - Corps lisse




23 537 002 E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 141,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 928 002 E0C3A1U3 Butée 1/2 débit Chromé 120,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 172 002 E1C2A3U3 Butée 1/2 débit Chromé 102,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau



33 412 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 128,00


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protégé contre les retours d'eau



32 158 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 119,00


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau

Article n° Couleur Prix (€)




33 304 002 Chromé 113,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Sans raccords
 Protégé contre les retours d'eau



33 303 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 171,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage sur gorge
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords colonnettes
 Protégé contre les retours d'eau



24 042 002 Chromé 126,00


Eurosmart
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 043 002 Chromé 140,00

Eurosmart
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré

35 600 000 81,50


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 81,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional
 disponible à partir du 2nd trimestre 2021



nouveau



23 337 001

Economie d'eau

Chromé

77,50

BauLoop

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Système de montage rapide


Corps lisse

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



22 054 001

E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé

77,50

BauLoop

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Système de montage rapide


Garniture de vidage plastique 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



23 917 001

Economie d'eau

Chromé

94,00

BauLoop

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Système de montage rapide


Corps lisse

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



23 887 001

E00CH3A3U3 Economie d'eau Chromé

94,00

BauLoop

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Système de montage rapide

Garniture de vidage plastique 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021


GROHE BAULOOP

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



23 763 001

Economie d'eau

Chromé


110,00

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage plastique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



23 764 001

Economie d'eau

Chromé


121,00

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée

Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



23 338 001

Economie d'eau

Chromé


77,50

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Avec rotule
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



23 633 001

Chromé

77,50

BauLoop
Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



nouveau



23 602 001

Chromé

105,00



BauLoop

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Limiteur de débit ajustable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Raccords en S

Rosace métallique

Version **GROHE Professional**


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE COSTA L

Article n°


Couleur

Prix (€)

**20 404 001****Chromé****59,50**


Costa L
Robinet monofluide 1/2"

Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête à clapet
Bec coulé avec mousseur
Ecroû de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

**20 393 001****Chromé****87,00**


Costa L
Robinet monofluide 1/2"

Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête à clapet
Bec mobile avec mousseur
Ecroû de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

**21 094 001****Chromé****138,00**


Costa L
Mélangeur monotrou

Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Tête à clapet
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

**18 904 001****Chromé****61,50**


Costa L
Robinet Bidet

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
2 pièces

**26 330 001****Chromé****104,00**

Costa L
Mélangeur Douche











Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Tête à clapet
Raccord douche 1/2"
Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

**26 308 001****Chromé****85,00**

Costa L
Mélangeur Douche

Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Tête à clapet
Raccord douche 1/2"
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE COSTA L



	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	26 345 001 Costa L Mélangeur 3/8" Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	78,50
 	25 450 001 Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	138,00
 	25 460 10A Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S Avec barre de douche Composé de : Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	165,00
 	25 453 001 Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccords GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	123,00
 	19 808 001 Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	31,90
	19 809 001 Version - marquage rouge	Chromé	31,90

GROHE COSTA L

Article n°

Couleur

Prix (€)




35 028 000

135,00

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connexions 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000

34,50

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton


29 802 000

62,00

Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"


GROHE COSTA S

Article n° Couleur Prix (€)




20 405 001 E1C1A2U3 Chromé 72,00

Costa S
Robinet monofluide 1/2"
Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Ecroû de raccord 1/2" x 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




21 255 001 Chromé 198,00

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




21 097 001 E1C1A2U3 Chromé 152,00

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




26 317 001 E1C1A1U3 Chromé 122,00

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2"
Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



26 318 001 E1C1A1U3 Chromé 105,00

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2"
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




26 319 001 Chromé 104,00

Costa S
Mélangeur 3/8" Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2"
Sans raccords
Entraxe 120 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°

Couleur

Prix (€)




25 483 001

E4/1C1A1U3

Chromé

170,00

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
 Montage mural apparent
 Poignées en métal
 Vissées
 Tête Carbodur
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable











25 485 001

Chromé


147,00

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
 Montage mural apparent
 Poignées en métal
 Vissées
 Tête Carbodur
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE UNIVERSAL


		Article n°	Economie d'eau	Couleur	Prix (€)
		20 201 000	Economie d'eau	Chromé	101,00
<p>Robinet monofluide Universal Bec C Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Avec taraudage 10,5 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie du bec verseur 113 mm</p>					
		20 202 000	Economie d'eau	Chromé	116,00
<p>Robinet monofluide Universal Bec 7° Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrous 1/2" Avec taraudage 10,5 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie du bec verseur 114 mm</p>					
		20 205 000	Economie d'eau	Chromé	83,00
<p>Robinet monofluide mural Universal Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 106 mm</p>					
		20 203 000	Economie d'eau	Chromé	89,50
<p>Robinet monofluide mural Universal Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable saillie 185 mm</p>					

GROHE SELECTION




Article n°	Couleur	Prix (€)
41 027 000	Chromé	47,20
41 027 DC0	Supersteel	65,50
41 027 BE0	Nickel	71,00
41 027 EN0	Nickel brossé	75,50
41 027 GL0	Cool sunrise	71,00
41 027 GN0	Cool Sunrise brossé	75,50
41 027 DA0	Warm Sunset	71,00
41 027 DL0	Warm Sunset brossé	75,50
41 027 A00	Hard Graphite	71,00
41 027 AL0	Hard Graphite brossé	75,50

Selection
Cadre support
 Métal
 Pour porte-savon selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




41 028 000	Chromé	47,20
41 028 DC0	Supersteel	65,50
41 028 BE0	Nickel	71,00
41 028 EN0	Nickel brossé	75,50
41 028 GL0	Cool sunrise	71,00
41 028 GN0	Cool Sunrise brossé	75,50
41 028 DA0	Warm Sunset	71,00
41 028 DL0	Warm Sunset brossé	75,50
41 028 A00	Hard Graphite	71,00
41 028 AL0	Hard Graphite brossé	75,50

Selection
Distributeur de savon liquide
 Verre / métal
 Quantité 120 ml
 Quantité 130 ml
 convient pour :
 41 027
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



41 029 000	Chromé	22,70
------------	--------	-------









Selection
Verre blanc
 Verre
 convient pour :
 41 027











41 035 000	Chromé	53,00
41 035 DC0	Supersteel	74,00
41 035 BE0	Nickel	79,00
41 035 EN0	Nickel brossé	84,50
41 035 GL0	Cool sunrise	79,00
41 035 GN0	Cool Sunrise brossé	84,50
41 035 DA0	Warm Sunset	79,00
41 035 DL0	Warm Sunset brossé	84,50
41 035 A00	Hard Graphite	79,00
41 035 AL0	Hard Graphite brossé	84,50

Selection
Anneau porte-serviette
 Métal
 Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
 200 mm de longueur
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable







GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	41 036 000 Selection Porte-savon sans support Verre Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)	Verre transparent	30,20
 	41 037 000 Selection Tablette sans support Matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		13,10
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0 Selection Porte-savon d'angle avec support Métal / Matériau synthétique Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	62,50 87,00 91,50 100,00 91,50 100,00 91,50 100,00 91,50 100,00
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0 Selection Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	17,00 23,50 25,40 27,10 25,40 27,10 25,40 27,10 25,40 27,10







GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	41 049 000	Chromé	28,40
	41 049 DC0	Supersteel	39,80
	41 049 BE0	Nickel	42,40
	41 049 EN0	Nickel brossé	45,50
	41 049 GL0	Cool sunrise	42,40
	41 049 GN0	Cool Sunrise brossé	45,50
	41 049 DA0	Warm Sunset	42,40
	41 049 DL0	Warm Sunset brossé	45,50
	41 049 A00	Hard Graphite	42,40
	41 049 AL0	Hard Graphite brossé	45,50
Selection Double patère Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	41 056 000	Chromé	75,50
	41 056 DC0	Supersteel	105,00
	41 056 BE0	Nickel	113,00
	41 056 EN0	Nickel brossé	122,00
	41 056 GL0	Cool sunrise	113,00
	41 056 GN0	Cool Sunrise brossé	122,00
	41 056 DA0	Warm Sunset	113,00
	41 056 DL0	Warm Sunset brossé	122,00
	41 056 A00	Hard Graphite	113,00
	41 056 AL0	Hard Graphite brossé	122,00
Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	41 057 000	Chromé	87,50
	Selection Tablette en verre Verre Pour utilisation avec barre (41 056)		
 	41 058 000	Chromé	96,50
	41 058 DC0	Supersteel	136,00
	41 058 BE0	Nickel	149,00
	41 058 EN0	Nickel brossé	157,00
	41 058 GL0	Cool sunrise	149,00
	41 058 GN0	Cool Sunrise brossé	157,00
	41 058 DA0	Warm Sunset	149,00
	41 058 DL0	Warm Sunset brossé	157,00
	41 058 A00	Hard Graphite	149,00
	41 058 AL0	Hard Graphite brossé	157,00
Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 800 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			

GROHE SELECTION


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	41 059 000	Chromé	105,00
	41 059 DC0	Supersteel	144,00
	41 059 BE0	Nickel	157,00
	41 059 EN0	Nickel brossé	166,00
	41 059 GL0	Cool sunrise	157,00
	41 059 GN0	Cool Sunrise brossé	166,00
	41 059 DA0	Warm Sunset	157,00
	41 059 DL0	Warm Sunset brossé	166,00
	41 059 A00	Hard Graphite	157,00
	41 059 AL0	Hard Graphite brossé	166,00
Selection Barre porte-serviettes non pivotable Métal Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	41 063 000	Chromé	84,50
	41 063 DC0	Supersteel	118,00
	41 063 BE0	Nickel	126,00
	41 063 EN0	Nickel brossé	136,00
	41 063 GL0	Cool sunrise	126,00
	41 063 GN0	Cool Sunrise brossé	136,00
	41 063 DA0	Warm Sunset	126,00
	41 063 DL0	Warm Sunset brossé	136,00
	41 063 A00	Hard Graphite	126,00
	41 063 AL0	Hard Graphite brossé	136,00
Selection Barre porte-serviettes pivotable Métal Longueur 441 mm (utile 400 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	41 064 000	Chromé	58,50
	41 064 DC0	Supersteel	81,50
	41 064 BE0	Nickel	87,00
	41 064 EN0	Nickel brossé	91,50
	41 064 GL0	Cool sunrise	87,00
	41 064 GN0	Cool Sunrise brossé	91,50
	41 064 DA0	Warm Sunset	87,00
	41 064 DL0	Warm Sunset brossé	91,50
	41 064 A00	Hard Graphite	87,00
	41 064 AL0	Hard Graphite brossé	91,50
Selection Barre d'appui Métal Longueur 336 mm (utile 300 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			

GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	41 066 000	Chromé	209,00	
	41 066 DC0	Supersteel	287,00	
	41 066 BE0	Nickel	314,00	
	41 066 EN0	Nickel brossé	331,00	
	41 066 GL0	Cool sunrise	314,00	
	41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	331,00	
	41 066 DA0	Warm Sunset	314,00	
	41 066 DL0	Warm Sunset brossé	331,00	
	41 066 A00	Hard Graphite	314,00	
	41 066 AL0	Hard Graphite brossé	331,00	
	Selection			
	Rack porte-serviettes			
	Métal Longueur 596 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	 	41 067 000	Chromé	47,20
41 067 DC0		Supersteel	65,50	
41 067 BE0		Nickel	71,00	
41 067 EN0		Nickel brossé	75,50	
41 067 GL0		Cool sunrise	71,00	
41 067 GN0		Cool Sunrise brossé	75,50	
41 067 DA0		Warm Sunset	71,00	
41 067 DL0		Warm Sunset brossé	75,50	
41 067 A00		Hard Graphite	71,00	
41 067 AL0		Hard Graphite brossé	75,50	
Selection				
Porte papier toilette - 2 rouleaux				
Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
 		41 068 000	Chromé	37,60
	41 068 DC0	Supersteel	53,00	
	41 068 BE0	Nickel	56,50	
	41 068 EN0	Nickel brossé	60,00	
	41 068 GL0	Cool sunrise	56,50	
	41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	60,00	
	41 068 DA0	Warm Sunset	56,50	
	41 068 DL0	Warm Sunset brossé	60,00	
	41 068 A00	Hard Graphite	56,50	
	41 068 AL0	Hard Graphite brossé	60,00	
	Selection			
	Dérouleur de papier mural			
	Sans couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			


GROHE SELECTION

Article n° Couleur Prix (€)



41 069 000	Chromé	75,50
41 069 DC0	Supersteel	105,00
41 069 BE0	Nickel	113,00
41 069 EN0	Nickel brossé	122,00
41 069 GL0	Cool sunrise	113,00
41 069 GN0	Cool Sunrise brossé	122,00
41 069 DA0	Warm Sunset	113,00
41 069 DL0	Warm Sunset brossé	122,00
41 069 A00	Hard Graphite	113,00
41 069 AL0	Hard Graphite brossé	122,00

Selection
Dérouleur de papier mural
 avec couvercle
 Métal
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




41 076 000	Chromé	96,50
41 076 DC0	Supersteel	131,00
41 076 BE0	Nickel	140,00
41 076 EN0	Nickel brossé	153,00
41 076 GL0	Cool sunrise	140,00
41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	153,00
41 076 DA0	Warm Sunset	140,00
41 076 DL0	Warm Sunset brossé	153,00
41 076 A00	Hard Graphite	140,00
41 076 AL0	Hard Graphite brossé	153,00

Selection
Porte-balai de WC
 Verre / métal
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

40 791 001	Blanc	5,41
40 791 KS1	Noir	5,41

Tête de brosse pour rechange















41 077 000	Chromé	140,00
41 077 DC0	Supersteel	200,00
41 077 BE0	Nickel	209,00
41 077 EN0	Nickel brossé	226,00
41 077 GL0	Cool sunrise	209,00
41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	226,00
41 077 DA0	Warm Sunset	209,00
41 077 DL0	Warm Sunset brossé	226,00
41 077 A00	Hard Graphite	209,00
41 077 AL0	Hard Graphite brossé	226,00

Selection
Miroir cosmétique
 Verre / métal
 sans lumière
 Grossissement x7
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 865 000 Selection Cube Cadre support Métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	38,90
 	40 805 000 Selection Cube Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	48,50
 	40 806 000 Selection Cube Porte-savon Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)	verre opaque	32,30
 	40 783 000 Selection Cube Verre en cristal Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)		25,80
 	40 766 000 Selection Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	55,00
 	40 768 000 Selection Cube Double barre porte serviette Métal 2 bras pivotants 400 mm Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	157,00

GROHE SELECTION CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 767 000 Selection Cube Barre porte-serviettes 500 mm (longueur utile 459 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	105,00
 	40 804 000 Selection Cube Rack Porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 575 mm) Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	287,00
 	40 782 000 Selection Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	29,30
 	40 807 000 Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 548 mm) Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	162,00
 	40 781 000 Selection Cube Dérouleur de papier mural Métal Fixations cachées avec couvercle GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	84,00
 	40 784 000 Selection Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	38,90

GROHE SELECTION CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)




40 857 000

Chromé

113,00

Selection Cube
Porte-balai de WC
 Verre / métal
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
GROHE StarLight éclatant et durable




40 809 000

Chromé

113,00

Selection Cube
Panier porte-savon
 Métal
 pour montage d'angle
GROHE StarLight éclatant et durable



40 808 000


Chromé

144,00

Selection Cube
Miroir cosmétique
 Verre / métal
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
 Grossissement : X3
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE ESSENTIALS

Article n° Couleur Prix (€)



40 369 001	Chromé	22,30
40 369 DC1	Supersteel	31,00
40 369 BE1	Nickel	33,20
40 369 EN1	Nickel brossé	35,40
40 369 GL1	Cool sunrise	33,20
40 369 GN1	Cool Sunrise brossé	35,40
40 369 DA1	Warm Sunset	33,20
40 369 DL1	Warm Sunset brossé	35,40
40 369 A01	Hard Graphite	33,20
40 369 AL1	Hard Graphite brossé	35,40

Essentials Cadre support

Métal

Pour verre en cristal (40 372)


Porte savon (40 368 001) ou

Distributeur de savon (40 394)

Fixations cachées

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



40 394 001	Chromé	17,90
40 394 DC1	Supersteel	25,40
40 394 BE1	Nickel	27,10
40 394 EN1	Nickel brossé	28,80
40 394 GL1	Cool sunrise	27,10
40 394 GN1	Cool Sunrise brossé	28,80
40 394 DA1	Warm Sunset	27,10
40 394 DL1	Warm Sunset brossé	28,80
40 394 A01	Hard Graphite	27,10
40 394 AL1	Hard Graphite brossé	28,80

Essentials

Distributeur de savon liquide

Verre / métal

Quantité 160 ml

Convient aux supports suivants:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 368 001	Verre transparent	6,02
------------	-------------------	------

Essentials Porte-savon

Verre


Convient aux supports suivants:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001		7,34
------------	--	------

Essentials Verre en cristal

Verre

Convient aux supports suivants:









Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)







Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)







GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	40 448 001	Chromé	41,10	
	40 448 DC1	Supersteel	57,00	
Essentials Distributeur de savon avec support Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 369) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 444 001	Chromé	27,90	
	40 444 DC1	Supersteel	39,30	
Essentials Porte savon avec support Verre / métal Composé de : Support (40 369) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 447 001	Chromé	27,50	
	40 447 DC1	Supersteel	38,40	
Essentials Verre en cristal avec support Verre / métal Composé de : Support (40 369) Verre (40 372 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 365 001	Chromé	22,30	
	40 365 DC1	Supersteel	31,00	
	40 365 BE1	Nickel	33,20	
	40 365 EN1	Nickel brossé	35,40	
	40 365 GL1	Cool sunrise	33,20	
	40 365 GN1	Cool Sunrise brossé	35,40	
	40 365 DA1	Warm Sunset	33,20	
	40 365 DL1	Warm Sunset brossé	35,40	
	40 365 A01	Hard Graphite	33,20	
	40 365 AL1	Hard Graphite brossé	35,40	
	Essentials Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			









GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 371 001	Chromé	39,30
	40 371 DC1	Supersteel	54,50
	40 371 BE1	Nickel	58,50
	40 371 EN1	Nickel brossé	62,50
	40 371 GL1	Cool sunrise	58,50
	40 371 GN1	Cool Sunrise brossé	62,50
	40 371 DA1	Warm Sunset	58,50
	40 371 DL1	Warm Sunset brossé	62,50
	40 371 A01	Hard Graphite	58,50
	40 371 AL1	Hard Graphite brossé	62,50
	Essentials Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses		
 	40 688 001	Chromé	32,30
	40 688 DC1	Supersteel	45,00
	40 688 BE1	Nickel	48,10
	40 688 EN1	Nickel brossé	51,50
	40 688 GL1	Cool sunrise	48,10
	40 688 GN1	Cool Sunrise brossé	51,50
	40 688 DA1	Warm Sunset	48,10
	40 688 DL1	Warm Sunset brossé	51,50
	40 688 A01	Hard Graphite	48,10
	40 688 AL1	Hard Graphite brossé	51,50
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 504 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	40 366 001	Chromé	35,00
	40 366 DC1	Supersteel	49,30
	40 366 BE1	Nickel	53,00
	40 366 EN1	Nickel brossé	56,50
	40 366 GL1	Cool sunrise	53,00
	40 366 GN1	Cool Sunrise brossé	56,50
	40 366 DA1	Warm Sunset	53,00
	40 366 DL1	Warm Sunset brossé	56,50
	40 366 A01	Hard Graphite	53,00
	40 366 AL1	Hard Graphite brossé	56,50
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		







GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 386 001	Chromé	44,10
	40 386 DC1	Supersteel	61,50
	40 386 BE1	Nickel	66,50
	40 386 EN1	Nickel brossé	71,00
	40 386 GL1	Cool sunrise	66,50
	40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	71,00
	40 386 DA1	Warm Sunset	66,50
	40 386 DL1	Warm Sunset brossé	71,00
	40 386 A01	Hard Graphite	66,50
	40 386 AL1	Hard Graphite brossé	71,00
<p>Essentials Barre porte-serviettes Métal 854 mm (longueur utile 800 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
 	40 802 001	Chromé	60,00
	40 802 DC1	Supersteel	84,00
	40 802 BE1	Nickel	91,50
	40 802 EN1	Nickel brossé	96,50
	40 802 GL1	Cool sunrise	91,50
	40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	96,50
	40 802 DA1	Warm Sunset	91,50
	40 802 DL1	Warm Sunset brossé	96,50
	40 802 A01	Hard Graphite	91,50
	40 802 AL1	Hard Graphite brossé	96,50
<p>Essentials Double barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses</p>			
 	40 800 001	Chromé	118,00
	40 800 DC1	Supersteel	166,00
	40 800 BE1	Nickel	179,00
	40 800 EN1	Nickel brossé	192,00
	40 800 GL1	Cool sunrise	179,00
	40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	192,00
	40 800 DA1	Warm Sunset	179,00
	40 800 DL1	Warm Sunset brossé	192,00
	40 800 A01	Hard Graphite	179,00
	40 800 AL1	Hard Graphite brossé	192,00
<p>Essentials Rack Porte-serviettes Métal 604 mm (longueur utile 550 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses</p>			

GROHE ESSENTIALS


	Article n°	Couleur	Prix (€)		
 	40 364 001	Chromé	12,20		
	40 364 DC1	Supersteel	17,00		
	40 364 BE1	Nickel	17,90		
	40 364 EN1	Nickel brossé	19,30		
	40 364 GL1	Cool sunrise	17,90		
	40 364 GN1	Cool Sunrise brossé	19,30		
	40 364 DA1	Warm Sunset	17,90		
	40 364 DL1	Warm Sunset brossé	19,30		
	40 364 A01	Hard Graphite	17,90		
	40 364 AL1	Hard Graphite brossé	19,30		
Essentials Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse					
 	40 421 001	Chromé	35,00		
	40 421 DC1	Supersteel	49,30		
	40 421 BE1	Nickel	53,00		
	40 421 EN1	Nickel brossé	56,50		
	40 421 GL1	Cool sunrise	53,00		
	40 421 GN1	Cool Sunrise brossé	56,50		
	40 421 DA1	Warm Sunset	53,00		
	40 421 DL1	Warm Sunset brossé	56,50		
	40 421 A01	Hard Graphite	53,00		
	40 421 AL1	Hard Graphite brossé	56,50		
Essentials Barre d'appui Métal 349 mm (longueur utile 295 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses					
 	40 793 001	Chromé	50,50		
	40 793 DC1	Supersteel	70,50		
	Essentials Barre d'appui Métal 507 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses				
	 	40 794 001	Chromé	60,00	
		40 794 DC1	Supersteel	84,00	
		Essentials Barre d'appui Métal 657 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses			

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	40 797 001 Essentials Barre d'appui Métal 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses	Chromé	157,00
			
	40 799 001 40 799 DC1 Essentials Tablette en verre Verre / métal 530 mm (longueur utile 380 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	Chromé Supersteel	40,20 56,50
			
	40 689 001 40 689 DC1 40 689 BE1 40 689 EN1 40 689 GL1 40 689 GN1	Chromé Supersteel Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool Sunrise brossé	26,20 36,70 39,30 41,90 39,30 41,90
	40 689 DA1 40 689 DL1	Warm Sunset Warm Sunset brossé	39,30 41,90
	40 689 A01 40 689 AL1	Hard Graphite Hard Graphite brossé	39,30 41,90
	Essentials Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
	40 367 001 40 367 DC1 40 367 BE1 40 367 EN1 40 367 GL1 40 367 GN1	Chromé Supersteel Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool Sunrise brossé	29,30 40,70 43,70 46,80 43,70 46,80
	40 367 DA1 40 367 DL1	Warm Sunset Warm Sunset brossé	43,70 46,80
	40 367 A01 40 367 AL1	Hard Graphite Hard Graphite brossé	43,70 46,80
	Essentials Dérouleur de papier mural Métal avec couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
			


GROHE ESSENTIALS

Article n° Couleur Prix (€)



40 385 001	Chromé	22,30
40 385 DC1	Supersteel	31,00
40 385 BE1	Nickel	33,20
40 385 EN1	Nickel brossé	35,40
40 385 GL1	Cool sunrise	33,20
40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	35,40
40 385 DA1	Warm Sunset	33,20
40 385 DL1	Warm Sunset brossé	35,40
40 385 A01	Hard Graphite	33,20
40 385 AL1	Hard Graphite brossé	35,40

Essentials
Réserve de papier
 Métal
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



40 374 001	Chromé	36,30
40 374 DC1	Supersteel	50,50
40 374 BE1	Nickel	54,00
40 374 EN1	Nickel brossé	57,50
40 374 GL1	Cool sunrise	54,00
40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	57,50
40 374 DA1	Warm Sunset	54,00
40 374 DL1	Warm Sunset brossé	57,50
40 374 A01	Hard Graphite	54,00
40 374 AL1	Hard Graphite brossé	57,50

Essentials
Porte-balai de WC
 Verre / métal
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 791 001	Blanc	5,41
40 791 KS1	Noir	5,41


Tête de brosse pour rechange

40 392 000	Chromé	21,90
------------	--------	-------

Brosse de remplacement

40 393 000	Blanc	15,80
------------	-------	-------





Verre de remplacement



40 407 001	Chromé	69,50
40 407 DC1	Supersteel	96,50



Essentials
Set d'accessoires 3 en 1
 Verre / métal
 Composé de :
 Brosse et support (40 374)
 Patère murale (40 364)
 Support papier toilette (40 367)
 Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	40 776 001 40 776 DC1	Chromé Supersteel	87,00 122,00
	Essentials Set d'accessoires 4 en 1 Métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Patère murale (40 364) Support papier toilette (40 367) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
	40 344 001 40 344 DC1	Chromé Supersteel	113,00 157,00
	Essentials Set d'accessoires 5 en 1 Verre / métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Patère murale (40 364) Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001) Porte savon avec support (40 444 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		

GROHE ESSENTIALS CUBE


Article n° Couleur Prix (€)



40 508 001
40 508 DC1
40 508 AL1

Chromé 29,30
Supersteel 53,00
Hard Graphite
brossé 61,00


Essentials Cube
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 394 001
40 394 DC1
40 394 AL1

Chromé 17,90
Supersteel 25,40
Hard Graphite 28,80
brossé


Essentials
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 368 001

Verre transparent 6,02


Essentials
Porte-savon
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

7,34

Essentials
Verre en cristal
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)















40 756 001











Chromé 47,20

Essentials Cube
Distributeur de savon avec support
Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 508)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 755 001 Essentials Cube Verre en cristal avec support Verre / métal Composé de : Support (40 508) Verre en cristal (40 372 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	35,00
 	40 754 001 Essentials Cube Porte savon avec support Verre / métal Composé de : Support (40 508) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	35,40
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 40,20 Supersteel 73,50 Hard Graphite brossé 84,50	
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 56,50 Supersteel 103,00 Hard Graphite brossé 118,00	
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1 Essentials Cube Barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 44,50 Supersteel 81,50 Hard Graphite brossé 94,00	
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1 Essentials Cube Rack porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 149,00 Supersteel 269,00 Hard Graphite brossé 308,00	


GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	17,00 30,60 35,70
	Essentials Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 507 001 40 507 DC1 40 507 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	33,60 62,00 70,50
	Essentials Cube Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 623 001 40 623 DC1 40 623 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	27,90 52,00 59,00
	Essentials Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 513 001 40 513 DC1 40 513 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	58,00 107,00 122,00
	Essentials Cube Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 791 001 40 791 KS1	Blanc Noir	5,41 5,41
	Tête de brosse pour rechange		
	40 392 000 Brosse de remplacement	Chromé	21,90
40 393 000 Verre de remplacement	Blanc	15,80	
 	40 757 001	Chromé	96,50
	Essentials Cube Set d'accessoires 3 en 1 Verre / métal Composé de : Patère murale (40 511 001) Dérouleur de papier (40 507 001) Brosse (40 513 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 652 001 Essentials Authentic Cadre support Métal pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,30
 	40 394 001 40 394 EN1 Essentials Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Nickel brossé	17,90 28,80
 	40 368 001 Essentials Porte-savon Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	Verre transparent	6,02
 	40 372 001 Essentials Verre en cristal Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		7,34
 	40 655 001 Essentials Authentic Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,30
 	40 653 001 Essentials Authentic Barre porte-serviettes Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	35,00

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		40 654 001 Essentials Authentic Double barre porte-serviettes Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	60,00
		40 656 001 Essentials Authentic Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	12,20
		40 657 001 Essentials Authentic Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	26,20
		40 658 001 Essentials Authentic Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	36,30
		40 791 001 40 791 KS1 Tête de brosse pour rechange	Blanc Noir	5,41 5,41
		40 392 000 Brosse de remplacement	Chromé	21,90
		40 393 000 Verre de remplacement	Blanc	15,80
		40 659 001 40 659 EN1 Essentials Authentic Panier taille S Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Nickel brossé	39,30 62,50



GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUES



SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	198
Grohtherm 2000	199
Grohtherm Cube	202
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	203
Grohtherm 1000	204
Grohtherm 1000 Performance	206
Grohtherm 800 Cosmopolitan	208
Grohtherm 800	210

NOTE DE SÉCURITÉ**Protection contre les brûlures**

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.


Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE TURBOSTAT




Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. La technologie GROHE TurboStat est au coeur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.



Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

- sans GROHE TurboStat
- avec GROHE TurboStat



La technologie GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.




GROHE COOLTOUCH



La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec la technologie GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.



Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique
sans GROHE CoolTouch





Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 719 000 PE E1C1A1U3

Chromé

375,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



34 718 000 PE

Chromé

416,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit


Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Entrée de bain avec mousseur

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



34 720 000 PE E1C1A1U3

Chromé

487,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)



14 079 XH0

Chromé/granite

19,20

SmartControl

Pictogrammes pour systèmes apparents

Composé de :


3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 463 001 PE E1C3A2U3

Chromé

359,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément


Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Raccords S à rosaces

GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 446 001 PE E1C3A2U3

Chromé

342,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés


Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 170 001 PE

Chromé

295,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Sans raccords

Ecrous chromés


GROHE EcoJoy économie d'eau



34 467 001 PE E3/1C3A2U3

Chromé

445,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

GROHE XL Cascade

Avec brise-jet

Filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé


GROHE EcoJoy économie d'eau



34 466 001 PE E3/1C3A2U3

Chromé

414,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

Départ de douche 1/2" par le dessous

- Inverseur pour 2 sorties

GROHE XL Cascade

Avec brise-jet

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)


GROHE EcoJoy économie d'eau



34 484 001 PE Economie d'eau

Chromé

394,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

GROHE XL Cascade


Avec brise-jet

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE GROHTHERM 2000


Article n° Couleur Prix (€)

34 176 001 PE Chromé 520,00




Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
 Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - Réglage du débit
 - Inverseur pour 2 sorties
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
 Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
 Avec brise-jet
 Filtres intégrés
 Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 482 001 PE Chromé 546,00



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
 Composé de :
 Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34 169 000)
 Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)

18 608 001 PE Chromé 46,00



Grotherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
 Porte savon métal
 Amovible pour nettoyage facile
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Pour Grotherm 2000
 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm
 - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

47 175 000 172,00




Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
 Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
 Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan,
 Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000,
 Grotherm Cube, Grotherm 2000 et Grotherm 3000
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111
 Attention: cela implique la suppression
 de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 509 000 PE E1C3A2U3

Chromé

399,00

Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément


Départ de douche 1/2" par le dessous

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Filtres intégrés

Raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 508 000 PE E3/1C3A1U3

Chromé

513,00

Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

GROHE XL Cascade

Avec brise-jet


Raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy économie d'eau

18 700 000 PE

Blanc

43,80



18 700 000 PE

Grotherm Cube

Tablette GROHE EasyReach

Pour Grotherm Cube

Amovible pour nettoyage facile

Finition Da Vinci satin blanc

Adapté au Grotherm Cube

- thermostatique douche avec entraxe 150 mm

- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

47 175 000

172,00



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

Pour entrées inversées (eau chaude à droite)

Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 et Grotherm 3000


Solution ne répondant pas à la norme EN1111

Attention: cela implique la suppression

de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)
34 065 DC2	Supersteel	348,00
34 065 GN2	Cool Sunrise brossé	398,00
34 065 A02	Hard Graphite	372,00
34 065 AL2	Hard Graphite brossé	398,00



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal


GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE GROHTHERM 1000

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 438 003 E1C3A2U3 Chromé 236,00

Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal


GROHE EcoJoy économie d'eau



34 818 003 E1C3A2U3 Chromé 236,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 146 003 Chromé 228,00

Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords


GROHE EcoJoy économie d'eau



34 817 003 Chromé 228,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 439 003 E3/1C3A1U3 Chromé 304,00

Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 821 003 E3/1C3A1U3 Chromé 301,00


Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE GROHTHERM 1000

Article n° Couleur Prix (€)

34 156 003 Chromé 293,00




Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2"
 Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
 - Réglage du débit
 - Inverseur pour 2 sorties
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapets anti-retour intégrés
 Filtres intégrés
 Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau



34 823 003 Chromé 293,00
Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

34 557 001 Chromé 270,00



Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
 Composé de :
 Mitigeur thermostatique douche Grotherm 1000 1/2"
 (34 438 003)
 Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

34 825 001 Chromé 270,00
Version GROHE Professional.
 Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

47 175 000 172,00



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
 Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
 Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan,
 Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000,
 Grotherm Cube, Grotherm 2000 et Grotherm 3000
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111
 Attention: cela implique la suppression
 de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 781 000

E1C3A2U3

Chromé

216,00

Grotherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés



Filtres intégrés

Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 832 000

E1C3A2U3

Chromé

216,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

34 777 000

Chromé

212,00

Grotherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous



Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 828 000

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Chromé

212,00



34 782 000

E3/1C3A1U3

Chromé

282,00

Grotherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés



Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 833 000

E3/1C3A1U3

Chromé

282,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n° Couleur Prix (€)

34 780 000 Chromé 278,00

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés



Mousseur

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 831 000 Chromé 278,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021



34 787 000 E1C3A2U3 Chromé 251,00


Grohtherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 781 000)

Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)



34 838 000 E1C3A2U3 Chromé 251,00

Version GROHE Professional.

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 771 000

E1C3A2U3

Chromé

215,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S


Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

34 767 000

Chromé

210,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Clapets anti-retour intégrés

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau




34 772 000

E3/1C3A1U3

Chromé

283,00



Grotherm 800 Cosmopolitan

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 770 000

Chromé

278,00



Grotherm 800 Cosmopolitan

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau


Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau

34 768 000

Chromé

267,00



Grotherm 800 Cosmopolitan

Ensemble de douche thermostatique

Composé de :

Grotherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765 000)


Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

GROHE GROHTHERM 800

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 562 000 E1C3A2U3

Chromé

189,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 569 000 E3/1C3A2U3

Chromé

248,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 568 000

Chromé

234,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique de bain/douche 1/2"

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°


Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 565 001

Chromé

248,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grotherm 800

(34 558 000)

Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

GROHE GROHTHERM 800

Article n° Couleur Prix (€)



47 175 000 **172,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan,
Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000,
Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression
de la technologie CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIES ENCASTRÉS









SOMMAIRE


Kits encastrés	218
Aquasymphony	221
GROHE F-digital Deluxe	223
Douches de têtes	226
Douchettes latérales	239
Bras de douche	240
Façades thermostatiques	243
Façades mécaniques	255
Douchettes avec support	266
Robinets d'arrêt et inverseurs	268
Coudes et supports	271
Becs baignoire	278
Talentofill	280

DÉBIT SMARTCONTROL



MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1




MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B douchette	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
		6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

DÉBIT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES



A	B	C
X		X
X	X	
X		
X		



1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS MÉCANIQUES



A	B	C
X	☒	X
X	X	☒
X	☒	☒
X	☒	☒
☒	☒	☒
☒	☒	☒
☒	☒	☒
☒	☒	☒










*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42
2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38
3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n° Couleur Prix (€)

		<p>34 705 000 PE</p> <p>Grotherm SmartControl Set de douche Rainshower SmartActive 310 Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Support mural Rainshower (27 074 000) Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>	<p>Chromé 1 406,00</p>
<p>nouveau</p>		<p>34 804 000 PE</p> <p>Grotherm SmartControl Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant: -Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) Douchette Euphoria Cube (27 698 000) Support de douche mural Euphoria Cube Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)</p>	<p>Chromé 1 360,00</p>
		<p>34 742 000 PE</p> <p>Grotherm SmartControl Set de douche Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 125 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>	<p>Chromé 1 357,00</p>
		<p>34 743 000 PE</p> <p>Grotherm SmartControl Set de douche Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 120 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) et bras 286 mm Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>	<p>Chromé 1 272,00</p>
		<p>34 744 000 PE</p> <p>Grotherm SmartControl Set de douche Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 120 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458 000) et bras 380 m Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)</p>	<p>Chromé 1 078,00</p>


GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



34 729 000 PE

Chromé

739,00

Grotherm

Set de douche avec Tempesta 210

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
- Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
- Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
- Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- Coude à encastrer (28 628)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)



34 730 000 PE

Chromé


1 300,00

Grotherm

Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
- Douchette à main Sena (28 034 000)
- Support mural Rainshower (27 075 000)
- Coude à encastrer Rainshower (27 076 000)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 727 000 PE

Chromé

694,00

Grotherm

Set de douche avec Tempesta 210

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
- Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
- Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
- Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- Coude à encastrer (28 628)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)



34 731 000 PE

Chromé

1 223,00

Grotherm

Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
- Douchette à main Sena (28 034 000)
- Support mural Rainshower (27 074 000)
- Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 741 000 PE

Chromé

1 313,00

Grotherm Cube

Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230

Composé de :

- Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
- GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
- Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
- Rainshower bras de douche (27 709)
- Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
- Coude à encastrer (26 370)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 709 000 PE

Chromé

1 426,00

SmartControl Set de douche

Composé de :

Mitigeur encastré avec 3 sorties

Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 146 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



34 712 000 PE

Chromé

1 426,00

SmartControl Set de douche

Composé de :

Mitigeur encastré avec 3 sorties

Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 149 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:

-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Support de douche mural Euphoria Cube

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE AQUASYMPHONY

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 373 001 PE

Chromé

24 073,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal

1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

Marquage de conformité CE

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Requiert : corps encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)



3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

1 x Euphoria Cube Stick Set mural 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A++

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



26 376 001 PE

Chromé

2 213,00

Rainshower F-Series 40"

Corps encastré

pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"

1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)

profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

Connexions 1/2"


La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

36 371 000

612,00

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire



Système requis pour Android

Système d'exploitation à partir de sortie 2_3_3
Densité des pixels : 160dpi minimum
Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

Système requis pour Apple

iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations



Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

26 374 000

1 204,00

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés
Composé de :
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)
Les composants doivent être commandés séparément
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE F-DIGITAL DELUXE


Article n°

Couleur

Prix (€)

42 429 000

120,00



GROHE F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 359 000

Chromé

1 403,00



Rainshower F-Series

Module lumière

127 x 127 mm par module

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Composé de :

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable et anti-corrosion

Alimentation électrique : 12 V DC

Marquage de conformité CE

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.


Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

29 072 000

267,00



Rainshower F-Series

Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36359000)

Composé de :

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

27 865 000

Chromé

5 738,00



Rainshower F-Series 20"

Plafonnier avec lumière

Pluie

508 x 508 x 59 mm

Métal

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

Marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),

l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs câbles de connexion - Tout doit être commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Article n°

Couleur

Prix (€)

29 069 000

150,00




Rainshower F-Series
Câbles de connexion

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27865000)

Composé de :

2 câbles d'extension (5 m chacun)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 367 000

317,00

GROHE F-digital Deluxe

Coffret à encastrer pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base 26 374 000 ou 36 397 000

550 x 700 x 110 mm


Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec façade amovible pour installation

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



36 360 000

Chromé

1 202,00

Rainshower F-Series

Module son

127 x 127 mm par module

Gamme complète de haut-parleur

Composé de :

2 haut-parleurs avec connecteurs


Imperméable et anti-corrosion

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



29 073 000

267,00

Rainshower F-Series

Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36360000)

Composé de :

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

- 1 pièce Y

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Article n°

Couleur

Prix (€)

27 934 000

Chromé

3 674,00

GROHE F-digital Deluxe

Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température

Composé de :

Générateur de vapeur:

415 x 445 x 130 mm

Adapté pour les pièces jusqu'à 12,5 m³ (triphase)

Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Puissance 6.6 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

Marquage de conformité CE

Avec prise

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

Raccords filetés 1/2"

Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



ENCASTRÉS

29 074 000

434,00

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour générateur de vapeur

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)

Composé de :


- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 câble d'extension pour le capteur de température, 5 m

- 1 câble d'extension pour le générateur de vapeur, 5 m

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

27 938 001 PE

Chromé

3 400,00

Rainshower F-Series 15" Douche de tête 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

Débit d'un seul jet à 3 bars:


1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties



26 042 000 PE

231,00

Rainshower F-Series 15" Corps encastré



Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm

Construction complète en métal

Conduit d'eau : laiton

Connexions 1/2"



27 939 001 PE

Chromé

3 400,00

Rainshower F-Series 15" Plafonnier douche 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties



27 286 000 PE

Chromé

1 974,00

Rainshower F-Series 20" Plafonnier douche 1 jet


Pluie
508 x 508 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



27 863 000 PE

Chromé

746,00

Rainshower Allure 230 Plafonnier douche 1 jet


Pluie
230 x 230 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 467 000 PE Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Plafonnier douche 1 jet Pluie 254 x 254 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	567,00
 	27 271 000 PE Rainshower F-Series 10" Douche de tête 1 jet Pluie 254 x 254 mm Métal Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	427,00
 	26 259 000 PE Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000) 1 jet : Pluie Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	500,00
 	27 479 000 PE Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet Pluie 230 x 230 mm Métal Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	514,00
 	26 064 000 PE Economie d'eau Rainshower Allure 230 Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000) Métal 1 jet : Pluie Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	557,00
 	27 253 000 PE Rainshower F-Series 5" Douche de tête 1 jet Normal Montage mural apparent 127 x 127 mm Régulateur de jet avec rotule (± 12,5° orientable) Raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	190,00

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 641 000 PE Economie d'eau

Chromé

589,00



Rainshower SmartConnect 310

Douche de tête 2 jets

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

26 640 000 PE Economie d'eau

Chromé

606,00

Rainshower SmartConnect 310

Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

Surface de jet chromée

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace ronde

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



26 643 000 PE Economie d'eau

Chromé

611,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Douche de tête 2 jets

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 642 000 PE Economie d'eau

Chromé

626,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

Surface de jet chromée

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace carrée

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



26 646 000 PE

Chromé

155,00

Télécommande sans fil

Pour douche de tête Rainshower SmartConnect

Sans fil et Waterproof (IP57)

Pour changer et associer les jets


Indicateur LED pour connexion et changement de piles

A visser ou coller au mur

Inclus : 1 x CR 2032


GROHE StarLight éclatant et durable

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)



26 475 000	PE	Chromé	526,00
26 475 LS0	PE	Blanc	721,00
26 475 DC0	PE	Supersteel	727,00
26 475 BE0	PE	Nickel	873,00
26 475 EN0	PE	Nickel brossé	914,00
26 475 GL0	PE	Cool sunrise	873,00
26 475 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	947,00
26 475 DA0	PE	Warm Sunset	873,00
26 475 DL0	PE	Warm Sunset brossé	947,00
26 475 A00	PE	Hard Graphite	873,00
26 475 AL0	PE	Hard Graphite brossé	947,00

Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 477 000	PE	Chromé	508,00
26 477 LS0	PE	Blanc	695,00
26 477 DC0	PE	Supersteel	707,00
26 477 EN0	PE	Nickel brossé	914,00
26 477 BE0	PE	Nickel	873,00
26 477 GL0	PE	Cool sunrise	873,00
26 477 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	914,00
26 477 DA0	PE	Warm Sunset	873,00
26 477 DL0	PE	Warm Sunset brossé	914,00
26 477 A00	PE	Hard Graphite	873,00
26 477 AL0	PE	Hard Graphite brossé	914,00



Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 479 000	PE	Chromé	548,00
26 479 LS0	PE	Blanc	749,00
26 479 DC0	PE	Supersteel	770,00
26 479 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	987,00
26 479 DL0	PE	Warm Sunset brossé	987,00
26 479 A00	PE	Hard Graphite	909,00
26 479 AL0	PE	Hard Graphite brossé	987,00



Rainshower SmartActive 310 Cube

Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément


GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)




26 481 000	PE	Chromé	529,00
26 481 LS0	PE	Blanc	723,00
26 481 DC0	PE	Supersteel	749,00
26 481 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	952,00
26 481 DL0	PE	Warm Sunset brossé	952,00
26 481 A00	PE	Hard Graphite	909,00
26 481 AL0	PE	Hard Graphite brossé	952,00

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
 2 jets :
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément




26 483 000	PE		109,00
------------	----	--	--------

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
 Pour sets de douches de tête
 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
 2 entrées 1/2"
 Profondeur d'installation 75-105 mm
 Unité de raccordement en laiton
 Corps encastré stable et protection
 Boîtier étanche
 Joint d'étanchéité
 Kit de rinçage intégré
 Sans façade



26 484 000	PE Economie d'eau		114,00
------------	-------------------	--	--------

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
 Pour sets de douches de tête
 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
 2 entrées 1/2"
 Profondeur d'installation 75-105 mm
 Unité de raccordement en laiton
 Corps encastré stable et protection
 Boîtier étanche
 Joint d'étanchéité
 Kit de rinçage intégré
GROHE EcoJoy 8 l/min régulateur de débit pour chaque sortie
 Sans façade




26 562 000	PE Economie d'eau	Chromé	325,00
------------	-------------------	--------	--------

Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
 GROHE PureRain
 Surface de jet chromée
 Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
 Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale

26 562 LS0	PE Economie d'eau	Blanc	420,00
Version blanche			

GROHE DOUCHES DE TÊTE


Article n° Couleur Prix (€)



26 568 000 PE Economie d'eau Chromé 347,00


Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
 GROHE PureRain
 Surface de jet chromée
 Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
 Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale

26 568 LS0 PE Economie d'eau Blanc 451,00
Version blanche



26 558 000 PE Economie d'eau Chromé 388,00


Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
 Composé de :
 douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)
1 jet :
 GROHE PureRain
 Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale



26 560 000 PE Economie d'eau Chromé 388,00

Rainshower Mono 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
 Composé de :
 douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)
1 jet :
 GROHE PureRain
 Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale

26 564 000 PE Economie d'eau Chromé 409,00
26 564 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 663,00
26 564 GN0 PE Economie d'eau Cool Sunrise 808,00
 brossé
26 564 DL0 PE Economie d'eau Warm Sunset 808,00
 brossé
26 564 A00 PE Economie d'eau Hard Graphite 767,00
26 564 AL0 PE Economie d'eau Hard Graphite 808,00
 brossé




Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
 GROHE PureRain
 Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)


26 566 000 PE Economie d'eau	Chromé	409,00
26 566 DC0 PE Economie d'eau	Supersteel	663,00
26 566 GN0 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	808,00
26 566 DL0 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	808,00
26 566 A00 PE Economie d'eau	Hard Graphite	767,00
26 566 AL0 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	808,00



Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
 GROHE PureRain
 Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale

26 254 000 PE Chromé 584,00

Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
 2 jets :
 Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio
 Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément




* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 PE Blanc 679,00
 Version blanche


26 264 001 PE 107,00

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
 Entrées et sorties 1/2"
 Points de fixation muraux
 Boîtier étanche
 Couverture de protection amovible avec information d'installation




28 778 000 PE Chromé 720,00

Rainshower Cosmopolitan 400
Douche de tête 1 jet
Ø 400 mm
 Métal
 Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
 Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000




GROHE DOUCHES DE TÊTE


Article n° Couleur Prix (€)




26 256 000 PE Chromé 776,00
Rainshower Cosmopolitan 400
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 jet :
 Pluie
 Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



27 477 000 PE Chromé 453,00
Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
 Pluie
 Ø 310 mm
 Métal
 Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
 Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**













26 066 000 PE Economie d'eau Chromé 516,00
26 066 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 723,00
26 066 BE0 PE Economie d'eau Nickel 863,00
26 066 EN0 PE Economie d'eau Nickel brossé 916,00
26 066 GL0 PE Economie d'eau Cool sunrise 863,00
26 066 GN0 PE Economie d'eau Cool Sunrise 883,00
26 066 DA0 PE Economie d'eau Warm Sunset 863,00
26 066 DL0 PE Economie d'eau Warm Sunset 883,00
26 066 AL0 PE Economie d'eau Hard Graphite 883,00
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
 Métal
1 jet :
 Pluie
 Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 067 000 PE Economie d'eau Chromé 541,00
26 067 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 755,00
26 067 BE0 PE Economie d'eau Nickel 863,00
26 067 EN0 PE Economie d'eau Nickel brossé 916,00
26 067 GL0 PE Economie d'eau Cool sunrise 863,00
26 067 GN0 PE Economie d'eau Cool Sunrise 916,00
26 067 DA0 PE Economie d'eau Warm Sunset 863,00
26 067 DL0 PE Economie d'eau Warm Sunset 916,00
26 067 A00 PE Economie d'eau Hard Graphite 863,00
26 067 AL0 PE Economie d'eau Hard Graphite 916,00
Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
 Métal
1 jet :
 Pluie
 Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE DOUCHES DE TÊTE


Article n° Couleur Prix (€)

		<p>26 257 000 PE Chromé 564,00</p> <p>Rainshower 310 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) 1 jet : Pluie Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	ENCASTRÉS
		<p>27 974 000 PE Chromé 541,00 27 974 IGO PE Chromé/doré 703,00</p> <p>Grandera 210 Douche de tête 1 jet Pluie 221 x 221 mm Métal Avec rotule Angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	
		<p>28 368 LS0 PE Blanc/chromé 466,00 28 368 000 PE Chromé 356,00</p> <p>Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet Pluie A partir de 0.5 bars de pression blanc Ø 210 mm Métal Avec rotule Angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000</p>	
		<p>26 171 000 PE Chromé 450,00</p> <p>Rainshower Cosmopolitan 210 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000) 1 jet : Pluie Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	
		<p>27 470 000 PE Chromé 482,00</p> <p>Rainshower Veris 300 Douche de tête 1 jet 300 x 150 mm Métal Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	

GROHE DOUCHES DE TÊTE



Article n° Couleur Prix (€)

27 705 000 PE Economie d'eau Chromé 160,00




Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
 Pluie
152 x 152 mm
 Tête rotative
 angle de rotation $\pm 12^\circ$
 Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

28 308 000 PE Chromé 156,00



Sena 75
Douche de tête 1 jet
 Normal
 Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


26 455 000 Chromé 166,00



Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
 Rain, SmartRain, Jet
 Ø 260 mm
 Rotule réglable à $\pm 15^\circ$
 Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale


26 457 000 E01C1A1U3 Chromé 166,00
 Version EcoJoy débit réglé 8 l/min

26 459 000 Economie d'eau Chromé 273,00



Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
 Composé de :
 Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
 Rain, SmartRain, Jet
 Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale

26 461 000 Economie d'eau Chromé 227,00



Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
 Composé de :
 Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
 Rain, SmartRain, Jet
 Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale








GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS

nouveau	NF	PROFESSIONAL GROHE	26 666 000	Economie d'eau - E01C1A1U3	Chromé	115,00
			<p>Tempesta 250 Douche de tête 1 jet Pluie Ø 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar Version GROHE Professional</p>			
Disponible à partir du 1er trimestre 2021						
nouveau	NF	PROFESSIONAL GROHE	26 668 000	Economie d'eau	Chromé	198,00
			<p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar Version GROHE Professional</p>			
Disponible à partir du 1er trimestre 2021						
nouveau	NF	PROFESSIONAL GROHE	26 669 000	Economie d'eau	Chromé	157,00
			<p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar Version GROHE Professional</p>			
Disponible à partir du 1er trimestre 2021						
nouveau	NF	PROFESSIONAL GROHE	26 685 000	Economie d'eau - E01C1A1U3	Chromé	115,00
			<p>Tempesta 250 Cube Douche de tête 1 jet Pluie 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar Version GROHE Professional</p>			
Disponible à partir du 1er trimestre 2021						

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



26 687 000

Economie d'eau

Chromé

198,00

Tempesta 250 Cube

Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

1 jet :

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche mural 380 mm

Avec rosace carrée

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



nouveau



26 688 000

Economie d'eau

Chromé

157,00

Tempesta 250 Cube

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

1 jet :

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche plafond 142 mm (27 485)

Avec rosace carrée

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar


Version **GROHE Professional**

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



GROHE DOUCHETTES LATÉRALES

Article n° Couleur Prix (€)




27 251 000	PE	Chromé	123,00
27 251 BE0	PE	Nickel	181,00
27 251 EN0	PE	Nickel brossé	194,00
27 251 GL0	PE	Cool sunrise	181,00
27 251 GN0	PE	Cool Sunrise	194,00

27 251 DA0	PE	Warm Sunset	181,00
27 251 DL0	PE	Warm Sunset	194,00


27 251 A00	PE	Hard Graphite	181,00
27 251 AL0	PE	Hard Graphite	194,00

Rainshower F-Series 5"
Douchette latérale 1 jet
 Normal
 Corps encastré inclus
127 x 127 mm
 Régulateur de jet avec rotule ($\pm 12,5^\circ$ orientable)
 Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit



27 067 000		Chromé	166,00
------------	--	--------	--------

Relaxa 65
Douchette latérale 2 jets
 Pluie, Massage
 Tête rotative
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale















28 286 000		Chromé	156,00
------------	--	--------	--------

Relaxa 50
Douchette latérale 2 jets
 Jet normal
 Tête rotative
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

ENCASTRÉS

GROHE BRAS DE DOUCHE

	Article n°	PE	Couleur	Prix (€)
 	28 982 000		Chromé	149,00
	Rainshower Bras de douche 378 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour toute douche de tête Rainshower			
 	28 361 000		Chromé	109,00
	Rainshower Bras de douche, 380 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec rosace ronde			
 	28 576 000		Chromé	85,50
	Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	28 724 LS0	PE	Blanc/chromé	83,50
	28 724 000	PE	Chromé	56,50
	Rainshower Bras de douche plafonnier 142 mm Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight éclatant et durable			
 	27 488 000	PE	Chromé	85,50
	Rainshower Bras de douche 275 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	27 484 000	PE	Chromé	74,50
	Rainshower Bras de douche plafonnier 292 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			

GROHE BRAS DE DOUCHE

Article n° Couleur Prix (€)


		<p>27 709 000 PE</p> <p>Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>113,00</p>
		<p>27 711 000 PE</p> <p>Rainshower Bras de douche plafonnier 154 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>96,00</p>
		<p>27 978 000 PE</p> <p>Rainshower Grandera Bras de douche plafonnier 142 mm Métal Raccords filetés 1/2" Grandera rosace GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Adapté pour les douches de tête Grandera</p>	<p>Chromé</p>	<p>95,50</p>
		<p>27 986 000 PE 27 986 IGO PE</p> <p>Rainshower Grandera Bras de douche 285 mm Métal Raccords filetés 1/2" Grandera rosace GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Adapté pour les douches de tête Grandera</p>	<p>Chromé Chromé/doré</p>	<p>120,00 158,00</p>
		<p>26 145 000 PE</p> <p>Rainshower Bras de douche 422 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>94,50</p>
		<p>26 146 LS0 PE 26 146 000 PE</p> <p>Rainshower Bras de douche 422 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde, blanc Pour toute douche de tête Rainshower GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Blanc/chromé Chromé</p>	<p>123,00 94,50</p>

GROHE BRAS DE DOUCHE

Article n°

Couleur

Prix (€)



28 497 000 PE

Chromé

75,00

Rainshower

Bras de douche plafonnier 292 mm

Métal

Raccords filetés 1/2"

Pour toute douche de tête Rainshower

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2


3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

nouveau

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000

81,50



GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021



14 077 XH0

Chromé/granite

27,30

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques

29 123 000 PE

Chromé

531,00

29 123 DC0 PE

Supersteel

744,00

29 123 GN0 PE

Cool Sunrise

850,00

29 123 DL0 PE

Warm Sunset

850,00

29 123 A00 PE

brossé

850,00


29 123 AL0 PE

Hard Graphite

850,00

Hard Graphite

brossé



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



29 124 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	561,00
29 124 DC0	PE	Supersteel	783,00
29 124 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	926,00
29 124 DL0	PE	Warm Sunset brossé	926,00
29 124 A00	PE	Hard Graphite	867,00
29 124 AL0	PE	Hard Graphite brossé	926,00

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 125 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	655,00
------------	---------------	--------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douche = 12 l/min, sortie B + douche = 27 l/min



29 126 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	618,00
29 126 DC0	PE	Supersteel	849,00
29 126 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	1 001,00
29 126 DL0	PE	Warm Sunset brossé	1 001,00
29 126 A00	PE	Hard Graphite	939,00
29 126 AL0	PE	Hard Graphite brossé	1 001,00

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min


sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



29 127 000	PE	Chromé	382,00
29 127 DC0	PE	Supersteel	518,00
29 127 GN0	PE	Cool Sunrise	611,00
		brossé	
29 127 DL0	PE	Warm Sunset	611,00
		brossé	
29 127 A00	PE	Hard Graphite	573,00
29 127 AL0	PE	Hard Graphite	611,00
		brossé	

Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 153 LS0	PE	Blanc	685,00
------------	----	-------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré



29 156 LS0	PE	Blanc	732,00
------------	----	-------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 157 LS0 PE

Blanc

779,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

29 158 LS0 PE

Blanc

483,00



Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

29 118 000 PE

Chromé

531,00

29 118 DC0 PE

Supersteel

744,00

29 118 BE0 PE

Nickel

797,00

29 118 EN0 PE

Nickel brossé

850,00

29 118 GL0 PE

Cool sunrise

797,00

29 118 GN0 PE

Cool Sunrise

850,00

brossé

29 118 DA0 PE

Warm Sunset

797,00

29 118 DL0 PE

Warm Sunset

850,00

brossé

29 118 A00 PE

Hard Graphite


797,00

29 118 AL0 PE

Hard Graphite

850,00

brossé



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



29 119 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	561,00
29 119 DC0	PE	Supersteel	810,00
29 119 BE0	PE	Nickel	867,00
29 119 EN0	PE	Nickel brossé	926,00
29 119 GL0	PE	Cool sunrise	867,00
29 119 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	847,00
29 119 DA0	PE	Warm Sunset	867,00
29 119 DL0	PE	Warm Sunset brossé	847,00
29 119 A00	PE	Hard Graphite	867,00
29 119 AL0	PE	Hard Graphite brossé	847,00

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 120 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	655,00
------------	---------------	--------	--------

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES



Article n° Couleur Prix (€)

29 121 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	618,00
29 121 DC0	PE	Supersteel	877,00
29 121 BE0	PE	Nickel	939,00
29 121 EN0	PE	Nickel brossé	1 001,00
29 121 GL0	PE	Cool sunrise	939,00
29 121 GN0	PE	Cool Sunrise	1 001,00
		brossé	
29 121 DA0	PE	Warm Sunset	939,00
29 121 DL0	PE	Warm Sunset	1 001,00
		brossé	
29 121 A00	PE	Hard Graphite	939,00
29 121 AL0	PE	Hard Graphite	1 001,00
		brossé	



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



29 122 000	PE	Chromé	382,00
29 122 DC0	PE	Supersteel	534,00
29 122 BE0	PE	Nickel	573,00
29 122 EN0	PE	Nickel brossé	611,00
29 122 GL0	PE	Cool sunrise	573,00
29 122 GN0	PE	Cool Sunrise	611,00
		brossé	
29 122 DA0	PE	Warm Sunset	573,00
29 122 DL0	PE	Warm Sunset	611,00
		brossé	
29 122 A00	PE	Hard Graphite	573,00
29 122 AL0	PE	Hard Graphite	611,00
		brossé	

Grohtherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 150 LS0 PE

Blanc

685,00



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

29 151 LS0 PE

Blanc

732,00



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

29 904 LS0 PE

Blanc

779,00



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 152 LS0 PE

Blanc

483,00



Grohtherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus


GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

nouveau




35 604 000

81,50


GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional



Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

24 134 003	PE	Chromé	654,00
24 134 DC3	PE	Supersteel	874,00
24 134 GL3	PE	Cool sunrise	946,00
24 134 DA3	PE	Warm Sunset	946,00
24 134 AL3	PE	Hard Graphite brossé	968,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 135 003	PE	Chromé	700,00
24 135 DC3	PE	Supersteel	906,00
24 135 GL3	PE	Cool sunrise	1 019,00
24 135 DA3	PE	Warm Sunset	1 019,00
24 135 AL3	PE	Hard Graphite brossé	992,00



Atrio

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)

24 138 003	PE	Chromé	700,00
24 138 DC3	PE	Supersteel	947,00
24 138 GL3	PE	Cool sunrise	1 019,00
24 138 DA3	PE	Warm Sunset	1 019,00
24 138 AL3	PE	Hard Graphite brossé	1 036,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 153 000	PE	Chromé	517,00
24 153 DC0	PE	Supersteel	648,00
24 153 AL0	PE	Hard Graphite brossé	729,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 154 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	576,00
24 154 DC0	PE	Supersteel	719,00
24 154 AL0	PE	Hard Graphite brossé	820,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)



24 155 000 PE E3/1C1A1U3
24 155 DC0 PE
24 155 AL0 PE

Chromé 576,00
Supersteel 719,00
Hard Graphite
brossé 820,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 078 000 PE

Chromé

398,00



Grotherm

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min


Livré sans corps encastré



24 079 000 PE E1C2A1U3

Chromé

443,00



Grotherm

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min


Livré sans corps encastré



24 080 000 PE E3/1C1A1U3

Chromé

443,00



Grotherm

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

24 075 000 PE Chromé 398,00



Grotherm

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 076 000 PE E1C2A1U3 Chromé 443,00



Grotherm

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 077 000 PE E3/1C1A1U3 Chromé 443,00



Grotherm

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2


3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

nouveau



35 604 000

81,50



GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021




14 077 XH0

Chromé/granite

27,30

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques




29 147 000 PE

Chromé

458,00

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie

A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré



29 148 000 PE

Chromé

505,00

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties


A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



29 149 000 PE

Chromé

551,00

SmartControl

Mitigeur encastré 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Livré sans corps encastré

Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min



29 144 000 PE

Chromé

458,00

SmartControl

Mitigeur encastré 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Livré sans corps encastré



29 145 000 PE

Chromé

505,00

SmartControl

Mitigeur encastré 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 146 000 PE

Chromé

551,00

SmartControl

Mitigeur encastré 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



35 600 000

81,50

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2


3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

nouveau



35 604 000

81,50




GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021



24 071 000

Chromé

481,00

24 071 DC0

Supersteel

546,00

24 071 AL0

Hard Graphite
brossé

625,00

Allure Brilliant

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 072 000

Chromé

524,00

24 072 DC0

Supersteel

601,00

24 072 AL0

Hard Graphite
brossé

687,00

Allure Brilliant

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

24 099 000
24 099 DC0
24 099 ALO

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

542,00
637,00
728,00



Allure Brilliant

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min


sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

24 069 000 PE

Chromé

360,00



Allure

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique


Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 070 000 PE

Chromé

395,00



Allure

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

24 065 003 PE

Chromé

339,00

24 065 DC3 PE

Supersteel

473,00

24 065 GL3 PE

Cool sunrise

493,00

24 065 DA3 PE


Warm Sunset

493,00

24 065 AL3 PE

Hard Graphite
brossé

501,00



Atrio

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 066 003	PE	Chromé	372,00
24 066 DC3	PE	Supersteel	515,00
24 066 GL3	PE	Cool sunrise	535,00
24 066 DA3	PE	Warm Sunset	535,00
24 066 AL3	PE	Hard Graphite brossé	551,00

Atrio

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 096 003	PE	Chromé	399,00
24 096 DC3	PE	Supersteel	536,00
24 096 GL3	PE	Cool sunrise	578,00
24 096 DA3	PE	Warm Sunset	578,00
24 096 AL3	PE	Hard Graphite brossé	589,00

Atrio

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties


Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 067 000		Chromé	348,00
24 067 IGO		Chromé/doré	381,00

Grandera

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 068 000		Chromé	382,00
24 068 IGO		Chromé/doré	419,00

Grandera

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique


Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



Lineare

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 063 001	PE	Chromé	205,00
24 063 DC1	PE	Supersteel	284,00
24 063 AL1	PE	Hard Graphite brossé	314,00



Lineare

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

24 064 001	PE	Chromé	225,00
24 064 DC1	PE	Supersteel	305,00
24 064 AL1	PE	Hard Graphite brossé	346,00



Lineare

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :


sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

24 095 001	PE	Chromé	251,00
24 095 DC1	PE	Supersteel	336,00
24 095 AL1	PE	Hard Graphite brossé	384,00



Eurocube

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré


24 061 000	PE	Chromé	194,00
24 061 DC0	PE	Supersteel	264,00
24 061 AL0	PE	Hard Graphite brossé	302,00

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 062 000	PE	Chromé	213,00
24 062 DC0	PE	Supersteel	291,00
24 062 AL0	PE	Hard Graphite brossé	332,00

Eurocube

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 094 000	PE	Chromé	239,00
24 094 DC0	PE	Supersteel	325,00
24 094 AL0	PE	Hard Graphite brossé	371,00

Eurocube

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties


Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 059 003	PE	Chromé	215,00
24 059 DC3	PE	Supersteel	268,00
24 059 AL3	PE	Hard Graphite brossé	307,00

Plus

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 060 003	PE	Chromé	226,00
24 060 DC3	PE	Supersteel	282,00
24 060 AL3	PE	Hard Graphite brossé	323,00

Plus

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

ENCASTRÉS

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



24 093 003	PE	Chromé	255,00
24 093 DC3	PE	Supersteel	318,00
24 093 AL3	PE	Hard Graphite brossé	363,00

Plus

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties


Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 057 001	PE	Chromé	168,00
24 057 DC1	PE	Supersteel	242,00
24 057 BE1	PE	Nickel	262,00
24 057 EN1	PE	Nickel brossé	265,00
24 057 GL1	PE	Cool sunrise	262,00
24 057 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	265,00

24 057 DA1	PE	Warm Sunset	262,00
24 057 DL1	PE	Warm Sunset brossé	265,00

24 057 A01	PE	Hard Graphite	262,00
24 057 AL1	PE	Hard Graphite brossé	265,00

Essence

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 058 001	PE	Chromé	184,00
24 058 DC1	PE	Supersteel	263,00
24 058 BE1	PE	Nickel	283,00
24 058 EN1	PE	Nickel brossé	292,00
24 058 GL1	PE	Cool sunrise	283,00
24 058 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	292,00

24 058 DA1	PE	Warm Sunset	283,00
24 058 DL1	PE	Warm Sunset brossé	292,00

24 058 A01	PE	Hard Graphite	283,00
24 058 AL1	PE	Hard Graphite brossé	292,00

Essence

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique


Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 092 001 PE	Chromé	209,00
24 092 DC1 PE	Supersteel	305,00
24 092 BE1 PE	Nickel	325,00
24 092 EN1 PE	Nickel brossé	329,00
24 092 GL1 PE	Cool sunrise	325,00
24 092 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	329,00
24 092 DA1 PE	Warm Sunset	325,00
24 092 DL1 PE	Warm Sunset brossé	329,00
24 092 A01 PE	Hard Graphite	325,00
24 092 AL1 PE	Hard Graphite brossé	329,00



Essence

Mitigeur mécanique 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :


sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

24 055 002	Chromé	180,00
------------	--------	--------



Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 056 002	Chromé	199,00
------------	--------	--------



Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

24 053 001 PE	Chromé	154,00
---------------	--------	--------



Concetto

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 054 001 PE

Chromé

169,00

Concetto

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 051 002

Chromé

156,00

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 052 002

Chromé

172,00

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 048 003

Chromé

146,00

24 048 LS3

Blanc

184,00

Eurostyle

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 049 003

Chromé

161,00

24 049 LS3

Blanc

206,00

Eurostyle

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 044 000 PE

Chromé

139,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 045 000 PE

Chromé

152,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 042 002

Chromé

126,00

Eurosmart

Mitigeur mécanique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 043 002

Chromé

140,00

Eurosmart

Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

ENCASTRÉS

GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 348 000 PE

Chromé

205,00




Sena
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690)
Flexible 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 581 000 PE Economie d'eau

Chromé

116,00




Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

26 589 000 PE Economie d'eau

Chromé

116,00




Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

27 889 000 PE Economie d'eau

Chromé

146,00




Euphoria Cube+ Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

26 405 000 PE Economie d'eau

Chromé

105,00



Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°

Couleur


Prix (€)

26 404 000

Economie d'eau

Chromé

107,00



Euphoria Cosmopolitan Stick

Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"

Composé de :

Douchette à main

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

NF



27 588 002

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

73,50

Tempesta Cosmopolitan 100

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette (27 574 002)

Support de douche mural non ajustable (27 594 000)

Flexible 1500 mm (28 151 001)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

NF



26 164 001

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

55,50

Tempesta 100

Ensemble de douche 2 jets avec support mural

Composé de :

Douchette (26 161 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Non orientable

Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme











GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**











Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 334 000 PE	Chromé	146,00
<p>Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Livré sans le corps encastré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	19 384 000 PE	Chromé	141,00
<p>Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré Croissillon Iota A associer impérativement avec : 29032000 - corps pour robinet d'arrêt 35 028 000 Profondeur réglable 43 - 91 mm Rosace en métal Livré sans le corps encastré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	19 590 000 PE	Chromé	213,00
<p>Allure Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) A associer impérativement avec : 29033000 - corps inverseur Livré sans le corps encastré Profondeur réglable 66 - 113 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	19 796 000 19 796 DC0 19 796 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	217,00 278,00 316,00
<p>Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet 35 028 000 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 43 - 91 mm</p>			
 	19 798 000 19 798 DC0 19 798 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	258,00 384,00 439,00
<p>Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) A associer impérativement avec : 29033000 - corps inverseur Livré sans le corps encastré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 66 - 113 mm</p>			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 088 003 PE	Chromé	103,00
	19 088 DC3 PE	Supersteel	145,00
	19 088 GL3 PE	Cool sunrise	155,00
	19 088 DA3 PE	Warm Sunset	155,00
	19 088 AL3 PE	Hard Graphite brossé	165,00
		Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillon Iota	
	19 069 003 PE	Chromé	103,00
	19 069 DC3 PE	Supersteel	145,00
	19 069 GL3 PE	Cool sunrise	155,00
	19 069 DA3 PE	Warm Sunset	155,00
	19 069 AL3 PE	Hard Graphite brossé	165,00
		Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillons Y	
	19 944 000	Chromé	127,00
	19 944 IGO	Chromé/doré	170,00
	Grandera Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 35 028 000 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 43 - 91 mm		
	19 942 000	Chromé	174,00
	19 942 IGO	Chromé/doré	227,00
	Grandera Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) A associer impérativement avec : 29 708 000 Livré sans le corps encastré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	19 808 001	Chromé	31,90
		Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

Article n°

Couleur

Prix (€)



19 910 000 PE

Chromé

58,50

Eurocube

Façade pour robinet d'arrêt encastré

Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"

Livré sans le corps encastré

Profondeur réglable


16 - 38 mm

Poignée en métal

Rosace coulissante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802



19 809 001

Chromé

31,90

Costa L

Façade pour robinet d'arrêt encastré

A associer impérativement avec :

35 028 000

Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"

Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur













Peut être vissé

Poignée en métal










Isolation thermique

Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)











GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 970 000 27 970 IGO	Chromé Chromé/doré	137,00 174,00
<p>Grandera Coude à encastrer 1/2" Métal Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	27 969 000 27 969 IGO	Chromé Chromé/doré	98,00 122,00
<p>Grandera Support mural pour douche Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	27 704 000 PE	Chromé	32,00
<p>Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	27 707 000 27 707 DC0 27 707 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	55,50 76,50 90,00
<p>Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	28 678 000	Chromé	44,30
<p>Relaxa Coude à encastrer Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec capuchon chromé matt</p>			
 	28 679 000	Chromé	49,60
<p>Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douche Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			











GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 628 000 Relixa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	49,60
 	28 406 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	49,60
 	28 405 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	33,60
 	27 076 000 PE Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	56,50
 	27 057 000 PE 27 057 DC0 PE 27 057 LS0 PE 27 057 BE0 PE 27 057 EN0 PE 27 057 GL0 PE 27 057 GN0 PE 27 057 DA0 PE 27 057 DL0 PE 27 057 A00 PE 27 057 AL0 PE Rainshower Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Blanc/chromé Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	56,50 75,00 71,00 88,00 88,50 88,00 91,50 88,00 91,50 88,00 91,50













GROHE COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		27 074 000 PE	Chromé	36,10
		27 074 DC0 PE	Supersteel	49,90
		27 074 LS0 PE	Blanc	45,40
		27 074 BE0 PE	Nickel	57,50
		27 074 EN0 PE	Nickel brossé	61,50
		27 074 GL0 PE	Cool sunrise	57,50
		27 074 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	60,50
		27 074 DA0 PE	Warm Sunset	57,50
		27 074 DL0 PE	Warm Sunset brossé	60,50
		27 074 A00 PE	Hard Graphite	57,50
27 074 AL0 PE	Hard Graphite brossé	60,50		
<p>Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		27 075 000 PE	Chromé	36,20
		27 075 LS0 PE	Blanc	46,90
<p>Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		27 055 000 PE	Chromé	45,30
		<p>Rainshower Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
		28 403 000	Chromé	28,40
		<p>Movario Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
		28 401 000	Chromé	68,00
		<p>Movario Support mural pour douche Réglable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		

GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 622 000 Relexa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	27,70
 	28 623 000 Relexa Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	42,50
 	28 690 000 PE Sena Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	100,00
 	27 706 000 27 706 DC0 27 706 AL0 Allure Brilliant Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	38,00 48,60 56,50
 	26 370 000 PE 26 370 DC0 PE 26 370 GN0 PE 26 370 DL0 PE 26 370 A00 PE 26 370 AL0 PE Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douche Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	43,20 58,50 73,50 73,50 68,50 73,50

GROHE COUDES ET SUPPORTS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 693 000 PE Euphoria Cube Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	27,80
 	27 594 000 Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	21,90
 	27 595 000 Tempesta Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,70
 	28 605 000 Relaxa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	26,60
 	35 028 000 Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		135,00
 	29 800 000 Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		34,50

GROHE COUDES ET SUPPORTS

Article n°

Couleur


Prix (€)



29 802 000

62,00


Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton



29 032 000

31,70

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton



29 033 000

260,00

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton



49 028 000

156,00

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation



46 989 000

59,50

Cartouche
Pour mitigeur mécanique SmartControl
Inclus : écrou de fixation



46 048 000

60,50


Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

GROHE COUDES ET SUPPORTS



Article n° Couleur Prix (€)




49 003 000 **Chromé** **214,00**
GROHE Cartouche TurboStat
 Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
 Convient pour les Grohtherm SmartControl et façades Grohtherm thermostatiques à combiner avec le GROHE Rapido SmartBox




14 056 000 **110,00**
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
 Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**




14 057 000 **216,00**
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
 Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 **138,00**
Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
 Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 048 000 **122,00**
GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
 25 mm
 Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox



13 299 000 **Chromé** **340,00**
13 299 DC0 **Supersteel** **471,00**
13 299 AL0 **Hard Graphite brossé** **537,00**
Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 160 mm
 Bec avec mousseur intégré

ENCASTRÉS

GROHE BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	13 264 000 PE Allure Bec mural 3/4" Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 172 mm	Chromé	266,00
 	13 317 000 PE Allure Bec cascade pour bain ou douche Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 180 mm	Chromé	814,00
 	13 139 003 PE 13 139 DC3 PE 13 139 GL3 PE 13 139 DA3 PE 13 139 AL3 PE Atrio Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 171 mm	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite brossé	266,00 372,00 399,00 399,00 425,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>  	13 383 001 PE 13 383 DC1 PE 13 383 AL1 PE Lineare Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	236,00 331,00 378,00
 	13 303 000 PE 13 303 DC0 PE 13 303 AL0 PE Eurocube Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	138,00 190,00 218,00
 	13 404 003 PE 13 404 DC3 PE 13 404 AL3 PE Plus Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Mousseur laminaire Filetage extérieur 1/2" Saillie 168 mm	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	142,00 198,00 225,00

GROHE BECS BAIGNOIRE

Article n° Couleur Prix (€)


nouveau



13 449 001 PE	Chromé	124,00
13 449 DC1 PE	Supersteel	173,00
13 449 BE1 PE	Nickel	187,00
13 449 EN1 PE	Nickel brossé	199,00
13 449 GL1 PE	Cool sunrise	187,00
13 449 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	199,00
13 449 DA1 PE	Warm Sunset	187,00
13 449 DL1 PE	Warm Sunset brossé	199,00
13 449 A01 PE	Hard Graphite	187,00
13 449 AL1 PE	Hard Graphite brossé	199,00


Essence
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
 Mousseur
 Filetage extérieur 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie 230 mm

Disponible à partir du 3ème trimestre 2021




13 278 002 Chromé 167,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm




13 280 001 PE Chromé 109,00

Concetto
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 170 mm
 Filetage extérieur 1/2"



13 276 002 Chromé 122,00

Eurostyle Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm













13 261 000 PE Chromé 96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

	Article n°	Couleur	Prix (€)				
		28 990 000 28 990 DC0 28 990 BE0 28 990 EN0 28 990 GL0 28 990 GN0 28 990 DA0 28 990 DL0 28 990 A00 28 990 AL0	Supersteel Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	250,00 258,00 276,00 295,00 276,00 295,00 276,00 295,00 276,00 295,00			
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)						
			28 991 000	276,00			
		Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)					
				28 993 000	127,00		
			Talentofill Talentofill Flexible de raccordement de 1 500 mm Livré sans façade				
					28 995 000	585,00	
				Talentofill Talentofill avec disconnecteur hydraulique encastré Composé de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954)			

GROHE TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 952 000	Chromé	190,00
	19 952 DC0	Supersteel	251,00
	19 952 BE0	Nickel	269,00
	19 952 EN0	Nickel brossé	287,00
	19 952 GL0	Cool sunrise	269,00
	19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	287,00
	19 952 DA0	Warm Sunset	269,00
	19 952 DL0	Warm Sunset brossé	287,00
	19 952 A00	Hard Graphite	269,00
	19 952 AL0	Hard Graphite brossé	287,00
<p>Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage</p> <p>A associer à un Talentofill 28990 ou 28991 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	19 025 000	Chromé	106,00
	<p>Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
 	19 954 000	Chromé	26,60
	<p>Talentofill Rosace Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
 	28 939 000		109,00
	<p>Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°</p>		
 	28 943 000		113,00
	<p>Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°</p>		



14 055 000

131,00

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox

Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage

Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel

S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grotherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grotherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques



GROHE
HYDROTHERAPIE





SOMMAIRE

Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	293
	Rainshower SmartActive System	297
	Euphoria SmartControl System	299
	Euphoria System	302
	Tempesta System	307
Douches	Accessoires pour systèmes de douche	311
	Sena	314
	Rainshower SmartActive	316
	Relaxa	324
	Euphoria	325
	Tempesta	334
	Douchettes à gâchette Sena	345
	Douchettes à gâchette Tempesta-F	346
	Flexibles de douche	349
	Accessoires de douche	352

GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE

RAINSHOWER

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LSO

SmartControl semi encastré
26 443 000 / LSO

Rainshower 310
27 968 001

Rainshower 310
26 648 000 / LSO

EUPHORIA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



**Euphoria SmartControl 310
Cube** 26 508 000 / LSO

Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LSO


Euphoria SmartControl 260
26 509 000

Euphoria XXL 310
26 384 002

TEMPESTA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 671 000

Tempesta 250 Cube
26 690 000

Tempesta 250
26 673 000

Tempesta 250 Cube
26 692 000

**SYSTÈMES
THERMOSTATIQUES**



Rainshower 310 SmartActive
Cube 26 652 000

**SYSTÈMES
THERMOSTATIQUES**

**SYSTÈME
AVEC MITIGEUR
MONOCOMMANDE**



Euphoria 260
27 615 002



Euphoria 260
27 473 002

**SYSTÈMES
AVEC INVERSEUR**




Tempesta 250
26 675 000



Tempesta 250 Cube
26 694 000

TEMPESTA 250

LES ATOUTS DE CETTE NOUVEAUTÉ



- Nouveau diamètre **250 mm** pour plus de confort
- 2 designs : Rond et Carré
- **GROHE EcoJoy** : 8 l/min. sans perte de confort, soit jusqu'à 100 litres d'économie pour une douche de 10 minutes (baignoire = 150 litres)
- Support de fixation **réglable en hauteur**
- Programme complet colonnes et douches de tête

Poignées **en métal*** :



* Pour les réf 26 671 000 et 26 690 000



Nouvelles références		Anciennes références*	
Référence	Description	Référence	Description
26 666 000	Tempesta 250 Ronde Douche de tête		
26 668 000	Tempesta 250 Ronde Ensemble de douche de tête et bras mural		
26 669 000	Tempesta 250 Ronde Ensemble de douche de tête et bras plafond		
26 671 000	Tempesta 250 Ronde Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	27 922 001	Tempesta 210 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
26 672 000	Tempesta 250 Ronde Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique	26 223 001	Tempesta 210 Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique
26 673 000	Tempesta 250 Ronde Colonne de douche avec mitigeur monocommande	26 224 001	Tempesta 210 Colonne de douche avec mitigeur
26 675 000	Tempesta 250 Ronde Colonne de douche avec inverseur manuel	26 381 001	Tempesta 210 Colonne de douche avec inverseur manuel
26 685 000	Tempesta 250 Cube Douche de tête		
26 687 000	Tempesta 250 Cube Ensemble de douche de tête et bras mural		
26 688 000	Tempesta 250 Cube Ensemble de douche de tête et bras plafond		
26 690 000	Tempesta 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur thermostatique		
26 691 000	Tempesta 250 Cube Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique		
26 692 000	Tempesta 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur monocommande		
26 694 000	Tempesta 250 Cube Colonne de douche avec inverseur manuel		

* Date de fin de production : Septembre 2021



EUPHORIA 260 & 310 DE NOUVEAUX BÉNÉFICES INCONTOURNABLES



Euphoria 260 CoolTouch

- Support de fixation réglable en hauteur
- Douchette 110 Massage
- Nouvelle fixation de la douchette avec sa poignée moletée
- Mitigeur thermostatique équipé de la technologie **GROHE CoolTouch**. Fini les risques de brûlures

Poignées **ProGrip** :



Euphoria 310 CoolTouch

- **Douche de tête Ø 310 mm**
- Support de fixation réglable en hauteur
- Douchette 110 Massage
- Mitigeur thermostatique équipé de la technologie **GROHE CoolTouch**. Fini les risques de brûlures

GROHE Metalgrip :

Poignées métal





Nouvelles références		Anciennes références*	
Référence	Description	Référence	Description
26 241 001	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique, sans douche de tête	26 241 000	Euphoria System Colonne de douche avec mitigeur thermostatique, sans douche de tête
26 384 002	Euphoria 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	26 075 000	Euphoria 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
		27 964 000	Euphoria 210 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
27 473 002	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande	27 473 001	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande
27 475 002	Euphoria 260 Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique	27 475 001	Euphoria 260 Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique
27 615 002	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	27 615 001 / 27 296 002	Euphoria 260 Colonne douche avec mitigeur thermostatique

* Date de fin de production : Septembre 2021

DOUCHES GROHE

LES JETS



BRUMISATEUR

Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN

Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



RAIN

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN

Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.



SMARTRAIN

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA

Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL

Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



JET

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN

Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer le shampoing.



MASSAGE

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.



GROHE MASSAGE TRIO


Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 250 000 PE

Chromé

1 404,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 500 mm

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

HYDROTHERAPIE



26 250 LS0 PE

Blanc

1 636,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 500 mm

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 443 000 PE

Chromé

1 394,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Système de douche thermostatique semi-encastré

Composé de :

Thermostatique semi-encastré

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à

commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 443 LS0 PE

Blanc

1 635,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Système de douche thermostatique semi-encastré

Composé de :

Thermostatique semi-encastré

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet blanche

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à

commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 000 PE

Chromé

584,00

Rainshower Duo 360 Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromée

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 254 LS0 PE

Blanc

679,00



Rainshower Duo 360

Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 264 001 PE

107,00



Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 1/2"

Entrées et sorties 1/2"


Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 449 000

137,00



Corps encastré pour SmartControl semi-encasté

Montage mural apparent

2 sorties 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm

Kit de rinçage


Natte d'étanchéité murale fournie

Gabarit d'encastrement

48 349 000 PE

Chromé

97,00



Rainshower SmartControl

Colonne de douche

Métallique

Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine


Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

48 350 000 PE

Chromé

119,00



Rainshower SmartControl

Colonne de douche

Métallique

Rallonge de colonne



15 cm plus longue que la colonne douche d'origine

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>48 348 000</p> <p>Jets pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE Avec clé de démontage</p>	<p>Chromé</p>	<p>48,90</p>
	<p>26 385 000 PE</p> <p>Rainshower SmartControl Câble d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable</p>	<p>Chromé</p>	<p>17,00</p>

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 648 000 PE Economie d'eau

Chromé

969,00



Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 648 LSO PE Economie d'eau

Blanc

1 163,00



Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 652 000 PE Economie d'eau

Chromé

969,00



Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 657 000 PE Economie d'eau

Chromé

1 163,00

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



27 968 001 PE Economie d'eau

Chromé

1 226,00

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

Métal

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 507 000	PE E1/1C1A1U3	Chromé	1 017,00
26 507 LS0	PE	Blanc	1 315,00
26 507 DC0	PE	Supersteel	1 580,00
26 507 BE0	PE	Nickel	1 870,00
26 507 EN0	PE	Nickel brossé	1 976,00
26 507 GL0	PE	Cool sunrise	1 870,00
26 507 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	2 012,00
26 507 DA0	PE	Warm Sunset	1 870,00
26 507 DL0	PE	Warm Sunset brossé	2 012,00
26 507 A00	PE	Hard Graphite	1 870,00
26 507 AL0	PE	Hard Graphite brossé	2 012,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

GROHE jets PureRain et jet central

Douchette Euphoria 110 Massage, blanche

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 508 000	PE E1/1C1A1U3	Chromé	1 057,00
26 508 LS0	PE	Blanc	1 340,00
26 508 DC0	PE	Supersteel	1 580,00
26 508 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	2 012,00
26 508 DL0	PE	Warm Sunset brossé	2 012,00
26 508 A00	PE	Hard Graphite	1 870,00
26 508 AL0	PE	Hard Graphite brossé	2 012,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

GROHE jets PureRain et jet central

Douchette Euphoria Cube

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 509 000 PE E1/1C1A1U3

Chromé

882,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 510 000 PE E1/1C1A1U3

Chromé

1 109,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique douche apparent SmartControl

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



14 079 XH0

Chromé/granite

19,20

SmartControl

Pictogrammes pour systèmes apparents

Composé de :

3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 497 000 PE Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	213,00
	48 498 000 PE Colonne de douche Métal Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	114,00
	48 499 000 PE Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	114,00

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




26 384 002

Economie d'eau

Chromé

712,00



Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Jet : Rain

GROHE PureRain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau




27 615 002

Economie d'eau

Chromé

535,00



Euphoria System 260

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)


nouveau



26 241 001

Chromé

447,00



Euphoria System

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

élément glissant

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau




27 475 002

Economie d'eau

Chromé

730,00



Euphoria System 260

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




27 473 002

Economie d'eau

Chromé

566,00



Euphoria System 260

Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion


Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



26 075 DC0

Supersteel

1 277,00

26 075 BE0

Nickel

1 533,00

26 075 EN0

Nickel brossé

1 630,00

26 075 GL0

Cool sunrise

1 533,00

26 075 GN0

Cool Sunrise

1 630,00

brossé

26 075 DA0

Warm Sunset

1 533,00

26 075 DL0

Warm Sunset

1 630,00

brossé

26 075 A00

Hard Graphite

1 533,00

26 075 AL0

Hard Graphite

1 630,00

brossé

Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

Jet : Rain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal


Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 384 001

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

914,00

Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310

Jet : Rain

Douchette Euphoria 110 Massage

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max


GROHE SprayDimmer contrôle du débit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)



26 087 000 PE

Chromé

1 198,00

Euphoria Cube System 230

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche

Longueur 400 mm

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)

Métal

Jet : Rain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Euphoria Cube (27 699)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion



26 240 000

Chromé

391,00

Euphoria System

Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

élément glissant

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 421 002

Economie d'eau

Chromé

564,00

Euphoria System 260

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)


nouveau



26 671 000

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

454,00



Tempesta Cosmopolitan System 250

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version **GROHE Professional**

Disponible à partir du 1er trimestre 2021


nouveau



26 690 000

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

454,00



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version **GROHE Professional**

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

HYDROTHERAPIE

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)


nouveau



26 672 000

Economie d'eau - E3/1C1A2U3 Chromé

576,00



Tempesta Cosmopolitan System 250

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



nouveau



26 691 000

Economie d'eau-E3/1C1A2U3 Chromé

576,00



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




26 673 000

Economie d'eau

Chromé

406,00



Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur
monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau




26 692 000

Economie d'eau

Chromé

406,00



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur
monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

HYDROTHERAPIE

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




26 675 000

Economie d'eau

Chromé

255,00



Tempesta Cosmopolitan System 250

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jets :

GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet

Courseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

Flexible Relaxaflex 1500 mm 1/2"

Flexible de la douchette Relaxaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau




26 694 000

Economie d'eau

Chromé

255,00



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jets :

GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet

Courseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

Flexible Relaxaflex 1500 mm 1/2"

Flexible de la douchette Relaxaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h











Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar










Version **GROHE Professional**

Disponible à partir du 1er trimestre 2021







GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	48 349 000 PE Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	97,00
 	48 350 000 PE Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.	Chromé	119,00
 	48 497 000 PE Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	213,00
 	48 498 000 PE Colonne de douche Métal Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	114,00
 	48 499 000 PE Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	114,00

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	48 053 000 Colonne de douche Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Adaptée pour les Rainshower System et Euphoria System hors systèmes de douche SmartControl pour les systèmes de douche avec une douchette latérale Ne convient aux colonnes avec inverseur manuel GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	114,00
 	48 054 000 Colonne de douche Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Adaptée pour les Rainshower System et Euphoria System hors systèmes de douche SmartControl pour les systèmes de douche avec une douchette latérale Ne convient aux colonnes avec inverseur manuel GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	104,00
 	14 014 000 PE Rainshower Bras pour colonne de douche Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE avec raccord long, se référer au TPI	Chromé	57,50
 	14 047 000 PE Rainshower Bras pour colonne de douche Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court, se référer au TPI	Chromé	57,50
	14 079 XH0 SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl	Chromé/granite	19,20

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 180 000 PE Rainshower Câle d'épaisseur Systèmes de douche Rainshower et Euphoria GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	43,60
 	26 385 000 PE Rainshower SmartControl Câle d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	Chromé	17,00
 	26 362 LN0 Tablette GROHE EasyReach Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm	blanc	30,60

HYDROTHERAPIE

Article n° Couleur Prix (€)



28 341 000 PE Economie d'eau Chromé 135,00

Sena Stick
Douchette 1 jet

Normal
Métal

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 034 000 PE Chromé 143,00

Version : sans débit réglé



26 465 000 PE Economie d'eau Chromé 147,00

26 465 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 205,00

26 465 BE0 PE Economie d'eau Nickel 234,00

26 465 EN0 PE Economie d'eau Nickel brossé 249,00

26 465 GL0 PE Economie d'eau Cool sunrise 234,00

26 465 GN0 PE Economie d'eau Cool Sunrise 249,00

26 465 DA0 PE Economie d'eau brossé Warm Sunset 234,00

26 465 DL0 PE Economie d'eau Warm Sunset 249,00

26 465 A00 PE Economie d'eau brossé Hard Graphite 234,00

26 465 AL0 PE Economie d'eau brossé Hard Graphite 249,00

Sena Stick
Douchette 1 jet

Normal
Métal

GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



28 348 000 PE Chromé 205,00

Sena
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal

Composé de :

Douchette à main Sena (28 034 000)

Support mural fixe (28 690)



Flexible 1500 mm (28 151 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



28 308 000 PE Chromé 156,00


Sena 75
Douche de tête 1 jet

Normal
Métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



28 690 000 PE Chromé 100,00

Sena
Support mural pour douchette

Non orientable


Métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SENA

Article n° Couleur Prix (€)

28 389 000 PE Chromé 49,80




Sena
Adaptateur 1/2" x 1/2"
Métal
Permettant le placement de la douchette sur une barre

HYDROTHERAPIE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur Prix (€)



26 574 000	PE Economie d'eau	Chromé	83,00
26 574 DC0	PE Economie d'eau	Supersteel	124,00
26 574 BE0	PE Economie d'eau	Nickel	141,00
26 574 EN0	PE Economie d'eau	Nickel brossé	149,00
26 574 GL0	PE Economie d'eau	Cool sunrise	141,00
26 574 GN0	PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	149,00
26 574 DA0	PE Economie d'eau	Warm Sunset	141,00
26 574 DL0	PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	149,00
26 574 A00	PE Economie d'eau	Hard Graphite	141,00
26 574 AL0	PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	149,00

Rainshower SmartActive 130

Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 574 LS0	PE Economie d'eau	Blanc	83,00
------------	-------------------	-------	-------

Rainshower SmartActive 130

Douchette 3 jets

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 575 000	PE Economie d'eau	Chromé	171,00
------------	-------------------	--------	--------

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés


Pression minimale 1 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 577 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

171,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar



26 548 000 PE Economie d'eau

Chromé

182,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 579 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

182,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 581 000 PE Economie d'eau

Chromé

116,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Article n° Couleur Prix (€)



26 581 LS0 PE Economie d'eau Blanc 116,00

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural


Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion



26 580 000 PE Economie d'eau Chromé 137,00

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural


Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion



26 580 LS0 PE Economie d'eau Blanc 137,00

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion




26 582 000 PE Economie d'eau Chromé 83,00
26 582 DC0 PE Economie d'eau Supersteel 117,00
26 582 GN0 PE Economie d'eau Cool Sunrise brossé 149,00

26 582 DL0 PE Economie d'eau Warm Sunset brossé 149,00

26 582 A00 PE Economie d'eau Hard Graphite 141,00
26 582 AL0 PE Economie d'eau Hard Graphite brossé 149,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets

Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 582 LS0 PE Economie d'eau Blanc 83,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets

Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 584 000 PE Economie d'eau

Chromé

173,00



Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

26 584 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

173,00



Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

26 587 000 PE Economie d'eau

Chromé

182,00



Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 587 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

182,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 589 000 PE Economie d'eau

Chromé

116,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 589 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

116,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 588 000 PE Economie d'eau

Chromé

137,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural ajustable (27 056)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 588 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

137,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural ajustable (27 056)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 590 000 PE Economie d'eau

Chromé

105,00

Rainshower SmartActive 150

Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 554 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

105,00

Rainshower SmartActive 150

Douchette 3 jets

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 592 000 PE Economie d'eau

Chromé

207,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage


Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar



26 592 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

207,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés


Pression minimale 1 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 594 000 PE Economie d'eau

Chromé

218,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 594 LS0 PE Economie d'eau

Blanc

218,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 602 000 PE

Chromé

104,00

Rainshower SmartActive

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Courseur et support orientable


GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

GROHE EasyReach porte savon

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



Article n°	Couleur	Prix (€)
26 603 000 PE	Chromé	115,00
26 603 DC0 PE	Supersteel	192,00
26 603 BE0 PE	Nickel	212,00
26 603 EN0 PE	Nickel brossé	231,00
26 603 GL0 PE	Cool sunrise	212,00
26 603 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	231,00
26 603 DA0 PE	Warm Sunset	212,00
26 603 DL0 PE	Warm Sunset brossé	231,00
26 603 A00 PE	Hard Graphite	212,00
26 603 AL0 PE	Hard Graphite brossé	231,00


Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm
 Avec supports muraux métalliques
 Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

HYDROTHERAPIE

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 067 000

Chromé

166,00

Relaxa 65

Douchette latérale 2 jets

Pluie, Massage


Tête rotative

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



28 002 000

Chromé

216,00

Relaxa 70

Douche de tête 1 jet

Modèle lourd moulé

Anti-vandalisme

Raccords filetés 1/2"

Saillie 57 mm

Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Anti-pendaison

Raccord pour applique murale



28 286 000

Chromé

156,00

Relaxa 50

Douchette latérale 2 jets

Jet normal


Tête rotative

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE EUPHORIA

Article n° Couleur Prix (€)




27 222 000 **Chromé** **62,50**
Euphoria 110 Champagne
Douchette 3 jets
 Pluie, Shampoing, SmartRain
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche




27 239 001 **Economie d'eau** **Chromé** **62,50**
Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
 Surface de jets Ø 110 mm
 Pluie, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable blanc
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
 Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

27 221 001 **Chromé** **62,50**
Version sans débit régulé




27 239 000 **Economie d'eau-E1C1A3U3** **Chromé** **64,50**
Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
 Pluie, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 221 000 **E1C1A3U3** **Chromé** **62,50**
Version sans débit régulé



27 238 000 **Economie d'eau** **Chromé** **45,30**
Euphoria 110 Duo
Douchette 2 jets
 Pluie, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 220 000 **Chromé** **45,30**
Version sans débit régulé



27 232 001

Chromé

148,00

Euphoria 110 Champagne

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Champagne (27 222 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 231 001

Chromé

140,00

Euphoria 110 Massage

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Massage (27 221 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 242 001

Economie d'eau

Chromé

103,00

Euphoria 110 Duo

Ensemble de douche 2 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

27 230 001

Chromé

103,00

Version sans débit réglé



27 227 001

Chromé

154,00

Euphoria 110 Champagne

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Champagne (27 222 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 226 001

Chromé

154,00

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Massage (27 221 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 225 001

Chromé

99,00

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre

Composé de :

- Douchette 2 jets (27 220 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 459 000

Economie d'eau

Chromé

273,00

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets

Composé de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)


GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



26 461 000

Economie d'eau

Chromé

227,00

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets

Composé de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE EUPHORIA


Article n° Couleur Prix (€)



26 457 000 E01C1A1U3 **Chromé** **166,00**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
 Rain, SmartRain, Jet
 Ø 260 mm
 Rotule réglable à +/- 15°
 Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale


26 455 000 **Chromé** **166,00**
Version sans débit réglé



27 499 000 **Chromé** **70,00**


Euphoria
Barre de douche 600 mm
 Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 500 000 **Chromé** **81,50**
Version en 900 mm



48 051 000 **15,90**

Câble d'épaisseur
 Pour barres de douche Tempesta:
 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524
 Pour barres de douche Euphoria:
 27499 / 27500




27 596 000 **13,10**

Tablette GROHE EasyReach
 Acrylique
 Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm

GROHE EUPHORIA

Article n° Couleur Prix (€)



27 400 000 Economie d'eau Chromé 51,50

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Douchette 1 jet**

Normal

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 367 000 Chromé 51,50

Version : sans débit régulé



27 368 000 Economie d'eau Chromé 172,00

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre**

Composé de :

Douchette à main

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Porte-savon (27 206)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux

aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 404 000 Economie d'eau Chromé 107,00

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural**
avec support mural intégré 1/2"

Composé de :

Douchette à main

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)


GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 369 000 Economie d'eau Chromé 99,00

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural**

Composé de :

Douchette à main

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)











GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable











Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 888 000 PE Economie d'eau	Chromé	104,00
	27 888 DC0 PE Economie d'eau	Supersteel	145,00
	27 888 GN0 PE Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	177,00
	27 888 DL0 PE Economie d'eau	Warm Sunset brossé	177,00
	27 888 A00 PE Economie d'eau	Hard Graphite	167,00
	27 888 AL0 PE Economie d'eau	Hard Graphite brossé	177,00
	Euphoria Cube+ Stick Douchette 1 jet Normal Métal GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	27 884 001 PE	Chromé	104,00
	Version : sans débit régulé		
 	27 889 000 PE Economie d'eau	Chromé	146,00
	Euphoria Cube+ Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Flexible métallique 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion		
 	27 706 000	Chromé	38,00
	27 706 DC0 27 706 AL0	Supersteel Hard Graphite brossé	48,60 56,50
	Allure Brilliant Support mural pour douchette Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	27 707 000	Chromé	55,50
	27 707 DC0 27 707 AL0	Supersteel Hard Graphite brossé	76,50 90,00
	Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	27 699 000 PE Economie d'eau	Chromé	49,80
	Euphoria Cube Stick Douchette 1 jet Normal GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	27 698 000 PE	Chromé	49,80
	Version : sans débit régulé		


		<p>27 700 000 PE</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette (27 698) Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>	<p>Chromé</p> <p>224,00</p>
		<p>26 405 000 PE Economie d'eau</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>	<p>Chromé</p> <p>105,00</p>
		<p>27 703 000 PE Economie d'eau</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Douchette (27 699 000) Support mural (27 693 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>	<p>Chromé</p> <p>90,00</p>
		<p>27 702 000 PE</p> <p>Version : sans débit réglé</p> <p>27 705 000 PE Economie d'eau</p> <p>Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet Pluie 152 x 152 mm Tête rotative angle de rotation ± 12° Raccords filetés 1/2" GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	<p>Chromé</p> <p>90,00</p> <p>160,00</p>
		<p>27 892 000 PE</p> <p>Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p> <p>176,00</p> <p>27 841 000 PE</p> <p>Version en 900 mm</p> <p>Chromé</p> <p>186,00</p>

	Article n°	PE	Couleur	Prix (€)
	27 845 000	PE		16,70
	Euphoria Cube Câle d'épaisseur Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable			
	27 693 000	PE	Chromé	27,80
	Euphoria Cube Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	27 704 000	PE	Chromé	32,00
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	26 370 000 PE 26 370 DC0 PE 26 370 GN0 PE 26 370 DL0 PE 26 370 A00 PE 26 370 AL0 PE	PE	Chromé Supersteel Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	43,20 58,50 73,50 73,50 68,50 73,50
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douche Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	27 709 000	PE	Chromé	113,00
	Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			

27 711 000 PE

Chromé

96,00

**Rainshower****Bras de douche plafonnier 154 mm**

Métal

Raccords filetés 1/2"













GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 575 002 Economie d'eau Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage, Jet GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	55,50
	27 573 002	Chromé	55,50
	Version sans débit réglé		
 	27 574 002 Economie d'eau-E01C1A3U3 Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	44,10
	27 572 002	Chromé	44,10
	Version sans débit réglé		
 	27 571 20E Economie d'eau Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 2 jets GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	32,80
	27 571 002	Chromé	32,80
	Version sans débit réglé		
 	26 082 002 E2C1A3U3 Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 1 jet Pluie GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	25,00
 	27 577 002 Economie d'eau Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette (27 575 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	123,00

GROHE TEMPESTA



Article n° Couleur Prix (€)



		<p>27 576 002 Economie d'eau-E01C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche 3 jets Composé de : Douchette (27 574 002) Barre de 600 mm Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 97,00</p>
		<p>27 929 002 E0C1A3U3</p> <p>Version sans débit régulé</p>	<p>Chromé 101,00</p>
		<p>27 928 002 E2C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette (27 571 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 84,00</p>
		<p>26 083 002 E2C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette (26 082 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 81,50</p>
		<p>27 580 002 Economie d'eau</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 106,00</p>
		<p>27 787 002</p> <p>Version sans débit régulé</p>	<p>Chromé 101,00</p>



HYDROTHERAPIE



GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)

		<p>27 579 002 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 89,00</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette (27 574 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>
		<p>27 786 002 E0C1A3U3 Chromé 89,00</p> <p>Version sans débit réglé</p>

		<p>27 578 20E Economie d'eau Chromé 78,00</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>
		<p>27 578 002 E2C1A3U3 Chromé 78,00</p> <p>Version sans débit réglé</p>

		<p>27 584 002 Economie d'eau Chromé 73,50</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche 3 jets Composé de : Douchette (27 574 002) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>

		<p>27 588 002 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 73,50</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette (27 574 002) Support de douche mural non ajustable (27 594 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>





GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	26 084 002 E2C1A3U3	Chromé	51,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette (26 082 002) Support de douche mural non ajustable (27 594 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	27 521 000 27 522 000 Version en 900 mm	Chromé	49,80 55,00
Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm Avec curseur et support pivotant GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	48 051 000		15,90
Câble d'épaisseur Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500			
 	27 596 000		13,10
Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			
 	27 594 000	Chromé	21,90
Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douchette Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 421 002	Economie d'eau	Chromé 51,00
	<p>Tempesta 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
	28 578 002		Chromé 51,00
Version sans débit régulé			
 	28 419 002	Economie d'eau-E01C1A3U3	Chromé 39,50
	<p>Tempesta 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O², Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
	28 261 002	E0C1A3U3	Chromé 39,50
Version sans débit régulé			
 	27 597 10E	Economie d'eau	Chromé 28,20
	<p>Tempesta 100 Douchette 2 jets Pluie, Jet GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
	26 161 001	Economie d'eau-E01C1A3U3	Chromé 28,20
Version avec débit régulé à 8 l/min			
	27 597 001		Chromé 28,20
Version sans débit régulé			
 	27 923 001	Economie d'eau-E01C1A3U3	Chromé 21,50
	<p>Tempesta 100 Douchette 1 jet Pluie GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
	27 852 001		Chromé 21,50
Version sans débit limité			


GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 436 002 Economie d'eau Tempesta 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	101,00
	28 593 002 Version sans débit régulé	Chromé	103,00
	27 600 001 Economie d'eau Tempesta 100 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	94,00
	27 927 001 E0C1A3U3 Version sans débit régulé	Chromé	89,00
	27 926 001 Tempesta 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	78,00
	27 645 001 Economie d'eau Tempesta 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	89,00
	27 795 001 Version sans débit régulé	Chromé	89,00

HYDROTHERAPIE

GROHE TEMPESTA


Article n° Couleur Prix (€)



27 644 001 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 80,50

Tempesta 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette (28 419 002)
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone


27 794 001 E0C1A3U3 Chromé 80,50
Version sans débit régulé



26 162 001 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 69,50

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette (26 161 001)
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 ShockProof anneau en silicone
 Inner WaterGuide, longévité maximale


27 598 001 Chromé 68,50
Version sans débit régulé



27 924 001 Economie d'eau Chromé 67,50

Tempesta 100
Ensemble de douche 1 jet avec barre
 Composé de :
 Douchette (27 923 001)
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone

27 853 001 Chromé 67,50
Version sans débit régulé




27 925 001 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 78,00

Tempesta 100
Ensemble de douche 1 jet avec barre
 Composé de :
 Douchette (27 923 001)
 Barre de douche **900 mm** (27 524 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone

GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)


27 601 10E Economie d'eau Chromé 59,50



Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
 Composé de :
 Douchette Tempesta 100 II (27 597)
 Support mural ajustable (27 595 000)
 Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone




27 849 001 E0C1A3U3 Chromé 67,50



Tempesta 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
 Composé de :
 douchette (28 261 002)
 Support mural pour douchette (28 605 000), Non orientable
 Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone



26 164 001 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 55,50




Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
 Composé de :
 Douchette (26 161 001)
 Support mural pour douchette (28 605 000)
 Non orientable
 Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone

nouveau



26 668 000 Economie d'eau Chromé 198,00



Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
 Pluie
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
 Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

HYDROTHERAPIE

nouveau



26 687 000

Economie d'eau

Chromé

198,00

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

1 jet :

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche mural 380 mm

Avec rosace carrée

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



nouveau



26 669 000

Economie d'eau

Chromé

157,00

Tempesta 250

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet :

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche plafond 142 mm (28 724)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



nouveau



26 688 000

Economie d'eau

Chromé

157,00

Tempesta 250 Cube

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

1 jet :

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche plafond 142 mm (27 485)

Avec rosace carrée

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



nouveau



26 666 000

Economie d'eau - E01C1A1U3

Chromé

115,00

Tempesta 250

Douche de tête 1 jet

Pluie

Ø 250 mm

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




26 685 000

Economie d'eau - E01C1A1U3

Chromé

115,00



Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet

Pluie

250 mm x 250 mm

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021



27 523 000

Chromé

44,00

Tempesta

Barre de douche 600 mm

Avec curseur et support pivotant


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 524 000

Chromé

51,00

Version en 900 mm



48 051 000

15,90


Câble d'épaisseur

Pour barres de douche Tempesta:

27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524

Pour barres de douche Euphoria:

27499 / 27500





27 596 000

13,10

Tablette GROHE EasyReach

Acrylique

Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm



27 595 000

Chromé

22,70

Tempesta



Support mural pour douchette

Orientable

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

HYDROTHERAPIE

GROHE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>28 605 000</p> <p>Relaxa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>26,60</p>
	<p>28 429 000</p> <p>Relaxa Bras de douche 55 mm Raccords filetés 1/2"</p>	<p>Chromé</p>	<p>54,50</p>

GROHE DOUCHETTES À GÂCHETTE SENA

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 328 000 PE

Chromé

78,50

**Sena Trigger Spray 35
Douchette 1 jet**


Avec gâchette
Métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Se référer aux normes locales d'installation



26 332 000 PE

Chromé

195,00

**Sena Trigger Spray 35
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet**

Composé de :

Douchette avec gâchette (26 328)

Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)


Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation



26 333 000 PE

Chromé

88,50

Robinet avec support

Avec support mural pour douchette

Rosace

Raccords filetés 1/2"

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Se référer aux normes locales d'installation

GROHE DOUCHETTES À GÂCHETTE TEMPESTA-F







	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 512 001 Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	Chromé	24,50
 	28 020 L01 Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette GROHE StarLight éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	Blanc	18,40
 	26 353 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	Chromé	53,00
	27 513 001 avec flexible 1250 mm	Chromé	49,00
	26 352 000 avec flexible 1000 mm	Chromé	39,10
 	26 354 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relaxflex 1250 mm	Chromé	49,80
 	27 812 IL1 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	Chromé/Blanc	42,80
	26 355 IL0 avec flexible 1000 mm	Chromé/Blanc	36,70

GROHE DOUCHETTES À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°

Couleur

Prix (€)

		<p>26 356 ILO Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relexaflex 1250 mm</p>	<p>Chromé/Blanc 46,50</p>
		<p>26 357 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) GROHE StarLight éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation</p>	<p>Chromé 85,50</p>
		<p>27 514 001 avec flexible 1250 mm</p> <p>26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1000 mm (26 334) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation</p>	<p>Chromé 85,50</p>
		<p>26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1000 mm (26 334) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation</p>	<p>Chromé 124,00</p>

HYDROTHERAPIE

GROHE DOUCHETTES À GÂCHETTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

14 165 00M

Chromé

18,70

Clapets anti-retours

Filetage extérieur 1/2"









Filetage intérieur 1/2"

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Paquet de 2 pièces





GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 025 000 Rotaflex Metal Longlife Flexible de douche Twistfree en métal 1750 mm 1750 mm Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Livré sous blister	Chromé	29,80
 	28 145 000 Relexaflex Metal Longlife Flexible de douche en métal 2000 mm 2000 mm Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Livré sous blister	Chromé	29,80
	28 143 000 28 143 LS0 28 143 KS0 Version 1500 mm	Chromé Blanc Noir	25,40 32,80 32,80
	28 142 000 Version - 1250 mm	Chromé	23,10
 	28 140 000 Relexaflex Metal Flexible de douche en métal 2000 mm 2000 mm Métal Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Livré sous blister	Chromé	25,40
	28 139 000 Version 1750 mm	Chromé	23,10
	28 105 000 Version 1500 mm Blister	Chromé	20,60
 	26 335 000 Silverflex Longlife Flexible de douche Twistfree 1250 mm 1250 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Livré sous blister	Chromé	21,00
	26 334 000 Version - 1000 mm	Chromé	18,80

GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	27 137 000 Silverflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Livré sous blister	Chromé	23,10	
	28 388 000 28 388 DC0 28 388 BE0 28 388 GL0 28 388 DA0 28 388 A00 Version 1750 mm	Chromé Supersteel Nickel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite	20,60 28,80 33,20 33,20 33,20 33,20	
	28 364 000 Version 1500 mm	Chromé	18,30	
	28 362 000 28 362 DC0 28 362 BE0 28 362 GL0 28 362 DA0 28 362 A00 Version 1250 mm	Chromé Supersteel Nickel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite	16,20 22,70 25,80 25,80 25,80 25,80	
	 	28 413 001 Rotaflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	17,90
		28 410 001 Version 1750 mm	Chromé	15,70
		28 409 001 Version 1500 mm	Chromé	14,00
	 	28 155 001 Relaxflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	15,70
		28 154 001 Version 1750 mm	Chromé	14,00
		28 151 001 28 151 L01 Version 1500 mm	Chromé Blanc	11,80 15,70
28 150 001 Version 1250 mm		Chromé	10,10	











GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>28 158 000 Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>35,40</p>
	<p>28 146 000 Flexible métallique 2000 mm M 15 x M 15 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>84,50</p>







GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 055 000 PE Rainshower Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	45,30
 	28 401 000 Movario Support mural pour douche Réglable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	68,00
 	28 623 000 Relaxa Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	42,50
 	27 595 000 Tempesta Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,70
 	28 690 000 PE Sena Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	100,00

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
 		27 074 000 PE	Chromé	36,10
		27 074 DC0 PE	Supersteel	49,90
		27 074 LS0 PE	Blanc	45,40
		27 074 BE0 PE	Nickel	57,50
		27 074 EN0 PE	Nickel brossé	61,50
		27 074 GL0 PE	Cool sunrise	57,50
		27 074 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	60,50
		27 074 DA0 PE	Warm Sunset	57,50
		27 074 DL0 PE	Warm Sunset brossé	60,50
		27 074 A00 PE	Hard Graphite	57,50
	27 074 AL0 PE	Hard Graphite brossé	60,50	
<p>Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
 		27 075 000 PE	Chromé	36,20
		27 075 LS0 PE	Blanc	46,90
<p>Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
 		27 706 000	Chromé	38,00
		27 706 DC0	Supersteel	48,60
		27 706 AL0	Hard Graphite brossé	56,50
<p>Allure Brilliant Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
 		27 693 000 PE	Chromé	27,80
	<p>Euphoria Cube Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 		28 403 000	Chromé	28,40
	<p>Movario Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 622 000 Relexa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	27,70
 	27 594 000 Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	21,90
 	28 605 000 Relexa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	26,60



GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n° Couleur Prix (€)




27 151 000 Chromé 104,00

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE




27 531 000 Chromé 221,00

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible
Avec rosace carrée
Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




27 621 000 Chromé 348,00

Grotherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
Installation verticale ou horizontale
A utiliser avec un corps encastré 35034000 (1/2")
1 sortie 1/2"
Douchette et flexible vendus séparément
Protégé contre les retours d'eau
montage vertical ou horizontal



35 034 000 211,00











Grotherm F
Corps encastré pour support mural 27621000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Connexions 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm









27 057 000	PE	Chromé	56,50
27 057 DC0	PE	Supersteel	75,00
27 057 LSO	PE	Blanc/chromé	71,00
27 057 BE0	PE	Nickel	88,00
27 057 EN0	PE	Nickel brossé	88,50
27 057 GL0	PE	Cool sunrise	88,00
27 057 GN0	PE	Cool Sunrise	91,50
		brossé	
27 057 DA0	PE	Warm Sunset	88,00
27 057 DL0	PE	Warm Sunset	91,50
		brossé	
27 057 A00	PE	Hard Graphite	88,00
27 057 AL0	PE	Hard Graphite	91,50
		brossé	

Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE











	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 076 000 PE Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	56,50
 	27 707 000 27 707 DC0 27 707 AL0 Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	55,50 76,50 90,00
 	27 704 000 PE Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	32,00
 	26 370 000 PE 26 370 DC0 PE 26 370 GN0 PE 26 370 DL0 PE 26 370 A00 PE 26 370 AL0 PE Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	43,20 58,50 73,50 73,50 73,50 68,50 73,50
 	28 405 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	33,60

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 678 000 Relaxa Coude à encastrer Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec capuchon chromé matt	Chromé	44,30
 	28 406 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	49,60
 	28 628 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable 28 679 000 Protégé contre les retours d'eau	Chromé	49,60

HYDROTHERAPIE

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	26 602 000 PE Rainshower SmartActive Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	104,00	
	26 603 000 PE 26 603 DC0 PE 26 603 BE0 PE 26 603 EN0 PE 26 603 GL0 PE 26 603 GN0 PE	Chromé Supersteel Nickel Nickel brossé Cool sunrise Cool Sunrise brossé	115,00 192,00 212,00 231,00 212,00 231,00	
	26 603 DA0 PE 26 603 DL0 PE	Warm Sunset Warm Sunset brossé	212,00 231,00	
	26 603 A00 PE 26 603 AL0 PE	Hard Graphite Hard Graphite brossé	212,00 231,00	
	Barre de douche 900 mm			
	 	27 892 000 PE Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	176,00
		27 841 000 PE Version en 900 mm	Chromé	186,00
	 	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm Support mural GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	70,00
		27 500 000 Version en 900 mm	Chromé	81,50
	 	27 521 000 Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm Avec curseur et support pivotant GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	49,80
27 522 000 Version en 900 mm		Chromé	55,00	
 	27 523 000 Tempesta Barre de douche 600 mm Avec curseur et support pivotant GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	44,00	
	27 524 000 Version en 900 mm	Chromé	51,00	

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	45 914 XE0 PE Câble d'épaisseur Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000	Gris	16,90
 	48 051 000 Câble d'épaisseur Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		15,90
 	27 845 000 PE Euphoria Cube Câble d'épaisseur Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable		16,70
 	26 385 000 PE Rainshower SmartControl Câble d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	Chromé	17,00
 	27 206 000 Porte-savon Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm		21,90
 	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		13,10
 	28 389 000 PE Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" Métal Permettant le placement de la douchette sur une barre	Chromé	49,80

GROHE ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	370
	GROHE Blue Home	375
	GROHE Blue Pure	383
	Accessoires GROHE Blue	384
Mitigeurs	Systèmes de poubelles	386
	K7	387
	Foot Control	388
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	389
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	392
	Atrio	394
	Essence	395
Mélangeurs	Eurocube	397
	Ambi	398
	Eurodisc Cosmopolitan	399
	Concetto	400
	Eurostyle Cosmopolitan	402
	Eurosmart Cosmopolitan	403
	Eurosmart	405
	Costa	407
	Bauloop	408
	Distributeur de savon	409
Eviers	Eviers en acier inoxydable	410
	Eviers composite	416

ZOOM SUR LES FONCTIONNALITES

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Lead + Nickel Free
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour allumer et éteindre le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



GROHE Fast Fixation

Installation 65 % plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus.



SpeedClean

Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable

Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.




ComfortHeight

La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop

L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever

Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Enhanced Water

Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE SOURCE D'EAU PERSONNELLE

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain transforme la plus simple des eaux courantes en un pur plaisir désaltérant. Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adeptes d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES BUREAUX

Imaginez boire l'eau fraîche d'une source de montagne. Maintenant imaginez la même eau saine et non polluée qui coule directement à partir de votre mitigeur. Le système d'eau GROHE Blue Professionnel en fait une réalité dans votre propre maison. Il transforme l'eau du réseau ordinaire et la filtre, laissant un goût aussi frais que celle d'une source.

Quelle que soit votre goût – filtrée, réfrigérée, plate ou pétillante – GROHE Blue vous délivre votre eau favorite.



CUISINE



Eau du réseau
chaude et froide.

GROHE Blue
Eau fraîche, filtrée
et pétillante.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU GROHE BLUE POUR VOS BUREAUX :

Accès à de l'eau fraîche et filtrée à tout moment – plate, fines bulles ou pétillante

L'eau fraîche impacte positivement la motivation et la santé de vos employés

Solution rentable pour le rafraîchissement des employés

Logistique pratique, sans livraison coûteuse

Solution écologique avec moins de déchets

GROHE BLUE PURE

LES ATOUTS DU GROHE BLUE PURE CHEZ VOUS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et en sublime le goût en éliminant le chlore et autres impuretés. De plus, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau, fraîche et filtrée au cœur de votre cuisine.



EAU POTABLE AU GOÛT AGRÉABLE

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.
- Mousseur deux sorties pour une hygiène optimale
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre au charbon actif pour améliorer le goût de l'eau
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Poignée supplémentaire pour l'eau filtrée

COMPTEUR D'HEURES DE SERVICE DU FILTRE

- Compteur journalier et alarme sonore lorsque le filtre doit être remplacé

CONCEPT DE DESIGN PERFECT MATCH

- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre à charbon actif
- Capacité 3 000 litres
- Élimination du chlore
- Goût enrichi pour une eau parfaite





GROHE ZERO (SANS plomb ni nickel)

Aucun contact de l'eau avec le plomb
ou le nickel grâce au conduit interne.

Disponible pour les gammes :
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan,
Europlus, Concetto, Essence



CUISINE



GROHE COOLTOUCH

Protection contre les brûlures grâce
à GROHE CoolTouch.

Disponible pour les gammes :
GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart


GROHE SMARTCONTROL

DÉTAILS DE LA ROBINETTERIE TOUS LES AVANTAGES EN BREF



Bouton SmartControl

Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver l'écoulement de l'eau. Tournez le bouton à 150° pour passer d'un jet économique à un jet puissant.



Jet laminaire

Douchette extractible pour un plus grand rayon d'action.



Réglage de la température

Tournez délicatement la bague de gauche à droite. Vous n'avez pas à chercher la température idéale à chaque fois.



Magnetic Docking

Grâce aux puissants aimants intégrés, la douchette extractible reprend toujours sa position d'origine facilement et sans à-coups.

Pour une eau sans plomb et sans nickel

Finitions :

000, GLO, DAO, A00, BE0, DC0, GN0, DLO, ALO, EN0

Zone de rotation sur 140°



Installation 65 % plus rapide et sans outil avec **GROHE QuickFix Plus**

GROHE GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°

Couleur

Prix (€)

31 323 002
31 323 DC2

Chromé
Supersteel

1 951,00
2 233,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et receveur

Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et

cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M,

capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412

001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc,

capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°

Couleur

Prix (€)

31 347 003
31 347 DC3

Chromé
Supersteel

1 951,00
2 233,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et receveur

Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°

Couleur

Prix (€)

31 325 002
31 325 DC2

Chromé
Supersteel

2 134,00
2 429,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°

Couleur

Prix (€)

31 326 002
31 326 DC2

Chromé
Supersteel

2 134,00
2 429,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



CUISINE

GROHE GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°

Couleur

Prix (€)

31 302 002
31 302 DC2

Chromé
Supersteel

1 851,00
2 120,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et receveur

Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



Article n°	Couleur	Prix (€)
31 455 001 PE	Chromé	1 341,00
31 455 DC1 PE	Supersteel	1 762,00
31 455 DA1 PE	Warm Sunset	2 008,00
31 455 DL1 PE	Warm Sunset brossé	2 080,00
31 455 A01 PE	Hard Graphite	2 008,00
31 455 AL1 PE	Hard Graphite brossé	2 080,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 541 000	PE	Chromé	1 600,00
31 541 DC0	PE	Supersteel	2 081,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 454 001 PE	Chromé	1 341,00
31 454 DC1 PE	Supersteel	1 762,00
31 454 DA1 PE	Warm Sunset	2 008,00
31 454 DL1 PE	Warm Sunset brossé	2 080,00
31 454 A01 PE	Hard Graphite	2 008,00
31 454 AL1 PE	Hard Graphite brossé	2 080,00

GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plaque

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Conditions de système requises Apple/Android :

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 539 000	PE	Chromé	1 577,00
31 539 DC0	PE	Supersteel	2 081,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 456 001	PE	Chromé	1 341,00
31 456 DC1	PE	Supersteel	1 762,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

31 543 000	PE	Chromé	1 600,00
31 543 DC0	PE	Supersteel	2 081,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur


Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 498 001 PE	Chromé	1 286,00
31 498 DC1 PE	Supersteel	1 559,00
31 498 DA1 PE	Warm Sunset	1 927,00
31 498 DL1 PE	Warm Sunset brossé	2 008,00
31 498 A01 PE	Hard Graphite	1 927,00
31 498 AL1 PE	Hard Graphite brossé	2 008,00

GROHE Blue Home Kit de démarrage - Mono

Composé de :

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight éclatant et durable

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur


Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

40 711 001 PE

949,00

GROHE Blue Home

Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine


Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc



Système requis pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android

Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PURE

Article n°


Couleur

Prix (€)

30 382 000 PE
30 382 DC0 PE

Chromé
Supersteel

551,00
768,00



GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L


Douchette extractible

Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 90°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

30 383 000 PE

Chromé

428,00



GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage


Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C

Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

30 387 000 PE

Chromé

283,00



GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage

Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C

Avec poignée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n° Couleur Prix (€)




40 962 000 Shop.grohe.fr **sur dem.**
GROHE Blue
Adaptateur de bouteille de Co2
 Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO₂
 Pour utilisation avec bouteilles de CO₂ 425g



40 404 001 **59,58**
GROHE Blue
Filtre taille S
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)
 5 étapes de filtration
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
 et GROHE Blue Pure

40 430 001 **112,49**
Taille M

40 412 001 **145,83**
Taille L



40 547 001 **59,58**
GROHE Blue
Filtre à charbon actif
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
 Capacité 3000L
 3 étapes de filtration
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
 et GROHE Blue Pure


nouveau



40 691 002 **76,24**
GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Capacité de 400 L (17 dGH)
 Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
 et GROHE Blue Pure

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



40 575 002 **112,49**
GROHE Blue
Filtre UltraSafe
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
 Filtre 99,99 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm)
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
 et GROHE Blue Pure

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n°

Couleur


Prix (€)



64 508 001 shop.grohe.fr

sur dem.

GROHE Blue
Raccord pour filtre
Pour filtres GROHE Blue uniquement



40 434 001 Shop.grohe.fr

sur dem.

GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre
Inclus : Tête pour la cartouche
Pour utilisation avec adaptateur de cartouche de nettoyage 40 694 000, vendu séparément
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 Shop.grohe.fr

sur dem.

GROHE Blue
Adaptateur cartouche de nettoyage
Pour tête de filtre GROHE Blue BWT 64 508 001
Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément



40 422 000 Shop.grohe.fr

sur dem.

GROHE Blue
Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)
Dioxyde de carbone alimentaire de sources naturelles (E290)
Pureté du CO₂ 99,9% v/v min
Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante
Pour le recharge, veuillez commander la référence 40 687 000
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 843 000 Shop.grohe.fr

sur dem.

GROHE Blue
Rallonge
Composé de :
Câble d'extension 5m
Flexible pour l'eau 5m
Coupe tube
Adaptateurs et clips
Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


CUISINE

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 855 000

53,74

GROHE Blue

Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante


Technique: ouverture totale

Opération: manuelle

Séparation: double, 2 x 15 l

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home



40 980 000

274,17

GROHE Blue

Système de poubelle 60 cm - 29 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

Séparation: single, 1 x 29 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel



40 981 000

274,17

GROHE Blue

Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

Séparation : double, 2 x 8 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel



40 984 000

44,58

GROHE Blue

Set remplacement pour système poubelle

Contient : Rails coulissants et tapis antidérapant


Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément

GROHE K7

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 950 000
32 950 DC0

Chromé
Supersteel

789,00
1 025,00

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



31 379 000
31 379 DC0

Chromé
Supersteel

611,00
926,00

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

CUISINE

GROHE FOOT CONTROL


Article n°

Couleur

Prix (€)

30 309 000

191,00



Foot Control

Kit d'équipement

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Protection de type IP 44

Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 613 000	PE	Chromé	432,00
31 613 DC0	PE	Supersteel	563,00
31 613 DA0	PE	Warm Sunset	605,00
31 613 A00	PE	Hard Graphite	605,00

Minta SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant


Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel



31 360 001	PE	Chromé	485,00
31 360 DC1	PE	Supersteel	634,00

Minta Touch

Mitigeur Evier électronique

Bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Protection de type IP 44

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 358 DC2	PE	Supersteel	641,00
------------	----	------------	--------

Minta Touch

Mitigeur Evier électronique

Bec C

Monotrou sur plaque

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Protection de type IP 44

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



- 31 375 000 PE
- 31 375 DA0 PE
- 31 375 DL0 PE

- Chromé 251,00
- Warm Sunset 351,00
- Warm Sunset brossé 376,00
- Hard Graphite 351,00
- Hard Graphite brossé 376,00

Minta

Mitigeur monocommande Evier

Bec L

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm


Bec tube pivotant

Angle 0°/150°/360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



- 32 168 000 PE
- 32 168 DC0 PE

- Chromé 278,00
- Supersteel 365,00

Minta

Mitigeur monocommande Evier

Bec L

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable


GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Clapets anti-retour intégrés

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



- 30 274 000 PE
- 30 274 DC0 PE
- 30 274 DA0 PE
- 30 274 DL0 PE

- Chromé 338,00
- Supersteel 452,00
- Warm Sunset 486,00
- Warm Sunset brossé 521,00

- 30 274 A00 PE
- 30 274 AL0 PE

- Hard Graphite 486,00
- Hard Graphite brossé 521,00

Minta

Mitigeur monocommande Evier

Bec L

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Limiteur de débit

Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Douchette en métal

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



- 32 917 000 PE
- 32 917 DC0 PE
- 32 917 KS0 PE
- 32 917 DA0 PE
- 32 917 DL0 PE

- Chromé 233,00
- Supersteel 303,00
- Noir 304,00
- Warm Sunset 326,00
- Warm Sunset brossé 350,00
- Hard Graphite 326,00
- Hard Graphite brossé 350,00

- 32 917 A00 PE
- 32 917 AL0 PE

Minta

Mitigeur monocommande Evier

Bec C

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Limiteur de température en option (46308)

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 321 002	PE	Chromé	287,00
32 321 DC2	PE	Supersteel	378,00
32 321 DA2	PE	Warm Sunset	407,00
32 321 DL2	PE	Warm Sunset brossé	436,00
32 321 A02	PE	Hard Graphite	407,00
32 321 AL2	PE	Hard Graphite brossé	436,00

Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec C

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



32 488 000	PE	Chromé	233,00
32 488 DC0	PE	Supersteel	303,00
32 488 DA0	PE	Warm Sunset	326,00
32 488 DL0	PE	Warm Sunset brossé	350,00
32 488 A00	PE	Hard Graphite	326,00
32 488 AL0	PE	Hard Graphite brossé	350,00

Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec U

Monotrou sur plaque


GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Limiteur de température en option (46308)



32 322 002	PE	Chromé	288,00
32 322 DC2	PE	Supersteel	378,00
32 322 DA2	PE	Warm Sunset	407,00
32 322 DL2	PE	Warm Sunset brossé	436,00
32 322 A02	PE	Hard Graphite	407,00
32 322 AL2	PE	Hard Graphite brossé	436,00

Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec U

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Système de montage rapide

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 593 002
31 593 DC2

Chromé
Supersteel

624,00
801,00

Zedra SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant


Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel



30 219 002
30 219 DC2

Chromé
Supersteel

559,00
727,00

Zedra Touch

Mitigeur Evier électronique

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Protection de type IP 44

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



32 294 002
32 294 DC2

Chromé
Supersteel

476,00
674,00

Zedra

Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 553 002
32 553 DC2

Chromé
Supersteel

423,00
550,00

Zedra

Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)



30 362 000 PE
30 362 DC0 PE
30 362 AL0 PE

Chromé 528,00
Supersteel 685,00
Hard Graphite
brossé 752,00

Atrio

Mélangeur évier 1/2"

Bec C

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
0° / 150° / 360°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Mousseur

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)
31 615 000 PE	Chromé	453,00
31 615 DC0 PE	Supersteel	582,00
31 615 BE0 PE	Nickel	700,00
31 615 EN0 PE	Nickel brossé	736,00
31 615 GL0 PE	Cool sunrise	646,00
31 615 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	679,00
31 615 DA0 PE	Warm Sunset	646,00
31 615 DL0 PE	Warm Sunset brossé	679,00
31 615 A00 PE	Hard Graphite	646,00
31 615 AL0 PE	Hard Graphite brossé	679,00

Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°


Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

30 294 000 PE	Chromé	485,00
30 294 DC0 PE	Supersteel	605,00
30 294 BE0 PE	Nickel	658,00
30 294 EN0 PE	Nickel brossé	697,00
30 294 GL0 PE	Cool sunrise	658,00
30 294 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	697,00
30 294 DA0 PE	Warm Sunset	658,00
30 294 DL0 PE	Warm Sunset brossé	697,00
30 294 A00 PE	Hard Graphite	658,00
30 294 AL0 PE	Hard Graphite brossé	697,00



Essence

Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit

Avec limiteur de température intégré

Bec professionnel

Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Douchette en métal

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Bec orientable

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



30 503 000 PE	Chromé	485,00
---------------	--------	--------

Version GROHE Professional
Disponible à partir du 3ème trimestre 2021



30 321 GE0 PE	Vert	75,50
30 321 XC0 PE	Chromé/Gris	75,50
30 321 MW0 PE	Chromé/marbre	75,50
30 321 HG0 PE	Chromé/Brun	75,50
30 321 DG0 PE	Rouge	75,50
30 321 DP0 PE	Rose	75,50
30 321 DU0 PE	Violet	75,50
30 321 TY0 PE	Bleu	75,50
30 321 YF0 PE	Jaune	75,50
30 321 YR0 PE	Orange	75,50


GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro

Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine

Pour 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine

Fixations incluses




Article n°	Couleur	Prix (€)
30 269 000 PE	Chromé	266,00
30 269 DC0 PE	Supersteel	335,00
30 269 GL0 PE	Cool sunrise	404,00
30 269 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	404,00
30 269 DA0 PE	Warm Sunset	404,00
30 269 DL0 PE	Warm Sunset brossé	404,00
30 269 A00 PE	Hard Graphite	404,00
30 269 AL0 PE	Hard Graphite brossé	404,00

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide
 Limiteur de température intégré



30 505 000 PE	Chromé	266,00
Version GROHE Professional		
Disponible à partir du 3ème trimestre 2021		



30 270 000 PE	Chromé	319,00
30 270 DC0 PE	Supersteel	442,00
30 270 GL0 PE	Cool sunrise	463,00
30 270 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	513,00
30 270 DA0 PE	Warm Sunset	463,00
30 270 DL0 PE	Warm Sunset brossé	513,00
30 270 A00 PE	Hard Graphite	463,00
30 270 AL0 PE	Hard Graphite brossé	513,00


Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Douchette en métal
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Limiteur de température intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide

GROHE EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 255 000 PE
31 255 DC0 PE

Chromé
Supersteel

280,00
367,00

Eurocube

Mitigeur monocommande Evier

Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec moulé pivotant


Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n°

Couleur

Prix (€)



30 189 000

Chromé

268,00

Ambi

Mélangeur évier 1/2"

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

Bec tube pivotant


0° / 150° / 360°

Croisillons lota

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Flexibles de raccordement souples 1/2"



30 190 000

Chromé

287,00

Ambi Cosmopolitan

Mélangeur évier 1/2"

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

Tête céramique

Bec tube pivotant

0° / 150° / 360°

Croisillons lota

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Système de montage rapide

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 259 003

Chromé

307,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant


Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Mousseur

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


GROHE FastFixation installation rapide

Article n° Couleur Prix (€)




31 491 000 PE Chromé 387,00
31 491 DC0 PE Supersteel 544,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide




32 661 DC3 PE Supersteel 277,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide



32 662 003 PE Chromé 197,00


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide



32 663 003 PE E0C1A2U3 Chromé 231,00
32 663 DC3 PE Supersteel 314,00


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur laminaire extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide

Article n° Couleur Prix (€)




31 483 002 PE Chromé 230,00
31 483 DC2 PE Supersteel 328,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide




31 128 DC1 PE Supersteel 286,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



30 273 001 PE Chromé 281,00
30 273 DC1 PE Supersteel 397,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 100°
Protégé contre les retours d'eau
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide



31 210 001 PE Chromé 312,00


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage bas de fenêtre - escamotable
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 231 004

Chromé

205,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Fixation de poignée invisible
GROHE FastFixation installation rapide
Qualitel




31 482 003

Chromé

249,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide



30 220 002


E0C3A2U3

Chromé

188,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide



32 230 002


E0C3A2U3

Chromé

180,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas

Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



33 982 002

Chromé

190,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent


GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Saillie 273 mm
Raccords en S

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 843 DC2 PE

Supersteel

240,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide




32 845 002 PE

Chromé

162,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy économie d'eau
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide




31 481 001 PE

Chromé

206,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide




30 193 DC0 PE

Supersteel

171,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium

Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide



30 199 000 PE E0C3A2U3

Chromé

135,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium


Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 844 000 PE E0C3A2U3

Chromé

136,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide


Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Avec butée économique 1/2 débit

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

nouveau



33 281 DC3


Supersteel

144,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



32 221 003

E0C3A2U3


Chromé

109,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



30 305 DC1


Supersteel

214,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



30 355 001

E0/1C3A3U3 - Juin 2021


Chromé

158,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



30 463 000
30 463 DC0


Chromé
Supersteel

115,00
148,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



32 223 003

E0C3A2U3


Chromé

116,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



30 567 000
30 567 DC0


Chromé
Supersteel

152,00
199,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



32 224 003


Chromé

140,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Saillie 277 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau



32 482 003


Chromé

149,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
saillie 245 mm
Limiteur de température intégré
Raccord en C
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

Article n° Couleur Prix (€)




31 829 001 **Chromé** **112,00**

Costa L
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
Têtes Longlife à clapet
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




31 187 001 **Chromé** **139,00**

Costa L
Robinetterie d'évier murale
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE StarLight éclatant et durable
Têtes Longlife à clapet
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Raccords en S



31 182 001 **Chromé** **123,00**


Costa L
Robinetterie d'évier murale
Poignées en métal, Isolation thermique
Vissées
GROHE StarLight éclatant et durable
Têtes Longlife à clapet
Bec mobile
Zone de rotation à 360°
Saillie 200 mm
Sans raccords



31 067 001 **Chromé** **136,00**

Costa S
Mélangeur Evier
Poignées en métal, Isolation thermique
GROHE StarLight éclatant et durable
Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)




31 368 001 Chromé 111,00

**BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut**

Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pour une installation sur un plan supérieur à 60mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni



31 706 000 Chromé 100,00

**BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium**

Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pour une installation sur un plan supérieur à 40mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni







48 384 000 10,10

Kit de fixation

Avec écrou de fixation M33 x 1,5
Avec vis et joints
Permet la fixation des mitigeurs de cuisine (équipés de la technologie Fastfixation) sur des plans de travail de 40mm à 60mm.

GROHE DISTRIBUTEUR DE SAVON

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 535 000	Chromé	46,30
	40 535 DC0	Supersteel	64,50
	40 535 BE0	Nickel	69,50
	40 535 GL0	Cool sunrise	69,50
	40 535 GN0	Cool Sunrise brossé	74,00
	40 535 DA0	Warm Sunset	69,50
	40 535 DL0	Warm Sunset brossé	74,00
	40 535 A00	Hard Graphite	69,50
	40 535 AL0	Hard Graphite brossé	74,00
	Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE StarLight éclatant et durable		

 	40 536 000	Chromé	41,50
	40 536 DC0	Supersteel	58,00
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE StarLight éclatant et durable			


GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



31 582 SD1

Inox

958,00

K1000

Évier en acier inoxydable

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à droite

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 581 SD1

Inox

958,00

K1000

Évier en acier inoxydable

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 583 SD1

Inox

647,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021


GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



31 584 SD1

Inox

719,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 585 SD1

Inox

958,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 586 SD1

Inox

839,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021


GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



31 574 SD1

Inox

262,00

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable

Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Montage : sous plan

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions: 540 x 440 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe: 500 x 400 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 575 SD1

Inox

329,00

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable

Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

Demi bac : 180 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 576 SD1

Inox

308,00

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

Demi bac : 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021


GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



31 577 SD1

Inox

308,00

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

Demi bac : 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 578 SD1

Inox

240,00

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 726 SD0

Inox

281,00

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

CUISINE


GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



31 580 SD1

Inox

312,00

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 571 SD1

Inox

205,00

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm


Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau



31 572 SD1

Inox

260,00

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

Demi bac : 170 x 320 x 125 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau

31 588 SD1

Inox

272,00

K500

Evier en acier inoxydable

Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions : 1160 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 190 mm

2eme bac : 340 x 420 x 190 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

31 568 SD0

Inox

246,00

K400+

Evier en acier inoxydable

Modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev

Montage : à encastrer - bord plat

Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 873 x 513 mm

1 bac: 363 x 400 x 188 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe : 840 x 480 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

quantité d'éléments de fixation inclus (rebord plat) : 18



31 569 SD0

Inox

351,00

K400+

Evier en acier inoxydable

Modèle : K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev

Montage : à encastrer - bord plat

Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 983 x 513 mm

1 bac: 363 x 400 x 188 mm

Demi bac: 150 x 300 x 188 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe : 950 x 480 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

quantité d'éléments de fixation inclus (rebord plat) : 18




GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 650 AT0
31 650 AP0

Gris granite
Noir Granite

272,00
272,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 340 x 370 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : 380 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6



31 651 AT0
31 651 AP0

Gris granite
Noir Granite

321,00
321,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : 545 x 495 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6



31 652 AT0
31 652 AP0

Gris granite
Noir Granite

359,00
359,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 657 AT0
31 657 AP0

Gris granite
Noir Granite

364,00
364,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 900 mm

Dimensions : 838 x 559 mm

1 bac : 406 x 438 x 241 mm

1 bac : 316 x 438 x 241 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm

Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 658 AT0
31 658 AP0

Gris granite
Noir Granite

374,00
374,00



K700

Evier composite

Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min du meuble : 1000 mm

Dimensions: 900 x 500 mm

1 bac : 465 x 443 x 230 mm

1 bac : 315 x 443 x 230 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 880 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 653 AT0
31 653 AP0

Gris granite
Noir Granite

239,00
239,00

K700 à encastrer par dessous

Evier composite

Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 417 x 366 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

Montage avec silicone (par dessus)

Total des fixations fournies : 8

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 654 AT0
31 654 AP0

Gris granite
Noir Granite

274,00
274,00

K700 à encastrer par dessous

Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 468 x 390 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 8

amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6



31 655 AT0
31 655 AP0

Gris granite
Noir Granite

324,00
324,00

K700 à encastrer par dessous

Evier composite

Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6


amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 644 AT0
31 644 AP0

Gris granite
Noir Granite

362,00
362,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 840 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 645 AT0
31 645 AP0

Gris granite
Noir Granite

378,00
378,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 980 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 646 AT0
31 646 AP0

Gris granite
Noir Granite

402,00
402,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

Demi bac : 155 x 295 x 146 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 980 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 647 AT0
31 647 AP0

Gris granite
Noir Granite

453,00
453,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm

Dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 1140 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


CUISINE

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 648 AT0
31 648 AP0

Gris granite
Noir Granite

347,00
347,00

K500

Evier composite

Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions: 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

Demi bac : 155 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe: 525 x 400 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Montage avec silicone (par dessus)

Total des fixations fournies : 8



31 649 AT0
31 649 AP0

Gris granite
Noir Granite

422,00
422,00

K500

Evier composite

Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev

Montage : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions: 860 x 500 mm

1 bac : 390 x 430 x 200 mm

2eme bac : 380 x 365 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe: 840 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



40 986 SD0

Inox

44,60

Vidage complet

Bouton poussoir rond

Vidage gain de place

Inclus : panier filtre

Découpe : Ø 35 mm

Convient pour tous les éviers



GROHE
COLLECTIVITÉS





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	432
	Essence E	434
	Bluetooth	437
	Europlus E	446
	Eurosmart Cosmopolitan E	447
	Euroeco Cosmopolitan E	454
Thermostatiques spéciaux	Bau Cosmopolitan E	457
	Grohtherm Micro	459
	Grohtherm Special	460
Mitigeurs	Grohtherm XL	464
	Euroeco Special	465
	Euroeco Séquentiel	469
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	471
	Eurosmart Cosmopolitan T	472
	Euroeco Cosmopolitan T	473

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Le Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par Grohe AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE LE CONFORT TACTILE

HYGIÈNE



SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.



INNER WATER GUIDE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

DURABILITÉ



GROHE ECOJOY

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L'aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5,7 l / min. Technologie sans contact précise.



QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.



DESIGN

GROHE STARLIGHT


Surfaces éclatante et durable.



TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.



TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :

- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000

Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000

Robinetterie de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000

Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE prouvent leur "intelligence" avec 7 options de programmes comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge

7 options programmables avec les paramétrages suivants

Fonction rinçage automatique
(arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)

Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)

Désinfection thermique
(3.5 ou 11 min ou opération continue)

Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main

Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)

Indicateur de charge de la batterie
LeD clignotante = faible charge de la batterie

4 niveaux de charge sont indiqués
> 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINÇAGE
AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR
DE CHARGE
DE LA BATTERIE



NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.



LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)

Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)

Rinçage automatique

Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures)

Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s)

Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)

Activation de la désinfection thermique avec une seule touche

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)

La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Services disponibles via la télécommande

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit
(selon la catégorie du produit)

Indicateur de charge de la batterie

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge,
du numéro de série et de la date de fabrication

Nombre de coupures de courant

Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)

Surveillance des données de consommation et de débit

Nombre de désinfections thermiques

Durée totale de fonctionnement

Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne

Nombre de rinçages automatiques

Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance



Basin Mixer

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Configuration

Detection zone

Running time after last detection

Maximum running time

Configuration

Automatic Flushing

ACTIVATE DEACTIVATE

Runtime

Interval

Configuration

Flush mode

USAGE DEPENDENT

USAGE INDEPENDENT

Short time off

ACTIVATE DEACTIVATE

Runtime

Basin Mixer

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Service

Model name

Software version

Serie number

Date of production

Voltage Supply

Service

Power cut

Lock tap

START STOP

Test mode

START STOP

+ -

Service

Profile

SAVE LOAD

Reset

FACTORY RESET

USER RESET

Basin Mixer

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Monitoring

Automatic flushing

Counter total

Last flush

Operations

Counter Total

since user reset

Monitoring

Water consumption

Counter total

Thermal Disinfection

Counter total

since user reset

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH**^{®**}: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth[®] possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth[®] avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.



Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance

- Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
- Accès protégé par mot de passe *
- Simple sélection du produit via l'application *
- Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
- Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
- Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
- Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
- Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
- Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides

- Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
- Rinçage automatique
Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation
Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s)
Contrôle exact suivant l'heure *
- Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
- Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
- Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
- Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
- La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance


- Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit :
trois profils par catégorie de produit *
- Restauration des paramètres usine ou utilisateur
- Version matérielle et logicielle

* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.

** Le mot Bluetooth[®], sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.

Washbasin Floor 2	
Monitoring	
Automatic flushing	
Counter total	1
Next flush in	22:05
Last flush	
Date	07.03.2016
Time	10:53
Runtime	60 sec

Open and closing cycles	
Counter total	4120
Since Usage Reset	4120
Last Usage Reset	---
Average (in total)	96
Average (30 days)	95
Last operation	
Date	07.03.2016



Water consumption	
Runtime (total)	133 min
Quantity (total)	758 l
Flow straightener	5,7 l/min
Operating hours total	1017 h
Thermal disinfection	
Counter total	1
Since Usage Reset	1

Thermal disinfection	
Counter total	1
Since Usage Reset	1
Last Usage Reset	---
Last thermal disinfection	
Date	07.03.2016
Time	13:28
Runtime	4 min

Configuration

Configuration	
Range detection zone	6
Running time after last detection	1 sec
Maximum running time	60 sec
Automatic flushing	<input checked="" type="checkbox"/>

Next flush in	22:05
Runtime	60 sec
Interval	24 h
Automatic flushing mode	<input type="radio"/> USAGE-DEPENDENT <input checked="" type="radio"/> USAGE-INDEPENDENT

Start flushing	---
Cleaning mode	<input checked="" type="checkbox"/>
Runtime	180 sec
Lock preset program mode	<input type="checkbox"/>
Thermal disinfection runtime	4 min

Thermal disinfection runtime	4 min
<input type="button" value="START"/>	
Service	
<input type="button" value="SEND"/>	

Service

Service	
Model name	BASIN MIXER
Software version	129
Serial number	M018149150016
Date of production	49 15

Power cut	9
Switch product off	
Direct	<input type="button" value="START"/>
Time-controlled	<input type="checkbox"/>
Test mode	<input type="button" value="START"/>
FACTORY RESET	

Time-controlled	<input type="checkbox"/>
Test mode	<input type="button" value="START"/>
FACTORY RESET	
USAGE RESET	
<input type="button" value="SEND"/>	

Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
 Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
 Android
 écran 4 pouces, OS 4.3.x-5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.


* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

36 440 000 PE Economie d'eau

Chromé

856,00



Eurocube E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 441 000 PE Economie d'eau

Chromé

808,00



Eurocube E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 442 000 PE Economie d'eau

Chromé

930,00



Eurocube E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 5l/min

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 264 001 PE

205,00



Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Câble de connexion pour alimentation électrique


pour 36 447 000, 36 442 000

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 748 002

Chromé

686,00



Rapid SL

Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit

Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE


Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 407 001

311,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo


Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 338 000

93,00




Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 444 000 PE Economie d'eau

Chromé

652,00

Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 445 000 PE Economie d'eau

Chromé

629,00

Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 446 000 PE Economie d'eau

Chromé

590,00

Essence E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE


Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 447 000 PE Economie d'eau Chromé 860,00



Essence E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5 l/min

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique
Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 264 001 PE 205,00

Set de pré-montage


Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



38 748 002 Chromé 686,00

Rapid SL

Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit


Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M
(vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 407 001 311,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




GROHE ESSENCE E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 338 000

93,00

Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 413 000

Economie d'eau

Chromé

728,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Système de montage rapide

Mitigeur avec limiteur de température ajustable

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Avec électrovanne intégrée

Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 409 000

Economie d'eau

Chromé

658,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-

directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Système de montage rapide

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Electrovanne externe

Filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et receveur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Désinfection thermique

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 414 000

Chromé

989,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Mousseur laminaire 9 l/min

Raccords en S

Rosaces pour raccords en S

Clapets anti-retour, Filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et receveur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 383 000

69,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de raccordement thermostatique 230 V

Support


2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

Montage encastré

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 410 000

Chromé

777,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge monofluide

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

Saillie 172 mm

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 337 001

123,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prérégulée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 336 001

327,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 412 000

Chromé

778,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

Saillie 172 mm

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 339 001

225,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 415 000

Chromé

651,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée

36 416 001

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Rosace chromée

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 416 001

639,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré

Pour douche

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



37 503 000

Chromé

868,00

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U
37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE StarLight éclatant et durable
Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom

Service


Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



37 338 000

143,00


GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage
Unité fonctionnelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



37 504 000

Chromé

1 069,00

**Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC**

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle supplémentaire

GROHE StarLight éclatant et durable

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et receveur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

**Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 338 000

93,00


Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz


Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 407 001

311,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service


Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 207 001 Economie d'eau Chromé 726,00



Europlus E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 208 001 Chromé 708,00
Version : monofluide

36 015 001 Economie d'eau Chromé 740,00



Europlus E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 016 001 Economie d'eau Chromé 708,00
Version : monofluide

36 407 001 311,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 327 001

Economie d'eau / NF 077

Chromé

390,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 331 001

Economie d'eau

Chromé

368,00

Version - Avec tirette et garniture de vidage




36 422 000

Economie d'eau / NF 077

Chromé

447,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




36 325 001

Economie d'eau / NF 077

Chromé

415,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 421 000

Economie d'eau / NF 077

Chromé

444,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 439 000

Economie d'eau

Chromé

332,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Protection robinetterie de type IP 59K


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 330 001

Economie d'eau

Chromé

355,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 386 001

Chromé

818,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Power box

Mitigeur infra-rouge 1/2" avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
Mousseur GROHE EcoJoy 5.0 l/min
Incluant tous les flexibles de connection
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Système de montage rapide

Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 454 000

Chromé

938,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Buté de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Avec raccords S et rosaces

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique



Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 455 000

Chromé

912,00

Version bec 255 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)

36 332 000

Chromé

834,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de

détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 333 000

Chromé

818,00

Version avec saillie 255 mm

36 334 SD0

Inox

433,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Mousseur laminaire 9 l/min

Rosace acier inox

Bec acier mat

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement


36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Pression minimale 1 bar

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 335 SD0

Inox

418,00

Version bec 170 mm

36 337 001

123,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 336 001

327,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 376 000

Chromé

470,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 9 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 339 001

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


36 315 000

NF 077

Chromé

464,00

Version avec saillie 172 mm



36 339 001

225,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour



Compatible avec :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 457 000

Chromé

866,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Mitigeur thermostatique infrarouge douche

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Poignée ergonomique en métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Avec raccords S et rosaces

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 456 000

Chromé

217,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

Poignée ergonomique en métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique


Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 458 000

642,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré

Pour douche

Avec thermostatique intégré

Pour infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 459 000

708,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré

Pour douche

Avec thermostatique intégré

Pour infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt


Clapets anti-retour avec filtres

Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité



36 463 000

Chromé

207,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour corps encastré 36416001 ou 36464000

Pour mitigeur thermostatique caché

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)



36 416 001

639,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré

Pour douche

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres

Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 407 001

311,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 338 000

93,00


Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



34 487 000

Chromé

139,00

Grotherm Micro

Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"



GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

62,50

Grotherm Micro

Set de raccordement

Pour Grotherm Micro

Composé de :

Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude

Té de raccordement pour eau froide

Flexible de raccordement souple

Ecrous de raccord

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 271 000 Economie d'eau / NF 077 Chromé 363,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 269 000 Economie d'eau / NF 077 Chromé 363,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 384 000 Economie d'eau Chromé 876,00



Euroeco Cosmopolitan E

Power box

infra rouge sur plage monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

Mousseur GROHE EcoJoy 5.0 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Système de montage rapide

Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 274 000

NF 077

Chromé

416,00

Euroeco Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Corps en métal

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 273 000

Economie d'eau

Chromé

440,00

Euroeco Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

Saillie 172 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 337 001

123,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 336 001

327,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 407 001

311,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



34 487 000

Chromé

139,00

Grotherm Micro

Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 451 000

Economie d'eau / NF 077

Chromé

227,00



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




36 452 000

Economie d'eau / NF 077

Chromé

217,00



Bau Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémixtée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




36 453 000

Economie d'eau / NF 077

Chromé

250,00



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 407 001

311,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 338 000

93,00

Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE GROHTHERM MICRO

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 487 000

Chromé

139,00

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
 Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
 Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapets anti-retour intégrés
 Filtres intégrés
 Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

62,50

Grotherm Micro
Set de raccordement

Pour Grotherm Micro
 Composé de :
 Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
 Tête de raccordement pour eau froide
 Flexible de raccordement souple
 Ecrous de raccord
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

34 667 000

Chromé

344,00

Grotherm Special Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Robinet d'arrêt intégré

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Butée de température métallique

Filtres intégrés


Avec raccords S et rosaces

GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus



34 665 000

Chromé

438,00

Grotherm Special Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Aquadimmer à fonctions multiples

Régulateur de débit

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur bain/douche

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Mousseur laminaire

Filtres intégrés


Avec raccords S et rosaces

GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus



34 020 001

Economie d'eau

Chromé

706,00

Grotherm Special Mitigeur thermostatique lavabo

Commande de débit au coude

Montage mural apparent

Levier ergonomique en métal de 250 mm pour activation avec le coude

Zone de rotation à 100°

Butée métallique

Tête céramique 1/2"

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafetyPlus poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et 43°C pré-ajustable

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Bec coulé avec base renforcée

Zone de rotation 90°

Obturable


Jet laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces

Raccords S à rosaces


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



GROHE GROHTHERM SPECIAL


Article n° Couleur Prix (€)

34 666 000 Chromé 386,00



Grotherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
 Montage mural apparent
 Poignées ergonomiques en métal
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
 Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
 Robinet d'arrêt intégré
 Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
 Butée de température métallique
 Filtres intégrés
 Avec raccords S et rosaces
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus


13 378 000 Chromé 106,00



Bec coulé orientable
 Longueur 115 mm
 Orientable (180 ou 90°) et blocable
Jet laminaire 9 l/min
GROHE StarLight éclatant et durable


13 380 000 Chromé 113,00
 Version - Longueur 175 mm

29 094 000 Chromé 260,00



Grotherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
 Etanchéité rosace et corps
 Connexions cachées
 Poignées ergonomiques en métal
 Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
 Robinet d'arrêt intégré
 Butée de température métallique
 Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

29 095 000 Chromé 275,00



Grotherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
 Etanchéité rosace et corps
 Connexions cachées
 Poignées ergonomiques en métal
 Aquadimmer à fonctions multiples
 Régulateur de débit
 Robinet d'arrêt intégré
 Inverseur bain/douche
 Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
 Robinet d'arrêt intégré
 Butée de température métallique
 Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

COLLECTIVITÉS

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 096 000

Chromé

220,00



Grotherm Special
Facade pour mitigeur thermostatique
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Livré sans le corps encastré

Étanchéité rosace et corps

Connexions cachées

Ailettes de poignée ergonomiques en métal

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

35 500 000

222,00

GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



35 500 000

222,00

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique

A associer aux façades Grotherm Special

Livré sans façade

Profondeur de montage 70-95 mm

Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

2 sorties hautes 1/2"

Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

Traverse d'étanchéité murale fournie

Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade

Corps en laiton

Clapets anti-retour et filtres intégrés

GROHE EcoJoy économie d'eau

47 979 000

9,71

Clapets anti-retour

2 pièces



47 994 000

5,94

Grotherm Special

Poignée de déverrouillage de température

Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique





47 781 000

190,00

Rallonge 27,5 mm

Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 874 000

Chromé

17,20



Raccordement en T 1/2"

Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche


Ecrou de serrage 1/2"

2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

28 988 000

Chromé

39,30



Vidangeur 1/2"

Se place entre la sortie d'eau et la douchette


Conforme aux dispositions des hôpitaux

Filetage intérieur 1/2"

12 030 000

Chromé

71,00



Raccord colonnette 1/2"

Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4"

3/4" x 1/2"

Contre-écrou de serrage 1/2"

Saillie 47 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


COLLECTIVITÉS

GROHE GROHTHERM XL

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 085 000

Chromé

1 594,00

Grotherm XL

Mitigeur thermostatique collectivité

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Sans robinet d'arrêt

Entrées fileté en 1"1/4

Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



35 087 000

Chromé

1 986,00

Grotherm XL

Mitigeur thermostatique 1 1/4"

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sans robinet d'arrêt

Raccords filetés d'entrées en 1 1/2"


Départ fileté pour eau mitigée en 2", Possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EUROECO SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)




32 765 000 Chromé 210,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
Corps lisse
 Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 294 000 Economie d'eau Chromé 201,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
 Levier de commande métallique
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 293 000 Economie d'eau Chromé 186,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
Corps lisse
 Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide



30 208 000 Economie d'eau Chromé 323,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
Bec haut
 302 mm
Corps lisse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Brise-jet Laminar 5 l/min
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 776 000 Chromé 258,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Bec coulé
 Saillie 157 mm
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Raccords en S


COLLECTIVITÉS

GROHE EUROECO SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 778 000

Chromé

271,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Bec coulé
 Saillie 205 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S




32 767 000

Chromé

306,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Bec coulé orientable verrouillable
 Saillie 197 mm
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Raccords en S




32 773 000

Chromé

320,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
 Bec coulé orientable verrouillable
Jet laminaire 9 l/min
 Saillie 257 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S




32 775 000

Chromé

513,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
 Brise-jet laminaire
 Bec coulé orientable verrouillable
 Saillie 342 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 avec raccords S à obturateur



32 780 000


Chromé

148,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapet anti-retour intégré
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau


GROHE EUROECO SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)



32 783 000 **Chromé** **196,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Inverseur automatique pour 2 sorties
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Limiteur de température ajustable
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche




46 191 000 **129,00**

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes


46 343 000 **250,00**

Version - rallonge 50 mm



32 786 000 **Chromé** **208,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 787 000 **Chromé** **212,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 870 000 **Chromé** **28,70**






Euroeco Special
Levier 115 mm
Pour mitigeur Euroeco Spécial
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

32 871 000 **Chromé** **35,90**

Version - longueur 160 mm

COLLECTIVITÉS

GROHE EUROECO SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 688 000 Levier 120 mm Pour Euroeco Special Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	30,00
	46 689 000 Version - longueur 170 mm	Chromé	36,50
 	34 487 000 Grotherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion	Chromé	139,00
 	47 533 000 Grotherm Micro Set de raccordement Pour Grotherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Tête de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	62,50

GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 790 000

Chromé

294,00

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
 Monotrou sur plage
Corps lisse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Cartouche en céramique
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 795 000

Chromé

378,00

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Cartouche en céramique
 Limiteur de température
Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min
 Saillie 204 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S



32 793 000

Chromé

431,00

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Cartouche en céramique
 Limiteur de température
 Bec fondu orientable verrouillable
Brise-jet laminaire 9 l/min
 Saillie 256 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S,




46 687 000

Chromé

45,70

Levier 170 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



28 874 000

Chromé

17,20

Raccordement en T 1/2"
 Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche
 Ecrou de serrage 1/2"
 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

COLLECTIVITÉS

GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°

Couleur

Prix (€)


28 988 000

Chromé

39,30

Vidangeur 1/2"

Se place entre la sortie d'eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2"




GROHE EURODISC SE

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 233 000

Chromé

695,00

Eurodisc SE

Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
Pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine, Clapet anti-retour avec filtres intégrés

Fonction start-stop

Temporisation électronique de la durée d'écoulement

Coupeure de sécurité après 180 sec.

Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec


Coupeure de sécurité après 180 sec

Rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 249 000

Chromé

599,00

Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable
(monofluide)

Pile lithium 6V, type CR-P2

Marquage bleu

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Fonction start-stop

Temporisation électronique de la durée d'écoulement

Coupeure de sécurité après 180 sec.

Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

Coupeure de sécurité après 180 sec

Protection robinetterie de type IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 886 000

29,90

Pile


Pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 317 000

Economie d'eau

Chromé

305,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

2 flexibles de connexion souple

Clapets anti-retour


Filtres intégrés

36 318 000

Version avec garniture de vidage 1 1/4"

Chromé

312,00



36 319 000

Chromé

385,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Jet laminaire 9 l/min

Bec coulé orientable 200 mm

Zone de rotation 130°


3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Raccords en S

Clapets anti-retour

Filtres intégrés



36 320 000

Chromé

338,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Raccord flexible G 1/2"

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Raccords en S

Filtres intégrés



36 321 000

Chromé

338,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Rosace chromée

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)


Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Filtres intégrés

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 322 001

Livré sans le corps encastré



36 322 001

147,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Set de pré-montage

Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour des robinetteries temporisées murales

Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour

A associer avec 36 321 000

Etanchéité sous carrelage du mur


Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 265 000

Economie d'eau

Chromé

107,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinet monofluide temporisé


Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)



36 266 000

Economie d'eau

Chromé

95,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinetterie temporisée

Montage mural apparent

Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy économie d'eau

Régulateur de débit 5,0 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

Rosace



36 316 000

Chromé


46,00

Euroeco Cosmopolitan T

Rallonge 42 mm

Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



36 268 000

Chromé

104,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinetterie temporisée pour Douche

Montage mural encastré

Ensemble complet façade et corps


Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)



36 267 000

Chromé

74,50

Euroeco Cosmopolitan T

Robinetterie temporisée

Montage mural apparent

Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Rosace

COLLECTIVITÉS

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

WC lavants	GROHE Sensia IGS	480
	GROHE Sensia Arena	483
Abattants lavants		487

GROHE SENSIA ARENA

Quand la technologie de pointe rencontre le design innovant.

Design GROHE – clair et distinct

D'une beauté prodigieuse, le WC lavant Sensia Arena associe un design GROHE à des fonctions révolutionnaires et innovantes. Ce WC intelligent et fonctionnel, arborant un style unique a été créé sous l'égide de Paul Flowers. La conception et l'ergonomie du WC lavant ont été soigneusement pensées pour répondre aux besoins et attentes de nos clients les plus exigeants. Cela inclut la technologie DreamSpray qui vous permet de vivre l'expérience d'un nettoyage doux.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !

Nous savons que pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est également parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de franchir un nouveau seuil de propreté à chaque étape. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et conçus avec des matériaux antibactériens, vous assurent une parfaite tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez la fonction de douche.



Bénéficiez de nombreuses fonctions qui répondent à vos besoins sur mesure

01 Le soin intime idéal

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : SkinClean

02 Rinçage hygiénique ultime

La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean, les ions actifs du Plasmacluster et les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean

03 Confort personnel

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent : le confort personnel.



GROHE ABATTANT LAVANT MÉCANIQUE

HYGIÈNE PARFAITE ET DOUBLE JET

Nettoyage confortable à l'eau pure – sans électricité

L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique confortable où le soin intime est une seconde nature. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts. Pas d'éclaboussures, pas de stress. Fabriqué en Duroplast résistant, le siège lui-même crée un visuel élégant dans votre salle de bains.



DOUCHETTE MIXTE

Complet mais doux, le jet mixte ciblé promet un nettoyage personnel précis. La force peut être ajustée pour un nettoyage encore plus en douceur.



DOUCHETTE FÉMININE

Le jet féminin provient d'un bras de douchette séparé pour une hygiène totale. Ce jet plus doux et plus large est idéal pour l'hygiène intime féminine. La force du jet peut être adaptée pour encore plus de confort.



ABATTANT FREIN DE CHUTE

Le siège et l'abattant ont un mécanisme silencieux frein de chute ce qui empêche de se coincer les doigts ou d'abîmer le WC.



BUSES RETRACTABLES

Les deux douchettes rétractables sont protégées par un capot pour une hygiène extra.



FONCTION DE NETTOYAGE DES BRAS DE DOUCHETTE

Les douchettes restent toujours sans germes grâce à la fonction de nettoyage. Faites d'un matériau antibactérien, les buses sont rincées avant et après chaque utilisation grâce au levier de contrôle de l'abattant.

39 111 SH0

Blanc alpin

4 173,00

GROHE Sensia IGS

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette

Technologie GROHE DreamSpray:

Bras séparé pour la douchette féminine

Jet pluie aéré

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

Jet pulsant pour massage

Intensité du jet ajustable

Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

Eau chaude avec température ajustable

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable

Extraction des odeurs avec filtre

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

Commande du siège : Appuyez & Tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

Interrupteur

Lumière nocturne

Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :

Télécommande à écran tactile avec support mural

Piles pour la télécommande

Filtre à charbon actif

Matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

Guide et manuel d'installation

Câble avec prise de courant

Pression 1 - 10 Bar

Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Type de protection IPX4

Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077

Marquage de conformité CE


SH0:

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Blanc Alpin

Façade : Blanc Alpin

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 599 000 PE

331,00

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique



Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GD 2, 3-6 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

46 884 000

71,50

Set d'entretien

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Composé de :

1 filtre à charbon

Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M

46,80

Produit anti-calcaire

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Pour 4 utilisations

Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les

fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M

86,50



Filtre à odeur

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Contient 2 filtres pour odeurs



GROHE SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	42 459 000 Set de raccordement Pour WC lavant Sensia IGS	Chromé	50,50
	40 899 000 Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		32,10

GROHE SENSIA ARENA

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 354 SH1 PE

Blanc alpin

2 229,00

GROHE Sensia Arena

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés


GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
 GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex
 GROHE Skin Clean:
 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
 Bras séparé pour la douchette féminine
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
 Jet pulsant pour massage
 Intensité du jet ajustable
 Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
 unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable
 Extraction des odeurs avec filtre
 Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
 Fonction de détartrage
 Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
 Détection de présence infra-rouge
 Commande du siège
 Interrupteur
 Lumière nocturne (intérieur)
 Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
 Télécommande
 Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
 Télécommande manuelle avec support mural
 Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
 Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
 Cache de la buse
 Câble avec prise de courant
 pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
 Tension nominale 220-240 V c.a.
 Fréquence du réseau 50-60 Hz
 Type de protection IPX4
 conformité EN 1717
 Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 599 000 PE

331,00

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique



Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GD 2, 3-6 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

46 944 001

204,00

GROHE Sensia Arena

Kit d'installation pour chasse automatique

Pour Rapid SL avec réservoir GD2 (cf descriptif bâtiment) en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena

Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena

Composé de :

Moteur servo pour GD 2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage


Câble et capuchon

Flexible

Plaque de commande WC non incluse

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



40 899 000

32,10

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm



GROHE SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	14 928 000 GROHE Sensia Arena Douchette Pour wc lavant Sensia Arena Jet standard		20,90
	14 929 000 GROHE Sensia Arena Douchette Pour wc lavant Sensia Arena Jet féminin		20,90
	14 936 000 GROHE Sensia Arena Protection contre les projections Pour wc lavant Sensia Arena		31,30
	46 978 000 PE GROHE Sensia Arena Kit de détartrage Pour 39 354 SH0 Sac de 80g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur		45,10
	46 978 001 PE GROHE Sensia Arena Kit de détartrage pour 39 354 SH1 Sac de 80g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)		96,50
 	14 926 002 GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix		276,00


GROHE SENSIA ARENA

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



14 992 000

GROHE Sensia Arena
Support pour télécommande Sensia Arena
Support anti-vol pour 14 926 002
Inclus visserie


36,70

GROHE ABATTANTS LAVANTS

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 648 SH0

Blanc alpin

242,00

Bau Ceramic

Abattant lavant

Siège abattant WC

2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)

Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire

Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité

Intensité du jet ajustable

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

Connexion 3/8"



Contient :

plaque de fixation

Filter

Pression 1 - 10 Bar

conformité EN 1717



14 074 000

39,10

Set : flexible et T

Pour abattant lavant

Composé de :

T 3/8"

Flexible de raccordement souple

795 mm

3/8" x 3/8"

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	496
Cube Ceramic	501
Euro Ceramic	505
Bau Ceramic	510
Receveurs de douche Universal	516

QUATRE DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez

la combinaison de produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE

LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC

LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



PUREGUARD

EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER
L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



ABATTANT DÉCLIPSABLE

DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE
EFFICACE



ABATTANT FREIN DE CHUTE

FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

NOS RECOMMANDATIONS



CUBE CERAMIC



ESSENCE

ROBINETTERIE



EUROCUBE
23 390 00E



LINEARE
32 114 001



ALLURE
32 757 000



ALLURE
BRILLIANT
23 029 000



ESSENCE
23 591 001
Version NF
23 462 001



PLUS
23 848 003
32 612 003



LINEARE
23 790 001
Version NF

PLAQUES DE COMMANDE



SKATE COSMOPOLITAN S
37 535 000



SKATE COSMOPOLITAN
38 732 000



ARENA COSMOPOLITAN
38 844 000

ACCESSOIRES



ANNEAU PORTE-SERVIETTE
SELECTION CUBE
40 766 000



ANNEAU PORTE-SERVIETTE
ESSENTIALS
40 365 001

RECEVEURS DE DOUCHE



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
100 CM X 100 CM
39 300 000



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
90 CM X 140 CM
39 307 000



EURO CERAMIC



BAU CERAMIC



ATRIO
32 042 003
21 022 003
21 019 003



EUROSMART
33 265 002
32 926 002
Version NF



EUROSMART
COSMOPOLITAN
32 825 00E
23 377 00E
Version NF



EUROSTYLE
33 558 003
23 374 003
Version NF



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
23 039 002



BAU LOOP
22 054 001
23 887 001



ARENA COSMOPOLITAN
38 844 000



NOVA COSMOPOLITAN
38 765 000



ANNEAU PORTE-SERViette
ESSENTIALS
40 365 001




ANNEAU PORTE-SERViette
BAU COSMOPOLITAN
40 460 001



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
80 CM X 120 CM
39 305 000



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
90 CM X 90 CM
39 301 000



39 564 00H PE

Blanc alpin

305,00

Essence

Lavabo 70 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
70 x 48,5 cm

Pour colonne et cache-siphon

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 565 00H PE

Blanc alpin

284,00

Essence

Lavabo 60 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
60 x 48,5 cm

Pour colonne et cache-siphon

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 566 00H PE

Blanc alpin

605,00

Essence

Plan vasque 100 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains

100 x 46 cm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 567 00H PE

Blanc alpin

435,00

Essence

Plan vasque 80 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains

80 x 46 cm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 568 00H PE

Blanc alpin

299,00

Essence

Plan vasque Vanity 60 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains

60 x 46 cm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 608 00H PE

Blanc alpin

599,00

Essence

Vasque à poser 60 cm

Sans trop-plein

60 x 40 cm

Set de fixation inclus

Vidage inclus, amovible

Bonde à écoulement libre

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien


Conditionnement unitaire

GROHE ESSENCE

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 609 00H PE

Blanc alpin

457,00

Essence

Vasque à poser 45 cm

Sans trop-plein

45 x 45 cm

Set de fixation inclus


Vidage inclus, amovible

Bonde à écoulement libre

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 570 000 PE

Blanc alpin

177,00


Essence

Cache-siphon

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 571 00H PE

Blanc alpin

395,00

Essence

Cuvette WC suspendue

Pour réservoir de chasse encastré

Chasse d'eau

Sans bride

Sortie horizontale

Volume de chasse 3/4.5 l

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée


Entièrement caréné avec fixations invisibles

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 572 00H PE

Blanc alpin

474,00

Essence

Cuvette WC à poser

WC à poser

Évacuation universelle

Chasse d'eau

Sans bride

Volume de chasse 3/4.5 l

Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément

Porcelaine vitrifiée


Entièrement caréné avec fixations invisibles

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 573 00H PE

Blanc alpin

441,00

Essence

Cuvette WC à poser

Évacuation universelle

Pour réservoir de chasse encastré

Sans bride

Volume de chasse 3/4.5 l

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée













Entièrement caréné avec fixations invisibles

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire













	Article n°	Couleur	Prix (€)
		39 578 000 PE	Blanc alpin 268,00
<p>Essence Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>			
		39 579 000 PE	Blanc alpin 268,00
<p>Essence Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachés Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>			
		39 577 000 PE	Blanc alpin 165,00
<p>Essence Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Conditionnement unitaire</p>			
		39 576 000 PE	Blanc alpin 118,00
<p>Essence Siège abattant WC Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Conditionnement unitaire</p>			
		39 574 00H PE	Blanc alpin 426,00
<p>Essence Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire</p>			
		39 575 00H PE	Blanc alpin 440,00
<p>Essence Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Conditionnement unitaire</p>			

GROHE ESSENCE









Article n°

Couleur

Prix (€)

		<p>39 611 000 PE</p>	<p>Blanc alpin</p>	<p>6 885,00</p>
<p>Essence Baignoire Sur pieds 180 x 80 cm Hauteur 57,5 cm Sans trop-plein Acier titan sanitaire Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0 Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0 Bandes d'isolation acoustique incluses Conditionnement unitaire</p>				
		<p>39 729 000 PE</p>	<p>Blanc alpin</p>	<p>6 885,00</p>
<p>Essence Baignoire Sur pieds 180 x 80 cm Hauteur 57,5 cm Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) Bandes d'isolation acoustique incluses Conditionnement unitaire</p>				
		<p>39 617 000 PE</p>	<p>Blanc alpin</p>	<p>1 367,00</p>
<p>Essence Baignoire A encastrer par le dessus 180 x 80 cm Hauteur 45 cm Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) Bandes d'isolation acoustique incluses A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément) Conditionnement unitaire</p>				
		<p>39 622 000 PE</p>	<p>Blanc alpin</p>	<p>6 563,00</p>
<p>Essence Baignoire Semi-encastrée 180 x 85 cm Hauteur 57,5 cm Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) Bandes d'isolation acoustique incluses Conditionnement unitaire</p>				
		<p>49 113 000 49 113 SH0</p>	<p>Chromé Blanc alpin</p>	<p>2 179,00 2 179,00</p>
<p>Essence Système de vidage pour baignoires îlots Fonction double, trop-plein et évacuation Trop-plein encastré Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage Alimentation électrique nécessaire pour l'installation</p>				
		<p>19 025 000</p>	<p>Chromé</p>	<p>106,00</p>
<p>Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				

CÉRAMIQUE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 952 000 Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage A associer à un Talentofill 28990 ou 28991 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	190,00
 	28 943 000 Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°		113,00
 	28 991 000 Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)		276,00
	49 115 000 Essence Pieds pour baignoires à encastrer Ajustement en hauteur possible GROHE FastFixation installation rapide	Chromé	109,00
	49 114 000 Essence Système d'étanchéité GROHE FastFixation installation rapide Waterproof ETAG 022 DIN 18534		186,00

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 386 00H PE

Blanc alpin

637,00

**Cube Ceramic
Lavabo 100 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

1010 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 469 00H PE

Blanc alpin

550,00

**Cube Ceramic
Lavabo 80 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

800 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 473 00H PE

Blanc alpin

282,00

**Cube Ceramic
Lavabo 60 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

600 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 474 00H PE

Blanc alpin

280,00

**Cube Ceramic
Lavabo 50 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

500 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 475 00H PE

Blanc alpin

603,00

**Cube Ceramic
Vasque à poser 100 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


1000 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 476 00H PE

Blanc alpin

523,00

**Cube Ceramic
Vasque à poser 80 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

800 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien


Conditionnement unitaire

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 477 00H PE

Blanc alpin

283,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 60 cm

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


600 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 478 00H PE

Blanc alpin

280,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 50 cm

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


500 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 481 00H PE

Blanc alpin

254,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 50 cm

Sans trop-plein


500 x 470 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 482 00H PE

Blanc alpin

225,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 40 cm

Sans trop-plein


400 x 400 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 480 00H PE

Blanc alpin

268,00

Cube Ceramic

Vasque à encastrer par dessous 50 cm

Avec trop-plein


492 x 370 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 479 00H PE

Blanc alpin

286,00

Cube Ceramic

Vasque à encastrer par dessus 60 cm

Face arrière émaillée

A encastrer par le dessus

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

605 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien


Conditionnement unitaire

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 483 00H PE

Blanc alpin

219,00

Cube Ceramic
Lave-mains 45 cm

Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
455 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 245 00H PE

Blanc alpin

473,00

Cube Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire




39 485 00H PE

Blanc alpin

553,00

Cube Ceramic
Cuvette WC à poser
Pour réservoir de chasse encastré
Évacuation universelle
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire




39 484 00H PE

Blanc alpin

563,00

Cube Ceramic
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire



39 489 000 PE

Blanc alpin

326,00


Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 490 000 PE

Blanc alpin

326,00

Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent
 Alimentation par le dessous
 Alimentation et évacuation cachés
 Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
 Set de fixation inclus
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 488 000 PE

Blanc alpin

237,00

Cube Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
 Abattant fermeture frein de chute
 Fixation rapide
 Déclipsable
 Matière Duroplast
 Set de fixation inclus
 Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic




39 486 00H PE

Blanc alpin

436,00

Cube Ceramic
Bidet suspendu
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 Set de fixation inclus
 Porcelaine vitrifiée
 Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire



39 487 00H PE

Blanc alpin

452,00


Cube Ceramic
Bidet à poser au sol
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 Set de fixation inclus
 Porcelaine vitrifiée
 Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 585 00H

Blanc alpin

531,00

Euro Ceramic

Plan vasque 100 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


100 x 46 cm

A installer sur un meuble de salle de bains

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 584 00H

Blanc alpin

443,00

Euro Ceramic

Plan vasque 80 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


80 x 46 cm

A installer sur un meuble de salle de bains

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 323 000 NF 017

Blanc alpin

116,00

39 323 00H NF 017

Blanc alpin

167,00

Euro Ceramic

Lavabo suspendu 65 cm

Autoportant

1 trou de perçage


Avec trop-plein

650 x 515 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement unitaire



39 335 000 NF 017

Blanc alpin

112,00

39 335 00H NF 017

Blanc alpin

156,00

Euro Ceramic

Lavabo suspendu 60 cm

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein


600 x 480 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39335000,

conditionnement unitaire pour la référence 3933500H



39 337 000 NF 017

Blanc alpin

115,00

39 337 00H NF 017

Blanc alpin

165,00

Euro Ceramic

Vasque à poser 60 cm

1 trou de perçage

Avec trop-plein


600 x 480 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000,

conditionnement unitaire pour la référence 3933700H



39 336 000 NF 017

Blanc alpin

106,00

39 336 00H NF 017

Blanc alpin

150,00

Euro Ceramic

Lavabo suspendu 55 cm

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein

550 x 450 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 21 pièces pour la référence 39336000,

conditionnement unitaire pour la référence 3933600H


CÉRAMIQUE

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 423 000

Blanc alpin

109,00

Universal
Vasque à encastrer 55cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 324 000 NF 017
39 324 00H NF 017

Blanc alpin
Blanc alpin

79,50
131,00

Euro Ceramic
Lave-mains 45 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 160 mm
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire




39 327 000 NF 017
39 327 00H NF 017

Blanc alpin
Blanc alpin

98,00
160,00

Euro Ceramic
Lave-mains 37x18 cm
Autoportant
1 trou de perçage
370 x 180 mm
Porcelaine vitrifiée
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire




39 201 000

Blanc alpin

79,50

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.
Conditionnement unitaire




39 325 000

Blanc alpin

79,50

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les références 39 324 000 et 39324 00H.
Conditionnement unitaire



39 202 000

Blanc alpin

91,50


Euro Ceramic
Colonne pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.
Conditionnement par palette de 30 pièces

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 328 000 NF 017
39 328 00H NF 017

Blanc alpin
Blanc alpin

339,00
368,00

Euro Ceramic

Cuvette WC suspendue

Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau

Sans bride


Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)

Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H

39 554 000

Blanc alpin

435,00



Euro Ceramic


Pack WC suspendu

Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Sans bride

Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Siège WC EuroCeramic
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast

Conditionnement par palette de 6 pièces



39 206 000 NF 017
39 206 00H NF 017

Blanc alpin
Blanc alpin

299,00
339,00

Euro Ceramic

Cuvette WC suspendue compact

Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau

Sans bride


Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)

Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H

39 693 000

Blanc alpin

422,00



Euro Ceramic

Pack WC suspendu

Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Sans bride

Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast

Conditionnement par palette de 6 pièces


CÉRAMIQUE

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 538 000

Blanc alpin

258,00

Euro Ceramic

Cuvette suspendue

Pour réservoir de chasse encastré

Sortie horizontale

Sans bride


Volume de chasse 3/5 L

Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant

WC 39 331 001 (sans frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 703 000

Blanc alpin

385,00

Euro Ceramic

Pack WC suspendu

Composé de :

Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)

Pour réservoir de chasse encastré

Sortie horizontale

Sans bride

Volume de chasse 3/5 L

Porcelaine vitrifiée

Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)

Abattant fermeture frein de chute


Fixation rapide

Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces



39 338 000

Blanc alpin

218,00

39 338 00H

Blanc alpin

309,00

Euro Ceramic

Cuvette WC à poser

Évacuation universelle

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Chasse d'eau

Sans bride

Volume de chasse 3/5 L

Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément

Porcelaine vitrifiée

Entièrement caréné avec fixations invisibles


Traitement **PureGuard** en option : 00H

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant

WC 39 331 001 (sans frein de chute)

Conditionnement par palette de 9 pièces pour la référence 39338000,

conditionnement unitaire pour la référence 3933800H



39 332 000

Blanc alpin

195,00

Euro Ceramic

Réservoir de chasse équipé

Alimentation par le dessous


Alimentation et évacuation cachés

Inclus set double chasse

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 333 000

Blanc alpin

195,00

Euro Ceramic

Réservoir de chasse équipé

Avec alimentation latérale et arrière

Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément

Inclus set double chasse

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée


Conditionnement par palette de 18 pièces

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 462 000
39 462 00H

Blanc alpin
Blanc alpin

559,00
632,00

Euro Ceramic

Pack WC à poser

WC à poser

Évacuation universelle

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Sans bride

Volume de chasse 3/6L

Inclus : Réservoir de chasse avec alimentation par le dessous, siège avec abattant


fermeture frein de chute et set de fixation

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 4 pièces pour la référence 39462000,

conditionnement unitaire pour la référence 3946200H



39 330 001

Blanc alpin

120,00

Euro Ceramic

Abattant WC fermeture frein de chute

Abattant fermeture frein de chute

Fixation rapide


Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic

Conditionnement unitaire



39 331 001

Blanc alpin

75,00

Euro Ceramic

Siège abattant WC

Fixation rapide


Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic

Conditionnement unitaire



39 208 000

Blanc alpin

224,00

39 208 00H

Blanc alpin

314,00

Euro Ceramic

Bidet suspendu

1 trou de perçage

Avec trop-plein


Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Entièrement caréné avec fixations invisibles

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement unitaire



39 340 000

Blanc alpin

206,00

39 340 00H

Blanc alpin

288,00

Euro Ceramic

Bidet à poser

1 trou de perçage

Avec trop-plein

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Entièrement caréné avec fixations invisibles

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement unitaire

CÉRAMIQUE

GROHE BAU CERAMIC

Article n°


Couleur

Prix (€)


		<p>39 420 000 NF 017</p> <p>Bau Ceramic Lavabo suspendu 65 cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>	<p>Blanc alpin 71,50</p>
		<p>39 421 000 NF 017</p> <p>Bau Ceramic Lavabo suspendu 60 cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 18 pièces</p>	<p>Blanc alpin 64,00</p>
		<p>39 440 000 NF 017</p> <p>Bau Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 21 pièces</p>	<p>Blanc alpin 62,00</p>
		<p>39 422 000 NF 017</p> <p>Bau Ceramic Vasque à encastrer 55cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>	<p>Blanc alpin 109,00</p>
		<p>39 423 000</p> <p>Universal Vasque à encastrer 55cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire</p>	<p>Blanc alpin 109,00</p>
		<p>39 424 000 NF 017</p> <p>Bau Ceramic Lave-mains 45 cm Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm Conditionnement unitaire</p>	<p>Blanc alpin 64,00</p>

GROHE BAU CERAMIC


Article n° Couleur Prix (€)




39 426 000 Blanc alpin **68,00**
Bau Ceramic
Cache-siphon
 Set de fixation inclus
 Porcelaine vitrifiée
 convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000
Conditionnement unitaire




39 425 000 Blanc alpin **62,00**
Bau Ceramic
Colonne
 Set de fixation inclus
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 30 pièces




39 427 000 NF 017 Blanc alpin **131,00**
Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
 Pour réservoir de chasse encastré
 Chasse d'eau
Sans bride
 Sortie horizontale
 Volume de chasse 3/6L
 Porcelaine vitrifiée
 Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces



39 491 000 NF 017 Blanc alpin **90,50**
Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
 Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
 Volume de chasse 3/6L
 Porcelaine vitrifiée
 Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces



39 428 000 NF 017 Blanc alpin **102,00**
Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
 Sortie horizontale
 Volume de chasse 3/6L
 Set de fixation inclus
 Réservoir de chasse à commander séparément
 Porcelaine vitrifiée
 Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)
Conditionnement par palette de 9 pièces



39 349 000 NF 017 Blanc alpin **144,00**
Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
 Sortie horizontale
 Volume de chasse 3/6L
 Set de fixation inclus
 Réservoir de chasse à commander séparément
 Porcelaine vitrifiée
 Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)
Conditionnement par palette de 9 pièces


CÉRAMIQUE

GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 429 000 NF 017

Blanc alpin

144,00

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser

Chasse d'eau

Sans bride

Sortie verticale

Volume de chasse 3/6L


Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément

Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 436 000

Blanc alpin

115,00

Bau Ceramic
Réservoir de chasse équipé


Alimentation par le dessous

Alimentation et évacuation cachés

Mécanisme de chasse inclus

Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 494 000 NF 017

Blanc alpin

85,00


Bau Ceramic
Réservoir de chasse équipé

Alimentation latérale

Mécanisme de chasse inclus

Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 24 pièces



39 492 000 NF 017

Blanc alpin

46,00

Bau Ceramic
Siège abattant WC

Fixation rapide


Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic

Conditionnement unitaire



39 493 000 NF 017

Blanc alpin

98,00

Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute

Fixation rapide


Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic

Conditionnement unitaire



39 433 000

Blanc alpin

119,00

Bau Ceramic
Bidet suspendu

1 trou de perçage

Avec trop-plein

Porcelaine vitrifiée


Conditionnement unitaire

GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 432 000

Blanc alpin

102,00

Bau Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 438 000

Blanc alpin

227,00

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le bas
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000
Conditionnement unitaire



39 439 000

Blanc alpin

227,00

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
Conditionnement unitaire



39 732 000

48,50


Siphon pour urinoirs
Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre ,5 - 4 l
garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique



39 733 000

48,50

Siphon pour urinoirs
Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique



39 351 000


Blanc alpin

213,00

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Siège et abatant WC avec frein de chute
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE BAU CERAMIC


Article n° Couleur Prix (€)



39 497 000 Blanc alpin 148,00

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Volume de chasse 3/6L

Conditionnement par palette de 12 pièces




39 495 000 NF 017 Blanc alpin 242,00

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces




39 496 000 NF 017 Blanc alpin 298,00

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces



39 648 SH0 Blanc alpin 242,00


Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Intensité du jet ajustable
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
conformité EN 1717

GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



14 074 000

39,10


Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 300 000

Blanc alpin

264,00

Receveur en acrylique 1000 x 1000

Dimensions : 100x100cm



Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 301 000

Blanc alpin

195,00

Receveur en acrylique 900 x 900

Dimensions : 90x90cm



Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 302 000

Blanc alpin

187,00

Receveur en acrylique 800 x 800

Dimensions : 80x80cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 305 000

Blanc alpin

325,00

Receveur en acrylique 800 x 1200

Dimensions : 80x120cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 306 000

Blanc alpin

215,00

Receveur en acrylique 800 x 1000

Dimensions : 80x100cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 307 000 ⊗

Blanc alpin

409,00

Receveur en acrylique 900 x 1400

Dimensions : 90x140cm

Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)


Conditionnement par palette de 20 pièces

GROHE RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 308 000 ☉

Blanc alpin

336,00

Receveur en acrylique 900 x 1200

Dimensions : 90x120cm

Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm


Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces

49 533 000

Chromé

43,70



Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal

Ø 112 mm

Évacuation verticale


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Débit 1.1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274

49 534 000

Chromé

43,70



Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal

Ø 112 mm


Sortie horizontale

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Débit 0.7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274

GROHE
SYSTÈMES BÂTIS





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	524
Rapid SL	Rapid SL pour WC	525
	Rapid SL pour urinoir	530
	Rapid SL pour lavabo et bidet	532
	Rapid SL mobilité réduite	533
	Rapid SL accessoires	534

GROHE RAPID SL

LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL


Simple et facile d'installation.


De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

- [1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.
- [2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.
- [3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.
- [4] Revêtement de surface en Epoxy.
- [5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.
- [6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.
- [7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).
- [8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.
- [9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.
- [10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QuickFix. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

- [11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. 
- [12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.
- [13] Alimentation d'eau 1/2", peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.
- [14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).
- [15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.
- [16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.
- [17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
 - Double chasse
 - Démarrer/arrêter
 - Chasse unique
- [18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.



LES SYSTÈMES DE CHASSE

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports Rapid SL GROHE. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :

- connexion plus simple,
- déclenchement plus souple,
- adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.

Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.

Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !

Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.

Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour **ne pas dépasser 15 dB** : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !

On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.


Hygiène

GROHE Fresh

En option, pour une hygiène irréprochable.

Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !


Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !



1
Ouvrir la plaque de commande.



2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.



3
Laisser glisser le bloc.



4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES GROHE


LES BÂTIS SUPPORT

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?

- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000



Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013


LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Bâti WC robinet de chasse. Une chasse toujours disponible. Garantie d'une hygiène permanente dans les lieux collectifs à fort passage. Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Bâtis urinoir et radars. Une solution anti-vandalisme. Commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Bâtis lavabo, bidet et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Réf. : 38 340 001



Réf. : 38 587 000



Réf. : 38 554 001



Réf. : 38 786 001



GROHE RAPID SLX

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 599 000 PE

331,00

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixes

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique



Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GD 2, 3-6 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

39 607 000 PE

65,00

Rapid SLX

Accessoire

Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)




GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 340 001

264,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 587 000

356,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 0.82 m

Avec réservoir 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)




GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 599 001

356,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)



39 374 K50


Noir

968,00

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL

avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique



39 374 L50

Blanc

968,00

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL

avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 002 000

368,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Avec évacuation pour extraction des odeurs

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



39 144 000

NF017

Chromé

332,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie I


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



	1130	1180
A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1060	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 994 000

406,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm

Largeur 0,62 m

Pour les espaces petits ou étroits

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixes

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 519 001

510,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec robinet pour chasse

Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Rinçage automatique

3/4"

Robinet d'arrêt

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Coude de chasse

Débit ajustable

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

40 899 000

32,10



Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 558 00M

22,20




Rapid SL
équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

42 333 000

12,10



Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2

Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 786 001

354,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur 230V

Boîtier avec joint d'étanchéité


Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

39 376 000

371,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec capteur de température

Avec corps encastré pour capteur en T

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage


Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation 39 368 000 ou 39 369 000

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 517 001

275,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour commande manuelle ou électronique

pour robinetterie apparente

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 558 00M

22,20



Rapid SL
équerre murale


Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 581 001

344,00

Rapid SL Bâti support pour bidet, 1.13 m Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)




38 554 001

272,00

Rapid SL Bâti support pour lavabo, installation 1 trou Avec protection contre le bruit

Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)



38 748 002

Chromé


686,00

Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



38 558 00M

22,20

Rapid SL équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Article n°

Couleur

Prix (€)

39 140 000

540,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

Pour cuvette WC de profondeur 70 cm

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 équerres murales

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 599 001

356,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m

avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection


rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M

(vendus séparément)

38 559 001

200,00



Rapid SL

Bâti support, 1.13 m

Pour la fixation de poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison

légère double ossature

Largeur 0,31 m

Cadre en acier

bois stratifié étanche

Livré avec matériel de fixation

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M


(vendus séparément)

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 636 001

84,50

Rapid SL
Habillage pour WC mural
Hauteur 1,13 m

Plaque en fibre de gypse
1190 x 480 x 12,5 mm
Préperçée
Vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 558 00M

22,20

Rapid SL
équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces



38 562 001

125,00

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir

montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi 1,13 m
135°



39 607 000 PE

65,00

Rapid SLX
Accessoire

Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



42 397 000

15,30

Tube d'alimentation



38 338 000

11,40


Boîtier de connexion

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°

Couleur


Prix (€)



40 911 000

17,50

Trappe de visite pour petites plaques de commande
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2




40 950 000

Chromé

17,50

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset



40 949 000

Chromé

22,60

Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur
d'installation 0,82 m/1,00 m



66 791 000

11,50

Trappe de visite pour grandes plaques de commande
pour Rapid SLX 39 599 000



42 216 000

44,70

Pipe d'évacuation PVC
Diamètre 90/100 mm

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE





SOMMAIRE


pour WC	Réservoirs de chasse WC	538
	Accessoires pour réservoirs de chasse	539
	Robinets de chasse pour WC	544
	Commandes pour WC	547
pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	550
	Robinets de chasse urinoirs	554

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 661 000

213,00

Réservoir de chasse WC

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy économie d'eau

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 771 000

Chromé

41,60

Bouton pneumatique

Double touche interrompable


48 mm

Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance





Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm

Tube capillaire 600 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 095 000		33,00
	Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon		
	Réduction maxi 100 mm		
	37 093 000		41,80
	Version : avec tuyau pour prise du dessous		
	37 092 000 NF 076		52,50
	Version : avec adaptateur		
	37 502 000 NF 076	Chromé	29,70
	Robinet flotteur Boite		
	37 501 PI0 NF 076	Chromé mat	62,00
	AV1 Pour réservoirs de chasse d'eau Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boite		
	42 253 000		89,50
	Soupape Dual Flush		
	37 498 PI0 NF 076	Chromé mat	80,50
	Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boite		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°

Couleur

Prix (€)



37 494 P10

NF 076

Chromé mat

81,50

Servo Set


Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo

Mécanisme interrompable

Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



37 497 P10

NF 076

Chromé mat

59,00

Soupape d'évacuation Servo


Mécanisme interrompable

Pour réservoirs de chasse apparents

Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



37 086 P10

Chromé mat

70,50

Soupape d'évacuation Servo

Mécanisme interrompable

volume de rinçage mini 3 l

Boîtier de robinet de vidage court

Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm

Rosace

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

43 733 000

7,73

Membrane


Robinet flotteur



43 758 00M

52,50

Version : 10 pièces par ensemble



38 736 000

NF 076

73,50

Soupape DT pour réservoir encastré

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel


Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Soupape DT AV1

Fournie avec son siège

Livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy économie d'eau



42 320 000

53,50

Système double chasses AV1

AV1 complet avec extension

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres








Sans siège de soupape

Livré sans plaque de commande


GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	43 486 000 Soupape d'évacuation Servo		70,50
 	42 774 000 Soupape pneumatique		69,50
	42 233 000 Tube d'alimentation	Chromé	14,50
 	37 311 K00 Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons	Noir	37,20
 	37 105 K00 Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur	Noir	29,30
 	42 333 000 Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2 Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l		12,10

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	42 315 000 Robinet à siège pour GD2		12,10
	43 544 000 Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable		15,60
	43 735 000 Bouchon latéral avec joint		15,30
	43 745 000 Joint		9,96
 	38 714 000 Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		22,20
	42 593 000 Régulateur de chasse Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2		32,10

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	40 911 000		17,50
	Trappe de visite pour petites plaques de commande pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2		
	40 950 000	Chromé	17,50
	40 949 000	Chromé	22,60
	Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m		
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m		

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)




37 347 000

Chromé

255,00

Rondo A.S.
Robinet de chasse pour WC
3/4", Laiton

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
Bouton poussoir et douille de sortie en ABS
Régulation du débit
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
avec rosace
Pression dynamique de 1.2 bar minimum
Pression de service 5 bars maximum




37 349 000

Chromé

294,00

Rondo A.S.
Robinet de chasse pour WC
3/4"

Laiton
Robinet d'arrêt intégré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
Bouton poussoir et douille de sortie en ABS
Régulation du débit
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
avec rosace
Pression dynamique de 1.2 bar minimum
Pression de service 5 bars maximum




37 141 000

Chromé

136,00

Robinet de chasse pour WC
3/4"

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour cuvettes profondes ou à fond plat
avec débit automatique
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars




37 139 000

Chromé

113,00

Robinet de chasse pour WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Pour cuvettes profondes ou à fond plat



37 107 000







Chromé

68,00

Tube de chasse
Pour robinet de chasse WC
28 x 26 mm
600 x 200 mm

Laiton
Avec collier pour tube
Pour écartement mural de 15 à 85 mm
Avec nez de jonction

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	37 112 000 Tube de chasse Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 à 750 mm Laiton		106,00
 	37 114 000 Rallonge tube de chasse 28 x 26 mm 260 mm Laiton	Chromé	28,40
 	37 135 000 Nez de jonction 55 mm Pour WC à poser		8,51

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



37 153 000

Robinet de chasse pour WC

Pour encastrement mural

3/4"

Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars


Régulation du débit

Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse

Tube de chasse réglable en hauteur

Livré sans plaque de commande

387,00



37 048 000

Robinet de chasse pour WC

Pour encastrement mural

3/4"

Avec raccord pour électrovanne

Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars

Régulation du débit


Câble de raccordement 2 m

Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse

Tube de chasse encastré

Sans commande électronique

224,00



37 102 SH0

Raccordement pour cuvette sur pied

Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés

Avec nez de jonction

Rosace

Blanc alpin

26,60

GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 698 SD1

Inox

586,00



Tectron Skate

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-suppors avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 419 000


Chromé

789,00

37 419 SD0

Inox

789,00



Tectron Skate

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec activation manuelle additionnelle

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Simple touche

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-suppors avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Fixation dissimulée

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)

37 504 000

Chromé

1 069,00

Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle supplémentaire

GROHE StarLight éclatant et durable

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et receveur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

**Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 393 SD1

Inox

586,00

Tectron Skate

Plaque infrarouge électronique pour chasse directe

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm


Commande par infrarouge

Electrovanne

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



43 977 000

Chromé

232,00

Commande pneumatique WC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Commande manuelle à distance

Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm

Pour épaisseurs de murs entre 80 et 240 mm



Verrouillage commande



Tube capillaire 1,50 m





GROHE COMMANDES POUR WC

Article n° Couleur Prix (€)

		<p>37 059 000</p> <p>Commande pneumatique WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m</p>	<p>Chromé</p> <p>198,00</p>
---	---	---	---

		<p>37 060 000</p> <p>Commande pneumatique WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande</p>	<p>Chromé</p> <p>101,00</p>
---	---	--	---

		<p>36 407 001</p> <p>Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home</p> <p>Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)</p> <p>Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home)</p> <p>Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home)</p> <p>3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</p>	<p>311,00</p>
---	---	---	----------------------

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 421 000

Chromé

456,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Boîtier métallique

Montage mural apparent

Pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 321 001

Chromé

562,00

37 321 SH1


Blanc alpin

477,00

37 321 SD1

Inox

523,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Cartouche avec électrovanne et filtre

Dimension de la plaque 116 x 144 mm

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Set de finition

Pour Rapido U

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 324 001


Chromé

523,00

37 324 SD1

Inox

523,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Cartouche avec électrovanne et filtre

Dimension de la plaque 116 x 144 mm

Pression de service 10 bars maximum

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Set de finition

Pour Rapido U

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)

37 503 000

Chromé

868,00

Tectron Skate Bluetooth

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U

37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

GROHE StarLight éclatant et durable

Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Marquage de conformité CE

Nouvelle technologie et logiciel associé



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 338 000

143,00

GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle


Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 407 001

311,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramètres utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 368 000

654,00

Capteur de température

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Peut être utilisé avec 39 376 000

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:


Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 367 000

655,00

Capteur de température

Pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 369 000

872,00

Capteur de température avec module Bluetooth

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

Avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et récepteur

Pour Apple** et Android

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Arrêt retardé

Rinçage automatique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	37 339 000 Rondo Robinet de chasse pour urinoir Robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	Chromé	167,00
 	37 342 000 Rondo Robinet de chasse pour urinoir Bouton poussoir métallique anti-vandalisme Robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	Chromé	190,00
 	37 044 000 Garnitures d'alimentations Pour urinoir alimentation encastré Avec joint à lèvres (nez de jonction) raccord Ø 33,5 - 38 mm		25,00
 	37 036 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm Laiton chromé contre-coudé de 10 mm	Chromé	30,20
 	37 037 000 contre-coudé de 20 mm	Chromé	34,50
 	37 038 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm Laiton chromé contre-coudé de 30 mm	Chromé	36,40
 	37 039 000 contre-coudé de 40 mm	Chromé	40,00
 	37 040 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm Laiton chromé contre-coudé de 50 mm	Chromé	44,30

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 338 000

143,00



GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

pour WC	Plaques de commande WC	564
	GROHE Fresh	572
	Plaques de commande robinets de chasse WC	573
pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	574

LE NOUVEAU CLASSIQUE PRESQUE INVISIBLE !

Quand le design minimaliste rencontre la technologie innovante ! La petite taille (130 x 172 mm) est nouvelle au sein de la gamme et vous permet de choisir le bon design pour votre salle de bains. La double chasse permet de sélectionner un volume de chasse de 3 ou 6 litres. La technologie de chasse GROHE EcoJoy réduit votre consommation d'eau de 50 % ! L'installation et la maintenance sont simples et ne nécessitent pas d'outils. Les nouvelles plaques de commande GROHE – Une salle de bains au goût du jour grâce à l'équilibre entre un design moderne et une performance en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Skate
Cosmopolitan S



37 535 000*
Chromé



37 535 P00*
Chromé mat



37 535 SH0*
Blanc alpin



37 535 DC0*
SuperSteel

Nova
Cosmopolitan S



37 601 000*
Chromé



37 601 P00*
Chromé mat



37 601 SH0*
Blanc alpin



37 601 DC0*
SuperSteel

Arena
Cosmopolitan S



37 624 000*
Chromé



37 624 P00*
Chromé mat



37 624 SH0*
Blanc alpin



37 624 DC0*
SuperSteel

Skate
Air



37 965 000*
Chromé



37 965 SH0*
Blanc alpin

* Nécessite impérativement un gabarit de pose spécifique (40 911 000 ou 40 950 000 pour les bâtis bas)

GROHE SKATE COSMOPOLITAN S COLLECTION GROHE COLORS

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour votre salle de bains, les petites plaques de commande sont également disponibles dans des couleurs exceptionnelles. Ces produits sont parfaitement adaptés pour répondre à vos besoins individuels. Cela permet de donner un nouveau design exclusif à votre salle de bains. La perfection fabriquée en Allemagne.

Brillant



Chromé
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel
BE

Brossé



SuperSteel
DC



Warm Sunset brossé
DL



Cool Sunrise brossé
GN

















Hard Graphite brossé
AL




















Nickel brossé
EN

PLAQUES DE COMMANDES WC GROHE

GUIDE DE CHOIX






WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
									
 39 144 000 38 340 001 38 661 000 38 680 001 38 994 000 39 002 000	Skate Cosmopolitan S 37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	Nova Cosmopolitan S 37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	Arena Cosmopolitan S 37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	Skate Air S 37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	Skate Cosmopolitan 38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	Skate Cosmopolitan 38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	Skate Cosmopolitan 38 821 Montage vertical	Skate Cosmopolitan 38 732 Montage vertical et horizontal	Skate Cosmopolitan 38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 39 599 000	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 38 599 001							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 38 587 000	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 37 153 000									









**Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt**

  Skate Cosmopolitan	 Veris Light	  Nova Cosmopolitan	  Nova Cosmopolitan	  Nova Cosmopolitan	  Arena Cosmopolitan	  Skate Air	  Surf	  Skate
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical 38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal

PLAQUES DE COMMANDES WC ET URINOIRS GROHE


GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique	Électronique radio	Commande pneumatique
	 	 	 	 			
 39 144 000 38 340 001 38 661 000 38 680 001 38 994 000 39 002 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 39 599 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000	39 141 000	37 059 37 060
 38 599 001	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical		37 059 Montage vertical 37 060
 38 587 000	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal			37 060
 37 153 000		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical			

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 Skate Cosmopolitan Arena Cosmopolitan Skate Cosmopolitan Nova Cosmopolitan Tectron Skate	 Skate Cosmopolitan	 Arena Cosmopolitan	 Skate Cosmopolitan	 Nova Cosmopolitan	 Tectron Skate
 39 376 000 Capteur de température						
 38 786 001 37 338 000 manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n° Couleur Prix (€)



37 535 000 PE
37 535 P00 PE
37 535 SH0 PE
37 535 DC0 PE
37 535 BE0 PE
37 535 EN0 PE
37 535 GL0 PE
37 535 GN0 PE

37 535 DA0 PE
37 535 DL0 PE

37 535 A00 PE
37 535 AL0 PE

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm

En ABS


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Chromé 84,00
Chromé mat 82,00
Blanc alpin 67,50
Supersteel 153,00
Nickel 153,00
Nickel brossé 153,00
Cool sunrise 153,00
Cool Sunrise brossé 153,00
Warm Sunset 153,00
Warm Sunset brossé 153,00
Hard Graphite 153,00
Hard Graphite brossé 153,00



37 601 000 PE
37 601 P00 PE
37 601 SH0 PE
37 601 DC0 PE
37 601 BE0 PE
37 601 EN0 PE
37 601 GL0 PE
37 601 GN0 PE

37 601 DA0 PE
37 601 DL0 PE

37 601 A00 PE
37 601 AL0 PE

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



GROHE EcoJoy économie d'eau



Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX



Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Chromé 102,00
Chromé mat 99,50
Blanc alpin 82,00
Supersteel 165,00
Nickel 165,00
Nickel brossé 165,00
Cool sunrise 165,00
Cool Sunrise brossé 165,00
Warm Sunset 165,00
Warm Sunset brossé 165,00
Hard Graphite 165,00
Hard Graphite brossé 165,00

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	37 624 000 PE	Chromé	91,50	
	37 624 P00 PE	Chromé mat	98,50	
	37 624 SH0 PE	Blanc alpin	82,00	
	37 624 DC0 PE	Supersteel	165,00	
	37 624 BE0 PE	Nickel	165,00	
	37 624 EN0 PE	Nickel brossé	165,00	
	37 624 GL0 PE	Cool sunrise	165,00	
	37 624 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	165,00	
	37 624 DA0 PE	Warm Sunset	165,00	
	37 624 DL0 PE	Warm Sunset brossé	165,00	
	37 624 A00 PE	Hard Graphite	165,00	
	37 624 AL0 PE	Hard Graphite brossé	165,00	
	Arena Cosmopolitan S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)			

 	37 965 000	Chromé	91,00
	37 965 SH0	Blanc alpin	85,50
Skate Air S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)			

 	40 911 000		17,50
	Trappe de visite pour petites plaques de commande pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2		
	40 950 000	Chromé	17,50
Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m			
40 949 000			
Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 915 KSO
38 915 LSO

Noir
Blanc

982,00
1 004,00



Veris Light

Plaque de commande

Double touche interrompable
Déclenchement de la chasse sans contact
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination
Transformateur pour montage externe
Servo-moteur
De 110 V à 240 V 50/60 Hz
9 VA

Marquage de conformité CE
Avec lampes témoin de fonction
Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1
200 x 200 mm
En verre Securit

GROHE EcoJoy économie d'eau


Ne convient pas pour GROHE Fresh

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 809 000 PE

Chromé

643,00



Nova Cosmopolitan Light

Plaque de commande

Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 765 000 PE

Chromé

78,50

38 765 SH0 PE


Blanc alpin

63,00

38 765 P00 PE

Chromé mat

78,50



Nova Cosmopolitan

Plaque de commande

Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm

En ABS


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2


Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 845 LS0 PE	Blanc	276,00
	38 845 KS0 PE	Noir	276,00
	38 845 MF0 PE	Chromé/daVinci satin	276,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande Finition en verre Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En verre Securit Jeu de fixation Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 916 0A0 PE Miroir 334,00 Skate Cosmopolitan Plaque de commande Avec une surface miroir Boutons ABS, revêtement titanium Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En verre Securit Jeu de fixation GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 957 000 Chromé 125,00 Set affleurant Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat Pour GD 2 et réservoir 80 mm Cadre en plastique chromé Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural Pour montage vertical ou horizontal Protection plaque Outil de démontage pour plaque Livré avec matériel de fixation		
			
	38 821 000 PE Chromé 246,00 Skate Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable anti-vandalisme Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n° Couleur Prix (€)




38 732 SD0 PE **Inox** **167,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulée
Ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000
(vendu séparément)

38 776 SD0 PE **Inox** **169,00**

Montage horizontal



38 732 000 PE **Chromé** **71,50**

38 732 SH0 PE **Blanc alpin** **61,50**

38 732 P00 PE **Chromé mat** **63,00**

38 732 BE0 PE **Nickel** **139,00**

38 732 EN0 PE **Nickel brossé** **139,00**

38 732 GL0 PE **Cool sunrise** **139,00**

38 732 GN0 PE **Cool Sunrise** **139,00**

38 732 DA0 PE **Warm Sunset** **139,00**

38 732 DL0 PE **Warm Sunset** **139,00**

38 732 A00 PE **brossé**

38 732 AL0 PE **Hard Graphite** **139,00**

38 732 AL0 PE **Hard Graphite** **139,00**


38 732 AL0 PE **brossé**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000
(vendu séparément)

38 732 BR0 PE **Titanium / anti-traces** **114,00**

Version avec finition anti trace de doigts



38 844 000 PE **Chromé** **79,00**

38 844 SH0 PE **Blanc alpin** **63,50**

38 844 P00 PE **Chromé mat** **79,00**

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000
(vendu séparément)

38 858 000 PE **Chromé** **79,00**

38 858 P00 PE **Chromé mat** **79,00**

38 858 SH0 PE **Blanc alpin** **63,50**

Version : montage horizontal

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
		38 505 000 38 505 SH0 38 505 P00	Chromé 61,50 Blanc alpin 57,00 Chromé mat 73,50
	Skate Air Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 506 SH0 38 506 000 Version : montage horizontal	Blanc alpin 68,50 Chromé 73,50	
		38 862 000	Chromé 94,00
	Skate Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
		38 862 SD0	Inox 177,00
	Skate Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Matière : Acier inoxydable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
		38 861 000	Chromé 81,50
	Surf Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
		38 564 000 38 564 SH0	Chromé 62,00 Blanc alpin 51,50
	Skate Air Plaque de commande Simple touche Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau		
	38 565 000 38 565 SH0 Version : montage horizontal	Chromé 62,00 Blanc alpin 51,50	

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	38 573 000 Skate Plaque de commande Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau	Chromé	59,50
 	38 672 SD0 Skate Plaque de commande en acier Inox Simple touche anti-vandalisme Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulée GROHE EcoJoy économie d'eau	Inox	135,00
 	38 574 000 Surf Plaque de commande Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau	Chromé	62,00
 	37 059 000 Commande pneumatique WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m	Chromé	198,00
 	43 977 000 Commande pneumatique WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm Pour épaisseurs de murs entre 80 et 240 mm Verrouillage commande Tube capillaire 1,50 m	Chromé	232,00
 	37 060 000 Commande pneumatique WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande	Chromé	101,00

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 771 000

Chromé

41,60



Bouton pneumatique

Double touche interrompable
48 mm

Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance


Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm

Tube capillaire 600 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

38 714 000


22,20



Rallonge de commande 70 mm

Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l

Avec soupape d'évacuation pneumatique



38 805 000 PE

Chromé

146,00

**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque de commande**

Double touche interrompable

Avec **GROHE Fresh**

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm



En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



38 796 000

70,00

GROHE Fresh

Kit d'équipement

pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard

Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement


Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 445 SD0

Inox

135,00

Skate

Plaque de commande en acier Inox


Montage vertical

156 x 197 mm

Commande par bouton-poussoir

Cadre en plastique

Fixation dissimulée



37 063 000

Chromé

62,00

37 063 SH0

Blanc alpin

49,10

Surf

Plaque de commande

156 x 197 mm











Plaque de commande manuelle

Commande par bouton-poussoir

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 846 LS0 PE	Blanc	352,00
	38 846 KS0 PE	Noir	352,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Finition en verre En verre Securit Plaque de commande manuelle pour urinoir Bouton d'activation en plastique chromé Set de finition Pour Rapido U Set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres		
	38 784 000 PE	Chromé	133,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
			
	38 784 SD0 PE	Inox	182,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en plastique Fixation dissimulée		
			
	38 804 000 PE	Chromé	133,00
	38 804 SH0 PE	Blanc alpin	122,00
	Nova Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	38 857 000 PE	Chromé	127,00
	38 857 SH0 PE	Blanc alpin	112,00
38 857 P00 PE	Chromé mat	127,00	
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)

PLAQUES DE
COMMANDE

GROHE
ROBINETS D'ARRET





SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre

578











Robinets WAS

582











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	22 039 000 Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	7,75
 	22 043 000 Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	7,37
 	22 037 000 Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	6,74
 	22 041 000 Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	6,39
 	22 046 000 Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	7,50

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	22 023 000 Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	5,72
 	22 025 000 Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Rosace métallique Ø 55 mm Marquage neutre GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	4,47
 	22 031 000 Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	6,03
 	22 029 000 Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	5,25
 	22 032 000 Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	5,75

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	22 052 000 Robinet d'équerre 3/8" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 3/8" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	Chromé	10,80
 	22 053 000 Robinet d'équerre 3/8" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 3/8" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	Chromé	9,45
 	22 940 000 Robinet d'équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	9,42
 	41 263 000 Robinet d'arrêt équerre Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique	Chromé	14,30
 	22 958 00M Robinet d'arrêt d'équerre Raccords filetés 1/2" Poignée TDL Marquage neutre Rosace GROHE StarLight éclatant et durable 1 pièce	Chromé	317,00

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°

Couleur


Prix (€)



22 012 000 PE
22 012 DC0 PE
22 012 AL0 PE

Chromé 52,50
Supersteel 72,50
Hard Graphite
brossé 82,50

Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique



22 013 000 PE


Chromé

52,50

Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique

GROHE ROBINETS WAS


Article n° Couleur Prix (€)



22 036 000 Chromé 25,80


Original WAS robinet de service 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8"
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Départ 3/4"
Avec flexible de raccordement
Chambre à graisse
Clapet anti-retour type EB
Longue barre de liaison
Poignées ergonomiques
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

22 035 000 Chromé 21,90
Version - Avec étanchéité automatique du filetage




41 073 000 Chromé 43,80

Original WAS robinet de service 1/2"
Montage mural apparent
Tête 3/8" avec chambre à graisse
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight éclatant et durable




41 190 000 Chromé 47,80

Connexion 1/2"
Montage mural apparent
Modèle incliné
Avec unité de sécurité type HD
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



41 154 000 Chromé 44,50

Connexion 1/2"
Montage mural apparent
Avec unité de sécurité type HD
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



41 050 000 Chromé 62,00


Original WAS sortie 1/2" sous évier
Installation sous évier
Ajustable jusqu'à 50 mm
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight éclatant et durable
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE ROBINETS WAS

Article n°

Couleur

Prix (€)



41 022 000

Chromé

78,50

Original WAS double sortie 1/2"

Montage mural apparent

Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable

Clapet anti-retour type EB

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	588
Éléments thermostatiques	590
Aquadimmer	592
Têtes	593
Rallonge	594
Raccords	595
Becs	596
Mousseurs	597
Bondes et siphons	598
Clapets anti-retours	599
Pièces détachées pour IR	600
Inverseurs	601
Flexibles	602
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	603
Pièces détachées pour douches	604
Divers	605
Outils spéciaux	606
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	607
Pièces détachées pour WC lavants	608
Accessoires et pièces détachées céramique	609

CONSEILS D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces

Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean

Vaporisateur 500 ml

Réf : 48 166 000

Prix unitaire : 19.00 € PPI HT

À commander par carton
de 10 vaporisateurs

Graissage des mécanismes

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse

Tube de 25 g

Réf : 45 937 000

Prix unitaire : 24.80 € PP HT

À commander par carton
de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes

Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)

Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique

Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques

Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés

Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)

Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.














Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)

Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique

Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE CARTOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 580 000		65,50	 	46 907 000		53,00
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande				Cartouche 29 mm GROHE SilkMove Joystick cartridge avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
 	46 374 000		61,00		46 863 000		65,50
	Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove ES Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande		
	46 824 000		71,50		46 048 000		60,50
	Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove ES Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande				Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande 46 588 000 Version : avec Eco-bouton		77,00
	46 386 000		120,00		46 308 000		12,80
	Cartouche 56 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique mitigeurs de bain				Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	46 375 000		9,54		08 791 000		12,10
	Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	48 297 000		77,00		46 989 000		59,50
	Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse				Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation		

GROHE CARTOUCHES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
------------	---------	----------	------------	---------	----------

48 359 000		76,50			
------------	--	-------	--	--	--

Cartouche










Pour SmartControl encastré
bouton poussoir

Inclus : écrou de fixation et gabarit de
montage




Inclus : extension et broche du kit
d'extension 14 048 000



GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 450 000		122,00	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion			219,00
	47 282 000		170,00	Version - élément à cire inversé 1/2"			352,00
							Version - élément à cire inversé 3/4"
	47 349 000		131,00	Elément thermostatique 3/8" Elément à cire			125,00
							253,00
							Version - élément à cire inversé 1/2"
	47 220 000		173,00	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire Elément à axe compensé			248,00
	47 658 000		460,00	Version - élément à cire inversé 3/4"			
	47 111 000		307,00	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix			278,00
	47 025 000		447,00	Elément thermostatique 3/4" Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix			446,00
	47 386 000		209,00	Elément thermostatique 3/8" NF			170,00




GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
		264,00	47 024 000		264,00
			Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		116,00
					172,00
					172,00
			Version - élément à cire inversé 1/2"		
		167,00	47 885 000		167,00
			Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide		174,00
					233,00
					233,00
			Version - élément à cire inversé 3/4"		
		156,00	49 028 000		156,00
			Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Inclus : écrou de fixation		









GROHE AQUADIMMER

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 364 000		97,00		12 433 000		95,50
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques				Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE TÊTES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	06 170 000		13,80		07 146 000		15,30
	Tête complète Tige d'axe court 3/8"				Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
	45 346 000		38,50		45 342 000		37,40
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: gauche		
	45 978 000		28,80				
	Version : 20 unités						
	45 885 000		60,00		45 869 000		36,50
	Tête céramique 3/4 Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête Carbodur encastrée 1/2' Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite		
	45 882 000		37,60		45 883 000		43,30
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: gauche		

GROHE RALLONGE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 191 000		129,00	Rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes			250,00
	46 943 000		166,00	Rallonge 25 mm Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2" Pour corps encastré 23 200 002, 23 571			52,50
	14 048 000		122,00	GROHE Rapido SmartBox Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm 25 mm Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox			110,00
	14 057 000		216,00	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			138,00

GROHE RACCORDS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	12 465 000	Chromé	71,00		12 041 000	Chromé	110,00
	Raccord S mural Filetage extérieur Rosace à visser 1/2" x 3/4" Excentricité 55 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Raccord colonnette 1/2" Coude 3/4" Raccord fileté 1/2" Taraudage écrou 10,5 mm Excentricité 12,5 mm Saillie 30 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	12 030 000	Chromé	71,00		14 012 000	Chromé	86,50
	Raccord colonnette 1/2" Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4" x 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 47 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Taille 75 mm Saillie 49,5 mm Avec connexion G3/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	14 013 000	Chromé	151,00		12 060 000	Chromé	182,00
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Hauteur 70 mm Saillie 31 mm Avec connexion G3/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 70 mm Sans nipples de montage GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	12 036 000	Chromé	212,00		47 327 000		47,90
	Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 150 mm Sans nipples de montage GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Nipple M 20 x 1		

GROHE BECS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	13 084 000	Chromé	36,50		13 051 000	Chromé	36,20
	Bec en S Pour robinetterie murale cuisine 1/2" Bec tube Saillie 200 mm femelle 3/4" Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 200 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	13 017 000	Chromé	46,70		13 052 000	Chromé	34,20
	Version: saillie 300 mm				Version: saillie 150 mm		
	13 071 000	Chromé	62,50		13 072 000	Chromé	29,30
	Bec tubulaire orientable, sans butée femelle 3/4" saillie 140 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Bec tubulaire Orientable Mâle M 22 x 1 saillie 140 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	13 073 000	Chromé	40,40		13 077 000	Chromé	49,30
	Bec col de cygne pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Bec tube saillie 185 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" femelle 3/4" saillie 235 mm sans butée Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE MOUSSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)		
	48 189 000	Chromé	17,90	Set d'économie d'eau Débit 3.8 l/min Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		48 190 000	Chromé	17,90	Set d'économie d'eau Débit 1.9 l/min Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence
	48 191 000	Chromé	19,60	Set d'économie d'eau Débit 1.35 l/min Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		48 417 000	Chromé	36,80	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 6.6 l/min GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage intérieur
	13 954 000	Chromé	15,60	Aérateur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight éclatant et durable Filetage intérieur		13 928 000	Chromé	13,60	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage intérieur
	48 418 000 48 418 DC0	Chromé Supersteel	36,80 42,00	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage intérieur		48 159 000	Chromé	9,14	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bars Procédé anti-calcaire SpeedClean Filetage extérieur
	46 837 000	Chromé	37,60	brise-jet Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5.7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur		13 955 000	Chromé	17,10	Aérateur Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur
	13 951 000	Chromé	12,80	Mousseur d'économie Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur		13 929 000	Chromé	13,30	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur







GROHE MOUSSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	13 927 000	Chromé	19,20		13 943 000		19,60
	Mousseur Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur				Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 937 000		23,30		48 408 000		7,63
	Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur				Aérateur Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 994 000		18,20		13 926 000		17,70
	Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur				Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 915 000	Chromé	42,90		13 220 000		28,10
	Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur				Mousseur aérateur classe Z 7,5 - 9,0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage		
	48 196 000	Chromé	40,00		48 194 000	Chromé	36,80
	48 196 DC0	Supersteel	52,00		Mousseur Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour K7 GROHE StarLight éclatant et durable Filetage intérieur		
	48 379 000	Chromé	36,80				
	48 379 DC0	Supersteel	42,00				
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19,0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur						






GROHE BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)	
	28 910 000	Chromé	76,50	Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		40 565 000	Chromé	77,50
	28 910 DC0	Supersteel	95,00			40 565 DC0	Supersteel	108,00
						40 565 AL0	Hard Graphite brossé	123,00
								Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
	65 807 000	Chromé	45,20	Bonde clic clac pour lavabo avec trop-plein Plaque de recouvrement amovible Bonde amovible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		65 807 DC0	Supersteel	74,50
	65 807 BE0	Nickel	81,00			65 807 EN0	Nickel brossé	81,00
	65 807 GL0	Cool sunrise	81,00			65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	81,00
	65 807 DA0	Warm Sunset	81,00			65 807 DL0	Warm Sunset brossé	81,00
	65 807 A00	Hard Graphite	81,00			65 807 AL0	Hard Graphite brossé	81,00
	65 808 000	Chromé	48,20	Bonde de vidage 1 1/4" Pour vasque sans trop-plein Plaque de recouvrement amovible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		40 824 000	Chromé	30,60
	07 182 000	Chromé	22,10	Vidage pour set de vidage 1 1/4" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		40 564 000	Chromé	253,00
								40 564 DC0 Supersteel 349,00 40 564 A00 Hard Graphite 379,00 40 564 AL0 Hard Graphite brossé 405,00
	28 912 000	Chromé	87,50	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		28 912 DC0	Supersteel	293,00
	28 912 BE0	Nickel	246,00			28 912 EN0	Nickel brossé	315,00
	28 912 GL0	Cool sunrise	315,00			28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	315,00
	28 912 DA0	Warm Sunset	315,00			28 912 DL0	Warm Sunset brossé	315,00
	28 912 A00	Hard Graphite	315,00			28 912 AL0	Hard Graphite brossé	315,00











GROHE CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	14 165 00M	Chromé	18,70		47 189 000	Chromé	72,50
	Clapets anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Paquet de 2 pièces				Clapets anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	14 116 00M		61,50		08 565 000		5,60
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces				Clapets anti-retours		
	42 572 00M		21,00		48 277 000		35,70
	Clapets anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces				Clapets anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	26 646 000	Chromé	155,00		42 479 000		80,00
	PE				Electrovanne		
	Télécommande sans fil				Pour mitigeur lavabo Eurosmart		
	Pour douche de tête Rainshower				Cosmopolitan E, Essence E et Bau		
	SmartConnect				Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V		
	Sans fil et Waterproof (IP57)				Fixation incluse		
	Pour changer et associer les jets						
	Indicateur LED pour connexion et						
	changement de piles						
	A visser ou coller au mur						
	Inclus : 1 x CR 2032						
	GROHE StarLight éclatant et durable						
	Une éco-participation EEE est comprise						
	dans ce prix						
	42 394 000		249,00		42 886 000		29,90
	Electrovanne				Pile		
	Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur				Pile lithium 6V, type CR-P2		
	Une éco-participation EEE est comprise						
	dans ce prix						
	65 790 000		59,50				
	Transformateur pour prise secteur						
	apparente 230 V						
	Tension d'exploitation 6 V						
	Longueur de câble 400 mm						
	Une éco-participation EEE est comprise						
	dans ce prix						





GROHE INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	08 915 000	Chromé	53,50		65 655 000		17,30
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties pièces mécaniques GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	46 058 000	Chromé	55,00		46 056 000	Chromé	34,60
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	47 238 000	Chromé	41,20		46 920 000	Chromé	33,10
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande mural inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	48 442 000	Chromé	54,50		48 444 000	Chromé	54,50
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 25 mm inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	48 445 000	Chromé	54,50		48 411 000	Chromé	26,20
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 50 mm inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Bouton d'inverseur Pour 5 trous bain GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
					48 411 DC0	Supersteel	51,50

GROHE FLEXIBLES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 378 000	Chromé	51,00		45 484 000	Chromé	54,50
	Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine faite de plastique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm				Flexible alimentation 2 pièces		
	28 112 000	Chromé	60,00		46 104 000	Chromé	52,00
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Flexible métal		
	46 092 000	Chromé	55,00		46 174 000	Chromé	54,50
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm				Flexible métal		
	48 293 000		32,70				
	Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 GROHE StarLight éclatant et durable						

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)	
	42 573 SD0	Inox	38,20	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 55.4 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 574 SD0	Inox 43,60	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 575 SD0	Inox	21,80	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 47 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 587 SD0	Inox 16,80	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond Ø 46 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 580 SD0	Inox	10,90	Vidage Panier filtre Pour évier de cuisine sans vidage automatique Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 576 SD0	Inox 32,70	Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 577 SD0	Inox	38,20	Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 588 SD0	Inox 13,70	Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 79 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 578 SD0	Inox	21,80	Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 90.2 mm x 30 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 579 SD0	Inox 16,30	Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	46 312 LC0	Blanc/Gros pale	98,00	Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933		46 173 IE0	Chromé/Gris 86,50	Douchette extractible




GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE





	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 575 000	Chromé	112,00	nouveau	46 592 000	Chromé	87,00
	K Douchette extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Minta Douchette extractible Incluant le flexible		
	46 710 000	Chromé	83,00		46 731 000	Chromé	86,50
	Douchette extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Douchette extractible Bec professionnel Mousseur / jet pluie Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	46 769 000	Chromé	67,00	nouveau	46 590 000	Chromé	63,00
	Douchette extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Douchette extractible		
	46 926 000	Chromé	104,00	nouveau	46 857 000	Chromé	71,00
	Douchette extractible Mousseur / jet pluie Retour automatique du mousseur Boîtier métallique Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inclus : clé pour mousseur Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta				46 857 DC0	Supersteel	102,00
	46 956 000	Chromé	47,60		48 427 000	Chromé	43,60
	46 956 DC0	Supersteel	57,00		48 427 DC0	Supersteel	98,00
	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015				Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec C Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	46 999 000	Chromé	43,60		48 380 000	Chromé	43,60
	46 999 DC0	Supersteel	98,00		48 380 DC0	Supersteel	98,00
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec L Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec U Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE





	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 416 000	Chromé	27,30		64 156 000	Chromé	93,00
	48 416 DC0	Supersteel	35,70				
	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec clé de démontage			Douchette extractible Compatible avec les mitigeur cuisine K7 Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Avec clé de démontage			
	46 924 000	Chromé	64,50		46 338 000		42,50
	Douchette extractible Bec professionnel Boîtier métallique Mousseur / jet pluie Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube				Raccord rapide		
	46 315 000		35,30				
	Raccord instantané						

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 279 000	Chromé	19,60		48 333 000	Chromé	41,60
	Embout de barre pour système de douche avec thermostatique pour installation murale Set de fixation inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Embout de barre Métallique inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000 inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000 2 pièces GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	08 864 000	Chromé	34,40				
	Cône d'écrou Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain Pour connecter la douchette au flexible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable						

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
07 264 00M	Chromé	8,87	46 249 000	Chromé	12,60
filtre à impuretés Paquet de 2 pièces			Fixation M26x1,5		
					
48 384 000		10,10	45 044 000	Chromé	18,20
Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints Permet la fixation des mitigeurs de cuisine (équipés de la technologie Fastfixation) sur des plans de travail de 40mm à 60mm.			Ecrou chromé avec partie fileté 1/2"		
					

GROHE OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 332 000		54,00		19 132 000		55,00
	Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm				Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	48 021 000	Chromé	9,76		19 377 000		47,30
	Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 1 pièce 10 pièces				Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique GROHE TurboStat		
	19 017 000		43,00				
	Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces						











GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	43 544 000		15,60		42 315 000		12,10
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable				Robinet à siège pour GD2		
	42 593 000		32,10		42 233 000	Chromé	14,50
	Régulateur de chasse Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2				Tube d'alimentation		
	43 745 000		9,96		43 758 00M		52,50
	Joint				Membrane Robinet flotteur paquet de 10 pièces		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
		295,00	14 913 000		94,00
			Siège et abattant WC Pour WC lavant Sensia IGS Inclus : Charnières Sans unité électronique	14 925 SH0	GROHE Sensia Arena Couvercle abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Siège WC adapté : 14 924 SH0
		276,00	14 926 002		20,90
			GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix		14 930 000 Capuchon de protection douchette Pour wc lavant Sensia Arena
	Blanc alpin	974,00	14 937 000		20,90
	PE		GROHE Sensia Arena WC céramique Pour WC lavant Sensia Arena		14 969 000 GROHE Sensia Arena Fixation arrière Pour WC lavant Sensia Arena
		18,00	14 972 000		1 462,00
			GROHE Sensia Arena Vis anti-violation Pour WC lavant Sensia Arena		14 919 000 Blanc alpin PE GROHE Sensia Arena Unité WC lavants Pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	49 025 000	Chromé	26,20		49 529 000	Chromé	21,00
	Kit de fixation Compatible avec les cache siphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Set de 2 pièces				Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces		
	49 023 000	Chromé	14,70		49 020 000	Chromé	31,50
	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation par le dessus Compatible avec la référence 39332000 Compatible avec la référence 39436000 Installation universelle				Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 333 000 Installation universelle		
	49 527 000		24,40		37 095 000		33,00
	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 39 531 000 Installation universelle				Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm		
	49 061 000	Chromé	21,00		49 066 000	Chromé	38,80
	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm				Mécanisme de chasse Pour réservoirs de chasse d'eau Compatible avec la référence 39332000 39 333 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		
	49 065 000	Chromé	22,00		49 528 000	Blanc	39,90
	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm				Amortisseurs Frein de chute Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC Gauche et droite 39 493 000 Set de 2 pièces		
	49 526 000	Chromé	12,60				
	Bouton chasse double commande Compatible avec réservoirs Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 39 333 000 Compatible avec la référence 39332000						

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

Article n°

Couleur

Prix (€)































Article n°

Couleur

Prix (€)










MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Allure	Mélangeur sur plage 3 trous Mélangeur mural 3 trous 			•								
Allure	Croisillon Ypsilon Croisillon Iota 						•	•				
Allure Brillant	toute la gamme 						•					
Atlanta	Trecom 	• 32007 32015	•									
Atlanta Standard		• 32088 32089	•									
Atlanta Confort	toute la gamme 			•								
Atrio Iota	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Atrio Y	toute la gamme 						•					
Arabesk	toute la gamme 		•									
Aria	toute la gamme 			•								
Avina	toute la gamme 			•								
Chiara 3 T				• 20620 20062								
Colani	toute la gamme 		•									
Concetto	Robinet monofluide 						•					
Concetto 2011	20 216 001* 						• droite	• gauche				
Concetto 2011	Robinet monofluide 						•					
Costa (ex Adria)	toute la gamme 		•									
Costa L	toute la gamme 		•									
Costa S				•		• 26319001						
Essence	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurocube	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Europlus	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurosmart Cosmopolitan	20187* 						• droite	• gauche				
Exquisit	toute la gamme 		•									
F1	31033*/31035*/31039* 						• droite	• gauche				
F1	31032/31034/31036 31037/31038/32465 			• 31032			• 31034 31038		• 31036	• 31037	• 31037	• 32465
Favorit/Stratos	Trecom de luxe 		•									
Florida	toute la gamme 			•								
Kira	toute la gamme 			•								
K4							• 30004SD0					

* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).






















MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR [®]								Cartouche	
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162	
Ladyline	Mélangeur monotrou 31310*/31330*			● droite	● gauche								
Lineare	toute la gamme 							● droite	● gauche				
Montano	toute la gamme 		●										
Ondus				● 20149				● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178				
Quadra	toute la gamme 							● droite	● gauche				
Sentosa				●						● 25551			
Sinfonia	toute la gamme 			●									
Supra				●			● 26319						
Veris								● 20195 20180LS0 20180KS0	● 20195 20180LS0 20180KS0				

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM




















































Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure (2007)		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio (2009)				 32 003 001 32 136 001
Concetto (2011)		 32 204 001 32 204 10E		
Essence		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus (2009)	 33 156 002			
Lineare		 32 225		
Ondus		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra (2008)	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris (2009)		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant	 19 781 + 23 200 ⁽¹⁾ 19 783 + 23 200 ⁽¹⁾		
Atrio (Mitigeur)	 32 042	 32 043	
Chiara (2004)	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto (2007-2008)	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto (2011)	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos (2000-2006)	 33 180	 33 247	
Essence	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube	 19 895 + 23 200 ⁽¹⁾		
Eurodisc (2006)	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh	 32 391	 32 397	
Europlus (1999-2006)	 33 992 33 156		
Europlus (2006)	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus (2009)	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus (2010)			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart (2000-2006)	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan	 32 830 19 381 + 32 635 ⁽¹⁾	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle (2001-2006)	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K (2007)			 33 782 33 786
K 4			 33 782 SD0 33 786 SD0
K 7			 32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare	 32 115	 33 848	
Quadra (2008)	 32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635 ⁽¹⁾		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635 ⁽¹⁾		
Taron (1998-2006)	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso	 32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	 33 348 32 367	
Veris	19 342 + 32 635 ⁽¹⁾ 19 388 + 32 635 ⁽¹⁾		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2013	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2013	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2013	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2013	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002
















CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791





































































	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto (2011)		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan (2010)		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	 32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme



































































	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							 32 997 SD 32 998 SD	
Allure Limiteur : 46 375	 19 309 + 33 769 ⁽²⁾		 32 148	 32 149	 19 315	 19 317		 Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339 ⁽²⁾ Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant			 23 119					 Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio (2007) Limiteur : 46 308	 19 287 + 33 769 ⁽²⁾							
Chiara (1995-2004) Limiteur : 46 308	 33 001 33 003	 33 201	 33 418	 33 601	 19 530 + 33 961 ⁽²⁾	 19 531 + 33 962 ⁽²⁾		
Chiara (2004) Limiteur : 46 308			 33 206 32 306	 32 307	 19 155 + 33 361 ⁽²⁾	 19 156 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339 ⁽²⁾ 19 158 + 33 340 ⁽²⁾
Concetto (2007-2008) Limiteur : 46 375			 32 211 32 243/32 242	 32 210	 19 346	 19 345		
Ectos (2000-2007) Limiteur : 46 308					 19 547 + 33 961 ⁽²⁾	 19 546 + 33 962 ⁽²⁾		
Essence Limiteur : 46 308			 33 624	 33 636	 19 285	 19 286		 Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								 27 536
Eurocube			 23 140/23 143	 23 145				 Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc (1983-1993) ⁽¹⁾ Limiteur : 46 308	 33 055 33 050 33 051	 33 215	 33 467 33 455 33 484	 33 655	 33 465 19 504 + 33 950 ⁽²⁾	 33 665 19 505 + 33 951 ⁽²⁾	 33 881 33 882	
Eurodisc (1993-1999) Limiteur : 46 308	 33 086 33 090 33 091	 33 225	 33 475 33 485 33 486	 33 610	 19 514 + 33 950 ⁽²⁾ 19 518 + 33 961 ⁽²⁾	 19 515 + 33 951 ⁽²⁾ 19 519 + 33 962 ⁽²⁾	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (1999-2007) Limiteur : 46 308	 33 190 33 176 33 183	 33 184 33 224	 33 192 33 391 33 392 33 394	 33 570	 33 961 19 548	 33 962 19 549	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (2006) Limiteur : 46 375			 33 390 001 33 395 001 33 392 001	 33 569 001	 19 548 001	 19 549 001	 32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc							 32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan								 Bain-douche 4 Trous 19 574 002
Eurodisc Hospita (2000) Limiteur : 46 308	 33 076 33 093		 33 454 33 494	 33 654 33 657			 33 889 33 873/33 802 33 804/33 832	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM



















	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961 ⁽²⁾	 19 198 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339 ⁽²⁾
Europlus (1988-1997) Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950 ⁽²⁾ 19 522 + 33 961 ⁽²⁾	 33 685 33 686 19 502 +33 951 ⁽²⁾ 19 523 + 33 962 ⁽²⁾	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339 ⁽²⁾ 19 037 + 33 334 ⁽²⁾
Europlus (1997-2007) Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961 ⁽²⁾	 19 537 + 33 962 ⁽²⁾	 33 930 33 933	
Europlus (2006-2009) Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus (2009) Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart (2000-2007) Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle (2001-2007) Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurotrend (1989-1993) Limiteur : 46 308	 33 010	 33 210	 33 407 33 408 33 447/33 448	 33 604				
Eurotrend (1993-1997) Limiteur : 46 308	 33 004	 33 218	 33 420 33 422	 33 622				
Eurowing (1993-2007) Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra (2008) Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635 ⁽²⁾	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra (2010) Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron (1998-2006) Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961 ⁽²⁾	 19 533 + 33 962 ⁽²⁾			
Tenso ⁽²⁾ Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769 ⁽²⁾			 19 050 + 33 961 ⁽²⁾	 19 051 + 33 962 ⁽²⁾			
Veris (2009)		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra (1997-2009)						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra (2010)						 32 294 32 296		
Zedra Touch						 30 219		

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM














Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos (2000-2006)	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342 ⁽²⁾
Taron (1998-2006)	 33 524	
Tenso	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341 ⁽²⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Chateau (1968-1978)								
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		33 800 33 806	08 201
Euromix ⁽¹⁾ (1972-1975)	 33 020 / 33 022						 33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix ⁽²⁾ (1976-1993)	 33 030 / 33 040	33 200	33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	33 620/33 621 33 626/33 627	33 440	33 640 33 641	33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	07 000 ⁽³⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579















CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX
























































Cartouche	Rapido E	Élément	Rapido T	Élément inversé	Élément	GROHE Ondus	F-digital
 46 048	 35 501	 47 483	 35 500	 47 186	 47 881	 36 067	 36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017		 47 657
	Rainshower		 27 174 27 032	
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		 27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		 27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 450 	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357 ⁽¹⁾ 34 359 ⁽²⁾ / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650 ⁽¹⁾ 34 651 ⁽²⁾	 34 300 ⁽¹⁾ 19 604 ⁽³⁾ + 34 953 ⁽²⁾	 34 310 ⁽¹⁾ 19 605 ⁽³⁾ + 34 954 ⁽²⁾		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610 ⁽³⁾ + 34 303	 19 611 ⁽³⁾ + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674 ⁽³⁾ + 34 967	 19 675 ⁽³⁾ + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371 ⁽²⁾	 34 663 ⁽²⁾					
	Grotherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grotherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664 ⁽³⁾ + 34 967	 19 663 ⁽³⁾ + 34 966	 19 665 ⁽³⁾ + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660 ⁽³⁾ + 34 967	 19 658 ⁽³⁾ + 34 966				
47 050	Grotherm 3000 (2000-2006)	 34 022 						47 282
47 217 	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147 ⁽³⁾ + 34 101	 19 144 ⁽³⁾ + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161 ⁽³⁾ + 34 101	 19 159 ⁽³⁾ + 34 100			
	F1 (2005)			 34 137 + 34 101	 34 138 + 34 100	 34 139 + 34 103		
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067 ⁽³⁾ + 34 101	 19 066 ⁽³⁾ + 34 100			
47 349 	Ectos (2000-2007)		 34 694					
	Europlus (1999-2006)		 34 005					
	Grotherm 3000 (1995-2006)		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa		 34 686					
	Taron (1998-2006)		 34 682 34 683					
47 386	Grotherm 3000 (2000-2006)		 34 664 					





























Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)

(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES







































Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 310	Aquatower (avant 2003)					 27 202	 47 379
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621 ⁽³⁾ + 34 959		 34 366	
	Chiara (1995-2004)			 19 610 ⁽³⁾ + 34 305	 19 613 ⁽³⁾ + 34 306	 19 623 ⁽³⁾ + 34 307	
	Ectos (2000-2007)			 19 674 ⁽³⁾ + 34 971	 19 676 ⁽³⁾ + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664 ⁽³⁾ + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030 ⁽³⁾ + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660 ⁽³⁾ + 34 971	 19 659 ⁽³⁾ + 34 964	 19 661 ⁽³⁾ + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147 ⁽³⁾ + 34 102	 19 135 ⁽³⁾ + 34 103	 19 141 ⁽³⁾ ou 19 142 ⁽³⁾ + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160 ⁽³⁾ + 34 103 19 162 ⁽³⁾ + 34 086	 19 163 ⁽³⁾ + 34 085	
	F1			 34 102 + 34 137		 34 086 + 34 135 34 085 + 34 136	
	Tenso			 19 067 ⁽³⁾ + 34 102	 19 060 ⁽³⁾ + 34 103		

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


























Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		 34 236				
	Grohtherm 1000	 34 155 34 156	 34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	 19 235 ³⁰ + 34 213	 19 236 ³⁰ + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	 34 215 34 323	 34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	 34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	 34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	 19 240 ³⁰ + 34 213	 19 241 ³⁰ + 34 211	 19 242 ³⁰ + 34 212	
	Grohtherm 3000	 34 185	 34 179	 34 211	 19 255 ³⁰ + 34 212	 19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 34 276 34 277 34 187	 34 274				
	GROHE Ondus		 34 258				47 175
Veris	 34 327	 34 330					
47 885	Grohtherm 1000	 34 439 000	 34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	 34 441 000	 34 440 000				
	Grohtherm 2000	 34 466 001 34 467 001 34 484 001	 34 446 001 34 463 001 34 482 001				
Dn20							
47 483	Grohtherm 1000			 19 235 ³⁰ + 34 214			
	Grohtherm 2000			 19 240 ³⁰ + 34 214			
	Grohtherm 3000			 19 250 ³⁰ + 34 214			47 186
47 450	Grohtherm Ergomix		 34 020 34 021				 47 282
Dn25							
47 565	Grohtherm XL		 35 086 / 35 085				
	Grohtherm XL		 35 088 / 35 087	 35 003 / 35 004			














Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 150 mm				
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988 ⁽⁴⁾	Non
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 400 jusqu'à 1979 ⁽²⁾		 47 011
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 400 34 499 19 601 ⁽¹⁰⁾ +34 950 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 ⁽⁷⁾	 34 635 / 34 637 ⁽⁷⁾	 34 518 ⁽⁷⁾	 34 007 34 219 ⁽⁸⁾	 47 061
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 ⁽⁹⁾	 34 430 34 422 19 602 ⁽¹⁰⁾ +34 951 ⁽⁹⁾		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

- (2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
 (4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
 (7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
 (8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85).
 (9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 619 34 620 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
		 34 415 34 428 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 34 619 34 620 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 19 603 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 depuis 1981 ⁽⁶⁾	
 47 025	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 19 608 ⁽¹⁰⁾ + 34 952	 47 032
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606 ⁽¹⁰⁾ + 34 952	


Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.

(6) Retirer le ressort d'écréteau lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		(1) Présent en 1996										1997				
Réf. Plaque		37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
Réf. Produit																
1996	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	●	●	●	●							●	●	●	●
	0,82 m	37 163 / 37 174 37 177														
	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●							
	h 0,82 m	37 176 37 166											●			
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●						●			
1997	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196							●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286							●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●										
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●				●			
1997		Frontal 37 293 37 279	●				●									
	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●							●	●	●	●
	Uniset	37 582							●	●	●	●				
		37 588	●	●	●	●							●	●	●	●
		Frontal 35 586 37 587	●				●						●			
1998		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●				●			
	Réservoir extra plat	37 643							●							
	Kit bâti complet	95 950 avec bâti 37 161											●			
2000		95 951 avec bâti 37 159							●							
	Bâti h 1 m	37 625	●	●	●	●							●	●	●	●
2001	Bâti h 1,20 m	37 844 37 862*							●	●	●	●				
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied	37 568	●	●	●	●							●	●	●	●
2003	Bâti h 1,20 m et réservoir	38 334 38 308	■	■	■				■	■			■	■	■	■



43 486

1997



42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308) voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.

2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166) et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000						2001		2003	2004								
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	37 164 et 37 166			37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	CAS N°2
										37 165	37 165	●			37 165	37 165	CAS N°2
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).

(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.

(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.

(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.

(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.

(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).

△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.

* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur





CAS N°1 : 38 735 ou 66 558

CAS N°2 : 42 314

CAS N°3 : 42 253 + 37 859

CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

		2000		2002		2003		2005							
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671	
		réf. produit	37 801*				38 433*								
●  42 774	2000	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●								
	2001	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●								
▲  42 253	2003	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲							
	2005	Bâti 1 m 20	38 340 38 680			▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
●  42 774	2006 (2)	Bâti 0,82 m	38 587		●					●	●	●	●	●	
		Bâti 1 m 20	38 599*		●			●	●	●					
■  43 320	2006 (2)	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661					■	■	■	■		■	■	
	2008 (Août 2007)	Bâti 0,82 m	38 587							■	■		■	■	
		Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).

(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.

(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).

* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

38 433 = 42 253

37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774

▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253

■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320

						2006			2007		2008		2009		
38 672 SD0	37 068	38 598	43 977	38 394 SD0	37 059	37 060	38 506	38 565	38 698 SD0	38 732	38 861	38 862 SD0	38 765	38 732 SD0	Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
															47 774 Soupape 42 773 Culot
															42 253 Soupape + Culot
▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲						
						●	●	●							42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599) 42 198 Culot (si 38 587)
●					●										
■			■		■	■			■	■	■	■	■	■	42 320 Soupape 42 316 Culot
						■	■	■		■	■		■	■	42 314 Soupape + Culot
■					■					■	■		■	■	66558 Soupape + Culot

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
05				13 319 DC0		1141,00	48	19				19 783 AL0		1325,00	45
05 334 000		7,61		13 341 000		299,00	81	19 017 000		43,00	609	19 783 DC0		1219,00	45
06				13 341 IGO		402,00	81	19 025 000		106,00	58	19 787 001		1739,00	47
06 170 000		14,10	593	13 378 000		106,00	461	19 069 003	PE	103,00	70	19 787 A01	□		
07				13 380 000		113,00	461	19 069 AL3	PE	165,00	70	19 787 AL1		2559,00	47
07 146 000		15,60	593	13 383 001	PE	236,00	92	19 069 DA3	PE	155,00	70	19 787 DC1		2257,00	47
07 182 000		22,50	599	13 383 AL1	PE	378,00	92	19 069 DC3	PE	145,00	70	19 796 000		217,00	49
07 264 00M		8,87	608	13 383 DC1	PE	331,00	92	19 069 GL3	PE	155,00	70	19 796 A00	□		
08				13 404 003	PE	142,00	114	19 088 003	PE	103,00	70	19 796 AL0		316,00	49
08 565 000		5,71	600	13 404 AL3	PE	225,00	114	19 088 AL3	PE	165,00	70	19 796 DC0		278,00	49
08 791 000		12,30	588	13 404 DC3	PE	198,00	114	19 088 DA3	PE	155,00	70	19 798 000		258,00	48
08 864 000		35,10	607	13 449 001	PE	124,00	132	19 088 DC3	PE	145,00	70	19 798 A00	□		
08 915 000		54,50	602	13 449 A01	PE	187,00	132	19 132 000		55,00	609	19 798 AL0		439,00	48
11				13 449 AL1	PE	199,00	132	19 287 003	PE	436,00	61	19 798 DC0		384,00	48
111188		26,90		13 449 BE1	PE	187,00	132	19 287 AL3	PE	648,00	61	19 808 001		31,90	166
111201		31,40		13 449 DA1	PE	187,00	132	19 287 DA3	PE	665,00	61	19 809 001		31,90	166
12				13 449 DC1	PE	173,00	132	19 287 DC3	PE	621,00	61	19 895 000	PE	284,00	101
12 030 000		71,00	463	13 449 DL1	PE	199,00	132	19 287 GL3	PE	665,00	61	19 895 AL0	PE	452,00	101
12 036 000		212,00	595	13 449 EN1	PE	199,00	132	19 309 000	PE	697,00	54	19 895 DC0	PE	397,00	101
12 041 000		110,00	595	13 449 GL1	PE	187,00	132	19 316 000	PE	1303,00	55	19 897 001	PE	1121,00	105
12 058 000		24,70		13 449 GN1	PE	199,00	132	19 332 000		54,00	609	19 897 AL1	PE	1744,00	105
12 060 000		182,00	595	13 915 000		42,90	598	19 334 000	PE	146,00	57	19 897 DC1	PE	1526,00	105
12 075 000		25,00		13 926 000		17,70	598	19 377 000		47,30	609	19 910 000	PE	58,50	106
12 140 000		50,00		13 927 000		19,20	598	19 381 000	PE	202,00	156	19 918 003	PE	501,00	62
12 433 000		95,50	592	13 928 000		13,60	597	19 384 000	PE	141,00	58	19 918 AL3	PE	801,00	62
12 465 000		71,00	595	13 929 000		13,30	597	19 386 000	PE	746,00	54	19 918 DA3	PE	752,00	62
12 662 000		23,40		13 937 000		23,30	598	19 408 001	PE	210,00	123	19 918 DC3	PE	677,00	62
12 693 000		28,40		13 943 000		19,60	598	19 408 A01	PE	334,00	123	19 918 GL3	PE	752,00	62
13				13 951 000		12,80	597	19 408 BE1	PE	334,00	123	19 919 000		1535,00	80
13 017 000		46,70	596	13 954 000		15,60	597	19 408 DA1	PE	334,00	123	19 919 IGO		2010,00	80
13 051 000		36,20	596	13 955 000		17,10	597	19 408 AL1	PE	334,00	123	19 922 003	PE	1328,00	71
13 052 000		34,20	596	13 994 000		18,20	598	19 408 BE1	PE	334,00	123	19 922 AL3	PE	2124,00	71
13 071 000		62,50	596	14				19 408 DA1	PE	334,00	123	19 922 DA3	PE	1993,00	71
13 072 000		29,30	596	14 012 000		86,50	595	19 408 DC1	PE	310,00	123	19 922 DC3	PE	1859,00	71
13 073 000		40,40	596	14 013 000		151,00	595	19 408 DL1	PE	334,00	123	19 922 GL3	PE	1993,00	71
13 077 000		49,30	596	14 014 000	PE	57,50	312	19 408 EN1	PE	334,00	123	19 923 003	PE	1328,00	71
13 084 000		36,50	596	14 047 000	PE	57,50	312	19 408 GL1	PE	334,00	123	19 923 AL3	PE	2124,00	71
13 139 003	PE	266,00	72	14 048 000		122,00	277	19 408 GN1	PE	334,00	123	19 923 DA3	PE	1993,00	71
13 139 AL3	PE	425,00	72	14 048 000		122,00	277	19 409 001	PE	260,00	88	19 923 DC3	PE	1859,00	71
13 139 DA3	PE	399,00	72	14 055 000		131,00	282	19 409 AL1	PE	407,00	88	19 923 GL3	PE	1993,00	71
13 139 DC3	PE	372,00	72	14 056 000		110,00	277	19 409 DC1	PE	342,00	88	19 929 000		543,00	78
13 139 GL3	PE	399,00	72	14 056 000		110,00	277	19 571 002		254,00	147	19 929 IGO		706,00	78
13 220 000		28,10	598	14 057 000		216,00	277	19 571 003		252,00	151	19 930 000		596,00	78
13 261 000	PE	96,00	158	14 058 000		138,00	277	19 571 LS3		326,00	151	19 930 IGO		754,00	78
13 264 000	PE	266,00	56	14 074 000		39,10	487	19 573 002		334,00	138	19 936 000		1357,00	80
13 276 002		122,00	149	14 077 XH0		27,30	74	19 575 001	PE	211,00	144	19 936 IGO		1627,00	80
13 278 002		167,00	140	14 079 XH0		19,20	198	19 576 002	PE	755,00	145	19 942 000		174,00	81
13 280 001	PE	109,00	145	14 116 00M		61,50	600	19 577 001	PE	905,00	91	19 942 IGO		227,00	81
13 299 000		340,00	48	14 165 00M		18,70	348	19 577 AL1	PE	1446,00	91	19 944 000		127,00	82
13 299 A00	□			14 913 000		295,00	611	19 577 DC1	PE	1222,00	91	19 944 IGO		170,00	82
13 299 AL0		537,00	48	14 919 000	PE	1462,00	611	19 578 001	PE	757,00	130	19 952 000		190,00	92
13 299 DC0		471,00	48	14 925 SH0		94,00	611	19 578 A01	PE	1171,00	130	19 952 A00		269,00	281
13 303 000	PE	138,00	106	14 926 002		276,00	485	19 578 AL1	PE	1195,00	130	19 952 AL0		287,00	92
13 303 AL0	PE	218,00	106	14 928 000		20,90	485	19 578 BE1	PE	1171,00	130	19 952 BE0		269,00	281
13 303 DC0	PE	190,00	106	14 929 000		20,90	485	19 578 DA1	PE	1171,00	130	19 952 DA0		269,00	281
13 304 000	PE	155,00	106	14 930 000		20,90	611	19 578 DC1	PE	1089,00	130	19 952 DC0		251,00	92
13 317 000	PE	814,00	56	14 936 000		31,30	485	19 578 DL1	PE	1195,00	130	19 952 DL0		287,00	281
13 319 000		920,00	48	14 937 000	PE	974,00	611	19 578 EN1	PE	1195,00	130	19 952 EN0		287,00	281
13 319 A00	□			14 969 000		20,90	611	19 578 GL1	PE	1171,00	130	19 952 GL0		269,00	281
13 319 AL0		1271,00	48	14 972 000		18,00	611	19 578 GN1	PE	1195,00	130	19 952 GN0		287,00	281
				14 992 000		36,70	486	19 590 000	PE	213,00	57	19 954 000		26,60	281
				18				19 781 000		874,00	45	19 965 001	PE	710,00	91
				18 349 000	PE	30,40	157	19 781 A00	□			19 967 001	PE	236,00	124
				18 541 000	□			19 781 AL0		1208,00	45	19 967 A01	PE	350,00	124
				18 608 001	PE	46,00	201	19 781 DC0		1123,00	45	19 967 AL1	PE	373,00	124
				18 700 000	PE	43,80	202	19 783 000		950,00	45	19 967 BE1	PE	350,00	124
				18 904 001		61,50	165	19 783 A00	□			19 967 DA1	PE	350,00	124

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
19 967 DC1	PE	326,00	124	20 346 AL0		1229,00	45	23				23 310 IG0		577,00	77
19 967 DL1	PE	373,00	124	20 346 DC0		1133,00	45	23 029 000		689,00	44	23 313 000		612,00	77
19 967 EN1	PE	373,00	124	20 348 000		895,00	45	23 029 A00	□			23 313 IG0		820,00	77
19 967 GL1	PE	350,00	124	20 348 A00	□			23 029 AL0		957,00	44	23 315 000		522,00	79
19 967 GN1	PE	373,00	124	20 348 AL0		1293,00	45	23 029 DC0		888,00	44	23 315 IG0		696,00	79
19 968 000		319,00	133	20 348 DC0		1155,00	45	23 033 000		684,00	44	23 316 000		548,00	79
19 968 LS0	□			20 351 000	PE	346,00	101	23 033 A00	□			23 316 IG0		733,00	79
19 969 000		338,00	133	20 351 AL0	PE	537,00	101	23 033 AL0		957,00	44	23 317 000		652,00	79
19 969 LS0	□			20 351 DC0	PE	471,00	101	23 033 DC0		888,00	44	23 317 IG0		848,00	79
19 974 002		348,00	138	20 389 000		771,00	78	23 037 002		121,00	146	23 318 000		2087,00	81
19 976 001	PE	550,00	130	20 389 IG0		1006,00	78	23 043 003		184,00	147	23 318 IG0		2789,00	81
19 997 000		417,00	95	20 393 001		87,00	165	23 048 003		829,00	149	23 319 000		255,00	78
19 998 000		455,00	95	20 404 001		59,50	165	23 049 002		158,00	136	23 322 001		112,00	159
20				20 405 001		72,00	168	23 054 003		200,00	137	23 324 001		112,00	159
20 008 003	PE	562,00	68	20 414 000		596,00	78	23 058 003	□			23 325 000	PE	124,00	154
20 008 AL3	PE	844,00	68	20 414 IG0		777,00	78	23 076 000	PE	516,00	52	23 327 000	PE	120,00	155
20 008 DA3	PE	881,00	68	20 415 000		624,00	78	23 106 001	PE	222,00	87	23 335 000	□		
20 008 DC3	PE	755,00	68	20 415 IG0		801,00	78	23 106 AL1	PE	357,00	87	23 337 001		77,50	162
20 008 GL3	PE	881,00	68	20 417 000		703,00	77	23 106 DC1	PE	300,00	87	23 338 001		77,50	163
20 009 003	PE	562,00	68	20 417 IG0		918,00	77	23 109 000		809,00	44	23 340 000	□		
20 009 AL3	PE	844,00	68	21				23 109 A00	□			23 341 000	□		
20 009 DA3	PE	881,00	68	21 019 003	PE	466,00	67	23 109 AL0		1190,00	44	23 373 20E		125,00	146
20 009 DC3	PE	755,00	68	21 019 AL3	PE	677,00	67	23 109 DC0		1048,00	44	23 374 003		130,00	150
20 009 GL3	PE	881,00	68	21 019 DA3	PE	708,00	67	23 112 000		804,00	44	23 374 20E		125,00	146
20 021 003	PE	296,00	67	21 019 DC3	PE	654,00	67	23 112 A00	□			23 374 LS3		171,00	150
20 021 AL3	PE	472,00	67	21 019 GL3	PE	708,00	67	23 112 AL0		1190,00	44	23 376 00E	PE	103,00	154
20 021 DA3	PE	442,00	67	21 022 003	PE	466,00	67	23 112 DC0		1038,00	44	23 377 00E	PE	110,00	154
20 021 DC3	PE	414,00	67	21 022 AL3	PE	677,00	67	23 114 000		1093,00	44	23 380 10E	PE	143,00	142
20 021 GL3	PE	442,00	67	21 022 DA3	PE	708,00	67	23 114 A00	□			23 382 20E		174,00	137
20 143 000	PE	792,00	52	21 022 DC3	PE	647,00	67	23 114 AL0		1497,00	44	23 384 20E		174,00	137
20 164 003	PE	501,00	68	21 022 GL3	PE	708,00	67	23 114 DC0		1379,00	44	23 385 10E	PE	139,00	142
20 164 AL3	PE	802,00	68	21 044 003	PE	670,00	67	23 117 000		738,00	46	23 387 20E		125,00	146
20 164 DA3	PE	752,00	68	21 044 AL3	PE	934,00	67	23 117 A00	□			23 389 20E		174,00	136
20 164 DC3	PE	702,00	68	21 044 DA3	PE	974,00	67	23 117 AL0		1087,00	46	23 390 00E	PE	213,00	99
20 164 GL3	PE	752,00	68	21 044 DC3	PE	898,00	67	23 117 DC0		952,00	46	23 392 00E	PE	208,00	99
20 169 003	PE	501,00	68	21 044 GL3	PE	974,00	67	23 119 001		3071,00	47	23 393 10E		112,00	159
20 169 AL3	PE	802,00	68	21 094 001		138,00	165	23 119 A00	□			23 395 10E		112,00	159
20 169 DA3	PE	752,00	68	21 097 001		152,00	168	23 119 AL0		4291,00	48	23 396 00E	PE	124,00	155
20 169 DC3	PE	702,00	68	21 107 000		519,00	77	23 119 DC0		3947,00	48	23 398 00E	PE	120,00	155
20 169 GL3	PE	752,00	68	21 107 IG0		675,00	77	23 127 00E	PE	203,00	99	23 403 000	PE	747,00	52
20 187 000	PE	220,00	156	21 255 001		198,00	168	23 127 AL0	PE	337,00	99	23 405 001	PE	313,00	87
20 188 000	PE	792,00	53	22				23 127 DC0	PE	296,00	99	23 405 AL1	PE	499,00	87
20 189 000	PE	682,00	53	22 012 000	PE	52,50	107	23 132 00E	PE	198,00	99	23 405 DC1	PE	420,00	87
20 190 000	PE	697,00	53	22 012 AL0	PE	82,50	107	23 135 000	PE	255,00	100	23 406 000	PE	301,00	100
20 192 000	PE	748,00	53	22 012 DC0	PE	72,50	107	23 135 00E	PE	255,00	100	23 406 AL0	PE	470,00	100
20 193 000	PE	699,00	53	22 013 000	PE	52,50	107	23 135 AL0	PE	407,00	100	23 406 DC0	PE	411,00	100
20 201 000		101,00	170	22 023 000		5,72	579	23 135 DC0	PE	355,00	100	23 425 000		211,00	133
20 202 000		116,00	170	22 025 000		4,47	579	23 137 000	PE	158,00	99	23 425 LS0	□		
20 203 000		89,50	170	22 029 000		5,25	579	23 138 000	PE	229,00	101	23 427 000		242,00	133
20 205 000		83,00	170	22 031 000		6,03	579	23 138 AL0	PE	364,00	101	23 427 LS0	□		
20 208 002		256,00	147	22 032 000		5,75	579	23 140 000	PE	298,00	102	23 428 000		391,00	133
20 216 001	PE	251,00	143	22 035 000		21,90	582	23 140 AL0	PE	444,00	102	23 428 LS0	□		
20 296 001	PE	284,00	122	22 036 000		25,80	582	23 140 DC0	PE	389,00	102	23 429 000		242,00	62
20 299 001	PE	313,00	123	22 037 000		6,74	578	23 145 000	PE	260,00	102	23 430 000		288,00	134
20 301 003	PE	351,00	110	22 039 000		7,75	578	23 145 AL0	PE	405,00	102	23 430 LS0	□		
20 304 001	PE	356,00	87	22 041 000		6,39	578	23 145 DC0	PE	355,00	102	23 431 000		344,00	134
20 342 000		946,00	45	22 043 000		7,37	578	23 200 002		233,00	46	23 431 LS0	□		
20 342 A00	□			22 046 000		7,50	578	23 293 000		186,00	465	23 432 000		296,00	138
20 342 AL0		1293,00	45	22 052 000		10,80	580	23 294 000		201,00	465	23 444 001	PE	287,00	88
20 342 DC0		1219,00	45	22 053 000		9,45	580	23 296 001	PE	294,00	87	23 444 AL1	PE	440,00	88
20 344 000		974,00	44	22 054 001		77,50	162	23 296 AL1	PE	469,00	87	23 445 000	PE	231,00	99
20 344 A00	□			22 940 000		9,42	580	23 296 DC1	PE	393,00	87	23 445 AL0	PE	355,00	99
20 344 AL0		1396,00	44	22 958 00M		317,00	580	23 303 000		450,00	77	23 445 DC0	PE	311,00	99
20 344 DC0		1252,00	44					23 303 IG0		568,00	77	23 446 000	PE	226,00	100
20 346 000		894,00	45					23 310 000		443,00	77	23 447 000	PE	299,00	101
20 346 A00	□											23 447 AL0	PE	474,00	101

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
23 447 DC0	PE	415,00	101	23 672 AL1	PE	2531,00	105	24 058 A01	PE	283,00	128	24 093 DC3	PE	318,00	113
23 448 002		175,00	137	23 672 DC1	PE	2214,00	105	24 058 AL1	PE	292,00	128	24 094 000	PE	239,00	96
23 449 002		175,00	137	23 739 002	PE	210,00	143	24 058 BE1	PE	283,00	128	24 094 AL0	PE	371,00	103
23 450 001	PE	167,00	142	23 741 001	PE	2265,00	131	24 058 DA1	PE	283,00	128	24 094 DC0	PE	325,00	103
23 451 001	PE	159,00	142	23 741 DC1	PE	3095,00	131	24 058 DC1	PE	263,00	128	24 095 001	PE	251,00	90
23 462 001	PE	192,00	120	23 762 000	□			24 058 DL1	PE	292,00	128	24 095 AL1	PE	384,00	90
23 462 A01	PE	306,00	120	23 763 000	□			24 058 EN1	PE	292,00	128	24 095 DC1	PE	336,00	90
23 462 AL1	PE	287,00	120	23 763 001		110,00	163	24 058 GL1	PE	283,00	128	24 096 003	PE	399,00	64
23 462 BE1	PE	306,00	120	23 764 001		121,00	163	24 058 GN1	PE	292,00	128	24 096 AL3	PE	589,00	64
23 462 DA1	PE	306,00	120	23 790 001	PE	212,00	86	24 059 003	PE	215,00	112	24 096 DA3	PE	578,00	64
23 462 DC1	PE	253,00	120	23 791 001	PE	207,00	86	24 059 AL3	PE	307,00	112	24 096 DC3	PE	536,00	64
23 462 DL1	PE	287,00	120	23 791 AL1	PE	334,00	86	24 059 DC3	PE	268,00	112	24 096 GL3	PE	578,00	64
23 462 EN1	PE	326,00	120	23 791 DC1	PE	281,00	86	24 060 003	PE	226,00	112	24 099 000		542,00	47
23 462 GL1	PE	306,00	120	23 792 001	PE	1404,00	91	24 060 AL3	PE	323,00	112	24 099 AL0		728,00	47
23 462 GN1	PE	287,00	120	23 792 AL1	PE	2589,00	91	24 060 DC3	PE	282,00	112	24 099 DC0		637,00	47
23 463 001	PE	186,00	120	23 792 DC1	PE	2174,00	91	24 061 000	PE	194,00	96	24 134 003	PE	654,00	64
23 491 001	PE	1117,00	131	23 843 003	PE	368,00	109	24 061 AL0	PE	302,00	102	24 134 AL3	PE	968,00	64
23 491 A01	PE	1768,00	131	23 843 AL3	PE	524,00	109	24 061 DC0	PE	264,00	102	24 134 DA3	PE	946,00	64
23 491 AL1	PE	1954,00	131	23 843 DC3	PE	459,00	109	24 062 000	PE	213,00	96	24 134 DC3	PE	874,00	64
23 491 BE1	PE	1768,00	131	23 844 003	PE	363,00	109	24 062 AL0	PE	332,00	102	24 134 GL3	PE	946,00	64
23 491 DA1	PE	1768,00	131	23 845 003	PE	726,00	113	24 062 DC0	PE	291,00	102	24 135 003	PE	700,00	65
23 491 DC1	PE	1506,00	131	23 846 003	PE	1688,00	114	24 063 001	PE	205,00	90	24 135 AL3	PE	992,00	65
23 491 DL1	PE	1954,00	131	23 846 AL3	PE	2539,00	114	24 063 AL1	PE	314,00	90	24 135 DA3	PE	1019,00	65
23 491 EN1	PE	1886,00	131	23 846 DC3	PE	2221,00	114	24 063 DC1	PE	284,00	90	24 135 DC3	PE	906,00	65
23 491 GL1	PE	1768,00	131	23 870 003	PE	222,00	108	24 064 001	PE	225,00	90	24 135 GL3	PE	1019,00	65
23 491 GN1	PE	1954,00	131	23 871 003	PE	280,00	108	24 064 AL1	PE	346,00	90	24 138 003	PE	700,00	65
23 537 002		141,00	160	23 871 AL3	PE	418,00	108	24 064 DC1	PE	305,00	90	24 138 AL3	PE	1036,00	65
23 541 001	PE	205,00	121	23 871 DC3	PE	366,00	108	24 065 003	PE	339,00	63	24 138 DA3	PE	1019,00	65
23 564 003		141,00	150	23 872 003	PE	276,00	109	24 065 AL3	PE	501,00	63	24 138 DC3	PE	947,00	65
23 567 003		153,00	150	23 873 003	PE	306,00	109	24 065 DA3	PE	493,00	63	24 138 GL3	PE	1019,00	65
23 569 003		202,00	151	23 887 001		94,00	162	24 065 DC3	PE	473,00	63	24 153 000	PE	517,00	97
23 569 LS3		262,00	151	23 917 001		94,00	162	24 065 GL3	PE	493,00	63	24 153 AL0	PE	729,00	97
23 570 003		231,00	151	23 920 001	PE	210,00	143	24 066 003	PE	372,00	63	24 153 DC0	PE	648,00	97
23 570 LS3		338,00	151	23 921 000	PE	178,00	155	24 066 AL3	PE	551,00	63	24 154 000	PE	576,00	97
23 571 000		233,00	88					24 066 DA3	PE	535,00	63	24 154 AL0	PE	820,00	97
23 589 001	PE	163,00	118					24 066 DC3	PE	515,00	63	24 154 DC0	PE	719,00	97
23 589 A01	PE	262,00	118	24 027 003	PE	501,00	69	24 066 GL3	PE	535,00	63	24 155 000	PE	576,00	98
23 589 AL1	PE	246,00	118	24 027 AL3	PE	802,00	69	24 067 000		348,00	79	24 155 AL0	PE	820,00	98
23 589 BE1	PE	262,00	118	24 027 DA3	PE	752,00	69	24 067 IG0		381,00	79	24 155 DC0	PE	719,00	98
23 589 DA1	PE	262,00	118	24 027 DC3	PE	702,00	69	24 068 000		382,00	80	24 167 001	PE	184,00	128
23 589 DC1	PE	220,00	118	24 027 GL3	PE	752,00	69	24 068 IGO		419,00	80	24 167 A01	PE	283,00	128
23 589 DL1	PE	246,00	118	24 036 LSO	□			24 069 000	PE	360,00	55	24 167 AL1	PE	292,00	128
23 589 EN1	PE	279,00	118	24 042 002		126,00	161	24 070 000	PE	395,00	55	24 167 BE1	PE	283,00	128
23 589 GL1	PE	262,00	118	24 043 002		140,00	161	24 071 000		481,00	46	24 167 DA1	PE	283,00	128
23 589 GN1	PE	246,00	118	24 044 000	PE	139,00	158	24 071 AL0		625,00	46	24 167 DC1	PE	263,00	128
23 590 001	PE	158,00	119	24 045 000	PE	152,00	158	24 071 DC0		546,00	46	24 167 DL1	PE	292,00	128
23 590 A01	PE	253,00	119	24 048 003		146,00	152	24 072 000		524,00	46	24 167 EN1	PE	292,00	128
23 590 AL1	PE	237,00	119	24 048 LS3		184,00	152	24 072 AL0		687,00	46	24 167 GL1	PE	283,00	128
23 590 BE1	PE	253,00	119	24 049 003		161,00	153	24 072 DC0		601,00	46	24 167 GN1	PE	292,00	128
23 590 DA1	PE	253,00	119	24 049 LS3		206,00	153	24 075 000	PE	398,00	254	24 168 001	PE	168,00	127
23 590 DC1	PE	209,00	119	24 051 002		156,00	148	24 076 000	PE	443,00	254	24 168 A01	PE	262,00	127
23 590 DL1	PE	237,00	119	24 052 002		172,00	149	24 077 000	PE	443,00	254	24 168 AL1	PE	265,00	127
23 590 EN1	PE	269,00	119	24 053 001	PE	154,00	144	24 078 000	PE	398,00	253	24 168 BE1	PE	262,00	127
23 590 GL1	PE	253,00	119	24 054 001	PE	169,00	145	24 079 000	PE	443,00	253	24 168 DA1	PE	262,00	127
23 590 GN1	PE	237,00	119	24 055 002		180,00	134	24 080 000	PE	443,00	253	24 168 DC1	PE	242,00	127
23 591 001	PE	163,00	119	24 056 002		199,00	135	24 092 001	PE	209,00	129	24 168 DL1	PE	265,00	127
23 602 001		105,00	164	24 057 001	PE	168,00	127	24 092 A01	PE	325,00	129	24 168 EN1	PE	265,00	127
23 633 001		77,50	163	24 057 A01	PE	262,00	127	24 092 AL1	PE	329,00	129	24 168 GL1	PE	262,00	127
23 654 000		305,00	94	24 057 AL1	PE	265,00	127	24 092 BE1	PE	325,00	129	24 168 GN1	PE	265,00	127
23 656 000		300,00	94	24 057 BE1	PE	262,00	127	24 092 DA1	PE	325,00	129	24 169 001	PE	209,00	129
23 657 000		348,00	94	24 057 DA1	PE	262,00	127	24 092 DC1	PE	305,00	129	24 169 A01	PE	325,00	129
23 658 000		341,00	94	24 057 DC1	PE	242,00	127	24 092 DL1	PE	329,00	129	24 169 AL1	PE	329,00	129
23 661 000		476,00	94	24 057 DL1	PE	265,00	127	24 092 EN1	PE	329,00	129	24 169 BE1	PE	325,00	129
23 665 000		369,00	95	24 057 EN1	PE	265,00	127	24 092 GL1	PE	325,00	129	24 169 DA1	PE	325,00	129
23 666 000		486,00	95	24 057 GL1	PE	262,00	127	24 092 GN1	PE	329,00	129	24 169 DC1	PE	305,00	129
23 667 001		1817,00	98	24 057 GN1	PE	265,00	127	24 093 003	PE	255,00	113	24 169 DL1	PE	329,00	129
23 672 001	PE	1475,00	105	24 058 001	PE	184,00	128	24 093 AL3	PE	363,00	113	24 169 EN1	PE	329,00	129

24

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
24 169 GL1	PE	325,00	129	25				26 038 IGO	PE	514,00	83	26 335 000		21,00	349
24 169 GN1	PE	329,00	129	25 010 003	PE	708,00	69	26 042 000	PE	231,00	226	26 345 001		78,50	166
24 170 001	PE	269,00	122	25 010 AL3	PE	1134,00	69	26 063 000	□			26 352 000		39,10	346
24 170 A01	PE	455,00	122	25 010 DA3	PE	1063,00	69	26 064 000	PE	557,00	49	26 353 000		53,00	346
24 170 AL1	PE	427,00	122	25 010 DC3	PE	992,00	69	26 066 000	PE	516,00	234	26 354 000		49,80	346
24 170 BE1	PE	455,00	122	25 010 GL3	PE	1063,00	69	26 066 A00	PE	863,00		26 355 ILO		36,70	346
24 170 DA1	PE	455,00	122	25 044 003	PE	2183,00	70	26 066 ALO	PE	883,00	234	26 356 ILO		46,50	347
24 170 DC1	PE	375,00	122	25 044 AL3	PE	3201,00	70	26 066 BE0	PE	863,00	234	26 357 000		85,50	347
24 170 DL1	PE	427,00	122	25 044 DA3	PE	3321,00	70	26 066 DA0	PE	863,00	234	26 358 000		124,00	347
24 170 EN1	PE	485,00	122	25 044 DC3	PE	3027,00	70	26 066 DCO	PE	723,00	234	26 362 LNO		30,60	313
24 170 GL1	PE	455,00	122	25 044 GL3	PE	3321,00	70	26 066 DLO	PE	883,00	234	26 370 000	PE	43,20	274
24 170 GN1	PE	427,00	122	25 248 001	PE	1117,00	131	26 066 EN0	PE	916,00	234	26 370 A00	PE	68,50	274
24 171 001	PE	163,00	118	25 248 A01	PE	1768,00	131	26 066 GLO	PE	863,00	234	26 370 ALO	PE	73,50	274
24 171 A01	PE	262,00	118	25 248 AL1	PE	1954,00	131	26 066 GN0	PE	883,00	234	26 370 DCO	PE	58,50	274
24 171 AL1	PE	246,00	118	25 248 BE1	PE	1768,00	131	26 067 000	PE	541,00	234	26 370 DLO	PE	73,50	274
24 171 BE1	PE	262,00	118	25 248 DA1	PE	1768,00	131	26 067 A00	PE	863,00	234	26 370 GNO	PE	73,50	274
24 171 DA1	PE	262,00	118	25 248 DC1	PE	1506,00	131	26 067 ALO	PE	916,00	234	26 373 001	PE	24073,00	221
24 171 DC1	PE	220,00	118	25 248 DL1	PE	1954,00	131	26 067 BE0	PE	863,00	234	26 374 000		1204,00	222
24 171 DL1	PE	246,00	118	25 248 EN1	PE	1886,00	131	26 067 DA0	PE	863,00	234	26 376 001	PE	2213,00	221
24 171 EN1	PE	279,00	118	25 248 GL1	PE	1768,00	131	26 067 DCO	PE	755,00	234	26 381 001	□		
24 171 GL1	PE	262,00	118	25 248 GN1	PE	1954,00	131	26 067 DLO	PE	916,00	234	26 383 000	□		
24 171 GN1	PE	246,00	118	25 250 001	PE	222,00	126	26 067 EN0	PE	916,00	234	26 383 001	□		
24 172 001	PE	158,00	119	25 250 A01	PE	355,00	126	26 067 GLO	PE	863,00	234	26 384 001		914,00	305
24 172 A01	PE	253,00	119	25 250 AL1	PE	368,00	126	26 067 GN0	PE	916,00	234	26 384 002		712,00	302
24 172 AL1	PE	237,00	119	25 250 BE1	PE	355,00	126	26 075 000	□			26 385 000	PE	17,00	296
24 172 BE1	PE	253,00	119	25 250 DA1	PE	355,00	126	26 075 A00		1533,00	304	26 404 000		107,00	267
24 172 DA1	PE	253,00	119	25 250 DC1	PE	331,00	126	26 075 ALO		1630,00	304	26 405 000	PE	105,00	266
24 172 DC1	PE	209,00	119	25 250 DL1	PE	368,00	126	26 075 BE0		1533,00	304	26 408 000	□		
24 172 DL1	PE	237,00	119	25 250 EN1	PE	368,00	126	26 075 DA0		1533,00	304	26 411 000	□		
24 172 EN1	PE	269,00	119	25 250 GL1	PE	355,00	126	26 075 DCO		1277,00	304	26 412 000	□		
24 172 GL1	PE	253,00	119	25 250 GN1	PE	368,00	126	26 075 DLO		1630,00	304	26 413 000	□		
24 172 GN1	PE	237,00	119	25 251 001	PE	757,00	130	26 075 EN0		1630,00	304	26 414 000	□		
24 173 001	PE	192,00	120	25 251 A01	PE	1171,00	130	26 075 GLO		1533,00	304	26 418 000	□		
24 173 A01	PE	306,00	120	25 251 AL1	PE	1195,00	130	26 075 GN0		1630,00	304	26 443 000	PE	1394,00	294
24 173 AL1	PE	287,00	120	25 251 BE1	PE	1171,00	130	26 082 002		25,00	334	26 443 LSO	PE	1635,00	294
24 173 BE1	PE	306,00	120	25 251 DA1	PE	1171,00	130	26 083 002		81,50	335	26 449 000		137,00	295
24 173 DA1	PE	306,00	120	25 251 DC1	PE	1089,00	130	26 084 002		51,00	337	26 455 000		166,00	236
24 173 DC1	PE	253,00	120	25 251 DL1	PE	1195,00	130	26 087 000	PE	1198,00	305	26 457 000		166,00	236
24 173 DL1	PE	287,00	120	25 251 EN1	PE	1195,00	130	26 145 000	PE	94,50	241	26 458 000		273,00	
24 173 EN1	PE	326,00	120	25 251 GL1	PE	1171,00	130	26 146 000	PE	94,50	241	26 459 000		273,00	236
24 173 GL1	PE	306,00	120	25 251 GN1	PE	1195,00	130	26 146 LSO	PE	123,00	241	26 461 000		227,00	236
24 173 GN1	PE	287,00	120	25 252 001	PE	180,00	125	26 161 001		28,20	338	26 465 000	PE	147,00	314
24 174 001	PE	211,00	121	25 252 A01	PE	289,00	125	26 162 001		69,50	340	26 465 A00	PE	234,00	314
24 174 A01	PE	335,00	121	25 252 AL1	PE	297,00	125	26 164 001		55,50	267	26 465 ALO	PE	249,00	314
24 174 AL1	PE	315,00	121	25 252 BE1	PE	289,00	125	26 171 000	PE	450,00	235	26 465 BE0	PE	234,00	314
24 174 BE1	PE	335,00	121	25 252 DA1	PE	289,00	125	26 223 001	□			26 465 DA0	PE	234,00	314
24 174 DA1	PE	335,00	121	25 252 DC1	PE	269,00	125	26 224 001	□			26 465 DCO	PE	205,00	314
24 174 DC1	PE	276,00	121	25 252 DL1	PE	297,00	125	26 240 000		391,00	305	26 465 DLO	PE	249,00	314
24 174 DL1	PE	315,00	121	25 252 EN1	PE	297,00	125	26 241 000	□			26 465 EN0	PE	249,00	314
24 174 EN1	PE	358,00	121	25 252 GL1	PE	289,00	125	26 241 001		447,00	303	26 465 GLO	PE	234,00	314
24 174 GL1	PE	335,00	121	25 252 GN1	PE	297,00	125	26 250 000	PE	1404,00	293	26 465 GN0	PE	249,00	314
24 174 GN1	PE	315,00	121	25 450 001		138,00	166	26 250 LSO	PE	1636,00	293	26 475 000	PE	526,00	230
24 175 001	PE	165,00	119	25 453 001		123,00	166	26 254 000	PE	584,00	233	26 475 A00	PE	873,00	230
24 176 001	PE	186,00	120	25 460 10A		165,00	166	26 254 LSO	PE	679,00	233	26 475 ALO	PE	947,00	230
24 177 001	PE	205,00	121	25 483 001		170,00	169	26 256 000	PE	776,00	234	26 475 BE0	PE	873,00	230
24 178 001	PE	163,00	125	25 485 001		147,00	169	26 257 000	PE	564,00	235	26 475 DA0	PE	873,00	230
24 178 A01	PE	261,00	125	26				26 259 000	PE	500,00	58	26 475 DCO	PE	727,00	230
24 178 AL1	PE	278,00	125	26 003 003	PE	531,00	69	26 264 001	PE	107,00	233	26 475 DLO	PE	947,00	230
24 178 BE1	PE	261,00	125	26 003 AL3	PE	849,00	69	26 308 001		85,00	165	26 475 EN0	PE	914,00	230
24 178 DA1	PE	261,00	125	26 003 DA3	PE	797,00	69	26 317 001		122,00	168	26 475 GLO	PE	873,00	230
24 178 DC1	PE	245,00	125	26 003 DC3	PE	744,00	69	26 318 001		105,00	168	26 475 GN0	PE	947,00	230
24 178 DL1	PE	278,00	125	26 003 GL3	PE	797,00	69	26 319 001		104,00	168	26 475 LSO	PE	721,00	230
24 178 EN1	PE	278,00	125	26 037 001	PE	142,00	82	26 328 000	PE	78,50	345	26 477 000	PE	508,00	230
24 178 GL1	PE	261,00	125	26 037 IGO	PE	191,00	82	26 330 001		104,00	165	26 477 A00	PE	873,00	230
24 178 GN1	PE	278,00	125	26 038 000	PE	394,00	83	26 332 000	PE	195,00	345	26 477 ALO	PE	914,00	230
24 180 001	PE	163,00	119					26 333 000	PE	88,50	345	26 477 BE0	PE	873,00	230
								26 334 000		18,80	349	26 477 DA0	PE	873,00	230

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
26 477 DC0	PE	707,00	230	26 574 DC0	PE	124,00	316	26 692 000		406,00	309	27 369 000		99,00	329
26 477 DLO	PE	914,00	230	26 574 DLO	PE	149,00	316	26 694 000		255,00	310	27 400 000		51,50	329
26 477 EN0	PE	914,00	230	26 574 EN0	PE	149,00	316					27 421 002		564,00	306
26 477 GLO	PE	873,00	230	26 574 GLO	PE	141,00	316	27				27 443 000	PE	141,00	
26 477 GN0	PE	914,00	230	26 574 GN0	PE	149,00	316	27 032 001	□			27 444 000	PE	141,00	
26 477 LSO	PE	695,00	230	26 574 LSO	PE	83,00	316	27 055 000	PE	45,30	273	27 446 000	PE	141,00	
26 479 000	PE	548,00	230	26 575 000	PE	171,00	316	27 057 000	PE	56,50	272	27 447 000	PE	141,00	
26 479 A00	PE	909,00	230	26 577 LSO	PE	171,00	317	27 057 A00	PE	88,00	272	27 448 000	PE	141,00	
26 479 AL0	PE	987,00	230	26 579 LSO	PE	182,00	317	27 057 AL0	PE	91,50	272	27 449 000	PE	141,00	
26 479 DCO	PE	770,00	230	26 580 000	PE	137,00	318	27 057 BE0	PE	88,00	272	27 467 000	PE	567,00	227
26 479 DLO	PE	987,00	230	26 580 LSO	PE	137,00	318	27 057 DAO	PE	88,00	272	27 469 000	□		
26 479 GN0	PE	987,00	230	26 581 000	PE	116,00	266	27 057 DCO	PE	75,00	272	27 470 000	PE	482,00	235
26 479 LSO	PE	749,00	230	26 581 LSO	PE	116,00	318	27 057 DLO	PE	91,50	272	27 470 LSO	□		
26 481 000	PE	529,00	231	26 582 000	PE	83,00	318	27 057 EN0	PE	88,50	272	27 473 001	□		
26 481 A00	PE	909,00	231	26 582 A00	PE	141,00	318	27 057 GLO	PE	88,00	272	27 473 002		566,00	304
26 481 AL0	PE	952,00	231	26 582 AL0	PE	149,00	318	27 057 GN0	PE	91,50	272	27 475 001	□		
26 481 DCO	PE	749,00	231	26 582 DCO	PE	117,00	318	27 057 LSO	PE	71,00	272	27 475 002		730,00	303
26 481 DLO	PE	952,00	231	26 582 DLO	PE	149,00	318	27 058 000	□			27 477 000	PE	453,00	234
26 481 GN0	PE	952,00	231	26 582 GN0	PE	149,00	318	27 067 000		166,00	239	27 478 000	PE	511,00	
26 481 LSO	PE	723,00	231	26 582 LSO	PE	83,00	318	27 074 000	PE	36,10	273	27 479 000	PE	514,00	227
26 483 000	PE	109,00	231	26 584 000	PE	173,00	319	27 074 A00	PE	57,50	273	27 484 000	PE	74,50	240
26 484 000	PE	114,00	231	26 584 LSO	PE	173,00	319	27 074 AL0	PE	60,50	273	27 488 000	PE	85,50	240
26 507 000	PE	1017,00	115	26 587 000	PE	182,00	319	27 074 BE0	PE	57,50	273	27 499 000		70,00	328
26 507 A00	PE	1870,00	299	26 587 LSO	PE	182,00	320	27 074 DAO	PE	57,50	273	27 500 000		81,50	328
26 507 AL0	PE	2012,00	115	26 588 000	PE	137,00	320	27 074 DCO	PE	49,90	273	27 512 001		24,50	346
26 507 BE0	PE	1870,00	299	26 588 LSO	PE	137,00	320	27 074 DLO	PE	60,50	273	27 513 001		49,00	346
26 507 DAO	PE	1870,00	299	26 589 000	PE	116,00	266	27 074 EN0	PE	61,50	273	27 514 001		85,50	347
26 507 DCO	PE	1580,00	115	26 589 LSO	PE	116,00	320	27 074 GLO	PE	57,50	273	27 521 000		49,80	337
26 507 DLO	PE	2012,00	299	26 590 000	PE	105,00	321	27 074 GN0	PE	60,50	273	27 522 000		55,00	337
26 507 EN0	PE	1976,00	299	26 592 000	PE	207,00	321	27 074 LSO	PE	45,40	273	27 523 000		44,00	343
26 507 GLO	PE	1870,00	299	26 592 LSO	PE	207,00	321	27 075 000	PE	36,20	273	27 524 000		51,00	343
26 507 GN0	PE	2012,00	299	26 594 000	PE	218,00	322	27 075 LSO	PE	46,90	273	27 531 000		221,00	355
26 507 LSO	PE	1315,00	115	26 594 LSO	PE	218,00	322	27 076 000	PE	56,50	272	27 569 000	□		
26 508 000	PE	1057,00	115	26 602 000	PE	104,00	322	27 137 000		23,10	350	27 571 002		32,80	334
26 508 A00	PE	1870,00	299	26 603 000	PE	115,00	323	27 151 000		104,00	355	27 571 20E		32,80	334
26 508 AL0	PE	2012,00	115	26 603 A00	PE	212,00	323	27 180 000	PE	43,60	313	27 572 002		44,10	334
26 508 DCO	PE	1580,00	115	26 603 AL0	PE	231,00	323	27 206 000		21,90	359	27 573 002		55,50	334
26 508 DLO	PE	2012,00	299	26 603 BE0	PE	212,00	323	27 220 000		45,30	325	27 574 002		44,10	334
26 508 GN0	PE	2012,00	299	26 603 DAO	PE	212,00	323	27 221 000		62,50	325	27 575 002		55,50	334
26 508 LSO	PE	1340,00	115	26 603 DCO	PE	192,00	323	27 221 001		62,50	325	27 576 002		97,00	335
26 509 000	PE	882,00	300	26 603 DLO	PE	231,00	323	27 222 000		62,50	325	27 577 002		123,00	334
26 510 000	PE	1109,00	300	26 603 EN0	PE	231,00	323	27 225 001		99,00	327	27 578 002		78,00	336
26 548 000	PE	182,00	317	26 603 GLO	PE	212,00	323	27 226 001		154,00	327	27 578 20E		78,00	336
26 554 LSO	PE	105,00	321	26 603 GN0	PE	231,00	323	27 227 001		154,00	326	27 579 002		89,00	336
26 558 000	PE	388,00	232	26 638 000	□			27 230 001		103,00	326	27 580 002		106,00	335
26 560 000	PE	388,00	232	26 639 000	□			27 231 001		140,00	326	27 584 002		73,50	336
26 562 000	PE	325,00	231	26 640 000	PE	606,00	228	27 232 001		148,00	326	27 588 002		73,50	267
26 562 LSO	PE	420,00	231	26 641 000	PE	589,00	228	27 238 000		45,30	325	27 594 000		21,90	275
26 564 000	PE	409,00	232	26 642 000	PE	626,00	229	27 239 000		64,50	325	27 595 000		22,70	275
26 564 A00	PE	767,00	232	26 643 000	PE	611,00	228	27 239 001		62,50	325	27 596 000		13,10	328
26 564 AL0	PE	808,00	232	26 646 000	PE	155,00	229	27 242 001		103,00	326	27 597 001		28,20	338
26 564 DCO	PE	663,00	232	26 648 000	PE	969,00	297	27 251 000	PE	123,00	239	27 597 10E		28,20	338
26 564 DLO	PE	808,00	232	26 648 LSO	PE	1163,00	297	27 251 A00	PE	181,00	239	27 598 001		68,50	340
26 564 GN0	PE	808,00	232	26 652 000	PE	969,00	297	27 251 AL0	PE	194,00	239	27 600 001		94,00	339
26 566 000	PE	409,00	233	26 657 000	PE	1163,00	298	27 251 BE0	PE	181,00	239	27 601 10E		59,50	341
26 566 A00	PE	767,00	233	26 666 000		115,00	237	27 251 DAO	PE	181,00	239	27 615 001	□		
26 566 AL0	PE	808,00	233	26 668 000		198,00	237	27 251 DLO	PE	194,00	239	27 615 002		535,00	302
26 566 DCO	PE	663,00	233	26 669 000		157,00	237	27 251 EN0	PE	194,00	239	27 617 000	□		
26 566 DLO	PE	808,00	233	26 671 000		454,00	307	27 251 GLO	PE	181,00	239	27 621 000		348,00	355
26 566 GN0	PE	808,00	233	26 672 000		576,00	308	27 251 GN0	PE	194,00	239	27 623 000	□		
26 568 000	PE	347,00	232	26 673 000		406,00	309	27 253 000	PE	190,00	227	27 625 000	□		
26 568 LSO	PE	451,00	232	26 675 000		255,00	310	27 271 000	PE	427,00	227	27 641 000	□		
26 574 000	PE	83,00	316	26 685 000		115,00	237	27 276 LSO	□			27 644 001		80,50	340
26 574 A00	PE	141,00	316	26 687 000		198,00	238	27 286 000	PE	1974,00	226	27 645 001		89,00	339
26 574 AL0	PE	149,00	316	26 688 000		157,00	238	27 296 002	□			27 693 000	PE	27,80	275
26 574 BE0	PE	141,00	316	26 690 000		454,00	307	27 367 000		51,50	329	27 698 000	PE	49,80	330
26 574 DAO	PE	141,00	316	26 691 000		576,00	308	27 368 000		172,00	329	27 699 000	PE	49,80	330

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
27 700 000	PE	224,00	331	28 020 L01		18,40	346	28 724 LSO	PE	83,50	240	29 121 000	PE	618,00	73
27 702 000	PE	90,00	331	28 025 000		29,80	349	28 778 000	PE	720,00	233	29 121 A00	PE	939,00	248
27 703 000	PE	90,00	331	28 034 000	PE	143,00	58	28 874 000		17,20	463	29 121 ALO	PE	1001,00	73
27 704 000	PE	32,00	271	28 094 000		59,50		28 910 000		76,50	599	29 121 BE0	PE	939,00	248
27 705 000	PE	160,00	236	28 105 000		20,60	349	28 910 DC0		95,00	599	29 121 DA0	PE	939,00	73
27 706 000		38,00	274	28 112 000		60,00	603	28 912 000		87,50	93	29 121 DC0	PE	877,00	73
27 706 A00	□			28 139 000		23,10	349	28 912 A00		315,00	599	29 121 DL0	PE	1001,00	248
27 706 ALO		56,50	274	28 140 000		25,40	349	28 912 AL0		315,00	93	29 121 EN0	PE	1001,00	248
27 706 DC0		48,60	274	28 142 000		23,10	349	28 912 BE0		246,00	599	29 121 GL0	PE	939,00	73
27 707 000		55,50	271	28 143 000		25,40	349	28 912 DA0		315,00	599	29 121 GN0	PE	1001,00	248
27 707 A00	□			28 143 KSO		32,80	349	28 912 DC0		293,00	93	29 122 000	PE	382,00	74
27 707 ALO		90,00	271	28 143 LSO		32,80	349	28 912 DL0		315,00	599	29 122 A00	PE	573,00	248
27 707 DC0		76,50	271	28 145 000		29,80	349	28 912 EN0		315,00	599	29 122 AL0	PE	611,00	74
27 709 000	PE	113,00	241	28 146 000		84,50	351	28 912 GL0		315,00	599	29 122 BE0	PE	573,00	248
27 711 000	PE	96,00	241	28 150 001		10,10	350	28 912 GN0		315,00	599	29 122 DA0	PE	573,00	74
27 786 002		89,00	336	28 151 001		11,80	350	28 939 000		109,00	281	29 122 DC0	PE	534,00	74
27 787 002		101,00	335	28 151 L01		15,70	350	28 943 000		113,00	281	29 122 DL0	PE	611,00	248
27 794 001		80,50	340	28 154 001		14,00	350	28 982 000	PE	149,00	240	29 122 EN0	PE	611,00	248
27 795 001		89,00	339	28 155 001		15,70	350	28 988 000		39,30	463	29 122 GL0	PE	573,00	74
27 812 IL1		42,80	346	28 158 000		35,40	351	28 990 000		250,00	280	29 122 GN0	PE	611,00	248
27 841 000	PE	186,00	331	28 261 002		39,50	338	28 990 A00		276,00	280	29 123 000	PE	531,00	243
27 845 000	PE	16,70	332	28 286 000		156,00	239	28 990 AL0		295,00	280	29 123 A00	PE	797,00	243
27 849 001		67,50	341	28 308 000	PE	156,00	236	28 990 BE0		276,00	280	29 123 AL0	PE	850,00	243
27 852 001		21,50	338	28 341 000	PE	135,00	314	28 990 DA0		276,00	280	29 123 DC0	PE	744,00	243
27 853 001		67,50	340	28 348 000	PE	205,00	266	28 990 DC0		258,00	280	29 123 DL0	PE	850,00	243
27 863 000	PE	746,00	226	28 361 000	PE	109,00	240	28 990 DL0		295,00	280	29 123 GN0	PE	850,00	243
27 865 000		5738,00	223	28 362 000		16,20	350	28 990 EN0		295,00	280	29 124 000	PE	561,00	244
27 884 001	PE	104,00	330	28 362 A00		25,80	350	28 990 GL0		276,00	280	29 124 A00	PE	867,00	244
27 888 000	PE	104,00	330	28 362 BE0		25,80	350	28 990 GN0		295,00	280	29 124 AL0	PE	926,00	244
27 888 A00	PE	167,00	330	28 362 DA0		25,80	350	28 991 000		276,00	280	29 124 DC0	PE	783,00	244
27 888 ALO	PE	177,00	330	28 362 DC0		22,70	350	28 993 000		127,00	280	29 124 DL0	PE	926,00	244
27 888 DC0	PE	145,00	330	28 362 GL0		25,80	350	28 995 000		585,00	280	29 124 GN0	PE	926,00	244
27 888 DL0	PE	177,00	330	28 364 000		18,30	350					29 125 000	PE	655,00	244
27 888 GN0	PE	177,00	330	28 368 000	PE	356,00	235					29 126 000	PE	618,00	244
27 889 000	PE	146,00	266	28 368 LSO	PE	466,00	235	29 025 002		244,00	45	29 126 A00	PE	939,00	244
27 890 000	□			28 373 000	PE	344,00		29 032 000		31,70	49	29 126 AL0	PE	1001,00	244
27 892 000	PE	176,00	331	28 388 000		20,60	350	29 033 000		260,00	49	29 126 DC0	PE	849,00	244
27 922 001	□			28 388 A00		33,20	350	29 037 000		774,00	47	29 126 DL0	PE	1001,00	244
27 923 001		21,50	338	28 388 BE0		33,20	350	29 037 002		773,00	72	29 126 GN0	PE	1001,00	244
27 924 001		67,50	340	28 388 DA0		33,20	350	29 069 000		150,00	224	29 127 000	PE	382,00	245
27 925 001		78,00	340	28 388 DC0		28,80	350	29 072 000		267,00	223	29 127 A00	PE	573,00	245
27 926 001		78,00	339	28 388 GL0		33,20	350	29 073 000		267,00	224	29 127 AL0	PE	611,00	245
27 927 001		89,00	339	28 389 000	PE	49,80	315	29 074 000		434,00	225	29 127 DC0	PE	518,00	245
27 928 002		84,00	335	28 393 000	□			29 094 000		260,00	461	29 127 DL0	PE	611,00	245
27 929 002		101,00	335	28 401 000		68,00	273	29 095 000		275,00	461	29 127 GN0	PE	611,00	245
27 934 000		3674,00	225	28 403 000		28,40	273	29 096 000		220,00	462	29 144 000	PE	458,00	256
27 938 001	PE	3400,00	226	28 405 000		33,60	272	29 118 000	PE	531,00	72	29 145 000	PE	505,00	256
27 939 001	PE	3400,00	226	28 406 000		49,60	272	29 118 A00	PE	797,00	246	29 146 000	PE	551,00	256
27 964 000	□			28 409 001		14,00	350	29 118 AL0	PE	850,00	72	29 147 000	PE	458,00	255
27 966 000	□			28 410 001		15,70	350	29 118 BE0	PE	797,00	246	29 148 000	PE	505,00	255
27 967 000	□			28 413 001		17,90	350	29 118 DA0	PE	797,00	72	29 149 000	PE	551,00	256
27 968 000	□			28 419 002		39,50	338	29 118 DC0	PE	744,00	72	29 150 LSO	PE	685,00	249
27 968 001	PE	1226,00	298	28 421 002		51,00	338	29 118 DL0	PE	850,00	246	29 151 LSO	PE	732,00	249
27 969 000		98,00	271	28 429 000		54,50	344	29 118 EN0	PE	850,00	246	29 152 LSO	PE	483,00	250
27 969 IGO		122,00	271	28 436 002		101,00	339	29 118 GL0	PE	797,00	72	29 153 LSO	PE	685,00	245
27 970 000		137,00	271	28 497 000	PE	75,00	242	29 118 GN0	PE	850,00	246	29 156 LSO	PE	732,00	245
27 970 IGO		174,00	271	28 576 000	PE	85,50	240	29 119 000	PE	561,00	73	29 157 LSO	PE	779,00	246
27 974 000	PE	541,00	235	28 578 002		51,00	338	29 119 A00	PE	867,00	247	29 158 LSO	PE	483,00	246
27 974 IGO	PE	703,00	235	28 593 002		103,00	339	29 119 AL0	PE	847,00	73	29 192 001	PE	210,00	123
27 978 000	PE	95,50	241	28 605 000		26,60	275	29 119 BE0	PE	867,00	247	29 192 A01	PE	334,00	123
27 986 000	PE	120,00	241	28 622 000		27,70	274	29 119 DA0	PE	867,00	73	29 192 AL1	PE	334,00	123
27 986 IGO	PE	158,00	241	28 623 000		42,50	274	29 119 DC0	PE	810,00	73	29 192 BE1	PE	334,00	123
27 993 000	PE	191,00	83	28 628 000		49,60	272	29 119 DL0	PE	847,00	247	29 192 DA1	PE	334,00	123
27 993 IGO	PE	242,00	83	28 678 000		44,30	271	29 119 EN0	PE	926,00	247	29 192 DC1	PE	310,00	123
				28 679 000		49,60	271	29 119 GL0	PE	867,00	73	29 192 DL1	PE	334,00	123
				28 690 000	PE	100,00	274	29 119 GN0	PE	847,00	247	29 192 EN1	PE	334,00	123
				28 724 000	PE	56,50	240	29 120 000	PE	655,00	247	29 192 GL1	PE	334,00	123

28

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
32 259 003		307,00	399	32 663 DC3	PE	314,00	400	33 163 003	PE	218,00	108	34			
32 294 002		476,00	392	32 700 001	PE	178,00	144	33 183 002		175,00	136	34 020 001		706,00	460
32 294 DC2		674,00	392	32 706 000		241,00	53	33 190 20E		175,00	136	34 065 A02		372,00	203
32 321 002	PE	287,00	391	32 754 002	PE	2371,00	56	33 192 002		303,00	139	34 065 AL2		398,00	203
32 321 A02	PE	407,00	391	32 757 000	PE	397,00	52	33 202 002	□			34 065 DC2		348,00	203
32 321 AL2	PE	436,00	391	32 765 000		210,00	465	33 202 DC2	□			34 065 GN2		398,00	203
32 321 DA2	PE	407,00	391	32 767 000		306,00	466	33 241 003	PE	226,00	111	34 146 003		228,00	204
32 321 DC2	PE	378,00	391	32 773 000		320,00	466	33 241 AL3	PE	323,00	111	34 156 003		293,00	205
32 321 DL2	PE	436,00	391	32 775 000		513,00	466	33 241 DC3	PE	282,00	111	34 170 001	PE	295,00	199
32 322 002	PE	288,00	391	32 776 000		258,00	465	33 244 002		204,00	138	34 176 001	PE	520,00	201
32 322 A02	PE	407,00	391	32 778 000		271,00	466	33 265 002		88,50	159	34 274 000	□		
32 322 AL2	PE	436,00	391	32 780 000		148,00	466	33 281 002	□			34 276 000	□		
32 322 DA2	PE	407,00	391	32 783 000		196,00	467	33 281 DC2	□			34 277 000	□		
32 322 DC2	PE	378,00	391	32 786 000		208,00	467	33 281 DC3		144,00	405	34 294 001	PE	158,00	120
32 322 DL2	PE	436,00	391	32 787 000		212,00	467	33 303 002		171,00	161	34 438 003		236,00	204
32 468 003		137,00	150	32 790 000		294,00	469	33 304 002		113,00	161	34 439 003		304,00	204
32 468 20E		125,00	146	32 793 000		431,00	469	33 339 000		792,00	56	34 446 001	PE	342,00	199
32 469 20E		175,00	136	32 795 000		378,00	469	33 390 002		282,00	139	34 463 001	PE	359,00	199
32 482 003		149,00	406	32 824 000	PE	103,00	154	33 412 002		128,00	160	34 466 001	PE	414,00	200
32 488 000	PE	233,00	391	32 825 00E	PE	110,00	154	33 552 20E		125,00	146	34 467 001	PE	445,00	200
32 488 A00	PE	326,00	391	32 826 000	PE	1037,00	54	33 553 003	PE	339,00	111	34 482 001	PE	546,00	201
32 488 AL0	PE	350,00	391	32 830 001	PE	155,00	155	33 553 AL3	PE	484,00	111	34 484 001	PE	394,00	200
32 488 DA0	PE	326,00	391	32 833 000	PE	135,00	157	33 553 DC3	PE	423,00	111	34 487 000		139,00	453
32 488 DC0	PE	303,00	391	32 836 000	PE	142,00	157	33 558 003		141,00	150	34 508 000	PE	513,00	202
32 488 DL0	PE	350,00	391	32 838 000	PE	112,00	157	33 558 LS3		171,00	150	34 509 000	PE	399,00	202
32 553 002		423,00	393	32 839 000	PE	110,00	157	33 565 002		188,00	147	34 557 001		270,00	205
32 553 DC2		550,00	393	32 843 DC2	PE	240,00	403	33 565 003		186,00	151	34 562 000		189,00	210
32 612 003	PE	222,00	108	32 844 000	PE	136,00	404	33 569 002		204,00	138	34 565 001		248,00	210
32 612 AL3	PE	334,00	108	32 845 002	PE	162,00	403	33 577 003	PE	272,00	111	34 568 000		234,00	210
32 612 DC3	PE	293,00	108	32 846 000	PE	852,00	54	33 577 AL3	PE	387,00	111	34 569 000		248,00	210
32 618 003	PE	351,00	110	32 870 000		28,70	467	33 577 DC3	PE	338,00	111	34 665 000		438,00	460
32 618 AL3	PE	500,00	110	32 871 000		35,90	467	33 590 LS3		189,00	152	34 666 000		386,00	461
32 618 DC3	PE	437,00	110	32 898 001	PE	165,00	119	33 591 LS3		228,00	152	34 667 000		344,00	460
32 628 001	PE	211,00	121	32 901 001	PE	269,00	122	33 614 002		204,00	148	34 705 000	PE	1406,00	74
32 628 A01	PE	335,00	121	32 901 A01	PE	455,00	122	33 624 001	PE	222,00	126	34 709 000	PE	1426,00	220
32 628 AL1	PE	315,00	121	32 901 AL1	PE	427,00	122	33 624 A01	PE	355,00	126	34 712 000	PE	1426,00	220
32 628 BE1	PE	335,00	121	32 901 BE1	PE	455,00	122	33 624 AL1	PE	368,00	126	34 718 000	PE	416,00	89
32 628 DA1	PE	335,00	121	32 901 DA1	PE	455,00	122	33 624 BE1	PE	355,00	126	34 719 000	PE	375,00	89
32 628 DC1	PE	276,00	121	32 901 DC1	PE	375,00	122	33 624 DA1	PE	355,00	126	34 720 000	PE	487,00	198
32 628 DL1	PE	315,00	121	32 901 DL1	PE	427,00	122	33 624 DC1	PE	331,00	126	34 727 000	PE	694,00	219
32 628 EN1	PE	358,00	121	32 901 EN1	PE	485,00	122	33 624 DL1	PE	368,00	126	34 729 000	PE	739,00	219
32 628 GL1	PE	335,00	121	32 901 GL1	PE	455,00	122	33 624 EN1	PE	368,00	126	34 730 000	PE	1300,00	219
32 628 GN1	PE	315,00	121	32 901 GN1	PE	427,00	122	33 624 GL1	PE	355,00	126	34 731 000	PE	1223,00	219
32 629 002	PE	182,00	143	32 917 000	PE	233,00	390	33 624 GN1	PE	368,00	126	34 741 000	PE	1313,00	98
32 647 003	PE	639,00	61	32 917 A00	PE	326,00	390	33 636 001	PE	180,00	125	34 742 000	PE	1357,00	55
32 647 AL3	PE	885,00	61	32 917 AL0	PE	350,00	390	33 636 A01	PE	289,00	125	34 743 000	PE	1272,00	218
32 647 DA3	PE	860,00	61	32 917 DA0	PE	326,00	390	33 636 AL1	PE	297,00	125	34 744 000	PE	1078,00	218
32 647 DC3	PE	856,00	61	32 917 DC0	PE	303,00	390	33 636 BE1	PE	289,00	125	34 767 000		210,00	208
32 647 GL3	PE	860,00	61	32 917 DL0	PE	350,00	390	33 636 DA1	PE	289,00	125	34 768 000		267,00	209
32 650 003	PE	531,00	62	32 917 KSO	PE	304,00	390	33 636 DC1	PE	269,00	125	34 770 000		278,00	209
32 650 AL3	PE	849,00	62	32 926 002		88,50	159	33 636 DL1	PE	297,00	125	34 771 000		215,00	208
32 650 DA3	PE	797,00	62	32 928 002		120,00	160	33 636 EN1	PE	297,00	125	34 772 000		283,00	208
32 650 DC3	PE	744,00	62	32 935 001	PE	163,00	125	33 636 GL1	PE	289,00	125	34 777 000		212,00	206
32 650 GL3	PE	797,00	62	32 935 A01	PE	261,00	125	33 636 GN1	PE	297,00	125	34 780 000		278,00	207
32 652 003	PE	620,00	63	32 935 AL1	PE	278,00	125	33 769 000		247,00	54	34 781 000		216,00	206
32 652 AL3	PE	992,00	63	32 935 BE1	PE	261,00	125	33 848 001	PE	265,00	88	34 782 000		282,00	206
32 652 DA3	PE	860,00	63	32 935 DA1	PE	261,00	125	33 848 AL1	PE	406,00	88	34 787 000		251,00	207
32 652 DC3	PE	867,00	63	32 935 DC1	PE	245,00	125	33 848 DC1	PE	371,00	88	34 804 000	PE	1360,00	116
32 652 GL3	PE	860,00	63	32 935 DL1	PE	278,00	125	33 849 001	PE	349,00	89	34 813 001	PE	158,00	120
32 653 003	PE	1746,00	66	32 935 EN1	PE	278,00	125	33 849 AL1	PE	549,00	89	34 817 003		228,00	204
32 653 AL3	PE	2712,00	66	32 935 GL1	PE	261,00	125	33 849 DC1	PE	487,00	89	34 818 003		236,00	204
32 653 DA3	PE	2569,00	66	32 935 GN1	PE	278,00	125	33 865 001	PE	272,00	89	34 821 003		301,00	204
32 653 DC3	PE	2445,00	66	32 950 000		789,00	387	33 865 AL1	PE	417,00	89	34 823 003		293,00	205
32 653 GL3	PE	2569,00	66	32 950 DC0		1025,00	387	33 865 DC1	PE	381,00	89	34 825 001		270,00	205
32 661 DC3	PE	277,00	400	33				33 982 002		190,00	402	34 828 000		212,00	206
32 662 003	PE	197,00	400	33 155 002		462,00						34 831 000		278,00	207
32 663 003	PE	231,00	400												

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
34 832 000		216,00	206	36 440 000	PE	856,00	432	37 535 A00	PE	153,00	564	38 698 SD1		586,00	547
34 833 000		282,00	206	36 441 000	PE	808,00	100	37 535 AL0	PE	153,00	107	38 714 000		22,20	542
34 838 000		251,00	207	36 442 000	PE	930,00	432	37 535 BE0	PE	153,00	564	38 732 000	PE	71,50	568
35				36 444 000	PE	652,00	434	37 535 DA0	PE	153,00	564	38 732 A00	PE	139,00	568
35 028 000		135,00	57	36 445 000	PE	629,00	122	37 535 DC0	PE	153,00	107	38 732 AL0	PE	139,00	568
35 034 000		211,00	355	36 446 000	PE	590,00	434	37 535 DL0	PE	153,00	564	38 732 BE0	PE	139,00	568
35 085 000		1594,00	464	36 447 000	PE	860,00	435	37 535 EN0	PE	153,00	564	38 732 BR0	PE	114,00	568
35 087 000		1986,00	464	36 451 000		227,00	457	37 535 GL0	PE	153,00	564	38 732 DA0	PE	139,00	568
35 500 000		222,00	462	36 452 000		217,00	457	37 535 GN0	PE	153,00	564	38 732 DL0	PE	139,00	568
35 600 000		81,50	243	36 453 000		250,00	457	37 535 P00	PE	82,00	564	38 732 EN0	PE	139,00	568
35 604 000		81,50	243	36 454 000		938,00	449	37 535 SH0	PE	67,50	564	38 732 GL0	PE	139,00	568
36				36 455 000		912,00	449	37 601 000	PE	102,00	93	38 732 GN0	PE	139,00	568
36 015 001		740,00	446	36 456 000		217,00	452	37 601 A00	PE	165,00	132	38 732 P00	PE	63,00	568
36 016 001		708,00	446	36 457 000		866,00	451	37 601 AL0	PE	165,00	93	38 732 SD0	PE	167,00	568
36 207 001		726,00	446	36 458 000		642,00	452	37 601 BE0	PE	165,00	132	38 732 SH0	PE	61,50	568
36 208 001		708,00	446	36 459 000		708,00	452	37 601 DA0	PE	165,00	132	38 736 000		73,50	540
36 233 000		695,00	471	36 463 000		207,00	452	37 601 DC0	PE	165,00	93	38 748 002		686,00	433
36 249 000		599,00	471	37				37 601 DL0	PE	165,00	132	38 765 000	PE	78,50	566
36 264 001	PE	205,00	432	37 036 000		30,20	554	37 601 EN0	PE	165,00	132	38 765 P00	PE	78,50	566
36 265 000		107,00	473	37 037 000		34,50	554	37 601 GL0	PE	165,00	132	38 765 SH0	PE	63,00	566
36 266 000		95,00	473	37 038 000		36,40	554	37 601 GN0	PE	165,00	132	38 771 000		41,60	538
36 267 000		74,50	473	37 039 000		40,00	554	37 601 P00	PE	99,50	564	38 776 SD0	PE	169,00	568
36 268 000		104,00	473	37 039 000		40,00	554	37 601 SH0	PE	82,00	564	38 784 000	PE	133,00	574
36 269 000		363,00	454	37 040 000		44,30	554	37 624 000	PE	91,50	117	38 784 SD0	PE	182,00	574
36 271 000		363,00	454	37 044 000		25,00	554	37 624 A00	PE	165,00	565	38 786 001		354,00	530
36 273 000		440,00	455	37 048 000		224,00	546	37 624 AL0	PE	165,00	117	38 796 000		70,00	572
36 274 000		416,00	455	37 059 000		198,00	549	37 624 BE0	PE	165,00	565	38 804 000	PE	133,00	574
36 315 000		464,00	451	37 060 000		101,00	549	37 624 DA0	PE	165,00	565	38 804 SH0	PE	122,00	574
36 316 000		46,00	473	37 063 000		62,00	573	37 624 DC0	PE	165,00	117	38 805 000	PE	146,00	572
36 317 000		305,00	472	37 063 SH0		49,10	573	37 624 DL0	PE	165,00	565	38 809 000	PE	643,00	566
36 318 000		312,00	472	37 086 P10		70,50	540	37 624 EN0	PE	165,00	565	38 821 000	PE	246,00	567
36 319 000		385,00	472	37 089 P10		67,50		37 624 GL0	PE	165,00	565	38 844 000	PE	79,00	568
36 320 000		338,00	472	37 092 000		52,50	539	37 624 GN0	PE	165,00	565	38 844 P00	PE	79,00	568
36 321 000		338,00	472	37 093 000		41,80	539	37 624 P00	PE	98,50	565	38 844 SH0	PE	63,50	568
36 322 001		147,00	472	37 095 000		33,00	539	37 624 SH0	PE	82,00	565	38 845 KS0	PE	276,00	567
36 325 001		415,00	447	37 102 SH0		26,60	546	37 965 000		91,00	565	38 845 LSO	PE	276,00	567
36 327 001		390,00	156	37 105 K00		29,30	541	37 965 SH0		85,50	565	38 845 MF0	PE	276,00	567
36 330 001		355,00	448	37 107 000		68,00	544	38				38 846 KS0	PE	352,00	574
36 331 001		368,00	447	37 112 000		106,00	545	38 338 000		11,40	534	38 846 LSO	PE	352,00	574
36 332 000		834,00	450	37 114 000		28,40	545	38 340 001		264,00	525	38 857 000	PE	127,00	574
36 333 000		818,00	450	37 115 P10		14,90		38 340 001		264,00	525	38 857 P00	PE	127,00	574
36 334 SD0		433,00	450	37 135 000		8,51	545	38 393 SD1		586,00	548	38 857 SH0	PE	112,00	574
36 335 SD0		418,00	450	37 139 000		113,00	544	38 445 SD0		135,00	573	38 858 000	PE	79,00	568
36 336 001		327,00	440	37 141 000		136,00	544	38 505 000		61,50	569	38 858 P00	PE	79,00	568
36 337 001		123,00	440	37 153 000		387,00	546	38 505 P00		73,50	569	38 858 SH0	PE	63,50	568
36 338 000		93,00	433	37 311 K00		37,20	541	38 505 SH0		57,00	569	38 861 000		81,50	569
36 339 001		225,00	441	37 321 001		562,00	550	38 506 000		73,50	569	38 862 000		94,00	569
36 359 000		1403,00	223	37 321 SD1		523,00	550	38 506 SH0		68,50	569	38 862 SD0		177,00	569
36 360 000		1202,00	224	37 321 SH1		477,00	550	38 517 001		275,00	530	38 915 KS0		982,00	566
36 367 000		317,00	224	37 324 001		523,00	550	38 519 001		510,00	528	38 915 LSO		1004,00	566
36 371 000		612,00	222	37 324 SD1		523,00	550	38 554 001		272,00	532	38 916 OA0	PE	334,00	567
36 376 000		470,00	451	37 338 000		143,00	443	38 558 00M		22,20	529	38 957 000		125,00	567
36 384 000		876,00	454	37 339 000		167,00	554	38 559 001		200,00	533	38 994 000		406,00	528
36 386 001		818,00	449	37 342 000		190,00	554	38 562 001		125,00	534	39			
36 407 001		311,00	433	37 347 000		255,00	544	38 564 000		62,00	569	39 002 000		368,00	527
36 409 000		658,00	438	37 349 000		294,00	544	38 564 SH0		51,50	569	39 111 LD0	□		
36 410 000		777,00	440	37 419 000		789,00	547	38 565 000		62,00	569	39 111 LK0	□		
36 412 000		778,00	441	37 419 SD0		789,00	547	38 565 SH0		51,50	569	39 111 LP0	□		
36 413 000		728,00	437	37 421 000		456,00	550	38 573 000		59,50	570	39 111 SH0		4173,00	480
36 414 000		989,00	439	37 494 P10		81,50	540	38 574 000		62,00	570	39 140 000		540,00	533
36 415 000		651,00	442	37 497 P10		59,00	540	38 581 001		344,00	532	39 144 000		332,00	527
36 416 001		639,00	442	37 498 P10		80,50	539	38 587 000		356,00	525	39 201 000		79,50	506
36 421 000		444,00	448	37 501 P10		62,00	539	38 599 001		356,00	526	39 202 000		91,50	506
36 422 000		447,00	447	37 502 000		29,70	539	38 636 001		84,50	534	39 206 000		299,00	507
36 439 000		332,00	448	37 503 000		868,00	443	38 661 000		213,00	538	39 206 00H		339,00	507
				37 504 000		1069,00	444	38 672 SD0		135,00	570	39 208 000		224,00	509
				37 535 000	PE	84,00	107	38 680 001		332,00					

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
39 208 00H		314,00	509	39 478 00H	PE	280,00	502	40 306 AL3	PE	97,50	75	40 366 DL1		56,50	182
39 245 00H	PE	473,00	503	39 479 00H	PE	286,00	502	40 306 DA3	PE	90,50	75	40 366 EN1		56,50	182
39 300 000		264,00	516	39 480 00H	PE	268,00	502	40 306 DC3	PE	85,00	75	40 366 GL1		53,00	182
39 301 000		195,00	516	39 481 00H	PE	254,00	502	40 306 GL3	PE	90,50	75	40 366 GN1		56,50	182
39 302 000		187,00	516	39 482 00H	PE	225,00	502	40 307 003	PE	81,50	75	40 367 001		29,30	185
39 305 000		325,00	516	39 483 00H	PE	219,00	503	40 307 AL3	PE	129,00	75	40 367 A01		43,70	185
39 306 000		215,00	516	39 484 00H	PE	563,00	503	40 307 DA3	PE	122,00	75	40 367 AL1		46,80	185
39 307 000		409,00	516	39 485 00H	PE	553,00	503	40 307 DC3	PE	114,00	75	40 367 BE1		43,70	185
39 308 000		336,00	517	39 486 00H	PE	436,00	504	40 307 GL3	PE	122,00	75	40 367 DA1		43,70	185
39 323 000		116,00	505	39 487 00H	PE	452,00	504	40 308 003	PE	136,00	76	40 367 DC1		40,70	185
39 323 00H		167,00	505	39 488 000	PE	237,00	504	40 308 AL3	PE	216,00	76	40 367 DL1		46,80	185
39 324 000		79,50	506	39 489 000	PE	326,00	503	40 308 DA3	PE	204,00	76	40 367 EN1		46,80	185
39 324 00H		131,00	506	39 490 000	PE	326,00	504	40 308 DC3	PE	191,00	76	40 367 GL1		43,70	185
39 325 000		79,50	506	39 491 000		90,50	511	40 308 GL3	PE	204,00	76	40 367 GN1		46,80	185
39 327 000		98,00	506	39 492 000		46,00	512	40 309 003	PE	129,00	76	40 368 001		6,02	180
39 327 00H		160,00	506	39 493 000		98,00	512	40 309 AL3	PE	208,00	76	40 369 001		22,30	180
39 328 000		339,00	507	39 494 000		85,00	512	40 309 DA3	PE	195,00	76	40 369 A01		33,20	180
39 328 00H		368,00	507	39 495 000		242,00	514	40 309 DC3	PE	180,00	76	40 369 AL1		35,40	180
39 330 001		120,00	509	39 496 000		298,00	514	40 309 GL3	PE	195,00	76	40 369 BE1		33,20	180
39 331 001		75,00	509	39 497 000		148,00	514	40 312 003	PE	41,90	76	40 369 DA1		33,20	180
39 332 000		195,00	508	39 538 000		258,00	508	40 312 AL3	PE	67,00	76	40 369 DC1		31,00	180
39 333 000		195,00	508	39 554 000		435,00	507	40 312 DA3	PE	62,50	76	40 369 DL1		35,40	180
39 335 000		112,00	505	39 564 00H	PE	305,00	496	40 312 DC3	PE	58,50	76	40 369 EN1		35,40	180
39 335 00H		156,00	505	39 565 00H	PE	284,00	496	40 312 GL3	PE	62,50	76	40 369 GL1		33,20	180
39 336 000		106,00	505	39 570 000	PE	177,00	497	40 313 003	PE	92,00	76	40 369 GN1		35,40	180
39 336 00H		150,00	505	39 571 00H	PE	395,00	497	40 313 AL3	PE	148,00	76	40 371 001		39,30	182
39 337 000		115,00	505	39 572 00H	PE	474,00	497	40 313 DA3	PE	138,00	76	40 371 A01		58,50	182
39 337 00H		165,00	505	39 573 00H	PE	441,00	497	40 313 DC3	PE	129,00	76	40 371 AL1		62,50	182
39 338 000		218,00	508	39 574 00H	PE	426,00	498	40 313 GL3	PE	138,00	76	40 371 BE1		58,50	182
39 338 00H		309,00	508	39 575 00H	PE	440,00	498	40 314 003	PE	183,00	76	40 371 DA1		58,50	182
39 340 000		206,00	509	39 576 000	PE	118,00	498	40 314 AL3	PE	292,00	76	40 371 DC1		54,50	182
39 340 00H		288,00	509	39 577 000	PE	165,00	498	40 314 DA3	PE	275,00	76	40 371 DL1		62,50	182
39 349 000		144,00	511	39 578 000	PE	268,00	498	40 314 DC3	PE	255,00	76	40 371 EN1		62,50	182
39 351 000		213,00	513	39 579 000	PE	268,00	498	40 314 GL3	PE	275,00	76	40 371 GL1		58,50	182
39 354 SH1	PE	2229,00	483	39 584 00H		443,00	505	40 339 000	PE	134,00	59	40 371 GN1		62,50	182
39 367 000		655,00	552	39 585 00H		531,00	505	40 340 000	PE	216,00	60	40 372 001		7,34	180
39 368 000		654,00	552	39 599 000	PE	331,00	481	40 341 000	PE	201,00	59	40 374 001		36,30	186
39 369 000		872,00	553	39 608 00H	PE	599,00	496	40 342 000	PE	201,00	59	40 374 A01		54,00	186
39 374 KSO		968,00	526	39 609 00H	PE	457,00	497	40 344 001		113,00	187	40 374 AL1		57,50	186
39 374 LSO		968,00	526	39 611 000	PE	6885,00	499	40 344 DC1		157,00	187	40 374 BE1		54,00	186
39 376 000		371,00	530	39 617 000	PE	1367,00	499	40 363 000	PE	216,00	59	40 374 DA1		54,00	186
39 383 000		69,50	439	39 622 000	PE	6563,00	499	40 364 001		12,20	184	40 374 DC1		50,50	186
39 386 00H	PE	637,00	501	39 648 SH0		242,00	487	40 364 A01		17,90	184	40 374 DL1		57,50	186
39 420 000		71,50	510	39 693 000		422,00	507	40 364 AL1		19,30	184	40 374 EN1		57,50	186
39 421 000		64,00	510	39 703 000		385,00	508	40 364 BE1		17,90	184	40 374 GL1		54,00	186
39 422 000		109,00	510	39 729 000	PE	6885,00	499	40 364 DA1		17,90	184	40 374 GN1		57,50	186
39 423 000		109,00	506	39 732 000		48,50	513	40 364 DC1		17,00	184	40 385 001		22,30	186
39 424 000		64,00	510	39 733 000		48,50	513	40 364 DL1		19,30	184	40 385 A01		33,20	186
39 425 000		62,00	511					40 364 EN1		19,30	184	40 385 AL1		35,40	186
39 426 000		68,00	511					40 364 GL1		17,90	184	40 385 BE1		33,20	186
39 427 000		131,00	511	40 254 000		31,00	59	40 364 GN1		19,30	184	40 385 DA1		33,20	186
39 428 000		102,00	511	40 256 000		44,10	59	40 365 001		22,30	181	40 385 DC1		31,00	186
39 429 000		144,00	512	40 256 003	PE	46,10	75	40 365 A01		33,20	181	40 385 DL1		35,40	186
39 432 000		102,00	513	40 278 000	PE	100,00	59	40 365 AL1		35,40	181	40 385 EN1		35,40	186
39 433 000		119,00	512	40 279 000	PE	134,00	60	40 365 BE1		33,20	181	40 385 GL1		33,20	186
39 436 000		115,00	512	40 284 000	PE	55,00	60	40 365 DA1		33,20	181	40 385 GN1		35,40	186
39 438 000		227,00	513	40 304 003	PE	60,50	75	40 365 DC1		31,00	181	40 386 001		44,10	183
39 439 000		227,00	513	40 304 AL3	PE	97,50	75	40 365 DL1		35,40	181	40 386 A01		66,50	183
39 440 000		62,00	510	40 304 DA3	PE	90,50	75	40 365 EN1		35,40	181	40 386 AL1		71,00	183
39 462 000		559,00	509	40 304 DC3	PE	85,00	75	40 365 GL1		33,20	181	40 386 BE1		66,50	183
39 462 00H		632,00	509	40 304 GL3	PE	90,50	75	40 365 GN1		35,40	181	40 386 DA1		66,50	183
39 469 00H	PE	550,00	501	40 305 003	PE	60,50	75	40 366 001		35,00	182	40 386 DC1		61,50	183
39 473 00H	PE	282,00	501	40 305 AL3	PE	97,50	75	40 366 A01		53,00	182	40 386 DL1		71,00	183
39 474 00H	PE	280,00	501	40 305 DA3	PE	90,50	75	40 366 AL1		56,50	182	40 386 EN1		71,00	183
39 475 00H	PE	603,00	501	40 305 DC3	PE	85,00	75	40 366 BE1		53,00	182	40 386 GL1		66,50	183
39 476 00H	PE	523,00	501	40 305 GL3	PE	90,50	75	40 366 DA1		53,00	182	40 386 GN1		71,00	183
39 477 00H	PE	283,00	502	40 306 003	PE	60,50	75	40 366 DC1		49,30	182	40 392 000		21,90	186

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
40 393 000		15,80	186	40 535 BE0		69,50	409	40 689 DL1		41,90	185	40 981 000		274,17	386
40 394 001		17,90	180	40 535 DA0		69,50	409	40 689 EN1		41,90	185	40 984 000		44,58	386
40 394 A01		27,10	180	40 535 DC0		64,50	409	40 689 GL1		39,30	185	40 986 SD0		44,60	420
40 394 AL1		28,80	180	40 535 DLO		74,00	409	40 689 GN1		41,90	185				
40 394 BE1		27,10	180	40 535 GLO		69,50	409	40 691 002		76,24	384	41			
40 394 DA1		27,10	180	40 535 GN0		74,00	409	40 694 000			385	41 022 000		78,50	583
40 394 DC1		25,40	180	40 536 000		41,50	409	40 711 001 PE		949,00	382	41 027 000		47,20	171
40 394 DL1		28,80	180	40 536 DC0		58,00	409	40 754 001		35,40	189	41 027 A00		71,00	171
40 394 EN1		28,80	180	40 547 001		59,58	384	40 755 001		35,00	189	41 027 ALO		75,50	171
40 394 GL1		27,10	180	40 564 000		253,00	49	40 756 001		47,20	188	41 027 BE0		71,00	171
40 394 GN1		28,80	180	40 564 A00		379,00	599	40 757 001		96,50	190	41 027 DA0		71,00	171
40 404 001		59,58	384	40 564 ALO		405,00	49	40 766 000		55,00	177	41 027 DC0		65,50	171
40 407 001		69,50	186	40 564 DC0		349,00	49	40 767 000		105,00	178	41 027 DLO		75,50	171
40 407 DC1		96,50	186	40 565 000		77,50	49	40 768 000		157,00	177	41 027 EN0		75,50	171
40 412 001		145,83	384	40 565 A00		116,00		40 776 001		87,00	187	41 027 GLO		71,00	171
40 421 001		35,00	184	40 565 ALO		123,00	49	40 776 DC1		122,00	187	41 027 GN0		75,50	171
40 421 A01		53,00	184	40 565 DC0		108,00	49	40 781 000		84,00	178	41 028 000		47,20	171
40 421 AL1		56,50	184	40 575 002		112,49	384	40 782 000		29,30	178	41 028 A00		71,00	171
40 421 BE1		53,00	184	40 623 001		27,90	190	40 783 000		25,80	177	41 028 ALO		75,50	171
40 421 DA1		53,00	184	40 623 AL1		59,00	190	40 784 000		38,90	178	41 028 BE0		71,00	171
40 421 DC1		49,30	184	40 623 DC1		52,00	190	40 791 001		5,41	76	41 028 DA0		71,00	171
40 421 DL1		56,50	184	40 624 001		56,50	189	40 791 KS1		5,41	76	41 028 DC0		65,50	171
40 421 EN1		56,50	184	40 624 AL1		118,00	189	40 793 001		50,50	184	41 028 DLO		75,50	171
40 421 GL1		53,00	184	40 624 DC1		103,00	189	40 793 DC1		70,50	184	41 028 EN0		75,50	171
40 421 GN1		56,50	184	40 625 000		144,00	85	40 794 001		60,00	184	41 028 GLO		71,00	171
40 422 000			385	40 625 IGO		192,00	85	40 794 DC1		84,00	184	41 028 GN0		75,50	171
40 430 001		112,49	384	40 626 000		140,00	84	40 797 001		157,00	185	41 029 000		22,70	171
40 434 001			385	40 626 IGO		182,00	84	40 799 001		40,20	185	41 035 000		53,00	171
40 444 001		27,90	181	40 627 000		182,00	84	40 799 DC1		56,50	185	41 035 A00		79,00	171
40 444 DC1		39,30	181	40 627 IGO		235,00	84	40 800 001		118,00	183	41 035 ALO		84,50	171
40 447 001		27,50	181	40 628 000		170,00	84	40 800 A01		179,00	183	41 035 BE0		79,00	171
40 447 DC1		38,40	181	40 628 IGO		226,00	84	40 800 AL1		192,00	183	41 035 DA0		79,00	171
40 448 001		41,10	181	40 629 000		192,00	84	40 800 BE1		179,00	183	41 035 DC0		74,00	171
40 448 DC1		57,00	181	40 629 IGO		253,00	84	40 800 DA1		179,00	183	41 035 DLO		84,50	171
40 493 000		235,00	50	40 630 000		118,00	84	40 800 DC1		166,00	183	41 035 EN0		84,50	171
40 494 000		366,00	50	40 630 IGO		153,00	84	40 800 DL1		192,00	183	41 035 GLO		79,00	171
40 496 000		200,00	50	40 631 000		56,00	84	40 800 EN1		192,00	183	41 035 GN0		84,50	171
40 497 000		226,00	50	40 631 IGO		72,50	84	40 800 GL1		179,00	183	41 036 000		30,20	172
40 498 000		91,50	51	40 632 000		200,00	85	40 800 GN1		192,00	183	41 037 000		13,10	172
40 499 000		192,00	51	40 632 IGO		261,00	85	40 802 001		60,00	183	41 038 000		62,50	172
40 500 000		314,00	51	40 633 000		131,00	85	40 802 A01		91,50	183	41 038 A00		91,50	172
40 503 000		279,00	50	40 633 IGO		170,00	85	40 802 AL1		96,50	183	41 038 ALO		100,00	172
40 504 000		287,00	50	40 652 001		22,30	191	40 802 BE1		91,50	183	41 038 BE0		91,50	172
40 507 001		33,60	190	40 653 001		35,00	191	40 802 DA1		91,50	183	41 038 DA0		91,50	172
40 507 AL1		70,50	190	40 654 001		60,00	192	40 802 DC1		84,00	183	41 038 DC0		87,00	172
40 507 DC1		62,00	190	40 655 001		22,30	191	40 802 DL1		96,50	183	41 038 DLO		100,00	172
40 508 001		29,30	188	40 656 001		12,20	192	40 802 EN1		96,50	183	41 038 EN0		100,00	172
40 508 AL1		61,00	188	40 657 001		26,20	192	40 802 GL1		91,50	183	41 038 GLO		91,50	172
40 508 DC1		53,00	188	40 658 001		36,30	192	40 802 GN1		96,50	183	41 038 GN0		100,00	172
40 509 001		44,50	189	40 659 001		39,30	192	40 804 000		287,00	178	41 039 000		17,00	172
40 509 AL1		94,00	189	40 659 EN1		62,50	192	40 805 000		48,50	177	41 039 A00		25,40	172
40 509 DC1		81,50	189	40 688 001		32,30	182	40 806 000		32,30	177	41 039 ALO		27,10	172
40 510 001		40,20	189	40 688 A01		48,10	182	40 807 000		162,00	178	41 039 BE0		25,40	172
40 510 AL1		84,50	189	40 688 AL1		51,50	182	40 808 000		144,00	179	41 039 DA0		25,40	172
40 510 DC1		73,50	189	40 688 BE1		48,10	182	40 809 000		113,00	179	41 039 DC0		23,50	172
40 511 001		17,00	190	40 688 DA1		48,10	182	40 824 000		30,60	599	41 039 DLO		27,10	172
40 511 AL1		35,70	190	40 688 DC1		45,00	182	40 843 000			385	41 039 EN0		27,10	172
40 511 DC1		30,60	190	40 688 DL1		51,50	182	40 855 000		53,74	386	41 039 GLO		25,40	172
40 512 001		149,00	189	40 688 EN1		51,50	182	40 857 000		113,00	179	41 039 GN0		27,10	172
40 512 AL1		308,00	189	40 688 GL1		48,10	182	40 865 000		38,90	177	41 049 000		28,40	173
40 512 DC1		269,00	189	40 688 GN1		51,50	182	40 899 000		32,10	482	41 049 A00		42,40	173
40 513 001		58,00	190	40 689 001		26,20	185	40 911 000		17,50	535	41 049 ALO		45,50	173
40 513 AL1		122,00	190	40 689 A01		39,30	185	40 949 000		22,60	535	41 049 BE0		42,40	173
40 513 DC1		107,00	190	40 689 AL1		41,90	185	40 950 000		17,50	535	41 049 DA0		42,40	173
40 535 000		46,30	409	40 689 BE1		39,30	185	40 954 000 PE		121,00	112	41 049 DC0		39,80	173
40 535 A00		69,50	409	40 689 DA1		39,30	185	40 962 000			384	41 049 DLO		45,50	173
40 535 ALO		74,00	409	40 689 DC1		36,70	185	40 980 000			386	41 049 EN0		45,50	173

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
41 049 GLO		42,40	173	41 067 BE0		71,00	175	42 575 SD0		21,80	604	46 824 000		71,50	588
41 049 GNO		45,50	173	41 067 DA0		71,00	175	42 576 SD0		32,70	604	46 837 000		37,60	597
41 050 000		62,00	582	41 067 DC0		65,50	175	42 577 SD0		38,20	604	46 857 000		71,00	605
41 056 000		75,50	173	41 067 DLO		75,50	175	42 578 SD0		21,80	604	46 857 DC0		102,00	605
41 056 A00		113,00	173	41 067 EN0		75,50	175	42 579 SD0		16,30	604	46 863 000		65,50	588
41 056 AL0		122,00	173	41 067 GLO		71,00	175	42 580 SD0		10,90	604	46 882 00M		46,80	481
41 056 BE0		113,00	173	41 067 GNO		75,50	175	42 583 000				46 883 00M		86,50	481
41 056 DA0		113,00	173	41 068 000		37,60	175	42 587 SD0		16,80	604	46 884 000		71,50	481
41 056 DC0		105,00	173	41 068 A00		56,50	175	42 588 SD0		13,70	604	46 901 000		52,50	95
41 056 DLO		122,00	173	41 068 AL0		60,00	175	42 593 000		32,10	542	46 907 000		53,00	588
41 056 EN0		122,00	173	41 068 BE0		56,50	175	42 766 000		18,00		46 920 000		33,10	602
41 056 GLO		113,00	173	41 068 DA0		56,50	175	42 774 000		69,50	541	46 924 000		64,50	606
41 056 GNO		122,00	173	41 068 DC0		53,00	175	42 886 000		29,90	471	46 926 000		104,00	605
41 057 000		87,50	173	41 068 DLO		60,00	175	43				46 943 000		166,00	594
41 058 000		96,50	173	41 068 EN0		60,00	175	43 486 000		70,50	541	46 944 001		204,00	484
41 058 A00		149,00	173	41 068 GLO		56,50	175	43 535 000		4,68		46 956 000		47,60	605
41 058 AL0		157,00	173	41 068 GNO		60,00	175	43 544 000		15,60	542	46 956 DC0		57,00	605
41 058 BE0		149,00	173	41 069 000		75,50	176	43 733 000		7,73	540	46 978 000	PE	45,10	485
41 058 DA0		149,00	173	41 069 A00		113,00	176	43 735 000		15,30	542	46 978 001	PE	96,50	485
41 058 DC0		136,00	173	41 069 AL0		122,00	176	43 745 000		9,96	542	46 989 000		59,50	276
41 058 DLO		157,00	173	41 069 BE0		113,00	176	43 758 00M		52,50	540	46 999 000		43,60	605
41 058 EN0		157,00	173	41 069 DA0		113,00	176	43 977 000		232,00	548	46 999 DC0		98,00	605
41 058 GLO		149,00	173	41 069 DC0		105,00	176	45				47			
41 058 GNO		157,00	173	41 069 DLO		122,00	176	45 044 000		18,20	608	47 010 000		248,00	590
41 059 000		105,00	174	41 069 EN0		122,00	176	45 342 000		37,40	593	47 012 000		278,00	590
41 059 A00		157,00	174	41 069 GLO		113,00	176	45 346 000		38,50	593	47 019 000		446,00	590
41 059 AL0		166,00	174	41 069 GNO		122,00	176	45 484 000		54,50	603	47 024 000		264,00	591
41 059 BE0		157,00	174	41 073 000		43,80	582	45 869 000		36,50	593	47 025 000		447,00	590
41 059 DA0		157,00	174	41 076 000		96,50	176	45 882 000		37,60	593	47 050 000		170,00	590
41 059 DC0		144,00	174	41 076 A00		140,00	176	45 883 000		43,30	593	47 111 000		307,00	590
41 059 DLO		166,00	174	41 076 AL0		153,00	176	45 885 000		60,00	593	47 175 000		172,00	201
41 059 EN0		166,00	174	41 076 BE0		140,00	176	45 914 XEO	PE	16,90	359	47 186 000		233,00	591
41 059 GLO		157,00	174	41 076 DA0		140,00	176	45 964 000		8,17		47 189 000		72,50	600
41 059 GNO		166,00	174	41 076 DC0		131,00	176	45 978 000		28,80	593	47 217 000		125,00	590
41 063 000		84,50	174	41 076 DLO		153,00	176	45 984 001		462,00	48	47 220 000		173,00	590
41 063 A00		126,00	174	41 076 EN0		153,00	176	46				47 238 000		41,20	602
41 063 AL0		136,00	174	41 076 GLO		140,00	176	46 048 000		60,50	276	47 282 000		170,00	590
41 063 BE0		126,00	174	41 076 GNO		153,00	176	46 056 000		34,60	602	47 310 000		219,00	590
41 063 DA0		126,00	174	41 077 000		140,00	176	46 058 000		55,00	602	47 327 000		47,90	595
41 063 DC0		118,00	174	41 077 A00		209,00	176	46 092 000		55,00	603	47 349 000		131,00	590
41 063 DLO		136,00	174	41 077 AL0		226,00	176	46 104 000		52,00	603	47 364 000		97,00	592
41 063 EN0		136,00	174	41 077 BE0		209,00	176	46 173 IE0		86,50	604	47 379 000		352,00	590
41 063 GLO		126,00	174	41 077 DA0		209,00	176	46 174 000		54,50	603	47 386 000		209,00	590
41 063 GNO		136,00	174	41 077 DC0		200,00	176	46 191 000		129,00	467	47 439 000		116,00	591
41 064 000		58,50	174	41 077 DLO		226,00	176	46 308 000		12,80	588	47 483 000		174,00	591
41 064 A00		87,00	174	41 077 EN0		226,00	176	46 312 IE0		90,50	604	47 533 000		62,50	453
41 064 AL0		91,50	174	41 077 GLO		209,00	176	46 312 LC0		98,00	604	47 657 000		253,00	590
41 064 BE0		87,00	174	41 077 GNO		226,00	176	46 312 SD0		155,00	604	47 658 000		460,00	590
41 064 DA0		87,00	174	41 154 000		44,50	582	46 315 000		35,30	606	47 781 000		190,00	462
41 064 DC0		81,50	174	41 190 000		47,80	582	46 338 000		42,50	606	47 885 000		167,00	591
41 064 DLO		91,50	174	41 263 000		14,30	580	46 343 000		250,00	467	47 979 000		9,71	462
41 064 EN0		91,50	174	42				46 374 000		61,00	588	47 994 000		5,94	462
41 064 GLO		87,00	174	42 216 000		44,70	535	46 375 000		9,54	588	48			
41 064 GNO		91,50	174	42 233 000		14,50	541	46 386 000		120,00	588	48 021 000		9,76	609
41 066 000		209,00	175	42 253 000		89,50	539	46 575 000		112,00	605	48 051 000		15,90	328
41 066 A00		314,00	175	42 315 000		12,10	542	46 580 000		65,50	588	48 053 000		114,00	312
41 066 AL0		331,00	175	42 320 000		53,50	540	46 588 000		77,00	588	48 054 000		104,00	312
41 066 BE0		314,00	175	42 333 000		12,10	529	46 589 000		81,50		48 066 000		12,70	
41 066 DA0		314,00	175	42 394 000		249,00	601	46 687 000		45,70	469	48 159 000		9,14	597
41 066 DC0		287,00	175	42 397 000		15,30	534	46 688 000		30,00	468	48 166 000		19,40	
41 066 DLO		331,00	175	42 429 000		120,00	223	46 689 000		36,50	468	48 189 000		17,90	597
41 066 EN0		331,00	175	42 459 000		50,50	482	46 710 000		83,00	605	48 190 000		17,90	597
41 066 GLO		314,00	175	42 479 000		80,00	601	46 731 000		86,50	605	48 191 000		19,60	597
41 066 GNO		331,00	175	42 572 00M		21,00	600	46 769 000		67,00	605	48 194 000		36,80	598
41 067 000		47,20	175	42 573 SD0		38,20	604					48 196 000		40,00	598
41 067 A00		71,00	175	42 574 SD0		43,60	604								
41 067 AL0		75,50	175												

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page	Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
48 196 DC0		52,00	598	65 807 EN0		81,00	599								
48 264 000		8,82		65 807 GLO		81,00	599								
48 277 000		35,70	600	65 807 GN0		81,00	599								
48 279 000		19,60	607	65 808 000		48,20	599								
48 293 000		32,70	603												
48 297 000		77,00	588												
48 333 000		41,60	607	66											
48 349 000	PE	97,00	295	66 791 000		11,50	535								
48 350 000	PE	119,00	295												
48 359 000		76,50	589												
48 378 000		51,00	603												
48 379 000		36,80	598												
48 379 DC0		42,00	598												
48 380 000		43,60	605												
48 380 DC0		98,00	605												
48 384 000		10,10	408												
48 408 000		7,63	598												
48 411 000		26,20	602												
48 411 DC0		51,50	602												
48 416 000		27,30	606												
48 416 DC0		35,70	606												
48 417 000		36,80	597												
48 418 000		36,80	597												
48 418 DC0		42,00	597												
48 427 000		43,60	605												
48 427 DC0		98,00	605												
48 442 000		54,50	602												
48 444 000		54,50	602												
48 445 000		54,50	602												
48 497 000	PE	213,00	301												
48 498 000	PE	114,00	301												
48 499 000	PE	114,00	301												
49															
49 003 000		214,00	277												
49 020 000		31,50	612												
49 023 000		14,70	612												
49 025 000		26,20	612												
49 028 000		156,00	276												
49 061 000		21,00	612												
49 065 000		22,00	612												
49 066 000		38,80	612												
49 113 000		2179,00	499												
49 113 SH0		2179,00	499												
49 114 000		186,00	500												
49 115 000		109,00	500												
49 526 000		12,60	612												
49 527 000		24,40	612												
49 528 000		39,90	612												
49 529 000		21,00	612												
49 533 000		43,70	517												
49 534 000		43,70	517												
64															
64 156 000		93,00	606												
64 508 001			385												
65															
65 655 000		17,30	602												
65 790 000		59,50	601												
65 807 000		45,20	599												
65 807 A00		81,00	599												
65 807 AL0		81,00	599												
65 807 BE0		81,00	599												
65 807 DA0		81,00	599												
65 807 DC0		74,50	599												
65 807 DL0		81,00	599												



LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**



CONDITIONS DE VENTES

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes déchargés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour « participation aux frais ».

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue, GROHE pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.

* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison

a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où événement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à GROHE sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les trois jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

12.1 Contenu de la Garantie GROHE

GROHE garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie GROHE est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes GROHE Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation).

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public).

12.2 Exclusions de la Garantie GROHE

La garantie GROHE ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- S'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.) ;
- S'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur ;
- S'ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- À l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs – têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

12.3 Cas particulier des Bâti-supports

Ces matériels sont garantis par GROHE si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de GROHE relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâti-supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâti-supports.

12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro – chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par GROHE.

12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficiaire de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers GROHE.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à GROHE le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, GROHE sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastremements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries GROHE puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, GROHE sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, GROHE ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de

demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de GROHE jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à GROHE. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à GROHE autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer GROHE de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à GROHE. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de GROHE et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec GROHE et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations

CONDITIONS DE VENTES

vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements.

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

... s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

... respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

... respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;

... respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci-après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

... à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.


19.2) Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

... nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

... le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

... nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” –
selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

Grohe S.A.R.L.

60 Boulevard de la Mission Marchand

92400 Courbevoie - La Défense

Téléphone : 01 49 97 29 00

Fax : 01 55 70 20 38

Standard téléphonique ouvert :

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Salle d'exposition ouverte :

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30,

le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_07/2021 - Copyright by GROHE

Référence : 120566 - version Juillet PDF uniquement

PART OF **LIXIL**