

MARQUE  
PRÉFÉRÉE  
*des Français*

QUICKFIX

GROHE

Tarif 2024

# SOMMAIRE

<b>Introduction</b>		4
<b>Robinetterie salle de bains</b>	Essence	22
	Wave Cosmopolitan	23
	Wave	24
	Get	25
	Eurosmart Cosmopolitan	27
	Start	28
	Start Noir Mat	30
	Start Loop	32
	Start Edge	34
	Start Classic	36
	Start Flow	37
	Swift	38
<b>Accessoires salle de bains</b>	Start	42
<b>Ensembles encastrés</b>	Precision SmartControl	48
	Precision thermostatiques	49
	Precision mécaniques	50
<b>Mitigeurs thermostatiques</b>	Precision Trend	56
	Precision Feel	57
	Precision Get	58
	Precision Start	59
	Precision Flow	60
<b>Hydrothérapie</b>	Vitalio Joy System	71
	Vitalio Comfort System	74
	Vitalio Start System	76
	Vitalio Comfort System - Noir mat	78
	Vitalio Start System - Noir mat	79
	Vitalio SmartActive	80
	Vitalio Get Stick	81
	Vitalio Joy Cube Stick	81
	Vitalio Comfort	82
	Vitalio Start	85
	Vitalio Comfort - Noir mat	88
	Vitalio Start - Noir mat	89
	Flexibles	90
	Accessoires de douche	92
	Vitalio douchette à gâchette	93
<b>Céramique</b>	Euro Ceramic	100
	Bau Ceramic	101
	Start Edge Ceramic	102
	Bau abattant lavant	103
<b>Solutions WC</b>	Solido	108
	Plaques de commande	112
	Mécanismes de chasse	113
<b>Robinetterie cuisine</b>	<b>Mitigeurs</b>	
	Mitigeurs filtrants GROHE Blue Pure	122
	Veletto	126
	Gloucester	126
	Sail Cube	126
	Feel	127
	Get	128
	Start	129
	Start - Noir mat	131
	StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow, Eco)	133
	Swift	135
	<b>Évier inox</b>	
	K200	137
	<b>Évier composite</b>	
	K400	138
	K200	139
	<b>Accessoires</b>	139
<b>Pièces détachées</b>		142
<b>Conditions Générales de Ventes</b>		146

Les éco-participations sont incluses dans les prix publics indicatifs € TTC indiqués.  
Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des barèmes applicables définis par les éco-organismes.


Éco part. DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques  
Éco-part. DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement  
Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment



étonnamment  
facile!


Tout ce dont  
vous avez besoin !

Plus d'outils ou de notices manquants, QuickFix est tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie.




QuickTools

Dans le cadre de notre promesse d'installation facile, les produits QuickFix sont dotés d'un outil d'installation ou d'un outil intelligent, ce qui en devient un jeu d'enfant. \*La colle QuickGlue n'est pas incluse.



QuickGuide


Les notices confuses font partie du passé ! Notre QuickGuide fournit des conseils pour une installation en douceur.



QuickVideo

Si vous préférez les guides pratiques, scannez le QR code et laissez nous vous guider dans votre installation.

# GROHE BÉNÉFICES



## GROHE DISTRIBUE DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.

En tant qu'experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits. Aujourd'hui les bénéfices apportés par les produits GROHE sont incomparables.



### GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



### GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Préservez les ressources précieuses et profitez d'un total plaisir de l'eau.



### GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La combinaison intelligente entre économies d'énergie, souplesse et précision du contrôle année après année.



### GROHE TURBOSTAT

Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



### GROHE BUTÉE DE SÉCURITÉ

Une butée réglée à 38°C pour la sécurité de tous et particulièrement des enfants.



### GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douche.



### GROHE CONDUITS D'EAU INTERNES SANS PLOMB NI NICKEL

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce aux conduits internes.



### GROHE FAST FIXATION

Plus rapide et plus facile, GROHE Fast Fixation réduit le temps d'installation de 40%.



### GROHE COOLTOUCH

Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes, grâce à 100% GROHE CoolTouch.



### GROHE SPEEDCLEAN

Enlevez tous les résidus de calcaire en essuyant les buses simplement avec la main.



### GROHE WHISPER

Technologie silencieuse pour réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement.




### GROHE POWERFLUSH

Triple chasse puissante sans bruit générant une aspiration très efficace pour une propreté maximale.

# ÉVÈNEMENTIALISER VOS POINTS DE VENTE AVEC NOTRE GAMME DE PRÉSENTOIRS

Nos équipes GROHE sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. Pour ce faire, une large gamme de présentoirs sont disponibles pour agencer au mieux votre point de vente. Ces présentoirs ont été développés pour s'adapter au mieux à vos contraintes et exigences.  
Mises en avant en tête de gondole, corner de marque : autant d'éléments qui permettront de théâtraliser et de dynamiser votre point de vente.



# ANIMER VOS ACTIONS PROMOTIONNELLES AVEC NOS OUTILS DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS

Une animation réussie passe aussi par une promotion en magasin. Afin de vous épauler au mieux, GROHE crée des outils de communication dédiés afin de toujours mieux mettre en situation le produit concerné !  
De cette façon, nous relayons vos actions spécifiques de façon la plus adaptée à vos besoins en les traduisant visuellement sur des supports impactants.  
Rapprochez-vous de votre commercial GROHE afin d'en savoir plus.



# NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE GSB À VOTRE SERVICE

Une équipe de 8 responsables régionaux GSB et d'un responsable national.



**Responsable national**  
**Alexandre Partouche**  
07 87 91 26 64  
alexandre.partouche@lixil.com



**Caroline Boulenger**  
06 30 70 35 38  
caroline.boulenger@lixil.com



**Frederic Lopez**  
06 88 70 16 22  
frederic.lopez@lixil.com



**Filipe Marcelo**  
07 88 91 37 11  
filipe.marcelo@lixil.com



**Brice De Oliveira**  
06 07 47 12 50  
brice.deoliveira@lixil.com



**Stéphane Delorme**  
06 77 05 99 71  
stephane.delorme@lixil.com




**Emmanuel Gratton**  
06 30 38 21 80  
emmanuel.gratton@lixil.com



**Jérôme Veysière**  
06 66 79 54 44  
jerome.veysiere@lixil.com



**Laurent Dubusse**  
06 30 38 21 80  
laurent.dubusse@lixil.com



# FABRICANT ALLEMAND DEPUIS 1936 UNE HISTOIRE D'INNOVATIONS

grohe.fr

**1936**

Friedrich GROHE fonde sa société de robinetterie.

**1956**

GROHE intègre la technologie thermostatique dans la robinetterie inventée par Carl Nestler.

**1968**

Lancement du mitigeur monocommande.

**1994**

GROHE rachète DAL, inventeur de la chasse d'eau.

**2014**

GROHE rejoint le groupe japonais LIXIL, pionnier des produits de l'eau et de la maison.

**2009**

Lancement du système filtrant GROHE Blue.

**2002**

Lancement du premier mitigeur Grohtherm à corps froid.

**2016**

Lancement du premier WC lavant : le Sensia Arena.

**2017**

Lancement de la première ligne de céramiques.

**2018**

GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives à la durée de vie allongée.

**2020**

Début de l'initiative GROHE ZERO pour une réduction de l'empreinte carbone en production.

**2019**

Lancement de l'Icon 3D : première robinetterie en impression 3D métal.

**2021**

Nous avons supprimé 37 millions d'articles en plastique de nos emballages.

**2021**

Premières ouvertures de salles dans les écoles de plomberie dans le cadre du programme GIVE (60 écoles à ce jour dans le monde dont 5 en France).



**7200**

EMPLOYÉS DANS LE MONDE

dont 150 en France



**150**

PAYS DANS LE MONDE

une des marques leader des technologies de l'eau (robinetterie, systèmes de douche et bâtis)



**#1**

SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPÉENS

Allemagne | France | Pays-Bas | Autriche | Belgique

## NOS SITES INDUSTRIELS SONT DES CENTRES D'EXPERTISE



### LAHR (ALLEMAGNE)

- Créé en 1956.
- 750 employés.
- Douches, systèmes de douche.



### HEMER (ALLEMAGNE)

- Créé en 1982.
- 600 employés.
- Equipements haut de gamme (cartouches et accessoires), impression 3D métal.



### PORTA WESTFALICA (ALLEMAGNE)

- Créé en 1994.
- 475 employés.
- Plaques de commandes, bâtis, systèmes de chasse...
- Site logistique de 30 000m<sup>2</sup>.




### ALBERGARIA (PORTUGAL)

- Créé en 1997.
- 900 employés.
- Thermostatiques, mitigeurs de cuisine, solutions de filtration GROHE Blue, procédé de coloration PVD.



### KLAENG (THAÏLANDE)

- Créé en 1995.
- 2400 employés.
- Mitigeurs monocommande, composants en zinc et cartouches.
- Un des sites de production les plus responsables d'Asie du Sud-Est.



La Marque Préférée des Français récompense **les marques gage de qualité et d'un niveau de recommandation par un échantillon représentatif des consommateurs français**. Elle est basée sur des études réalisées par un institut de sondage externe qui compare toutes les marques existantes du marché.

A l'issue des résultats de l'étude réalisée en Juillet 2023 par OpinionWay, GROHE a été élue **Marque Préférée des Français** dans la catégorie « Robinetteries et systèmes de douche » pour une durée de 2 ans, et arrive n°1 sur les items de Qualité, Confiance, Proximité, et Engagement.



## ENGAGÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION DE L'EAU

### PRÉSERVER LES RESSOURCES




Tous nos sites de production sont équipés en panneaux photovoltaïques.




Recours à des imprimantes 3D pour économiser la matière.



Génération d'électricité par récupération de chaleur.



Utilisation de l'eau en circuit fermé sur certaines lignes et dans nos laboratoires de test.



Nous utilisons jusqu'à 80% de laiton provenant de matière première recyclée.

### MAÎTRISER LES DÉCHETS



En 2021, nous avons supprimé 37 millions de composants en plastique d'emballages.



Nous avons supprimé le plastique à usage unique dans nos locaux et nos événements.



Les systèmes filtrants GROHE Blue permettent de limiter l'usage des bouteilles en plastique à usage unique.



voir le film



KLAENG : un des sites de production les plus ECO responsables d'Asie du Sud Est.



Nous sommes membres fondateurs de Valobat et oeuvrons pour la reprise et le réemploi des déchets.

### ÉVALUER LA PERFORMANCE



#### ECOVADIS - MÉDAILLE D'OR

En 2023, la société GROHE AG et ses filiales obtiennent la médaille d'or EcoVadis.

Ce label vise à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créé en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises réparties sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'or :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

# LES SERVICES GROHE

## ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au **01 49 97 29 00** (option 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

## LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

## SERVICE TECHNIQUE ET APRÈS-VENTE

**Pour toutes vos demandes techniques ou SAV vous pouvez nous contacter :**

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 46 55 35 69

**Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :**

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.

Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéficie d'aucune garantie sur les manquants.

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact :**



[https://www.grohe.fr/fr\\_fr/a-votre-service/contact/](https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/)


## PARTENAIRES STATION TECHNIQUE

Présentes dans toute la France, nos stations partenaires en service après-vente sont là pour répondre aux besoins des distributeurs, des installateurs et des particuliers en ce qui concerne les produits GROHE :

GROHE prendra en charge les pièces et main d'œuvre, si les conditions de garanties sont respectées

Toutefois, veuillez noter que pour les interventions en dehors de la garantie et/ou pour les travaux d'entretien, les coûts des pièces, de la main d'œuvre et des déplacements sont à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous garantir un service de qualité, nos stations partenaires se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. Cela vous assure une prestation de haut niveau, exécutée dans le respect des normes professionnelles. Pour trouver les coordonnées de nos partenaires, vous pouvez vous rendre directement sur notre site Internet. Il vous suffit de cliquer sur l'icône « localisation » en haut à droite de la page, puis de sélectionner « Stations SAV » dans la section « Filtrer les résultats de recherche » et de saisir votre numéro de département. Vous trouverez ainsi les stations les plus proches de chez vous.



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : **www.grohe.fr**

# LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (à l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière. La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr. Ceci s'applique indépendamment du fait qu'un installateur agréé ou l'utilisateur final lui-même ait installé et placé le produit.



Pour les produits encastrés en contact avec le mur, GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE [grohe.fr/fr\\_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/](http://grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/) afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

## Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqures (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

## Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage - Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien - Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

\* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

# Salle de bains

Essence	22
Wave Cosmopolitan	23
Wave	24
Get	25
Eurosmart Cosmopolitan	27
Start	28
Start Noir mat	30
Start Loop	32
Start Edge	34
Start Classic	36
Start Flow	37
Swift	38



# GROHE

## CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.

Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.

### Swift

nouveau



XS S M L XL

24 322 001



XS S M L XL

24 328 001



XS S M L XL

24 330 001



XS S M L XL

24 331 001

### Start Classic



XS S M L XL

23 782 000



XS S M L XL

23 783 000



XS S M L XL

23 784 000

### Start Edge



XS S M L XL

23 342 001



XS S M L XL

23 776 001



XS S M L XL

23 777 001

### Start Loop



XS S M L XL

23 349 001



XS S M L XL

23 778 001



XS S M L XL

23 780 001

### Start



XS S M L XL

31 137 002



XS S M L XL

23 552 002



XS S M L XL

23 554 002



XS S M L XL

24 165 003

### Start Noir Mat

nouveau



XS S M L XL

24 209 2432



XS S M L XL

23 552 2432



XS S M L XL

24 203 2432



XS S M L XL

24 165 2433

### Get Get Joy



XS S M L XL

31 148 000



XS S M L XL

23 454 000  
JOY : 23 800 000

### Eurosmart Cosmo



XS S M L XL

23 325 KW0

### Wave



XS S M L XL

23 581 001



XS S M L XL

23 584 001



XS S M L XL

23 585 001

### Essence



XS S M L XL

23 797 001



XS S M L XL

23 798 001



XS S M L XL

23 799 001




## GROHE ÉCONOMIE D'EAU

ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L'EAU.

Tous les produits GROHE Économie d'eau sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie. Moins d'eau mais un débit parfait.



Nos mitigeurs GROHE Économie d'eau sont équipés d'un limiteur de débit pour réduire la consommation d'eau de dix litres par minute à 5 litres.



Un aérateur réglé offre la même expérience que celle offerte par un mitigeur ordinaire.



## GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CH3)

### 5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec l'ouverture de l'eau froide au centre, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en eau mitigée pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l'eau.

### 50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec le mousseur GROHE Économie d'eau à débit limité 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (10 à 13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.



## GROHE QUICKTOOL

CLEF 3-EN-1 POUR LE MONTAGE ET L'ENTRETIEN.



Fixer le mitigeur sur la vasque.



Visser les flexibles sur les arrivées d'eau.



Démonter le mousseur pour l'entretien.



## GROHE QUICKSPANNER

CLEF 3-EN-1 POUR LE MONTAGE ET L'ENTRETIEN.



Installer le mitigeur mural.



Retirer le cache pour le réglage de la température.



Démonter le mousseur pour l'entretien.



## GROHE COLLER OU VISSER

LA COLLE POUR FIXER SANS PERCER.



Positionner le support et injecter la colle.



Monter l'accessoire.



Fixer l'accessoire sur le support collé.




## GROHE QUICKVIDEOS

Vous préférez regarder des vidéos pratiques ? Scannez simplement le code QR et notre équipe QuickFix vous guidera tout au long de l'installation avec des trucs et astuces utiles, que ce soit pour un installateur débutant ou amateur.

- Vidéos d'installation facile, étape par étape
- Scannez simplement le code QR sur le QuickGuide ou la boîte
- Expliqué en 5 minutes




Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	------------	---------------



23 797 001	4005176415531	Chromé	221,50	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Essence**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples

23 798 001	4005176415548	Chromé	259,31	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------




**Essence**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples

23 799 001	4005176415555	Chromé	284,52	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------




**Essence**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	------------	---------------




23 202 000	4005176908606	Chromé	169,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Wave Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove**  
 Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur SpeedClean 5 l/min  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Limiteur de température en option (46375)  
 Outil de montage et maintenance **GROHE Quicktool** inclus



23 208 000	4005176908668	Chromé	169,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Wave Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse



23 209 000	4005176908675	Chromé	206,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Wave Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Levier de commande métallique  
 Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>23 581 001</b>	Chromé	164,00	PMCB	0,01 0,23


**Wave**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

<b>23 584 001</b>	4005176334870	Chromé	257,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------


**Wave**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

<b>23 585 001</b>	4005176334887	Chromé	318,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------


**Wave**  
**Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

<b>32 287 001</b>	4005176334900	Chromé	181,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------


**Wave**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords à rosaces

<b>32 286 001</b>	4005176334917	Chromé	223,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------


**Wave**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords à rosaces

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>23 800 000</b>	4005176415197	Chromé	188,00	PMCB 0,01


**Get**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

<b>31 148 000</b>	4005176886867	Chromé	128,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------


**Get**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

<b>23 586 LS0</b>	4005176411984	Blanc	181,00	PMCB	0,01
<b>23 586 000</b>	4005176335587	Chromé	128,00	PMCB	0,01


**Get**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

<b>23 454 000</b>	4005176998836	Chromé	146,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------





**Get**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus


<b>32 885 000</b>	4005176878800	Chromé	128,00	PMCB	0,01
-------------------	---------------	--------	--------	------	------


**Get**  
**Mitigeur monocommande Bidet Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur rotule 5 l/min  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Limiteur de température en option (46375)  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	32 888 000	4005176878831	Chromé	128,00	PMCB 0,01


**Get**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

 	32 887 000	4005176878824	Chromé	153,00	PMCB 0,01
---	------------	---------------	--------	--------	-----------




**Get**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse






 	36 366 002	4005176695582	Chromé	475,00	DEEE 0,14
---	------------	---------------	--------	--------	-----------





**Get E**  
**Mitigeur lavabo infrarouge sur plage**  
 Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance  
 Monotrou sur plage  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)  
 Voyant indicateur pile déchargée  
 Mitigeur avec limiteur de température ajustable  
 Avec électrovanne intégrée  
 Batterie externe  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Filtres intégrés  
 Flexibles de raccordement souples  
 Clapets anti-retour  
 Système d'installation rapide  
 7 programmes paramétrés :  
 Rinçage automatique  
 Désinfection thermique  
 Mode nettoyage  
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
 Indice de protection de la robinetterie : IP 59  
 Marquage de conformité CE






	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	23 325 KWO	4005176565199	Noir mat / Chrome	215,84	PMCB 0,01





**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
 Limiteur de température en option (46375)



	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
   	<b>31 137 002</b>	4005176624179	Chromé	110,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b>                      Monotrou sur plage - Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove Économie d'énergie</b> Cartouche en céramique 28 mm avec <b>ouverture eau froide au centre</b>                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide                      Tirette et garniture de vidage 1-1/4" - Tirette excentrée                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					
	<b>23 551 002</b>	4005176624117	Chromé	110,00	PMCB 0,01
<p>Version <b>corps lisse</b> et <b>bonde clic clac</b> 1 1/4" en matériau synthétique</p>					
   	<b>23 552 002</b>	4005176624124	Chromé	125,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove Économie d'énergie</b> Cartouche en céramique 28 mm avec <b>ouverture eau froide au centre</b>                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide                      Tirette et garniture de vidage 1-1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					
	<b>23 746 002</b>	4005176624162	Chromé	125,00	PMCB 0,01
<p>Version <b>corps lisse</b> et <b>bonde clic clac</b> 1 1/4" en matériau synthétique</p>					
   	<b>23 978 003</b>	4005176644184	Chromé	267,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b>  <b>Bec extractible</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide  <b>GROHE Magnetic Docking</b> Remise en place en douceur du bec  <b>Corps lisse</b> bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					
	<b>23 554 002</b>	4005176624131	Chromé	180,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille L</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide                      Bec tube pivotant                      Tirette et garniture de vidage 1-1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					





	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
   	<b>24 165 003</b>	4005176690273	Chromé	253,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL</b>                      Version rehaussée                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove Économie d'énergie</b> Cartouche en céramique 28 mm avec <b>ouverture eau froide au centre</b>                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b>, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide  <b>Corps lisse</b> avec bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					
   	<b>32 560 002</b>	4005176624230	Chromé	114,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Bidet Taille S</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide                      Avec rotule                      Tirette et garniture de vidage 1-1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					
   	<b>23 205 002</b>	4005176623455	Chromé	120,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"                      Raccords en S                      Rosaces métalliques                      Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>					
   	<b>23 206 002</b>	4005176623462	Chromé	141,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Mousseur                      Clapet anti-retour intégré                      Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>					
   	<b>23 229 002</b>	4005176623479	Chromé	151,00	PMCB 0,01
<p><b>Start</b>  <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit                      Limiteur de débit ajustable                      Limiteur de température  <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Mousseur                      Clapet anti-retour intégré                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>					



	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>24 209 2432</b>	4067393017493	Noir mat	142,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>23 551 2432</b>	4005176782008	Noir mat	142,00	PMCB 0,01
	Version <b>corps lisse</b> bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique				
<b>nouveau</b>	<b>23 552 2432</b>	4067393017400	Noir mat	163,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec <b>ouverture eau froide au centre</b> Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>23 575 2432</b>	4005176782022	Noir mat	163,00	PMCB 0,01
	Version <b>corps lisse</b> bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique				
<b>nouveau</b>	<b>24 203 2432</b>	4067393017448	Noir mat	233,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille L</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>24 165 2433</b>	4067393017424	Noir mat	315,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL</b> Version rehaussée Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec <b>ouverture eau froide au centre</b> Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Corps lisse avec bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
					

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>32 560 2432</b>	4067393017578	Noir mat	148,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Bidet Taille S</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>32 279 2432</b>	4005176782060	Noir mat	156,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau				
	<b>32 278 2432</b>	4005176782046	Noir mat	183,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S - Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau				
	<b>23 229 2432</b>	4067393017387	Noir mat	196,00	PMCB 0,01
	<b>Start</b> <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>GROHE Finition Longue Durée</b> Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>22 073 2430</b>	4005176782138	Noir mat	52,00	PMCB 0,01
	<b>Robinet d'arrêt équerre 1/2"</b> Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm <b>GROHE Finition Longue Durée</b>				
					

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	<b>23 349 001</b>	4005176529573	Chromé	95,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Loop</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide                      Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				
	<b>23 351 001</b>	4005176555732	Chromé	95,00	PMCB 0,01
	Version <b>corps lisse</b> et <b>bonde clic clac</b> 1 1/4" en matériau synthétique				
 	<b>23 778 001</b>	4005176555770	Chromé	115,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Loop</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide                      Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				
 	<b>23 780 001</b>	4005176555817	Chromé	142,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Loop</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille L</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide                      Bec tube pivotant                      Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				
 	<b>20 598 001</b>	4005176553844	Chromé	74,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Loop</b>  <b>Robinet monofluide lave-mains Taille XS</b>                      Monotrou sur plage                      Tête céramique  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Écrou de fixation 1/2"</p>				


	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	<b>23 354 001</b>	4005176555930	Chromé	95,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Loop</b>  <b>Mitigeur monocommande Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Limiteur de débit ajustable                      Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"                      Raccords en S                      Rosace métallique                      Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				
 	<b>23 355 001</b>	4005176556036	Chromé	129,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Loop</b>  <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Limiteur de débit ajustable                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Bec avec mousseur                      Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"                      Protégé contre les retours d'eau                      Raccords en S                      Rosace métallique                      Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	23 342 001	4005176556258	Chromé	95,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Edge</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide                      Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				
 	23 900 001	4005176555046	Chromé	95,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Edge</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life Économie d'énergie</b> Cartouche en céramique 28 mm avec <b>ouverture eau froide au centre</b> avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide  <b>Corps lisse</b> avec bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				
 	23 776 001	4005176556425	Chromé	142,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Edge</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille L</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide                      Bec tube pivotant                      Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				
 	23 777 001	4005176556456	Chromé	155,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Edge</b>  <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>Version rehaussée</b>  <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  <b>GROHE Économie d'eau</b> mousseur 5 l/min                      Système d'installation rapide  <b>Corps lisse</b> avec bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique                      Flexibles de raccordement souples                      Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus</p>				

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	23 347 001	4005176556531	Chromé	95,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Edge</b>  <b>Mitigeur monocommande Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Limiteur de débit ajustable                      Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"                      Protégé contre les retours d'eau                      Raccords en S                      Rosace métallique</p>				
 	23 348 001	4005176556609	Chromé	129,00	PMCB 0,01
	<p><b>Start Edge</b>  <b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année                      Limiteur de débit ajustable                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Bec avec mousseur                      Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"                      Protégé contre les retours d'eau                      Raccords en S                      Rosace métallique</p>				


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	------------	---------------

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	------------	---------------




**23 782 000** 4005176388828 Chromé 121,00 PMCB 0,01

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life Économie d'énergie** Cartouche en céramique 28 mm avec **ouverture eau froide au centre**  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Système d'installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus




**23 769 000** 4005176388668 Chromé 93,50 PMCB 0,01

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life Économie d'énergie** Cartouche en céramique 28 mm avec **ouverture eau froide au centre**  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Système d'installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples




**23 783 000** 4005176388835 Chromé 149,00 PMCB 0,01

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Système d'installation rapide  
 Bec tube pivotant  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus




**23 770 000** 4005176388675 Chromé 93,50 PMCB 0,01

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Système d'installation rapide  
 Avec rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples




**23 784 000** 4005176388842 Chromé 158,00 PMCB 0,01

**Start Classic**  
**Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
**Version rehaussée**  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Système d'installation rapide  
**Corps lisse**  
**Bonde clic clac** 1 1/4" en matériau synthétique  
 Flexibles de raccordement souples  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus




**20 577 000** 4005176388729 Chromé 67,50 PMCB 0,01

**Start Flow**  
**Robinet monofluide lave-mains Taille XS**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
 Tête céramique  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min  
 Écrou de fixation 1/2"



**23 771 000** 4005176388682 Chromé 96,50 PMCB 0,01





**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Limiteur de débit ajustable  
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse







**23 772 000** 4005176388699 Chromé 116,00 PMCB 0,01

**Start Flow**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Limiteur de débit ajustable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec avec mousseur  
 Clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Rosaces métalliques  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse



	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>24 322 001</b>	4005176743009	Chromé	84,50	PMCB 0,01
	<b>Swift Mitigeur monocommande Lavabo Taille S</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE Long-Life</b> Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait Système d'installation rapide - Corps lisse avec bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>24 323 001</b>	4005176743016	Chromé	84,50	PMCB 0,01
	Version <b>corps lisse</b> bonde clic clac 1 1/4"				
<b>nouveau</b>	<b>24 328 001</b>	4005176743061	Chromé	100,00	PMCB 0,01
	<b>Swift Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE Long-Life</b> Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" - Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>24 329 001</b>	4005176743078	Chromé	100,00	PMCB 0,01
	Version <b>corps lisse</b> bonde clic clac 1 1/4"				
<b>nouveau</b>	<b>24 330 001</b>	4005176743085	Chromé	128,00	PMCB 0,01
	<b>Swift Mitigeur monocommande Lavabo Taille L</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE Long-Life</b> Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait Système d'installation rapide Bec tube pivotant Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>24 331 001</b>	4005176743092	Chromé	143,00	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	<b>Swift Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait Système d'installation rapide Corps lisse avec bonde clic clac 1 1/4" en matériau synthétique Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
					

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>24 332 001</b>	4005176743108	Chromé	87,00	PMCB 0,01
	<b>Swift Mitigeur monocommande Bidet</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait Avec rotule Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Outil de montage et maintenance <b>GROHE Quicktool</b> inclus				
	<b>20 617 001</b>	4005176742934	Chromé	70,00	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	<b>Swift Robinet monofluide lave-mains Taille XS</b> Monotrou sur plage Tête céramique <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait Ecrou de fixation 1/2"				
<b>nouveau</b>	<b>24 333 001</b>	4005176743115	Chromé	89,00	PMCB 0,01
	<b>Swift Mitigeur monocommande Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Clé de montage <b>QuickSpanner</b> incluse				
	<b>24 335 001</b>	4005176743139	Chromé	114,00	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	<b>Swift Mitigeur monocommande Bain / Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm Limiteur de température <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Clé de montage <b>QuickSpanner</b> incluse				
					

# Accessoires salle de bains

Start




42








## nouveau GROHE START

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
	41 195 000	4005176782954	Chromé	76,00	DEA 0,16
	41 195 2430	4067393016502	Noir mat	99,00	DEA 0,16
	41 195 DC0	4005176782961	Supersteel	107,00	DEA 0,16
	<b>Start</b> <b>Distributeur de savon avec support</b> Matériaux : Verre / métal - Quantité 160 ml - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Distributeur disponible en pièce détachée (41 188) - Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 193 000	4005176782916	Chromé	52,50	DEA 0,14
	41 193 2430	4067393016182	Noir mat	68,00	DEA 0,14
	41 193 DC0	4005176782923	Supersteel	73,00	DEA 0,13
	<b>Start</b> <b>Porte savon avec support</b> Matériaux : Verre / métal - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) - Coupelle disponible en pièce détachée (41 182) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 194 000	4005176782930	Chromé	51,00	DEA 0,12
	41 194 2430	4067393016199	Noir mat	66,00	DEA 0,12
	41 194 DC0	4005176782947	Supersteel	71,00	DEA 0,12
	<b>Start</b> <b>Verre en cristal avec support</b> Matériaux : Verre / métal - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) - Verre cristal disponible en pièce détachée (41 184) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 202 000	4005176783036	Chromé	75,00	DEA 0,34
	41 202 2430	4067393016533	Noir mat	97,00	DEA 0,34
	41 202 DC0	4005176783043	Supersteel	105,00	DEA 0,34
	<b>Start</b> <b>Tablette en verre</b> Matériaux : Verre / métal - 530 mm (longueur utile 380 mm) - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A2 41 128 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 173 000	4005176783142	Chromé	22,50	DEA 0,02
	41 173 2430	4005176782091	Noir mat	29,20	DEA 0,02
	41 173 DC0	4005176783159	Supersteel	31,40	DEA 0,02
	<b>Start</b> <b>Patère murale</b> Métal - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 174 000	4005176783166	Chromé	41,00	DEA 0,04
	41 174 2430	4005176782084	Noir mat	53,50	DEA 0,04
	41 174 DC0	4005176783173	Supersteel	57,50	DEA 0,04
	<b>Start</b> <b>Anneau porte-serviette</b> Métal - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				

## nouveau GROHE START

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
	41 183 000	4005176782787	Chromé	72,50	DEA 0,05
	41 183 2430	4067393016458	Noir mat	94,50	DEA 0,05
	41 183 DC0	4005176782794	Supersteel	102,00	DEA 0,05
	<b>Start</b> <b>Porte-serviettes</b> Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses				
	41 197 000	4005176782978	Chromé	59,50	DEA 0,07
	41 197 2430	4067393016519	Noir mat	77,50	DEA 0,07
	41 197 DC0	4005176782985	Supersteel	83,50	DEA 0,05
	<b>Start</b> <b>Barre porte-serviettes</b> Métal - 504 mm (longueur utile 450 mm) - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A2 41 128 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 10 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 178 000	4005176782732	Chromé	65,50	DEA 0,05
	41 178 2430	4067393016434	Noir mat	85,00	DEA 0,05
	41 178 DC0	4005176789670	Supersteel	91,50	DEA 0,06
	<b>Start</b> <b>Barre porte-serviettes</b> Métal - 654 mm (longueur utile 600 mm) - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A2 41 128 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 10 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 187 000	4005176782855	Chromé	82,00	DEA 0,05
	41 187 2430	4067393016151	Noir mat	107,00	DEA 0,05
	41 187 DC0	4005176782862	Supersteel	115,00	DEA 0,06
	<b>Start</b> <b>Barre porte-serviettes</b> Métal - 854 mm (longueur utile 800 mm) - Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A2 41 128 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 10 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)				
	41 203 000	4005176783050	Chromé	112,00	DEA 0,08
	41 203 2430	4067393016540	Noir mat	145,00	DEA 0,08
	41 203 DC0	4005176783067	Supersteel	157,00	DEA 0,08
	<b>Start</b> <b>Double barre porte-serviettes</b> Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses				
	41 189 000	4005176782893	Chromé	65,50	DEA 0,07
	41 189 2430	4067393016175	Noir mat	85,00	DEA 0,07
	41 189 DC0	4005176782909	Supersteel	91,50	DEA 0,07
	<b>Start</b> <b>Poignée de relèvement</b> Métal 349 mm (longueur utile 295 mm) Fixations cachées <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses				

## nouveau GROHE START

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	41 179 000	4005176782756	Chromé	54,00	DEA 0,05
	41 179 DC0	4005176782763	Supersteel	75,50	DEA 0,05
<b>Start</b> <b>Dériveur de papier mural</b> Métal - avec couvercle - Fixations cachées <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)					
 	41 200 000	4005176782992	Chromé	48,50	DEA 0,04
	41 200 2430	4005176782107	Noir mat	63,00	DEA 0,04
	41 200 DC0	4005176783005	Supersteel	68,00	DEA 0,04
<b>Start</b> <b>Dériveur de papier mural</b> Métal - Sans couvercle - Fixations cachées <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)					
 	41 186 000	4005176782831	Chromé	41,00	DEA 0,04
	41 186 2430	4067393016144	Noir mat	53,50	DEA 0,04
	41 186 DC0	4005176782848	Supersteel	57,50	DEA 0,04
<b>Start</b> <b>Réserve de papier</b> Métal - Montage mural apparent - Fixations cachées <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)					
 	41 185 000	4005176782817	Chromé	67,50	DEA 0,24
	41 185 2430	4005176782114	Noir mat	87,50	DEA 0,22
	41 185 DC0	4005176782824	Supersteel	94,00	DEA 0,18
<b>Start</b> <b>Porte-balai de WC</b> Matériaux : Verre / métal - Montage mural apparent - Fixations cachées <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et cheville inclus) ou collé (colle GROHE QuickGlue A1 41 127 000 vendue séparément) Tenue à l'arrachement : 5 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Platine de fixation incluse (40 917 000)					
 	41 204 000	4005176783074	Chromé	129,00	DEA 0,19
	41 204 2430	4067393016557	Noir mat	168,00	DEA 0,19
	41 204 DC0	4005176782725	Supersteel	181,00	DEA 0,20
<b>Start</b> <b>Set d'accessoires 3 en 1</b> Matériaux : Verre / métal Composé de : Porte-balai de WC (41 185) - Patère murale (41 173) - Dériveur de papier mural (41 179) Fixations cachées <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Peut être vissé au mur (vis et chevilles inclus) ou collé (commander séparément 3 x colle GROHE QuickGlue A1 ref 41 127 000) Platine de fixation incluse (40 917 000)					

## nouveau GROHE START





	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
	41 127 000	4005176774508	Chromé	10,40	0
	<b>GROHE QuickGlue A1</b> Contient 1 seringue de colle et 1 adaptateur pour support mural Temps de séchage 24 heures 1 seringue de colle est nécessaire pour chaque support mural Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>				
	41 128 000	4005176774515	Chromé	19,60	0
	<b>GROHE QuickGlue A2</b> Version 2 seringues de colle + 2 adaptateurs pour support mural				

# Ensembles encastrés






Precision SmartControl	48
Precision thermostatiques	49
Precision mécaniques	50




## GROHE PRECISION SMARTCONTROL

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	34 875 000	4005176791376	Chromé	1769,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Smart Control</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio SmartActive 310 Cube</b> Composé de : Façade thermostatique 3 sorties GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio SmartActive 310 deux jets incluant bras horizontal 430 mm et corps encastré Douchette Vitalio Joy Cube Stick 1 jet 9.5 l/min (26 392) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				
<b>nouveau</b>	34 876 000	4005176791383	Chromé	1464,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Smart Control</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Rain Mono 310 Cube</b> Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min incluant bras de douche horizontal 422 mm Douchette Vitalio SmartActive 130 Cube 3 jets 9.5 l/min (26 595) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				
<b>nouveau</b>	34 874 000	4005176791369	Chromé	1769,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Smart Control</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio SmartActive 310</b> Composé de : Façade thermostatique 3 sorties GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio SmartActive 310 deux jets incluant bras horizontal 430 mm et corps encastré Douchette Vitalio Get Stick 1 jet 9.5 l/min (27 458) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				
<b>nouveau</b>	34 877 000	4005176791390	Chromé	1464,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Smart Control</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Rain Mono 310</b> Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio Rain Mono 310 9.5 l/min incluant bras de douche horizontal 422 mm Douchette Vitalio SmartActive 150 3 jets 9.5 l/min (26 597) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				
<b>nouveau</b>	34 878 000	4005176791406	Chromé	1243,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Smart Control</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Joy 260</b> Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio Joy 260 9.5 l/min incluant bras horizontal Douchette Vitalio Get Stick 1 jet 9.5 l/min (27 458) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				


## GROHE PRECISION THERMOSTATIQUES

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	34 879 000	4005176791413	Chromé	1399,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Cube</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Rain Mono 310 Cube</b> Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min incluant bras de douche horizontal 422 mm Douchette Vitalio Joy Cube Stick 1 jet 9.5 l/min (26 392) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				
<b>nouveau</b>	34 881 000	4005176791437	Chromé	1214,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Thermostatique</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Rain Mono 310 Cube</b> Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min incluant bras de douche horizontal 422 mm Douchette Vitalio Joy Cube Stick 1 jet 9.5 l/min (26 392) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				
<b>nouveau</b>	34 882 000	4005176791444	Chromé	937,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Thermostatique</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Comfort 250</b> Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Comfort 250 9.5 l/min avec bras mural Douchette Vitalio Comfort 110 2 jets 9.5 l/min (26 397) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm				
<b>nouveau</b>	34 882 2430	4067393015956	Noir mat	1218,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Thermostatique</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Comfort 250</b> Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Comfort 250 9.5 l/min avec bras mural Douchette Vitalio Comfort 110 2 jets 9.5 l/min (26 397) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm				
<b>nouveau</b>	34 880 000	4005176791420	Chromé	1214,00	PMCB 0,01
	<b>Precision Thermostatique</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Vitalio Rain Mono 310</b> Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Set douche de tête Vitalio Rain Mono 310 9.5 l/min incluant bras de douche horizontal 422 mm Douchette Vitalio Get Stick 1 jet 9.5 l/min (27 458) Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2" Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000)				

## GROHE PRECISION THERMOSTATIQUES


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part			
		<b>34 883 000</b>	4005176791451	Chromé	937,00	PMCB	0,01

**Precision Thermostatique**  
**Ensemble de douche encastré avec Vitalio Start 250**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur  
 GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)  
 Set douche de tête Vitalio Start 250 9.5 l/min incluant bras horizontal  
 Douchette Vitalio Start 110 2 jets 9.5 l/min (27 946)  
 Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2"  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm


		<b>34 883 2430</b>	4067393015963	Noir mat	1218,00	PMCB	0,01
---	---	--------------------	---------------	----------	---------	------	------

**Precision Thermostatique**  
**Ensemble de douche encastré avec Vitalio Start 250**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur  
 GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)  
 Set douche de tête Vitalio Start 250 9.5 l/min incluant bras horizontal  
 Douchette Vitalio Start 110 2 jets 9.5 l/min (27 946)  
 Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2"  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm

## GROHE MITIGEURS MÉCANIQUES

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part			
		<b>25 292 000</b>	4005176791468	Chromé	593,00	PMCB	0,01

**Start**  
**Ensemble de douche encastré avec Vitalio Start 250**  
 Composé de :  
 Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur  
 GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)  
 Set douche de tête Vitalio Start 250 9.5 l/min incluant bras horizontal  
 Douchette Vitalio Start 110 2 jets 9.5 l/min (27 946)  
 Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2"  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm

		<b>25 293 000</b>	4005176791475	Chromé	591,00	PMCB	0,01
---	---	-------------------	---------------	--------	--------	------	------

**Start Edge**  
**Ensemble de douche encastré avec Vitalio Start 250**  
 Composé de :  
 Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur  
 GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)  
 Set douche de tête Vitalio Start 250 9.5 l/min incluant bras horizontal  
 Douchette Vitalio Start 110 2 jets 9.5 l/min (27 946)  
 Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2"  
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm



# Thermostatiques

Precision Trend	56
Precision Feel	57
Precision Get	58
Precision Start	59
Precision Flow	60





## GROHE TURBOSTAT

**TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE, POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.**

Le bénéfice GROHE TurboStat est au cœur de notre nouveau mitigeur thermostatique.

Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.



L'élément thermostatique **GROHE TurboStat** est au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de pression d'eau.



## GROHE BUTÉE DE SÉCURITÉ

**SÉCURITÉ POUR TOUS.**


Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs – en particulier les enfants – de régler une température trop élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.



## GROHE COOLTOUCH

**UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES BRÛLURES.**

Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l'entrée de l'eau chaude dans le thermostatique créent une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants.



Sécurité renforcée = 100% **GROHE CoolTouch**



## GROHE QUICKSPANNER

**CLEF 3-EN-1 POUR LE MONTAGE ET L'ENTRETIEN.**



Installer le mitigeur mural.



Retirer le cache pour le réglage de la température.



Démonter le mousseur pour l'entretien.



## GROHE QUICKVIDEOS

Vous préférez regarder des vidéos pratiques ? Scannez simplement le code QR et notre équipe QuickFix vous guidera tout au long de l'installation avec des trucs et astuces utiles, que ce soit pour un installateur débutant ou amateur.


- Vidéos d'installation facile, étape par étape.
- Scannez simplement le code QR sur le QuickGuide ou la boîte.
- Expliqué en 5 minutes.



	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	34 229 002	4005176323355	Chromé	266,00	PMCB 0,01
	<p><b>Precision Trend</b>  <b>Mitigeur thermostatique Douche</b>                      Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE Poignées métal</b> Solides et ergonomiques  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée à 38°C  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait                      Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément                      Robinet d'arrêt intégré - Tête céramique 1/2", 180°                      Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapets anti-retour intégrés                      Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal                      Clé de montage et d'entretien GROHE <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				
<b>nouveau</b>	102 217 2432	4067393019077	Noir mat	339,00	PMCB 0,01
 	<p><b>Precision Trend</b>  <b>Mitigeur thermostatique Douche</b>                      Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE MetalGrip</b> poignées ergonomiques en métal  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée de sécurité anti-brûlure  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait                      Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément                      Robinet d'arrêt intégré - Tête céramique 1/2", 180°                      Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapets anti-retour intégrés                      Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal</p>				
 	34 227 002	4005176323492	Chromé	333,00	PMCB 0,01
	<p><b>Precision Trend</b>  <b>Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2</b>                      Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE Poignées métal</b> Solides et ergonomiques  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée à 38°C  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples :                      - Réglage du débit                      - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche                      - Inverseur pour 2 sorties                      Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapets anti-retour intégrés                      Raccords en S - Filtres intégrés - Rosace en métal                      Clé de montage et d'entretien GROHE <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				
<b>nouveau</b>	102 216 2432	?	Noir mat	?	PMCB 0,01
 	<p><b>Precision Trend</b>  <b>Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2</b>                      Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE MetalGrip</b> poignées ergonomiques en métal  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée de sécurité anti-brûlure  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples:                      - Réglage du débit                      - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche                      - Inverseur pour 2 sorties                      Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapets anti-retour intégrés                      Raccords en S - Filtres intégrés - Rosace en métal</p>				
<b>nouveau</b>	34 237 003	4005176766633	Chromé	292,00	PMCB 0,01
  	<p><b>Precision Trend</b>  <b>Mitigeur thermostatique Douche avec ensemble de douche avec barre 3 jets</b>                      Composé de :                      Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229)                      Ensemble de douche avec barre 600 mm Vitalio Comfort 110 (26 096)                      Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b>)                      force de maintien de la barre de douche : max. 20 kg                      La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement                      Clé de montage et d'entretien GROHE <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	34 790 000	4005176613074	Chromé	243,00	PMCB 0,01
	<p><b>Precision Feel</b>  <b>Mitigeur thermostatique Douche</b>                      Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE ProGrip</b> Poignées moletées et ergonomiques  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée à 38°C                      Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait                      Robinet d'arrêt intégré                      Tête céramique 1/2", 180°                      Départ de douche 1/2" par le dessous                      Clapets anti-retour intégrés                      Filtres intégrés                      Raccords en S - Rosace en métal                      Protégé contre les retours d'eau                      Clé de montage et d'entretien GROHE <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				
 	34 788 000	4005176613050	Chromé	315,00	PMCB 0,01
	<p><b>Precision Feel</b>  <b>Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2</b>                      Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE ProGrip</b> Poignées moletées et ergonomiques  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée à 38°C  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples :                      - Réglage du débit                      - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche                      - Inverseur pour 2 sorties                      Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous                      Clapets anti-retour intégrés                      Raccords en S - Filtres intégrés - Rosace en métal                      Protégé contre les retours d'eau                      Clé de montage et d'entretien GROHE <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				
<b>nouveau</b>	34 791 001	4005176766596	Chromé	268,00	PMCB 0,01
  	<p><b>Precision Feel</b>  <b>Mitigeur thermostatique Douche avec ensemble de douche avec barre 3 jets</b>                      Composé de :                      Mitigeur thermostatique douche Précision Feel (34 790)                      Ensemble de douche avec barre 600 mm Vitalio Start 110 (26 032)                      Tablette Vitalio Universal pour barre de douche                      Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b>)                      force de maintien de la barre de douche : max. 20 kg                      La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement                      Clé de montage <b>QuickSpanner</b> incluse                      Clé de montage et d'entretien GROHE <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
34 773 000	4005176612909	Chromé	230,00	PMCB 0,01

**Precision Get**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Poignées métal** Solides et ergonomiques  
**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C  
**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Filtres intégrés  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S - Rosace en métal  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse




34 774 000	4005176612916	Chromé	299,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Precision Get**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage mural apparent  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Poignées métal** Solides et ergonomiques  
**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C  
**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Filtres intégrés  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S  
 Rosace en métal  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse




Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
34 594 000	4005176323515	Chromé	203,00	PMCB 0,01

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse




34 594 2430	4005176782237	Noir mat	274,00	PMCB 0,01
-------------	---------------	----------	--------	-----------

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés  
 Raccords en S - Rosace en métal  
 Protégé contre les retours d'eau


34 598 000	4005176323553	Chromé	262,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage mural apparent  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse




34 598 2430	4005176782268	Noir mat	356,00	PMCB 0,01
-------------	---------------	----------	--------	-----------

**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage mural apparent  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Tête céramique 1/2", 180°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés  
 Raccords en S - Rosace en métal  
 Protégé contre les retours d'eau

34 597 001	4005176766619	Chromé	250,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------





**Precision Start**  
**Mitigeur thermostatique Douche avec ensemble de douche 1 jet avec barre**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique douche Precision Start 1/2" (34 594)  
 Ensemble de douche avec barre 600 mm (27 942)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
 force de maintien de la barre de douche : max. 20 kg  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement  
**GROHE QuickSpanner** included in chrome variant only  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse





# GROHE PRECISION FLOW

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
34 798 000	4005176632488	Chromé	184,00	PMCB 0,01



**Precision Flow**  
**Mitigeur Thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brilliance éclatante année après année  
**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C  
**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
 Cartouche thermostatique GROHE  
 Robinet d'arrêt intégré  
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
 Tête à clapet 90°  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Filtres intégrés  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Raccords en S - Rosace en métal  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

nouveau



**34 800 001**    **4005176766657**    **Chromé**    **224,00**    **PMCB 0,01**  
**Precision Flow**  
**Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche 1 jet avec barre**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique Precision Flow 1/2"  
 Ensemble de douche avec barre 600 mm (27 942)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
 force de maintien de la barre de douche : max. 20 kg  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement  
 Clé de montage et d'entretien GROHE **QuickSpanner** incluse


**34 805 001**    **4005176766657**    **Chromé**    **186,66**    **PMCB 0,01**  
 Version barre 900 mm




Thermostatiques

# Hydrothérapie

Vitalio Joy System	71
Vitalio Comfort System	74
Vitalio Start System	76
Vitalio Comfort System - Noir mat	78
Vitalio Start System - Noir mat	79
Vitalio SmartActive	80
Vitalio Get Stick	81
Vitalio Joy Cube Stick	81
Vitalio Comfort	82
Vitalio Start	85
Vitalio Comfort - Noir mat	88
Vitalio Start - Noir mat	89
Flexibles	90
Accessoires de douche	92
Vitalio douchette à gâchette	93



# COLONNES DE DOUCHE GROHE TOUTE LA GAMME VITALIO



## JOY SYSTEM

### Mitigeurs thermostatiques



**26 401 001**  
GROHE Vitalio Joy System 310  
Douche de tête 310 mm  
GROHE EasyReach :  
Tablette

**GROHE CoolTouch :**  
minimise les risques de brûlures



**26 403 002**  
GROHE Vitalio Joy System 260  
Douche de tête 260 mm  
GROHE EasyReach :  
Tablette

**GROHE CoolTouch :**  
minimise les risques de brûlures



**27 860 001**  
GROHE Vitalio Joy System 260  
Douche de tête 260 mm  
Modèle Bain / Douche

**GROHE Aquadimmer :**  
Inverseur pour passer de la douche de tête à la sortie bain



**26 365 000**  
GROHE Vitalio Joy System 230  
Douche de tête 230 mm

## JOY SYSTEM

### Mitigeurs mécaniques



**27 684 001**  
GROHE Vitalio Joy System 260  
Douche de tête 260 mm  
**27 357 002**  
Version avec inverseur manuel



## START SYSTEM

### Mitigeurs thermostatiques



**26 677 001**  
GROHE Vitalio Start System 250  
Douche de tête 250 mm  
**26 680 001**  
Version avec inverseur manuel



**26 677 2431**  
GROHE Vitalio Start System 250  
Douche de tête 250 mm

**Nouvelle finition noir mat**

## COMFORT SYSTEM

### Mitigeurs thermostatiques



**26 696 001**  
GROHE Vitalio Comfort System 250  
Douche de tête 250 mm  
**26 698 001**  
Version avec inverseur manuel



Hydrothérapie

## DOUCHE GROHE LES JETS

### VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?

Notre design unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur et le jet choisi, vous avez l'assurance de vivre une expérience de douche exceptionnelle.



#### NORMAL

Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



#### PLUIE

Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



#### SMARTRAIN

Tous les avantages du jet Pluie mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.



#### GROHE RAIN O<sup>2</sup>

L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



#### STIMULANT

Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



#### MASSAGE

Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.




#### GROHE FINITION LONGUE DURÉE

Surfaces résistantes et faciles à nettoyer année après année sur toutes les finitions brossées, mates et brillantes.



#### GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.



### DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE REVITALISATION LUXURIANTE.

Le bénéfice GROHE DreamSpray est au cœur de tous les systèmes GROHE. D'une qualité absolue, cette innovation vous aide à profiter d'une expérience de douche inégalée. La technologie avancée interne de ces douches de tête et douchettes délivre l'eau dans chaque buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré de profiter d'un moment de pur plaisir sous votre douche.



## GROHE COLLER OU VISSER

LA COLLE POUR FIXER SANS PERCER.



Appliquer la colle en spirale sur les disques chromés.



Monter les supports sur la barre et l'apposer au mur.



Faire pression pour fixer la barre. Laisser sécher 24h.



## GROHE QUICKVIDEOS

Vous préférez regarder des vidéos pratiques ? Scannez simplement le code QR et notre équipe QuickFix vous guidera tout au long de l'installation avec des trucs et astuces utiles, que ce soit pour un installateur débutant ou amateur.

- Vidéos d'installation facile, étape par étape.
- Scannez simplement le code QR sur le QuickGuide ou la boîte.
- Expliqué en 5 minutes.



# NOUVELLE GROHE VITALIO 110

## CHANGER DE JET N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

### NOUVEAU DESIGN

- Cube ou ronde, chromée ou noire
- Une surface de jet augmentée (Ø 110mm)
- 50% de buses supplémentaires pour un jet encore plus enveloppant
- Un anneau en silicone anti-chute autour de la douchette
- Nouvelle barre plus fine, à coller ou à visser



### NOUVEAU SELECTEUR DE JETS

Tournez simplement le bouton d'un coup de pouce et choisissez entre 3 jets.



### NOUVEAU SELECTEUR DE JETS

Quelque soit le jet, choisissez l'économie.



### NOUVELLE BARRE

Longueur 600 ou 900 mm, elle multiplie les atouts.

## LES FLEXIBLES DE DOUCHE GROHE

### Bien choisir un flexible de douche

#### 1 LE MATÉRIAU

En métal  
anti-piures



Pour une grande flexibilité et souplesse

Lisse  
anti-piures




Pour un entretien rapide et facile

#### 2 LA DIMENSION

GROHE propose 5 dimensions de flexible de douche, adaptées en fonction des besoins : **2 m / 1,75 m / 1,5 m / 1,25 m / 1 m**

Plusieurs critères sont à prendre en compte :

- **Bain ou douche** : les flexibles très longs seront en général plus adaptés pour les mitigeurs utilisés pour les baignoires, souvent positionnés plus bas. Un flexible très court peut également très bien convenir dans cette situation lorsque la douchette n'est pas utilisée pour se laver debout.
- **L'emplacement du mitigeur, la taille des utilisateurs et la taille de la douche pour l'entretien.**



#### 3 LE CONFORT D'UTILISATION

Tous les flexibles de douche GROHE sont **anti-piures** pour que le confort reste constant sous la douche.

Certains des modèles disposent également du **système anti-torsion TwistStop** pour une flexibilité optimale et une utilisation pratique.



#### 4 L'USAGE

Les familles nombreuses par exemple peuvent être amenées à utiliser leur bain ou douche de manière intensive. Les flexibles **GROHE Long-Life** sont parfaitement adaptés pour offrir une haute résistance pour ce type d'usage grâce à une structure renforcée.

## Les avantages GROHE

### MISE EN PLACE ULTRA-FACILE

Ecrou conique avec surface moletée GROHE PRO GRIP pour une prise en main ergonomique et une mise en place facile.

### NOUVEAU PACKAGING GROHE



**nouveau** Packaging renforcé, avec une mise en avant des arguments des flexibles GROHE, de la dimension du flexible, ses fonctionnalités ainsi que son coloris.

## GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 401 001	4005176647659	Chromé	792,00	PMCB 0,01

**Vitalio Joy System****Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + tablette**

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer

Permet le changement entre :

Douche de tête Vitalio Rain 310 Mono

Types de jets : Pluie

Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$ 

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) - 3 jets : Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)

**GROHE EasyReach** tablette**GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures**GROHE Poignées métal** Solides et ergonomiques**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur


Conduits d'eau internes, longévité maximale

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Système anti-torsion

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min

Clé de montage **QuickSpanner** incluse

27 298 003	4005176647673	Chromé	667,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Vitalio Joy System 260****Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer

Permet le changement entre :

Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462) - 3 jets : Pluie, SmartRain, Jet

Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$ 

Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE Butée de sécurité** butée à 38°C**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures**GROHE ProGrip** Poignées moletées et ergonomiques**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit**GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur


Conduits d'eau internes, longévité maximale

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Système anti-torsion


Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min

Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse


## GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 403 002	4005176647789	Chromé	678,00	PMCB 0,01




**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + tablette**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer  
 Permet le changement entre :  
 Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462) - Pluie, SmartRain, Jet  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
 Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)  
 3 jets : Pluie, Massage, SmartRain  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)  
**GROHE EasyReach** tablette  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée à  $38^\circ\text{C}$   
**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE ProGrip** Poignées moletées et ergonomiques  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h  
 Débit minimum nécessaire 7 l/min  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

27 860 001	4005176982224	Chromé	822,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------



**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec thermostatique Bain / Douche**  
 Hauteur colonne réduite pour une installation en douche  
 Composé de :  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 distance entre le thermostatique et le support supérieur : 1016 mm  
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer  
 Permet le changement entre :  
 Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)  
 3 jets : Pluie, SmartRain, Jet  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
 Sortie bain - Inverseur séparé pour douchette (27 319)  
 3 jets : Pluie, SmartRain, Massage  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée à  $38^\circ\text{C}$   
**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 Système anti-torsion


27 684 001	4005176417986	Chromé	589,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------



**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec mitigeur monocommande**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur monocommande avec inverseur  
 Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)  
 3 jets : Pluie, SmartRain, Jet  
 Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
 Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)  
 3 jets : Pluie, SmartRain, Massage  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)  
**GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse


## GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
27 357 002	4005176417993	Chromé	581,00	PMCB 0,01



**Vitalio Joy System 260**  
**Colonne de douche avec inverseur manuel**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main  
 Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)  
 3 jets :  
 Pluie, SmartRain, Jet  
 Avec rotule  
 Angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
 Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)  
 3 jets :  
 Pluie, SmartRain, Massage  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)  
**GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 Système anti-torsion  
 Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

26 365 000	4005176339745	Chromé	955,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------



**Vitalio Joy System 230**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**  
 Composé de :  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
 Permet le changement entre :  
 Douche de tête 230 x 230 mm  
 Métal  
 Jet : Pluie  
 Avec rotule  
 Angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
 Douchette Vitalio Get Stick (27 458 000)  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1,75 m (27 506 000)  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée à  $38^\circ\text{C}$   
**GROHE Butée de sécurité Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 Système anti-torsion  
 Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

## GROHE VITALIO COMFORT SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 696 001</b>	<b>4005176767128</b>	<b>Chromé</b>	<b>541,00 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 250**  
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre :
- Douche de tête Vitalio Comfort 250
- Types de jets : Jet pluie
- Partie supérieure de la douche de tête noire
- Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$
- Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
- Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397)
- 2 jets :
- Jet pluie, jet stimulant
- Courseur ajustable en hauteur
- Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)
- GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système anti-torsion
- Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 698 001</b>	<b>4005176767197</b>	<b>Chromé</b>	<b>317,00 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 250**  
Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
- Douche de tête Vitalio Comfort 250
- 2 types de jets (avec inverseur) - Pluie, SmartRain
- Partie supérieure de la douche de tête noire
- Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$
- Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
- Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant
- Courseur ajustable en hauteur - Courseur réglable en hauteur
- Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741)
- Flexible VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114) - Système anti-torsion
- GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 984 001</b>	<b>4005176767166</b>	<b>Chromé</b>	<b>701,00 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 250**  
Colonne avec thermostatique Bain / Douche

Composé de :

- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre :
- Douche de tête Vitalio Comfort 250 - Types de jets : Jet pluie
- Partie supérieure de la douche de tête noire
- Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$
- Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
- Bec bain - inverseur séparé pour la douchette
- Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant
- Courseur ajustable en hauteur
- Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)
- GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

## GROHE VITALIO COMFORT SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 985 001</b>	<b>4005176767173</b>	<b>Chromé</b>	<b>493,00 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 250**  
Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Mitigeur monocommande avec inverseur
- Permet le changement entre :
- Douche de tête Vitalio Comfort 250
- Types de jets : Jet pluie
- Partie supérieure de la douche de tête noire
- Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$
- Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
- Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant
- Courseur ajustable en hauteur
- Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)
- GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Clé de montage et d'entretien **QuickSpanner** incluse

## GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 677 001</b>	<b>4005176767210</b>	<b>Chromé</b>	<b>573,00 PMCB 0,01</b>
<p><b>Vitalio Start System 250</b>  <b>Colonne de douche avec mitigeur thermostatique</b>            Composé de :            Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement            Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties            Permet le changement entre :            Douche de tête Vitalio Start 250            Types de jets : Jet pluie            Partie supérieure de la douche de tête noire            Avec rotule - Angle de rotation <math>\pm 10^\circ</math>            Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)            Douchette Vitalio Start 110 (27 946) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant            Curseur ajustable en hauteur            Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée de sécurité anti-brûlure  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C (livré non monté)  <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année            Procédé anti-calcaire SpeedClean            Conduits d'eau internes, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute            Système anti-torsion            Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h            Débit minimum nécessaire 7 l/min.            Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				

<b>nouveau</b>	<b>26 680 001</b>	<b>4005176767296</b>	<b>Chromé</b>	<b>317,00 PMCB 0,01</b>
<p><b>Vitalio Start System 250</b>  <b>Colonne de douche avec inverseur manuel</b>            Composé de :            Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement            Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette            Douche de tête Vitalio Start 250            2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain            Partie supérieure de la douche de tête noire            Avec rotule            Angle de rotation <math>\pm 10^\circ</math>            Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)            Douchette Vitalio Start 110 (27 946)            2 jets :            Jet pluie, jet stimulant            Curseur ajustable en hauteur            Curseur réglable en hauteur            Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741)            Flexible VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)            Système anti-torsion  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année            Procédé anti-calcaire SpeedClean            Conduits d'eau internes, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute</p>				

<b>nouveau</b>	<b>26 988 001</b>	<b>4005176767265</b>	<b>Chromé</b>	<b>701,00 PMCB 0,01</b>
<p><b>Vitalio Start System 250</b>  <b>Colonne avec thermostatique Bain / Douche</b>            Composé de :            Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement            Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties            Permet le changement entre : Douche de tête Vitalio Start 250 - Types de jets : Jet pluie            Partie supérieure de la douche de tête noire - Avec rotule - Angle de rotation <math>\pm 10^\circ</math>            Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)            Bec bain - inverseur séparé pour la douchette            Douchette Vitalio Start 110 (27 946) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant            Curseur ajustable en hauteur            Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  <b>GROHE Butée de sécurité</b> butée de sécurité anti-brûlure  <b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C (livré non monté)  <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année            Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute - Système anti-torsion            Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h            Débit minimum nécessaire 7 l/min.            Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				


## GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 679 001</b>	<b>4005176767272</b>	<b>Chromé</b>	<b>493,00 PMCB 0,01</b>
<p><b>Vitalio Start System 250</b>  <b>Colonne de douche avec mitigeur monocommande</b>            Composé de :            Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement            Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants            Mitigeur monocommande avec inverseur            Permet le changement entre :            Douche de tête Vitalio Start 250            Types de jets : Jet pluie            Partie supérieure de la douche de tête noire            Avec rotule - Angle de rotation <math>\pm 10^\circ</math>            Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)            Douchette Vitalio Start 110 (27 946)            2 jets : Jet pluie, jet stimulant            Curseur ajustable en hauteur            Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année            Procédé anti-calcaire SpeedClean            Conduits d'eau internes, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute            Système anti-torsion            Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h            Clé de montage et d'entretien <b>QuickSpanner</b> incluse</p>				

## GROHE VITALIO COMFORT SYSTEM - NOIR MAT


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 696 2431	4067393016632	Noir mat	703,00	PMCB 0,01

**Vitalio Comfort 250**  
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique  
Composé de :  
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
Permet le changement entre :  
Douche de tête Vitalio Comfort 250 - Types de jets : Jet pluie  
Partie supérieure de la douche de tête noire  
Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant  
Courseur ajustable en hauteur  
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Système anti-torsion




Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 698 2431	4067393016656	Noir mat	507,00	PMCB 0,01

**Vitalio Comfort 250**  
Colonne de douche avec inverseur manuel  
Composé de :  
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette  
Douche de tête Vitalio Comfort 250  
2 types de jets (avec inverseur) - Pluie, SmartRain  
Partie supérieure de la douche de tête noire  
Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397)  
2 jets : Jet pluie, jet stimulant  
Courseur ajustable en hauteur  
Courseur réglable en hauteur  
Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741)  
Flexible VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)  
Système anti-torsion  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute



Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 984 2431	4067393016809	Noir mat	911,00	PMCB 0,01


**Vitalio Comfort 250**  
Colonne avec thermostatique Bain / Douche  
Composé de :  
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
Permet le changement entre : Douche de tête Vitalio Comfort 250 - Types de jets : Jet pluie  
Partie supérieure de la douche de tête noire  
Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Bec bain - inverseur séparé pour la douchette  
Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant  
Courseur ajustable en hauteur  
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Système anti-torsion



## GROHE VITALIO START SYSTEM - NOIR MAT


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 677 2431	4067393016595	Noir mat	703,00	PMCB 0,01

**Vitalio Start System 250**  
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique  
Composé de :  
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
Permet le changement entre :  
Douche de tête Vitalio Start 250 - Types de jets : Jet pluie  
Partie supérieure de la douche de tête noire - Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Douchette Vitalio Start 110 (27 946) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant  
Courseur ajustable en hauteur  
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Système anti-torsion




Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 680 2431	4067393016618	Noir mat	507,00	PMCB 0,01

**Vitalio Start System 250**  
Colonne de douche avec inverseur manuel  
Composé de :  
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette  
Douche de tête Vitalio Start 250  
2 types de jets (avec inverseur) Pluie, SmartRain  
Partie supérieure de la douche de tête noire  
Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Douchette Vitalio Start 110 (27 946)  
2 jets : Jet pluie, jet stimulant  
Courseur ajustable en hauteur  
Courseur réglable en hauteur  
Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741)  
Flexible VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)  
Système anti-torsion  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute







Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
26 988 2431	4067393016816	Noir mat	911,00	PMCB 0,01


**Vitalio Start System 250**  
Colonne avec thermostatique Bain / Douche  
Composé de :  
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
Permet le changement entre :  
Douche de tête Vitalio Start 250 - Types de jets : Jet pluie  
Partie supérieure de la douche de tête noire - Avec rotule - Angle de rotation  $\pm 10^\circ$   
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Bec bain - inverseur séparé pour la douchette  
Douchette Vitalio Start 110 (27 946) - 2 jets : Jet pluie, jet stimulant  
Courseur ajustable en hauteur  
Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE Butée de sécurité** butée de sécurité anti-brûlure  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Système anti-torsion





## GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part			
		<b>26 595 000</b>	4005176486487	Chromé	101,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio SmartActive 130 Cube</b> <b>Douchette 3 jets</b> Surface de jet blanche <b>GROHE Pluie</b> avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE SmartTip</b> Sélection du jet grâce à un bouton <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche							
		<b>26 597 000</b>	4005176486500	Chromé	127,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio SmartActive 150</b> <b>Douchette 3 jets</b> Surface de jet blanche <b>GROHE Pluie</b> avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE SmartTip</b> Sélection du jet grâce à un bouton <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche							
		<b>26 596 000</b>	4005176486494	Chromé	216,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio SmartActive 130 Cube</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b> Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595) Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1,75 m (27 506) <b>GROHE EasyReach</b> tablette <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants <b>GROHE Installation sur carrelage</b> Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion							
		<b>26 598 000</b>	4005176486517	Chromé	256,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio SmartActive 150</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b> Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 150 (26 597) Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1,75 m (27 506) <b>GROHE EasyReach</b> tablette <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants <b>GROHE Installation sur carrelage</b> Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Adapté pour les chauffe-eaux instantanés							


## GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part			
		<b>26 599 000</b>	4005176486524	Chromé	131,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio SmartActive</b> <b>Barre de douche 600 mm diamètre 22 mm</b> Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable <b>GROHE FastFixation Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants <b>GROHE Installation sur carrelage</b> Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage <b>GROHE EasyReach</b> tablette <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année							





## GROHE VITALIO GET STICK

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part			
		<b>27 458 000</b>	4005176880698	Chromé	64,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio Get Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche							
		<b>27 459 000</b>	4005176880704	Chromé	89,00	PMCB	0,01
<b>Vitalio Get Stick</b> <b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b> Composé de : Vitalio douchette Get Stick (27 458 000) Support mural (27 958 000) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500mm (27 505 000) <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur 9,5l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement							




## GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part			
		<b>26 392 000</b>	4005176411854	Chromé	64,50	PMCB	0,01
<b>Vitalio Joy Cube Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Jet Pluie <b>GROHE Économie d'eau</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche							

## GROHE VITALIO COMFORT


	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
nouveau	26 093 001	4005176767753	Chromé	40,50	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Douchette 3 jets</b> Jet pluie, jet stimulant, jet massage <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)				
	26 092 001	4005176767654	Chromé	40,50	PMCB 0,01
	<b>Boîte sans fenêtre</b>				
nouveau	26 933 001	4005176767746	Chromé	30,60	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Douchette 2 jets</b> Jet pluie, jet stimulant <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)				
	26 397 001	4005176681172	Chromé	30,60	PMCB 0,01
	<b>Boîte sans fenêtre</b>				
nouveau	26 973 001	4005176768200	Chromé	42,90	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Douchette 2 jets</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 110 (26 925) Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741) <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars				
nouveau	26 097 001	4005176767777	Chromé	91,00	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 110 (26 092) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Courseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b> ) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	26 096 001	4005176767692	Chromé	91,00	PMCB 0,01
	<b>Boîte sans fenêtre</b>				

## GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
nouveau	26 932 001	4005176767722	Chromé	103,00	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 110 (26 092) Barre de douche Vitalio Universal 900 mm (26 961) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Courseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b> ) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	26 935 001	4005176767760	Chromé	83,00	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Ensemble de douche 2 jets avec barre</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Courseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b> ) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	26 398 001	4005176681189	Chromé	83,00	PMCB 0,01
	<b>Boîte sans fenêtre</b>				
nouveau	26 943 001	4005176767807	Chromé	59,50	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Comfort 110</b> <b>Ensemble de douche 2 jets avec support mural</b> Composé de : Douchette Vitalio Comfort 110, 2 jets (26 397) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait <b>GROHE Sélection facile</b> - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité <b>GROHE DreamSpray</b> débit d'eau uniforme pour tous les types de jets <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 945 001</b>	<b>4005176767821</b>	<b>Chromé</b>	<b>59,50 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 110**  
**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Comfort 110, 3 jets (26 092)  
 Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire)  
 Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement




<b>nouveau</b>	<b>26 176 001</b>	<b>4005176767739</b>	<b>Chromé</b>	<b>59,50 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Boîte sans fenêtre**

**26 944 001** **4005176767814** **Chromé** **54,50 PMCB 0,01**

**Vitalio Comfort 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec support mural**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Comfort 110, 2 jets (26 397)  
 Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) - Pression minimale 1 bar  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire)  
 Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement




<b>nouveau</b>	<b>26 399 001</b>	<b>4005176681202</b>	<b>Chromé</b>	<b>57,50 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Boîte sans fenêtre**

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>27 953 001</b>	<b>4005176767968</b>	<b>Chromé</b>	<b>40,50 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Start 110**  
**Douchette 3 jets**  
 Jet pluie, jet stimulant, jet massage  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
 Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)




<b>nouveau</b>	<b>26 031 001</b>	<b>4005176681356</b>	<b>Chromé</b>	<b>40,50 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Boîte sans fenêtre**

<b>nouveau</b>	<b>27 947 002</b>	<b>4005176767951</b>	<b>Chromé</b>	<b>30,60 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Vitalio Start 110**  
**Douchette 2 jets**  
 Jet pluie, jet stimulant  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)




<b>nouveau</b>	<b>27 946 001</b>	<b>4005176985638</b>	<b>Chromé</b>	<b>30,60 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Boîte sans fenêtre**

<b>nouveau</b>	<b>27 941 001</b>	<b>4005176767944</b>	<b>Chromé</b>	<b>24,20 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Vitalio Start 110**  
**Douchette 1 jet**  
 Jet pluie  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
 Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Packaging 5 couleurs



<b>nouveau</b>	<b>27 940 001</b>	<b>4005176681349</b>	<b>Chromé</b>	<b>24,20 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Boîte sans fenêtre**

<b>nouveau</b>	<b>26 972 001</b>	<b>4005176768194</b>	<b>Chromé</b>	<b>42,90 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Vitalio Start 110**  
**Douchette 2 jets**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 (27 946)  
 Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)



<b>nouveau</b>	<b>26 960 001</b>	<b>4005176768064</b>	<b>Chromé</b>	<b>42,90 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------


**Boîte sans fenêtre**

<b>nouveau</b>	<b>26 720 001</b>	<b>4005176767937</b>	<b>Chromé</b>	<b>32,20 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------

**Vitalio Start 110**  
**Ensemble douchette et flexible 1 jet**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 1 jet (27 940)  
 Flexible de douche VitalioFlex Trend 1500 mm (28 741)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)



Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>27 955 001</b>	<b>4005176767999</b>	<b>Chromé</b>	<b>91,00 PMCB 0,01</b>




**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 3 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 (26 031)  
 Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Curseur coulissant et pivotant  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
 Tenue à l'arrachement : 20 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

<b>26 032 001</b>	<b>4005176681370</b>	<b>Chromé</b>	<b>91,00 PMCB 0,01</b>
<b>Boîte sans fenêtre</b>			
<b>26 956 001</b>	<b>4005176767920</b>	<b>Chromé</b>	<b>103,00 PMCB 0,01</b>
<b>Version barre 900 mm</b>			



<b>nouveau</b>	<b>27 949 002</b>	<b>4005176767982</b>	<b>Chromé</b>	<b>83,00 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------




**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 (27 946)  
 Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Curseur coulissant et pivotant - Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) - Pression minimale 1 bar  
 Adapté pour les chauffe-eaux instantanés  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
 Tenue à l'arrachement : 20 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

<b>27 948 001</b>	<b>4005176985652</b>	<b>Chromé</b>	<b>83,00 PMCB 0,01</b>
<b>Boîte sans fenêtre</b>			
<b>26 954 001</b>	<b>4005176767906</b>	<b>Chromé</b>	<b>91,50 PMCB 0,01</b>
<b>Version barre 900 mm</b>			



<b>nouveau</b>	<b>27 943 001</b>	<b>4005176767975</b>	<b>Chromé</b>	<b>71,50 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------




**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 1 jet avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 1 jet (27 940)  
 Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Curseur coulissant et pivotant - Procédé anti-calcaire SpeedClean  
 Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
 Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

<b>27 942 001</b>	<b>4005176681363</b>	<b>Chromé</b>	<b>71,50 PMCB 0,01</b>
<b>Boîte sans fenêtre</b>			
<b>26 953 001</b>	<b>4005176767890</b>	<b>Chromé</b>	<b>78,50 PMCB 0,01</b>
<b>Version barre 900 mm</b>			



Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>27 957 001</b>	<b>4005176768057</b>	<b>Chromé</b>	<b>55,00 PMCB 0,01</b>



**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 (26 031)  
 Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) - Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


<b>26 769 001</b>	<b>4005176681400</b>	<b>Chromé</b>	<b>55,00 PMCB 0,01</b>
<b>Boîte sans fenêtre</b>			

<b>nouveau</b>	<b>26 182 001</b>	<b>4005176681387</b>	<b>Chromé</b>	<b>54,50 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------



**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 (26 031)  
 Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) - Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


<b>nouveau</b>	<b>27 951 002</b>	<b>4005176768040</b>	<b>Chromé</b>	<b>54,50 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------



**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec support mural**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 (27 946)  
 Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire)  
 Tenue à l'arrachement : 20 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

<b>27 950 001</b>	<b>4005176985676</b>	<b>Chromé</b>	<b>54,50 PMCB 0,01</b>
<b>Boîte sans fenêtre</b>			

<b>nouveau</b>	<b>27 945 001</b>	<b>4005176768033</b>	<b>Chromé</b>	<b>49,90 PMCB 0,01</b>
----------------	-------------------	----------------------	---------------	------------------------




**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 1 jet avec support mural**  
 Composé de :  
 Douchette Vitalio Start 110 1 jet (27 940)  
 Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
 Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Procédé anti-calcaire SpeedClean - Conduits d'eau internes, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
 Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
 Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) - Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
 La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

<b>27 944 001</b>	<b>4005176681394</b>	<b>Chromé</b>	<b>49,90 PMCB 0,01</b>
<b>Boîte sans fenêtre</b>			




## GROHE VITALIO COMFORT - NOIR MAT

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 397 2431</b>	<b>4067393016571</b>	<b>Noir mat</b>	<b>39,80 PMCB 0,01</b>


**Vitalio Comfort 110**  
**Douchette 2 jets**  
Jet pluie, jet stimulant  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 930 2431</b>	<b>4067393016717</b>	<b>Noir mat</b>	<b>198,00 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec barre**  
Composé de :  
Douchette Vitalio Comfort 110 (26 397)  
Barre de douche Vitalio Universal 900 mm (26 961)  
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
Curseur coulissant et pivotant  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>26 399 2431</b>	<b>4067393016588</b>	<b>Noir mat</b>	<b>89,00 PMCB 0,01</b>

**Vitalio Comfort 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec support mural**  
Composé de :  
Douchette Vitalio Comfort 110, 2 jets (26 397)  
Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire)  
Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement


## GROHE VITALIO START - NOIR MAT

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>27 946 2431</b>	<b>4067393016830</b>	<b>Noir mat</b>	<b>39,80 PMCB 0,01</b>


**Vitalio Start 110**  
**Douchette 2 jets**  
Jet pluie, jet stimulant  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>27 948 2431</b>	<b>4067393016847</b>	<b>Noir mat</b>	<b>180,00 PMCB 0,01</b>






**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec barre**  
Composé de :  
Douchette Vitalio Start 110 (27 946)  
Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724)  
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
Curseur coulissant et pivotant  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - **2 tubes sont nécessaires**)  
Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	<b>27 950 2431</b>	<b>4067393016854</b>	<b>Noir mat</b>	<b>84,50 PMCB 0,01</b>








**Vitalio Start 110**  
**Ensemble de douche 2 jets avec support mural**  
Composé de :  
Douchette Vitalio Start 110 (27 946)  
Support de douche mural Vitalio Universal, non ajustable (27 958)  
Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)  
**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait  
**GROHE Sélection facile** - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité  
**GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets  
**GROHE Finition Longue Durée**  
Procédé anti-calcaire SpeedClean  
Conduits d'eau internes, longévité maximale  
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute  
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)  
Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire)  
Tenue à l'arrachement : 20 kg max  
La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement




## GROHE FLEXIBLES EN MÉTAL

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
22 100 000	4005176775246	Chromé	47,50	PMCB 0,01
		<b>VitalioFlex Metal Long-Life TwistStop</b> <b>Flexible de douche en métal 1,75 m</b> Métal <b>GROHE Long-Life</b> - Haute résistance Résistance à la traction jusqu'à 500N - Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars - Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C - <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>Système anti-torsion</b> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année		
22 101 000	4005176775550	Chromé	43,80	PMCB 0,01
		<b>Version 1,5 m</b>		
22 103 000	4005176775567	Chromé	48,00	PMCB 0,01
		<b>VitalioFlex Metal Long-Life</b> <b>Flexible de douche en métal 2 m</b> Métal <b>GROHE Long-Life</b> - Haute résistance Résistance à la traction jusqu'à 750 N - Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C - <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année		
27 502 001	4005176775574	Chromé	40,60	PMCB 0,01
		<b>Version 1,5 m</b>		
22 106 000	4005176775598	Chromé	36,90	PMCB 0,01
		<b>Version 1,25 m</b>		
27 502 KS1	4005176775581	Velvet black	57,00	PMCB 0,01
		<b>VitalioFlex Metal Long-Life</b> <b>Flexible de douche en métal 1,5 m</b> Métal <b>GROHE Long-Life</b> - Haute résistance Résistance à la traction jusqu'à 750 N Résistance à la pression jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée		
22 107 000	4005176775253	Chromé	40,70	PMCB 0,01
		<b>VitalioFlex Metal</b> <b>Flexible de douche en métal 2 m</b> Métal Résistance à la traction jusqu'à 500N - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année		
27 503 001	4005176775260	Chromé	37,00	PMCB 0,01
		<b>Version 1,75 m</b>		
22 108 000	4005176775277	Chromé	33,30	PMCB 0,01
		<b>Version 1,5 m</b>		
22 116 000	4005176775536	Chromé	57,00	PMCB 0,01
		<b>Flexible métallique 2 m</b> Pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année		

## GROHE FLEXIBLES LISSES

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part	
22 109 000	4005176775284	Chromé	37,30	PMCB 0,01	
		<b>VitalioFlex Silver Long-Life TwistStop - Flexible de douche 1,5 m</b> Surface lisse pour un nettoyage facile <b>GROHE Long-Life</b> - Haute résistance Résistance à la traction jusqu'à 500N - Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C - <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>Système anti-torsion</b> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année			
22 110 000	4005176775291	Chromé	33,60	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,25 m</b>			
22 111 000	4005176775307	Chromé	29,90	PMCB 0,01	
		<b>Version 1 m</b>			
27 507 001	4005176775345	Chromé	37,00	PMCB 0,01	
		<b>VitalioFlex Silver TwistStop - Flexible de douche 2 m</b> Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la traction jusqu'à 500N - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C - <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>Système anti-torsion</b> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année			
27 506 001	4005176775352	Chromé	33,30	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,75 m</b>			
27 505 001	4005176775369	Chromé	29,60	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,5 m</b>			
22 112 000	4005176775376	Chromé	26,00	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,25 m</b>			
27 173 002	4005176605482	Chromé	28,80	PMCB 0,01	
		<b>VitalioFlex Comfort TwistStop - Flexible de douche 2 m</b> Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la traction jusqu'à 500N - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C - <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>Système anti-torsion</b> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année			
28 745 002	4005176605499	Chromé	25,60	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,75 m</b>			
28 743 002	4005176605505	Chromé	22,40	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,5 m</b>			
22 113 000	4005176775499	Chromé	25,60	PMCB 0,01	
		<b>VitalioFlex Trend - Flexible de douche 2 m</b> Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la traction jusqu'à 500N - Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C - <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année			
28 742 002	4005176605543	Chromé	22,40	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,75 m</b>			
28 741 002	4005176605550	Chromé	19,20	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,5 m</b>			
22 114 000	4005176775505	Chromé	16,00	PMCB 0,01	
		<b>Version 1,25 m</b>			
<b>nouveau</b>	28 742 2432	4005176782220	Noir mat	33,30	PMCB 0,01
		<b>VitalioFlex Trend - Flexible de douche 1,75 m</b> Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C <b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée			
	28 741 2432	4005176782213	Noir mat	28,50	PMCB 0,01
		<b>Version 1,5 m</b>			


## GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	27 724 001	4005176681417	Chromé	68,00	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Barre de douche 600 mm Ø 22</b> Support mural <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b> ) Tenue à l'arrachement : 20 kg max - La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	27 724 2431	4067393016823	Noir mat	148,00	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	26 961 001	4005176768071	Chromé	71,00	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Barre de douche 900 mm Ø 22 mm</b> Support mural <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - <b>2 tubes sont nécessaires</b> ) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement Grand Public				
	26 961 2431	4067393016748	Noir mat	154,00	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	26 183 001	4005176681462	Chromé	27,40	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Support mural pour douchette</b> Orientable <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	26 183 2431	4067393016564	Noir mat	57,00	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	26 962 001	4005176768095	Chromé	39,80	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Coude à encastrer avec support</b> Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année				
	26 962 2431	4067393016755	Noir mat	61,50	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	26 963 001	4005176768101	Chromé	39,90	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Coude à encastrer avec support</b> Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année				
<b>nouveau</b>	27 723 001	4005176681424	Chromé	52,00	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Curseur</b> Pour barres de douche Vitalio Universal (27 724, 26 961, 26 970) Pour barre de Ø 22 mm <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année				

## GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	27 958 001	4005176681448	Chromé	19,80	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Support mural pour douchette</b> Non ajustable <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Convient pour le vissage (vis et chevilles incluses) ou le collage (GROHE QuickGlue S 41 247 000 vendu séparément - 1 tube est nécessaire) Tenue à l'arrachement : 20 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	27 958 2430	4005176782206	Noir mat	23,40	PMCB 0,01
<b>nouveau</b>	27 725 001	4005176681431	Chromé	8,46	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Universal</b> <b>Porte-savon pour barre de douche</b> Pour barres de douche Vitalio Universal (27 724, 26 961, 26 970) Pour barre de Ø 22 mm Matière : Acrylique				
	41 247 000	4005176787621		7,66	0 0,00
	<b>GROHE QuickGlue Set S</b> Kit de collage pour produits douche Temps de séchage 24 heures Composé de : 1 x colle, 1 x lingette imbibée d'alcool, 1 x gabarit de montage Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets">www.grohe.com/safety-data-sheets</a>				

## GROHE VITALIO DOUCHETTE À GÂCHETTE

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
<b>nouveau</b>	26 175 001	4005176333859	Chromé	46,60	PMCB 0,01
	<b>Vitalio Trigger Spray 30</b> <b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b> Composé de : Douchette avec gâchette (26 351 000) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1,25 m (26 335) <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Pression minimale 1 bar Se référer aux normes locales d'installation Livré en boîte				

# Céramique

Euro Ceramic	100
Bau Ceramic	101
Start Edge Ceramic	102
Bau abattant lavant	103



## DES DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



**EURO CERAMIC**  
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



**BAU CERAMIC**  
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE



**START EDGE CERAMIC**  
POUR UN STYLE CONTEMPORAIN

# 5 BÉNÉFICES CLEFS FASCINANTS

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort.

## LES BÉNÉFICES GROHE



Pour en savoir plus sur la chasse triple vortex, découvrez la vidéo grâce au QR code ci-dessus.

**CHASSE TRIPLE VORTEX**  
TRIPLE CHASSE PUISSANTE



**CUVETTE SANS BRIDE**  
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



**PUREGUARD**  
REVÊTEMENT PROTÉGEANT DES GERMES ET DE LA SALETÉ




**ABATTANT DÉCLIPSABLE**  
DÉMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE




**ABATTANT FREIN DE CHUTE**  
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
39 554 000	4005176484452	Chromé	548,74	PMCB 0,05


**Euro Ceramic Ensemble WC suspendu**  
Composé de :  
**Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/5 L  
Porcelaine vitrifiée  
**Euro Ceramic siège abattant (39 330 002)**  
Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable  
Matière Duroplast - Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 6 pièces**

39 703 000	4005176583896	Chromé	482,96	PMCB 0,05
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Euro Ceramic Ensemble WC suspendu**  
Composé de :  
**Euro Ceramic WC suspendu (39 538 000)**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/5 L  
Porcelaine vitrifiée  
**Euro Ceramic siège abattant WC (39 330 002)**  
Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable  
Matière Duroplast - Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 8 pièces**

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
39 351 000	4005176450006	Chromé	257,14	PMCB 0,05


**Bau Ceramic Ensemble WC suspendu**  
Composé de :  
**Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic abattant WC (39 493 000)**  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide - Déclipsable - Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 12 pièces**

39 899 000	4005176713989	Chromé	269,99	PMCB 0,05
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Bau Ceramic Ensemble WC suspendu**  
Composé de :  
**Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)**  
Pour réservoir de chasse encastré  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/5 L  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic abattant WC (39 898 000)**  
Abattant fermeture frein de chute - Design ultra-fin  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 12 pièces**

39 496 000	4005176450051	Chromé	415,52	PMCB 0,08
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Bau Ceramic Ensemble WC à poser**  
Composé de :  
**Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)**  
Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)**  
Alimentation latérale  
Inclus set double chasse  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic abattant WC (39 493 000)**  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces**


39 495 000	4005176450044	Chromé	316,99	PMCB 0,08
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Bau Ceramic Ensemble WC à poser**  
Composé de :  
**Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)**  
Chasse d'eau  
**Avec bride**  
Sortie horizontale, encastrée  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)**  
Alimentation latérale  
Inclus set double chasse  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic abattant WC (39 492 000)**  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces**


# GROHE START EDGE CERAMIC

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
39 815 000	4005176637155	Chromé	344,00	PMCB 0,05



**Start Edge Ceramic Ensemble WC suspendu**  
Composé de :  
**Start Edge Ceramic WC suspendu**  
Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/5 L  
Porcelaine vitrifiée  
**Start Edge Ceramic abattant WC**  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces**


39 814 000	4005176637148	Chromé	466,00	PMCB 0,08
------------	---------------	--------	--------	-----------




**Start Edge Ceramic Ensemble WC à poser**  
Composé de :  
**Start Edge Ceramic WC à poser avec sortie horizontale**  
Chasse d'eau  
**Sans Bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/5 L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Start Edge Réservoir de chasse apparent en céramique**  
Alimentation latérale  
Inclus set double chasse  
Porcelaine vitrifiée  
**Start Edge Ceramic abattant WC**  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces**

# GROHE ABATTANT LAVANT

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
39 648 SH0	4005176575310	Blanc alpin	365,17	PMCB 0,01
14 074 000	4005176575365	Chromé	52,34	PMCB 0,01



**Bau Ceramic Abattant lavant**  
2 bras de douche intime (1 mixte, 1 féminin)  
Pré et post rinçage des buses de la douche à l'eau claire  
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité  
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute  
Connexion 3/8"  
Contient :  
plaque de fixation  
Filtre  
Pression 1 - 10 Bar  
Conformité EN 1717



**Set : flexible et T**  
Pour abattant lavant  
Composé de :  
T 3/8"  
Flexible de raccordement souple  
795 mm  
3/8" x 3/8"



# Solutions WC

Solido	108
Plaques de commande	112
Mécanismes de chasse	113

# SOLIDO

## LE BÂTI AUX NOMBREUX ATOUTS

### RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- Capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique. Technologie fiable et silencieuse. Facile à installer.

### CONCEPTION

Un bâti-support avec pieds renforcés

#### STRUCTURE

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

#### RÉGLAGES

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

#### PIEDS

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

### ÉVACUATION

- Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.



#### SÉCURITÉ

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.



#### CHASSE D'EAU PRATIQUE ET PUISSANTE

Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.

## FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER

#### POLYVALENT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.

#### INSTALLATION PRATIQUE

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.

#### GROHE FASTFIXATION

Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

Connexion ultra rapide entre le mécanisme de chasse et la plaque (seulement 1 capillaire à raccorder)



### SILENCIEUX

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.



#### GROHE WHISPER

Technologie silencieuse. Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur 37 095 000, de seulement 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

### PLAQUE DE COMMANDE


La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.



#### GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Consommation d'eau réduite. Petite chasse : volume d'eau réduit. Grande chasse : large volume d'eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)


#### DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE



Petite chasse


Grande chasse

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
39 595 000	4005176523786		720,00	PMCB 0,08




**Pack Bâti WC Solido Harmony Rimless**  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur ou non-porteur**  
 Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés  
 Pour cloison sèche,  
 Complètement pré-monté avec raccords fixés  
 Montage individuel  
 Verrouillage de la hauteur  
 Avec trappe de visite  
 Livré avec matériel de fixation  
**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**  
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
 Fixation céramique  
 Ecartement des fixations 180/230 mm  
 Pipe coudée PVC 100 mm  
 Pièce de raccordement DN 80  
 Garniture d'évacuation et d'alimentation  
 Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation  
**GROHE Économie d'eau** : Réglage d'usine 3 et 6 l  
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus  
 Réservoir isolé contre la condensation  
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,  
 Connection rapide sans outil  
 Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,  
 Montage vertical ou horizontal possible  
 Avec accessoires pour montage  
**Plaque de commande Start (38 964 000) incluse**  
 Double touche ou interrompable  
 Montage vertical  
 156 x 197 mm  
 En ABS, Chromé  
**Céramique blanche carénée sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable**  
 Livré en 2 colis

39 646 000	4005176570988		685,00	PMCB 0,08
------------	---------------	--	--------	-----------



**Pack Bâti WC Solido BAU Air**  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur ou non-porteur**  
 Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés  
 Pour cloison sèche,  
 Complètement pré-monté avec raccords fixés  
 Montage individuel  
 Verrouillage de la hauteur  
 Avec trappe de visite  
 Livré avec matériel de fixation  
**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**  
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
 Fixation céramique  
 Ecartement des fixations 180/230 mm  
 Pipe coudée PVC 100 mm  
 Pièce de raccordement DN 80  
 Garniture d'évacuation et d'alimentation  
 Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation  
**GROHE Économie d'eau** : Réglage d'usine 3 et 6 l  
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus  
 Réservoir isolé contre la condensation  
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,  
 Connection rapide sans outil  
 Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,  
 Avec accessoires pour montage  
**Plaque de commande Skate Air (38 964 000)**  
 Double touche ou interrompable  
 Montage horizontal  
 156 x 197 mm  
 En ABS, Chromé  
**Bau Ceramic cuvette céramique sans bride (39 427 000),**  
 abattant Thermodur frein de chute et déclinable (39 493 000)  
 Set d'isolation phonique pour WC  
 Livré en 2 colis

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
39 981 000	4005176761676		304,00	PMCB 0,01



A	1130	1180
B	230	250
C	950	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

**Rapid SL**  
**Bâti support pour WC, 1.13 m**  
**Pour mur porteur ou non-porteur**  
 Châssis en acier finition époxy  
 Pour cloison sèche, complètement pré-monté  
 Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)  
 Avec raccords fixés  
 Verrouillage de la hauteur  
 Livré avec matériel de fixation  
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
 Ecartement des fixations 180/230 mm  
 Pipe coudée PVC 100 mm  
 Pièce de raccordement Ø 80  
 Garniture d'évacuation et d'alimentation  
 Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :  
**GROHE Économie d'eau** : Réglage d'usine 3 et 6 l  
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
 Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière  
 Réservoir isolé contre la condensation  
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil  
 Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction  
 Pour montage vertical ou horizontal selon la plaque de commande  
 Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

## GROHE SOLIDO



Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	---------------	------------------

39 419 000	4005176390562		641,00	PMCB 0,08
------------	---------------	--	--------	-----------

**Pack Bâti WC Solido BAU Start****Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Avec trappe de visite

Châssis en acier finition époxy pour habillage sec

Raccords fixés

Réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Réglable en profondeur

Raccord réducteur DN 80/100

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

**GROHE Économie d'eau** : Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Avec accessoires pour montage

**Plaque de commande Start (38 964 000) incluse**

Double touche ou interrompable


Montage vertical

156 x 197 mm

En ABS, Chromé

**Céramique blanche sans bride BAU Ceramic (39 427 000), abattant Thermodur frein****de chute et déclinable (39 493 000)**

Livré en 1 colis



39 498 000	4005176450075		528,00	PMCB 0,08
------------	---------------	--	--------	-----------

**Pack Bâti WC Solido BAU Sail****Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Avec trappe de visite

Châssis en acier finition époxy pour habillage sec

Raccords fixés

Réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Réglable en profondeur

Raccord réducteur DN 80/100

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

**GROHE Économie d'eau** : Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

**Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF**

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Avec accessoires pour montage

**Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse**

Double touche ou interrompable


Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm





En ABS, Chromé


**Céramique blanche avec bride BAU Ceramic (39 491 000), abattant Thermodur frein****de chute et déclinable (39 493 000)**

Livré en 1 colis





## GROHE PLAQUES DE COMMANDE

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	38 862 000	4005176832314	Chromé	97,62	PMCB 0,01
<b>Skate</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait					
 	38 964 000 38 964 SH0 38 964 2430	4005176914485 4005176914492 4005176781988	Chromé Blanc alpin Noir mat	59,50 47,50 129,00	PMCB 0,01 PMCB 0,01 PMCB 0,01
<b>Start</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait					
 	38 965 000	4005176914515	Chromé	96,00	PMCB 0,01
<b>Sail</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait					
 	38 966 000 38 966 SH0 38 966 2430	4005176914539 4005176914546 4005176781971	Chromé Blanc alpin Noir mat	73,00 63,00 157,00	PMCB 0,01 PMCB 0,01 PMCB 0,01
<b>Even</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Économie d'eau</b> Consommation d'eau réduite, jet parfait					

GROHE PLAQUES DE COMMANDE  
LA LIBERTÉ DE CHOIX AVEC LES FINITIONS GROHE\*Chromé  
00Blanc Alpin  
SHNoir mat  
243

## GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	37 498 PI0	4005176317088	Chromé mat	111,50	PMCB 0,01
<b>Eco Set</b> <b>Mécanisme complet WC pour réservoir attenant</b> Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>Boîte</b>					
 	37 502 000	4005176317507	Chromé	39,14	PMCB 0,01
<b>Robinet flotteur</b> <b>Boîte</b>					

\* Disponible selon les modèles de plaque de commande

# Cuisine

## Mitigeurs

Mitigeurs filtrants GROHE Blue Pure	122
Veletto	126
Gloucester	126
Sail Cube	126
Feel	127
Get	128
Start	129
Start - Noir mat	131
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow, Eco)	133
Swift	135

## Évier inox

K200	137
------	-----

## Évier composite

K400	138
K200	139

## Accessoires

139





**GROHE  
BRILLANCE LONGUE DURÉE**

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



**31 555 001**  
Mitigeur bec haut.



**GROHEFLEXX**  
Avec flexible hygiénique en santoprene GroheFlexx kitchen.



**30 361 000**  
Mitigeur bec haut  
douchette semi-  
professionnelle.



**EASYDOCK M**  
Socle aimanté pour une  
remise en place facile de  
la douchette.




**REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :**

- Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n'absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et design, cette finition s'harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

**REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :**

Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.



**QuickMount inclus**  
**GROHE QUICKMOUNT 2.0**  
ÉCROU DE SERRAGE.



Positionner le QuickMount autour de tous les flexibles. Visser légèrement à la main.

Aligner le mitigeur et serrer complètement pour fixer.

**GROHE QUICKVIDEOS**

Vous préférez regarder des vidéos pratiques ? Scannez simplement le code QR et notre équipe QuickFix vous guidera tout au long de l'installation avec des trucs et astuces utiles, que ce soit pour un installateur débutant ou amateur.

- Vidéos d'installation facile, étape par étape.
- Scannez simplement le code QR sur le QuickGuide ou la boîte.
- Expliqué en 5 minutes.



**CONDUITS INTERNES SANS PLOMB NI NICKEL**

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit interne.



## GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE PURE : une source d'eau filtrée sans chlore et au goût savoureux directement depuis votre mitigeur de cuisine. Pour une consommation simplifiée au quotidien sans renoncer à la qualité.

Le système de filtration GROHE BLUE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un robinet de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE BLUE PURE, faites le choix d'une eau filtrée pour toute la famille en toute simplicité.



## GROHE BLUE PURE



Molette à poignée ergonomique pour l'eau filtrée au même niveau que la poignée eau courante



Levier pour l'eau courante



Conduits séparés pour l'eau filtrée et non filtrée et mousseur hygiénique à deux sorties



Cartouche avec TECHNOLOGIE GROHE SilkMove



Filtre compact à charbon actif BWT  
+  
Compteur journalier avec alarme sonore pour le remplacement



\* Etude faite sur 6 marques de bouteilles en plastique à usage unique (2022).



### UNE SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE

Réduisez votre consommation de bouteilles à usage unique.



### REDÉCOUVREZ LE GOÛT DE L'EAU

Une eau de qualité sans chlore ni polluants.



### FAITES DES ÉCONOMIES





L'eau du robinet est environ 100 fois moins chère que l'eau en bouteilles.\*





### CHOISISSEZ LE CONFORT

Ne transportez plus jamais de packs d'eau.

MITIGEURS FILTRANTS **GROHE BLUE PURE**

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	30 593 000	4005176745058	Chromé	521,00	DEEE 0,14
<b>GROHE Blue Pure StartCurve</b> <b>Kit de démarrage avec filtre compact charbon actif</b> Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C - Poignée séparée pour l'eau filtrée <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant - Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples Flexibles avec fixation QuickFix - GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre à charbon actif compact GROHE Blue pour les zones d'eau douce en dessous de 9° dKH Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Capacité 1500 L à 9° dKH Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	30 596 000	4005176745096	Chromé	549,00	DEEE 0,14
<b>GROHE Blue Pure Start</b> <b>Kit de démarrage avec filtre compact charbon actif</b> Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U - Poignée séparée pour l'eau filtrée <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant - Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples Flexibles avec fixation QuickFix - GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre à charbon actif compact GROHE Blue pour les zones d'eau douce en dessous de 9° dKH Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Capacité 1500 L à 9° dKH Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	30 592 000	4005176745041	Chromé	253,00	PMCB 0,01
<b>GROHE Blue Pure StartCurve</b> <b>Mitigeur filtrant</b> Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Poignée séparée pour l'eau filtrée <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples Flexibles avec fixation QuickFix Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus <b>À associer à un kit filtre (à commander séparément)</b>					
 	30 595 000	4005176745072	Chromé	281,00	PMCB 0,01
	30 595 DC0	4005176745089	Supersteel	324,00	PMCB 0,01
<b>GROHE Blue Pure Start</b> <b>Mitigeur filtrant</b> Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Poignée séparée pour l'eau filtrée <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples Flexibles avec fixation QuickFix Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus <b>À associer à un kit filtre (à commander séparément)</b>					

MITIGEURS FILTRANTS **GROHE BLUE PURE**

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	30 600 000	4005176745133	Chromé	408,00	PMCB 0,01
<b>GROHE Blue Pure Minta</b> <b>Mitigeur filtrant</b> Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Poignée séparée pour l'eau filtrée <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples Flexibles avec fixation QuickFix Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus <b>À associer à un kit filtre (à commander séparément)</b>					
 	30 601 000	4005176745140	Chromé	464,00	PMCB 0,01
	30 601 DC0	4005176745157	Supersteel	534,00	PMCB 0,01
<b>GROHE Blue Pure Minta</b> <b>Mitigeur filtrant avec douchette</b> Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Douchette extractible Poignée séparée pour l'eau filtrée <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples Flexibles avec fixation QuickFix Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus <b>À associer à un kit filtre (à commander séparément)</b>					

## FILTRES GROHE BLUE PURE


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
41 136 000	4005176774430	Chromé	278,32	DEEE 0,14
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit filtre compact charbon actif</b> Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre à charbon actif compact GROHE Blue pour les zones d'eau douce en dessous de 9° dKH Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Capacité 1500 L à 9° dKH Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
40 438 001	4005176984105	Chromé	296,33	DEEE 0,14
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit filtre S</b> Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
40 875 000	4005176745195	Chromé	355,55	DEEE 0,14
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit filtre Mg+Zn</b> Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre GROHE Blue filtre Magnésium + zinc Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Capacité de 400 L (17 dGH) Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
40 876 000	4005176745201	Chromé	414,95	DEEE 0,30
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit filtre Ultrasafe</b> Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques &gt; 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Capacité 3000L Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
40 878 000	4005176745225	Chromé	1777,36	DEEE 0,30
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit filtre Osmose Inversée + Minéraux</b> Composé de : GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre Élimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium ( 40 mg/l) et en silicium ( 55 mg/l) pour un goût d'eau agréable Débit 1,5 l/min - Rejet de sel supérieur à 97% - Taux d'efficacité min. 50% Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar - 230 V, 50 Hz Aucun réservoir de stockage d'eau requis - Durée de vie de la membrane : un an Set de connection Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				

## FILTRES GROHE BLUE PURE

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
40 404 001	4005176984068	Chromé	81,60	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille S</b> Filtre pour GROHE Blue Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau (par ex. le chlore) Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure</p>				
40 430 001	4005176984075	Chromé	152,40	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille M</b></p>				
40 412 001	4005176984082	Chromé	200,40	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille L</b></p>				
40 547 001	4005176984099	Chromé	76,20	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre à charbon actif</b> Filtre pour GROHE Blue Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH Capacité 3000L Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure</p>				
40 691 002	4005176674099	Chromé	105,00	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre Magnésium + Zinc</b> Filtre pour GROHE Blue Capacité de 400 L (17 dGH) Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure</p>				
40 575 002	4005176674082	Chromé	179,00	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre UltraSafe</b> Filtre pour GROHE Blue Capacité 3000 L ou 6 mois maximum Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques &gt; 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet. Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure</p>				
40 880 001	4005176748011	Chromé	292,80	0 0,00
 <p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre Osmose Inversée</b> Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûreÉlimine les particules de produits chimiques, les hormones et les micro-organismes Débit 1,5 l/min Taux d'efficacité min. 50% Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar Durée de vie de la membrane: un an Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
40 881 001	4005176748028	Chromé	258,00	0 0,00
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre de minéralisation</b> Le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable avec du magnésium (40 mg/l) et du silicium (55 mg/l) pour un goût de première qualité. A utiliser avec le filtre GROHE Blue Osmose Inversée réf 40 880 001, vendue séparément Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar Durée de vie de la membrane: un an Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				

## GROHE VELETTO


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
30 419 000	4005176605055	Chromé	376,00	PMCB 0,01



**Veletto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec C**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Inversion des jets  
 Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie  
 Retour automatique du mousseur  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Clapet anti-retour intégré  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

## GROHE GLOUCESTER


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
30 422 000	4005176606410	Chromé	376,00	PMCB 0,01



**Gloucester**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec C**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Inversion des jets  
 Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Clapet anti-retour intégré  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

## GROHE SAIL CUBE


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
31 393 000	4005176998980	Chromé	341,00	PMCB 0,01



**Sail Cube**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 90°  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus


## GROHE FEEL

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
31 489 000	4005176343162	Chrome	544,00	PMCB 0,01
31 489 DC0	4005176343179	Supersteel	708,00	PMCB 0,01




**Feel**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Limiteur de température intégré  
**Douchette semi-professionnelle**  
 Avec flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen  
 Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Retour automatique au jet laminaire  
**GROHE EasyDock M** Socle aimanté pour une remise en place facile de la douchette  
 Bec orientable - Zone de rotation à 360°  
 Flexibles de raccordement souples  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

32 670 002	4005176467073	Chromé	261,00	PMCB 0,01
32 670 DC2	4005176467080	Supersteel	339,00	PMCB 0,01




**Feel**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec mobile avec butée - Zone de rotation au choix : 0° / 150°  
 Flexibles de raccordement souples  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

32 671 002	4005176467097	Chromé	294,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------




**Feel**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
**Douchette extractible**  
 Clapet anti-retour intégré  
 Flexibles de raccordement souples  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

31 486 001	4005176467059	Chromé	308,00	PMCB 0,01
31 486 DC1	4005176467066	Supersteel	400,00	PMCB 0,01




**Feel**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE EasyDock** Remise en place automatique de la douchette  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
**Douchette extractible 2 jets**  
 Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
30 196 000	4005176919787	Chromé	160,00	PMCB 0,01
30 196 DC0	4005176938573	Supersteel	203,00	PMCB 0,01


**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec Medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Outil de montage et maintenance **Quicktool** inclus

31 484 001	4005176467103	Chromé	284,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
**GROHE EasyDock** Remise en place automatique de la douchette  
**Douchette extractible 2 jets**  
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Flexibles de raccordement souples  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

30 361 000	4005176472947	Chromé	405,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Get**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Limiteur de température intégré  
 Douchette semi-professionnelle  
 Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Retour automatique au jet laminaire  
 Bec orientable  
 Zone de rotation à 360°  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
32 441 DC2	4005176635830	Supersteel	184,00	PMCB 0,01


**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

31 138 002	4005176635861	Chromé	142,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------


**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
**GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et **ouverture eau froide au centre**  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

30 307 001	4005176635878	Chromé	209,00	PMCB 0,01
30 307 DC1	4005176635885	Supersteel	272,00	PMCB 0,01


**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré - Limiteur de débit ajustable  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation 90°  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
**Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets**  
 Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean - Retour automatique au jet laminaire  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

30 470 000	4005176635915	Chromé	199,00	PMCB 0,01
30 470 DC0	4005176635922	Supersteel	258,00	PMCB 0,01


**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Mousseur  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 150°  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus

30 630 000	4005176763670	Chromé	318,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Pour montage sous fenêtre - Escamotable  
 Bec haut  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Limiteur de température intégré  
 Bec tube pivotant  
 0° / 150° / 360°  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Écrou de serrage **QuickMount** inclus


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
30 631 000	4005176763687	Chromé	298,00	PMCB 0,01
30 631 DC0	4005176763762	Supersteel	388,00	PMCB 0,01



**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brilliance éclatante année après année  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Avec brise-jet  
 Limiteur de température intégré  
 Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets  
 Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean - Retour automatique au jet laminaire  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Ecrou de serrage **QuickMount** inclus  
 Protégé contre les retours d'eau


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
32 441 2432	4005176782299	Noir mat	184,00	PMCB 0,01

nouveau




**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Bec bas  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Ecrou de serrage **QuickMount** inclus

nouveau




30 307 2431 4005176782305 Noir mat 272,00 PMCB 0,01  
**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation 90°  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
**Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets**  
 Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Retour automatique au jet laminaire  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Ecrou de serrage **QuickMount** inclus

nouveau




30 469 2430 4067393015178 Noir mat 193,00 PMCB 0,01  
**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de température intégré  
 Mousseur  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 150°  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Ecrou de serrage **QuickMount** inclus

nouveau



30 470 2430 4005176782312 Noir mat 258,00 PMCB 0,01  
**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 150°  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Ecrou de serrage **QuickMount** inclus

nouveau




30 631 2430 4005176783890 Noir mat 388,00 PMCB 0,01  
**Start**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE Finition Longue Durée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Avec brise-jet  
 Limiteur de température intégré  
 Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets  
 Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean - Retour automatique au jet laminaire  
 Limiteur de débit ajustable  
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation à 360°  
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
 Flexibles de raccordement souples 3/8"  
 Ecrou de serrage **QuickMount** inclus  
 Protégé contre les retours d'eau

## GROHE STARTLINES



Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	---------------	------------------



31 714 000	4005176530470	Chromé	121,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Start Loop**  
Mitigeur monocommande Evier  
**Bec Medium**  
Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Long-Life** Cartouche céramique 35 mm  
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation 140°  
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
Flexibles de raccordement souples  
Écrou de serrage **QuickMount** inclus




31 374 001	4005176478543	Chromé	128,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Start Loop**  
Mitigeur monocommande Evier  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Flexibles de raccordement souples  
Écrou de serrage **QuickMount** inclus



30 556 000	4005176741289	Chromé	185,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Start Loop**  
Mitigeur monocommande Evier  
**Bec haut**  
**Douchette extractible**  
Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 28 mm  
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
Douchette extractible - Limiteur de débit ajustable  
Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°  
Protégé contre les retours d'eau  
Flexibles de raccordement souples 3/8"  
Écrou de serrage **QuickMount** inclus



31 697 000	4005176530418	Chromé	121,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------





**Start Edge**  
Mitigeur monocommande Evier  
**Bec Medium**  
Monotrou sur plage  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
**GROHE Long-Life** Cartouche céramique 35 mm  
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation 140°  
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
Flexibles de raccordement souples  
Écrou de serrage **QuickMount** inclus







31 369 001	4005176478536	Chromé	128,00	PMCB 0,01
------------	---------------	--------	--------	-----------

**Start Edge**  
Mitigeur monocommande Evier  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE Long-Life** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Flexibles de raccordement souples  
Écrou de serrage **QuickMount** inclus

## GROHE STARTLINES

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	30 550 000	4005176741227	Chromé	185,00	PMCB 0,01
<b>Start Edge</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>Douchette extractible</b> Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples 3/8" Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	31 553 001	4005176478581	Chromé	128,00	PMCB 0,01
<b>Start Classic</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Bec avec mousseur Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	31 554 001	4005176478598	Chromé	128,00	PMCB 0,01
<b>Start Curve</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Longlife</b> cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Bec avec mousseur Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	30 562 000	4005176741340	Chromé	185,00	PMCB 0,01
<b>Start Curve</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>Douchette extractible</b> Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples 3/8" Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					

## GROHE STARTLINES

	Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
 	31 555 001	4005176478604	Chromé	128,00	PMCB 0,01
<b>Start Flow</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Bec avec mousseur Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	30 569 000	4005176741364	Chromé	185,00	PMCB 0,01
<b>Start Flow</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Long-Life</b> cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>Douchette extractible</b> Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples 3/8" Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	31 685 000	4005176530616	Chromé	109,00	PMCB 0,01
<b>Start Eco</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec bas</b> Monotrou sur plage <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année <b>GROHE Long-Life</b> Cartouche céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples Écrou de serrage <b>QuickMount</b> inclus					
 	30 358 000	4005176472916	Chromé	137,00	PMCB 0,01
<b>Swift</b> <b>Mitigeur monocommande Evier</b> <b>Bec bas</b> Monotrou sur plage Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide Outil de montage et maintenance <b>Quicktool</b> inclus					


## GROHE SWIFT

## GROHE K200



Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
-----------	----------	---------	---------------	------------------


31 564 SD1	4005176623745	Inox	283,51	PMCB 0,13
------------	---------------	------	--------	-----------



**K200**  
**Evier en acier inoxydable**  
 Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.7 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Finition Satin  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 965 x 500 mm  
 1 bac : 346 x 396 x 150 mm - 1 bac : 170 x 320 x 80 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite  
 Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm  
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)


31 552 SD1	4005176623714	Inox	159,37	PMCB 0,13
------------	---------------	------	--------	-----------



**K200**  
**Evier en acier inoxydable**  
 Modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm  
**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année  
 Finition Satin  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm  
 1 bac : 350 x 400 x 160 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite  
 Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm  
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)


Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
31 639 AP0	4005176520457	Noir Granite	379,63	PMCB 0,13



**K400**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 780 x 500 mm  
 1 bac : 347 x 440 x 205 mm - Rayon extérieur : R6, rayon intérieur : R10  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 765 x 485 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)  
 Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10  
 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C


31 640 AP0	4005176520471	Noir Granite	478,28	PMCB 0,13
------------	---------------	--------------	--------	-----------



**K400**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 860 x 500 mm  
 1 bac : 337 x 420 x 205 mm - Rayon extérieur : R6, rayon intérieur : R10  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)  
 Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10  
 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C


31 641 AP0	4005176521102	Noir Granite	514,28	PMCB 0,13
------------	---------------	--------------	--------	-----------



**K400**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm  
 1 bac : 480 x 420 x 205 mm - Rayon extérieur : R6, rayon intérieur : R10  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)  
 Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12  
 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C


31 642 AP0	4005176521126	Noir Granite	549,85	PMCB 0,13
------------	---------------	--------------	--------	-----------



**K400**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm  
 1 bac : 335 x 420 x 205 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm  
 Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac : grand bac R10, petit bac R8  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)  
 Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10  
 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
31 643 AP0	4005176521140	Noir Granite	585,31	PMCB 0,13



**K400**  
**Evier composite avec égouttoir**  
 Modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm  
 1 bac : 400 x 420 x 205 mm - Demi bac : 295 x 295 x 205 mm  
 Rayon extérieur : R6, rayon intérieur : R10  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 1140 x 480 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)  
 Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10  
 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
31 656 AP0	4005176521409	Noir Granite	315,77	PMCB 0,13



**K200**  
**Evier composite**  
 Modèle : K200 50-C 51 1.0  
 Type d'installation : à encastrer par le dessus  
 Matière : quartz composite  
**GROHE Whisper**  
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : Ø 510 mm  
 1 bac : Ø 380 x 200 mm  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Découpe : Ø 490 mm  
 Vidage : automatique  
 Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)  
 Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) : 3  
 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

Référence	Code EAN	Couleur	Prix € TTC	dont éco-part
102 165 2430	4067393018735	Noir mat	103,32	DEA 0,10



**Distributeur de savon**  
 Pour savons liquides  
 Réservoir 500 ml  
**GROHE Finition Longue Durée**



40 649 000	4005176744365	Chromé	84,73	DEA 0,24
40 649 DC0	4005176736704	Supersteel	118,63	DEA 0,28

**Distributeur de savon cubique**  
 Pour savons liquides  
 Réservoir 500 ml  
**GROHE Finition Longue Durée** : Brillance éclatante année après année

# Pièces détachées



## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Prix € TTC	dont éco-part	Référence	Prix € TTC	dont éco-part
 14 146 000	13,90	PMCB 0,01	 14 245 000	20,50	PMCB 0,01
<b>Clé Quicktool</b> Clé de montage et de maintenance pour robinetterie de lavabo			<b>Clé 3 fonctions QuickSpanner</b> Clé 30 mm pour le montage des mitigeurs apparents avec raccords excentrés et rosaces Clé de 22 mm pour démonter le mousseur des mitigeurs de baignoire (entretien ou remplacement) Crochet pour retirer les caches sur les poignées de mitigeurs de thermostatiques		
 19 332 000	Chromé 42,52	PMCB 0,01	 46 580 000	77,75	PMCB 0,01
<b>Clé</b> Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm			<b>Cartouche</b> Ø 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande		
 46 863 000	71,36	PMCB 0,01	 46 824 000	68,53	PMCB 0,01
<b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove Économie d'énergie</b> Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande			<b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove Économie d'énergie</b> Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande		
 46 374 000	68,53	PMCB 0,01	 46 589 000	68,53	PMCB 0,01
<b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande			<b>Cartouche</b> Ø 35 mm avec butée 1/2 débit <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température		
 46 048 000	68,53	PMCB 0,01	 46 588 000	110,96	PMCB 0,01
<b>Cartouche</b> Ø 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande			<b>Cartouche</b> Ø 46 mm avec butée 1/2 débit <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
 07 146 000	15,08	PMCB 0,01	 45 346 000	43,90	PMCB 0,01
<b>Tête long-life 1/2"</b> tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces			<b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée : droite		

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Prix € TTC	dont éco-part	Référence	Prix € TTC	dont éco-part
 08 915 000	Chromé 81,02	PMCB 0,01	 47 439 000	Chromé 131,02	PMCB 0,01
<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties			<b>Cartouche thermostatique compacte 1/2"</b> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide		
 47 175 000	189,50	PMCB 0,01	 47 450 000	135,16	PMCB 0,01
<b>Cartouche inversée GROHE TurboStat 1/2"</b> Pour entrées inversées ( eau chaude à droite) Pour Precision Start / Get / Feel / Trend Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention : cela implique la suppression de la technologie CoolTouch			<b>Élément thermostatique 1/2"</b> Élément à creux Avec élément en inox pour éviter la corrosion		
 65 655 000	Chromé 27,62	PMCB 0,01	 12 433 000	112,04	PMCB 0,01
<b>Mécanisme d'inverseur</b> Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année			<b>Aquadimmer</b> pour robinetterie apparente		
 47 364 000	123,64	PMCB 0,01	 46 104 000	Chromé 60,42	PMCB 0,01
<b>Aquadimmer</b> pour mitigeurs thermostatiques			<b>Flexible métal</b> 860 mm		
 46 092 000	Chromé 78,74	PMCB 0,01	 48 293 000	Chromé 48,80	PMCB 0,01
<b>Flexible Relexaflex</b> pour mitigeurs évier avec bec extractible 1,5 m			<b>Flexible</b> pour mitigeur évier avec douche ou mousseur extractible <b>GROHE EasyDock</b> assure une bonne remise en place de votre douche ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année		
 45 484 000	Chromé 64,36	PMCB 0,01	 48 416 000	Chromé 47,66	PMCB 0,01
<b>Flexibles d'alimentation</b> 2 pièces			<b>Douchette extractible</b> Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean <b>GROHE Brilliance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Avec clé de démontage		

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Prix € TTC	dont éco-part	Référence	Prix € TTC	dont éco-part
46 956 000 <b>Douchette extractible</b> Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Start	71,64	PMCB 0,01	46 956 DC0 <b>Douchette extractible</b> Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Start	85,27	PMCB 0,01
46 592 000 <b>Minta</b> <b>Douchette extractible</b> Incluant le flexible	99,91	PMCB 0,01	46 312 IE0 <b>Douchette extractible</b> Inverseur : Jet pluie/mousseur Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier	115,00	PMCB 0,01
40 451 000 <b>Mousseur jet laminaire</b>	20,17	PMCB 0,01	13 929 000 <b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur	19,24	PMCB 0,01
13 927 000 <b>Mousseur</b> Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur	16,66	PMCB 0,01	13 928 000 <b>Mousseur</b> Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars <b>GROHE Brillance Longue Durée</b> : Brillance éclatante année après année Filetage intérieur	19,34	PMCB 0,01
40 527 000 <b>Mousseur économie d'eau</b> Composé de : 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars	17,60	PMCB 0,01	48 356 000 <b>Brise-jet</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C Filetage extérieur	20,17	PMCB 0,01
48 275 000 <b>Brise-jet</b> intégré Filetage intérieur sans limitation de débit Mousseur / jet pluie Procédé anti-calcaire SpeedClean Avec clé de démontage	23,08	PMCB 0,01	48 379 000 <b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 19,0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue	46,48	PMCB 0,01

## GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Prix € TTC	dont éco-part	Référence	Prix € TTC	dont éco-part
46 249 000 <b>Fixation M26x1,5</b>	14,36	PMCB 0,01	46 346 000 <b>Fixation M26x1,5</b> Kit universel pour mitigeurs cuisine	19,88	PMCB 0,01
40 824 000 <b>Bonde Clic-clac</b> pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible	26,29	PMCB 0,01	48 477 000 <b>Kit de fixation</b> Avec écrou de fixation M33 x 1,5	11,66	PMCB 0,01
49 529 000 <b>Set de fixation</b> Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces	29,65	PMCB 0,01	37 311 K00 <b>Garniture de raccordement</b> Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons	57,47	PMCB 0,01

## GROHE ENTRETIEN

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essayez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides au risque de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

Référence	Finition	P.P. € TTC	Eco-part (€)	Référence	Finition	P.P. € TTC	Eco-part (€)
48 166 000 <b>GrohClean Nettoyant pour robinetteries</b> Vaporisateur 500 ml A base d'acide citrique en carton présentoir A commander par 10 pièces	Chromé	25,07	0 0,00	45 937 000 <b>Graisse Grohe</b> Graisse Grohe carton de 15 unités	Chromé	19,08	0 0,00

## GROHE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2024

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette command à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour “participation aux frais” Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d’émission de la facture. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison. Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l’acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’évènement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre. D’une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu’elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l’article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l’acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu’au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l’objet d’une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d’un éco-organisme sous le numéro suivant :

- FR025502\_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259\_01HJPO pour la filière « Emballage déchets ménagers (EMB) »
- FR232234\_06BNLD pour la filière « Piles et accumulateurs portables (PA) »
- FR232234\_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234\_03MPQG pour la filière « Papiers graphiques (PAP) »
- (en cours d’enregistrement) pour la filière « Eléments d’ameublement (DEA) »
- FR232234\_07IYBX pour la filière « Déchets Diffus Spécifiques (DDS) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l’environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l’acheteur professionnel sans possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d’éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution.

13) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

13.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture originale doit faire apparaitre notamment les éléments suivants : la date d’achat, le nom et l’adresse du vendeur, et le lieu d’achat. L’utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d’achat et la date d’achat d’une autre manière), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules. La durée de garantie est portée à 10 ans pour les produits encastrés en contact avec un mur.

13.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :
  - Si le produit n’a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
  - Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
  - Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
  - Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l’entretien du produit.
  - Si le transport ou l’installation est la cause du défaut.
  - Si la surface du produit est rayée.
  - Si le produit est un (ancien) modèle d’exposition, un achat aux enchères ou autre similaire.
  - Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l’usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés.
  - Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
  - Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
  - Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu’une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
  - Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l’eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d’usage.
  - Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l’utilisateur final ou de tiers.
  - Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent.
  - Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel.

Et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.
13.3 Cas particulier des Bâts - supports.
Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâts - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimentation et à l’évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâts - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage…) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit.

Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles. L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu’au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison avant déchargement et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur.

GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé. A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en oeuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de s’acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses obligations par l’acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l’acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu’il reconnait. L’acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L’acheteur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L’acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L’acheteur s’engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu’il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L’obligation de confidentialité dure jusqu’à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L’acheteur s’engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016.

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d’une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe.

18) En cas de contestation s’élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n’apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

…s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption »);

…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale »);

…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d’affichage des prix et de toute autre règle applicable à l’égard des consommateurs ;

…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2 Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

…nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s’interdira de proposer, d’offrir à la vente, d’accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d’un tiers non agréé par Grohe.

Grohe S.A.R.L.  
60 Boulevard de la Mission Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :  
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30, le samedi de 11h30 à 18h00.

© 01/2024 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112 - Référence : 128664

\* GROHE élue marque préférée des français, catégorie robinetteries et systèmes de douche. OpinionWay. Juillet 2023.

\*\* Une marque du groupe LIXIL.

PART OF **LIXIL**\*\*