



Tarif GSB 2022

Prix publics indicatifs € TTC au 01.01.2022

SOMMAIRE

Robinetterie salle de bains	Sail Cube	14
	Essence	15
	Wave Cosmopolitan	16
	Wave	17
	Get	18
	Eurosmart Cosmopolitan	20
	Start	22
	Start Loop	24
	Start Edge	26
	Start Classic	28
	Start Curve	29
	Start Flow	30
	Swift	31
Mitigeurs thermostatiques	Precision Trend	36
	Precision Feel	37
	Precision Get	38
	Precision Start	39
Hydrothérapie	Vitalio Joy System	49
	Vitalio Start System	52
	Vitalio SmartActive	54
	Vitalio Get Stick	55
	Vitalio Joy Cube Stick	55
	Vitalio Comfort	56
	Vitalio Start	58
	Flexibles	60
	Accessoires de douche	61
	Vitalio douchette à gâchette	61
Céramique	Euro Ceramic	68
	Bau Ceramic	68
Solutions WC	Solido	74
	Plaques de commande	78
	Mécanismes de chasse	79
Robinetterie cuisine	Mitigeurs	
	Blue Pure Bau Curve	88
	Tallin	89
	Veletto	89
	Gloucester	91
	Sail Cube	91
	Feel	92
	Get	93
	Start	95
	StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	96
	Swift	97
	Évier inox	
	K200	99
	Évier composite	
	K500	100
	K400	102
	K200	103
Pièces détachées		106
CGV		110

étonnamment facile!

GROHE START


Une nouvelle gamme de produits

Faites le bonheur de vos clients. Aidez-les à construire la maison de leurs rêves pour les personnes qui comptent le plus à leurs yeux : leur famille.


Pour nous tous, le foyer est le centre de notre monde. Parce que chaque famille a besoin d'un endroit où elle se sent en sécurité, épanouie et aimée.

Chez GROHE, nous savons ce que cela signifie d'avoir un foyer heureux. Nous avons donc développé GROHE Quickfix, une gamme de produits abordables et faciles à installer, conçus pour vous inspirer.


La promesse QuickFix – Inklus avec la gamme GROHE START



Notre QuickTool breveté est tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie.



Avec notre QuickGuide, vous disposez d'un manuel d'installation simple à comprendre, qui vous apporte toutes les informations nécessaires.



Nos QuickVideos vous guident tout au long de l'installation.



GROHE START

GROHE Quickfix offre plus que des informations et que des fonctions. Il offre la simplicité.

Dans chaque boîte, il y a tout ce qu'il faut pour l'installer avec un minimum d'effort. Cela comprend des outils conçus spécifiquement pour cette tâche et qui garantissent le succès de l'installation. Vos clients auront ainsi plus de temps pour profiter de leur famille.




N'ayez pas peur, de faire quelque chose que vous n'avez jamais essayé auparavant.



Partagez votre expérience, de l'achat à l'installation tout est fait pour vous simplifier la vie. Aidez vos clients à trouver l'inspiration dont ils ont besoin avec GROHE QuickFix.

GROHE TECHNOLOGIES



GROHE DISTRIBUE DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.

En tant qu’experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits.
Aujourd’hui les technologies GROHE sont incomparables.



GROHE LONG-LIFE SHINE

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE WATER SAVING

Préservez les ressources précieuses et profitez d’un total plaisir de l’eau.



GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

La combinaison intelligente entre économies d’énergie et facilité du contrôle de l’eau.



GROHE TURBOSTAT

Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



GROHE SAFESTOP

Une butée réglée à 38°C pour la sécurité de tous et particulièrement des enfants.



GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.



GROHE LEAD AND NICKEL FREE INNER WATER WAYS

Aucun contact de l’eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit interne



GROHE FAST FIXATION

Plus rapide et plus facile, GROHE Fast Fixation réduit le temps d’installation de 40%.



GROHE COOLTOUCH

Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes, grâce à 100% GROHE CoolTouch.



GROHE SPEEDCLEAN

Enlevez tous les résidus de calcaire en essuyant les buses simplement avec la main.



GROHE WHISPER

Technologies innovante pour réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement.



GROHE TRIPLE VORTEX FLUSH

Une chasse par trois sorties d’eau sans bruit générant une aspiration très puissante pour une propreté maximale.

Salle de bains

Sail Cube	14
Essence	15
Wave Cosmopolitan	16
Wave	17
Get	18
Eurosmart Cosmopolitan	20
Start	22
Start Loop	24
Start Edge	26
Start Classic	28
Start Curve	29
Start Flow	30
Swift	31



GROHE

CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.

Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.


Start Curve	Start Classic	nouveau Start Edge	nouveau Start Loop	nouveau Start	Get	Get Joy	Wave	Essence	Sail Cube
									
XS S M L XL 23 765 000	XS S M L XL 23 782 000	XS S M L XL 23 342 001	XS S M L XL 23 349 001	XS S M L XL 31 137 002	XS S M L XL 31 148 000		XS S M L XL 23 581 001	XS S M L XL 23 797 001	XS S M L XL 23 435 000
									
		XS S M L XL 23 774 001	XS S M L XL 23 778 001	XS S M L XL 23 552 002	XS S M L XL 23 354 000	XS S M L XL 23 800 000		XS S M L XL 23 798 001	
									
	XS S M L XL 23 783 000	XS S M L XL 23 776 001	XS S M L XL 23 780 001	XS S M L XL 23 554 002			XS S M L XL 23 584 001	XS S M L XL 23 799 001	
									
	XS S M L XL 23 784 000	XS S M L XL 23 777 001		XS S M L XL 24 165 003			XS S M L XL 23 585 001		




GROHE WATER SAVING

**ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET
APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L'EAU.**

Tous les produits GROHE EcoJoy sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie.
Moins d'eau mais un débit parfait.



Nos mitigeurs GROHE EcoJoy sont équipés d'un limiteur de débit pour réduire la consommation d'eau de dix litres par minute à 5 litres.



Un aérateur réglé offre la même expérience que celle offerte par un mitigeur ordinaire.



GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING (CH3)

5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE




Avec l'ouverture de l'eau froide au centre, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en eau mitigée pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l'eau.

50% D'ÉCONOMIE D'EAU




Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit réglé 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.






GROHE SAIL CUBE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 435 000	4005176997068	Chrome	235,00
Sail Cube Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide				
 	23 437 000	4005176997082	Chrome	267,00
Sail Cube Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)				
 	23 438 000	4005176997099	Chrome	310,00
Sail Cube Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46375)				






GROHE ESSENCE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 797 001	4005176415531	Chrome	179,00
Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide				
 	23 798 001	4005176415548	Chrome	209,00
Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Bec mobile avec butée et mousseur Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide				
 	23 799 001	4005176415555	Chrome	229,00
Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Bec mobile avec butée et mousseur Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide				

GROHE **WAVE COSMOPOLITAN**


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 231 000	4005176909924	Chrome	144,00
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES , cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46 375 000) GROHE QuickFix installation rapide				
 	23 208 000	4005176908668	Chrome	144,00
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Protégé contre les retours d'eau				
 	23 209 000	4005176908675	Chrome	176,00
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche Levier de commande métallique Montage mural apparent GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Protégé contre les retours d'eau				

GROHE **WAVE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 581 001	4005176334849	Chrome	139,00
Wave Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES , cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	23 584 001	4005176334870	Chrome	218,00
Wave Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Tirette et garniture de vidage 1-1/4" GROHE QuickFix installation rapide				
 	23 585 001	4005176334887	Chrome	269,00
Wave Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	32 287 001	4005176334900	Chrome	153,00
Wave Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S				
 	32 286 001	4005176334917	Chrome	188,00
Wave Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S				





	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	32 888 000	4005176878831	Chrome	112,00
Get Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Protégé contre les retours d'eau				
 	32 887 000	4005176878824	Chrome	135,00
Get Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré				
 	25 220 001	4005176466397	Chrome	485,00
Get Pack encastré mitigeur monocommande Composé de : Façade mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude à encasturer (28 628 000) Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm				
 	36 366 001	4005176305801	Chrome	404,00
Get E Mitigeur lavabo infrarouge sur pläge Avec capteur infra-rouge bi-directionnel Monotrou sur pläge Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Voyant indicateur pile déchargée Mitigeur avec limiteur de température ajustable Avec électrovanne intégrée Batterie externe GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Filtres intégrés Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Clapets anti-retour Système de montage rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Protection robinetterie de type IP 59K Marquage de conformité CE Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	23 325 KW0	4005176565199	Chrome	189,60
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46 375 000) GROHE QuickFix installation rapide			




GROHE **START**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
nouveau			32 550 002	4005176624230	Chrome	97,00
Start Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel GROHE QuickFix installation rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples						
nouveau			23 205 002	4005176623455	Chrome	102,00
Start Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques						
nouveau			23 206 002	4005176623462	Chrome	120,00
Start Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques						
nouveau			23 229 002	4005176623479	Chrome	128,00
Start Mitigeur monocommande Bain / Douche Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples						





GROHE **START LOOP**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau  	23 349 001	4005176529573	Chrome	81,00
Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d’eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Système de montage rapide Garniture de vidage plastique 1-1/4” Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine				
nouveau  	23 778 001	4005176555770	Chrome	97,50
Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d’eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Système de montage rapide Garniture de vidage plastique 1-1/4” Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine Version corps lisse et bonde clic clac : 23 779 001				
nouveau  	23 780 001	4005176555817	Chrome	120,00
Start Loop Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4” Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine				
nouveau  	20 598 001	4005176553844	Chrome	63,00
Start Loop Robinet monofluide lave-mains Taille XS Monotrou sur plage Tête céramique GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d’eau, mousseur 5 l/min Ecrou de fixation 1/2”				
nouveau  	23 354 001	4005176555930	Chrome	81,00
Start Loop Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight cChrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2” Raccords en S Rosace métallique				



GROHE **START LOOP**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau  	23 355 001	4005176556036	Chrome	110,00
Start Loop Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2” Raccords en S Rosace métallique				





GROHE **START EDGE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC	
nouveau 		23 342 001	4005176556258	Chrome	81,00
Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine					
nouveau 		23 774 001	4005176556371	Chrome	97,50
Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Système de montage rapide Garniture de vidage plastique 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Version corps lisse et bonde clic clac : 23 909 001					
nouveau 		23 776 001	4005176556425	Chrome	120,00
Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Système de montage rapide Bec tube pivotant Garniture de vidage plastique 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine					
nouveau 		23 777 001	4005176556456	Chrome	131,00
Start Edge Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Lever de commande métallique Version rehaussée GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Système de montage rapide Corps lisse avec bonde clic clac plastique Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine					






GROHE **START EDGE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC	
nouveau 		23 347 001	4005176556531	Chrome	81,00
Start Edge Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosace métallique					
nouveau 		23 348 001	4005176556609	Chrome	110,00
Start Edge Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm et limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosace métallique					




GROHE **START CURVE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC	
		23 765 000	4005176388590	Chrome	79,50
Start Curve Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine					
		20 576 000	4005176388651	Chrome	57,00
Start Curve Robinet monofluide lave-mains Taille XS Monotrou sur plage Levier de commande métallique Tête céramique GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Ecrou de fixation 1/2"					
		23 767 000	4005176388613	Chrome	82,00
Start Curve Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques					
		23 768 000	4005176388620	Chrome	98,50
Start Curve Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques					

GROHE **START FLOW**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 769 000	4005176388668	Chrome	79,50
Start Flow Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine				
 	23 770 000	4005176388675	Chrome	79,50
Start Flow Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Système de montage rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine				
 	20 577 000	4005176388729	Chrome	57,00
Start Flow Robinet monofluide lave-mains Taille XS Monotrou sur plage Lever de commande métallique Tête céramique GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min Ecrou de fixation 1/2"				
 	23 771 000	4005176388682	Chrome	82,00
Start Flow Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques				
 	23 772 000	4005176388699	Chrome	98,50
Start Flow Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Bec avec mousseur Raccords en S Rosaces métalliques				

GROHE **SWIFT**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 264 000	4005176919930	Chrome	82,00
Swift Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage Flexibles de raccordement souples Système de montage rapide				
 	23 268 000	4005176919978	Chrome	82,00
Swift Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)				
 	23 270 000	4005176919992	Chrome	103,00
Swift Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)				

Thermostatiques

Precision Trend	36
Precision Feel	37
Precision Get	38
Precision Start	39






GROHE TURBOSTAT

TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE, POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.


La technologie GROHE TurboStat est au cœur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.



L'élément thermostatique **GROHE TurboStat** est au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de pression d'eau.




Grâce à la compensation précise des fluctuations de température et de pression, les douches sont constantes et confortables, du début à la fin.



GROHE COOLTOUCH

UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES BRÛLURES.

Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l'entrée de l'eau chaude dans le thermostatique créent une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants.



Sécurité renforcée = 100% **GROHE CoolTouch**







GROHE SAFESTOP

SÉCURITÉ POUR TOUS.




Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs – en particulier les enfants – de régler une température trop élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.




GROHE PRECISION TREND


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 229 002	4005176323355	Chrome	266,00
Precision Trend Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques				
	34 227 002	4005176323492	Chrome	337,00
Precision Trend Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Raccords en S - Filtres intégrés Rosaces métalliques				
	34 237 002	4005176323386	Chrome	302,00
Precision Trend Ensemble de douche thermostatique Avec barre de douche Composé de : Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229 002) Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone				
	34 733 002	4005176466380	Chrome	765,00
Precision Trend Pack encastré mitigeur thermostatique Composé de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude à encastrer (28 628) Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm				

GROHE PRECISION FEEL


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	34 790 000	4005176613074	Chrome	243,00
Precision Feel Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal Protégés contre les retours d'eau				
	34 788 000	4005176613050	Chrome	315,00
Precision Feel Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : - Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S Filtres intégrés - Rosace en métal Protégés contre les retours d'eau				
	34 791 000	4005176613081	Chrome	279,00
Precision Feel Ensemble de douche thermostatique Composé de : Mitigeur thermostatique douche Précision Feel (34 788 000) Ensemble de douche Vitalio Comfort 3 jets barre 600 mm (26 096 000)				


GROHE PRECISION GET


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	34 773 000	4005176612909	Chrome	230,00
	Precision Get Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d’eau froide Robinet d’arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés Protégés contre les retours d’eau Raccords en S Rosace en métal GROHE EcoJoy économie d’eau			

 	34 774 000	4005176612916	Chrome	299,00
	Precision Get Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d’eau froide Robinet d’arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés Protégés contre les retours d’eau Raccords en S Rosace en métal GROHE EcoJoy économie d’eau			

GROHE PRECISION START


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	34 594 000	4005176323515	Chrome	204,00
	Precision Start Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d’eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d’eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d’arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques			

 	34 598 000	4005176323553	Chrome	264,00
	Precision Start Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d’eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d’eau Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d’arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques			


 	34 597 000	4005176323546	Chrome	250,00
	Precision Start Mitigeur thermostatique Douche Avec barre de douche Composé de : Mitigeur thermostatique douche Precision Start1/2" (34 594 000) Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000) GROHE EcoJoy économie d’eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone			

Hydrothérapie

Vitalio Joy System	49
Vitalio Start System	52
Vitalio SmartActive	54
Vitalio Get Stick	55
Vitalio Joy Cube Stick	55
Vitalio Comfort	56
Vitalio Start	58
Flexibles	60
Accessoires de douche	61
Vitalio douchette à gâchette	61



SYSTÈMES DE DOUCHE GROHE VITALIO : TOUTE LA GAMME



JOY SYSTEM

Mitigeurs
thermostatiques



26 401 001
GROHE Vitalio
Joy System 310
Douche de tête 310 mm
Porte-savon



26 403 002
GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm
Porte-savon



27 860 001
GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm

JOY SYSTEM

Mitigeurs
thermostatiques

Mitigeurs
mécaniques

START SYSTEM

Mitigeurs
thermostatiques



26 365 000
GROHE Vitalio
Joy System 230
Douche de tête 230 mm



27 684 001
GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm



26 678 000
GROHE Vitalio Rond
Start System 250
Douche de tête 250 mm



26 697 000
GROHE Vitalio Carré
Start System 250
Douche de tête 250 mm

27 357 002
Version avec
inverseur manuel



26 680 000
Version avec
inverseur manuel



26 680 000
Version avec
inverseur manuel



Hydrothérapie



GROHE LONG-LIFE SHINE

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.



DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE REVITALISATION LUXURIANTE.

La technologie GROHE DreamSpray est au cœur de tous les systèmes GROHE. D'une qualité absolue, cette innovation vous aide à profiter d'une expérience de douche inégalée. La technologie avancée interne de ces douches de tête et douchettes délivre l'eau dans chaque buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré de profiter d'un moment de pur plaisir sous votre douche.

DOUCHE GROHE LES JETS

VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?

Notre design unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur et le jet choisi, vous avez l'assurance de vivre une expérience de douche exceptionnelle.



NORMAL

Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



RAIN

Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



SMARTRAIN

Tous les avantages du jet Rain mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.



GROHE RAIN O²

L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



JET

Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



MASSAGE

Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.

VITALIO JOY SYSTEM 260

UN JET MODULABLE DE L À XXL

CONTROLEZ TROIS ZONES DE JETS DU BOUT DES DOIGTS.

Passez d'une zone à l'autre en actionnant simplement le bouton central. Tournez en continu le bouton pour découvrir 3 zones de la plus concentrée à la plus couvrante.




Rain
Spray



Smart Rain
Spray



Jet
Spray



Couvrant



Ajusté






Concentré









GROHE **VITALIO JOY SYSTEM**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 401 001	4005176647659	Chrome	840,00
				
Vitalio Joy System Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Rain 310 Mono - 1 Jet : Rain Avec rotule - Angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Pluie, Massage, SmartRain - Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LNO) GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur Inner WaterGuide, longévité maximale - Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LNO)				
	27 298 003	4005176647673	Chrome	629,00
				
Vitalio Joy System Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule - Angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Pluie, Massage, SmartRain Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur Inner WaterGuide, longévité maximale Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW				
	26 403 002	4005176647789	Chrome	659,00
				
Vitalio Joy System 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule - Angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Pluie, Massage, SmartRain Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LNO) GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur Inner WaterGuide, longévité maximale Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LNO)				




GROHE VITALIO JOY SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau  	27 860 001	4005176982224	Chrome	772,00
Vitalio Joy System 260 Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche Hauteur colonne réduite pour une installation en douche Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement distance entre le thermostatique et le support supérieur : 1016 mm Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Permet le changement entre: Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet - Avec rotule - Angle de rotation ± 15° Sortie bain Inverseur séparé pour douchette (27 319) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				
 	27 684 001	4005176417986	Chrome	555,00
Vitalio Joy System 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur monocommande avec inverseur Douche de tête Vitalio Joy 260 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule et angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree				
 	27 357 002	4005176417993	Chrome	492,00
Vitalio Joy System 260 Colonne de douche avec inverseur manuel Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main Douche de tête Vitalio Joy 260 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Avec rotule et angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree				


GROHE VITALIO JOY SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau  	26 365 000	4005176339745	Chrome	900,00
Vitalio Joy System 230 Colonne de douche avec thermostatique Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre : Douche de tête 230 x 230 mm Métal Jet : Rain Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Get Stick (27 458 000) Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				





GROHE VITALIO START SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 678 000	4005176580659	Chrome	512,00
Vitalio Start System 250 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Start 250 (26 676) - Jet : Rain Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - 2 jets : Pluie, Jet Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745) GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système anti-torsion Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h				
 	26 680 000	4005176580673	Chrome	277,00
Vitalio Start System 250 Colonne de douche avec inverseur manuel Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette Douche de tête Vitalio Start 250 (26 676) 2 types de jets (avec inverseur) Pluie, SmartRain Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule - Angle de rotation ± 10° GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min Douchette Vitalio Start 100 (27 940) - 1 jet : Pluie Curseur réglable en hauteur GROHE SprayDimmer contrôle du débit Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm Système anti-torsion GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système anti-torsion Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h				
 	26 697 000	4005176580840	Chrome	512,00
Vitalio Start System Cube Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695) Jet : Rain Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule - Angle de rotation ± 10° GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - 2 jets : Pluie, Jet Curseur ajustable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745) GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système anti-torsion Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h				


GROHE VITALIO START SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 698 000	4005176580857	Chrome	277,00
Vitalio Start System Cube Colonne de douche avec inverseur manuel Composé de : Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette Douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695) 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain Partie supérieure de la douche de tête blanche Avec rotule - Angle de rotation ± 10° GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min Douchette Vitalio Start 100 (27 940) - 1 jet : Pluie Curseur réglable en hauteur GROHE SprayDimmer contrôle du débit Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm Système anti-torsion GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système anti-torsion Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h				



GROHE VITALIO SMARTACTIVE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 595 000	4005176486487	Chrome	85,50
Vitalio SmartActive 130 Cube Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
 	26 596 000	4005176486494	Chrome	184,00
Vitalio SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				
 	26 597 000	4005176486500	Chrome	108,00
Vitalio SmartActive 150 Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche				
 	26 598 000	4005176486517	Chrome	218,00
Vitalio SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 597 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Adapté pour les chauffe-eaux instantanés				

GROHE VITALIO SMARTACTIVE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 599 000	4005176486524	Chrome	111,00
Vitalio SmartActive Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight chrome éclatant et durable				





GROHE VITALIO GET STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 458 000	4005176880698	Chrome	54,50
Vitalio Get Stick Douchette 1 jet Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	27 459 000	4005176880704	Chrome	86,00
Vitalio Get Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Vitalio Get Stick (27 458 000) Support mural (27 958 000) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500 mm (27 505 000) Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte				





GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 392 000	4005176411854	Chrome	54,50
Vitalio Joy Cube Stick Douchette 1 jet Normal GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				






GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 093 000	4005176969010	Chrome	37,60
	Vitalio Comfort 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O², Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre			
	26 092 000	4005176969003	Chrome	37,60
Boîte				
 	26 094 000	4005176969027	Chrome	50,50
	Vitalio Comfort 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
 	26 397 000	4005176412301	Chrome	29,40
	Vitalio Comfort 100 Douchette 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte			
 	26 098 000	4005176969065	Chrome	97,00
	Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 4 jets Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 094 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte			






GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 097 000	4005176969058	Chrome	88,50
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 3 jets avec barre Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Barre de douche Vitalio 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Livré en boîte avec fenêtre				
	26 096 000	4005176969041	Chrome	88,50
Boîte				
 	26 398 000	4005176412318	Chrome	77,50
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 2 jets Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 176 000	4005176998553	Chrome	53,50
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 092 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 399 000	4005176412325	Chrome	46,20
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1500 mm (28 741 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				




GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 953 000	4005176927621	Chrome	34,40
	Vitalio Start 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O2, Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre			
	26 031 000	4005176933929	Chrome	34,40
Boîte				
 	27 947 000	4005176927867	Chrome	26,00
	Vitalio Start 100 Douchette 2 jets GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre			
	27 946 000	4005176927850	Chrome	26,00
Boîte				
 	27 941 000	4005176929090	Chrome	20,50
	Vitalio Start 100 Douchette 1 jet Pluie GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre			
	27 940 000	4005176929083	Chrome	20,50
Boîte				
 	27 955 000	4005176927645	Chrome	70,50
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Fast Fixation fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Livré en boîte avec fenêtre			
	26 032 000	4005176933936	Chrome	70,50
Boîte				
 	27 949 000	4005176928185	Chrome	61,50
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette 2 jets Vitalio Start (27 947 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Fast Fixation fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Livré en boîte avec fenêtre			
	27 948 000	4005176927874	Chrome	61,50
Boîte				






GROHE VITALIO START

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 943 000	4005176929113	Chrome	52,00
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 1 jet avec barre - Composé de : Douchette 1 jet Vitalio Start (27 941 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Livré en boîte avec fenêtre			
	27 942 000	4005176929106	Chrome	52,00
Boîte				
 	26 182 000	4005176304811	Chrome	51,50
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	27 957 000	4005176927669	Chrome	49,00
 	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	27 951 000	4005176928208	Chrome	39,50
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 2 jets avec support mural - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
 	27 950 000	4005176928192	Chrome	39,50
	Boîte			
	27 945 000	4005176929137	Chrome	39,00
 	Vitalio Start 100 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Douchette Vitalio Start 100 (27 940) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	27 944 000	4005176929120	Chrome	39,00
	Boîte			


GROHE FLEXIBLES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau 	27 504 000	4005176886201	Chrome	36,60
VitalioFlex Metal 2000 Flexible métallique 2000 mm Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre				
	27 503 000	4005176886195	Chrome	31,30
VitalioFlex Metal 1750 Flexible métallique 1750 mm Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre				
	27 502 000	4005176886188	Chrome	30,90
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre				
	27 507 000	4005176886232	Chrome	31,30
VitalioFlex Silver 2000 Flexible de douche twistfree Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre				
	27 506 000	4005176886225	Chrome	28,30
1750 mm - Livré en boîte avec fenêtre				
	27 505 000	4005176886218	Chrome	25,20
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre				
	27 173 001	4005176439452	Chrome	24,40
VitalioFlex Comfort 2000 Flexible de douche Twistfree 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre				
	28 745 001	4005176439469	Chrome	21,80
1750 mm - Livré en boîte avec fenêtre				
	28 743 001	4005176439476	Chrome	19,00
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre				
	28 742 001	4005176439483	Chrome	19,00
VitalioFlex Trend 1750 Flexible de douche 1750 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre				
	28 741 001	4005176442896	Chrome	16,30
1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre				

GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 724 000	4005176909238	Chrome	55,50
Vitalio Universal Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Boîte				
	27 723 000	4005176909221	Chrome	44,00
Vitalio Universal Curseur Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister				
	27 725 000	4005176909245	Chrome	26,70
Vitalio Universal Porte-savon pour barre de douche Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm Matériaux : Acrylique Boîte				
	26 183 000	4005176304804	Chrome	21,70
Vitalio Universal Support de douche mural orientable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Boîte				
	26 102 000	4005176969683	Chrome	14,50
Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Boîte				
	27 958 000	4005176927676	Chrome	16,90
Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Boîte				

GROHE VITALIO DOUCHETTE À GÂCHETTE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 175 001	4005176333859	Chrome	39,60
Vitalio Trigger Spray Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (26 351 000) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte				

Céramique

Euro Ceramic
Bau Ceramic

68
68



DES DESIGNS UNIQUES **DE CÉRAMIQUE**

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE





ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE





PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER
L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS






GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 554 000	4005176484452	Blanc Alpin	472,80
Euro Ceramic Pack WC suspendu Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast Entièrement caréné avec fixations invisibles Conditionnement par palette de 6 pièces				
 	39 703 000	4005176583896	Blanc Alpin	416,40
Euro Ceramic Pack WC suspendu Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiéeEuro Ceramic siège abattant (39 330 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast - Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 8 pièces				

GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 351 000	4005176450006	Blanc Alpin	222,00
Bau Ceramic Pack WC suspendu Siège et abattant WC avec frein de chute Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 12 pièces				
 	39 497 000	4005176450068	Blanc Alpin	169,20
Bau Ceramic Pack WC suspendu Siège WC et abattant Pour réservoir de chasse encastré Avec bride Volume de chasse 3/6L Conditionnement par palette de 12 pièces				

GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 495 000	4005176450044	Blanc Alpin	273,60
Bau Ceramic PACK WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000) Chasse d'eau Avec bride Sortie horizontale, encastrée Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant WC (39 492 000) Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces				
 	39 496 000	4005176450051	Blanc Alpin	357,60
Bau Ceramic PACK WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000) Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant WC (39 493 000) Fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces				
 	39 899 000	4005176713989	Blanc Alpin	232,80
Bau Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/5L Porcelaine vitrifiée Design ultra-fin Compatible avec siège abattant WC 39 898 000 Conditionnement par palette de 12 pièces				

Solutions WC

Solido	74
Plaques de commande	78
Mécanismes de chasse	79



ATOUTS DU BÂTI SOLIDO

RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- Capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique.

CONCEPTION

Un bâti-support avec pieds renforcés

STRUCTURE

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

RÉGLAGES

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

PIEDS

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

ÉVACUATION

- Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.



SÉCURITÉ

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.



SPAREFLUSH

Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.

FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER



EASYCONNECT

Connexion avec 1 seul capillaire du mécanisme de chasse et de la plaque ultra rapide.

VARIOPORT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.

TOOLFREE

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.

GROHE FASTFIXATION

Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

SILENCIEUX

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.



GROHE WHISPER

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur NF, 37 524 000, silencieux 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

PLAQUE DE COMMANDE


La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.



GROHE ECOJOY

Petite chasse : volume d'eau réduit. Grande chasse : large volume d'eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)

DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE



Petite chasse

Grande chasse

GROHE SOLIDO

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	39 757 00H	4005176628313		1 043,00
	Pack Bâti WC Solido Essence Hauteur 1,13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés Pour cloison sèche, Complètement pré-monté avec raccords fixés Montage individuel Verrouillage de la hauteur Avec trappe de visite Livré avec matériel de fixation Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Pièce de raccordement DN 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation Réglage d'usine 3 et 6 l GROHE EcoJoy économies d'eau Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, Connexion rapide sans outil Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper, Montage vertical ou horizontal possible Avec accessoires pour montage Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse Double touche ou interrompable Montage vertical 156 x 197 mm En ABS, Chromé Bau Ceramic cuvette céramique avec bride, abattant frein de chute Livré en 2 colis			


	39 595 000	4005176523786		604,00
	Pack Bati WC Solido Harmony Rimless Hauteur 1,13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés Pour cloison sèche, Complètement pré-monté avec raccords fixés Montage individuel Verrouillage de la hauteur Avec trappe de visite Livré avec matériel de fixation Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Pièce de raccordement DN 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation Réglage d'usine 3 et 6 l GROHE EcoJoy économies d'eau Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, Connexion rapide sans outil Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper, Montage vertical ou horizontal possible Avec accessoires pour montage Plaque de commande Start (38 964 000) incluse Double touche ou interrompable Montage vertical 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche carénée sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable Livré en 2 colis			


GROHE SOLIDO

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	39 646 000	4005176570988		575,00
	Pack Bâti WC Solido BAU Air Hauteur 1,13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés Pour cloison sèche, Complètement pré-monté avec raccords fixés Montage individuel Verrouillage de la hauteur Avec trappe de visite Livré avec matériel de fixation Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Pièce de raccordement DN 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation Réglage d'usine 3 et 6 l GROHE EcoJoy économies d'eau Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, Connexion rapide sans outil Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper, Avec accessoires pour montage Plaque de commande Skate Air (38 505 000) Double touche ou interrompable Montage horizontal 156 x 197 mm En ABS, Chromé Bau Ceramic cuvette céramique sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable Set d'isolation phonique pour WC Livré en 2 colis			






GROHE SOLIDO



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
39 419 000	4005176390562		538,00
 Pack Bâti WC Solido BAU Start Hauteur 1,13 m Pour mur porteur Avec trappe de visite Châssis en acier finition époxy pour habillage sec Raccords fixés Réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Réglable en profondeur Raccord réducteur DN 80/100 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l Réglage d'usine 3 et 6 l GROHE EcoJoy économies d'eau Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation Avec accessoires pour montage Plaque de commande Start (38 964 000) incluse Double touche ou interrompable Montage vertical 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable Livré en 1 colis			

39 498 000	4005176450075		443,00
 Pack Bâti WC Solido BAU Sail Hauteur 1,13 m Pour mur porteur Avec trappe de visite Châssis en acier finition époxy pour habillage sec Raccords fixés Réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Réglable en profondeur Raccord réducteur DN 80/100 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l Réglage d'usine 3 et 6 l GROHE EcoJoy économies d'eau Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation Avec accessoires pour montage Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse Double touche ou interrompable Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche avec bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable Livré en 1 colis			

GROHE PLAQUES DE COMMANDES

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		38 862 000	4005176832314	Chrome	82,80
Skate Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau					
		38 964 000 38 964 SH0	4005176914485 4005176914492	Chrome Blanc alpin	50,50 40,50
Start Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau					
		38 965 000	4005176914515	Chrome	81,50
Sail Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau					

GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		37 498 PI0	4005176317088	Chromé mat	94,80
		Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boîte			
		37 502 000	4005176317507	Chromé	33,24
		Robinet flotteur Boîte			

Cuisine

Mitigeurs

Blue Pure Bau Curve	88
Tallin	89
Veletto	89
Gloucester	91
Sail Cube	91
Feel	92
Get	93
Start	95
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	96
Swift	97

Évier inox

K200	99
------	----

Évier composite

K500	100
K400	102
K200	103





EASYDOCK

Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



PULL-OUT MOUSSEUR

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.

31 486 001

Mitigeur bec haut avec mousseur extractible



GROHFLEXX

Avec flexible hygiénique en santoprene GrohFlexx kitchen.

31 489 000

Mitigeur bec haut professionnel



EASYDOCK M

Aimant intégré pour un repositionnement en douceur du bec.


GROHE BLUE PURE BAUCURVE

SAVEUR ET HYDRATATION


LE PLAISIR DE L'EAU SANS PLASTIQUE

En buvant l'eau locale du robinet, vous agissez pour la planète ! Moins de bouteilles plastiques à usage unique, c'est mieux pour votre porte-monnaie, et pour l'environnement !

Avec GROHE Blue,
1 litre consommé = 1 litre obtenu



CONTRE



Pour une bouteille d'un litre d'eau,
7 litres sont nécessaires
à la production

LE CONFORT

Plus besoin de transporter les packs d'eau ! Fini l'achat d'eau en bouteille !

Jusqu'à 3000L d'eau
filtrée et savoureuse
7/7 et 24h/24 !
Très simple à installer
comme un mitigeur de
cuisine traditionnel

GOÛT ET SAVEUR

Une source d'eau filtrée au goût
agréable directement depuis votre
mitigeur de cuisine.



GROHE BLUE PURE



Levier pour
l'eau
courante



Conduits séparés pour
l'eau filtrée et non filtrée
et mousseur hygiénique
à deux sorties



Levier à poignée
ergonomique
pour l'eau filtrée

Cartouche avec
TECHNOLOGIE
GROHE SilkMove



Filtre à charbon actif BWT
+
Compteur journalier avec alarme sonore pour le
remplacement






GROHE SUPERSTEEL

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

- Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n'absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et design, cette finition s'harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.








**GROHE ZERO
SANS PLOMB NI NICKEL**



Aucun contact de l'eau avec le plomb
ou le nickel grâce au conduit interne.




GROHE BLUE PURE **BAU CURVE**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 385 000	4005176565533	Chrome	380,00
GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium Capacité 3000L Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix				
 	40 404 001	4005176984068		75,60
GROHE Blue Accessoires Filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau) Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure				
	40 430 001	4005176984075		141,60
Filtre taille M				
	40 412 001	4005176984082		186,00
Filtre taille L				
 	40 547 001	4005176984099		70,80
GROHE Blue Accessoires Filtre à charbon actif Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH Capacité 3000L Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure				
 	40 691 002	4005176674099		97,20
GROHE Blue Accessoires Filtre Magnésium + Zinc Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité de 400 L (17 dGH) Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure				
 	40 575 002	4005176674082		202,80
GROHE Blue Accessoires Filtre UltraSafe Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité 3000 L ou 6 mois maximum Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure				

GROHE **TALLIN**


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 420 DC0	4005176606380	Supersteel	471,00
Tallin Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plage GROHE StarLight éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix Plus installation rapide				
 	30 420 000	4005176605079	Chrome	362,00
Tallin Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix Plus installation rapide				

GROHE **VELETTO**


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 419 000	4005176605055	Chrome	319,00
Veletto Mitigeur monocommande Evier Bec C Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix Plus installation rapide				







GROHE **GLOUCESTER**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau 		30 422 000 4005176606410 Chrome	319,00
Gloucester Mitigeur monocommande Evier Bec C Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide			





GROHE **SAIL CUBE**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		31 393 000 4005176998980 Chrome	290,00
Sail Cube Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE FEEL






		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		31 489 000	4005176343162	Chrome	456,00
		31 489 DC0	4005176343179	Supersteel	593,00
Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut professionnel Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen Inverseur automatique : mousseur/jet Rain GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Bec orientable Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide					
		32 670 002	4005176467073	Chrome	221,00
		32 670 DC2	4005176467080	Supersteel	287,00
Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec mobile avec butée - 0° / 150° / 360° Mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine					
		32 671 002	4005176467097	Chrome	250,00
Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation 360° Mousseur extractible Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide					
		31 486 001	4005176467059	Chrome	261,00
		31 486 DC1	4005176467066	Supersteel	376,00
Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégés contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide					

GROHE GET






		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		30 196 DC0	4005176938573	Supersteel	172,00
Get Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide					
		30 196 000	4005176919787	Chrome	136,00
Get Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix installation rapide					
		31 484 001	4005176467103	Chrome	241,00
Get Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec mobile pivotant - Zone de rotation à 360° GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Douchette extractible 2 jets Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Protégés contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide					
		30 361 000	4005176472947	Chrome	344,00
Get Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de température intégré Bec professionnel GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Retour automatique au jet laminaire Bec orientable Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Protégés contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide					






GROHE **START**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	32 441 DC2	4005176635830	Supersteel	156,00
Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage Bec bas GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré GROHE StarLight éclatant et durable Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples 3/8" GROHE QuickFix installation rapide				
 	31 138 002	4005176635861	Chrome	120,00
Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples 3/8" GROHE QuickFix installation rapide				
 	30 307 DC1	4005176635885	Supersteel	230,00
Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas - douchette extractible Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Avec limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation 90° GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Flexibles de raccordement souples 3/8" Protégé contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide				
 	30 307 001	4005176635878	Chrome	178,00
Start Mitigeur monocommande Evier Bec bas - douchette extractible Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation 90° GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Flexibles de raccordement souples 3/8" Protégé contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide				
 	30 470 000	4005176635915	Chrome	169,00
Start Mitigeur monocommande Evier Bec haut - U Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation 150° Flexibles de raccordement souples 3/8" GROHE QuickFix installation rapide				


GROHE **STARTLINES**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	31 374 001	4005176478543	Chrome	109,00
Start Loop Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire				
 	31 714 000	4005176530470	Chrome	103,00
Start Loop Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire				
 	31 369 001	4005176478536	Chrome	109,00
Start Edge Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec moulé pivotant - Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire				
 	31 697 000	4005176530418	Chrome	103,00
Start Edge Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire				
 	31 553 001	4005176478581	Chrome	109,00
Start Classic Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire				

GROHE **STARTLINES**



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	31 554 001	4005176478598	Chrome	109,00
Start Curve Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire Pression minimale 1 bar				
 	31 555 001	4005176478604	Chrome	109,00
Start Flow Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire Pression minimale 1 bar				
 	31 685 000	4005176530616	Chrome	93,00
Start Eco Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Zone de rotation à 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire Pression minimale 1 bar				

GROHE **SWIFT**

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 358 000	4005176472916	Chrome	116,00
Swift Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				




GROHE K200

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	31 564 SD1	4005176623745	Inox	240,00
K200 Evier en acier inoxydable Modèle : K200 60-S 96,5/50 1,5 rev - Montage : à encastrer Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 965 x 500 mm 1 bac : 346 x 396 x 165 mm - Demi bac : 180 x 340 x 130 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage				
 	31 552 SD1	4005176623714	Inox	135,60
K200 Evier en acier inoxydable Modèle: K200 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer Matière: acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac: 350 x 400 x 160 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage				

GROHE K500


Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



31 644 AP0 **4005176521164** **Noir Granite** **433,20**

31 644 AT0 **4005176521171** **Gris Granite** **433,20**


K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 645 AP0 **4005176521188** **Noir Granite** **453,60**

31 645 AT0 **4005176521195** **Gris Granite** **453,60**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 646 AP0 **4005176521201** **Noir Granite** **481,20**

31 646 AT0 **4005176521218** **Gris Granite** **481,20**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 345 x 440 x 200 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

GROHE K500


Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



31 647 AP0 **4005176521225** **Noir Granite** **541,20**

31 647 AT0 **4005176521232** **Gris Granite** **541,20**


K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus: vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 648 AP0 **4005176521249** **Noir Granite** **415,20**

31 648 AT0 **4005176521256** **Gris Granite** **415,20**

K500
Evier composite
Modèle : K500 60-C 55,5/46 1,5 rev
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm - Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 525 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique
Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage








31 649 AP0 **4005176521263** **Noir Granite** **505,20**


31 649 AT0 **4005176521270** **Gris Granite** **505,20**

K500
Evier composite
Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev - Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 390 x 430 x 200 mm - 2ème bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

GROHE K400

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		31 639 AP0	4005176520457	Noir Granite	321,60
		31 639 AT0	4005176520464	Gris Granite	321,60
K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 780 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 765 x 485 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage					
		31 640 AP0	4005176520471	Noir Granite	405,60
		31 640 AT0	4005176520488	Gris Granite	405,60
K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 860 x 500 mm 1 bac : 337 x 420 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage					
		31 641 AP0	4005176521102	Noir Granite	436,80
		31 641 AT0	4005176521119	Gris Granite	436,80
K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 420 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage					
		31 642 AP0	4005176521126	Noir Granite	466,80
		31 642 AT0	4005176521133	Gris Granite	466,80
K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 60-C 100/50 1,5 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac : 335 x 420 x 205 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage					
		31 643 AP0	4005176521140	Noir Granite	496,80
		31 643 AT0	4005176521157	Gris Granite	496,80
K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 80-C 116/50 1,5 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm - Dimensions: 1160 x 500 mm 1 bac : 400 x 420 x 205 mm - Demi bac : 295 x 295 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage					

GROHE K200

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
		31 656 AP0	4005176521409	Noir Granite	267,60
		31 656 AT0	4005176521416	Gris Granite	267,60
K200 Evier composite Modèle : K400 50-C 51 1.0 Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : Ø 510 mm 1 bac: Ø 380 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe : Ø 490 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage					

Pièces détachées




GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 580 000		72,00		46 863 000		66,00
Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove ES CH3 avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove ES CH3 Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			
	46 824 000		94,20		46 374 000		63,60
Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove C3 Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			
	46 589 000		111,60		46 048 000		61,80
Cartouche Ø 35 mm avec butée éco GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour les mitigeurs monocommandes			
	46 588 000		102,60		08 791 000		16,20
Cartouche Ø 46 mm avec butée éco GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour les mitigeurs monocommandes				Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper			
	46 375 000		12,48		46 308 000		13,32
Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.			
	07 146 000		13,92		45 346 000		40,56
Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée : droite			

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	07 025 000		40,80		08 915 000	Chromé	75,000
Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties			
	47 439 000		121,20		47 450 000		124,80
Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide				Élément thermostatique 1/2" Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion			
	65 655 000	Chromé	25,56				
Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties pièces mécaniques GROHE StarLight chrome éclatant et durable							
	46 104 000	Chromé	55,92		46 092 000	Chromé	72,60
Flexible métal				Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm			
	45 484 000		59,52		46 590 000	Chromé	76,20
Flexibles d'alimentation 2 pièces				Douchette extractible			
	46 592 000	Chromé	92,40		46 312 IE0	Chromé/gris clair	106,20
Flair Douchette extractible Incluant le flexible				Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933			

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	40 451 000	Chromé	16,30		13 929 000	Chromé	17,76
Aérateur Ecojoy M24x1				Mousseur Filetage extérieur M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
	13 952 000	Chromé	14,16		13 927 000	Chromé	15,36
Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable				Mousseur Filetage extérieur M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
	13 928 000	Chromé	17,88		40 527 000	Chromé	15,00
Mousseur Filetage intérieur M 22 x 1 Aérateur classe A 15 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable				Mousseur économie d'eau Composé de : 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars			
	47 189 000		44,16		46 056 000	Chromé	45,96
Clapets anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
	46 249 000	Chromé	13,32		46 346 000		18,36
Kit pour mitigeur lavabo Fixation M26x1,5				Kit pour mitigeurs cuisine Fixation M26x1,5			
	40 824 000		22,32		48 477 000		10,78
Bonde Clic-clac pour lavabo avec trop-plein Bonde amovible Refermable				Kit Fast Fixation cuisine Avec écrou de fixation M33 x 1,5			

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	42 576 SD0	Inox	28,32		42 588 SD0	Inox	13,56
Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable				Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 79 mm GROHE StarLight éclatant et durable			
	49 529 000	Chromé	27,36		37 311 K00	Noir	48,72
Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces				Garniture de raccordement Pour Wc suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons			

GROHE ENTRETIEN

CONSEILS D'ENTRETIEN

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides au risque de causer des dommages irrémediables et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

	Référence	P.P. € TTC		Référence	P.P. € TTC
	48 166 000	23,16		45 937 000	31,32
GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur A base d'acide citrique 10 pièces			Graisse Grohe 15 tubes dans boîte carton		

GROHE CONDITIONS DE VENTE

Conditions Générales de Ventes 2022 – Réseau distribution GSB

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les CGV) sont celles de GROHE, Sarl au capital de 915000€ dont le siège social est situé au 60 boulevard de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le N° 612 045 112. Elles annulent et remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Elles s'appliquent uniquement aux produits de Grohe facturés à des clients situés en France.

Conditions de Ventes

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 350 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour "participation aux frais"

Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 7€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.

* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique

ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.

Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les sept jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

12.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation).

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)

12.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- S'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- S'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur.
- S'ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- À l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.

- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés

dans les robinetteries électroniques.

- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant

au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

...s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

...respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

...respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;

...respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

...à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2) Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

...nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

...le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

...nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe.



QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre “Made in Germany” et sur notre sens de la perfection.

“La marque la plus digne de confiance dans l’industrie sanitaire” – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l’innovation de manière à enrichir votre expérience de l’eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l’eau.

“Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003



DURABILITÉ

L’eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d’eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021.

Nos usines GROHE dans le monde !



Usine



Siège social monde

LA DURABILITÉ PAR GROHE

GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.

En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante et essentielle de l'ADN de GROHE, c'est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d'activité essentiels il y a plus de 20 ans, en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1992.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE



L'HYGIÈNE POUR TOUS

D'ici 2025, améliorer les conditions de vie de 100 millions de personnes grâce à des initiatives d'assainissement et d'hygiène.



PRÉSERVATION DE L'EAU ET DURABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT



ZÉRO CARBONE ET VIE CIRCULAIRE

D'ici 2050, parvenir à des émissions neutres en carbone tant sur les solutions de logement, que sur le style de vie ou encore sur la production. GROHE veut devenir un fabricant de premier plan qui préserve l'eau et les ressources naturelles pour les générations futures.



DIVERSITÉ ET INTÉGRATION



INCLUSIF POUR TOUS

D'ici 2020, instaurer la culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation et parmi tous les employés. D'ici 2030, s'assurer que tous les produits et services* sont basés sur le concept de conception universelle de LIXIL.



* Produits et services au Japon (depuis août 2019)



ECOVADIS – Médaille d'argent

En 2021, GROHE obtient la médaille d'argent Ecovadis, label visant à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises répartis sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'argent :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

GARANTIE 5 ANS

(A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Contre les vices cachés.
- Sur la robinetterie et les accessoires.



Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

La durée de la garantie est limitée à **2 ans** pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur (Finition Supersteel acier mat).

GARANTIE 10 ANS

(A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus (Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
- Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés (Autres composants garantis 5 ans).
- Contre les vices cachés.



Plus d'informations sur GROHE.FR

ÉVÈNEMENTIALISER VOS POINTS DE VENTE AVEC NOTRE GAMME DE PRÉSENTOIRS

Nos équipes commerciales sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. Pour ce faire, une large gamme de présentoirs sont à leur disposition pour agencer au mieux votre point de vente.



ANIMER VOS ACTIONS PROMOTIONNELLES AVEC NOS OUTILS DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS

Une animation réussie passe aussi par une promotion en magasin. Afin de vous épauler au mieux, GROHE crée des outils de communication dédiés afin de toujours mieux mettre en situation le produit concerné !
Rapprochez vous de votre commercial afin d'en savoir plus.



LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau ; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarart qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**



Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021

Nous soutenons la forêt française
en partenariat avec :



Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_01/2022 - Copyright by GROHE
Référence : 127610

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2021

PART OF **LIXIL**