

MARQUE
PRÉFÉRÉE
des Français

GROHE

Tarif GSB 2022

Prix publics indicatifs € TTC au 01.10.2022

SOMMAIRE

Robinetterie salle de bains	Sail Cube	14
	Essence	15
	Wave Cosmopolitan	16
	Wave	17
	Get	18
	Eurosmart Cosmopolitan	20
	Start	22
	Start Loop	24
	Start Edge	26
	Start Classic	28
	Start Curve	29
	Start Flow	30
	Swift	31
Mitigeurs thermostatiques	Precision Trend	36
	Precision Feel	37
	Precision Get	38
	Precision Start	39
Hydrothérapie	Vitalio Joy System	49
	Vitalio Start System	52
	Vitalio SmartActive	54
	Vitalio Get Stick	55
	Vitalio Joy Cube Stick	55
	Vitalio Comfort	56
	Vitalio Start	58
	Flexibles	60
	Accessoires de douche	61
Vitalio douchette à gâchette	61	
Céramique	Euro Ceramic	68
	Bau Ceramic	68
Solutions WC	Solido	74
	Plaques de commande	78
	Mécanismes de chasse	79
Robinetterie cuisine	Mitigeurs	
	Blue Pure Bau Curve	88
	Tallin	89
	Veletto	89
	Gloucester	91
	Sail Cube	91
	Feel	92
	Get	93
	Start	95
	StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	96
	Swift	97
	Évier inox	
	K200	99
	Évier composite	
	K500	100
K400	102	
K200	103	
Pièces détachées	106	
CGV	110	

étonnamment facile!

GROHE START


Une nouvelle gamme de produits

Faites le bonheur de vos clients. Aidez-les à construire la maison de leurs rêves pour les personnes qui comptent le plus à leurs yeux : leur famille.


Pour nous tous, le foyer est le centre de notre monde. Parce que chaque famille a besoin d'un endroit où elle se sent en sécurité, épanouie et aimée.

Chez GROHE, nous savons ce que cela signifie d'avoir un foyer heureux. Nous avons donc développé GROHE Quickfix, une gamme de produits abordables et faciles à installer, conçus pour vous inspirer.


La promesse QuickFix – Inklus avec la gamme GROHE START



Notre QuickTool breveté est tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie.



Avec notre QuickGuide, vous disposez d'un manuel d'installation simple à comprendre, qui vous apporte toutes les informations nécessaires.



Nos QuickVideos vous guident tout au long de l'installation.



GROHE START

GROHE Quickfix offre plus que des informations et que des fonctions. Il offre la simplicité.

Dans chaque boîte, il y a tout ce qu'il faut pour l'installer avec un minimum d'effort. Cela comprend des outils conçus spécifiquement pour cette tâche et qui garantissent le succès de l'installation. Vos clients auront ainsi plus de temps pour profiter de leur famille.




N'ayez pas peur, de faire quelque chose que vous n'avez jamais essayé auparavant.



Partagez votre expérience, de l'achat à l'installation tout est fait pour vous simplifier la vie. Aidez vos clients à trouver l'inspiration dont ils ont besoin avec GROHE QuickFix.

GROHE TECHNOLOGIES



GROHE DISTRIBUE DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.

En tant qu'experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits. Aujourd'hui les technologies GROHE sont incomparables.



GROHE LONG-LIFE SHINE

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE WATER SAVING

Préservez les ressources précieuses et profitez d'un total plaisir de l'eau.



GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

La combinaison intelligente entre économies d'énergie et facilité du contrôle de l'eau.



GROHE TURBOSTAT

Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



GROHE SAFESTOP

Une butée réglée à 38°C pour la sécurité de tous et particulièrement des enfants.



GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.



GROHE LEAD AND NICKEL FREE INNER WATER WAYS

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce au conduit interne



GROHE FAST FIXATION

Plus rapide et plus facile, GROHE Fast Fixation réduit le temps d'installation de 40%.



GROHE COOLTOUCH

Pas de brûlure sur les surfaces chromées chaudes, grâce à 100% GROHE CoolTouch.



GROHE SPEEDCLEAN

Enlevez tous les résidus de calcaire en essuyant les buses simplement avec la main.



GROHE WHISPER

Technologies innovante pour réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement.



GROHE TRIPLE VORTEX FLUSH

Une chasse par trois sorties d'eau sans bruit générant une aspiration très puissante pour une propreté maximale.

Salle de bains

Sail Cube	14
Essence	15
Wave Cosmopolitan	16
Wave	17
Get	18
Eurosmart Cosmopolitan	20
Start	22
Start Loop	24
Start Edge	26
Start Classic	28
Start Curve	29
Start Flow	30
Swift	31



GROHE

CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

DESIGN SOBRE, FLUIDE, CYLINDRIQUE OU CARRÉ.

Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.

Start Curve



XS S M L XL
23 765 000

Start Classic



XS S M L XL
23 782 000

nouveau

Start Edge



XS S M L XL
23 342 001



XS S M L XL
23 774 001



XS S M L XL
23 776 001



XS S M L XL
23 777 001

nouveau

Start Loop



XS S M L XL
23 349 001



XS S M L XL
23 778 001



XS S M L XL
23 780 001

nouveau

Start



XS S M L XL
31 137 002



XS S M L XL
23 552 002



XS S M L XL
23 554 002



XS S M L XL
24 165 003

Get



XS S M L XL
31 148 000



XS S M L XL
23 354 000

Get Joy



XS S M L XL
23 800 000

Wave



XS S M L XL
23 581 001



XS S M L XL
23 584 001



XS S M L XL
23 585 001

Essence



XS S M L XL
23 797 001



XS S M L XL
23 798 001



XS S M L XL
23 799 001

Sail Cube



XS S M L XL
23 435 000




GROHE WATER SAVING

ÉCONOMISEZ LES RESSOURCES PRÉCIEUSES ET APPRÉCIEZ PLEINEMENT LE CONFORT DE L'EAU.

Tous les produits GROHE EcoJoy sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie. Moins d'eau mais un débit parfait.



Nos mitigeurs GROHE EcoJoy sont équipés d'un limiteur de débit pour réduire la consommation d'eau de dix litres par minute à 5 litres.



Un aérateur réglé offre la même expérience que celle offerte par un mitigeur ordinaire.



GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING (CH3)

5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Avec l'ouverture de l'eau froide au centre, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en eau mitigée pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l'eau.


50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit réglé 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.




GROHE SAIL CUBE

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 435 000 4005176997068 Chrome 277,00

Sail Cube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide



23 437 000 4005176997082 Chrome 314,00

Sail Cube
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Limiteur de température en option (46375)




23 438 000 4005176997099 Chrome 364,00

Sail Cube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (46375)


GROHE ESSENCE

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 797 001 4005176415531 Chrome 210,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide



23 798 001 4005176415548 Chrome 246,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide



23 799 001 4005176415555 Chrome 270,00


Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide

GROHE **WAVE COSMOPOLITAN**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




NF




23 231 000 4005176909924 Chrome 155,00

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46 375 000)
GROHE QuickFix installation rapide



23 208 000 4005176908668 Chrome 155,00

Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau



23 209 000 4005176908675 Chrome 190,00


Wave Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Levier de commande métallique
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau

GROHE **WAVE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




NF




23 581 001 4005176334849 Chrome 169,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide



23 584 001 4005176334870 Chrome 256,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE QuickFix installation rapide




23 585 001 4005176334887 Chrome 316,00

Wave
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide



NF




32 287 001 4005176334900 Chrome 180,00

Wave
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S



NF




32 286 001 4005176334917 Chrome 221,00

Wave
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S


GROHE GET

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 800 000 4005176415197 Chrome 281,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl, cartouche joystick
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Corps lisse
Bonde clic-clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide




31 148 000 4005176886867 Chrome 132,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide


23 586 LSO 4005176411984 Blanc 181,00
23 586 000 4005176335587 Chrome 132,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min
Corps lisse
Bonde clic-clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide



23 454 000 4005176998836 Chrome 152,00

Get
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
SpeedClean mousseur 5 l/min
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide




32 885 000 4005176878800 Chrome 132,00

Get
Mitigeur monocommande Bidet Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide
 Limiteur de température en option (46 375 000)


GROHE GET

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




32 888 000 4005176878831 Chrome 132,00

Get
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau




32 887 000 4005176878824 Chrome 159,00

Get
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré



25 220 001 4005176466397 Chrome 570,00

Get
Pack encastré mitigeur monocommande
 Composé de :
 Façade mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
 Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000)
 Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)
 Coude à encastrer (28 628 000)
 Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm




36 366 001 4005176305801 Chrome 475,20

Get E
Mitigeur lavabo infrarouge sur plage
 Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
 Monotrou sur plage
 Pile lithium 6V, type CR-P2
 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
 Voyant indicateur pile déchargée
 Mitigeur avec limiteur de température ajustable
 Avec électrovanne intégrée
 Batterie externe
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Filtres intégrés
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Clapets anti-retour
 Système de montage rapide
 7 programmes paramétrés:
 Rinçage automatique
 Désinfection thermique
 Mode nettoyage
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
 Protection robinetterie de type IP 59K
 Marquage de conformité CE
 Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
23 325 KW0	4005176565199	Chrome	214,80




Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plaque
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Limiteur de température en option (46 375 000)
GROHE QuickFix installation rapide



GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau



31 137 002 4005176624179 Chrome 109,50

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide - Inclus outil de montage 3 en 1
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4" - Tirette excentrée
 Flexibles de raccordement souples
 Version corps lisse et bonde clic clac : **23 551 002**


nouveau



23 552 002 4005176624124 Chrome 126,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide - Inclus outil de montage 3 en 1
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4" - Tirette excentrée
 Flexibles de raccordement souples
 Version corps lisse et bonde clic clac : **23 746 002**


nouveau



23 978 003 4005176644184 Chrome 267,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Bec extractible
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
GROHE Magnetic Docking remise en place en douceur du bec
 Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples


nouveau



23 554 002 4005176624131 Chrome 180,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE QuickFix installation rapide - Inclus outil de montage 3 en 1
 Bec tube pivotant
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples

nouveau




24 165 003 4005176690273 Chrome 242,00

Start
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL version rehaussée
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Aquaguide mousseur orientable
GROHE QuickFix installation rapide - Inclus outil de montage 3 en 1
 Corps lisse avec bonde clic clac plastique
 Flexibles de raccordement souples

GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau



32 560 002 4005176624230 Chrome 114,00

Start
Mitigeur monocommande Bidet Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE QuickFix installation rapide
 Avec rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples


nouveau



23 205 002 4005176623455 Chrome 120,00

Start
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Rosaces métalliques


nouveau



23 206 002 4005176623462 Chrome 141,00

Start
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Mousseur
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques

nouveau




23 229 002 4005176623479 Chrome 150,00

Start
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit
 Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Mousseur
 Clapet anti-retour intégré
 Flexibles de raccordement souples

GROHE **START LOOP**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau



23 349 001 4005176529573 Chrome 95,50

Start Loop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


nouveau



23 778 001 4005176555770 Chrome 114,50

Start Loop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Version corps lisse et bonde clic clac : 23 779 001


nouveau



23 780 001 4005176555817 Chrome 141,00

Start Loop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
 Bec tube pivotant
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


nouveau



20 598 001 4005176553844 Chrome 74,00

Start Loop
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
 Monotrou sur plage
 Tête céramique
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min
 Ecrou de fixation 1/2"

nouveau




23 354 001 4005176555930 Chrome 95,50

Start Loop
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight cChrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Rosace métallique

GROHE **START LOOP**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau




23 355 001 4005176556036 Chrome 129,00

Start Loop
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Rosace métallique

GROHE **START EDGE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau



23 342 001 4005176556258 Chrome 95,50

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


nouveau



23 774 001 4005176556371 Chrome 114,50

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Version corps lisse et bonde clic clac : **23 909 001**


nouveau



23 776 001 4005176556425 Chrome 141,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
 Bec tube pivotant
 Garniture de vidage plastique 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

nouveau




23 777 001 4005176556456 Chrome 154,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
 Corps lisse avec bonde clic clac plastique
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE **START EDGE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau



23 347 001 4005176556531 Chrome 95,50

Start Edge
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Rosace métallique

nouveau




23 348 001 4005176556609 Chrome 129,00

Start Edge
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm et limiteur de température
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Rosace métallique


GROHE **START CLASSIC**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 782 000 4005176388828 Chrome 121,00

Start Classic
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE LongLife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 783 000 4005176388835 Chrome 149,00

Start Classic
Mitigeur monocommande Lavabo Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
 Bec tube pivotant
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 784 000 4005176388842 Chrome 158,00

Start Classic
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
Version rehaussée
 Levier de commande métallique
GROHE LongLife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
Corps lisse
Bonde clic clac
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


GROHE **START CURVE**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 765 000 4005176388590 Chrome 93,50

Start Curve
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




20 576 000 4005176388651 Chrome 67,00

Start Curve
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
 Tête céramique
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Ecrou de fixation 1/2"



23 767 000 4005176388613 Chrome 96,50

Start Curve
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques




23 768 000 4005176388620 Chrome 116,00

Start Curve
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques


GROHE **START FLOW**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 769 000 4005176388668 Chrome 93,50

Start Flow
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 770 000 4005176388675 Chrome 93,50

Start Flow
Mitigeur monocommande Bidet
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
 Système de montage rapide
 Avec rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




20 577 000 4005176388729 Chrome 67,00

Start Flow
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
 Tête céramique
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Ecrue de fixation 1/2"


GROHE **SWIFT**

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




23 264 000 4005176919930 Chrome 96,50

Swift
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Tirette et garniture de vidage
 Flexibles de raccordement souples
 Système de montage rapide




23 268 000 4005176919978 Chrome 96,50

Swift
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (46308)




23 270 000 4005176919992 Chrome 121,00

Swift
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (46308)



23 771 000 4005176388682 Chrome 96,50

Start Flow
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosaces métalliques



23 772 000 4005176388699 Chrome 116,00

Start Flow
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Bec avec mousseur
 Raccords en S
 Rosaces métalliques

Thermostatiques

Precision Trend	36
Precision Feel	37
Precision Get	38
Precision Start	39






GROHE TURBOSTAT

TOUJOURS LA BONNE TEMPÉRATURE, POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.


La technologie GROHE TurboStat est au cœur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.



L'élément thermostatique **GROHE TurboStat** est au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de pression d'eau.




Grâce à la compensation précise des fluctuations de température et de pression, les douches sont constantes et confortables, du début à la fin.



GROHE COOLTOUCH

UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES BRÛLURES.

Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l'entrée de l'eau chaude dans le thermostatique créent une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants.



Sécurité renforcée = 100% **GROHE CoolTouch**



GROHE SAFESTOP


SÉCURITÉ POUR TOUS.

Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs – en particulier les enfants – de régler une température trop élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.




GROHE PRECISION TREND


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 229 002	4005176323355	Chrome	313,00
<p>Precision Trend Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques</p>			




Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 227 002	4005176323492	Chrome	397,00
<p>Precision Trend Mitigeur thermostatique Bain / Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Raccords en S - Filtres intégrés Rosaces métalliques</p>			



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 237 002	4005176323386	Chrome	355,00
<p>Precision Trend Ensemble de douche thermostatique Avec barre de douche Composé de : Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229 002) Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone</p>			




Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 733 002	4005176466380	Chrome	899,00
<p>Precision Trend Pack encastré mitigeur thermostatique Composé de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600) Douche de tête Vitalio Start 210 (26 416 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude à encastrer (28 628) Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1500 mm</p>			




GROHE PRECISION FEEL


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 790 000	4005176613074	Chrome	386,00
<p>Precision Feel Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés - Raccords en S - Rosace en métal Protégés contre les retours d'eau</p>			



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 788 000	4005176613050	Chrome	371,00
<p>Precision Feel Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples : - Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré - Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur - Clapets anti-retour intégrés - Raccords en S Filtres intégrés - Rosace en métal Protégés contre les retours d'eau</p>			



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
34 791 000	4005176613081	Chrome	328,00
<p>Precision Feel Ensemble de douche thermostatique Composé de : Mitigeur thermostatique douche Précision Feel (34 788 000) Ensemble de douche Vitalio Comfort 3 jets barre 600 mm (26 096 000)</p>			




GROHE PRECISION GET

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


34 773 000	4005176612909	Chrome	270,00
------------	---------------	--------	--------

Precision Get
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés
Protégés contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau



34 774 000	4005176612916	Chrome	352,00
------------	---------------	--------	--------

Precision Get
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés - Filtres intégrés
Protégés contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau




GROHE PRECISION START

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


34 594 000	4005176323515	Chrome	240,00
------------	---------------	--------	--------

Precision Start
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d'eau
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Robinet d'arrêt intégré
boisseau céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosaces métalliques




34 598 000	4005176323553	Chrome	311,00
------------	---------------	--------	--------

Precision Start
Mitigeur thermostatique Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE EcoJoy économie d'eau
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Robinet d'arrêt intégré
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosaces métalliques



34 597 000	4005176323546	Chrome	294,00
------------	---------------	--------	--------

Precision Start
Mitigeur thermostatique Douche
Avec barre de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Precision Start 1/2" (34 594 000)
Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000)
GROHE EcoJoy économie d'eau
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
ShockProof anneau en silicone




Hydrothérapie

Vitalio Joy System	49
Vitalio Start System	52
Vitalio SmartActive	54
Vitalio Get Stick	55
Vitalio Joy Cube Stick	55
Vitalio Comfort	56
Vitalio Start	58
Flexibles	60
Accessoires de douche	61
Vitalio douchette à gâchette	61



SYSTÈMES DE DOUCHE GROHE VITALIO : TOUTE LA GAMME



JOY SYSTEM

Mitigeurs thermostatiques



26 401 001
GROHE Vitalio
Joy System 310
Douche de tête 310 mm
Porte-savon

GROHE CoolTouch :
minimise les risques
de brûlures



26 403 002
GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm
Porte-savon

GROHE CoolTouch :
minimise les risques
de brûlures



27 860 001
GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm

JOY SYSTEM

Mitigeurs thermostatiques



26 365 000
GROHE Vitalio
Joy System 230
Douche de tête 230 mm

Mitigeurs mécaniques



27 684 001
GROHE Vitalio
Joy System 260
Douche de tête 260 mm

START SYSTEM

Mitigeurs thermostatiques



26 678 000
GROHE Vitalio Rond
Start System 250
Douche de tête 250 mm



26 697 000
GROHE Vitalio Carré
Start System 250
Douche de tête 250 mm

27 357 002
Version avec
inverseur manuel



26 680 000
Version avec
inverseur manuel



26 680 000
Version avec
inverseur manuel





GROHE LONG-LIFE SHINE

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE DREAMSPRAY

Une diffusion du jet 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette.



DOUCHES DE QUALITÉ INNOVANTES POUR UNE REVITALISATION LUXURIANTE.

La technologie GROHE DreamSpray est au cœur de tous les systèmes GROHE. D'une qualité absolue, cette innovation vous aide à profiter d'une expérience de douche inégalée. La technologie avancée interne de ces douches de tête et douchettes délivre l'eau dans chaque buse avec précision et consistance. Quel que soit le jet choisi et quelle que soit votre humeur, vous serez assuré de profiter d'un moment de pur plaisir sous votre douche.

DOUCHE GROHE LES JETS

VOUS PRÉFÉREZ VOUS REVIGORER OU VOUS RELAXER ?

Notre design unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet uniforme. Ainsi, quels que soient votre humeur et le jet choisi, vous avez l'assurance de vivre une expérience de douche exceptionnelle.



NORMAL

Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



RAIN

Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



SMARTRAIN

Tous les avantages du jet Rain mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.



GROHE RAIN O²

L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



JET

Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



MASSAGE


Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.

VITALIO JOY SYSTEM 260

UN JET MODULABLE DE L À XXL

CONTROLEZ TROIS ZONES DE JETS DU BOUT DES DOIGTS.

Passez d'une zone à l'autre en actionnant simplement le bouton central. Tournez en continu le bouton pour découvrir 3 zones de la plus concentrée à la plus couvrante.




GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


26 401 001 4005176647659 Chrome 988,00

Vitalio Joy System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Rain 310 Mono - **1 Jet** : Rain
 Avec rotule - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Pluie, Massage, SmartRain - Curseur ajustable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur
 Inner WaterGuide, longévité maximale - Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Système anti-torsion
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)




27 298 003 4005176647673 Chrome 740,00

Vitalio Joy System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Pluie, Massage, SmartRain
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Système anti-torsion
 Compatible chaudière à production d'eau chaude instantanée à partir de 18 kW



26 403 002 4005176647789 Chrome 775,00

Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique + porte-savon
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
3 jets : Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
3 jets : Pluie, Massage, SmartRain
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE QuickFix support de fixation réglable en hauteur
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Système anti-torsion
 Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
GROHE EasyReach porte-savon (26 362 LN0)




GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


nouveau

27 860 001 4005176982224 Chrome 908,00




Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
 Hauteur colonne réduite pour une installation en douche
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 distance entre le thermostatique et le support supérieur : 1016 mm
 Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
 3 jets : Rain, SmartRain, Jet - Avec rotule - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
 Sortie bain
 Inverseur séparé pour douchette (27 319)
 3 jets : Rain, SmartRain, Massage
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion

27 684 001 4005176417986 Chrome 653,00



Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur monocommande avec inverseur
Douche de tête Vitalio Joy 260
 3 jets : Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
 3 jets : Rain, SmartRain, Massage
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree

27 357 002 4005176417993 Chrome 579,00




Vitalio Joy System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
 Composé de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Vitalio Joy 260
 3 jets : Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule et angle de rotation $\pm 15^\circ$
Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000)
 3 jets : Rain, SmartRain, Massage
 Curseur réglable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion Twistfree

GROHE VITALIO JOY SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

nouveau

26 365 000 4005176339745 Chrome 1 058,00



Vitalio Joy System 230
Colonne de douche avec thermostatique
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre :
 Douche de tête 230 x 230 mm
 Métal
 Jet : Rain
 Avec rotule
 Angle de rotation $\pm 15^\circ$
 Douchette Vitalio Get Stick (27 458 000)
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion

GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

26 678 000 4005176580659 Chrome 602,00

Vitalio Start System 250**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Start 250 (26 676) - **Jet** : Rain
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/min
 Douchette Vitalio Start 100 (27 946) - **2 jets** : Pluie, Jet
 Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)


GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE SafeStop** butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métalProcédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



26 680 000 4005176580673 Chrome 326,00

Vitalio Start System 250**Colonne de douche avec inverseur manuel**

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
 Douche de tête Vitalio Start 250 (26 676)

2 types de jets (avec inverseur) Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule - Angle de rotation ± 10°

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/minDouchette Vitalio Start 100 (27 940) - **1 jet** : Pluie

Curseur réglable en hauteur

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm

Système anti-torsion


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** chrome éclatant et durableProcédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



26 697 000 4005176580840 Chrome 602,00

Vitalio Start System Cube**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre : douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695)

Jet : Rain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule - Angle de rotation ± 10°

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/minDouchette Vitalio Start 100 (27 946) - **2 jets** : Pluie, Jet

Curseur ajustable en hauteur

Flexible de douche VitalioFlex Comfort 1750 mm (28 745)


GROHE TurboStat régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide**GROHE SafeStop** butée à 38°C plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métalProcédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



GROHE VITALIO START SYSTEM

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

26 698 000 4005176580857 Chrome 326,00

Vitalio Start System Cube**Colonne de douche avec inverseur manuel**

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
 Douche de tête Vitalio Comfort 250 (26 695)
 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Avec rotule - Angle de rotation ± 10°

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9,5 l/minDouchette Vitalio Start 100 (27 940) - **1 jet** : Pluie

Curseur réglable en hauteur

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

Flexible de douche VitalioFlex Trend 1250 mm

Système anti-torsion


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme**GROHE StarLight** chrome éclatant et durableProcédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale





ShockProof anneau en silicone

Système anti-torsion


Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h





GROHE VITALIO SMARTACTIVE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 595 000	4005176486487	Chrome	101,00
	<p>Vitalio SmartActive 130 Cube Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>			
	26 596 000	4005176486494	Chrome	217,00
	<p>Vitalio SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
	26 597 000	4005176486500	Chrome	127,00
	<p>Vitalio SmartActive 150 Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE SmartTip sélection du jet grâce à un bouton GROHE RainStart ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>			
	26 598 000	4005176486517	Chrome	256,00
	<p>Vitalio SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Vitalio SmartActive 130 Cube (26 597 000) Barre de douche 600 mm - Avec supports muraux métalliques Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE EasyReach porte savon GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Adapté pour les chauffe-eaux instantanés</p>			


GROHE VITALIO SMARTACTIVE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 599 000	4005176486524	Chrome	131,00
	<p>Vitalio SmartActive Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight chrome éclatant et durable</p>			





GROHE VITALIO GET STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 458 000	4005176880698	Chrome	64,00
	<p>Vitalio Get Stick Douchette 1 jet Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte</p>			
	27 459 000	4005176880704	Chrome	101,50
	<p>Vitalio Get Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Vitalio Get Stick (27 458 000) Support mural (27 958 000) Flexible douche Vitalio Flex Silver 1500 mm (27 505 000) Régulateur de débit 9 l/min. GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte</p>			





GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 392 000	4005176411854	Chrome	64,00
	<p>Vitalio Joy Cube Stick Douchette 1 jet Normal GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte</p>			






GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 093 000	4005176969010	Chrome	44,30
Vitalio Comfort 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre				
	26 092 000	4005176969003	Chrome	44,30
Boîte				
 	26 094 000	4005176969027	Chrome	59,40
Vitalio Comfort 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 397 000	4005176412301	Chrome	34,60
Vitalio Comfort 100 Douchette 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 098 000	4005176969065	Chrome	114,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 4 jets Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 094 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				



GROHE VITALIO COMFORT

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 097 000	4005176969058	Chrome	104,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 3 jets avec barre Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Barre de douche Vitalio 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Livré en boîte avec fenêtre				
 	26 398 000	4005176412318	Chrome	91,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 2 jets Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 176 000	4005176998553	Chrome	63,00
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 092 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau régulateur de débit 9 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				
 	26 399 000	4005176412325	Chrome	54,30
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Vitalio Comfort 100 (26 397 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1500 mm (28 741 000) GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Boîte				






GROHE VITALIO START

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
		27 953 000	4005176927621	Chrome	40,40
Vitalio Start 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O2, Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre					
		26 031 000	4005176933929	Chrome	40,40
Boîte Vitalio Start 100 Douchette 2 jets GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Livré en boîte avec fenêtre					
		27 947 000	4005176927867	Chrome	30,60
		27 946 000	4005176927850	Chrome	30,60
		27 941 000	4005176929090	Chrome	24,10
		27 940 000	4005176929083	Chrome	24,10
		27 955 000	4005176927645	Chrome	83,00
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Fast Fixation fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Livré en boîte avec fenêtre					
		26 032 000	4005176933936	Chrome	83,00
		27 949 000	4005176928185	Chrome	72,50
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette 2 jets Vitalio Start (27 947 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Fast Fixation fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Livré en boîte avec fenêtre					
		27 948 000	4005176927874	Chrome	72,50





GROHE VITALIO START

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC		
		27 943 000	4005176929113	Chrome	61,00
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 1 jet avec barre - Composé de : Douchette 1 jet Vitalio Start (27 941 000) Barre de douche Vitalio Universal 600 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Livré en boîte avec fenêtre					
		27 942 000	4005176929106	Chrome	61,00
Boîte 26 182 000					
		4005176304811	Chrome	60,50	
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre					
		27 957 000	4005176927669	Chrome	57,70
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre					
		27 951 000	4005176928208	Chrome	46,40
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 2 jets avec support mural - Composé de : Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre					
		27 950 000	4005176928192	Chrome	46,40
		27 945 000	4005176929137	Chrome	45,90
Vitalio Start 100 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Douchette Vitalio Start 100 (27 940) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE EcoJoy limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre					
		27 944 000	4005176929120	Chrome	45,90
Boîte					


GROHE FLEXIBLES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
nouveau 	27 504 000	4005176886201	Chrome	43,10
	VitalioFlex Metal 2000 Flexible métallique 2000 mm Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-piures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	27 503 000	4005176886195	Chrome	36,90
	VitalioFlex Metal 1750 Flexible métallique 1750 mm Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	27 502 000	4005176886188	Chrome	36,30
	1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre			
	27 507 000	4005176886232	Chrome	36,90
	VitalioFlex Silver 2000 Flexible de douche twistfree Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	27 506 000	4005176886225	Chrome	33,20
	1750 mm - Livré en boîte avec fenêtre			
	27 505 000	4005176886218	Chrome	29,70
	1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre			
	27 173 001	4005176439452	Chrome	28,70
	VitalioFlex Comfort 2000 Flexible de douche Twistfree 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	28 745 001	4005176439469	Chrome	25,60
	1750 mm - Livré en boîte avec fenêtre			
	28 743 001	4005176439476	Chrome	22,30
	1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre			
	28 742 001	4005176439483	Chrome	22,30
	VitalioFlex Trend 1750 Flexible de douche 1750 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-piures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable Livré en boîte avec fenêtre			
	28 741 001	4005176442896	Chrome	19,20
	1500 mm - Livré en boîte avec fenêtre			

GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 724 000	4005176909238	Chrome	65,50
	Vitalio Universal Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Boîte			
	27 723 000	4005176909221	Chrome	51,80
	Vitalio Universal Curseur Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
	27 725 000	4005176909245	Chrome	31,40
	Vitalio Universal Porte-savon pour barre de douche Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm Matériaux : Acrylique Boîte			
	26 183 000	4005176304804	Chrome	25,50
	Vitalio Universal Support de douche mural orientable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Boîte			
	26 102 000	4005176969683	Chrome	17,00
	Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Boîte			
	27 958 000	4005176927676	Chrome	19,80
	Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Boîte			

GROHE VITALIO DOUCHETTE À GÂCHETTE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 175 001	4005176333859	Chrome	46,50
	Vitalio Trigger Spray Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (26 351 000) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte			

Céramique

Euro Ceramic
Bau Ceramic

68
68



DES DESIGNS UNIQUES **DE CÉRAMIQUE**

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER





ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE : NETTOYAGE EFFICACE





ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

Céramique




GROHE EURO CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 554 000	4005176484452	Blanc Alpin	576,00
<p>Euro Ceramic Pack WC suspendu Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Abattant fermeture frein de chute - Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast Entièrement caréné avec fixations invisibles Conditionnement par palette de 6 pièces</p>				
 	39 703 000	4005176583896	Blanc Alpin	507,60
<p>Euro Ceramic Pack WC suspendu Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiéeEuro Ceramic siège abattant (39 330 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide - Déclipsable Matière Duroplast - Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 8 pièces</p>				

GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 351 000	4005176450006	Blanc Alpin	271,20
<p>Bau Ceramic Pack WC suspendu Siège et abattant WC avec frein de chute Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
 	39 497 000	4005176450068	Blanc Alpin	206,40
<p>Bau Ceramic Pack WC suspendu Siège WC et abattant Pour réservoir de chasse encastré Avec bride Volume de chasse 3/6L Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				

GROHE BAU CERAMIC

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	39 495 000	4005176450044	Blanc Alpin	333,60
<p>Bau Ceramic PACK WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000) Chasse d'eau Avec bride Sortie horizontale, encastrée Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant WC (39 492 000) Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces</p>				
 	39 496 000	4005176450051	Blanc Alpin	436,80
<p>Bau Ceramic PACK WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000) Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Mécanisme de chasse inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant WC (39 493 000) Fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Conditionnement par palette de 4 pièces</p>				
 	39 899 000	4005176713989	Blanc Alpin	283,20
<p>Bau Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/5L Porcelaine vitrifiée Design ultra-fin Compatible avec siège abattant WC 39 898 000 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				

Solutions WC

Solido	74
Plaques de commande	78
Mécanismes de chasse	79



ATOOUTS DU BÂTI SOLIDO

RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- Capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique.

CONCEPTION

Un bâti-support avec pieds renforcés

STRUCTURE

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

RÉGLAGES

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

PIEDS

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

ÉVACUATION

- Le bâti est livré avec une pipe PVC coudée. Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.



SÉCURITÉ

Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.



SPAREFLUSH

Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.

FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER



VARIOPORT

Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.

EASYCONNECT

Connexion avec 1 seul capillaire du mécanisme de chasse et de la plaque ultra rapide.

TOOLFREE

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.

GROHE FASTFIXATION

Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison. Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

SILENCIEUX

Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.



GROHE WHISPER

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur NF, 37 524 000, silencieux 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

PLAQUE DE COMMANDE


La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.



GROHE ECOJOY

Petite chasse : volume d'eau réduit. Grande chasse : large volume d'eau. Interrompable : marche - arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)

DOUBLE TOUCHE ET INTERROMPABLE




Petite chasse

Grande chasse

GROHE SOLIDO

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

39 757 00H	4005176628313		1 271,00
------------	---------------	--	----------




Pack Bâti WC Solido Essence
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Montage vertical ou horizontal possible
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Bau Ceramic cuvette céramique avec bride, abattant frein de chute
Livré en 2 colis

GROHE SOLIDO


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

39 646 000	4005176570988		701,00
------------	---------------	--	--------



Pack Bâti WC Solido BAU Air
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Skate Air (38 505 000)
Double touche ou interrompable
Montage horizontal
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Bau Ceramic cuvette céramique sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable
Set d'isolation phonique pour WC
Livré en 2 colis

39 595 000	4005176523786		737,00
------------	---------------	--	--------



Pack Bati WC Solido Harmony Rimless
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche,
Complètement pré-monté avec raccords fixés
Montage individuel
Verrouillage de la hauteur
Avec trappe de visite
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir 6 - 9 l, isolé contre la condensation
Réglage d'usine 3 et 6 l
GROHE EcoJoy économies d'eau
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible,
Connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper,
Montage vertical ou horizontal possible
Avec accessoires pour montage
Plaque de commande Start (38 964 000) incluse
Double touche ou interrompable
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS, Chromé
Céramique blanche carénée sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable
Livré en 2 colis

GROHE SOLIDO

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

39 419 000 4005176390562 655,00

Pack Bâti WC Solido BAU Start**Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Avec trappe de visite
 Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
 Raccords fixés
 Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Ecartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC 100 mm
 Réglable en profondeur
 Raccord réducteur DN 80/100
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l

GROHE EcoJoy économies d'eau
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Avec accessoires pour montage

Plaque de commande Start (38 964 000) incluse

Double touche ou interrompable


Montage vertical

156 x 197 mm

En ABS, Chromé

Céramique blanche sans bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable

Livré en 1 colis



39 498 000 4005176450075 540,00

Pack Bâti WC Solido BAU Sail**Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Avec trappe de visite
 Châssis en acier finition époxy pour habillage sec
 Raccords fixés
 Réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Ecartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC 100 mm
 Réglable en profondeur
 Raccord réducteur DN 80/100
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l

GROHE EcoJoy économies d'eau
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

Réservoir et mécanisme pneumatique certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation

Avec accessoires pour montage

Plaque de commande Sail (38 965 000) incluse

Double touche ou interrompable


Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm




En ABS, Chromé

Céramique blanche avec bride, abattant Thermodur frein de chute et déclinable



Livré en 1 colis



GROHE PLAQUES DE COMMANDES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	38 862 000	4005176832314	Chrome	97,20
<p>Skate Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau</p>				
 	38 964 000 38 964 SH0	4005176914485 4005176914492	Chrome Blanc alpin	59,40 47,60
<p>Start Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau</p>				
 	38 965 000	4005176914515	Chrome	103,50
<p>Sail Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau</p>				

GROHE MÉCANISMES DE CHASSE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	37 498 PI0	4005176317088	Chromé mat	111,00
<p>Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse de section importante GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boîte</p>				
 	37 502 000	4005176317507	Chromé	39,12
<p>Robinet flotteur Boîte</p>				

Cuisine

Mitigeurs

Blue Pure Bau Curve	88
Tallin	89
Veletto	89
Gloucester	91
Sail Cube	91
Feel	92
Get	93
Start	95
StartLines (Loop, Edge, Classic, Curve, Flow)	96
Swift	97

Évier inox

K200	99
------	----

Évier composite

K500	100
K400	102
K200	103





EASYDOCK

Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



PULL-OUT MOUSSEUR

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.

31 486 001

Mitigeur bec haut avec mousseur extractible



GROHFLEXX

Avec flexible hygiénique en santoprene GrohFlexx kitchen.

31 489 000

Mitigeur bec haut professionnel



EASYDOCK M

Aimant intégré pour un repositionnement en douceur du bec.




GROHE BLUE PURE BAUCURVE

SAVEUR ET HYDRATATION


LE PLAISIR DE L'EAU SANS PLASTIQUE

En buvant l'eau locale du robinet, vous agissez pour la planète ! Moins de bouteilles plastiques à usage unique, c'est mieux pour votre porte-monnaie, et pour l'environnement !

Avec GROHE Blue, 1 litre consommé = 1 litre obtenu



CONTRE



Pour une bouteille d'un litre d'eau, 7 litres sont nécessaires à la production

LE CONFORT

Plus besoin de transporter les packs d'eau ! Fini l'achat d'eau en bouteille !

Jusqu'à 3000L d'eau filtrée et savoureuse 7/7 et 24h/24 ! Très simple à installer comme un mitigeur de cuisine traditionnel

GOÛT ET SAVEUR

Une source d'eau filtrée au goût agréable directement depuis votre mitigeur de cuisine.




GROHE BLUE PURE



Levier pour l'eau courante



Conduits séparés pour l'eau filtrée et non filtrée et mousseur hygiénique à deux sorties



Levier à poignée ergonomique pour l'eau filtrée

Cartouche avec TECHNOLOGIE GROHE SilkMove



Filtre à charbon actif BWT + Compteur journalier avec alarme sonore pour le remplacement






GROHE SUPERSTEEL

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

- Revêtement innovant en PVD résistant aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n'absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et design, cette finition s'harmonise parfaitement avec les autres appareils de cuisine.

REVÊTEMENT PVD FINITION ACIER MAT :

Le dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit une composition de surface trois fois plus dure.




GROHE ZERO SANS PLOMB NI NICKEL

Aucun contact de l'eau avec le plomb
ou le nickel grâce au conduit interne.



GROHE BLUE PURE **BAU CURVE**


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 385 000	4005176565533	Chrome	447,60



GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
 Composé de :
 GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
 Monotrou sur plage
 Bec C
 Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 150°
 Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 GROHE Blue Tête de filtre
 GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
 Capacité 3000L
 Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE de 0,12 € est comprise dans ce prix

40 404 001	4005176984068		81,60
------------	---------------	--	-------

GROHE Blue Accessoires
Filtre taille S
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et
 GROHE Blue Pure



40 430 001	4005176984075		152,40
------------	---------------	--	--------


Filtre taille M

40 412 001	4005176984082		200,40
------------	---------------	--	--------

Filtre taille L

40 547 001	4005176984099		76,20
------------	---------------	--	-------

GROHE Blue Accessoires
Filtre à charbon actif
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
 Capacité 3000L
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et
 GROHE Blue Pure




40 691 002	4005176674099		105,00
------------	---------------	--	--------

GROHE Blue Accessoires
Filtre Magnésium + Zinc
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Capacité de 400 L (17 dGH)
 Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et
 GROHE Blue Pure




40 575 002	4005176674082		218,40
------------	---------------	--	--------

GROHE Blue Accessoires
Filtre UltraSafe
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
 Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
 Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et
 GROHE Blue Pure

GROHE **TALLIN**


Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 420 DC0	4005176606380	Supersteel	554,00

nouveau



Tallin
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
 Inverseur : jet Laminare / jet Pluie
 Retour automatique du mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix Plus installation rapide

nouveau




30 420 000	4005176605079	Chrome	426,00
------------	---------------	--------	--------

Tallin
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
 Inverseur : jet Laminare / jet Pluie
 Retour automatique du mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix Plus installation rapide

GROHE **VELETTO**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
30 419 000	4005176605055	Chrome	375,00

nouveau




Veletto
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
 Inverseur : jet Laminare / jet Pluie
 Retour automatique du mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
GROHE QuickFix Plus installation rapide

GROHE **GLOUCESTER**

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

nouveau




30 422 000	4005176606410	Chrome	375,00
------------	---------------	--------	--------

Gloucester
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
 Monotrou sur plaque
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
 Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

GROHE **SAIL CUBE**





Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------







31 393 000	4005176998980	Chrome	341,00
------------	---------------	--------	--------

Sail Cube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plaque
GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE FEEL


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 489 000 31 489 DC0	4005176343162 4005176343179	Chrome Supersteel	536,00 698,00
	Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut professionnel Monotrou sur plage GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen Inverseur automatique : mousseur/jet Rain GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Bec orientable Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide			
	32 670 002 32 670 DC2	4005176467073 4005176467080	Chrome Supersteel	259,00 338,00
	Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec mobile avec butée - 0° / 150° / 360° Mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
	32 671 002	4005176467097	Chrome	294,00
	Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant - Zone de rotation 360° Mousseur extractible Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide			
	31 486 001 31 486 DC1	4005176467059 4005176467066	Chrome Supersteel	307,00 443,00
	Feel Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégés contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide			

GROHE GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	30 196 DC0	4005176938573	Supersteel	203,00
	Get Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
	30 196 000	4005176919787	Chrome	160,00
	Get Mitigeur monocommande Evier Bec medium Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples GROHE QuickFix installation rapide			
	31 484 001	4005176467103	Chrome	283,00
	Get Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel Limiteur de débit ajustable Bec mobile pivotant - Zone de rotation à 360° GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Douchette extractible 2 jets Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Protégés contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide			
	30 361 000	4005176472947	Chrome	404,00
	Get Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Limiteur de température intégré Bec professionnel GROHE EasyDock M socle aimanté pour un retour automatique du mousseur Inverseur : jet laminaire / jet SpeedClean Retour automatique au jet laminaire Bec orientable Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Protégés contre les retours d'eau GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE START

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




32 441 DC2 4005176635830 Supersteel 183,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
 Bec bas
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
GROHE StarLight éclatant et durable
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE QuickFix installation rapide




NF




31 138 002 4005176635861 Chrome 141,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE QuickFix installation rapide




30 307 DC1 4005176635885 Supersteel 270,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas - douchette extractible
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Avec limiteur de température intégré
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
 Protégé contre les retours d'eau
GROHE QuickFix installation rapide



30 307 001 4005176635878 Chrome 209,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas - douchette extractible
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet laminaire / jet de pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
 Protégé contre les retours d'eau
GROHE QuickFix installation rapide




30 470 000 4005176635915 Chrome 198,00

Start
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut - U
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Mousseur
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant - Zone de rotation 150°
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE QuickFix installation rapide


GROHE STARTLINES

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 374 001 **4005176478543** **Chrome** **128,00**

Start Loop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




31 714 000 **4005176530470** **Chrome** **121,00**

Start Loop
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec pivotant - Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




31 369 001 **4005176478536** **Chrome** **128,00**

Start Edge
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire



31 697 000 **4005176530418** **Chrome** **121,00**

Start Edge
Mitigeur monocommande Evier
Bec medium
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec pivotant - Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire




31 553 001 **4005176478581** **Chrome** **128,00**

Start Classic
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec tube pivotant - Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


GROHE STARTLINES

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 554 001 **4005176478598** **Chrome** **128,00**

Start Curve
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
 Pression minimale 1 bar



31 555 001 **4005176478604** **Chrome** **128,00**

Start Flow
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec avec mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
 Pression minimale 1 bar




31 685 000 **4005176530616** **Chrome** **109,50**

Start Eco
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE Longlife cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
 Bec tube pivotant
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Zone de rotation à 140°
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
 Pression minimale 1 bar

GROHE SWIFT

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC



30 358 000 **4005176472916** **Chrome** **136,00**


Swift
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Bec moulé pivotant - Zone de rotation 140°
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE K200




Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

31 564 SD1	4005176623745	Inox	282,00
------------	---------------	------	--------



K200
Evier en acier inoxydable
 Modèle : K200 60-S 96,5/50 1,5 rev - Montage : à encastrer
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm
GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 965 x 500 mm
 1 bac : 346 x 396 x 165 mm - Demi bac : 180 x 340 x 130 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite
 Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 552 SD1	4005176623714	Inox	159,60
------------	---------------	------	--------

K200
Evier en acier inoxydable
 Modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
 Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) - Épaisseur du matériau : 0.6 mm
GROHE StarLight éclatant et durable - Finition Satin
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 450 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
 1 bac : 350 x 400 x 160 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite
 Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm - Trous de perçage : 2 x 35 mm
 Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage


GROHE K500

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 644 AP0 4005176521164 **Noir Granite** 510,00
 31 644 AT0 4005176521171 **Gris Granite** 510,00

K500
Evier composite avec égouttoir
 Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
 1 bac : 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 645 AP0 4005176521188 **Noir Granite** 534,00
 31 645 AT0 4005176521195 **Gris Granite** 534,00

K500
Evier composite avec égouttoir
 Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm
 1 bac : 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 646 AP0 4005176521201 **Noir Granite** 566,40
 31 646 AT0 4005176521218 **Gris Granite** 566,40

K500
Evier composite avec égouttoir
 Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 1000 x 500 mm
 1 bac : 345 x 440 x 200 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage


GROHE K500

Référence Code EAN Finition P.P. € TTC




31 647 AP0 4005176521225 **Noir Granite** 637,20
 31 647 AT0 4005176521232 **Gris Granite** 637,20

K500
Evier composite avec égouttoir
 Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 800 mm - Dimensions : 1160 x 500 mm
 2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 1140 x 480 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage



31 648 AP0 4005176521249 **Noir Granite** 488,40
 31 648 AT0 4005176521256 **Gris Granite** 488,40






K500
Evier composite
 Modèle : K500 60-C 55,5/46 1,5 rev
 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 600 mm - Dimensions : 555 x 460 mm
 1 bac : 335 x 400 x 200 mm - Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 525 x 400 mm
 Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm - En option : vidage automatique
 Inclus : vidage, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage




31 649 AP0 4005176521263 **Noir Granite** 594,00
 31 649 AT0 4005176521270 **Gris Granite** 594,00

K500
Evier composite
 Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev - Montage : à encastrer
 Matière : quartz composite
GROHE Whisper
 Taille min. du meuble : 900 mm - Dimensions : 860 x 500 mm
 1 bac : 390 x 430 x 200 mm - 2ème bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
 Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 840 x 480 mm
 Vidage : automatique
 Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage

GROHE K400

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 639 AP0	4005176520457	Noir Granite	378,00
	31 639 AT0	4005176520464	Gris Granite	378,00
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 780 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 765 x 485 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 640 AP0	4005176520471	Noir Granite	477,60
	31 640 AT0	4005176520488	Gris Granite	477,60
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions: 860 x 500 mm 1 bac : 337 x 420 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 641 AP0	4005176521102	Noir Granite	513,60
	31 641 AT0	4005176521119	Gris Granite	513,60
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 420 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 642 AP0	4005176521126	Noir Granite	549,60
	31 642 AT0	4005176521133	Gris Granite	549,60
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 60-C 100/50 1,5 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm - Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac : 335 x 420 x 205 mm - Demi bac : 155 x 295 x 146 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			
	31 643 AP0	4005176521140	Noir Granite	584,40
	31 643 AT0	4005176521157	Gris Granite	584,40
	<p>K400 Evier composite avec égouttoir Modèle : K400 80-C 116/50 1,5 rev - Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm - Dimensions: 1160 x 500 mm 1 bac : 400 x 420 x 205 mm - Demi bac : 295 x 295 x 205 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite - Découpe: 1140 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

GROHE K200

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 656 AP0	4005176521409	Noir Granite	315,60
	31 656 AT0	4005176521416	Gris Granite	315,60
	<p>K200 Evier composite Modèle : K400 50-C 51 1.0 Montage : à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm - Dimensions : Ø 510 mm 1 bac : Ø 380 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe : Ø 490 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, panier filtre, kit de montage</p>			

Pièces détachées



GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 580 000	77,40		46 863 000	71,40
Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove ES CH3 avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove ES CH3 Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes		
	46 824 000	101,40		46 374 000	68,40
Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove C3 Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes		
	46 589 000	120,00		46 048 000	66,60
Cartouche Ø 35 mm avec butée éco GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour les mitigeurs monocommandes			Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour les mitigeurs monocommandes		
	46 588 000	111,00		08 791 000	17,52
Cartouche Ø 46 mm avec butée éco GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour les mitigeurs monocommandes			Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		
	46 375 000	13,44		46 308 000	14,40
Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.			Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	07 146 000	15,00		45 346 000	43,80
Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces			Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée : droite		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC		
		07 025 000	44,04		08 915 000	Chromé	81,00
Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties			
	47 439 000	130,80		47 450 000	134,40		
Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide			Élément thermostatique 1/2" Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion				
	65 655 000	Chromé	27,60				
Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties pièces mécaniques GROHE StarLight chrome éclatant et durable							
	46 104 000	Chromé	60,60		46 092 000	Chromé	78,60
Flexible métal				Flexible Relaxflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm			
	45 484 000	64,20		46 590 000	Chromé	82,20	
Flexibles d'alimentation 2 pièces			Douchette extractible				
	46 592 000	Chromé	99,60		46 312 IE0	Chromé/gris clair	114,60
Flair Douchette extractible Incluant le flexible				Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933			

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	40 451 000 Chromé	19,20		13 929 000 Chromé	19,20
Aérateur Ecojoy M24x1			Mousseur Filetage extérieur M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
	13 952 000 Chromé	15,24		13 927 000 Chromé	16,56
Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable			Mousseur Filetage extérieur M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
	13 928 000 Chromé	19,32		40 527 000 Chromé	17,70
Mousseur Filetage intérieur M 22 x 1 Aérateur classe A 15 l/min à 3 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable			Mousseur économie d'eau Composé de : 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars		
	47 189 000	47,64		46 056 000 Chromé	49,56
Clapets anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE StarLight chrome éclatant et durable			Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
	46 249 000 Chromé	14,40		46 346 000	19,80
Kit pour mitigeur lavabo Fixation M26x1,5			Kit pour mitigeurs cuisine Fixation M26x1,5		
	40 824 000	26,28		48 477 000	11,62
Bonde Clic-clac pour lavabo avec trop-plein Bonde amovible Refermable			Kit Fast Fixation cuisine Avec écrou de fixation M33 x 1,5		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Finition	P.P. € TTC	Référence	Finition	P.P. € TTC
	42 576 SD0 Inox	30,60		42 588 SD0 Inox	14,64
Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable			Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 79 mm GROHE StarLight éclatant et durable		
	49 529 000 Chromé	29,52		37 311 K00 Noir	57,24
Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces			Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons		

GROHE ENTRETIEN

CONSEILS D'ENTRETIEN

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides au risque de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyant et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.

Référence	P.P. € TTC	Référence	P.P. € TTC		
	48 166 000	24,96		45 937 000	33,84
GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur A base d'acide citrique 10 pièces			Graisse Grohe 15 tubes dans boîte carton		

GROHE CONDITIONS DE VENTE

Conditions Générales de Ventes 2022 – Réseau distribution GSB

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les CGV) sont celles de GROHE, Sarl au capital de 915000€ dont le siège social est situé au 60 boulevard de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le N° 612 045 112.

Elles annulent et remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Elles s’appliquent uniquement aux produits de Grohe facturés à des clients situés en France.

Conditions de Ventes

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l’acheteur notamment dans ses propres conditions générales d’achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l’acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu’il en a eu communication particulière avant la commande ou qu’il les a connues à l’occasion d’un achat antérieur ; dans le cas contraire, l’acheteur dispose d’un délai forclusif de 5 jours francs depuis l’envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l’une ou l’autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes déchargés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d’eux par nos représentants s’entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d’envoi d’une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l’acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l’expédition. Les prix s’entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d’emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d’un montant inférieur à 350 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour “participation aux frais”

Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 7€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.

* Les paiements s’entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l’acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d’évènement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L’acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d’un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d’autre.

D’une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu’elle soit logistique

ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l’acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l’acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d’une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu’à la livraison.

Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l’objet d’une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les sept jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

12.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d’aspect, dont l’origine est antérieure à la livraison, s’ils s’avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l’installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d’habitude dès les premières semaines d’utilisation).

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)

12.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S’ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l’art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S’ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d’utilisation ;
- S’ils font l’objet d’un entretien par l’utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- S’ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d’origine constructeur.

- S’ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d’entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- À l’usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l’utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l’eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d’utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d’origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l’alimentation et à l’évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d’habillage des bâtis - supports.

12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l’écoulement des piles sur les composants utilisés

dans les robinetteries électroniques.

- Les conséquences du blocage d’une électrovanne par les particules en suspension dans l’eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l’utilisation des produits dans le cadre d’un cahier des charges non conforme à l’usage prescrit par Grohe.

12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie
Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l’hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l’identique ou à l’équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l’exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage…) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L’utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D’une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l’égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles. L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d’un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l’acheteur, d’annuler les autres commandes en cours ou d’en suspendre l’exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu’au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s’effectue lors de la livraison avant déchargement et l’acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L’acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l’exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s’effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n’était pas celui faisant l’objet de l’impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l’acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d’office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d’autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d’exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d’intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d’échéance et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure et calculés au taux d’intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n’étant résolue dans les conditions ci-dessous qu’à défaut pour l’acquéreur de s’acquitter de ses obligations,
— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l’acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l’exercice de la revendication n’aura pas été suivi de l’exécution de ses obligations par l’acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant

au titre de la dépréciation des produits qu’au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s’il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l’acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu’il reconnaît. L’acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L’acheteur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L’acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L’acheteur s’engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu’il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L’obligation de confidentialité dure jusqu’à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L’acheteur s’engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d’une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s’élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n’apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l’ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s’abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d’accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d’affichage des prix et de toute autre règle applicable à l’égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l’attention de son personnel et de ses agents pour s’assurer qu’ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu’il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2) Dans le cas d’un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
…nous serons en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre rencontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s’interdira de proposer, d’offrir à la vente, d’accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d’un tiers non agréé par Grohe.



QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003



DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021.

Nos usines GROHE dans le monde !



Usine



Siège social monde

LA DURABILITÉ PAR GROHE

GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.

En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante et essentielle de l'ADN de GROHE, c'est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d'activité essentiels il y a plus de 20 ans, en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1992.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE



L'HYGIÈNE POUR TOUS

D'ici 2025, améliorer les conditions de vie de 100 millions de personnes grâce à des initiatives d'assainissement et d'hygiène.



PRÉSERVATION DE L'EAU ET DURABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT



ZÉRO CARBONE ET VIE CIRCULAIRE

D'ici 2050, parvenir à des émissions neutres en carbone tant sur les solutions de logement, que sur le style de vie ou encore sur la production. GROHE veut devenir un fabricant de premier plan qui préserve l'eau et les ressources naturelles pour les générations futures.



DIVERSITÉ ET INTÉGRATION



INCLUSIF POUR TOUS

D'ici 2020, instaurer la culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation et parmi tous les employés. D'ici 2030, s'assurer que tous les produits et services* sont basés sur le concept de conception universelle de LIXIL.



* Produits et services au Japon (depuis août 2019)



ECOVADIS – Médaille d'argent

En 2021, GROHE obtient la médaille d'argent EcoVadis, label visant à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises réparties sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'argent :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

GARANTIE 5 ANS (A compter de la date d'achat - ticket de caisse).

- Contre les vices cachés.
- Sur la robinetterie et les accessoires.



Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

La durée de la garantie est limitée à **2 ans** pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur (Finition Supersteel acier mat).

GARANTIE 10 ANS (A compter de la date d'achat - ticket de caisse).


- Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus (Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
- Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés (Autres composants garantis 5 ans).
- Contre les vices cachés.



Plus d'informations sur GROHE.FR

ÉVÈNEMENTIALISER VOS POINTS DE VENTE AVEC NOTRE GAMME DE PRÉSENTOIRS

Nos équipes commerciales sont là pour vous accompagner tout au long de l'année. Pour ce faire, une large gamme de présentoirs sont à leur disposition pour agencer au mieux votre point de vente.



ANIMER VOS ACTIONS PROMOTIONNELLES AVEC NOS OUTILS DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS

Une animation réussie passe aussi par une promotion en magasin. Afin de vous épauler au mieux, GROHE crée des outils de communication dédiés afin de toujours mieux mettre en situation le produit concerné ! Rapprochez vous de votre commercial afin d'en savoir plus.




LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau ; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

> NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.



Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_10/2022 - Copyright by GROHE

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2021

PART OF **LIXIL**