TARIF GROHE
2021



PRIX PUBLICS INDICATIFS € HT
AU 01.01.2021.
GROHE.FR

GROHE
CONTENU

Salle de bains	Salle de bains	Allure Brilliant	44
		Allure	52
		Atrio	61
		Grandera	77
		Lineare	86
		Eurocube Joy	94
		Eurocube	99
		GROHE Plus	108
		Essence	118
		Eurodisc Joy	133
		Eurodisc Cosmopolitan	136
		Concetto	142
		Eurostyle Cosmopolitan	146
		Eurostyle	150
		Eurosmart Cosmopolitan	154
		Eurosmart	159
		Bauloop	162
	Mélangeurs	Costa L	165
		Costa S	168
	Universal	Universal	170
	Accessoires	Selection	171
		Selection Cube	177
		Essentials	180
		Essentials Cube	188
		Essentials Authentic	191
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	198
		Grohtherm 2000	199
		Grohtherm Cube	202
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	203
		Grohtherm 1000	204
		Grohtherm 1000 Performance	206

GROHE
CONTENU

		Grohtherm 800 Cosmopolitan	208
		Grohtherm 800	210
Encastrés		Kits encastrés	218
		Aquasymphony	221
		GROHE F-digital Deluxe	223
		Douches de tête	226
		Douchettes latérales	239
		Bras de douche	240
		Façades thermostatiques	243
		Façades mécaniques	255
		Douchettes avec support	266
		Robinets d'arrêt et inverseurs	268
		Coudes et supports	271
		Becs baignoire	278
		Talentofill	280
Hydrothérapie	Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	293
		Rainshower SmartActive System	297
		Euphoria SmartControl System	299
		Euphoria System	302
		Tempesta System	307
		Accessoires pour systèmes de douche	311
	Douches	Sena	314
		Rainshower SmartActive	316
		Relexa	324
		Euphoria	325
		Tempesta	334
		Douchettes à gâchette Sena	345
		Douchettes à gâchette Tempesta-F	346
		Flexibles de douche	349
		Accessoires de douche	352
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	370

GROHE
CONTENU

		GROHE Blue Home	375
		GROHE Blue Pure	383
		Accessoires GROHE Blue	384
		Systèmes de poubelles	386
	Mitigeurs	K7	387
		Foot Control	388
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	389
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	392
		Atrio	394
		Essence	395
		Eurocube	397
	Mélangeurs	Ambi	398
		Eurodisc Cosmopolitan	399
		Concetto	400
		Eurostyle Cosmopolitan	402
		Eurosmart Cosmopolitan	403
		Eurosmart	405
		Costa	407
		Bauloop	408
		Distributeur de savon	409
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	410
		Eviers composite	416
Collectivités	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	432
		Essence E	434
		Bluetooth	437
		Europlus E	446
		Eurosmart Cosmopolitan E	447
		Euroeco Cosmopolitan E	454
		Bau Cosmopolitan E	457
	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	459
		Grohtherm Special	460

GROHE
CONTENU

		Grohtherm XL	464
	Mitigeurs	Euroeco Special	465
		Euroeco Séquentiel	469
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	471
		Eurosmart Cosmopolitan T	472
		Euroeco Cosmopolitan T	473
WC lavants	WC lavants	GROHE Sensia IGS	480
		GROHE Sensia Arena	483
		Abattants lavants	487
Céramique		Essence	496
		Cube Ceramic	501
		Euro Ceramic	505
		Bau Ceramic	510
		Receveurs de douche Universal	516
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	524
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	525
		Rapid SL pour urinoir	530
		Rapid SL pour lavabo et bidet	532
		Rapid SL mobilité réduite	533
		Rapid SL accessoires	534
Systèmes de chasse	pour WC	Réservoirs de chasse WC	538
		Accessoires pour réservoirs de chasse	539
		Robinets de chasse pour WC	544
		Commandes électroniques pour WC	547
	pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	550
		Robinets de chasse urinoirs	554
Plaques de commande	pour WC	Plaques de commande WC	564
		GROHE Fresh	572
		Plaques de commande robinets de chasse WC	573
	pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	574
Robinets d‘arrêt		Robinets d‘arrêt équerre	578

GROHE
CONTENU

	Robinets WAS	582
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	588
	Eléments thermostatiques	590
	Aquadimmer	592
	Têtes	593
	Rallonge	594
	Raccords	595
	Becs	596
	Mousseurs	597
	Bondes et siphons	599
	Clapets anti-retours	600
	Pièces détachées pour IR	601
	Inverseurs	602
	Flexibles	603
	Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	604
	Pièces détachées pour douches	607
	Divers	608
	Outils spéciaux	609
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	610
	Pièces détachées pour WC lavants	611
	Accessoires et pièces détachées céramique	612
Pièces détachées		614
Tarif général par référence		632
LIXIL : être mieux chez soi		646
Conditions de Ventes		648


PURE FREUDE AN WASSER.


Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.









QUALITÉ


De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre « Made in Germany » et sur notre sens de la perfection.

« La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire » – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

« Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde » selon le magazine Fortune, 2017





DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003

DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

Pure Freude an Wasser

GROHE

TARIF EDITION **2021**

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)

GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques Régionaux.



1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@grohe.com



2. Frédéric Goyer
Tél : 06 88 26 87 64
Frederic.Goyer@grohe.com




3. Pierre Sergent
Tél : 07 62 66 61 74
Pierre-Ludovic.Sergent@grohe.com



4. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@grohe.com



5. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@grohe.com





Une équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos plus beaux projets.

Vous êtes Professionnel et membre du club SMART Experts ? N'hésitez pas à contacter le Responsable technique de votre région pour un conseil et une assistance technique sur l'installation de nos produits et pour vos configurations spécifiques. Une labellisation est aussi possible pour vous donner l'expertise mais aussi de la visibilité !

EQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 5 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@grohe.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@grohe.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@grohe.com



4. Arnaud Franz
Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@grohe.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@grohe.com



6. Eric Guillaume
Tél : 07 87 48 69 86
Eric.Guillaume@grohe.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@grohe.com



8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@grohe.com

Notre équipe dédiée à la prescription accompagne tous les grands projets et contribue à leur bonne réalisation de leur conception à leur livraison. Nous privilégions expertise et proximité : nos 8 responsables régionaux sont repartis dans toute la France. Nos 5 responsables nationaux apportent leur expertise dans un domaine d'activité spécifique : hôtellerie, résidentiel, tertiaire, santé, POD.

RESPONSABLES NATIONAUX ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@grohe.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Pierre Pajot
Tél : 06 73 18 90 52
Pierre.Pajot@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :




Virginie Bapelle
Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL TERTIAIRE :



Sylvain Fouin
Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@grohe.com



GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@grohe.com



B. Julien Martinez
Tél : 06 07 49 55 69
Julien.Martinez@grohe.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@grohe.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@grohe.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@grohe.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@grohe.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@grohe.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@grohe.com



6. Cyril Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@grohe.com



7. Christophe Perros
Tél : 06 84 62 02 96
Christophe.Perros@grohe.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@grohe.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@grohe.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@grohe.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@grohe.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@grohe.com



13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@grohe.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@grohe.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@grohe.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@grohe.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@grohe.com





18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@grohe.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@grohe.com



20. Laurent Dray
Tél : 06 81 43 91 29
Laurent.Dray@grohe.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@grohe.com



22. Pierre Lombardo
Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@grohe.com



23. Sébastien Boucheres
Tél : 06 07 46 90 63
Sebastien.Boucheres@grohe.com


GROHE FRANCE POUR **LES PROFESSIONNELS** ET **LES PARTICULIERS**

Retrouvez toutes les informations produits sur GROHE.FR :

- Description produit
- Schéma côté
- Vue éclatée et liste des pièces détachées
- Courbe de débit
- Fiche technique
- Guide et vidéo d'installation
- Fichier conception assistée par ordinateur
- Données BIM

Mais aussi…

- Toutes nos brochures
- Des tutos d'installation
- Un store locator pour trouver vos partenaires les plus proches : installateurs, salles d'exposition, zones d'expérience, stations de dépannage SAV



DÉPOSEZ UN **AVIS** ★★★★★

VOTRE AVIS COMPTE !

Donnez-nous votre avis et contribuez à l'amélioration de nos services et produits en attribuant une note à chacun de vos produits.



SMART EXPERTS

Le Club dédié aux Installateurs

SMART DESIGN

Le Club dédié aux Architectes et Décorateurs

GROHE FRANCE SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET LINKEDIN

Pure Freude an Wasser


GROHE

GROHE FRANCE EST ÉGALEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



Venez découvrir les plaisirs de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn afin de découvrir nos solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté Française de **plus de 50 000 personnes** !








FORMATION ET CONSEIL TECHNIQUE
POUR LES PROS

DECOUVREZ NOS INNOVATIONS

Formez-vous aux nouveaux produits GROHE grâce à 2 formules

Formez-vous à votre rythme grâce
à notre **nouvel outil en ligne !**



Formez-vous auprès de
nos **responsables techniques.**



OBTENEZ DES LABELS
A L'ISSUE DE NOS FORMATIONS

SYSTEMES D'EAU

ENCASTRES


WC LAVANT

PROTECTION DE LA MAISON

Ces labels viendront enrichir votre profil professionnel visible des consommateurs sur notre NOUVEAU site internet !

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS FORMER POUR GAGNER EN VISIBILITÉ GRÂCE À LA LABELLISATION





DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ INSTALLATEUR DE FRANCE

Créé en 2014, le programme dédié aux installateurs de GROHE est à l'écoute de vos besoins.
Découvrez l'univers réservé aux installateurs !

UNE APPLICATION POUR TOUT GÉRER

Un seul outil pour :

- Scanner les QR Codes de produits GROHE ou enregistrer le code UPI pour cumuler des points
- Vous informer avec nos vidéos de montage
- Accéder à la boutique cadeaux
- Commander votre carte de paiement
- Consulter nos promotions et événements
- Créer des devis en ligne





LA CARTE DE PAIEMENT, NOTRE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR VOUS !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque clubiste. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte SMART Experts
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription
- Ou allez sur notre site grohe.fr, cliquez sur l'icône de connexion, puis « Pas encore inscrit »

Download on the App Store

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club.


Comment faire ?

- Contactez-nous au 01 70 70 02 96
- Ou envoyez-nous un mail à smart.fr@grohe.com

GET IT ON Google Play

BIENVENUE AU CLUB **GROHE SMART DESIGN** RÉSERVÉ AUX ARCHITECTES ET DECORATEURS

Devenez partenaire du club exclusif dédié aux architectes et décorateurs : GROHE SMART Design !



Découvrez tous les avantages du club :

SOYEZ PLUS VISIBLE
Vos pages web et vos coordonnées deviennent accessibles sur notre site gratuitement.

SOYEZ AU TOP DE L'INFORMATION
Dès votre inscription, nous vous envoyons notre WELCOME BOX avec toute la documentation GROHE.

SOYEZ PRIVILÉGIÉ
GROHE vous invite gratuitement aux plus importants salons français (architect@work, Equip'hotel...)

VOTRE PROJET BIENTÔT PUBLIÉ ?
Chaque année, nous publions les projets les plus prestigieux en France et à travers le monde dans notre WATER ENJOYMENT.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet grohe.fr, rubrique « Pro ».

LES SERVICES GROHE

Le service technique
Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

Pour toutes vos demandes techniques ou Sav :
- Par mail (Demandes clients externes uniquement) : utilisez l'adresse « Sav-fr@grohe.com » ou la page « Contact » de notre site Internet
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 49 97 29 00

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :
- Par mail, sur l'adresse sav-fr@grohe.com.
- Par notre site internet, en cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB : Pour les demandée/s de manquant/s par fax ou mail, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine. Le service après-vente se réserve – après étude de la demande – le droit de refuser une prise en charge de la demande. Une demande de manquant/s sur un produit d'exposition devra être accompagnée d'une copie de bon de livraison datant de moins d'une semaine.

Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :
- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée par fax
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

Vous pourrez aussi :
- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie

Le service après-vente
Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :
- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Particulier ou professionnel, il vous suffit de composer le 01 49 97 29 00 puis de vous laisser guider par notre serveur en indiquant le numéro de votre département pour être mis en relation avec la station service après-vente la plus proche. En cas d'encombrement ou de non-réponse, l'appel est transféré directement vers notre standard pour un traitement immédiat.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionner « Stations SAV » et saisir votre N° de département ».



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : www.grohe.fr

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, tout près du quartier d'affaires européen de la Défense, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m^2 vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.





VENEZ DECOUVRIR LE PLAISIR DE L'EAU :

Un espace hydrothérapie complètement relooké pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider!

Découvrez notamment SmartControl, la douche en 3 dimensions ! Une nouvelle façon de prendre sa douche grâce à un système de commande à bouton poussoir rotatif : Appuyez, Réglez, Profitez !

VENEZ TESTER LE DERNIER RITUEL BIEN-ÊTRE GROHE SENSIA ARENA

Méconnu des Français, le WC lavant reste un must quand on souhaite privilégier l'hygiène intime. GROHE se propose d'être précurseur de tendance en faisant de son showroom un lieu d'expérience pour tous ! Nos clients peuvent ainsi tester notre WC lavant Sensia Arena et les nouveaux usages en matière d'hygiène. Exigez un soin intime efficace, un confort personnel absolu et une hygiène ultime, le tout dans un design sobre et élégant, basé sur des lignes épurées se mariant avec tous les styles de décoration.



GROHE VOUS CONSEILLE

Les hôtesses GROHE vous accueillent du lundi au samedi. Prenez rendez-vous sur notre site web : https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/showroom-courbevoie/. Nos hôtesses vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie…), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE Blue, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.

DECOUVREZ NOTRE SUITE LUXE

Cet espace a pour vocation de montrer nos produits haut de gamme au travers d'une réalisation grandeur nature, en fonctionnement, réaliste et transposable dans un maximum de lieux s'y prêtant. Clients, collaborateurs, prescripteurs et tous partenaires susceptibles d'être intéressés, vous êtes les bienvenus sur rendez-vous dans cette espace. Nous vous offrons la possibilité de tester nos produits.

Nous souhaitons que vous puissiez percevoir le potentiel des produits GROHE sur le marché haut de gamme et vous montrer notre capacité à vous accompagner pour la réalisation de projets similaires. La conception de cette espace a été optimisée autant techniquement que sur l'aspect design esthétique afin de transmettre les préconisations les plus claires aux architectes, installateurs ou autres demandeurs.





VISITEZ NOTRE SHOWROOM SANS BOUGER DE CHEZ VOUS
Notre outil en ligne vous permet de réaliser une visite 3D, rendez-vous sur notre site : www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/showroom-courbevoie/

SALLES D'EXPOSITION PRESTIGE GROHE

Donnez vie à vos projets les plus architecturaux !
GROHE propose aujourd'hui une collection complète de robinetteries de luxe alliant un design d'exception et des innovations technologiques exclusives. Retrouvez toutes nos collections luxe dans l'un de nos showrooms d'exception et découvrez la palette complète des possibilités GROHE vous permettant de donner vie à vos projets les plus architecturaux.

AQUASYMPHONY : entrez dans un autre monde et profitez de milles manières des bienfaits d'une douche XXL. Une expérience à couper le souffle.

F-DIGITAL DELUXE : créez votre SPA à domicile et profitez d'une douche avec son, lumière et vapeur.

GROHE COLORS : laissez libre court à votre imagination grâce à notre palette de 10 finitions couleur. Grâce à la technologie PVD, la gamme GROHE COLORS garde l'éclat qu'elle avait au premier jour, des décennies durant.

Vous découvrirez également dans les showrooms prestige les gammes Allure Brilliant et Sensia Arena.





Pour visualiser les collections luxe GROHE et tester les produits en situation, nous vous donnons RENDEZ-VOUS DANS NOS SHOWROOMS D'EXCEPTION :

- HOME STORE BALITRAND CANNES
- GROHE COURBEVOIE / LA DÉFENSE

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE sur un produit ou composant apparent, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (A l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat (limitée à deux ans pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules et ne pouvant dépasser une période de six ans à partir de la date de fabrication du produit), la facture d'achat datée faisant foi. Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation depuis la page d'accueil de notre site www.grohe.com/fr, puis « Trouvez un partenaire GROHE », sélectionnez « Stations SAV » puis entrez la ville ou Code postal.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet www.grohe.com/fr.



Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes. Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « A votre service », puis sur « La Garantie GROHE ». Enfin utilisez le lien « Téléchargez la liste des références concernées »



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'un année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE product-registration.grohe.com/fr_FR/login/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

1 Sur décision de GROHE France.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/ décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de moulage	Déviations dimensionelles Fissures
Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, CARSO organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme NF
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque NF – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :
- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque NF –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.
- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque NF – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau
- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque NF – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches
- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	**Valeur de débit à 3 bars**		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Evier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	*Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers* Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %* Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	*Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +* *- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide* *- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C* Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement* Débit régulé « Economie d'eau »	
	Ch3	*Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide* Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	**Classe**	**Groupe acoustique**	**Lap (Niveau sonore à 3 bars)**
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	**Classe**	**Nombre de cycles**	
	U1	Obturateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIES SANITAIRES – HYDROTHERAPIE				
	Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
TEMPESTA				
	26 161 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 162 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 164 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 644 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 794 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 849 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 923 001	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 925 001	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 927 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 261 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 419 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 410 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 666 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 685 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA COSMOPOLITAN				
	26 082 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 083 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 084 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 571 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 572 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 574 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 576 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 578 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 579 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 588 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 786 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 929 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
EUPHORIA				
	26 457 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	27 239 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
	27 221 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS				
	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E4/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Bain-douche	34 439 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 438 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 782 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Bain-douche	34 833 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 781 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 787 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 838 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Douche	34 719 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne douche	26 383 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne douche	27 296 002	IB	E1/1 C2 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 383 001	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne douche	26 384 001	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
Colonne douche	27 922 001	IB	E1/1 C2 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 671 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne douche	26 690 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Douche	23 887 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	23 393 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 395 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	33 265 002	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Lavabo	32 154 002	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 926 002	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 537 002	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 002	IIA	E0 C3 A1 U3	
Bain-douche	32 158 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 303 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 172 002	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Evier	32 221 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 223 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	30 355 000	I*/*	E0/1 C3 A3 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 CH2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	32 833 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Evier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Lavabo	23 709 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 709 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
Evier	32 230 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Evier	30 220 002	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
ESSENCE				
Lavabo	23 591 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	32 700 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Evier	32 663 003	I*/I*	E0 C1 A2 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 389 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	33 192 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 392 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	
ENCASTRÉ				
Douche	33 961 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	33 962 000	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE

	Réf	Acoustique
EUROECO COSMOPOLITAN E		
Lavabo	36 274 000	I
Lavabo	36 271 000	I
Lavabo	36 269 000	I
EUROSMART COSMOPOLITAN E		
Lavabo	36 327 001	I
Lavabo	36 325 001	I
Lavabo	36 315 000	I
Lavabo	36 422 000	I
Lavabo	36 421 000	I
BAU COSMOPOLITAN E		
Lavabo	36 451 000	I
Lavabo	36 452 000	I
Lavabo	36 453 000	I

NF 017 – APPAREIL SANITAIRE

	Réf	Commande	Type	Réf Cistern
Rapid SL				
	39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE		
Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000/00H	Lavabo suspendu	649
39 335 000/00H	Lavabo suspendu	695
39 327 000/00H	Lave-mains	370
39 336 000/00H	Lavabo suspendu	550
39 324 000/00H	Lave-mains	450
39 337 000/00H	Lavabo posé sur meuble	596

NF – 017 CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU						
Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
BAU CERAMIC						
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non	6
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
EURO CERAMIC						
39 328 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 206 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

NF 240 – ABATTANT WC				
Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
EURO CERAMIC				
39 330 001	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 331 001	Double	Thermodur	Oui	Non

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
14			
14 919 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
14 926 000	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
14 926 001	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
14 926 002	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
14 976 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
22			
22 500 LN0	GROHE Sense Guard contrôleur intelligent	95010	0,12
22 502 LN0	Set GROHE Sense Contrôleur intelligent Sense Guard + 3 capteurs intelligents Sense	95010	0,12
22 502 LN1	Set GROHE Sense Contrôleur intelligent Sense Guard + 3 capteurs intelligents Sense	95010	0,12
22 505 LN0	GROHE Sense Capteur Intelligent	95010	0,12
22 505 LN1	GROHE Sense Capteur Intelligent	95010	0,12
22 506 LN0	GROHE Sense Rallonge	95020	0,02
22 521 LN0	GROHE Sense Guard Extension du câble d'alimentation	95020	0,02
26			
26 373 001	Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière	25040	0,25
26 374 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)	95010	0,12
26 640 000	Rainshower SmartConnect 310 Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 641 000	Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête 2 jets	45030	0,08
26 642 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 643 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête 2 jets	45030	0,08
26 646 000	Télécommande	45030	0,08
27			
27 865 000	Rainshower F-Series 20" Plafonnier avec lumière	75070	0,17
27 934 000	GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température	14040	1,67
29			
29 069 000	Rainshower F-Series Câbles de connexion	95020	0,02
29 072 000	Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière	95020	0,02
29 074 000	GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur	95020	0,02
30			
30 219 002	Zedra Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
30 219 DC2	Zedra Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
30 275 001	Flair Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
30 309 000	FootControl Set Retro-fit – Adaptateur	95020	0,02
30 382 000	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 382 DC0	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 383 000	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage	95010	0,12
30 385 000	GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage	95010	0,12
30 387 000	GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage	95010	0,12
31			
31 092 000	GROHE Blue Professionel Mitigeur monocommande Evier	11040	8,33
31 302 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 302 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 303 000	GROHE Blue Mitigeur monocommande 1/2" Evier	95010	0,12
31 323 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 326 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 326 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 003	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 DC3	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 358 002	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 358 DC2	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 360 001	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 360 DC1	Minta Touch Mitigeur Evier électronique	95010	0,12
31 366 000	GROHE Blue Prof. Mono C-bec	11040	8,33
31 366 DC0	GROHE Blue Prof. Mono C-bec	11040	8,33
31 454 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 A01	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
31 454 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DA1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 455 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 A01	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DA1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 456 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
31 456 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
31 498 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 A01	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DA1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 539 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 539 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 541 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 541 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec C	11040	8,33
31 543 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
31 543 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mitigeur bec U	11040	8,33
36			
36 015 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 016 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 207 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 208 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 233 000	Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 249 000	Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)	95010	0,12
36 264 001	Set de pré-montage	95010	0,12
36 269 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 271 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 273 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 274 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 309 000	Galet de contrôle Digital pour bain ou douche	95010	0,12
36 315 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 325 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 327 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 330 001	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 331 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 332 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 333 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 334 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 335 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 336 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 337 001	Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 338 000	Eurosmart Cosmopolitan E option connexion secteur 220 V sans prise	95010	0,12
36 339 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 356 000	Emetteur-Récepteur	10030	0,02
36 359 000	Rainshower F-Series Module lumière	75070	0,17
36 360 000	Rainshower F-Series Module son	95020	0,02
36 362 000	GROHE F-digital Deluxe Générateur de vapeur 2.2 kW	14040	1,67
36 371 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	95010	0,12
36 376 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 384 000	Euroeco Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 386 001	Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 397 000	GROHE F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU¬†V2.0)	95010	0,12
36 407 001	Télécommande	45030	0,08
36 409 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 410 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 412 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 413 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur	95010	0,12

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36 414 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Thermostatique infrarouge, montage mural	95010	0,12
36 415 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 416 001	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
36 421 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 422 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 439 000	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 440 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 442 000	Eurocube E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 444 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 446 000	Essence E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 447 000	Essence E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 451 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 452 000	Bau Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 453 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 454 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 455 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 456 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 457 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur thermostatique douche infrarouge	95010	0,12
36 458 000	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
37			
37 321 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SH1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 338 000	GROHE Rapido U Robinet de chasse urinoir à encastrer	95010	0,12
37 419 000	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 419 SD0	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 421 000	Tectron Rondo Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 428 000	Tectron	95010	0,12
37 503 000	Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 504 000	Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC	95010	0,12
37 750 SD0	Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
38			
38 393 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour chasse directe	95010	0,12
38 698 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 699 001	Tectron Surf Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 748 002	Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR	95010	0,12
38 786 001	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U	95010	0,12
38 809 000	Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 KS0	Veris Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 LS0	GROHE Ondus Digitecture Light Plaque de commande	95010	0,12
39			
39 111 LD0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 111 LK0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 111 LP0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 111 SH0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 141 000	Radio électronique	45030	0,08
39 142 000	Radio transmetteur	45030	0,08
39 354 SH1	GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 367 000	Capteur de température	95010	0,12
39 368 000	Capteur de température	95010	0,12
39 369 000	Capteur de température avec module Bluetooth	95010	0,12
39 376 000	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température	95010	0,12
39 383 000	Eurosmart Cosmopolitan E Set de raccordement thermostatique 230 V	95010	0,12
40			
40 711 000	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 711 001	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 843 000	GROHE Blue Rallonge	95020	0,02

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE


Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
42			
42 394 000	Electrovanne	65020	0,42
42 429 000	GROHE F-digital Deluxe Boîtier d'alimentation électrique	25050	0,08
46			
46 944 001	Moteur	65020	0,42
48			
48 373 LN0	Transformateur	95010	0,12
48 374 LN0	Transformateur	95010	0,12
65			
65 790 000	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V	45030	0,08

Pure Freude an Wasser

GROHE

REDÉCOUVRONS L'EAU GROHE BLUE DE NOS RÉGIONS

OBJECTIF ZÉRO PLASTIQUE : **BUVEZ LOCAL**





OÙ LE TROUVER

ADOPTEZ GROHE BLUE :

- Un goût savoureux
- Une alternative à l'achat d'eau en bouteille
- Plus de confort : 3000L d'eau filtrée*
  moins de packs d'eau à porter

Plus d'informations : **www.blue.grohe.fr**

*Le filtre BWT fourni dans le kit de démarrage GROHE Blue Pure permet de filtrer jusqu'à 3000L d'eau

PART OF LIXIL

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Allure Brilliant	44
	Allure	52
	Atrio	61
	Grandera	77
	Lineare	86
	Eurocube Joy	94
	Eurocube	99
	GROHE Plus	108
	Essence	118
	Eurodisc Joy	133
	Eurodisc Cosmopolitan	136
	Concetto	142
	Eurostyle Cosmopolitan	146
	Eurostyle	150
	Eurosmart Cosmopolitan	154
	Eurosmart	159
	Bauloop	162
Mélangeurs	Costa L	165
	Costa S	168
Universal	Universal	170
Accessoires	Selection	171
	Selection Cube	177
	Essentials	180
	Essentials Cube	188
	Essentials Authentic	191

SALLES DE BAINS COMPLÈTES
GROHE COLORS

Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 10 couleurs et finitions soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une brillance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.









GROHE
COLORS

GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR									
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	BE-NICKEL	EN-NICKEL BROSSÉ	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
GRANDERA		●									
ALLURE BRILLIANT		●	●								●
ATRIO		●	●			●		●			●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●								●
LINEARE		●	●								●
PLUS		●	●								●

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 029 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**676,00**
	23 029 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**871,00**
	23 029 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**939,00**
	Allure Brilliant **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
	23 033 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**671,00**
	23 033 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**871,00**
	23 033 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**939,00**
	Version - Corps lisse			
 	23 109 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**794,00**
	23 109 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**1 028,00**
	23 109 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 167,00**
	Allure Brilliant **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille L** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
	23 112 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**789,00**
	23 112 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**1 018,00**
	23 112 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 167,00**
	Version - Corps lisse			
 	23 114 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**1 072,00**
	23 114 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**1 353,00**
	23 114 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 469,00**
	Allure Brilliant **Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL** **Version rehaussée** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Bec avec mousseur intégré **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	20 344 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**956,00**
	20 344 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**1 228,00**
	20 344 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 370,00**
	Allure Brilliant **Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M** Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux			

PE = Pack Expo

GROHE
ALLURE BRILLIANT


Article n°		Couleur	Prix (€)
20 342 000	Economie d'eau	Chromé	928,00
20 342 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 196,00
20 342 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 269,00






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec bas avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

20 346 000	Economie d'eau	Chromé	877,00
20 346 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 112,00
20 346 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 206,00






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 200 mm
Saillie 160 mm

20 348 000	Economie d'eau	Chromé	878,00
20 348 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 133,00
20 348 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 269,00

Version - Saillie 210 mm

29 025 002		239,00






Corps encastré 1/2" pour mélangeur
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

19 781 000	Economie d'eau	Chromé	857,00
19 781 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 102,00
19 781 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 185,00





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm
Saillie 160 mm


19 783 000	Economie d'eau	Chromé	932,00
19 783 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 196,00
19 783 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 300,00

Version - Saillie 210 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)






23 200 002 — **229,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






23 117 000	**Chromé**	**724,00**
23 117 DC0	**Supersteel**	**934,00**
23 117 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 066,00**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" BidetTaille M
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






24 071 000	**Chromé**	**472,00**
24 071 DC0	**Supersteel**	**536,00**
24 071 AL0	**Hard Graphite brossé**	**613,00**

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021





24 072 000	**Chromé**	**514,00**
24 072 DC0	**Supersteel**	**590,00**
24 072 AL0	**Hard Graphite brossé**	**674,00**

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n°	Couleur	Prix (€)






24 099 000	**Chromé**	**532,00**
24 099 DC0	**Supersteel**	**625,00**
24 099 AL0	**Hard Graphite brossé**	**714,00**

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






19 787 001	**Chromé**	**1 706,00**
19 787 DC1	**Supersteel**	**2 214,00**
19 787 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 511,00**

Allure Brilliant
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)






29 037 000 **759,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés







23 119 001 **Chromé** **3 013,00**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**23 119 DC0** **23 119 AL0**	**Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**3 872,00** **4 210,00**


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm

 	**45 984 001**		**453,00**


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

 	**13 319 000** **13 319 DC0** **13 319 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**903,00** **1 119,00** **1 247,00**

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 180 mm

 	**13 299 000** **13 299 DC0** **13 299 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**334,00** **462,00** **527,00**

Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré

 	**19 798 000** **19 798 DC0** **19 798 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**253,00** **377,00** **431,00**


Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
66 - 113 mm

PE = Pack Expo

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 033 000 — **255,00**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton






19 796 000 — **Chromé** — **213,00**
19 796 DC0 — **Supersteel** — **273,00**
19 796 AL0 — **Hard Graphite brossé** — **310,00**

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm






29 032 000 — **31,10**

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






26 064 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **546,00**

Rainshower Allure 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






40 564 000 — **Chromé** — **248,00**
40 564 DC0 — **Supersteel** — **342,00**
40 564 AL0 — **Hard Graphite brossé** — **397,00**

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton











40 565 000 — **Chromé** — **76,00**
40 565 DC0 — **Supersteel** — **106,00**
40 565 AL0 — **Hard Graphite brossé** — **121,00**




Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ALLURE BRILLIANT






		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Distributeur de savon avec support** Verre / métal Quantité 150 ml Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**359,00**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Verre avec support** Verre / métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**231,00**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Verre avec tablette** Verre / métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**274,00**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Support à savon avec tablette** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**282,00**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Porte-serviettes** Deux bras, non pivotables Longueur 431 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**196,00**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Barre porte-serviettes** 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**222,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 498 000** **Allure Brilliant** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**90,00**
		**40 499 000** **Allure Brilliant** **Dérouleur de papier mural** Sans couvercle Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**188,00**
		**40 500 000** **Allure Brilliant** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**308,00**

GROHE
ALLURE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		32 757 000 PE **Economie d'eau** **Allure** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6l/min Système de montage rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**389,00**
		32 146 000 PE **Economie d'eau** **Allure** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille L** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6l/min Système de montage rapide Bec U Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**513,00**
		23 076 000 PE **Economie d'eau** **Corps lisse**	**Chromé**	**506,00**
		23 403 000 PE **Economie d'eau** **Allure** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL** Monotrou sur plage **Version rehaussée** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** **Saillie 180 mm** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine **Limiteur de température ajustable**	**Chromé**	**733,00**
		32 249 000 PE **Economie d'eau** **Allure** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL** Monotrou sur plage **Version rehaussée** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6l/min Système de montage rapide Bec U Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**883,00**
		20 143 000 PE **Economie d'eau** **Allure** **Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M** Avec plaque de finition métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Limiteur de débit 8 l/mn Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux	**Chromé**	**777,00**

PE = Pack Expo

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






20 188 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **777,00**

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Croisillons en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de débit 8 l/mn
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"






20 190 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **684,00**

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
32 706 000
Avec plaque de finition métal
Robinets chaud/froid avec têtes Céramique Carbodur 1/2" - 180 °
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de débit 8 l/mn
Entraxe 200 mm
Saillie 172 mm


20 192 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **734,00**
Version - Saillie 220 mm






32 706 000 **236,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 30 - 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement







20 189 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **669,00**

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29 025 002
Croisillons Iota
Avec plaque de finition métal
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de débit 8 l/mn
Entraxe 200 mm
Saillie 172 mm

20 193 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **686,00**
Version - Saillie 220 mm






29 025 002 **239,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE
ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






19 309 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **684,00**

Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
33769 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande
Avec plaque de finition métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de débit 8 l/mn
Entraxe 110 mm
Saillie 172 mm

19 386 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **732,00**
Version - Saillie 220 mm






33 769 000 **242,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrement






32 147 000 PE **Chromé** **432,00**

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" BidetTaille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Système de montage rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 846 000 PE **Chromé** **836,00**

Allure
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Départ de douche 1/2" par l'avant avec clapet anti-retour intégré
Montage mural avec raccords dissimulés









32 826 000 PE **Chromé** **1 017,00**






Allure
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Montage mural avec raccords dissimulés

PE = Pack Expo

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**24 069 000 PE** **Allure** **Mitigeur mécanique 1 sortie douche** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**353,00**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**
 	**24 070 000 PE** **Allure** **Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**388,00**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**
 	**34 742 000 PE** **Grohtherm SmartControl** **Set de douche** Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 125 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)	**Chromé**	**1 331,00**
 	**19 316 000 PE** **Allure** **Mitigeur bain douche monocommande 3 trous** **Montage sur gorge** **Pour montage sur plage** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Façade à associer au corps 33 339 (livré séparément) sans cadre de base Composé de : Element de commande de mitigeur monocommande Inverseur automatique bain/douche Douchette à main Sena (28 034 000) Flexible métallique 2000 mm	**Chromé**	**1 278,00**

GROHE ALLURE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**33 339 000**		**777,00**
	Mitigeur bain douche monocommande 3 trous **Montage sur gorge** Châssis à associer à un combiné Livré sans façade Composé de : Plaque de montage et châssis de base **GROHE SilkMove** Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Raccord pour flexible douchette Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Facilement accessible Protégé contre les retours d'eau		
 	**32 754 002 PE**	**Chromé**	**2 326,00**
	Allure **Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol** **A associer impérativement avec :** 45 984 - platine support Livré sans corps encastré **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec mobile avec butée et mousseur Saillie 300 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette Sena 6 l/min Flexible 1500 mm		
 	**45 984 001**		**453,00**
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		
 	**13 317 000 PE**	**Chromé**	**799,00**
	Allure **Bec cascade pour bain ou douche** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 180 mm**		
 	**13 264 000 PE**	**Chromé**	**261,00**
	Allure **Bec mural 3/4"** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 172 mm**		

PE = Pack Expo

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






19 590 000 PE — **Chromé** — **209,00**

Allure
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






29 033 000 — **255,00**


Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton






19 334 000 PE — **Chromé** — **143,00**

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






35 028 000 — **132,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm











29 800 000 — **33,80**

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton

29 802 000 — **61,00**

Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"

GROHE ALLURE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 384 000 PE** **Allure** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **Croisillon Iota** **A associer impérativement avec :** 29032000 - corps pour robinet d'arrêt 35 028 000 Profondeur réglable 43 - 91 mm Rosace en métal **Livré sans le corps encastré** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**138,00**
	35 028 000 **GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt**		**132,00**
 	**29 032 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt** Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton		**31,10**
 	**26 259 000 PE** **Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000) **1 jet :** Pluie Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean**	**Chromé**	**491,00**
 	**28 034 000 PE** **Sena Stick** **Douchette 1 jet** Normal Métal **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**140,00**
 	**19 025 000** **Talento** **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28939 ou 28943** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**104,00**
 	**40 564 000** **Siphon** Pour lavabo **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Corps en laiton	**Chromé**	**248,00**

PE = Pack Expo

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 363 000 PE — **Chromé** — **212,00**

Allure
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Montage mural apparent
Quantité 160 ml
Complet, avec support et contenant
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 278 000 PE — **Chromé** — **98,50**

Allure
Cadre support
Pour verre ou coupelle
Sans verre

40 254 000 — **30,40**
Verre






40 278 000 PE — **Chromé** — **98,50**

Allure
Cadre support
Pour verre ou coupelle
Sans verre

40 256 000 — **verre opaque** — **43,30**
Porte-savon






40 339 000 PE — **Chromé** — **131,00**

Allure
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 342 000 PE — **Chromé** — **197,00**

Allure
Porte-serviettes
Deux bras, non pivotables
Longueur 426 mm
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 341 000 PE — **Chromé** — **197,00**

Allure
Barre porte-serviettes
640 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 284 000 PE **Chromé** **53,90**

Allure
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 279 000 PE **Chromé** **131,00**

Allure
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 340 000 PE **Chromé** **212,00**

Allure
Porte-balai de WC
Modèle mural
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo


GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	32 043 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**371,00**
	32 043 DC3 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**519,00**
	32 043 GL3 PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**565,00**
	32 043 DA3 PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**565,00**
	32 043 AL3 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**542,00**




Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage à système „clic-clac" - sortie 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	32 042 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**429,00**
	32 042 DC3 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**597,00**
	32 042 GL3 PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**652,00**
	32 042 DA3 PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**652,00**
	32 042 AL3 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**631,00**




Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage à système „clic-clac" - sortie 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	32 647 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**627,00**
	32 647 DC3 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**840,00**
	32 647 GL3 PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**844,00**
	32 647 DA3 PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**844,00**
	32 647 AL3 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**868,00**







Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
Bonde de vidage à système „clic-clac" - sortie 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	19 287 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**428,00**
	19 287 DC3 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**609,00**
	19 287 GL3 PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**652,00**
	19 287 DA3 PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**652,00**
	19 287 AL3 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**636,00**






Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 110 mm
saillie 185 mm

GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 918 003 PE **Economie d'eau** 19 918 DC3 PE **Economie d'eau** 19 918 GL3 PE **Economie d'eau** 19 918 DA3 PE **Economie d'eau** 19 918 AL3 PE **Economie d'eau** **Atrio** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** Montage mural apparent **Livré sans le corps encastré** **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire Entraxe 110 mm Saillie 221 mm	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**492,00** **664,00** **738,00** **738,00** **786,00**
 	**23 429 000** **Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick** Montage 2 trous Livré sans façade **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		**237,00**
 	**32 108 003 PE** **32 108 DC3 PE** **32 108 GL3 PE** **32 108 DA3 PE** **32 108 AL3 PE** **Atrio** **Mitigeur monocommande 1/2" BidetTaille M** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec coudé fixe avec brise jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**492,00** **689,00** **683,00** **683,00** **786,00**
 	**32 650 003 PE** **32 650 DC3 PE** **32 650 GL3 PE** **32 650 DA3 PE** **32 650 AL3 PE** **Atrio** **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**521,00** **730,00** **782,00** **782,00** **833,00**

PE = Pack Expo


GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	32 652 003 PE 32 652 DC3 PE 32 652 GL3 PE 32 652 DA3 PE 32 652 AL3 PE	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite brossé	608,00 851,00 844,00 844,00 973,00
	Atrio **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec coulé Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“ Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d’eau		
	24 065 003 PE 24 065 DC3 PE 24 065 GL3 PE 24 065 DA3 PE 24 065 AL3 PE	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite brossé	333,00 464,00 484,00 484,00 492,00
 	**Atrio** **Mitigeur mécanique 1 sortie douche** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		80,00
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		80,00
	24 066 003 PE 24 066 DC3 PE 24 066 GL3 PE 24 066 DA3 PE 24 066 AL3 PE	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite brossé	365,00 505,00 525,00 525,00 541,00
 	**Atrio** **Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		80,00
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		80,00

GROHE
ATRIO

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 096 003	**PE**	**Chromé**	**391,00**
24 096 DC3	**PE**	**Supersteel**	**526,00**
24 096 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**567,00**
24 096 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**567,00**
24 096 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**578,00**






Atrio
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 134 003	**PE**	**Chromé**	**642,00**
24 134 DC3	**PE**	**Supersteel**	**857,00**
24 134 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**928,00**
24 134 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**928,00**
24 134 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**950,00**





Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE
ATRIO

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 135 003	PE	Chromé	687,00
24 135 DC3	PE	Supersteel	889,00
24 135 GL3	PE	Cool sunrise	1 000,00
24 135 DA3	PE	Warm Sunset	1 000,00
24 135 AL3	PE	Hard Graphite brossé	973,00






Atrio
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 138 003	PE	Chromé	687,00
24 138 DC3	PE	Supersteel	929,00
24 138 GL3	PE	Cool sunrise	1 000,00
24 138 DA3	PE	Warm Sunset	1 000,00
24 138 AL3	PE	Hard Graphite brossé	1 016,00





Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
ATRIO


Article n°	Couleur	Prix (€)
32 653 003 PE	**Chromé**	**1 713,00**
32 653 DC3 PE	**Supersteel**	**2 399,00**
32 653 GL3 PE	**Cool sunrise**	**2 520,00**
32 653 DA3 PE	**Warm Sunset**	**2 520,00**
32 653 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**2 661,00**





Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible Silverflex 1250 mm





45 984 001 **453,00**


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

PE = Pack Expo

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






20 021 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **290,00**
20 021 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **406,00**
20 021 GL3 PE **Economie d'eau** — **Cool sunrise** — **434,00**
20 021 DA3 PE **Economie d'eau** — **Warm Sunset** — **434,00**
20 021 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **463,00**

Atrio
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
Tête 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec fixe
Croisillon Iota






21 022 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **457,00**
21 022 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **635,00**
21 022 GL3 PE **Economie d'eau** — **Cool sunrise** — **695,00**
21 022 DA3 PE **Economie d'eau** — **Warm Sunset** — **695,00**
21 022 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **664,00**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage à système „clic-clac" - sortie 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Croisillons Iota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---






21 019 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **457,00**
21 019 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **642,00**
21 019 GL3 PE **Economie d'eau** — **Cool sunrise** — **695,00**
21 019 DA3 PE **Economie d'eau** — **Warm Sunset** — **695,00**
21 019 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **664,00**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage à système „clic-clac" - sortie 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---






21 044 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **657,00**
21 044 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **881,00**
21 044 GL3 PE **Economie d'eau** — **Cool sunrise** — **956,00**
21 044 DA3 PE **Economie d'eau** — **Warm Sunset** — **956,00**
21 044 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **916,00**

Atrio
Mélangeur monotrou Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Système de montage rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage à système „clic-clac" - sortie 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

Article n°			Couleur	Prix (€)
20 009 003	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**551,00**
20 009 DC3	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**741,00**
20 009 GL3	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**864,00**
20 009 DA3	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**864,00**
20 009 AL3	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**828,00**






Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 008 003	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**551,00**
20 008 DC3	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**741,00**
20 008 GL3	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**864,00**
20 008 DA3	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**864,00**
20 008 AL3	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**828,00**






Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 169 003	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**492,00**
20 169 DC3	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**689,00**
20 169 GL3	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**738,00**
20 169 DA3	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**738,00**
20 169 AL3	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**787,00**






Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 164 003	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**492,00**
20 164 DC3	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**689,00**
20 164 GL3	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**738,00**
20 164 DA3	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**738,00**
20 164 AL3	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**787,00**







Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


PE = Pack Expo

GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**29 025 002**		**239,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






24 027 003	**PE**	**Chromé**	**492,00**
24 027 DC3	**PE**	**Supersteel**	**689,00**
24 027 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**738,00**
24 027 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**738,00**
24 027 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**787,00**

Atrio
Mélangeur monotrou BidetTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Système de montage rapide
Brise-jet à rotule
Bec coudé fixe
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---






26 003 003	**PE**	**Chromé**	**521,00**
26 003 DC3	**PE**	**Supersteel**	**730,00**
26 003 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**782,00**
26 003 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**782,00**
26 003 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**833,00**

Atrio
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---







25 010 003	**PE**	**Chromé**	**695,00**
25 010 DC3	**PE**	**Supersteel**	**973,00**
25 010 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**1 043,00**
25 010 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**1 043,00**
25 010 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**1 113,00**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec tube
Avec butée économique 1/2 débit
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)
25 044 003 PE	**Chromé**	**2 142,00**
25 044 DC3 PE	**Supersteel**	**2 970,00**
25 044 GL3 PE	**Cool sunrise**	**3 258,00**
25 044 DA3 PE	**Warm Sunset**	**3 258,00**
25 044 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**3 140,00**






Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A associer impérativement avec :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---

45 984 001 **453,00**






Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

---

19 088 003 PE	**Chromé**	**101,00**
19 088 DC3 PE	**Supersteel**	**142,00**
19 088 GL3 PE	**Cool sunrise**	**152,00**
19 088 DA3 PE	**Warm Sunset**	**152,00**
19 088 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**






Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota

---

19 069 003 PE	**Chromé**	**101,00**
19 069 DC3 PE	**Supersteel**	**142,00**
19 069 GL3 PE	**Cool sunrise**	**152,00**
19 069 DA3 PE	**Warm Sunset**	**152,00**
19 069 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**







Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

PE = Pack Expo

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 028 000 **132,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 032 000 **31,10**

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






19 922 003	**PE**	**Chromé**	**1 303,00**
19 922 DC3	**PE**	**Supersteel**	**1 824,00**
19 922 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**1 955,00**
19 922 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**1 955,00**
19 922 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**2 084,00**

Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons Iota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage






19 923 003	**PE**	**Chromé**	**1 303,00**
19 923 DC3	**PE**	**Supersteel**	**1 824,00**
19 923 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**1 955,00**
19 923 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**1 955,00**
19 923 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**2 084,00**

Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 037 002 **758,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés






13 139 003 PE	**Chromé**	**261,00**
13 139 DC3 PE	**Supersteel**	**365,00**
13 139 GL3 PE	**Cool sunrise**	**391,00**
13 139 DA3 PE	**Warm Sunset**	**391,00**
13 139 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**417,00**

Atrio
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 171 mm





29 118 000 PE	**Chromé**	**521,00**
29 118 DC0 PE	**Supersteel**	**730,00**
29 118 GL0 PE	**Cool sunrise**	**782,00**
29 118 DA0 PE	**Warm Sunset**	**782,00**
29 118 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**834,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE ATRIO

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 119 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	550,00
29 119 DC0	PE	Supersteel	795,00
29 119 GL0	PE	Cool sunrise	851,00
29 119 DA0	PE	Warm Sunset	851,00
29 119 AL0	PE	Hard Graphite brossé	831,00






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée		
35 604 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021		

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 121 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	606,00
29 121 DC0	PE	Supersteel	860,00
29 121 GL0	PE	Cool sunrise	921,00
29 121 DA0	PE	Warm Sunset	921,00
29 121 AL0	PE	Hard Graphite brossé	982,00






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée		
35 604 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021		

GROHE
ATRIO

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 122 000	**PE**	**Chromé**	**375,00**
29 122 DC0	**PE**	**Supersteel**	**524,00**
29 122 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**562,00**
29 122 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**562,00**
29 122 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**599,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021





34 705 000 **PE** **Chromé** **1 379,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)








14 077 XH0 **Chromé/granite** **26,80**







SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques

PE = Pack Expo

GROHE
ATRIO


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 304 003 PE**	**Chromé**	**59,50**
	40 304 DC3 PE	**Supersteel**	**83,50**
	40 304 GL3 PE	**Cool sunrise**	**89,00**
	40 304 DA3 PE	**Warm Sunset**	**89,00**
	40 304 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**95,50**
	Atrio **Cadre support** Pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon Atrio (40 306 003) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**40 306 003 PE**	**Chromé**	**59,50**
	40 306 DC3 PE	**Supersteel**	**83,50**
	40 306 GL3 PE	**Cool sunrise**	**89,00**
	40 306 DA3 PE	**Warm Sunset**	**89,00**
	40 306 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**95,50**
	Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml convient pour : Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Atrio (40 304)		
 	**40 305 003 PE**	**Chromé**	**59,50**
	40 305 DC3 PE	**Supersteel**	**83,50**
	40 305 GL3 PE	**Cool sunrise**	**89,00**
	40 305 DA3 PE	**Warm Sunset**	**89,00**
	40 305 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**95,50**
	Atrio **Cadre support** Pour porte-savon Atrio (40 256 003) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**40 256 003 PE**	**verre opaque**	**45,20**
	Porte-savon Verre convient pour : Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément) Atrio (40 305 xx3)		
 	**40 307 003 PE**	**Chromé**	**80,00**
	40 307 DC3 PE	**Supersteel**	**112,00**
	40 307 GL3 PE	**Cool sunrise**	**120,00**
	40 307 DA3 PE	**Warm Sunset**	**120,00**
	40 307 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**127,00**
	Atrio **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		

GROHE
ATRIO


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 308 003 PE** **40 308 DC3 PE** **40 308 GL3 PE** **40 308 DA3 PE** **40 308 AL3 PE** **Atrio** **Porte-serviettes** Métal Deux bras, non pivotables longueur 489 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**133,00** **187,00** **200,00** **200,00** **212,00**
 	**40 309 003 PE** **40 309 DC3 PE** **40 309 GL3 PE** **40 309 DA3 PE** **40 309 AL3 PE** **Atrio** **Barre porte-serviettes** 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**127,00** **177,00** **191,00** **191,00** **204,00**
 	**40 312 003 PE** **40 312 DC3 PE** **40 312 GL3 PE** **40 312 DA3 PE** **40 312 AL3 PE** **Atrio** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**41,10** **57,20** **61,50** **61,50** **65,50**
 	**40 313 003 PE** **40 313 DC3 PE** **40 313 GL3 PE** **40 313 DA3 PE** **40 313 AL3 PE** **Atrio** **Dérouleur de papier mural** Métal Fixations cachées Sans couvercle **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**90,50** **127,00** **135,00** **135,00** **145,00**
 	**40 314 003 PE** **40 314 DC3 PE** **40 314 GL3 PE** **40 314 DA3 PE** **40 314 AL3 PE** **Atrio** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **40 791 001** **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé** **Blanc** **Noir**	**180,00** **250,00** **270,00** **270,00** **286,00** **5,31** **5,31**

PE = Pack Expo


GROHE GRANDERA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 303 000 23 303 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**	**441,00** **557,00**


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

		23 310 000 23 310 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**	**435,00** **566,00**


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

		21 107 000 21 107 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**	**509,00** **662,00**

Grandera
Mélangeur lavabo 1/2" Taille L
Monotrou sur plage
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Bec mobile
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

		23 313 000 23 313 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**	**600,00** **804,00**

Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


		20 417 000 20 417 IG0	**Economie d'eau** **Economie d'eau**	**Chromé** **Chromé/doré**	**690,00** **901,00**

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

GROHE
GRANDERA

Article n°		Couleur	Prix (€)






20 389 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**756,00**
20 389 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**987,00**

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux






20 414 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**585,00**
20 414 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**762,00**

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Entraxe 200 mm
Saillie 177 mm

20 415 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**612,00**
20 415 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**786,00**

Version - Saillie 234 mm






29 025 002 **239,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






19 929 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**533,00**
19 929 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**693,00**

Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 319 000
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable **5 l/min**
Entraxe 110 mm
Saillie 177 mm

19 930 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**585,00**
19 930 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**740,00**

Version - Saillie 234 mm









23 319 000 **250,00**





Grandera
Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrement

PE = Pack Expo

GROHE GRANDERA

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**23 315 000** **23 315 IG0**	**Chromé** **Chromé/doré**	**512,00** **683,00**
		Grandera **Mitigeur monocommande 1/2" BidetTaille M** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine		
		**23 316 000** **23 316 IG0**	**Chromé** **Chromé/doré**	**538,00** **719,00**
		Grandera **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Support pour douchette intégré 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces		
		**23 317 000** **23 317 IG0**	**Chromé** **Chromé/doré**	**640,00** **832,00**
		Grandera **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Support pour douchette intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces		
		**24 067 000** **24 067 IG0**	**Chromé** **Chromé/doré**	**341,00** **374,00**
		Grandera **Mitigeur mécanique 1 sortie douche** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
		35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**

GROHE
GRANDERA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**24 068 000** **24 068 IG0** **Grandera** **Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Chromé/doré**	**375,00** **411,00**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**
 	**19 936 000** **19 936 IG0** **Grandera** **Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Composé de : Bec bain pré-assemblé Element de commande de mitigeur monocommande Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche Douchette Grandera 7 l/min Flexible métallique Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Raccord pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel (29 037 000)	**Chromé** **Chromé/doré**	**1 331,00** **1 596,00**
 	**19 919 000** **19 919 IG0** **Grandera** **Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous** Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Composé de : Bec bain pré-assemblé Element de commande de mitigeur monocommande Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche Douchette Grandera 7 l/min Flexible métallique Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Raccord pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel (29 037 000)	**Chromé** **Chromé/doré**	**1 506,00** **1 972,00**
 	**29 037 000** **Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage** Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés		**759,00**

PE = Pack Expo

GROHE
GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 318 000	**Chromé**	**2 047,00**
23 318 IG0	**Chromé/doré**	**2 736,00**

Grandera
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 320 mm
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Avec support de douchette
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau






45 984 001 **453,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation






13 341 000	**Chromé**	**293,00**
13 341 IG0	**Chromé/doré**	**394,00**

Grandera
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur
Saillie 177 mm






19 942 000	**Chromé**	**171,00**
19 942 IG0	**Chromé/doré**	**223,00**

Grandera
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29 708 000
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






29 708 000 **241,00**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré seul
Livré sans façade
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ eau mitigée baignoire 3/4"
Gabarit de protection
Profondeur réglable
24-60 mm
Corps Laiton

GROHE
GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






19 944 000 **Chromé** **125,00**
19 944 IG0 **Chromé/doré** **167,00**

Grandera
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm






29 032 000 **31,10**

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






29 802 000 **61,00**

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton






26 037 001 PE **Economie d'eau** **Chromé** **139,00**

Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit 7 l/min






26 037 IG0 PE **Economie d'eau** **Chromé/doré** **187,00**


Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

PE = Pack Expo


GROHE
GRANDERA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 993 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**187,00**
	27 993 IG0	PE **Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**237,00**

Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette Stick (26 037 000)
Support mural pour douchette (27 969)
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

 	26 038 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**387,00**
	26 038 IG0	PE **Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**504,00**

Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Stick (26 037 000)
Barre de douche 900 mm (27 785)
Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


 	19 025 000		**Chromé**	**104,00**

Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 627 000 — **Chromé** — **179,00**
40 627 IG0 — **Chromé/doré** — **231,00**

Grandera
Distributeur de savon en céramique
Céramique / métal
quantité 110 ml
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 626 000 — **Chromé** — **137,00**
40 626 IG0 — **Chromé/doré** — **179,00**

Grandera
Support porte-verre en céramique
Céramique / métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 628 000 — **Chromé** — **167,00**
40 628 IG0 — **Chromé/doré** — **222,00**

Grandera
Porte-savon en céramique
Céramique / métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 630 000 — **Chromé** — **116,00**
40 630 IG0 — **Chromé/doré** — **150,00**

Grandera
Anneau porte-serviette
Ø 205 mm
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 629 000 — **Chromé** — **188,00**
40 629 IG0 — **Chromé/doré** — **248,00**

Grandera
Barre porte-serviettes
600 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable








40 631 000 — **Chromé** — **55,00**
40 631 IG0 — **Chromé/doré** — **71,00**

Grandera
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo


GROHE
GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Barre d'appui pour baignoire** Métal Longueur 385 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**	**129,00** **167,00**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Dérouleur de papier mural** Sans couvercle Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**	**141,00** **188,00**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Porte-balai de WC** Céramique **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**	**196,00** **256,00**

GROHE
LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 109 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **208,00**
32 109 DC1 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **276,00**
32 109 AL1 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **328,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 791 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **203,00**
23 791 DC1 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **276,00**
23 791 AL1 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **328,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 790 001 PE **Economie d'eau E00Ch3A3U3** — **Chromé** — **208,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





32 114 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **223,00**
32 114 DC1 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **294,00**
32 114 AL1 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **350,00**


Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

PE = Pack Expo

GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 106 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — 218,00
23 106 DC1 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — 294,00
23 106 AL1 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — 350,00

Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 296 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — 288,00
23 296 DC1 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — 386,00
23 296 AL1 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — 460,00

Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 405 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — 307,00
23 405 DC1 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — 412,00
23 405 AL1 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — 490,00

Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






20 304 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — 349,00

Lineare
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

Article n°			Couleur	Prix (€)
19 409 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**255,00**
19 409 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**336,00**
19 409 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**399,00**






Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 149 mm

23 444 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**282,00**
23 444 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**367,00**
23 444 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**432,00**






Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 207 mm

23 571 000			**229,00**






Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

33 848 001	PE		**Chromé**	**260,00**
33 848 DC1	PE		**Supersteel**	**364,00**
33 848 AL1	PE		**Hard Graphite brossé**	**398,00**






Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

PE = Pack Expo

GROHE LINEARE

Article n°		Couleur	Prix (€)
33 865 001	**PE**	**Chromé**	**267,00**
33 865 DC1	**PE**	**Supersteel**	**374,00**
33 865 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**409,00**






Lineare
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

---

34 719 000	**PE E1C1A1U3**	**Chromé**	**368,00**






Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

---

33 849 001	**PE**	**Chromé**	**342,00**
33 849 DC1	**PE**	**Supersteel**	**478,00**
33 849 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**539,00**






Lineare
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000

---

34 718 000	**PE**	**Chromé**	**408,00**






Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
LINEARE

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 063 001	PE	Chromé	201,00
24 063 DC1	PE	Supersteel	279,00
24 063 AL1	PE	Hard Graphite brossé	308,00






Lineare
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 064 001	PE	Chromé	221,00
24 064 DC1	PE	Supersteel	299,00
24 064 AL1	PE	Hard Graphite brossé	339,00






Lineare
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 095 001	PE	Chromé	246,00
24 095 DC1	PE	Supersteel	330,00
24 095 AL1	PE	Hard Graphite brossé	377,00






Lineare
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo


GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 577 001 PE** **19 577 DC1 PE** **19 577 AL1 PE**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**888,00** **1 199,00** **1 419,00**


Lineare
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

 	**19 965 001 PE**	**Chromé**	**697,00**

Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

 	**29 037 000**		**759,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés


 	**23 792 001 PE** **23 792 DC1 PE** **23 792 AL1 PE**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**1 377,00** **2 133,00** **2 540,00**

Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 271 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






45 984 001 **453,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

---

nouveau






13 383 001 PE **Chromé** **232,00**
13 383 DC1 PE **Supersteel** **325,00**
13 383 AL1 PE **Hard Graphite brossé** **371,00**

Lineare
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






34 705 000 PE **Chromé** **1 379,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






19 952 000 **Chromé** **186,00**
19 952 DC0 **Supersteel** **246,00**
19 952 AL0 **Hard Graphite brossé** **282,00**

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un Talentofill 28990 ou 28991
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






19 025 000 **Chromé** **104,00**


Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE LINEARE






	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**86,00** **287,00** **309,00**

Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

 	37 601 000 PE 37 601 DC0 PE 37 601 AL0 PE	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**100,00** **162,00** **162,00**







Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d’eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE
EUROCUBE JOY

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 654 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**299,00**
		23 656 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**294,00**
		23 657 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**341,00**
		23 658 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**335,00**
		23 661 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **Version rehaussée** **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**467,00**

PE = Pack Expo


GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	19 997 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **Livré sans le corps encastré** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm **Saillie 170 mm**	**Chromé**	**409,00**
	19 998 000	**Economie d'eau** **Version - Saillie 231 mm**	**Chromé**	**446,00**
 	23 429 000	**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick** Montage 2 trous Livré sans façade **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		**237,00**
 	46 901 000	**Kit de prolongation 25 mm** pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage		**51,50**
 	23 665 000	**Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau	**Chromé**	**362,00**
 	23 666 000	**Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE XL Cascade** Clapet anti-retour intégré Raccords en S	**Chromé**	**477,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)






24 061 000 PE **Chromé** **190,00**

Eurocube
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






24 062 000 PE **Chromé** **209,00**

Eurocube
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021





24 094 000 PE **Chromé** **234,00**

Eurocube
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE
EUROCUBE JOY

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 153 000	**PE**	**Chromé**	**507,00**
24 153 DC0	**PE**	**Supersteel**	**636,00**
24 153 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**715,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée		
35 604 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021		

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 154 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**565,00**
24 154 DC0	**PE**	**Supersteel**	**705,00**
24 154 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**804,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée		
35 604 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021		

GROHE
EUROCUBE JOY

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 155 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	565,00
24 155 DC0	PE	Supersteel	705,00
24 155 AL0	PE	Hard Graphite brossé	804,00






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**	80,00
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021**	80,00






34 741 000	PE	Chromé	1 288,00

Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






23 667 001		Chromé	1 783,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau










45 984 001		453,00

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

PE = Pack Expo


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	23 137 000 PE **Economie d'eau** **Eurocube** **Robinet monofluide lave-mains** **Taille XS** Monotrou sur plage Levier de commande métallique Tête céramique **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	**Chromé**	**155,00**
 	23 127 00E PE **Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**199,00**
	23 127 DC0 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**290,00**
	23 127 AL0 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**331,00**
 	23 132 00E PE **Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**194,00**
 	23 390 00E PE **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**209,00**
	23 392 00E PE **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Version : Corps lisse**	**Chromé**	**204,00**
 	23 445 000 PE **Economie d'eau** 23 445 DC0 PE **Economie d'eau** 23 445 AL0 PE **Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**227,00** **305,00** **348,00**

GROHE EUROCUBE

Article n°		Couleur	Prix (€)






23 446 000 PE Economie d'eau — **Chromé** — **222,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 135 00E PE Economie d'eau — **Chromé** — **250,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 135 000 PE		**Chromé**	**250,00**
23 135 DC0 PE		**Supersteel**	**348,00**
23 135 AL0 PE		**Hard Graphite brossé**	**399,00**

Version : sans débit régulé






23 406 000 PE Economie d'eau		**Chromé**	**295,00**
23 406 DC0 PE Economie d'eau		**Supersteel**	**403,00**
23 406 AL0 PE Economie d'eau		**Hard Graphite brossé**	**461,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





36 441 000 PE Economie d'eau — **Chromé** — **793,00**


Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






20 351 000 PE	**Chromé**	**339,00**
20 351 DC0 PE	**Supersteel**	**462,00**
20 351 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**527,00**

Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






19 895 000 PE	**Chromé**	**279,00**
19 895 DC0 PE	**Supersteel**	**389,00**
19 895 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**443,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 447 000 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**293,00**
23 447 DC0 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**407,00**
23 447 AL0 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**465,00**

Version - Saillie 231 mm






23 200 002 **229,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






23 138 000 PE	**Chromé**	**225,00**
23 138 DC0 PE	**Supersteel**	**315,00**
23 138 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**357,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 145 000 PE	**Chromé**	**255,00**
23 145 DC0 PE	**Supersteel**	**348,00**
23 145 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**397,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Limiteur de température en option (46375)






23 140 000 PE	**Chromé**	**292,00**
23 140 DC0 PE	**Supersteel**	**382,00**
23 140 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**436,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Limiteur de température en option (46375)





24 061 000 PE	**Chromé**	**190,00**
24 061 DC0 PE	**Supersteel**	**259,00**
24 061 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**296,00**

Eurocube
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021





24 062 000 PE	**Chromé**	**209,00**
24 062 DC0 PE	**Supersteel**	**285,00**
24 062 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**326,00**

Eurocube
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000	**80,00**


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	24 094 000 PE	**Chromé**	**234,00**
	24 094 DC0 PE	**Supersteel**	**319,00**
	24 094 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**364,00**






Eurocube
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

	24 153 000 PE	**Chromé**	**507,00**
	24 153 DC0 PE	**Supersteel**	**636,00**
	24 153 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**715,00**





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EUROCUBE

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 154 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	565,00
24 154 DC0	PE	Supersteel	705,00
24 154 AL0	PE	Hard Graphite brossé	804,00






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**	80,00
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021**	80,00

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 155 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	565,00
24 155 DC0	PE	Supersteel	705,00
24 155 AL0	PE	Hard Graphite brossé	804,00





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**	80,00
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021**	80,00




Article n°		Couleur	Prix (€)
34 741 000	PE	Chromé	1 288,00


Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

PE = Pack Expo

GROHE EUROCUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 897 001 PE	**Chromé**	**1 100,00**
	19 897 DC1 PE	**Supersteel**	**1 497,00**
	19 897 AL1 PE	**Hard Graphite brossé**	**1 711,00**





Eurocube
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
A associer avec 29 037 000 (optionnel)






29 037 000 **759,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






	23 672 001 PE	**Chromé**	**1 447,00**
	23 672 DC1 PE	**Supersteel**	**2 172,00**
	23 672 AL1 PE	**Hard Graphite brossé**	**2 483,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Avec support de douchette











45 984 001 **453,00**






Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**13 303 000 PE** **13 303 DC0 PE** **13 303 AL0 PE** **Eurocube** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**135,00** **186,00** **214,00**
		**13 304 000 PE** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties avec platine de raccordement encastrée Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**	**152,00**
		**19 910 000 PE** **Eurocube** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802	**Chromé**	**57,50**
		**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**132,00**
 		**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton **29 802 000** **Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**		**33,80** **61,00**

PE = Pack Expo


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 012 000 PE** **22 012 DC0 PE** **22 012 AL0 PE** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**51,50** **71,00** **81,00**
 	**22 013 000 PE** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**	**51,50**
 	**37 535 000 PE** **37 535 DC0 PE** **37 535 AL0 PE** **Skate Cosmopolitan S** **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**82,50** **150,00** **150,00**
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0** **Siphon** Pour lavabo **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Corps en laiton	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**248,00** **342,00** **397,00**
 	**40 565 000** **Bonde de vidage** pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**76,00**

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 612 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **218,00**
32 612 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **287,00**
32 612 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **328,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






33 163 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **214,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 870 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **218,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





23 871 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **275,00**
23 871 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **359,00**
23 871 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **410,00**


Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

PE = Pack Expo

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 872 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **271,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 873 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **300,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec pivotant
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 843 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **361,00**
23 843 DC3 PE **Economie d'eau** — **Supersteel** — **450,00**
23 843 AL3 PE **Economie d'eau** — **Hard Graphite brossé** — **514,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 844 003 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **356,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde clic clac
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 618 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**344,00**
32 618 DC3 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**429,00**
32 618 AL3 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**491,00**

Plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






20 301 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**344,00**

Plus
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






29 303 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**271,00**
29 303 DC3 PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**338,00**
29 303 AL3 PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**386,00**

Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

29 306 003 PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**289,00**

Version - saillie 203 mm





23 200 002	**229,00**


Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

PE = Pack Expo

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






33 241 003 PE — **Chromé** — **222,00**
33 241 DC3 PE — **Supersteel** — **277,00**
33 241 AL3 PE — **Hard Graphite brossé** — **317,00**

Plus
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Système de montage rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine






33 577 003 PE — **Chromé** — **267,00**
33 577 DC3 PE — **Supersteel** — **332,00**
33 577 AL3 PE — **Hard Graphite brossé** — **380,00**

Plus
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2“
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d’eau






34 719 000 PE E1C1A1U3 — **Chromé** — **368,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d’eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2“ par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d’eau








33 553 003 PE — **Chromé** — **333,00**
33 553 DC3 PE — **Supersteel** — **415,00**
33 553 AL3 PE — **Hard Graphite brossé** — **475,00**

Plus
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur laminar
1 sortie 1/2“
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d’eau

GROHE PLUS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**34 718 000 PE** **Grohtherm SmartControl** **Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2** Montage mural apparent **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté) **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE ProGrip** avec surface moleteé Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Entrée de bain avec mousseur Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau	**Chromé**	**408,00**
 	**40 954 000 PE** **Plus** **Tablette** Compatible avec : 33 553 003 33 547 003 33 577 003	**Chromé**	**119,00**
 	**24 059 003 PE** **24 059 DC3 PE** **24 059 AL3 PE** **Plus** **Mitigeur mécanique 1 sortie douche** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**211,00** **263,00** **301,00**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**
 	**24 060 003 PE** **24 060 DC3 PE** **24 060 AL3 PE** **Plus** **Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**222,00** **277,00** **317,00**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**

PE = Pack Expo

GROHE PLUS

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 093 003	PE	Chromé	250,00
24 093 DC3	PE	Supersteel	312,00
24 093 AL3	PE	Hard Graphite brossé	356,00






Plus
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**	80,00
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional disponible à partir du 2nd trimestre 2021**	80,00

29 307 003	PE	Chromé	877,00
29 307 DC3	PE	Supersteel	1 142,00
29 307 AL3	PE	Hard Graphite brossé	1 305,00






Plus
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
bec avec mousseur laminaire pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

23 845 003	PE	Chromé	712,00






Plus
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
sans déverseur (19 035)
Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 037 002 **758,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés






23 846 003 PE	**Chromé**	**1 656,00**
23 846 DC3 PE	**Supersteel**	**2 179,00**
23 846 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**2 491,00**

Plus
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur laminaire
Longueur 282 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau






45 984 001 **453,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation





13 404 003 PE	**Chromé**	**139,00**
13 404 DC3 PE	**Supersteel**	**194,00**
13 404 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**221,00**


Plus
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm

PE = Pack Expo

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	26 507 000 PE E1/1C1A1U3	**Chromé**	**998,00**
	26 507 LS0 PE	**Blanc**	**1 290,00**
	26 507 DC0 PE	**Supersteel**	**1 550,00**
	26 507 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**1 974,00**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
GROHE jets PureRain et jet central
Douchette Euphoria 110 Massage, blanche
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

	26 508 000 PE E1/1C1A1U3	**Chromé**	**1 037,00**
	26 508 LS0 PE	**Blanc**	**1 315,00**
	26 508 DC0 PE	**Supersteel**	**1 550,00**
	26 508 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**1 974,00**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE jets PureRain et jet central
Douchette Euphoria Cube
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

	34 705 000 PE	**Chromé**	**1 379,00**





Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)


PE = Pack Expo

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






34 804 000 PE **Chromé** **1 334,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)






19 952 000 **Chromé** **186,00**
19 952 DC0 **Supersteel** **246,00**
19 952 AL0 **Hard Graphite brossé** **282,00**

Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un Talentofill 28990 ou 28991
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






19 025 000 **Chromé** **104,00**

Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 564 000 **Chromé** **248,00**
40 564 DC0 **Supersteel** **342,00**
40 564 AL0 **Hard Graphite brossé** **397,00**

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton






28 912 000 **Chromé** **86,00**
28 912 DC0 **Supersteel** **287,00**
28 912 AL0 **Hard Graphite brossé** **309,00**


Siphon 1 1/4"
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	37 535 000 PE	**Chromé**	**82,50**
	37 535 DC0 PE	**Supersteel**	**150,00**
	37 535 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**150,00**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	37 624 000 PE	**Chromé**	**90,00**
	37 624 DC0 PE	**Supersteel**	**162,00**
	37 624 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**

Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE
ESSENCE

Article n°			Couleur	Prix (€)
23 589 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**160,00**
23 589 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**216,00**
23 589 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**257,00**
23 589 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**274,00**
23 589 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**257,00**
23 589 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**241,00**
23 589 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**257,00**
23 589 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**241,00**
23 589 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**257,00**
23 589 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**241,00**





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 171 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**160,00**
24 171 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**216,00**
24 171 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**257,00**
24 171 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**274,00**
24 171 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**257,00**
24 171 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**241,00**
24 171 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**257,00**
24 171 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**241,00**
24 171 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**257,00**
24 171 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**241,00**


Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE

Article n°			Couleur	Prix (€)
23 590 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**155,00**
23 590 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**205,00**
23 590 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**248,00**
23 590 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**264,00**
23 590 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**248,00**
23 590 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**233,00**
23 590 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**248,00**
23 590 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**233,00**
23 590 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**248,00**
23 590 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**233,00**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 172 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**155,00**
24 172 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**205,00**
24 172 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**248,00**
24 172 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**264,00**
24 172 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**248,00**
24 172 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**233,00**
24 172 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**248,00**
24 172 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**233,00**
24 172 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**248,00**
24 172 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**233,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

23 591 001	PE	**E00CH3A2U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**160,00**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 180 001	PE	**E00CH3A2U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**160,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

32 898 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**162,00**





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


24 175 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**162,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE

Article n°		Couleur	Prix (€)
34 294 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**155,00**





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


34 813 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**155,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

---

23 462 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**188,00**
23 462 DC1	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**248,00**
23 462 BE1	PE **Economie d'eau**	**Nickel**	**300,00**
23 462 EN1	PE **Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**320,00**
23 462 GL1	PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**300,00**
23 462 GN1	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**282,00**
23 462 DA1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**300,00**
23 462 DL1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**282,00**
23 462 A01	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**300,00**
23 462 AL1	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**282,00**





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


24 173 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**188,00**
24 173 DC1	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**248,00**
24 173 BE1	PE **Economie d'eau**	**Nickel**	**300,00**
24 173 EN1	PE **Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**320,00**
24 173 GL1	PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**300,00**
24 173 GN1	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**282,00**
24 173 DA1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**300,00**
24 173 DL1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**282,00**
24 173 A01	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**300,00**
24 173 AL1	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**282,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

---

23 463 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**182,00**





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 176 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**182,00**


Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	32 628 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**207,00**
	32 628 DC1	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**271,00**
	32 628 BE1	PE **Economie d'eau**	**Nickel**	**329,00**
	32 628 EN1	PE **Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**351,00**
	32 628 GL1	PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**329,00**
	32 628 GN1	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**309,00**
	32 628 DA1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**329,00**
	32 628 DL1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**309,00**
	32 628 A01	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**329,00**
	32 628 AL1	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**309,00**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	24 174 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**207,00**
	24 174 DC1	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**271,00**
	24 174 BE1	PE **Economie d'eau**	**Nickel**	**329,00**
	24 174 EN1	PE **Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**351,00**
	24 174 GL1	PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**329,00**
	24 174 GN1	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**309,00**
	24 174 DA1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**329,00**
	24 174 DL1	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**309,00**
	24 174 A01	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**329,00**
	24 174 AL1	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**309,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

	23 541 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**201,00**





Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


	24 177 001	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**201,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE

Article n°			Couleur	Prix (€)
32 901 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**264,00**
32 901 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**368,00**
32 901 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**446,00**
32 901 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**476,00**
32 901 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**446,00**
32 901 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**419,00**
32 901 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**446,00**
32 901 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**419,00**
32 901 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**446,00**
32 901 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**419,00**






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 170 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**264,00**
24 170 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**368,00**
24 170 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**446,00**
24 170 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**476,00**
24 170 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**446,00**
24 170 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**419,00**
24 170 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**446,00**
24 170 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**419,00**
24 170 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**446,00**
24 170 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**419,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

36 445 000	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**617,00**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

20 296 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**279,00**






Essence
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE

Article n°			Couleur	Prix (€)






20 299 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**307,00**

Essence
Mélangeur 3 trous 1/2"
Taille L
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 408 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**206,00**
19 408 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**304,00**
19 408 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**328,00**
19 408 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**328,00**
19 408 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**328,00**
19 408 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**328,00**
19 408 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**328,00**
19 408 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**328,00**
19 408 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**328,00**
19 408 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**328,00**





Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm


29 192 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**206,00**
29 192 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**304,00**
29 192 BE1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**328,00**
29 192 EN1	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**328,00**
29 192 GL1	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**328,00**
29 192 GN1	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**328,00**
29 192 DA1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**328,00**
29 192 DL1	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**328,00**
29 192 A01	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**328,00**
29 192 AL1	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**328,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE
ESSENCE

Article n°			Couleur	Prix (€)
19 967 001	PE	Economie d'eau	Chromé	232,00
19 967 DC1	PE	Economie d'eau	Supersteel	320,00
19 967 BE1	PE	Economie d'eau	Nickel	343,00
19 967 EN1	PE	Economie d'eau	Nickel brossé	366,00
19 967 GL1	PE	Economie d'eau	Cool sunrise	343,00
19 967 GN1	PE	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	366,00
19 967 DA1	PE	Economie d'eau	Warm Sunset	343,00
19 967 DL1	PE	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	366,00
19 967 A01	PE	Economie d'eau	Hard Graphite	343,00
19 967 AL1	PE	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	366,00






Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 230 mm

29 193 001	PE	Economie d'eau	Chromé	232,00
29 193 DC1	PE	Economie d'eau	Supersteel	320,00
29 193 BE1	PE	Economie d'eau	Nickel	343,00
29 193 EN1	PE	Economie d'eau	Nickel brossé	366,00
29 193 GL1	PE	Economie d'eau	Cool sunrise	343,00
29 193 GN1	PE	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	366,00
29 193 DA1	PE	Economie d'eau	Warm Sunset	343,00
29 193 DL1	PE	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	366,00
29 193 A01	PE	Economie d'eau	Hard Graphite	343,00
29 193 AL1	PE	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	366,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.






23 571 000 229,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE






Article n°		Couleur	Prix (€)
32 935 001	PE	Chromé	160,00
32 935 DC1	PE	Supersteel	240,00
32 935 BE1	PE	Nickel	256,00
32 935 EN1	PE	Nickel brossé	273,00
32 935 GL1	PE	Cool sunrise	256,00
32 935 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	273,00
32 935 DA1	PE	Warm Sunset	256,00
32 935 DL1	PE	Warm Sunset brossé	273,00
32 935 A01	PE	Hard Graphite	256,00
32 935 AL1	PE	Hard Graphite brossé	273,00

Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

24 178 001	PE	Chromé	160,00
24 178 DC1	PE	Supersteel	240,00
24 178 BE1	PE	Nickel	256,00
24 178 EN1	PE	Nickel brossé	273,00
24 178 GL1	PE	Cool sunrise	256,00
24 178 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	273,00
24 178 DA1	PE	Warm Sunset	256,00
24 178 DL1	PE	Warm Sunset brossé	273,00
24 178 A01	PE	Hard Graphite	256,00
24 178 AL1	PE	Hard Graphite brossé	273,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.





33 636 001	PE	Chromé	177,00
33 636 DC1	PE	Supersteel	264,00
33 636 BE1	PE	Nickel	284,00
33 636 EN1	PE	Nickel brossé	291,00
33 636 GL1	PE	Cool sunrise	284,00
33 636 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	291,00
33 636 DA1	PE	Warm Sunset	284,00
33 636 DL1	PE	Warm Sunset brossé	291,00
33 636 A01	PE	Hard Graphite	284,00
33 636 AL1	PE	Hard Graphite brossé	291,00


Essence
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau

25 252 001	PE	Chromé	177,00
25 252 DC1	PE	Supersteel	264,00
25 252 BE1	PE	Nickel	284,00
25 252 EN1	PE	Nickel brossé	291,00
25 252 GL1	PE	Cool sunrise	284,00
25 252 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	291,00
25 252 DA1	PE	Warm Sunset	284,00
25 252 DL1	PE	Warm Sunset brossé	291,00
25 252 A01	PE	Hard Graphite	284,00
25 252 AL1	PE	Hard Graphite brossé	291,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE
ESSENCE





Article n°		Couleur	Prix (€)
33 624 001	PE	Chromé	218,00
33 624 DC1	PE	Supersteel	325,00
33 624 BE1	PE	Nickel	348,00
33 624 EN1	PE	Nickel brossé	361,00
33 624 GL1	PE	Cool sunrise	348,00
33 624 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	361,00
33 624 DA1	PE	Warm Sunset	348,00
33 624 DL1	PE	Warm Sunset brossé	361,00
33 624 A01	PE	Hard Graphite	348,00
33 624 AL1	PE	Hard Graphite brossé	361,00

Essence
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2“
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d’eau


25 250 001	PE	Chromé	218,00
25 250 DC1	PE	Supersteel	325,00
25 250 BE1	PE	Nickel	348,00
25 250 EN1	PE	Nickel brossé	361,00
25 250 GL1	PE	Cool sunrise	348,00
25 250 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	361,00
25 250 DA1	PE	Warm Sunset	348,00
25 250 DL1	PE	Warm Sunset brossé	361,00
25 250 A01	PE	Hard Graphite	348,00
25 250 AL1	PE	Hard Graphite brossé	361,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

PE = Pack Expo

GROHE
ESSENCE





Article n°		Couleur	Prix (€)
24 057 001	PE	Chromé	165,00
24 057 DC1	PE	Supersteel	237,00
24 057 BE1	PE	Nickel	257,00
24 057 EN1	PE	Nickel brossé	260,00
24 057 GL1	PE	Cool sunrise	257,00
24 057 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	260,00
24 057 DA1	PE	Warm Sunset	257,00
24 057 DL1	PE	Warm Sunset brossé	260,00
24 057 A01	PE	Hard Graphite	257,00
24 057 AL1	PE	Hard Graphite brossé	260,00

Essence
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 168 001	PE	Chromé	165,00
24 168 DC1	PE	Supersteel	237,00
24 168 BE1	PE	Nickel	257,00
24 168 EN1	PE	Nickel brossé	260,00
24 168 GL1	PE	Cool sunrise	257,00
24 168 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	260,00
24 168 DA1	PE	Warm Sunset	257,00
24 168 DL1	PE	Warm Sunset brossé	260,00
24 168 A01	PE	Hard Graphite	257,00
24 168 AL1	PE	Hard Graphite brossé	260,00


Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
ESSENCE





Article n°		Couleur	Prix (€)
24 058 001	PE	Chromé	181,00
24 058 DC1	PE	Supersteel	258,00
24 058 BE1	PE	Nickel	278,00
24 058 EN1	PE	Nickel brossé	286,00
24 058 GL1	PE	Cool sunrise	278,00
24 058 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	286,00
24 058 DA1	PE	Warm Sunset	278,00
24 058 DL1	PE	Warm Sunset brossé	286,00
24 058 A01	PE	Hard Graphite	278,00
24 058 AL1	PE	Hard Graphite brossé	286,00

Essence
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 167 001	PE	Chromé	181,00
24 167 DC1	PE	Supersteel	258,00
24 167 BE1	PE	Nickel	278,00
24 167 EN1	PE	Nickel brossé	286,00
24 167 GL1	PE	Cool sunrise	278,00
24 167 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	286,00
24 167 DA1	PE	Warm Sunset	278,00
24 167 DL1	PE	Warm Sunset brossé	286,00
24 167 A01	PE	Hard Graphite	278,00
24 167 AL1	PE	Hard Graphite brossé	286,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 092 001	PE	Chromé	205,00
24 092 DC1	PE	Supersteel	299,00
24 092 BE1	PE	Nickel	319,00
24 092 EN1	PE	Nickel brossé	323,00
24 092 GL1	PE	Cool sunrise	319,00
24 092 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	323,00
24 092 DA1	PE	Warm Sunset	319,00
24 092 DL1	PE	Warm Sunset brossé	323,00
24 092 A01	PE	Hard Graphite	319,00
24 092 AL1	PE	Hard Graphite brossé	323,00





Essence
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


24 169 001	PE	Chromé	205,00
24 169 DC1	PE	Supersteel	299,00
24 169 BE1	PE	Nickel	319,00
24 169 EN1	PE	Nickel brossé	323,00
24 169 GL1	PE	Cool sunrise	319,00
24 169 GN1	PE	Cool Sunrise brossé	323,00
24 169 DA1	PE	Warm Sunset	319,00
24 169 DL1	PE	Warm Sunset brossé	323,00
24 169 A01	PE	Hard Graphite	319,00
24 169 AL1	PE	Hard Graphite brossé	323,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

35 600 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — 80,00
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






34 705 000 PE — Chromé — 1 379,00

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)
19 578 001 PE	**Chromé**	**743,00**
19 578 DC1 PE	**Supersteel**	**1 068,00**
19 578 BE1 PE	**Nickel**	**1 149,00**
19 578 EN1 PE	**Nickel brossé**	**1 172,00**
19 578 GL1 PE	**Cool sunrise**	**1 149,00**
19 578 GN1 PE	**Cool Sunrise brossé**	**1 172,00**
19 578 DA1 PE	**Warm Sunset**	**1 149,00**
19 578 DL1 PE	**Warm Sunset brossé**	**1 172,00**
19 578 A01 PE	**Hard Graphite**	**1 149,00**
19 578 AL1 PE	**Hard Graphite brossé**	**1 172,00**






Essence
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

25 251 001 PE	**Chromé**	**743,00**
25 251 DC1 PE	**Supersteel**	**1 068,00**
25 251 BE1 PE	**Nickel**	**1 149,00**
25 251 EN1 PE	**Nickel brossé**	**1 172,00**
25 251 GL1 PE	**Cool sunrise**	**1 149,00**
25 251 GN1 PE	**Cool Sunrise brossé**	**1 172,00**
25 251 DA1 PE	**Warm Sunset**	**1 149,00**
25 251 DL1 PE	**Warm Sunset brossé**	**1 172,00**
25 251 A01 PE	**Hard Graphite**	**1 149,00**
25 251 AL1 PE	**Hard Graphite brossé**	**1 172,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.






19 976 001 PE	**Chromé**	**540,00**

Essence
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000





29 037 000	**759,00**


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE

Article n°			Couleur	Prix (€)
23 741 001	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**2 222,00**
23 741 DC1	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**3 036,00**






Essence
Système de douche hors Sol
Montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique
Douche de tête/Douchette
Bras de douche orientable horizontalement 360°
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Protégé contre les retours d'eau

23 491 001	PE		**Chromé**	**1 096,00**
23 491 DC1	PE		**Supersteel**	**1 477,00**
23 491 BE1	PE		**Nickel**	**1 735,00**
23 491 EN1	PE		**Nickel brossé**	**1 850,00**
23 491 GL1	PE		**Cool sunrise**	**1 735,00**
23 491 GN1	PE		**Cool Sunrise brossé**	**1 917,00**
23 491 DA1	PE		**Warm Sunset**	**1 735,00**
23 491 DL1	PE		**Warm Sunset brossé**	**1 917,00**
23 491 A01	PE		**Hard Graphite**	**1 735,00**
23 491 AL1	PE		**Hard Graphite brossé**	**1 917,00**





Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche 1/2", montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau


25 248 001	PE		**Chromé**	**1 096,00**
25 248 DC1	PE		**Supersteel**	**1 477,00**
25 248 BE1	PE		**Nickel**	**1 735,00**
25 248 EN1	PE		**Nickel brossé**	**1 850,00**
25 248 GL1	PE		**Cool sunrise**	**1 735,00**
25 248 GN1	PE		**Cool Sunrise brossé**	**1 917,00**
25 248 DA1	PE		**Warm Sunset**	**1 735,00**
25 248 DL1	PE		**Warm Sunset brossé**	**1 917,00**
25 248 A01	PE		**Hard Graphite**	**1 735,00**
25 248 AL1	PE		**Hard Graphite brossé**	**1 917,00**

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021.

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)





45 984 001 **453,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation


nouveau



13 449 001	**PE**	**Chromé**	**122,00**
13 449 DC1	**PE**	**Supersteel**	**170,00**
13 449 BE1	**PE**	**Nickel**	**183,00**
13 449 EN1	**PE**	**Nickel brossé**	**195,00**
13 449 GL1	**PE**	**Cool sunrise**	**183,00**
13 449 GN1	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**195,00**
13 449 DA1	**PE**	**Warm Sunset**	**183,00**
13 449 DL1	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**195,00**
13 449 A01	**PE**	**Hard Graphite**	**183,00**
13 449 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**195,00**

Essence
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
saillie 230 mm
Disponible à partir du 3ème trimestre 2021










37 601 000	**PE**	**Chromé**	**100,00**
37 601 DC0	**PE**	**Supersteel**	**162,00**
37 601 BE0	**PE**	**Nickel**	**162,00**
37 601 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**162,00**
37 601 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**162,00**
37 601 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**162,00**
37 601 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**162,00**
37 601 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**162,00**
37 601 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**162,00**
37 601 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**162,00**

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE
EURODISC JOY

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 425 000	**Economie d'eau** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**207,00**
		23 427 000	**Economie d'eau** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**237,00**
		23 428 000	**Economie d'eau** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **Version rehaussée** **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**384,00**
		19 968 000	**Economie d'eau** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **Livré sans le corps encastré** Levier de commande métallique **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm Saillie 171 mm	**Chromé**	**313,00**
		19 969 000	**Economie d'eau** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille L** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **Livré sans le corps encastré** Levier de commande métallique **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm Saillie 226 mm	**Chromé**	**332,00**

GROHE
EURODISC JOY


	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 429 000 **237,00**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






46 901 000 **51,50**


Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage






23 430 000 **Chromé** **283,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau






23 431 000 **Chromé** **337,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Joystick cartridge
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau





24 055 002 **Chromé** **177,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée






35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE
EURODISC JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**24 056 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**195,00**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée**		**80,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		**80,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 049 002		**Chromé**	**155,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
		33 190 20E	Economie d'eau	**Chromé**	**172,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
		33 183 002		**Chromé**	**172,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46375)			
		32 469 20E	Economie d'eau	**Chromé**	**172,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Levier de commande métallique Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
		23 389 20E	E00CH3A2U3 Economie d'eau	**Chromé**	**171,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			

PE = Pack Expo

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 384 20E **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **171,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 382 20E **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **171,00**
Version - Corps lisse






23 448 002 **Economie d'eau** **Chromé** **172,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 449 002 **Economie d'eau** **Chromé** **172,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 054 003 **Chromé** **196,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 432 000 **Economie d'eau** **Chromé** **290,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






19 573 002 **Chromé** **328,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

19 974 002 **Economie d'eau** **Chromé** **341,00**
Version : saillie 225 mm






23 571 000 **229,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






33 244 002 **Chromé** **200,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)









33 569 002 **E1C1A3U3** **Chromé** **200,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)

PE = Pack Expo


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**34 719 000 PE E1C1A1U3** **Grohtherm SmartControl** **Mitigeur thermostatique Douche** Montage mural apparent **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté) **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE ProGrip** avec surface moletéé Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau	**Chromé**	**368,00**
 	**33 192 002 E3/1C1A2U3** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46308)	**Chromé**	**297,00**
 	**33 390 002 E3/1C1A2U3** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)	**Chromé**	**277,00**
 	**34 718 000 PE** **Grohtherm SmartControl** **Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2** Montage mural apparent **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté) **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE ProGrip** avec surface moletéé Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Entrée de bain avec mousseur Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau	**Chromé**	**408,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)






24 055 002 **Chromé** **177,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






24 056 002 **Chromé** **195,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






34 705 000 PE **Chromé** **1 379,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)





13 278 002 **Chromé** **164,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

PE = Pack Expo

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)
37 624 000 PE	**Chromé**	**90,00**






Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 207 001 PE **Economie d'eau** **Chromé** **121,00**

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E PE **Economie d'eau** **Chromé** **132,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

NF






23 380 10E PE **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **140,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 385 10E PE **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **136,00**
Version - Corps lisse






23 450 001 PE **Economie d'eau** **Chromé** **164,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





23 451 001 PE **Economie d'eau** **Chromé** **156,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

PE = Pack Expo

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 739 002 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **206,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






32 629 002 PE — **Chromé** — **179,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






23 920 001 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **206,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






20 216 001 PE — **Chromé** — **246,00**

Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête céramique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






19 575 001 PE **Chromé** **207,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm






23 571 000 **229,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






32 210 001 PE **Chromé** **142,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (46308)






32 700 001 PE E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit **Chromé** **175,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)





24 053 001 PE **Chromé** **151,00**

Concetto
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






24 054 001 PE — **Chromé** — **166,00**

Concetto
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






19 576 002 PE — **Chromé** — **741,00**

Concetto
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Châssis optionnel (29 037 000)






29 037 000 — **759,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






13 280 001 PE — **Chromé** — **106,50**

Concetto
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 037 002 — **Chromé** — **119,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 387 20E — **E00CH3A2U3 Economie d'eau** — **Chromé** — **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






33 552 20E — **Economie d'eau** — **Chromé** — **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 468 20E — **Economie d'eau** — **Chromé** — **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





23 374 20E — **E00CH3A3U3 Economie d'eau** — **Chromé** — **123,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


23 373 20E — **E00CH3A3U3 Economie d'eau** — **Chromé** — **123,00**
Version : corps lisse

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 043 003 **Chromé** **181,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






20 208 002 **Chromé** **251,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






19 571 002 **Chromé** **249,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm






23 571 000 **229,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






33 565 002 **E0C1A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **184,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






32 229 002 **E1C2A3U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **144,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)






33 614 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **200,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46308)






32 228 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **161,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)





24 051 002 **Chromé** **153,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






24 052 002 **Chromé** **169,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






23 048 003 **Chromé** **813,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Entrée de bain avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
Flexible métallique 2000 mm
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)






29 037 000 **759,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés






13 276 002 **Chromé** **120,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

	Article n°		Couleur	Prix (€)






33 558 003 **E00CH2A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **138,00**
33 558 LS3 **Economie d'eau** **Blanc/chromé** **168,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 564 003 **Economie d'eau** **Chromé** **138,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 374 003 **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **128,00**
23 374 LS3 **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Blanc/chromé** **168,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 468 003 **Economie d'eau** **Chromé** **134,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





23 567 003 **Economie d'eau** **Chromé** **150,00**


Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

PE = Pack Expo

GROHE EUROSTYLE

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 569 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**198,00**
23 569 LS3	**Economie d'eau**	**Blanc/chromé**	**257,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 570 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**227,00**
23 570 LS3	**Economie d'eau**	**Blanc/chromé**	**332,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






19 571 003		**Chromé**	**247,00**
19 571 LS3		**Blanc/chromé**	**320,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
Poignées étrier en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 203 mm






23 571 000		**229,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






33 565 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**182,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE
EUROSTYLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






33 590 LS3 **Blanc/chromé** **185,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau

NF






32 229 003 **E1C2A3U3** **Chromé** **153,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques






33 591 LS3 **Blanc/chromé** **224,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques

NF






32 228 003 **E3/1C2A2U3** **Chromé** **186,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Poignées étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosace métallique
Protégé contre les retours d'eau





24 048 003 **Chromé** **143,00**
24 048 LS3 **Blanc** **181,00**

Eurostyle
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSTYLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	24 049 003	**Chromé**	**158,00**
	24 049 LS3	**Blanc**	**202,00**






Eurostyle
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée		
35 604 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional** **disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 825 00E PE **E00CH2A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **108,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 824 000 PE **Chromé** **101,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






23 377 00E PE **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **108,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 376 00E PE **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **101,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





23 325 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **122,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 327 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **118,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






23 396 00E PE **E00CH3A3U3 Economie d'eau** — **Chromé** — **122,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de température ajustable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 398 00E PE **E00CH3A3U3 Economie d'eau** — **Chromé** — **118,00**
Version : corps lisse






32 830 001 PE — **Chromé** — **152,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)






23 921 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **175,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 327 001 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **383,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






20 187 000 **PE** **Chromé** **216,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm






19 381 000 **PE** **Chromé** **198,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm





23 571 000 **229,00**


Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)






32 839 000 PE **Chromé** **108,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46375)

NF





32 838 000 PE E1C2A3U3 Butée 1/2 débit **Chromé** **110,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Limiteur de température optionnel (08 791)






18 349 000 PE **29,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Tablette-Porte savon
Pour 32838000

NF






32 836 000 PE E3/1C2A2U3 **Chromé** **139,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46308)

NF






32 833 000 PE E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit **Chromé** **132,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (08791)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






24 044 000 PE **Chromé** **136,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021






24 045 000 PE **Chromé** **149,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021





13 261 000 PE **Chromé** **94,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

PE = Pack Expo

GROHE EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)






NF

33 265 002 **E00CH2A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **87,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






NF

32 926 002 **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **87,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

32 154 002 **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **87,00**
Version - Corps lisse






23 322 001 **Economie d'eau** **Chromé** **110,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 324 001 **Economie d'eau** **Chromé** **110,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





NF

23 393 10E **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **110,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 395 10E **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **110,00**
Version - Corps lisse

GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 537 002 **E00CH3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **138,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 928 002 **E0C3A1U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **118,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 172 002 **E1C2A3U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **100,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau






33 412 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **126,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protégé contre les retours d'eau





32 158 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **117,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)






33 304 002 **Chromé** **111,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Sans raccords
Protégé contre les retours d'eau






33 303 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **168,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage sur gorge
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords colonnettes
Protégé contre les retours d'eau






24 042 002 **Chromé** **124,00**

Eurosmart
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée

35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021





24 043 002 **Chromé** **137,00**

Eurosmart
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel pour installation encastrée


35 604 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional
disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
BAULOOP

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






23 337 001 **Economie d'eau** **Chromé** **76,10**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






22 054 001 **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **76,10**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






23 917 001 **Economie d'eau** **Chromé** **92,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





23 887 001 **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **92,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021


PE = Pack Expo

GROHE BAULOOP

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






23 763 001 **Economie d'eau** **Chromé** **108,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage plastique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






23 764 001 **Economie d'eau** **Chromé** **119,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






23 338 001 **Economie d'eau** **Chromé** **76,10**

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Avec rotule
Système de montage rapide
Garniture de vidage plastique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





23 633 001 **Chromé** **76,10**

BauLoop
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau











23 602 001 **Chromé** **103,00**






BauLoop
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
COSTA L

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**20 404 001** **Costa L** **Robinet monofluide 1/2"** Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête à clapet Bec coulé avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**58,50**
		**20 393 001** **Costa L** **Robinet monofluide 1/2"** Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête à clapet Bec mobile avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**85,50**
		**21 094 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**135,00**
		**18 904 001** **Costa L** **Robinet Bidet** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable 2 pièces	**Chromé**	**60,50**
		**26 330 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Raccords en S **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**102,00**
		**26 308 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**83,50**


GROHE
COSTA L


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**26 345 001** **Costa L** **Mélangeur 3/8" Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**77,00**
		**25 450 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**135,00**
		**25 460 10A** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S Avec barre de douche Composé de : Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**162,00**
		**25 453 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccords **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**121,00**
		**19 808 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**31,30**
		19 809 001 **Version - marquage rouge**	**Chromé**	**31,30**

PE = Pack Expo

GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 028 000 **132,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm





29 800 000 **33,80**


Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton

29 802 000 **61,00**
Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"

GROHE
COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)






20 405 001 **E1C1A2U3** **Chromé** **70,50**

Costa S
Robinet monofluide 1/2“
Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2“ x 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






21 255 001 **Chromé** **194,00**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






21 097 001 **E1C1A2U3** **Chromé** **149,00**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






26 317 001 **E1C1A1U3** **Chromé** **120,00**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






26 318 001 **E1C1A1U3** **Chromé** **103,00**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





26 319 001 **Chromé** **102,00**


Costa S
Mélangeur 3/8“ Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccords
Entraxe 120 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)






25 483 001 **E4/1C1A1U3** **Chromé** **167,00**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable









25 485 001 **Chromé** **144,00**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
UNIVERSAL


		Article n°		Couleur	Prix (€)
		20 201 000	**Economie d'eau** **Robinet monofluide Universal** Bec C Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Avec taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie du bec deverseur 113 mm	**Chromé**	**99,50**
		20 202 000	**Economie d'eau** **Robinet monofluide Universal** Bec 7° Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrous 1/2" Avec taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie du bec deverseur 114 mm	**Chromé**	**114,00**
		20 205 000	**Economie d'eau** **Robinet monofluide mural Universal** Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 106 mm	**Chromé**	**81,50**
		20 203 000	**Economie d'eau** **Robinet monofluide mural Universal** Débit: 6l/min Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable saillie 185 mm	**Chromé**	**88,00**

PE = Pack Expo

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 027 000	**Chromé**	**46,30**
41 027 DC0	**Supersteel**	**64,50**
41 027 BE0	**Nickel**	**69,50**
41 027 EN0	**Nickel brossé**	**74,00**
41 027 GL0	**Cool sunrise**	**69,50**
41 027 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**74,00**
41 027 DA0	**Warm Sunset**	**69,50**
41 027 DL0	**Warm Sunset brossé**	**74,00**
41 027 A00	**Hard Graphite**	**69,50**
41 027 AL0	**Hard Graphite brossé**	**74,00**






Selection
Cadre support
Métal
Pour porte-savon selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 028 000	**Chromé**	**46,30**
41 028 DC0	**Supersteel**	**64,50**
41 028 BE0	**Nickel**	**69,50**
41 028 EN0	**Nickel brossé**	**74,00**
41 028 GL0	**Cool sunrise**	**69,50**
41 028 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**74,00**
41 028 DA0	**Warm Sunset**	**69,50**
41 028 DL0	**Warm Sunset brossé**	**74,00**
41 028 A00	**Hard Graphite**	**69,50**
41 028 AL0	**Hard Graphite brossé**	**74,00**






Selection
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 120 ml
Quantité 130 ml
convient pour :
41 027
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 029 000	**Chromé**	**22,30**






Selection
Verre blanc
Verre
convient pour :
41 027

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 035 000	**Chromé**	**52,00**
41 035 DC0	**Supersteel**	**72,50**
41 035 BE0	**Nickel**	**77,50**
41 035 EN0	**Nickel brossé**	**83,00**
41 035 GL0	**Cool sunrise**	**77,50**
41 035 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**83,00**
41 035 DA0	**Warm Sunset**	**77,50**
41 035 DL0	**Warm Sunset brossé**	**83,00**
41 035 A00	**Hard Graphite**	**77,50**
41 035 AL0	**Hard Graphite brossé**	**83,00**






Selection
Anneau porte-serviette
Métal
Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)






41 036 000	**Verre transparent**	**29,60**

Selection
Porte-savon sans support
Verre
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)






41 037 000		**12,90**

Selection
Tablette sans support
Matériau synthétique
Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)






41 038 000	**Chromé**	**61,50**
41 038 DC0	**Supersteel**	**85,50**
41 038 BE0	**Nickel**	**90,00**
41 038 EN0	**Nickel brossé**	**98,50**
41 038 GL0	**Cool sunrise**	**90,00**
41 038 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**98,50**
41 038 DA0	**Warm Sunset**	**90,00**
41 038 DL0	**Warm Sunset brossé**	**98,50**
41 038 A00	**Hard Graphite**	**90,00**
41 038 AL0	**Hard Graphite brossé**	**98,50**

Selection
Porte-savon d'angle avec support
Métal / Matériau synthétique
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





41 039 000	**Chromé**	**16,70**
41 039 DC0	**Supersteel**	**23,10**
41 039 BE0	**Nickel**	**24,90**
41 039 EN0	**Nickel brossé**	**26,60**
41 039 GL0	**Cool sunrise**	**24,90**
41 039 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**26,60**
41 039 DA0	**Warm Sunset**	**24,90**
41 039 DL0	**Warm Sunset brossé**	**26,60**
41 039 A00	**Hard Graphite**	**24,90**
41 039 AL0	**Hard Graphite brossé**	**26,60**


Selection
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 049 000	**Chromé**	**27,90**
41 049 DC0	**Supersteel**	**39,00**
41 049 BE0	**Nickel**	**41,60**
41 049 EN0	**Nickel brossé**	**44,60**
41 049 GL0	**Cool sunrise**	**41,60**
41 049 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**44,60**
41 049 DA0	**Warm Sunset**	**41,60**
41 049 DL0	**Warm Sunset brossé**	**44,60**
41 049 A00	**Hard Graphite**	**41,60**
41 049 AL0	**Hard Graphite brossé**	**44,60**






Selection
Double patère
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 056 000	**Chromé**	**74,00**
41 056 DC0	**Supersteel**	**103,00**
41 056 BE0	**Nickel**	**111,00**
41 056 EN0	**Nickel brossé**	**120,00**
41 056 GL0	**Cool sunrise**	**111,00**
41 056 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**120,00**
41 056 DA0	**Warm Sunset**	**111,00**
41 056 DL0	**Warm Sunset brossé**	**120,00**
41 056 A00	**Hard Graphite**	**111,00**
41 056 AL0	**Hard Graphite brossé**	**120,00**






Selection
Barre porte-serviettes
Métal
Longueur 600 mm
Fixations cachées
Pour utilisation avec tablette (41 057)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 057 000	**Chromé**	**86,00**






Selection
Tablette en verre
Verre
Pour utilisation avec barre (41 056)

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 058 000	**Chromé**	**94,50**
41 058 DC0	**Supersteel**	**133,00**
41 058 BE0	**Nickel**	**146,00**
41 058 EN0	**Nickel brossé**	**154,00**
41 058 GL0	**Cool sunrise**	**146,00**
41 058 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**154,00**
41 058 DA0	**Warm Sunset**	**146,00**
41 058 DL0	**Warm Sunset brossé**	**154,00**
41 058 A00	**Hard Graphite**	**146,00**
41 058 AL0	**Hard Graphite brossé**	**154,00**






Selection
Barre porte-serviettes
Métal
Longueur 800 mm
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 059 000	**Chromé**	**103,00**
41 059 DC0	**Supersteel**	**141,00**
41 059 BE0	**Nickel**	**154,00**
41 059 EN0	**Nickel brossé**	**163,00**
41 059 GL0	**Cool sunrise**	**154,00**
41 059 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**163,00**
41 059 DA0	**Warm Sunset**	**154,00**
41 059 DL0	**Warm Sunset brossé**	**163,00**
41 059 A00	**Hard Graphite**	**154,00**
41 059 AL0	**Hard Graphite brossé**	**163,00**






Selection
Barre porte-serviettes non pivotable
Métal
Longueur 411 mm (utile 360 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 063 000	**Chromé**	**83,00**
41 063 DC0	**Supersteel**	**116,00**
41 063 BE0	**Nickel**	**124,00**
41 063 EN0	**Nickel brossé**	**133,00**
41 063 GL0	**Cool sunrise**	**124,00**
41 063 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**133,00**
41 063 DA0	**Warm Sunset**	**124,00**
41 063 DL0	**Warm Sunset brossé**	**133,00**
41 063 A00	**Hard Graphite**	**124,00**
41 063 AL0	**Hard Graphite brossé**	**133,00**






Selection
Barre porte-serviettes pivotable
Métal
Longueur 441 mm (utile 400 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 064 000	**Chromé**	**57,50**
41 064 DC0	**Supersteel**	**80,00**
41 064 BE0	**Nickel**	**85,50**
41 064 EN0	**Nickel brossé**	**90,00**
41 064 GL0	**Cool sunrise**	**85,50**
41 064 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**90,00**
41 064 DA0	**Warm Sunset**	**85,50**
41 064 DL0	**Warm Sunset brossé**	**90,00**
41 064 A00	**Hard Graphite**	**85,50**
41 064 AL0	**Hard Graphite brossé**	**90,00**






Selection
Barre d'appui
Métal
Longueur 336 mm (utile 300 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE SELECTION






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 066 000	Chromé	205,00
41 066 DC0	Supersteel	282,00
41 066 BE0	Nickel	308,00
41 066 EN0	Nickel brossé	325,00
41 066 GL0	Cool sunrise	308,00
41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	325,00
41 066 DA0	Warm Sunset	308,00
41 066 DL0	Warm Sunset brossé	325,00
41 066 A00	Hard Graphite	308,00
41 066 AL0	Hard Graphite brossé	325,00

Selection
Rack porte-serviettes
Métal
Longueur 596 mm
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 067 000	Chromé	46,30
41 067 DC0	Supersteel	64,50
41 067 BE0	Nickel	69,50
41 067 EN0	Nickel brossé	74,00
41 067 GL0	Cool sunrise	69,50
41 067 GN0	Cool Sunrise brossé	74,00
41 067 DA0	Warm Sunset	69,50
41 067 DL0	Warm Sunset brossé	74,00
41 067 A00	Hard Graphite	69,50
41 067 AL0	Hard Graphite brossé	74,00

Selection
Porte papier toilette - 2 rouleaux
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 068 000	Chromé	36,90
41 068 DC0	Supersteel	52,00
41 068 BE0	Nickel	55,50
41 068 EN0	Nickel brossé	59,00
41 068 GL0	Cool sunrise	55,50
41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	59,00
41 068 DA0	Warm Sunset	55,50
41 068 DL0	Warm Sunset brossé	59,00
41 068 A00	Hard Graphite	55,50
41 068 AL0	Hard Graphite brossé	59,00

Selection
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION

Article n°	Couleur	Prix (€)
41 069 000	**Chromé**	**74,00**
41 069 DC0	**Supersteel**	**103,00**
41 069 BE0	**Nickel**	**111,00**
41 069 EN0	**Nickel brossé**	**120,00**
41 069 GL0	**Cool sunrise**	**111,00**
41 069 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**120,00**
41 069 DA0	**Warm Sunset**	**111,00**
41 069 DL0	**Warm Sunset brossé**	**120,00**
41 069 A00	**Hard Graphite**	**111,00**
41 069 AL0	**Hard Graphite brossé**	**120,00**






Selection
Dérouleur de papier mural
avec couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

41 076 000	**Chromé**	**94,50**
41 076 DC0	**Supersteel**	**129,00**
41 076 BE0	**Nickel**	**137,00**
41 076 EN0	**Nickel brossé**	**150,00**
41 076 GL0	**Cool sunrise**	**137,00**
41 076 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**150,00**
41 076 DA0	**Warm Sunset**	**137,00**
41 076 DL0	**Warm Sunset brossé**	**150,00**
41 076 A00	**Hard Graphite**	**137,00**
41 076 AL0	**Hard Graphite brossé**	**150,00**






Selection
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

40 791 001	**Blanc**	**5,31**
40 791 KS1	**Noir**	**5,31**

Tête de brosse pour rechange

41 077 000	**Chromé**	**137,00**
41 077 DC0	**Supersteel**	**196,00**
41 077 BE0	**Nickel**	**205,00**
41 077 EN0	**Nickel brossé**	**222,00**
41 077 GL0	**Cool sunrise**	**205,00**
41 077 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**222,00**
41 077 DA0	**Warm Sunset**	**205,00**
41 077 DL0	**Warm Sunset brossé**	**222,00**
41 077 A00	**Hard Graphite**	**205,00**
41 077 AL0	**Hard Graphite brossé**	**222,00**






Selection
Miroir cosmétique
Verre / métal
sans lumière
Grossissement x7
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 865 000 **Chromé** **38,20**

Selection Cube
Cadre support
Métal
pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






40 805 000 **Chromé** **47,60**

Selection Cube
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 300 ml
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight éclatant et durable






40 806 000 **verre opaque** **31,70**

Selection Cube
Porte-savon
Verre
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **25,30**

Selection Cube
Verre en cristal
Verre
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **Chromé** **54,00**

Selection Cube
Anneau porte-serviette
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight éclatant et durable











40 768 000 **Chromé** **154,00**

Selection Cube
Double barre porte serviette
Métal
2 bras pivotants
400 mm
Fixations cachées
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE
SELECTION CUBE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 767 000** **Selection Cube** **Barre porte-serviettes** 500 mm (longueur utile 459 mm) Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**103,00**
		**40 804 000** **Selection Cube** **Rack Porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 575 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**282,00**
		**40 782 000** **Selection Cube** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**28,70**
		**40 807 000** **Selection Cube** **Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 548 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**159,00**
		**40 781 000** **Selection Cube** **Dérouleur de papier mural** Métal Fixations cachées avec couvercle **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**82,50**
		**40 784 000** **Selection Cube** **Réserve de papier** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**38,20**

PE = Pack Expo

GROHE
SELECTION CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 857 000 **Chromé** **111,00**

Selection Cube
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight éclatant et durable






40 809 000 **Chromé** **111,00**

Selection Cube
Panier porte-savon
Métal
pour montage d'angle
GROHE StarLight éclatant et durable






40 808 000 **Chromé** **141,00**

Selection Cube
Miroir cosmétique
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
Grossissement : X3
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 369 001	**Chromé**	**21,90**
40 369 DC1	**Supersteel**	**30,40**
40 369 BE1	**Nickel**	**32,60**
40 369 EN1	**Nickel brossé**	**34,70**
40 369 GL1	**Cool sunrise**	**32,60**
40 369 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**34,70**
40 369 DA1	**Warm Sunset**	**32,60**
40 369 DL1	**Warm Sunset brossé**	**34,70**
40 369 A01	**Hard Graphite**	**32,60**
40 369 AL1	**Hard Graphite brossé**	**34,70**






Essentials
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou

Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 394 001	**Chromé**	**17,60**
40 394 DC1	**Supersteel**	**24,90**
40 394 BE1	**Nickel**	**26,60**
40 394 EN1	**Nickel brossé**	**28,30**
40 394 GL1	**Cool sunrise**	**26,60**
40 394 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**28,30**
40 394 DA1	**Warm Sunset**	**26,60**
40 394 DL1	**Warm Sunset brossé**	**28,30**
40 394 A01	**Hard Graphite**	**26,60**
40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**28,30**






Essentials
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

40 368 001	**Verre transparent**	**5,91**






Essentials
Porte-savon
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**7,20**












Essentials
Verre en cristal
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

PE = Pack Expo

GROHE ESSENTIALS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 448 001**	**Chromé**	**40,30**
	40 448 DC1	**Supersteel**	**56,00**
	Essentials **Distributeur de savon avec support** Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 369) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 444 001**	**Chromé**	**27,40**
	40 444 DC1	**Supersteel**	**38,60**
	Essentials **Porte savon avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 369) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 447 001**	**Chromé**	**27,00**
	40 447 DC1	**Supersteel**	**37,70**
	Essentials **Verre en cristal avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 369) Verre (40 372 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 365 001**	**Chromé**	**21,90**
	40 365 DC1	**Supersteel**	**30,40**
	40 365 BE1	**Nickel**	**32,60**
	40 365 EN1	**Nickel brossé**	**34,70**
	40 365 GL1	**Cool sunrise**	**32,60**
	40 365 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**34,70**
	40 365 DA1	**Warm Sunset**	**32,60**
	40 365 DL1	**Warm Sunset brossé**	**34,70**
	40 365 A01	**Hard Graphite**	**32,60**
	40 365 AL1	**Hard Graphite brossé**	**34,70**
	Essentials **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 371 001**	**Chromé**	**38,60**
	40 371 DC1	**Supersteel**	**53,50**
	40 371 BE1	**Nickel**	**57,50**
	40 371 EN1	**Nickel brossé**	**61,50**
	40 371 GL1	**Cool sunrise**	**57,50**
	40 371 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**61,50**
	40 371 DA1	**Warm Sunset**	**57,50**
	40 371 DL1	**Warm Sunset brossé**	**61,50**
	40 371 A01	**Hard Graphite**	**57,50**
	40 371 AL1	**Hard Graphite brossé**	**61,50**
	Essentials **Porte-serviettes** Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses		
 	**40 688 001**	**Chromé**	**31,70**
	40 688 DC1	**Supersteel**	**44,10**
	40 688 BE1	**Nickel**	**47,20**
	40 688 EN1	**Nickel brossé**	**50,50**
	40 688 GL1	**Cool sunrise**	**47,20**
	40 688 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**50,50**
	40 688 DA1	**Warm Sunset**	**47,20**
	40 688 DL1	**Warm Sunset brossé**	**50,50**
	40 688 A01	**Hard Graphite**	**47,20**
	40 688 AL1	**Hard Graphite brossé**	**50,50**
	Essentials **Barre porte-serviettes** Métal 504 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 366 001**	**Chromé**	**34,30**
	40 366 DC1	**Supersteel**	**48,40**
	40 366 BE1	**Nickel**	**52,00**
	40 366 EN1	**Nickel brossé**	**55,50**
	40 366 GL1	**Cool sunrise**	**52,00**
	40 366 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**55,50**
	40 366 DA1	**Warm Sunset**	**52,00**
	40 366 DL1	**Warm Sunset brossé**	**55,50**
	40 366 A01	**Hard Graphite**	**52,00**
	40 366 AL1	**Hard Graphite brossé**	**55,50**
	Essentials **Barre porte-serviettes** Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur	Prix (€)
40 386 001	Chromé	43,30
40 386 DC1	Supersteel	60,50
40 386 BE1	Nickel	65,00
40 386 EN1	Nickel brossé	69,50
40 386 GL1	Cool sunrise	65,00
40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	69,50
40 386 DA1	Warm Sunset	65,00
40 386 DL1	Warm Sunset brossé	69,50
40 386 A01	Hard Graphite	65,00
40 386 AL1	Hard Graphite brossé	69,50

Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
854 mm (longueur utile 800 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse






Article n°	Couleur	Prix (€)
40 802 001	Chromé	59,00
40 802 DC1	Supersteel	82,50
40 802 BE1	Nickel	90,00
40 802 EN1	Nickel brossé	94,50
40 802 GL1	Cool sunrise	90,00
40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	94,50
40 802 DA1	Warm Sunset	90,00
40 802 DL1	Warm Sunset brossé	94,50
40 802 A01	Hard Graphite	90,00
40 802 AL1	Hard Graphite brossé	94,50

Essentials
Double barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses






Article n°	Couleur	Prix (€)
40 800 001	Chromé	116,00
40 800 DC1	Supersteel	163,00
40 800 BE1	Nickel	176,00
40 800 EN1	Nickel brossé	188,00
40 800 GL1	Cool sunrise	176,00
40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	188,00
40 800 DA1	Warm Sunset	176,00
40 800 DL1	Warm Sunset brossé	188,00
40 800 A01	Hard Graphite	176,00
40 800 AL1	Hard Graphite brossé	188,00

Essentials
Rack Porte-serviettes
Métal
604 mm (longueur utile 550 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 364 001	**Chromé**	**12,00**
40 364 DC1	**Supersteel**	**16,70**
40 364 BE1	**Nickel**	**17,60**
40 364 EN1	**Nickel brossé**	**18,90**
40 364 GL1	**Cool sunrise**	**17,60**
40 364 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**18,90**
40 364 DA1	**Warm Sunset**	**17,60**
40 364 DL1	**Warm Sunset brossé**	**18,90**
40 364 A01	**Hard Graphite**	**17,60**
40 364 AL1	**Hard Graphite brossé**	**18,90**






Essentials
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 421 001	**Chromé**	**34,30**
40 421 DC1	**Supersteel**	**48,40**
40 421 BE1	**Nickel**	**52,00**
40 421 EN1	**Nickel brossé**	**55,50**
40 421 GL1	**Cool sunrise**	**52,00**
40 421 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**55,50**
40 421 DA1	**Warm Sunset**	**52,00**
40 421 DL1	**Warm Sunset brossé**	**55,50**
40 421 A01	**Hard Graphite**	**52,00**
40 421 AL1	**Hard Graphite brossé**	**55,50**






Essentials
Barre d'appui
Métal
349 mm (longueur utile 295 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses

40 793 001	**Chromé**	**49,30**
40 793 DC1	**Supersteel**	**69,00**






Essentials
Barre d'appui
Métal
507 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses

40 794 001	**Chromé**	**59,00**
40 794 DC1	**Supersteel**	**82,50**









Essentials
Barre d'appui
Métal
657 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses

PE = Pack Expo


GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 797 001**	**Chromé**	**154,00**
	Essentials **Barre d'appui** Métal 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses		
 	**40 799 001** **40 799 DC1**	**Chromé** **Supersteel**	**39,40** **55,50**
	Essentials **Tablette en verre** Verre / métal 530 mm (longueur utile 380 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 689 001** **40 689 DC1** **40 689 BE1** **40 689 EN1** **40 689 GL1** **40 689 GN1** **40 689 DA1** **40 689 DL1** **40 689 A01** **40 689 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Nickel** **Nickel brossé** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**25,70** **36,00** **38,60** **41,10** **38,60** **41,10** **38,60** **41,10** **38,60** **41,10**
	Essentials **Dérouleur de papier mural** Métal Sans couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 367 001** **40 367 DC1** **40 367 BE1** **40 367 EN1** **40 367 GL1** **40 367 GN1** **40 367 DA1** **40 367 DL1** **40 367 A01** **40 367 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Nickel** **Nickel brossé** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**28,70** **39,90** **42,90** **45,90** **42,90** **45,90** **42,90** **45,90** **42,90** **45,90**
	Essentials **Dérouleur de papier mural** Métal avec couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 385 001	**Chromé**	**21,90**
40 385 DC1	**Supersteel**	**30,40**
40 385 BE1	**Nickel**	**32,60**
40 385 EN1	**Nickel brossé**	**34,70**
40 385 GL1	**Cool sunrise**	**32,60**
40 385 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**34,70**
40 385 DA1	**Warm Sunset**	**32,60**
40 385 DL1	**Warm Sunset brossé**	**34,70**
40 385 A01	**Hard Graphite**	**32,60**
40 385 AL1	**Hard Graphite brossé**	**34,70**






Essentials
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 374 001	**Chromé**	**35,60**
40 374 DC1	**Supersteel**	**49,70**
40 374 BE1	**Nickel**	**53,00**
40 374 EN1	**Nickel brossé**	**56,50**
40 374 GL1	**Cool sunrise**	**53,00**
40 374 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**56,50**
40 374 DA1	**Warm Sunset**	**53,00**
40 374 DL1	**Warm Sunset brossé**	**56,50**
40 374 A01	**Hard Graphite**	**53,00**
40 374 AL1	**Hard Graphite brossé**	**56,50**





Essentials
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 791 001	**Blanc**	**5,31**
40 791 KS1	**Noir**	**5,31**

Tête de brosse pour rechange

40 392 000	**Chromé**	**21,50**


Brosse de remplacement

40 393 000	**Blanc**	**15,50**

Verre de remplacement

40 407 001	**Chromé**	**68,00**
40 407 DC1	**Supersteel**	**94,50**













Essentials
Set d'accessoires 3 en 1
Verre / métal
Composé de :
Brosse et support (40 374)
Patère murale (40 364)
Support papier toilette (40 367)
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

PE = Pack Expo

GROHE ESSENTIALS







		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 776 001** **40 776 DC1** **Essentials** **Set d'accessoires 4 en 1** Métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Patère murale (40 364) Support papier toilette (40 367) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**	**85,50** **120,00**
		**40 344 001** **40 344 DC1** **Essentials** **Set d'accessoires 5 en 1** Verre / métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Patère murale (40 364) Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001) Porte savon avec support (40 444 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**Chromé** **Supersteel**	**111,00** **154,00**

GROHE
ESSENTIALS CUBE






		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1** **Essentials Cube** **Cadre support** Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**28,70** **52,00** **60,00**
		**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1** **Essentials** **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**17,60** **24,90** **28,30**
		**40 368 001** **Essentials** **Porte-savon** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**Verre transparent**	**5,91**
		**40 372 001** **Essentials** **Verre en cristal** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**7,20**
		**40 756 001** **Essentials Cube** **Distributeur de savon avec support** Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 508) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**46,30**

PE = Pack Expo

GROHE
ESSENTIALS CUBE







		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 755 001** **Essentials Cube** **Verre en cristal avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 508) Verre en cristal (40 372 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**34,30**
		**40 754 001** **Essentials Cube** **Porte savon avec support** Verre / métal Composé de : Support (40 508) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**34,70**
		**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**39,40** **72,00** **83,00**
		**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Porte-serviettes** Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**55,50** **101,00** **116,00**
		**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Barre porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**43,70** **80,00** **92,00**
		**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Rack porte-serviettes** Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**146,00** **264,00** **302,00**

GROHE
ESSENTIALS CUBE








	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**16,70** **30,00** **35,00**
 	**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1** **Essentials Cube** **Dérouleur de papier mural** Métal Sans couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**33,00** **61,00** **69,00**
 	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1** **Essentials Cube** **Réserve de papier** Métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**27,40** **51,00** **58,00**
 	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1** **Essentials Cube** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**57,00** **105,00** **120,00**
	40 791 001 **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange**	**Blanc** **Noir**	**5,31** **5,31**
	40 392 000 **Brosse de remplacement**	**Chromé**	**21,50**
	40 393 000 **Verre de remplacement**	**Blanc**	**15,50**
 	**40 757 001** **Essentials Cube** **Set d'accessoires 3 en 1** Verre / métal Composé de : Patère murale (40 511 001) Dérouleur de papier (40 507 001) Brosse (40 513 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**94,50**

PE = Pack Expo

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 652 001** **Essentials Authentic** **Cadre support** Métal pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**21,90**
		**40 394 001** **40 394 EN1** **Essentials** **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Nickel brossé**	**17,60** **28,30**
		**40 368 001** **Essentials** **Porte-savon** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**Verre transparent**	**5,91**
		**40 372 001** **Essentials** **Verre en cristal** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**7,20**
		**40 655 001** **Essentials Authentic** **Anneau porte-serviette** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**21,90**
		**40 653 001** **Essentials Authentic** **Barre porte-serviettes** Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**34,30**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 654 001** **Essentials Authentic** **Double barre porte-serviettes** Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**59,00**
		**40 656 001** **Essentials Authentic** **Patère murale** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**12,00**
		**40 657 001** **Essentials Authentic** **Dérouleur de papier mural** Métal Sans couvercle Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**25,70**
		**40 658 001** **Essentials Authentic** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**35,60**
		40 791 001 **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange**	**Blanc** **Noir**	**5,31** **5,31**
		40 392 000 **Brosse de remplacement**	**Chromé**	**21,50**
		40 393 000 **Verre de remplacement**	**Blanc**	**15,50**
		**40 659 001** **40 659 EN1** **Essentials Authentic** **Panier taille S** Métal Fixations cachées **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Nickel brossé**	**38,60** **61,50**

PE = Pack Expo



GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUES





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	198
Grohtherm 2000	199
Grohtherm Cube	202
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	203
Grohtherm 1000	204
Grohtherm 1000 Performance	206
Grohtherm 800 Cosmopolitan	208
Grohtherm 800	210

NOTE DE SÉCURITÉ


Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
TURBOSTAT

Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. La technologie GROHE TurboStat est au coeur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.






La technologie GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.

Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

sans
GROHE TurboStat

avec
GROHE TurboStat






GROHE
COOLTOUCH

La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec la technologie GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.





Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique
sans GROHE CoolTouch





Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 719 000 PE E1C1A1U3 **Chromé** **368,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau






34 718 000 PE **Chromé** **408,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau





34 720 000 PE E1C1A1U3 **Chromé** **478,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)




14 079 XH0 **Chromé/granite** **18,80**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 463 001 PE E1C3A2U3 **Chromé** **352,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 446 001 PE E1C3A2U3 **Chromé** **336,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 170 001 PE **Chromé** **289,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Sans raccords
Ecrous chromés
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 2000

Article n°		Couleur	Prix (€)






34 467 001 PE E3/1C3A2U3 **Chromé** **437,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 466 001 PE E3/1C3A2U3 **Chromé** **406,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 484 001 PE Economie d'eau **Chromé** **387,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 176 001 PE **Chromé** **510,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 482 001 PE **Chromé** **536,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34 169 000)
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)





18 608 001 PE **Chromé** **45,10**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
Porte savon métal
Amovible pour nettoyage facile
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour Grohtherm 2000
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000 **169,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 509 000 PE E1C3A2U3 **Chromé** **391,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Départ de douche 1/2" par le dessous
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Filtres intégrés
Raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 508 000 PE E3/1C3A1U3 **Chromé** **503,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy économie d'eau





18 700 000 PE **Blanc** **43,00**

Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
Pour Grohtherm Cube
Amovible pour nettoyage facile
Finition Da Vinci satin blanc
Adapté au Grohtherm Cube
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm




47 175 000 **169,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN






Article n°	Couleur	Prix (€)
34 065 DC2	**Supersteel**	**341,00**
34 065 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**390,00**
34 065 A02	**Hard Graphite**	**365,00**
34 065 AL2	**Hard Graphite brossé**	**390,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°		Couleur	Prix (€)






34 438 003 E1C3A2U3 **Chromé** **232,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 818 003 E1C3A2U3 **Chromé** **232,00**
Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021






34 146 003 **Chromé** **224,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 817 003 **Chromé** **224,00**
Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021





34 439 003 E3/1C3A1U3 **Chromé** **298,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau


34 821 003 E3/1C3A1U3 **Chromé** **295,00**
Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

PE = Pack Expo

GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 156 003 — **Chromé** — **287,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 823 003 — **Chromé** — **287,00**
Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021





34 557 001 — **Chromé** — **265,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2"
(34 438 003)
Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

34 825 001 — **Chromé** — **265,00**
Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021




47 175 000 — **169,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan,
Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000,
Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression
de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°		Couleur	Prix (€)






34 781 000	E1C3A2U3	Chromé	212,00

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 832 000	E1C3A2U3	Chromé	212,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021






34 777 000		Chromé	208,00

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 828 000		Chromé	208,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021








34 782 000	E3/1C3A1U3	Chromé	277,00

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 833 000	E3/1C3A1U3	Chromé	277,00

Version GROHE Professional.
Disponible à partir du 2nd trimestre 2021


GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
  	**34 780 000**	**Chromé**	**273,00**
	Grohtherm 1000 Performance **Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2** Montage mural apparent **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté) **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE ProGrip** avec surface moleteé Robinet d'arrêt intégré **GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples: - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Mousseur Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccords **GROHE EcoJoy** économie d'eau		
	34 831 000	**Chromé**	**273,00**
	Version GROHE Professional. **Disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		
 	**34 787 000** **E1C3A2U3**	**Chromé**	**246,00**
	Grohtherm 1000 Performance **Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche** Composé de : Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 781 000) Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)		
	34 838 000 **E1C3A2U3**	**Chromé**	**246,00**
	Version GROHE Professional. **Disponible à partir du 2nd trimestre 2021**		

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°		Couleur	Prix (€)






34 771 000 **E1C3A2U3** **Chromé** **211,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 767 000 **Chromé** **206,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Clapets anti-retour intégrés
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 772 000 **E3/1C3A1U3** **Chromé** **278,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 770 000 **Chromé** **273,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 768 000 **Chromé** **262,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Ensemble de douche thermostatique
Composé de :
Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765 000)
Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

GROHE
GROHTHERM 800

Article n°		Couleur	Prix (€)






34 562 000 **E1C3A2U3** **Chromé** **185,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 569 000 **E3/1C3A1U3** **Chromé** **243,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE EcoJoy économie d'eau






34 568 000 **Chromé** **230,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique de bain/douche 1/2"
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE EcoJoy économie d'eau





34 565 001 **Chromé** **243,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grohtherm 800
(34 558 000)
Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**47 175 000**		**169,00**
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2“ Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000 Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch		

GROHE
ROBINETTERIES ENCASTRÉS






SOMMAIRE

Kits encastrés	218
Aquasymphony	221
GROHE F-digital Deluxe	223
Douches de têtes	226
Douchettes latérales	239
Bras de douche	240
Façades thermostatiques	243
Façades mécaniques	255
Douchettes avec support	266
Robinets d'arrêt et inverseurs	268
Coudes et supports	271
Becs baignoire	278
Talentofill	280


DÉBIT
SMARTCONTROL





MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1




MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
 sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
 sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES






A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		


1 FONCTION		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES





A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38


3 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

GROHE
KITS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 705 000 PE **Chromé** **1 379,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

nouveau






34 804 000 PE **Chromé** **1 334,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)






34 742 000 PE **Chromé** **1 331,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 125 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm
Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






34 743 000 PE **Chromé** **1 248,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 120 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) et bras 286 mm
Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)






34 744 000 PE **Chromé** **1 058,00**

Grohtherm SmartControl
Set de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 120 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458 000) et bras 380 m
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

PE = Pack Expo


GROHE
KITS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)


34 729 000 PE **Chromé** **725,00**

Grohtherm
Set de douche avec Tempesta 210
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)


34 730 000 PE **Chromé** **1 275,00**

Grohtherm
Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural Rainshower (27 075 000)
Coude à encastrer Rainshower (27 076 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


34 727 000 PE **Chromé** **681,00**

Grohtherm
Set de douche avec Tempesta 210
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)

34 731 000 PE **Chromé** **1 200,00**

Grohtherm
Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310
Composé de :
Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


34 741 000 PE **Chromé** **1 288,00**

Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox - corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
KITS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 709 000 PE **Chromé** **1 399,00**

SmartControl
Set de douche
Composé de :
Mitigeur encastré avec 3 sorties
Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale
(29 146 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






34 712 000 PE **Chromé** **1 399,00**

SmartControl
Set de douche
Composé de :
Mitigeur encastré avec 3 sorties
Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale
(29 149 000)
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
AQUASYMPHONY

Article n°	Couleur	Prix (€)





26 373 001 PE **Chromé** **23 617,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
Marquage de conformité CE
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable


Requiert : corps encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommendation: configuration avec Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick Set mural 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A++
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





26 376 001 PE **Chromé** **2 171,00**


Rainshower F-Series 40"
Corps encastré
pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

GROHE
AQUASYMPHONY

Article n°	Couleur	Prix (€)





36 371 000 **600,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Système requis pour Android
Système d'exploitation à partir de sortie 2_3_3
Densité des pixels : 160dpi minimum
Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce


Système requis pour Apple
iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0


*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/ iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 374 000 **1 181,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et controllés
Composé de :
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/ son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)
Les composants doivent être commandés séparément
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






42 429 000 **118,00**

GROHE F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique
Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000
Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)
Au total, 2 alimentations électriquse max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 359 000 **Chromé** **1 376,00**

Rainshower F-Series
Module lumière
127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Composé de :
- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise
Imperméable et anti-corrosion
Alimentation électrique : 12 V DC
Marquage de conformité CE
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré (29 072 000),unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






29 072 000 **262,00**

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module lumière
A utiliser avec un double module lumière (36359000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






27 865 000 **Chromé** **5 629,00**

Rainshower F-Series 20"
Plafonnier avec lumière
Pluie
508 x 508 x 59 mm
Métal
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
Marquage de conformité CE
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs câbles de connexion – Tout doit être commandé séparément pour l'installation.
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 069 000 **147,00**

Rainshower F-Series
Câbles de connexion
A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27865000)
Composé de :
2 câbles d'extension (5 m chacun)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 367 000 **311,00**

GROHE F-digital Deluxe
Coffret à encloisonner pour unité de commande
A utiliser avec l'unité de base 26 374 000 ou 36 397 000
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec façade amovible pour installation
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage






36 360 000 **Chromé** **1 179,00**

Rainshower F-Series
Module son
127 x 127 mm par module
Gamme complète de haut-parleur
Composé de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable et anti-corrosion
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






29 073 000 **262,00**

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module son
A utiliser avec un double module son (36360000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 934 000 **Chromé** **3 604,00**

GROHE F-digital Deluxe
Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température
Composé de :
Générateur de vapeur:
415 x 445 x 130 mm
Adapté pour les pièces jusqu'à 12,5 m³ (triphasé)
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Puissance 6.6 kW
Arrivée d'eau 3/4"
Pression 1-5 bar
Vidage automatique
Sortie d'eau 1/2"
Température de la vapeur : 55°C max.
Sortie de vapeur 1/2"
Protection de type IP 23
Marquage de conformité CE
Avec prise
Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
Raccords filetés 1/2"
Module du capteur de température:
60 x 60 x 12 mm
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





29 074 000 **426,00**


GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour générateur de vapeur
A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)
Composé de :
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble d'extension pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble d'extension pour le générateur de vapeur, 5 m

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)







27 938 001 PE **Chromé** **3 336,00**

Rainshower F-Series 15"
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Débit d'un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min
Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être controllée par 4 sorties






26 042 000 PE **227,00**

Rainshower F-Series 15"
Corps encastré
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Construction complète en métal
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"






27 939 001 PE **Chromé** **3 336,00**

Rainshower F-Series 15"
Plafonnier douche 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d'un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

La douche de tête doit être controllée par 4 sorties






27 286 000 PE **Chromé** **1 937,00**

Rainshower F-Series 20"
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 863 000 PE **Chromé** **732,00**

Rainshower Allure 230
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 467 000 PE **Chromé** **556,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 271 000 PE **Chromé** **419,00**

Rainshower F-Series 10"
Douche de tête 1 jet
Pluie
254 x 254 mm
Métal
Rotule réglable à +/- 20°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 259 000 PE **Chromé** **491,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 479 000 PE **Chromé** **504,00**

Rainshower Allure 230
Douche de tête 1 jet
Pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 064 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **546,00**

Rainshower Allure 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 253 000 PE **Chromé** **186,00**

Rainshower F-Series 5"
Douche de tête 1 jet
Normal
Montage mural apparent
127 x 127 mm
Régulateur de jet avec rotule (± 12,5° orientable)
Raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 641 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **578,00**

Rainshower SmartConnect 310
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 640 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **595,00**

Rainshower SmartConnect 310
Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Surface de jet chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace ronde
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix








26 643 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **599,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 642 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **614,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Surface de jet chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace carrée
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 646 000 PE — **Chromé** — **152,00**

Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
GROHE StarLight éclatant et durable
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°		Couleur	Prix (€)
26 475 000	**PE**	**Chromé**	**516,00**
26 475 LS0	**PE**	**Blanc**	**707,00**
26 475 DC0	**PE**	**Supersteel**	**713,00**
26 475 BE0	**PE**	**Nickel**	**856,00**
26 475 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**897,00**
26 475 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**856,00**
26 475 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**929,00**
26 475 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**856,00**
26 475 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**929,00**
26 475 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**856,00**
26 475 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**929,00**






Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 477 000	**PE**	**Chromé**	**498,00**
26 477 LS0	**PE**	**Blanc**	**682,00**
26 477 DC0	**PE**	**Supersteel**	**694,00**
26 477 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**897,00**
26 477 BE0	**PE**	**Nickel**	**856,00**
26 477 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**856,00**
26 477 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**897,00**
26 477 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**856,00**
26 477 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**897,00**
26 477 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**856,00**
26 477 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**897,00**






Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 479 000	**PE**	**Chromé**	**538,00**
26 479 LS0	**PE**	**Blanc**	**735,00**
26 479 DC0	**PE**	**Supersteel**	**755,00**
26 479 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**968,00**
26 479 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**968,00**
26 479 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**892,00**
26 479 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**968,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

PE = Pack Expo

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°		Couleur	Prix (€)
26 481 000	**PE**	**Chromé**	**519,00**
26 481 LS0	**PE**	**Blanc**	**709,00**
26 481 DC0	**PE**	**Supersteel**	**735,00**
26 481 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**934,00**
26 481 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**934,00**
26 481 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**892,00**
26 481 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**934,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

---

26 483 000 PE — **107,00**






Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade

---

26 484 000 PE Economie d'eau — **112,00**






Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE EcoJoy 8 l/min régulateur de débit pour chaque sortie
Sans façade

---

26 562 000 PE Economie d'eau — **Chromé** — **319,00**









Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 562 LS0 PE Economie d'eau — **Blanc** — **412,00**
Version blanche

GROHE
DOUCHES DE TÊTE


Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 568 000 PE **Economie d'eau** **Rainshower Mono 310 Cube** **Douche de tête 1 jet** GROHE PureRain Surface de jet chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**340,00**
	26 568 LS0 PE **Economie d'eau** **Version blanche**	**Blanc**	**442,00**
 	26 558 000 PE **Economie d'eau** **Rainshower Mono 310** **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**381,00**
 	26 560 000 PE **Economie d'eau** **Rainshower Mono 310** **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**381,00**
 	26 564 000 PE **Economie d'eau** 26 564 DC0 PE **Economie d'eau** 26 564 GN0 PE **Economie d'eau** 26 564 DL0 PE **Economie d'eau** 26 564 A00 PE **Economie d'eau** 26 564 AL0 PE **Economie d'eau** **Rainshower Mono 310 Cube** **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower 310 **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**401,00** **650,00** **793,00** **793,00** **752,00** **793,00**

PE = Pack Expo

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°			Couleur	Prix (€)
26 566 000	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**401,00**
26 566 DC0	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**650,00**
26 566 GN0	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**793,00**
26 566 DL0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**793,00**
26 566 A00	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**752,00**
26 566 AL0	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**793,00**






Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

---

26 254 000 PE — **Chromé** — **573,00**





Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 PE — **Blanc** — **666,00**
Version blanche

---

26 264 001 PE — **105,00**






Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation

---

28 778 000 PE — **Chromé** — **706,00**






Rainshower Cosmopolitan 400
Douche de tête 1 jet
Ø 400 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Article n°			Couleur	Prix (€)
26 256 000	PE		**Chromé**	**761,00**






Rainshower Cosmopolitan 400
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 477 000	PE		**Chromé**	**444,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 310 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 066 000	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**506,00**
26 066 DC0	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**709,00**
26 066 BE0	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**847,00**
26 066 EN0	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**899,00**
26 066 GL0	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**847,00**
26 066 GN0	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**866,00**
26 066 DA0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**847,00**
26 066 DL0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**866,00**
26 066 AL0	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**866,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 067 000	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**531,00**
26 067 DC0	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**741,00**
26 067 BE0	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**847,00**
26 067 EN0	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**899,00**
26 067 GL0	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**847,00**
26 067 GN0	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**899,00**
26 067 DA0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**847,00**
26 067 DL0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**899,00**
26 067 A00	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**847,00**
26 067 AL0	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**899,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

PE = Pack Expo

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 257 000 PE — **Chromé** — **553,00**

Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 974 000 PE — **Chromé** — **531,00**
27 974 IG0 PE — **Chromé/doré** — **690,00**

Grandera 210
Douche de tête 1 jet
Pluie
221 x 221 mm
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






28 368 LS0 PE — **Blanc/chromé** — **457,00**
28 368 000 PE — **Chromé** — **349,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Pluie
A partir de 0.5 bars de pression
blanc
Ø 210 mm
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement
avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000






26 171 000 PE — **Chromé** — **441,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
1 jet :
Pluie
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 470 000 PE — **Chromé** — **473,00**

Rainshower Veris 300
Douche de tête 1 jet
300 x 150 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 705 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **157,00**

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Pluie
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






28 308 000 PE — **Chromé** — **153,00**

Sena 75
Douche de tête 1 jet
Normal
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 455 000 — **Chromé** — **163,00**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 457 000 **E01C1A1U3** — **Chromé** — **163,00**
Version EcoJoy débit régulé 8 l/min






26 459 000 **Economie d'eau** — **Chromé** — **268,00**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale





26 461 000 **Economie d'eau** — **Chromé** — **223,00**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


PE = Pack Expo

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






26 666 000 **Economie d'eau - E01C1A1U3** **Chromé** **113,00**

Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






26 668 000 **Economie d'eau** **Chromé** **194,00**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






26 669 000 **Economie d'eau** **Chromé** **154,00**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 685 000 **Economie d'eau - E01C1A1U3** **Chromé** **113,00**

Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet
Pluie
250 mm x 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






26 687 000 **Economie d'eau** **Chromé** **194,00**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 688 000 **Economie d'eau** **Chromé** **154,00**


Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°	Couleur	Prix (€)
27 251 000 PE	**Chromé**	**121,00**
27 251 BE0 PE	**Nickel**	**178,00**
27 251 EN0 PE	**Nickel brossé**	**190,00**
27 251 GL0 PE	**Cool sunrise**	**178,00**
27 251 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**190,00**
27 251 DA0 PE	**Warm Sunset**	**178,00**
27 251 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**190,00**
27 251 A00 PE	**Hard Graphite**	**178,00**
27 251 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**190,00**






Rainshower F-Series 5"
Douchette latérale 1 jet
Normal
Corps encastré inclus
127 x 127 mm
Régulateur de jet avec rotule (± 12,5° orientable)
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit

---

27 067 000 — **Chromé** — **163,00**






Relexa 65
Douchette latérale 2 jets
Pluie, Massage
Tête rotative
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

---

28 286 000 — **Chromé** — **153,00**






Relexa 50
Douchette latérale 2 jets
Jet normal
Tête rotative
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






28 982 000 PE **Chromé** **146,00**

Rainshower
Bras de douche 378 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour toute douche de tête Rainshower






28 361 000 PE **Chromé** **107,00**

Rainshower
Bras de douche, 380 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Avec rosace ronde






28 576 000 PE **Chromé** **84,00**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






28 724 LS0 PE **Blanc/chromé** **82,00**
28 724 000 PE **Chromé** **55,50**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 142 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight éclatant et durable






27 488 000 PE **Chromé** **84,00**

Rainshower
Bras de douche 275 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





27 484 000 PE **Chromé** **73,00**


Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 709 000 PE **Chromé** **111,00**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 711 000 PE **Chromé** **94,00**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 154 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 978 000 PE **Chromé** **93,50**

Rainshower Grandera
Bras de douche plafonnier 142 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Grandera rosace
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Adapté pour les douches de tête Grandera






27 986 000 PE **Chromé** **118,00**
27 986 IG0 PE **Chromé/doré** **155,00**

Rainshower Grandera
Bras de douche 285 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Grandera rosace
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Adapté pour les douches de tête Grandera






26 145 000 PE **Chromé** **92,50**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





26 146 LS0 PE **Blanc/chromé** **121,00**
26 146 000 PE **Chromé** **92,50**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde, blanc
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
BRAS DE DOUCHE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 497 000 PE** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 292 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**73,50**

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 600 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

nouveau





35 604 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 2nd trimestre 2021



14 077 XH0 **Chromé/granite** **26,80**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques






29 123 000	**PE**	**Chromé**	**521,00**
29 123 DC0	**PE**	**Supersteel**	**730,00**
29 123 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**834,00**
29 123 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**834,00**
29 123 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**782,00**
29 123 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**834,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 124 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**550,00**
29 124 DC0	**PE**	**Supersteel**	**768,00**
29 124 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**908,00**
29 124 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**908,00**
29 124 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**851,00**
29 124 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**908,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

---

29 125 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**643,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

---

29 126 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**606,00**
29 126 DC0	**PE**	**Supersteel**	**833,00**
29 126 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**982,00**
29 126 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**982,00**
29 126 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**921,00**
29 126 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**982,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 127 000	**PE**	**Chromé**	**375,00**
29 127 DC0	**PE**	**Supersteel**	**508,00**
29 127 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**599,00**
29 127 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**599,00**
29 127 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**562,00**
29 127 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**599,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

---

29 153 LS0	**PE**	**Blanc**	**672,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

---

29 156 LS0	**PE**	**Blanc**	**718,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)






29 157 LS0 PE — **Blanc** — **764,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min






29 158 LS0 PE — **Blanc** — **474,00**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus





29 118 000	**PE**	**Chromé**	**521,00**
29 118 DC0	**PE**	**Supersteel**	**730,00**
29 118 BE0	**PE**	**Nickel**	**782,00**
29 118 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**834,00**
29 118 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**782,00**
29 118 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**834,00**
29 118 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**782,00**
29 118 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**834,00**
29 118 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**782,00**
29 118 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**834,00**


Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 119 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	550,00
29 119 DC0	PE	Supersteel	795,00
29 119 BE0	PE	Nickel	851,00
29 119 EN0	PE	Nickel brossé	908,00
29 119 GL0	PE	Cool sunrise	851,00
29 119 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	831,00
29 119 DA0	PE	Warm Sunset	851,00
29 119 DL0	PE	Warm Sunset brossé	831,00
29 119 A00	PE	Hard Graphite	851,00
29 119 AL0	PE	Hard Graphite brossé	831,00






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

29 120 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	643,00






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 121 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**606,00**
29 121 DC0	**PE**	**Supersteel**	**860,00**
29 121 BE0	**PE**	**Nickel**	**921,00**
29 121 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**982,00**
29 121 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**921,00**
29 121 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**982,00**
29 121 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**921,00**
29 121 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**982,00**
29 121 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**921,00**
29 121 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**982,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

29 122 000	**PE**	**Chromé**	**375,00**
29 122 DC0	**PE**	**Supersteel**	**524,00**
29 122 BE0	**PE**	**Nickel**	**562,00**
29 122 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**599,00**
29 122 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**562,00**
29 122 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**599,00**
29 122 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**562,00**
29 122 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**599,00**
29 122 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**562,00**
29 122 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**599,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moleteé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)






29 150 LS0 PE **Blanc** **672,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré






29 151 LS0 PE **Blanc** **718,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré






29 904 LS0 PE **Blanc** **764,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)





29 152 LS0 PE **Blanc** **474,00**


Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
Ecrou profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletéé
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° | Couleur | Prix (€)






35 600 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

---

nouveau






35 604 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021






24 134 003	**PE**	**Chromé**	**642,00**
24 134 DC3	**PE**	**Supersteel**	**857,00**
24 134 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**928,00**
24 134 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**928,00**
24 134 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**950,00**

Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 135 003	**PE**	**Chromé**	**687,00**
24 135 DC3	**PE**	**Supersteel**	**889,00**
24 135 GL3	**PE**	**Cool sunrise**	**1 000,00**
24 135 DA3	**PE**	**Warm Sunset**	**1 000,00**
24 135 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**973,00**

Atrio
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 138 003	PE	Chromé	687,00
24 138 DC3	PE	Supersteel	929,00
24 138 GL3	PE	Cool sunrise	1 000,00
24 138 DA3	PE	Warm Sunset	1 000,00
24 138 AL3	PE	Hard Graphite brossé	1 016,00






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 153 000	PE	Chromé	507,00
24 153 DC0	PE	Supersteel	636,00
24 153 AL0	PE	Hard Graphite brossé	715,00






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 154 000	PE E3/1C1A1U3	Chromé	565,00
24 154 DC0	PE	Supersteel	705,00
24 154 AL0	PE	Hard Graphite brossé	804,00






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES


Article n°		Couleur	Prix (€)
24 155 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**565,00**
24 155 DC0	**PE**	**Supersteel**	**705,00**
24 155 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**804,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

---


24 078 000	**PE**	**Chromé**	**390,00**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

---


24 079 000	**PE E1C2A1U3**	**Chromé**	**435,00**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 080 000	**PE E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**435,00**





Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)






24 075 000 PE **Chromé** **390,00**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 076 000 PE E1C2A1U3 **Chromé** **435,00**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 077 000 PE E3/1C1A1U3 **Chromé** **435,00**

Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 600 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

---

nouveau





35 604 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021




14 077 XH0 **Chromé/granite** **26,80**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques

---






29 147 000 PE **Chromé** **449,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré






29 148 000 PE **Chromé** **495,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 149 000 PE **Chromé** **541,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min






29 144 000 PE **Chromé** **449,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré






29 145 000 PE **Chromé** **495,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré





29 146 000 PE **Chromé** **541,00**


SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 600 000 — **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

---

nouveau






35 604 000 — **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021






24 071 000	**Chromé**	**472,00**
24 071 DC0	**Supersteel**	**536,00**
24 071 AL0	**Hard Graphite brossé**	**613,00**

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 072 000	**Chromé**	**514,00**
24 072 DC0	**Supersteel**	**590,00**
24 072 AL0	**Hard Graphite brossé**	**674,00**

Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**24 099 000**	**Chromé**	**532,00**
	24 099 DC0	**Supersteel**	**625,00**
	24 099 AL0	**Hard Graphite brossé**	**714,00**




Allure Brilliant
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

	**24 069 000 PE**	**Chromé**	**353,00**




Allure
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

	**24 070 000 PE**	**Chromé**	**388,00**



Allure
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

	**24 065 003 PE**	**Chromé**	**333,00**
	24 065 DC3 PE	**Supersteel**	**464,00**
	24 065 GL3 PE	**Cool sunrise**	**484,00**
	24 065 DA3 PE	**Warm Sunset**	**484,00**
	24 065 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**492,00**




Atrio
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)






24 066 003 PE	**Chromé**	**365,00**
24 066 DC3 PE	**Supersteel**	**505,00**
24 066 GL3 PE	**Cool sunrise**	**525,00**
24 066 DA3 PE	**Warm Sunset**	**525,00**
24 066 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**541,00**

Atrio
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 096 003 PE	**Chromé**	**391,00**
24 096 DC3 PE	**Supersteel**	**526,00**
24 096 GL3 PE	**Cool sunrise**	**567,00**
24 096 DA3 PE	**Warm Sunset**	**567,00**
24 096 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**578,00**

Atrio
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 067 000	**Chromé**	**341,00**
24 067 IG0	**Chromé/doré**	**374,00**

Grandera
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 068 000	**Chromé**	**375,00**
24 068 IG0	**Chromé/doré**	**411,00**

Grandera
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 063 001	**PE**	**Chromé**	**201,00**
24 063 DC1	**PE**	**Supersteel**	**279,00**
24 063 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**308,00**






Lineare
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 064 001	**PE**	**Chromé**	**221,00**
24 064 DC1	**PE**	**Supersteel**	**299,00**
24 064 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**339,00**






Lineare
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 095 001	**PE**	**Chromé**	**246,00**
24 095 DC1	**PE**	**Supersteel**	**330,00**
24 095 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**377,00**






Lineare
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 061 000	**PE**	**Chromé**	**190,00**
24 061 DC0	**PE**	**Supersteel**	**259,00**
24 061 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**296,00**






Eurocube
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 062 000 PE	**Chromé**	**209,00**
24 062 DC0 PE	**Supersteel**	**285,00**
24 062 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**326,00**






Eurocube
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 094 000 PE	**Chromé**	**234,00**
24 094 DC0 PE	**Supersteel**	**319,00**
24 094 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**364,00**






Eurocube
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 059 003 PE	**Chromé**	**211,00**
24 059 DC3 PE	**Supersteel**	**263,00**
24 059 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**301,00**






Plus
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 060 003 PE	**Chromé**	**222,00**
24 060 DC3 PE	**Supersteel**	**277,00**
24 060 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**317,00**






Plus
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 093 003	**PE**	**Chromé**	**250,00**
24 093 DC3	**PE**	**Supersteel**	**312,00**
24 093 AL3	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**356,00**






Plus
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

24 057 001	**PE**	**Chromé**	**165,00**
24 057 DC1	**PE**	**Supersteel**	**237,00**
24 057 BE1	**PE**	**Nickel**	**257,00**
24 057 EN1	**PE**	**Nickel brossé**	**260,00**
24 057 GL1	**PE**	**Cool sunrise**	**257,00**
24 057 GN1	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**260,00**
24 057 DA1	**PE**	**Warm Sunset**	**257,00**
24 057 DL1	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**260,00**
24 057 A01	**PE**	**Hard Graphite**	**257,00**
24 057 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**260,00**






Essence
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

24 058 001	**PE**	**Chromé**	**181,00**
24 058 DC1	**PE**	**Supersteel**	**258,00**
24 058 BE1	**PE**	**Nickel**	**278,00**
24 058 EN1	**PE**	**Nickel brossé**	**286,00**
24 058 GL1	**PE**	**Cool sunrise**	**278,00**
24 058 GN1	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**286,00**
24 058 DA1	**PE**	**Warm Sunset**	**278,00**
24 058 DL1	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**286,00**
24 058 A01	**PE**	**Hard Graphite**	**278,00**
24 058 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**286,00**






Essence
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 092 001 PE	Chromé	205,00
24 092 DC1 PE	Supersteel	299,00
24 092 BE1 PE	Nickel	319,00
24 092 EN1 PE	Nickel brossé	323,00
24 092 GL1 PE	Cool sunrise	319,00
24 092 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	323,00
24 092 DA1 PE	Warm Sunset	319,00
24 092 DL1 PE	Warm Sunset brossé	323,00
24 092 A01 PE	Hard Graphite	319,00
24 092 AL1 PE	Hard Graphite brossé	323,00






Essence
Mitigeur mécanique 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 055 002 — Chromé — 177,00






Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 056 002 — Chromé — 195,00






Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 053 001 PE — Chromé — 151,00






Concetto
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






24 054 001 PE **Chromé** **166,00**

Concetto
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 051 002 **Chromé** **153,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 052 002 **Chromé** **169,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 048 003 **Chromé** **143,00**
24 048 LS3 **Blanc** **181,00**

Eurostyle
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré





24 049 003 **Chromé** **158,00**
24 049 LS3 **Blanc** **202,00**


Eurostyle
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PE = Pack Expo

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






24 044 000 PE — **Chromé** — **136,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 045 000 PE — **Chromé** — **149,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré






24 042 002 — **Chromé** — **124,00**

Eurosmart
Mitigeur mécanique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré






24 043 002 — **Chromé** — **137,00**

Eurosmart
Mitigeur mécanique 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)






28 348 000 PE **Chromé** **201,00**

Sena
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690)
Flexible 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






26 581 000 PE Economie d'eau **Chromé** **114,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 PE Economie d'eau **Chromé** **114,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 889 000 PE Economie d'eau **Chromé** **143,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion





26 405 000 PE Economie d'eau **Chromé** **103,00**


Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

PE = Pack Expo

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 404 000 **Economie d'eau** **Chromé** **105,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 588 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **72,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale










26 164 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **54,50**

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (26 161 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**19 334 000 PE** **Allure** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur **Livré sans le corps encastré** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**143,00**
		**19 384 000 PE** **Allure** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **Croisillon Iota** **A associer impérativement avec :** 29032000 - corps pour robinet d'arrêt 35 028 000 Profondeur réglable 43 - 91 mm Rosace en métal **Livré sans le corps encastré** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**138,00**
		**19 590 000 PE** **Allure** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** **A associer impérativement avec :** 29033000 - corps inverseur **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 66 - 113 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**209,00**
		**19 796 000** **19 796 DC0** **19 796 AL0** **Allure Brilliant** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet 35 028 000 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 43 - 91 mm	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**213,00** **273,00** **310,00**
		**19 798 000** **19 798 DC0** **19 798 AL0** **Allure Brilliant** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** **A associer impérativement avec :** 29033000 - corps inverseur **Livré sans le corps encastré** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 66 - 113 mm	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**253,00** **377,00** **431,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






19 088 003 PE	**Chromé**	**101,00**
19 088 DC3 PE	**Supersteel**	**142,00**
19 088 GL3 PE	**Cool sunrise**	**152,00**
19 088 DA3 PE	**Warm Sunset**	**152,00**
19 088 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota






19 069 003 PE	**Chromé**	**101,00**
19 069 DC3 PE	**Supersteel**	**142,00**
19 069 GL3 PE	**Cool sunrise**	**152,00**
19 069 DA3 PE	**Warm Sunset**	**152,00**
19 069 AL3 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y






19 944 000	**Chromé**	**125,00**
19 944 IG0	**Chromé/doré**	**167,00**

Grandera
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm






19 942 000	**Chromé**	**171,00**
19 942 IG0	**Chromé/doré**	**223,00**

Grandera
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29 708 000
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable







19 808 001	**Chromé**	**31,30**







Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Peut être vissé
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS






		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**19 910 000 PE** **Eurocube** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802	**Chromé**	**57,50**
		**19 809 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)	**Chromé**	**31,30**

PE = Pack Expo

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**27 970 000** **27 970 IG0** **Grandera** **Coude à encastrer 1/2"** Métal Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**	**134,00** **171,00**
		**27 969 000** **27 969 IG0** **Grandera** **Support mural pour douchette** Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Chromé/doré**	**96,00** **120,00**
		**27 704 000 PE** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**31,40**
		**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**54,50** **75,00** **88,50**
		**28 678 000** **Relexa** **Coude à encastrer** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Avec capuchon chromé matt	**Chromé**	**43,50**
		**28 679 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**48,70**

GROHE
COUDES ET SUPPORTS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 628 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**48,70**
 	**28 406 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**48,70**
 	**28 405 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**33,00**
 	**27 076 000 PE** **Rainshower** **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**55,50**
 	**27 057 000 PE** **27 057 DC0 PE** **27 057 LS0 PE** **27 057 BE0 PE** **27 057 EN0 PE** **27 057 GL0 PE** **27 057 GN0 PE** **27 057 DA0 PE** **27 057 DL0 PE** **27 057 A00 PE** **27 057 AL0 PE** **Rainshower** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Blanc/chromé** **Nickel** **Nickel brossé** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**55,50** **73,50** **69,50** **86,50** **87,00** **86,50** **90,00** **86,50** **90,00** **86,50** **90,00**

PE = Pack Expo

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

Article n°	Couleur	Prix (€)
27 074 000 PE	**Chromé**	**35,40**
27 074 DC0 PE	**Supersteel**	**49,00**
27 074 LS0 PE	**Blanc**	**44,50**
27 074 BE0 PE	**Nickel**	**56,50**
27 074 EN0 PE	**Nickel brossé**	**60,50**
27 074 GL0 PE	**Cool sunrise**	**56,50**
27 074 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**59,50**
27 074 DA0 PE	**Warm Sunset**	**56,50**
27 074 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**59,50**
27 074 A00 PE	**Hard Graphite**	**56,50**
27 074 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**59,50**






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 075 000 PE	**Chromé**	**35,50**
27 075 LS0 PE	**Blanc**	**46,00**






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 055 000 PE	**Chromé**	**44,40**






Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

28 403 000	**Chromé**	**27,90**






Movario
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

28 401 000	**Chromé**	**66,50**











Movario
Support mural pour douchette
Réglable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable








PE = Pack Expo

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 622 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**27,20**
 	**28 623 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**41,70**
 	**28 690 000 PE** **Sena** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**98,00**
 	**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 AL0** **Allure Brilliant** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**37,30** **47,70** **55,50**
 	**26 370 000 PE** **26 370 DC0 PE** **26 370 GN0 PE** **26 370 DL0 PE** **26 370 A00 PE** **26 370 AL0 PE** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**42,40** **57,50** **72,00** **72,00** **67,00** **72,00**

PE = Pack Expo

GROHE
COUDES ET SUPPORTS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 693 000 PE** **Euphoria Cube** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**27,30**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**21,50**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**22,30**
 	**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**26,10**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**132,00**
 	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		**33,80**

PE = Pack Expo

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 802 000 **61,00**

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton






29 032 000 **31,10**

Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton





29 033 000 **255,00**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton



49 028 000 **153,00**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation



46 989 000 **58,50**

Cartouche
Pour mitigeur mécanique SmartControl
Inclus : écrou de fixation



46 048 000 **59,50**

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

PE = Pack Expo

GROHE
COUDES ET SUPPORTS


Article n°	Couleur	Prix (€)



49 003 000 — **Chromé** — **210,00**

GROHE Cartouche TurboStat
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Convient pour les Grohtherm SmartControl et façades Grohtherm thermostatiques à combiner avec le GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — **108,00**

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 057 000 — **212,00**

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 058 000 — **135,00**

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**






14 048 000 — **120,00**

GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox











13 299 000	**Chromé**	**334,00**
13 299 DC0	**Supersteel**	**462,00**
13 299 AL0	**Hard Graphite brossé**	**527,00**

Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré

GROHE
BECS BAIGNOIRE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**13 264 000 PE** **Allure** **Bec mural 3/4“** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 172 mm**	**Chromé**	**261,00**
		**13 317 000 PE** **Allure** **Bec cascade pour bain ou douche** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **Saillie 180 mm**	**Chromé**	**799,00**
		**13 139 003 PE** **13 139 DC3 PE** **13 139 GL3 PE** **13 139 DA3 PE** **13 139 AL3 PE** **Atrio** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Saillie 171 mm	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Warm Sunset** **Hard Graphite brossé**	**261,00** **365,00** **391,00** **391,00** **417,00**
nouveau 		**13 383 001 PE** **13 383 DC1 PE** **13 383 AL1 PE** **Lineare** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Mousseur Filetage extérieur 1/2“ **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**232,00** **325,00** **371,00**
		**13 303 000 PE** **13 303 DC0 PE** **13 303 AL0 PE** **Eurocube** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2“ **Saillie 170 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**135,00** **186,00** **214,00**
		**13 404 003 PE** **13 404 DC3 PE** **13 404 AL3 PE** **Plus** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Mousseur laminar Filetage extérieur 1/2“ **Saillie 168 mm**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**139,00** **194,00** **221,00**

PE = Pack Expo

GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau




13 449 001 PE	Chromé	122,00
13 449 DC1 PE	Supersteel	170,00
13 449 BE1 PE	Nickel	183,00
13 449 EN1 PE	Nickel brossé	195,00
13 449 GL1 PE	Cool sunrise	183,00
13 449 GN1 PE	Cool Sunrise brossé	195,00
13 449 DA1 PE	Warm Sunset	183,00
13 449 DL1 PE	Warm Sunset brossé	195,00
13 449 A01 PE	Hard Graphite	183,00
13 449 AL1 PE	Hard Graphite brossé	195,00

Essence
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
saillie 230 mm

Disponible à partir du 3ème trimestre 2021






13 278 002 — Chromé — 164,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






13 280 001 PE — Chromé — 106,50

Concetto
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 170 mm
Filetage extérieur 1/2"






13 276 002 — Chromé — 120,00

Eurostyle Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm









13 261 000 PE — Chromé — 94,00






Eurosmart Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 990 000**		**245,00**
	28 990 DC0	**Supersteel**	**253,00**
	28 990 BE0	**Nickel**	**271,00**
	28 990 EN0	**Nickel brossé**	**289,00**
	28 990 GL0	**Cool sunrise**	**271,00**
	28 990 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**289,00**
	28 990 DA0	**Warm Sunset**	**271,00**
	28 990 DL0	**Warm Sunset brossé**	**289,00**
	28 990 A00	**Hard Graphite**	**271,00**
	28 990 AL0	**Hard Graphite brossé**	**289,00**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)		
 	**28 991 000**		**271,00**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)		
 	**28 993 000**		**125,00**
	Talentofill **Talentofill** Flexible de raccordement de 1 500 mm Livré sans façade		
 	**28 995 000**		**574,00**
	Talentofill **Talentofill** avec disconnecteur hydraulique encastré Composé de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954)		

PE = Pack Expo


GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 952 000**	**Chromé**	**186,00**
	19 952 DC0	**Supersteel**	**246,00**
	19 952 BE0	**Nickel**	**264,00**
	19 952 EN0	**Nickel brossé**	**282,00**
	19 952 GL0	**Cool sunrise**	**264,00**
	19 952 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**282,00**
	19 952 DA0	**Warm Sunset**	**264,00**
	19 952 DL0	**Warm Sunset brossé**	**282,00**
	19 952 A00	**Hard Graphite**	**264,00**
	19 952 AL0	**Hard Graphite brossé**	**282,00**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un Talentofill 28990 ou 28991** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**19 025 000**	**Chromé**	**104,00**
	Talento **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28939 ou 28943** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**19 954 000**	**Chromé**	**26,10**
	Talentofill **Rosace** Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
 	**28 939 000**		**107,00**
	Talento **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°		
 	**28 943 000**		**111,00**
	Talento **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°		

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)





14 055 000 **129,00**

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox
Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage
Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel
S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques



GROHE
HYDROTHÉRAPIE





SOMMAIRE

Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	293
	Rainshower SmartActive System	297
	Euphoria SmartControl System	299
	Euphoria System	302
	Tempesta System	307
	Accessoires pour systèmes de douche	311
Douches	Sena	314
	Rainshower SmartActive	316
	Relexa	324
	Euphoria	325
	Tempesta	334
	Douchettes à gâchette Sena	345
	Douchettes à gâchette Tempesta-F	346
	Flexibles de douche	349
	Accessoires de douche	352

GROHE
SYSTÈMES DE DOUCHE

RAINSHOWER

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LS0



SmartControl semi encastré
26 443 000 / LS0



Rainshower 310
27 968 001



Rainshower 310
26 648 000 / LS0

EUPHORIA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Euphoria SmartControl 310 Cube 26 508 000 / LS0



Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LS0



Euphoria SmartControl 260
26 509 000



Euphoria XXL 310
26 384 002

TEMPESTA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 671 000



Tempesta 250 Cube
26 690 000



Tempesta 250
26 673 000



Tempesta 250 Cube
26 692 000

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Rainshower 310 SmartActive Cube 26 652 000

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



Euphoria 260
27 615 002

SYSTÈME AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Euphoria 260
27 473 002

SYSTÈMES AVEC INVERSEUR



Tempesta 250
26 675 000




Tempesta 250 Cube
26 694 000

TEMPESTA 250
LES ATOUTS DE CETTE NOUVEAUTÉ







- Nouveau diamètre **250 mm** pour plus de confort
- 2 designs : Rond et Carré
- **GROHE EcoJoy** : 8 l/min. sans perte de confort, soit jusqu'à 100 litres d'économie pour une douche de 10 minutes (baignoire = 150 litres)
- Support de fixation **réglable en hauteur**
- Programme complet colonnes et douches de tête

Poignées **en métal* :**



GROHE DreamSpray | GROHE EcoJoy | GROHE StarLight | SpeedClean | Inner WaterGuide

MADE IN GERMANY

*** Pour les réf 26 671 000 et 26 690 000**



Nouvelles références		Anciennes références*	
Référence	**Description**	**Référence**	**Description**
26 666 000	Tempesta 250 Ronde Douche de tête		
26 668 000	Tempesta 250 Ronde Ensemble de douche de tête et bras mural		
26 669 000	Tempesta 250 Ronde Ensemble de douche de tête et bras plafond		
26 671 000	Tempesta 250 Ronde Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	27 922 001	Tempesta 210 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
26 672 000	Tempesta 250 Ronde Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique	26 223 001	Tempesta 210 Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique
26 673 000	Tempesta 250 Ronde Colonne de douche avec mitigeur monocommande	26 224 001	Tempesta 210 Colonne de douche avec mitigeur
26 675 000	Tempesta 250 Ronde Colonne de douche avec inverseur manuel	26 381 001	Tempesta 210 Colonne de douche avec inverseur manuel
26 685 000	Tempesta 250 Cube Douche de tête		
26 687 000	Tempesta 250 Cube Ensemble de douche de tête et bras mural		
26 688 000	Tempesta 250 Cube Ensemble de douche de tête et bras plafond		
26 690 000	Tempesta 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur thermostatique		
26 691 000	Tempesta 250 Cube Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique		
26 692 000	Tempesta 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur monocommande		
26 694 000	Tempesta 250 Cube Colonne de douche avec inverseur manuel		

*** Date de fin de production : Septembre 2021**

GROHE CoolTouch

EUPHORIA 260 & 310
DE NOUVEAUX BÉNÉFICES INCONTOURNABLES






Euphoria 260 CoolTouch

- Support de fixation réglable en hauteur
- Douchette 110 Massage
- Nouvelle fixation de la douchette avec sa poignée moletée
- Mitigeur thermostatique équipé de la technologie **GROHE CoolTouch**. Fini les risques de brûlures

Poignées **ProGrip :**



Euphoria 310 CoolTouch

- **Douche de tête Ø 310 mm**
- Support de fixation réglable en hauteur
- Douchette 110 Massage
- Mitigeur thermostatique équipé de la technologie **GROHE CoolTouch**. Fini les risques de brûlures

GROHE Metalgrip :
Poignées métal





Nouvelles références		Anciennes références*	
Référence	**Description**	**Référence**	**Description**
26 241 001	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique, sans douche de tête	26 241 000	Euphoria System Colonne de douche avec mitigeur thermostatique, sans douche de tête
26 384 002	Euphoria 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	26 075 000 27 964 000	Euphoria 310 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria 210 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
27 473 002	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande	27 473 001	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande
27 475 002	Euphoria 260 Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique	27 475 001	Euphoria 260 Colonne bain/douche avec mitigeur thermostatique
27 615 002	Euphoria 260 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique	27 615 001 / 27 296 002	Euphoria 260 Colonne douche avec mitigeur thermostatique

*** Date de fin de production : Septembre 2021**

DOUCHES GROHE
LES JETS



BRUMISATEUR
Une brume fra.che et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN
Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL
Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



RAIN
Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN
Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.



SMARTRAIN
Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²
Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA
Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL
Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE
Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



JET
Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN
Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer le shampoing.



MASSAGE
Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE
Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE
Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.




GROHE MASSAGE TRIO
Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 250 000 PE **Chromé** **1 377,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain





26 250 LS0 PE **Blanc** **1 605,00**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 443 000 PE **Chromé** **1 368,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche thermostatique semi-encastré
Composé de :
Thermostatique semi-encastré
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain






26 443 LS0 PE **Blanc** **1 604,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche thermostatique semi-encastré
Composé de :
Thermostatique semi-encastré
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet blanche
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain





26 254 000 PE **Chromé** **573,00**


Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O^{2*} et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 254 LS0 PE **Blanc** **666,00**

Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain






26 264 001 PE **105,00**

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation






26 449 000 **134,00**


Corps encastré pour SmartControl semi-encastré
Montage mural apparent
2 sorties 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Kit de rinçage
Natte d'étanchéité murale fournie
Gabarit d'encastrement





48 349 000 PE **Chromé** **95,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




48 350 000 PE **Chromé** **117,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 348 000**	**Chromé**	**48,90**
	Jets pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE Avec clé de démontage		
 	**26 385 000 PE**	**Chromé**	**16,70**
	Rainshower SmartControl **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable		

PE = Pack Expo

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 648 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **951,00**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






26 648 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **1 141,00**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**







26 652 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **951,00**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 657 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **1 141,00**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






27 968 001 PE **Economie d'eau** **Chromé** **1 203,00**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM






Article n°			Couleur	Prix (€)
26 507 000	PE	E1/1C1A1U3	Chromé	998,00
26 507 LS0	PE		Blanc	1 290,00
26 507 DC0	PE		Supersteel	1 550,00
26 507 BE0	PE		Nickel	1 835,00
26 507 EN0	PE		Nickel brossé	1 939,00
26 507 GL0	PE		Cool sunrise	1 835,00
26 507 GN0	PE		Cool Sunrise brossé	1 974,00
26 507 DA0	PE		Warm Sunset	1 835,00
26 507 DL0	PE		Warm Sunset brossé	1 974,00
26 507 A00	PE		Hard Graphite	1 835,00
26 507 AL0	PE		Hard Graphite brossé	1 974,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
GROHE jets PureRain et jet central
Douchette Euphoria 110 Massage, blanche
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 508 000	PE	E1/1C1A1U3	Chromé	1 037,00
26 508 LS0	PE		Blanc	1 315,00
26 508 DC0	PE		Supersteel	1 550,00
26 508 GN0	PE		Cool Sunrise brossé	1 974,00
26 508 DL0	PE		Warm Sunset brossé	1 974,00
26 508 A00	PE		Hard Graphite	1 835,00
26 508 AL0	PE		Hard Graphite brossé	1 974,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE jets PureRain et jet central
Douchette Euphoria Cube
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 509 000 **PE** **E1/1C1A1U3** **Chromé** **865,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion





26 510 000 **PE** **Chromé** **1 088,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique douche apparent SmartControl
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion



14 079 XH0 **Chromé/granite** **18,80**


SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

PE = Pack Expo

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)






48 497 000 PE **Chromé** **209,00**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 498 000 PE **Chromé** **112,00**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche





48 499 000 PE **Chromé** **112,00**


Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






26 384 002 **Economie d'eau** **Chromé** **699,00**

Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Jet : Rain
GROHE PureRain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





27 615 002 **Economie d'eau** **Chromé** **525,00**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletéé
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021


PE = Pack Expo

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






26 241 001 **Chromé** **439,00**

Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moleteé
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





27 475 002 **Economie d'eau** **Chromé** **716,00**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






27 473 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**555,00**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021





26 075 DC0		**Supersteel**	**1 253,00**
26 075 BE0		**Nickel**	**1 504,00**
26 075 EN0		**Nickel brossé**	**1 599,00**
26 075 GL0		**Cool sunrise**	**1 504,00**
26 075 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**1 599,00**
26 075 DA0		**Warm Sunset**	**1 504,00**
26 075 DL0		**Warm Sunset brossé**	**1 599,00**
26 075 A00		**Hard Graphite**	**1 504,00**
26 075 AL0		**Hard Graphite brossé**	**1 599,00**


Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Inner WaterGuide, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

PE = Pack Expo

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)






26 384 001 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3** **Chromé** **897,00**

Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310
Jet : Rain
Douchette Euphoria 110 Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)






26 087 000 **PE** **Chromé** **1 175,00**

Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion






26 240 000 **Chromé** **384,00**

Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°		Couleur	Prix (€)





27 421 002 **Economie d'eau** **Chromé** **553,00**


Euphoria System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Flexible de douche 800 mm
Raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






26 671 000 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3** **Chromé** **445,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 690 000 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3** **Chromé** **445,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau







26 672 000 **Economie d'eau** **Chromé** **565,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 691 000 **Economie d'eau** **Chromé** **565,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






26 673 000 **Economie d'eau** **Chromé** **398,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 692 000 **Economie d'eau** **Chromé** **398,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Jet : Rain
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






26 675 000 **Economie d'eau** **Chromé** **250,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jets :
GROHE Rain O^2, Pluie, Massage, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"
Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 694 000 **Economie d'eau** **Chromé** **250,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jets :
GROHE Rain O^2, Pluie, Massage, Jet
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"
Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE


	Article n°	Couleur	Prix (€)





48 349 000 PE **Chromé** **95,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




48 350 000 PE **Chromé** **117,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.






48 497 000 PE **Chromé** **209,00**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 498 000 PE **Chromé** **112,00**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 499 000 PE **Chromé** **112,00**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






48 053 000 **Chromé** **112,00**

Colonne de douche
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Adaptée pour les Rainshower System et Euphoria System hors systèmes de douche SmartControl
pour les systèmes de douche avec une douchette latérale
Ne convient aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






48 054 000 **Chromé** **102,00**

Colonne de douche
Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Adaptée pour les Rainshower System et Euphoria System hors systèmes de douche SmartControl
pour les systèmes de douche avec une douchette latérale
Ne convient aux colonnes avec inverseur manuel
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






14 014 000 PE **Chromé** **56,50**

Rainshower
Bras pour colonne de douche
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE **avec raccord long,** se référer au TPI





14 047 000 PE **Chromé** **56,50**

Rainshower
Bras pour colonne de douche
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour les systèmes de douche GROHE **avec raccord court,** se référer au TPI






14 079 XH0 **Chromé/granite** **18,80**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

PE = Pack Expo


GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 180 000 PE** **Rainshower** **Câle d'épaisseur** Systèmes de douche Rainshower et Euphoria **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**42,80**
 	**26 385 000 PE** **Rainshower SmartControl** **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**Chromé**	**16,70**
 	**26 362 LN0** **Tablette GROHE EasyReach** Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm	**blanc**	**30,00**

GROHE
SENA

Article n°		Couleur	Prix (€)
28 341 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**132,00**






Sena Stick
Douchette 1 jet
Normal
Métal
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 034 000	PE	**Chromé**	**140,00**

Version : sans débit régulé

26 465 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**144,00**
26 465 DC0	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**201,00**
26 465 BE0	PE **Economie d'eau**	**Nickel**	**230,00**
26 465 EN0	PE **Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**244,00**
26 465 GL0	PE **Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**230,00**
26 465 GN0	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**244,00**
26 465 DA0	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**230,00**
26 465 DL0	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**244,00**
26 465 A00	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**230,00**
26 465 AL0	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**244,00**






Sena Stick
Douchette 1 jet
Normal
Métal
GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


28 348 000	PE	**Chromé**	**201,00**






Sena
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690)
Flexible 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

28 308 000	PE	**Chromé**	**153,00**






Sena 75
Douche de tête 1 jet
Normal
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

28 690 000	PE	**Chromé**	**98,00**






Sena
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
SENA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 389 000 PE**	**Chromé**	**48,90**

Sena
Adaptateur 1/2“ x 1/2“
Métal
Permettant le placement de la douchette sur une barre

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°			Couleur	Prix (€)
26 574 000	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**81,50**
26 574 DC0	PE	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**122,00**
26 574 BE0	PE	**Economie d'eau**	**Nickel**	**138,00**
26 574 EN0	PE	**Economie d'eau**	**Nickel brossé**	**146,00**
26 574 GL0	PE	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**138,00**
26 574 GN0	PE	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**146,00**
26 574 DA0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**138,00**
26 574 DL0	PE	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**146,00**
26 574 A00	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**138,00**
26 574 AL0	PE	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**146,00**






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---

26 574 LS0	PE	**Economie d'eau**	**Blanc**	**81,50**






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---

26 575 000	PE	**Economie d'eau**	**Chromé**	**168,00**






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar

PE = Pack Expo

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 577 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **168,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar






26 548 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **179,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 579 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **179,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 581 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **114,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 581 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **114,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 580 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **134,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 580 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **134,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 582 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**81,50**
26 582 DC0	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**115,00**
26 582 GN0	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**146,00**
26 582 DL0	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**146,00**
26 582 A00	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**138,00**
26 582 AL0	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**146,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche





26 582 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **81,50**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

PE = Pack Expo

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 584 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **170,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar






26 584 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **170,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar






26 587 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **179,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 587 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **179,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **114,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **114,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 588 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **134,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural ajustable (27 056)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion





26 588 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **134,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural ajustable (27 056)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

PE = Pack Expo

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 590 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **103,00**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






26 554 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **103,00**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain
GROHE StarLight éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






26 592 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **203,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar






26 592 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **203,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 594 000 PE **Economie d'eau** — **Chromé** — **214,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 594 LS0 PE **Economie d'eau** — **Blanc** — **214,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 602 000 PE — **Chromé** — **102,00**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE








Article n°		Couleur	Prix (€)
26 603 000	PE	Chromé	113,00
26 603 DC0	PE	Supersteel	188,00
26 603 BE0	PE	Nickel	208,00
26 603 EN0	PE	Nickel brossé	227,00
26 603 GL0	PE	Cool sunrise	208,00
26 603 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	227,00
26 603 DA0	PE	Warm Sunset	208,00
26 603 DL0	PE	Warm Sunset brossé	227,00
26 603 A00	PE	Hard Graphite	208,00
26 603 AL0	PE	Hard Graphite brossé	227,00





Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
RELEXA

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**27 067 000** **Relexa 65** **Douchette latérale 2 jets** Pluie, Massage Tête rotative **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**163,00**
		**28 002 000** **Relexa 70** **Douche de tête 1 jet** Modèle lourd moulé **Anti-vandalisme** Raccords filetés 1/2“ Saillie 57 mm Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Anti-pendaison Raccord pour applique murale	**Chromé**	**212,00**
		**28 286 000** **Relexa 50** **Douchette latérale 2 jets** Jet normal Tête rotative **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean**	**Chromé**	**153,00**

PE = Pack Expo


GROHE
EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 222 000		Chromé	61,50
	Euphoria 110 Champagne **Douchette 3 jets** Pluie, Shampoing, SmartRain **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	27 239 001	Economie d'eau	Chromé	61,50
	Euphoria 110 Massage **Douchette 3 jets** Surface de jets Ø 110 mm Pluie, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable blanc Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Adapté pour les chauffe-eaux instantanés			
	27 221 001 **Version sans débit régulé**		Chromé	61,50
NF  	27 239 000	Economie d'eau-E1C1A3U3	Chromé	63,50
	Euphoria 110 Massage **Douchette 3 jets** Pluie, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 221 000 **Version sans débit régulé**	E1C1A3U3	Chromé	61,50
 	27 238 000	Economie d'eau	Chromé	44,40
	Euphoria 110 Duo **Douchette 2 jets** Pluie, SmartRain **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 220 000 **Version sans débit régulé**		Chromé	44,40

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 232 001 **Chromé** **145,00**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 231 001 **Chromé** **137,00**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 242 001 **Economie d'eau** **Chromé** **101,00**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

27 230 001 **Chromé** **101,00**
Version sans débit régulé





27 227 001 **Chromé** **151,00**


Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

PE = Pack Expo

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 226 001 **Chromé** **151,00**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 225 001 **Chromé** **97,00**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets (27 220 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 459 000 **Economie d'eau** **Chromé** **268,00**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale






26 461 000 **Economie d'eau** **Chromé** **223,00**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 457 000 **E01C1A1U3** **Chromé** **163,00**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 455 000 **Chromé** **163,00**
Version sans débit régulé






27 499 000 **Chromé** **68,50**

Euphoria
Barre de douche 600 mm
Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 500 000 **Chromé** **80,00**
Version en 900 mm






48 051 000 **15,60**

Câle d'épaisseur
Pour barres de douche Tempesta:
27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524
Pour barres de douche Euphoria:
27499 / 27500









27 596 000 **12,90**

Tablette GROHE EasyReach
Acrylique
Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm


GROHE
EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 400 000	**Economie d'eau** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Douchette 1 jet** Normal **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**50,50**
	27 367 000 **Version : sans débit régulé**		**Chromé**	**50,50**
 	27 368 000	**Economie d'eau** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette à main Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) Porte-savon (27 206) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	**Chromé**	**169,00**
 	26 404 000	**Economie d'eau** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette à main Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	**Chromé**	**105,00**
 	27 369 000	**Economie d'eau** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette à main Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	**Chromé**	**97,00**

GROHE
EUPHORIA

Article n°		Couleur	Prix (€)
27 888 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**102,00**
27 888 DC0	PE **Economie d'eau**	**Supersteel**	**142,00**
27 888 GN0	PE **Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**174,00**
27 888 DL0	PE **Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**174,00**
27 888 A00	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**164,00**
27 888 AL0	PE **Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**174,00**





Euphoria Cube+ Stick
Douchette 1 jet
Normal
Métal
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


27 884 001	PE	**Chromé**	**102,00**

Version : sans débit régulé

---

27 889 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**143,00**






Euphoria Cube+ Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

---

27 706 000		**Chromé**	**37,30**
27 706 DC0		**Supersteel**	**47,70**
27 706 AL0		**Hard Graphite brossé**	**55,50**






Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 707 000		**Chromé**	**54,50**
27 707 DC0		**Supersteel**	**75,00**
27 707 AL0		**Hard Graphite brossé**	**88,50**





Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 699 000	PE **Economie d'eau**	**Chromé**	**48,90**





Euphoria Cube Stick
Douchette 1 jet
Normal
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 698 000	PE	**Chromé**	**48,90**


Version : sans débit régulé

PE = Pack Expo

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 700 000 PE **Chromé** **220,00**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette (27 698)
Barre de douche 900 mm (27 841)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






26 405 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **103,00**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion






27 703 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **88,50**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Douchette (27 699 000)
Support mural (27 693 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Système anti-torsion

27 702 000 PE **Chromé** **88,50**
Version : sans débit régulé






27 705 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **157,00**

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Pluie
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**





27 892 000 PE **Chromé** **173,00**


Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm
Support mural
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 841 000 PE **Chromé** **182,00**
Version en 900 mm

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 845 000 PE **16,40**

Euphoria Cube
Câle d'épaisseur
Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)
Empilable






27 693 000 PE **Chromé** **27,30**

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 704 000 PE **Chromé** **31,40**

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






26 370 000 PE	**Chromé**	**42,40**
26 370 DC0 PE	**Supersteel**	**57,50**
26 370 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**72,00**
26 370 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**72,00**
26 370 A00 PE	**Hard Graphite**	**67,00**
26 370 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**72,00**

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 709 000 PE **Chromé** **111,00**






Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal
Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 711 000 PE** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 154 mm** Métal Raccords filetés 1/2“ **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**94,00**

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 575 002	**Economie d'eau** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Douchette 4 jets** GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**54,50**
	27 573 002 **Version sans débit régulé**		**Chromé**	**54,50**
NF  	27 574 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Douchette 3 jets** GROHE Rain O², Pluie, Massage **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**43,30**
	27 572 002 E0C1A3U3 **Version sans débit régulé**		**Chromé**	**43,30**
NF  	27 571 20E	**Economie d'eau** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Douchette 2 jets** **GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**32,20**
	27 571 002 E2C1A3U3 **Version sans débit régulé**		**Chromé**	**32,20**
NF  	**26 082 002** E2C1A3U3 **Tempesta Cosmopolitan 100** **Douchette 1 jet** Pluie **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**24,50**
 	27 577 002	**Economie d'eau** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (27 575 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**121,00**

PE = Pack Expo


GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	27 576 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Set de douche 3 jets** Composé de : Douchette (27 574 002) Barre de 600 mm Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**95,00**
	27 929 002	**E0C1A3U3** **Version sans débit régulé**	**Chromé**	**99,00**
	27 928 002	**E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : **Douchette (27 571 002)** Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**82,50**
	26 083 002	**E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (26 082 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**80,00**
	27 580 002	**Economie d'eau** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**104,00**
	27 787 002	**Version sans débit régulé**	**Chromé**	**99,00**

GROHE
TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)






27 579 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **87,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

27 786 002 **E0C1A3U3** **Chromé** **87,50**
Version sans débit régulé






27 578 20E **Economie d'eau** **Chromé** **76,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

27 578 002 **E2C1A3U3** **Chromé** **76,50**
Version sans débit régulé






27 584 002 **Economie d'eau** **Chromé** **72,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche 3 jets
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale










27 588 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **72,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 084 002 E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette (26 082 002) Support de douche mural non ajustable (27 594 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**50,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**48,90**
	27 522 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**	**54,00**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		**15,60**
 	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**12,90**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**21,50**

GROHE TEMPESTA

Article n°		Couleur	Prix (€)






28 421 002 **Economie d'eau** **Chromé** **49,80**

Tempesta 100
Douchette 4 jets
GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 578 002 **Chromé** **49,80**
Version sans débit régulé






28 419 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **38,80**

Tempesta 100
Douchette 3 jets
GROHE Rain O², Pluie, Massage
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

28 261 002 **E0C1A3U3** **Chromé** **38,80**
Version sans débit régulé






27 597 10E **Economie d'eau** **Chromé** **27,70**

Tempesta 100
Douchette 2 jets
Pluie , Jet
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 161 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **27,70**
Version avec débit régulé à 8 l/min

27 597 001 **Chromé** **27,70**
Version sans débit régulé









27 923 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **21,10**

Tempesta 100
Douchette 1 jet
Pluie
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche





27 852 001 **Chromé** **21,10**
Version sans débit limité

PE = Pack Expo

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	28 436 002	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	99,00
	28 593 002	**Version sans débit régulé**	Chromé	101,00
 	27 600 001	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	92,00
	27 927 001 E0C1A3U3	**Version sans débit régulé**	Chromé	87,50
 	27 926 001	**Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	76,50
 	27 645 001	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	87,50
	27 795 001	**Version sans débit régulé**	Chromé	87,50

GROHE
TEMPESTA


	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 644 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**	**79,00**
	27 794 001	**E0C1A3U3** **Version sans débit régulé**	**Chromé**	**79,00**
 	26 162 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette (26 161 001) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** ShockProof anneau en silicone Inner WaterGuide, longévité maximale	**Chromé**	**68,00**
	27 598 001	**Version sans débit régulé**	**Chromé**	**67,00**
 	27 924 001	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (27 923 001) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**	**66,00**
	27 853 001	**Version sans débit régulé**	**Chromé**	**66,00**
 	27 925 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (27 923 001) Barre de douche **900 mm** (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	**Chromé**	**76,50**

PE = Pack Expo

GROHE TEMPESTA

Article n°		Couleur	Prix (€)






27 601 10E **Economie d'eau** **Chromé** **58,50**

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone






27 849 001 **E0C1A3U3** **Chromé** **66,00**

Tempesta 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
douchette (28 261 002)
Support mural pour douchette (28 605 000), Non orientable
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone






26 164 001 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **54,50**

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (26 161 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

nouveau





26 668 000 **Economie d'eau** **Chromé** **194,00**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






26 687 000 **Economie d'eau** **Chromé** **194,00**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






26 669 000 **Economie d'eau** **Chromé** **154,00**

Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






26 688 000 **Economie d'eau** **Chromé** **154,00**

Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau





26 666 000 **Economie d'eau - E01C1A1U3** **Chromé** **113,00**


Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
nouveau	26 685 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3**	**Chromé**	**113,00**






Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet
Pluie
250 mm x 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021






	27 523 000	**Chromé**	**43,20**

Tempesta
Barre de douche 600 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

	27 524 000	**Chromé**	**49,90**

Version en 900 mm






48 051 000		**15,60**

Câle d'épaisseur
Pour barres de douche Tempesta:
27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524
Pour barres de douche Euphoria:
27499 / 27500






27 596 000		**12,90**

Tablette GROHE EasyReach
Acrylique
Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm










	27 595 000	**Chromé**	**22,30**

Tempesta
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






GROHE
TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**26,10**
 	**28 429 000** **Relexa** **Bras de douche 55 mm** Raccords filetés 1/2“	**Chromé**	**53,50**

GROHE
DOUCHETTES À GÂCHETTE SENA




	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 328 000 PE** **Sena Trigger Spray 35** **Douchette 1 jet** Avec gâchette Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**77,00**
 	**26 332 000 PE** **Sena Trigger Spray 35** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (26 328) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**191,00**
 	**26 333 000 PE** **Robinet avec support** Avec support mural pour douchette Rosace Raccords filetés 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**87,00**

GROHE
DOUCHETTES À GÂCHETTE TEMPESTA-F

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**27 512 001** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Douchette 1 jet** Avec gâchette **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**24,00**
		**28 020 L01** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Douchette 1 jet** Avec gâchette **GROHE StarLight** éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	**Blanc**	**18,10**
		**26 353 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**52,00**
		27 513 001 **avec flexible 1250 mm**	**Chromé**	**48,10**
		26 352 000 **avec flexible 1000 mm**	**Chromé**	**38,40**
		**26 354 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relexaflex 1250 mm	**Chromé**	**48,90**
		**27 812 IL1** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé/Blanc**	**42,00**
		26 355 IL0 **avec flexible 1000 mm**	**Chromé/Blanc**	**36,00**

PE = Pack Expo

GROHE
DOUCHETTES À GÂCHETTE TEMPESTA-F





	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 356 IL0** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relexaflex 1250 mm	**Chromé/Blanc**	**45,60**
 	**26 357 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) **GROHE StarLight** éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**84,00**
	27 514 001 **avec flexible 1250 mm**	**Chromé**	**84,00**
 	**26 358 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1000 mm (26 334) **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**122,00**

GROHE
DOUCHETTES À GÂCHETTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**14 165 00M**	**Chromé**	**18,30**

Clapets anti-retours
Filetage extérieur 1/2“
Filetage intérieur 1/2“
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Paquet de 2 pièces

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 025 000** **Rotaflex Metal Longlife** **Flexible de douche Twistfree en métal 1750** **1750 mm** Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Livré sous blister	**Chromé**	**29,20**
 	**28 145 000** **Relexaflex Metal Longlife** **Flexible de douche en métal 2000 mm** **2000 mm** Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Livré sous blister	**Chromé**	**29,20**
	28 143 000 **28 143 LS0** **28 143 KS0** **Version 1500 mm**	**Chromé** **Blanc** **Noir**	**24,90** **32,20** **32,20**
	28 142 000 **Version - 1250 mm**	**Chromé**	**22,70**
 	**28 140 000** **Relexaflex Metal** **Flexible de douche en métal 2000 mm** **2000 mm** Métal Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Livré sous blister	**Chromé**	**24,90**
	28 139 000 **Version 1750 mm**	**Chromé**	**22,70**
	28 105 000 **Version 1500 mm** **Blister**	**Chromé**	**20,20**
 	**26 335 000** **Silverflex Longlife** **Flexible de douche Twistfree 1250** **1250 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Livré sous blister	**Chromé**	**20,60**
	26 334 000 **Version - 1000 mm**	**Chromé**	**18,40**

PE = Pack Expo

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE


Article n°	Couleur	Prix (€)
27 137 000	**Chromé**	**22,70**
Silverflex **Flexible de douche Twistfree 2000** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Livré sous blister		
28 388 000	**Chromé**	**20,20**
28 388 DC0	**Supersteel**	**28,30**
28 388 BE0	**Nickel**	**32,60**
28 388 GL0	**Cool sunrise**	**32,60**
28 388 DA0	**Warm Sunset**	**32,60**
28 388 A00	**Hard Graphite**	**32,60**
Version 1750 mm		
28 364 000	**Chromé**	**18,00**
Version 1500 mm		
28 362 000	**Chromé**	**15,90**
28 362 DC0	**Supersteel**	**22,30**
28 362 BE0	**Nickel**	**25,30**
28 362 GL0	**Cool sunrise**	**25,30**
28 362 DA0	**Warm Sunset**	**25,30**
28 362 A00	**Hard Graphite**	**25,30**
Version 1250 mm		






28 413 001	**Chromé**	**17,60**
Rotaflex **Flexible de douche Twistfree 2000** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
28 410 001	**Chromé**	**15,40**
Version 1750 mm		
28 409 001	**Chromé**	**13,70**
Version 1500 mm		







28 155 001	**Chromé**	**15,40**
Relexaflex **Flexible de douche 2000 mm** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
28 154 001	**Chromé**	**13,70**
Version 1750 mm		
28 151 001	**Chromé**	**11,60**
28 151 L01	**Blanc**	**15,40**
Version 1500 mm		
28 150 001	**Chromé**	**9,86**
Version 1250 mm		










PE = Pack Expo

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**28 158 000** **Flexible métallique** **2000 mm** pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**34,70**
		**28 146 000** **Flexible métallique** **2000 mm** M 15 x M 15 **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**83,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**27 055 000 PE** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**44,40**
		**28 401 000** **Movario** **Support mural pour douchette** Réglable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**66,50**
		**28 623 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**41,70**
		**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**22,30**
		**28 690 000 PE** **Sena** **Support mural pour douchette** Non orientable Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**98,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°	Couleur	Prix (€)
27 074 000 PE	Chromé	35,40
27 074 DC0 PE	Supersteel	49,00
27 074 LS0 PE	Blanc	44,50
27 074 BE0 PE	Nickel	56,50
27 074 EN0 PE	Nickel brossé	60,50
27 074 GL0 PE	Cool sunrise	56,50
27 074 GN0 PE	Cool Sunrise brossé	59,50
27 074 DA0 PE	Warm Sunset	56,50
27 074 DL0 PE	Warm Sunset brossé	59,50
27 074 A00 PE	Hard Graphite	56,50
27 074 AL0 PE	Hard Graphite brossé	59,50






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 075 000 PE	Chromé	35,50
27 075 LS0 PE	Blanc	46,00






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 706 000	Chromé	37,30
27 706 DC0	Supersteel	47,70
27 706 AL0	Hard Graphite brossé	55,50






Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---

27 693 000 PE	Chromé	27,30






Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

---




28 403 000	Chromé	27,90





Movario
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**28 622 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**27,20**
		**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**21,50**
		**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**26,10**

PE = Pack Expo

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE


	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 151 000 **Chromé** **102,00**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE






27 531 000 **Chromé** **217,00**

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
Flexible
Avec rosace carrée
Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






27 621 000 **Chromé** **341,00**

Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
Installation verticale ou horizontale
A utiliser avec un corps encastré 35034000 (1/2")
1 sortie 1/2"
Douchette et flexible vendus séparément
Protégé contre les retours d'eau
montage vertical ou horizontal






35 034 000 **207,00**

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 27621000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Connections 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm










27 057 000	**PE**	**Chromé**	**55,50**
27 057 DC0	**PE**	**Supersteel**	**73,50**
27 057 LS0	**PE**	**Blanc/chromé**	**69,50**
27 057 BE0	**PE**	**Nickel**	**86,50**
27 057 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**87,00**
27 057 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**86,50**
27 057 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**90,00**
27 057 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**86,50**
27 057 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**90,00**
27 057 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**86,50**
27 057 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**90,00**

Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




PE = Pack Expo

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 076 000 PE** **Rainshower** **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**55,50**
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**54,50** **75,00** **88,50**
 	**27 704 000 PE** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**31,40**
 	**26 370 000 PE** **26 370 DC0 PE** **26 370 GN0 PE** **26 370 DL0 PE** **26 370 A00 PE** **26 370 AL0 PE** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**42,40** **57,50** **72,00** **72,00** **67,00** **72,00**
 	**28 405 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**33,00**

PE = Pack Expo


GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**28 678 000** **Relexa** **Coude à encastrer** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Avec capuchon chromé matt	**Chromé**	**43,50**
		**28 406 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**48,70**
		**28 628 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**48,70**
		28 679 000 **Protégé contre les retours d'eau**	**Chromé**	**48,70**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 602 000 PE — **Chromé** — **102,00**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach porte savon
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

26 603 000	**PE**	**Chromé**	**113,00**
26 603 DC0	**PE**	**Supersteel**	**188,00**
26 603 BE0	**PE**	**Nickel**	**208,00**
26 603 EN0	**PE**	**Nickel brossé**	**227,00**
26 603 GL0	**PE**	**Cool sunrise**	**208,00**
26 603 GN0	**PE**	**Cool Sunrise brossé**	**227,00**
26 603 DA0	**PE**	**Warm Sunset**	**208,00**
26 603 DL0	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**227,00**
26 603 A00	**PE**	**Hard Graphite**	**208,00**
26 603 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**227,00**

Barre de douche 900 mm






27 892 000 PE — **Chromé** — **173,00**

Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm
Support mural
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 841 000 PE — **Chromé** — **182,00**
Version en 900 mm






27 499 000 — **Chromé** — **68,50**

Euphoria
Barre de douche 600 mm
Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 500 000 — **Chromé** — **80,00**
Version en 900 mm






27 521 000 — **Chromé** — **48,90**

Tempesta Cosmopolitan
Barre de douche 600 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 522 000 — **Chromé** — **54,00**
Version en 900 mm












27 523 000 — **Chromé** — **43,20**

Tempesta
Barre de douche 600 mm
Avec curseur et support pivotant
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 524 000 — **Chromé** — **49,90**
Version en 900 mm

PE = Pack Expo

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**45 914 XE0 PE** **Câle d'épaisseur** Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000	**Gris**	**16,60**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		**15,60**
 	**27 845 000 PE** **Euphoria Cube** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable		**16,40**
 	**26 385 000 PE** **Rainshower SmartControl** **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**Chromé**	**16,70**
 	**27 206 000** **Porte-savon** Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm		**21,50**
 	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**12,90**
 	**28 389 000 PE** **Sena** **Adaptateur 1/2" x 1/2"** Métal Permettant le placement de la douchette sur une barre	**Chromé**	**48,90**

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	370
	GROHE Blue Home	375
	GROHE Blue Pure	383
	Accessoires GROHE Blue	384
	Systèmes de poubelles	386
Mitigeurs	K7	387
	Foot Control	388
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	389
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	392
	Atrio	394
	Essence	395
	Eurocube	397
Mélangeurs	Ambi	398
	Eurodisc Cosmopolitan	399
	Concetto	400
	Eurostyle Cosmopolitan	402
	Eurosmart Cosmopolitan	403
	Eurosmart	405
	Costa	407
	Bauloop	408
	Distributeur de savon	409
Eviers	Eviers en acier inoxydable	410
	Eviers composite	416

ZOOM SUR LES **FONCTIONNALITES**

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Lead + Nickel Free
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour allumer et éteindre le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



GROHE Fast Fixation
Installation 65 % plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus.



SpeedClean
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



ComfortHeight
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop
L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Enhanced Water
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE
BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE **SOURCE D'EAU PERSONNELLE**

Vous souvenez vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain transforme la plus simple des eaux courantes en un pure plaisir désaltérant. Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

LA **SOLUTION PARFAITE** POUR LES BUREAUX

Imaginez boire l'eau fraîche d'une source de montagne. Maintenant imaginez la même eau saine et non polluée qui coule directement à partir de votre mitigeur.
Le système d'eau GROHE Blue Professionnel en fait une réalité dans votre propre maison. Il transforme l'eau du réseau ordinaire et la filtre, laissant un goût aussi frais que celle d'une source.

Quelle que soit votre goût – filtrée, réfrigérée, plate ou pétillante – GROHE Blue vous délivre votre eau favorite.





DÉCOUVREZ LES **AVANTAGES DU GROHE BLUE POUR VOS BUREAUX :**

Accès à de l'eau fraîche et filtrée à tout moment – plate, fines bulles ou pétillante

L'eau fraîche impacte positivement la motivation et la santé de vos employés

Solution rentable pour le rafraîchissement des employés

Logistique pratique, sans livraison coûteuse

Solution écologique avec moins de déchets

GROHE
BLUE PURE

LES ATOUTS DU GROHE BLUE PURE CHEZ VOUS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et en sublime le goût en éliminant le chlore et autres impuretés. De plus, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau, fraîche et filtrée au cœur de votre cuisine.



EAU POTABLE AU GOÛT AGRÉABLE

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée.
- Mousseur deux sorties pour une hygiène optimale
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre au charbon actif pour améliorer le goût de l'eau
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Poignée supplémentaire pour l'eau filtrée

COMPTEUR D'HEURES DE SERVICE DU FILTRE

- Compteur journalier et alarme sonore lorsque le filtre doit être remplacé

CONCEPT DE DESIGN PERFECT MATCH

- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre à charbon actif
- Capacité 3 000 litres
- Élimination du chlore
- Goût enrichi pour une eau parfaite

GROHE **ZERO**
(SANS plomb ni nickel)

Aucun contact de l'eau avec le plomb
ou le nickel grâce au conduit interne.

Disponible pour les gammes :
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan,
Europlus, Concetto, Essence



GROHE **COOLTOUCH**

Protection contre les brûlures grâce
à GROHE CoolTouch.

Disponible pour les gammes :
GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart

GROHE
SMARTCONTROL

DÉTAILS DE LA ROBINETTERIE
TOUS LES AVANTAGES EN BREF








Bouton SmartControl
Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver l'écoulement de l'eau. Tournez le bouton à 150° pour passer d'un jet économique à un jet puissant.

Jet laminaire
Douchette extractible pour un plus grand rayon d'action.



Réglage de la température
Tournez délicatement la bague de gauche à droite. Vous n'avez pas à chercher la température idéale à chaque fois.



Magnetic Docking
Grâce aux puissants aimants intégrés, la douchette extractible reprend toujours sa position d'origine facilement et sans à-coups.

Pour une eau sans plomb et sans nickel

Finitions :
000, GL0, DA0, A00, BE0, DC0, GN0, DL0, AL0, EN0

Zone de rotation sur 140°




Installation 65 % plus rapide et sans outil avec **GROHE QuickFix Plus**

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 323 002	**Chromé**	**1 914,00**
31 323 DC2	**Supersteel**	**2 191,00**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.


* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposée par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PROFESSIONNEL





Article n°	Couleur	Prix (€)
31 347 003	**Chromé**	**1 914,00**
31 347 DC3	**Supersteel**	**2 191,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposée par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 325 002	**Chromé**	**2 094,00**
31 325 DC2	**Supersteel**	**2 383,00**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.


* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposée par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PROFESSIONNEL





Article n°	Couleur	Prix (€)
31 326 002	**Chromé**	**2 094,00**
31 326 DC2	**Supersteel**	**2 383,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposée par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 302 002	**Chromé**	**1 816,00**
31 302 DC2	**Supersteel**	**2 080,00**





GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Conditions de système requises Apple/Android :
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposée par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE HOME



Article n°		Couleur	Prix (€)
31 455 001	**PE**	**Chromé**	**1 316,00**
31 455 DC1	**PE**	**Supersteel**	**1 729,00**
31 455 DA1	**PE**	**Warm Sunset**	**1 970,00**
31 455 DL1	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**2 041,00**
31 455 A01	**PE**	**Hard Graphite**	**1 970,00**
31 455 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**2 041,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE HOME

Article n°		Couleur	Prix (€)
31 541 000	**PE**	**Chromé**	**1 570,00**
31 541 DC0	**PE**	**Supersteel**	**2 042,00**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE BLUE HOME



Article n°		Couleur	Prix (€)
31 454 001	**PE**	**Chromé**	**1 316,00**
31 454 DC1	**PE**	**Supersteel**	**1 729,00**
31 454 DA1	**PE**	**Warm Sunset**	**1 970,00**
31 454 DL1	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**2 041,00**
31 454 A01	**PE**	**Hard Graphite**	**1 970,00**
31 454 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**2 041,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Conditions de système requises Apple/Android :
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur/Smartphone avec Android 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément auprès d'un revendeur autorisé/iTunes ou Google play.

* La marque et les logos Bluetooth sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. et tout utilisation par GROHE AG se fait sous licence. Tout autre nom ou marque commerciale est détenu par son propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposée par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement via iTunes ou Google Play.
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE HOME

Article n°		Couleur	Prix (€)
31 539 000	**PE**	**Chromé**	**1 547,00**
31 539 DC0	**PE**	**Supersteel**	**2 042,00**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE BLUE HOME



Article n°		Couleur	Prix (€)
31 456 001	**PE**	**Chromé**	**1 316,00**
31 456 DC1	**PE**	**Supersteel**	**1 729,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE HOME

Article n°		Couleur	Prix (€)
31 543 000	**PE**	**Chromé**	**1 570,00**
31 543 DC0	**PE**	**Supersteel**	**2 042,00**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE BLUE HOME





Article n°		Couleur	Prix (€)
31 498 001	**PE**	**Chromé**	**1 262,00**
31 498 DC1	**PE**	**Supersteel**	**1 529,00**
31 498 DA1	**PE**	**Warm Sunset**	**1 891,00**
31 498 DL1	**PE**	**Warm Sunset brossé**	**1 970,00**
31 498 A01	**PE**	**Hard Graphite**	**1 891,00**
31 498 AL1	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**1 970,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mono
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE StarLight éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Protection de type IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)





40 711 001 PE **1 055,00**

GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0_2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Système requis pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 et ultérieur

Système requis pour Android
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE Ondus*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	30 382 000 PE	**Chromé**	**541,00**
	30 382 DC0 PE	**Supersteel**	**753,00**






GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 90°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

30 383 000 PE	**Chromé**	**420,00**






GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

30 387 000 PE	**Chromé**	**278,00**





GROHE Blue Pure Mono
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C
Avec poignée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


Article n°	Couleur	Prix (€)



40 962 000 **Shop.grohe.fr** **sur dem.**

GROHE Blue
Adaptateur de bouteille de Co2
Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO_2
Pour utilisation avec bouteilles de CO_2 425g






40 404 001 **58,33**

GROHE Blue
Filtre taille S
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)
5 étapes de filtration
Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
et GROHE Blue Pure

40 430 001 **108,33**
Taille M

40 412 001 **141,66**
Taille L





40 547 001 **58,33**

GROHE Blue
Filtre à charbon actif
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000L
3 étapes de filtration
Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
et GROHE Blue Pure

---

nouveau





40 691 002 **75,00**


GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
Réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
et GROHE Blue Pure

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

---

nouveau







40 575 002 **108,33**

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue
Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
Filtre 99,99 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm)
Réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel
et GROHE Blue Pure

Disponible à partir du 1er trimestre 2021


GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	**64 508 001**	**shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Raccord pour filtre** Pour filtres GROHE Blue uniquement			
 	**40 434 001**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Cartouche de nettoyage** Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre Inclus : Tête pour la cartouche Pour utilisation avec adaptateur de cartouche de nettoyage 40 694 000, vendu séparément Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	**40 694 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Adaptateur cartouche de nettoyage** Pour tête de filtre GROHE Blue BWT 64 508 001 Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément			
 	**40 422 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)** Dioxyde de carbone alimentaire de sources naturelles (E290) Pureté du CO_2 99,9% v/v min Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante Pour le recharge, veuillez commander la référence 40 687 000 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	**40 843 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Rallonge** Composé de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**			

GROHE
SYSTÈMES DE POUBELLES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 855 000 **52,90**

GROHE Blue
Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l
Type d'installation : au sol, derrière une porte battante
Technique: ouverture totale
Opération: manuelle
Séparation: double, 2 x 15 l
Meuble : 30 cm au moins
Compatible avec GROHE Blue Home






40 980 000 **265,83**

GROHE Blue
Système de poubelle 60 cm - 29 l
Type d'installation : panneau latéral et porte avant
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement
Séparation: single, 1 x 29 l
Taille du meuble : 60 cm
Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum
Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel






40 981 000 **265,83**

GROHE Blue
Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l
Type d'installation : panneau latéral et porte avant
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement
Séparation : double, 2 x 8 l
Taille du meuble : 60 cm
Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum
Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel






40 984 000 **43,74**

GROHE Blue
Set remplacement pour système poubelle
Contient : Rails coulissantes et tapis antidérapant
Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément

GROHE
K7

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 950 000 **Chromé** **774,00**
32 950 DC0 **Supersteel** **1 006,00**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






31 379 000 **Chromé** **599,00**
31 379 DC0 **Supersteel** **908,00**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

GROHE
FOOT CONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**30 309 000**		**187,00**


Foot Control
Kit d'équipement
Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Protection de type IP 44
Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	31 613 000 PE	**Chromé**	**424,00**
	31 613 DC0 PE	**Supersteel**	**552,00**
	31 613 DA0 PE	**Warm Sunset**	**594,00**
	31 613 A00 PE	**Hard Graphite**	**594,00**






Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

	31 360 001 PE	**Chromé**	**476,00**
	31 360 DC1 PE	**Supersteel**	**622,00**






Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Protection de type IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	31 358 DC2 PE	**Supersteel**	**629,00**






Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec C
Monotrou sur plage
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Protection de type IP 44
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 375 000 PE	**Chromé**	**246,00**
31 375 DA0 PE	**Warm Sunset**	**344,00**
31 375 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**369,00**
31 375 A00 PE	**Hard Graphite**	**344,00**
31 375 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**369,00**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






32 168 000 PE	**Chromé**	**273,00**
32 168 DC0 PE	**Supersteel**	**358,00**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






30 274 000 PE	**Chromé**	**332,00**
30 274 DC0 PE	**Supersteel**	**443,00**
30 274 DA0 PE	**Warm Sunset**	**477,00**
30 274 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**511,00**
30 274 A00 PE	**Hard Graphite**	**477,00**
30 274 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**511,00**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






32 917 000 PE	**Chromé**	**229,00**
32 917 DC0 PE	**Supersteel**	**297,00**
32 917 KS0 PE	**Noir**	**298,00**
32 917 DA0 PE	**Warm Sunset**	**320,00**
32 917 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**343,00**
32 917 A00 PE	**Hard Graphite**	**320,00**
32 917 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**343,00**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46308)

PE = Pack Expo

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH






Article n°		Couleur	Prix (€)
32 321 002	PE	Chromé	282,00
32 321 DC2	PE	Supersteel	371,00
32 321 DA2	PE	Warm Sunset	399,00
32 321 DL2	PE	Warm Sunset brossé	428,00
32 321 A02	PE	Hard Graphite	399,00
32 321 AL2	PE	Hard Graphite brossé	428,00

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






32 488 000	PE	Chromé	229,00
32 488 DC0	PE	Supersteel	297,00
32 488 DA0	PE	Warm Sunset	320,00
32 488 DL0	PE	Warm Sunset brossé	343,00
32 488 A00	PE	Hard Graphite	320,00
32 488 AL0	PE	Hard Graphite brossé	343,00

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Limiteur de température en option (46308)






32 322 002	PE	Chromé	283,00
32 322 DC2	PE	Supersteel	371,00
32 322 DA2	PE	Warm Sunset	399,00
32 322 DL2	PE	Warm Sunset brossé	428,00
32 322 A02	PE	Hard Graphite	399,00
32 322 AL2	PE	Hard Graphite brossé	428,00

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 593 002	**Chromé**	**612,00**
31 593 DC2	**Supersteel**	**786,00**


Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel






30 219 002	**Chromé**	**548,00**
30 219 DC2	**Supersteel**	**713,00**

Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Protection de type IP 44
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






32 294 002	**Chromé**	**467,00**
32 294 DC2	**Supersteel**	**661,00**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH






Article n°	Couleur	Prix (€)
32 553 002	**Chromé**	**415,00**
32 553 DC2	**Supersteel**	**540,00**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel

GROHE
ATRIO






Article n°		Couleur	Prix (€)
30 362 000	**PE**	**Chromé**	**518,00**
30 362 DC0	**PE**	**Supersteel**	**672,00**
30 362 AL0	**PE**	**Hard Graphite brossé**	**738,00**

Atrio
Mélangeur évier 1/2“
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Tête à disques céramique Carbodur 1/2“; 1/4 de tour
0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
Système de montage rapide
Mousseur

PE = Pack Expo

GROHE ESSENCE






Article n°		Couleur	Prix (€)
31 615 000	PE	Chromé	444,00
31 615 DC0	PE	Supersteel	571,00
31 615 BE0	PE	Nickel	687,00
31 615 EN0	PE	Nickel brossé	722,00
31 615 GL0	PE	Cool sunrise	634,00
31 615 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	666,00
31 615 DA0	PE	Warm Sunset	634,00
31 615 DL0	PE	Warm Sunset brossé	666,00
31 615 A00	PE	Hard Graphite	634,00
31 615 AL0	PE	Hard Graphite brossé	666,00

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel





Article n°		Couleur	Prix (€)
30 294 000	PE	Chromé	476,00
30 294 DC0	PE	Supersteel	594,00
30 294 BE0	PE	Nickel	646,00
30 294 EN0	PE	Nickel brossé	684,00
30 294 GL0	PE	Cool sunrise	646,00
30 294 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	684,00
30 294 DA0	PE	Warm Sunset	646,00
30 294 DL0	PE	Warm Sunset brossé	684,00
30 294 A00	PE	Hard Graphite	646,00
30 294 AL0	PE	Hard Graphite brossé	684,00

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

30 503 000	PE	Chromé	476,00

Version GROHE Professional
disponible Mars 2021




30 321 GE0	PE	Vert	74,00
30 321 XC0	PE	Chromé/Gris	74,00
30 321 MW0	PE	Chromé/marbre	74,00
30 321 HG0	PE	Chromé/Brun	74,00
30 321 DG0	PE	Rouge	74,00
30 321 DP0	PE	Rose	74,00
30 321 DU0	PE	Violet	74,00
30 321 TY0	PE	Bleu	74,00
30 321 YF0	PE	Jaune	74,00
30 321 YR0	PE	Orange	74,00

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

GROHE
ESSENCE

Article n°		Couleur	Prix (€)
30 269 000	PE	Chromé	261,00
30 269 DC0	PE	Supersteel	329,00
30 269 GL0	PE	Cool sunrise	396,00
30 269 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	396,00
30 269 DA0	PE	Warm Sunset	396,00
30 269 DL0	PE	Warm Sunset brossé	396,00
30 269 A00	PE	Hard Graphite	396,00
30 269 AL0	PE	Hard Graphite brossé	396,00






Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide
Limiteur de température intégré

30 505 000	PE	Chromé	261,00

Version GROHE Professional
disponible Mars 2021

30 270 000	PE	Chromé	313,00
30 270 DC0	PE	Supersteel	434,00
30 270 GL0	PE	Cool sunrise	454,00
30 270 GN0	PE	Cool Sunrise brossé	503,00
30 270 DA0	PE	Warm Sunset	454,00
30 270 DL0	PE	Warm Sunset brossé	503,00
30 270 A00	PE	Hard Graphite	454,00
30 270 AL0	PE	Hard Graphite brossé	503,00






Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Limiteur de température intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

PE = Pack Expo



GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**31 255 000 PE**	**Chromé**	**275,00**
	31 255 DC0 PE	**Supersteel**	**360,00**




Eurocube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE
AMBI

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**30 189 000** **Ambi** **Mélangeur évier 1/2"** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Croisillons lota Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide Flexibles de raccordement souples 1/2"	**Chromé**	**263,00**
		**30 190 000** **Ambi Cosmopolitan** **Mélangeur évier 1/2"** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable Tête céramique Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Croisillons lota Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide	**Chromé**	**282,00**

PE = Pack Expo

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**32 259 003**	**Chromé**	**301,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Mousseur
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 491 000 PE — **Chromé** — **380,00**
31 491 DC0 PE — **Supersteel** — **534,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






32 661 DC3 PE — **Supersteel** — **272,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide






32 662 003 PE — **Chromé** — **193,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide





32 663 003 PE E0C1A2U3 — **Chromé** — **227,00**
32 663 DC3 PE — **Supersteel** — **308,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur laminaire extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide

PE = Pack Expo

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 483 002 PE — **Chromé** — **226,00**
31 483 DC2 PE — **Supersteel** — **322,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide






31 128 DC1 PE — **Supersteel** — **281,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






30 273 001 PE — **Chromé** — **276,00**
30 273 DC1 PE — **Supersteel** — **389,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 100°
Protégé contre les retours d'eau
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






31 210 001 PE — **Chromé** — **306,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage bas de fenêtre - escamotable
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 231 004 **Chromé** **201,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Fixation de poignée invisible
GROHE FastFixation installation rapide
Qualitel






31 482 003 **Chromé** **244,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide






30 220 002 **E0C3A2U3** **Chromé** **184,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






32 230 002 **E0C3A2U3** **Chromé** **177,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





33 982 002 **Chromé** **186,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Saillie 273 mm
Raccords en S

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 843 DC2 PE — **Supersteel** — **235,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide






32 845 002 PE — **Chromé** — **159,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy économie d'eau
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide






31 481 001 PE — **Chromé** — **202,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation installation rapide






30 193 DC0 PE — **Supersteel** — **168,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






30 199 000 PE E0C3A2U3 — **Chromé** — **132,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)





32 844 000 PE E0C3A2U3 **Chromé** **133,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Avec butée économique 1/2 débit
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





33 281 DC3 — Supersteel — 141,00


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

---

nouveau





32 221 003 — E0C3A2U3 — Chromé — 107,00


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

---

nouveau





30 305 DC1 — Supersteel — 209,50


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

---

nouveau





30 355 001 — E0/1C3A3U3 - Juin 2021 — Chromé — 155,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional


Disponible à partir du 1er trimestre 2021

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






30 463 000 **Chromé** 113,00
30 463 DC0 **Supersteel** 145,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






32 223 003 E0C3A2U3 **Chromé** 114,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






30 567 000 **Chromé** 149,00
30 567 DC0 **Supersteel** 195,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Pression minimale 1 bar
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau






32 224 003 **Chromé** 137,50

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Saillie 277 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

nouveau









32 482 003 **Chromé** 146,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
saillie 245 mm
Limiteur de température intégré
Raccord en C
Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2021

PE = Pack Expo


GROHE
COSTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**31 829 001** **Costa L** **Mélangeur Evier** Poignées en métal, Isolation thermique Têtes Longlife à clapet Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**110,00**
		**31 187 001** **Costa L** **Robinetterie d´évier murale** Poignées en métal, Isolation thermique **GROHE StarLight** éclatant et durable Têtes Longlife à clapet Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Raccords en S	**Chromé**	**136,00**
		**31 182 001** **Costa L** **Robinetterie d´évier murale** Poignées en métal, Isolation thermique Vissées **GROHE StarLight** éclatant et durable Têtes Longlife à clapet Bec mobile Zone de rotation à 360° Saillie 200 mm Sans raccords	**Chromé**	**121,00**
		**31 067 001** **Costa S** **Mélangeur Evier** Poignées en métal, Isolation thermique **GROHE StarLight** éclatant et durable Têtes céramique Carbodur 1/2", 180° Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**133,00**

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 368 001 **Chromé** **109,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pour une installation sur un plan supérieur à 60mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni





31 706 000 **Chromé** **98,50**



BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
Pour une installation sur un plan supérieur à 40mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni



48 384 000 **9,90**

Kit de fixation
Avec écrou de fixation M33 x 1,5
Avec vis et joints
Permet la fixation des mitigeurs de cuisine (équipés de la technologie Fastfixation) sur des plans de travail de 40mm à 60mm.

GROHE
DISTRIBUTEUR DE SAVON


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 535 000	Chromé	45,40
	40 535 DC0	Supersteel	63,50
	40 535 BE0	Nickel	68,00
	40 535 GL0	Cool sunrise	68,00
	40 535 GN0	Cool Sunrise brossé	72,50
	40 535 DA0	Warm Sunset	68,00
	40 535 DL0	Warm Sunset brossé	72,50
	40 535 A00	Hard Graphite	68,00
	40 535 AL0	Hard Graphite brossé	72,50
	Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE StarLight** éclatant et durable		
 	40 536 000	Chromé	40,70
	40 536 DC0	Supersteel	57,00
	Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE StarLight** éclatant et durable		

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






31 582 SD1 — **Inox** — **940,00**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau






31 581 SD1 — **Inox** — **940,00**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau





31 583 SD1 — **Inox** — **635,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 518 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






31 584 SD1 — **Inox** — **705,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 846 x 510 mm
1 bac : 790 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau






31 585 SD1 — **Inox** — **940,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau





31 586 SD1 — **Inox** — **823,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 968 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10


Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






31 574 SD1 — **Inox** — **262,00**

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable
Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montage : sous plan
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions: 540 x 440 mm
1 bac : 500 x 400 x 195 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 500 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau






31 575 SD1 — **Inox** — **323,00**

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 195 mm
Demi bac : 180 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau





31 576 SD1 — **Inox** — **302,00**

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8


Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






31 577 SD1 — **Inox** — **302,00**

K700 à encastrer par dessous
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 Ih
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau






31 578 SD1 — **Inox** — **235,00**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau





31 726 SD0 — **Inox** — **276,00**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8


Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






31 580 SD1 **Inox** **306,00**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6
Total des fixations fournies : 8

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau






31 571 SD1 **Inox** **201,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

nouveau





31 572 SD1 **Inox** **255,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
Demi bac : 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


Disponible à partir du 2nd trimestre 2021

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






31 588 SD1 — **Inox** — **267,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 190 mm
2eme bac : 340 x 420 x 190 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Disponible à partir du 2nd trimestre 2021






31 568 SD0 — **Inox** — **241,00**

K400+
Evier en acier inoxydable
Modèle: K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev
Montage: à encastrer - bord plat
Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 873 x 513 mm
1 bac: 363 x 400 x 188 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
quantité d'éléments de fixation inclus (rebord plat) : 18






31 569 SD0 — **Inox** — **344,00**

K400+
Evier en acier inoxydable
Modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev
Montage: à encastrer - bord plat
Matière : acier inoxydable AISI 316 (V4A) - Bord de mer
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions: 983 x 513 mm
1 bac: 363 x 400 x 188 mm
Demi bac: 150 x 300 x 188 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 950 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
quantité d'éléments de fixation inclus (rebord plat) : 18

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 650 AT0 **Gris granite** **267,00**
31 650 AP0 **Noir Granite** **267,00**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 340 x 370 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 380 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6






31 651 AT0 **Gris granite** **315,00**
31 651 AP0 **Noir Granite** **315,00**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6






31 652 AT0 **Gris granite** **352,00**
31 652 AP0 **Noir Granite** **352,00**

K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 657 AT0 **Gris granite** **357,00**
31 657 AP0 **Noir Granite** **357,00**

K700
Evier composite
Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions: 838 x 559 mm
1 bac : 406 x 438 x 241 mm
1 bac: 316 x 438 x 241 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm
Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

PE = Pack Expo

GROHE
EVIERS COMPOSITE







Article n°	Couleur	Prix (€)
31 658 AT0	**Gris granite**	**367,00**
31 658 AP0	**Noir Granite**	**367,00**

K700
Evier composite
Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min du meuble : 1000 mm
Dimensions: 900 x 500 mm
1 bac : 465 x 443 x 230 mm
1 bac : 315 x 443 x 230 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 880 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 653 AT0** **31 653 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**234,00** **234,00**

K700 à encastrer par dessous
Evier composite
Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 457 x 406 mm
1 bac : 417 x 366 x 203 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 417 x 366 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
Total des fixations fournies : 8
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

 	**31 654 AT0** **31 654 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**269,00** **269,00**

K700 à encastrer par dessous
Evier composite
Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 533 x 457 mm
1 bac : 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 468 x 390 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6
amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6


 	**31 655 AT0** **31 655 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**318,00** **318,00**

K700 à encastrer par dessous
Evier composite
Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 700 mm
Dimensions : 610 x 460 mm
1 bac : 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 543 x 393 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6
amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6

PE = Pack Expo


GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**31 644 AT0**	**Gris granite**	**355,00**
	31 644 AP0	**Noir Granite**	**355,00**




K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

	**31 645 AT0**	**Gris granite**	**371,00**
	31 645 AP0	**Noir Granite**	**371,00**




K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

	**31 646 AT0**	**Gris granite**	**394,00**
	31 646 AP0	**Noir Granite**	**394,00**



K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 345 x 440 x 200 mm
Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

	**31 647 AT0**	**Gris granite**	**444,00**
	31 647 AP0	**Noir Granite**	**444,00**




K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 648 AT0 — **Gris granite** — **340,00**
31 648 AP0 — **Noir Granite** — **340,00**

K500
Evier composite
Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions: 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm
Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 525 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Montage avec silicone (par dessus)
Total des fixations fournies : 8





31 649 AT0 — **Gris granite** — **414,00**
31 649 AP0 — **Noir Granite** — **414,00**

K500
Evier composite
Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev
Montage : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 390 x 430 x 200 mm
2eme bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



40 986 SD0 — **Inox** — **43,80**

Vidage complet
Bouton poussoir rond
Vidage gain de place
Inclus : panier filtre
Découpe : Ø 35 mm
Convient pour tous les éviers



GROHE
COLLECTIVITÉS





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	432
	Essence E	434
	Bluetooth	437
	Europlus E	446
	Eurosmart Cosmopolitan E	447
	Euroeco Cosmopolitan E	454
	Bau Cosmopolitan E	457
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	459
	Grohtherm Special	460
	Grohtherm XL	464
Mitigeurs	Euroeco Special	465
	Euroeco Séquentiel	469
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	471
	Eurosmart Cosmopolitan T	472
	Euroeco Cosmopolitan T	473

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Le Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par Grohe AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE
LE CONFORT TACTILE



HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

INNER WATER GUIDE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

DURABILITÉ

GROHE ECOJOY

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5,7 l / min. Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

MADE IN GERMANY

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE STARLIGHT

Surfaces éclatante et durable.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000
Robinetterie de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE
PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE prouvent leur "intelligence" avec 7 options de programmes comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30° .
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



NOUVELLE **TÉLÉCOMMANDE** : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.




LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE
EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)
Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm) Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures) Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s) Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min) Activation de la désinfection thermique avec une seule touche
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)



Services disponibles via la télécommande
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)
Indicateur de charge de la batterie
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication
Nombre de coupures de courant
Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)
Surveillance des données de consommation et de débit
Nombre de désinfections thermiques
Durée totale de fonctionnement
Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne
Nombre de rinçages automatiques
Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance


Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Configuration
Detection zone
8
Running time after last detection
6 s
Maximum running time
42 s
Configuration
Automatic Flushing
ACTIVATE
DEACTIVATE
Runtime
60 s
Interval
32 h
Configuration
Flush mode
USAGE DEPENDENT
USAGE INDEPENDENT
Short time off
ACTIVATE
DEACTIVATE
Runtime
180 s
Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Service
Model name
BASIN MIXER
Software version
5
Serie number
M010502150007
Date of production
07/2015
Voltage Supply
100%
Service
Power cut
63
Lock tap
START
STOP
Test mode
START
STOP
+
-
Service
Profile
SAVE
LOAD
Reset
FACTORY RESET
USER RESET
Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Monitoring
Automatic flushing
Counter total
125
Last flush
5 h
Operations
Counter Total
1500
since user reset
155
Monitoring
Water consumption
Counter total
20800 Min
Thermal Disinfection
Counter total
365
since user reset
45

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH®****: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth® possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth® avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.




Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance
Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
Accès protégé par mot de passe *
Simple sélection du produit via l'application *
Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides
Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
Rinçage automatique Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s) Contrôle exact suivant l'heure *
Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)


Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit *
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Version matérielle et logicielle


* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.


** Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.















Configuration












Service







Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
Android
écran 4 pouces, OS 4.3.x–5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.


* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Article n°	Couleur	Prix (€)






36 440 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **840,00**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 441 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **793,00**

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 442 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **912,00**

Eurocube E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 264 001 PE **201,00**


Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
EUROCUBE E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 748 002 **673,00**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 407 001 **305,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 338 000 **91,00**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

Article n°		Couleur	Prix (€)






36 444 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **640,00**

Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 445 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **617,00**

Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 446 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **579,00**


Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
ESSENCE E

Article n°		Couleur	Prix (€)






36 447 000 PE **Economie d'eau** **Chromé** **844,00**

Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5 l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 264 001 PE **201,00**

Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 748 002 **673,00**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 407 001 **305,00**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 338 000 **91,00**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 413 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**714,00**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système de montage rapide
Mitigeur avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Avec électrovanne intégrée
Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 409 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**646,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système de montage rapide
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Electrovanne externe
Filtres intégrés
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Désinfection thermique
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)





36 414 000 **Chromé** **970,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
Saillie 287 mm
Mousseur laminaire 9 l/min
Raccords en S
Rosaces pour raccords en S
Clapets anti-retour, Filtres intégrés
Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 383 000 **68,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de raccordement thermostatique 230 V
Support
2 raccords de robinetterie DN 15
Embout alimentation électrique
Montage encastré
A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	36 410 000	**Chromé**	**762,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Jet laminaire 9 l/min
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---

36 337 001 — **121,00**






Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---

36 336 001 — **321,00**






Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	36 412 000	**Chromé**	**763,00**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Jet laminaire 9 l/min
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	36 339 001	**221,00**






Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)





36 415 000 **Chromé** **639,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée
36 416 001
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Rosace chromée
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 416 001 **627,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)
37 503 000	**Chromé**	**852,00**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE StarLight éclatant et durable
Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 338 000		**140,00**






GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)
37 504 000	**Chromé**	**1 049,00**





Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE StarLight éclatant et durable
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 338 000	**91,00**






Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUETOOTH

Article n°	Couleur	Prix (€)





36 407 001 **305,00**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROPLUS E

Article n°		Couleur	Prix (€)






36 207 001 **Economie d'eau** **Chromé** **712,00**

Europlus E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Electrovanne
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 208 001 **Chromé** **695,00**
Version : monofluide






36 015 001 **Economie d'eau** **Chromé** **726,00**

Europlus E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Electrovanne
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 016 001 **Economie d'eau** **Chromé** **695,00**
Version : monofluide





36 407 001 **305,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)


3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 327 001 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **383,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 331 001 **Economie d'eau** **Chromé** **361,00**
Version - Avec tirette et garniture de vidage






36 422 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **439,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 325 001 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **407,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°		Couleur	Prix (€)






36 421 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **436,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 439 000 **Economie d'eau** **Chromé** **326,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 330 001 **Economie d'eau** **Chromé** **348,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)







36 386 001 **Chromé** **803,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Power box
Mitigeur infra-rouge 1/2" avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
Mousseur **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min
Incluant tous les flexibles de connection
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Système de montage rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix







36 454 000 **Chromé** **920,00**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Mousseur laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 455 000 **Chromé** **895,00**
Version bec 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 332 000 **Chromé** **818,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Mousseur laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 333 000 **Chromé** **803,00**
Version avec saillie 255 mm






36 334 SD0 **Inox** **425,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Mousseur laminaire 9 l/min
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 335 SD0 **Inox** **410,00**
Version bec 170 mm





36 337 001 **121,00**


Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 336 001 **321,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 376 000 **Chromé** **461,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 9 l/min
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 339 001
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 315 000 **NF 077** **Chromé** **455,00**
Version avec saillie172 mm







36 339 001 **221,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix








36 457 000 **Chromé** **850,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge douche
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Poignée ergonomique en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 456 000 **Chromé** **213,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
Poignée ergonomique en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 458 000 **630,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 459 000 **695,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






36 463 000 **Chromé** **203,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour corps encastré 36416001 ou 36464000
Pour mitigeur thermostatique caché
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)






36 416 001 **627,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 407 001 **305,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 338 000 **91,00**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






34 487 000 **Chromé** **136,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé** **61,50**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°		Couleur	Prix (€)






36 271 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **356,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 269 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **356,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 384 000 **Economie d'eau** **Chromé** **859,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Power box
infra rouge sur plage monofluide
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
Mousseur **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Système de montage rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 274 000 **NF 077** **Chromé** **408,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Corps en métal
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 273 000 **Economie d'eau** **Chromé** **432,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Rosace chromée
Bec chromé
Saillie 172 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 337 001 **121,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 336 001 **321,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°	Couleur	Prix (€)






36 407 001 **305,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






34 487 000 **Chromé** **136,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 451 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **223,00**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 452 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **213,00**

Bau Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 453 000 **Economie d'eau / NF 077** **Chromé** **245,00**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système de montage rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 407 001 **305,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 338 000 **91,00**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 487 000 **Chromé** **136,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé** **61,50**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°		Couleur	Prix (€)






34 667 000 **Chromé** **337,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **Chromé** **430,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Mousseur laminar
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






34 020 001 **Economie d'eau** **Chromé** **693,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
Commande de debit au coude
Montage mural apparent
Levier ergonomique en métal de 250 mm pour activation avec le coude
Zone de rotation à 100°
Butée métallique
Tete céramique 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafetyPlus poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et 43°C pré-ajustable
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Bec coulé avec base renforcée
Zone de rotation 90°
Obturable
Jet laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces
Raccords S à rosaces
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Article n°	Couleur	Prix (€)






34 666 000 **Chromé** **379,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






13 378 000 **Chromé** **104,00**

Bec coulé orientable
Longueur 115 mm
Orientable (180 ou 90°) et blocable
Jet laminaire 9 l/min
GROHE StarLight éclatant et durable

13 380 000 **Chromé** **111,00**
Version - Longueur 175 mm






29 094 000 **Chromé** **255,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus






29 095 000 **Chromé** **270,00**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 096 000 **Chromé** **216,00**

Grohtherm Special
Facade pour mitigeur thermostatique
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Ailettes de poignée ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **218,00**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique





35 500 000 **218,00**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE EcoJoy économie d'eau




47 979 000 **9,53**


Clapets anti-retour
2 pièces



47 994 000 **5,83**

Grohtherm Special
Poignée de déverrouillage de température
Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique





47 781 000 **186,00**


Rallonge 27,5 mm
Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties

PE = Pack Expo

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






28 874 000 **Chromé** **16,90**

Raccordement en T 1/2“
Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2“
2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange






28 988 000 **Chromé** **38,60**

Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d’eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“






12 030 000 **Chromé** **69,50**

Raccord colonnette 1/2“
Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4“
3/4“ x 1/2“
Contre-écrou de serrage 1/2“
Saillie 47 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
GROHTHERM XL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 085 000 **Chromé** **1 564,00**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique collectivité
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Entrées filetées en 1"1/4
Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






35 087 000 **Chromé** **1 948,00**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique 1 1/4"
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Raccords filetés d´entrées en 1 1/2"
Départ fileté pour eau mitigée en 2",
Possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 765 000 **Chromé** **206,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Corps lisse
Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Système de montage rapide
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 294 000 **Economie d'eau** **Chromé** **197,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
Levier de commande métallique
Système de montage rapide
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






23 293 000 **Economie d'eau** **Chromé** **182,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Corps lisse
Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Système de montage rapide






30 208 000 **Economie d'eau** **Chromé** **317,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Bec haut
302 mm
Corps lisse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Brise-jet Laminar 5 l/min
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Système de montage rapide
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






32 776 000 **Chromé** **253,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé
Saillie 157 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 778 000 — **Chromé** — **266,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé
Saillie 205 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S






32 767 000 — **Chromé** — **300,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 197 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S






32 773 000 — **Chromé** — **314,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Bec coulé orientable verrouillable
Jet laminaire 9 l/min
Saillie 257 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S






32 775 000 — **Chromé** — **503,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Brise-jet laminaire
Bec coulé orientable verrouillable
Saillie 342 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
avec raccords S à obturateur









32 780 000 — **Chromé** — **145,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de température
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau



PE = Pack Expo

GROHE
EUROECO SPECIAL





	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**32 783 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE EcoJoy** économie d'eau Inverseur automatique pour 2 sorties Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm **Limiteur de température ajustable** Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Sans set de douche	**Chromé**	**192,00**
 	**46 191 000** **Rallonge** 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes		**127,00**
	46 343 000 **Version - rallonge 50 mm**		**245,00**
 	**32 786 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Evier** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**204,00**
 	**32 787 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Evier** Monotrou sur plage **GROHE StarLight** éclatant et durable **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE EcoJoy** économie d'eau Limiteur de débit ajustable Limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** Bec tube pivotant Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**208,00**
	**32 870 000** **Euroeco Special** **Levier 115 mm** Pour mitigeur Euroeco Spécial **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**28,20**
	32 871 000 **Version - longueur 160 mm**	**Chromé**	**35,20**

COLLECTIVITÉS


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**46 688 000** **Levier 120 mm** Pour Euroeco Special Métal **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**29,40**
	46 689 000 **Version - longueur 170 mm**	**Chromé**	**35,80**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion	**Chromé**	**136,00**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Set de raccordement** Pour Grohtherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Té de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**61,50**

GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**32 790 000** **Euroeco Séquentiel** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** Monotrou sur plage **Corps lisse** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Cartouche en céramique Limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Système de montage rapide Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	**Chromé**	**288,00**
 	**32 795 000** **Euroeco Séquentiel** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Cartouche en céramique Limiteur de température **Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min** Saillie 204 mm Levier de commande métallique **Longueur levier 170 mm** Raccords en S	**Chromé**	**371,00**
 	**32 793 000** **Euroeco Séquentiel** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** Montage mural apparent **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau Cartouche en céramique Limiteur de température Bec fondu orientable verouillable **Brise-jet laminaire 9 l/min** Saillie 256 mm Levier de commande métallique **Longueur levier 170 mm** Raccords en S,	**Chromé**	**423,00**
	**46 687 000** **Levier 170 mm** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**44,80**
 	**28 874 000** **Raccordement en T 1/2"** Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2" 2 raccords 1/2" male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange	**Chromé**	**16,90**


GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 988 000** **Vidangeur 1/2“** Se place entre la sortie d’eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2”	**Chromé**	**38,60**

GROHE
EURODISC SE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 233 000 **Chromé** **682,00**

Eurodisc SE
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
Pile lithium 6V, type CR-P2
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine, Clapet anti-retour avec filtres intégrés
Fonction start-stop
Temporisation électronique de la durée d'écoulement
Coupure de sécurité après 180 sec.
Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec
Coupure de sécurité aprés 180 sec
Rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 249 000 **Chromé** **588,00**

Eurodisc SE
Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)
Pile lithium 6V, type CR-P2
Marquage bleu
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Fonction start-stop
Temporisation électronique de la durée d'écoulement
Coupure de sécurité après 180 sec.
Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec
Coupure de sécurité aprés 180 sec
Protection robinetterie de type IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




42 886 000 **29,30**

Pile
Pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 317 000 **Economie d'eau** **Chromé** 299,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
2 flexibles de connexion souple
Clapets anti-retour
Filtres intégrés

36 318 000 **Chromé** 306,00
Version avec garniture de vidage 1 1/4"






36 319 000 **Chromé** 378,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable 200 mm
Zone de rotation 130°
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Raccords en S
Clapets anti-retour
Filtres intégrés






36 320 000 **Chromé** 332,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Raccord flexible G 1/2"
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Raccords en S
Filtres intégrés






36 321 000 **Chromé** 332,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Rosace chromée
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Filtres intégrés
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 322 001
Livré sans le corps encastré





36 322 001 144,00


Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étanchéité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
A associer avec 36 321 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

PE = Pack Expo

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 265 000 **Economie d'eau** **Chromé** **105,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinet monofluide temporisé
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)






36 266 000 **Economie d'eau** **Chromé** **93,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Régulateur de débit 5,0 l/min
3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)
Rosace






36 316 000 **Chromé** **45,10**

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm
Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






36 268 000 **Chromé** **102,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
Montage mural encastré
Ensemble complet facade et corps
Pour eau froide ou prémitigée
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)





36 267 000 **Chromé** **73,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
Marquage bleu/rouge - monofluide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Rosace

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

WC lavants	GROHE Sensia IGS	480
	GROHE Sensia Arena	483
Abattants lavants		487

GROHE
SENSIA ARENA

Quand la technologie de pointe rencontre le design innovant.
Design GROHE – clair et distinct
D'une beauté prodigieuse, le WC lavant Sensia Arena associe un design GROHE à des fonctions révolutionnaires et innovantes. Ce WC intelligent et fonctionnel, arborant un style unique a été créé sous l'égide de Paul Flowers. La conception et l'ergonomie du WC lavant ont été soigneusement pensées pour répondre aux besoins et attentes de nos clients les plus exigeants. Cela inclut la technologie DreamSpray qui vous permet de vivre l'expérience d'un nettoyage doux.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !
Nous savons que pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est également parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de franchir un nouveau seuil de propreté à chaque étape. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et conçus avec des matériaux antibactériens, vous assurent une parfaite tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez la fonction de douche.



Bénéficiez de nombreuses fonctions qui répondent à vos besoins sur mesure

01 Le soin intime idéal
Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : SkinClean

02 Rinçage hygiénique ultime
La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean, les ions actifs du Plasmacluster et les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean

03 Confort personnel
Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent : le confort personnel.



GROHE ABATTANT LAVANT MÉCANIQUE
HYGIÈNE PARFAITE ET DOUBLE JET

Nettoyage confortable à l'eau pure – sans électricité
L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique confortable où le soin intime est une seconde nature. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts. Pas d'éclaboussures, pas de stress. Fabriqué en Duroplast résistant, le siège lui-même créé un visuel élégant dans votre salle de bains.



DOUCHETTE MIXTE
Complet mais doux, le jet mixte ciblé promet un nettoyage personnel précis. La force peut être ajustée pour un nettoyage encore plus en douceur.



DOUCHETTE FÉMININE
Le jet féminin provient d'un bras de douchette séparé pour une hygiène totale. Ce jet plus doux et plus large est idéal pour l'hygiène intime féminine. La force du jet peut être adaptée pour encore plus de confort.



ABATTANT FREIN DE CHUTE
Le siège et l'abattant ont un mécanisme silencieux frein de chute ce qui empêche de se coincer les doigts ou d'abîmer le WC.



BUSES RETRACTABLES
Les deux douchettes rétractables sont protégées par un capot pour une hygiène extra.




FONCTION DE NETTOYAGE DES BRAS DE DOUCHETTE
Les douchettes restent toujours sans germes grâce à la fonction de nettoyage. Faites d'un matériau antibactérien, les buses sont rincées avant et après chaque utilisation grâce au levier de contrôle de l'abattant.

GROHE
SENSIA IGS

Article n°	Couleur	Prix (€)
39 111 SH0	**Blanc alpin**	**4 094,00**






GROHE Sensia IGS
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette
Technologie GROHE DreamSpray:
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet pluie aéré
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Eau chaude avec température ajustable
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Commande du siège : Appuyez & Tournez
4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande
Interrupteur
Lumière nocturne
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :
Télécommande à écran tactile avec support mural
Piles pour la télécommande
Filtre à charbon actif
Matériel de fixation et de raccordement
Livré avec tube de chasse
Guide et manuel d'installation
Câble avec prise de courant
Pression 1 - 10 Bar
Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Type de protection IPX4
Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077
Marquage de conformité CE
SH0:
Céramique Blanc Alpin
Boîtier : Blanc Alpin
Façade : Blanc Alpin
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)





39 599 000 PE **325,00**

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC Ø 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 3-6 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme



46 884 000 **70,00**

Set d'entretien
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Composé de :
1 filtre à charbon
Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M **45,90**

Produit anti-calcaire
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Pour 4 utilisations
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M **85,00**

Filtre à odeur
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Contient 2 filtres pour odeurs


GROHE
SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**42 459 000** **Set de raccordement** Pour WC lavant Sensia IGS	**Chromé**	**49,30**
	**40 899 000** **Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS** Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		**31,50**

GROHE
SENSIA ARENA

Article n°	Couleur	Prix (€)





39 354 SH1 PE **Blanc alpin** **2 187,00**

GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité


Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Type de protection IPX4
conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA ARENA

Article n°	Couleur	Prix (€)






39 599 000 PE **325,00**

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC Ø 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 3-6 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme





46 944 001 **200,00**

GROHE Sensia Arena
Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL avec réservoir GD2 (cf descriptif bâti) en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




40 899 000 **31,50**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

PE = Pack Expo


GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**14 928 000** **GROHE Sensia Arena** **Douchette** Pour wc lavant Sensia Arena Jet standard		**20,50**
	14 929 000 **GROHE Sensia Arena** **Douchette** Pour wc lavant Sensia Arena Jet féminin		**20,50**
	14 936 000 **GROHE Sensia Arena** **Protection contre les projections** Pour wc lavant Sensia Arena		**30,70**
	**46 978 000 PE** **GROHE Sensia Arena** **Kit de détartrage** Pour 39 354 SH0 Sac de 80g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur		**44,20**
	**46 978 001 PE** **GROHE Sensia Arena** **Kit de détartrage** pour 39 354 SH1 Sac de 80g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)		**94,50**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Télécommande** Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		**271,00**

GROHE
SENSIA ARENA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	14 992 000		36,00






GROHE Sensia Arena
Support pour télécommande Sensia Arena
Support anti-vol pour 14 926 002
Inclus visserie

GROHE
ABATTANTS LAVANTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**39 648 SH0**	**Blanc alpin**	**237,00**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Intensité du jet ajustable
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
conformité EN 1717

 	**14 074 000**		**38,40**

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	496
Cube Ceramic	501
Euro Ceramic	505
Bau Ceramic	510
Receveurs de douche Universal	516

QUATRE DESIGNS UNIQUES
DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC
LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE




BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES **FASCINANTES**

Vous ne vous en rendrez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES





CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT

TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE EFFICACE



ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE

NOS
RECOMMANDATIONS



CUBE CERAMIC



ESSENCE

ROBINETTERIE



EUROCUBE
23 390 00E



LINEARE
32 114 001



ALLURE
32 757 000



ALLURE BRILLIANT
23 029 000



ESSENCE
23 591 001
Version NF
23 462 001



PLUS
23 848 003
32 612 003



LINEARE
23 790 001
Version NF

PLAQUES DE COMMANDE



SKATE COSMOPOLITAN S
37 535 000



SKATE COSMOPOLITAN
38 732 000



ARENA COSMOPOLITAN
38 844 000

ACCESSOIRES



ANNEAU PORTE-SERVIETTE
SELECTION CUBE
40 766 000



ANNEAU PORTE-SERVIETTE
ESSENTIALS
40 365 001

RECEVEURS DE DOUCHE



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
100 CM X 100 CM
39 300 000



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
90 CM X 140 CM
39 307 000



ATRIO
32 042 003
21 022 003
21 019 003



EURO CERAMIC



EUROSMART
33 265 002
32 926 002
Version NF



EUROSMART
COSMOPOLITAN
32 825 00E
23 377 00E
Version NF



EUROSTYLE
33 558 003
23 374 003
Version NF



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
23 039 002



ARENA COSMOPOLITAN
38 844 000



ANNEAU PORTE-SERVIETTE
ESSENTIALS
40 365 001



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
80 CM X 120 CM
39 305 000



BAU CERAMIC



BAULOOP
22 054 001
23 887 001



NOVA COSMOPLITAN
38 765 000









ANNEAU PORTE-SERVIETTE
BAU COSMOPOLITAN
40 460 001



RECEVEUR DE DOUCHE UNIVERSAL
90 CM X 90 CM
39 301 000

GROHE
ESSENCE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 564 00H PE** **Essence** **Lavabo 70 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 70 x 48.5 cm Pour colonne et cache-siphon Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**299,00**
		**39 565 00H PE** **Essence** **Lavabo 60 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 60 x 48.5 cm Pour colonne et cache-siphon Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**279,00**
		**39 566 00H PE** **Essence** **Plan vasque 100 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 100 x 46 cm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**605,00**
		**39 567 00H PE** **Essence** **Plan vasque 80 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 80 x 46 cm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**435,00**
		**39 568 00H PE** **Essence** **Plan vasque Vanity 60 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 60 x 46 cm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**299,00**
		**39 608 00H PE** **Essence** **Vasque à poser 60 cm** Sans trop-plein 60 x 40 cm Set de fixation inclus Vidage inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**588,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 609 00H PE — **Blanc alpin** — **448,00**

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 570 000 PE — **Blanc alpin** — **174,00**

Essence
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 571 00H PE — **Blanc alpin** — **388,00**

Essence
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire






39 572 00H PE — **Blanc alpin** — **465,00**

Essence
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire











39 573 00H PE — **Blanc alpin** — **433,00**

Essence
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire


GROHE
ESSENCE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 578 000 PE** **Essence** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**263,00**
		**39 579 000 PE** **Essence** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachés Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**263,00**
		**39 577 000 PE** **Essence** **Abattant WC fermeture frein de chute** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Essence **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**162,00**
		**39 576 000 PE** **Essence** **Siège abattant WC** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Essence **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**116,00**
		**39 574 00H PE** **Essence** **Bidet suspendu** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**418,00**
		**39 575 00H PE** **Essence** **Bidet à poser au sol** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**432,00**

PE = Pack Expo


GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)




39 611 000 **PE** **Blanc alpin** **6 755,00**

Essence
Baignoire
Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Sans trop-plein
Acier titan sanitaire
Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0
Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire




39 729 000 **PE** **Blanc alpin** **6 755,00**

Essence
Baignoire
Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire



39 617 000 **PE** **Blanc alpin** **1 341,00**


Essence
Baignoire
A encastrer par le dessus
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)
Conditionnement unitaire



39 622 000 **PE** **Blanc alpin** **6 439,00**

Essence
Baignoire
Semi-encastrée
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire






49 113 000 **Chromé** **2 138,00**
49 113 SH0 **Blanc alpin** **2 138,00**

Essence
Système de vidage pour baignoires ilôts
Fonction double, trop-plein et évacuation
Trop plein encastré
Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage
Alimentation électrique nécessaire pour l'installation








19 025 000 **Chromé** **104,00**







Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
ESSENCE







	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 952 000** **Talentofill** **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un Talentofill 28990 ou 28991** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**186,00**
 	**28 943 000** **Talento** **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°		**111,00**
 	**28 991 000** **Talentofill** **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)		**271,00**
	**49 115 000** **Essence** **Pieds pour baignoires à encastrer** Ajustement en hauteur possible **GROHE FastFixation** installation rapide	**Chromé**	**107,00**
	**49 114 000** **Essence** **Système d'étanchéité** **GROHE FastFixation** installation rapide Waterproof ETAG 022 DIN 18534		**182,00**

PE = Pack Expo

GROHE
CUBE CERAMIC






		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 386 00H PE** **Cube Ceramic** **Lavabo 100 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 1010 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**625,00**
		**39 469 00H PE** **Cube Ceramic** **Lavabo 80 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 800 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**540,00**
		**39 473 00H PE** **Cube Ceramic** **Lavabo 60 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 600 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**277,00**
		**39 474 00H PE** **Cube Ceramic** **Lavabo 50 cm** Autoportant 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 500 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**275,00**
		**39 475 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 100 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 1000 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**592,00**
		**39 476 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 80 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 800 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**513,00**

GROHE
CUBE CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 477 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 60 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**278,00**
		**39 478 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 50 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 500 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**275,00**
		**39 481 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 50 cm** Sans trop-plein 500 x 470 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**249,00**
		**39 482 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 40 cm** Sans trop-plein 400 x 400 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**221,00**
		**39 480 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à encastrer par dessous 50 cm** Avec trop-plein 492 x 370 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**263,00**
		**39 479 00H PE** **Cube Ceramic** **Vasque à encastrer par dessus 60 cm** Face arrière émaillée A encastrer par le dessus 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 605 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**281,00**

PE = Pack Expo


GROHE
CUBE CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 483 00H PE** **Cube Ceramic** **Lave-mains 45 cm** Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 455 x 350 mm Porcelaine vitrifiée **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**215,00**
		**39 245 00H PE** **Cube Ceramic** **Cuvette WC suspendue** Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**464,00**
		**39 485 00H PE** **Cube Ceramic** **Cuvette WC à poser** Pour réservoir de chasse encastré Évacuation universelle **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**543,00**
		**39 484 00H PE** **Cube Ceramic** **Cuvette WC à poser** WC à poser Évacuation universelle **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**552,00**
		**39 489 000 PE** **Cube Ceramic** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**320,00**

GROHE
CUBE CERAMIC


	Article n°	Couleur	Prix (€)





39 490 000 PE — **Blanc alpin** — **320,00**


Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 488 000 PE — **Blanc alpin** — **233,00**

Cube Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic






39 486 00H PE — **Blanc alpin** — **428,00**

Cube Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire





39 487 00H PE — **Blanc alpin** — **443,00**


Cube Ceramic
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire

PE = Pack Expo

GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°		Couleur	Prix (€)






39 585 00H — **Blanc alpin** — **521,00**

Euro Ceramic
Plan vasque 100 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
100 x 46 cm
A installer sur un meuble de salle de bains
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 584 00H — **Blanc alpin** — **435,00**

Euro Ceramic
Plan vasque 80 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-percés
Avec trop-plein
80 x 46 cm
A installer sur un meuble de salle de bains
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire






39 323 000 — **NF 017** — **Blanc alpin** — **114,00**
39 323 00H — **NF 017** — **Blanc alpin** — **164,00**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
650 x 515 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire






39 335 000 — **NF 017** — **Blanc alpin** — **110,00**
39 335 00H — **NF 017** — **Blanc alpin** — **153,00**

Euro Ceramic
Lavabo suspendu 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
600 x 480 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39335000, conditionnement unitaire pour la référence 3933500H






39 337 000 — **NF 017** — **Blanc alpin** — **113,00**
39 337 00H — **NF 017** — **Blanc alpin** — **162,00**

Euro Ceramic
Vasque à poser 60 cm
1 trou de perçage
Avec trop-plein
600 x 480 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000, conditionnement unitaire pour la référence 3933700H











39 336 000 — **NF 017** — **Blanc alpin** — **104,00**
39 336 00H — **NF 017** — **Blanc alpin** — **147,00**


Euro Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 450 mm
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 21 pièces pour la référence 39336000, conditionnement unitaire pour la référence 3933600H

GROHE
EURO CERAMIC


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 423 000** **Universal** **Vasque à encastrer 55cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**107,00**
		**39 324 000** **NF 017** **39 324 00H** **NF 017** **Euro Ceramic** **Lave-mains 45 cm** Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 450 x 400 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 160 mm Traitement **PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**78,00** **129,00**
		**39 327 000** **NF 017** **39 327 00H** **NF 017** **Euro Ceramic** **Lave-mains 37x18 cm** Autoportant 1 trou de perçage 370 x 180 mm Porcelaine vitrifiée La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains. Traitement **PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**96,00** **157,00**
		**39 201 000** **Euro Ceramic** **Cache-siphon pour lavabo suspendu** Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H. **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**78,00**
		**39 325 000** **Euro Ceramic** **Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm** Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les références 39 324 000 et 39324 00H. **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**78,00**
		**39 202 000** **Euro Ceramic** **Colonne pour lavabo suspendu** Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H. **Conditionnement par palette de 30 pièces**	**Blanc alpin**	**90,00**

PE = Pack Expo


GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**39 328 000** **39 328 00H**	**NF 017** **NF 017**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**333,00** **361,00**


Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H

 	**39 554 000**		**Blanc alpin**	**427,00**

Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Siège WC EuroCeramic
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Conditionnement par palette de 6 pièces






 	**39 206 000** **39 206 00H**	**NF 017** **NF 017**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**293,00** **333,00**

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H

 	**39 693 000**		**Blanc alpin**	**414,00**


Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Conditionnement par palette de 6 pièces

GROHE
EURO CERAMIC


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 538 000** **Euro Ceramic** **Cuvette suspendue** Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale **Sans bride** Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**253,00**
		**39 703 000** **Euro Ceramic** **Pack WC suspendu** Composé de : Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale **Sans bride** Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant (39 330 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus **Conditionnement par palette de 8 pièces**	**Blanc alpin**	**378,00**
		**39 338 000** **39 338 00H** **Euro Ceramic** **Cuvette WC à poser** Évacuation universelle Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau **Sans bride** Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement **PureGuard** en option : 00H Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute) **Conditionnement par palette de 9 pièces pour la référence 39338000, conditionnement unitaire pour la référence 3933800H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**214,00** **303,00**
		**39 332 000** **Euro Ceramic** **Réservoir de chasse équipé** Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachés Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**191,00**
		**39 333 000** **Euro Ceramic** **Réservoir de chasse équipé** Avec alimentation latérale et arrière Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement par palette de 18 pièces**	**Blanc alpin**	**191,00**

PE = Pack Expo


GROHE
EURO CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 462 000** **39 462 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**548,00** **620,00**


Euro Ceramic
Pack WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/6L
Inclus : Réservoir de chasse avec alimentation par le dessous, siège avec abattant fermeture frein de chute et set de fixation
Porcelaine vitrifiée
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement par palette de 4 pièces pour la référence 39462000, conditionnement unitaire pour la référence 3946200H

		**39 330 001**	**Blanc alpin**	**118,00**


Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic
Conditionnement unitaire

		**39 331 001**	**Blanc alpin**	**73,50**

Euro Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic
Conditionnement unitaire







		**39 208 000** **39 208 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**220,00** **308,00**

Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire

		**39 340 000** **39 340 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**202,00** **283,00**

Euro Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire

GROHE
BAU CERAMIC


		Article n°		Couleur	Prix (€)
		**39 420 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**70,00**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 65 cm** Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**			
		**39 421 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**63,00**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 60 cm** Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement par palette de 18 pièces**			
		**39 440 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**61,00**
		Bau Ceramic **Lavabo suspendu 55 cm** Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement par palette de 21 pièces**			
		**39 422 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**107,00**
		Bau Ceramic **Vasque à encastrer 55cm** 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**			
		**39 423 000**		**Blanc alpin**	**107,00**
		Universal **Vasque à encastrer 55cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**			
		**39 424 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**63,00**
		Bau Ceramic **Lave-mains 45 cm** Autoportant 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm **Conditionnement unitaire**			

PE = Pack Expo

GROHE
BAU CERAMIC


	Article n°	Couleur	Prix (€)





39 426 000 **Blanc alpin** **66,50**


Bau Ceramic
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000
Conditionnement unitaire



39 425 000 **Blanc alpin** **61,00**

Bau Ceramic
Colonne
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 30 pièces






39 427 000 **NF 017** **Blanc alpin** **129,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 16 pièces






39 491 000 **NF 017** **Blanc alpin** **89,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 16 pièces






39 428 000 **NF 017** **Blanc alpin** **100,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 9 pièces






39 349 000 **NF 017** **Blanc alpin** **141,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 9 pièces

GROHE
BAU CERAMIC


	Article n°		Couleur	Prix (€)






39 429 000 **NF 017** **Blanc alpin** **141,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie verticale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement unitaire



39 436 000 **Blanc alpin** **113,00**


Bau Ceramic
Réservoir de chasse équipé
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 494 000 **NF 017** **Blanc alpin** **83,50**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse équipé
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 24 pièces






39 492 000 **NF 017** **Blanc alpin** **45,10**

Bau Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic
Conditionnement unitaire






39 493 000 **NF 017** **Blanc alpin** **96,00**

Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic
Conditionnement unitaire





39 433 000 **Blanc alpin** **117,00**


Bau Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

PE = Pack Expo

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 432 000 **Blanc alpin** **100,00**

Bau Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 438 000 **Blanc alpin** **223,00**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le bas
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000
Conditionnement unitaire





39 439 000 **Blanc alpin** **223,00**

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
Conditionnement unitaire



39 732 000 **47,60**


Siphon pour urinoirs
Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre ,5 - 4 l
garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique



39 733 000 **47,60**

Siphon pour urinoirs
Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique






39 351 000 **Blanc alpin** **209,00**

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Siège et abattant WC avec frein de chute
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 12 pièces

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 497 000 **Blanc alpin** **145,00**

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Volume de chasse 3/6L

Conditionnement par palette de 12 pièces






39 495 000 **NF 017** **Blanc alpin** **237,00**

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces






39 496 000 **NF 017** **Blanc alpin** **292,00**

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces







39 648 SH0 **Blanc alpin** **237,00**

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Intensité du jet ajustable
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
conformité EN 1717

PE = Pack Expo


GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**14 074 000** **Set : flexible et T** Pour abattant lavant Composé de : T 3/8“ Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8“ x 3/8“		**38,40**

GROHE
RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 300 000 **Blanc alpin** **259,00**

Receveur en acrylique 1000 x 1000
Dimensions : 100x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces







39 301 000 **Blanc alpin** **191,00**

Receveur en acrylique 900 x 900
Dimensions : 90x90cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






39 302 000 **Blanc alpin** **183,00**

Receveur en acrylique 800 x 800
Dimensions : 80x80cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






39 305 000 **Blanc alpin** **319,00**

Receveur en acrylique 800 x 1200
Dimensions : 80x120cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






39 306 000 **Blanc alpin** **211,00**

Receveur en acrylique 800 x 1000
Dimensions : 80x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces





39 307 000 **Blanc alpin** **401,00**

Receveur en acrylique 900 x 1400
Dimensions : 90x140cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)


Conditionnement par palette de 20 pièces

PE = Pack Expo

GROHE
RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 308 000 **Blanc alpin** **330,00**

Receveur en acrylique 900 x 1200
Dimensions : 90x120cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces






49 533 000 **Chromé** **42,90**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Évacuation verticale
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Débit 1.1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274





49 534 000 **Chromé** **42,90**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Sortie horizontale
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Débit 0.7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274

GROHE
SYSTÈMES BÂTIS





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	524
Rapid SL	Rapid SL pour WC	525
	Rapid SL pour urinoir	530
	Rapid SL pour lavabo et bidet	532
	Rapid SL mobilité réduite	533
	Rapid SL accessoires	534

GROHE RAPID SL
LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL

Simple et facile d'installation.
De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

[1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.

[2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.

[3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.

[4] Revêtement de surface en Epoxy.

[5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.

[6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.

[7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).

[8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.

[9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.

[10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QuickFix. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

[11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée.

[12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.

[13] Alimentation d'eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.


[14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).

[15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.

[16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.

[17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
- Double chasse
- Démarrer/arrêter
- Chasse unique

[18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

LES SYSTÈMES DE **CHASSE**

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports Rapid SL GROHE. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :
– connexion plus simple,
– déclenchement plus souple,
– adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.


Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.
Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !
Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.
Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour ne pas dépasser 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !
On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.

Hygiène

GROHE Fresh
En option, pour une hygiène irréprochable.
Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !
Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !








1
Ouvrir la plaque de commande.


2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.


3
Laisser glisser le bloc.


4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES **GROHE**

LES BÂTIS SUPPORT

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?
- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Bâti WC robinet de chasse. Une chasse toujours disponible. Garantie d'une hygiène permanente dans les lieux collectifs à fort passage. Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Bâtis urinoir et radars. Une solution anti-vandalisme. Commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Bâtis lavabo, bidet et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000

Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013



Réf. : 38 340 001





Réf. : 38 587 000





Réf. : 38 554 001






Réf. : 38 786 001



GROHE
RAPID SLX

Article n°	Couleur	Prix (€)





39 599 000 PE **325,00**

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC Ø 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 3-6 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme




39 607 000 PE **65,00**

Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150


38 340 001 **259,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000





38 587 000 **349,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 0.82 m
Avec réservoir 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir de chasse 6 - 9 l:
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 599 001 **349,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






39 374 KS0 **Noir** **950,00**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique






39 374 LS0 **Blanc** **950,00**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 002 000 **361,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Avec évacuation pour extraction des odeurs
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

39 144 000 **NF017** **Chromé** **326,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Groupe de robinetterie I
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 994 000 **398,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
Largeur 0.62 m
Pour les espaces petits ou étroits
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) alimentation d'en haut ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)





38 519 001 **500,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
3/4"
Robinet d'arrêt
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
Débit ajustable
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)





40 899 000 **31,50**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

PE = Pack Expo


GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **équerre murale** Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces		**21,80**
 	**42 333 000** **Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2** Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l		**11,90**

GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 786 001 **347,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur 230V
Boîtier avec joint d'étanchéité
Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 376 000 **364,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec capteur de température
Avec corps encastré pour capteur en T
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation 39 368 000 ou 39 369 000
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 517 001 **270,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour commande manuelle ou électronique
pour robinetterie apparente
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)


GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **équerre murale** Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces		**21,80**

GROHE
RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 581 001 **337,00**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 554 001 **267,00**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, installation 1 trou
Avec protection contre le bruit
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 748 002 **673,00**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





38 558 00M **21,80**


Rapid SL
équerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

PE = Pack Expo

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 **530,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 équerres murales
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000






38 599 001 **349,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 559 001 **196,00**

Rapid SL
Bâti support, 1.13 m
Pour la fixation de **poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**
Largeur 0,31 m
Cadre en acier
bois stratifié étanche
Livré avec matériel de fixation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 636 001 — **83,00**

Rapid SL
Habillage pour WC mural
Hauteur 1,13 m
Plaque en fibre de gypse
1190 x 480 x 12,5 mm
Préperçée
Vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation






38 558 00M — **21,80**

Rapid SL
équerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces





38 562 001 — **123,00**

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir
montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi **1,13 m**
135°



39 607 000 PE — **65,00**


Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



42 397 000 — **15,00**

Tube d'alimentation








38 338 000 — **11,20**

Boîtier de connexion

PE = Pack Expo

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 911 000** **Trappe de visite pour petites plaques de commande** pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2		**17,20**
 	**40 950 000** **Trappe de visite pour petites plaques de commande** Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset	**Chromé**	**17,20**
 	**40 949 000** **Trappe de visite pour petites plaques de commande** Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m	**Chromé**	**22,20**
	**66 791 000** **Trappe de visite pour grandes plaques de commande** pour Rapid SLX 39 599 000		**11,30**
	**42 216 000** **Pipe d'évacuation PVC** Diamètre 90/100 mm		**43,90**

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE






SOMMAIRE

pour WC	Réservoirs de chasse WC	538
	Accessoires pour réservoirs de chasse	539
	Robinets de chasse pour WC	544
	Commandes pour WC	547
pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	550
	Robinets de chasse urinoirs	554

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 661 000 **209,00**

Réservoir de chasse WC
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Livré sans plaque de commande
GROHE EcoJoy économie d'eau
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000









38 771 000 **Chromé** **40,80**

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**37 095 000** **Robinet flotteur** 3/8“ Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm			**32,40**
	37 093 000 **Version : avec tuyau pour prise du dessous**			**41,00**
	37 092 000 **Version : avec adaptateur**	**NF 076**		**51,50**
NF  	**37 502 000** **Robinet flotteur** **Boîte**	**NF 076**	**Chromé**	**29,10**
NF  	**37 501 PI0** **AV1** Pour réservoirs de chasse d’eau Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d’eau **Boîte**	**NF 076**	**Chromé mat**	**61,00**
	**42 253 000** **Soupape Dual Flush**			**88,00**
NF  	**37 498 PI0** **Eco Set** **Mécanisme complet WC pour réservoir attenant** Robinet flotteur, 1/2“ Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d’eau **Boîte**	**NF 076**	**Chromé mat**	**79,00**

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°		Couleur	Prix (€)






37 494 PI0 **NF 076** **Chromé mat** **80,00**

Servo Set
Pour réservoirs de chasse apparents
avec robinet flotteur, soupape servo
Mécanisme interrompable
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






37 497 PI0 **NF 076** **Chromé mat** **58,00**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
Pour réservoirs de chasse apparents
Commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 38 mm
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable





37 086 PI0 **Chromé mat** **69,00**

Soupape d'évacuation Servo
Mécanisme interrompable
volume de rinçage mini 3 l
Boîtier de robinet de vidage court
Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm
Rosace
Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse




43 733 000 **7,58**

Membrane
Robinet flotteur

43 758 00M **51,50**
Version : 10 pièces par ensemble






38 736 000 **NF 076** **72,00**

Soupape DT pour réservoir encastré
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Soupape DT AV1
Fournie avec son siège
Livré sans plaque de commande
GROHE EcoJoy économie d'eau










42 320 000 **52,50**


Système double chasses AV1
AV1 complet avec extension
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Sans siège de soupape
Livré sans plaque de commande

PE = Pack Expo

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**43 486 000** **Soupape d'évacuation Servo**		**69,00**
 	**42 774 000** **Soupape pneumatique**		**68,00**
	**42 233 000** **Tube d'alimentation**	**Chromé**	**14,20**
 	**37 311 K00** **Garniture de raccordement** Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons	**Noir**	**36,50**
 	**37 105 K00** **Rallonge** Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur	**Noir**	**28,70**
 	**42 333 000** **Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2** Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l		**11,90**


GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	42 315 000 **Robinet à siège pour GD2**		11,90
	43 544 000 **Piston d'évacuation complet** pour mécanisme de chasse interrompable		15,30
	43 735 000 **Bouchon latéral avec joint**		15,00
	43 745 000 **Joint**		9,77
 	38 714 000 **Rallonge de commande 70 mm** Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		21,80
	42 593 000 **Régulateur de chasse** Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme Compatible avec système de chasse GD 2		31,50

PE = Pack Expo






GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE








Article n°	Couleur	Prix (€)
40 911 000		**17,20**
Trappe de visite pour petites plaques de commande pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2		
40 950 000 **Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m**	**Chromé**	**17,20**
40 949 000 **Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m**	**Chromé**	**22,20**

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**37 347 000** **Rondo A.S.** **Robinet de chasse pour WC** 3/4“, Laiton **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**	**250,00**
		**37 349 000** **Rondo A.S.** **Robinet de chasse pour WC** 3/4“ Laiton Robinet d’arrêt intégré **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**	**288,00**
		**37 141 000** **Robinet de chasse pour WC** 3/4“ **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat avec débit automatique Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars	**Chromé**	**133,00**
		**37 139 000** **Robinet de chasse pour WC** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat	**Chromé**	**111,00**
		**37 107 000** **Tube de chasse** Pour robinet de chasse WC 28 x 26 mm 600 x 200 mm Laiton Avec collier pour tube Pour écartement mural de 15 à 85 mm Avec nez de jonction	**Chromé**	**66,50**

PE = Pack Expo


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**37 112 000** **Tube de chasse** Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 á 750 mm Laiton		**104,00**
		**37 114 000** **Rallonge tube de chasse** 28 x 26 mm 260 mm Laiton	**Chromé**	**27,90**
		**37 135 000** **Nez de jonction** 55 mm Pour WC à poser		**8,35**

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






37 153 000 **380,00**

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4“
Robinet d’arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse réglable en hauteur
Livré sans plaque de commande






37 048 000 **220,00**

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4“
Avec raccord pour électrovanne
Robinet d’arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Câble de racoordement 2 m
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse encastré
Sans commande électronique





37 102 SH0 **Blanc alpin** **26,10**


Raccordement pour cuvette sur pied
Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés
Avec nez de jonction
Rosace

PE = Pack Expo

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 698 SD1	**Inox**	**575,00**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 419 000	**Chromé**	**774,00**
37 419 SD0	**Inox**	**774,00**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec activation manuelle additionnelle
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Simple touche
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Fixation dissimulee
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)





37 504 000 **Chromé** **1 049,00**

Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE StarLight éclatant et durable
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 393 SD1 **Inox** **575,00**

Tectron Skate
Plaque infrarouge électronique pour chasse directe
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
Electrovanne
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






43 977 000 **Chromé** **228,00**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Commande manuelle à distance
Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm
Pour épaisseurs de murs entre 80 et 240 mm
Verrouillage commande
Tube capillaire 1,50 m

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






37 059 000 — **Chromé** — **194,00**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m






37 060 000 — **Chromé** — **99,50**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande





36 407 001 — **305,00**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)






37 421 000 — **Chromé** — **447,00**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Boîtier métallique
Montage mural apparent
Pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 321 001 — **Chromé** — **551,00**
37 321 SH1 — **Blanc alpin** — **468,00**
37 321 SD1 — **Inox** — **513,00**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 324 001 — **Chromé** — **513,00**
37 324 SD1 — **Inox** — **513,00**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 503 000	**Chromé**	**852,00**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE StarLight éclatant et durable
Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.


*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	37 338 000	**140,00**






GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 407 001 **305,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 368 000 **642,00**

Capteur de température
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Peut être utilisé avec 39 376 000
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 367 000 **643,00**

Capteur de température
Pile lithium 6V, type CR-P2
Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	39 369 000		**855,00**











Capteur de température avec module Bluetooth
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
Avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et recepteur
Pour Apple** et Android
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Arrêt retardé
Rinçage automatique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations
Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**37 339 000** **Rondo** **Robinet de chasse pour urinoir** Robinet d'arrêt intégré **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**	**164,00**
		**37 342 000** **Rondo** **Robinet de chasse pour urinoir** Bouton poussoir métallique anti-vandalisme Robinet d'arrêt intégré **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**	**186,00**
		**37 044 000** **Garnitures d'alimentations** Pour urinoir alimentation encastré Avec joint á lévre (nez de jonction) raccord Ø 33,5 - 38 mm		**24,50**
		**37 036 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 10 mm	**Chromé**	**29,60**
		37 037 000 **contre-coudé de 20 mm**	**Chromé**	**33,80**
		**37 038 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 30 mm	**Chromé**	**35,70**
		37 039 000 **contre-coudé de 40 mm**	**Chromé**	**39,20**
		**37 040 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 50 mm	**Chromé**	**43,50**

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)





37 338 000 **140,00**

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

pour WC	Plaques de commande WC	564
	GROHE Fresh	572
	Plaques de commande robinets de chasse WC	573
pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	574

LE NOUVEAU CLASSIQUE
PRESQUE INVISIBLE !

Quand le design minimaliste rencontre la technologie innovante ! La petite taille (130 x 172 mm) est nouvelle au sein de la gamme et vous permet de choisir le bon design pour votre salle de bains. La double chasse permet de sélectionner un volume de chasse de 3 ou 6 litres. La technologie de chasse GROHE EcoJoy réduit votre consommation d'eau de 50 % ! L'installation et la maintenance sont simples et ne nécessitent pas d'outils. Les nouvelles plaques de commande GROHE – Une salle de bains au goût du jour grâce à l'équilibre entre un design moderne et une performance en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Skate Cosmopolitan S



37 535 000*
Chromé



37 535 P00*
Chromé mat



37 535 SH0*
Blanc alpin



37 535 DC0*
SuperSteel

Nova Cosmopolitan S



37 601 000*
Chromé



37 601 P00*
Chromé mat



37 601 SH0*
Blanc alpin



37 601 DC0*
SuperSteel

Arena Cosmopolitan S



37 624 000*
Chromé



37 624 P00*
Chromé mat



37 624 SH0*
Blanc alpin



37 624 DC0*
SuperSteel

Skate Air



37 965 000*
Chromé



37 965 SH0*
Blanc alpin

* Nécessite impérativement un gabarit de pose spécifique (40 911 000 ou 40 950 000 pour les bâtis bas)

GROHE
SKATE COSMOPOLITAN S
COLLECTION GROHE COLORS

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour votre salle de bains, les petites plaques de commande sont également disponibles dans des couleurs exceptionnelles. Ces produits sont parfaitement adaptés pour répondre à vos besoins individuels. Cela permet de donner un nouveau design exclusif à votre salle de bains. La perfection fabriquée en Allemagne.

Brillant



Chromé
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel
BE

Brossé



SuperSteel
DC



Warm Sunset brossé
DL



Cool Sunrise brossé
GN



Hard Graphite brossé
AL



Nickel brossé
EN

PLAQUES DE COMMANDES WC GROHE
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
	 Skate Cosmo-politan S	 Nova Cosmo-politan S	 Arena Cosmo-politan S	 Skate Air S	 Skate Cosmo-politan	 Skate Cosmo-politan	 Skate Cosmo-politan	 Skate Cosmo-politan	 Skate Cosmo-politan
 **39 144 000** **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000** **39 002 000**	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 **39 599 000**	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 **38 599 001**							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 **38 587 000**	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 **37 153 000**									

Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt

 Skate Cosmo-politan	 Veris Light	 Nova Cosmo-politan	 Nova Cosmo-politan	 Nova Cosmo-politan	 Arena Cosmo-politan	 Skate Air	 Surf	 Skate
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical 38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal


PLAQUES DE COMMANDES WC ET URINOIRS GROHE
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique	Électronique radio	Commande pneumatique
	 Skate Air	 Skate	 Skate	 Surf	 Tectron Skate Bluetooth		
 **39 144 000** **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000** **39 002 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 **39 599 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000	39 141 000	37 059 37 060
 **38 599 001**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical		37 059 Montage vertical 37 060
 **38 587 000**	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal			37 060
 **37 153 000**		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical			

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 Skate Cosmopolitan	 Arena Cosmopolitan	 Skate Cosmopolitan	 Nova Cosmopolitan	 Tectron Skate	
 **39 376 000** Capteur de température						39 369 000 Capteur de température avec module Bluetooth 39 368 000 Capteur de température
 **38 786 001** **37 338 000** manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Article n°	Couleur	Prix (€)
37 535 000 PE	**Chromé**	**82,50**
37 535 P00 PE	**Chromé mat**	**80,50**
37 535 SH0 PE	**Blanc alpin**	**66,00**
37 535 DC0 PE	**Supersteel**	**150,00**
37 535 BE0 PE	**Nickel**	**150,00**
37 535 EN0 PE	**Nickel brossé**	**150,00**
37 535 GL0 PE	**Cool sunrise**	**150,00**
37 535 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**150,00**
37 535 DA0 PE	**Warm Sunset**	**150,00**
37 535 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**150,00**
37 535 A00 PE	**Hard Graphite**	**150,00**
37 535 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**150,00**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)





Article n°	Couleur	Prix (€)
37 601 000 PE	**Chromé**	**100,00**
37 601 P00 PE	**Chromé mat**	**97,50**
37 601 SH0 PE	**Blanc alpin**	**80,50**
37 601 DC0 PE	**Supersteel**	**162,00**
37 601 BE0 PE	**Nickel**	**162,00**
37 601 EN0 PE	**Nickel brossé**	**162,00**
37 601 GL0 PE	**Cool sunrise**	**162,00**
37 601 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**162,00**
37 601 DA0 PE	**Warm Sunset**	**162,00**
37 601 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**162,00**
37 601 A00 PE	**Hard Graphite**	**162,00**
37 601 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**


Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

PE = Pack Expo

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)
37 624 000 PE	**Chromé**	**90,00**
37 624 P00 PE	**Chromé mat**	**96,50**
37 624 SH0 PE	**Blanc alpin**	**80,50**
37 624 DC0 PE	**Supersteel**	**162,00**
37 624 BE0 PE	**Nickel**	**162,00**
37 624 EN0 PE	**Nickel brossé**	**162,00**
37 624 GL0 PE	**Cool sunrise**	**162,00**
37 624 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**162,00**
37 624 DA0 PE	**Warm Sunset**	**162,00**
37 624 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**162,00**
37 624 A00 PE	**Hard Graphite**	**162,00**
37 624 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**162,00**






Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

37 965 000	**Chromé**	**89,50**
37 965 SH0	**Blanc alpin**	**84,00**






Skate Air S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

40 911 000		**17,20**

Trappe de visite pour petites plaques de commande
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

40 950 000	**Chromé**	**17,20**
Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m		
40 949 000	**Chromé**	**22,20**
Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m		






GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 915 KS0	**Noir**	**963,00**
	38 915 LS0	**Blanc**	**985,00**






Veris Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Déclenchement de la chasse sans contact
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination
Transformateur pour montage externe
Servo-moteur
De 110 V à 240 V 50/60 Hz
9 VA
Marquage de conformité CE
Avec lampes témoin de fonction
Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1
200 x 200 mm
En verre Securit
GROHE EcoJoy économie d'eau
Ne convient pas pour GROHE Fresh
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	38 809 000 PE	**Chromé**	**631,00**






Nova Cosmopolitan Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

	38 765 000 PE	**Chromé**	**77,00**
	38 765 SH0 PE	**Blanc alpin**	**62,00**
	38 765 P00 PE	**Chromé mat**	**77,00**







Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

PE = Pack Expo


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	38 845 LS0 PE	**Blanc**	**271,00**
	38 845 KS0 PE	**Noir**	**271,00**
	38 845 MF0 PE	**Chromé/daVinci satin**	**271,00**


Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Finition en verre
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

 	38 916 0A0 PE	**Miroir**	**328,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Avec une surface miroir
Boutons ABS, revêtement titanium
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

 	38 957 000	**Chromé**	**123,00**

Set affleurant
Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat
Pour GD 2 et réservoir 80 mm
Cadre en plastique chromé
Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural
Pour montage vertical ou horizontal
Protection plaque
Outil de démontage pour plaque
Livré avec matériel de fixation


 	38 821 000 PE	**Chromé**	**241,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
anti-vandalisme
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)






38 732 SD0 PE	**Inox**	**164,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Fixation dissimulee
Ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 776 SD0 PE	**Inox**	**166,00**

Montage horizontal






38 732 000 PE	**Chromé**	**70,00**
38 732 SH0 PE	**Blanc alpin**	**60,50**
38 732 P00 PE	**Chromé mat**	**62,00**
38 732 BE0 PE	**Nickel**	**136,00**
38 732 EN0 PE	**Nickel brossé**	**136,00**
38 732 GL0 PE	**Cool sunrise**	**136,00**
38 732 GN0 PE	**Cool Sunrise brossé**	**136,00**
38 732 DA0 PE	**Warm Sunset**	**136,00**
38 732 DL0 PE	**Warm Sunset brossé**	**136,00**
38 732 A00 PE	**Hard Graphite**	**136,00**
38 732 AL0 PE	**Hard Graphite brossé**	**136,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 732 BR0 PE	**Titanium / anti-traces**	**112,00**

Version avec finition anti trace de doigts





38 844 000 PE	**Chromé**	**77,50**
38 844 SH0 PE	**Blanc alpin**	**62,50**
38 844 P00 PE	**Chromé mat**	**77,50**






Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 858 000 PE	**Chromé**	**77,50**
38 858 P00 PE	**Chromé mat**	**77,50**
38 858 SH0 PE	**Blanc alpin**	**62,50**







Version : montage horizontal

PE = Pack Expo

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	38 505 000 38 505 SH0 38 505 P00	Chromé Blanc alpin Chromé mat	60,50 56,00 72,00
	Skate Air **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 506 SH0 38 506 000	Blanc alpin Chromé	67,00 72,00
	Version : montage horizontal		
 	38 862 000	Chromé	92,00
	Skate **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
 	38 862 SD0	Inox	174,00
	Skate **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm Matière : Acier inoxydable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
 	38 861 000	Chromé	80,00
	Surf **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
 	38 564 000 38 564 SH0	Chromé Blanc alpin	61,00 50,50
	Skate Air **Plaque de commande** Simple touche Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau		
	38 565 000 38 565 SH0	Chromé Blanc alpin	61,00 50,50
	Version : montage horizontal		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**38 573 000** **Skate** **Plaque de commande** Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau	**Chromé**	**58,50**
		**38 672 SD0** **Skate** **Plaque de commande en acier Inox** Simple touche anti-vandalisme Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulee **GROHE EcoJoy** économie d'eau	**Inox**	**132,00**
		**38 574 000** **Surf** **Plaque de commande** Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** économie d'eau	**Chromé**	**61,00**
		**37 059 000** **Commande pneumatique WC** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m	**Chromé**	**194,00**
		**43 977 000** **Commande pneumatique WC** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm Pour épaisseurs de murs entre 80 et 240 mm Verrouillage commande Tube capillaire 1,50 m	**Chromé**	**228,00**
		**37 060 000** **Commande pneumatique WC** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande	**Chromé**	**99,50**

PE = Pack Expo

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	38 771 000	**Chromé**	**40,80**

Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


 	**38 714 000**	**21,80**

Rallonge de commande 70 mm
Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l
Avec soupape d'évacuation pneumatique

GROHE FRESH


	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 805 000 PE **Chromé** **143,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque de commande
Double touche interrompable
Avec **GROHE Fresh**
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)







38 796 000 **68,50**






GROHE Fresh
Kit d'équipement
pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard
Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

PE = Pack Expo

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**38 445 SD0** **Skate** **Plaque de commande en acier Inox** Montage vertical 156 x 197 mm Commande par bouton-poussoir Cadre en plastique Fixation dissimulee	**Inox**	**132,00**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Plaque de commande** 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle Commande par bouton-poussoir **En ABS** **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc alpin**	**61,00** **48,20**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**38 846 LS0 PE** **38 846 KS0 PE** **Skate Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Finition en verre En verre Securit Plaque de commande manuelle pour urinoir Bouton d'activation en plastique chromé Set de finition Pour Rapido U Set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres	**Blanc** **Noir**	**345,00** **345,00**
 	**38 784 000 PE** **Skate Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**130,00**
 	**38 784 SD0 PE** **Skate Cosmopolitan** **Plaque de commande en acier Inox** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en plastique Fixation dissimulee	**Inox**	**179,00**
 	**38 804 000 PE** **38 804 SH0 PE** **Nova Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc alpin**	**130,00** **120,00**
 	**38 857 000 PE** **38 857 SH0 PE** **38 857 P00 PE** **Arena Cosmopolitan** **Plaque de commande urinoir** Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé** **Blanc alpin** **Chromé mat**	**125,00** **110,00** **125,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETS D'ARRET







SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre 578
Robinets WAS 582


GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**22 039 000**	**Chromé**	**7,60**


Robinet d'équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

		**22 043 000**	**Chromé**	**7,23**


Robinet d'équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

		**22 037 000**	**Chromé**	**6,61**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

		**22 041 000**	**Chromé**	**6,27**






Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
GROHE StarLight éclatant et durable

		**22 046 000**	**Chromé**	**7,36**






Robinet d'équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique en métal
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE StarLight éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE



		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**22 023 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**5,61**
		**22 025 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Rosace métallique Ø 55 mm Marquage neutre **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**4,45**
		**22 031 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**5,92**
		**22 029 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**5,15**
		**22 032 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**5,64**

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE






		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**22 052 000** **Robinet d'équerre 3/8"** Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 3/8" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	**Chromé**	**10,60**
		**22 053 000** **Robinet d'équerre 3/8"** Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 3/8" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	**Chromé**	**9,27**
		**22 940 000** **Robinet d'équerre 1/2"** Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**9,24**
		**41 263 000** **Robinet d'arrêt équerre** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**	**14,00**
		**22 958 00M** **Robinet d'arrêt d'équerre** Raccords filetés 1/2" Poignée TDL Marquage neutre Rosace **GROHE StarLight** éclatant et durable **1 pièce**	**Chromé**	**311,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**22 012 000 PE** **22 012 DC0 PE** **22 012 AL0 PE** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**51,50** **71,00** **81,00**
		**22 013 000 PE** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**	**51,50**

GROHE
ROBINETS WAS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 036 000** **Original WAS robinet de service 1/2“** Raccord mural 1/2“ Sortie 3/8’’ Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Départ 3/4“ Avec flexible de raccordement Chambre à graisse Clapet anti-retour type EB Longue barre de liaison Poignées ergonomiques Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000	**Chromé**	**25,30**
	22 035 000 **Version - Avec étanchéité automatique du filetage**	**Chromé**	**21,50**
 	**41 073 000** **Original WAS robinet de service 1/2“** Montage mural apparent Tête 3/8“ avec chambre à graisse Clapet anti-retour type EB **GROHE StarLight** éclatant et durable	**Chromé**	**43,00**
 	**41 190 000** **Connexion 1/2“** Montage mural apparent Modèle incliné Avec unité de sécurité type HD Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**46,90**
 	**41 154 000** **Connexion 1/2“** Montage mural apparent Avec unité de sécurité type HD Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable Protégé contre les retours d’eau **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable	**Chromé**	**43,70**
 	**41 050 000** **Original WAS sortie 1/2“ sous évier** Installation sous évier Ajustable jusqu’à 50 mm Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable Clapet anti-retour type EB **GROHE StarLight** éclatant et durable Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000	**Chromé**	**61,00**

PE = Pack Expo

GROHE
ROBINETS WAS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**41 022 000**	**Chromé**	**77,00**

Original WAS double sortie 1/2“
Montage mural apparent
Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	588
Eléments thermostatiques	590
Aquadimmer	592
Têtes	593
Rallonge	594
Raccords	595
Becs	596
Mousseurs	597
Bondes et siphons	598
Clapets anti-retours	599
Pièces détachées pour IR	600
Inverseurs	601
Flexibles	602
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	603
Pièces détachées pour douches	604
Divers	605
Outils spéciaux	606
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	607
Pièces détachées pour WC lavants	608
Accessoires et pièces détachées céramique	609

CONSEILS
D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces
Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean
Vaporisateur 500 ml
Réf : 48 166 000
Prix unitaire : 19.00 € PPI HT
À commander par carton
de 10 vaporisateurs

Graissage des mécanismes
Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse
Tube de 25 g
Réf : 45 937 000
Prix unitaire : 24.80 € PP HT

À commander par carton
de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes
Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)
Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique
Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques
Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés
Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)
Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.

Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)
Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique
Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE
CARTOUCHES

Article n° Couleur Prix (€)



46 580 000 **64,50**

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 374 000 **60,00**

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 824 000 **70,00**

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove ES
Avec butée éco et ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 386 000 **118,00**

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
mitigeurs de bain



46 375 000 **9,36**

Limiteur de température
Pour cartouche 46374
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



48 297 000 **75,50**

Cartouche
pour Rainshower system SmartControl
bouton poussoir
Fixation incluse



46 907 000 **52,00**

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick cartridge
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 863 000 **64,50**

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove ES
Avec fonction ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 048 000 **59,50**

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 588 000 **75,50**
Version : avec Eco-bouton



46 308 000 **12,60**

Limiteur de température
Pour cartouche 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



08 791 000 **12,10**

Limiteur de température
Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



46 989 000 **58,50**

Cartouche
Pour mitigeur mécanique SmartControl
Inclus : écrou de fixation

PE = Pack Expo

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 359 000**		**75,00**			
	Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000					

PE = Pack Expo

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)



47 450 000 122,00
Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
Avec élément en inox pour éviter la corrosion

47 282 000 167,00
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 310 000 215,00
Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
47 379 000 345,00
Version - élément à cire inversé 3/4"



47 349 000 129,00
Elément thermostatique 3/8"
Elément à cire



47 217 000 123,00
Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
Elément à axe compensé

47 657 000 248,00
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 220 000 170,00
Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
Elément à axe compensé

47 658 000 451,00
Version - élément à cire inversé 3/4"



47 010 000 243,00
Elément thermostatique 1/2" NF
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 111 000 301,00
Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 012 000 273,00
Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 025 000 439,00
Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 019 000 438,00
Elément thermostatique 3/4"
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 386 000 205,00
Elément thermostatique 3/8" NF



47 050 000 167,00
Elément thermostatique 1/2" NF

PE = Pack Expo

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



47 024 000 **259,00**

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 439 000 **114,00**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 175 000 **169,00**
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 885 000 **164,00**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat cartouche **C3**
- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide



47 483 000 **171,00**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 186 000 **229,00**
Version - élément à cire inversé 3/4"



49 028 000 **153,00**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation

GROHE
AQUADIMMER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**47 364 000**		**95,00**
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	**12 433 000**		**93,50**
	Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE
TÊTES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**06 170 000**		**13,80**
	Tête complète Tige d'axe court 3/8"		
	**07 146 000**		**15,30**
	Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
	**45 346 000**		**37,80**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**		
	45 978 000		**28,30**
	Version : 20 unités		
	**45 342 000**		**36,70**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: gauche**		
	**45 885 000**		**59,00**
	Tête céramique 3/4 Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**		
	**45 869 000**		**35,80**
	Tête Carbodur encastrée 1/2' Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**		
	**45 882 000**		**36,90**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: droite**		
	**45 883 000**		**42,50**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: gauche**		

PE = Pack Expo

GROHE
RALLONGE

Article n°	Couleur	Prix (€)



46 191 000 **127,00**

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes




46 343 000 **245,00**

Rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes



46 943 000 **163,00**

Rallonge
25 mm
Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2"
Pour corps encastré 23 200 002, 23 571



46 901 000 **51,50**

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage



14 048 000 **120,00**

GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 **108,00**

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000 **212,00**

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 **135,00**

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**

PE = Pack Expo

GROHE
RACCORDS

Article n°	Couleur	Prix (€)



12 465 000 **Chromé** **69,50**

Raccord S mural
Filetage extérieur
Rosace à visser
1/2" x 3/4"
Excentricité 55 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 030 000 **Chromé** **69,50**

Raccord colonnette 1/2"
Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4"
3/4" x 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 47 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



14 013 000 **Chromé** **148,00**

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Hauteur 70 mm
Saillie 31 mm
Avec connexion G3/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 036 000 **Chromé** **208,00**

Raccord colonnette 1/2"
Connection par nipple
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 150 mm
Sans nipples de montage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 041 000 **Chromé** **108,00**

Raccord colonnette 1/2"
Coude 3/4"
Raccord fileté 1/2"
Taraudage écrou 10,5 mm
Excentricité 12,5 mm
Saillie 30 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



14 012 000 **Chromé** **85,00**

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Taille 75 mm
Saillie 49,5 mm
Avec connexion G3/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



12 060 000 **Chromé** **179,00**

Raccord colonnette 1/2"
Connection par nipple
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 70 mm
Sans nipples de montage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



47 327 000 **47,00**

Nipple
M 20 x 1

GROHE
BECS

Article n°	Couleur	Prix (€)



13 084 000 **Chromé** **35,80**

Bec en S
Pour robinetterie murale cuisine 1/2“
Bec tube
Saillie 200 mm
femelle 3/4“
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

13 017 000 **Chromé** **45,80**
Version: saillie 300 mm



13 051 000 **Chromé** **35,50**

Bec tubulaire
pour robinetterie murale cuisine
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 200 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

13 052 000 **Chromé** **33,60**
Version: saillie 150 mm



13 071 000 **Chromé** **61,50**

Bec tubulaire
orientable, sans butée
femelle 3/4“
saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



13 072 000 **Chromé** **28,70**

Bec tubulaire
Orientable
Mâle M 22 x 1
saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



13 073 000 **Chromé** **39,60**

Bec col de cygne
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Bec tube
saillie 185 mm
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



13 077 000 **Chromé** **48,40**

Bec tubulaire
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
femelle 3/4“
saillie 235 mm
sans butée
Corps Laiton
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
MOUSSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)



48 189 000 **Chromé** **17,60**

Set d'économie d'eau
Débit 3.8 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 **Chromé** **17,60**

Set d'économie d'eau
Débit 1.9 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 191 000 **Chromé** **19,20**

Set d'économie d'eau
Débit 1.35 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 417 000 **Chromé** **36,10**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
6.6 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage intérieur



13 954 000 **Chromé** **15,30**

Aérateur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe PCA
7,8 l/min à 3,5 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



13 928 000 **Chromé** **13,30**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



48 418 000 **Chromé** **36,10**
48 418 DC0 **Supersteel** **41,20**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Filetage intérieur



48 159 000 **Chromé** **8,97**

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5,7 l/min à 3 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Filetage extérieur



46 837 000 **Chromé** **36,90**

brise-jet
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 955 000 **Chromé** **16,80**

Aérateur
Filetage externe
M 24 x 1
8.3 l/min à 4 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 951 000 **Chromé** **12,60**

Mousseur d'économie
Filetage externe
M 24 x 1
aérateur classe Z
9 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 929 000 **Chromé** **13,00**

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur

GROHE
MOUSSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)



13 927 000 **Chromé** **18,80**

Mousseur
Filetage externe
M 28 x 1
Aérateur classe C
30 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 943 000 **19,20**

Mousseur
Filetage externe
M 16.5 x 1
Aérateur classe PCA
5 l/min
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 937 000 **22,90**

Mousseur
Composé de :
Mousseur 14.9 l/min à 3 bar
Mousseur 7.2 l/min à 3 bar
Filetage externe
M 16.5 x 1
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



48 408 000 **7,49**

Aérateur
Filetage externe
M 18.5 x 1
5.7 l/min
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 994 000 **17,90**

Mousseur
Filetage externe
M 18.5 x 1
15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 926 000 **17,40**

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe C
27 l/min à 3 bars
intégré
Avec clé de démontage
Filetage extérieur



13 915 000 **Chromé** **42,10**

Mousseur à rotule
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage extérieur



13 220 000 **27,60**

Mousseur
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
Avec clé de démontage



48 196 000 **Chromé** **39,20**
48 196 DC0 **Supersteel** **51,00**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
19,0 l/min
Mousseur double flux GROHE Blue
pour K7
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



48 194 000 **Chromé** **36,10**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
19,0 l/min
Mousseur double flux GROHE Blue
pour Minta
GROHE StarLight éclatant et durable
Filetage intérieur



48 379 000 **Chromé** **36,10**
48 379 DC0 **Supersteel** **41,20**

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
19.0 l/min à 3 bar
Mousseur double flux GROHE Blue
GROHE StarLight Chrome éclatant et
durable
Filetage extérieur

PE = Pack Expo

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n°	Couleur	Prix (€)



28 910 000	Chromé	75,00
28 910 DC0	Supersteel	93,00

Garniture de vidage 1 1/4"
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



65 807 000	Chromé	44,30
65 807 BE0	Nickel	79,50
65 807 GL0	Cool sunrise	79,50
65 807 DA0	Warm Sunset	79,50
65 807 A00	Hard Graphite	79,50

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Plaque de recouvrement amovible
Bonde amovible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



65 808 000	Chromé	47,30

Bonde de vidage 1 1/4"
Pour vasque sans trop-plein
Plaque de recouvrement amovible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



07 182 000	Chromé	22,10

Vidage
pour set de vidage 1 1/4"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



28 912 000	Chromé	86,00
28 912 BE0	Nickel	241,00
28 912 GL0	Cool sunrise	309,00
28 912 DA0	Warm Sunset	309,00
28 912 A00	Hard Graphite	309,00

Siphon 1 1/4"
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Article n°	Couleur	Prix (€)



40 565 000	Chromé	76,00
40 565 DC0	Supersteel	106,00
40 565 AL0	Hard Graphite brossé	121,00

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



65 807 DC0	Supersteel	73,00
65 807 EN0	Nickel brossé	79,50
65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	79,50
65 807 DL0	Warm Sunset brossé	79,50
65 807 AL0	Hard Graphite brossé	79,50

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Plaque de recouvrement amovible
Bonde amovible, Refermable
GROHE StarLight éclatant et durable



40 824 000	Chromé	30,00

Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Bonde amovible
Refermable



40 564 000	Chromé	248,00
40 564 DC0	Supersteel	342,00
40 564 A00	Hard Graphite	372,00
40 564 AL0	Hard Graphite brossé	397,00

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton



28 912 DC0	Supersteel	287,00
28 912 EN0	Nickel brossé	309,00
28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	309,00
28 912 DL0	Warm Sunset brossé	309,00
28 912 AL0	Hard Graphite brossé	309,00

Siphon 1 1/4"
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**14 165 00M**	**Chromé**	**18,30**
	Clapets anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable Paquet de 2 pièces		
	**47 189 000**	**Chromé**	**71,00**
	Clapets anti-retours Paquet de 2 pièces **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
	**14 116 00M**		**60,50**
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces		
	**08 565 000**		**5,60**
	Clapets anti-retours		
	**42 572 00M**		**20,60**
	Clapets anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces		
	**48 277 000**		**35,00**
	Clapets anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E		

PE = Pack Expo

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**26 646 000**	**PE Chromé**	**152,00**
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 **GROHE StarLight** éclatant et durable **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		
	**42 394 000**		**244,00**
	Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		
	**65 790 000**		**58,50**
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'explotation 6 V Longueur de câble 400 mm **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**42 479 000**		**78,50**
	Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse		
	**42 886 000**		**29,30**
	Pile **Pile lithium 6V, type CR-P2**		

PE = Pack Expo

GROHE
INVERSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)



08 915 000 **Chromé** **53,50**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties



65 655 000 **17,00**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties
pièces mécaniques
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 058 000 **Chromé** **54,00**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande universel
pour installation encastrée 1/2" bain
inverseur inclus
Jusqu'à 2010
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 056 000 **Chromé** **33,90**

Mécanisme d'inverseur
Pour mélangeur bain, montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



47 238 000 **Chromé** **40,40**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 920 000 **Chromé** **32,50**

Mécanisme d'inverseur
pour Essence mitigeur monocommande mural
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 442 000 **Chromé** **53,50**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 444 000 **Chromé** **53,50**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
25 mm
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 445 000 **Chromé** **53,50**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
50 mm
inverseur inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 411 000 **Chromé** **25,70**
48 411 DC0 **Supersteel** **50,50**

Bouton d'inverseur
Pour 5 trous bain
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

PE = Pack Expo

GROHE
FLEXIBLES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 378 000**	**Chromé**	**50,00**
	Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine faite de plastique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm		
	**28 112 000**	**Chromé**	**59,00**
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier **1500 mm** écrou M 15 x 1 x 3/8“ **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable		
	**46 092 000**	**Chromé**	**54,00**
	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible **1500 mm**		
	**48 293 000**		**32,10**
	Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 **GROHE StarLight** éclatant et durable		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**45 484 000**	**Chromé**	**53,50**
	Flexible alimentation 2 pièces		
	**46 104 000**	**Chromé**	**51,00**
	Flexible métal		
	**46 174 000**	**Chromé**	**53,50**
	Flexible métal		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n° Couleur Prix (€)



42 573 SD0 Inox 37,50

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 55.4 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 574 SD0 Inox 42,80

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 575 SD0 Inox 21,40

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 47 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 587 SD0 Inox 16,50

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond Ø 46 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 580 SD0 Inox 10,70

Vidage
Panier filtre
Pour évier de cuisine sans vidage automatique
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 576 SD0 Inox 32,10

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 577 SD0 Inox 37,50

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 588 SD0 Inox 13,40

Vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 79 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 578 SD0 Inox 21,40

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 90.2 mm x 30 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



42 579 SD0 Inox 16,00

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE StarLight éclatant et durable



46 312 LC0 Blanc/Gros pale 96,00
46 312 IE0 Chromé/Gris 89,00
46 312 SD0 Inox 152,00

Douchette extractible
Inverseur : Mousseur/Douchette
Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier
33 727
33 707
33 933



46 173 IE0 Chromé/Gris 85,00

Douchette extractible

PE = Pack Expo

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Couleur	Prix (€)



46 575 000 **Chromé** **110,00**

K
Douchette extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 710 000 **Chromé** **81,50**

Douchette extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



46 769 000 **Chromé** **65,50**

Douchette extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau



46 926 000 **Chromé** **102,00**

Douchette extractible
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Boîtier métallique
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inclus : clé pour mousseur
Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta



46 956 000 **Chromé** **46,70**
46 956 DC0 **Supersteel** **56,00**

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inclus : clé pour jet laminaire
Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015



46 999 000 **Chromé** **42,80**
46 999 DC0 **Supersteel** **96,00**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec L
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau



46 592 000 **Chromé** **87,00**

Minta
Douchette extractible
Incluant le flexible



46 731 000 **Chromé** **85,00**

Douchette extractible
Bec professionnel
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau



46 590 000 **Chromé** **63,00**

Douchette extractible



46 857 000 **Chromé** **69,50**
46 857 DC0 **Supersteel** **100,00**

Douchette extractible
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



48 427 000 **Chromé** **42,80**
48 427 DC0 **Supersteel** **96,00**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec C
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 380 000 **Chromé** **42,80**
48 380 DC0 **Supersteel** **96,00**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec U
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Couleur	Prix (€)




48 416 000 **Chromé** 26,80
48 416 DC0 **Supersteel** 35,00

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Avec clé de démontage



64 156 000 **Chromé** 91,00

Douchette extractible
Compatible avec les mitigeur cuisine K7
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Avec clé de démontage



46 924 000 **Chromé** 63,50

Douchette extractible
Bec professionnel
Boîtier métallique
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inclus : clé pour mousseur
Pour mitigeur cuisine Eurocube



46 338 000 41,70

Raccord rapide



46 315 000 34,60

Raccord instantané


GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

Article n°	Couleur	Prix (€)



48 279 000 **Chromé** **19,20**

Embout de barre
pour système de douche avec thermostatique pour installation murale
Set de fixation inclus
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



48 333 000 **Chromé** **40,80**

Embout de barre
Métallique
inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000
inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000
2 pièces
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



08 864 000 **Chromé** **34,40**

Cône d'écrou
Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain
Pour connecter la douchette au flexible
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE
DIVERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**07 264 00M**	**Chromé**	**8,70**
	filtre à impuretés Paquet de 2 pièces		
	**48 384 000**		**9,90**
	Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints Permet la fixation des mitigeurs de cuisine (équipés de la technologie Fastfixation) sur des plans de travail de 40mm à 60mm.		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**46 249 000**	**Chromé**	**12,60**
	Fixation M26x1,5		
	**45 044 000**	**Chromé**	**17,90**
	Ecrou chromé avec partie filetée 1/2“		

GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**19 332 000**		**53,00**
	Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique **GROHE TurboStat** Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	**48 021 000**	**Chromé**	**9,58**
	Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **1 pièce** **10 pièces**		
	**19 017 000**		**42,20**
	Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**19 132 000**		**54,00**
	Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	**19 377 000**		**46,40**
	Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique **GROHE TurboStat**		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°	Couleur	Prix (€)



43 544 000 **15,30**

Piston d'évacuation complet
pour mécanisme de chasse interrompable



42 315 000 **11,90**

Robinet à siège pour GD2



42 593 000 **31,50**

Régulateur de chasse
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme
Compatible avec système de chasse GD 2



42 233 000 **Chromé** **14,20**

Tube d'alimentation



43 745 000 **9,77**

Joint



43 758 00M **51,50**

Membrane
Robinet flotteur
paquet de 10 pièces

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

Article n°	Couleur	Prix (€)



14 913 000 **289,00**

Siège et abattant WC
Pour WC lavant Sensia IGS
Inclus : Charnières
Sans unité électronique

14 925 SH0 **Blanc alpin** **92,00**

GROHE Sensia Arena
Couvercle abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
Fonction ouverture/fermeture automatique
Siège WC adapté : 14 924 SH0



14 926 002 **271,00**

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



14 930 000 **20,50**

Capuchon de protection douchette
Pour wc lavant Sensia Arena



14 937 000 **Blanc alpin** **956,00**
PE

GROHE Sensia Arena
WC céramique
Pour WC lavant Sensia Arena



14 969 000 **20,50**

GROHE Sensia Arena
Fixation arrière
Pour WC lavant Sensia Arena



14 972 000 **17,70**

GROHE Sensia Arena
Vis anti-violation
Pour WC lavant Sensia Arena



14 919 000 **Blanc alpin** **1 434,00**
PE

GROHE Sensia Arena
Unité WC lavants
Pour 39 354 SH0
Pour WC lavant Sensia Arena
Set de rechange
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

PE = Pack Expo

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

Article n° Couleur Prix (€)



49 025 000 Chromé 25,70

Kit de fixation
Compatible avec les cache siphons
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Set de 2 pièces



49 529 000 Chromé 20,60

Set de fixation
Pour siège et abattant Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
Set de 2 pièces



49 023 000 Chromé 14,40

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation par le dessous
Compatible avec la référence 39332000
Compatible avec la référence 39436000
Installation universelle



49 020 000 Chromé 30,90

Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 333 000
Installation universelle



49 527 000 23,90

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
39 531 000
Installation universelle



37 095 000 32,40

Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon

Réduction maxi 100 mm



49 061 000 Chromé 20,60

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 066 000 Chromé 38,10

Mécanisme de chasse
Pour réservoirs de chasse d'eau
Compatible avec la référence 39332000
39 333 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 065 000 Chromé 21,60

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 528 000 Chromé 39,10

Amortisseurs Frein de chute
Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC
Gauche et droite
39 493 000
Set de 2 pièces



49 526 000 Chromé 12,40

Bouton chasse double commande
Compatible avec réservoirs
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
39 333 000
Compatible avec la référence 39332000

PE = Pack Expo


HE®

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Allure	Mélangeur sur plage 3 trous Mélangeur mural 3 trous 			•								
Allure	Croisillon Ypsilon Croisillon Iota 						•	•				
Allure Brillant	toute la gamme 						•					
Atlanta	Trecorn 	• 32007 32015	•									
Atlanta Standard		• 32088 32089	•									
Atlanta Confort	toute la gamme 			•								
Atrio Iota	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Atrio Y	toute la gamme 						•					
Arabesk	toute la gamme 		•									
Aria	toute la gamme 			•								
Avina	toute la gamme 			•								
Chiara 3 T				• 20620 20062								
Colani	toute la gamme 		•									
Concetto	Robinet monofluide 						•					
Concetto 2011	20 216 001* 						• droite	• gauche				
Concetto 2011	Robinet monofluide 						•					
Costa (ex Adria)	toute la gamme 		•									
Costa L	toute la gamme 		•									
Costa S				•		• 26319001						
Essence	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurocube	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Europlus	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurosmart Cosmopolitan	20187* 						• droite	• gauche				
Exquisit	toute la gamme 		•									
F1	31033*/31035*/31039* 						• droite	• gauche				
F1	31032/31034/31036 31037/31038/32465 			• 31032			• 31034 31038		• 31036	• 31037	• 31037	• 32465
Favorit/Stratos	Trecorn de luxe 		•									
Florida	toute la gamme 			•								
Kira	toute la gamme 			•								
K4							• 30004SD0					

***** : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Ladyline	Mélangeur monotrou 31310*/31330*			● droite	● gauche							
Lineare	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Montano	toute la gamme 		●									
Ondus				● 20149			● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178				
Quadra	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Sentosa				●					● 25551			
Sinfonia	toute la gamme 			●								
Supra				●		● 26319						
Veris							● 20195 20180LS0 20180KS0	● 20195 20180LS0 20180KS0				

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure (2007)		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio (2009)				 32 003 001 32 136 001
Concetto (2011)		 32 204 001 32 204 10E		
Essence		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus (2009)	 33 156 002			
Lineare		32 225		
Ondus		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra (2008)	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris (2009)		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant	 19 781 + 23 200[1] 19 783 + 23 200[1]		
Atrio (Mitigeur)	 32 042	 32 043	
Chiara (2004	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto (2007-2008)	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto (2011)	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos (2000-2006)	 33 180	 33 247	
Essence	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube	 19 895 + 23 200[1]		
Eurodisc (2006)	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh	 32 391	 32 397	
Europlus (1999-2006)	 33 992 33 156		
Europlus (2006)	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus (2009)	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus (2010)			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart (2000-2006)	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan	 32 830 19 381 + 32 635[1]	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle (2001-2006)	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K (2007)			33 782 33 786
K 4			33 782 SD0 33 786 SD0
K 7			32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare	32 115	33 848	
Quadra (2008)	32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635[1]		
Quadra Noir & Blanc (2010)	32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635[1]		
Taron (1998-2006)	33 134 33 133	33 227	
Tenso	32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	33 348 32 367	
Veris	19 342 + 32 635[1] 19 388 + 32 635[1]		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2013	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2013	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2013	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2013	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto (2011)		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan (2010)		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)




CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							32 997 SD 32 998 SD	
Allure Limiteur : 46 375	19 309 + 33 769(2)		32 148	32 149	19 315	19 317		Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339(2) Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant			23 119					Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio (2007) Limiteur : 46 308	19 287 + 33 769(2)							
Chiara (1995-2004) Limiteur : 46 308	33 001 33 003	33 201	33 418	33 601	19 530 + 33 961(2)	19 531 + 33 962(2)		
Chiara (2004) Limiteur : 46 308			33 206 32 306	32 307	19 155 + 33 361(2)	19 156 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339(2) 19 158 + 33 340(2)
Concetto (2007-2008) Limiteur : 46 375			32 211 32 243/32 242	32 210	19 346	19 345		
Ectos (2000-2007) Limiteur : 46 308					19 547 + 33 961(2)	19 546 + 33 962(2)		
Essence Limiteur : 46 308			33 624	33 636	19 285	19 286		Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								27 536
Eurocube			23 140/23 143	23 145				Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc (1983-1993)(1) Limiteur : 46 308	33 055 33 050 33 051	33 215	33 467 33 455 33 484	33 655	33 465 19 504 + 33 950(2)	33 665 19 505 + 33 951(2)	33 881 33 882	
Eurodisc (1993-1999) Limiteur : 46 308	33 086 33 090 33 091	33 225	33 475 33 485 33 486	33 610	19 514 +33 950(2) 19 518 + 33 961(2)	19 515 +33 951(2) 19 519 + 33 962(2)	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (1999-2007) Limiteur : 46 308	33 190 33 176 33 183	33 184 33 224	33 192 33 391 33 392 33 394	33 570	33 961 19 548	33 962 19 549	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (2006) Limiteur : 46 375			33 390 001 33 395 001 33 392 001	33 569 001	19 548 001	19 549 001	32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc							32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan								Bain-douche 4 Trous 19 574 002
Eurodisc Hospita (2000) Limiteur : 46 308	33 076 33 093		33 454 33 494	33 654 33 657			33 889 33 873/33 802 33 804/33 832	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961[2]	 19 198 + 33 962[2]		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339[2]
Europlus (1988-1997) Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950[2] 19 522 + 33 961[2]	 33 685 33 686 19 502 +33 951[2] 19 523 + 33 962[2]	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339[2] 19 037 + 33 334[2]
Europlus (1997-2007) Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961[2]	 19 537 + 33 962[2]	 33 930 33 933	
Europlus (2006-2009) Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus (2009) Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart (2000-2007) Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle (2001-2007) Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurotrend (1989-1993) Limiteur : 46 308	 33 010	 33 210	 33 407 33 408 33 447/33 448	 33 604				
Eurotrend (1993-1997) Limiteur : 46 308	 33 004	 33 218	 33 420 33 422	 33 622				
Eurowing (1993-2007) Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra (2008) Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635[2]	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra (2010) Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron (1998-2006) Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961[2]	 19 533 + 33 962[2]			
Tenso[2] Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769[2]			 19 050 + 33 961[2]	 19 051 + 33 962[2]			
Veris (2009)		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra (1997-2009)						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra (2010)						 32 294 32 296		
Zedra Touch							 30 219	


CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos (2000-2006)	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342[2]
Taron (1998-2006)	 33 524	
Tenso	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341[2]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Chateau (1968-1978)								
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		33 800 33 806	08 201
Euromix[1] (1972-1975)	 33 020 / 33 022		 33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	 33 620/33 621 33 626/33 627	 33 440	 33 640 33 641	 33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix[2] (1976-1993)	 33 030 / 33 040						 33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	07 000[3]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

Cartouche	Rapido E
 46 048	 35 501

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

Élément	Rapido T	Élément inversé
 47 483	 35 500	 47 186

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX

Élément	GROHE Ondus	F-digital
 47 881	 36 067	 36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017		 47 657
	Rainshower		 27 174 27 032	
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		 27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		 27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 450	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357[1] 34 359[2] / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650[1] 34 651[2]	 34 300[1] 19 604[3] + 34 953[2]	 34 310[1] 19 605[3] + 34 954[2]		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610[3] + 34 303	 19 611[3] + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674[3] + 34 967	 19 675[3] + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371[2]	 34 663[2]					
	Grohtherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664[3] + 34 967	 19 663[3] + 34 966	 19 665[3] + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
	Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660[3] + 34 967	 19 658[3] + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 (2000-2006)	 34 022 NF						47 282
 47 217	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147[3] + 34 101	 19 144[3] + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161[3] + 34 101	 19 159[3] + 34 100			
	F1 (2005)			 34 137 + 34 101	 34 138 + 34 100	34 139 + 34 103		
	Tenso	34 026	34 027	19 067[3] + 34 101	19 066[3] + 34 100			
47 349	Ectos (2000-2007)		34 694					
	Europlus (1999-2006)		34 005					
	Grohtherm 3000 (1995-2006)		34 679 34 680				34 201	
	Sentosa		34 686					
	Taron (1998-2006)		34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 (2000-2006)		34 664 NF					

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
	Aquatower (avant 2003)					 27 202	
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621(3) + 34 959		 34 366	
 47 310	Chiara (1995-2004)			 19 610(3) + 34 305	 19 613(3) + 34 306	 19 623(3) + 34 307	 47 379
	Ectos (2000-2007)			 19 674(3) + 34 971	 19 676(3) + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664(3) + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030(3) + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660(3) + 34 971	 19 659(3) + 34 964	 19 661(3) + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147(3) + 34 102	 19 135(3) + 34 103	 19 141(3) ou 19 142(3) + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160(3) + 34 103 19 162(3) + 34 086	 19 163(3) + 34 085	
	F1			 34 102 + 34 137		 34 086 + 34 135 34 085 + 34 136	
	Tenso			 19 067(3) + 34 102	 19 060(3) + 34 103		

Pour arrivées EC/EF inversées

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		34 236				47 175
	Grohtherm 1000	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	19 235[3] + 34 213	19 236[3] + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240[3] + 34 213	19 241[3] + 34 211	19 242[3] + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255[3] + 34 212	19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
	Veris	34 327	34 330				
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
	Dn20						
47 483	Grohtherm 1000			19 235[3] + 34 214			47 186
	Grohtherm 2000			19 240[3] + 34 214			
	Grohtherm 3000			19 250[3] + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
	Dn25						
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
	Dn32						
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent Entraxe 150 mm	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988(4)	Non
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979(2)	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979(2)	 34 400 jusqu'à 1979(2)		 47 011
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979(3)	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979(3)	 34 400 34 499 19 601(10)+34 950 depuis 1979(3)	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 (7)	 34 635 / 34 637 (7)	 34 518 (7)	 34 007 34 219 (8)	 47 061
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 (9)	 34 430 34 422 19 602(10)+34 951 (9)		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981[5]	 34 619 34 620 jusqu'à 1981[5]	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
		 34 415 34 428 depuis 1981[6]	 34 619 34 620 depuis 1981[6]	 19 603[10] + 34 952 depuis 1981[6]	 47 032
 47 025	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607[10] + 34 952 19 608[10] + 34 952	
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606[10] + 34 952	


Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

(1) Présent en 1996 — 1997

		Réf. Plaque / Réf. Produit	37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	●	●	●	●								●	●	●	●
	0,82 m	37 163 / 37 174 37 177															
	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●					●			
	h 0,82 m	37 176 37 166															
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●							●			
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●
	Uniset	37 582								●	●	●	●				
1997		37 588	●	●	●	●								●	●	●	●
1997		Frontal 35 586 37 587	●				●							●			
1997		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●			
1998	**Réservoir extra plat**	37 643								●							
1998	**Kit bâti complet**	95 950 avec bâti 37 161												●			
1998		95 951 avec bâti 37 159								●							
2000	**Bâti h 1 m**	37 625	●	●	●	●								●	●	●	●
2001	**Bâti h 1,20 m**	37 844 37 862*								●	●	●	●				
2002	**Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied**	37 568	●	●	●	●								●	●	●	●
2003	**Bâti h 1,20 m et réservoir**	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■



43 486



42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308)
voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.
2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166)
et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000							2001		2003	2004							
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●			37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	CAS N°2
										37 165 ●	37 165 ●	●			37 165 ●	37 165 ●	
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
↰ Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.


Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
CAS N°2 : 42 314
CAS N°3 : 42 253 + 37 859
CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

			2000		2002		2003	2005						
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671
		réf. produit	37 801*				38 433*							
● 42 774	2000	**Bâti 1 m 20**	37 754 37 829	●	●	●	●							
	2001	**Bâti 1 m 20**	37 890	●	●	●	●							
▲ 42 253	2003	**Bâti 1 m 20 et réservoir**	38 325 38 307			▲	▲	▲						
	2005	**Bâti 1 m 20**	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲
● 42 774	2006 (2)	**Bâti 0,82 m**	38 587			●				●	●	●	●	●
		Bâti 1 m 20	38 599*			●		●	●	●				
■ 42 320	2008 (Août 2007)	**Bâti 1 m 20 et réservoir**	38 340 38 680 38 661					■	■	■	■		■	■
		Bâti 0,82 m	38 587							■	■		■	■
		Bâti 1 m 20*	38 599*					■	■	■				

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
★ Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774
▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253
■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320


2006
2007
2008
2009
38 672 SD0
37 068
38 598
43 977
38 394 SD0
37 059
37 060
38 506
38 565
38 698 SD0
38 732
38 861
38 862 SD0
38 765
38 732 SD0
Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
47 774 Soupape 42 773 Culot
42 253 Soupape + Culot
42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599)
42 198 Culot (si 38 587)
42 320 Soupape 42 316 Culot
42 314 Soupape + Culot
66558 Soupape + Culot

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
05			
05 334 000		7,47	
06			
06 170 000		13,80	593
07			
07 146 000		15,30	593
07 182 000		22,10	599
07 264 00M		8,70	608
08			
08 565 000		5,60	600
08 791 000		12,10	588
08 864 000		34,40	607
08 915 000		53,50	602
11			
111 188		26,40	
111 201		30,80	
12			
12 030 000		69,50	463
12 036 000		208,00	595
12 041 000		108,00	595
12 058 000		24,20	
12 060 000		179,00	595
12 075 000		24,50	
12 140 000		49,20	
12 433 000		93,50	592
12 465 000		69,50	595
12 662 000		23,00	
12 693 000		27,90	
13			
13 017 000		45,80	596
13 051 000		35,50	596
13 052 000		33,60	596
13 071 000		61,50	596
13 072 000		28,70	596
13 073 000		39,60	596
13 077 000		48,40	596
13 084 000		35,80	596
13 139 003	PE	261,00	72
13 139 AL3	PE	417,00	72
13 139 DA3	PE	391,00	72
13 139 DC3	PE	365,00	72
13 139 GL3	PE	391,00	72
13 220 000		27,60	598
13 261 000	PE	94,00	158
13 264 000	PE	261,00	56
13 276 002		120,00	149
13 278 002		164,00	140
13 280 001	PE	106,50	145
13 299 000		334,00	48
13 299 A00	¤		
13 299 AL0		527,00	48
13 299 DC0		462,00	48
13 303 000	PE	135,00	106
13 303 AL0	PE	214,00	106
13 303 DC0	PE	186,00	106
13 304 000	PE	152,00	106
13 317 000	PE	799,00	56
13 319 000		903,00	48
13 319 A00	¤		
13 319 AL0		1247,00	48
13 319 DC0		1119,00	48
13 341 000		293,00	81
13 341 IG0		394,00	81
13 378 000		104,00	461
13 380 000		111,00	461
13 383 001	PE	232,00	92
13 383 AL1	PE	371,00	92
13 383 DC1	PE	325,00	92
13 404 003	PE	139,00	114
13 404 AL3	PE	221,00	114
13 404 DC3	PE	194,00	114
13 449 001	PE	122,00	132
13 449 A01	PE	183,00	132
13 449 AL1	PE	195,00	132
13 449 BE1	PE	183,00	132
13 449 DA1	PE	183,00	132
13 449 DC1	PE	170,00	132
13 449 DL1	PE	195,00	132
13 449 EN1	PE	195,00	132
13 449 GL1	PE	183,00	132
13 449 GN1	PE	195,00	132
13 915 000		42,10	598
13 926 000		17,40	598
13 927 000		18,80	598
13 928 000		13,30	597
13 929 000		13,00	597
13 937 000		22,90	598
13 943 000		19,20	598
13 951 000		12,60	597
13 954 000		15,30	597
13 955 000		16,80	597
13 994 000		17,90	598
14			
14 012 000		85,00	595
14 013 000		148,00	595
14 014 000	PE	56,50	312
14 047 000	PE	56,50	312
14 048 000		120,00	277
14 055 000		129,00	282
14 056 000		108,00	277
14 057 000		212,00	277
14 058 000		135,00	277
14 074 000		38,40	487
14 077 XH0		26,80	74
14 079 XH0		18,80	198
14 116 00M		60,50	600
14 165 00M		18,30	348
14 913 000		289,00	611
14 919 000	PE	1434,00	611
14 925 SH0		92,00	611
14 926 002		271,00	485
14 928 000		20,50	485
14 929 000		20,50	485
14 930 000		20,50	611
14 936 000		30,70	485
14 937 000	PE	956,00	611
14 969 000		20,50	611
14 972 000		17,70	611
14 992 000		36,00	486
18			
18 349 000	PE	29,80	157
18 541 000	¤		
18 608 001	PE	45,10	201
18 700 000	PE	43,00	202
18 904 001		60,50	165
19			
19 017 000		42,20	609
19 025 000		104,00	58
19 069 003	PE	101,00	70
19 069 AL3	PE	162,00	70
19 069 DA3	PE	152,00	70
19 069 DC3	PE	142,00	70
19 069 GL3	PE	152,00	70
19 088 003	PE	101,00	70
19 088 AL3	PE	162,00	70
19 088 DA3	PE	152,00	70
19 088 DC3	PE	142,00	70
19 088 GL3	PE	152,00	70
19 132 000		54,00	609
19 287 003	PE	428,00	61
19 287 AL3	PE	636,00	61
19 287 DA3	PE	652,00	61
19 287 DC3	PE	609,00	61
19 287 GL3	PE	652,00	61
19 309 000	PE	684,00	54
19 316 000	PE	1278,00	55
19 332 000		53,00	609
19 334 000	PE	143,00	57
19 377 000		46,40	609
19 381 000	PE	198,00	156
19 384 000	PE	138,00	58
19 386 000	PE	732,00	54
19 408 001	PE	206,00	123
19 408 A01	PE	328,00	123
19 408 AL1	PE	328,00	123
19 408 BE1	PE	328,00	123
19 408 DA1	PE	328,00	123
19 408 DC1	PE	304,00	123
19 408 DL1	PE	328,00	123
19 408 EN1	PE	328,00	123
19 408 GL1	PE	328,00	123
19 408 GN1	PE	328,00	123
19 409 001	PE	255,00	88
19 409 AL1	PE	399,00	88
19 409 DC1	PE	336,00	88
19 571 002		249,00	147
19 571 003		247,00	151
19 571 LS3		320,00	151
19 573 002		328,00	138
19 575 001	PE	207,00	144
19 576 002	PE	741,00	145
19 577 001	PE	888,00	91
19 577 AL1	PE	1419,00	91
19 577 DC1	PE	1199,00	91
19 578 001	PE	743,00	130
19 578 A01	PE	1149,00	130
19 578 AL1	PE	1172,00	130
19 578 BE1	PE	1149,00	130
19 578 DA1	PE	1149,00	130
19 578 DC1	PE	1068,00	130
19 578 DL1	PE	1172,00	130
19 578 EN1	PE	1172,00	130
19 578 GL1	PE	1149,00	130
19 578 GN1	PE	1172,00	130
19 590 000	PE	209,00	57
19 781 000		857,00	45
19 781 A00	¤		
19 781 AL0		1185,00	45
19 781 DC0		1102,00	45
19 783 000		932,00	45
19 783 A00	¤		
19 783 AL0		1300,00	45
19 783 DC0		1196,00	45
19 787 001		1706,00	47
19 787 A01	¤		
19 787 AL1		2511,00	47
19 787 DC1		2214,00	47
19 796 000		213,00	49
19 796 A00	¤		
19 796 AL0		310,00	49
19 796 DC0		273,00	49
19 798 000		253,00	48
19 798 A00	¤		
19 798 AL0		431,00	48
19 798 DC0		377,00	48
19 808 001		31,30	166
19 809 001		31,30	166
19 895 000	PE	279,00	101
19 895 AL0	PE	443,00	101
19 895 DC0	PE	389,00	101
19 897 001	PE	1100,00	105
19 897 AL1	PE	1711,00	105
19 897 DC1	PE	1497,00	105
19 910 000	PE	57,50	106
19 918 003	PE	492,00	62
19 918 AL3	PE	786,00	62
19 918 DA3	PE	738,00	62
19 918 DC3	PE	664,00	62
19 918 GL3	PE	738,00	62
19 919 000		1506,00	80
19 919 IG0		1972,00	80
19 922 003	PE	1303,00	71
19 922 AL3	PE	2084,00	71
19 922 DA3	PE	1955,00	71
19 922 DC3	PE	1824,00	71
19 922 GL3	PE	1955,00	71
19 923 003	PE	1303,00	71
19 923 AL3	PE	2084,00	71
19 923 DA3	PE	1955,00	71
19 923 DC3	PE	1824,00	71
19 923 GL3	PE	1955,00	71
19 929 000		533,00	78
19 929 IG0		693,00	78
19 930 000		585,00	78
19 930 IG0		740,00	78
19 936 000		1331,00	80
19 936 IG0		1596,00	80
19 942 000		171,00	81
19 942 IG0		223,00	81
19 944 000		125,00	82
19 944 IG0		167,00	82
19 952 000		186,00	92
19 952 A00		264,00	281
19 952 AL0		282,00	92
19 952 BE0		264,00	281
19 952 DA0		264,00	281
19 952 DC0		246,00	92
19 952 DL0		282,00	281
19 952 EN0		282,00	281
19 952 GL0		264,00	281
19 952 GN0		282,00	281
19 954 000		26,10	281
19 965 001	PE	697,00	91
19 967 001	PE	232,00	124
19 967 A01	PE	343,00	124
19 967 AL1	PE	366,00	124
19 967 BE1	PE	343,00	124
19 967 DA1	PE	343,00	124

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
19 967 DC1	PE	320,00	124
19 967 DL1	PE	366,00	124
19 967 EN1	PE	366,00	124
19 967 GL1	PE	343,00	124
19 967 GN1	PE	366,00	124
19 968 000		313,00	133
19 968 LS0	¤		
19 969 000		332,00	133
19 969 LS0	¤		
19 974 002		341,00	138
19 976 001	PE	540,00	130
19 997 000		409,00	95
19 998 000		446,00	95
20			
20 008 003	PE	551,00	68
20 008 AL3	PE	828,00	68
20 008 DA3	PE	864,00	68
20 008 DC3	PE	741,00	68
20 008 GL3	PE	864,00	68
20 009 003	PE	551,00	68
20 009 AL3	PE	828,00	68
20 009 DA3	PE	864,00	68
20 009 DC3	PE	741,00	68
20 009 GL3	PE	864,00	68
20 021 003	PE	290,00	67
20 021 AL3	PE	463,00	67
20 021 DA3	PE	434,00	67
20 021 DC3	PE	406,00	67
20 021 GL3	PE	434,00	67
20 143 000	PE	777,00	52
20 164 003	PE	492,00	68
20 164 AL3	PE	787,00	68
20 164 DA3	PE	738,00	68
20 164 DC3	PE	689,00	68
20 164 GL3	PE	738,00	68
20 169 003	PE	492,00	68
20 169 AL3	PE	787,00	68
20 169 DA3	PE	738,00	68
20 169 DC3	PE	689,00	68
20 169 GL3	PE	738,00	68
20 187 000	PE	216,00	156
20 188 000	PE	777,00	53
20 189 000	PE	669,00	53
20 190 000	PE	684,00	53
20 192 000	PE	734,00	53
20 193 000	PE	686,00	53
20 201 000		99,50	170
20 202 000		114,00	170
20 203 000		88,00	170
20 205 000		81,50	170
20 208 002		251,00	147
20 216 001	PE	246,00	143
20 296 001	PE	279,00	122
20 299 001	PE	307,00	123
20 301 003	PE	344,00	110
20 304 001	PE	349,00	87
20 342 000		928,00	45
20 342 A00	¤		
20 342 AL0		1269,00	45
20 342 DC0		1196,00	45
20 344 000		956,00	44
20 344 A00	¤		
20 344 AL0		1370,00	44
20 344 DC0		1228,00	44
20 346 000		877,00	45
20 346 A00	¤		
20 346 AL0		1206,00	45
20 346 DC0		1112,00	45
20 348 000		878,00	45
20 348 A00	¤		
20 348 AL0		1269,00	45
20 348 DC0		1133,00	45
20 351 000	PE	339,00	101
20 351 AL0	PE	527,00	101
20 351 DC0	PE	462,00	101
20 389 000		756,00	78
20 389 IG0		987,00	78
20 393 001		85,50	165
20 404 001		58,50	165
20 405 001		70,50	168
20 414 000		585,00	78
20 414 IG0		762,00	78
20 415 000		612,00	78
20 415 IG0		786,00	78
20 417 000		690,00	77
20 417 IG0		901,00	77
21			
21 019 003	PE	457,00	67
21 019 AL3	PE	664,00	67
21 019 DA3	PE	695,00	67
21 019 DC3	PE	642,00	67
21 019 GL3	PE	695,00	67
21 022 003	PE	457,00	67
21 022 AL3	PE	664,00	67
21 022 DA3	PE	695,00	67
21 022 DC3	PE	635,00	67
21 022 GL3	PE	695,00	67
21 044 003	PE	657,00	67
21 044 AL3	PE	916,00	67
21 044 DA3	PE	956,00	67
21 044 DC3	PE	881,00	67
21 044 GL3	PE	956,00	67
21 094 001		135,00	165
21 097 001		149,00	168
21 107 000		509,00	77
21 107 IG0		662,00	77
21 255 001		194,00	168
22			
22 012 000	PE	51,50	107
22 012 AL0	PE	81,00	107
22 012 DC0	PE	71,00	107
22 013 000	PE	51,50	107
22 023 000		5,61	579
22 025 000		4,45	579
22 029 000		5,15	579
22 031 000		5,92	579
22 032 000		5,64	579
22 035 000		21,50	582
22 036 000		25,30	582
22 037 000		6,61	578
22 039 000		7,60	578
22 041 000		6,27	578
22 043 000		7,23	578
22 046 000		7,36	578
22 052 000		10,60	580
22 053 000		9,27	580
22 054 001		76,10	162
22 940 000		9,24	580
22 958 00M		311,00	580
23			
23 029 000		676,00	44
23 029 A00	¤		
23 029 AL0		939,00	44
23 029 DC0		871,00	44
23 033 000		671,00	44
23 033 A00	¤		
23 033 AL0		939,00	44
23 033 DC0		871,00	44
23 037 002		119,00	146
23 043 003		181,00	147
23 048 003		813,00	149
23 049 002		155,00	136
23 054 003		196,00	137
23 058 003	¤		
23 076 000	PE	506,00	52
23 106 001	PE	218,00	87
23 106 AL1	PE	350,00	87
23 106 DC1	PE	294,00	87
23 109 000		794,00	44
23 109 A00	¤		
23 109 AL0		1167,00	44
23 109 DC0		1028,00	44
23 112 000		789,00	44
23 112 A00	¤		
23 112 AL0		1167,00	44
23 112 DC0		1018,00	44
23 114 000		1072,00	44
23 114 A00	¤		
23 114 AL0		1469,00	44
23 114 DC0		1353,00	44
23 117 000		724,00	46
23 117 A00	¤		
23 117 AL0		1066,00	46
23 117 DC0		934,00	46
23 119 001		3013,00	47
23 119 A00	¤		
23 119 AL0		4210,00	48
23 119 DC0		3872,00	48
23 127 00E	PE	199,00	99
23 127 AL0	PE	331,00	99
23 127 DC0	PE	290,00	99
23 132 00E	PE	194,00	99
23 135 000	PE	250,00	100
23 135 00E	PE	250,00	100
23 135 AL0	PE	399,00	100
23 135 DC0	PE	348,00	100
23 137 000	PE	155,00	99
23 138 000	PE	225,00	101
23 138 AL0	PE	357,00	101
23 138 DC0	PE	315,00	101
23 140 000	PE	292,00	102
23 140 AL0	PE	436,00	102
23 140 DC0	PE	382,00	102
23 145 000	PE	255,00	102
23 145 AL0	PE	397,00	102
23 145 DC0	PE	348,00	102
23 200 002		229,00	46
23 293 000		182,00	465
23 294 000		197,00	465
23 296 001	PE	288,00	87
23 296 AL1	PE	460,00	87
23 296 DC1	PE	386,00	87
23 303 000		441,00	77
23 303 IG0		557,00	77
23 310 000		435,00	77
23 310 IG0		566,00	77
23 313 000		600,00	77
23 313 IG0		804,00	77
23 315 000		512,00	79
23 315 IG0		683,00	79
23 316 000		538,00	79
23 316 IG0		719,00	79
23 317 000		640,00	79
23 317 IG0		832,00	79
23 318 000		2047,00	81
23 318 IG0		2736,00	81
23 319 000		250,00	78
23 322 001		110,00	159
23 324 001		110,00	159
23 325 000	PE	122,00	154
23 327 000	PE	118,00	155
23 335 000	¤		
23 337 001		76,10	162
23 338 001		76,10	163
23 340 000	¤		
23 341 000	¤		
23 373 20E		123,00	146
23 374 003		128,00	150
23 374 20E		123,00	146
23 374 LS3		168,00	150
23 376 00E	PE	101,00	154
23 377 00E	PE	108,00	154
23 380 10E	PE	140,00	142
23 382 20E		171,00	137
23 384 20E		171,00	137
23 385 10E	PE	136,00	142
23 387 20E		123,00	146
23 389 20E		171,00	136
23 390 00E	PE	209,00	99
23 392 00E	PE	204,00	99
23 393 10E		110,00	159
23 395 10E		110,00	159
23 396 00E	PE	122,00	155
23 398 00E	PE	118,00	155
23 403 000	PE	733,00	52
23 405 001	PE	307,00	87
23 405 AL1	PE	490,00	87
23 405 DC1	PE	412,00	87
23 406 000	PE	295,00	100
23 406 AL0	PE	461,00	100
23 406 DC0	PE	403,00	100
23 425 000		207,00	133
23 425 LS0	¤		
23 427 000		237,00	133
23 427 LS0	¤		
23 428 000		384,00	133
23 428 LS0	¤		
23 429 000		237,00	62
23 430 000		283,00	134
23 430 LS0	¤		
23 431 000		337,00	134
23 431 LS0	¤		
23 432 000		290,00	138
23 444 001	PE	282,00	88
23 444 AL1	PE	432,00	88
23 444 DC1	PE	367,00	88
23 445 000	PE	227,00	99
23 445 AL0	PE	348,00	99
23 445 DC0	PE	305,00	99
23 446 000	PE	222,00	100
23 447 000	PE	293,00	101
23 447 AL0	PE	465,00	101

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
23 447 DC0	PE	407,00	101
23 448 002		172,00	137
23 449 002		172,00	137
23 450 001	PE	164,00	142
23 451 001	PE	156,00	142
23 462 001	PE	188,00	120
23 462 A01	PE	300,00	120
23 462 AL1	PE	282,00	120
23 462 BE1	PE	300,00	120
23 462 DA1	PE	300,00	120
23 462 DC1	PE	248,00	120
23 462 DL1	PE	282,00	120
23 462 EN1	PE	320,00	120
23 462 GL1	PE	300,00	120
23 462 GN1	PE	282,00	120
23 463 001	PE	182,00	120
23 491 001	PE	1096,00	131
23 491 A01	PE	1735,00	131
23 491 AL1	PE	1917,00	131
23 491 BE1	PE	1735,00	131
23 491 DA1	PE	1735,00	131
23 491 DC1	PE	1477,00	131
23 491 DL1	PE	1917,00	131
23 491 EN1	PE	1850,00	131
23 491 GL1	PE	1735,00	131
23 491 GN1	PE	1917,00	131
23 537 002		138,00	160
23 541 001	PE	201,00	121
23 564 003		138,00	150
23 567 003		150,00	150
23 569 003		198,00	151
23 569 LS3		257,00	151
23 570 003		227,00	151
23 570 LS3		332,00	151
23 571 000		229,00	88
23 589 001	PE	160,00	118
23 589 A01	PE	257,00	118
23 589 AL1	PE	241,00	118
23 589 BE1	PE	257,00	118
23 589 DA1	PE	257,00	118
23 589 DC1	PE	216,00	118
23 589 DL1	PE	241,00	118
23 589 EN1	PE	274,00	118
23 589 GL1	PE	257,00	118
23 589 GN1	PE	241,00	118
23 590 001	PE	155,00	119
23 590 A01	PE	248,00	119
23 590 AL1	PE	233,00	119
23 590 BE1	PE	248,00	119
23 590 DA1	PE	248,00	119
23 590 DC1	PE	205,00	119
23 590 DL1	PE	233,00	119
23 590 EN1	PE	264,00	119
23 590 GL1	PE	248,00	119
23 590 GN1	PE	233,00	119
23 591 001	PE	160,00	119
23 602 001		103,00	164
23 633 001		76,10	163
23 654 000		299,00	94
23 656 000		294,00	94
23 657 000		341,00	94
23 658 000		335,00	94
23 661 000		467,00	94
23 665 000		362,00	95
23 666 000		477,00	95
23 667 001		1783,00	98
23 672 001	PE	1447,00	105
23 672 AL1	PE	2483,00	105
23 672 DC1	PE	2172,00	105
23 739 002	PE	206,00	143
23 741 001	PE	2222,00	131
23 741 DC1	PE	3036,00	131
23 762 000	¤		
23 763 000	¤		
23 763 001		108,00	163
23 764 001		119,00	163
23 790 001	PE	208,00	86
23 791 001	PE	203,00	86
23 791 AL1	PE	328,00	86
23 791 DC1	PE	276,00	86
23 792 001	PE	1377,00	91
23 792 AL1	PE	2540,00	91
23 792 DC1	PE	2133,00	91
23 843 003	PE	361,00	109
23 843 AL3	PE	514,00	109
23 843 DC3	PE	450,00	109
23 844 003	PE	356,00	109
23 845 003	PE	712,00	113
23 846 003	PE	1656,00	114
23 846 AL3	PE	2491,00	114
23 846 DC3	PE	2179,00	114
23 870 003	PE	218,00	108
23 871 003	PE	275,00	108
23 871 AL3	PE	410,00	108
23 871 DC3	PE	359,00	108
23 872 003	PE	271,00	109
23 873 003	PE	300,00	109
23 887 001		92,00	162
23 917 001		92,00	162
23 920 001	PE	206,00	143
23 921 000	PE	175,00	155
24			
24 027 003	PE	492,00	69
24 027 AL3	PE	787,00	69
24 027 DA3	PE	738,00	69
24 027 DC3	PE	689,00	69
24 027 GL3	PE	738,00	69
24 036 LS0	¤		
24 042 002		124,00	161
24 043 002		137,00	161
24 044 000	PE	136,00	158
24 045 000	PE	149,00	158
24 048 003		143,00	152
24 048 LS3		181,00	152
24 049 003		158,00	153
24 049 LS3		202,00	153
24 051 002		153,00	148
24 052 002		169,00	149
24 053 001	PE	151,00	144
24 054 001	PE	166,00	145
24 055 002		177,00	134
24 056 002		195,00	135
24 057 001	PE	165,00	127
24 057 A01	PE	257,00	127
24 057 AL1	PE	260,00	127
24 057 BE1	PE	257,00	127
24 057 DA1	PE	257,00	127
24 057 DC1	PE	237,00	127
24 057 DL1	PE	260,00	127
24 057 EN1	PE	260,00	127
24 057 GL1	PE	257,00	127
24 057 GN1	PE	260,00	127
24 058 001	PE	181,00	128
24 058 A01	PE	278,00	128
24 058 AL1	PE	286,00	128
24 058 BE1	PE	278,00	128
24 058 DA1	PE	278,00	128
24 058 DC1	PE	258,00	128
24 058 DL1	PE	286,00	128
24 058 EN1	PE	286,00	128
24 058 GL1	PE	278,00	128
24 058 GN1	PE	286,00	128
24 059 003	PE	211,00	112
24 059 AL3	PE	301,00	112
24 059 DC3	PE	263,00	112
24 060 003	PE	222,00	112
24 060 AL3	PE	317,00	112
24 060 DC3	PE	277,00	112
24 061 000	PE	190,00	96
24 061 AL0	PE	296,00	102
24 061 DC0	PE	259,00	102
24 062 000	PE	209,00	96
24 062 AL0	PE	326,00	102
24 062 DC0	PE	285,00	102
24 063 001	PE	201,00	90
24 063 AL1	PE	308,00	90
24 063 DC1	PE	279,00	90
24 064 001	PE	221,00	90
24 064 AL1	PE	339,00	90
24 064 DC1	PE	299,00	90
24 065 003	PE	333,00	63
24 065 AL3	PE	492,00	63
24 065 DA3	PE	484,00	63
24 065 DC3	PE	464,00	63
24 065 GL3	PE	484,00	63
24 066 003	PE	365,00	63
24 066 AL3	PE	541,00	63
24 066 DA3	PE	525,00	63
24 066 DC3	PE	505,00	63
24 066 GL3	PE	525,00	63
24 067 000		341,00	79
24 067 IG0		374,00	79
24 068 000		375,00	80
24 068 IG0		411,00	80
24 069 000	PE	353,00	55
24 070 000	PE	388,00	55
24 071 000		472,00	46
24 071 AL0		613,00	46
24 071 DC0		536,00	46
24 072 000		514,00	46
24 072 AL0		674,00	46
24 072 DC0		590,00	46
24 075 000	PE	390,00	254
24 076 000	PE	435,00	254
24 077 000	PE	435,00	254
24 078 000	PE	390,00	253
24 079 000	PE	435,00	253
24 080 000	PE	435,00	253
24 092 001	PE	205,00	129
24 092 A01	PE	319,00	129
24 092 AL1	PE	323,00	129
24 092 BE1	PE	319,00	129
24 092 DA1	PE	319,00	129
24 092 DC1	PE	299,00	129
24 092 DL1	PE	323,00	129
24 092 EN1	PE	323,00	129
24 092 GL1	PE	319,00	129
24 092 GN1	PE	323,00	129
24 093 003	PE	250,00	113
24 093 AL3	PE	356,00	113
24 093 DC3	PE	312,00	113
24 094 000	PE	234,00	96
24 094 AL0	PE	364,00	103
24 094 DC0	PE	319,00	103
24 095 001	PE	246,00	90
24 095 AL1	PE	377,00	90
24 095 DC1	PE	330,00	90
24 096 003	PE	391,00	64
24 096 AL3	PE	578,00	64
24 096 DA3	PE	567,00	64
24 096 DC3	PE	526,00	64
24 096 GL3	PE	567,00	64
24 099 000		532,00	47
24 099 AL0		714,00	47
24 099 DC0		625,00	47
24 134 003	PE	642,00	64
24 134 AL3	PE	950,00	64
24 134 DA3	PE	928,00	64
24 134 DC3	PE	857,00	64
24 134 GL3	PE	928,00	64
24 135 003	PE	687,00	65
24 135 AL3	PE	973,00	65
24 135 DA3	PE	1000,00	65
24 135 DC3	PE	889,00	65
24 135 GL3	PE	1000,00	65
24 138 003	PE	687,00	65
24 138 AL3	PE	1016,00	65
24 138 DA3	PE	1000,00	65
24 138 DC3	PE	929,00	65
24 138 GL3	PE	1000,00	65
24 153 000	PE	507,00	97
24 153 AL0	PE	715,00	97
24 153 DC0	PE	636,00	97
24 154 000	PE	565,00	97
24 154 AL0	PE	804,00	97
24 154 DC0	PE	705,00	97
24 155 000	PE	565,00	98
24 155 AL0	PE	804,00	98
24 155 DC0	PE	705,00	98
24 167 001	PE	181,00	128
24 167 A01	PE	278,00	128
24 167 AL1	PE	286,00	128
24 167 BE1	PE	278,00	128
24 167 DA1	PE	278,00	128
24 167 DC1	PE	258,00	128
24 167 DL1	PE	286,00	128
24 167 EN1	PE	286,00	128
24 167 GL1	PE	278,00	128
24 167 GN1	PE	286,00	128
24 168 001	PE	165,00	127
24 168 A01	PE	257,00	127
24 168 AL1	PE	260,00	127
24 168 BE1	PE	257,00	127
24 168 DA1	PE	257,00	127
24 168 DC1	PE	237,00	127
24 168 DL1	PE	260,00	127
24 168 EN1	PE	260,00	127
24 168 GL1	PE	257,00	127
24 168 GN1	PE	260,00	127
24 169 001	PE	205,00	129
24 169 A01	PE	319,00	129
24 169 AL1	PE	323,00	129
24 169 BE1	PE	319,00	129
24 169 DA1	PE	319,00	129
24 169 DC1	PE	299,00	129
24 169 DL1	PE	323,00	129
24 169 EN1	PE	323,00	129

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
24 169 GL1	PE	319,00	129
24 169 GN1	PE	323,00	129
24 170 001	PE	264,00	122
24 170 A01	PE	446,00	122
24 170 AL1	PE	419,00	122
24 170 BE1	PE	446,00	122
24 170 DA1	PE	446,00	122
24 170 DC1	PE	368,00	122
24 170 DL1	PE	419,00	122
24 170 EN1	PE	476,00	122
24 170 GL1	PE	446,00	122
24 170 GN1	PE	419,00	122
24 171 001	PE	160,00	118
24 171 A01	PE	257,00	118
24 171 AL1	PE	241,00	118
24 171 BE1	PE	257,00	118
24 171 DA1	PE	257,00	118
24 171 DC1	PE	216,00	118
24 171 DL1	PE	241,00	118
24 171 EN1	PE	274,00	118
24 171 GL1	PE	257,00	118
24 171 GN1	PE	241,00	118
24 172 001	PE	155,00	119
24 172 A01	PE	248,00	119
24 172 AL1	PE	233,00	119
24 172 BE1	PE	248,00	119
24 172 DA1	PE	248,00	119
24 172 DC1	PE	205,00	119
24 172 DL1	PE	233,00	119
24 172 EN1	PE	264,00	119
24 172 GL1	PE	248,00	119
24 172 GN1	PE	233,00	119
24 173 001	PE	188,00	120
24 173 A01	PE	300,00	120
24 173 AL1	PE	282,00	120
24 173 BE1	PE	300,00	120
24 173 DA1	PE	300,00	120
24 173 DC1	PE	248,00	120
24 173 DL1	PE	282,00	120
24 173 EN1	PE	320,00	120
24 173 GL1	PE	300,00	120
24 173 GN1	PE	282,00	120
24 174 001	PE	207,00	121
24 174 A01	PE	329,00	121
24 174 AL1	PE	309,00	121
24 174 BE1	PE	329,00	121
24 174 DA1	PE	329,00	121
24 174 DC1	PE	271,00	121
24 174 DL1	PE	309,00	121
24 174 EN1	PE	351,00	121
24 174 GL1	PE	329,00	121
24 174 GN1	PE	309,00	121
24 175 001	PE	162,00	119
24 176 001	PE	182,00	120
24 177 001	PE	201,00	121
24 178 001	PE	160,00	125
24 178 A01	PE	256,00	125
24 178 AL1	PE	273,00	125
24 178 BE1	PE	256,00	125
24 178 DA1	PE	256,00	125
24 178 DC1	PE	240,00	125
24 178 DL1	PE	273,00	125
24 178 EN1	PE	273,00	125
24 178 GL1	PE	256,00	125
24 178 GN1	PE	273,00	125
24 180 001	PE	160,00	119

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
25			
25 010 003	PE	695,00	69
25 010 AL3	PE	1113,00	69
25 010 DA3	PE	1043,00	69
25 010 DC3	PE	973,00	69
25 010 GL3	PE	1043,00	69
25 044 003	PE	2142,00	70
25 044 AL3	PE	3140,00	70
25 044 DA3	PE	3258,00	70
25 044 DC3	PE	2970,00	70
25 044 GL3	PE	3258,00	70
25 248 001	PE	1096,00	131
25 248 A01	PE	1735,00	131
25 248 AL1	PE	1917,00	131
25 248 BE1	PE	1735,00	131
25 248 DA1	PE	1735,00	131
25 248 DC1	PE	1477,00	131
25 248 DL1	PE	1917,00	131
25 248 EN1	PE	1850,00	131
25 248 GL1	PE	1735,00	131
25 248 GN1	PE	1917,00	131
25 250 001	PE	218,00	126
25 250 A01	PE	348,00	126
25 250 AL1	PE	361,00	126
25 250 BE1	PE	348,00	126
25 250 DA1	PE	348,00	126
25 250 DC1	PE	325,00	126
25 250 DL1	PE	361,00	126
25 250 EN1	PE	361,00	126
25 250 GL1	PE	348,00	126
25 250 GN1	PE	361,00	126
25 251 001	PE	743,00	130
25 251 A01	PE	1149,00	130
25 251 AL1	PE	1172,00	130
25 251 BE1	PE	1149,00	130
25 251 DA1	PE	1149,00	130
25 251 DC1	PE	1068,00	130
25 251 DL1	PE	1172,00	130
25 251 EN1	PE	1172,00	130
25 251 GL1	PE	1149,00	130
25 251 GN1	PE	1172,00	130
25 252 001	PE	177,00	125
25 252 A01	PE	284,00	125
25 252 AL1	PE	291,00	125
25 252 BE1	PE	284,00	125
25 252 DA1	PE	284,00	125
25 252 DC1	PE	264,00	125
25 252 DL1	PE	291,00	125
25 252 EN1	PE	291,00	125
25 252 GL1	PE	284,00	125
25 252 GN1	PE	291,00	125
25 450 001		135,00	166
25 453 001		121,00	166
25 460 10A		162,00	166
25 483 001		167,00	169
25 485 001		144,00	169
26			
26 003 003	PE	521,00	69
26 003 AL3	PE	833,00	69
26 003 DA3	PE	782,00	69
26 003 DC3	PE	730,00	69
26 003 GL3	PE	782,00	69
26 037 001	PE	139,00	82
26 037 IG0	PE	187,00	82
26 038 000	PE	387,00	83

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
26 038 IG0	PE	504,00	83
26 042 000	PE	227,00	226
26 063 000	¤		
26 064 000	PE	546,00	49
26 066 000	PE	506,00	234
26 066 A00	PE	847,00	
26 066 AL0	PE	866,00	234
26 066 BE0	PE	847,00	234
26 066 DA0	PE	847,00	234
26 066 DC0	PE	709,00	234
26 066 DL0	PE	866,00	234
26 066 EN0	PE	899,00	234
26 066 GL0	PE	847,00	234
26 066 GN0	PE	866,00	234
26 067 000	PE	531,00	234
26 067 A00	PE	847,00	234
26 067 AL0	PE	899,00	234
26 067 BE0	PE	847,00	234
26 067 DA0	PE	847,00	234
26 067 DC0	PE	741,00	234
26 067 DL0	PE	899,00	234
26 067 EN0	PE	899,00	234
26 067 GL0	PE	847,00	234
26 067 GN0	PE	899,00	234
26 075 000	¤		
26 075 A00		1504,00	304
26 075 AL0		1599,00	304
26 075 BE0		1504,00	304
26 075 DA0		1504,00	304
26 075 DC0		1253,00	304
26 075 DL0		1599,00	304
26 075 EN0		1599,00	304
26 075 GL0		1504,00	304
26 075 GN0		1599,00	304
26 082 002		24,50	334
26 083 002		80,00	335
26 084 002		50,00	337
26 087 000	PE	1175,00	305
26 145 000	PE	92,50	241
26 146 000	PE	92,50	241
26 146 LS0	PE	121,00	241
26 161 001		27,70	338
26 162 001		68,00	340
26 164 001		54,50	267
26 171 000	PE	441,00	235
26 223 001	¤		
26 224 001	¤		
26 240 000		384,00	305
26 241 000	¤		
26 241 001		439,00	303
26 250 000	PE	1377,00	293
26 250 LS0	PE	1605,00	293
26 254 000	PE	573,00	233
26 254 LS0	PE	666,00	233
26 256 000	PE	761,00	234
26 257 000	PE	553,00	235
26 259 000	PE	491,00	58
26 264 001	PE	105,00	233
26 308 001		83,50	165
26 317 001		120,00	168
26 318 001		103,00	168
26 319 001		102,00	168
26 328 000	PE	77,00	345
26 330 001		102,00	165
26 332 000	PE	191,00	345
26 333 000	PE	87,00	345
26 334 000		18,40	349

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
26 335 000		20,60	349
26 345 001		77,00	166
26 352 000		38,40	346
26 353 000		52,00	346
26 354 000		48,90	346
26 355 IL0		36,00	346
26 356 IL0		45,60	347
26 357 000		84,00	347
26 358 000		122,00	347
26 362 LN0		30,00	313
26 370 000	PE	42,40	274
26 370 A00	PE	67,00	274
26 370 AL0	PE	72,00	274
26 370 DC0	PE	57,50	274
26 370 DL0	PE	72,00	274
26 370 GN0	PE	72,00	274
26 373 001	PE	23617,00	221
26 374 000		1181,00	222
26 376 001	PE	2171,00	221
26 381 001	¤		
26 383 000	¤		
26 383 001	¤		
26 384 001		897,00	305
26 384 002		699,00	302
26 385 000	PE	16,70	296
26 404 000		105,00	267
26 405 000	PE	103,00	266
26 408 000	¤		
26 411 000	¤		
26 412 000	¤		
26 413 000	¤		
26 414 000	¤		
26 418 000	¤		
26 443 000	PE	1368,00	294
26 443 LS0	PE	1604,00	294
26 449 000		134,00	295
26 455 000		163,00	236
26 457 000		163,00	236
26 458 000		268,00	
26 459 000		268,00	236
26 461 000		223,00	236
26 465 000	PE	144,00	314
26 465 A00	PE	230,00	314
26 465 AL0	PE	244,00	314
26 465 BE0	PE	230,00	314
26 465 DA0	PE	230,00	314
26 465 DC0	PE	201,00	314
26 465 DL0	PE	244,00	314
26 465 EN0	PE	244,00	314
26 465 GL0	PE	230,00	314
26 465 GN0	PE	244,00	314
26 475 000	PE	516,00	230
26 475 A00	PE	856,00	230
26 475 AL0	PE	929,00	230
26 475 BE0	PE	856,00	230
26 475 DA0	PE	856,00	230
26 475 DC0	PE	713,00	230
26 475 DL0	PE	929,00	230
26 475 EN0	PE	897,00	230
26 475 GL0	PE	856,00	230
26 475 GN0	PE	929,00	230
26 475 LS0	PE	707,00	230
26 477 000	PE	498,00	230
26 477 A00	PE	856,00	230
26 477 AL0	PE	897,00	230
26 477 BE0	PE	856,00	230
26 477 DA0	PE	856,00	230

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
26 477 DC0	PE	694,00	230
26 477 DL0	PE	897,00	230
26 477 EN0	PE	897,00	230
26 477 GL0	PE	856,00	230
26 477 GN0	PE	897,00	230
26 477 LS0	PE	682,00	230
26 479 000	PE	538,00	230
26 479 A00	PE	892,00	230
26 479 AL0	PE	968,00	230
26 479 DC0	PE	755,00	230
26 479 DL0	PE	968,00	230
26 479 GN0	PE	968,00	230
26 479 LS0	PE	735,00	230
26 481 000	PE	519,00	231
26 481 A00	PE	892,00	231
26 481 AL0	PE	934,00	231
26 481 DC0	PE	735,00	231
26 481 DL0	PE	934,00	231
26 481 GN0	PE	934,00	231
26 481 LS0	PE	709,00	231
26 483 000	PE	107,00	231
26 484 000	PE	112,00	231
26 507 000	PE	998,00	115
26 507 A00	PE	1835,00	299
26 507 AL0	PE	1974,00	115
26 507 BE0	PE	1835,00	299
26 507 DA0	PE	1835,00	299
26 507 DC0	PE	1550,00	115
26 507 DL0	PE	1974,00	299
26 507 EN0	PE	1939,00	299
26 507 GL0	PE	1835,00	299
26 507 GN0	PE	1974,00	299
26 507 LS0	PE	1290,00	115
26 508 000	PE	1037,00	115
26 508 A00	PE	1835,00	299
26 508 AL0	PE	1974,00	115
26 508 DC0	PE	1550,00	115
26 508 DL0	PE	1974,00	299
26 508 GN0	PE	1974,00	299
26 508 LS0	PE	1315,00	115
26 509 000	PE	865,00	300
26 510 000	PE	1088,00	300
26 548 000	PE	179,00	317
26 554 LS0	PE	103,00	321
26 558 000	PE	381,00	232
26 560 000	PE	381,00	232
26 562 000	PE	319,00	231
26 562 LS0	PE	412,00	231
26 564 000	PE	401,00	232
26 564 A00	PE	752,00	232
26 564 AL0	PE	793,00	232
26 564 DC0	PE	650,00	232
26 564 DL0	PE	793,00	232
26 564 GN0	PE	793,00	232
26 566 000	PE	401,00	233
26 566 A00	PE	752,00	233
26 566 AL0	PE	793,00	233
26 566 DC0	PE	650,00	233
26 566 DL0	PE	793,00	233
26 566 GN0	PE	793,00	233
26 568 000	PE	340,00	232
26 568 LS0	PE	442,00	232
26 574 000	PE	81,50	316
26 574 A00	PE	138,00	316
26 574 AL0	PE	146,00	316
26 574 BE0	PE	138,00	316
26 574 DA0	PE	138,00	316
26 574 DC0	PE	122,00	316
26 574 DL0	PE	146,00	316
26 574 EN0	PE	146,00	316
26 574 GL0	PE	138,00	316
26 574 GN0	PE	146,00	316
26 574 LS0	PE	81,50	316
26 575 000	PE	168,00	316
26 577 LS0	PE	168,00	317
26 579 LS0	PE	179,00	317
26 580 000	PE	134,00	318
26 580 LS0	PE	134,00	318
26 581 000	PE	114,00	266
26 581 LS0	PE	114,00	318
26 582 000	PE	81,50	318
26 582 A00	PE	138,00	318
26 582 AL0	PE	146,00	318
26 582 DC0	PE	115,00	318
26 582 DL0	PE	146,00	318
26 582 GN0	PE	146,00	318
26 582 LS0	PE	81,50	318
26 584 000	PE	170,00	319
26 584 LS0	PE	170,00	319
26 587 000	PE	179,00	319
26 587 LS0	PE	179,00	320
26 588 000	PE	134,00	320
26 588 LS0	PE	134,00	320
26 589 000	PE	114,00	266
26 589 LS0	PE	114,00	320
26 590 000	PE	103,00	321
26 592 000	PE	203,00	321
26 592 LS0	PE	203,00	321
26 594 000	PE	214,00	322
26 594 LS0	PE	214,00	322
26 602 000	PE	102,00	322
26 603 000	PE	113,00	323
26 603 A00	PE	208,00	323
26 603 AL0	PE	227,00	323
26 603 BE0	PE	208,00	323
26 603 DA0	PE	208,00	323
26 603 DC0	PE	188,00	323
26 603 DL0	PE	227,00	323
26 603 EN0	PE	227,00	323
26 603 GL0	PE	208,00	323
26 603 GN0	PE	227,00	323
26 638 000	¤		
26 639 000	¤		
26 640 000	PE	595,00	228
26 641 000	PE	578,00	228
26 642 000	PE	614,00	229
26 643 000	PE	599,00	228
26 646 000	PE	152,00	229
26 648 000	PE	951,00	297
26 648 LS0	PE	1141,00	297
26 652 000	PE	951,00	297
26 657 000	PE	1141,00	298
26 666 000		113,00	237
26 668 000		194,00	237
26 669 000		154,00	237
26 671 000		445,00	307
26 672 000		565,00	308
26 673 000		398,00	309
26 675 000		250,00	310
26 685 000		113,00	237
26 687 000		194,00	238
26 688 000		154,00	238
26 690 000		445,00	307
26 691 000		565,00	308
26 692 000		398,00	309
26 694 000		250,00	310

27

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
27 032 001	¤		
27 055 000	PE	44,40	273
27 057 000	PE	55,50	272
27 057 A00	PE	86,50	272
27 057 AL0	PE	90,00	272
27 057 BE0	PE	86,50	272
27 057 DA0	PE	86,50	272
27 057 DC0	PE	73,50	272
27 057 DL0	PE	90,00	272
27 057 EN0	PE	87,00	272
27 057 GL0	PE	86,50	272
27 057 GN0	PE	90,00	272
27 057 LS0	PE	69,50	272
27 058 000	¤		
27 067 000		163,00	239
27 074 000	PE	35,40	273
27 074 A00	PE	56,50	273
27 074 AL0	PE	59,50	273
27 074 BE0	PE	56,50	273
27 074 DA0	PE	56,50	273
27 074 DC0	PE	49,00	273
27 074 DL0	PE	59,50	273
27 074 EN0	PE	60,50	273
27 074 GL0	PE	56,50	273
27 074 GN0	PE	59,50	273
27 074 LS0	PE	44,50	273
27 075 000	PE	35,50	273
27 075 LS0	PE	46,00	273
27 076 000	PE	55,50	272
27 137 000		22,70	350
27 151 000		102,00	355
27 180 000	PE	42,80	313
27 206 000		21,50	359
27 220 000		44,40	325
27 221 000		61,50	325
27 221 001		61,50	325
27 222 000		61,50	325
27 225 001		97,00	327
27 226 001		151,00	327
27 227 001		151,00	326
27 230 001		101,00	326
27 231 001		137,00	326
27 232 001		145,00	326
27 238 000		44,40	325
27 239 000		63,50	325
27 239 001		61,50	325
27 242 001		101,00	326
27 251 000	PE	121,00	239
27 251 A00	PE	178,00	239
27 251 AL0	PE	190,00	239
27 251 BE0	PE	178,00	239
27 251 DA0	PE	178,00	239
27 251 DL0	PE	190,00	239
27 251 EN0	PE	190,00	239
27 251 GL0	PE	178,00	239
27 251 GN0	PE	190,00	239
27 253 000	PE	186,00	227
27 271 000	PE	419,00	227
27 276 LS0	¤		
27 286 000	PE	1937,00	226
27 296 002	¤		
27 367 000		50,50	329
27 368 000		169,00	329
27 369 000		97,00	329
27 400 000		50,50	329
27 421 002		553,00	306
27 443 000	PE		
27 444 000	PE		
27 446 000	PE		
27 447 000	PE		
27 448 000	PE		
27 449 000	PE		
27 467 000	PE	556,00	227
27 469 000	¤		
27 470 000	PE	473,00	235
27 470 LS0	¤		
27 473 001	¤		
27 473 002		555,00	304
27 475 001	¤		
27 475 002		716,00	303
27 477 000	PE	444,00	234
27 478 000	PE		
27 479 000	PE	504,00	227
27 484 000	PE	73,00	240
27 488 000	PE	84,00	240
27 499 000		68,50	328
27 500 000		80,00	328
27 512 001		24,00	346
27 513 001		48,10	346
27 514 001		84,00	347
27 521 000		48,90	337
27 522 000		54,00	337
27 523 000		43,20	343
27 524 000		49,90	343
27 531 000		217,00	355
27 569 000	¤		
27 571 002		32,20	334
27 571 20E		32,20	334
27 572 002		43,30	334
27 573 002		54,50	334
27 574 002		43,30	334
27 575 002		54,50	334
27 576 002		95,00	335
27 577 002		121,00	334
27 578 002		76,50	336
27 578 20E		76,50	336
27 579 002		87,50	336
27 580 002		104,00	335
27 584 002		72,00	336
27 588 002		72,00	267
27 594 000		21,50	275
27 595 000		22,30	275
27 596 000		12,90	328
27 597 001		27,70	338
27 597 10E		27,70	338
27 598 001		67,00	340
27 600 001		92,00	339
27 601 10E		58,50	341
27 615 001	¤		
27 615 002		525,00	302
27 617 000	¤		
27 621 000		341,00	355
27 623 000	¤		
27 625 000	¤		
27 641 000	¤		
27 644 001		79,00	340
27 645 001		87,50	339
27 693 000	PE	27,30	275
27 698 000	PE	48,90	330
27 699 000	PE	48,90	330

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
27 700 000	PE	220,00	331
27 702 000	PE	88,50	331
27 703 000	PE	88,50	331
27 704 000	PE	31,40	271
27 705 000	PE	157,00	236
27 706 000		37,30	274
27 706 A00	¤		
27 706 AL0		55,50	274
27 706 DC0		47,70	274
27 707 000		54,50	271
27 707 A00	¤		
27 707 AL0		88,50	271
27 707 DC0		75,00	271
27 709 000	PE	111,00	241
27 711 000	PE	94,00	241
27 786 002		87,50	336
27 787 002		99,00	335
27 794 001		79,00	340
27 795 001		87,50	339
27 812 IL1		42,00	346
27 841 000	PE	182,00	331
27 845 000	PE	16,40	332
27 849 001		66,00	341
27 852 001		21,10	338
27 853 001		66,00	340
27 863 000	PE	732,00	226
27 865 000		5629,00	223
27 884 001	PE	102,00	330
27 888 000	PE	102,00	330
27 888 A00	PE	164,00	330
27 888 AL0	PE	174,00	330
27 888 DC0	PE	142,00	330
27 888 DL0	PE	174,00	330
27 888 GN0	PE	174,00	330
27 889 000	PE	143,00	266
27 890 000	¤		
27 892 000	PE	173,00	331
27 922 001	¤		
27 923 001		21,10	338
27 924 001		66,00	340
27 925 001		76,50	340
27 926 001		76,50	339
27 927 001		87,50	339
27 928 002		82,50	335
27 929 002		99,00	335
27 934 000		3604,00	225
27 938 001	PE	3336,00	226
27 939 001	PE	3336,00	226
27 964 000	¤		
27 966 000	¤		
27 967 000	¤		
27 968 000	¤		
27 968 001	PE	1203,00	298
27 969 000		96,00	271
27 969 IG0		120,00	271
27 970 000		134,00	271
27 970 IG0		171,00	271
27 974 000	PE	531,00	235
27 974 IG0	PE	690,00	235
27 978 000	PE	93,50	241
27 986 000	PE	118,00	241
27 986 IG0	PE	155,00	241
27 993 000	PE	187,00	83
27 993 IG0	PE	237,00	83
28			
28 002 000		212,00	324
28 020 L01		18,10	346
28 025 000		29,20	349
28 034 000	PE	140,00	58
28 094 000		58,50	
28 105 000		20,20	349
28 112 000		59,00	603
28 139 000		22,70	349
28 140 000		24,90	349
28 142 000		22,70	349
28 143 000		24,90	349
28 143 KS0		32,20	349
28 143 LS0		32,20	349
28 145 000		29,20	349
28 146 000		83,00	351
28 150 001		9,86	350
28 151 001		11,60	350
28 151 L01		15,40	350
28 154 001		13,70	350
28 155 001		15,40	350
28 158 000		34,70	351
28 261 002		38,80	338
28 286 000		153,00	239
28 308 000	PE	153,00	236
28 341 000	PE	132,00	314
28 348 000	PE	201,00	266
28 361 000	PE	107,00	240
28 362 000		15,90	350
28 362 A00		25,30	350
28 362 BE0		25,30	350
28 362 DA0		25,30	350
28 362 DC0		22,30	350
28 362 GL0		25,30	350
28 364 000		18,00	350
28 368 000	PE	349,00	235
28 368 LS0	PE	457,00	235
28 373 000	PE	337,00	
28 388 000		20,20	350
28 388 A00		32,60	350
28 388 BE0		32,60	350
28 388 DA0		32,60	350
28 388 DC0		28,30	350
28 388 GL0		32,60	350
28 389 000	PE	48,90	315
28 393 000	¤		
28 401 000		66,50	273
28 403 000		27,90	273
28 405 000		33,00	272
28 406 000		48,70	272
28 409 001		13,70	350
28 410 001		15,40	350
28 413 001		17,60	350
28 419 002		38,80	338
28 421 002		49,80	338
28 429 000		53,50	344
28 436 002		99,00	339
28 497 000	PE	73,50	242
28 576 000	PE	84,00	240
28 578 002		49,80	338
28 593 002		101,00	339
28 605 000		26,10	275
28 622 000		27,20	274
28 623 000		41,70	274
28 628 000		48,70	272
28 678 000		43,50	271
28 679 000		48,70	271
28 690 000	PE	98,00	274
28 724 000	PE	55,50	240
28 724 LS0	PE	82,00	240
28 778 000	PE	706,00	233
28 874 000		16,90	463
28 910 000		75,00	599
28 910 DC0		93,00	599
28 912 000		86,00	93
28 912 A00		309,00	599
28 912 AL0		309,00	93
28 912 BE0		241,00	599
28 912 DA0		309,00	599
28 912 DC0		287,00	93
28 912 DL0		309,00	599
28 912 EN0		309,00	599
28 912 GL0		309,00	599
28 912 GN0		309,00	599
28 939 000		107,00	281
28 943 000		111,00	281
28 982 000	PE	146,00	240
28 988 000		38,60	463
28 990 000		245,00	280
28 990 A00		271,00	280
28 990 AL0		289,00	280
28 990 BE0		271,00	280
28 990 DA0		271,00	280
28 990 DC0		253,00	280
28 990 DL0		289,00	280
28 990 EN0		289,00	280
28 990 GL0		271,00	280
28 990 GN0		289,00	280
28 991 000		271,00	280
28 993 000		125,00	280
28 995 000		574,00	280
29			
29 025 002		239,00	45
29 032 000		31,10	49
29 033 000		255,00	49
29 037 000		759,00	47
29 037 002		758,00	72
29 069 000		147,00	224
29 072 000		262,00	223
29 073 000		262,00	224
29 074 000		426,00	225
29 094 000		255,00	461
29 095 000		270,00	461
29 096 000		216,00	462
29 118 000	PE	521,00	72
29 118 A00	PE	782,00	246
29 118 AL0	PE	834,00	72
29 118 BE0	PE	782,00	246
29 118 DA0	PE	782,00	72
29 118 DC0	PE	730,00	72
29 118 DL0	PE	834,00	246
29 118 EN0	PE	834,00	246
29 118 GL0	PE	782,00	72
29 118 GN0	PE	834,00	246
29 119 000	PE	550,00	73
29 119 A00	PE	851,00	247
29 119 AL0	PE	831,00	73
29 119 BE0	PE	851,00	247
29 119 DA0	PE	851,00	73
29 119 DC0	PE	795,00	73
29 119 DL0	PE	831,00	247
29 119 EN0	PE	908,00	247
29 119 GL0	PE	851,00	73
29 119 GN0	PE	831,00	247
29 120 000	PE	643,00	247
29 121 000	PE	606,00	73
29 121 A00	PE	921,00	248
29 121 AL0	PE	982,00	73
29 121 BE0	PE	921,00	248
29 121 DA0	PE	921,00	73
29 121 DC0	PE	860,00	73
29 121 DL0	PE	982,00	248
29 121 EN0	PE	982,00	248
29 121 GL0	PE	921,00	73
29 121 GN0	PE	982,00	248
29 122 000	PE	375,00	74
29 122 A00	PE	562,00	248
29 122 AL0	PE	599,00	74
29 122 BE0	PE	562,00	248
29 122 DA0	PE	562,00	74
29 122 DC0	PE	524,00	74
29 122 DL0	PE	599,00	248
29 122 EN0	PE	599,00	248
29 122 GL0	PE	562,00	74
29 122 GN0	PE	599,00	248
29 123 000	PE	521,00	243
29 123 A00	PE	782,00	243
29 123 AL0	PE	834,00	243
29 123 DC0	PE	730,00	243
29 123 DL0	PE	834,00	243
29 123 GN0	PE	834,00	243
29 124 000	PE	550,00	244
29 124 A00	PE	851,00	244
29 124 AL0	PE	908,00	244
29 124 DC0	PE	768,00	244
29 124 DL0	PE	908,00	244
29 124 GN0	PE	908,00	244
29 125 000	PE	643,00	244
29 126 000	PE	606,00	244
29 126 A00	PE	921,00	244
29 126 AL0	PE	982,00	244
29 126 DC0	PE	833,00	244
29 126 DL0	PE	982,00	244
29 126 GN0	PE	982,00	244
29 127 000	PE	375,00	245
29 127 A00	PE	562,00	245
29 127 AL0	PE	599,00	245
29 127 DC0	PE	508,00	245
29 127 DL0	PE	599,00	245
29 127 GN0	PE	599,00	245
29 144 000	PE	449,00	256
29 145 000	PE	495,00	256
29 146 000	PE	541,00	256
29 147 000	PE	449,00	255
29 148 000	PE	495,00	255
29 149 000	PE	541,00	256
29 150 LS0	PE	672,00	249
29 151 LS0	PE	718,00	249
29 152 LS0	PE	474,00	250
29 153 LS0	PE	672,00	245
29 156 LS0	PE	718,00	245
29 157 LS0	PE	764,00	246
29 158 LS0	PE	474,00	246
29 192 001	PE	206,00	123
29 192 A01	PE	328,00	123
29 192 AL1	PE	328,00	123
29 192 BE1	PE	328,00	123
29 192 DA1	PE	328,00	123
29 192 DC1	PE	304,00	123
29 192 DL1	PE	328,00	123
29 192 EN1	PE	328,00	123
29 192 GL1	PE	328,00	123

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
29 192 GN1	PE	328,00	123
29 193 001	PE	232,00	124
29 193 A01	PE	343,00	124
29 193 AL1	PE	366,00	124
29 193 BE1	PE	343,00	124
29 193 DA1	PE	343,00	124
29 193 DC1	PE	320,00	124
29 193 DL1	PE	366,00	124
29 193 EN1	PE	366,00	124
29 193 GL1	PE	343,00	124
29 193 GN1	PE	366,00	124
29 303 003	PE	271,00	110
29 303 AL3	PE	386,00	110
29 303 DC3	PE	338,00	110
29 306 003	PE	289,00	110
29 307 003	PE	877,00	113
29 307 AL3	PE	1305,00	113
29 307 DC3	PE	1142,00	113
29 708 000		241,00	81
29 800 000		33,80	57
29 802 000		61,00	57
29 904 LS0	PE	764,00	249
30			
30 189 000		263,00	398
30 190 000		282,00	398
30 193 DC0	PE	168,00	403
30 199 000	PE	132,00	403
30 208 000		317,00	465
30 219 002		548,00	392
30 219 DC2		713,00	392
30 220 002		184,00	402
30 269 000	PE	261,00	396
30 269 A00	PE	396,00	396
30 269 AL0	PE	396,00	396
30 269 DA0	PE	396,00	396
30 269 DC0	PE	329,00	396
30 269 DL0	PE	396,00	396
30 269 GL0	PE	396,00	396
30 269 GN0	PE	396,00	396
30 270 000	PE	313,00	396
30 270 A00	PE	454,00	396
30 270 AL0	PE	503,00	396
30 270 DA0	PE	454,00	396
30 270 DC0	PE	434,00	396
30 270 DL0	PE	503,00	396
30 270 GL0	PE	454,00	396
30 270 GN0	PE	503,00	396
30 273 001	PE	276,00	401
30 273 DC1	PE	389,00	401
30 274 000	PE	332,00	390
30 274 A00	PE	477,00	390
30 274 AL0	PE	511,00	390
30 274 DA0	PE	477,00	390
30 274 DC0	PE	443,00	390
30 274 DL0	PE	511,00	390
30 294 000	PE	476,00	395
30 294 A00	PE	646,00	395
30 294 AL0	PE	684,00	395
30 294 BE0	PE	646,00	395
30 294 DA0	PE	646,00	395
30 294 DC0	PE	594,00	395
30 294 DL0	PE	684,00	395
30 294 EN0	PE	684,00	395
30 294 GL0	PE	646,00	395
30 294 GN0	PE	684,00	395
30 305 000	¤		
30 305 DC0	¤		
30 305 DC1		209,50	405
30 309 000		187,00	388
30 321 DG0	PE	74,00	395
30 321 DP0	PE	74,00	395
30 321 DU0	PE	74,00	395
30 321 GE0	PE	74,00	395
30 321 HG0	PE	74,00	395
30 321 MW0	PE	74,00	395
30 321 TY0	PE	74,00	395
30 321 XC0	PE	74,00	395
30 321 YF0	PE	74,00	395
30 321 YR0	PE	74,00	395
30 355 000	¤		
30 355 001		155,00	405
30 362 000	PE	518,00	394
30 362 AL0	PE	738,00	394
30 362 DC0	PE	672,00	394
30 382 000	PE	541,00	383
30 382 DC0	PE	753,00	383
30 383 000	PE	420,00	383
30 387 000	PE	278,00	383
30 463 000		113,00	406
30 463 DC0		145,00	406
30 503 000	PE	476,00	395
30 505 000	PE	261,00	396
30 567 000		149,00	406
30 567 DC0		195,00	406
31			
31 067 001		133,00	407
31 128 DC1	PE	281,00	401
31 182 001		121,00	407
31 187 001		136,00	407
31 210 001	PE	306,00	401
31 255 000	PE	275,00	397
31 255 DC0	PE	360,00	397
31 302 002		1816,00	374
31 302 DC2		2080,00	374
31 323 002		1914,00	370
31 323 DC2		2191,00	370
31 325 002		2094,00	372
31 325 DC2		2383,00	372
31 326 002		2094,00	373
31 326 DC2		2383,00	373
31 347 003		1914,00	371
31 347 DC3		2191,00	371
31 358 DC2	PE	629,00	389
31 360 001	PE	476,00	389
31 360 DC1	PE	622,00	389
31 368 001		109,00	408
31 375 000	PE	246,00	390
31 375 A00	PE	344,00	390
31 375 AL0	PE	369,00	390
31 375 DA0	PE	344,00	390
31 375 DL0	PE	369,00	390
31 379 000		599,00	387
31 379 DC0		908,00	387
31 391 002	¤		
31 454 001	PE	1316,00	377
31 454 A01	PE	1970,00	377
31 454 AL1	PE	2041,00	377
31 454 DA1	PE	1970,00	377
31 454 DC1	PE	1729,00	377
31 454 DL1	PE	2041,00	377
31 455 001	PE	1316,00	375
31 455 A01	PE	1970,00	375
31 455 AL1	PE	2041,00	375
31 455 DA1	PE	1970,00	375
31 455 DC1	PE	1729,00	375
31 455 DL1	PE	2041,00	375
31 456 001	PE	1316,00	379
31 456 DC1	PE	1729,00	379
31 481 001	PE	202,00	403
31 482 003		244,00	402
31 483 002	PE	226,00	401
31 483 DC2	PE	322,00	401
31 491 000	PE	380,00	400
31 491 DC0	PE	534,00	400
31 498 001	PE	1262,00	381
31 498 A01	PE	1891,00	381
31 498 AL1	PE	1970,00	381
31 498 DA1	PE	1891,00	381
31 498 DC1	PE	1529,00	381
31 498 DL1	PE	1970,00	381
31 539 000	PE	1547,00	378
31 539 DC0	PE	2042,00	378
31 541 000	PE	1570,00	376
31 541 DC0	PE	2042,00	376
31 543 000	PE	1570,00	380
31 543 DC0	PE	2042,00	380
31 568 SD0		241,00	415
31 569 SD0		344,00	415
31 571 SD1		201,00	414
31 572 SD1		255,00	414
31 574 SD1		262,00	412
31 575 SD1		323,00	412
31 576 SD1		302,00	412
31 577 SD1		302,00	413
31 578 SD1		235,00	413
31 580 SD1		306,00	414
31 581 SD1		940,00	410
31 582 SD1		940,00	410
31 583 SD1		635,00	410
31 584 SD1		705,00	411
31 585 SD1		940,00	411
31 586 SD1		823,00	411
31 588 SD1		267,00	415
31 593 002		612,00	392
31 593 DC2		786,00	392
31 613 000	PE	424,00	389
31 613 A00	PE	594,00	389
31 613 DA0	PE	594,00	389
31 613 DC0	PE	552,00	389
31 615 000	PE	444,00	395
31 615 A00	PE	634,00	395
31 615 AL0	PE	666,00	395
31 615 BE0	PE	687,00	395
31 615 DA0	PE	634,00	395
31 615 DC0	PE	571,00	395
31 615 DL0	PE	666,00	395
31 615 EN0	PE	722,00	395
31 615 GL0	PE	634,00	395
31 615 GN0	PE	666,00	395
31 644 AP0		355,00	419
31 644 AT0		355,00	419
31 645 AP0		371,00	419
31 645 AT0		371,00	419
31 646 AP0		394,00	419
31 646 AT0		394,00	419
31 647 AP0		444,00	419
31 647 AT0		444,00	419
31 648 AP0		340,00	420
31 648 AT0		340,00	420
31 649 AP0		414,00	420
31 649 AT0		414,00	420
31 650 AP0		267,00	416
31 650 AT0		267,00	416
31 651 AP0		315,00	416
31 651 AT0		315,00	416
31 652 AP0		352,00	416
31 652 AT0		352,00	416
31 653 AP0		234,00	418
31 653 AT0		234,00	418
31 654 AP0		269,00	418
31 654 AT0		269,00	418
31 655 AP0		318,00	418
31 655 AT0		318,00	418
31 657 AP0		357,00	416
31 657 AT0		357,00	416
31 658 AP0		367,00	417
31 658 AT0		367,00	417
31 706 000		98,50	408
31 726 SD0		276,00	413
31 829 001		110,00	407
32			
32 042 003	PE	429,00	61
32 042 AL3	PE	631,00	61
32 042 DA3	PE	652,00	61
32 042 DC3	PE	597,00	61
32 042 GL3	PE	652,00	61
32 043 003	PE	371,00	61
32 043 AL3	PE	542,00	61
32 043 DA3	PE	565,00	61
32 043 DC3	PE	519,00	61
32 043 GL3	PE	565,00	61
32 108 003	PE	492,00	62
32 108 AL3	PE	786,00	62
32 108 DA3	PE	683,00	62
32 108 DC3	PE	689,00	62
32 108 GL3	PE	683,00	62
32 109 001	PE	208,00	86
32 109 AL1	PE	328,00	86
32 109 DC1	PE	276,00	86
32 114 001	PE	223,00	86
32 114 AL1	PE	350,00	86
32 114 DC1	PE	294,00	86
32 146 000	PE	513,00	52
32 147 000	PE	432,00	54
32 154 002		87,00	159
32 158 002		117,00	160
32 168 000	PE	273,00	390
32 168 DC0	PE	358,00	390
32 172 002		100,00	160
32 204 10E	PE	132,00	142
32 207 001	PE	121,00	142
32 210 001	PE	142,00	144
32 221 002	¤		
32 221 003		107,00	405
32 223 002	¤		
32 223 003		114,00	406
32 224 002	¤		
32 224 003		137,50	406
32 228 002		161,00	148
32 228 003		186,00	152
32 229 002		144,00	148
32 229 003		153,00	152
32 230 002		177,00	402
32 231 004		201,00	402
32 249 000	PE	883,00	52

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
32 259 003		301,00	399
32 294 002		467,00	392
32 294 DC2		661,00	392
32 321 002	PE	282,00	391
32 321 A02	PE	399,00	391
32 321 AL2	PE	428,00	391
32 321 DA2	PE	399,00	391
32 321 DC2	PE	371,00	391
32 321 DL2	PE	428,00	391
32 322 002	PE	283,00	391
32 322 A02	PE	399,00	391
32 322 AL2	PE	428,00	391
32 322 DA2	PE	399,00	391
32 322 DC2	PE	371,00	391
32 322 DL2	PE	428,00	391
32 468 003		134,00	150
32 468 20E		123,00	146
32 469 20E		172,00	136
32 482 003		146,00	406
32 488 000	PE	229,00	391
32 488 A00	PE	320,00	391
32 488 AL0	PE	343,00	391
32 488 DA0	PE	320,00	391
32 488 DC0	PE	297,00	391
32 488 DL0	PE	343,00	391
32 553 002		415,00	393
32 553 DC2		540,00	393
32 612 003	PE	218,00	108
32 612 AL3	PE	328,00	108
32 612 DC3	PE	287,00	108
32 618 003	PE	344,00	110
32 618 AL3	PE	491,00	110
32 618 DC3	PE	429,00	110
32 628 001	PE	207,00	121
32 628 A01	PE	329,00	121
32 628 AL1	PE	309,00	121
32 628 BE1	PE	329,00	121
32 628 DA1	PE	329,00	121
32 628 DC1	PE	271,00	121
32 628 DL1	PE	309,00	121
32 628 EN1	PE	351,00	121
32 628 GL1	PE	329,00	121
32 628 GN1	PE	309,00	121
32 629 002	PE	179,00	143
32 647 003	PE	627,00	61
32 647 AL3	PE	868,00	61
32 647 DA3	PE	844,00	61
32 647 DC3	PE	840,00	61
32 647 GL3	PE	844,00	61
32 650 003	PE	521,00	62
32 650 AL3	PE	833,00	62
32 650 DA3	PE	782,00	62
32 650 DC3	PE	730,00	62
32 650 GL3	PE	782,00	62
32 652 003	PE	608,00	63
32 652 AL3	PE	973,00	63
32 652 DA3	PE	844,00	63
32 652 DC3	PE	851,00	63
32 652 GL3	PE	844,00	63
32 653 003	PE	1713,00	66
32 653 AL3	PE	2661,00	66
32 653 DA3	PE	2520,00	66
32 653 DC3	PE	2399,00	66
32 653 GL3	PE	2520,00	66
32 661 DC3	PE	272,00	400
32 662 003	PE	193,00	400
32 663 003	PE	227,00	400
32 663 DC3	PE	308,00	400
32 700 001	PE	175,00	144
32 706 000		236,00	53
32 754 002	PE	2326,00	56
32 757 000	PE	389,00	52
32 765 000		206,00	465
32 767 000		300,00	466
32 773 000		314,00	466
32 775 000		503,00	466
32 776 000		253,00	465
32 778 000		266,00	466
32 780 000		145,00	466
32 783 000		192,00	467
32 786 000		204,00	467
32 787 000		208,00	467
32 790 000		288,00	469
32 793 000		423,00	469
32 795 000		371,00	469
32 824 000	PE	101,00	154
32 825 00E	PE	108,00	154
32 826 000	PE	1017,00	54
32 830 001	PE	152,00	155
32 833 000	PE	132,00	157
32 836 000	PE	139,00	157
32 838 000	PE	110,00	157
32 839 000	PE	108,00	157
32 843 DC2	PE	235,00	403
32 844 000	PE	133,00	404
32 845 002	PE	159,00	403
32 846 000	PE	836,00	54
32 870 000		28,20	467
32 871 000		35,20	467
32 898 001	PE	162,00	119
32 901 001	PE	264,00	122
32 901 A01	PE	446,00	122
32 901 AL1	PE	419,00	122
32 901 BE1	PE	446,00	122
32 901 DA1	PE	446,00	122
32 901 DC1	PE	368,00	122
32 901 DL1	PE	419,00	122
32 901 EN1	PE	476,00	122
32 901 GL1	PE	446,00	122
32 901 GN1	PE	419,00	122
32 917 000	PE	229,00	390
32 917 A00	PE	320,00	390
32 917 AL0	PE	343,00	390
32 917 DA0	PE	320,00	390
32 917 DC0	PE	297,00	390
32 917 DL0	PE	343,00	390
32 917 KS0	PE	298,00	390
32 926 002		87,00	159
32 928 002		118,00	160
32 935 001	PE	160,00	125
32 935 A01	PE	256,00	125
32 935 AL1	PE	273,00	125
32 935 BE1	PE	256,00	125
32 935 DA1	PE	256,00	125
32 935 DC1	PE	240,00	125
32 935 DL1	PE	273,00	125
32 935 EN1	PE	273,00	125
32 935 GL1	PE	256,00	125
32 935 GN1	PE	273,00	125
32 950 000		774,00	387
32 950 DC0		1006,00	387

33

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
33 155 002		453,00	
33 163 003	PE	214,00	108
33 183 002		172,00	136
33 190 20E		172,00	136
33 192 002		297,00	139
33 202 002	¤		
33 202 DC2	¤		
33 241 003	PE	222,00	111
33 241 AL3	PE	317,00	111
33 241 DC3	PE	277,00	111
33 244 002		200,00	138
33 265 002		87,00	159
33 281 002	¤		
33 281 DC2	¤		
33 281 DC3		141,00	405
33 303 002		168,00	161
33 304 002		111,00	161
33 339 000		777,00	56
33 390 002		277,00	139
33 412 002		126,00	160
33 552 20E		123,00	146
33 553 003	PE	333,00	111
33 553 AL3	PE	475,00	111
33 553 DC3	PE	415,00	111
33 558 003		138,00	150
33 558 LS3		168,00	150
33 565 002		184,00	147
33 565 003		182,00	151
33 569 002		200,00	138
33 577 003	PE	267,00	111
33 577 AL3	PE	380,00	111
33 577 DC3	PE	332,00	111
33 590 LS3		185,00	152
33 591 LS3		224,00	152
33 614 002		200,00	148
33 624 001	PE	218,00	126
33 624 A01	PE	348,00	126
33 624 AL1	PE	361,00	126
33 624 BE1	PE	348,00	126
33 624 DA1	PE	348,00	126
33 624 DC1	PE	325,00	126
33 624 DL1	PE	361,00	126
33 624 EN1	PE	361,00	126
33 624 GL1	PE	348,00	126
33 624 GN1	PE	361,00	126
33 636 001	PE	177,00	125
33 636 A01	PE	284,00	125
33 636 AL1	PE	291,00	125
33 636 BE1	PE	284,00	125
33 636 DA1	PE	284,00	125
33 636 DC1	PE	264,00	125
33 636 DL1	PE	291,00	125
33 636 EN1	PE	291,00	125
33 636 GL1	PE	284,00	125
33 636 GN1	PE	291,00	125
33 769 000		242,00	54
33 848 001	PE	260,00	88
33 848 AL1	PE	398,00	88
33 848 DC1	PE	364,00	88
33 849 001	PE	342,00	89
33 849 AL1	PE	539,00	89
33 849 DC1	PE	478,00	89
33 865 001	PE	267,00	89
33 865 AL1	PE	409,00	89
33 865 DC1	PE	374,00	89
33 982 002		186,00	402

34

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
34 020 001		693,00	460
34 065 A02		365,00	203
34 065 AL2		390,00	203
34 065 DC2		341,00	203
34 065 GN2		390,00	203
34 146 003		224,00	204
34 156 003		287,00	205
34 170 001	PE	289,00	199
34 176 001	PE	510,00	201
34 274 000	¤		
34 276 000	¤		
34 277 000	¤		
34 294 001	PE	155,00	120
34 438 003		232,00	204
34 439 003		298,00	204
34 446 001	PE	336,00	199
34 463 001	PE	352,00	199
34 466 001	PE	406,00	200
34 467 001	PE	437,00	200
34 482 001	PE	536,00	201
34 484 001	PE	387,00	200
34 487 000		136,00	453
34 508 000	PE	503,00	202
34 509 000	PE	391,00	202
34 557 001		265,00	205
34 562 000		185,00	210
34 565 001		243,00	210
34 568 000		230,00	210
34 569 000		243,00	210
34 665 000		430,00	460
34 666 000		379,00	461
34 667 000		337,00	460
34 705 000	PE	1379,00	74
34 709 000	PE	1399,00	220
34 712 000	PE	1399,00	220
34 718 000	PE	408,00	89
34 719 000	PE	368,00	89
34 720 000	PE	478,00	198
34 727 000	PE	681,00	219
34 729 000	PE	725,00	219
34 730 000	PE	1275,00	219
34 731 000	PE	1200,00	219
34 741 000	PE	1288,00	98
34 742 000	PE	1331,00	55
34 743 000	PE	1248,00	218
34 744 000	PE	1058,00	218
34 767 000		206,00	208
34 768 000		262,00	209
34 770 000		273,00	209
34 771 000		211,00	208
34 772 000		278,00	208
34 777 000		208,00	206
34 780 000		273,00	207
34 781 000		212,00	206
34 782 000		277,00	206
34 787 000		246,00	207
34 804 000	PE	1334,00	116
34 813 001	PE	155,00	120
34 817 003		224,00	204
34 818 003		232,00	204
34 821 003		295,00	204
34 823 003		287,00	205
34 825 001		265,00	205
34 828 000		208,00	206
34 831 000		273,00	207

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
34 832 000		212,00	206
34 833 000		277,00	206
34 838 000		246,00	207
35			
35 028 000		132,00	57
35 034 000		207,00	355
35 085 000		1564,00	464
35 087 000		1948,00	464
35 500 000		218,00	462
35 600 000		80,00	243
35 604 000		80,00	243
36			
36 015 001		726,00	446
36 016 001		695,00	446
36 207 001		712,00	446
36 208 001		695,00	446
36 233 000		682,00	471
36 249 000		588,00	471
36 264 001	PE	201,00	432
36 265 000		105,00	473
36 266 000		93,00	473
36 267 000		73,00	473
36 268 000		102,00	473
36 269 000		356,00	454
36 271 000		356,00	454
36 273 000		432,00	455
36 274 000		408,00	455
36 315 000		455,00	451
36 316 000		45,10	473
36 317 000		299,00	472
36 318 000		306,00	472
36 319 000		378,00	472
36 320 000		332,00	472
36 321 000		332,00	472
36 322 001		144,00	472
36 325 001		407,00	447
36 327 001		383,00	156
36 330 001		348,00	448
36 331 001		361,00	447
36 332 000		818,00	450
36 333 000		803,00	450
36 334 SD0		425,00	450
36 335 SD0		410,00	450
36 336 001		321,00	440
36 337 001		121,00	440
36 338 000		91,00	433
36 339 001		221,00	441
36 359 000		1376,00	223
36 360 000		1179,00	224
36 367 000		311,00	224
36 371 000		600,00	222
36 376 000		461,00	451
36 384 000		859,00	454
36 386 001		803,00	449
36 407 001		305,00	433
36 409 000		646,00	438
36 410 000		762,00	440
36 412 000		763,00	441
36 413 000		714,00	437
36 414 000		970,00	439
36 415 000		639,00	442
36 416 001		627,00	442
36 421 000		436,00	448
36 422 000		439,00	447
36 439 000		326,00	448
36 440 000	PE	840,00	432
36 441 000	PE	793,00	100
36 442 000	PE	912,00	432
36 444 000	PE	640,00	434
36 445 000	PE	617,00	122
36 446 000	PE	579,00	434
36 447 000	PE	844,00	435
36 451 000		223,00	457
36 452 000		213,00	457
36 453 000		245,00	457
36 454 000		920,00	449
36 455 000		895,00	449
36 456 000		213,00	452
36 457 000		850,00	451
36 458 000		630,00	452
36 459 000		695,00	452
36 463 000		203,00	452
37			
37 036 000		29,60	554
37 037 000		33,80	554
37 038 000		35,70	554
37 039 000		39,20	554
37 040 000		43,50	554
37 044 000		24,50	554
37 048 000		220,00	546
37 059 000		194,00	549
37 060 000		99,50	549
37 063 000		61,00	573
37 063 SH0		48,20	573
37 086 PI0		69,00	540
37 089 PI0		66,00	
37 092 000		51,50	539
37 093 000		41,00	539
37 095 000		32,40	539
37 102 SH0		26,10	546
37 105 K00		28,70	541
37 107 000		66,50	544
37 112 000		104,00	545
37 114 000		27,90	545
37 115 PI0		14,60	
37 135 000		8,35	545
37 139 000		111,00	544
37 141 000		133,00	544
37 153 000		380,00	546
37 311 K00		36,50	541
37 321 001		551,00	550
37 321 SD1		513,00	550
37 321 SH1		468,00	550
37 324 001		513,00	550
37 324 SD1		513,00	550
37 338 000		140,00	443
37 339 000		164,00	554
37 342 000		186,00	554
37 347 000		250,00	544
37 349 000		288,00	544
37 419 000		774,00	547
37 419 SD0		774,00	547
37 421 000		447,00	550
37 494 PI0		80,00	540
37 497 PI0		58,00	540
37 498 PI0		79,00	539
37 501 PI0		61,00	539
37 502 000		29,10	539
37 503 000		852,00	443
37 504 000		1049,00	444
37 535 000	PE	82,50	107
37 535 A00	PE	150,00	564
37 535 AL0	PE	150,00	107
37 535 BE0	PE	150,00	564
37 535 DA0	PE	150,00	564
37 535 DC0	PE	150,00	107
37 535 DL0	PE	150,00	564
37 535 EN0	PE	150,00	564
37 535 GL0	PE	150,00	564
37 535 GN0	PE	150,00	564
37 535 P00	PE	80,50	564
37 535 SH0	PE	66,00	564
37 601 000	PE	100,00	93
37 601 A00	PE	162,00	132
37 601 AL0	PE	162,00	93
37 601 BE0	PE	162,00	132
37 601 DA0	PE	162,00	132
37 601 DC0	PE	162,00	93
37 601 DL0	PE	162,00	132
37 601 EN0	PE	162,00	132
37 601 GL0	PE	162,00	132
37 601 GN0	PE	162,00	132
37 601 P00	PE	97,50	564
37 601 SH0	PE	80,50	564
37 624 000	PE	90,00	117
37 624 A00	PE	162,00	565
37 624 AL0	PE	162,00	117
37 624 BE0	PE	162,00	565
37 624 DA0	PE	162,00	565
37 624 DC0	PE	162,00	117
37 624 DL0	PE	162,00	565
37 624 EN0	PE	162,00	565
37 624 GL0	PE	162,00	565
37 624 GN0	PE	162,00	565
37 624 P00	PE	96,50	565
37 624 SH0	PE	80,50	565
37 965 000		89,50	565
37 965 SH0		84,00	565
38			
38 338 000		11,20	534
38 340 001		259,00	525
38 393 SD1		575,00	548
38 445 SD0		132,00	573
38 505 000		60,50	569
38 505 P00		72,00	569
38 505 SH0		56,00	569
38 506 000		72,00	569
38 506 SH0		67,00	569
38 517 001		270,00	530
38 519 001		500,00	528
38 554 001		267,00	532
38 558 00M		21,80	529
38 559 001		196,00	533
38 562 001		123,00	534
38 564 000		61,00	569
38 564 SH0		50,50	569
38 565 000		61,00	569
38 565 SH0		50,50	569
38 573 000		58,50	570
38 574 000		61,00	570
38 581 001		337,00	532
38 587 000		349,00	525
38 599 001		349,00	526
38 636 001		83,00	534
38 661 000		209,00	538
38 672 SD0		132,00	570
38 680 001		326,00	
38 698 SD1		575,00	547
38 714 000		21,80	542
38 732 000	PE	70,00	568
38 732 A00	PE	136,00	568
38 732 AL0	PE	136,00	568
38 732 BE0	PE	136,00	568
38 732 BR0	PE	112,00	568
38 732 DA0	PE	136,00	568
38 732 DL0	PE	136,00	568
38 732 EN0	PE	136,00	568
38 732 GL0	PE	136,00	568
38 732 GN0	PE	136,00	568
38 732 P00	PE	62,00	568
38 732 SD0	PE	164,00	568
38 732 SH0	PE	60,50	568
38 736 000		72,00	540
38 748 002		673,00	433
38 765 000	PE	77,00	566
38 765 P00	PE	77,00	566
38 765 SH0	PE	62,00	566
38 771 000		40,80	538
38 776 SD0	PE	166,00	568
38 784 000	PE	130,00	574
38 784 SD0	PE	179,00	574
38 786 001		347,00	530
38 796 000		68,50	572
38 804 000	PE	130,00	574
38 804 SH0	PE	120,00	574
38 805 000	PE	143,00	572
38 809 000	PE	631,00	566
38 821 000	PE	241,00	567
38 844 000	PE	77,50	568
38 844 P00	PE	77,50	568
38 844 SH0	PE	62,50	568
38 845 KS0	PE	271,00	567
38 845 LS0	PE	271,00	567
38 845 MF0	PE	271,00	567
38 846 KS0	PE	345,00	574
38 846 LS0	PE	345,00	574
38 857 000	PE	125,00	574
38 857 P00	PE	125,00	574
38 857 SH0	PE	110,00	574
38 858 000	PE	77,50	568
38 858 P00	PE	77,50	568
38 858 SH0	PE	62,50	568
38 861 000		80,00	569
38 862 000		92,00	569
38 862 SD0		174,00	569
38 915 KS0		963,00	566
38 915 LS0		985,00	566
38 916 0A0	PE	328,00	567
38 957 000		123,00	567
38 994 000		398,00	528
39			
39 002 000		361,00	527
39 111 LD0	¤		
39 111 LK0	¤		
39 111 LP0	¤		
39 111 SH0		4094,00	480
39 140 000		530,00	533
39 144 000		326,00	527
39 201 000		78,00	506
39 202 000		90,00	506
39 206 000		293,00	507
39 206 00H		333,00	507
39 208 000		220,00	509

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
39 208 00H		308,00	509
39 245 00H	PE	464,00	503
39 300 000		259,00	516
39 301 000		191,00	516
39 302 000		183,00	516
39 305 000		319,00	516
39 306 000		211,00	516
39 307 000		401,00	516
39 308 000		330,00	517
39 323 000		114,00	505
39 323 00H		164,00	505
39 324 000		78,00	506
39 324 00H		129,00	506
39 325 000		78,00	506
39 327 000		96,00	506
39 327 00H		157,00	506
39 328 000		333,00	507
39 328 00H		361,00	507
39 330 001		118,00	509
39 331 001		73,50	509
39 332 000		191,00	508
39 333 000		191,00	508
39 335 000		110,00	505
39 335 00H		153,00	505
39 336 000		104,00	505
39 336 00H		147,00	505
39 337 000		113,00	505
39 337 00H		162,00	505
39 338 000		214,00	508
39 338 00H		303,00	508
39 340 000		202,00	509
39 340 00H		283,00	509
39 349 000		141,00	511
39 351 000		209,00	513
39 354 SH1	PE	2187,00	483
39 367 000		643,00	552
39 368 000		642,00	552
39 369 000		855,00	553
39 374 KS0		950,00	526
39 374 LS0		950,00	526
39 376 000		364,00	530
39 383 000		68,00	439
39 386 00H	PE	625,00	501
39 420 000		70,00	510
39 421 000		63,00	510
39 422 000		107,00	510
39 423 000		107,00	506
39 424 000		63,00	510
39 425 000		61,00	511
39 426 000		66,50	511
39 427 000		129,00	511
39 428 000		100,00	511
39 429 000		141,00	512
39 432 000		100,00	513
39 433 000		117,00	512
39 436 000		113,00	512
39 438 000		223,00	513
39 439 000		223,00	513
39 440 000		61,00	510
39 462 000		548,00	509
39 462 00H		620,00	509
39 469 00H	PE	540,00	501
39 473 00H	PE	277,00	501
39 474 00H	PE	275,00	501
39 475 00H	PE	592,00	501
39 476 00H	PE	513,00	501
39 477 00H	PE	278,00	502
39 478 00H	PE	275,00	502
39 479 00H	PE	281,00	502
39 480 00H	PE	263,00	502
39 481 00H	PE	249,00	502
39 482 00H	PE	221,00	502
39 483 00H	PE	215,00	503
39 484 00H	PE	552,00	503
39 485 00H	PE	543,00	503
39 486 00H	PE	428,00	504
39 487 00H	PE	443,00	504
39 488 000	PE	233,00	504
39 489 000	PE	320,00	503
39 490 000	PE	320,00	504
39 491 000		89,00	511
39 492 000		45,10	512
39 493 000		96,00	512
39 494 000		83,50	512
39 495 000		237,00	514
39 496 000		292,00	514
39 497 000		145,00	514
39 538 000		253,00	508
39 554 000		427,00	507
39 564 00H	PE	299,00	496
39 565 00H	PE	279,00	496
39 570 000	PE	174,00	497
39 571 00H	PE	388,00	497
39 572 00H	PE	465,00	497
39 573 00H	PE	433,00	497
39 574 00H	PE	418,00	498
39 575 00H	PE	432,00	498
39 576 000	PE	116,00	498
39 577 000	PE	162,00	498
39 578 000	PE	263,00	498
39 579 000	PE	263,00	498
39 584 00H		435,00	505
39 585 00H		521,00	505
39 599 000	PE	325,00	481
39 608 00H	PE	588,00	496
39 609 00H	PE	448,00	497
39 611 000	PE	6755,00	499
39 617 000	PE	1341,00	499
39 622 000	PE	6439,00	499
39 648 SH0		237,00	487
39 693 000		414,00	507
39 703 000		378,00	508
39 729 000	PE	6755,00	499
39 732 000		47,60	513
39 733 000		47,60	513

40

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
40 254 000		30,40	59
40 256 000		43,30	59
40 256 003	PE	45,20	75
40 278 000	PE	98,50	59
40 279 000	PE	131,00	60
40 284 000	PE	53,90	60
40 304 003	PE	59,50	75
40 304 AL3	PE	95,50	75
40 304 DA3	PE	89,00	75
40 304 DC3	PE	83,50	75
40 304 GL3	PE	89,00	75
40 305 003	PE	59,50	75
40 305 AL3	PE	95,50	75
40 305 DA3	PE	89,00	75
40 305 DC3	PE	83,50	75
40 305 GL3	PE	89,00	75
40 306 003	PE	59,50	75
40 306 AL3	PE	95,50	75
40 306 DA3	PE	89,00	75
40 306 DC3	PE	83,50	75
40 306 GL3	PE	89,00	75
40 307 003	PE	80,00	75
40 307 AL3	PE	127,00	75
40 307 DA3	PE	120,00	75
40 307 DC3	PE	112,00	75
40 307 GL3	PE	120,00	75
40 308 003	PE	133,00	76
40 308 AL3	PE	212,00	76
40 308 DA3	PE	200,00	76
40 308 DC3	PE	187,00	76
40 308 GL3	PE	200,00	76
40 309 003	PE	127,00	76
40 309 AL3	PE	204,00	76
40 309 DA3	PE	191,00	76
40 309 DC3	PE	177,00	76
40 309 GL3	PE	191,00	76
40 312 003	PE	41,10	76
40 312 AL3	PE	65,50	76
40 312 DA3	PE	61,50	76
40 312 DC3	PE	57,20	76
40 312 GL3	PE	61,50	76
40 313 003	PE	90,50	76
40 313 AL3	PE	145,00	76
40 313 DA3	PE	135,00	76
40 313 DC3	PE	127,00	76
40 313 GL3	PE	135,00	76
40 314 003	PE	180,00	76
40 314 AL3	PE	286,00	76
40 314 DA3	PE	270,00	76
40 314 DC3	PE	250,00	76
40 314 GL3	PE	270,00	76
40 339 000	PE	131,00	59
40 340 000	PE	212,00	60
40 341 000	PE	197,00	59
40 342 000	PE	197,00	59
40 344 001		111,00	187
40 344 DC1		154,00	187
40 363 000	PE	212,00	59
40 364 001		12,00	184
40 364 A01		17,60	184
40 364 AL1		18,90	184
40 364 BE1		17,60	184
40 364 DA1		17,60	184
40 364 DC1		16,70	184
40 364 DL1		18,90	184
40 364 EN1		18,90	184
40 364 GL1		17,60	184
40 364 GN1		18,90	184
40 365 001		21,90	181
40 365 A01		32,60	181
40 365 AL1		34,70	181
40 365 BE1		32,60	181
40 365 DA1		32,60	181
40 365 DC1		30,40	181
40 365 DL1		34,70	181
40 365 EN1		34,70	181
40 365 GL1		32,60	181
40 365 GN1		34,70	181
40 366 001		34,30	182
40 366 A01		52,00	182
40 366 AL1		55,50	182
40 366 BE1		52,00	182
40 366 DA1		52,00	182
40 366 DC1		48,40	182
40 366 DL1		55,50	182
40 366 EN1		55,50	182
40 366 GL1		52,00	182
40 366 GN1		55,50	182
40 367 001		28,70	185
40 367 A01		42,90	185
40 367 AL1		45,90	185
40 367 BE1		42,90	185
40 367 DA1		42,90	185
40 367 DC1		39,90	185
40 367 DL1		45,90	185
40 367 EN1		45,90	185
40 367 GL1		42,90	185
40 367 GN1		45,90	185
40 368 001		5,91	180
40 369 001		21,90	180
40 369 A01		32,60	180
40 369 AL1		34,70	180
40 369 BE1		32,60	180
40 369 DA1		32,60	180
40 369 DC1		30,40	180
40 369 DL1		34,70	180
40 369 EN1		34,70	180
40 369 GL1		32,60	180
40 369 GN1		34,70	180
40 371 001		38,60	182
40 371 A01		57,50	182
40 371 AL1		61,50	182
40 371 BE1		57,50	182
40 371 DA1		57,50	182
40 371 DC1		53,50	182
40 371 DL1		61,50	182
40 371 EN1		61,50	182
40 371 GL1		57,50	182
40 371 GN1		61,50	182
40 372 001		7,20	180
40 374 001		35,60	186
40 374 A01		53,00	186
40 374 AL1		56,50	186
40 374 BE1		53,00	186
40 374 DA1		53,00	186
40 374 DC1		49,70	186
40 374 DL1		56,50	186
40 374 EN1		56,50	186
40 374 GL1		53,00	186
40 374 GN1		56,50	186
40 385 001		21,90	186
40 385 A01		32,60	186
40 385 AL1		34,70	186
40 385 BE1		32,60	186
40 385 DA1		32,60	186
40 385 DC1		30,40	186
40 385 DL1		34,70	186
40 385 EN1		34,70	186
40 385 GL1		32,60	186
40 385 GN1		34,70	186
40 386 001		43,30	183
40 386 A01		65,00	183
40 386 AL1		69,50	183
40 386 BE1		65,00	183
40 386 DA1		65,00	183
40 386 DC1		60,50	183
40 386 DL1		69,50	183
40 386 EN1		69,50	183
40 386 GL1		65,00	183
40 386 GN1		69,50	183
40 392 000		21,50	186

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
40 393 000		15,50	186
40 394 001		17,60	180
40 394 A01		26,60	180
40 394 AL1		28,30	180
40 394 BE1		26,60	180
40 394 DA1		26,60	180
40 394 DC1		24,90	180
40 394 DL1		28,30	180
40 394 EN1		28,30	180
40 394 GL1		26,60	180
40 394 GN1		28,30	180
40 404 001		58,33	384
40 407 001		68,00	186
40 407 DC1		94,50	186
40 412 001		141,66	384
40 421 001		34,30	184
40 421 A01		52,00	184
40 421 AL1		55,50	184
40 421 BE1		52,00	184
40 421 DA1		52,00	184
40 421 DC1		48,40	184
40 421 DL1		55,50	184
40 421 EN1		55,50	184
40 421 GL1		52,00	184
40 421 GN1		55,50	184
40 422 000		sur dem.	385
40 430 001		108,33	384
40 434 001		sur dem.	385
40 444 001		27,40	181
40 444 DC1		38,60	181
40 447 001		27,00	181
40 447 DC1		37,70	181
40 448 001		40,30	181
40 448 DC1		56,00	181
40 493 000		231,00	50
40 494 000		359,00	50
40 496 000		196,00	50
40 497 000		222,00	50
40 498 000		90,00	51
40 499 000		188,00	51
40 500 000		308,00	51
40 503 000		274,00	50
40 504 000		282,00	50
40 507 001		33,00	190
40 507 AL1		69,00	190
40 507 DC1		61,00	190
40 508 001		28,70	188
40 508 AL1		60,00	188
40 508 DC1		52,00	188
40 509 001		43,70	189
40 509 AL1		92,00	189
40 509 DC1		80,00	189
40 510 001		39,40	189
40 510 AL1		83,00	189
40 510 DC1		72,00	189
40 511 001		16,70	190
40 511 AL1		35,00	190
40 511 DC1		30,00	190
40 512 001		146,00	189
40 512 AL1		302,00	189
40 512 DC1		264,00	189
40 513 001		57,00	190
40 513 AL1		120,00	190
40 513 DC1		105,00	190
40 535 000		45,40	409
40 535 A00		68,00	409
40 535 AL0		72,50	409
40 535 BE0		68,00	409
40 535 DA0		68,00	409
40 535 DC0		63,50	409
40 535 DL0		72,50	409
40 535 GL0		68,00	409
40 535 GN0		72,50	409
40 536 000		40,70	409
40 536 DC0		57,00	409
40 547 001		58,33	384
40 564 000		248,00	49
40 564 A00		372,00	599
40 564 AL0		397,00	49
40 564 DC0		342,00	49
40 565 000		76,00	49
40 565 A00		114,00	
40 565 AL0		121,00	49
40 565 DC0		106,00	49
40 575 002		108,33	384
40 623 001		27,40	190
40 623 AL1		58,00	190
40 623 DC1		51,00	190
40 624 001		55,50	189
40 624 AL1		116,00	189
40 624 DC1		101,00	189
40 625 000		141,00	85
40 625 IG0		188,00	85
40 626 000		137,00	84
40 626 IG0		179,00	84
40 627 000		179,00	84
40 627 IG0		231,00	84
40 628 000		167,00	84
40 628 IG0		222,00	84
40 629 000		188,00	84
40 629 IG0		248,00	84
40 630 000		116,00	84
40 630 IG0		150,00	84
40 631 000		55,00	84
40 631 IG0		71,00	84
40 632 000		196,00	85
40 632 IG0		256,00	85
40 633 000		129,00	85
40 633 IG0		167,00	85
40 652 001		21,90	191
40 653 001		34,30	191
40 654 001		59,00	192
40 655 001		21,90	191
40 656 001		12,00	192
40 657 001		25,70	192
40 658 001		35,60	192
40 659 001		38,60	192
40 659 EN1		61,50	192
40 688 001		31,70	182
40 688 A01		47,20	182
40 688 AL1		50,50	182
40 688 BE1		47,20	182
40 688 DA1		47,20	182
40 688 DC1		44,10	182
40 688 DL1		50,50	182
40 688 EN1		50,50	182
40 688 GL1		47,20	182
40 688 GN1		50,50	182
40 689 001		25,70	185
40 689 A01		38,60	185
40 689 AL1		41,10	185
40 689 BE1		38,60	185
40 689 DA1		38,60	185
40 689 DC1		36,00	185
40 689 DL1		41,10	185
40 689 EN1		41,10	185
40 689 GL1		38,60	185
40 689 GN1		41,10	185
40 691 002		75,00	384
40 694 000		sur dem.	385
40 711 001	PE	1055,00	382
40 754 001		34,70	189
40 755 001		34,30	189
40 756 001		46,30	188
40 757 001		94,50	190
40 766 000		54,00	177
40 767 000		103,00	178
40 768 000		154,00	177
40 776 001		85,50	187
40 776 DC1		120,00	187
40 781 000		82,50	178
40 782 000		28,70	178
40 783 000		25,30	177
40 784 000		38,20	178
40 791 001		5,31	76
40 791 KS1		5,31	76
40 793 001		49,30	184
40 793 DC1		69,00	184
40 794 001		59,00	184
40 794 DC1		82,50	184
40 797 001		154,00	185
40 799 001		39,40	185
40 799 DC1		55,50	185
40 800 001		116,00	183
40 800 A01		176,00	183
40 800 AL1		188,00	183
40 800 BE1		176,00	183
40 800 DA1		176,00	183
40 800 DC1		163,00	183
40 800 DL1		188,00	183
40 800 EN1		188,00	183
40 800 GL1		176,00	183
40 800 GN1		188,00	183
40 802 001		59,00	183
40 802 A01		90,00	183
40 802 AL1		94,50	183
40 802 BE1		90,00	183
40 802 DA1		90,00	183
40 802 DC1		82,50	183
40 802 DL1		94,50	183
40 802 EN1		94,50	183
40 802 GL1		90,00	183
40 802 GN1		94,50	183
40 804 000		282,00	178
40 805 000		47,60	177
40 806 000		31,70	177
40 807 000		159,00	178
40 808 000		141,00	179
40 809 000		111,00	179
40 824 000		30,00	599
40 843 000		sur dem.	385
40 855 000		52,90	386
40 857 000		111,00	179
40 865 000		38,20	177
40 899 000		31,50	482
40 911 000		17,20	535
40 949 000		22,20	535
40 950 000		17,20	535
40 954 000	PE	119,00	112
40 962 000		sur dem.	384
40 980 000		265,83	386
40 981 000		265,83	386
40 984 000		43,74	386
40 986 SD0		43,80	420

41

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
41 022 000		77,00	583
41 027 000		46,30	171
41 027 A00		69,50	171
41 027 AL0		74,00	171
41 027 BE0		69,50	171
41 027 DA0		69,50	171
41 027 DC0		64,50	171
41 027 DL0		74,00	171
41 027 EN0		74,00	171
41 027 GL0		69,50	171
41 027 GN0		74,00	171
41 028 000		46,30	171
41 028 A00		69,50	171
41 028 AL0		74,00	171
41 028 BE0		69,50	171
41 028 DA0		69,50	171
41 028 DC0		64,50	171
41 028 DL0		74,00	171
41 028 EN0		74,00	171
41 028 GL0		69,50	171
41 028 GN0		74,00	171
41 029 000		22,30	171
41 035 000		52,00	171
41 035 A00		77,50	171
41 035 AL0		83,00	171
41 035 BE0		77,50	171
41 035 DA0		77,50	171
41 035 DC0		72,50	171
41 035 DL0		83,00	171
41 035 EN0		83,00	171
41 035 GL0		77,50	171
41 035 GN0		83,00	171
41 036 000		29,60	172
41 037 000		12,90	172
41 038 000		61,50	172
41 038 A00		90,00	172
41 038 AL0		98,50	172
41 038 BE0		90,00	172
41 038 DA0		90,00	172
41 038 DC0		85,50	172
41 038 DL0		98,50	172
41 038 EN0		98,50	172
41 038 GL0		90,00	172
41 038 GN0		98,50	172
41 039 000		16,70	172
41 039 A00		24,90	172
41 039 AL0		26,60	172
41 039 BE0		24,90	172
41 039 DA0		24,90	172
41 039 DC0		23,10	172
41 039 DL0		26,60	172
41 039 EN0		26,60	172
41 039 GL0		24,90	172
41 039 GN0		26,60	172
41 049 000		27,90	173
41 049 A00		41,60	173
41 049 AL0		44,60	173
41 049 BE0		41,60	173
41 049 DA0		41,60	173
41 049 DC0		39,00	173
41 049 DL0		44,60	173
41 049 EN0		44,60	173

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
41 049 GL0		41,60	173
41 049 GN0		44,60	173
41 050 000		61,00	582
41 056 000		74,00	173
41 056 A00		111,00	173
41 056 AL0		120,00	173
41 056 BE0		111,00	173
41 056 DA0		111,00	173
41 056 DC0		103,00	173
41 056 DL0		120,00	173
41 056 EN0		120,00	173
41 056 GL0		111,00	173
41 056 GN0		120,00	173
41 057 000		86,00	173
41 058 000		94,50	173
41 058 A00		146,00	173
41 058 AL0		154,00	173
41 058 BE0		146,00	173
41 058 DA0		146,00	173
41 058 DC0		133,00	173
41 058 DL0		154,00	173
41 058 EN0		154,00	173
41 058 GL0		146,00	173
41 058 GN0		154,00	173
41 059 000		103,00	174
41 059 A00		154,00	174
41 059 AL0		163,00	174
41 059 BE0		154,00	174
41 059 DA0		154,00	174
41 059 DC0		141,00	174
41 059 DL0		163,00	174
41 059 EN0		163,00	174
41 059 GL0		154,00	174
41 059 GN0		163,00	174
41 063 000		83,00	174
41 063 A00		124,00	174
41 063 AL0		133,00	174
41 063 BE0		124,00	174
41 063 DA0		124,00	174
41 063 DC0		116,00	174
41 063 DL0		133,00	174
41 063 EN0		133,00	174
41 063 GL0		124,00	174
41 063 GN0		133,00	174
41 064 000		57,50	174
41 064 A00		85,50	174
41 064 AL0		90,00	174
41 064 BE0		85,50	174
41 064 DA0		85,50	174
41 064 DC0		80,00	174
41 064 DL0		90,00	174
41 064 EN0		90,00	174
41 064 GL0		85,50	174
41 064 GN0		90,00	174
41 066 000		205,00	175
41 066 A00		308,00	175
41 066 AL0		325,00	175
41 066 BE0		308,00	175
41 066 DA0		308,00	175
41 066 DC0		282,00	175
41 066 DL0		325,00	175
41 066 EN0		325,00	175
41 066 GL0		308,00	175
41 066 GN0		325,00	175
41 067 000		46,30	175
41 067 A00		69,50	175
41 067 AL0		74,00	175
41 067 BE0		69,50	175
41 067 DA0		69,50	175
41 067 DC0		64,50	175
41 067 DL0		74,00	175
41 067 EN0		74,00	175
41 067 GL0		69,50	175
41 067 GN0		74,00	175
41 068 000		36,90	175
41 068 A00		55,50	175
41 068 AL0		59,00	175
41 068 BE0		55,50	175
41 068 DA0		55,50	175
41 068 DC0		52,00	175
41 068 DL0		59,00	175
41 068 EN0		59,00	175
41 068 GL0		55,50	175
41 068 GN0		59,00	175
41 069 000		74,00	176
41 069 A00		111,00	176
41 069 AL0		120,00	176
41 069 BE0		111,00	176
41 069 DA0		111,00	176
41 069 DC0		103,00	176
41 069 DL0		120,00	176
41 069 EN0		120,00	176
41 069 GL0		111,00	176
41 069 GN0		120,00	176
41 073 000		43,00	582
41 076 000		94,50	176
41 076 A00		137,00	176
41 076 AL0		150,00	176
41 076 BE0		137,00	176
41 076 DA0		137,00	176
41 076 DC0		129,00	176
41 076 DL0		150,00	176
41 076 EN0		150,00	176
41 076 GL0		137,00	176
41 076 GN0		150,00	176
41 077 000		137,00	176
41 077 A00		205,00	176
41 077 AL0		222,00	176
41 077 BE0		205,00	176
41 077 DA0		205,00	176
41 077 DC0		196,00	176
41 077 DL0		222,00	176
41 077 EN0		222,00	176
41 077 GL0		205,00	176
41 077 GN0		222,00	176
41 154 000		43,70	582
41 190 000		46,90	582
41 263 000		14,00	580
42			
42 216 000		43,90	535
42 233 000		14,20	541
42 253 000		88,00	539
42 315 000		11,90	542
42 320 000		52,50	540
42 333 000		11,90	529
42 394 000		244,00	601
42 397 000		15,00	534
42 429 000		118,00	223
42 459 000		49,30	482
42 479 000		78,50	601
42 572 00M		20,60	600
42 573 SD0		37,50	604
42 574 SD0		42,80	604
42 575 SD0		21,40	604
42 576 SD0		32,10	604
42 577 SD0		37,50	604
42 578 SD0		21,40	604
42 579 SD0		16,00	604
42 580 SD0		10,70	604
42 583 000		19,00	
42 587 SD0		16,50	604
42 588 SD0		13,40	604
42 593 000		31,50	542
42 766 000		17,70	
42 774 000		68,00	541
42 886 000		29,30	471
43			
43 486 000		69,00	541
43 535 000		4,59	
43 544 000		15,30	542
43 733 000		7,58	540
43 735 000		15,00	542
43 745 000		9,77	542
43 758 00M		51,50	540
43 977 000		228,00	548
45			
45 044 000		17,90	608
45 342 000		36,70	593
45 346 000		37,80	593
45 484 000		53,50	603
45 869 000		35,80	593
45 882 000		36,90	593
45 883 000		42,50	593
45 885 000		59,00	593
45 914 XE0	PE	16,60	359
45 964 000		8,02	
45 978 000		28,30	593
45 984 001		453,00	48
46			
46 048 000		59,50	276
46 056 000		33,90	602
46 058 000		54,00	602
46 092 000		54,00	603
46 104 000		51,00	603
46 173 IE0		85,00	604
46 174 000		53,50	603
46 191 000		127,00	467
46 308 000		12,60	588
46 312 IE0		89,00	604
46 312 LC0		96,00	604
46 312 SD0		152,00	604
46 315 000		34,60	606
46 338 000		41,70	606
46 343 000		245,00	467
46 374 000		60,00	588
46 375 000		9,36	588
46 386 000		118,00	588
46 575 000		110,00	605
46 580 000		64,50	588
46 588 000		75,50	588
46 589 000		80,00	
46 687 000		44,80	469
46 688 000		29,40	468
46 689 000		35,80	468
46 710 000		81,50	605
46 731 000		85,00	605
46 769 000		65,50	605
46 824 000		70,00	588
46 837 000		36,90	597
46 857 000		69,50	605
46 857 DC0		100,00	605
46 863 000		64,50	588
46 882 00M		45,90	481
46 883 00M		85,00	481
46 884 000		70,00	481
46 901 000		51,50	95
46 907 000		52,00	588
46 920 000		32,50	602
46 924 000		63,50	606
46 926 000		102,00	605
46 943 000		163,00	594
46 944 001		200,00	484
46 956 000		46,70	605
46 956 DC0		56,00	605
46 978 000	PE	44,20	485
46 978 001	PE	94,50	485
46 989 000		58,50	276
46 999 000		42,80	605
46 999 DC0		96,00	605
47			
47 010 000		243,00	590
47 012 000		273,00	590
47 019 000		438,00	590
47 024 000		259,00	591
47 025 000		439,00	590
47 050 000		167,00	590
47 111 000		301,00	590
47 175 000		169,00	201
47 186 000		229,00	591
47 189 000		71,00	600
47 217 000		123,00	590
47 220 000		170,00	590
47 238 000		40,40	602
47 282 000		167,00	590
47 310 000		215,00	590
47 327 000		47,00	595
47 349 000		129,00	590
47 364 000		95,00	592
47 379 000		345,00	590
47 386 000		205,00	590
47 439 000		114,00	591
47 483 000		171,00	591
47 533 000		61,50	453
47 657 000		248,00	590
47 658 000		451,00	590
47 781 000		186,00	462
47 885 000		164,00	591
47 979 000		9,53	462
47 994 000		5,83	462
48			
48 021 000		9,58	609
48 051 000		15,60	328
48 053 000		112,00	312
48 054 000		102,00	312
48 066 000		12,50	
48 159 000		8,97	597
48 166 000		19,00	
48 189 000		17,60	597
48 190 000		17,60	597
48 191 000		19,20	597
48 194 000		36,10	598
48 196 000		39,20	598

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Pack Expo	Prix € HT	Page
48 196 DC0		51,00	598
48 264 000		8,65	
48 277 000		35,00	600
48 279 000		19,20	607
48 293 000		32,10	603
48 297 000		75,50	588
48 333 000		40,80	607
48 349 000	PE	95,00	295
48 350 000	PE	117,00	295
48 359 000		75,00	589
48 378 000		50,00	603
48 379 000		36,10	598
48 379 DC0		41,20	598
48 380 000		42,80	605
48 380 DC0		96,00	605
48 384 000		9,90	408
48 408 000		7,49	598
48 411 000		25,70	602
48 411 DC0		50,50	602
48 416 000		26,80	606
48 416 DC0		35,00	606
48 417 000		36,10	597
48 418 000		36,10	597
48 418 DC0		41,20	597
48 427 000		42,80	605
48 427 DC0		96,00	605
48 442 000		53,50	602
48 444 000		53,50	602
48 445 000		53,50	602
48 497 000	PE	209,00	301
48 498 000	PE	112,00	301
48 499 000	PE	112,00	301
49			
49 003 000		210,00	277
49 020 000		30,90	612
49 023 000		14,40	612
49 025 000		25,70	612
49 028 000		153,00	276
49 061 000		20,60	612
49 065 000		21,60	612
49 066 000		38,10	612
49 113 000		2138,00	499
49 113 SH0		2138,00	499
49 114 000		182,00	500
49 115 000		107,00	500
49 526 000		12,40	612
49 527 000		23,90	612
49 528 000		39,10	612
49 529 000		20,60	612
49 533 000		42,90	517
49 534 000		42,90	517
64			
64 156 000		91,00	606
64 508 001		sur dem.	385
65			
65 655 000		17,00	602
65 790 000		58,50	601
65 807 000		44,30	599
65 807 A00		79,50	599
65 807 AL0		79,50	599
65 807 BE0		79,50	599
65 807 DA0		79,50	599
65 807 DC0		73,00	599
65 807 DL0		79,50	599
65 807 EN0		79,50	599
65 807 GL0		79,50	599
65 807 GN0		79,50	599
65 808 000		47,30	599
66			
66 791 000		11,30	535

PE = Pack Expo, ¤ = Produit supprimé

GROHE
NOTES

LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI
UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.


› **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

CONDITIONS DE VENTES

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour « participation aux frais ».

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue, GROHE pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.
* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.
D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à GROHE sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les trois jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

12.1 Contenu de la Garantie GROHE
GROHE garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.
La garantie GROHE est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).
La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes GROHE Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation).
La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public).

12.2 Exclusions de la Garantie GROHE
La garantie GROHE ne couvre nos produits de robinetterie que :
- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- S'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.) ;
- S'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur ;
- S'ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :
- À l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs – têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

12.3 Cas particulier des Bâtis-supports
Ces matériels sont garantis par GROHE si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de GROHE relatives :
- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis-supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis-supports.

12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques
Sont également exclues :
- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro – chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par GROHE.

12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie
Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers GROHE.
La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.
L'utilisateur accordera à GROHE le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, GROHE sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.
Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries GROHE puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, GROHE sera libéré de ses obligations de garantie.
D'une manière générale, GROHE ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.
L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Nos produits restent la propriété de GROHE jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.
Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.
La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.
A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.
Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.
En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,
— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,
— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.
Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à GROHE. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à GROHE autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnait. L'acheteur devra informer GROHE de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à GROHE. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de GROHE et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec GROHE et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations

vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.
L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe


18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements.

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
… s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
… respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
… respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
… respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci-après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
… à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2) Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
… nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
… le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
… nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

Suivez-nous



QUALITÉ

*"La marque **la plus digne de confiance** dans l'industrie sanitaire" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde" –*
selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix** RSE du gouvernement allemand en 2017*

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00
Fax : 01 55 70 20 38
Standard téléphonique ouvert :
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Salle d'exposition ouverte :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_01/2021 - Copyright by GROHE
Référence : 120566

PART OF LIXIL