GROHE SPA

TARIF GROHE **2023**

PRIX PUBLICS INDICATIFS € HT AU 01.01.2023

PROFESSIONAL GROHE

GROHE
SOMMAIRE

Salle de bains SPA	Robinetteries et céramique	Atrio	52
		Allure	66
		Allure Brilliant	79
		Grandera	89
		Airio	98
		Modules d'habillage et plaques de commande WC	99
Douche SPA	Hydrothérapie et thermostatiques	Aquasymphony	102
		F-digital Deluxe	103
		Rainshower Aqua Plafonniers	107
		Rainshower Aqua Douches de tête	108
		Rainshower Aqua Douchettes latérales	111
		Rainshower Aqua Douchettes	112
		Rainshower Aqua Douchettes à gâchette	114
		Grohtherm F	115
Salle de bains		Lineare	136
		Eurocube Joy	143
		Eurocube	148
		GROHE Plus	157
		Essence	165
		Eurodisc Joy	176
		Eurodisc Cosmopolitan	178
		Concetto	183
		Eurostyle Cosmopolitan	187
		Eurostyle	191
		Eurosmart Cosmopolitan	194
		Eurosmart	198
		Eurosmart Special	205
		BauLoop	210
	Mélangeurs	Costa L	213
		Costa S	216
	Universal	Universal	218
	Accessoires	Selection	219

GROHE
SOMMAIRE

		Selection Cube	224
		Essentials	227
		Essentials Cube	234
		Essentials Authentic	237
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	246
		Grohtherm 2000	247
		Grohtherm Cube	250
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	251
		Grohtherm 1000	252
		Grohtherm 1000 Performance	254
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	256
		Grohtherm 800	258
		Grohtherm 500	260
Encastrés		Ensembles encastrés	268
		Plafonniers et douches de tête	271
		Douchettes latérales	284
		Bras de douche	285
		Façades thermostatiques	287
		Façades mécaniques	300
		Douchettes avec support	311
		Robinets d'arrêt et inverseurs	313
		Coudes et supports	317
		Extensions	322
		Becs baignoire	323
		Talentofill	326
Hydrothérapie	Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	335
		Rainshower SmartActive System	338
		Euphoria SmartControl System	340
		Euphoria System	344
		Tempesta System	348
		Accessoires pour colonnes de douche	352
	Douches	Rainshower SmartActive	355

GROHE
SOMMAIRE

		Relexa	363
		Euphoria	364
		Tempesta	372
		Douchette à gâchette Tempesta-F	384
		Flexibles de douche	386
		Accessoires de douche	389
Cuisine	Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	404
		GROHE Blue Home	407
		GROHE Blue Pure	411
		Accessoires GROHE Blue	414
	Mitigeurs	K7	417
		Foot Control	418
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	419
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	422
		Essence	424
		Eurocube	426
		Eurodisc Cosmopolitan	427
		Concetto	428
		Eurosmart Cosmopolitan	430
		Eurosmart	432
		Costa	435
		BauLoop	436
		Distributeur de savon	437
	Eviers	Eviers inox	438
		Eviers composite	445
Collectivités	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	462
		Essence E	465
		Bluetooth	468
		Europlus E	474
		Eurosmart Cosmopolitan E	476
		Euroeco Cosmopolitan E	484
		Bau Cosmopolitan E	487

GROHE
SOMMAIRE

	Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	489
		Grohtherm Special	490
		Grohtherm XL	493
	Mitigeurs	Euroeco Special	494
		Euroeco Séquentiel	497
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	499
		Eurosmart Cosmopolitan T	500
		Euroeco Cosmopolitan T	501
WC lavants		GROHE Sensia IGS	508
		GROHE Sensia Arena	511
		Abattants lavants	515
Céramique		Essence	522
		Cube Ceramic	528
		Euro Ceramic	531
		BauEdge Ceramic	536
		Bau Ceramic	538
		Receveurs de douche Universal	545
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	552
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	553
		Rapid SL pour urinoirs	557
		Rapid SL pour lavabos et bidets	559
		Rapid SL mobilité réduite	560
		Rapid SL accessoires	561
Systèmes de chasse	Pour WC	Réservoirs de chasse WC	566
		Accessoires pour réservoirs de chasse	567
		Robinets de chasse pour WC	571
		Commandes pour WC	574
	Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	577
		Robinets de chasse pour urinoirs	580
Plaques de commande	Pour WC	Plaques de commande WC	590
		GROHE Fresh	598
		Plaques de commande robinets de chasse WC	599

GROHE
SOMMAIRE

Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	600
Robinets d'arrêt	Robinets d'arrêt équerre	604
	Robinets de Service WAS	608
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	614
	Eléments thermostatiques	616
	Aquadimmer	618
	Têtes	619
	Rallonge	620
	Raccords	621
	Becs	622
	Mousseurs	623
	Bondes et siphons	625
	Clapets anti-retours	626
	Pièces détachées pour IR	627
	Inverseurs	628
	Flexibles	629
	Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	630
	Pièces détachées pour douches	633
	Divers	634
	Outils spéciaux	635
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	636
	Pièces détachées pour WC lavants	637
	Accessoires et pièces détachées céramique	638
Pièces détachées		640
Tarif général par référence		658
Suppressions et remplacements		672
LIXIL : être mieux chez soi		674
Conditions de Ventes		676


PURE FREUDE AN WASSER.


Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.









QUALITÉ


De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre « Made in Germany » et sur notre sens de la perfection.

« La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire » – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

« Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde » selon le magazine Fortune, 2017





DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003

DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021

Pure Freude an Wasser

GROHE

TARIF EDITION **2023**

GROHE FRANCE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

Équipe des Responsables Techniques et Formation

En région : 4 Responsables Techniques Régionaux pour vous accompagner au quotidien dans la connaissance technique et l'installation de nos produits. L'assistance et la formation au profit des expertises GROHE dédiées aux membres GROHE



1. Marc Hayem
Tél : 06 47 88 01 50
Marc.Hayem@grohe.com




2. Frédéric Goyer
Tél : 06 88 26 87 64
Frederic.Goyer@grohe.com



3. Guillaume Lavigne
Tél : 07 60 78 95 61
Guillaume.Lavigne@grohe.com



4. Christophe Fangon
Tél : 06 07 83 65 85
Christophe.Fangon@grohe.com



Au siège à Courbevoie :

Formations et expertises au centre d'expérience GROHE France pour nos partenaires professionnels.

Informations et inscriptions:
– Auprès de vos contacts GROHE Professionnels
– Sur GROHE.FR
– Via l'application GROHE +

GROHE







ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et 6 responsables nationaux qui vous guide dans le choix des produits GROHE et accompagne vos chantiers.

LES ADRESSES MAILS @GROHE.COM ÉVOLUENT EN @LIXIL.COM

Depuis 2014, la marque GROHE fait partie du groupe LIXIL. En janvier 2023, les adresses mails @grohe.com vont évoluer en @lixil.com.
Les adresses mails @grohe.com restent cependant valides jusque fin 2023.



1. Manuel Aguiar
Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@grohe.com



2. Arnaud Madelaine
Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@grohe.com



3. Gauthier Tiberghien
Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@grohe.com



4. Arnaud Franz
Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@grohe.com



5. Stéphane Blain
Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@grohe.com



6. Eric Guillaume
Tél : 07 87 48 69 86
Eric.Guillaume@grohe.com



7. Bruno Bérardi
Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@grohe.com



8. Claude Anthoëne
Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@grohe.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen
Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@grohe.com



Yaël Elbaz
Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Amandine Duprez
Tél : 06 73 18 90 52
Amandine.Duprez@grohe.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle
Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@grohe.com

RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :




Barbara Lenoir
Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@grohe.com

CHEF DES VENTES PRESCRIPTION :



Sylvain Fouin
Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@grohe.com



Veuillez adresser vos demandes d'offres de prix à : prescription-fr@grohe.com

* Une marque du groupe LIXIL

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@grohe.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@grohe.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@grohe.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@grohe.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@grohe.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@grohe.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@grohe.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@grohe.com



6. Cyril Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@grohe.com



7. Jacques Herreman
Tél : 06 88 70 16 22
Jacques.Herreman@grohe.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@grohe.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@grohe.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@grohe.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@grohe.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@grohe.com



13. Casimir Scarlatella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@grohe.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@grohe.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@grohe.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@grohe.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@grohe.com

LES ADRESSES MAILS @GROHE.COM ÉVOLUENT EN @LIXIL.COM

Depuis 2014, la marque GROHE fait partie du groupe LIXIL. En janvier 2023, les adresses mails @grohe.com vont évoluer en @lixil.com.

Les adresses mails @grohe.com restent cependant valides jusque fin 2023.





18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@grohe.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@grohe.com



20. Sébastien Boucheres
Tél: 06 02 19 95 49
Sebastien.Boucheres@grohe.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@grohe.com



22. Pierre Lombardo
Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@grohe.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@grohe.com

* Une marque du groupe LIXIL

LA DURABILITÉ **PAR GROHE**

GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.

En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante et essentielle de l'ADN de GROHE, c'est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d'activité essentiels il y a plus de 20 ans, en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1992.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE



L'HYGIÈNE POUR TOUS

D'ici 2025, améliorer les conditions de vie de 100 millions de personnes grâce à des initiatives d'assainissement et d'hygiène.



PRÉSERVATION DE L'EAU ET DURABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT



ZÉRO CARBONE ET VIE CIRCULAIRE

D'ici 2050, parvenir à des émissions neutres en carbone tant sur les solutions de logement, que sur le style de vie ou encore sur la production. GROHE veut devenir un fabricant de premier plan qui préserve l'eau et les ressources naturelles pour les générations futures.



DIVERSITÉ ET INTÉGRATION



INCLUSIF POUR TOUS

Instaurer la culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation et parmi tous les employés. D'ici 2030, s'assurer que tous les produits et services* sont basés sur le concept de conception universelle de LIXIL.



* Produits et services au Japon (depuis août 2019)



ECOVADIS – Médaille d'argent

En 2022, la société GROHE AG et ses filiales obtiennent la médaille d'argent EcoVadis. Ce label vise à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises réparties sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'argent :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR
INITIATIVES GROHE POUR LA DURABILITÉ



GROHE GOES ZERO

Depuis avril 2020, GROHE est neutre en production de CO_2 et compense les émissions de CO_2 pourtant inévitables avec deux projets de compensation. Dans le cadre de sa stratégie carbone, la marque sanitaire entend augmenter chaque année son efficacité énergétique, réduisant ainsi la part de la compensation.



MOINS DE PLASTIQUE

En 2018, GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives durables. En 2021, 37 millions d'articles d'emballage en plastique ont été éliminés.



PROGRAMME GIVE

Le programme GROHE de formation professionnelle des installateurs (GIVE) collabore avec des institutions offrant une formation en plomberie dans toute la région EMENA. GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit, permettant à l'étudiant d'obtenir une approche pratique.

Scannez pour en découvrir plus!



WORLDSKILLS INTERNATIONAL

Depuis avril 2022, la marque GROHE est partenaire industriel mondial de WorldSkills International. Dans le cadre de ce partenariat, GROHE est fier d'avoir co-organisé l'édition spéciale du concours WorldSkills 2022 du 2 au 4 novembre 2022 à Lahr en Allemagne. 20 candidats internationaux dans la catégorie „Plomberie et chauffage" se sont affrontés pendant ces trois jours pour remporter la compétition.

LA DURABILITÉ AVEC LES PREMIERS PRODUITS GROHE CERTIFIÉS *CRADLE TO CRADLE*®

Ce modèle circulaire est la base du concept *Cradle to Cradle*®. La norme des produits *Cradle to Cradle Certified*® est la principale norme scientifique et rigoureuse au monde pour la conception et la fabrication de matériaux et de produits sûrs, circulaires et responsables. Ici, les produits nouveaux sont conçus et fabriqués à partir de composants en fin de vie. GROHE a lancé sept produits phares certifiés *Cradle to Cradle*®, qui ont atteint les certifications "Gold Product" et "Bronze Product".

GOLD PRODUCT



Ensemble de rails de douche GROHE Tempesta 100



GROHE Eurosmart Kitchen



GROHE Eurosmart Taille S



GROHE BauEdge Taille S

BRONZE PRODUCT



GROHE Tempesta 100 Douchette 2 jets



GROHE BLUE Filtre tailles S-M-L




GROHE BLUE Filtre Magnésium + Zinc

LE SITE INTERNET GROHE.FR, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **LES PROFESSIONNELS ET LES PARTICULIERS**

LES PROFESSIONNELS RETROUVERONT FACILEMENT :

- Les informations techniques :
  - Schéma côté
  - Vue éclatée et liste des pièces détachées
  - Courbe de débit
  - Fiche technique
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées



LES PARTICULIERS AURONT EUX FACILEMENT ACCÈS :

- Aux photos et bénéfices produits
- Aux brochures
- Au store locator pour trouver nos partenaires les plus proches : revendeurs, installateurs, salles d'exposition, stations de dépannage SAV




VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE, directement sur notre site internet.



RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR **FACEBOOK, INSTAGRAM LINKEDIN & YOUTUBE**

Venez découvrir le pur plaisir de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !




Retrouvez tous nos réseaux sur @GROHEFrance

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE AVEC GROHE X

GROHE X vous donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits et nos innovations
- Les vidéos d'installation de nos produits
- Des conseils pratiques et astuces pour nos partenaires professionnels
- Les concepts clés et notre univers de marque
- Des solutions à fortes valeurs ajoutées et tournées vers l'avenir
- Nos projets relatifs à la poursuite de notre transformation en matière de durabilité, de design et de technologie.



DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ D'INSTALLATEURS EN FRANCE

Depuis 2014, GROHE offre un programme à l'écoute des besoins des installateurs. En 2021, ce programme est remanié et devient GROHE + pour apporter davantage de bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs!

UNE APPLICATION POUR TOUT GÉRER

- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeaux ou d'une carte de paiement
- Extension de garantie pour vos clients





LA CARTE DE PAIEMENT, NOTRE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR VOUS !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque membre du programme GROHE +. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE +
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

---

OBTENEZ DE NOUVELLES EXPERTISES DÉDIÉES AUX MEMBRES

Formez-vous auprès de nos Responsables Techniques et Formation et obtenez les 4 expertises GROHE afin d'acquérir tous les avantages réservés aux membres GROHE+ Exclusif:

SOLUTIONS FILTRANTES	**SOLUTIONS SANS CONTACT**	**SOLUTIONS DE SALLE DE BAINS**	**SOLUTIONS POUR LES WC**

ACCÉDEZ À VOS **AVANTAGES EXCLUSIFS GROHE +**

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Ou scannez le QR code ci-contre puis inscrivez-vous:

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club.


- Contactez-nous au **01 70 70 02 96** du lundi au vendredi de 8h à 17h, hors jours fériés
- Ou envoyez-nous un mail à **groheplus-fr@grohe.com**

DÉCOUVREZ L'OUTIL CCTP

GAGNEZ DU TEMPS AVEC NOTRE OUTIL DE RÉDACTION DES CCTP

Facile et rapide, cet outil sous format Excel facilite le choix des produits lors de la rédaction de vos pièces écrites.

- Filtrez en fonction de la nature de votre projet (hôtellerie, résidentiel, médical, tertiaire), de vos hypothèses techniques, du poste d'eau.
- Accédez à un maximum d'informations : nomenclatures, références, données NF, ECAU, schémas côtés, fichiers Autocad…
- Sélectionnez vos produits et copiez aisément dans votre CCTP les données ainsi obtenues.



Scannez le QR code ci-contre et accédez à l'outil CCTP:

LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au
01 49 97 29 00 (option 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE TECHNIQUE ET APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV vous pouvez nous contacter :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le :
  01 49 97 29 00 touche 1

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte» en tant qu'objet de votre demande.

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.
Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéfice d'aucune garantie sur les manquants.

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact :**

https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/

SAV EXPRESS

GROHE propose le service SAV Express lorsque l'installation d'un produit GROHE ne se passe pas comme prévue, à cause d'un défaut esthétique ou technique. Ce service permet de raccourcir le temps d'échange entre le SAV GROHE et le client distributeur tout en contribuant à notre responsabilité sociale et environnementale.


Retrouvez les références éligibles et le process au lien suivant :
https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE

Présentes sur toute la France, nos stations partenaires service après-vente assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- GROHE prendra en charge les pièces et main d'œuvre, si les conditions de garanties sont respectées
- Attention, pour les interventions hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement sont à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, les stations se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.
Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur le pictogramme « localisation» en haut à droite, puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionner « Stations SAV » et « saisir votre N° de département ».



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur :
www.grohe.fr

Pure Freude an Wasser

GROHE

ÊTES-VOUS PRÊT(E) POUR **UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DIGITALE ?**

CONNECTEZ-VOUS SUR GROHE X

ENTREZ DANS LE MONDE DE GROHE !

Découvrez la première plateforme numérique de l'industrie au contenu multimédia informatif et interactif ! Une source d'inspiration pour répondre aux besoins des partenaires professionnels GROHE ainsi qu'à ceux des consommateurs.

EXPLOREZ NOS **PRODUITS ET SERVICES**

Obtenez toutes les dernières informations sur les innovations produits, les dernières technologies et les nouveaux services, ainsi que des vidéos d'installation et d'utilisation directement disponibles sur votre ordinateur, tablette ou Smartphone. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez GROHE et à tout moment.

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS AVEC INSPIRATION POUR **UNE MEILLEURE MANIÈRE DE VIVRE**

Le monde est en constante évolution – avec des contenus nouveaux et divertissants chaque semaine, nous vous aidons à trouver l'inspiration et à concrétiser vos projets. En collaboration avec des experts, nous examinons les tendances mondiales qui ont un impact sur la vie des consommateurs d'aujourd'hui, les innovations que nous trouverons dans la salle de bains et la cuisine de demain, les éléments qui simplifient votre travail quotidien, et la façon dont nous pouvons accompagner les consommateurs à vivre de manière plus durable, et bien plus encore.

ECHANGEZ DES IDÉES ET **PRENEZ CONTACT AVEC NOUS**

GROHE X nous rapproche et nous offre de nouvelles façons d'interagir. Si vous recherchez des conseils ou une assistance pour votre prochain projet, GROHE X est le nouveau lieu de rencontre. Quel que soit le défi, il y a toujours une solution et – ensemble – nous la trouverons.

GROHE

CRÉEZ VOTRE PROPRE
EXPÉRIENCE GROHE SUR **GROHE X**

CONNECTEZ-VOUS ICI

grohe-x.fr

PART OF LIXIL*

* Une marque du groupe LIXIL

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, et rénovée en 2021, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m² vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.





VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE L'EAU :

Un espace hydrothérapie complètement relooké pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider !

Découvrez notamment SmartControl, la douche en 3 dimensions ! Une nouvelle façon de prendre sa douche grâce à un système de commande à bouton poussoir rotatif : Appuyez, Réglez, Profitez !

VENEZ TESTER LE DERNIER RITUEL BIEN-ÊTRE GROHE SENSIA ARENA

Méconnu des Français, le WC lavant reste un must quand on souhaite privilégier l'hygiène intime. GROHE se propose d'être précurseur de tendance en faisant de son showroom un lieu d'expérience pour tous ! Nos clients peuvent ainsi tester notre WC lavant Sensia Arena et les nouveaux usages en matière d'hygiène. Exigez un soin intime efficace, un confort personnel absolu et une hygiène ultime, le tout dans un design sobre et élégant, basé sur des lignes épurées se mariant avec tous les styles de décoration.



GROHE VOUS CONSEILLE

Les conseillers GROHE vous accueillent du lundi au samedi. Prenez rendez-vous sur notre site web : showroom.grohe.fr Nos conseillers vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie…), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE Blue, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.

DÉCOUVREZ NOTRE SUITE LUXE

Cet espace a pour vocation de montrer nos produits haut de gamme au travers d'une réalisation grandeur nature, en fonctionnement, réaliste et transposable dans un maximum de lieux s'y prêtant. Clients, collaborateurs, prescripteurs et tous partenaires susceptibles d'être intéressés, vous êtes les bienvenus sur rendez-vous dans cet espace. Nous vous offrons la possibilité de tester nos produits.

Nous souhaitons que vous puissiez percevoir le potentiel des produits GROHE sur le marché haut de gamme et vous montrer notre capacité à vous accompagner pour la réalisation de projets similaires. La conception de cet espace a été optimisée autant techniquement que sur l'aspect design esthétique afin de transmettre les préconisations les plus claires aux architectes, installateurs ou autres demandeurs.





VISITEZ NOTRE SHOWROOM
Notre outil en ligne vous permet de prendre rendez-vous avec un conseiller GROHE en visio, par téléphone ou en présentiel, rendez-vous sur notre site showroom.grohe.fr ou par mail à l'adresse showroom-FR@grohe.com .

SALLE D'EXPOSITION PRESTIGE GROHE

Donnez vie à vos projets les plus architecturaux !
GROHE propose aujourd'hui une collection complète de robinetteries de luxe alliant un design d'exception et des innovations technologiques exclusives. Retrouvez toutes nos collections luxe dans l'un de nos showrooms d'exception et découvrez la palette complète des possibilités GROHE vous permettant de donner vie à vos projets les plus architecturaux.

AQUASYMPHONY : entrez dans un autre monde et profitez de mille manières des bienfaits d'une douche XXL. Une expérience à couper le souffle.

F-DIGITAL DELUXE : créez votre SPA à domicile et profitez d'une douche avec son, lumière et vapeur.

GROHE COLORS : laissez libre cours à votre imagination grâce à notre palette de 8 finitions couleur. Grâce à la technologie PVD, la gamme GROHE COLORS garde l'éclat qu'elle avait au premier jour, des décennies durant.

Vous découvrirez également dans les showrooms prestige les gammes Allure Brilliant et Sensia Arena.





Pour visualiser les collections luxe GROHE et tester les produits en situation, nous vous donnons RENDEZ-VOUS DANS NOS SHOWROOMS D'EXCEPTION :

- HOME STORE BALITRAND CANNES
- GROHE COURBEVOIE / LA DÉFENSE
- ROUCHY CLERMONT FERRAND

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (à l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.
Ceci s'applique indépendamment du fait qu'un installateur agréé ou l'utilisateur final lui-même ait installé et placé le produit.



Pour les produits encastrés en contact avec le mur, GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'un année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/ décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de moulage	Déviations dimensionelles Fissures
Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, CARSO organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »
Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme NF
La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)
La marque NF – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.
La marque NF concerne :
- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)
=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)
La marque NF –APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.
- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)
La marque NF – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau
- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)
La marque NF – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches
- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	**Valeur de débit à 3 bars**		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Évier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	*Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers* Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %* Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	*Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +* *- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide* *- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C* Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	*Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement* Débit régulé « Economie d'eau »	
	Ch3	*Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 +1 mode d'ouverture sur eau froide* Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	**Classe**	**Groupe acoustique**	**Lap (Niveau sonore à 3 bars)**
	A1	II	20 dB (A) < Lap £ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap £ 20 dB (A)
	A3	I	Lap £ 15 dB (A)
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	**Classe**	**Nombre de cycles**	
	U1	Obturateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	80 000 cycles

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE				
	Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
TEMPESTA				
	26 161 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 162 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 164 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 644 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 646 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 794 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 849 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 923 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 924 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 925 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 927 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 261 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	28 419 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	26 666 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 685 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA COSMOPOLITAN				
	26 082 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 083 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	26 084 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 571 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 572 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 574 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 576 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 578 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 579 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 588 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
	27 786 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
	27 928 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
	27 929 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
EUPHORIA				
	26 457 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	27 239 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
	27 221 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER				
	26 558 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 560 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 562 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 566 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 568 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 568 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 562 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 564 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
	26 066 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
	26 067 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 574 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
	26 582 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 808 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 838 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
Colonne douche	26 671 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 672 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 690 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 691 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES				
	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003	ID/A	E3/1 C2 A U3	
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/1 C3 A3 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 965 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pts
Lavabo	24 192 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
EUROSTYLE				
Bain-douche	24 049 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 048 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E0 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	I*/*	E0 C1 A2 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 389 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE

	Réf	Acoustique	ECAU
EUROECO COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 274 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 271 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 269 000	I	E00 C3 A2 U3
EUROSMART COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 327 002	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 325 002	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 315 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 422 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 421 001	I	E00 C3 A2 U3
BAU COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 451 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 452 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 453 000	I	E00 C3 A2 U3

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS			
Réf	Commande	Type	Réf Réservoir
RAPID SL			
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE		
Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000/00H	Lavabo suspendu	649
39 335 000/00H	Lavabo suspendu	695
39 327 000/00H	Lave-mains	370
39 336 000/00H	Lavabo suspendu	550
39 324 000/00H	Lavabo suspendu	450
39 337 000/00H	Lavabo posé sur meuble	596

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU						
Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
BAU CERAMIC						
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non	6
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
EURO CERAMIC						
39 328 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 206 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

NF 240 – ABATTANTS DE WC				
Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
EURO CERAMIC				
39 330 001	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 331 001	Double	Thermodur	Oui	Non

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
14			
14 919 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
14 926 002	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
23			
23 958 003	GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – Taille M	95010	0,12
23 959 003	GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – Taille L	95010	0,12
23 975 003	Eurosmart Mitigeur hybride	95010	0,12
26			
26 640 000	Rainshower SmartConnect 310 Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 641 000	Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête, 2 jets	45030	0,08
26 642 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 643 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête, 2 jets	45030	0,08
26 646 000	Rainshower SmartConnect 310 Télécommande	45030	0,08
26 828 000	F-digital Deluxe Générateur de vapeur 9.9 kW avec une sortie vapeur et capteur de température	14040	1,67
26 863 000	Rainshower Aqua 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière	74090	1,67
26 864 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)	95010	0,12
29			
29 412 000	Rainshower F-digital Deluxe Corps encastré pour module lumière	95020	0,02
29 413 000	Rainshower F-digital Deluxe Corps encastré pour module son	95020	0,02
29 414 000	GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur	95020	0,02
30			
30 219 002	Zedra Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 219 DC2	Zedra Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 309 000	FootControl Set Retro-fit – adaptateur	95010	0,12
30 581 000	GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage	95010	0,12
30 584 000	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage	95010	0,12
30 587 000	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage Osmose Inversée + minéralisation	95010	0,12
30 589 000	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 591 000	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage avec douchette	95010	0,12
31			
31 302 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 302 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 326 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 326 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 003	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 DC3	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 358 DC2	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 360 001	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 360 DC1	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 454 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 455 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 456 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 456 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 498 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 539 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 539 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 541 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 541 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 543 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 543 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36			
36 015 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 016 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 207 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 208 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 233 000	Eurodisc SE Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 249 000	Eurodisc SE Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)	95010	0,12
36 264 001	Eurodisc SE Set de pré-montage	95010	0,12
36 269 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 271 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 273 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 274 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 315 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 325 002	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 327 002	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 330 002	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 331 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 332 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 333 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 334 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 335 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 336 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 337 001	Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 338 000	Eurosmart Cosmopolitan E option connexion secteur 220 V sans prise	95010	0,12
36 339 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 376 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	75070	0,12
36 384 000	Euroeco Cosmopolitan E Powerbox	95020	0,12
36 386 001	Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 407 001	Télécommande	95010	0,12
36 409 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 410 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 412 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 413 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur	95010	0,12
36 414 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Thermostatique infrarouge, montage mural	95010	0,12
36 415 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 416 001	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
36 421 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 422 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 439 001	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet lavabo Infrarouge monofluide	95010	0,12
36 440 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 AL0	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 DC0	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 442 000	Eurocube E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 444 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 A00	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 AL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DA0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DC0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 GL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 GN0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 446 000	Essence E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 447 000	Essence E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 451 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 452 000	Bau Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 453 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 454 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 455 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 456 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 457 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 458 000	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
36 459 000	Eurosmart Cosmopolitan E set prémontage douche 230 V	95010	0,12
36 463 000	Eurosmart Cosmopolitan E façade douche	95010	0,12
36 472 000	Rainshower F-digital Deluxe Module lumière	75070	0,17
36 473 000	Rainshower F-digital Deluxe Module son	95020	0,02

GROHE
ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36			
36 475 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	45030	0,08
36 476 000	GROHE F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)	95010	0,12
37			
37 321 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SH1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 338 000	GROHE Rapido U	95010	0,12
37 419 000	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 419 SD0	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 421 000	Tectron Rondo Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 503 000	Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 504 000	Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC	95010	0,12
38			
38 393 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour chasse directe	95010	0,12
38 698 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 748 002	Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR	95010	0,12
38 786 001	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U	95010	0,12
38 809 000	Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande	95020	0,02
38 915 KS0	Veris Light Plaque de commande	95020	0,02
38 915 LS0	Veris Ondus Digitecture Plaque de commande	95010	0,12
39			
39 111 SH0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 354 SH1	GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 367 000	Capteurs température	95010	0,12
39 368 000	Capteurs température	95010	0,12
39 369 000	Capteurs température avec module Bluetooth	95010	0,12
39 376 000	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température	95010	0,12
39 383 000	Eurosmart Cosmopolitan E Set de raccordement thermostatique 230 V	95010	0,12
39 881 000	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 881 KF0	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 881 SH0	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 882 000	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 882 KF0	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 882 SH0	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 972 000	Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande	95020	0,02
40			
40 438 001	GROHE Blue Kit filtre S	95010	0,12
40 711 001	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 843 000	GROHE Blue Rallonge	95020	0,02
40 875 000	GROHE Blue Kit filtre Mg+Zn	95010	0,12
40 876 000	GROHE Blue Kit filtre Ultrasafe	95010	0,12
40 878 000	GROHE Blue Kit filtre Osmose Inversée + Minéraux	95010	0,12
42			
42 388 000	Transformateur	95010	0,12
42 394 000	Electrovanne	36040	0,08
42 633 000	GROHE F-digital Deluxe Boîtier d'alimentation électrique	25050	0,08
46			
46 944 001	GROHE Sensia Arena Kit d'installation pour chasse automatique	65020	0,42
65			
65 790 000	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V	95010	0,12



GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
LA SANTÉ PAR L'EAU

Rien n'est comparable au pouvoir de l'eau –
Elle est purifiante, revigorante et thérapeutique.

Véritable élixir de vie, l'eau nous procure de précieux moments de bien-être. En profitant de ces effets positifs, nous pouvons nous couper du bruit du monde extérieur et trouver la paix du corps et de l'esprit. En nous immergeant dans des rituels d'eau apaisants, nous stimulons nos sens pour trouver l'équilibre et la force intérieure. Guidés par la conviction que l'eau est la source de l'énergie vitale, GROHE relance GROHE SPA en tant que marque intemporelle. Une décennie après la création de GROHE SPA, notre passion pour l'eau se vit dans chaque détail de chaque produit.

Destiné aux architectes et aux prescripteurs, ainsi qu'aux salles d'exposition haut de gamme, GROHE SPA propose le summum de ce que nous pouvons réaliser.

Nous redéfinissons le possible afin d'amener l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inédits. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer des lieux de refuge raffinés. Nous associons des designs évolués à des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés.

Les nombreuses possibilités de personnalisation transforment la salle de bains en un havre de bien-être répondant parfaitement aux désirs de chacun.

GROHE SPA nous fait vivre de nouvelles expériences multi-sensorielles. Apaisantes, mémorables et caractéristiques - tout comme le son relaxant de l'eau.

3 TENDANCES CLÉS


URBANISATION

FACILE À UTILISER & INTUITIF –
HOSPITALITÉ INCLUSIVE &
NEUTRE DE GENRE



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE PERSONNALISÉ –
DESIGN MINIMALISTE –
HYGIÈNE



DURABILITÉ

ARCHITECTURE RESPONSABLE -
UTILISATION DE COMPOSANTS
UNIVERSELS –
RÉDUCTION DES MATÉRIAUX



3 CRITÈRES PILIERS

UNIQUE


POUR LES CLIENTÈLES LES PLUS EXIGEANTES

EXPÉRIENCE


AUTOUR DES CINQ SENS

NOUVEAU LUXE

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES



GROHE SPA – UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PARTENAIRES GROHE D'AUGMENTER LEUR ATTRACTIVITÉ ET MAXIMISER LA PERFORMANCE



GROHE SPA A ÉTÉ CRÉÉ POUR 2 RAISONS

01

Accompagner les partenaires premium GROHE avec un portefeuille produits SPA conçu pour les salles d'exposition et les prescripteurs haut de gamme

02

Permettre aux partenaires GROHE de se démarquer sur le marché grâce à des produits uniques portant au plus haut niveau les valeurs clés de GROHE en matière de design, de technologie, de qualité et durabilité.

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS FINAUX ET DES ARCHITECTES,
GROHE A CONÇU DES PRODUITS ET SERVICES SUR MESURE



GROHE SPA a été conçu pour porter au plus haut niveau les valeurs clés de GROHE et LIXIL grâce à la sophistication des designs SPA, de nouvelles technologies de pointe, des concepts de durabilité innovants et la promesse de haute qualité GROHE.

Les partenaires SPA sélectionnés seront accompagnés avec des événements de lancement, des formations et figureront sur le nouveau site internet GROHE SPA en tant que salle d'exposition proposant la marque.

SPA est un portefeuille produits qui ne sera pas vendu par GROHE dans les grandes surfaces de bricolage et sur les sites d'e-commerce.
Ces produits sont clairement identifiés par le logo SPA dans les chapitres dédiés de ce tarif.





GROHE
SALLE DE BAINS SPA





SOMMAIRE

Robinetteries et céramique	Atrio	52
	Allure	66
	Allure Brilliant	79
	Grandera	89
	Airio	98
	Modules d'habillage et plaques de commande WC	99

SALLES DE BAINS COMPLÈTES
GROHE COLORS

Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 8 fintions couleurs soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une élégance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.





GROHE
FINITIONS COULEURS

GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR							
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ATRIO		●	●	●		●			●
ALLURE		●			●		●	●	
ALLURE BRILLIANT		●	●						●




Allure Cool Sunrise brossé



Allure Warm Sunset brossé



Allure Hard Graphite



Atrio Cool Sunrise



Atrio Warm Sunset



Atrio Hard Graphite brossé




Atrio Supersteel

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






24 363 000	**Chromé**	**507,00**
24 363 DC0	**Supersteel**	**710,00**
24 363 GL0	**Cool sunrise**	**761,00**
24 363 DA0	**Warm Sunset**	**761,00**
24 363 AL0	**Hard Graphite brossé**	**811,00**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 043 xx3

nouveau






24 362 000	**Chromé**	**585,00**
24 362 DC0	**Supersteel**	**819,00**
24 362 GL0	**Cool sunrise**	**878,00**
24 362 DA0	**Warm Sunset**	**878,00**
24 362 AL0	**Hard Graphite brossé**	**936,00**

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 042 xx3

nouveau






24 365 000	**Chromé**	**819,00**
24 365 DC0	**Supersteel**	**1 147,00**
24 365 GL0	**Cool sunrise**	**1 229,00**
24 365 DA0	**Warm Sunset**	**1 229,00**
24 365 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 311,00**

Atrio
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Bec C avec mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 647 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	29 410 000	Chromé	585,00
	29 410 DC0	Supersteel	819,00
	29 410 GL0	Cool sunrise	878,00
	29 410 DA0	Warm Sunset	878,00
	29 410 AL0	Hard Graphite brossé	936,00





Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 185 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 287 xx3

GROHE SPA


	29 406 000	Chromé	663,00
	29 406 DC0	Supersteel	928,00
	29 406 GL0	Cool sunrise	995,00
	29 406 DA0	Warm Sunset	995,00
	29 406 AL0	Hard Graphite brossé	1 061,00

Version Saillie 221 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 918 xx3

---

23 429 000 — 283,00





Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité


---

nouveau

GROHE SPA

	24 364 000	Chromé	663,00
	24 364 DC0	Supersteel	928,00
	24 364 GL0	Cool sunrise	995,00
	24 364 DA0	Warm Sunset	995,00
	24 364 AL0	Hard Graphite brossé	1 061,00





Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Système d'installation rapide
Bec coudé fixe avec brise jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 108 xx3


---

nouveau

GROHE SPA

	24 366 000	Chromé	702,00
	24 366 DC0	Supersteel	983,00
	24 366 GL0	Cool sunrise	1 053,00
	24 366 DA0	Warm Sunset	1 053,00
	24 366 AL0	Hard Graphite brossé	1 123,00






Atrio
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 650 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 367 000**	**Chromé**	**819,00**
	24 367 DC0	**Supersteel**	**1 147,00**
	24 367 GL0	**Cool sunrise**	**1 229,00**
	24 367 DA0	**Warm Sunset**	**1 229,00**
	24 367 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 311,00**






Atrio
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2“
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d’eau
Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 652 xx3

nouveau	**24 354 000**	**Chromé**	**448,00**
	24 354 DC0	**Supersteel**	**627,00**
	24 354 GL0	**Cool sunrise**	**671,00**
	24 354 DA0	**Warm Sunset**	**671,00**
	24 354 AL0	**Hard Graphite brossé**	**716,00**






Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 065 xx3

	35 604 000	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau	**24 355 000**	**Chromé**	**492,00**
	24 355 DC0	**Supersteel**	**689,00**
	24 355 GL0	**Cool sunrise**	**739,00**
	24 355 DA0	**Warm Sunset**	**739,00**
	24 355 AL0	**Hard Graphite brossé**	**788,00**






Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 066 xx3

	35 604 000	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 356 000**	**Chromé**	**526,00**
	24 356 DC0	**Supersteel**	**737,00**
	24 356 GL0	**Cool sunrise**	**790,00**
	24 356 DA0	**Warm Sunset**	**790,00**
	24 356 AL0	**Hard Graphite brossé**	**842,00**






Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 096 xx3

	35 604 000	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau	**24 357 000**	**Chromé**	**865,00**
	24 357 DC0	**Supersteel**	**1 210,00**
	24 357 GL0	**Cool sunrise**	**1 297,00**
	24 357 DA0	**Warm Sunset**	**1 297,00**
	24 357 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 383,00**






Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 134 xx3

	35 604 000	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau	**24 358 000**	**Chromé**	**925,00**
	24 358 DC0	**Supersteel**	**1 295,00**
	24 358 GL0	**Cool sunrise**	**1 387,00**
	24 358 DA0	**Warm Sunset**	**1 387,00**
	24 358 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 480,00**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 135 xx3

	35 604 000	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 359 000**	**Chromé**	**925,00**
	24 359 DC0	**Supersteel**	**1 295,00**
	24 359 GL0	**Cool sunrise**	**1 387,00**
	24 359 DA0	**Warm Sunset**	**1 387,00**
	24 359 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 480,00**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 138 xx3

	35 604 000	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 368 000**	**Chromé**	**2 262,00**
	24 368 DC0	**Supersteel**	**3 167,00**
	24 368 GL0	**Cool sunrise**	**3 393,00**
	24 368 DA0	**Warm Sunset**	**3 393,00**
	24 368 AL0	**Hard Graphite brossé**	**3 620,00**





Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible Silverflex 1250 mm


Remplace à partir de mai 2023 la référence 32 653 xx3

	45 984 001	**542,00**

Platine support 1/2"

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**20 658 000**	**Chromé**	**390,00**
	20 658 DC0	**Supersteel**	**546,00**
	20 658 GL0	**Cool sunrise**	**585,00**
	20 658 DA0	**Warm Sunset**	**585,00**
	20 658 AL0	**Hard Graphite brossé**	**624,00**






Atrio
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
Tête 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Système d'installation rapide
Bec fixe
Croisillon Iota
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 021 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	21 145 000	Chromé	624,00
	21 145 DC0	Supersteel	874,00
	21 145 GL0	Cool sunrise	936,00
	21 145 DA0	Warm Sunset	936,00
	21 145 AL0	Hard Graphite brossé	999,00






Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 21 022 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	21 144 000	Chromé	624,00
	21 144 DC0	Supersteel	874,00
	21 144 GL0	Cool sunrise	936,00
	21 144 DA0	Warm Sunset	936,00
	21 144 AL0	Hard Graphite brossé	999,00






Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 21 019 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	21 149 000	Chromé	858,00
	21 149 DC0	Supersteel	1 201,00
	21 149 GL0	Cool sunrise	1 287,00
	21 149 DA0	Warm Sunset	1 287,00
	21 149 AL0	Hard Graphite brossé	1 373,00






Atrio
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
Version rehaussée
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Système d'installation rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 21 044 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	20 649 000	Chromé	780,00
	20 649 DC0	Supersteel	1 092,00
	20 649 GL0	Cool sunrise	1 170,00
	20 649 DA0	Warm Sunset	1 170,00
	20 649 AL0	Hard Graphite brossé	1 248,00






Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 009 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






20 643 000	Chromé	780,00
20 643 DC0	Supersteel	1 092,00
20 643 GL0	Cool sunrise	1 170,00
20 643 DA0	Warm Sunset	1 170,00
20 643 AL0	Hard Graphite brossé	1 248,00

Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 008 xx3

nouveau






20 662 000	Chromé	663,00
20 662 DC0	Supersteel	928,00
20 662 GL0	Cool sunrise	995,00
20 662 DA0	Warm Sunset	995,00
20 662 AL0	Hard Graphite brossé	1 061,00

Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 169 xx3


nouveau






20 661 000	Chromé	663,00
20 661 DC0	Supersteel	928,00
20 661 GL0	Cool sunrise	995,00
20 661 DA0	Warm Sunset	995,00
20 661 AL0	Hard Graphite brossé	1 061,00

Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 164 xx3






29 025 002 — **286,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

24 353 000	**Chromé**	**663,00**
24 353 DC0	**Supersteel**	**928,00**
24 353 GL0	**Cool sunrise**	**995,00**
24 353 DA0	**Warm Sunset**	**995,00**
24 353 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 061,00**

Atrio
Mélangeur monotrou BidetTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Système d'installation rapide
Brise-jet à rotule
Bec coudé fixe
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 027 xx3

nouveau






GROHE SPA

26 895 000	**Chromé**	**702,00**
26 895 DC0	**Supersteel**	**983,00**
26 895 GL0	**Cool sunrise**	**1 053,00**
26 895 DA0	**Warm Sunset**	**1 053,00**
26 895 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 123,00**

Atrio
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 003 xx3

nouveau






GROHE SPA

25 268 000	**Chromé**	**936,00**
25 268 DC0	**Supersteel**	**1 311,00**
25 268 GL0	**Cool sunrise**	**1 404,00**
25 268 DA0	**Warm Sunset**	**1 404,00**
25 268 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 498,00**


Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec tube
Avec butée économique 1/2 débit
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 25 010 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau




GROHE SPA



25 272 000	**Chromé**	**2 925,00**
25 272 DC0	**Supersteel**	**4 095,00**
25 272 GL0	**Cool sunrise**	**4 388,00**
25 272 DA0	**Warm Sunset**	**4 388,00**
25 272 AL0	**Hard Graphite brossé**	**4 680,00**

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A associer impérativement avec :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 25 044 xx3






45 984 001 **542,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

nouveau



GROHE SPA




29 397 000	**Chromé**	**137,00**
29 397 DC0	**Supersteel**	**191,00**
29 397 GL0	**Cool sunrise**	**205,00**
29 397 DA0	**Warm Sunset**	**205,00**
29 397 AL0	**Hard Graphite brossé**	**218,00**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 088 xx3

nouveau




GROHE SPA




29 396 000	**Chromé**	**137,00**
29 396 DC0	**Supersteel**	**191,00**
29 396 GL0	**Cool sunrise**	**205,00**
29 396 DA0	**Warm Sunset**	**205,00**
29 396 AL0	**Hard Graphite brossé**	**218,00**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 069 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)





35 028 000 **158,00**


Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

---

nouveau

GROHE SPA





29 407 000	**Chromé**	**1 755,00**
29 407 DC0	**Supersteel**	**2 457,00**
29 407 GL0	**Cool sunrise**	**2 633,00**
29 407 DA0	**Warm Sunset**	**2 633,00**
29 407 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 808,00**


Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons Iota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 922 xx3

---

nouveau

GROHE SPA






29 408 000	**Chromé**	**1 755,00**
29 408 DC0	**Supersteel**	**2 457,00**
29 408 GL0	**Cool sunrise**	**2 633,00**
29 408 DA0	**Warm Sunset**	**2 633,00**
29 408 AL0	**Hard Graphite brossé**	**2 808,00**

Atrio
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 923 xx3






29 037 002 **905,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés

nouveau





GROHE SPA


Article n°	Couleur	Prix (€)
13 487 000	Chromé	351,00
13 487 DC0	Supersteel	491,00
13 487 GL0	Cool sunrise	527,00
13 487 DA0	Warm Sunset	527,00
13 487 AL0	Hard Graphite brossé	562,00

Atrio
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 171 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 139 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	40 884 000	Chromé	113,00
	40 884 DC0	Supersteel	158,00
	40 884 GL0	Cool sunrise	170,00
	40 884 DA0	Warm Sunset	170,00
	40 884 AL0	Hard Graphite brossé	181,00






Atrio
Cadre support
Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 304 xx3

---

nouveau	40 886 000	Chromé	113,00
	40 886 DC0	Supersteel	158,00
	40 886 GL0	Cool sunrise	170,00
	40 886 DA0	Warm Sunset	170,00
	40 886 AL0	Hard Graphite brossé	181,00






Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 306 xx3

---

nouveau	40 882 000	Chromé	74,00






Verre en cristal
Verre
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 254 003

---

nouveau	40 885 000	Chromé	113,00
	40 885 DC0	Supersteel	158,00
	40 885 GL0	Cool sunrise	170,00
	40 885 DA0	Warm Sunset	170,00
	40 885 AL0	Hard Graphite brossé	181,00






Atrio
Cadre support
Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 305 xx3


---

nouveau	40 883 000	Chromé	86,00






Porte-savon
Verre
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 256 003

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 964 001	Noir	53,00

Allure
Insert porte sèche-cheveux
Matériau synthétique
Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)

---

nouveau






40 887 000	Chromé	152,00
40 887 DC0	Supersteel	213,00
40 887 GL0	Cool sunrise	228,00
40 887 DA0	Warm Sunset	228,00
40 887 AL0	Hard Graphite brossé	243,00

Atrio
Anneau porte-serviettes
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 307 xx3

---

nouveau





40 888 000	Chromé	254,00
40 888 DC0	Supersteel	355,00
40 888 GL0	Cool sunrise	380,00
40 888 DA0	Warm Sunset	380,00
40 888 AL0	Hard Graphite brossé	406,00

Atrio
Porte-serviettes
Métal
Deux bras, non pivotables
longueur 489 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 308 xx3

---

nouveau





40 889 000	Chromé	242,00
40 889 DC0	Supersteel	339,00
40 889 GL0	Cool sunrise	363,00
40 889 DA0	Warm Sunset	363,00
40 889 AL0	Hard Graphite brossé	387,00

Atrio
Barre porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 309 xx3

---

nouveau


40 890 000	Chromé	78,00
40 890 DC0	Supersteel	109,00
40 890 GL0	Cool sunrise	117,00
40 890 DA0	Warm Sunset	117,00
40 890 AL0	Hard Graphite brossé	125,00

Atrio
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 312 xx3

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

40 891 000	**Chromé**	**172,00**
40 891 DC0	**Supersteel**	**240,00**
40 891 GL0	**Cool sunrise**	**257,00**
40 891 DA0	**Warm Sunset**	**257,00**
40 891 AL0	**Hard Graphite brossé**	**275,00**

Atrio
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
Sans couvercle
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 313 xx3

nouveau





GROHE SPA

40 892 000	**Chromé**	**341,00**
40 892 DC0	**Supersteel**	**478,00**
40 892 GL0	**Cool sunrise**	**512,00**
40 892 DA0	**Warm Sunset**	**512,00**
40 892 AL0	**Hard Graphite brossé**	**546,00**


Atrio
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 314 xx3

40 791 001	**Blanc**	**8,80**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**8,80**

Tête de brosse pour rechange

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	32 757 001	Economie d'eau	Chromé	639,00
	32 757 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 023,00
	32 757 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 023,00
	32 757 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	959,00






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	32 146 001	Economie d'eau	Chromé	710,00
	32 146 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 136,00
	32 146 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 136,00
	32 146 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	1 065,00






Allure
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Bec pivotant
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable


	Article n°		Couleur	Prix (€)
	23 403 001	Economie d'eau	Chromé	817,00
	23 403 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 307,00
	23 403 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 307,00
	23 403 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	1 225,00






Allure
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Bec pivotant
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Corps lisse
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 185 mm
Hauteur 377 mm
Bonde de vidage clic clac
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température ajustable

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	23 856 001	Economie d'eau	Chromé	2 486,00
	23 856 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	3 977,00
	23 856 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	3 977,00
	23 856 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	3 729,00




Allure
Mitigeur monocommande hors sol pour vasque fût
Monotrou sur plage
Version rehaussée
A associer impérativement avec :
45 984 001
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Corps lisse
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 185 mm
Limiteur de température ajustable

	45 984 001			542,00



Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation


	20 188 001	Economie d'eau	Chromé	1 207,00
	20 188 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 932,00
	20 188 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 932,00
	20 188 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	1 811,00



Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Saillie 143 mm
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

	Article n°		Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	20 189 002	Economie d'eau	Chromé	1 172,00
	20 189 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 875,00
	20 189 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 875,00
	20 189 A02	Economie d'eau	Hard Graphite	1 758,00





Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Entraxe 200 mm
Saillie 150 mm


20 193 002	Economie d'eau	Chromé	1 207,00
20 193 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 932,00
20 193 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 932,00
20 193 A02	Economie d'eau	Hard Graphite	1 811,00

Version Saillie 208 mm

29 025 002 **286,00**
Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

GROHE SPA 19 309 002	Economie d'eau	Chromé	1 314,00
19 309 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	2 102,00
19 309 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	2 102,00
19 309 A02	Economie d'eau	Hard Graphite	1 971,00





Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 154 mm


19 386 002	Economie d'eau	Chromé	1 349,00
19 386 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	2 159,00
19 386 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	2 159,00
19 386 A02	Economie d'eau	Hard Graphite	2 024,00

Version Saillie 212 mm

23 429 000 **283,00**
Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick


GROHE SPA 24 160 001	Economie d'eau	Chromé	639,00
24 160 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 023,00
24 160 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 023,00
24 160 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	959,00






Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	32 846 001	**Chromé**	**781,00**
	32 846 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 250,00**
	32 846 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 250,00**
	32 846 A01	**Hard Graphite**	**1 172,00**




Allure
Mitigeur monocommande douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Limiteur de débit ajustable
Départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces

	32 826 001	**Chromé**	**852,00**
	32 826 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 364,00**
	32 826 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 364,00**
	32 826 A01	**Hard Graphite**	**1 278,00**




Allure
Mitigeur monocommande bain/douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec coulé
Mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords S à rosaces

	18 968 001	**Chromé**	**273,00**
	18 968 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**438,00**
	18 968 DL1	**Warm Sunset brossé**	**438,00**
	18 968 A01	**Hard Graphite**	**410,00**



Allure
Tablette douche et bain/douche
Compatible avec 32 846 001 et 32 826 001
Facile à monter et démonter
En verre acrylique
Largeur 315 mm
Profondeur 136 mm

	19 317 001	**Chromé**	**515,00**
	19 317 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**824,00**
	19 317 DL1	**Warm Sunset brossé**	**824,00**
	19 317 A01	**Hard Graphite**	**772,00**




Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

	35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	**19 315 001**	**Chromé**	**586,00**
	19 315 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**938,00**
	19 315 DL1	**Warm Sunset brossé**	**938,00**
	19 315 A01	**Hard Graphite**	**879,00**






Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	**29 176 001**	**Chromé**	**639,00**
	29 176 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 023,00**
	29 176 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 023,00**
	29 176 A01	**Hard Graphite**	**959,00**






Allure
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	**19 380 002**	**Chromé**	**675,00**
	19 380 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 080,00**
	19 380 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 080,00**
	19 380 A02	**Hard Graphite**	**1 012,00**






Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	**29 181 002**	**Chromé**	**710,00**
	29 181 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 136,00**
	29 181 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 136,00**
	29 181 A02	**Hard Graphite**	**1 065,00**






Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE SPA	**19 446 002**	**Chromé**	**710,00**
	19 446 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 136,00**
	19 446 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 136,00**
	19 446 A02	**Hard Graphite**	**1 065,00**






Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE SPA	**25 221 001**	**Chromé**	**1 964,00**
	25 221 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 142,00**
	25 221 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 142,00**
	25 221 A01	**Hard Graphite**	**2 946,00**





Allure
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Pour montage sur plage
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**19 316 001**	**Chromé**	**1 964,00**
	19 316 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 142,00**
	19 316 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 142,00**
	19 316 A01	**Hard Graphite**	**2 946,00**



Allure
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
Pour montage sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible 2000 mm
Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002




29 037 002 — **905,00**



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés




	25 222 001	**Chromé**	**3 125,00**
	25 222 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**5 000,00**
	25 222 DL1	**Warm Sunset brossé**	**5 000,00**
	25 222 A01	**Hard Graphite**	**4 688,00**



Allure
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 263 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min
Flexible de douche 1250 mm




45 984 001 — **542,00**




Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation




	13 317 001	**Chromé**	**1 989,00**
	13 317 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**3 182,00**
	13 317 DL1	**Warm Sunset brossé**	**3 182,00**
	13 317 A01	**Hard Graphite**	**2 983,00**




Allure
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
Avec plaque de verre
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 169 mm

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	13 264 001	Chromé	444,00
	13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	710,00
	13 264 DL1	Warm Sunset brossé	710,00
	13 264 A01	Hard Graphite	666,00


Allure
Bec bain mural
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 167 mm
Mousseur caché

 	19 590 001	Chromé	302,00
	19 590 GN1	Cool Sunrise brossé	483,00
	19 590 DL1	Warm Sunset brossé	483,00
	19 590 A01	Hard Graphite	453,00



Allure
Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

 	29 033 000	306,00


Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

 	19 334 001	Chromé	178,00
	19 334 GN1	Cool Sunrise brossé	284,00
	19 334 DL1	Warm Sunset brossé	284,00
	19 334 A01	Hard Graphite	266,00


Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur

 	35 028 000	158,00


Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**29 032 000**		**37,30**


Corps encastré pour robinet d'arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 278 001**	**Chromé**	**163,00**
	40 278 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**261,00**
	40 278 DL1	**Warm Sunset brossé**	**261,00**
	40 278 A01	**Hard Graphite**	**245,00**
	Allure **Cadre support** Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 306 xx3 (à commander séoarément) **Métal** Fixations cachées		

nouveau


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 306 003**	**Chromé**	**113,00**
	40 306 GN3	**Cool sunrise brossé**	**181,00**
	40 306 DL3	**Warm Sunset brossé**	**181,00**
	40 306 A03	**Hard Graphite**	**170,00**
	Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		






nouveau

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 882 000**	**Chromé**	**74,00**
	Verre en cristal Verre Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) **Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 254 003**		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 963 001**	**Chromé**	**163,00**
	40 963 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**261,00**
	40 963 DL1	**Warm Sunset brossé**	**261,00**
	40 963 A01	**Hard Graphite**	**245,00**
	Allure **Cadre support** Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		


nouveau

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 883 000**	**Chromé**	**86,00**
	Porte-savon Verre Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément) **Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 256 003**		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 964 001** **Allure** **Insert porte sèche-cheveux** Matériau synthétique Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)	**Noir**	**53,00**
 	**40 284 001** **40 284 GN1** **40 284 DL1** **40 284 A01** **Allure** **Patère murale** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**	**89,00** **142,00** **142,00** **133,00**
 	**40 342 001** **40 342 GN1** **40 342 DL1** **40 342 A01** **Allure** **Double barre porte serviette** **Métal** Pivotable 90° Longueur 460 mm Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**	**327,00** **523,00** **523,00** **490,00**
 	**40 341 001** **40 341 GN1** **40 341 DL1** **40 341 A01** **Allure** **Barre porte-serviettes** Entraxe 569 mm **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**	**327,00** **523,00** **523,00** **490,00**
 	**40 339 001** **40 339 GN1** **40 339 DL1** **40 339 A01** **Allure** **Anneau porte-serviettes** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite**	**142,00** **227,00** **227,00** **213,00**

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**40 955 001**	**Chromé**	**302,00**
	40 955 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**483,00**
	40 955 DL1	**Warm Sunset brossé**	**483,00**
	40 955 A01	**Hard Graphite**	**453,00**




Allure
Barre d'appui
Métal
Fixations cachées
Entraxe 269 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

	**40 279 001**	**Chromé**	**213,00**
	40 279 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**341,00**
	40 279 DL1	**Warm Sunset brossé**	**341,00**
	40 279 A01	**Hard Graphite**	**320,00**




Allure
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

	**40 956 001**	**Chromé**	**195,00**
	40 956 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**313,00**
	40 956 DL1	**Warm Sunset brossé**	**313,00**
	40 956 A01	**Hard Graphite**	**293,00**




Allure
Réserve de papier
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

	**40 340 001**	**Chromé**	**355,00**
	40 340 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**568,00**
	40 340 DL1	**Warm Sunset brossé**	**568,00**
	40 340 A01	**Hard Graphite**	**533,00**




Allure
Porte-balai de WC
Montage mural apparent
Fixations cachées
Verre / métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


	**40 965 001**	**Chromé**	**479,00**
	40 965 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**767,00**
	40 965 DL1	**Warm Sunset brossé**	**767,00**
	40 965 A01	**Hard Graphite**	**719,00**



Allure
Tablette
Montage mural apparent
Verre / métal
Fixations cachées
Largeur 600 mm
Profondeur 100 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 966 001	**Chromé**	**178,00**
	40 966 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**284,00**
	40 966 DL1	**Warm Sunset brossé**	**284,00**
	40 966 A01	**Hard Graphite**	**266,00**

Allure
Panier de douche
Montage mural apparent
Métal / Matériau synthétique
Fente pour l'évacuation de l'eau
Fixations cachées
Largeur 300 mm
Profondeur 100 mm
Hauteur 66 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 967 001	**Chromé**	**249,00**
	40 967 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**398,00**
	40 967 DL1	**Warm Sunset brossé**	**398,00**
	40 967 A01	**Hard Graphite**	**373,00**

Allure
Miroir grossissant
Montage mural apparent
Grossissement x7
Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	24 341 000	Chromé	828,00
	24 341 DC0	Supersteel	1 159,00
	24 341 AL0	Hard Graphite brossé	1 324,00





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 029 xx0

24 342 000	Chromé	828,00
24 342 DC0	Supersteel	1 159,00
24 342 AL0	Hard Graphite brossé	1 324,00

Version Corps lisse
Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 033 xx0

nouveau	24 344 000	Chromé	1 029,00
	24 344 DC0	Supersteel	1 440,00
	24 344 AL0	Hard Graphite brossé	1 646,00





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 109 xx0

24 345 000	Chromé	1 029,00
24 345 DC0	Supersteel	1 440,00
24 345 AL0	Hard Graphite brossé	1 646,00

Version Corps lisse
Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 112 xx0

nouveau	24 346 000	Chromé	1 275,00
	24 346 DC0	Supersteel	1 785,00
	24 346 AL0	Hard Graphite brossé	2 040,00






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 114 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	20 627 000	Chromé	1 208,00
	20 627 DC0	Supersteel	1 691,00
	20 627 AL0	Hard Graphite brossé	1 932,00






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 344 xx0

nouveau	20 626 000	Chromé	1 012,00
	20 626 DC0	Supersteel	1 416,00
	20 626 AL0	Hard Graphite brossé	1 619,00






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Bec bas avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 342 xx0

nouveau	20 628 000	Chromé	1 051,00
	20 628 DC0	Supersteel	1 472,00
	20 628 AL0	Hard Graphite brossé	1 682,00






Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29 025 002
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 200 mm
Saillie 160 mm


Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 346 xx0

	20 629 000	Chromé	1 118,00
	20 629 DC0	Supersteel	1 566,00
	20 629 AL0	Hard Graphite brossé	1 789,00

Version Saillie 210 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 348 xx0

	29 025 002	286,00






Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	29 402 000	Chromé	1 006,00
	29 402 DC0	Supersteel	1 409,00
	29 402 AL0	Hard Graphite brossé	1 610,00






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm
Saillie 160 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 781 xx0

nouveau	29 403 000	Chromé	1 074,00
	29 403 DC0	Supersteel	1 503,00
	29 403 AL0	Hard Graphite brossé	1 718,00






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Entraxe 110 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 783 xx0

23 200 002		274,00






Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

nouveau	24 347 000	Chromé	939,00
	24 347 DC0	Supersteel	1 315,00
	24 347 AL0	Hard Graphite brossé	1 503,00





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 117 xx0

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau

GROHE SPA

24 277 000	**Chromé**	**516,00**
24 277 DC0	**Supersteel**	**722,00**
24 277 AL0	**Hard Graphite brossé**	**826,00**





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 071 xx0

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


---

nouveau

GROHE SPA

24 279 000	**Chromé**	**568,00**
24 279 DC0	**Supersteel**	**795,00**
24 279 AL0	**Hard Graphite brossé**	**908,00**





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 072 xx0

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


---

nouveau

GROHE SPA

24 340 000	**Chromé**	**601,00**
24 340 DC0	**Supersteel**	**842,00**
24 340 AL0	**Hard Graphite brossé**	**962,00**





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 099 xx0


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	24 154 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
	24 154 DC0		**Supersteel**	**851,00**
	24 154 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,50**


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

nouveau

29 405 000		**Chromé**	**2 214,00**
29 405 DC0		**Supersteel**	**3 100,00**
29 405 AL0		**Hard Graphite brossé**	**3 543,00**






Allure Brilliant
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 787 xx1

---

29 037 000		**908,00**






Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 348 DC0**	**Supersteel**	**5 198,00**
	24 348 AL0	**Hard Graphite brossé**	**5 941,00**





Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau
Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 119 xx0


24 348 001	**Chromé**	**3 713,00**

Version Chrome avec douchette débit limité 6,5 l/min
Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 119 001

---

45 984 001 — **542,00**






Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

---

nouveau	**13 486 000**	**Chromé**	**1 076,00**
	13 486 DC0	**Supersteel**	**1 507,00**
	13 486 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 722,00**






Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 180 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 319 xx0

---

nouveau	**13 485 000**	**Chromé**	**465,00**
	13 485 DC0	**Supersteel**	**651,00**
	13 485 AL0	**Hard Graphite brossé**	**744,00**






Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 299 xx0

---







nouveau	**29 399 000**	**Chromé**	**380,00**
	29 399 DC0	**Supersteel**	**532,00**
	29 399 AL0	**Hard Graphite brossé**	**608,00**






Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 798 xx0

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**29 033 000** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton		**306,00**
nouveau  	**29 398 000** **29 398 DC0** **29 398 AL0** **Allure Brilliant** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet 35 028 000 **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 43 - 91 mm **Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 796 xx0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**273,00** **382,00** **437,00**
 	**29 032 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt** Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton		**37,30**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**158,00**
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0** **Siphon** Pour lavabo **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Corps en laiton	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**298,00** **416,00** **475,00**

GROHE
ALLURE BRILLIANT





Article n°	Couleur	Prix (€)
40 565 000	**Chromé**	**91,00**
40 565 DC0	**Supersteel**	**128,00**
40 565 AL0	**Hard Graphite brossé**	**146,00**

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


40 894 000 **Chromé** **1 358,00**

Allure Brilliant
Distributeur de savon avec support
Verre / métal
Quantité 150 ml
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 494 000

---

nouveau





GROHE SPA


40 893 000 **Chromé** **486,00**

Allure Brilliant
Verre avec support
Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 493 000

---

nouveau





GROHE SPA


40 906 000 **Chromé** **572,00**

Allure Brilliant
Verre avec tablette
Verre / métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 503 000

---

nouveau





GROHE SPA


40 907 000 **Chromé** **581,00**

Allure Brilliant
Support à savon avec tablette
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 504 000

---

nouveau





GROHE SPA


40 895 000 **Chromé** **400,00**

Allure Brilliant
Porte-serviettes
Deux bras, non pivotables
Longueur 431 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 496 000

---

nouveau





GROHE SPA


40 896 000 **Chromé** **1 036,00**

Allure Brilliant
Barre porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 497 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


40 897 000 **Chromé** **191,00**

Allure Brilliant
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 498 000

---

nouveau





GROHE SPA


40 898 000 **Chromé** **388,00**

Allure Brilliant
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 499 000

---

nouveau





GROHE SPA

40 900 000 **Chromé** **636,00**


Allure Brilliant
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 500 000

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA

24 369 000	Chromé	517,00
24 369 IG0	Chromé/doré	672,00

Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 303 xx0


GROHE SPA

24 370 000	Chromé	517,00
24 370 IG0	Chromé/doré	672,00

Version Corps lisse
Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 310 xx0

nouveau





GROHE SPA


20 666 000	Chromé	620,00
20 666 IG0	Chromé/doré	806,00

Grandera
Mélangeur lavabo 1/2" Taille L
Monotrou sur plage
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Bec mobile
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace à partir de mai 2023 la référence 21 107 xx0

nouveau





GROHE SPA


24 371 000	Chromé	685,00
24 371 IG0	Chromé/doré	890,00

Grandera
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 313 xx0

nouveau





GROHE SPA

20 624 000	Chromé	728,00
20 624 IG0	Chromé/doré	946,00


Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 417 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


20 619 000 **Chromé** **805,00**
20 619 IG0 **Chromé/doré** **1 047,00**

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 389 xx0

nouveau





GROHE SPA

20 622 000 **Chromé** **603,00**
20 622 IG0 **Chromé/doré** **784,00**


Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Entraxe 200 mm
Saillie 177 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 414 xx0

GROHE SPA

20 623 000 **Chromé** **667,00**
20 623 IG0 **Chromé/doré** **868,00**
Version Saillie 234 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 20 415 xx0






29 025 002 **286,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

nouveau





GROHE SPA

29 416 000 **Chromé** **620,00**
29 416 IG0 **Chromé/doré** **806,00**


Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 319 000
Livré sans le corps encastré
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **5 l/min**
Entraxe 110 mm
Saillie 177 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 929 xx0

GROHE SPA

29 417 000 **Chromé** **685,00**
29 417 IG0 **Chromé/doré** **890,00**
ditto, projection 234 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 930 xx0

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**23 319 000**		**269,00**


Grandera
Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrement

---

nouveau



GROHE SPA



24 372 000	**Chromé**	**581,00**
24 372 IG0	**Chromé/doré**	**756,00**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 315 xx0

---

nouveau



GROHE SPA



24 373 000	**Chromé**	**603,00**
24 373 IG0	**Chromé/doré**	**784,00**

Grandera
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Support pour douchette intégré
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces


Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 316 xx0

---

nouveau



GROHE SPA



24 374 000	**Chromé**	**753,00**
24 374 IG0	**Chromé/doré**	**979,00**

Grandera
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Support pour douchette intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces


Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 317 xx0

---

nouveau



GROHE SPA



24 259 000	**Chromé**	**420,00**
24 259 IG0	**Chromé/doré**	**504,00**

Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 067 xx0

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA

24 260 000 **Chromé** **462,00**
24 260 IG0 **Chromé/doré** **554,00**


Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 068 xx0

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau





GROHE SPA


29 418 000 **Chromé** **1 593,00**
29 418 IG0 **Chromé/doré** **2 071,00**

Grandera
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 936 xx0

nouveau






GROHE SPA

29 415 000 **Chromé** **1 701,00**
29 415 IG0 **Chromé/doré** **2 211,00**

Grandera
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 919 xx0





29 037 000 **908,00**


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

24 375 000 **Chromé** **2 415,00**
24 375 IG0 **Chromé/doré** **3 140,00**

Grandera
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Saillie 320 mm
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Avec support de douchette
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau

Remplace à partir de mai 2023 la référence 23 318 xx0






45 984 001 **542,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

nouveau





GROHE SPA


13 484 000 **Chromé** **344,00**
13 484 IG0 **Chromé/doré** **448,00**

Grandera
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mousseur
Saillie 177 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 341 xx0

nouveau







GROHE SPA

29 420 000 **Chromé** **155,00**
29 420 IG0 **Chromé/doré** **201,00**

Grandera
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
43 - 91 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 944 xx0






35 028 000 **158,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connections 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

	Article n°		Couleur	Prix (€)
nouveau	26 852 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**164,00**
	26 852 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**213,00**






Grandera Stick
Douchette 1 jet
Jet : Rain
Métal
strong>GROHE Économie d'eau débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Conduits d'eau internes, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit 7 l/min
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 037 xx1

nouveau	26 901 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**224,00**
	26 901 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**291,00**






Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette Stick (26 852 xx0)
Support mural pour douchette (26 896 xx0)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1500 mm (28 417)
GROHE Économie d'eau débit limité à 6,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Conduits d'eau internes, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 993 xx0

nouveau	26 853 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**340,00**
	26 853 IG0	**Economie d'eau**	**Chromé/doré**	**442,00**






Grandera Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette Stick (26 852 xx0)
Barre de douche 900 mm (27 785)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1750 mm (28 025)
GROHE Économie d'eau débit limité à 6,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Conduits d'eau internes, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 038 xx0

nouveau	**26 898 000**		**Chromé**	**646,00**
	26 898 IG0		**Chromé/doré**	**839,00**





Grandera 210
Douche de tête 1 jet
Pluie
221 x 221 mm
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 974 xx0

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


26 899 000 — **Chromé** — **108,00**

Rainshower Grandera
Bras de douche plafonnier 142 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
Grandera rosace
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 978 xx0

---

nouveau






GROHE SPA

26 900 000 — **Chromé** — **146,00**
26 900 IG0 — **Chromé/doré** — **190,00**

Rainshower Grandera
Bras de douche 285 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
Grandera rosace
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 986 xx0






29 032 000 — **37,30**

Corps encastré pour robinet d’arrêt
Tête à clapet prémontée en 1/2“
Raccordement 1/2“
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton






29 802 000 — **46,30**

Robinet d’arrêt encastré 3/4“
Tête à clapet prémontée en 3/4“
Gabarit de protection
Raccordement 3/4“
Corps Laiton

---

nouveau





GROHE SPA


26 897 000 — **Chromé** — **185,00**
26 897 IG0 — **Chromé/doré** — **243,00**

Grandera
Coude à encastrer 1/2“
Métal
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d’eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 970 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


26 896 000 — **Chromé** — **124,00**
26 896 IG0 — **Chromé/doré** — **161,00**

Grandera
Support mural pour douchette
Métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 969 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


40 910 000	Chromé	366,00
40 910 IG0	Chromé/doré	476,00

Grandera
Distributeur de savon en céramique
matériel : céramique/métal
quantité 110 ml
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 627 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


40 909 000	Chromé	280,00
40 909 IG0	Chromé/doré	364,00

Grandera
Support porte-verre en céramique
matériel : céramique/métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 626 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


40 923 000	Chromé	344,00
40 923 IG0	Chromé/doré	448,00

Grandera
Porte-savon en céramique
matériel : céramique/métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 628 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


40 929 000	Chromé	237,00
40 929 IG0	Chromé/doré	308,00

Grandera
Anneau porte-serviettes
Ø 205 mm
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 630 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


40 928 000	Chromé	387,00
40 928 IG0	Chromé/doré	504,00

Grandera
Barre porte-serviettes
600 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 629 xx0

---

nouveau





GROHE SPA

40 930 000	Chromé	112,00
40 930 IG0	Chromé/doré	146,00


Grandera
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 631 xx0

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


40 960 000	**Chromé**	**263,00**
40 960 IG0	**Chromé/doré**	**340,00**

Grandera
Barre d'appui pour baignoire
Métal
Longueur 385 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 633 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


40 908 000	**Chromé**	**293,00**
40 908 IG0	**Chromé/doré**	**381,00**

Grandera
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 625 xx0

---

nouveau





GROHE SPA


40 946 000	**Chromé**	**409,00**
40 946 IG0	**Chromé/doré**	**532,00**

Grandera
Porte-balai de WC
Céramique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 40 632 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

39 958 00H **Blanc alpin** **720,00**

Airio
Vasque à poser ronde 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Design ultra-fin
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Porcelaine vitrifiée
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau





GROHE SPA

39 966 00H **Blanc alpin** **888,00**

Airio
Vasque à poser ovale 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Sans trop-plein
Design ultra-fin
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Porcelaine vitrifiée
Disponible à partir du 1er trimestre 2023


GROHE SPA

MODULES D'HABILLAGE ET PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

39 980 KS0 — **Velvet Black** — **1 279,00**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et du WC en céramique
Remplace à partir de mai 2023 la référence 38 809 KS0

nouveau






GROHE SPA

39 980 LS0 — **Blanc** — **1 279,00**

Module d'habillage en verre
pour Rapid SL
avec chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et du WC en céramique
Remplace à partir de mai 2023 la référence 39 374 LS0

nouveau






GROHE SPA

39 972 000 — **Chromé** — **850,00**

Nova Cosmopolitan Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Remplace à partir de mai 2023 la référence 38 809 000

GROHE SPA
DOUCHE SPA






SOMMAIRE

Hydrothérapie et thermostatiques	Aquasymphony	102
	F-digital Deluxe	103
	Rainshower Aqua Plafonniers	107
	Rainshower Aqua Douches de tête	108
	Rainshower Aqua Douchettes latérales	111
	Rainshower Aqua Douchettes	112
	Rainshower Aqua Douchettes à gâchette	114
	Grohtherm F	115

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






26 863 000 **Chromé** **32 623,00**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
Marquage de conformité CE
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément.
La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.
Recommandations de configuration avec Grohtherm SmartControl:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural (26 886 000)
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A++
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 373 001

nouveau





26 865 000 **Chromé** **3 099,00**

Rainshower Aqua 40"
Corps encastré
pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
Connections 1/2"

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 376 001



48 348 000 **Chromé** **40,40**


Jets
pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE
Avec clé de démontage

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






36 475 000 **Chromé** **897,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 2.0 (36 476 000) ou une unité de base 4.0 (26 864 000) – A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire
Système requis pour Android
Système d'exploitation à partir de la version 2.3.3
Densité des pixels: 160 dpi minimum
Résolution de l'affichage: 320 x 470 pixels pour pouce
Système requis pour Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini
Système d'exploitation Apple à partir de la version iOS 6.0

Le matériel mobile et l'application GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément en boutique Apple/sur iTunes ou sur la boutique Google Play.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 36 371 000

nouveau







36 476 000 **Chromé** **1 590,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Pour connecter les modules lumière, son et vapeur
Composé de :
2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)
2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules lumières (36 472 000)
ou
1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 36 397 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






26 864 000 **Chromé** **1 590,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et controlés
Composé de :
2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)
1 prise de connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)
1 prise de connexion LightCurtain pour Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 374 000

nouveau






36 474 000 **Chromé** **419,00**

GROHE F-digital Deluxe
Coffret à encloisonner pour unité de commande
A utiliser avec l'unité de base 26 864 000 ou 36 476 000
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec façade amovible pour installation
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage
Remplace à partir de mai 2023 la référence 36 367 000

nouveau






36 473 000 **Chromé** **1 589,00**

Rainshower F-digital Deluxe
Module son
127 x 127 mm par module
Gamme complète de haut-parleur
Composé de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable et anti-corrosion
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 413 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 36 360 000

nouveau





29 413 000 **Chromé** **353,00**


Rainshower F-digital Deluxe
Corps encastré pour module son
A utiliser avec un double module son (36 473 000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 29 073 000

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


36 472 000 **Chromé** **1 853,00**

Rainshower F-digital Deluxe
Module lumière
127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Composé de :
- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise
Imperméable et anti-corrosion
Alimentation électrique : 12 V DC
Marquage de conformité CE
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 412 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – à commander séparément
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 36 359 000

---

nouveau





GROHE SPA

29 412 000 **353,00**

Rainshower F-digital Deluxe
Corps encastré pour module lumière
A utiliser avec un double module lumière (36 472 000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 29 072 000

---

nouveau



GROHE SPA


26 828 000 **5 768,00**

F-digital Deluxe
Générateur de vapeur 9.9 kW avec une sortie vapeur et capteur de température
Composé de :
Générateur de vapeur 3.3 à 9.9 kW
480 x 350 x 159 mm
Adapté pour les pièces jusqu'à 16 m^2
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Puissance 9.9 kW
Arrivée d'eau 3/4"
Pression 1-10 bar (via un réducteur de pression)
Vidage automatique
Sortie d'eau 1/2"
Sortie de vapeur 1/2"
Protection de type IP 23
Marquage de conformité CE
Avec prise
Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
Raccords filetés 1/2"
Module du capteur de température:
60 x 60 x 12 mm
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 414 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 or 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – **tout doit être commandé séparément en fonction de l'installation.**
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Disponible à partir de juin 2023

---

nouveau






GROHE SPA

29 414 000 **574,00**

GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour générateur de vapeur
A utiliser avec le générateur de vapeur 26 828 000
Composé de :
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble d'extension pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble d'extension pour le générateur de vapeur, 5 m
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 29 074 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**42 633 000**	**Chromé**	**159,00**






GROHE F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique
Alimentation électrique pour unité de base (26 864 000 ou 36 476 000)
Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 472 000 ou 36 473 000)
Au total, 2 alimentations électriques max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Remplace à partir de mai 2023 la référence 42 429 000

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONNIERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA

26 873 000 — **Chromé** — **2 759,00**


Rainshower Aqua 20“
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
508 x 508 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 286 000

---

nouveau





GROHE SPA


26 888 000 — **Chromé** — **4 493,00**

Rainshower Aqua 15“
Plafonnier douche 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Débit d’un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20°: 20l/min
La douche de tête doit être controllée par 4 sorties
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 939 001

---

nouveau





GROHE SPA

26 883 000 — **Chromé** — **986,00**


Rainshower Aqua 230
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
230 x 230 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 863 xx0

---

nouveau





GROHE SPA

26 874 000 — **Chromé** — **909,00**

Rainshower Aqua 10“
Plafonnier douche 1 jet
Pluie
254 x 254 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 467 000

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau







GROHE SPA

26 887 000 **Chromé** **4 493,00**

Rainshower Aqua 15“
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Débit d’un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20°: 20l/min
Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément
La douche de tête doit être controllée par 4 sorties
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 938 001

nouveau






GROHE SPA

26 855 000 **Chromé** **309,00**

Rainshower Aqua 15“
Corps encastré
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15“
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d’installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Construction complète en métal
Conduit d’eau : laiton
Connections 1/2“
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 042 000

nouveau





GROHE SPA


26 890 000 **Chromé** **206,00**

Rainshower Aqua 75
Douche de tête 1 jet
Jet Pluie
Disque de jet: métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 308 000

nouveau





GROHE SPA


26 862 000 **Chromé** **661,00**

Rainshower Aqua 10“
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 871)
1 jet :
Pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 259 000

nouveau





GROHE SPA

26 860 000 **Economie d’eau** **Chromé** **685,00**

Rainshower Aqua 10“
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 872)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche horizontal Rainshower 286 mm (27 488 000)
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Disponible à partir de mai 2023

GROHE SPA

26 857 000 **Chromé** **685,00**


Version débit non limité
Disponible à partir de mai 2023

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA

26 861 000 **Economie d'eau** **Chromé** **685,00**


Rainshower Aqua 10"
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Disponible à partir de mai 2023

---

nouveau





GROHE SPA

26 872 000 **Economie d'eau** **Chromé** **663,00**

Rainshower Aqua 10"
Douche de tête 1 jet
Pluie
254 x 254 mm
Métal
Rotule réglable à +/- 20°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 285 000


GROHE SPA

26 871 000 **Chromé** **663,00**
Version débit non limité
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 271 000

---

nouveau





GROHE SPA

26 858 000 **Economie d'eau** **Chromé** **790,00**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 064 000


GROHE SPA

26 856 000 **Chromé** **790,00**
Version débit limité 12 l/min
Disponible à partir de mai 2023

---

nouveau





GROHE SPA

26 859 000 **Economie d'eau** **Chromé** **724,00**

Rainshower Aqua 230
Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Allure 230 (26 877 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Disponible à partir de mai 2023

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA

26 877 000 **Economie d'eau** **Chromé** **706,00**

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Disponible à partir de mai 2023

GROHE SPA


26 876 000 **Chromé** **706,00**

Version débit non limité
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 479 000

RAINSHOWER AQUA
DOUCHETTES LATÉRALES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	26 801 000	Economie d'eau	Chromé	181,00
	26 801 DC0	Economie d'eau	Supersteel	253,00
	26 801 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	289,00
	26 801 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	307,00
	26 801 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	289,00
	26 801 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	307,00
	26 801 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	289,00
	26 801 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	307,00






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l /min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
ne convient pas pour chauffe-eau instantané

GROHE SPA	26 802 000	Economie d'eau	Chromé	181,00
	26 802 DC0	Economie d'eau	Supersteel	253,00
	26 802 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	307,00
	26 802 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	307,00
	26 802 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	289,00
	26 802 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	307,00






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l /min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
ne convient pas pour chauffe-eau instantané

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
nouveau	26 866 000	Economie d'eau	Chromé	209,00
	26 866 DC0	Economie d'eau	Supersteel	293,00
	26 866 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	335,00
	26 866 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	356,00
	26 866 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	335,00
	26 866 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	356,00
	26 866 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	335,00
	26 866 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	356,00





Rainshower Aqua Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
Métal
GROHE Économie d'eau débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 465 xx0

26 891 000	Economie d'eau	Chromé	209,00

Version debit limité inférieur à 9,5 l/min
Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 341 000


26 889 000	Chromé	209,00

Version débit non limité
Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 034 000

---

nouveau





26 892 000	Chromé	367,00


Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Support mural (26 894 000)
Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 348 000

---

nouveau






26 894 000	Chromé	156,00

Rainshower Aqua
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 690 000

---

nouveau





26 893 000	Chromé	52,50

Rainshower Aqua
Adaptateur 1/2" x 1/2"
Métal
Permettant le placement de la douchette sur une barre


Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 389 000

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
nouveau	26 885 000	Economie d'eau	Chromé	138,00
	26 885 DC0	Economie d'eau	Supersteel	193,00
	26 885 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	234,00
	26 885 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	234,00
	26 885 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	220,00
	26 885 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	234,00






Rainshower Aqua Cube Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
Métal
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 888 xx0

26 884 000		Chromé	138,00
Version débit non limité			

nouveau	26 886 000	Economie d'eau	Chromé	193,00






Rainshower Aqua Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette métal (26 885 000)
Support mural (26 847 000)
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 889 000

nouveau	26 847 000		Chromé	46,00
	26 847 DC0		Supersteel	64,00
	26 847 AL0		Hard Graphite brossé	78,00






Allure Brilliant
Support mural pour douchette
Non orientable
Métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 706 xx0

nouveau	26 850 000		Chromé	73,50
	26 850 DC0		Supersteel	103,00
	26 850 AL0		Hard Graphite brossé	125,00





Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 707 xx0


GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
DOUCHETTES À GÂCHETTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

26 841 000 **Chromé** **258,00**

Rainshower Aqua
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet
Composé de :
Douchette avec gâchette (26 839)
Robinet avec support de douche intégré (26 842 000)
Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Se référer aux normes locales d'installation
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 332 000

nouveau






GROHE SPA

26 839 000 **Chromé** **104,00**

Rainshower Aqua
Douchette 1 jet
Avec gâchette
Métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Se référer aux normes locales d'installation
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 328 000

nouveau






GROHE SPA

26 842 000 **Chromé** **125,00**

Rainshower Aqua
Robinet avec support
Avec support mural pour douchette
Rosace
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Se référer aux normes locales d'installation
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 333 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	27 618 000	**Chromé**	**1 027,00**






Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré

	27 619 000	**Chromé**	**896,00**






Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite un panneau de contrôle
A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré

	35 500 000		**262,00**






GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

nouveau







	26 879 000	**Chromé**	**350,00**



GROHE SPA




Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 623 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**158,00**
nouveau  	**26 880 000** **Grohtherm F** **Panneau de contrôle 3 sorties** A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000) Poignées en métal pour le contrôle du volume Rosace en métal avec fixation cachée montage vertical ou horizontal **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 625 000**	**Chromé**	**874,00**
 	**35 031 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Connections 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**453,00**
nouveau  	**26 878 000** **Grohtherm F** **Façade incluant coude encastré et support de douche** 1 sortie 1/2" montage vertical ou horizontal Protégé contre les retours d'eau A utiliser avec un corps encastré 35 034 000 (1/2"), vendu séparément Douchette et flexible vendus séparément **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 621 000**	**Chromé**	**458,00**
nouveau  	**35 107 000** **Grohtherm F** **Corps encastré pour support mural 26 878 000** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Kit de rinçage Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Connections 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm **Remplace à partir de mai 2023 la référence 35 034 000**	**Chromé**	**309,00**

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	29 123 000		**Chromé**	**562,00**
	29 123 DC0		**Supersteel**	**787,00**
	29 123 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**898,00**
	29 123 DL0		**Warm Sunset brossé**	**898,00**
	29 123 A00		**Hard Graphite**	**843,00**
	29 123 AL0		**Hard Graphite brossé**	**898,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

	35 604 000			**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	29 124 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**611,00**
	29 124 DC0		**Supersteel**	**857,00**
	29 124 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**979,00**
	29 124 DL0		**Warm Sunset brossé**	**979,00**
	29 124 A00		**Hard Graphite**	**918,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

	35 604 000			**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	29 125 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**734,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

29 126 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**661,00**
29 126 DC0		**Supersteel**	**925,00**
29 126 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**1 058,00**
29 126 DL0		**Warm Sunset brossé**	**1 058,00**
29 126 A00		**Hard Graphite**	**993,00**
29 126 AL0		**Hard Graphite brossé**	**1 058,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	29 127 000	**Chromé**	**403,00**
	29 127 DC0	**Supersteel**	**565,00**
	29 127 A00	**Hard Graphite**	**606,00**
	29 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	**645,00**
	29 127 DL0	**Warm Sunset brossé**	**645,00**
	29 127 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**645,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

	35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

NF	**29 120 000**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**734,00**





Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

	35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	14 077 XH0	**Chromé/granite**	**30,30**



SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques





PROFESSIONAL GROHE


GROHE PROFESSIONAL
POUR LES PROS, PAR LES PROS

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

En tant qu'installateur, vous êtes tous les jours confronté à de nombreux défis. Faciliter votre travail est donc au cœur de notre esprit d'innovation.

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS

GROHE A CRÉÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES SUR MESURE



GROHE Professional a été conçu pour répondre aux besoins actuels des experts du sanitaire : les grossistes, les installateurs, les salles d'exposition et les prescripteurs.

Ces professionnels sont au cœur de nos réflexions et méritent des solutions modernes, facilitatrices et avantageuses afin de répondre aux besoins de leurs propres clients lors de l'installation d'une nouvelle salle de bains ou cuisine.

DES PRODUITS PROS POUR LES PROS
UNE OFFRE ADAPTÉE POUR LE RÉSEAU PROFESSIONNEL


- Les produits avec le logo GROHE Professional ne seront pas vendus par GROHE dans les grandes surfaces de bricolage et sur les sites d'e-commerce.
- Les avantages produit sont mis en avant sur les emballages pour faciliter le travail de nos clients
- Des gammes de produits dédiées pour optimiser le temps d'installation et pour répondre aux exigences design des architectes et clients finaux :

  Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm 500 / 1000 / 1000 Performance, Tempesta Cosmopolitan System, Euphoria System, Bau Ceramic et plus encore, tous avec le logo GROHE Professional



NOS HÉROS CACHÉS : **LES ENCASTRÉS GROHE QUI FONT LA DIFFÉRENCE**

- Des solutions encastrées universelles, pratiques à stocker et adaptées à différents budgets et configurations d'installation
- Pour des façades et des plaques de commande avec un choix impressionnant de designs et de finitions
- Pour des cuvettes suspendues parfaitement adaptées pour éviter les éclaboussures
- La plaque de commande WC s'installe verticalement ou horizontalement selon le souhait du client final
- Un corps encastré universel pour des configurations de douche jusqu'à 3 sorties
- Une alimentation par le dessous pour optimiser le temps d'installation et réduire les raccordements
- Des plaques de commandes ultra simples et rapides à monter, permettant aux installateurs de gagner un temps précieux




GROHE
GROHE

FAITES CONNAISSANCE **AVEC ÉRIC DESCAMPS**



50 ans, père de 2 enfants

Basé à Paris

Artisan plombier


Partenaire GROHE depuis 20 ans

Plus de 20 000 travaux réalisés en 30 ans d'activité



DÉCOUV SERVICE **GROHE**

GROHE



Une **extension de garantie** pour vos clients

* Une marque du groupe LIXIL

PROFESSIONAL GROHE

VREZ SON
E PRÉFÉRÉ :
+





Scannez les produits pour accéder **rapidement aux informations** techniques

Un accès rapide à une assistance technique : 01 70 70 02 96

Scannez le QR code pour rejoindre le club, vous inscrire à des formations **et bien plus encore**

PART OF LIXIL*

GROHE PROFESSIONAL APPORTE UNE RÉPONSE **À LA PÉNURIE D'INSTALLATEURS EN OPTIMISANT LEUR ACTIVITÉ**

- L'objectif est d'offrir la meilleure expérience de service à nos installateurs fidèles, et de leur permettre d'optimiser leur activité
- Les formations GROHE + offrent aux installateurs l'opportunité de développer leurs compétences techniques et d'obtenir des expertises GROHE
- Un accès à des formations spécifiques pour optimiser les interventions des installateurs et les échanges avec leurs clients
- Les installateurs certifiés bénéficient également d'avantages supplémentaires, par exemple la possibilité d'offrir une extension de garantie aux consommateurs.
- Plus de visibilité avec une présence dans le store locator sur grohe.fr
- Flashez les produits, cumulez des points et dépensez-les avec notre carte de paiement


GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION



LE PROGRAMME GIVE EST NOTRE RÉPONSE À LA PÉNURIE D'INSTALLATEURS QUALIFIÉS **TOUT EN PERMETTANT AUX JEUNES DE SE CRÉER UN AVENIR PROSPÈRE**

- Notre programme GIVE contribue à combler le manque d'installateurs qualifiés
- Un soutien de la marque GROHE aux jeunes étudiants en plomberie et une collaboration avec les écoles de plomberie dans toute l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique
- GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui pemettra de mettre en place de nouveaux standards dans l'industrie sanitaire de demain
- D'ici 2025, GROHE prévoit de développer plus de 100 partenariats, permettant de développer la visibilité et de montrer le savoir-faire des installateurs. En France, 6 écoles partenaires d'ici à avril 2023.
- À la suite de cette formation, nous soutenons les étudiants en proposant des opportunités professionnelles chez nos partenaires

worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire mondial pour démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir pour un avenir plus durable.

CHAQUE GOUTTE COMPTE
LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES

GROHE
CLIMATE CARE

GROHE propose aux utilisateurs des produits durables et respectueux de l'environnement.

Les références identifiées en vert sur ce tarif ou avec le logo "Climate Care" permettent de faire des économies d'eau et/ou d'énergie.

Notre site internet permet également aux utilisateurs de trouver facilement ces produits.

Pour plus d'informations sur la durabilité chez GROHE, veuillez consulter le site **green.grohe.com**

1 | GROHE SENSIA ARENA

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le Sensia Arena combine WC et avantages d'un bidet.

2 | CÉRAMIQUES GROHE

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

GROHE PowerFlush est une triple chasse puissante et exceptionnellement efficace. Le revêtement GROHE PureGuard protége quant à lui des germes et de la saleté grâce à des ions de longue durée.

3 | GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


PERMET DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 8 760 LITRES D'EAU PAR AN *

L'ouverture en eau froide au centre évite de solliciter la production d'eau chaude inutilement et d'économiser ainsi de l'énergie. Le limiteur de débit réduit drastiquement votre consommation d'eau.


4 | GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD

ÉVITER LES FUITES ET LES DÉGÂTS DES EAUX

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.



* Exemple de calcul annuel (base de 300 jours d'utilisation) pour une famille de 4 personnes prenant une douche de 6 minutes, utilisant un mitigeur de salle de bains pendant 2 minutes, et un mitigeur de cuisine pendant 1 minute par jour. Le débit des anciens produits est estimé à 15L/min pour la douche, de 8L/min pour le mitigeur de salle de bains, et de 12L/min pour le mitigeur de cuisine. Le débit des nouveaux produits est estimé à 8L/min pour la douche, 5L/min pour le mitigeur de salle de bains, et de 9,5L/min pour le mitigeur de cuisine. Plus d'infos sur **green.grohe.com**



5 | GROHE ÉCONOMIE D'EAU

ÉCONOMISER JUSQU'À 61 000 LITRES D'EAU PAR AN*

Une douchette ou une colonne de douche sans limitation de débit nécessite un volume de 15 l/min voire plus. Une douche de 6 minutes requiert alors 90 l d'eau (en comparaison une baignoire = 120 à 200 l). Une douchette ou colonne de douche équipée d'un limiteur de débit 8 l/min permet de réduire de près de 50 % le volume d'eau requis.

6 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ OR ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA

CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L'ensemble de douche Tempesta est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, un maximum de composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et les ressources.

7 | MITIGEUR THERMO-STATIQUE GROHTHERM

MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE DE L'EAU PENDANT LA DOUCHE

Les thermostatiques GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température, évitant le temps passé à réajuster la température. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à la Butée Éco GROHE.

8 | ROBINETS SANS CONTACT GROHE

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans la maison.

9 | GROHE BLUE

PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800 BOUTEILLES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE CHAQUE ANNÉE**

Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine.

** basé sur un foyer de quatre personnes

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Lineare	136
	Eurocube Joy	143
	Eurocube	148
	Plus	157
	Essence	165
	Eurodisc Joy	176
	Eurodisc Cosmopolitan	178
	Concetto	183
	Eurostyle Cosmopolitan	187
	Eurostyle	191
	Eurosmart Cosmopolitan	194
	Eurosmart	198
	Eurosmart Special	205
	BauLoop	210
Mélangeurs	Costa L	213
	Costa S	216
Universal	Universal	218
Accessoires	Selection	219
	Selection Cube	224
	Essentials	227
	Essentials Cube	234
	Essentials Authentic	237

DES SURFACES FAITES POUR DURER
GROHE COLORS

Les robinetteries GROHE sont conçues pour être aussi belles après des décennies qu'elles l'étaient au premier jour. Le succès réside dans la qualité de surface. GROHE utilise une technologie de pointe pour offrir des finitions de qualité exceptionnelle. Le processus de dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit que la composition de la surface est trois fois plus dure qu'une surface chromée et dix fois plus résistante aux rayures, de sorte qu'elle peut être chérie toute une vie.



GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR							
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●						●
LINEARE		●	●						●
PLUS		●	●						●


Supersteel


Hard Graphite brossé


Cool Sunrise brossé


Warm Sunset brossé


Hard Graphite


Cool Sunrise


Warm Sunset

GROHE
NOUVELLE FINITION PHANTOM BLACK

nouveau

Découvrez la toute nouvelle finition GROHE Phantom Black :
un noir inédit, extrêmement mat, sans reflet et d'une grande résistance. L'histoire commence avec 8 premières références disponibles dès début 2023.



22 120 KF0
Euphoria SmartControl System 310 Duo
PPI : 1 717 € HT
(page 340)



24 172 KF1
Essence lavabo taille S
Corps lisse
PPI : 250 € HT
(page 165)



24 176 KF1
Essence lavabo taille M
Corps lisse
PPI : 293 € HT
(page 167)



30 505 KF0
Essence Cuisine bec haut
PPI : 434 € HT
(page 425)



30 590 KF0 + 40 438 001
GROHE Blue Pure
PPI : 634 € HT
(page 413)



38 732 KF0
Skate Cosmopolitan
PPI :138 € HT
(page 593)




38 505 KF0
Skate Air
PPI : 113 € HT
(page 594)



39 881 KF0 / 39 882 KF0
Tectron Bau E
PPI : 475 / 389 € HT
(page 575)


GROHE
LINEARE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	32 109 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**217,00**
	32 109 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**304,00**
	32 109 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**348,00**




Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 791 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**217,00**
	23 791 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**304,00**
	23 791 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**348,00**




Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

NF 	23 790 001	**E00Ch3A2U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**217,00**







Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

NF 	32 114 001	**E00Ch2A2U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**232,00**
	32 114 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**324,00**
	32 114 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**371,00**



Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE LINEARE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 106 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**232,00**
	23 106 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**324,00**
	23 106 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**371,00**
	Lineare **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 296 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**324,00**
	23 296 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**454,00**
	23 296 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**518,00**
	Lineare **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille L** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 405 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**345,00**
	23 405 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**483,00**
	23 405 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**551,00**
	Lineare **Mitigeur monocommande vasque à poser** **Taille XL** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **Version rehaussée** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples			
 	20 304 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**362,00**
	Lineare **Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M** Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm			

GROHE
LINEARE

Article n°		Couleur	Prix (€)
19 409 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**281,00**
19 409 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**394,00**
19 409 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**449,00**






Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 149 mm

23 444 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**304,00**
23 444 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**426,00**
23 444 AL1	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**487,00**






Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
saillie 207 mm

23 571 000		**274,00**






Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

33 848 001	**Chromé**	**270,00**
33 848 DC1	**Supersteel**	**377,00**
33 848 AL1	**Hard Graphite brossé**	**432,00**






Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	33 865 001	**Chromé**	**277,00**
	33 865 DC1	**Supersteel**	**388,00**
	33 865 AL1	**Hard Graphite brossé**	**444,00**






Lineare
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

---

	34 719 000	**E1C2A1U3**	**Chromé**	**414,00**






Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

---

	33 849 001	**Chromé**	**355,00**
	33 849 DC1	**Supersteel**	**497,00**
	33 849 AL1	**Hard Graphite brossé**	**566,00**






Lineare
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000

---

	34 718 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**455,00**






Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

GROHE
LINEARE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**24 063 001**	**Chromé**	**209,00**
	24 063 DC1	**Supersteel**	**291,00**
	24 063 AL1	**Hard Graphite brossé**	**333,00**



Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


	**24 064 001**	**Chromé**	**229,00**
	24 064 DC1	**Supersteel**	**320,00**
	24 064 AL1	**Hard Graphite brossé**	**367,00**



Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	**24 095 001**	**Chromé**	**255,00**
	24 095 DC1	**Supersteel**	**358,00**
	24 095 AL1	**Hard Graphite brossé**	**410,00**




Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**19 577 001** **19 577 DC1** **19 577 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**961,00** **1 345,00** **1 537,00**




Lineare
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bec bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)

	**19 965 001**	**Chromé**	**776,00**




Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

	**29 037 000**		**908,00**




Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés

	**23 792 001** **23 792 DC1** **23 792 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**1 787,00** **2 501,00** **2 859,00**




Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Saillie 271 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche 1250 mm
Protégé contre les retours d'eau


GROHE
LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**45 984 001**		**542,00**


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

 	**13 383 001** **13 383 DC1** **13 383 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**261,00** **368,00** **419,00**

Lineare
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm






 	**34 705 000**	**Chromé**	**1 636,00**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)







 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**192,00** **268,00** **307,00**

Siphon 1 1/4"
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année





GROHE
EUROCUBE JOY

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 654 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**279,00**
		23 656 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**272,00**
		23 657 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**293,00**
		23 658 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**287,00**
		23 661 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande vasque à poser** **Taille XL** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **Version rehaussée** **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**386,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		19 997 000	**Economie d'eau** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 429 000 **Livré sans le corps encastré** **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm **Saillie 170 mm**	**Chromé**	**315,00**
		19 998 000	**Economie d'eau** **Version - Saillie 231 mm**	**Chromé**	**332,00**
		23 429 000	**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick** Montage 2 trous Livré sans façade **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		**283,00**
		46 901 000	**Kit de prolongation 25 mm** pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage		**105,00**
		23 665 000	**Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau	**Chromé**	**343,00**
		23 666 000	**Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE XL Cascade** Clapet anti-retour intégré Raccords en S	**Chromé**	**422,00**


GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**24 061 000** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**205,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	**24 062 000** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**226,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	**24 094 000** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 3 sorties** Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**253,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	**24 153 000** **24 153 DC0** **24 153 AL0** **Grohtherm Cube** **Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop** Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Vanne d'arrêt en céramique, 120° Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**546,00** **764,00** **874,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	24 154 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
	24 154 DC0		**Supersteel**	**851,00**
	24 154 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	24 155 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
	24 155 DC0		**Supersteel**	**851,00**
	24 155 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,50**


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	34 741 000		**Chromé**	**1 441,00**




Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Douche de tête en **métal** Rainshower 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY





	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**23 667 001**	**Chromé**	**1 813,00**

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau

 	**45 984 001**	**542,00**


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation

GROHE
EUROCUBE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 137 000	**Economie d'eau** **Eurocube** **Robinet monofluide lave-mains** **Taille XS** Monotrou sur plage Levier de commande métallique Tête céramique **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	**Chromé**	**191,00**
 	23 127 00E	**Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**242,00**
	23 127 DC0 **23 127 AL0**		**Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**340,00** **388,00**
		Version débit non limité		
 	23 132 00E	**Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**237,00**
 	23 390 00E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Eurocube** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**242,00**
	23 392 00E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Version : Corps lisse**	**Chromé**	**237,00**


GROHE EUROCUBE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	23 445 000	**E00Ch2A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**255,00**
	23 445 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**358,00**
	23 445 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**409,00**




Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 446 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**250,00**



Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

	23 135 00E	**Economie d'eau**	**Chromé**	**292,00**




Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 135 DC0		**Supersteel**	**408,00**
23 135 AL0		**Hard Graphite brossé**	**465,00**

Version débit non limité

	23 406 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**338,00**
	23 406 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**473,00**
	23 406 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**540,00**




Eurocube
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROCUBE

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 441 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**829,00**
36 441 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**1 077,00**
36 441 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 244,00**






Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

20 351 000	**Chromé**	**366,00**
20 351 DC0	**Supersteel**	**511,00**
20 351 AL0	**Hard Graphite brossé**	**584,00**






Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 895 000	**Chromé**	**301,00**
19 895 DC0	**Supersteel**	**421,00**
19 895 AL0	**Hard Graphite brossé**	**481,00**










Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 447 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**315,00**
23 447 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**443,00**
23 447 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**505,00**

Version - Saillie 231 mm


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**23 200 002**		**274,00**
	Corps encastré pour mitigeur monocommande Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Installation avec bec à gauche ou à droite Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
 	**23 138 000** **23 138 DC0** **23 138 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**242,00** **340,00** **388,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples		
 	**23 145 000** **23 145 DC0** **23 145 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**275,00** **385,00** **440,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces		
 	**23 140 000** **23 140 DC0** **23 140 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**319,00** **512,00** **577,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)		
 	**24 061 000** **24 061 DC0** **24 061 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**205,00** **287,00** **328,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**

GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	24 062 000	**Chromé**	**226,00**
	24 062 DC0	**Supersteel**	**315,00**
	24 062 AL0	**Hard Graphite brossé**	**361,00**






Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

	24 094 000	**Chromé**	**253,00**
	24 094 DC0	**Supersteel**	**353,00**
	24 094 AL0	**Hard Graphite brossé**	**403,00**






Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

---

	24 153 000	**Chromé**	**546,00**
	24 153 DC0	**Supersteel**	**764,00**
	24 153 AL0	**Hard Graphite brossé**	**874,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE EUROCUBE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	24 154 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
	24 154 DC0		**Supersteel**	**851,00**
	24 154 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	24 155 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
	24 155 DC0		**Supersteel**	**851,00**
	24 155 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000		**79,50**





GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

	34 741 000		**Chromé**	**1 441,00**









Grohtherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
Composé de :
Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Douche de tête en **métal** Rainshower 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Coude à encastrer (26 370)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


GROHE
EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 897 001** **19 897 DC1** **19 897 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**1 186,00** **1 659,00** **1 896,00**
	Eurocube **Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Composé de : Bec bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Levier de commande métallique Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette A associer avec 29 037 000 (optionnel)		
 	**29 037 000**		**908,00**
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés		
 	**23 672 001** **23 672 DC1** **23 672 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**1 820,00** **2 548,00** **2 914,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol** **A associer impérativement avec :** 45 984 001 Livré sans corps encastré **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) saillie 298 mm Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Avec support de douchette		
 	**45 984 001**		**542,00**
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation		


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**146,00** **204,00** **233,00**
	Eurocube **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**		
 	**13 304 000**	**Chromé**	**164,00**
	Bec Bain déverseur Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties avec platine de raccordement encastrée Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**		
 	**19 910 000**	**Chromé**	**61,50**
	Eurocube **Façade pour robinet d'arrêt encastré** Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" **Livré sans le corps encastré** Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802		
 	**35 028 000**		**158,00**
	Rapido C **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**25,10**
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		
	29 802 000 **Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**		**46,30**


GROHE
EUROCUBE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**55,50** **77,50** **89,00**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique


		**22 013 000**	**Chromé**	**55,50**

Eurocube
Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique


		**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**298,00** **416,00** **475,00**

Siphon
Pour lavabo
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Corps en laiton


GROHE PLUS

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 958 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**815,00**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M
Affichage de la température avec LED
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
Retour automatique du mousseur
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
Batterie externe
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

 	23 959 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**851,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L
Affichage de la température avec LED
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
Retour automatique du mousseur
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
Batterie externe
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

 	32 612 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**231,00**
	32 612 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**323,00**
	32 612 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**370,00**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

 	33 163 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**231,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE PLUS


	Article n°		Couleur	Prix (€)
	23 870 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**231,00**



GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 871 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**289,00**
23 871 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**403,00**
23 871 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**461,00**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 872 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**289,00**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

nouveau


23 851 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**323,00**
23 851 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**452,00**
23 851 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**517,00**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE PLUS

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 873 003	Economie d'eau	Chromé	323,00


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec pivotant avec remise en place facile
Zone de rotation 90°
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

 	23 843 003	Economie d'eau	Chromé	375,00
	23 843 DC3	Economie d'eau	Supersteel	525,00
	23 843 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	600,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

 	23 844 003	Economie d'eau	Chromé	375,00


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

 	32 618 003	Economie d'eau	Chromé	358,00
	32 618 DC3	Economie d'eau	Supersteel	501,00
	32 618 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	572,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE PLUS

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	20 301 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**358,00**



GROHE Plus
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

	29 303 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**281,00**
	29 303 DC3	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**394,00**
	29 303 AL3	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**449,00**




GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

	29 306 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**300,00**


Version - saillie 203 mm

	23 200 002			**274,00**




Corps encastré pour mitigeur monocommande
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Installation avec bec à gauche ou à droite
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

	33 241 003		**Chromé**	**231,00**
	33 241 DC3		**Supersteel**	**323,00**
	33 241 AL3		**Hard Graphite brossé**	**370,00**




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Système d'installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**33 577 003** **33 577 DC3** **33 577 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**276,00** **387,00** **443,00**


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

 	**34 719 000**	**E1C2A1U3**	**Chromé**	**414,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau





 	**33 553 003** **33 553 DC3** **33 553 AL3**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**345,00** **485,00** **554,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur laminar
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau

 	**34 718 000**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**455,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau


GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 954 000** **GROHE Plus** **Tablette** Compatible avec : 33 553 003 33 547 003 33 577 003	**Chromé**	**124,00**
 	**24 059 003** **24 059 DC3** **24 059 AL3** **GROHE Plus** **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**218,00** **307,00** **351,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	**24 060 003** **24 060 DC3** **24 060 AL3** **GROHE Plus** **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**231,00** **323,00** **370,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	**24 093 003** **24 093 DC3** **24 093 AL3** **GROHE Plus** **Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 3 sorties** Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**259,00** **363,00** **416,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	29 307 003	**Chromé**	**951,00**
	29 307 DC3	**Supersteel**	**1 332,00**
	29 307 AL3	**Hard Graphite brossé**	**1 523,00**






GROHE Plus
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
bec avec mousseur laminaire pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002

---

23 845 003	**Chromé**	**784,00**






GROHE Plus
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
sans déverseur (19 035)
Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

---

29 037 002		**905,00**






Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés

---


23 846 003	**Chromé**	**1 754,00**
23 846 DC3	**Supersteel**	**2 455,00**
23 846 AL3	**Hard Graphite brossé**	**2 806,00**






GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur laminaire
Longueur 282 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**45 984 001**		**542,00**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation


 	**13 404 003**	**Chromé**	**162,00**
	13 404 DC3	**Supersteel**	**227,00**
	13 404 AL3	**Hard Graphite brossé**	**258,00**

GROHE Plus
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mousseur laminar
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm

GROHE ESSENCE

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 171 001	Economie d'eau	Chromé	184,00
24 171 DC1	Economie d'eau	Supersteel	257,00
24 171 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	277,00
24 171 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	295,00
24 171 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	277,00
24 171 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	295,00
24 171 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	277,00
24 171 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	295,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 589 xx1

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 172 001	Economie d'eau	Chromé	179,00
24 172 DC1	Economie d'eau	Supersteel	250,00
24 172 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	267,00
24 172 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	284,00
24 172 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	267,00
24 172 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	284,00
24 172 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	267,00
24 172 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	284,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 590 xx1

nouveau

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 172 KF1	Economie d'eau	Phantom Black	250,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
ESSENCE

	Article n°		Couleur	Prix (€)






24 180 001 **E00CH3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **184,00**

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 591 001






24 175 001 **Economie d'eau** **Chromé** **184,00**

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 898 001





34 813 001 **Economie d'eau** **Chromé** **179,00**


Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 34 294 001

GROHE ESSENCE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	24 173 001	E00Ch3A3U3 Economie d'eau	Chromé	215,00
	24 173 DC1	Economie d'eau	Supersteel	302,00
	24 173 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	324,00
	24 173 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	344,00
	24 173 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	324,00
	24 173 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	344,00
	24 173 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	324,00
	24 173 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	344,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 462 xx1

	24 176 001	Economie d'eau	Chromé	209,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 463 001

nouveau

	24 176 KF1	Economie d'eau	Phantom Black	293,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
ESSENCE

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 174 001	Economie d'eau	Chromé	237,00
24 174 DC1	Economie d'eau	Supersteel	331,00
24 174 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	355,00
24 174 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	378,00
24 174 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	355,00
24 174 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	378,00
24 174 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	355,00
24 174 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	378,00






Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 628 xx1

24 177 001	Economie d'eau	Chromé	230,00







Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 541 001

24 170 001	Economie d'eau	Chromé	319,00
24 170 DC1	Economie d'eau	Supersteel	448,00
24 170 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	481,00
24 170 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	512,00
24 170 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	481,00
24 170 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	512,00
24 170 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	481,00
24 170 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	512,00






Essence
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 901 xx1

GROHE ESSENCE


Article n°		Couleur	Prix (€)
36 445 000	Economie d'eau	Chromé	666,00
36 445 DC0	Economie d'eau	Supersteel	866,00
36 445 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	932,00
36 445 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 000,00
36 445 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	932,00
36 445 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 000,00
36 445 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	932,00
36 445 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 000,00





Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






20 296 001 | Economie d'eau | Chromé | 301,00

Essence
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






20 299 001 | Economie d'eau | Chromé | 330,00

Essence
Mélangeur 3 trous 1/2"
Taille L
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE
ESSENCE

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 192 001	Economie d'eau	Chromé	237,00
29 192 DC1	Economie d'eau	Supersteel	331,00
29 192 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	355,00
29 192 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	378,00
29 192 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	355,00
29 192 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	378,00
29 192 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	355,00
29 192 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	378,00






Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 183 mm
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 408 xx1

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 193 001	Economie d'eau	Chromé	267,00
29 193 DC1	Economie d'eau	Supersteel	373,00
29 193 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	400,00
29 193 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	427,00
29 193 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	400,00
29 193 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	427,00
29 193 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	400,00
29 193 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	427,00






Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
saillie 230 mm
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 967 xx1

23 571 000 — **274,00**






Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 178 001	**Chromé**	**184,00**
24 178 DC1	**Supersteel**	**257,00**
24 178 GL1	**Cool sunrise**	**277,00**
24 178 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**295,00**
24 178 DA1	**Warm Sunset**	**277,00**
24 178 DL1	**Warm Sunset brossé**	**295,00**
24 178 A01	**Hard Graphite**	**277,00**
24 178 AL1	**Hard Graphite brossé**	**295,00**






Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 935 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)
25 252 001	**Chromé**	**204,00**
25 252 DC1	**Supersteel**	**284,00**
25 252 GL1	**Cool sunrise**	**306,00**
25 252 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**326,00**
25 252 DA1	**Warm Sunset**	**306,00**
25 252 DL1	**Warm Sunset brossé**	**326,00**
25 252 A01	**Hard Graphite**	**306,00**
25 252 AL1	**Hard Graphite brossé**	**326,00**






Essence
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 33 636 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)
25 250 001	**Chromé**	**251,00**
25 250 DC1	**Supersteel**	**351,00**
25 250 GL1	**Cool sunrise**	**375,00**
25 250 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**400,00**
25 250 DA1	**Warm Sunset**	**375,00**
25 250 DL1	**Warm Sunset brossé**	**400,00**
25 250 A01	**Hard Graphite**	**375,00**
25 250 AL1	**Hard Graphite brossé**	**400,00**






Essence
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 33 624 xx1

GROHE
ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 168 001	**Chromé**	**190,00**
24 168 DC1	**Supersteel**	**265,00**
24 168 GL1	**Cool sunrise**	**283,00**
24 168 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**302,00**
24 168 DA1	**Warm Sunset**	**283,00**
24 168 DL1	**Warm Sunset brossé**	**302,00**
24 168 A01	**Hard Graphite**	**283,00**
24 168 AL1	**Hard Graphite brossé**	**302,00**





Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional


Remplace la référence 24 057 xx1

35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 167 001	**Chromé**	**208,00**
24 167 DC1	**Supersteel**	**292,00**
24 167 GL1	**Cool sunrise**	**312,00**
24 167 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**332,00**
24 167 DA1	**Warm Sunset**	**312,00**
24 167 DL1	**Warm Sunset brossé**	**332,00**
24 167 A01	**Hard Graphite**	**312,00**
24 167 AL1	**Hard Graphite brossé**	**332,00**





Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 058 xx1


35 604 000		**79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	24 169 001	**Chromé**	**235,00**
	24 169 DC1	**Supersteel**	**329,00**
	24 169 GL1	**Cool sunrise**	**353,00**
	24 169 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**376,00**
	24 169 DA1	**Warm Sunset**	**353,00**
	24 169 DL1	**Warm Sunset brossé**	**376,00**
	24 169 A01	**Hard Graphite**	**353,00**
	24 169 AL1	**Hard Graphite brossé**	**376,00**






Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 092 xx1

35 604 000		**79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel		
Version GROHE Professional		






34 705 000	**Chromé**	**1 636,00**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

25 251 001	**Chromé**	**853,00**
25 251 DC1	**Supersteel**	**1 195,00**
25 251 GL1	**Cool sunrise**	**1 281,00**
25 251 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**1 366,00**
25 251 DA1	**Warm Sunset**	**1 281,00**
25 251 DL1	**Warm Sunset brossé**	**1 366,00**
25 251 A01	**Hard Graphite**	**1 281,00**
25 251 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 366,00**







Essence
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bec bain pré-assemblé
Mitigeur monocommande
Levier de commande métallique
Bec de remplissage baignoire avec mousseur
Inverseur bain/douche
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 578 xx1


GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 976 001**	**Chromé**	**597,00**

Essence
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000


 	**29 037 000**		**908,00**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Caches des vis de fixation livrés chromés

 	23 741 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**2 527,00**
	23 741 DC1	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**3 538,00**


Essence
Système de douche hors Sol
Montage au sol
A associer impérativement avec :
45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique
Douche de tête/Douchette
Bras de douche orientable horizontalement 360°
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Protégé contre les retours d'eau

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**25 248 001**	**Chromé**	**1 348,00**
	25 248 DC1	**Supersteel**	**1 887,00**
	25 248 GL1	**Cool sunrise**	**2 022,00**
	25 248 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**2 156,00**
	25 248 DA1	**Warm Sunset**	**2 022,00**
	25 248 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 156,00**
	25 248 A01	**Hard Graphite**	**2 022,00**
	25 248 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 156,00**


Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 277 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 491 xx1

45 984 001 **542,00**


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation


13 449 001	**Chromé**	**140,00**
13 449 DC1	**Supersteel**	**195,00**
13 449 GL1	**Cool sunrise**	**209,00**
13 449 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**223,00**
13 449 DA1	**Warm Sunset**	**209,00**
13 449 DL1	**Warm Sunset brossé**	**223,00**
13 449 A01	**Hard Graphite**	**209,00**
13 449 AL1	**Hard Graphite brossé**	**223,00**

Essence
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 221 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE
EURODISC JOY

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 425 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**233,00**


Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 427 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**247,00**


Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 428 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**355,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples




		19 969 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**284,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 226 mm






		23 429 000			**283,00**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
Montage 2 trous
Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
Montage encastré
Gabarit d'encastrement
Corps Laiton
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE
EURODISC JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**46 901 000** **Kit de prolongation 25 mm** pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage		**105,00**
 	**24 055 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**174,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	**24 056 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré	**Chromé**	**192,00**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 049 002		Chromé	196,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		33 190 20E	Economie d'eau	Chromé	196,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **Limiteur de température ajustable** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
		33 183 002		Chromé	196,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			
		32 469 20E	Economie d'eau	Chromé	190,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Levier de commande métallique Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples			
NF 		23 389 20E	E00Ch3A3U3 Economie d'eau	Chromé	190,00
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 384 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **196,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 382 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **190,00**
Version - Corps lisse






23 448 002 **Economie d'eau** **Chromé** **223,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






23 449 002 **Economie d'eau** **Chromé** **217,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples









23 054 003 **Chromé** **244,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		23 432 000	**Economie d'eau** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande vasque à poser** **Taille XL** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **Version rehaussée** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** SpeedClean mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)	**Chromé**	**341,00**
		19 573 002	**Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous **Livré sans le corps encastré** Rosace en métal Levier de commande métallique **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm **Saillie 170 mm**	**Chromé**	**244,00**
		19 974 002	**Economie d'eau** **Version : saillie 225 mm**	**Chromé**	**262,00**
		23 571 000	**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"** Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		**274,00**
		33 244 002	**Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Levier de commande métallique Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)	**Chromé**	**196,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






33 569 002 **E1C1A3U3** **Chromé** **196,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)






34 719 000 **E1C2A1U3** **Chromé** **414,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau






33 390 002 **E3/1C1A2U3** **Chromé** **244,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)






34 718 000 **E3/1C1A1U3** **Chromé** **455,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau








24 055 002 **Chromé** **174,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**24 056 002**	**Chromé**	**192,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		
	35 604 000		**79,50**
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel **Version GROHE Professional**		
 	**34 705 000**	**Chromé**	**1 636,00**
	Grohtherm SmartControl **Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310** Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35604000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Support mural Rainshower (27 074 000) Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)		
 	**13 278 002**	**Chromé**	**119,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**		


GROHE CONCETTO

		Article n°		Couleur	Prix (€)
		32 207 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**122,00**

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

		32 204 10E	**Economie d'eau**	**Chromé**	**155,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 380 10E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**155,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

		23 385 10E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**148,00**

Version - Corps lisse


		23 450 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**177,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


		23 451 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**170,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE
CONCETTO

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 739 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**263,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

 	32 629 002		**Chromé**	**222,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

 	23 920 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**251,00**

Concetto
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


 	20 216 001		**Chromé**	**268,00**

Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
Tête céramique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






19 575 001 — **Chromé** — **226,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm






23 571 000 — **274,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






32 210 001 — **Chromé** — **155,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (46308)






32 700 001 — **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** — **Chromé** — **193,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)









24 053 001 — **E1C1A3U3** — **Chromé** — **168,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 — **79,50**

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


GROHE
CONCETTO

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**24 054 001**	**E3/1C1A2U3**	**Chromé**	**184,00**
	Concetto **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**			**79,50**
 	**19 576 002**		**Chromé**	**806,00**
	Concetto **Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Composé de : Bec bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Châssis optionnel (29 037 000)			
 	**29 037 000**			**908,00**
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés			
 	**13 280 001**		**Chromé**	**116,00**
	Concetto **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Saillie 170 mm** Filetage extérieur 1/2"			

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)






23 037 002 **Chromé** **148,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

NF






23 387 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **148,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






33 552 20E **Economie d'eau** **Chromé** **148,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






32 468 20E **Economie d'eau** **Chromé** **141,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

NF










23 374 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **148,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 373 20E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **141,00**
Version : corps lisse


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**23 043 003** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille L** Monotrou sur plage Levier de commande métallique Fixation de poignée invisible **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel **GROHE FastFixation** installation rapide Mousseur Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**207,00**
 	**20 208 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mélangeur 3 trous Lavabo** **Taille S** Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux Ecrous 10,5 mm	**Chromé**	**295,00**
 	**19 571 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille S** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous **Livré sans le corps encastré** Rosace en métal Levier de commande métallique **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm	**Chromé**	**253,00**
 	**23 571 000** **Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"** Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		**274,00**
 	33 565 002 **E0C1A2U3 Economie d'eau** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)	**Chromé**	**148,00**

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






32 229 002 **E1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **148,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)






33 614 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **269,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)






32 228 002 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **181,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (08791)






24 051 002 **Chromé** **167,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional








24 052 002 **Chromé** **184,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**23 048 003**	**Chromé**	**911,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous** **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Composé de : Bec bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel (29 037 000)		
 	**29 037 000**		**908,00**
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés		
 	**13 276 002**	**Chromé**	**122,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**		

GROHE EUROSTYLE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	33 558 003	**E00Ch2A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**144,00**
	33 558 LS3	**Economie d'eau**	**Blanc/chromé**	**187,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	23 374 003	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**144,00**
	23 374 LS3	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Blanc/chromé**	**187,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

	32 468 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**136,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples






	23 569 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**225,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples






	23 570 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**278,00**
	23 570 LS3	**Economie d'eau**	**Blanc/chromé**	**361,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE
EUROSTYLE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**19 571 003**	**Chromé**	**270,00**
		Eurostyle **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** Montage mural apparent **Livré sans le corps encastré** **A associer impérativement avec :** 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Rosace en métal Levier de commande étrier en métal **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm saillie 203 mm		
		**23 571 000**		**274,00**
		Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
		33 565 003 **Economie d'eau**	**Chromé**	**144,00**
		Eurostyle **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples		
		**33 590 LS3**	**Blanc/chromé**	**206,00**
		Eurostyle **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau		
		**32 229 003** **E1C2A3U3 Butée 1/2 débit**	**Chromé**	**158,00**
		Eurostyle **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques		


GROHE EUROSTYLE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**33 591 LS3**		**Blanc/chromé**	**253,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Rosaces métalliques			
NF  	**32 228 003**	**E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit**	**Chromé**	**194,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Protégé contre les retours d'eau			
NF  	**24 048 003** **24 048 LS3**	**E1C1A3U3**	**Chromé** **Blanc**	**157,00** **204,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**			**79,50**
NF  	**24 049 003** **24 049 LS3**	**E3/1C1A2U3**	**Chromé** **Blanc**	**172,00** **223,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**			**79,50**


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	32 825 00E	E00Ch2A3U3 Economie d'eau	Chromé	111,00


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

 	32 824 000		Chromé	105,00


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

 	23 377 00E	E00Ch3A3U3 Economie d'eau	Chromé	111,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

 	23 376 00E	E00Ch3A3U3 Economie d'eau	Chromé	106,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


 	23 325 000	Economie d'eau	Chromé	128,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 327 000 **Economie d'eau** **Chromé** **123,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)






23 396 00E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **128,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Limiteur de température ajustable
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 398 00E **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **123,00**
Version : corps lisse






32 830 001 **Chromé** **164,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)










23 921 000 **Economie d'eau** **Chromé** **205,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**20 187 000**	**Chromé**	**227,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S** Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrous 10,5 mm		
		**19 381 000**	**Chromé**	**207,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille S** Montage mural apparent **A associer impérativement avec :** 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous **Livré sans le corps encastré** Rosace en métal Levier de commande métallique **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm **Saillie 170 mm**		
		**23 571 000**		**274,00**
		Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		
		**32 839 000**	**Chromé**	**111,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Bidet** **Taille S** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)		
		**32 838 000**	**E1C2A2U3 Butée 1/2 débit**	**Chromé**	**111,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température optionnel (08 791)		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






32 836 000 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **146,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)






32 833 000 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **133,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (08791)






24 044 000 **E1C1A3U3** **Chromé** **142,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional






24 045 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé** **156,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional







13 261 000 **Chromé** **98,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm


GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 965 003	**E00Ch2A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**96,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
Limiteur de débit ajustable
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

 	23 967 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**89,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Corps lisse
Gamme GROHE Professional


 	23 969 003	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**96,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Version inclinée
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	23 975 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**368,00**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	33 265 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**96,00**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement souples
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Gamme GROHE Professional

	32 467 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**89,50**

Version corps lisse sans vidage

	32 926 003	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**96,00**






Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Tirette excentrée
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional


	32 154 003	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**89,50**

Version corps lisse sans vidage


GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	24 192 003	**E00Ch3A3U3 Cradle to Cradle Gold**	**Chromé**	**110,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

 	23 974 003	**Economie d'eau 3,5 l/min**	**Chromé**	**96,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

 	23 322 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**110,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	23 324 003	**Economie d'eau**	**Chromé**	**104,00**

Version corps lisse sans vidage





 	23 393 30E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**110,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

	23 395 30E	**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**104,00**

Version corps lisse sans vidage


GROHE EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	23 976 003	**Economie d'eau** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** **Bec extractible** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min Système d'installation rapide **GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec **Corps lisse** avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**234,00**
 	23 537 003	**E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille L** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**158,00**
	23 970 003	**E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Version corps lisse avec vidage clic clac**	**Chromé**	**158,00**
 	23 971 003	**Economie d'eau** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande vasque à poser** **Taille XL** **Version rehaussée** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **GROHE FastFixation** installation rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**213,00**
 	24 164 003	**Economie d'eau** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande vasque à poser** **Taille XL** **Version rehaussée** Monotrou sur plage Levier de commande métallique **GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur **GROHE FastFixation** installation rapide **Corps lisse** Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**213,00**

GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)






29 337 003 **Economie d'eau** **Chromé** **194,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm
Gamme GROHE Professional






29 338 003 **Economie d'eau** **Chromé** **210,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Gamme GROHE Professional






23 571 000 **274,00**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité






32 928 003 **E00Ch3A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **99,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)






32 172 003 **E1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **105,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional






33 412 003 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **132,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional






32 158 003 **E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **123,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional









33 304 003 **Butée 1/2 débit** **Chromé** **117,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Sans raccords
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional


GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	33 303 003	**E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage sur gorge Levier de commande métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords colonnettes Protégé contre les retours d'eau **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**175,00**
 	24 042 003	**E1C1A3U3** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**137,00**
	35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	24 043 003	**E3/1C1A2U3** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Levier de commande métallique **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**152,00**
	35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel** **Version GROHE Professional**		**79,50**
 	13 448 003	**Eurosmart** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 171 mm **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**98,00**

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 988 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé** **140,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional






23 989 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé** **154,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Sans possibilité de désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional






23 986 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé** **182,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 987 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé** **196,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional






23 980 003 **Chromé** **112,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






23 981 003 **Chromé** **125,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional






25 241 003 **Chromé** **138,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

	Article n°		Couleur	Prix (€)






PROFESSIONAL GROHE

25 242 003 **Chromé** **121,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional






PROFESSIONAL GROHE

23 984 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé** **182,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional






PROFESSIONAL GROHE

23 985 003 **Sécurité thermostatique** **Chromé** **196,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE Économie d'eau brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Gamme GROHE Professional










PROFESSIONAL GROHE

23 982 003 **Chromé** **112,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART SPECIAL

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**23 983 003** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Lavabo** **Taille M** Monotrou sur plage Levier de commande long métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** **GROHE FastFixation** installation rapide **Corps lisse** avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**125,00**
		**25 243 003** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Bain / Douche** Montage mural apparent Levier de commande long métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**138,00**
		**34 665 000** **Grohtherm Special** **Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2** Montage mural apparent Poignées ergonomiques en métal Aquadimmer à fonctions multiples Régulateur de débit Robinet d'arrêt intégré Inverseur bain/douche **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Mousseur laminar Filtres intégrés Avec raccords S et rosaces **GROHE FastFixation** pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux **100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SafetyPlus**	**Chromé**	**519,00**
		**25 244 003** **Eurosmart** **Mitigeur monocommande Douche** Montage mural apparent Levier de commande long métallique **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**121,00**

GROHE
EUROSMART SPECIAL






Article n°	Couleur	Prix (€)
34 667 000	**Chromé**	**414,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

GROHE
BAULOOP

	Article n°		Couleur	Prix (€)






23 337 001 **Economie d'eau** **Chromé** **77,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023






22 054 001 **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **83,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023






23 917 001 **Economie d'eau** **Chromé** **96,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023





23 887 001 **E00Ch3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **100,00**


BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023

GROHE BAULOOP

	Article n°		Couleur	Prix (€)







PROFESSIONAL GROHE

23 763 001 **Economie d'eau** **Chromé** **123,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Système d'installation rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023






PROFESSIONAL GROHE

23 764 001 **Economie d'eau** **Chromé** **135,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL
Version rehaussée
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023






PROFESSIONAL GROHE

23 338 001 **Economie d'eau** **Chromé** **83,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Avec rotule
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023





PROFESSIONAL GROHE

23 633 001 **Chromé** **83,50**


BauLoop
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023

GROHE
BAULOOP

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	34 795 000	**E1C3A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**161,00**






Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
Cartouche thermostatique GROHE
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
Tête à clapet 90°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

	23 602 001	**Chromé**	**113,00**






BauLoop
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Limiteur de débit ajustable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 2ème trimestre 2023

GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)






20 404 001 **Chromé** **50,50**

Costa L
Robinet monofluide 1/2"
Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






20 393 001 **Chromé** **87,00**

Costa L
Robinet monofluide 1/2"
Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec mobile avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






21 094 001 **Chromé** **133,00**

Costa L
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Tête à clapet GROHE Long-Life
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






18 904 001 **Chromé** **70,50**

Costa L
Robinet Bidet
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
2 pièces














26 330 001 **Chromé** **101,00**

Costa L
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Tête à clapet GROHE Long-Life
Raccord douche 1/2"
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
COSTA L

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**26 308 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Sans raccords **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**76,50**
		**26 345 001** **Costa L** **Mélangeur 3/8" Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**77,00**
		**25 450 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**145,00**
		**25 460 10A** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S Avec barre de douche Composé de : Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**177,00**
		**25 453 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccords **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**118,00**


GROHE
COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 808 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Vissées Poignée en métal Isolation thermique **Marquage bleu** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**30,60**
	19 809 001 **Version - marquage rouge**	**Chromé**	**30,60**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**158,00**
 	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		**25,10**
	29 802 000 **Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**		**46,30**

GROHE
COSTA S

	Article n°		Couleur	Prix (€)






20 405 001 **E1C1A2U3** **Chromé** **67,50**

Costa S
Robinet monofluide 1/2“
Poignée en métal
Isolation thermique
Vissées
Marquage bleu
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Ecrou de raccord 1/2“ x 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






21 255 001 **Chromé** **207,00**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Bec coulé avec mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






21 097 001 **E1C1A2U3** **Chromé** **162,00**

Costa S
Mélangeur monotrou
Poignées en métal
Isolation thermique
Vissées
Bec tube pivotant
Tirette et garniture de vidage 1-1/4“
Flexibles de raccordement souples
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






26 317 001 **E1C1A1U3** **Chromé** **123,00**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






26 318 001 **E1C1A1U3** **Chromé** **109,00**

Costa S
Mélangeur Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccords
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année







26 319 001 **Chromé** **111,00**

Costa S
Mélangeur 3/8“ Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2“
Sans raccords
Entraxe 120 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
COSTA S


	Article n°		Couleur	Prix (€)
		**25 483 001** **E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**183,00**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Raccords en S
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


		**25 485 001**	**Chromé**	**147,00**

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
Montage mural apparent
Poignées en métal
Vissées
Tête Carbodur
Inverseur automatique pour 2 sorties
Sans raccords
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE UNIVERSAL

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	20 201 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**119,00**
	20 201 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**167,00**
	20 201 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**191,00**


Robinet monofluide Universal
Bec C
Débit: 6l/min
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie du bec deverseur 113 mm

 	20 202 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**136,00**

Robinet monofluide Universal
Bec 7°
Débit: 6l/min
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Ecrous 1/2"
Avec taraudage 10,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie du bec deverseur 114 mm

 	20 205 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**97,00**


Robinet monofluide mural Universal
Débit: 6l/min
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 106 mm

 	20 203 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**105,00**

Robinet monofluide mural Universal
Débit: 6l/min
Ouverture et fermeture par le mousseur
Tête céramique
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 185 mm

GROHE SELECTION






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 027 000	**Chromé**	**74,50**
41 027 DC0	**Supersteel**	**105,00**
41 027 GL0	**Cool sunrise**	**112,00**
41 027 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**120,00**
41 027 DA0	**Warm Sunset**	**112,00**
41 027 DL0	**Warm Sunset brossé**	**120,00**
41 027 A00	**Hard Graphite**	**112,00**
41 027 AL0	**Hard Graphite brossé**	**120,00**

Selection
Cadre support
Métal
Pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0) ou Verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 028 000	**Chromé**	**74,50**
41 028 DC0	**Supersteel**	**105,00**
41 028 GL0	**Cool sunrise**	**112,00**
41 028 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**120,00**
41 028 DA0	**Warm Sunset**	**112,00**
41 028 DL0	**Warm Sunset brossé**	**120,00**
41 028 A00	**Hard Graphite**	**112,00**
41 028 AL0	**Hard Graphite brossé**	**120,00**

Selection
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 120 ml
Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 029 000	**Chromé**	**35,90**

Selection
Verre blanc
Verre
convient pour :
Cadre support Selection 41 027 xx0














Article n°	Couleur	Prix (€)
41 035 000	**Chromé**	**84,00**
41 035 DC0	**Supersteel**	**118,00**
41 035 GL0	**Cool sunrise**	**125,00**
41 035 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**134,00**
41 035 DA0	**Warm Sunset**	**125,00**
41 035 DL0	**Warm Sunset brossé**	**134,00**
41 035 A00	**Hard Graphite**	**125,00**
41 035 AL0	**Hard Graphite brossé**	**134,00**

Selection
Anneau porte-serviettes
Métal
Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE SELECTION


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**41 036 000**	**Verre transparent**	**47,90**
	Selection **Tablette sans support** Verre Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		
 	**41 037 000**		**20,90**
	Selection **Panier de douche sans support** Matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		
 	**41 038 000**	**Chromé**	**98,50**
	41 038 DC0	**Supersteel**	**138,00**
	41 038 GL0	**Cool sunrise**	**148,00**
	41 038 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**158,00**
	41 038 DA0	**Warm Sunset**	**148,00**
	41 038 DL0	**Warm Sunset brossé**	**158,00**
	41 038 A00	**Hard Graphite**	**148,00**
	41 038 AL0	**Hard Graphite brossé**	**158,00**
	Selection **Panier d'angle avec support** Métal / Matériau synthétique Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**41 039 000**	**Chromé**	**26,90**
	41 039 DC0	**Supersteel**	**37,70**
	41 039 GL0	**Cool sunrise**	**40,30**
	41 039 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**43,20**
	41 039 DA0	**Warm Sunset**	**40,30**
	41 039 DL0	**Warm Sunset brossé**	**43,20**
	41 039 A00	**Hard Graphite**	**40,30**
	41 039 AL0	**Hard Graphite brossé**	**43,20**
	Selection **Patère murale** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**41 049 000**	**Chromé**	**44,90**
	41 049 DC0	**Supersteel**	**62,50**
	41 049 GL0	**Cool sunrise**	**67,50**
	41 049 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**72,00**
	41 049 DA0	**Warm Sunset**	**67,50**
	41 049 DL0	**Warm Sunset brossé**	**72,00**
	41 049 A00	**Hard Graphite**	**67,50**
	41 049 AL0	**Hard Graphite brossé**	**72,00**
	Selection **Double patère** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**41 056 000**	**Chromé**	**120,00**
	41 056 DC0	**Supersteel**	**168,00**
	41 056 GL0	**Cool sunrise**	**180,00**
	41 056 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**192,00**
	41 056 DA0	**Warm Sunset**	**180,00**
	41 056 DL0	**Warm Sunset brossé**	**192,00**
	41 056 A00	**Hard Graphite**	**180,00**
	41 056 AL0	**Hard Graphite brossé**	**192,00**
	Selection **Barre porte-serviettes** **Métal** Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**41 057 000**	**Chromé**	**141,00**
	Selection **Tablette en verre** Verre Pour utilisation avec barre (41 056)		
 	**41 058 000**	**Chromé**	**155,00**
	41 058 DC0	**Supersteel**	**218,00**
	41 058 GL0	**Cool sunrise**	**234,00**
	41 058 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**250,00**
	41 058 DA0	**Warm Sunset**	**234,00**
	41 058 DL0	**Warm Sunset brossé**	**250,00**
	41 058 A00	**Hard Graphite**	**234,00**
	41 058 AL0	**Hard Graphite brossé**	**250,00**
	Selection **Barre porte-serviettes** **Métal** Longueur 800 mm Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**41 059 000**	**Chromé**	**165,00**
	41 059 DC0	**Supersteel**	**230,00**
	41 059 GL0	**Cool sunrise**	**247,00**
	41 059 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**264,00**
	41 059 DA0	**Warm Sunset**	**247,00**
	41 059 DL0	**Warm Sunset brossé**	**264,00**
	41 059 A00	**Hard Graphite**	**247,00**
	41 059 AL0	**Hard Graphite brossé**	**264,00**
	Selection **Barre porte-serviettes non pivotable** **Métal** Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE SELECTION






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 063 000	Chromé	135,00
41 063 DC0	Supersteel	189,00
41 063 GL0	Cool sunrise	203,00
41 063 GN0	Cool Sunrise brossé	215,00
41 063 DA0	Warm Sunset	203,00
41 063 DL0	Warm Sunset brossé	215,00
41 063 A00	Hard Graphite	203,00
41 063 AL0	Hard Graphite brossé	215,00

Selection
Barre porte-serviettes pivotable
Métal
Longueur 441 mm (utile 400 mm)
2 bras
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 064 000	Chromé	92,50
41 064 DC0	Supersteel	130,00
41 064 GL0	Cool sunrise	138,00
41 064 GN0	Cool Sunrise brossé	148,00
41 064 DA0	Warm Sunset	138,00
41 064 DL0	Warm Sunset brossé	148,00
41 064 A00	Hard Graphite	138,00
41 064 AL0	Hard Graphite brossé	148,00

Selection
Barre d'appui
Métal
Longueur 336 mm (utile 300 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 066 000	Chromé	329,00
41 066 DC0	Supersteel	461,00
41 066 GL0	Cool sunrise	494,00
41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	526,00
41 066 DA0	Warm Sunset	494,00
41 066 DL0	Warm Sunset brossé	526,00
41 066 A00	Hard Graphite	494,00
41 066 AL0	Hard Graphite brossé	526,00

Selection
Rack porte-serviettes
Métal
Longueur 596 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 067 000	Chromé	74,50
41 067 DC0	Supersteel	105,00
41 067 GL0	Cool sunrise	112,00
41 067 GN0	Cool Sunrise brossé	120,00
41 067 DA0	Warm Sunset	112,00
41 067 DL0	Warm Sunset brossé	120,00
41 067 A00	Hard Graphite	112,00
41 067 AL0	Hard Graphite brossé	120,00

Selection
Porte papier toilette - 2 rouleaux
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE SELECTION






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 068 000	Chromé	60,00
41 068 DC0	Supersteel	84,00
41 068 GL0	Cool sunrise	90,00
41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	96,00
41 068 DA0	Warm Sunset	90,00
41 068 DL0	Warm Sunset brossé	96,00
41 068 A00	Hard Graphite	90,00
41 068 AL0	Hard Graphite brossé	96,00

Selection
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 069 000	Chromé	120,00
41 069 DC0	Supersteel	168,00
41 069 GL0	Cool sunrise	180,00
41 069 GN0	Cool Sunrise brossé	192,00
41 069 DA0	Warm Sunset	180,00
41 069 DL0	Warm Sunset brossé	192,00
41 069 A00	Hard Graphite	180,00
41 069 AL0	Hard Graphite brossé	192,00

Selection
Dérouleur de papier mural
avec couvercle
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






Article n°	Couleur	Prix (€)
41 076 000	Chromé	149,00
41 076 DC0	Supersteel	209,00
41 076 GL0	Cool sunrise	225,00
41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	240,00
41 076 DA0	Warm Sunset	225,00
41 076 DL0	Warm Sunset brossé	240,00
41 076 A00	Hard Graphite	225,00
41 076 AL0	Hard Graphite brossé	240,00

Selection
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

40 791 001	Blanc	8,80
40 791 KS1	Velvet Black	8,80

Tête de brosse pour rechange











Article n°	Couleur	Prix (€)
41 077 000	Chromé	225,00
41 077 DC0	Supersteel	314,00
41 077 GL0	Cool sunrise	337,00
41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	359,00
41 077 DA0	Warm Sunset	337,00
41 077 DL0	Warm Sunset brossé	359,00
41 077 A00	Hard Graphite	337,00
41 077 AL0	Hard Graphite brossé	359,00

Selection
Miroir grossissant
Verre / métal
sans lumière
Grossissement x7
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE
SELECTION CUBE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**40 865 000** **Selection Cube** **Cadre support** **Métal** pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**64,00**
		**40 805 000** **Selection Cube** **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**79,50**
		**40 806 000** **Selection Cube** **Porte-savon** Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)	**verre opaque**	**53,00**
		**40 783 000** **Selection Cube** **Verre en cristal** Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)		**42,20**
		**40 766 000** **Selection Cube** **Anneau porte-serviettes** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**90,00**
		**40 768 000** **Selection Cube** **Double barre porte serviette** **Métal** 2 bras pivotants 400 mm Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**253,00**

GROHE
SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 767 000 **Chromé** **169,00**

Selection Cube
Barre porte-serviettes
500 mm (longueur utile 459 mm)
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






40 804 000 **Chromé** **475,00**

Selection Cube
Rack Porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 575 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






40 782 000 **Chromé** **47,50**

Selection Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






40 807 000 **Chromé** **264,00**

Selection Cube
Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 548 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






40 781 000 **Chromé** **137,00**

Selection Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Fixations cachées
avec couvercle
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






40 784 000 **Chromé** **64,00**

Selection Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 857 000 **Chromé** **184,00**

Selection Cube
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






40 809 000 **Chromé** **184,00**

Selection Cube
Panier de douche
Métal
pour montage sur angle
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---









40 808 000 **Chromé** **232,00**

Selection Cube
Miroir grossissant
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
Grossissement : X3
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 369 001**	**Chromé**	**35,90**
	40 369 DC1	**Supersteel**	**50,00**
	40 369 GL1	**Cool sunrise**	**54,00**
	40 369 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**57,00**
	40 369 DA1	**Warm Sunset**	**54,00**
	40 369 DL1	**Warm Sunset brossé**	**57,00**
	40 369 A01	**Hard Graphite**	**54,00**
	40 369 AL1	**Hard Graphite brossé**	**57,00**
	Essentials **Cadre support** **Métal** Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 394 001**	**Chromé**	**29,40**
	40 394 DC1	**Supersteel**	**41,10**
	40 394 GL1	**Cool sunrise**	**44,00**
	40 394 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**47,00**
	40 394 DA1	**Warm Sunset**	**44,00**
	40 394 DL1	**Warm Sunset brossé**	**47,00**
	40 394 A01	**Hard Graphite**	**44,00**
	40 394 AL1	**Hard Graphite brossé**	**47,00**
	Essentials **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**40 368 001**	**Verre transparent**	**9,81**
	Essentials **Porte-savon** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**11,90**
	Essentials **Verre en cristal** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 448 001	**Chromé**	**66,50**
40 448 DC1	**Supersteel**	**92,50**






Essentials
Distributeur de savon avec support
Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 369)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 444 001	**Chromé**	**45,70**
40 444 DC1	**Supersteel**	**64,50**






Essentials
Porte savon avec support
Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 447 001	**Chromé**	**44,50**
40 447 DC1	**Supersteel**	**62,00**






Essentials
Verre en cristal avec support
Verre / métal
Composé de :
Support (40 369)
Verre (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 365 001	**Chromé**	**35,90**
40 365 DC1	**Supersteel**	**50,00**
40 365 GL1	**Cool sunrise**	**54,00**
40 365 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**57,00**
40 365 DA1	**Warm Sunset**	**54,00**
40 365 DL1	**Warm Sunset brossé**	**57,00**
40 365 A01	**Hard Graphite**	**54,00**
40 365 AL1	**Hard Graphite brossé**	**57,00**






Essentials
Anneau porte-serviettes
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 371 001	**Chromé**	**64,00**
40 371 DC1	**Supersteel**	**89,00**
40 371 GL1	**Cool sunrise**	**95,50**
40 371 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**102,00**
40 371 DA1	**Warm Sunset**	**95,50**
40 371 DL1	**Warm Sunset brossé**	**102,00**
40 371 A01	**Hard Graphite**	**95,50**
40 371 AL1	**Hard Graphite brossé**	**102,00**






Essentials
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 688 001	**Chromé**	**52,00**
40 688 DC1	**Supersteel**	**73,00**
40 688 GL1	**Cool sunrise**	**78,50**
40 688 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**83,50**
40 688 DA1	**Warm Sunset**	**78,50**
40 688 DL1	**Warm Sunset brossé**	**83,50**
40 688 A01	**Hard Graphite**	**78,50**
40 688 AL1	**Hard Graphite brossé**	**83,50**






Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
504 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 366 001	**Chromé**	**57,00**
40 366 DC1	**Supersteel**	**80,00**
40 366 GL1	**Cool sunrise**	**86,00**
40 366 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**91,00**
40 366 DA1	**Warm Sunset**	**86,00**
40 366 DL1	**Warm Sunset brossé**	**91,00**
40 366 A01	**Hard Graphite**	**86,00**
40 366 AL1	**Hard Graphite brossé**	**91,00**






Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 386 001	**Chromé**	**72,00**
40 386 DC1	**Supersteel**	**100,00**
40 386 GL1	**Cool sunrise**	**107,00**
40 386 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**114,00**
40 386 DA1	**Warm Sunset**	**107,00**
40 386 DL1	**Warm Sunset brossé**	**114,00**
40 386 A01	**Hard Graphite**	**107,00**
40 386 AL1	**Hard Graphite brossé**	**114,00**






Essentials
Barre porte-serviettes
Métal
854 mm (longueur utile 800 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 802 001	**Chromé**	**97,50**
40 802 DC1	**Supersteel**	**136,00**
40 802 GL1	**Cool sunrise**	**147,00**
40 802 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**157,00**
40 802 DA1	**Warm Sunset**	**147,00**
40 802 DL1	**Warm Sunset brossé**	**157,00**
40 802 A01	**Hard Graphite**	**147,00**
40 802 AL1	**Hard Graphite brossé**	**157,00**






Essentials
Double barre porte-serviettes
Métal
654 mm (longueur utile 600 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

GROHE
ESSENTIALS

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 800 001	**Chromé**	**192,00**
40 800 DC1	**Supersteel**	**268,00**
40 800 GL1	**Cool sunrise**	**288,00**
40 800 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**307,00**
40 800 DA1	**Warm Sunset**	**288,00**
40 800 DL1	**Warm Sunset brossé**	**307,00**
40 800 A01	**Hard Graphite**	**288,00**
40 800 AL1	**Hard Graphite brossé**	**307,00**






Essentials
Rack Porte-serviettes
Métal
604 mm (longueur utile 550 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 364 001	**Chromé**	**19,60**
40 364 DC1	**Supersteel**	**27,50**
40 364 GL1	**Cool sunrise**	**29,40**
40 364 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**31,40**
40 364 DA1	**Warm Sunset**	**29,40**
40 364 DL1	**Warm Sunset brossé**	**31,40**
40 364 A01	**Hard Graphite**	**29,40**
40 364 AL1	**Hard Graphite brossé**	**31,40**






Essentials
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 421 001	**Chromé**	**57,00**
40 421 DC1	**Supersteel**	**80,00**
40 421 GL1	**Cool sunrise**	**86,00**
40 421 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**91,00**
40 421 DA1	**Warm Sunset**	**86,00**
40 421 DL1	**Warm Sunset brossé**	**91,00**
40 421 A01	**Hard Graphite**	**86,00**
40 421 AL1	**Hard Graphite brossé**	**91,00**






Essentials
Barre d'appui
Métal
349 mm (longueur utile 295 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses






Article n°	Couleur	Prix (€)
40 793 001	**Chromé**	**81,50**
40 793 DC1	**Supersteel**	**114,00**






Essentials
Barre d'appui
Métal
507 mm (longueur utile 450 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 794 001** **40 794 DC1**	**Chromé** **Supersteel**	**97,50** **136,00**
	Essentials **Barre d'appui** **Métal** 657 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses		
 	**40 797 001**	**Chromé**	**254,00**
	Essentials **Barre d'appui** **Métal** 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses		
 	**40 799 001** **40 799 DC1**	**Chromé** **Supersteel**	**65,50** **91,00**
	Essentials **Tablette en verre** Verre / métal 530 mm (longueur utile 380 mm) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 689 001** **40 689 DC1** **40 689 GL1** **40 689 GN1** **40 689 DA1** **40 689 DL1** **40 689 A01** **40 689 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**42,50** **59,50** **64,00** **67,50** **64,00** **67,50** **64,00** **67,50**
	Essentials **Dérouleur de papier mural** **Métal** Sans couvercle Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 367 001** **40 367 DC1** **40 367 GL1** **40 367 GN1** **40 367 DA1** **40 367 DL1** **40 367 A01** **40 367 AL1**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**47,30** **66,50** **71,50** **76,00** **71,50** **76,00** **71,50** **76,00**
	Essentials **Dérouleur de papier mural** **Métal** avec couvercle Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		

GROHE ESSENTIALS






Article n°	Couleur	Prix (€)
40 385 001	Chromé	35,90
40 385 DC1	Supersteel	50,00
40 385 GL1	Cool sunrise	54,00
40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	57,00
40 385 DA1	Warm Sunset	54,00
40 385 DL1	Warm Sunset brossé	57,00
40 385 A01	Hard Graphite	54,00
40 385 AL1	Hard Graphite brossé	57,00

Essentials
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse





40 374 001	Chromé	59,00
40 374 DC1	Supersteel	82,50
40 374 GL1	Cool sunrise	88,50
40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	94,50
40 374 DA1	Warm Sunset	88,50
40 374 DL1	Warm Sunset brossé	94,50
40 374 A01	Hard Graphite	88,50
40 374 AL1	Hard Graphite brossé	94,50

Essentials
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 791 001	Blanc	8,80
40 791 KS1	Velvet Black	8,80

Tête de brosse pour rechange

40 392 000	Chromé	25,30


Brosse de remplacement

40 393 000	Blanc	19,40

Verre de remplacement

nouveau







40 696 000	Chromé	116,00

Essentials
Porte-balai de WC métallique
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses
Tête de brosse noire
Réservoir intérieur en plastique, amovible
Disponible à partir du 1er trimestre 2023


GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 407 001** **40 407 DC1**	**Chromé** **Supersteel**	**113,00** **159,00**

Essentials
Set d'accessoires 3 en 1
Verre / métal
Composé de :
Brosse et support (40 374)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

 	**40 776 001** **40 776 DC1**	**Chromé** **Supersteel**	**144,00** **202,00**

Essentials
Set d'accessoires 4 en 1
Métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Patère murale (40 364 001)
Support papier toilette (40 367)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse


 	**40 344 001**	**Chromé**	**182,00**

Essentials
Set d'accessoires 5 en 1
Verre / métal
Composé de :
Anneau porte serviette (40 365 001)
Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)
Patère murale (40 364 001)
Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)
Porte savon avec support (40 444 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 508 001 **Chromé** **47,30**
40 508 DC1 **Supersteel** **66,50**
40 508 AL1 **Hard Graphite brossé** **76,00**

Essentials Cube
Cadre support
Métal
Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 394 001 **Chromé** **29,40**
40 394 DC1 **Supersteel** **41,10**
40 394 AL1 **Hard Graphite brossé** **47,00**

Essentials
Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 368 001 **Verre transparent** **9,81**

Essentials
Porte-savon
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **11,90**

Essentials
Verre en cristal
Verre
Convient aux supports suivants:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 756 001 **Chromé** **76,50**

Essentials Cube
Distributeur de savon avec support
Verre / métal
Quantité 160 ml
Composé de :
Support (40 508)
Distributeur de savon (40 394)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 755 001 **Chromé** **57,00**

Essentials Cube
Verre en cristal avec support
Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Verre en cristal (40 372 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 754 001 **Chromé** **58,00**

Essentials Cube
Porte savon avec support
Verre / métal
Composé de :
Support (40 508)
Porte savon (40 368 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 510 001 **Chromé** **65,50**
40 510 DC1 **Supersteel** **91,00**
40 510 AL1 **Hard Graphite brossé** **105,00**

Essentials Cube
Anneau porte-serviettes
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 624 001 **Chromé** **91,50**
40 624 DC1 **Supersteel** **129,00**
40 624 AL1 **Hard Graphite brossé** **147,00**

Essentials Cube
Porte-serviettes
Métal
2 bras pivotants
439 mm
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 509 001 **Chromé** **72,50**
40 509 DC1 **Supersteel** **102,00**
40 509 AL1 **Hard Graphite brossé** **116,00**

Essentials Cube
Barre porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 512 001 **Chromé** **238,00**
40 512 DC1 **Supersteel** **332,00**
40 512 AL1 **Hard Graphite brossé** **382,00**

Essentials Cube
Rack porte-serviettes
Métal
600 mm (longueur utile 558 mm)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Article n°	Couleur	Prix (€)






40 511 001	**Chromé**	**27,60**
40 511 DC1	**Supersteel**	**38,50**
40 511 AL1	**Hard Graphite brossé**	**44,00**

Essentials Cube
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 507 001	**Chromé**	**55,00**
40 507 DC1	**Supersteel**	**76,50**
40 507 AL1	**Hard Graphite brossé**	**87,50**

Essentials Cube
Dérouleur de papier mural
Métal
Sans couvercle
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






40 623 001	**Chromé**	**45,80**
40 623 DC1	**Supersteel**	**64,50**
40 623 AL1	**Hard Graphite brossé**	**73,50**

Essentials Cube
Réserve de papier
Métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année





40 513 001	**Chromé**	**95,00**
40 513 DC1	**Supersteel**	**133,00**
40 513 AL1	**Hard Graphite brossé**	**152,00**

Essentials Cube
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

40 791 001	**Blanc**	**8,80**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**8,80**

Tête de brosse pour rechange


40 392 000	**Chromé**	**25,30**

Brosse de remplacement

40 393 000	**Blanc**	**19,40**

Verre de remplacement


















40 757 001	**Chromé**	**159,00**

Essentials Cube
Set d'accessoires 3 en 1
Verre / métal
Composé de :
Patère murale (40 511 001)
Dérouleur de papier (40 507 001)
Brosse (40 513 001)
Fixations cachées
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 652 001** **Essentials Authentic** **Cadre support** **Métal** pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**35,90**
 	**40 394 001** **Essentials** **Distributeur de savon liquide** Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**29,40**
 	**40 368 001** **Essentials** **Porte-savon** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**Verre transparent**	**9,81**
 	**40 372 001** **Essentials** **Verre en cristal** Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**11,90**
 	**40 655 001** **Essentials Authentic** **Anneau porte-serviettes** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**35,90**
 	**40 653 001** **Essentials Authentic** **Barre porte-serviettes** **Métal** 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**57,00**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 654 001** **Essentials Authentic** **Double barre porte-serviettes** **Métal** 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**97,50**
 	**40 656 001** **Essentials Authentic** **Patère murale** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**19,60**
 	**40 657 001** **Essentials Authentic** **Dérouleur de papier mural** **Métal** Sans couvercle Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**42,50**
 	**40 658 001** **Essentials Authentic** **Porte-balai de WC** Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**59,00**
	40 791 001 **40 791 KS1** **Tête de brosse pour rechange**	**Blanc** **Velvet Black**	**8,80** **8,80**
	40 392 000 **Brosse de remplacement**	**Chromé**	**25,30**
	40 393 000 **Verre de remplacement**	**Blanc**	**19,40**
 	**40 659 001** **Essentials Authentic** **Panier taille S** **Métal** Fixations cachées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**64,50**



GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	246
Grohtherm 2000	247
Grohtherm Cube	250
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	251
Grohtherm 1000	252
Grohtherm 1000 Performance	254
Grohtherm 800 Cosmopolitan	256
Grohtherm 800	258
Grohtherm 500	260

NOTE DE SÉCURITÉ

Protection contre les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.


Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

GROHE
TURBOSTAT



Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. Le bénéfice GROHE TurboStat est au coeur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.






Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.

sans
GROHE TurboStat

avec
GROHE TurboStat



Le bénéfice GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.




GROHE
COOLTOUCH

La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec le bénéfice GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.





Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique
sans GROHE CoolTouch




Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
DESIGN	POIGNÉES	Ergonomique	A ailettes ultra ergonomiques	Ergonomique en métal	Moletées ProGrip & raccords muraux
BÉNÉFICES GROHE	GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C	√	√	√	√
	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE	Nouvel élément thermostatique GROHE 	**TURBOSTAT** 		
	CONTRÔLE DU DEBIT	Tête céramique 90° 	Tête céramique 180° 		
	GROHE 100 % COOLTOUCH				√
	GROHE ÉCO BUTÉE	√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)
	CARTOUCHE INVERSÉE*		√	√	√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	√ E1C3A3U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3

Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
BÉNÉFICES GROHE	GROHE AQUADIMMER	Pas de bain douche			√
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	Pas de bain douche	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C3A2U3


* *Cartouche inversée disponible pour les entrées inversées (eau chaude à droite). Solution ne répondant pas à la norme EN1111. Attention : cela implique la suppression du bénéfice CoolTouch.*

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
Ergonomique en métal	Ergonomique en métal	Ergonomique cubique	Aqua Paddle & Ergonomique	Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF
√	√	√	√	√
TURBOSTAT 				
Tête céramique 180° 				Bouton poussoir ON/OFF
√			√ Rosaces inclus	√ Rosaces inclus
√	√ (Réglable)	√ (Réglable)	√ (Réglable)	
√	√	√	√	√
√ E1C3A2U3		√ E1C3A2U3	√ E1C3A2U3	√ E1C2A1U3


Version bain / douche – *Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus* –

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
√	Pas de bain douche	√	√	√
√ E3/1C3A1U3	Pas de bain douche	√ E3/1C3A1U3	√ E3/1C3A2U3	√ E3/1C1A1U3


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**34 719 000**	**E1C2A1U3**	**Chromé**	**414,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

 	**34 718 000**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**455,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

 	**34 720 000**	**E1C2A1U3**	**Chromé**	**531,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)


	**14 079 XH0**		**Chromé/granite**	**21,10**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°		Couleur	Prix (€)






34 463 001 **E1C3A2U3** **Chromé** **411,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






34 446 001 **E1C3A2U3** **Chromé** **364,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait







34 170 001 **Chromé** **340,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Sans raccords
Ecrous chromés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	34 467 001	E3/1C3A2U3	**Chromé**	**499,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


 	34 466 001	E3/1C3A2U3	**Chromé**	**452,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


 	34 484 001		**Chromé**	**440,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


GROHE
GROHTHERM 2000

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**34 176 001**	**Chromé**	**610,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

 	**34 482 001**	**Chromé**	**583,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34 169 000)
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)


 	**18 608 001**	**Chromé**	**53,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
Porte savon métal
Amovible pour nettoyage facile
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pour Grohtherm 2000
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm


	**47 175 000**		**158,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM CUBE


	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	34 509 000	E1C3A2U3	**Chromé**	**436,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Départ de douche 1/2" par le dessous
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Filtres intégrés
Raccords S à rosaces
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

 	34 508 000	E3/1C3A1U3	**Chromé**	**568,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Raccords S à rosaces
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

 	18 700 000		**Blanc**	**48,20**


Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
Pour Grohtherm Cube
Amovible pour nettoyage facile
Finition Da Vinci satin blanc
Adapté au Grohtherm Cube
- thermostatique douche avec entraxe 150 mm
- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

	47 175 000			**158,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN





Article n°	Couleur	Prix (€)
34 065 DC2	**Supersteel**	**408,00**
34 065 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**467,00**
34 065 A02	**Hard Graphite**	**437,00**
34 065 AL2	**Hard Graphite brossé**	**467,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait




47 175 000 — **158,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°		Couleur	Prix (€)






34 818 003 **E1C3A2U3** **Chromé** **274,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional






34 817 003 **Chromé** **263,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional






34 821 003 **E3/1C3A1U3** **Chromé** **348,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 823 003 **Chromé** **337,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional





34 825 001 **Chromé** **312,00**


Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2"
(34 818)
Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)
Gamme GROHE Professional




47 175 000 **158,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression
de la technologie CoolTouch


GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	34 832 000	E1C3A2U3	**Chromé**	**251,00**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

 	34 828 000		**Chromé**	**239,00**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional


 	34 833 000	E3/1C3A2U3	**Chromé**	**325,00**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






34 831 000 **Chromé** **314,00**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Mousseur
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional






34 838 000 **E1C3A2U3** **Chromé** **288,00**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 832)
Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100, 600 mm (27 578 002)
Gamme GROHE Professional

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Article n°		Couleur	Prix (€)






34 771 000 **E1C3A2U3** **Chromé** **238,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






34 767 000 **Chromé** **226,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Clapets anti-retour intégrés
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






34 772 000 **E3/1C3A2U3** **Chromé** **308,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	34 770 000	**Chromé**	**296,00**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Mousseur
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


	34 768 000	**Chromé**	**269,00**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Ensemble de douche thermostatique
Composé de :
Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765 000)
Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100, 600 mm (27 578 002)


GROHE
GROHTHERM 800

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**34 562 000**	**E1C3A2U3**	**Chromé**	**210,00**


Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

 	**34 569 000**	**E3/1C3A2U3**	**Chromé**	**273,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE TurboStat cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S
Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

 	**34 568 000**		**Chromé**	**275,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête céramique 1/2", 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Sans raccords
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

 	**34 565 001**		**Chromé**	**257,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grohtherm 800
(34 558 000)
Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)



GROHE
GROHTHERM 800



Article n°	Couleur	Prix (€)
47 175 000		**158,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 500

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	34 795 000	**E1C3A3U3 Economie d'eau** **Grohtherm 500** **Mitigeur thermostatique Douche** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max** Cartouche thermostatique GROHE Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable Tête à clapet 90° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**161,00**
 	34 808 000	**E1C3A3U3 Economie d'eau** **Grohtherm 500** **Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche** Composé de : Mitigeur thermostatique Grohtherm 500 1/2" (34 795) Ensemble de douche Tempesta 620 mm, douchette 1 jet (27 853)	**Chromé**	**196,00**



GROHE
LES ENCASTRÉS






SOMMAIRE

Ensembles encastrés	268
Plafonniers et douches de tête	271
Douchettes latérales	284
Bras de douche	285
Façades thermostatiques	287
Façades mécaniques	300
Douchettes avec support	311
Robinets d'arrêt et inverseurs	313
Coudes et supports	317
Extensions	322
Becs baignoire	323
Talentofill	326


DÉBIT
SMARTCONTROL





MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1




MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
 sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
 sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
 sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
 sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
sorties B + douchette	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2

DÉBIT
MITIGEURS THERMOSTATIQUES






A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		


1 FONCTION		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		**1 bar**	**2 bar**	**3 bar**	**4 bar**	**5 bar**	**6 bar**
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT
MITIGEURS MÉCANIQUES





A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42


2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min


GROHE
ENSEMBLES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)


34 705 000 **Chromé** **1 636,00**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)


34 804 000 **Chromé** **1 626,00**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310 Cube
Composé de :
Thermostatique encastré avec 3 sorties
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube (26 370)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1500 mm (28 417)


34 742 000 **Chromé** **1 443,00**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm
Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

34 743 000 **Chromé** **1 345,00**






Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) et bras 286 mm
Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


34 744 000 **Chromé** **1 133,00**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche
Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
Set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458 000) et bras 380 mm
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


GROHE
ENSEMBLES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**34 729 000**	**Chromé**	**789,00**
	Grohtherm **Ensemble de douche avec Tempesta 210** Composé de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox 35604000 Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410) Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576) Douchette Tempesta 100 II (27 597) Coude à encastrer (28 628) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)		
 	**34 730 000**	**Chromé**	**1 456,00**
	Grohtherm **Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310** Composé de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox 35604000 Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en **métal** (27 477 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) Douchette à main Sena (28 034 000) Support mural Rainshower (27 075 000) Coude à encastrer Rainshower (27 076 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)		
 	**34 727 000**	**Chromé**	**789,00**
	Grohtherm **Ensemble de douche avec Tempesta 210** Composé de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox 35604000 Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410) Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576) Douchette Tempesta 100 II (27 597) Coude à encastrer (28 628) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)		
 	**34 731 000**	**Chromé**	**1 456,00**
	Grohtherm **Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310** Composé de : Façade Grohtherm avec Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox 35604000 Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en **métal** (27 477 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) Douchette à main Sena (28 034 000) Support mural Rainshower (27 074 000) Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)		
 	**34 741 000**	**Chromé**	**1 441,00**
	Grohtherm Cube **Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230** Composé de : Façade Grohtherm Cube avec Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox 35604000 Douche de tête en **métal** Rainshower 230 (27 479) Rainshower bras de douche (27 709) Douchette Euphoria Cube (27 698 000) Coude à encastrer (26 370) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)		

GROHE
ENSEMBLES ENCASTRÉS





		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**34 709 000**	**Chromé**	**1 559,00**

SmartControl
Ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur encastré avec 3 sorties
Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Support mural Rainshower (27 074 000)
Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

		**34 712 000**	**Chromé**	**1 507,00**

SmartControl
Ensemble de douche
Composé de :
Mitigeur encastré avec 3 sorties
Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Support de douche mural Euphoria Cube (26 370)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	 	**26 888 000** **Rainshower Aqua 15“** **Plafonnier douche 3 jets** Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur) **Métal** **GROHE DreamSpray** débit d’eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE XL Waterfall,** jet cascade extra large Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Débit d’un seul jet à 3 bars: 1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min 2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min 4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20°: 20l/min La douche de tête doit être controllée par 4 sorties **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 939 001**	**Chromé**	**4 493,00**
nouveau	 	**26 873 000** **Rainshower Aqua 20“** **Plafonnier douche 1 jet** Pluie 508 x 508 mm **Métal** Raccords filetés 1/2“ **GROHE DreamSpray** débit d’eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 286 000**	**Chromé**	**2 759,00**
nouveau	 	**26 883 000** **Rainshower Aqua 230** **Plafonnier douche 1 jet** Pluie 230 x 230 mm **Métal** Raccords filetés 1/2“ **GROHE DreamSpray** débit d’eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 863 xx0**	**Chromé**	**986,00**
nouveau	 	**26 874 000** **Rainshower Aqua 10“** **Plafonnier douche 1 jet** Pluie **254 x 254 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2“ **GROHE DreamSpray** débit d’eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 467 000**	**Chromé**	**909,00**

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau







GROHE SPA

26 887 000 **Chromé** **4 493,00**

Rainshower Aqua 15“
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
Débit d’un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray avec angle d’ajustement 20°: 20l/min
Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément
La douche de tête doit être controllée par 4 sorties
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 938 001

nouveau






GROHE SPA

26 855 000 **Chromé** **309,00**

Rainshower Aqua 15“
Corps encastré
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15“
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d’installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Construction complète en métal
Conduit d’eau : laiton
Connections 1/2“
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 042 000

nouveau





GROHE SPA

26 860 000 **Economie d’eau** **Chromé** **685,00**

Rainshower Aqua 10“
Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 872)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche horizontal Rainshower 286 mm (27 488 000)
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Disponible à partir de mai 2023

GROHE SPA

26 857 000 **Chromé** **685,00**
Version débit non limité
Disponible à partir de mai 2023

nouveau





GROHE SPA


26 862 000 **Chromé** **661,00**

Rainshower Aqua 10“
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 871)
1 jet :
Pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 259 000

nouveau









GROHE SPA

26 861 000 **Economie d’eau** **Chromé** **685,00**

Rainshower Aqua 10“
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 872)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d’eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d’eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Disponible à partir de mai 2023

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE


		Article n°		Couleur	Prix (€)
nouveau	 	GROHE SPA	26 872 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**663,00**
			Rainshower Aqua 10" **Douche de tête 1 jet** Pluie **254 x 254 mm** **Métal** Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 285 000**		
		GROHE SPA	26 871 000		**Chromé**	**663,00**
			Version débit non limité **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 271 000**			
nouveau	 	GROHE SPA	26 858 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**790,00**
			Rainshower Aqua 230 **Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower Allure 230 (26 877 000) **Métal** **1 jet :** Pluie Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 064 000**		
		GROHE SPA	26 856 000		**Chromé**	**790,00**
			Version débit limité 12 l/min **Disponible à partir de mai 2023**			
nouveau	 	GROHE SPA	26 859 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**724,00**
			Rainshower Aqua 230 **Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower Allure 230 (26 877 000) **Métal** **1 jet :** Pluie Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Disponible à partir de mai 2023**		
nouveau	 	GROHE SPA	26 877 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**706,00**
			Rainshower Aqua 230 **Douche de tête 1 jet** Pluie 230 x 230 mm **Métal** Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Disponible à partir de mai 2023**		
		GROHE SPA	26 876 000		**Chromé**	**706,00**
			Version débit non limité **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 479 000**			

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


26 890 000 **Chromé** **206,00**

Rainshower Aqua 75
Douche de tête 1 jet
Jet Pluie
Disque de jet: métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 308 000








26 641 000 **Economie d'eau** **Chromé** **643,00**

Rainshower SmartConnect 310
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix








26 640 000 **Economie d'eau** **Chromé** **699,00**

Rainshower SmartConnect 310
Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Surface de jet chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace ronde
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix








26 643 000 **Economie d'eau** **Chromé** **674,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 642 000 **Economie d'eau** **Chromé** **727,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Surface de jet chromée
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Avec rosace carrée
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
alimentation par pile
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






26 646 000 **Chromé** **256,00**

Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE






Article n°	Couleur	Prix (€)
26 475 000	**Chromé**	**586,00**
26 475 LS0	**Blanc**	**771,00**
26 475 DC0	**Supersteel**	**821,00**
26 475 GL0	**Cool sunrise**	**938,00**
26 475 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**997,00**
26 475 DA0	**Warm Sunset**	**938,00**
26 475 DL0	**Warm Sunset brossé**	**997,00**
26 475 A00	**Hard Graphite**	**938,00**
26 475 AL0	**Hard Graphite brossé**	**997,00**

Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément






Article n°	Couleur	Prix (€)
26 477 000	**Chromé**	**586,00**
26 477 LS0	**Blanc**	**771,00**
26 477 DC0	**Supersteel**	**821,00**
26 477 GL0	**Cool sunrise**	**938,00**
26 477 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**997,00**
26 477 DA0	**Warm Sunset**	**938,00**
26 477 DL0	**Warm Sunset brossé**	**997,00**
26 477 A00	**Hard Graphite**	**938,00**
26 477 AL0	**Hard Graphite brossé**	**997,00**

Rainshower SmartActive 310
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément






Article n°	Couleur	Prix (€)
26 479 000	**Chromé**	**617,00**
26 479 LS0	**Blanc**	**802,00**
26 479 DC0	**Supersteel**	**864,00**
26 479 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 051,00**
26 479 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 051,00**
26 479 A00	**Hard Graphite**	**988,00**
26 479 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 051,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE






Article n°		Couleur	Prix (€)
26 481 000		**Chromé**	**617,00**
26 481 LS0		**Blanc**	**802,00**
26 481 DC0		**Supersteel**	**864,00**
26 481 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**1 051,00**
26 481 DL0		**Warm Sunset brossé**	**1 051,00**
26 481 A00		**Hard Graphite**	**988,00**
26 481 AL0		**Hard Graphite brossé**	**1 051,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément






26 483 000 **121,00**

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
Sans façade






26 484 000 **Economie d'eau** **121,00**

Rainshower
Corps encastré universel 1/2
Pour sets de douches de tête
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entrées 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Corps encastré stable et protection
Boîtier étanche
Joint d'étanchéité
Kit de rinçage intégré
GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie
Sans façade









26 562 000 **E01C1A1U3 Economie d'eau** **Chromé** **346,00**

Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
Surface de jet chromée
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 562 LS0 **E01C1A1U3 Economie d'eau** **Blanc** **449,00**
Version blanche


GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 568 000	**E01C1A1U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**375,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Douche de tête 1 jet** GROHE PureRain Surface de jet chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale			
	26 568 LS0	**E01C1A1U3 Economie d'eau**	**Blanc**	**488,00**
	Version blanche			
 	26 558 000	**E01C1A1U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**421,00**
	Rainshower Mono 310 **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale			
 	26 560 000	**E01C1A1U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**421,00**
	Rainshower Mono 310 **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562) **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale			
 	26 564 000	**E01C1A1U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**451,00**
	26 564 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**767,00**
	26 564 GN0	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**904,00**
	26 564 DL0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**904,00**
	26 564 A00	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**858,00**
	26 564 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**904,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower 310 **1 jet :** GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale			

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n°		Couleur	Prix (€)
26 566 000	**E01C1A1U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**451,00**
26 566 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**767,00**
26 566 GN0	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**904,00**
26 566 DL0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**904,00**
26 566 A00	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**858,00**
26 566 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**904,00**






Rainshower Mono 310 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

---

26 254 000 — **Chromé** — **717,00**





Rainshower Duo 360
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets
Composé de :
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O[2*] et Massage Trio
Bras de douche horizontal 450 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 — **Blanc** — **717,00**
Version douche de tête avec diffuseur blanc

---

26 264 001 — **131,00**






Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 1/2
Entrées et sorties 1/2"
Points de fixation muraux
Boîtier étanche
Couvercle de protection amovible avec information d'installation

---





28 778 000 — **Chromé** — **760,00**





Rainshower Cosmopolitan 400
Douche de tête 1 jet
Ø 400 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000


GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**26 256 000**		**Chromé**	**820,00**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) **1 jet :** Pluie Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean**			
 	**27 477 000**		**Chromé**	**583,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Douche de tête 1 jet** Pluie Ø 310 mm **Métal** Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean**			
NF  	26 066 000	E01C1A1U3 Economie d'eau	Chromé	616,00
	26 066 DC0	Economie d'eau	Supersteel	863,00
	26 066 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	986,00
	26 066 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 047,00
	26 066 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	986,00
	26 066 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 047,00
	26 066 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	986,00
	26 066 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 047,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) **Métal** **1 jet :** Pluie Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean**			
NF  	26 067 000	E01C1A1U3 Economie d'eau	Chromé	616,00
	26 067 DC0	Economie d'eau	Supersteel	863,00
	26 067 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	986,00
	26 067 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 047,00
	26 067 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	986,00
	26 067 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 047,00
	26 067 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	986,00
	26 067 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 047,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) **Métal** **1 jet :** Pluie Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean**			

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






26 257 000 **Chromé** **595,00**

Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






28 368 LS0 **Blanc/chromé** **492,00**
28 368 000 **Chromé** **397,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Pluie
blanc
Ø 210 mm
Métal
Angle de rotation ± 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement
avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000






26 171 000 **Chromé** **475,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
Composé de :
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
1 jet :
Pluie
Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**






27 705 000 **Economie d'eau** **Chromé** **169,00**

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
Pluie
152 x 152 mm
Tête rotative
angle de rotation ± 12°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**









26 457 000 **Economie d'eau - E01C1A1U3** **Chromé** **150,00**





Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 455 000 **Chromé** **150,00**
Version débit non limité

GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 459 000	**Economie d'eau** **Euphoria 260** **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets** Composé de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) **3 jets :** Rain, SmartRain, Jet Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale	Chromé	250,00
	26 458 000	**Version débit non limité**	Chromé	250,00
 	26 461 000	**Economie d'eau** **Euphoria 260** **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets** Composé de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) **3 jets :** Rain, SmartRain, Jet Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale	Chromé	197,00
	26 460 000	**Version débit non limité**	Chromé	197,00
 	26 666 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Tempesta 250** **Douche de tête 1 jet** Pluie Ø 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar **Gamme GROHE Professional**	Chromé	128,00
 	26 668 000	**Economie d'eau** **Tempesta 250** **Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) **1 jet :** Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm (28 361) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Gamme GROHE Professional**	Chromé	219,00


GROHE
PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 669 000	**Economie d'eau** **Tempesta 250** **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) **1 jet :** Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (28 724) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**174,00**
 	26 685 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Tempesta 250 Cube** **Douche de tête 1 jet** Pluie 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**128,00**
 	26 687 000	**Economie d'eau** **Tempesta 250 Cube** **Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) **1 jet :** Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm Avec rosace carrée **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**219,00**
 	26 688 000	**Economie d'eau** **Tempesta 250 Cube** **Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet** Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) **1 jet :** Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (27 485) Avec rosace carrée **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**174,00**

GROHE
DOUCHETTES LATÉRALES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	26 801 000	Economie d'eau	Chromé	181,00
	26 801 DC0	Economie d'eau	Supersteel	253,00
	26 801 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	289,00
	26 801 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	307,00
	26 801 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	289,00
	26 801 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	307,00
	26 801 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	289,00
	26 801 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	307,00






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l /min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
ne convient pas pour chauffe-eau instantané

	Article n°		Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	26 802 000	Economie d'eau	Chromé	181,00
	26 802 DC0	Economie d'eau	Supersteel	253,00
	26 802 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	307,00
	26 802 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	307,00
	26 802 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	289,00
	26 802 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	307,00






Rainshower Aqua
Douchettes latérales 2 jets
Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l /min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
ne convient pas pour chauffe-eau instantané

	27 067 000		Chromé	160,00






Relexa 65
Douchette latérale 2 jets
Pluie, Massage
Tête rotative
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale







	28 286 000		Chromé	119,00










Relexa 50
Douchette latérale 2 jets
Jet normal
Tête rotative
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 982 000** **Rainshower** **Bras de douche 372 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)	**Chromé**	**158,00**
 	**28 361 000** **Rainshower** **Bras de douche, 380 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Avec rosace ronde	**Chromé**	**114,00**
 	**28 576 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**90,50**
 	**28 724 LS0** **28 724 000** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 142 mm** Raccords filetés 1/2" **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Blanc/chromé** **Chromé**	**88,50** **60,00**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**90,50**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Bras de douche plafonnier 292 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**79,00**


GROHE
BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 709 000**	**Chromé**	**124,00**
	Rainshower **Bras de douche 286 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**27 711 000**	**Chromé**	**106,00**
	Rainshower **Bras de douche plafonnier 154 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**26 145 000**	**Chromé**	**99,50**
	Rainshower **Bras de douche 422 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**26 146 LS0** **26 146 000**	**Blanc/chromé** **Chromé**	**130,00** **99,50**
	Rainshower **Bras de douche 422 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde, blanc Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**28 497 000**	**Chromé**	**80,00**
	Rainshower **Bras de douche plafonnier 292 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Pour toute douche de tête Rainshower **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)





35 604 000		**79,50**


GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional



14 077 XH0	**Chromé/granite**	**30,30**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques






29 123 000	**Chromé**	**562,00**
29 123 DC0	**Supersteel**	**787,00**
29 123 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**898,00**
29 123 DL0	**Warm Sunset brossé**	**898,00**
29 123 A00	**Hard Graphite**	**843,00**
29 123 AL0	**Hard Graphite brossé**	**898,00**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 124 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**611,00**
29 124 DC0		**Supersteel**	**857,00**
29 124 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**979,00**
29 124 DL0		**Warm Sunset brossé**	**979,00**
29 124 A00		**Hard Graphite**	**918,00**
29 124 AL0		**Hard Graphite brossé**	**979,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

29 125 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**734,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

29 126 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**661,00**
29 126 DC0		**Supersteel**	**925,00**
29 126 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**1 058,00**
29 126 DL0		**Warm Sunset brossé**	**1 058,00**
29 126 A00		**Hard Graphite**	**993,00**
29 126 AL0		**Hard Graphite brossé**	**1 058,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)
29 127 000	**Chromé**	**403,00**
29 127 DC0	**Supersteel**	**565,00**
29 127 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**645,00**
29 127 DL0	**Warm Sunset brossé**	**645,00**
29 127 A00	**Hard Graphite**	**606,00**
29 127 AL0	**Hard Graphite brossé**	**645,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

---

29 153 LS0 **Blanc** **725,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

---

29 156 LS0 **Blanc** **774,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	29 157 LS0	**Blanc**	**823,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

29 158 LS0	**Blanc**	**510,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

29 118 000	**Chromé**	**562,00**
29 118 DC0	**Supersteel**	**787,00**
29 118 GL0	**Cool sunrise**	**843,00**
29 118 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**898,00**
29 118 DA0	**Warm Sunset**	**843,00**
29 118 DL0	**Warm Sunset brossé**	**898,00**
29 118 A00	**Hard Graphite**	**843,00**
29 118 AL0	**Hard Graphite brossé**	**898,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
29 119 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**611,00**
29 119 DC0		**Supersteel**	**857,00**
29 119 GL0		**Cool sunrise**	**918,00**
29 119 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**979,00**
29 119 DA0		**Warm Sunset**	**918,00**
29 119 DL0		**Warm Sunset brossé**	**979,00**
29 119 A00		**Hard Graphite**	**918,00**
29 119 AL0		**Hard Graphite brossé**	**979,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

29 120 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**734,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douchette intégré avec sortie 1/2"
Livré sans corps encastré
Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

29 121 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**661,00**
29 121 DC0		**Supersteel**	**925,00**
29 121 GL0		**Cool sunrise**	**993,00**
29 121 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**1 058,00**
29 121 DA0		**Warm Sunset**	**993,00**
29 121 DL0		**Warm Sunset brossé**	**1 058,00**
29 121 A00		**Hard Graphite**	**993,00**
29 121 AL0		**Hard Graphite brossé**	**1 058,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)
29 122 000	**Chromé**	**403,00**
29 122 DC0	**Supersteel**	**565,00**
29 122 GL0	**Cool sunrise**	**606,00**
29 122 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**645,00**
29 122 DA0	**Warm Sunset**	**606,00**
29 122 DL0	**Warm Sunset brossé**	**645,00**
29 122 A00	**Hard Graphite**	**606,00**
29 122 AL0	**Hard Graphite brossé**	**645,00**






Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

---

29 150 LS0 **Blanc** **725,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B ou C = 29 l/min

---


29 151 LS0 **Blanc** **774,00**






Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**29 904 LS0**	**Blanc**	**823,00**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**29 152 LS0**	**Blanc**	**510,00**

Grohtherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré
Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






35 500 000 **262,00**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait






27 618 000 **Chromé** **1 027,00**

Grohtherm F
Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties
Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré






27 619 000 **Chromé** **896,00**

Grohtherm F
Façade thermostatique centrale
Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés
Nécessite un panneau de contrôle
A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Poignée en métal pour le contrôle de la température
Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
Débit:
- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacunes 36l/min à 3 bars
Livré sans le corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **79,50**

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional

GROHE SPA






19 380 002	**Chromé**	**675,00**
19 380 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 080,00**
19 380 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 080,00**
19 380 A02	**Hard Graphite**	**1 012,00**

Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE SPA






29 181 002	**Chromé**	**710,00**
29 181 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 136,00**
29 181 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 136,00**
29 181 A02	**Hard Graphite**	**1 065,00**

Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
GROHE SPA	**19 446 002**	**Chromé**	**710,00**
	19 446 GN2	**Cool Sunrise brossé**	**1 136,00**
	19 446 DL2	**Warm Sunset brossé**	**1 136,00**
	19 446 A02	**Hard Graphite**	**1 065,00**






Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

---

nouveau

GROHE SPA	**24 357 000**	**Chromé**	**865,00**
	24 357 DC0	**Supersteel**	**1 210,00**
	24 357 GL0	**Cool sunrise**	**1 297,00**
	24 357 DA0	**Warm Sunset**	**1 297,00**
	24 357 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 383,00**






Atrio
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 134 xx3

---

nouveau

GROHE SPA	**24 358 000**	**Chromé**	**925,00**
	24 358 DC0	**Supersteel**	**1 295,00**
	24 358 GL0	**Cool sunrise**	**1 387,00**
	24 358 DA0	**Warm Sunset**	**1 387,00**
	24 358 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 480,00**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 135 xx3

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 359 000**	**Chromé**	**925,00**
GROHE SPA	**24 359 DC0**	**Supersteel**	**1 295,00**
	24 359 GL0	**Cool sunrise**	**1 387,00**
	24 359 DA0	**Warm Sunset**	**1 387,00**
	24 359 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 480,00**






Atrio
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 138 xx3

24 153 000	**Chromé**	**546,00**
24 153 DC0	**Supersteel**	**764,00**
24 153 AL0	**Hard Graphite brossé**	**874,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

NF	**24 154 000**	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
	24 154 DC0		**Supersteel**	**851,00**
	24 154 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°		Couleur	Prix (€)
24 155 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**608,00**
24 155 DC0		**Supersteel**	**851,00**
24 155 AL0		**Hard Graphite brossé**	**973,00**






Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 078 000		**Chromé**	**420,00**






Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 079 000	**E1C2A1U3**	**Chromé**	**468,00**






Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

---

24 080 000	**E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**468,00**






Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	24 075 000	**Chromé**	**420,00**






Grohtherm
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

NF	**24 076 000** **E1C2A1U3**	**Chromé**	**468,00**






Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

NF	**24 077 000** **E3/1C1A1U3**	**Chromé**	**468,00**






Grohtherm
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain" et „douche" imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)





35 604 000 — **79,50**


GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Gamme GROHE Professional



14 077 XH0 — **Chromé/granite** — **30,30**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques






29 147 000 — **Chromé** — **483,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min






29 148 000 — **Chromé** — **534,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min






29 149 000 — **Chromé** — **583,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 144 000 **Chromé** **483,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min






29 145 000 **Chromé** **534,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min






29 146 000 **Chromé** **583,00**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

nouveau



GROHE SPA



24 354 000	**Chromé**	**448,00**
24 354 DC0	**Supersteel**	**627,00**
24 354 GL0	**Cool sunrise**	**671,00**
24 354 DA0	**Warm Sunset**	**671,00**
24 354 AL0	**Hard Graphite brossé**	**716,00**


Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 065 xx3

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)
24 355 000	**Chromé**	**492,00**
24 355 DC0	**Supersteel**	**689,00**
24 355 GL0	**Cool sunrise**	**739,00**
24 355 DA0	**Warm Sunset**	**739,00**
24 355 AL0	**Hard Graphite brossé**	**788,00**

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 066 xx3

nouveau






Article n°	Couleur	Prix (€)
24 356 000	**Chromé**	**526,00**
24 356 DC0	**Supersteel**	**737,00**
24 356 GL0	**Cool sunrise**	**790,00**
24 356 DA0	**Warm Sunset**	**790,00**
24 356 AL0	**Hard Graphite brossé**	**842,00**

Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 096 xx3






Article n°	Couleur	Prix (€)
24 063 001	**Chromé**	**209,00**
24 063 DC1	**Supersteel**	**291,00**
24 063 AL1	**Hard Graphite brossé**	**333,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré







Article n°	Couleur	Prix (€)
24 064 001	**Chromé**	**229,00**
24 064 DC1	**Supersteel**	**320,00**
24 064 AL1	**Hard Graphite brossé**	**367,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	24 095 001 24 095 DC1 24 095 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	255,00 358,00 410,00


Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

 	24 059 003 24 059 DC3 24 059 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	218,00 307,00 351,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

 	24 060 003 24 060 DC3 24 060 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	231,00 323,00 370,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


 	24 093 003 24 093 DC3 24 093 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	259,00 363,00 416,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 168 001	**Chromé**	**190,00**
24 168 DC1	**Supersteel**	**265,00**
24 168 GL1	**Cool sunrise**	**283,00**
24 168 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**302,00**
24 168 DA1	**Warm Sunset**	**283,00**
24 168 DL1	**Warm Sunset brossé**	**302,00**
24 168 A01	**Hard Graphite**	**283,00**
24 168 AL1	**Hard Graphite brossé**	**302,00**






Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 057 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 167 001	**Chromé**	**208,00**
24 167 DC1	**Supersteel**	**292,00**
24 167 GL1	**Cool sunrise**	**312,00**
24 167 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**332,00**
24 167 DA1	**Warm Sunset**	**312,00**
24 167 DL1	**Warm Sunset brossé**	**332,00**
24 167 A01	**Hard Graphite**	**312,00**
24 167 AL1	**Hard Graphite brossé**	**332,00**






Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 058 xx1

Article n°	Couleur	Prix (€)
24 169 001	**Chromé**	**235,00**
24 169 DC1	**Supersteel**	**329,00**
24 169 GL1	**Cool sunrise**	**353,00**
24 169 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**376,00**
24 169 DA1	**Warm Sunset**	**353,00**
24 169 DL1	**Warm Sunset brossé**	**376,00**
24 169 A01	**Hard Graphite**	**353,00**
24 169 AL1	**Hard Graphite brossé**	**376,00**















Essence
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 092 xx1


GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**24 055 002**		**Chromé**	**174,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
 	**24 056 002**		**Chromé**	**192,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
 	**24 053 001**	**E1C1A3U3**	**Chromé**	**168,00**
	Concetto **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
 	**24 054 001**	**E3/1C1A2U3**	**Chromé**	**184,00**
	Concetto **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
 	**24 051 002**		**Chromé**	**167,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			


GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**24 052 002**		**Chromé**	**184,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
NF  	**24 048 003**	**E1C1A3U3**	**Chromé**	**157,00**
	24 048 LS3		**Blanc**	**204,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
NF  	**24 049 003**	**E3/1C1A2U3**	**Chromé**	**172,00**
	24 049 LS3		**Blanc**	**223,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
NF  	**24 044 000**	**E1C1A3U3**	**Chromé**	**142,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
NF  	**24 045 000**	**E3/1C1A2U3**	**Chromé**	**156,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			


GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	24 042 003	E1C1A3U3	**Chromé**	**137,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Gamme GROHE Professional

 	24 043 003	E3/1C1A2U3	**Chromé**	**152,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Levier de commande métallique
Gamme GROHE Professional





 	19 317 001		**Chromé**	**515,00**
	19 317 GN1		**Cool Sunrise brossé**	**824,00**
	19 317 DL1		**Warm Sunset brossé**	**824,00**
	19 317 A01		**Hard Graphite**	**772,00**

Allure
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

 	19 315 001		**Chromé**	**586,00**
	19 315 GN1		**Cool Sunrise brossé**	**938,00**
	19 315 DL1		**Warm Sunset brossé**	**938,00**
	19 315 A01		**Hard Graphite**	**879,00**

Allure
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	GROHE SPA 29 176 001 29 176 GN1 29 176 DL1 29 176 A01	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite	639,00 1 023,00 1 023,00 959,00
	Allure **Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 3 sorties** Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		
 	24 061 000 24 061 DC0 24 061 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	205,00 287,00 328,00
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1 sortie** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré		
 	24 062 000 24 062 DC0 24 062 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	226,00 315,00 361,00
	Eurocube **Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 2 sorties** Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		
 	24 094 000 24 094 DC0 24 094 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	253,00 353,00 403,00
	Eurocube **Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur** **A associer impérativement avec :** GROHE Rapido SmartBox 35604000 **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique **Inverseur 3 sorties** Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 277 000**	**Chromé**	**516,00**
GROHE SPA	**24 277 DC0**	**Supersteel**	**722,00**
	24 277 AL0	**Hard Graphite brossé**	**826,00**






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 071 xx0

nouveau	**24 279 000**	**Chromé**	**568,00**
GROHE SPA	**24 279 DC0**	**Supersteel**	**795,00**
	24 279 AL0	**Hard Graphite brossé**	**908,00**






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 072 xx0

nouveau	**24 340 000**	**Chromé**	**601,00**
GROHE SPA	**24 340 DC0**	**Supersteel**	**842,00**
	24 340 AL0	**Hard Graphite brossé**	**962,00**






Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 099 xx0

nouveau	**24 259 000**	**Chromé**	**420,00**
GROHE SPA	**24 259 IG0**	**Chromé/doré**	**504,00**






Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 067 xx0

GROHE
FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**24 260 000**	**Chromé**	**462,00**
GROHE SPA	**24 260 IG0**	**Chromé/doré**	**554,00**






Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35604000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 24 068 xx0

GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





GROHE SPA


26 892 000 **Chromé** **367,00**

Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Métal
Composé de :
Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Support mural (26 894 000)
Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 348 000

nouveau






GROHE SPA

26 886 000 **Economie d'eau** **Chromé** **193,00**

Rainshower Aqua Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette métal (26 885 000)
Support mural (26 847 000)
Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion

Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 889 000






26 581 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **123,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **123,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion







26 405 000 **Economie d'eau** **Chromé** **112,00**

Euphoria Cube Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette (27 699 000)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


GROHE
DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 404 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**86,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	27 588 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**	**55,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

 	26 164 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**	**39,70**

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (26 161 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute


GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau



GROHE SPA



29 398 000	**Chromé**	**273,00**
29 398 DC0	**Supersteel**	**382,00**
29 398 AL0	**Hard Graphite brossé**	**437,00**


Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 796 xx0

---

nouveau



GROHE SPA




29 399 000	**Chromé**	**380,00**
29 399 DC0	**Supersteel**	**532,00**
29 399 AL0	**Hard Graphite brossé**	**608,00**

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 798 xx0



GROHE SPA




19 334 001	**Chromé**	**178,00**
19 334 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**284,00**
19 334 DL1	**Warm Sunset brossé**	**284,00**
19 334 A01	**Hard Graphite**	**266,00**

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur



GROHE SPA



19 590 001	**Chromé**	**302,00**
19 590 GN1	**Cool Sunrise brossé**	**483,00**
19 590 DL1	**Warm Sunset brossé**	**483,00**
19 590 A01	**Hard Graphite**	**453,00**


Allure
Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

nouveau



GROHE SPA



29 397 000	**Chromé**	**137,00**
29 397 DC0	**Supersteel**	**191,00**
29 397 GL0	**Cool sunrise**	**205,00**
29 397 DA0	**Warm Sunset**	**205,00**
29 397 AL0	**Hard Graphite brossé**	**218,00**


Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 088 xx3

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)
29 396 000	**Chromé**	**137,00**
29 396 DC0	**Supersteel**	**191,00**
29 396 GL0	**Cool sunrise**	**205,00**
29 396 DA0	**Warm Sunset**	**205,00**
29 396 AL0	**Hard Graphite brossé**	**218,00**

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y
Remplace à partir de mai 2023 la référence 19 069 xx3

nouveau






GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)
26 879 000	**Chromé**	**350,00**

Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 623 000

nouveau






GROHE SPA

Article n°	Couleur	Prix (€)
26 880 000	**Chromé**	**874,00**

Grohtherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
montage vertical ou horizontal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 625 000






Article n°	Couleur	Prix (€)
19 910 000	**Chromé**	**61,50**

Eurocube
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Livré sans le corps encastré
Profondeur réglable
16 - 38 mm
Poignée en métal
Rosace coulissante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802













Article n°	Couleur	Prix (€)
19 808 001	**Chromé**	**30,60**

Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
35 028 000
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Vissées
Poignée en métal
Isolation thermique
Marquage bleu
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année







GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**19 809 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** **A associer impérativement avec :** 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Vissées Poignée en métal Isolation thermique Pour eau pré-mitigée **(marquage rouge)**	**Chromé**	**30,60**
 	**35 031 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Connections 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**453,00**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connections 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm		**158,00**
 	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		**25,10**
 	**29 802 000** **Robinet d'arrêt encastré 3/4"** Tête à clapet prémontée en 3/4" Gabarit de protection Raccordement 3/4" Corps Laiton		**46,30**

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**29 032 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt** Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton		**37,30**
		**29 033 000** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton		**306,00**

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	 	26 850 000 26 850 DC0 26 850 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	73,50 103,00 125,00
		Allure Brilliant **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **Métal** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 707 xx0**		
nouveau	 	26 847 000 26 847 DC0 26 847 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	46,00 64,00 78,00
		Allure Brilliant **Support mural pour douchette** Non orientable **Métal** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 706 xx0**		
nouveau	 	26 894 000	Chromé	156,00
		Rainshower Aqua **Support mural pour douchette** Non orientable **Métal** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Remplace à partir de mai 2023 la référence 28 690 000**		
nouveau	 	26 878 000	Chromé	458,00
		Grohtherm F **Façade incluant coude encastré et support de douche** 1 sortie 1/2" montage vertical ou horizontal Protégé contre les retours d'eau A utiliser avec un corps encastré 35 034 000 (1/2"), vendu séparément Douchette et flexible vendus séparément **Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 621 000**		
nouveau	 	35 107 000	Chromé	309,00
		Grohtherm F **Corps encastré pour support mural 26 878 000** Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Kit de rinçage Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Connections 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm **Remplace à partir de mai 2023 la référence 35 034 000**		
	 	27 704 000	Chromé	33,90
		Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE
COUDES ET SUPPORTS






Article n°	Couleur	Prix (€)
26 370 000	**Chromé**	**45,70**
26 370 DC0	**Supersteel**	**64,50**
26 370 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**77,50**
26 370 DL0	**Warm Sunset brossé**	**77,50**
26 370 A00	**Hard Graphite**	**73,00**
26 370 AL0	**Hard Graphite brossé**	**77,50**

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






27 693 000	**Chromé**	**29,40**

Euphoria Cube
Support mural pour douchette
Non orientable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






27 076 000	**Chromé**	**60,00**

Rainshower
Coude à encastrer
Filetage extérieur
Avec rosace carrée
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






27 057 000	**Chromé**	**60,00**
27 057 DC0	**Supersteel**	**83,50**
27 057 LS0	**Blanc/chromé**	**74,50**
27 057 GL0	**Cool sunrise**	**95,50**
27 057 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**102,00**
27 057 DA0	**Warm Sunset**	**95,50**
27 057 DL0	**Warm Sunset brossé**	**102,00**
27 057 A00	**Hard Graphite**	**95,50**
27 057 AL0	**Hard Graphite brossé**	**102,00**

Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

nouveau






26 659 000	**Chromé**	**67,00**

Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**26 658 000**	**Chromé**	**67,00**







Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

27 075 000	**Chromé**	**38,30**
27 075 LS0	**Blanc**	**49,60**






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace carrée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

27 074 000	**Chromé**	**38,30**
27 074 DC0	**Supersteel**	**53,50**
27 074 LS0	**Blanc**	**49,50**
27 074 GL0	**Cool sunrise**	**61,00**
27 074 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**65,00**
27 074 DA0	**Warm Sunset**	**61,00**
27 074 DL0	**Warm Sunset brossé**	**65,00**
27 074 A00	**Hard Graphite**	**61,00**
27 074 AL0	**Hard Graphite brossé**	**65,00**






Rainshower
Support mural pour douchette
Non orientable
Avec rosace ronde
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

27 055 000	**Chromé**	**51,00**






Rainshower
Support mural pour douchette
Orientable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---







28 405 000	**Chromé**	**39,60**









Movario
Coude à encastrer 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année





GROHE
COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**28 406 000** **Movario** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**47,20**
		**28 403 000** **Movario** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**31,30**
		**28 401 000** **Movario** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**64,50**
		**28 679 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**52,00**
		**28 628 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**34,80**
		**28 622 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**19,00**

GROHE
COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**17,40**
 	**28 623 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**38,50**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**22,30**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**14,90**

GROHE
EXTENSIONS


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		14 056 000		95,00
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**				
		14 057 000		117,00
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**				
		14 058 000		46,00
Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**				
		14 048 000		83,50
GROHE Rapido SmartBox **Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm** Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox				

GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






GROHE SPA

13 485 000	Chromé	465,00
13 485 DC0	Supersteel	651,00
13 485 AL0	Hard Graphite brossé	744,00

Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré
Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 299 xx0

nouveau






GROHE SPA

13 486 000	Chromé	1 076,00
13 486 DC0	Supersteel	1 507,00
13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 722,00

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 180 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 319 xx0






GROHE SPA

13 264 001	Chromé	444,00
13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	710,00
13 264 DL1	Warm Sunset brossé	710,00
13 264 A01	Hard Graphite	666,00

Allure
Bec bain mural
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 167 mm
Mousseur caché






GROHE SPA

13 317 001	Chromé	1 989,00
13 317 GN1	Cool Sunrise brossé	3 182,00
13 317 DL1	Warm Sunset brossé	3 182,00
13 317 A01	Hard Graphite	2 983,00

Allure
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
Avec plaque de verre
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 169 mm

nouveau










GROHE SPA

13 487 000	Chromé	351,00
13 487 DC0	Supersteel	491,00
13 487 GL0	Cool sunrise	527,00
13 487 DA0	Warm Sunset	527,00
13 487 AL0	Hard Graphite brossé	562,00




Atrio
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Saillie 171 mm

Remplace à partir de mai 2023 la référence 13 139 xx3





GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	13 383 001 13 383 DC1 13 383 AL1	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	261,00 368,00 419,00
Lineare **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Mousseur Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			
 	13 303 000 13 303 DC0 13 303 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	146,00 204,00 233,00
Eurocube **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			
 	13 404 003 13 404 DC3 13 404 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	162,00 227,00 258,00
GROHE Plus **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Mousseur laminar Filetage extérieur 1/2" **Saillie 168 mm**			
 	13 449 001 13 449 DC1 13 449 GL1 13 449 GN1 13 449 DA1 13 449 DL1 13 449 A01 13 449 AL1	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	140,00 195,00 209,00 223,00 209,00 223,00 209,00 223,00
Essence **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Saillie 221 mm			
 	13 278 002	Chromé	119,00
Eurodisc Cosmopolitan **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**			

GROHE
BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**13 280 001** **Concetto** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Saillie 170 mm** Filetage extérieur 1/2"	**Chromé**	**116,00**
 	**13 276 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**	**122,00**
 	**13 261 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Bec Bain déverseur** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" **Saillie 170 mm**	**Chromé**	**98,50**


GROHE
TALENTOFILL

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**28 990 000** **28 990 DC0** **28 990 GL0** **28 990 GN0** **28 990 DA0** **28 990 DL0** **28 990 A00** **28 990 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**217,00** **302,00** **325,00** **346,00** **325,00** **346,00** **325,00** **346,00**
		Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995) **A associer au set de finition 19 952 000**		
		**28 991 000**	**Chromé**	**300,00**
		Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995) **A associer au set de finition à 19 952 000**		
		**28 993 000**		**68,00**
		Talentofill **Talentofill** Flexible de raccordement de 1 500 mm Livré sans façade		
		**28 995 000**		**329,00**
		Talentofill **Talentofill** avec disconnecteur hydraulique encastré Composé de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954)		

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 952 000	**Chromé**	**197,00**
	19 952 DC0	**Supersteel**	**278,00**
	19 952 GL0	**Cool sunrise**	**296,00**
	19 952 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**316,00**
	19 952 DA0	**Warm Sunset**	**296,00**
	19 952 DL0	**Warm Sunset brossé**	**316,00**
	19 952 A00	**Hard Graphite**	**296,00**
	19 952 AL0	**Hard Graphite brossé**	**316,00**






Talentofill
Système de vidage - remplissage
Set de finition
Composé de :
Rosace
Ensemble de remplissage
Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

19 025 000 — **Chromé** — **68,50**






Talento
Vidage baignoire
Set de finition
Rosace
Clapet de vidage
Accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

19 954 000 — **Chromé** — **16,80**






Talentofill
Rosace
Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

28 939 000 — **122,00**






Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire standard
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°
A associer au set de finition 19 025 000

---


28 943 000 — **161,00**





Talento
Garniture de vidage et de trop plein
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
Livré sans façade
Siphon
Coude de vidage à 45°
A associer au set de finition 19 025 000

GROHE
TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**14 055 000**		**103,00**

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox
Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage
Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel
S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques



GROHE
HYDROTHÉRAPIE





SOMMAIRE

Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	335
	Rainshower SmartActive System	338
	Euphoria SmartControl System	340
	Euphoria System	344
	Tempesta System	348
	Accessoires pour colonnes de douche	352
Douches	Rainshower SmartActive	355
	Relexa	363
	Euphoria	364
	Tempesta	372
	Douchette à gâchette Tempesta-F	384
	Flexibles de douche	386
	Accessoires de douche	389

GROHE
COLONNES DE DOUCHE

RAINSHOWER

COLONNES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LS0



SmartControl semi encastré
26 443 000 / LS0



Rainshower 310
27 968 001



Rainshower 310
26 648 000 / LS0

EUPHORIA

COLONNES THERMOSTATIQUES



Euphoria SmartControl 310 Cube 26 508 000 / LS0



Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LS0 / 22 120 KF0



Euphoria SmartControl 260
26 509 000



Euphoria XXL 310
26 384 002

TEMPESTA

COLONNES THERMOSTATIQUES



Tempesta 250
26 671 000



Tempesta 250 Cube
26 690 000

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 673 000



Tempesta 250 Cube
26 692 000

COLONNES THERMOSTATIQUES



Rainshower 310 SmartActive Cube 26 652 000

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



Rainshower 310 SmartActive 26 657 000

COLONNES THERMOSTATIQUES



Euphoria 260 27 615 002

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Euphoria 260 27 473 002

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



Euphoria SmartControl 260 26 510 000



Euphoria 260 27 475 002

COLONNES AVEC INVERSEUR



Tempesta 250 26 675 000



Tempesta 250 Cube 26 694 000

COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



Tempesta 250 26 672 000



Tempesta 250 Cube 26 691 000

DOUCHES GROHE
LES JETS



BRUMISATEUR
Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN
Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL
Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



PLUIE
Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN
Un jet Pluie avec des gouttes encore plus volumineuses et douces, pour une expérience de douche toujours plus luxueuse.



SMARTRAIN
Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Pluie mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²
Un jet doux et fluide basé sur notre jet Pluie. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA
Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL
Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE
Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



JET STIMULANT
Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN
Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer le shampoing.



MASSAGE
Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE
Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE
Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.




GROHE MASSAGE TRIO
Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	26 250 000	**Chromé**	**1 608,00**





Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 349 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 350


26 250 LS0	**Blanc**	**1 729,00**

Version douche de tête avec diffuseur blanc

26 443 000	**Chromé**	**1 729,00**












Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche thermostatique semi-encastré
Composé de :
Thermostatique semi-encastré
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
NÉCESSITE : CORPS ENCASTRÉ 26 264 001 ET CORPS ENCASTRÉ 26 449 000 – À COMMANDER SÉPARÉMENT

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 443 LS0	**Blanc**	**1 729,00**

Version douche de tête avec diffuseur blanc



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**26 254 000**	**Chromé**	**717,00**
		Rainshower Duo 360 **Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets** Composé de : Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé 2 jets : Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio Bras de douche horizontal 450 mm **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément * A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain		
		**26 254 LS0**	**Blanc**	**717,00**
		Rainshower Duo 360 **Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets** Composé de : Douche de tête Rainshower Duo 360, **blanche** 2 jets : Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O²* et Massage Trio Bras de douche horizontal 450 mm **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément * A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain		
		**26 264 001**		**131,00**
		Rainshower 360 **Corps encastré pour douche de tête 1/2** Entrées et sorties 1/2" Points de fixation muraux Boîtier étanche Couvercle de protection amovible avec information d'installation		
		**26 449 000**		**160,00**
		Corps encastré pour SmartControl semi-encastré Montage mural apparent 2 sorties 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Kit de rinçage Natte d'étanchéité murale fournie Gabarit d'encastrement		
		**48 349 000**	**Chromé**	**118,00**
		Rainshower SmartControl **Colonne de douche** Métallique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 350 000** **Rainshower SmartControl** **Colonne de douche** Métallique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.	**Chromé**	**144,00**
	**48 348 000** **Jets** pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE Avec clé de démontage	**Chromé**	**40,40**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**Chromé**	**17,30**


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 648 000	**Economie d'eau** **Rainshower SmartActive 310** **Colonne de douche avec mitigeur thermostatique** Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562) Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté) **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SmartTip** Sélection du jet grâce à un bouton **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Existe en version débit non limité : réf. 26 647 000**	**Chromé**	**1 069,00**
	26 648 LS0	**Economie d'eau** **Version douchette avec diffuseur blanc**	**Blanc**	**1 230,00**
 	26 652 000	**Economie d'eau** **Rainshower SmartActive 310** **Colonne de douche avec mitigeur thermostatique** Composé de : Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties Permet le changement entre: Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568) Avec rotule Angle de rotation ± 15° Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Curseur ajustable en hauteur Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide **GROHE SafeStop** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté) **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SmartTip** Sélection du jet grâce à un bouton **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur Procédé anti-calcaire **SpeedClean** **Existe en version débit non limité : réf. 26 649 000**	**Chromé**	**1 069,00**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 657 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**1 230,00**

Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

 	27 968 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**1 299,00**


Rainshower SmartActive 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 27 966 001

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°		Couleur	Prix (€)
26 507 000	**E1/1C1A1U3**	**Chromé**	**1 141,00**
26 507 LS0		**Blanc**	**1 416,00**
26 507 DC0		**Supersteel**	**1 840,00**
26 507 GL0		**Cool sunrise**	**2 085,00**
26 507 GN0		**Cool Sunrise brossé**	**2 207,00**
26 507 DA0		**Warm Sunset**	**2 085,00**
26 507 DL0		**Warm Sunset brossé**	**2 207,00**
26 507 A00		**Hard Graphite**	**2 085,00**
26 507 AL0		**Hard Graphite brossé**	**2 207,00**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

En option pour la version chromée: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 497

nouveau

22 120 KF0		**Phantom Black**	**1 717,00**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria 110 Massage, phantom black
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°		Couleur	Prix (€)
26 508 000	E1/1C1A1U3	Chromé	1 165,00
26 508 LS0		Blanc	1 416,00
26 508 DC0		Supersteel	1 840,00
26 508 GN0		Cool Sunrise brossé	2 207,00
26 508 DL0		Warm Sunset brossé	2 207,00
26 508 A00		Hard Graphite	2 085,00
26 508 AL0		Hard Graphite brossé	2 207,00






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

En option pour la version chromée: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 497

26 509 000	E1/1C1A1U3	Chromé	1 010,00






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)





26 510 000 **E3/1C1A1U3** **Chromé** **1 238,00**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique douche apparent SmartControl
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette **GROHE EasyReach** intégrée
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion



14 079 XH0 **Chromé/granite** **21,10**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
Composé de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl






48 497 000 **Chromé** **264,00**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche






48 498 000 **Chromé** **122,00**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**48 499 000**	**Chromé**	**137,00**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)
26 075 DC0	**Supersteel**	**1 393,00**
26 075 DA0	**Warm Sunset**	**1 593,00**
26 075 DL0	**Warm Sunset brossé**	**1 692,00**
26 075 GL0	**Cool sunrise**	**1 593,00**
26 075 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**1 692,00**
26 075 A00	**Hard Graphite**	**1 593,00**
26 075 AL0	**Hard Graphite brossé**	**1 692,00**






Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en **métal** (27 477 000)
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

PROFESSIONAL GROHE

26 384 002 **Economie d'eau** **Chromé** **840,00**






Euphoria System 310
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Types de jets:
GROHE PureRain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Existe en version débit non limité : réf. 26 075 001

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	27 615 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**650,00**






Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Existe en version débit non limité : réf. 27 296 003

	26 241 001		**Chromé**	**501,00**






Euphoria System
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
élément glissant
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)






27 475 002 **E3/1C1A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **819,00**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514





27 473 002 **Economie d'eau** **Chromé** **588,00**


Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Pluie, Massage, SmartRain
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514

GROHE
EUPHORIA SYSTEM


Article n°	Couleur	Prix (€)
26 362 LN1	**blanc**	**38,40**





Tablette GROHE EasyReach
Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm






26 087 000		**Chromé**	**1 361,00**

Euphoria Cube System 230
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche
Longueur 400 mm
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Rainshower douche de tête (27 479 000)
Métal
Jet : Rain
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Euphoria Cube (27 699)
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système anti-torsion






27 421 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**508,00**

Euphoria System 260
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Flexible de douche 800 mm
Raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)






26 671 000 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3** **Chromé** **528,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
2 jets :
Pluie , Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053






26 690 000 **Economie d'eau - E1/1C3A2U3** **Chromé** **528,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100
2 jets :
Pluie , Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


	Article n°		Couleur	Prix (€)






26 672 000 **Economie d'eau - E3/1C1A2U3** **Chromé** **645,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional






26 691 000 **Economie d'eau-E3/1C1A2U3** **Chromé** **645,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Bec bain
inverseur séparé pour la douchette
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)






26 673 000 **Economie d'eau** **Chromé** **453,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053





26 692 000 **Economie d'eau** **Chromé** **453,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
2 jets :
Pluie , Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 054 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 053

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Article n°		Couleur	Prix (€)






26 675 000 **Economie d'eau** **Chromé** **286,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jets :
GROHE Rain O^2, Pluie, Massage, Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"
Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional





26 694 000 **Economie d'eau** **Chromé** **286,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Colonne de douche avec inverseur manuel
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
2 types de jets (avec inverseur)
Pluie, SmartRain
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jets :
GROHE Rain O^2, Pluie, Massage, Jet tonique
Curseur ajustable en hauteur
Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"
Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x1/2"
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional


GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 349 000**	**Chromé**	**118,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


	**48 350 000**	**Chromé**	**144,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
Métallique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.

	**48 514 000**	**Chromé**	**60,00**


Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

	**48 515 000**	**Chromé**	**54,00**


Colonne de douche
Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


	**48 497 000**	**Chromé**	**264,00**

Colonne de douche
Métal
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche


GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**48 498 000**	**Chromé**	**122,00**

Colonne de douche
Métal
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche


 	**48 499 000**	**Chromé**	**137,00**

Colonne de douche
Métal
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

 	**48 053 000**	**Chromé**	**86,50**


Colonne de douche
Rallonge de colonne
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

 	**48 054 000**	**Chromé**	**78,00**





Colonne de douche
Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS
Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl
Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel

GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

 	**14 014 000**	**Chromé**	**60,50**

Rainshower
Bras pour colonne de douche
Métal
Saillie 340 mm
Distance du mur 390 mm
Raccords filetés 1/2"
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE **avec raccord long,** se référer au TPI


GROHE
ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**14 047 000**	**Chromé**	**60,50**
	Rainshower **Bras pour colonne de douche** **Métal** Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE **avec raccord court,** se référer au TPI		
	**14 079 XH0**	**Chromé/granite**	**21,10**
	SmartControl **Pictogrammes pour systèmes apparents** Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl		
 	**26 362 LN1**	**blanc**	**38,40**
	Tablette GROHE EasyReach Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm		
 	**27 180 000**	**Chromé**	**49,20**
	Rainshower **Câle d'épaisseur** Systèmes de douche Rainshower et Euphoria **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**26 385 000**	**Chromé**	**17,30**
	Rainshower SmartControl **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°		Couleur	Prix (€)
26 574 000	E0C1A3U3 Economie d'eau	Chromé	88,50
26 574 DC0	Economie d'eau	Supersteel	133,00
26 574 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	150,00
26 574 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	159,00
26 574 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	150,00
26 574 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	159,00
26 574 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	150,00
26 574 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	159,00






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---

26 574 LS0	E0C1A3U3 Economie d'eau	Blanc	88,50






Rainshower SmartActive 130
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

---

26 575 000	Economie d'eau	Chromé	190,00






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	26 577 LS0	Economie d'eau	Blanc	190,00






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Surface de jet blanche
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar

NF	26 548 000	E0C1A3U3 Economie d'eau	Chromé	194,00






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

	26 579 LS0	Economie d'eau	Blanc	194,00






Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Surface de jet blanche
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°		Couleur	Prix (€)






26 581 000	**E0C1A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**123,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 581 LS0	**E0C1A3U3 Economie d'eau**	**Blanc**	**123,00**

Version avec surface de jets blanche






26 580 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**146,00**

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

26 580 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**	**146,00**

Version avec surface de jets blanche






26 582 000	**E0C1A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**88,50**
26 582 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**133,00**
26 582 GN0	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**159,00**
26 582 DL0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**159,00**
26 582 A00	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**150,00**
26 582 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**159,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


26 582 LS0	**E0C1A3U3 Economie d'eau**	**Blanc**	**88,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 584 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**190,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

 	26 584 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**	**190,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés


 	26 587 000	**E0C1A3U3 Economie d'eau**	**Chromé**	**194,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°		Couleur	Prix (€)






26 587 LS0 **Economie d'eau** **Blanc** **194,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 000 **E0C1A3U3 Economie d'eau** **Chromé** **123,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 589 LS0 **Economie d'eau** **Blanc** **123,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion







26 588 000 **Economie d'eau** **Chromé** **146,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 588 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**	**146,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Surface de jet blanche
Support mural ajustable (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	26 590 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**111,00**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet chromée
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


 	26 554 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**	**111,00**

Rainshower SmartActive 150
Douchette 3 jets
Surface de jet blanche
GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


 	26 592 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**225,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 592 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**	**225,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Surface de jet blanche
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés


 	26 594 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**230,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion


 	26 594 LS0	**Economie d'eau**	**Blanc**	**230,00**

Rainshower SmartActive 150
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Surface de jet blanche
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE




	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 602 000**	**Chromé**	**114,00**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année





	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 603 000**	**Chromé**	**120,00**
	26 603 DC0	**Supersteel**	**217,00**
	26 603 GL0	**Cool sunrise**	**241,00**
	26 603 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**265,00**
	26 603 DA0	**Warm Sunset**	**241,00**
	26 603 DL0	**Warm Sunset brossé**	**265,00**
	26 603 A00	**Hard Graphite**	**241,00**
	26 603 AL0	**Hard Graphite brossé**	**265,00**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
GROHE EasyReach tablette
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
RELEXA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 067 000** **Relexa 65** **Douchette latérale 2 jets** Pluie, Massage Tête rotative **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale	**Chromé**	**160,00**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Douche de tête 1 jet** Modèle lourd moulé **Anti-vandalisme** Raccords filetés 1/2" Saillie 57 mm Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Anti-pendaison Raccord pour applique murale	**Chromé**	**223,00**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Douchette latérale 2 jets** Jet normal Tête rotative **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean**	**Chromé**	**119,00**


GROHE
EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**27 222 000**		**Chromé**	**72,00**
	Euphoria 110 Champagne **Douchette 3 jets** Pluie, Shampoing, SmartRain **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	27 239 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**75,00**
	Euphoria 110 Massage **Douchette 3 jets** Surface de jets Ø 110 mm Pluie, Massage, SmartRain **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année blanc Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Adapté pour les chauffe-eaux instantanés			
	27 221 001 **Version débit non limité**		**Chromé**	**75,00**
NF  	27 239 000	**Economie d'eau-E1C1A3U3**	**Chromé**	**68,50**
	Euphoria 110 Massage **Douchette 3 jets** Pluie, Massage, SmartRain **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 221 000 **Version débit non limité**	**E1C1A3U3**	**Chromé**	**68,50**
 	27 238 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**53,00**
	Euphoria 110 Duo **Douchette 2 jets** Pluie, SmartRain **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE SprayDimmer** contrôle du débit **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 220 000 **Version débit non limité**		**Chromé**	**53,00**

GROHE EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 232 001 **Chromé** **129,00**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 231 001 **Chromé** **119,00**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 242 001 **Economie d'eau** **Chromé** **113,00**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
Barre de douche 600 mm (27 499)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

27 230 001 **Chromé** **113,00**
Version débit non limité






27 227 001 **Chromé** **136,00**

Euphoria 110 Champagne
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

GROHE
EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)






27 226 001 **Chromé** **128,00**

Euphoria 110 Massage
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette Massage (27 221 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






27 225 001 **Chromé** **121,00**

Euphoria 110 Duo
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette 2 jets (27 220 000)
Barre de douche 900 mm (27 500)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette (27 596 000)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






26 459 000 **Economie d'eau** **Chromé** **250,00**

Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 458 000 **Chromé** **250,00**
Version débit non limité










26 461 000 **Economie d'eau** **Chromé** **197,00**


Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

26 460 000 **Chromé** **197,00**
Version débit non limité


GROHE
EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 457 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Euphoria 260** **Douche de tête 3 jets** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rotule réglable à +/- 15° Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale	**Chromé**	**150,00**
	26 455 000 **Version débit non limité**		**Chromé**	**150,00**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		**Chromé**	**58,00**
	27 500 000 **Version en 900 mm**		**Chromé**	**60,50**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500			**9,24**
 	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			**7,40**
 	27 400 000	**Economie d'eau** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Douchette 1 jet** Jet Pluie **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**56,00**
	27 367 000 **Version débit non limité**		**Chromé**	**56,00**


GROHE
EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 368 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**202,00**


Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Barre de douche 900 mm
Avec supports muraux métalliques
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
Porte-savon (27 206)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	26 404 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**86,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion

 	27 369 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**89,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
Composé de :
Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min
Support mural
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion






 	27 699 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**56,50**

Euphoria Cube Stick
Douchette 1 jet
Jet Pluie
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche






27 698 000		**Chromé**	**56,50**

Version débit non limité


GROHE
EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**27 700 000**		**Chromé**	**250,00**
	Euphoria Cube Stick **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : **Douchette (27 698)** Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	26 405 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**112,00**
	Euphoria Cube Stick **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	27 703 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**95,50**
	Euphoria Cube Stick **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Douchette (27 699 000) Support mural (27 693 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	27 702 000 **Version débit non limité**		**Chromé**	**95,50**
 	27 705 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**169,00**
	Euphoria Cube 150 **Douche de tête 1 jet** Pluie **152 x 152 mm** Tête rotative angle de rotation ± 12° Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean**			
 	**27 892 000**		**Chromé**	**220,00**
	Euphoria Cube **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année			
	27 841 000 **Version en 900 mm**		**Chromé**	**230,00**

GROHE
EUPHORIA






	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable		**11,40**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**29,40**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**33,90**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Supersteel** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**45,70** **64,50** **77,50** **77,50** **73,00** **77,50**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** **Métal** Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**124,00**

GROHE
EUPHORIA





	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 711 000**	**Chromé**	**106,00**

Rainshower
Bras de douche plafonnier 154 mm
Métal
Raccords filetés 1/2“
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 575 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**52,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Douchette 4 jets** GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet tonique **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 573 002		**Chromé**	**52,00**
	Version débit non limité			
 	27 574 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**	**38,80**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Douchette 3 jets** GROHE Rain O², Pluie, Massage **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 572 002	**E0C1A3U3**	**Chromé**	**38,80**
	Version débit non limité			
 	27 571 20E	**Economie d'eau**	**Chromé**	**30,30**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Douchette 2 jets** **GROHE Économie d'eau** débit limité à 5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 571 002	**E2C1A3U3**	**Chromé**	**30,30**
	Version débit non limité			
 	26 082 002	**E2C1A3U3**	**Chromé**	**24,40**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Douchette 1 jet** Pluie **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	27 577 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**99,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (27 575 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale			


GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 576 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**	**91,00**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Ensemble de douche 3 jets** Composé de : Douchette (27 574 002) Barre de 600 mm Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale		
	27 929 002	**E0C1A3U3**	**Chromé**	**91,00**
		Version débit non limité		
 	27 928 002	**E2C1A3U3**	**Chromé**	**80,00**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : **Douchette (27 571 002)** Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale		
 	26 083 002	**E2C1A3U3**	**Chromé**	**72,50**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (26 082 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale		
 	27 580 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**89,50**
		Tempesta Cosmopolitan 100 **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale		
	27 787 002		**Chromé**	**89,50**
		Version débit non limité		

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)






27 579 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **80,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

27 786 002 **E0C1A3U3** **Chromé** **80,00**
Version débit non limité






27 578 20E **Economie d'eau** **Chromé** **69,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
Composé de :
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale

27 578 002 **E2C1A3U3** **Chromé** **69,00**
Version débit non limité






27 584 002 **Economie d'eau** **Chromé** **59,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale














27 588 002 **Economie d'eau-E01C1A3U3** **Chromé** **55,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale





GROHE
TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 084 002** **E2C1A3U3** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette (26 082 002) Support de douche mural non ajustable (27 594 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale	**Chromé**	**39,30**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**58,50**
	27 522 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**	**62,00**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		**9,24**
 	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**7,40**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**14,90**





GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	28 421 002	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Douchette 4 jets** GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet tonique **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets, **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**47,30**
	28 578 002 **Version débit non limité**		**Chromé**	**47,30**
NF  	28 419 002	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Douchette 3 jets** GROHE Rain O², Pluie, Massage **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets, **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**35,50**
	28 261 002 **Version débit non limité**	**E0C1A3U3**	**Chromé**	**35,50**
 	27 597 10E	**Economie d'eau - Cradle to Cradle Bronze** **Tempesta 100** **Douchette 2 jets** Pluie , Jet tonique Certifié Cradle to Cradle Bronze **GROHE Économie d'eau** débit limité à 5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**26,80**
	26 161 001 **Version avec débit régulé à 8 l/min**	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**	**26,80**
	27 597 001 **Version débit non limité**		**Chromé**	**26,80**
NF  	27 923 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Douchette 1 jet** Pluie **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	**Chromé**	**21,20**
	27 852 001 **Version débit non limité**		**Chromé**	**21,20**





GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	28 436 002	**Economie d'eau**	**Chromé**	**90,50**
	Tempesta 100 **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute			
	28 593 002		**Chromé**	**90,50**
	Version débit non limité			
 	27 600 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**82,50**
	Tempesta 100 **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute			
	27 927 001	E0C1A3U3	**Chromé**	**82,50**
	Version débit non limité			
 	27 926 001		**Chromé**	**73,00**
	Tempesta 100 **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute			
 	27 645 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**80,50**
	Tempesta 100 **Ensemble de douche 4 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute			
	27 795 001		**Chromé**	**80,50**
	Version débit non limité			


GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	27 644 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec barre** Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**73,00**
	27 794 001	**E0C1A3U3** **Version débit non limité**	**Chromé**	**73,00**
	26 803 000	**Cradle to Cradle Gold** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Certifié Cradle to Cradle Gold Douchette Tempesta 100 II 5.7 l/min Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible métal 1750 mm 1/2" x 1/2" **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**95,00**
				
	26 162 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette (26 161 001) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Conduits d'eau internes, longévité maximale	**Chromé**	**64,00**
	27 598 001	**Version débit non limité**	**Chromé**	**64,00**
	27 924 001	**E01C1A3U3 Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (27 923 001) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**53,00**
	27 853 001	**Version débit non limité**	**Chromé**	**53,00**

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 163 001	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec barre** Composé de : Douchette (26 161 001) Barre de douche **900 mm** (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**70,50**
	27 646 001	**E01C1A3U3** **Version débit non limité**	**Chromé**	**70,50**
 	27 925 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 1 jet avec barre** Composé de : Douchette (27 923 001) Barre de douche **900 mm** (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**59,50**
 	27 601 10E	**Economie d'eau** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 2 jets avec support mural** Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE Économie d'eau** débit limité à 5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**45,10**
 	27 849 001	**E0C1A3U3** **Tempesta 100** **Ensemble de douche 3 jets avec support mural** Composé de : douchette (28 261 002) Support mural pour douchette (28 605 000), Non orientable Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute	**Chromé**	**52,00**

GROHE
TEMPESTA


	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 164 001	**Economie d'eau-E01C1A3U3**	**Chromé**	**39,70**

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec support mural
Composé de :
Douchette (26 161 001)
Support mural pour douchette (28 605 000)
Non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	26 668 000	Economie d'eau	Chromé	219,00






Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm (28 361)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional

	26 687 000	Economie d'eau	Chromé	219,00






Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche mural 380 mm
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional

	26 669 000	Economie d'eau	Chromé	174,00






Tempesta 250
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (28 724)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional






	26 688 000	Economie d'eau	Chromé	174,00








Tempesta 250 Cube
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
1 jet :
Pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Bras de douche plafond 142 mm (27 485)
Avec rosace carrée
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Gamme GROHE Professional






GROHE TEMPESTA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	26 666 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Tempesta 250** **Douche de tête 1 jet** Pluie Ø 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Pression minimale 1 bar **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**128,00**
 	26 685 000	**Economie d'eau - E01C1A1U3** **Tempesta 250 Cube** **Douche de tête 1 jet** Pluie 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" **GROHE Économie d'eau** débit limité inférieur à 9.5 l/min **GROHE DreamSpray** débit d'eau uniforme pour tous les types de jets **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés **Gamme GROHE Professional**	**Chromé**	**128,00**
 	27 523 000 27 524 000	**Tempesta** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Version en 900 mm**	**Chromé** **Chromé**	**54,50** **58,50**
 	48 051 000	**Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		**9,24**
 	27 596 000	**Tablette GROHE EasyReach** Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**7,40**




GROHE
TEMPESTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**22,30**
		**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**17,40**
		**28 429 000** **Relexa** **Bras de douche 55 mm** Raccords filetés 1/2“	**Chromé**	**49,00**

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**27 512 001**	**Chromé**	**22,80**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Douchette 1 jet** Avec gâchette **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation		
		**28 020 L01**	**Blanc**	**16,40**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Douchette 1 jet** Avec gâchette **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation		
		**26 353 000**	**Chromé**	**42,50**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation		
		27 513 001 **avec flexible 1250 mm**	**Chromé**	**40,80**
		26 352 000 **avec flexible 1000 mm**	**Chromé**	**38,40**
		**26 354 000**	**Chromé**	**47,30**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm		
		**27 812 IL1**	**Chromé/Blanc**	**33,40**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation		
		26 355 IL0 **avec flexible 1000 mm**	**Chromé/Blanc**	**31,70**

GROHE
DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**26 356 IL0** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble de douche 1 jet avec support mural** Composé de : Douchette avec gâchette Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm **GROHE Économie d'eau** débit limité à 5 l/min **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé/Blanc**	**37,50**
 	**26 357 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**84,50**
	27 514 001 **avec flexible 1250 mm**	**Chromé**	**83,00**
 	**26 358 000** **Tempesta-F Trigger Spray 30** **Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet** Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire **SpeedClean** Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	**Chromé**	**131,00**

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau





28 025 001	**Chromé**	**41,60**


Rotaflex Metal Long-Life TwistStop
Flexible de douche en métal 1750 mm
1750 mm
Métal
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
Système anti-torsion
GROHE ProGrip avec surface moletée
Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale
GROHE Long-Life
Haute résistance
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 417 001	**Chromé**	**38,30**

Version 1500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau





28 145 001	**Chromé**	**42,00**

Relexaflex Metal Long-Life
Flexible de douche en métal 2000 mm
2000 mm
Métal
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Long-Life
Haute résistance
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars
Résistance à la traction jusqu'à 750 N
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 143 001	**Chromé**	**35,50**
28 143 LS1	**Blanc**	**46,20**
28 143 KS1	**Velvet Black**	**49,70**


Version 1500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 142 002	**Chromé**	**32,30**

Version 1250 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau





28 140 001	**Chromé**	**35,60**

Relexaflex Metal
Flexible de douche en métal 2000 mm
2000 mm
Métal
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
Résistance à la chaleur 70°C
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 139 001	**Chromé**	**32,40**

Version 1750 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023


28 105 001	**Chromé**	**29,20**

Version 1500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	26 346 001	Chromé	32,60





Silverflex Long-Life TwistStop
Flexible de douche 1500 mm
1500 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
GROHE Long-Life
Haute résistance
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
Système anti-torsion
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

26 335 001	Chromé	29,40


Version 1250 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

26 334 001	Chromé	26,10

Version 1000 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau	27 137 001	Chromé	32,40





Silverflex TwistStop
Flexible de douche 2000 mm
2000 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
Système anti-torsion
GROHE ProGrip avec surface moletée
Résistance à la chaleur 70°C
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 388 001	Chromé	29,20
28 388 DC1	Supersteel	40,80
28 388 GL1	Cool sunrise	46,70
28 388 DA1	Warm Sunset	46,70
28 388 A01	Hard Graphite	46,70

Version 1750 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 364 001	Chromé	25,90


Version 1500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 362 001	Chromé	22,70
28 362 DC1	Supersteel	31,80
28 362 GL1	Cool sunrise	36,40
28 362 DA1	Warm Sunset	36,40
28 362 A01	Hard Graphite	36,40

Version 1250 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau	28 413 002	Chromé	25,20





Rotaflex TwistStop
Flexible de douche 2000 mm
2000 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
Système anti-torsion
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

28 410 002	Chromé	22,50

Version 1750 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023






28 409 002	Chromé	19,60

Version 1500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023







GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau		28 155 002	Chromé	22,40
		Relexaflex **Flexible de douche 2000 mm** **2000 mm** Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C **Anti-pliures** résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Disponible à partir du 1er trimestre 2023**		
		28 154 002 **Version 1750 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023**	Chromé	19,60
		28 151 002 28 151 L02 **Version 1500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023**	Chromé Blanc	16,80 21,90
		28 150 002 **Version 1250 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023**	Chromé	14,00
		22 115 000 **Version 500 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2023**	Chromé	12,20
nouveau		28 158 001	Chromé	49,90
		Flexible métallique **2000 mm** pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Disponible à partir du 1er trimestre 2023**		
		28 146 000	Chromé	50,00
		Flexible métallique **2000 mm** M 15 x M 15 **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		







GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 055 000	Chromé	51,00
	Rainshower **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	28 401 000	Chromé	64,50
	Movario **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	28 623 000	Chromé	38,50
	Relexa **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	27 595 000	Chromé	22,30
	Tempesta **Support mural pour douchette** Orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	27 074 000	Chromé	38,30
	27 074 DC0	Supersteel	53,50
	27 074 LS0	Blanc	49,50
	27 074 GL0	Cool sunrise	61,00
	27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	65,00
	27 074 DA0	Warm Sunset	61,00
	27 074 DL0	Warm Sunset brossé	65,00
	27 074 A00	Hard Graphite	61,00
	27 074 AL0	Hard Graphite brossé	65,00
	Rainshower **Support mural pour douchette** Non orientable Avec rosace ronde **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 075 000** **27 075 LS0** **Rainshower** **Support mural pour douchette** Non orientable Avec rosace carrée **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Blanc**	**38,30** **49,60**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**29,40**
 	**28 403 000** **Movario** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**31,30**
 	**28 622 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**19,00**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**14,90**
 	**28 605 000** **Relexa** **Support mural pour douchette** Non orientable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**17,40**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 151 000**	**Chromé**	**113,00**
	Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douchette à main GROHE		
 	**27 531 000**	**Chromé**	**143,00**
	Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible Avec rosace carrée Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douchette à main GROHE **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 GL0** **27 057 GN0** **27 057 DA0** **27 057 DL0** **27 057 A00** **27 057 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Blanc/chromé** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**60,00** **83,50** **74,50** **95,50** **102,00** **95,50** **102,00** **95,50** **102,00**
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**27 076 000**	**Chromé**	**60,00**
	Rainshower **Coude à encastrer** Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**27 704 000**	**Chromé**	**33,90**
	Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Filetage extérieur **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






26 658 000	**Chromé**	**67,00**

Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace ronde
48 mm
Filetage extérieur 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---

nouveau






26 659 000	**Chromé**	**67,00**

Rainshower
Coude à encastrer 1/2" avec support
Avec rosace carrée
48 x 48 mm
Filetage extérieur 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






26 370 000	**Chromé**	**45,70**
26 370 DC0	**Supersteel**	**64,50**
26 370 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**77,50**
26 370 DL0	**Warm Sunset brossé**	**77,50**
26 370 A00	**Hard Graphite**	**73,00**
26 370 AL0	**Hard Graphite brossé**	**77,50**

Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
Filetage extérieur
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






28 405 000	**Chromé**	**39,60**

Movario
Coude à encastrer 1/2"
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---
















28 406 000	**Chromé**	**47,20**

Movario
Coude à encastrer 1/2"
Avec support de douchette
Protégé contre les retours d'eau
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**28 628 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette Filetage extérieur **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**34,80**
	28 679 000 **Protégé contre les retours d'eau**	**Chromé**	**52,00**
 	**26 603 000** **26 603 DC0** **26 603 GL0** **26 603 GN0** **26 603 DA0** **26 603 DL0** **26 603 A00** **26 603 AL0** **Rainshower SmartActive** **Barre de douche 900 mm** Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable **GROHE FastFixation Plus** distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants **GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage **GROHE EasyReach** tablette **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Supersteel** **Cool sunrise** **Cool Sunrise brossé** **Warm Sunset** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite** **Hard Graphite brossé**	**120,00** **217,00** **241,00** **265,00** **241,00** **265,00** **241,00** **265,00**
	26 602 000 **Version en 600 mm**	**Chromé**	**114,00**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**220,00**
	27 841 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**	**230,00**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Barre de douche 600 mm** Support mural **GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**58,00**
	27 500 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**	**60,50**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**58,50**
	27 522 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**	**62,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 523 000** **Tempesta** **Barre de douche 600 mm** Avec curseur et support pivotant **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**54,50**
	27 524 000 **Version en 900 mm**	**Chromé**	**58,50**
 	**45 914 XE0** **Câle d'épaisseur** Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000	**Gris**	**15,30**
 	**48 051 000** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		**9,24**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Câle d'épaisseur** Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable		**11,40**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Câle d'épaisseur** Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**Chromé**	**17,30**
 	**27 206 000** **Porte-savon** Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm		**22,20**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**27 596 000**		**7,40**
	Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		
	**14 165 00M**	**Chromé**	**27,10**
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2“ Filetage intérieur 1/2“ **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Paquet de 2 pièces		

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	404
	GROHE Blue Home	407
	GROHE Blue Pure	411
	Accessoires GROHE Blue	414
Mitigeurs	K7	417
	Foot Control	418
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	419
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	422
	Essence	424
	Eurocube	426
	Eurodisc Cosmopolitan	427
	Concetto	428
	Eurosmart Cosmopolitan	430
	Eurosmart	432
	Costa	435
	BauLoop	436
	Distributeur de savon	437
Eviers	Eviers inox	438
	Eviers composite	445

ZOOM SUR LES **FONCTIONNALITES**

Pour répondre à chacun de vos désirs, les mitigeurs filtrants et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Conduits internes sans plomb ni nickel
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour allumer et éteindre le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



Set de fixation métal et cale d'épaisseur
Montage rapide et fiable du mitigeur.



SpeedClean
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



ComfortHeight
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop
L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Enhanced Water
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE
BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE **SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE**

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL



LA SOLUTION PARFAITE
POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure).

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO_2 directement depuis votre Smartphone.

Logistique pratique.

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique.



GROHE Blue Professional :
Eau filtrée, réfrigérée,
plate ou pétillante

GROHE
BLUE PURE

UN NOUVEAU GROHE BLUE PURE PLEIN D'ATOUTS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau filtrée et savoureuse au coeur de votre cuisine.





nouveau

Débimètre permettant de suivre la consommation réelle et indiquant via un bip sonore quand le changement de filtre est nécessaire

VOTRE EAU DU ROBINET* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- **nouveau** Système anti-goutte : valve positionnée après le filtre
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM

- **nouveau** Un filtre 5 étapes de filtration compose les kits de démarrage
- **nouveau** Technologie d'osmose inversée pour une filtration encore plus puissante
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- **nouveau** Molette à poignée ergonomique pour l'eau filtrée au même niveau que le levier eau courante

INSTALLATION ET ENTRETIEN SIMPLE

- Raccordement de 2 flexibles d'eau chaude et d'eau froide
- Installation facile du filtre sous l'évier avec son support mural destiné aux raccordements du mitigeur
- **nouveau** Remplacement du filtre simple et au bon moment grâce au débitmètre qui suit la consommation réelle

UN DESIGN PREMIUM ET PERSONNALISABLE

- **nouveau** Design du mitigeur plus cossu et premium
- **nouveau** Kit à composer selon vos envies : différents designs de mitigeurs filtrants à associer avec un kit filtre (vendu séparément)
- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre Standard taille S
- Capacité jusqu'à 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau) ou 12 mois.

(* l'eau du robinet est conforme aux normes de potabilité)

GROHE
SMARTCONTROL





Bouton SmartControl
Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver l'écoulement de l'eau. Tournez le bouton à 150° pour passer d'un jet économique à un jet puissant.

Magnetic Docking
Grâce aux puissants aimants intégrés, la douchette extractible reprend toujours sa position d'origine facilement et sans à-coups.

GROHE Conduits internes sans plomb ni nickel: Pour une eau sans contact avec du plomb ou du nickel à l'intérieur du mitigeur

Finitions :
000, DA0, A00, DC0, DL0, AL0

Zone de rotation sur 140°




Jet laminaire
Douchette extractible pour un plus grand rayon d'action.



Réglage de la température
Tournez délicatement la bague de gauche à droite. Vous n'avez pas à chercher la température idéale à chaque fois.


Set de fixation métal pour une installation rapide

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**31 323 002**	**Chromé**	**2 359,00**
	31 323 DC2	**Supersteel**	**2 740,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	**31 347 003**	**Chromé**	**2 299,00**
	31 347 DC3	**Supersteel**	**2 740,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**31 325 002**	**Chromé**	**2 626,00**
	31 325 DC2	**Supersteel**	**3 020,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec un mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant, Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	**31 326 002**	**Chromé**	**2 496,00**
	31 326 DC2	**Supersteel**	**2 870,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant, Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONNEL





Article n°	Couleur	Prix (€)
31 302 002	**Chromé**	**2 230,00**
31 302 DC2	**Supersteel**	**2 656,00**

GROHE Blue Professionnel
Kit avec un mitigeur bec C monocommande
Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO_2, adaptateur bouteille de CO_2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Filtres appropriés :
- filtre S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO_2
Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 455 001	**Chromé**	**1 618,00**
31 455 DC1	**Supersteel**	**2 039,00**
31 455 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 068,00**
31 455 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 022,00**






GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant, Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

31 541 000	**Chromé**	**1 939,00**
31 541 DC0	**Supersteel**	**2 451,00**





GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant, Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 454 001	**Chromé**	**1 618,00**
31 454 DC1	**Supersteel**	**2 114,00**
31 454 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 022,00**
31 454 AL1	**Hard Graphite brossé**	**2 022,00**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

31 539 000	**Chromé**	**1 876,00**
31 539 DC0	**Supersteel**	**2 401,00**



GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**31 456 001**	**Chromé**	**1 618,00**
	31 456 DC1	**Supersteel**	**2 114,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	**31 543 000**	**Chromé**	**1 939,00**
	31 543 DC0	**Supersteel**	**2 451,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec U
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21, Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	31 498 001	**Chromé**	**1 561,00**
	31 498 DC1	**Supersteel**	**1 887,00**
	31 498 DL1	**Warm Sunset brossé**	**2 217,00**
	31 498 AL1	**Hard Graphite brossé**	**1 951,00**






GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---

40 711 001 **863,00**





GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE
BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






30 580 000 — **Chromé** — **197,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre (à commander séparément)
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---

nouveau






30 581 000 — **Chromé** — **405,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---

nouveau






30 583 000 — **Chromé** — **219,00**
30 583 DC0 — **Supersteel** — **252,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre (à commander séparément)
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---

nouveau





30 584 000 — **Chromé** — **426,00**


GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






30 587 000 **Chromé** **1 523,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage Osmose inversée avec filtre minéralisation
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les micro-organismes
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium (40 mg/l) et en silicium (55 mg/l) pour un goût d'eau agréable
Débit 1.5 l/min
Rejet de sel supérieur à 97%
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
230 V, 50 Hz
Aucun réservoir de stockage d'eau requis
Durée de vie de la membrane: un an
Set de connection
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau






30 588 000 **Chromé** **317,00**

GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre (à commander séparément)
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau






30 589 000 **Chromé** **525,00**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	**30 590 000**	**Chromé**	**361,00**
	30 590 DC0	**Supersteel**	**415,00**
	30 590 KF0	**Phantom Black**	**415,00**






GROHE Blue Pure Minta
Mitigeur filtrant avec douchette
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre (à commander séparément)
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

nouveau	**30 591 000**	**Chromé**	**569,00**






GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






40 547 001 **63,50**

GROHE Blue
Filtre à charbon actif
Filtre pour GROHE Blue
Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
Capacité 3000L
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure






40 404 001 **Cradle to Cradle Bronze** **68,00**

GROHE Blue
Filtre taille S
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure

40 430 001 **Cradle to Cradle Bronze** **127,00**
Taille M

40 412 001 **Cradle to Cradle Bronze** **167,00**
Taille L






40 691 002 **Cradle to Cradle Bronze** **87,50**

GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
Filtre de remplaçement BWT pour GROHE BLUE
Capactié de 400 L (17 dGH)
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionel et GROHE Blue Pure






40 575 002 **182,00**

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
Filtre pour GROHE Blue
Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

nouveau





40 880 001 **244,00**


GROHE Blue
Filtre Osmose Inversée
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les micro-organismes
Débit 1.5 l/min
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
Durée de vie de la membrane: un an
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






40 881 001 — **215,00**

GROHE Blue
Filtre de minéralisation
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable avec du magnésium (40 mg/l) et du silicium (55 mg/l) pour un goût de première qualité. A utiliser avec le filtre GROHE Blue Osmose Inversée réf 40 880 001, vendue séparément
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
Durée de vie de la membrane: un an
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---

nouveau






40 438 001 — **219,00**

GROHE Blue
Kit filtre S
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure
Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---

nouveau






40 875 000 — **262,00**

GROHE Blue
Kit filtre Mg+Zn
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Magnésium + zinc
Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
Capactié de 400 L (17 dGH)
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---

nouveau





40 876 000 — **306,00**

GROHE Blue
Kit filtre Ultrasafe
Composé de :
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques > 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb
Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
Capacité 3000L
Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Disponible à partir du 1er trimestre 2023

---



nouveau




40 878 000 — **1 312,00**

GROHE Blue
Kit filtre Osmose Inversée + Minéraux
Composé de :
GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation
Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes
Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium (40 mg/l) et en silicium (55 mg/l) pour un goût d'eau agréable
Débit 1.5 l/min
Rejet de sel supérieur à 97%
Taux d'efficacité min. 50%
Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar
230 V, 50 Hz
Aucun réservoir de stockage d'eau requis
Durée de vie de la membrane: un an
Set de connection
Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix
Disponible à partir du 1er trimestre 2023


GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	**64 508 001**	**shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Raccord pour filtre** Pour filtres GROHE Blue uniquement			
 	**40 434 001**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Cartouche de nettoyage** Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	**40 694 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Adaptateur cartouche de nettoyage** Pour raccord pour tête de filtre GROHE Blue réf 64 508 001 Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément			
 	**40 422 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)** Dioxyde de carbone alimentaire de sources naturelles (E290) Pureté du CO_2 99,9% v/v min Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	**40 962 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Adaptateur de bouteille de Co2** Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel Pour utilisation avec les bouteilles de CO2 425g			
	**40 843 000**	**Shop.grohe.fr**		**sur dem.**
	GROHE Blue **Rallonge** Composé de : Câble d'extension: 5 mètres Flexible pour l'eau: 5 mètres Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**			

GROHE
K7


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**Chromé** **Supersteel**	**834,00** **1 083,00**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples

 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**Chromé** **Supersteel**	**802,00** **1 043,00**

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide

GROHE
FOOT CONTROL


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**30 309 000**		**284,00**

Foot Control
Kit d'équipement
Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	31 360 001	**Chromé**	**681,00**
	31 360 DC1	**Supersteel**	**885,00**






Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	31 358 DC2	**Supersteel**	**880,00**






Minta Touch
Mitigeur Evier électronique
Bec C
Monotrou sur plage
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	31 613 000	**Chromé**	**458,00**
	31 613 DC0	**Supersteel**	**594,00**
	31 613 A00	**Hard Graphite**	**640,00**






Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH






Article n°	Couleur	Prix (€)
30 274 000	**Chromé**	**371,00**
30 274 DC0	**Supersteel**	**482,00**
30 274 DA0	**Warm Sunset**	**519,00**
30 274 DL0	**Warm Sunset brossé**	**556,00**
30 274 A00	**Hard Graphite**	**519,00**
30 274 AL0	**Hard Graphite brossé**	**556,00**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide






32 321 002	**Chromé**	**311,00**
32 321 DC2	**Supersteel**	**403,00**
32 321 DL2	**Warm Sunset brossé**	**465,00**
32 321 AL2	**Hard Graphite brossé**	**465,00**

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide









32 322 002	**Chromé**	**311,00**
32 322 DC2	**Supersteel**	**403,00**
32 322 DL2	**Warm Sunset brossé**	**465,00**
32 322 AL2	**Hard Graphite brossé**	**465,00**


Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**32 168 000** **32 168 DC0**	**Chromé** **Supersteel**	**300,00** **389,00**
	Minta **Mitigeur monocommande Evier** Bec L Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **Douchette extractible** Bec tube pivotant Clapets anti-retour intégrés Flexibles de raccordement souples		
 	**31 375 000** **31 375 DC0** **31 375 DL0** **31 375 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite brossé**	**268,00** **348,00** **401,00** **401,00**
	Minta **Mitigeur monocommande Evier** Bec L Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm Bec tube pivotant Angle 0°/150°/360° Flexibles de raccordement souples Protégé contre les retours d'eau Système d'installation rapide		
 	**32 917 000** **32 917 DC0** **32 917 KS0** **32 917 DL0** **32 917 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Velvet Black** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite brossé**	**249,00** **324,00** **324,00** **373,00** **373,00**
	Minta **Mitigeur monocommande Evier** Bec C Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308)		
 	**32 488 000** **32 488 DC0** **32 488 DL0** **32 488 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Warm Sunset brossé** **Hard Graphite brossé**	**249,00** **324,00** **373,00** **373,00**
	Minta **Mitigeur monocommande Evier** Bec U Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308)		

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)






30 219 002 **Chromé** **671,00**
30 219 DC2 **Supersteel** **873,00**


Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






31 593 002 **Chromé** **656,00**
31 593 DC2 **Supersteel** **853,00**

Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel






32 294 002 **Chromé** **477,00**
32 294 DC2 **Supersteel** **621,00**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH






Article n°	Couleur	Prix (€)
32 553 002	**Chromé**	**448,00**
32 553 DC2	**Supersteel**	**582,00**

Zedra
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

GROHE ESSENCE






Article n°	Couleur	Prix (€)
31 615 000	**Chromé**	**552,00**
31 615 DC0	**Supersteel**	**717,00**
31 615 GL0	**Cool sunrise**	**773,00**
31 615 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**828,00**
31 615 DA0	**Warm Sunset**	**773,00**
31 615 DL0	**Warm Sunset brossé**	**828,00**
31 615 A00	**Hard Graphite**	**773,00**
31 615 AL0	**Hard Graphite brossé**	**828,00**

Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel





30 503 000	**Chromé**	**576,00**
30 503 DC0	**Supersteel**	**748,00**

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Gamme GROHE Professional

30 294 GL0	**Cool sunrise**	**806,00**
30 294 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**863,00**
30 294 DA0	**Warm Sunset**	**806,00**
30 294 DL0	**Warm Sunset brossé**	**863,00**
30 294 A00	**Hard Graphite**	**806,00**
30 294 AL0	**Hard Graphite brossé**	**863,00**

Version boîte bleue




30 321 GE0	**Vert**	**80,00**
30 321 XC0	**Chromé/Gris**	**80,00**
30 321 MW0	**Chromé/marbre**	**80,00**
30 321 HG0	**Chromé/Brun**	**80,00**
30 321 DG0	**Rouge**	**80,00**
30 321 DP0	**Rose**	**80,00**
30 321 DU0	**Violet**	**80,00**
30 321 TY0	**Bleu**	**80,00**
30 321 YF0	**Jaune**	**80,00**
30 321 YR0	**Orange**	**80,00**

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

GROHE ESSENCE

Article n°	Couleur	Prix (€)
30 504 000	**Chromé**	**409,00**
30 504 DC0	**Supersteel**	**531,00**
30 504 GL0	**Cool sunrise**	**571,00**
30 504 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**611,00**
30 504 DA0	**Warm Sunset**	**571,00**
30 504 DL0	**Warm Sunset brossé**	**611,00**
30 504 A00	**Hard Graphite**	**571,00**
30 504 AL0	**Hard Graphite brossé**	**611,00**






Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Limiteur de température intégré
Gamme GROHE Professional

Remplace le mitigeur évier Essence 30 270 xx0

Article n°	Couleur	Prix (€)
30 505 000	**Chromé**	**311,00**
30 505 DC0	**Supersteel**	**403,00**
30 505 GL0	**Cool sunrise**	**434,00**
30 505 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**464,00**
30 505 DA0	**Warm Sunset**	**434,00**
30 505 DL0	**Warm Sunset brossé**	**464,00**
30 505 A00	**Hard Graphite**	**434,00**
30 505 AL0	**Hard Graphite brossé**	**464,00**






Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Limiteur de température intégré
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 30 269 xx0

nouveau

Article n°	Couleur	Prix (€)
30 505 KF0	**Phantom Black**	**434,00**






Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Limiteur de température intégré
Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2023

GROHE
EUROCUBE






Article n°	Couleur	Prix (€)
31 255 000	**Chromé**	**299,00**
31 255 DC0	**Supersteel**	**388,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN







Article n°	Couleur	Prix (€)
32 259 003	**Chromé**	**257,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Mousseur
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal


GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 491 000** **31 491 DC0**	**Chromé** **Supersteel**	**471,00** **611,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal

 	**31 483 002** **31 483 DC2**	**Chromé** **Supersteel**	**269,00** **351,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal

 	**32 663 003** **32 663 DC3**	**E0C1A2U3**	**Chromé** **Supersteel**	**257,00** **336,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur laminaire extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal


 	**32 661 DC3**	**Supersteel**	**296,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal

GROHE
CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 662 003 **Chromé** **228,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal






30 273 001 **Chromé** **326,00**
30 273 DC1 **Supersteel** **423,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 100°
Protégé contre les retours d'eau
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide






31 128 001 **Chromé** **235,00**
31 128 DC1 **Supersteel** **306,00**

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide










31 210 001 **Escamotable** **Chromé** **388,00**


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - escamotable
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 481 001** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Evier** **Bec haut** Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel **Douchette extractible 2 jets** Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal	**Chromé**	**249,00**
 	**32 843 DC2** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Evier** **Bec haut** Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation au choix : 0° / 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal	**Supersteel**	**238,00**
 	**32 845 002** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Evier** **Bec haut** Monotrou sur plage **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation au choix : 0° / 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal	**Chromé**	**183,00**
 	**30 193 DC0** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Evier** **Bec Medium** Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Système d'installation rapide	**Supersteel**	**178,00**
 	**30 199 000** **E0C3A2U3** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande Evier** **Bec Medium** Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove Économie d'énergie** Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Système d'installation rapide	**Chromé**	**140,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN







Article n°		Couleur	Prix (€)
32 844 000	**E0C3A2U3**	**Chromé**	**140,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Avec butée économique 1/2 débit
Flexibles de raccordement souples


GROHE
EUROSMART

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**30 355 001**	**E0/1C3A3U3**	**Chromé**	**182,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Gamme GROHE Professional

 	**30 305 DC1**		**Supersteel**	**238,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

 	**30 567 000** **30 567 DC0**		**Chromé** **Supersteel**	**174,00** **226,00**


Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température intégré
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional

 	**32 223 003**	**E0C3A2U3**	**Chromé**	**130,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Gamme GROHE Professional


GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	30 463 000	Chromé	130,00
	30 463 DC0	Supersteel	168,00




Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Pression minimale 1 bar
Gamme GROHE Professional

	32 221 003	E0C3A2U3	Chromé	123,00




Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm **C3**
avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Gamme GROHE Professional

	33 281 DC3		Supersteel	161,00



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Gamme GROHE Professional

	30 506 000	**Cradle to Cradle Gold**	Chromé	143,00




Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau mousseur 5,7 l/min
Limiteur de température intégré
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Gamme GROHE Professional

GROHE
EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 224 003 **Chromé** **153,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 276 mm
Limiteur de température intégré
Raccords en S
Gamme GROHE Professional









32 482 003 **Chromé** **153,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Longueur du bec 244mm
Limiteur de température intégré
Raccord en C
Gamme GROHE Professional


GROHE
COSTA

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**31 067 001** **Costa S** **Mélangeur Evier** Poignées en métal, Isolation thermique **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Têtes céramique Carbodur 1/2“, 180° Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**129,00**
		**31 829 001** **Costa L** **Mélangeur Evier** Poignées en métal, Isolation thermique Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**106,00**
		**31 187 001** **Costa L** **Mélangeur mural Evier** Poignées en métal, Isolation thermique **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Raccords en S	**Chromé**	**117,00**
		**31 182 001** **Costa L** **Mélangeur mural Evier** Poignées en métal, Isolation thermique Vissées **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec mobile Zone de rotation à 360° Saillie 200 mm Sans raccords	**Chromé**	**104,00**

GROHE
BAULOOP

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 368 001 **Chromé** **112,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni






31 706 000 **Chromé** **106,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni

GROHE
DISTRIBUTEUR DE SAVON






Article n°	Couleur	Prix (€)
40 535 000	**Chromé**	**73,50**
40 535 DC0	**Supersteel**	**103,00**
40 535 GL0	**Cool sunrise**	**110,00**
40 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**118,00**
40 535 DA0	**Warm Sunset**	**110,00**
40 535 DL0	**Warm Sunset brossé**	**118,00**
40 535 A00	**Hard Graphite**	**110,00**
40 535 AL0	**Hard Graphite brossé**	**118,00**

Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année







40 536 000	**Chromé**	**66,00**
40 536 DC0	**Supersteel**	**92,00**

Distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 582 SD1**	**Inox**	**1 177,00**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Epaisseur du matériau: 1.2 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1145 x 505 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1145 x 505 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10


 	**31 581 SD1**	**Inox**	**1 177,00**

K1000
Evier en acier inoxydable
Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Epaisseur du matériau: 1.2 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1145 x 505 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1145 x 505 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10


 	**31 583 SD1**	**Inox**	**794,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 518 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 503 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 503 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -519 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 584 SD1**	**Inox**	**882,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 846 x 510 mm
1 bac : 790 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 831 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 831 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -847 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10


 	**31 585 SD1**	**Inox**	**1 177,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1009 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1009 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12


 	**31 586 SD1**	**Inox**	**1 029,00**

K800
Évier en acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 968 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus) : 1009 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant): 1009 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12


GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 574 SD1**	**Inox**	**327,00**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous): 502 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par le dessus): 594 x 442 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3)(dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8


 	**31 575 SD1**	**Inox**	**403,00**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 745 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10
Total des fixations fournies (par le dessous): 10


 	**31 576 SD1**	**Inox**	**374,00**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à droite
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 580 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8


GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 577 SD1**	**Inox**	**374,00**

K700U
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
Demi bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant): 580 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8


 	**31 578 SD1**	**Inox**	**295,00**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 449 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8


 	**31 726 SD0**	**Inox**	**327,00**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par le dessus): 594 x 442 mm
Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3)(dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8


GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 580 SD1**	**Inox**	**384,00**

K700
Évier en acier inoxydable
Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant): 849 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8

 	**31 571 SD1**	**Inox**	**251,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 450 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


 	**31 563 SD1**	**Inox**	**295,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 550 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE
EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 572 SD1 **Inox** **318,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
Demi bac : 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 588 SD1 **Inox** **332,00**

K500
Evier en acier inoxydable
Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Finition Satin
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
2eme bac : 340 x 420 x 185 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm
Trous de perçage : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)






31 565 SD1 **Inox** **251,00**

Eurosmart
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Mitigeur Eurosmart (33 281 003)
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14

GROHE
EVIERS INOX







Article n°	Couleur	Prix (€)
31 562 SD1	**Inox**	**235,00**

Bau
Pack évier + mitigeur cuisine
Composé de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer par le dessus
BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14


GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 650 AT0** **31 650 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**319,00** **319,00**


K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 350 x 375 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe: 380 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

 	**31 651 AT0** **31 651 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**377,00** **377,00**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

 	**31 652 AT0** **31 652 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**421,00** **421,00**


K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

 	**31 657 AT0** **31 657 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**428,00** **428,00**

K700
Evier composite
Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions: 838 x 559 mm
1 bac : 406 x 438 x 241 mm
1 bac: 316 x 438 x 241 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm
Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE







Article n°	Couleur	Prix (€)
31 658 AT0	**Gris granite**	**440,00**
31 658 AP0	**Noir Granite**	**440,00**

K700
Evier composite
Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min du meuble : 1000 mm
Dimensions: 900 x 500 mm
1 bac : 465 x 443 x 230 mm
1 bac : 315 x 443 x 230 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 880 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C


GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**31 653 AT0** **31 653 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**280,00** **280,00**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 457 x 406 mm
1 bac : 417 x 366 x 203 mm
Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus): 442 x 391 mm
Découpe (à encastrer par le dessous): 417 x 366 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

 	**31 654 AT0** **31 654 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**322,00** **322,00**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 533 x 457 mm
1 bac : 469 x 393 x 205 mm
Rayon extérieur: R7, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (encastrement par le dessus): 518 x 442 mm
Découpe : 468 x 390 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C


 	**31 655 AT0** **31 655 AP0**	**Gris granite** **Noir Granite**	**380,00** **380,00**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 700 mm
Dimensions : 610 x 460 mm
1 bac : 544 x 394 x 205 mm
Rayon extérieur: R3, rayon intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par le dessus): 594 x 442 mm
Découpe : 543 x 393 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)






31 644 AT0 **Gris granite** **425,00**
31 644 AP0 **Noir Granite** **425,00**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 645 AT0 **Gris granite** **445,00**
31 645 AP0 **Noir Granite** **445,00**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 646 AT0 **Gris granite** **472,00**
31 646 AP0 **Noir Granite** **472,00**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 345 x 440 x 200 mm
Demi bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe : 980 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 647 AT0 **Gris granite** **531,00**
31 647 AP0 **Noir Granite** **531,00**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 800 mm
Dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe: 1140 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	31 648 AT0	**Gris granite**	**407,00**
	31 648 AP0	**Noir Granite**	**407,00**






K500
Evier composite
Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Montage : à encastrer par dessus ou par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 600 mm
Dimensions: 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm
Demi bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation : égouttoir à gauche ou à droite
Découpe (à encastrer par le dessus): 545 x 444 mm
Découpe: 525 x 400 mm
Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm
Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage
Montage avec silicone (par dessus)
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

	31 649 AT0	**Gris granite**	**495,00**
	31 649 AP0	**Noir Granite**	**495,00**





K500
Evier composite
Modèle : K500 90-C 86/50 2.0
Type d'installation : à encastrer par le dessus
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble: 900 mm
Dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 390 x 430 x 200 mm
2eme bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation installation rapide
Installation à gauche
Découpe: 840 x 480 mm
Vidage : automatique
Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage
En option : Vidage automatique (40 986 SD0)
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE



Article n°	Couleur	Prix (€)
40 986 SD0	**Inox**	**51,50**

Vidage complet
Bouton poussoir rond
Vidage gain de place
Inclus : panier filtre
Découpe : Ø 35 mm
Convient pour tous les éviers



GROHE
COLLECTIVITÉS





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	462
	Essence E	465
	Bluetooth	468
	Europlus E	474
	Eurosmart Cosmopolitan E	476
	Euroeco Cosmopolitan E	484
	Bau Cosmopolitan E	487
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Micro	489
	Grohtherm Special	490
	Grohtherm XL	493
Mitigeurs	Euroeco Special	494
	Euroeco Séquentiel	497
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	499
	Eurosmart Cosmopolitan T	500
	Euroeco Cosmopolitan T	501

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur


Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Bluetooth® est une marque et un logo déposés par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de cette marque par GROHE AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées sont celles de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE
LE CONFORT TACTILE



HYGIÈNE

SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.

CONDUIT D'EAU INTERNE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

DURABILITÉ

GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5 l/min avec possibilité d'avoir des débits inférieurs (sur consultation). Technologie sans contact précise.

QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN

GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE

Surfaces éclatantes et durables.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.

TECHNOLOGIE

CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.

TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000
Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000
Robinet monofluide de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)

ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000
Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE
PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE disposent de 7 programmes enregistrés comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge	
7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveaux de charge sont indiqués > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINCAGE AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



NOUVELLE **TÉLÉCOMMANDE** : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.




LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE
EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)
Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm) Rinçage automatique
Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures) Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s) Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min) Activation de la désinfection thermique avec une seule touche
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)



Services disponibles via la télécommande
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit (selon la catégorie du produit)
Indicateur de charge de la batterie
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge, du numéro de série et de la date de fabrication
Nombre de coupures de courant
Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)
Surveillance des données de consommation et de débit
Nombre de désinfections thermiques
Durée totale de fonctionnement
Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne
Nombre de rinçages automatiques
Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance


Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Configuration
Detection zone
8
Running time after last detection
6 s
Maximum running time
42 s
Configuration
Automatic Flushing
ACTIVATE
DEACTIVATE
Runtime
60 s
Interval
32 h
Configuration
Flush mode
USAGE DEPENDENT
USAGE INDEPENDENT
Short time off
ACTIVATE
DEACTIVATE
Runtime
180 s
Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Service
Model name
BASIN MIXER
Software version
5
Serie number
M010502150007
Date of production
07/2015
Voltage Supply
100%
Service
Power cut
63
Lock tap
START
STOP
Test mode
START
STOP
+
-
Service
Profile
SAVE
LOAD
Reset
FACTORY RESET
USER RESET
Basin Mixer
CONFIGURATION
SERVICE
MONITORING
Monitoring
Automatic flushing
Counter total
125
Last flush
5 h
Operations
Counter Total
1500
since user reset
155
Monitoring
Water consumption
Counter total
20800 Min
Thermal Disinfection
Counter total
365
since user reset
45

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH®****: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth® possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth® avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.




Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance
Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
Accès protégé par mot de passe *
Simple sélection du produit via l'application *
Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides
Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
Rinçage automatique Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s) Contrôle exact suivant l'heure *
Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)


Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance
Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit *
Restauration des paramètres usine ou utilisateur
Version matérielle et logicielle


* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.


** Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.















Configuration












Service







Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
Android
écran 4 pouces, OS 4.3.x–5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.


* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 440 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**859,00**






Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 441 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**829,00**
36 441 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**1 077,00**
36 441 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 244,00**






Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


36 442 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**932,00**






Eurocube E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
EUROCUBE E

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**36 264 001**		**207,00**

Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

		**38 748 002**		**614,00**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


		**36 407 001**		**202,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

		**42 388 000**		**76,50**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROCUBE E


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 338 000**		**109,00**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 444 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**696,00**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 445 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**666,00**
36 445 DC0	**Economie d'eau**	**Supersteel**	**866,00**
36 445 GL0	**Economie d'eau**	**Cool sunrise**	**932,00**
36 445 GN0	**Economie d'eau**	**Cool Sunrise brossé**	**1 000,00**
36 445 DA0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset**	**932,00**
36 445 DL0	**Economie d'eau**	**Warm Sunset brossé**	**1 000,00**
36 445 A00	**Economie d'eau**	**Hard Graphite**	**932,00**
36 445 AL0	**Economie d'eau**	**Hard Graphite brossé**	**1 000,00**






Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 446 000 **Economie d'eau** **Chromé** **622,00**

Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 447 000 **Economie d'eau** **Chromé** **883,00**

Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Jet laminaire 5 l/min
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 264 001 **207,00**

Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Câble de connexion pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ESSENCE E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 748 002 **614,00**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix





36 407 001 **202,00**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 388 000 **76,50**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 338 000 **109,00**

Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	36 413 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**855,00**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide
Mitigeur avec limiteur de température ajustable
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Avec électrovanne intégrée
Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


	Article n°		Couleur	Prix (€)
	36 409 000	**Economie d'eau**	**Chromé**	**703,00**






Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Electrovanne externe
Filtres intégrés
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Désinfection thermique
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 414 000**	**Chromé**	**1 161,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
Saillie 287 mm
Mousseur laminaire 9 l/min
Raccords en S
Rosaces pour raccords en S
Clapets anti-retour, Filtres intégrés
Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


 	**39 383 000**		**81,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de raccordement thermostatique 230 V
Support
2 raccords de robinetterie DN 15
Embout alimentation électrique
Montage encastré
A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 410 000 **Chromé** **806,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Jet laminaire 9 l/min
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 337 001 **145,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 336 001 **384,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 412 000 **Chromé** **913,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Jet laminaire 9 l/min
Rosace et bec chromés
Saillie 172 mm
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 339 001 **265,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Avec mitigeur
Montage encastré
Convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
Boitier avec mitigeur
Clapets anti-retour
Compatible avec :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix







36 415 000 **Chromé** **764,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée
36 416 001
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Rosace chromée
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
Configuration
arrêt retardé
Rinçage automatique, Désinfection thermique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
BLUETOOTH

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**36 416 001**		**750,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

		**37 503 000**	**Chromé**	**1 019,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


		**37 338 000**		**153,00**

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 504 000	**Chromé**	**1 256,00**






Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---

	36 338 000	**109,00**






Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---




	36 407 001	**202,00**





Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROPLUS E

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	36 207 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**631,00**
	Europlus E **Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable** Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance **Pile lithium 6V, type CR-P2** Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Electrovanne Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**			
	36 208 001		**Chromé**	**569,00**
	Version : monofluide			
 	36 015 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**716,00**
	Europlus E **Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable** Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Electrovanne Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**			
	36 016 001	**Economie d'eau**	**Chromé**	**655,00**
	Version : monofluide			
 	**36 407 001**			**202,00**
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home **Contrôle et surveillance** Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home) **Configuration** Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) **Service** Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**			

GROHE
EUROPLUS E



Article n°	Couleur	Prix (€)
42 388 000		**76,50**


Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






36 327 002 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **416,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 327 001
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 331 001 **Economie d'eau** **Chromé** **433,00**
Version - Avec tirette et garniture de vidage

nouveau






36 422 001 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **525,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 422 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau





36 325 002 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **444,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 325 001
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)

nouveau






36 421 001 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **522,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 421 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau






36 439 001 **Economie d'eau** **Chromé** **390,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 439 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau






36 330 002 **Economie d'eau** **Chromé** **416,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Remplace la référence 36 330 001
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	36 386 001	**Chromé**	**962,00**







Eurosmart Cosmopolitan E
Power box
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
GROHE Économie d'eau mousseur 5.0 l/min
Incluant tous les flexibles de connection
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Système d'installation rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	36 454 000	**Chromé**	**1 102,00**








Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Mousseur laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	36 455 000	**Chromé**	**1 071,00**

Version bec 255 mm


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 332 000**	**Chromé**	**979,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Mousseur laminaire 9 l/min
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
Zone de rotation 130°
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 333 000	**Chromé**	**961,00**


Version avec saillie 255 mm

 	**36 334 SD0**	**Inox**	**508,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Mousseur laminaire 9 l/min
Rosace acier inox
Bec acier mat
Saillie 232 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Pression minimale 1 bar
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




36 335 SD0	**Inox**	**491,00**

Version bec 170 mm

 	**36 337 001**		**145,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
Montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Convient pour les sets d'installation finale IR
Avec robinet d'arrêt
Compatible avec :
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**36 336 001**		**384,00**
		Eurosmart Cosmopolitan E **Set de pré-montage** Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		
		**36 376 000**	**Chromé**	**552,00**
		Eurosmart Cosmopolitan E **Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable** Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz **Jet laminaire 9 l/min** Rosace chromée Bec chromé Saillie 232 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001 Marquage de conformité CE **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		
		36 315 000	**E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé**	**545,00**
		Version avec saillie172 mm		
		**36 339 001**		**265,00**
		Eurosmart Cosmopolitan E **Set de pré-montage** **Avec mitigeur** Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Boitier avec mitigeur Clapets anti-retour Compatible avec : 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)






36 457 000 **Chromé** **1 017,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Poignée ergonomique en métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Avec raccords S et rosaces
Rosaces étanches
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 456 000 **Chromé** **273,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
Poignée ergonomique en métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 458 000 **817,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix







36 459 000 **879,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec thermostatique intégré
Pour infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 463 000**	**Chromé**	**242,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Façade infrarouge pour corps thermostatique douche
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour corps encastré 36416001 ou 36464000
Pour mitigeur thermostatique caché
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 416 001 **750,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
Pour douche
Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
Clapets anti-retour avec filtres
Câble de connexion pour alimentation électrique
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 407 001 **202,00**





Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 388 000 **76,50**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 338 000** **Alimentation secteur** Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		**109,00**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion	**Chromé**	**163,00**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Set de raccordement** Pour Grohtherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Té de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**30,00**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)






36 271 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **327,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






36 269 000 **E00C3A2U3 Economie d'eau** **Chromé** **353,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Filtres intégrés
Electrovanne externe
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix










36 384 000 **Economie d'eau** **Chromé** **724,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Power box
infra rouge sur plage monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
GROHE Économie d'eau mousseur 5.0 l/min
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Système d'installation rapide
Powerbox
Générateur d'énergie avec turbine à eau
Unité d'économie d'énergie interne
60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie
Avec une réserve d'énergie
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	36 274 000	**E00C3A2U3 Economie d'eau** **Euroeco Cosmopolitan E** **Façade murale infrarouge sans mitigeur** Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée **Pile lithium 6V, type CR-P2** Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Corps en métal Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**	**Chromé**	**382,00**
 	36 273 000	**Economie d'eau** **Euroeco Cosmopolitan E** **Façade murale infrarouge sans mitigeur** Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz **GROHE Économie d'eau** mousseur 5 l/min Rosace chromée Bec chromé **Saillie 172 mm** 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001 Marquage de conformité CE **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**	**Chromé**	**453,00**
 	36 337 001	**Euroeco Cosmopolitan E** **Set de pré-montage** Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Convient pour les sets d'installation finale IR Avec robinet d'arrêt Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		**145,00**
 	36 336 001	**Eurosmart Cosmopolitan E** **Set de pré-montage** Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		**384,00**


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 407 001**		**202,00**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	**42 388 000**		**76,50**

Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


 	**34 487 000**	**Chromé**	**163,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 451 000	E00C3A2U3 Economie d'eau	Chromé	262,00






Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 452 000	E00C3A2U3 Economie d'eau	Chromé	242,00






Bau Cosmopolitan E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexible de raccordement souple
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 453 000	E00C3A2U3 Economie d'eau	Chromé	275,00






Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Corps en polymère
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Système d'installation rapide
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	36 407 001		**202,00**






Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


	36 338 000		**109,00**






Alimentation secteur
Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**34 487 000**	**Chromé**	**163,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion



 	**47 533 000**	**Chromé**	**30,00**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**34 667 000**	**Chromé**	**414,00**


Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

 	**34 665 000**	**Chromé**	**519,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Mousseur laminar
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

 	**34 666 000**	**Chromé**	**460,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique lavabo
Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Robinet d'arrêt intégré
Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
Butée de température métallique
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

 	**13 378 000**	**Chromé**	**124,00**

Bec coulé orientable
Longueur 115 mm
Orientable (180 ou 90°) et blocable
Jet laminaire 9 l/min
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


	13 380 000	**Chromé**	**136,00**

Version - Longueur 175 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






29 094 000 **Chromé** **316,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique 1 sortie douche
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus






29 095 000 **Chromé** **324,00**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus






29 096 000 **Chromé** **262,00**

Grohtherm Special
Facade pour mitigeur thermostatique
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
Etanchéité rosace et corps
Connexions cachées
Ailettes de poignée ergonomiques en métal
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **262,00**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique










35 500 000 **262,00**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F
Livré sans façade
Profondeur de montage 70-95 mm
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
2 sorties hautes 1/2"
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Natte d'étanchéité murale fournie
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
Corps en laiton
Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**47 979 000**		**11,40**
	Clapets anti-retour 2 pièces		
	**47 994 000**		**8,16**
	Grohtherm Special **Poignée de déverrouillage de température** Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique		
 	**47 781 000**		**198,00**
	Rallonge 27,5 mm Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties		
 	**28 874 000**	**Chromé**	**20,30**
	Raccordement en T 1/2“ Pour raccordement d’un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2“ 2 raccords 1/2“ male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange		
 	**28 988 000**	**Chromé**	**46,20**
	Vidangeur 1/2“ Se place entre la sortie d’eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2“		
 	**12 030 000**	**Chromé**	**77,50**
	Raccord colonnette 1/2“ Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4“ 3/4“ x 1/2“ Contre-écrou de serrage 1/2“ Saillie 47 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		

GROHE
GROHTHERM XL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	35 085 000	**Chromé**	**1 873,00**






Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique collectivité
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Entrées filetées en 1"1/4
Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccords
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

	35 087 000	**Chromé**	**2 291,00**






Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique 1 1/4"
Montage mural apparent
Utilisation 9l/min à 140l/min
Elément thermostatique à cire
Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
Facilite la désinfection thermique
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sans robinet d´arret
Raccords filetés d´entrées en 1 1/2"
Départ fileté pour eau mitigée en 2",
Possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
Sans raccords
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 765 000 **Chromé** **274,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Corps lisse
Version haute
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Système d'installation rapide
Flexibles de raccordement souples






30 208 000 **Economie d'eau** **Chromé** **301,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Monotrou sur plage
Bec haut
302 mm
Corps lisse
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Limiteur de température
Brise-jet Laminar 5 l/min
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Système d'installation rapide
Flexibles de raccordement souples






32 776 000 **Chromé** **287,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé
Saillie 157 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Raccords en S










32 778 000 **Chromé** **299,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec coulé
Saillie 205 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**32 767 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille S** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** Bec coulé orientable verrouillable Saillie 197 mm Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Raccords en S	**Chromé**	**322,00**
 	**32 773 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille S** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Limiteur de température Bec coulé orientable verrouillable **Jet laminaire 9 l/min** Saillie 257 mm Levier de commande métallique **Longueur levier 170 mm** Raccords en S	**Chromé**	**338,00**
 	**32 775 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Lavabo Taille S** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Limiteur de température Brise-jet laminaire Bec coulé orientable verrouillable Saillie 342 mm Levier de commande métallique **Longueur levier 170 mm** avec raccords S verrouillables	**Chromé**	**391,00**
 	**46 191 000** **Rallonge** 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes		**98,50**
	46 343 000 **Version - rallonge 50 mm**		**265,00**
 	**32 786 000** **Euroeco Special** **Mitigeur monocommande Evier** Monotrou sur plage **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de température **Jet laminaire 9 l/min** Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples	**Chromé**	**163,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)





32 787 000 **Chromé** **163,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples




46 688 000 **Chromé** **47,90**

Levier 120 mm
Pour Euroeco Special
Métal
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


46 689 000 **Chromé** **32,40**
Version - longueur 170 mm






34 487 000 **Chromé** **163,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Prévoir set de connexion






47 533 000 **Chromé** **30,00**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
Pour Grohtherm Micro
Composé de :
Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
Té de raccordement pour eau froide
Flexible de raccordement souple
Ecrous de raccord
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL

	Article n°	Couleur	Prix (€)






32 790 000 **Chromé** **348,00**

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Monotrou sur plage
Corps lisse
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Cartouche en céramique
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Système d'installation rapide
Flexibles de raccordement souples






32 795 000 **Chromé** **434,00**

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Cartouche en céramique
Limiteur de température
Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min
Saillie 204 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S





32 793 000 **Chromé** **480,00**


Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Montage mural apparent
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Cartouche en céramique
Limiteur de température
Bec fondu orientable verouillable
Brise-jet laminaire 9 l/min
Saillie 256 mm
Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
Raccords en S,



46 687 000 **Chromé** **44,30**

Levier 170 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






28 874 000 **Chromé** **20,30**

Raccordement en T 1/2"
Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche
Ecrou de serrage 1/2"
2 raccords 1/2" male pour connexion d´un flexible de douche ou bien d´une vanne de vidange

GROHE
EUROECO SÉQUENTIEL



	Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 988 000	**Chromé**	**46,20**









Vidangeur 1/2“
Se place entre la sortie d‘eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2“






GROHE
EURODISC SE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**36 233 000**	**Chromé**	**627,00**
	Eurodisc SE **Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable** **Pile lithium 6V, type CR-P2** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Flexibles de raccordement souples, Clapet anti-retour avec filtres intégrés **Fonction start-stop** Temporisation électronique de la durée d'écoulement Coupure de sécurité après 180 sec. Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec Coupure de sécurité aprés 180 sec Rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min. Indice de protection de la robinetterie : IP 59K **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		
 	**36 249 000**	**Chromé**	**579,00**
	Eurodisc SE **Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)** **Pile lithium 6V, type CR-P2** **Marquage bleu** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **Fonction start-stop** Temporisation électronique de la durée d'écoulement Coupure de sécurité après 180 sec. Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec Coupure de sécurité aprés 180 sec Indice de protection de la robinetterie : IP 59K **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		
	**42 886 000**		**33,90**
	Pile **Pile lithium 6V, type CR-P2**		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**36 318 000**	**Chromé**	**340,00**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Tirette et garniture de vidage 1-1/4" 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) 2 flexibles de connexion souple Filtres intégrés		
		36 317 000	**Economie d'eau** **Chromé**	**311,00**
		Version corps lisse sans vidage		
		**36 320 000**	**Chromé**	**489,00**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable** Montage mural apparent **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Raccord flexible G 1/2" 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Raccords en S Filtres intégrés		
		**36 321 000**	**Chromé**	**354,00**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Rosace chromée 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Filtres intégrés Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 322 001 **Livré sans le corps encastré**		
		**36 322 001**		**155,00**
		Eurosmart Cosmopolitan T **Set de pré-montage** **Avec mitigeur** Montage encastré Convient pour des robinetteries temporisées murales Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étancheité dans les locaux humides 2 robinets d'arrêt Boitier avec mitigeur Clapets anti-retour A associer avec 36 321 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité		

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	36 265 000	**Economie d'eau** **Euroeco Cosmopolitan T** **Robinet monofluide temporisé** Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** débit limité à 5 l/min 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)	**Chromé**	**131,00**
 	36 266 000	**Economie d'eau** **Euroeco Cosmopolitan T** **Robinetterie temporisée** Montage mural apparent Pour eau froide ou prémitigée Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Régulateur de débit 5,0 l/min 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) Rosace	**Chromé**	**120,00**
 	36 316 000	**Euroeco Cosmopolitan T** **Rallonge 42 mm** Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000) **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**47,20**
 	36 268 000	**Euroeco Cosmopolitan T** **Robinetterie temporisée pour Douche** **Montage mural encastré** Ensemble complet facade et corps Pour eau froide ou prémitigée Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)	**Chromé**	**120,00**
 	36 267 000	**Euroeco Cosmopolitan T** **Robinetterie temporisée** **Montage mural apparent** Marquage bleu/rouge - monofluide **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année 3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Rosace	**Chromé**	**112,00**

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

GROHE Sensia IGS	508
GROHE Sensia Arena	511
Abattants lavants	515

GROHE
SENSIA ARENA

Quand la technologie de pointe rencontre le design innovant.
Design GROHE – clair et distinct
D'une beauté prodigieuse, le WC lavant Sensia Arena associe un design GROHE à des fonctions révolutionnaires et innovantes. Ce WC intelligent et fonctionnel, arborant un style unique a été créé sous l'égide de Paul Flowers. La conception et l'ergonomie du WC lavant ont été soigneusement pensées pour répondre aux besoins et attentes de nos clients les plus exigeants. Cela inclut le bénéfice DreamSpray qui vous permet de vivre l'expérience d'un nettoyage doux.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !
Nous savons que pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est également parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de franchir un nouveau seuil de propreté à chaque étape. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et conçus avec des matériaux antibactériens, vous assurent une parfaite tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez la fonction de douche.



Bénéficiez de nombreuses fonctions qui répondent à vos besoins sur mesure

Le soin intime idéal
Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : Skin Clean.

Rinçage hygiénique ultime
Le bénéfice de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean, les ions actifs du Plasmacluster et les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean.

Confort personnel
Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent : le confort personnel.



GROHE ABATTANT LAVANT MÉCANIQUE
HYGIÈNE PARFAITE ET DOUBLE JET

NETTOYAGE CONFORTABLE À L'EAU – SANS ÉLECTRICITÉ

L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique confortable où le soin intime est une seconde nature. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts. Pas d'éclaboussures, pas de stress. Fabriqué en Duroplast résistant, le siège lui-même créé un visuel élégant dans votre salle de bains.



DOUCHETTE MIXTE

Complet mais doux, le jet mixte ciblé promet un nettoyage personnel précis. La force peut être ajustée pour un nettoyage encore plus en douceur.



DOUCHETTE FÉMININE

Le jet féminin provient d'un bras de douchette séparé pour une hygiène totale. Ce jet plus doux et plus large est idéal pour l'hygiène intime féminine. La force du jet peut être adaptée pour encore plus de confort.



ABATTANT FREIN DE CHUTE
Le siège et l'abattant ont un mécanisme silencieux frein de chute, ce qui empêche de se coincer les doigts ou d'abîmer le WC.




BUSES RETRACTABLES
Les deux douchettes rétractables sont protégées par un capot pour une hygiène extra.



FONCTION DE NETTOYAGE DES BRAS DE DOUCHETTE
Les douchettes restent toujours sans germes grâce à la fonction de nettoyage. Faites d'un matériau antibactérien, les buses sont rincées avant et après chaque utilisation grâce au levier de contrôle de l'abattant.

GROHE
SENSIA IGS






Article n°	Couleur	Prix (€)
39 111 SH0	**Blanc alpin**	**4 448,00**

GROHE Sensia IGS
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette
Technologie GROHE DreamSpray:
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet pluie aéré
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Eau chaude avec température ajustable
Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Commande du siège : Appuyez & Tournez
4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande
Interrupteur
Lumière nocturne
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :
Télécommande à écran tactile avec support mural
Piles pour la télécommande
Filtre à charbon actif
Matériel de fixation et de raccordement
Livré avec tube de chasse
Guide et manuel d'installation
Câble avec prise de courant
Pression 1 - 10 Bar
Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077
Marquage de conformité CE
SH0:
Céramique : Blanc Alpin
Boîtier : Blanc Alpin
Façade : Blanc Alpin
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**39 599 000**		**359,00**

Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme



46 884 000 — **97,50**

Set d'entretien
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Composé de :
1 filtre à charbon
Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M — **64,00**

Produit anti-calcaire
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Pour 4 utilisations
Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M — **119,00**

Filtre à odeur
Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
Contient 2 filtres pour odeurs

GROHE
SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**42 459 000**	**Chromé**	**69,00**


Set de raccordement
Pour WC lavant Sensia IGS

	**40 899 000**		**48,00**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA





Article n°	Couleur	Prix (€)
39 354 SH1	**Blanc alpin**	**2 810,00**

GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
GROHE Skin Clean :
2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
Unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité


Autres fonctions
Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
Conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	39 599 000		**359,00**






Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme

	46 944 001		**267,00**






GROHE Sensia Arena
Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL avec réservoir GD2 (cf descriptif bâti) en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant Sensia Arena
Composé de :
Moteur servo pour GD 2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible de raccordement souple
Plaque de commande WC non inclue
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

	40 899 000		**48,00**




Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm




GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**14 928 000** **GROHE Sensia Arena** **Douchette** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet standard		**28,60**
	14 929 000 **GROHE Sensia Arena** **Douchette** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet féminin		**28,60**
	14 936 000 **GROHE Sensia Arena** **Protection contre les projections** Pour WC lavant GROHE Sensia Arena		**42,90**
	**46 978 000** **GROHE Sensia Arena** **Kit de détartrage** Pour 39 354 SH0 Sac de 80g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur		**49,70**
	**46 978 001** **GROHE Sensia Arena** **Kit de détartrage** pour 39 354 SH1 Sac de 80g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)		**110,00**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Télécommande** Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**		**358,00**

GROHE
SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Support pour télécommande Sensia Arena** Support anti-vol pour 14 926 002 Inclus visserie		**40,00**

GROHE
ABATTANTS LAVANTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 648 SH0** **Bau Ceramic** **Abattant lavant** Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8" Contient : plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717	**Blanc alpin**	**320,00**
		**14 074 000** **Set : flexible et T** Pour abattant lavant Composé de : T 3/8" Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"		**45,80**

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	522
Cube Ceramic	528
Euro Ceramic	531
BauEdge Ceramic	536
Bau Ceramic	538
Receveurs de douche Universal	545

QUATRE DESIGNS UNIQUES
DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE
LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC
LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE




BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ BÉNÉFICES CLEFS **FASCINANTS**

Vous ne vous en rendrez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bain soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos bénéfices innovants GROHE.

LES BÉNÉFICES GROHE



CHASSE TRIPLE VORTEX
TRIPLE CHASSE PUISSANTE



CUVETTE SANS BRIDE
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER



PUREGUARD
REVÊTEMENT PROTÉGEANT DES GERMES
ET DE LA SALETÉ









ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE
EFFICACE








ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE







GROHE
ESSENCE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 564 00H** **Essence** **Lavabo 70 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 70 x 48.5 cm Pour colonne et cache-siphon Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**329,00**
		**39 565 00H** **Essence** **Lavabo 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 60 x 48.5 cm Pour colonne et cache-siphon Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**307,00**
		**39 566 00H** **Essence** **Plan vasque 100 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 100 x 46 cm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**722,00**
		**39 567 00H** **Essence** **Plan vasque 80 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 80 x 46 cm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**519,00**
		**39 568 00H** **Essence** **Plan vasque Vanity 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 60 x 46 cm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**355,00**
		**39 608 00H** **Essence** **Vasque à poser 60 cm** Sans trop-plein 60 x 40 cm Set de fixation inclus Vidage inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**690,00**

GROHE
ESSENCE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 609 00H** **Essence** **Vasque à poser 45 cm** Sans trop-plein 45 x 45 cm Set de fixation inclus Vidage inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**461,00**
		**39 570 000** **Essence** **Cache-siphon** Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**191,00**
		**39 571 00H** **Essence** **Cuvette WC suspendue** Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau **Sans bride** Sortie horizontale Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**458,00**
		**39 572 00H** **Essence** **Cuvette WC à poser** WC à poser Évacuation universelle Chasse d'eau **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**511,00**
		**39 573 00H** **Essence** **Cuvette WC à poser** Évacuation universelle Pour réservoir de chasse encastré **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**477,00**

GROHE
ESSENCE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 578 000** **Essence** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**288,00**
		**39 579 000** **Essence** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**288,00**
		**39 577 000** **Essence** **Abattant WC fermeture frein de chute** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**191,00**
		**39 574 00H** **Essence** **Bidet suspendu** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**458,00**
		**39 575 00H** **Essence** **Bidet à poser au sol** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**477,00**
		**39 611 000** **Essence** **Baignoire** Sur pieds 180 x 80 cm Hauteur 57,5 cm Capacité 240 litres Sans trop-plein Acier titan sanitaire Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0 Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0 Bandes d'isolation acoustique incluses **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**8 165,00**


GROHE
ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)




39 729 000 **Blanc alpin** **8 165,00**

Essence
Baignoire
Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire



39 617 000 **Blanc alpin** **1 571,00**






Essence
Baignoire
A encastrer par le dessus
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)
Conditionnement unitaire



39 622 000 **Blanc alpin** **8 165,00**

Essence
Baignoire
Semi-ilôt
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE







	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**49 113 000** **49 113 SH0**	**Chromé** **Blanc alpin**	**2 424,00** **2 424,00**
	Essence **Système de vidage pour baignoires ilôts** Fonction double, trop-plein et évacuation Trop plein encastré Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage Alimentation électrique nécessaire pour l'installation		
 	**19 025 000**	**Chromé**	**68,50**
	Talento **Vidage baignoire** **Set de finition** Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage **A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**19 952 000**	**Chromé**	**197,00**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** **Set de finition** Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage **A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**28 943 000**		**161,00**
	Talento **Garniture de vidage et de trop plein** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45° **A associer au set de finition 19 025 000**		
 	**28 991 000**	**Chromé**	**300,00**
	Talentofill **Système de vidage - remplissage** Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995) **A associer au set de finition à 19 952 000**		
	**49 115 000**	**Chromé**	**121,00**
	Essence **Pieds pour baignoires à encastrer** Ajustement en hauteur possible **GROHE FastFixation** installation rapide		

GROHE
ESSENCE







	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**49 114 000**		**183,00**

Essence
Système d'étanchéité
GROHE FastFixation installation rapide
1 bande d'étanchéité 1,80 m
2 bande d'étanchéité 2.00 m
2 supports coins d'étanchéité 90°
2 supports coins extérieurs
2 supports coins extérieurs 90°
inclus un support pour isolation phonique et une bande de séparation de carreaux
ETAG 022 DIN 18534 étanche






GROHE
CUBE CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 386 00H** **Cube Ceramic** **Lavabo 100 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 1000 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**688,00**
		**39 469 00H** **Cube Ceramic** **Lavabo 80 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 800 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**596,00**
		**39 473 00H** **Cube Ceramic** **Lavabo 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 600 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**323,00**
		**39 474 00H** **Cube Ceramic** **Lavabo 50 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 500 x 490 mm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**303,00**
		**39 475 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 100 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 1000 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**688,00**
		**39 476 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 80 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 800 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**597,00**







GROHE
CUBE CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 477 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 60 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**323,00**
		**39 478 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 50 cm** Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 500 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**303,00**
		**39 481 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 50 cm** Sans trop-plein 500 x 470 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**290,00**
		**39 482 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à poser 40 cm** Sans trop-plein 410 x 410 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**258,00**
		**39 480 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à encastrer par dessous 50 cm** Avec trop-plein 492 x 370 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**290,00**
		**39 479 00H** **Cube Ceramic** **Vasque à encastrer par dessus 60 cm** Face arrière émaillée A encastrer par le dessus 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**310,00**







GROHE
CUBE CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 483 00H** **Cube Ceramic** **Lave-mains 45 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 455 x 350 mm Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**250,00**
		**39 245 00H** **Cube Ceramic** **Cuvette WC suspendue** Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**573,00**
		**39 484 00H** **Cube Ceramic** **Cuvette WC à poser** WC à poser Évacuation universelle **Sans bride** Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**643,00**
		**39 490 000** **Cube Ceramic** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**353,00**
		**39 488 000** **Cube Ceramic** **Abattant WC fermeture frein de chute** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**247,00**

GROHE
EURO CERAMIC


		Article n°		Couleur	Prix (€)
		**39 585 00H**		**Blanc alpin**	**560,00**
		Euro Ceramic **Plan vasque 100 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 100 x 46 cm A installer sur un meuble de salle de bains Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**			
		**39 584 00H**		**Blanc alpin**	**434,00**
		Euro Ceramic **Plan vasque 80 cm** Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-percés Avec trop-plein 80 x 46 cm A installer sur un meuble de salle de bains Porcelaine vitrifiée **GROHE PureGuard** : revêtement protégeant des germes et de la saleté **Conditionnement unitaire**			
		**39 323 000** **39 323 00H**	**NF 017** **NF 017**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**121,00** **182,00**
		Euro Ceramic **Lavabo suspendu 65 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 650 x 514 mm Porcelaine vitrifiée Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**			
		**39 335 000** **39 335 00H**	**NF 017** **NF 017**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**109,00** **171,00**
		Euro Ceramic **Lavabo 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 595 x 482 mm Porcelaine vitrifiée Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement par palette de 12 pièces pour la référence 39335000, conditionnement unitaire pour la référence 3933500H**			
		**39 337 000** **39 337 00H**	**NF 017** **NF 017**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**134,00** **181,00**
		Euro Ceramic **Vasque à poser 60 cm** 1 trou de perçage Avec trop-plein 596 x 483 mm Porcelaine vitrifiée Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000, conditionnement unitaire pour la référence 3933700H**			
		**39 336 000** **39 336 00H**	**NF 017** **NF 017**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**122,00** **168,00**
		Euro Ceramic **Lavabo suspendu 55 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 550 x 450 mm Porcelaine vitrifiée Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement par palette de 14 pièces pour la référence 39336000, conditionnement unitaire pour la référence 3933600H**			

GROHE
EURO CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Vasque à encastrer 55cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**130,00**
		**39 324 000** **NF 017** **39 324 00H** **NF 017** **Euro Ceramic** **Lave-mains 45 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 450 x 396 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 160 mm Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**103,00** **140,00**
		**39 327 000** **NF 017** **39 327 00H** **NF 017** **Euro Ceramic** **Lave-mains 37x18 cm** Suspendu 1 trou de perçage 370 x 180 mm Porcelaine vitrifiée La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains. Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**99,00** **159,00**
		**39 201 000** **Euro Ceramic** **Cache-siphon pour lavabo suspendu** Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H. **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**85,50**
		**39 325 000** **Euro Ceramic** **Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm** Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les références 39 324 000 et 39324 00H. **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**85,50**
		**39 202 000** **Euro Ceramic** **Colonne pour lavabo suspendu** Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H. **Conditionnement par palette de 20 pièces**	**Blanc alpin**	**95,00**


GROHE
EURO CERAMIC

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	**39 328 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**338,00**
	39 328 00H	**NF 017**	**Blanc alpin**	**399,00**




Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 12 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H

	**39 554 000**		**Blanc alpin**	**480,00**




Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 6 pièces

	**39 206 000**	**NF 017**	**Blanc alpin**	**306,00**
	39 206 00H	**NF 017**	**Blanc alpin**	**368,00**








Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 12 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H

	**39 693 000**		**Blanc alpin**	**462,00**








Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 6 pièces

GROHE
EURO CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 538 000** **Euro Ceramic** **Cuvette suspendue** Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale **Sans bride** Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute) **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**269,00**
		**39 703 000** **Euro Ceramic** **Pack WC suspendu** Composé de : Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale **Sans bride** Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant (39 330 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus **Conditionnement par palette de 8 pièces**	**Blanc alpin**	**423,00**
		**39 338 000** **39 338 00H** **Euro Ceramic** **Cuvette WC à poser** Évacuation universelle Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau **Sans bride** Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute) **Conditionnement par palette de 6 pièces pour la référence 39338000, conditionnement unitaire pour la référence 3933800H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**262,00** **323,00**
		**39 332 000** **Euro Ceramic** **Réservoir de chasse apparent** Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**245,00**
		**39 333 000** **Euro Ceramic** **Réservoir de chasse apparent** Avec alimentation latérale et arrière Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement par palette de 18 pièces**	**Blanc alpin**	**245,00**

GROHE
EURO CERAMIC


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**39 462 000** **39 462 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**582,00** **582,00**
	Euro Ceramic **PACK WC à poser** Composé de : Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000 Chasse d'eau **Sans bride** Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Réservoir de chasse apparent Essence 39332000 Alimentation par le dessous Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant (39 330 001) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Set de fixation inclus Matière Duroplast **Conditionnement par palette de 4 pièces pour la référence 39462000, conditionnement unitaire pour la référence 3946200H**		
 	**39 330 001** **NF**	**Blanc alpin**	**122,00**
	Euro Ceramic **Abattant WC fermeture frein de chute** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic **Conditionnement unitaire**		
 	**39 331 001** **NF**	**Blanc alpin**	**83,50**
	Euro Ceramic **Siège abattant WC** Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic **Conditionnement unitaire**		
 	**39 208 000** **39 208 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**304,00** **366,00**
	Euro Ceramic **Bidet suspendu** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**		
 	**39 340 000** **39 340 00H**	**Blanc alpin** **Blanc alpin**	**268,00** **329,00**
	Euro Ceramic **Bidet à poser au sol** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Traitement **GROHE PureGuard** en option : 00H **Conditionnement unitaire**		

GROHE
BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)

nouveau






39 808 000 — **Blanc alpin** — **105,00**

BauEdge Ceramic
Lavabo 60 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
600 x 448 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 34 pièces

---

nouveau






39 807 000 — **Blanc alpin** — **102,00**

BauEdge Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
550 x 400 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 35 pièces

---

nouveau






39 806 000 — **Blanc alpin** — **98,50**

BauEdge Ceramic
Lave-mains 45 cm
Suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 45 pièces

---

nouveau






39 809 000 — **Blanc alpin** — **190,00**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000
Conditionnement par palette de 15 pièces

---

nouveau







39 811 000 — **Blanc alpin** — **168,00**

BauEdge Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec l'abattant 39 813 000
Conditionnement par palette de 13 pièces


GROHE
BAUEDGE CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau	 	39 812 000	Blanc alpin	128,00

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Fixation du couvercle possible au corps du réservoir
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire







nouveau	 	39 861 000	Blanc alpin	128,00

BauEdge Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

nouveau	 	39 813 000	Blanc alpin	110,00

BauEdge Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes BauEdge Ceramic
Conditionnement unitaire


GROHE
BAU CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 420 000** **NF 017** **Bau Ceramic** **Lavabo suspendu 65 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**83,00**
		**39 421 000** **NF 017** **Bau Ceramic** **Lavabo 60 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement par palette de 12 pièces**	**Blanc alpin**	**72,00**
		**39 440 000** **NF 017** **Bau Ceramic** **Lavabo suspendu 55 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement par palette de 21 pièces**	**Blanc alpin**	**70,00**
		**39 422 000** **NF 017** **Bau Ceramic** **Vasque à encastrer 55cm** 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**130,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Vasque à encastrer 55cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**130,00**
		**39 424 000** **NF 017** **Bau Ceramic** **Lave-mains 45 cm** Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**70,00**

GROHE
BAU CERAMIC


	Article n°	Couleur	Prix (€)





39 426 000 **Blanc alpin** **79,00**


Bau Ceramic
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Convient à tous les lavabos Bau and BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000
Conditionnement unitaire



39 425 000 **Blanc alpin** **70,00**

Bau Ceramic
Colonne
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 30 pièces






39 910 000 **Blanc alpin** **195,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie universelle
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations visibles
Compatible avec l'abattant 39 913 000 (avec frein de chute)
Compatible avec les réservoirs Bau Ceramic 39 911 000 et 39 912 000
Conditionnement par palette de 16 pièces






39 911 000 **Blanc alpin** **128,00**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Conditionnement unitaire






39 912 000 **Blanc alpin** **128,00**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000
Conditionnement unitaire






39 913 000 **Blanc alpin** **114,00**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Comptatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°		Couleur	Prix (€)






39 427 000 **NF 017** **Blanc alpin** **133,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 491 000 **NF 017** **Blanc alpin** **106,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 428 000 **NF 017** **Blanc alpin** **148,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Avec bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
Conditionnement par palette de 9 pièces






39 349 000 **NF 017** **Blanc alpin** **164,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 9 pièces






39 429 000 **NF 017** **Blanc alpin** **164,00**

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie verticale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)
Conditionnement unitaire


GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)



39 436 000 **Blanc alpin** **128,00**


Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachées
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 494 000 **NF 017** **Blanc alpin** **95,50**

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire






39 898 000 **Blanc alpin** **110,00**

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 and 39 431 000
Conditionnement unitaire






39 492 000 **NF 017** **Blanc alpin** **57,00**

Bau Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000
Conditionnement unitaire











39 493 000 **NF 017** **Blanc alpin** **102,00**

Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000
Conditionnement unitaire


GROHE
BAU CERAMIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 433 000** **Bau Ceramic** **Bidet suspendu** 1 trou de perçage Avec trop-plein Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**211,00**
		**39 432 000** **Bau Ceramic** **Bidet à poser au sol** 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**220,00**
		**39 438 000** **Bau Ceramic** **Urinoir** Alimentation par l'arrière Volume de chasse 1L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément non compatible avec le capteur de température 39 367 000 **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**252,00**
		**39 439 000** **Bau Ceramic** **Urinoir** Alimentation par le haut Volume de chasse 1L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément **Conditionnement unitaire**	**Blanc alpin**	**252,00**
		**39 732 000** **Siphon pour urinoirs** Siphon horizontal Ø 50 mm Volume de chasse entre 0.5 - 4 l Garde d'eau de 80 mm Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000		**51,00**
		**39 733 000** **Siphon pour urinoirs** Sortie verticale Volume de chasse entre 2 - 4 l Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000 Matériau synthétique		**51,00**

GROHE
BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 351 000 **Blanc alpin** **226,00**

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Cuvette suspendue BAU CERAMIC (39 427 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 497 000 **Blanc alpin** **172,00**

Bau Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Cuvette suspendue BAU Ceramic (39 491 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Avec bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 12 pièces






39 495 000 **NF 017** **Blanc alpin** **278,00**

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces









39 496 000 **NF 017** **Blanc alpin** **364,00**

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces

GROHE
BAU CERAMIC


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 648 SH0** **Bau Ceramic** **Abattant lavant** Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8" Contient : plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717	**Blanc alpin**	**320,00**
		**14 074 000** **Set : flexible et T** Pour abattant lavant Composé de : T 3/8" Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"		**45,80**

GROHE
RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**39 300 000**	**Blanc alpin**	**289,00**


Receveur en acrylique 1000 x 1000
Dimensions : 100x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces

		**39 301 000**	**Blanc alpin**	**214,00**


Receveur en acrylique 900 x 900
Dimensions : 90x90cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces

		**39 302 000**	**Blanc alpin**	**203,00**


Receveur en acrylique 800 x 800
Dimensions : 80x80cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces


		**39 306 000**	**Blanc alpin**	**235,00**

Receveur en acrylique 800 x 1000
Dimensions : 80x100cm
Epaisseur : 3cm
Matière: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces

		**49 533 000**	**Chromé**	**59,50**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Évacuation verticale
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Débit 1.1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274

		**49 534 000**	**Chromé**	**59,50**

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal
Ø 112 mm
Sortie horizontale
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Débit 0.7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274

GROHE
BÂTI-SUPPORTS





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	552
Rapid SL	Rapid SL pour WC	553
	Rapid SL pour urinoirs	557
	Rapid SL pour lavabos et bidets	559
	Rapid SL mobilité réduite	560
	Rapid SL accessoires	561

GROHE RAPID SL
LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL

Simple et facile d'installation.
De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

[1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.

[2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.

[3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.

[4] Revêtement de surface en Epoxy.

[5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.

[6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.

[7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).

[8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.

[9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.

[10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QuickFix. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

[11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée.

[12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.

[13] Alimentation d'eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.


[14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).

[15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.

[16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.

[17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
- Double chasse
- Démarrer/arrêter
- Chasse unique

[18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

LES SYSTÈMES DE **CHASSE**

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports GROHE Rapid SL. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :
– connexion plus simple,
– déclenchement plus souple,
– adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.


Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.
Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !
Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.
Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour ne pas dépasser 15 dB : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !
On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.

Hygiène

GROHE Fresh
En option, pour une hygiène irréprochable.
Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !
Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !








1
Ouvrir la plaque de commande.


2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.


3
Laisser glisser le bloc.


4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES **GROHE**

LES BÂTI-SUPPORTS

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Oui, le bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?
- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000

Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Le Bâti WC avec robinet de chasse est une solution idéale : une chasse toujours disponible pour une hygiène optimale dans les lieux collectifs à fort passage.
Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Les bâtis urinoirs et radars sont une solution anti-vandalisme dotée d'une commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.



Réf. : 38 340 001



Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Oui, grâce aux bâtis lavabo, bidets et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Réf. : 38 587 000





Réf. : 38 554 001






Réf. : 38 786 001



GROHE
RAPID SLX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	39 599 000		**359,00**





Rapid SLX
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée
Avec réservoir de chasse GDX, 6 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Avec un boitier éléctrique intégré pour connecter un WC LAVANT
Adapté pour un WC lavant
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Ensemble d'évacuation multi-position
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Raccordement en eau à l'intérieur ou l'éxterieur
Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière
Isolé contre l'eau de condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme

	39 607 000		**91,50**




Rapid SLX
Accessoire
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150


38 340 001 **280,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)





38 587 000 **411,00**


Rapid SL
Bâti support pour WC, 0.82 m
Avec réservoir 6 - 9 l
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Réglable en profondeur
Réducteur Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 599 001 **417,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Bâti support adapté PMR





39 002 000 **412,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Avec évacuation pour extraction des odeurs
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°		Couleur	Prix (€)
	39 144 000	**NF017**	**Chromé**	**260,00**





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Groupe de robinetterie I
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

---

38 994 000 **389,00**





Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
Largeur 0.62 m
Pour les espaces petits ou étroits
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation


Réservoir 80 mm, 6-9 L
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation d'en haut ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)





38 519 001 **466,00**


Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
3/4“
Robinet d'arrêt
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
Débit ajustable
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)



40 899 000 **48,00**

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS
Inclus :
Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat
Câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm






38 558 00M **16,70**

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces






42 333 000 **19,00**

Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2
Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l

GROHE
RAPID SL POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 786 001 **308,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur 230V
Boîtier avec joint d'étanchéité
Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 376 000 **366,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec capteur de température
Avec corps encastré pour capteur en T
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation 39 368 000 ou 39 369 000
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 517 001 **262,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir
Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**
Pour commande manuelle ou électronique
pour robinetterie apparente
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Coude d'évacuation DN 50
Set de fixation murale et céramique
Raccord et garniture d'alimentation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)


GROHE
RAPID SL POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **Equerre murale** Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces		**16,70**

GROHE
RAPID SL POUR LAVABOS ET BIDETS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 581 001 **492,00**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1.13 m
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
2 raccords de robinetterie DN 15
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 554 001 **144,00**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, installation 1 trou
Avec protection contre le bruit
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)






38 748 002 **614,00**

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






38 558 00M **16,70**

Rapid SL
Equerre murale
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 **770,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails
Réservoir GD 2, 6 - 9 l
Pour mur porteur
Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
Pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 équerres murales
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe de sortie PP Ø 90 mm
Réglable en profondeur
Réducteur PP Ø 90/110 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000






38 599 001 **417,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l
Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d´évacuation et d´alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Bâti support adapté PMR












38 559 001 **219,00**

Rapid SL
Bâti support, 1.13 m
Pour la fixation de **poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**
Largeur 0,31 m
Cadre en acier
bois stratifié étanche
Livré avec matériel de fixation
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		38 636 001 **Rapid SL** **Habillage pour WC mural** **Hauteur 1,13 m** Plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm Préperçée Vis autotaraudeuses 2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation		106,00
		38 558 00M **Rapid SL** **Equerre murale** Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces		16,70
		38 562 001 **Rapid SL** **Kit de montage d'angle** **pour WC, bidet, lavabo et urinoir** montage individuel ou sur rail écarts entre angles max. 625 mm matériel de fixation pour montage d'angle 2 angles paroi **1,13 m** **135°**		118,00
		39 607 000 **Rapid SLX** **Accessoire** Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)		91,50
		42 397 000 **Tube d'alimentation**		10,30
		38 338 000 **Boîtier de connexion**		13,40

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**40 911 000**		**17,20**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2		
 	**40 950 000**		**21,90**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset		
 	**40 949 000**		**28,20**
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m		
	**66 791 000**		**11,70**
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000		
	**42 216 000**		**54,50**
	Pipe d'évacuation PVC Diamètre 90/100 mm		


GROHE
GROHE®

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE






SOMMAIRE

Pour WC	Réservoirs de chasse WC	566
	Accessoires pour réservoirs de chasse	567
	Robinets de chasse pour WC	571
	Commandes pour WC	574
Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	577
	Robinets de chasse pour urinoirs	580

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 661 000		**131,00**






Réservoir de chasse WC
Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus
Réservoir isolé contre la condensation
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Livré sans plaque de commande
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000





	38 771 000	**Chromé**	**48,90**










Bouton pneumatique
Double touche interrompable
48 mm
Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
Tube capillaire 600 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année





GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**37 095 000**			**40,90**
	Robinet flotteur 3/8“ Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm			
	37 093 000 **Version : avec tuyau pour prise du dessous**			**58,50**
	37 092 000 **Version : avec adaptateur**	**NF 076**		**49,30**
NF  	**37 502 000**	**NF 076**		**32,60**
	Robinet flotteur **Boîte**			
	**42 253 000**			**90,50**
	Système double chasses AV1 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)			
NF  	**37 498 PI0**	**NF 076**	**Chromé mat**	**92,50**
	Eco Set **Mécanisme complet WC pour réservoir attenant** Robinet flotteur, 1/2“ Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d’eau** Consommation d’eau réduite, jet parfait			
NF  	**37 494 PI0**	**NF 076**	**Chromé mat**	**94,50**
	Servo Set Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo Mécanisme interrompable Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année			



GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	**37 497 PI0**	**NF 076**	**Chromé mat**	**66,50**
	Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable Pour réservoirs de chasse apparents Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année			
 	**37 086 PI0**		**Chromé mat**	**90,00**
	Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable volume de rinçage mini 3 l Boîtier de robinet de vidage court Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm Rosace Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse			
	43 733 000			**4,41**
	**Membrane** Robinet flotteur			
	43 758 00M			**32,10**
	Version : 10 pièces par ensemble			
 	**38 736 000**	**NF 076**		**49,30**
	Soupape DT pour réservoir encastré Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Soupape DT AV1 Fournie avec son siège Livré sans plaque de commande **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait			
 	**42 320 000**			**48,70**
	Système double chasses AV1 AV1 complet avec extension Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Sans siège de soupape **Livré sans plaque de commande**			
 	**43 486 000**			**68,50**
	Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable Sans siège de soupape			






GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**42 774 000** **Soupape Dual Flush** Pour actionnement pneumatique		**80,50**
	**42 233 000** **Tube d'alimentation**	**Chromé**	**17,00**
 	**37 311 K00** **Garniture de raccordement** Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons	**Noir**	**47,70**
 	**37 105 K00** **Rallonge** Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur	**Noir**	**26,40**
 	**42 333 000** **Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2** Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l		**19,00**
	**42 315 000** **Robinet à siège pour GD2**		**15,40**




GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**43 544 000** **Piston d'évacuation complet** Pour mécanisme de chasse interrompable		**17,30**
	**43 735 000** **Bouchon latéral avec joint**		**21,00**
	**43 745 000** **Joint**		**15,10**
 	**38 714 000** **Rallonge de commande 70 mm** Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		**26,20**
	**42 593 000** **Régulateur de chasse** Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme Compatible avec système de chasse GD 2		**34,20**
 	**40 911 000** **Trappe de visite pour petites plaques de commande** Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 **40 950 000** **Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m** **40 949 000** **Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m**		**17,20** **21,90** **28,20**


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**37 347 000**	**Chromé**	**234,00**
	Rondo A.S. **Robinet de chasse pour WC** 3/4“, Laiton **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum		
 	**37 349 000**	**Chromé**	**269,00**
	Rondo A.S. **Robinet de chasse pour WC** 3/4“ Laiton Robinet d’arrêt intégré **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum		
 	**37 141 000**	**Chromé**	**120,00**
	Robinet de chasse pour WC 3/4“ **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat avec débit automatique Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars		
 	**37 139 000**	**Chromé**	**106,00**
	Robinet de chasse pour WC **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat		
 	**37 107 000**	**Chromé**	**71,50**
	Tube de chasse Pour robinet de chasse WC 28 x 26 mm 600 x 200 mm Laiton Avec collier pour tube Pour écartement mural de 15 à 85 mm Avec nez de jonction		


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**37 112 000** **Tube de chasse** Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 á 750 mm Laiton		**125,00**
		**37 114 000** **Rallonge tube de chasse** 28 x 26 mm 260 mm Laiton	**Chromé**	**41,10**
		**37 135 000** **Nez de jonction** 55 mm Pour WC à poser		**8,54**


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**37 153 000**		**254,00**

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4“
Robinet d’arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse réglable en hauteur
Livré sans plaque de commande

 	**37 048 000**		**264,00**

Robinet de chasse pour WC
Pour encastrement mural
3/4“
Avec raccord pour électrovanne
Robinet d’arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars
Régulation du débit
Câble de racoordement 2 m
Boîtier d´encastrement mural avec coude de chasse
Tube de chasse encastré
Sans commande électronique


 	**37 102 SH0**	**Blanc alpin**	**21,90**

Raccordement pour cuvette sur pied
Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés
Avec nez de jonction
Rosace

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 698 SD1 **Inox** **689,00**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 419 000 **Chromé** **926,00**
37 419 SD0 **Inox** **926,00**

Tectron Skate
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec activation manuelle additionnelle
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Simple touche
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Fixation dissimulee
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






37 504 000 **Chromé** **1 256,00**

Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec activation manuelle additionnelle
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Servo-moteur
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 393 SD1 — **Inox** — **689,00**

Tectron Skate
Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
Commande par infrarouge
Electrovanne
7 programmes paramétrés:
Marquage de conformité CE
A utiliser avec robinet de chasse WC 37 048 000
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 881 000 — **Chromé** — **402,00**
39 881 SH0 — **Blanc alpin** — **386,00**
39 881 KF0 — **Phantom Black** — **475,00**

Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 882 000 — **Chromé** — **316,00**
39 882 SH0 — **Blanc alpin** — **300,00**
39 882 KF0 — **Phantom Black** — **389,00**

Tectron Bau E
Plaque infrarouge pour réservoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pile lithium 6V, type CR-P2
pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2
Servo-moteur
Pour encastrement mural
Dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif anti-vol dissimulé
Commande par infrarouge
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Chasse ajustable (3-9 l)
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix








37 059 000 — **Chromé** — **233,00**

Surf
Commande pneumatique WC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Commande manuelle à distance
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Montage horizontal ou vertical
Plaque de commande Surf 156 x 197 mm
Tube capillaire 1,50 m

GROHE
COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 060 000	**Chromé**	**94,50**






Commande pneumatique WC
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
Tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande

	36 407 001	**202,00**






Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 421 000	**Chromé**	**535,00**






Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Boîtier métallique
Montage mural apparent
Pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 321 001	**Chromé**	**614,00**
37 321 SH1	**Blanc alpin**	**614,00**
37 321 SD1	**Inox**	**614,00**






Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 324 001	**Chromé**	**614,00**
37 324 SD1	**Inox**	**614,00**






Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 503 000	**Chromé**	**1 019,00**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Pour Rapido U
37 338 000
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Plage de détection et arrêt retardé
Rinçage automatique, Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Marquage de conformité CE
Nouvelle technologie et logiciel associé
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---

37 338 000 **153,00**






GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

---

36 407 001 **202,00**






Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home
Contrôle et surveillance
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
Plage de détection (robinets infrarouges)
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
Service
Envoi et sauvegarde des profils utilisateur
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






39 368 000 **799,00**

Capteur de température
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Peut être utilisé avec 39 376 000
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix






39 367 000 **799,00**

Capteur de température
Pile lithium 6V, type CR-P2
Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Marquage de conformité CE
Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix










39 369 000 **1 062,00**

Capteur de température avec module Bluetooth
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Siphon avec capteur de température
Cartouche avec électrovanne et filtre
Pression de service 10 bars maximum
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Contrôle et surveillance
Produits protégés par mot de passe
L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
Cycles de rinçages automatiques et minuteur
Usage par jour / 30 jours
Configuration
Arrêt retardé
Rinçage automatique
Mode nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
Service
Paramétrage de 3 profils
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
Nouvelle technologie et logiciel associé
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR URINOIRS

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**37 339 000** **Rondo** **Robinet de chasse pour urinoir** Robinet d'arrêt intégré **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**	**149,00**
		**37 342 000** **Rondo** **Robinet de chasse pour urinoir** Bouton poussoir métallique anti-vandalisme Robinet d'arrêt intégré **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum	**Chromé**	**179,00**
		**37 044 000** **Garnitures d'alimentations** Pour urinoir alimentation encastré Avec joint á lévre (nez de jonction) Raccord Ø 33,5 - 38 mm		**29,40**
		**37 037 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** Contre-coudé de 20 mm	**Chromé**	**36,30**
		37 038 000 **contre-coudé de 30 mm**	**Chromé**	**38,80**
		**37 039 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm Laiton **chromé** contre-coudé de 40 mm	**Chromé**	**44,90**
		37 040 000 **contre-coudé de 50 mm**	**Chromé**	**50,50**

GROHE
ROBINETS DE CHASSE POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 338 000		**153,00**





GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V
Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

Pour WC	Plaques de commande WC	590
	GROHE Fresh	598
	Plaques de commande robinets de chasse WC	599
Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	600

GROHE
TECTRON PLAQUES DE DECLENCHEMENT SANS CONTACT

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun veut éviter de toucher les équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme sans contact qui associent une technologie infrarouge innovante avec du design, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR* AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



* Acier Inoxydable



* Chromé, avec activation manuelle additionnelle



* Acier Inoxydable, avec activation manuelle additionnelle



* Chromé, Bluetooth®



Acier inoxydable, pour robinet de chasse encastré

TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



Chromé



Blanc



Noir mat



TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC PILE LITHIUM 6 V



Chromé



Blanc



Noir mat

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE S COLLECTION GROHE COLORS

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour votre salle de bains, les petites plaques de commande sont également disponibles dans des couleurs exceptionnelles. Ces produits sont parfaitement adaptés pour répondre à vos besoins individuels. Cela permet de donner un nouveau design exclusif à votre salle de bains. La perfection fabriquée en Allemagne.

BRILLANT



Chromé
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0

BROSSÉ



SuperSteel
DC



Warm Sunset brossé
DL



Cool Sunrise brossé
GN



Hard Graphite brossé
AL

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
									
	Skate Cosmo-politan S	**Nova Cosmo-politan S**	**Arena Cosmo-politan S**	**Skate Air S**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**	**Skate Cosmo-politan**
 **39 140 000** **39 144 000** **38 340 001** **38 661 000** **38 680 001** **38 994 000** **39 002 000**	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 **39 599 000**	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 **38 599 001**							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 **38 587 000**	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 **37 153 000**									

Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt

 **Skate Cosmo-politan**	 **Veris Light**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Nova Cosmo-politan**	 **Arena Cosmo-politan**	 **Skate Air**	 **Surf**	 **Skate**
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical 38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC ET URINOIRS
GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique
	 **Skate Air**	 **Skate**	 **Skate**	 **Surf**	 **Tectron Skate Bluetooth®**	 **Tectron Bau E**		
 **38 340 001** **38 680 001** **39 002 000** **39 140 000** **39 144 000** **38 661 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 **38 994 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060
 **39 599 000**	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060
 **38 599 001**	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060
 **38 587 000**	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal				37 060
 **37 153 000**		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical				

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 **Skate Cosmopolitan**	 **Arena Cosmopolitan**	 **Skate Cosmopolitan**	 **Nova Cosmopolitan**	 **Tectron Skate**	
 **39 376 000** Capteur de température						39 369 000 Capteur de température avec module Bluetooth® 39 368 000 Capteur de température
 **38 786 001** **37 338 000** manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Article n°	Couleur	Prix (€)
37 535 000	**Chromé**	**86,00**
37 535 P00	**Chromé mat**	**86,00**
37 535 SH0	**Blanc alpin**	**70,50**
37 535 DC0	**Supersteel**	**189,00**
37 535 GL0	**Cool sunrise**	**189,00**
37 535 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**189,00**
37 535 DA0	**Warm Sunset**	**189,00**
37 535 DL0	**Warm Sunset brossé**	**189,00**
37 535 A00	**Hard Graphite**	**189,00**
37 535 AL0	**Hard Graphite brossé**	**189,00**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)






37 601 000	**Chromé**	**105,00**
37 601 P00	**Chromé mat**	**105,00**
37 601 SH0	**Blanc alpin**	**86,00**
37 601 DC0	**Supersteel**	**189,00**
37 601 GL0	**Cool sunrise**	**189,00**
37 601 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**189,00**
37 601 DA0	**Warm Sunset**	**189,00**
37 601 DL0	**Warm Sunset brossé**	**189,00**
37 601 A00	**Hard Graphite**	**189,00**
37 601 AL0	**Hard Graphite brossé**	**189,00**

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)
37 624 000	**Chromé**	**105,00**
37 624 P00	**Chromé mat**	**105,00**
37 624 SH0	**Blanc alpin**	**86,00**
37 624 DC0	**Supersteel**	**189,00**
37 624 GL0	**Cool sunrise**	**189,00**
37 624 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**189,00**
37 624 DA0	**Warm Sunset**	**189,00**
37 624 DL0	**Warm Sunset brossé**	**189,00**
37 624 A00	**Hard Graphite**	**189,00**
37 624 AL0	**Hard Graphite brossé**	**189,00**






Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

---

37 965 000	**Chromé**	**70,50**






Skate Air S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX
Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

---

40 911 000	**17,20**





Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

40 950 000	**21,90**

Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m


40 949 000	**28,20**

Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m

---

38 915 KS0	**Velvet Black**	**1 061,00**
38 915 LS0	**Blanc**	**1 061,00**






Veris Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Déclenchement de la chasse sans contact
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination
Transformateur pour montage externe
Servo-moteur
De 110 V à 240 V 50/60 Hz
9 VA
Marquage de conformité CE
Avec lampes témoin de fonction
Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1
200 x 200 mm
En verre Securit
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Ne convient pas pour GROHE Fresh
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 809 000	**Chromé**	**850,00**






Nova Cosmopolitan Light
Plaque de commande
Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 765 000	**Chromé**	**84,00**
38 765 SH0	**Blanc alpin**	**67,50**
38 765 P00	**Chromé mat**	**84,00**
38 765 KV0	**Glossy black**	**72,50**






Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Couleur KV disponible à partir d'Avril 2023

38 845 LS0	**Blanc**	**293,00**
38 845 KS0	**Velvet Black**	**293,00**
38 845 MF0	**Chromé/daVinci satin**	**293,00**






Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Finition en verre
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)





38 916 0A0	**Miroir**	**356,00**





Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Avec une surface miroir
Boutons ABS, revêtement titanium
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En verre Securit
Jeu de fixation
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**38 957 000**	**Chromé**	**125,00**
	Set affleurant Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat Pour GD 2 et réservoir 80 mm Cadre en matériau synthétique chromé Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural Pour montage vertical ou horizontal Protection plaque Outil de démontage pour plaque Livré avec matériel de fixation		
 	**38 821 000**	**Chromé**	**278,00**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande** Double touche interrompable anti-vandalisme **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm **En laiton** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
 	38 732 SD0	**Inox**	**179,00**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande en acier Inox** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulee Ne convient pas pour GROHE Fresh **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		
	38 776 SD0 **Montage horizontal**	**Inox**	**182,00**
 	38 732 000	**Chromé**	**64,50**
	38 732 SH0	**Blanc alpin**	**55,00**
	38 732 P00	**Chromé mat**	**67,00**
	38 732 BE0	**Nickel**	**161,00**
	38 732 EN0	**Nickel brossé**	**161,00**
	38 732 GL0	**Cool sunrise**	**161,00**
	38 732 GN0	**Cool Sunrise brossé**	**161,00**
	38 732 DA0	**Warm Sunset**	**161,00**
	38 732 DL0	**Warm Sunset brossé**	**161,00**
	38 732 A00	**Hard Graphite**	**161,00**
	38 732 AL0	**Hard Graphite brossé**	**161,00**
	38 732 KF0	**Phantom Black**	**138,00**
	38 732 KV0	**Glossy black**	**58,00**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande** Double touche interrompable **Pour mécanisme pneumatique AV1** Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément) **Couleur KV disponible à partir d'Avril 2023**		
	38 732 BR0 **Version avec finition anti trace de doigts**	**Titanium / anti-traces**	**137,00**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°	Couleur	Prix (€)
38 844 000	**Chromé**	**84,00**
38 844 SH0	**Blanc alpin**	**68,00**
38 844 P00	**Chromé mat**	**84,00**
38 844 KV0	**Glossy black**	**72,50**





Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Couleur KV disponible à partir d'Avril 2023


38 858 000	**Chromé**	**84,00**
38 858 P00	**Chromé mat**	**84,00**
38 858 SH0	**Blanc alpin**	**68,00**

Version : montage horizontal

---

38 505 000	**Chromé**	**52,50**
38 505 SH0	**Blanc alpin**	**41,80**
38 505 P00	**Chromé mat**	**55,00**
38 505 KF0	**Phantom Black**	**113,00**
38 505 KV0	**Glossy black**	**48,00**





Skate Air
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Couleur KV disponible à partir d'Avril 2023


38 506 000	**Chromé**	**55,00**
38 506 SH0	**Blanc alpin**	**43,80**

Version - Montage horizontal

---

38 862 000	**Chromé**	**81,00**






Skate
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

---

38 862 SD0	**Inox**	**193,00**






Skate
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
Matière : Acier inoxydable
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC













Article n°	Couleur	Prix (€)
38 861 000	**Chromé**	**83,00**

Surf
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**Chromé** **Blanc alpin**	**53,50** **42,40**
	Skate Air **Plaque de commande** Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**Chromé** **Blanc alpin**	**53,50** **34,10**
	Version : montage horizontal		
 	**38 573 000**	**Chromé**	**68,50**
	Skate **Plaque de commande** Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait		
 	**38 672 SD0**	**Inox**	**129,00**
	Skate **Plaque de commande en acier Inox** Simple touche anti-vandalisme Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulee **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait		
 	**38 574 000**	**Chromé**	**70,00**
	Surf **Plaque de commande** Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm **En ABS** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait		
  	**37 059 000**	**Chromé**	**233,00**
	Surf **Commande pneumatique WC** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m		



GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**37 060 000**	**Chromé**	**94,50**
	Commande pneumatique WC **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande		
 	38 771 000	**Chromé**	**48,90**
	Bouton pneumatique Double touche interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**38 714 000**		**26,20**
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		

GROHE FRESH



	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	38 805 000	**Chromé**	**160,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque de commande
Double touche interrompable
Avec **GROHE Fresh**
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

 	**38 796 000**		**82,00**

GROHE Fresh
Kit d'équipement
pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard
Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal
Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
Pour tablettes sans chlore uniquement
Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		**38 445 SD0** **Skate** **Plaque de commande en acier Inox** Montage vertical 156 x 197 mm Commande par bouton-poussoir Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulee	**Inox**	**134,00**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Plaque de commande** 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle Commande par bouton-poussoir **En ABS** **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé** **Blanc alpin**	**68,50** **69,00**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)






38 846 LS0 **Blanc** **372,00**
38 846 KS0 **Velvet Black** **372,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Finition en verre
En verre Securit
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Bouton d'activation en matériau synthétique chromé
Set de finition
Pour Rapido U
Set de fixation
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres






38 784 000 **Chromé** **141,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---






38 784 SD0 **Inox** **209,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
Cadre en matériau synthétique
Fixation dissimulee






38 804 000 **Chromé** **141,00**
38 804 SH0 **Blanc alpin** **131,00**

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

---





38 857 000 **Chromé** **141,00**
38 857 SH0 **Blanc alpin** **131,00**
38 857 P00 **Chromé mat** **141,00**

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande urinoir
Plaque de commande manuelle pour urinoir
Set de finition
Pour Rapido U
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement manuel
Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



GROHE
ROBINETS D'ARRET











SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre 604
Robinets de Service WAS 608


GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 039 000**	**Chromé**	**9,11**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**22 043 000**	**Chromé**	**8,60**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**22 037 000**	**Chromé**	**7,93**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**22 046 000**	**Chromé**	**8,82**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**22 023 000**	**Chromé**	**7,10**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		


GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 025 000**	**Chromé**	**5,54**


Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec
chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Rosace métallique Ø 55 mm
Marquage neutre
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

 	**22 031 000**	**Chromé**	**7,10**


Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec
chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

 	**22 029 000**	**Chromé**	**6,17**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec
chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année






 	**22 032 000**	**Chromé**	**6,75**

Robinet d'arrêt équerre 1/2"
Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec
chambre à graisse et double joint torique
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Livré sous blister
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année


 	**22 052 000**	**Chromé**	**12,60**

Robinet d'arrêt équerre 3/8"
Etanchéité automatique du raccord
Raccord mural 3/8"
Sortie 3/8''
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec
chambre à graisse et double joint torique
Longue barre de liaison
Poignée ergonomique
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm






GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 053 000**	**Chromé**	**11,10**
	Robinet d'arrêt équerre 3/8" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 3/8" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm		
 	**22 940 000**	**Chromé**	**12,30**
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année		
 	**41 263 000**	**Chromé**	**9,32**
	Robinet d'arrêt équerre Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique		
 	**22 958 00M**	**Chromé**	**250,00**
	Robinet d'arrêt d'équerre Raccords filetés 1/2" Poignée TDL Marquage neutre Rosace **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année **1 pièce**		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**Chromé** **Supersteel** **Hard Graphite brossé**	**55,50** **77,50** **89,00**
	Eurocube **Robinet d'arrêt équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 3/8'' Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique		

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 013 000** **Eurocube** **Robinet d'arrêt équerre 1/2"** Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique	**Chromé**	**55,50**

GROHE
ROBINETS DE SERVICE WAS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	**22 036 000** **Original WAS robinet de service 1/2“** Raccord mural 1/2“ Sortie 3/8‘‘ Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Départ 3/4“ Avec flexible de raccordement Chambre à graisse Clapet anti-retour type EB Longue barre de liaison Poignées ergonomiques Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000	**Chromé**	**30,30**
	22 035 000 **Version - Avec étanchéité automatique du filetage**	**Chromé**	**25,70**
 	**41 073 000** **Original WAS robinet de service 1/2“** Montage mural apparent Tête 3/8“ avec chambre à graisse Clapet anti-retour type EB **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**35,80**
 	**41 190 000** **Connexion 1/2“** Montage mural apparent Modèle incliné Avec unité de sécurité type HD Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**37,40**
 	**41 154 000** **Connexion 1/2“** Montage mural apparent Avec unité de sécurité type HD Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable Protégé contre les retours d’eau **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année	**Chromé**	**44,90**
 	**41 050 000** **Original WAS sortie 1/2“ sous évier** Installation sous évier Ajustable jusqu’à 50 mm Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable Clapet anti-retour type EB **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000	**Chromé**	**56,00**

GROHE
ROBINETS DE SERVICE WAS





Article n°	Couleur	Prix (€)
41 022 000	**Chromé**	**59,50**

Original WAS double sortie 1/2“
Montage mural apparent
Tête de chambre à graisse 1/2“ pour connexion flexible refermable
Clapet anti-retour type EB
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	614
Eléments thermostatiques	616
Aquadimmer	618
Têtes	619
Rallonge	620
Raccords	621
Becs	622
Mousseurs	623
Bondes et siphons	625
Clapets anti-retours	626
Pièces détachées pour IR	627
Inverseurs	628
Flexibles	629
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	630
Pièces détachées pour douches	633
Divers	634
Outils spéciaux	635
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	636
Pièces détachées pour WC lavants	637
Accessoires et pièces détachées céramique	638

CONSEILS
D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces
Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean
Vaporisateur 500 ml
Réf : 48 166 000
Prix unitaire : 20,80 € PPI HT
À commander par carton de 10 vaporisateurs

Graissage des mécanismes
Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse
Tube de 25 g
Réf : 45 937 000
Prix unitaire : 28,20 € PPI HT

À commander par carton de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes
Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)
Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique
Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques
Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés
Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)
Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.

Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)
Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique
Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE
CARTOUCHES

Article n°	Couleur	Prix (€)



46 580 000 64,50

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 907 000 60,50

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick cartridge
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 374 000 57,00

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 863 000 59,50

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove Économie d'énergie
Avec fonction ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



46 824 000 57,00

Cartouche
Ø 35 mm
GROHE SilkMove Économie d'énergie
Avec butée éco et ouverture eau froide
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs monocommande



48 518 000 17,20

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec limiteur de température
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande



46 048 000 55,50

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

46 588 000 92,50
Version : avec Eco-bouton



46 386 000 119,00

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
mitigeurs de bain



46 589 000 57,00

Cartouche
Ø 35 mm
avec butée 1/2 débit
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
avec limiteur de température



46 308 000 12,00

Limiteur de température
Pour cartouche 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



46 375 000 11,20

Limiteur de température
Pour cartouche 46374
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.



08 791 000 14,60

Limiteur de température
Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.

GROHE
CARTOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 297 000**		**16,60**
	Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse		
	**48 359 000**		**58,50**
	Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**46 989 000**		**48,10**
	Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation		

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)



47 450 000 112,00

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
Avec élément en inox pour éviter la corrosion

47 282 000 216,00
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 310 000 220,00

Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire

47 379 000 356,00
Version - élément à cire inversé 3/4"



47 349 000 129,00

Elément thermostatique 3/8"
Elément à cire



47 217 000 59,50

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
Elément à axe compensé

47 657 000 491,00
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 220 000 196,00

Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
Elément à axe compensé

47 658 000 475,00
Version - élément à cire inversé 3/4"



47 010 000 236,00

Elément thermostatique 1/2" NF
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 111 000 278,00

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 012 000 270,00

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 025 000 438,00

Elément thermostatique 3/4"
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 019 000 432,00

Elément thermostatique 3/4"
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 386 000 248,00

Elément thermostatique 3/8" NF



47 050 000 206,00

Elément thermostatique 1/2" NF

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Article n°	Couleur	Prix (€)



47 024 000 **254,00**

Elément thermostatique 1/2" NF
Elément à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 439 000 **109,00**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 175 000 **158,00**
Version - élément à cire inversé 1/2"



47 885 000 **109,00**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat cartouche **C3**
- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide



47 483 000 **160,00**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

47 186 000 **259,00**
Version - élément à cire inversé 3/4"



49 028 000 **57,00**

Cartouche thermostatique compact 3/4"
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation



49 175 000 **43,10**

Cartouche thermostatique compacte 1/2"
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE
AQUADIMMER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**47 364 000**		**103,00**
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	**12 433 000**		**93,50**
	Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE
TÊTES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**06 170 000**		**10,60**
	Tête complète Tige d'axe court 3/8"		
	**07 146 000**		**12,50**
	Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
	45 964 000 **Version : 20 unités**		**8,58**
	**45 346 000**		**36,50**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**		
	45 978 000 **Version : 20 unités**		**30,90**
	**45 342 000**		**36,70**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: gauche**		
	**45 885 000**		**59,50**
	Tête céramique 3/4 Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**		
	**45 869 000**		**37,80**
	Tête Carbodur encastrée 1/2' Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° **butée: droite**		
	**45 882 000**		**36,50**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: droite**		
	**45 883 000**		**41,90**
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° **butée: gauche**		
	**49 174 000**		**19,90**
	Tête long-life 1/2" pour mitigeurs thermostatiques Tête à étanchéité radiale angle de rotation 90°		

GROHE
RALLONGE

Article n°	Couleur	Prix (€)



46 191 000 — **98,50**

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2“
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes




46 343 000 — **265,00**

Rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2“
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes



46 943 000 — **176,00**

Rallonge
25 mm
Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2“
Pour corps encastré 23 200 002, 23 571



46 901 000 — **105,00**

Kit de prolongation 25 mm
pour corps encastré 1/2“ pour mitigeur
Joystick 23 429 000
Montage 2 trous
Montage encastré
Avec clé de démontage



14 048 000 — **83,50**

GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu’à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 — **95,00**

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000 — **117,00**

Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 — **46,00**

Set d’extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RACCORDS

Article n°	Couleur	Prix (€)



12 465 000 **Chromé** **88,50**

Raccord S mural
Filetage extérieur
Rosace à visser
1/2" x 3/4"
Excentricité 55 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



12 058 000 **Chromé** **27,80**

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Rosace
Excentricité 7,5 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



12 075 000 **Chromé** **27,90**

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Excentricité 7,5 mm
Amortisseur acoustique
Rosace à visser
diameter: 70 mm / depth: 26 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
content: 1 piece



12 662 000 **Chromé** **26,00**

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Excentricité 7,5 mm
Amortisseur acoustique
Rosace à visser
diameter: 70 mm / depth: 26 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
content: 1 piece



12 693 000 **Chromé** **31,40**

Raccord S mural
1/2" x 3/4"
Excentricité 7,5 mm
Amortisseur acoustique
Rosace à visser
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



12 030 000 **Chromé** **77,50**

Raccord colonnette 1/2"
Pour toutes les séries avec écrous visibles
3/4"
3/4" x 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 47 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



14 012 000 **Chromé** **109,00**

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Taille 75 mm
Saillie 49,5 mm
Avec connexion G3/4
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



14 013 000 **Chromé** **178,00**

Raccord colonnette
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Hauteur 70 mm
Saillie 31 mm
Avec connexion G3/4
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



12 036 000 **Chromé** **431,00**

Raccord colonnette 1/2"
Connection par nipple
Raccords filetés 1/2"
Contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 150 mm
Sans nipples de montage
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



47 327 000 **39,60**

Nipple
M 20 x 1

GROHE
BECS

Article n°	Couleur	Prix (€)
13 084 000	**Chromé**	37,40



Bec en S
Pour robinetterie murale cuisine 1/2“
Bec tube
Saillie 200 mm
femelle 3/4“
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

13 017 000	**Chromé**	46,80

Version: saillie 300 mm

Article n°	Couleur	Prix (€)
13 051 000	**Chromé**	39,20



Bec tubulaire
pour robinetterie murale cuisine
Orientable
Mâle M 22 x 1
Saillie 200 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

13 052 000	**Chromé**	41,00

Version: saillie 150 mm

Article n°	Couleur	Prix (€)
13 071 000	**Chromé**	41,00



Bec tubulaire
orientable, sans butée
femelle 3/4“
saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
13 072 000	**Chromé**	26,60



Bec tubulaire
Orientable
Mâle M 22 x 1
saillie 140 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
13 073 000	**Chromé**	36,90



Bec col de cygne
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
Bec tube
Saillie 185 mm
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
13 077 000	**Chromé**	45,20



Bec tubulaire
pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2“
femelle 3/4“
saillie 235 mm
sans butée
Corps Laiton
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
MOUSSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)



48 189 000 **Chromé** **20,90**

Set d'économie d'eau
Débit 3.8 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 **Chromé** **20,90**

Set d'économie d'eau
Débit 1.9 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 191 000 **Chromé** **20,90**

Set d'économie d'eau
Débit 1.35 l/min
Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur
Pour combiner avec mousseurs M22/M24
Connection G 3/8"
Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



13 954 000 **Chromé** **17,00**

Mousseur jet laminaire
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe PCA
7,8 l/min à 3,5 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage intérieur



13 928 000 **Chromé** **16,10**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage intérieur



48 418 000 **Chromé** **8,55**
48 418 DC0 **Supersteel** **35,60**

Mousseur
Filetage interne
M 22 x 1
Aérateur classe A
15,0 l/min à 3 bars
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage intérieur



48 159 000 **Chromé** **8,40**

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5,7 l/min à 3 bars
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Filetage extérieur



46 837 000 **Chromé** **24,90**

Brise-jet
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe PCA
5.7 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur



13 955 000 **Chromé** **10,40**

Mousseur jet laminaire
Filetage externe
M 24 x 1
8.3 l/min à 4 bars
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur



13 951 000 **Chromé** **11,50**

Mousseur d'économie
Filetage externe
M 24 x 1
aérateur classe Z
9 l/min à 3 bars
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur



13 929 000 **Chromé** **16,00**

Mousseur
Filetage externe
M 24 x 1
Aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bars
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur




13 927 000 **Chromé** **13,80**

Mousseur
Filetage externe
M 28 x 1
Aérateur classe C
30 l/min à 3 bars
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Filetage extérieur

GROHE
MOUSSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**13 943 000**		**17,20**
	Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**48 408 000**		**12,60**
	Mousseur jet laminaire Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**48 270 000**		**16,50**
	Régulateur de débit Filetage externe M 21.5 x 1 Aérateur classe PCA 6.6 l/min intégré Avec clé de démontage **GROHE AquaGuide**, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur		
	**13 915 000**	**Chromé**	**47,30**
	Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur		
	**48 194 000**	**Chromé**	**43,80**
	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour Minta **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage intérieur		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**13 937 000**		**23,10**
	Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 994 000**		**15,60**
	Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 926 000**		**16,00**
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	**13 220 000**		**32,80**
	Mousseur aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage		
	**48 379 000** **48 379 DC0**	**Chromé** **Supersteel**	**38,60** **61,00**
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19.0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année Filetage extérieur		

GROHE
BONDES ET SIPHONS

Article n°	Couleur	Prix (€)
28 910 000	Chromé	54,50
28 910 DC0	Supersteel	83,00



Garniture de vidage 1 1/4“
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 565 000	Chromé	91,00
40 565 DC0	Supersteel	128,00
40 565 AL0	Hard Graphite brossé	146,00



Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
65 807 000	Chromé	53,00
65 807 LS0	Blanc	101,00
65 807 GL0	Cool sunrise	79,50
65 807 DA0	Warm Sunset	79,50
65 807 A00	Hard Graphite	79,50



Bonde clic clac
Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
65 807 DC0	Supersteel	74,00
65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	84,50
65 807 DL0	Warm Sunset brossé	84,50
65 807 AL0	Hard Graphite brossé	84,50



Bonde clic clac
Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
65 808 000	Chromé	56,50



Bonde de vidage 1 1/4“
Pour vasque sans trop-plein
Clapet de bonde amovible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 824 000	Chromé	21,90



Bonde clic clac
pour lavabo avec trop-plein
Clapet de bonde amovible

Article n°	Couleur	Prix (€)
07 182 000	Chromé	18,10



Clapet de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
07 341 000	Chromé	26,30



Tige et rotule de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
Longueur 350 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
40 564 000	Chromé	298,00
40 564 DC0	Supersteel	416,00
40 564 A00	Hard Graphite	446,00
40 564 AL0	Hard Graphite brossé	475,00



Siphon
Pour lavabo
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Corps en laiton

Article n°	Couleur	Prix (€)
28 912 000	Chromé	192,00
28 912 DC0	Supersteel	268,00
28 912 GL0	Cool sunrise	288,00
28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	307,00
28 912 DA0	Warm Sunset	288,00
28 912 DL0	Warm Sunset brossé	307,00
28 912 A00	Hard Graphite	288,00
28 912 AL0	Hard Graphite brossé	307,00



Siphon 1 1/4“
Pour lavabo
Laiton
(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)
Grande rosace cachée
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
CLAPETS ANTI-RETOURS

Article n°	Couleur	Prix (€)



14 165 00M **Chromé** **27,10**

Clapet anti-retours
Filetage extérieur 1/2“
Filetage intérieur 1/2“
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Paquet de 2 pièces



47 189 000 **Chromé** **39,70**

Clapet anti-retours
Paquet de 2 pièces
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



14 116 00M **61,00**

Clapet N/R thermostatique encastré 1/2“
Paquet de 2 pièces



08 565 000 **5,35**

Clapet anti-retours



42 572 00M **17,90**

Clapet anti-retours
pour flexibles de raccordement spécifiques
Paquet de 5 pièces



42 601 000 **9,10**

Clapet anti-retours



48 277 000 **48,30**

Clapet anti-retours
Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

Article n°	Couleur	Prix (€)
26 646 000	**Chromé**	**256,00**



Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°	Couleur	Prix (€)
42 479 000		**81,50**



Electrovanne
Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V
Fixation incluse

Article n°	Couleur	Prix (€)
42 394 000		**258,00**



Electrovanne
Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°	Couleur	Prix (€)
42 886 000		**33,90**



Pile
Pile lithium 6V, type CR-P2

Article n°	Couleur	Prix (€)
65 790 000		**64,00**



Transformateur pour prise secteur apparente 230 V
Tension d'explotation 6 V
Longueur de câble 400 mm
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Article n°	Couleur	Prix (€)
42 388 000		**76,50**



Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
INVERSEURS

Article n°	Couleur	Prix (€)



08 915 000 **Chromé** **67,50**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties



65 655 000 **23,00**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique pour 2 sorties
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 058 000 **Chromé** **52,50**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain
inverseur inclus
Jusqu'à 2010
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 056 000 **Chromé** **41,30**

Mécanisme d'inverseur
Pour mélangeur bain, montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



47 238 000 **Chromé** **37,20**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Inverseur automatique blocable : ban/douche
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 920 000 **Chromé** **53,00**

Mécanisme d'inverseur
pour Essence mitigeur monocommande mural
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



48 442 000 **Chromé** **79,50**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



48 444 000 **Chromé** **124,00**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
25 mm
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



48 445 000 **Chromé** **160,00**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande encastré bain
50 mm
inverseur inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



48 411 000 **Chromé** **43,60**
48 411 DC0 **Supersteel** **101,00**

Bouton d'inverseur
Pour 5 trous bain
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



64 309 000 **Chromé** **13,20**

Bouton d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
Pour inverseur automatique bain/douche
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
FLEXIBLES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**48 378 000**	**Chromé**	**82,50**
Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine en matériau synthétique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm			
	**28 112 000**	**Chromé**	**33,40**
Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier **1500 mm** écrou M 15 x 1 x 3/8“ **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année			
	**46 092 000**	**Chromé**	**65,50**
Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible **1500 mm**			
	**48 293 000**		**40,60**
Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 **GROHE Brillance Longue Durée** Brillance éclatante année après année			

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**45 484 000**	**Chromé**	**53,50**
Flexible alimentation 2 pièces			
	**46 104 000**	**Chromé**	**50,50**
Flexible métal 860 mm			
	**46 174 000**	**Chromé**	**56,50**
Flexible métal			

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n° Couleur Prix (€)



42 573 SD0 Inox 48,40

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 55.4 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 574 SD0 Inox 77,00

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 575 SD0 Inox 52,00

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond, Ø 47 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 587 SD0 Inox 21,50

Bouton de vidage
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Fixation incluse
Forme : rond Ø 46 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 580 SD0 Inox 18,00

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour évier de cuisine sans vidage automatique
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 576 SD0 Inox 25,50

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 577 SD0 Inox 65,50

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 83 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 588 SD0 Inox 12,20

Clapet de vidage
Panier filtre
Pour éviers de cuisine avec vidage automatique
Vis ajustable pour ajustement du panier
Inclus : Joint à lèvre
Ø 79 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 578 SD0 Inox 22,90

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 90.2 mm x 30 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



42 579 SD0 Inox 34,00

Élément de couverture
Élément de couverture pour trop-plein évier
Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté
Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 312 LC0 Blanc/Gros pale 106,00
46 312 IE0 Chromé/Gris 95,50
46 312 SD0 Inox 186,00

Douchette extractible
Inverseur : Mousseur/Douchette
Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier
33 727
33 707
33 933



46 173 IE0 Chromé/Gris 100,00

Douchette extractible

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Couleur	Prix (€)



46 575 000 **Chromé** **126,00**

K
Douchette extractible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 710 000 **Chromé** **91,50**

Douchette extractible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 769 000 **Chromé** **51,50**

Douchette extractible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 926 000 **Chromé** **113,00**

Douchette extractible
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Boîtier métallique
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inclus : clé pour mousseur
Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta



46 956 000 **Chromé** **59,50**
46 956 DC0 **Supersteel** **70,50**

Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inclus : clé pour jet laminaire
Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015



46 999 000 **Chromé** **61,00**
46 999 DC0 **Supersteel** **62,50**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec L
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 592 000 **Chromé** **83,00**

Minta
Douchette extractible
Incluant le flexible



46 731 000 **Chromé** **76,00**

Douchette extractible
Bec professionnel
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



46 590 000 **Chromé** **68,50**

Douchette extractible



46 857 000 **Chromé** **75,50**
46 857 DC0 **Supersteel** **126,00**

Douchette extractible
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



48 427 000 **Chromé** **91,00**
48 427 DC0 **Supersteel** **149,00**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec C
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année



48 380 000 **Chromé** **51,50**
48 380 DC0 **Supersteel** **109,00**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Bec U
Avec double flux GROHE Blue
Extractible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

Article n°	Couleur	Prix (€)
48 416 000	Chromé	39,60
48 416 DC0	Supersteel	53,50



Douchette extractible
Jet laminaire/jet de pluie
Retour automatique au jet laminaire
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Avec clé de démontage

Article n°	Couleur	Prix (€)
46 924 000	Chromé	79,00



Douchette extractible
Bec professionnel
Boîtier métallique
Mousseur / jet pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
Inclus : clé pour mousseur
Pour mitigeur cuisine Eurocube

Article n°	Couleur	Prix (€)
46 315 000		24,20



Raccord instantané

Article n°	Couleur	Prix (€)
64 156 000	Chromé	65,50



Douchette extractible
Compatible avec les mitigeur cuisine K7
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Avec clé de démontage


Article n°	Couleur	Prix (€)
46 338 000		30,90



Raccord rapide


GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

Article n°	Couleur	Prix (€)
48 279 000	**Chromé**	**31,90**



Embout de barre
pour système de douche avec thermostatique pour installation murale
Set de fixation inclus
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
48 333 000	**Chromé**	**64,00**



Embout de barre
Métallique
inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000
inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000
2 pièces
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

Article n°	Couleur	Prix (€)
08 864 000	**Chromé**	**25,10**



Cône d'écrou
Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain
Pour connecter la douchette au flexible
GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE
DIVERS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**07 264 00M**	**Chromé**	**8,19**
	Filtre à impuretés Paquet de 2 pièces		
	**48 384 000**		**14,10**
	Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	**46 249 000**	**Chromé**	**12,00**
	Fixation M26x1,5		
	**45 044 000**	**Chromé**	**21,30**
	Ecrou chromé avec partie filetée 1/2“		

GROHE
OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 332 000		35,40
Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique **GROHE TurboStat** Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm			
	48 021 000		9,70
Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **A commander par 10 pièces**			
	19 017 000		30,50
Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces			

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 132 000		32,90
Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre			
	19 377 000		51,50
Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique **GROHE TurboStat**			

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°	Couleur	Prix (€)



43 544 000 **17,30**

Piston d'évacuation complet
Pour mécanisme de chasse interrompable



42 315 000 **15,40**

Robinet à siège pour GD2



42 593 000 **34,20**

Régulateur de chasse
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme
Compatible avec système de chasse GD 2



42 233 000 **Chromé** **17,00**

Tube d'alimentation



43 745 000 **15,10**

Joint



43 758 00M **32,10**

Membrane
Robinet flotteur
paquet de 10 pièces

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

Article n°	Couleur	Prix (€)



14 913 000 — **299,00**

Siège et abattant WC
Pour WC lavant Sensia IGS
Inclus : Charnières
Sans unité électronique

14 925 SH0 **Blanc alpin** — **128,00**

GROHE Sensia Arena
Couvercle abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
Fonction ouverture/fermeture automatique
Siège WC adapté : 14 924 SH0



14 926 002 — **358,00**

GROHE Sensia Arena
Télécommande
Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



14 930 000 — **28,60**

Capuchon de protection douchette
Pour WC lavant GROHE Sensia Arena



14 937 000 **Blanc alpin** — **1 074,00**

GROHE Sensia Arena
WC céramique
Pour WC lavant Sensia Arena



14 969 000 — **28,60**

GROHE Sensia Arena
Fixation arrière
Pour WC lavant Sensia Arena



14 972 000 — **28,60**

GROHE Sensia Arena
Vis anti-violation
Pour WC lavant Sensia Arena



14 919 000 **Blanc alpin** — **1 182,00**

GROHE Sensia Arena
Unité WC lavants
Pour 39 354 SH0
Pour WC lavant Sensia Arena
Set de rechange
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

Article n° Couleur Prix (€)



49 025 000 Chromé 28,40

Kit de fixation
Compatible avec les cache siphons
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Set de 2 pièces



49 529 000 Chromé 24,60

Set de fixation
Pour siège et abattant Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
Set de 2 pièces



49 023 000 Chromé 16,10

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation par le dessous
Compatible avec la référence 39332000
Compatible avec la référence 39436000
Installation universelle



49 020 000 Chromé 32,60

Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 333 000
Installation universelle



49 527 000 27,60

Robinet flotteur
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
39 531 000
Installation universelle



37 095 000 40,90

Robinet flotteur
3/8"
Installation universelle
Sans pièce de compensation des écarts
Capuchon
Réduction maxi 100 mm



49 061 000 Chromé 22,60

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 066 000 Chromé 41,90

Mécanisme de chasse
Pour réservoirs de chasse d'eau
Compatible avec la référence 39332000
39 333 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 065 000 Chromé 23,70

Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC
Pour réservoir alimentation latérale
39 494 000
Commande double chasse
Installation universelle
Pour trou de réservoir Ø 50 mm



49 528 000 Blanc 42,60

Amortisseurs Frein de chute
Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC
Gauche et droite
39 493 000
Set de 2 pièces



49 526 000 Chromé 13,70

Bouton chasse double commande
Compatible avec réservoirs
Compatible avec la référence 39436000
39 437 000
39 333 000
Compatible avec la référence 39332000


HE®

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Allure	Mélangeur sur plage 3 trous Mélangeur mural 3 trous			•								
Allure	Croisillon Ypsilon Croisillon Iota						•	•				
Allure Brillant	toute la gamme						•					
Atlanta	Trecorn	• 32007 32015	•									
Atlanta Standard		• 32088 32089	•									
Atlanta Confort	toute la gamme			•								
Atrio Iota	toute la gamme*						• droite	• gauche				
Atrio Y	toute la gamme						•					
Arabesk	toute la gamme		•									
Aria	toute la gamme			•								
Avina	toute la gamme			•								
Chiara 3 T				• 20620 20062								
Colani	toute la gamme		•									
Concetto	Robinet monofluide						•					
Concetto 2011	20 216 001*						• droite	• gauche				
Concetto 2011	Robinet monofluide						•					
Costa (ex Adria)	toute la gamme		•									
Costa L	toute la gamme		•									
Costa S				•		• 26319001						
Essence	toute la gamme*						• droite	• gauche				
Eurocube	toute la gamme*						• droite	• gauche				
Europlus	toute la gamme*						• droite	• gauche				
Eurosmart Cosmopolitan	20187*						• droite	• gauche				
Exquisit	toute la gamme		•									
F1	31033*/31035*/31039*						• droite	• gauche				
F1	31032/31034/31036 31037/31038/32465			• 31032			• 31034 31038		• 31036	• 31037	• 31037	• 32465
Favorit/Stratos	Trecorn de luxe		•									
Florida	toute la gamme			•								
Kira	toute la gamme			•								
K4							• 30004SD0					

***** : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

		Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
	Référence	06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Ladyline	Mélangeur monotrou 31310*/31330*			● droite	● gauche							
Lineare	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Montano	toute la gamme 		●									
Ondus				● 20149			● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178				
Quadra	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Sentosa				●					● 25551			
Sinfonia	toute la gamme 			●								
Supra				●		● 26319						
Veris							● 20195 20180LS0 20180KS0	● 20195 20180LS0 20180KS0				

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure (2007)		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio (2009)				 32 003 001 32 136 001
Concetto (2011)		 32 204 001 32 204 10E		
Essence		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus (2009)	 33 156 002			
Lineare		32 225		
Ondus		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra (2008)	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris (2009)		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant	 19 781 + 23 200[1] 19 783 + 23 200[1]		
Atrio (Mitigeur)	 32 042	 32 043	
Chiara (2004	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto (2007-2008)	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto (2011)	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos (2000-2006)	 33 180	 33 247	
Essence	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube	 19 895 + 23 200[1]		
Eurodisc (2006)	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh	 32 391	 32 397	
Europlus (1999-2006)	 33 992 33 156		
Europlus (2006)	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus (2009)	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus (2010)			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart (2000-2006)	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan	 32 830 19 381 + 32 635[1]	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle (2001-2006)	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K (2007)			 33 782 33 786
K 4			 33 782 SD0 33 786 SD0
K 7			 32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare	 32 115	 33 848	
Quadra (2008)	 32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635[1]		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635[1]		
Taron (1998-2006)	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso	 32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	 33 348 32 367	
Veris	 19 342 + 32 635[1] 19 388 + 32 635[1]		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2013	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2013	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2013	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2013	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto (2011)		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan (2010)		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							32 997 SD 32 998 SD	
Allure Limiteur : 46 375	19 309 + 33 769(2)		32 148	32 149	19 315	19 317		Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339(2) Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant			23 119					Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio (2007) Limiteur : 46 308	19 287 + 33 769(2)							
Chiara (1995-2004) Limiteur : 46 308	33 001 33 003	33 201	33 418	33 601	19 530 + 33 961(2)	19 531 + 33 962(2)		
Chiara (2004) Limiteur : 46 308			33 206 32 306	32 307	19 155 + 33 361(2)	19 156 + 33 962(2)		Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339(2) 19 158 + 33 340(2)
Concetto (2007-2008) Limiteur : 46 375			32 211 32 243/32 242	32 210	19 346	19 345		
Ectos (2000-2007) Limiteur : 46 308					19 547 + 33 961(2)	19 546 + 33 962(2)		
Essence Limiteur : 46 308			33 624	33 636	19 285	19 286		Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								27 536
Eurocube			23 140/23 143	23 145				Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc (1983-1993)(1) Limiteur : 46 308	33 055 33 050 33 051	33 215	33 467 33 455 33 484	33 655	33 465 19 504 + 33 950(2)	33 665 19 505 + 33 951(2)	33 881 33 882	
Eurodisc (1993-1999) Limiteur : 46 308	33 086 33 090 33 091	33 225	33 475 33 485 33 486	33 610	19 514 +33 950(2) 19 518 + 33 961(2)	19 515 +33 951(2) 19 519 + 33 962(2)	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (1999-2007) Limiteur : 46 308	33 190 33 176 33 183	33 184 33 224	33 192 33 391 33 392 33 394	33 570	33 961 19 548	33 962 19 549	33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (2006) Limiteur : 46 375			33 390 001 33 395 001 33 392 001	33 569 001	19 548 001	19 549 001	32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc							32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan								Bain-douche 4 Trous 19 574 002
Eurodisc Hospita (2000) Limiteur : 46 308	33 076 33 093		33 454 33 494	33 654 33 657			33 889 33 873/33 802 33 804/33 832	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961(2)	 19 198 + 33 962(2)		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339(2)
Europlus (1988-1997) Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950(2) 19 522 + 33 961(2)	 33 685 33 686 19 502 +33 951(2) 19 523 + 33 962(2)	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339(2) 19 037 + 33 334(2)
Europlus (1997-2007) Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961(2)	 19 537 + 33 962(2)	 33 930 33 933	
Europlus (2006-2009) Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus (2009) Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart (2000-2007) Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle (2001-2007) Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurotrend (1989-1993) Limiteur : 46 308	 33 010	 33 210	 33 407 33 408 33 447/33 448	 33 604				
Eurotrend (1993-1997) Limiteur : 46 308	 33 004	 33 218	 33 420 33 422	 33 622				
Eurowing (1993-2007) Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES
CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra (2008) Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635[2]	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra (2010) Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron (1998-2006) Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961[2]	 19 533 + 33 962[2]			
Tenso[2] Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769[2]			 19 050 + 33 961[2]	 19 051 + 33 962[2]			
Veris (2009)		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra (1997-2009)						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra (2010)						 32 294 32 296		
Zedra Touch							 30 219	

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM

Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos (2000-2006)	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342[2]
Taron (1998-2006)	 33 524	
Tenso	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341[2]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm
(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Chateau (1968-1978)								
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		33 800 33 806	08 201
Euromix[1] (1972-1975)	 33 020 / 33 022		 33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	 33 620/33 621 33 626/33 627	 33 440	 33 640 33 641	 33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix[2] (1976-1993)	 33 030 / 33 040	33 200					 33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	07 000[3]

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

Cartouche	Rapido E
 46 048	 35 501

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

Élément	Rapido T	Élément inversé
 47 483	 35 500	 47 186

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX


Élément	GROHE Ondus	F-digital
 47 881	 36 067	 36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017		 47 657
	Rainshower		 27 174 27 032	
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		 27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		 27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 450	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357(1) 34 359(2) / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650(1) 34 651(2)	 34 300(1) 19 604(3) + 34 953(2)	 34 310(1) 19 605(3) + 34 954(2)		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610(3) + 34 303	 19 611(3) + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674(3) + 34 967	 19 675(3) + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371(2)	 34 663(2)					
	Grohtherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664(3) + 34 967	 19 663(3) + 34 966	 19 665(3) + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
	Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660(3) + 34 967	 19 658(3) + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 (2000-2006)	 34 022 NF						47 282
 47 217	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147(3) + 34 101	 19 144(3) + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161(3) + 34 101	 19 159(3) + 34 100			
	F1 (2005)			 34 137 + 34 101	 34 138 + 34 100	 34 139 + 34 103		
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067(3) + 34 101	 19 066(3) + 34 100			
 47 349	Ectos (2000-2007)		 34 694					
	Europlus (1999-2006)		 34 005					
	Grohtherm 3000 (1995-2006)		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa		 34 686					
	Taron (1998-2006)		 34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 (2000-2006)		 34 664 NF					

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
	Aquatower (avant 2003)					 27 202	 47 379
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621(3) + 34 959		 34 366	Pour arrivées EC/EF inversées
 47 310	Chiara (1995-2004)			 19 610(3) + 34 305	 19 613(3) + 34 306	 19 623(3) + 34 307	
	Ectos (2000-2007)			 19 674(3) + 34 971	 19 676(3) + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664(3) + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030(3) + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660(3) + 34 971	 19 659(3) + 34 964	 19 661(3) + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147(3) + 34 102	 19 135(3) + 34 103	 19 141(3) ou 19 142(3) + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160(3) + 34 103 19 162(3) + 34 086	 19 163(3) + 34 085	
	F1			 34 102 + 34 137		 34 086 + 34 135 34 085 + 34 136	
	Tenso			 19 067(3) + 34 102	 19 060(3) + 34 103		

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido
(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		34 236				47 175
	Grohtherm 1000	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	19 235[3] + 34 213	19 236[3] + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240[3] + 34 213	19 241[3] + 34 211	19 242[3] + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255[3] + 34 212	19 253	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
	Veris	34 327	34 330				
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
	Dn20						
47 483	Grohtherm 1000			19 235[3] + 34 214			47 186
	Grohtherm 2000			19 240[3] + 34 214			
	Grohtherm 3000			19 250[3] + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
	Dn25						
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
	Dn32						
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent (Entraxe 150 mm)	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988[4]	Non
 47 010	Grohmix	 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979[2]	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979[2]	 34 400 jusqu'à 1979[2]		 47 011
 47 012	Grohmix	 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979[3]	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979[3]	 34 400 34 499 19 601[10]+34 950 depuis 1979[3]	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 [7]	 34 635 / 34 637 [7]	 34 518 [7]	 34 007 34 219 [8]	 47 061
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 [9]	 34 430 34 422 19 602[10]+34 951 [9]		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

(2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
(3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
(4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
(7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
(8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
(9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
(10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981(5)	 34 619 34 620 jusqu'à 1981(5)	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
 47 025	Grohmix	 34 415 34 428 depuis 1981(6)	 34 619 34 620 depuis 1981(6)	 19 603(10) + 34 952 depuis 1981(6)	 47 032
	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607(10) + 34 952 19 608(10) + 34 952	
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606(10) + 34 952	

Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		Réf. Plaque / Réf. Produit	(1) Présent en 1996											1997			
			37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633
	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198* 37 163 / 37 174 37 177	●	●	●	●								●	●	●	●
	0,82 m																
	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●					●			
	h 0,82 m	37 176 37 166															
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●							●			
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●				
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●
	Uniset	37 582								●	●	●	●				
1997		37 588	●	●	●	●								●	●	●	●
1997		Frontal 35 586 37 587	●				●							●			
1997		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●			
1998	**Réservoir extra plat**	37 643								●							
1998	**Kit bâti complet**	95 950 avec bâti 37 161												●			
1998		95 951 avec bâti 37 159								●							
2000	**Bâti h 1 m**	37 625	●	●	●	●								●	●	●	●
2001	**Bâti h 1,20 m**	37 844 37 862*								●	●	●	●				
2002	**Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied**	37 568	●	●	●	●								●	●	●	●
2003	**Bâti h 1,20 m et réservoir**	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■



43 486



42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308)
voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.
2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166)
et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000							2001		2003	2004							
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●			37 164 et 37 166 ●	37 164 et 37 166 ●	CAS N°2
										37 165 ●	37 165 ●	●			37 165 ●	37 165 ●	
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
(2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
(4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
(5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
△ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
*↑ Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.


Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
CAS N°2 : 42 314
CAS N°3 : 42 253 + 37 859
CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

			2000		2002		2003	2005						
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671
		réf. produit	37 801*				38 433*							
● 42 774	2000	**Bâti 1 m 20**	37 754 37 829	●	●	●	●							
	2001	**Bâti 1 m 20**	37 890	●	●	●	●							
▲ 42 253	2003	**Bâti 1 m 20 et réservoir**	38 325 38 307			▲	▲	▲						
	2005	**Bâti 1 m 20**	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲
● 42 774	2006 (2)	**Bâti 0,82 m**	38 587			●				●	●	●	●	●
		Bâti 1 m 20	38 599*			●		●	●	●				
■ 42 320	2008 (Août 2007)	**Bâti 1 m 20 et réservoir**	38 340 38 680 38 661					■	■	■	■		■	■
		Bâti 0,82 m	38 587							■	■		■	■
		Bâti 1 m 20*	38 599*					■	■	■				

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
* Set de transfomation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
38 433 = 42 253
37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774
▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253
■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320


2006
2007
2008
2009
38 672 SD0
37 068
38 598
43 977
38 394 SD0
37 059
37 060
38 506
38 565
38 698 SD0
38 732
38 861
38 862 SD0
38 765
38 732 SD0
Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
47 774 Soupape 42 773 Culot
42 253 Soupape + Culot
42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599)
42 198 Culot (si 38 587)
42 320 Soupape 42 316 Culot
42 314 Soupape + Culot
66558 Soupape + Culot

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
05			
05 334 000		3,74	
06			
06 170 000		10,60	619
07			
07 146 000		12,50	619
07 182 000		18,10	625
07 264 00M		8,19	634
07 341 000		26,30	625
08			
08 565 000		5,35	626
08 791 000		14,60	614
08 864 000		25,10	633
08 915 000		67,50	628
11			
111 188		29,90	
111 201		34,60	
12			
12 030 000		77,50	492
12 036 000		431,00	621
12 058 000		27,80	621
12 075 000		27,90	621
12 140 000		49,20	
12 433 000		93,50	618
12 465 000		88,50	621
12 662 000		26,00	621
12 693 000		31,40	621
13			
13 017 000		46,80	622
13 051 000		39,20	622
13 052 000		41,00	622
13 071 000		41,00	622
13 072 000		26,60	622
13 073 000		36,90	622
13 077 000		45,20	622
13 084 000		37,40	622
13 139 003	¤		
13 139 AL3	¤		
13 139 DA3	¤		
13 139 DC3	¤		
13 139 GL3	¤		
13 220 000		32,80	624
13 261 000		98,50	197
13 264 001		444,00	73
13 264 A01		666,00	73
13 264 DL1		710,00	73
13 264 GN1		710,00	73
13 276 002		122,00	190
13 278 002		119,00	182
13 280 001		116,00	186
13 299 000	¤		
13 299 AL0	¤		
13 299 DC0	¤		
13 303 000		146,00	155
13 303 AL0		233,00	155
13 303 DC0		204,00	155
13 304 000		164,00	155
13 317 001	SPA	1989,00	72
13 317 A01	SPA	2983,00	72
13 317 DL1	SPA	3182,00	72
13 317 GN1	SPA	3182,00	72
13 319 000	¤		
13 319 AL0	¤		
13 319 DC0	¤		
13 341 000	¤		
13 341 IG0	¤		
13 378 000		124,00	490
13 380 000		136,00	490
13 383 001		261,00	142
13 383 AL1		419,00	142
13 383 DC1		368,00	142
13 404 003		162,00	164
13 404 AL3		258,00	164
13 404 DC3		227,00	164
13 448 003	GP	98,00	204
13 449 001		140,00	175
13 449 A01		209,00	175
13 449 AL1		223,00	175
13 449 DA1		209,00	175
13 449 DC1		195,00	175
13 449 DL1		223,00	175
13 449 GL1		209,00	175
13 449 GN1		223,00	175
13 484 000	SPA	344,00	93
13 484 IG0		448,00	93
13 485 000		465,00	84
13 485 AL0	SPA	744,00	84
13 485 DC0	SPA	651,00	84
13 486 000		1076,00	84
13 486 AL0	SPA	1722,00	84
13 486 DC0	SPA	1507,00	84
13 487 000	SPA	351,00	62
13 487 AL0	SPA	562,00	62
13 487 DA0	SPA	527,00	62
13 487 DC0	SPA	491,00	62
13 487 GL0	SPA	527,00	62
13 915 000		47,30	624
13 926 000		16,00	624
13 927 000		13,80	623
13 928 000		16,10	623
13 929 000		16,00	623
13 937 000		23,10	624
13 943 000		17,20	624
13 951 000		11,50	623
13 954 000		17,00	623
13 955 000		10,40	623
13 994 000		15,60	624
14			
14 012 000		109,00	621
14 013 000		178,00	621
14 014 000		60,50	353
14 047 000		60,50	354
14 048 000		83,50	322
14 055 000		103,00	328
14 056 000		95,00	322
14 057 000		117,00	322
14 058 000		46,00	322
14 074 000		45,80	515
14 077 XH0		30,30	119
14 079 XH0		21,10	246
14 116 00M		61,00	626
14 165 00M		27,10	395
14 913 000		299,00	637
14 919 000		1182,00	637
14 925 SH0		128,00	637
14 926 002		358,00	513
14 928 000		28,60	513
14 929 000		28,60	513
14 930 000		28,60	637
14 936 000		42,90	513
14 937 000		1074,00	637
14 969 000		28,60	637
14 972 000		28,60	637
14 992 000		40,00	514
18			
18 608 001		53,00	249
18 700 000		48,20	250
18 904 001		70,50	213
18 968 001		273,00	69
18 968 A01		410,00	69
18 968 DL1		438,00	69
18 968 GN1		438,00	69
19			
19 017 000		30,50	635
19 025 000		68,50	327
19 069 003	¤		
19 069 AL3	¤		
19 069 DA3	¤		
19 069 DC3	¤		
19 069 GL3	¤		
19 088 003	¤		
19 088 AL3	¤		
19 088 DA3	¤		
19 088 DC3	¤		
19 088 GL3	¤		
19 132 000		32,90	635
19 287 003	¤		
19 287 AL3	¤		
19 287 DA3	¤		
19 287 DC3	¤		
19 287 GL3	¤		
19 309 002		1314,00	68
19 309 A02		1971,00	68
19 309 DL2		2102,00	68
19 309 GN2		2102,00	68
19 315 001		586,00	70
19 315 A01		879,00	70
19 315 DL1		938,00	70
19 315 GN1		938,00	70
19 316 001		1964,00	72
19 316 A01		2946,00	72
19 316 DL1		3142,00	72
19 316 GN1		3142,00	72
19 317 001		515,00	69
19 317 A01		772,00	69
19 317 DL1		824,00	69
19 317 GN1		824,00	69
19 332 000		35,40	635
19 334 001		178,00	73
19 334 A01		266,00	73
19 334 DL1	SPA	284,00	73
19 334 GN1	SPA	284,00	73
19 377 000		51,50	635
19 380 002		675,00	70
19 380 A02		1012,00	70
19 380 DL2		1080,00	70
19 380 GN2		1080,00	70
19 381 000		207,00	196
19 386 002		1349,00	68
19 386 A02		2024,00	68
19 386 DL2	SPA	2159,00	68
19 386 GN2	SPA	2159,00	68
19 409 001		281,00	138
19 409 AL1		449,00	138
19 409 DC1		394,00	138
19 446 002	SPA	710,00	71
19 446 A02	SPA	1065,00	71
19 446 DL2	SPA	1136,00	71
19 446 GN2		1136,00	71
19 571 002		253,00	188
19 571 003		270,00	192
19 573 002		244,00	180
19 575 001		226,00	185
19 576 002		806,00	186
19 577 001		961,00	141
19 577 AL1		1537,00	141
19 577 DC1		1345,00	141
19 590 001		302,00	73
19 590 A01		453,00	73
19 590 DL1		483,00	73
19 590 GN1		483,00	73
19 781 000	¤		
19 781 AL0	¤		
19 781 DC0	¤		
19 783 000	¤		
19 783 AL0	¤		
19 783 DC0	¤		
19 787 001	¤		
19 787 AL1	¤		
19 787 DC1	¤		
19 796 000	¤		
19 796 AL0	¤		
19 796 DC0	¤		
19 798 000	¤		
19 798 AL0	¤		
19 798 DC0	¤		
19 808 001		30,60	215
19 809 001		30,60	215
19 895 000		301,00	150
19 895 AL0		481,00	150
19 895 DC0		421,00	150
19 897 001		1186,00	154
19 897 AL1		1896,00	154
19 897 DC1		1659,00	154
19 910 000		61,50	155
19 918 003	¤		
19 918 AL3	¤		
19 918 DA3	¤		
19 918 DC3	¤		
19 918 GL3	¤		
19 919 000	¤		
19 919 IG0	¤		
19 922 003	¤		
19 922 AL3	¤		
19 922 DA3	¤		
19 922 DC3	¤		
19 922 GL3	¤		
19 923 003	¤		
19 923 AL3	¤		
19 923 DA3	¤		
19 923 DC3	¤		
19 923 GL3	¤		
19 929 000	¤		
19 929 IG0	¤		
19 930 000	¤		
19 930 IG0	¤		
19 936 000	¤		
19 936 IG0	¤		

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
19 944 000	¤		
19 944 IG0	¤		
19 952 000		197,00	327
19 952 A00		296,00	327
19 952 AL0		316,00	327
19 952 DA0		296,00	327
19 952 DC0		278,00	327
19 952 DL0		316,00	327
19 952 GL0		296,00	327
19 952 GN0		316,00	327
19 954 000		16,80	327
19 965 001		776,00	141
19 968 000	¤		
19 969 000		284,00	176
19 974 002		262,00	180
19 976 001		597,00	174
19 997 000		315,00	144
19 998 000		332,00	144
20			
20 008 003	¤		
20 008 AL3	¤		
20 008 DA3	¤		
20 008 DC3	¤		
20 008 GL3	¤		
20 009 003	¤		
20 009 AL3	¤		
20 009 DA3	¤		
20 009 DC3	¤		
20 009 GL3	¤		
20 021 003	¤		
20 021 AL3	¤		
20 021 DA3	¤		
20 021 DC3	¤		
20 021 GL3	¤		
20 164 003	¤		
20 164 AL3	¤		
20 164 DA3	¤		
20 164 DC3	¤		
20 164 GL3	¤		
20 169 003	¤		
20 169 AL3	¤		
20 169 DA3	¤		
20 169 DC3	¤		
20 169 GL3	¤		
20 187 000		227,00	196
20 188 001		1207,00	67
20 188 A01		1811,00	67
20 188 DL1		1932,00	67
20 188 GN1		1932,00	67
20 189 002		1172,00	68
20 189 A02		1758,00	68
20 189 DL2		1875,00	68
20 189 GN2		1875,00	68
20 193 002		1207,00	68
20 193 A02		1811,00	68
20 193 DL2		1932,00	68
20 193 GN2	SPA	1932,00	68
20 201 000		119,00	218
20 201 AL0		191,00	218
20 201 DC0		167,00	218
20 202 000		136,00	218
20 203 000		105,00	218
20 205 000		97,00	218
20 208 002		295,00	188
20 216 001		268,00	184
20 296 001		301,00	169
20 299 001		330,00	169
20 301 003		358,00	160
20 304 001		362,00	137
20 342 000	¤		
20 342 AL0	¤		
20 342 DC0	¤		
20 344 000	¤		
20 344 AL0	¤		
20 344 DC0	¤		
20 346 000	¤		
20 346 AL0	¤		
20 346 DC0	¤		
20 348 000	¤		
20 348 AL0	¤		
20 348 DC0	¤		
20 351 000		366,00	150
20 351 AL0		584,00	150
20 351 DC0		511,00	150
20 389 000	¤		
20 389 IG0	¤		
20 393 001		87,00	213
20 404 001		50,50	213
20 405 001		67,50	216
20 414 000	¤		
20 414 IG0	¤		
20 415 000	¤		
20 415 IG0	¤		
20 417 000	¤		
20 417 IG0	¤		
20 619 000		805,00	90
20 619 IG0		1047,00	90
20 622 000		603,00	90
20 622 IG0		784,00	90
20 623 000		667,00	90
20 623 IG0		868,00	90
20 624 000		728,00	89
20 624 IG0		946,00	89
20 626 000	SPA	1012,00	80
20 626 AL0		1619,00	80
20 626 DC0		1416,00	80
20 627 000		1208,00	80
20 627 AL0		1932,00	80
20 627 DC0		1691,00	80
20 628 000		1051,00	80
20 628 AL0	SPA	1682,00	80
20 628 DC0	SPA	1472,00	80
20 629 000		1118,00	80
20 629 AL0		1789,00	80
20 629 DC0		1566,00	80
20 643 000		780,00	58
20 643 AL0		1248,00	58
20 643 DA0	SPA	1170,00	58
20 643 DC0	SPA	1092,00	58
20 643 GL0		1170,00	58
20 649 000	SPA	780,00	57
20 649 AL0	SPA	1248,00	57
20 649 DA0	SPA	1170,00	57
20 649 DC0		1092,00	57
20 649 GL0		1170,00	57
20 658 000		390,00	56
20 658 AL0		624,00	56
20 658 DA0	SPA	585,00	56
20 658 DC0	SPA	546,00	56
20 658 GL0	SPA	585,00	56
20 661 000		663,00	58
20 661 AL0		1061,00	58
20 661 DA0	SPA	995,00	58
20 661 DC0		928,00	58
20 661 GL0	SPA	995,00	58
20 662 000	SPA	663,00	58
20 662 AL0	SPA	1061,00	58
20 662 DA0	SPA	995,00	58
20 662 DC0	SPA	928,00	58
20 662 GL0	SPA	995,00	58
20 666 000	SPA	620,00	89
20 666 IG0	SPA	806,00	89
21			
21 019 003	¤		
21 019 AL3	¤		
21 019 DA3	¤		
21 019 DC3	¤		
21 019 GL3	¤		
21 022 003	¤		
21 022 AL3	¤		
21 022 DA3	¤		
21 022 DC3	¤		
21 022 GL3	¤		
21 044 003	¤		
21 044 AL3	¤		
21 044 DA3	¤		
21 044 DC3	¤		
21 044 GL3	¤		
21 094 001		133,00	213
21 097 001		162,00	216
21 107 000	¤		
21 107 IG0	¤		
21 144 000		624,00	57
21 144 AL0		999,00	57
21 144 DA0	SPA	936,00	57
21 144 DC0	SPA	874,00	57
21 144 GL0		936,00	57
21 145 000		624,00	57
21 145 AL0	SPA	999,00	57
21 145 DA0	SPA	936,00	57
21 145 DC0		874,00	57
21 145 GL0		936,00	57
21 149 000	SPA	858,00	57
21 149 AL0	SPA	1373,00	57
21 149 DA0		1287,00	57
21 149 DC0	SPA	1201,00	57
21 149 GL0		1287,00	57
21 255 001		207,00	216
22			
22 012 000		55,50	156
22 012 AL0		89,00	156
22 012 DC0		77,50	156
22 013 000		55,50	156
22 023 000		7,10	604
22 025 000		5,54	605
22 029 000		6,17	605
22 031 000		7,10	605
22 032 000		6,75	605
22 035 000		25,70	608
22 036 000		30,30	608
22 037 000		7,93	604
22 039 000		9,11	604
22 043 000		8,60	604
22 046 000		8,82	604
22 052 000		12,60	605
22 053 000		11,10	606
22 054 001	GP	83,50	210
22 115 000	GP	12,20	388
22 120 KF0	GP	1717,00	340
22 940 000		12,30	606
22 958 00M		250,00	606
23			
23 029 000	¤		
23 029 AL0	¤		
23 029 DC0	¤		
23 033 000	¤		
23 033 AL0	¤		
23 033 DC0	¤		
23 037 002		148,00	187
23 043 003		207,00	188
23 048 003		911,00	190
23 049 002		196,00	178
23 054 003		244,00	179
23 106 001		232,00	137
23 106 AL1		371,00	137
23 106 DC1		324,00	137
23 109 000	¤		
23 109 AL0	¤		
23 109 DC0	¤		
23 112 000	¤		
23 112 AL0	¤		
23 112 DC0	¤		
23 114 000	¤		
23 114 AL0	¤		
23 114 DC0	¤		
23 117 000	¤		
23 117 AL0	¤		
23 117 DC0	¤		
23 119 001	¤		
23 119 AL0	¤		
23 119 DC0	¤		
23 127 00E		242,00	148
23 127 AL0		388,00	148
23 127 DC0		340,00	148
23 132 00E		237,00	148
23 135 00E		292,00	149
23 135 AL0		465,00	149
23 135 DC0		408,00	149
23 137 000		191,00	148
23 138 000		242,00	151
23 138 AL0		388,00	151
23 138 DC0		340,00	151
23 140 000		319,00	151
23 140 AL0		577,00	151
23 140 DC0		512,00	151
23 145 000		275,00	151
23 145 AL0		440,00	151
23 145 DC0		385,00	151
23 200 002		274,00	81
23 293 000	¤		
23 294 000	¤		
23 296 001		324,00	137
23 296 AL1		518,00	137
23 296 DC1		454,00	137
23 303 000	¤		
23 303 IG0	¤		
23 310 000	¤		
23 310 IG0	¤		
23 313 000	¤		
23 313 IG0	¤		
23 315 000	¤		
23 315 IG0	¤		
23 316 000	¤		
23 316 IG0	¤		

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
23 317 000	¤		
23 317 IG0	¤		
23 318 000	¤		
23 318 IG0	¤		
23 319 000		269,00	91
23 322 003	GP	110,00	200
23 324 003	GP	104,00	200
23 325 000		128,00	194
23 327 000		123,00	195
23 337 001	GP	77,50	210
23 338 001	GP	83,50	211
23 373 20E		141,00	187
23 374 003		144,00	191
23 374 20E		148,00	187
23 374 LS3		187,00	191
23 376 00E		106,00	194
23 377 00E		111,00	194
23 380 10E		155,00	183
23 382 20E		190,00	179
23 384 20E		196,00	179
23 385 10E		148,00	183
23 387 20E		148,00	187
23 389 20E		190,00	178
23 390 00E		242,00	148
23 392 00E		237,00	148
23 393 30E	GP	110,00	200
23 395 30E	GP	104,00	200
23 396 00E		128,00	195
23 398 00E		123,00	195
23 403 001	SPA	817,00	66
23 403 A01	SPA	1225,00	66
23 403 DL1		1307,00	66
23 403 GN1		1307,00	66
23 405 001		345,00	137
23 405 AL1		551,00	137
23 405 DC1		483,00	137
23 406 000		338,00	149
23 406 AL0		540,00	149
23 406 DC0		473,00	149
23 425 000		233,00	176
23 427 000		247,00	176
23 428 000		355,00	176
23 429 000		283,00	53
23 430 000	¤		
23 431 000	¤		
23 432 000		341,00	180
23 444 001		304,00	138
23 444 AL1		487,00	138
23 444 DC1		426,00	138
23 445 000		255,00	149
23 445 AL0		409,00	149
23 445 DC0		358,00	149
23 446 000		250,00	149
23 447 000		315,00	150
23 447 AL0		505,00	150
23 447 DC0		443,00	150
23 448 002		223,00	179
23 449 002		217,00	179
23 450 001		177,00	183
23 451 001		170,00	183
23 537 003	GP	158,00	201
23 569 003		225,00	191
23 570 003		278,00	191
23 570 LS3		361,00	191
23 571 000		274,00	138
23 602 001	GP	113,00	212
23 633 001	GP	83,50	211
23 654 000		279,00	143
23 656 000		272,00	143
23 657 000		293,00	143
23 658 000		287,00	143
23 661 000		386,00	143
23 665 000		343,00	144
23 666 000		422,00	144
23 667 001		1813,00	147
23 672 001		1820,00	154
23 672 AL1		2914,00	154
23 672 DC1		2548,00	154
23 739 002		263,00	184
23 741 001		2527,00	174
23 741 DC1		3538,00	174
23 763 001	GP	123,00	211
23 764 001	GP	135,00	211
23 790 001		217,00	136
23 791 001		217,00	136
23 791 AL1		348,00	136
23 791 DC1		304,00	136
23 792 001		1787,00	141
23 792 AL1		2859,00	141
23 792 DC1		2501,00	141
23 843 003		375,00	159
23 843 AL3		600,00	159
23 843 DC3		525,00	159
23 844 003		375,00	159
23 845 003		784,00	163
23 846 003		1754,00	163
23 846 AL3		2806,00	163
23 846 DC3		2455,00	163
23 851 003		323,00	158
23 851 AL3		517,00	158
23 851 DC3		452,00	158
23 856 001	SPA	2486,00	67
23 856 A01	SPA	3729,00	67
23 856 DL1	SPA	3977,00	67
23 856 GN1	SPA	3977,00	67
23 870 003		231,00	158
23 871 003		289,00	158
23 871 AL3		461,00	158
23 871 DC3		403,00	158
23 872 003		289,00	158
23 873 003		323,00	159
23 887 001	GP	100,00	210
23 917 001	GP	96,00	210
23 920 001		251,00	184
23 921 000		205,00	195
23 958 003		815,00	157
23 959 003		851,00	157
23 965 003	GP	96,00	198
23 967 003	GP	89,50	198
23 969 003	GP	96,00	198
23 970 003	GP	158,00	201
23 971 003	GP	213,00	201
23 974 003	GP	96,00	200
23 975 003	GP	368,00	199
23 976 003	GP	234,00	201
23 980 003	GP	112,00	206
23 981 003	GP	125,00	206
23 982 003	GP	112,00	207
23 983 003	GP	125,00	208
23 984 003	GP	182,00	207
23 985 003	GP	196,00	207
23 986 003	GP	182,00	205
23 987 003	GP	196,00	206
23 988 003	GP	140,00	205
23 989 003	GP	154,00	205

24

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
24 027 003	¤		
24 027 AL3	¤		
24 027 DA3	¤		
24 027 DC3	¤		
24 027 GL3	¤		
24 042 003	GP	137,00	204
24 043 003	GP	152,00	204
24 044 000		142,00	197
24 045 000		156,00	197
24 048 003		157,00	193
24 048 LS3		204,00	193
24 049 003		172,00	193
24 049 LS3		223,00	193
24 051 002		167,00	189
24 052 002		184,00	189
24 053 001		168,00	185
24 054 001		184,00	186
24 055 002		174,00	177
24 056 002		192,00	177
24 059 003		218,00	162
24 059 AL3		351,00	162
24 059 DC3		307,00	162
24 060 003		231,00	162
24 060 AL3		370,00	162
24 060 DC3		323,00	162
24 061 000		205,00	145
24 061 AL0		328,00	151
24 061 DC0		287,00	151
24 062 000		226,00	145
24 062 AL0		361,00	152
24 062 DC0		315,00	152
24 063 001		209,00	140
24 063 AL1		333,00	140
24 063 DC1		291,00	140
24 064 001		229,00	140
24 064 AL1		367,00	140
24 064 DC1		320,00	140
24 065 003	¤		
24 065 AL3	¤		
24 065 DA3	¤		
24 065 DC3	¤		
24 065 GL3	¤		
24 066 003	¤		
24 066 AL3	¤		
24 066 DA3	¤		
24 066 DC3	¤		
24 066 GL3	¤		
24 067 000	¤		
24 067 IG0	¤		
24 068 000	¤		
24 068 IG0	¤		
24 071 000	¤		
24 071 AL0	¤		
24 071 DC0	¤		
24 072 000	¤		
24 072 AL0	¤		
24 072 DC0	¤		
24 075 000		420,00	299
24 076 000		468,00	299
24 077 000		468,00	299
24 078 000		420,00	298
24 079 000		468,00	298
24 080 000		468,00	298
24 093 003		259,00	162
24 093 AL3		416,00	162
24 093 DC3		363,00	162
24 094 000		253,00	145
24 094 AL0		403,00	152
24 094 DC0		353,00	152
24 095 001		255,00	140
24 095 AL1		410,00	140
24 095 DC1		358,00	140
24 096 003	¤		
24 096 AL3	¤		
24 096 DA3	¤		
24 096 DC3	¤		
24 096 GL3	¤		
24 099 000	¤		
24 099 AL0	¤		
24 099 DC0	¤		
24 134 003	¤		
24 134 AL3	¤		
24 134 DA3	¤		
24 134 DC3	¤		
24 134 GL3	¤		
24 135 003	¤		
24 135 AL3	¤		
24 135 DA3	¤		
24 135 DC3	¤		
24 135 GL3	¤		
24 138 003	¤		
24 138 AL3	¤		
24 138 DA3	¤		
24 138 DC3	¤		
24 138 GL3	¤		
24 153 000		546,00	145
24 153 AL0		874,00	145
24 153 DC0		764,00	145
24 154 000		608,00	83
24 154 AL0		973,00	83
24 154 DC0		851,00	83
24 155 000		608,00	146
24 155 AL0		973,00	146
24 155 DC0		851,00	146
24 160 001	SPA	639,00	68
24 160 A01	SPA	959,00	68
24 160 DL1		1023,00	68
24 160 GN1		1023,00	68
24 164 003	GP	213,00	201
24 167 001	GP	208,00	172
24 167 A01	GP	312,00	172
24 167 AL1	GP	332,00	172
24 167 DA1	GP	312,00	172
24 167 DC1	GP	292,00	172
24 167 DL1	GP	332,00	172
24 167 GL1	GP	312,00	172
24 167 GN1	GP	332,00	172
24 168 001	GP	190,00	172
24 168 A01	GP	283,00	172
24 168 AL1	GP	302,00	172
24 168 DA1	GP	283,00	172
24 168 DC1	GP	265,00	172
24 168 DL1	GP	302,00	172
24 168 GL1	GP	283,00	172
24 168 GN1	GP	302,00	172
24 169 001	GP	235,00	173
24 169 A01	GP	353,00	173
24 169 AL1	GP	376,00	173
24 169 DA1	GP	353,00	173
24 169 DC1	GP	329,00	173
24 169 DL1	GP	376,00	173

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
24 169 GL1	GP	353,00	173
24 169 GN1	GP	376,00	173
24 170 001	GP	319,00	168
24 170 A01	GP	481,00	168
24 170 AL1	GP	512,00	168
24 170 DA1	GP	481,00	168
24 170 DC1	GP	448,00	168
24 170 DL1	GP	512,00	168
24 170 GL1	GP	481,00	168
24 170 GN1	GP	512,00	168
24 171 001	GP	184,00	165
24 171 A01	GP	277,00	165
24 171 AL1	GP	295,00	165
24 171 DA1	GP	277,00	165
24 171 DC1	GP	257,00	165
24 171 DL1	GP	295,00	165
24 171 GL1	GP	277,00	165
24 171 GN1	GP	295,00	165
24 172 001	GP	179,00	165
24 172 A01	GP	267,00	165
24 172 AL1	GP	284,00	165
24 172 DA1	GP	267,00	165
24 172 DC1	GP	250,00	165
24 172 DL1	GP	284,00	165
24 172 GL1	GP	267,00	165
24 172 GN1	GP	284,00	165
24 172 KF1	GP	250,00	165
24 173 001	GP	215,00	167
24 173 A01	GP	324,00	167
24 173 AL1	GP	344,00	167
24 173 DA1	GP	324,00	167
24 173 DC1	GP	302,00	167
24 173 DL1	GP	344,00	167
24 173 GL1	GP	324,00	167
24 173 GN1	GP	344,00	167
24 174 001	GP	237,00	168
24 174 A01	GP	355,00	168
24 174 AL1	GP	378,00	168
24 174 DA1	GP	355,00	168
24 174 DC1	GP	331,00	168
24 174 DL1	GP	378,00	168
24 174 GL1	GP	355,00	168
24 174 GN1	GP	378,00	168
24 175 001	GP	184,00	166
24 176 001	GP	209,00	167
24 176 KF1	GP	293,00	167
24 177 001	GP	230,00	168
24 178 001	GP	184,00	171
24 178 A01	GP	277,00	171
24 178 AL1	GP	295,00	171
24 178 DA1	GP	277,00	171
24 178 DC1	GP	257,00	171
24 178 DL1	GP	295,00	171
24 178 GL1	GP	277,00	171
24 178 GN1	GP	295,00	171
24 180 001	GP	184,00	166
24 192 003	GP	110,00	200
24 259 000	SPA	420,00	91
24 259 IG0	SPA	504,00	91
24 260 000	SPA	462,00	92
24 260 IG0	SPA	554,00	92
24 277 000	SPA	516,00	82
24 277 AL0		826,00	82
24 277 DC0	SPA	722,00	82
24 279 000	SPA	568,00	82
24 279 AL0	SPA	908,00	82
24 279 DC0		795,00	82
24 340 000	SPA	601,00	82
24 340 AL0	SPA	962,00	82
24 340 DC0	SPA	842,00	82
24 341 000	SPA	828,00	79
24 341 AL0	SPA	1324,00	79
24 341 DC0	SPA	1159,00	79
24 342 000	SPA	828,00	79
24 342 AL0	SPA	1324,00	79
24 342 DC0	SPA	1159,00	79
24 344 000	SPA	1029,00	79
24 344 AL0	SPA	1646,00	79
24 344 DC0	SPA	1440,00	79
24 345 000	SPA	1029,00	79
24 345 AL0	SPA	1646,00	79
24 345 DC0	SPA	1440,00	79
24 346 000	SPA	1275,00	79
24 346 AL0	SPA	2040,00	79
24 346 DC0	SPA	1785,00	79
24 347 000	SPA	939,00	81
24 347 AL0	SPA	1503,00	81
24 347 DC0	SPA	1315,00	81
24 348 001	SPA	3713,00	84
24 348 AL0	SPA	5941,00	84
24 348 DC0	SPA	5198,00	84
24 353 000	SPA	663,00	59
24 353 AL0	SPA	1061,00	59
24 353 DA0	SPA	995,00	59
24 353 DC0	SPA	928,00	59
24 353 GL0	SPA	995,00	59
24 354 000	SPA	448,00	54
24 354 AL0	SPA	716,00	54
24 354 DA0	SPA	671,00	54
24 354 DC0	SPA	627,00	54
24 354 GL0	SPA	671,00	54
24 355 000	SPA	492,00	54
24 355 AL0	SPA	788,00	54
24 355 DA0	SPA	739,00	54
24 355 DC0	SPA	689,00	54
24 355 GL0	SPA	739,00	54
24 356 000	SPA	526,00	55
24 356 AL0	SPA	842,00	55
24 356 DA0	SPA	790,00	55
24 356 DC0	SPA	737,00	55
24 356 GL0	SPA	790,00	55
24 357 000	SPA	865,00	55
24 357 AL0	SPA	1383,00	55
24 357 DA0	SPA	1297,00	55
24 357 DC0	SPA	1210,00	55
24 357 GL0	SPA	1297,00	55
24 358 000	SPA	925,00	55
24 358 AL0	SPA	1480,00	55
24 358 DA0	SPA	1387,00	55
24 358 DC0	SPA	1295,00	55
24 358 GL0	SPA	1387,00	55
24 359 000	SPA	925,00	56
24 359 AL0	SPA	1480,00	56
24 359 DA0	SPA	1387,00	56
24 359 DC0	SPA	1295,00	56
24 359 GL0	SPA	1387,00	56
24 362 000	SPA	585,00	52
24 362 AL0	SPA	936,00	52
24 362 DA0	SPA	878,00	52
24 362 DC0	SPA	819,00	52
24 362 GL0	SPA	878,00	52
24 363 000	SPA	507,00	52
24 363 AL0	SPA	811,00	52
24 363 DA0	SPA	761,00	52
24 363 DC0	SPA	710,00	52
24 363 GL0	SPA	761,00	52
24 364 000	SPA	663,00	53
24 364 AL0	SPA	1061,00	53
24 364 DA0	SPA	995,00	53
24 364 DC0	SPA	928,00	53
24 364 GL0	SPA	995,00	53
24 365 000	SPA	819,00	52
24 365 AL0	SPA	1311,00	52
24 365 DA0	SPA	1229,00	52
24 365 DC0	SPA	1147,00	52
24 365 GL0		1229,00	52
24 366 000		702,00	53
24 366 AL0	SPA	1123,00	53
24 366 DA0	SPA	1053,00	53
24 366 DC0		983,00	53
24 366 GL0		1053,00	53
24 367 000		819,00	54
24 367 AL0	SPA	1311,00	54
24 367 DA0	SPA	1229,00	54
24 367 DC0		1147,00	54
24 367 GL0	SPA	1229,00	54
24 368 000		2262,00	56
24 368 AL0		3620,00	56
24 368 DA0	SPA	3393,00	56
24 368 DC0	SPA	3167,00	56
24 368 GL0	SPA	3393,00	56
24 369 000	SPA	517,00	89
24 369 IG0	SPA	672,00	89
24 370 000		517,00	89
24 370 IG0		672,00	89
24 371 000	SPA	685,00	89
24 371 IG0	SPA	890,00	89
24 372 000	SPA	581,00	91
24 372 IG0	SPA	756,00	91
24 373 000	SPA	603,00	91
24 373 IG0	SPA	784,00	91
24 374 000	SPA	753,00	91
24 374 IG0	SPA	979,00	91
24 375 000	SPA	2415,00	93
24 375 IG0	SPA	3140,00	93

25

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
25 010 003	¤		
25 010 AL3	¤		
25 010 DA3	¤		
25 010 DC3	¤		
25 010 GL3	¤		
25 044 003	¤		
25 044 AL3	¤		
25 044 DA3	¤		
25 044 DC3	¤		
25 044 GL3	¤		
25 221 001		1964,00	71
25 221 A01		2946,00	71
25 221 DL1		3142,00	71
25 221 GN1	SPA	3142,00	71
25 222 001	SPA	3125,00	72
25 222 A01	SPA	4688,00	72
25 222 DL1	SPA	5000,00	72
25 222 GN1	SPA	5000,00	72
25 241 003	GP	138,00	206
25 242 003	GP	121,00	207
25 243 003	GP	138,00	208
25 244 003	GP	121,00	208
25 248 001	GP	1348,00	175
25 248 A01	GP	2022,00	175
25 248 AL1	GP	2156,00	175
25 248 DA1	GP	2022,00	175
25 248 DC1	GP	1887,00	175
25 248 DL1	GP	2156,00	175
25 248 GL1	GP	2022,00	175
25 248 GN1	GP	2156,00	175
25 250 001	GP	251,00	171
25 250 A01	GP	375,00	171
25 250 AL1	GP	400,00	171
25 250 DA1	GP	375,00	171
25 250 DC1	GP	351,00	171
25 250 DL1	GP	400,00	171
25 250 GL1	GP	375,00	171
25 250 GN1	GP	400,00	171
25 251 001	GP	853,00	173
25 251 A01	GP	1281,00	173
25 251 AL1	GP	1366,00	173
25 251 DA1	GP	1281,00	173
25 251 DC1	GP	1195,00	173
25 251 DL1	GP	1366,00	173
25 251 GL1	GP	1281,00	173
25 251 GN1	GP	1366,00	173
25 252 001	GP	204,00	171
25 252 A01	GP	306,00	171
25 252 AL1	GP	326,00	171
25 252 DA1	GP	306,00	171
25 252 DC1	GP	284,00	171
25 252 DL1	GP	326,00	171
25 252 GL1	GP	306,00	171
25 252 GN1	GP	326,00	171
25 268 000	SPA	936,00	59
25 268 AL0	SPA	1498,00	59
25 268 DA0	SPA	1404,00	59
25 268 DC0	SPA	1311,00	59
25 268 GL0		1404,00	59
25 272 000	SPA	2925,00	60
25 272 AL0	SPA	4680,00	60
25 272 DA0	SPA	4388,00	60
25 272 DC0	SPA	4095,00	60
25 272 GL0	SPA	4388,00	60
25 450 001		145,00	214
25 453 001		118,00	214
25 460 10A		177,00	214
25 483 001		183,00	217
25 485 001		147,00	217

26

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 003 003	¤		
26 003 AL3	¤		
26 003 DA3	¤		
26 003 DC3	¤		
26 003 GL3	¤		
26 037 001	¤		
26 037 IG0	¤		
26 038 000	¤		
26 038 IG0	¤		
26 042 000	¤		
26 064 000	¤		
26 066 000		616,00	280
26 066 A00		986,00	280
26 066 AL0		1047,00	280
26 066 DA0		986,00	280
26 066 DC0		863,00	280
26 066 DL0		1047,00	280
26 066 GL0		986,00	280
26 066 GN0		1047,00	280
26 067 000		616,00	280

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 067 A00		986,00	280
26 067 AL0		1047,00	280
26 067 DA0		986,00	280
26 067 DC0		863,00	280
26 067 DL0		1047,00	280
26 067 GL0		986,00	280
26 067 GN0		1047,00	280
26 075 001	GP	840,00	
26 075 A00		1593,00	344
26 075 AL0		1692,00	344
26 075 DA0		1593,00	344
26 075 DC0		1393,00	344
26 075 DL0		1692,00	344
26 075 GL0		1593,00	344
26 075 GN0		1692,00	344
26 082 002		24,40	372
26 083 002		72,50	373
26 084 002		39,30	375
26 087 000		1361,00	347
26 145 000		99,50	286
26 146 000		99,50	286
26 146 LS0		130,00	286
26 161 001		26,80	376
26 162 001		64,00	378
26 163 001		70,50	379
26 164 001		39,70	312
26 171 000		475,00	281
26 241 001	GP	501,00	345
26 250 000		1608,00	335
26 250 LS0		1729,00	335
26 254 000		717,00	279
26 254 LS0		717,00	279
26 256 000		820,00	280
26 257 000		595,00	281
26 259 000	¤		
26 264 001		131,00	279
26 308 001		76,50	214
26 317 001		123,00	216
26 318 001		109,00	216
26 319 001		111,00	216
26 328 000	¤		
26 330 001		101,00	213
26 332 000	¤		
26 333 000	¤		
26 334 000	¤		
26 334 001	GP	26,10	387
26 335 000	¤		
26 335 001	GP	29,40	387
26 345 001		77,00	214
26 346 001	GP	32,60	387
26 352 000		38,40	384
26 353 000		42,50	384
26 354 000		47,30	384
26 355 IL0		31,70	384
26 356 IL0		37,50	385
26 357 000		84,50	385
26 358 000		131,00	385
26 362 LN1		38,40	347
26 370 000		45,70	318
26 370 A00		73,00	318
26 370 AL0		77,50	318
26 370 DC0		64,50	318
26 370 DL0		77,50	318
26 370 GN0		77,50	318
26 373 001	¤		
26 374 000	¤		
26 376 001	¤		
26 384 002	GP	840,00	344
26 385 000		17,30	337
26 404 000		86,50	312
26 405 000		112,00	311
26 443 000		1729,00	335
26 443 LS0		1729,00	335
26 449 000		160,00	336
26 455 000		150,00	281
26 457 000		150,00	281
26 458 000		250,00	282
26 459 000		250,00	282
26 460 000		197,00	282
26 461 000		197,00	282
26 465 000	¤		
26 465 A00	¤		
26 465 AL0	¤		
26 465 DA0	¤		
26 465 DC0	¤		
26 465 DL0	¤		
26 465 GL0	¤		
26 465 GN0	¤		
26 475 000		586,00	276
26 475 A00		938,00	276
26 475 AL0		997,00	276
26 475 DA0		938,00	276
26 475 DC0		821,00	276
26 475 DL0		997,00	276
26 475 GL0		938,00	276
26 475 GN0		997,00	276
26 475 LS0		771,00	276
26 477 000		586,00	276
26 477 A00		938,00	276
26 477 AL0		997,00	276
26 477 DA0		938,00	276
26 477 DC0		821,00	276
26 477 DL0		997,00	276
26 477 GL0		938,00	276
26 477 GN0		997,00	276
26 477 LS0		771,00	276
26 479 000		617,00	276
26 479 A00		988,00	276
26 479 AL0		1051,00	276
26 479 DC0		864,00	276
26 479 DL0		1051,00	276
26 479 GN0		1051,00	276
26 479 LS0		802,00	276
26 481 000		617,00	277
26 481 A00		988,00	277
26 481 AL0		1051,00	277
26 481 DC0		864,00	277
26 481 DL0		1051,00	277
26 481 GN0		1051,00	277
26 481 LS0		802,00	277
26 483 000		121,00	277
26 484 000		121,00	277
26 507 000		1141,00	340
26 507 A00		2085,00	340
26 507 AL0		2207,00	340
26 507 DA0		2085,00	340
26 507 DC0		1840,00	340
26 507 DL0		2207,00	340
26 507 GL0		2085,00	340
26 507 GN0		2207,00	340
26 507 LS0		1416,00	340
26 508 000		1165,00	341
26 508 A00		2085,00	341
26 508 AL0		2207,00	341
26 508 DC0		1840,00	341
26 508 DL0		2207,00	341
26 508 GN0		2207,00	341
26 508 LS0		1416,00	341
26 509 000		1010,00	341
26 510 000		1238,00	342
26 548 000		194,00	356
26 554 LS0		111,00	360
26 558 000		421,00	278
26 560 000		421,00	278
26 562 000		346,00	277
26 562 LS0		449,00	277
26 564 000		451,00	278
26 564 A00		858,00	278
26 564 AL0		904,00	278
26 564 DC0		767,00	278
26 564 DL0		904,00	278
26 564 GN0		904,00	278
26 566 000		451,00	279
26 566 A00		858,00	279
26 566 AL0		904,00	279
26 566 DC0		767,00	279
26 566 DL0		904,00	279
26 566 GN0		904,00	279
26 568 000		375,00	278
26 568 LS0		488,00	278
26 574 000		88,50	355
26 574 A00		150,00	355
26 574 AL0		159,00	355
26 574 DA0		150,00	355
26 574 DC0		133,00	355
26 574 DL0		159,00	355
26 574 GL0		150,00	355
26 574 GN0		159,00	355
26 574 LS0		88,50	355
26 575 000		190,00	355
26 577 LS0		190,00	356
26 579 LS0		194,00	356
26 580 000		146,00	357
26 580 LS0		146,00	357
26 581 000		123,00	311
26 581 LS0		123,00	357
26 582 000		88,50	357
26 582 A00		150,00	357
26 582 AL0		159,00	357
26 582 DC0		133,00	357
26 582 DL0		159,00	357
26 582 GN0		159,00	357
26 582 LS0		88,50	357
26 584 000		190,00	358
26 584 LS0		190,00	358
26 587 000		194,00	358
26 587 LS0		194,00	359
26 588 000		146,00	359
26 588 LS0		146,00	360
26 589 000		123,00	311
26 589 LS0		123,00	359
26 590 000		111,00	360
26 592 000		225,00	360
26 592 LS0		225,00	361
26 594 000		230,00	361
26 594 LS0		230,00	361
26 602 000		114,00	362
26 603 000		120,00	362
26 603 A00		241,00	362
26 603 AL0		265,00	362
26 603 DA0		241,00	362
26 603 DC0		217,00	362
26 603 DL0		265,00	362
26 603 GL0		241,00	362
26 603 GN0		265,00	362
26 640 000		699,00	274
26 641 000		643,00	274
26 642 000		727,00	275
26 643 000		674,00	274
26 646 000		256,00	275
26 647 000		1069,00	
26 648 000		1069,00	338
26 648 LS0		1230,00	338
26 649 000		1069,00	
26 652 000		1069,00	338
26 657 000		1230,00	339
26 658 000		67,00	319
26 659 000		67,00	318
26 666 000	GP	128,00	282
26 668 000	GP	219,00	282
26 669 000	GP	174,00	283
26 671 000	GP	528,00	348
26 672 000	GP	645,00	349
26 673 000	GP	453,00	350
26 675 000	GP	286,00	351
26 685 000	GP	128,00	283
26 687 000	GP	219,00	283
26 688 000	GP	174,00	283
26 690 000	GP	528,00	348
26 691 000	GP	645,00	349
26 692 000	GP	453,00	350
26 694 000	GP	286,00	351
26 801 000	SPA	181,00	111
26 801 A00	SPA	289,00	111
26 801 AL0	SPA	307,00	111
26 801 DA0	SPA	289,00	111
26 801 DC0	SPA	253,00	111
26 801 DL0	SPA	307,00	111
26 801 GL0	SPA	289,00	111
26 801 GN0	SPA	307,00	111
26 802 000	SPA	181,00	111
26 802 A00		289,00	111
26 802 AL0	SPA	307,00	111
26 802 DC0	SPA	253,00	111
26 802 DL0	SPA	307,00	111
26 802 GN0	SPA	307,00	111
26 803 000	GP	95,00	378
26 828 000		5768,00	105
26 839 000	SPA	104,00	114
26 841 000	SPA	258,00	114
26 842 000	SPA	125,00	114
26 847 000	SPA	46,00	113
26 847 AL0	SPA	78,00	113
26 847 DC0	SPA	64,00	113
26 850 000	SPA	73,50	113
26 850 AL0	SPA	125,00	113
26 850 DC0	SPA	103,00	113
26 852 000	SPA	164,00	94
26 852 IG0	SPA	213,00	94
26 853 000	SPA	340,00	94
26 853 IG0	SPA	442,00	94
26 855 000	SPA	309,00	108
26 856 000	SPA	790,00	109
26 857 000	SPA	685,00	108
26 858 000	SPA	790,00	109
26 859 000	SPA	724,00	109
26 860 000	SPA	685,00	108
26 861 000	SPA	685,00	109

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 862 000	SPA	661,00	108
26 863 000	SPA	32623,00	102
26 864 000	SPA	1590,00	104
26 865 000	SPA	3099,00	102
26 866 000	SPA	209,00	112
26 866 A00	SPA	335,00	112
26 866 AL0	SPA	356,00	112
26 866 DA0	SPA	335,00	112
26 866 DC0	SPA	293,00	112
26 866 DL0	SPA	356,00	112
26 866 GL0	SPA	335,00	112
26 866 GN0	SPA	356,00	112
26 871 000	SPA	663,00	109
26 872 000	SPA	663,00	109
26 873 000	SPA	2759,00	107
26 874 000	SPA	909,00	107
26 876 000	SPA	706,00	110
26 877 000	SPA	706,00	110
26 878 000	SPA	458,00	116
26 879 000	SPA	350,00	115
26 880 000	SPA	874,00	116
26 883 000	SPA	986,00	107
26 884 000	SPA	138,00	113
26 885 000		138,00	113
26 885 A00		220,00	113
26 885 AL0		234,00	113
26 885 DC0	SPA	193,00	113
26 885 DL0		234,00	113
26 885 GN0	SPA	234,00	113
26 886 000	SPA	193,00	113
26 887 000	SPA	4493,00	108
26 888 000	SPA	4493,00	107
26 889 000	SPA	209,00	112
26 890 000	SPA	206,00	108
26 891 000	SPA	209,00	112
26 892 000	SPA	367,00	112
26 893 000	SPA	52,50	112
26 894 000	SPA	156,00	112
26 895 000	SPA	702,00	59
26 895 AL0	SPA	1123,00	59
26 895 DA0		1053,00	59
26 895 DC0		983,00	59
26 895 GL0	SPA	1053,00	59
26 896 000	SPA	124,00	95
26 896 IG0		161,00	95
26 897 000	SPA	185,00	95
26 897 IG0	SPA	243,00	95
26 898 000	SPA	646,00	94
26 898 IG0	SPA	839,00	94
26 899 000		108,00	95
26 900 000	SPA	146,00	95
26 900 IG0		190,00	95
26 901 000	SPA	224,00	94
26 901 IG0	SPA	291,00	94

27

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
27 055 000		51,00	319
27 057 000		60,00	318
27 057 A00		95,50	318
27 057 AL0		102,00	318
27 057 DA0		95,50	318
27 057 DC0		83,50	318
27 057 DL0		102,00	318
27 057 GL0		95,50	318
27 057 GN0		102,00	318
27 057 LS0		74,50	318
27 067 000		160,00	284
27 074 000		38,30	319
27 074 A00		61,00	319
27 074 AL0		65,00	319
27 074 DA0		61,00	319
27 074 DC0		53,50	319
27 074 DL0		65,00	319
27 074 GL0		61,00	319
27 074 GN0		65,00	319
27 074 LS0		49,50	319
27 075 000		38,30	319
27 075 LS0		49,60	319
27 076 000		60,00	318
27 137 000	¤		
27 137 001	GP	32,40	387
27 151 000		113,00	391
27 180 000		49,20	354
27 206 000		22,20	394
27 220 000		53,00	364
27 221 000		68,50	364
27 221 001		75,00	364
27 222 000		72,00	364
27 225 001		121,00	366
27 226 001		128,00	366
27 227 001		136,00	365
27 230 001		113,00	365
27 231 001		119,00	365
27 232 001		129,00	365
27 238 000		53,00	364
27 239 000		68,50	364
27 239 001		75,00	364
27 242 001		113,00	365
27 271 000	¤		
27 286 000	¤		
27 296 003	GP	650,00	
27 367 000		56,00	367
27 368 000		202,00	368
27 369 000		89,00	368
27 400 000		56,00	367
27 421 002		508,00	347
27 467 000	¤		
27 473 002	GP	588,00	346
27 475 002	GP	819,00	346
27 477 000		583,00	280
27 478 000		583,00	
27 479 000	¤		
27 484 000		79,00	285
27 488 000		90,50	285
27 499 000		58,00	367
27 500 000		60,50	367
27 512 001		22,80	384
27 513 001		40,80	384
27 514 001		83,00	385
27 521 000		58,50	375
27 522 000		62,00	375
27 523 000		54,50	382
27 524 000		58,50	382
27 531 000		143,00	391
27 571 002		30,30	372
27 571 20E		30,30	372
27 572 002		38,80	372
27 573 002		52,00	372
27 574 002		38,80	372
27 575 002		52,00	372
27 576 002		91,00	373
27 577 002		99,50	372
27 578 002		69,00	374
27 578 20E		69,00	374
27 579 002		80,00	374
27 580 002		89,50	373
27 584 002		59,50	374
27 588 002		55,00	312
27 594 000		14,90	321
27 595 000		22,30	321
27 596 000		7,40	367
27 597 001		26,80	376
27 597 10E		26,80	376
27 598 001		64,00	378
27 600 001		82,50	377
27 601 10E		45,10	379
27 615 002	GP	650,00	345
27 618 000		1027,00	115
27 619 000		896,00	115
27 621 000	¤		
27 623 000	¤		
27 625 000	¤		
27 644 001		73,00	378
27 645 001		80,50	377
27 646 001		70,50	379
27 693 000		29,40	318
27 698 000		56,50	368
27 699 000		56,50	368
27 700 000		250,00	369
27 702 000		95,50	369
27 703 000		95,50	369
27 704 000		33,90	317
27 705 000		169,00	281
27 706 000	¤		
27 706 AL0	¤		
27 706 DC0	¤		
27 707 000	¤		
27 707 AL0	¤		
27 707 DC0	¤		
27 709 000		124,00	286
27 711 000		106,00	286
27 786 002		80,00	374
27 787 002		89,50	373
27 794 001		73,00	378
27 795 001		80,50	377
27 812 IL1		33,40	384
27 841 000		230,00	369
27 845 000		11,40	370
27 849 001		52,00	379
27 852 001		21,20	376
27 853 001		53,00	378
27 863 000	¤		
27 884 001	¤		
27 888 000	¤		
27 888 A00	¤		
27 888 AL0	¤		
27 888 DC0	¤		
27 888 DL0	¤		
27 888 GN0	¤		
27 889 000	¤		
27 892 000		220,00	369
27 923 001		21,20	376
27 924 001		53,00	378
27 925 001		59,50	379
27 926 001		73,00	377
27 927 001		82,50	377
27 928 002		80,00	373
27 929 002		91,00	373
27 938 001	¤		
27 939 001	¤		
27 966 001		1299,00	
27 968 001		1299,00	339
27 993 000	¤		
27 993 IG0	¤		

28

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
28 002 000		223,00	363
28 020 L01		16,40	384
28 025 000	¤		
28 025 001	GP	41,60	386
28 034 000	¤		
28 105 000	¤		
28 105 001	GP	29,20	386
28 112 000		33,40	629
28 139 000	¤		
28 139 001	GP	32,40	386
28 140 000	¤		
28 140 001	GP	35,60	386
28 142 000	¤		
28 142 002	GP	32,30	386
28 143 000	¤		
28 143 001	GP	35,50	386
28 143 KS0	¤		
28 143 KS1	GP	49,70	386
28 143 LS0	¤		
28 143 LS1	GP	46,20	386
28 145 000	¤		
28 145 001	GP	42,00	386
28 146 000		50,00	388
28 150 001	¤		
28 150 002	GP	14,00	388
28 151 001	¤		
28 151 002	GP	16,80	388
28 151 L01	¤		
28 151 L02	GP	21,90	388
28 154 001	¤		
28 154 002	GP	19,60	388
28 155 001	¤		
28 155 002	GP	22,40	388
28 158 000	¤		
28 158 001	GP	49,90	388
28 261 002		35,50	376
28 286 000		119,00	284
28 308 000	¤		
28 341 000	¤		
28 348 000	¤		
28 361 000		114,00	285
28 362 000	¤		
28 362 001	GP	22,70	387
28 362 A00	¤		
28 362 A01	GP	36,40	387
28 362 DA0	¤		
28 362 DA1	GP	36,40	387
28 362 DC0	¤		
28 362 DC1	GP	31,80	387
28 362 GL0	¤		
28 362 GL1	GP	36,40	387
28 364 000	¤		
28 364 001	GP	25,90	387
28 368 000		397,00	281
28 368 LS0		492,00	281
28 373 000		397,00	
28 388 000	¤		
28 388 001	GP	29,20	387
28 388 A00	¤		
28 388 A01	GP	46,70	387
28 388 DA0	¤		
28 388 DA1	GP	46,70	387

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
28 388 DC0	¤		
28 388 DC1	GP	40,80	387
28 388 GL0	¤		
28 388 GL1	GP	46,70	387
28 389 000	¤		
28 401 000		64,50	320
28 403 000		31,30	320
28 405 000		39,60	319
28 406 000		47,20	320
28 409 001	¤		
28 409 002	GP	19,60	387
28 410 001	¤		
28 410 002	GP	22,50	387
28 413 001	¤		
28 413 002	GP	25,20	387
28 417 001	GP	38,30	386
28 419 002		35,50	376
28 421 002		47,30	376
28 429 000		49,00	383
28 436 002		90,50	377
28 497 000		80,00	286
28 576 000		90,50	285
28 578 002		47,30	376
28 593 002		90,50	377
28 605 000		17,40	321
28 622 000		19,00	320
28 623 000		38,50	321
28 628 000		34,80	320
28 679 000		52,00	320
28 690 000	¤		
28 724 000		60,00	285
28 724 LS0		88,50	285
28 778 000		760,00	279
28 874 000		20,30	492
28 910 000		54,50	625
28 910 DC0		83,00	625
28 912 000		192,00	142
28 912 A00		288,00	625
28 912 AL0		307,00	142
28 912 DA0		288,00	625
28 912 DC0		268,00	142
28 912 DL0		307,00	625
28 912 GL0		288,00	625
28 912 GN0		307,00	625
28 939 000		122,00	327
28 943 000		161,00	327
28 982 000		158,00	285
28 988 000		46,20	492
28 990 000		217,00	326
28 990 A00		325,00	326
28 990 AL0		346,00	326
28 990 DA0		325,00	326
28 990 DC0		302,00	326
28 990 DL0		346,00	326
28 990 GL0		325,00	326
28 990 GN0		346,00	326
28 991 000		300,00	326
28 993 000		68,00	326
28 995 000		329,00	326

29

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
29 025 002		286,00	58
29 032 000		37,30	74
29 033 000		306,00	73
29 037 000		908,00	83
29 037 002		905,00	61
29 069 000	¤		
29 072 000	¤		
29 073 000	¤		
29 094 000		316,00	491
29 095 000		324,00	491
29 096 000		262,00	491
29 118 000		562,00	290
29 118 A00		843,00	290
29 118 AL0		898,00	290
29 118 DA0		843,00	290
29 118 DC0		787,00	290
29 118 DL0		898,00	290
29 118 GL0		843,00	290
29 118 GN0		898,00	290
29 119 000		611,00	291
29 119 A00		918,00	291
29 119 AL0		979,00	291
29 119 DA0		918,00	291
29 119 DC0		857,00	291
29 119 DL0		979,00	291
29 119 GL0		918,00	291
29 119 GN0		979,00	291
29 120 000		734,00	119
29 121 000		661,00	291
29 121 A00		993,00	291
29 121 AL0		1058,00	291
29 121 DA0		993,00	291
29 121 DC0		925,00	291
29 121 DL0		1058,00	291
29 121 GL0		993,00	291
29 121 GN0		1058,00	291
29 122 000		403,00	292
29 122 A00		606,00	292
29 122 AL0		645,00	292
29 122 DA0		606,00	292
29 122 DC0		565,00	292
29 122 DL0		645,00	292
29 122 GL0		606,00	292
29 122 GN0		645,00	292
29 123 000		562,00	117
29 123 A00		843,00	117
29 123 AL0		898,00	117
29 123 DC0		787,00	117
29 123 DL0		898,00	117
29 123 GN0		898,00	117
29 124 000		611,00	117
29 124 A00		918,00	117
29 124 AL0		979,00	288
29 124 DC0		857,00	117
29 124 DL0		979,00	117
29 124 GN0		979,00	117
29 125 000		734,00	118
29 126 000		661,00	118
29 126 A00		993,00	118
29 126 AL0		1058,00	118
29 126 DC0		925,00	118
29 126 DL0		1058,00	118
29 126 GN0		1058,00	118
29 127 000		403,00	119
29 127 A00		606,00	119
29 127 AL0		645,00	119
29 127 DC0		565,00	119
29 127 DL0		645,00	119
29 127 GN0		645,00	119
29 144 000		483,00	301
29 145 000		534,00	301
29 146 000		583,00	301
29 147 000		483,00	300
29 148 000		534,00	300
29 149 000		583,00	300
29 150 LS0		725,00	292
29 151 LS0		774,00	292
29 152 LS0		510,00	293
29 153 LS0		725,00	289
29 156 LS0		774,00	289
29 157 LS0		823,00	290
29 158 LS0		510,00	290
29 176 001		639,00	70
29 176 A01	SPA	959,00	70
29 176 DL1	SPA	1023,00	70
29 176 GN1		1023,00	70
29 181 002	SPA	710,00	71
29 181 A02	SPA	1065,00	71
29 181 DL2	SPA	1136,00	71
29 181 GN2	SPA	1136,00	71
29 192 001	GP	237,00	170
29 192 A01	GP	355,00	170
29 192 AL1	GP	378,00	170
29 192 DA1	GP	355,00	170
29 192 DC1	GP	331,00	170
29 192 DL1	GP	378,00	170
29 192 GL1	GP	355,00	170
29 192 GN1	GP	378,00	170
29 193 001	GP	267,00	170
29 193 A01	GP	400,00	170
29 193 AL1	GP	427,00	170
29 193 DA1	GP	400,00	170
29 193 DC1	GP	373,00	170
29 193 DL1	GP	427,00	170
29 193 GL1	GP	400,00	170
29 193 GN1	GP	427,00	170
29 303 003		281,00	160
29 303 AL3		449,00	160
29 303 DC3		394,00	160
29 306 003		300,00	160
29 307 003		951,00	163
29 307 AL3		1523,00	163
29 307 DC3		1332,00	163
29 337 003	GP	194,00	202
29 338 003	GP	210,00	202
29 396 000		137,00	60
29 396 AL0		218,00	60
29 396 DA0		205,00	60
29 396 DC0		191,00	60
29 396 GL0		205,00	60
29 397 000	SPA	137,00	60
29 397 AL0	SPA	218,00	60
29 397 DA0	SPA	205,00	60
29 397 DC0	SPA	191,00	60
29 397 GL0	SPA	205,00	60
29 398 000	SPA	273,00	85
29 398 AL0	SPA	437,00	85
29 398 DC0	SPA	382,00	85
29 399 000	SPA	380,00	84
29 399 AL0	SPA	608,00	84
29 399 DC0	SPA	532,00	84
29 402 000	SPA	1006,00	81
29 402 AL0	SPA	1610,00	81
29 402 DC0	SPA	1409,00	81
29 403 000	SPA	1074,00	81
29 403 AL0	SPA	1718,00	81
29 403 DC0	SPA	1503,00	81
29 405 000	SPA	2214,00	83
29 405 AL0	SPA	3543,00	83
29 405 DC0	SPA	3100,00	83
29 406 000	SPA	663,00	53
29 406 AL0	SPA	1061,00	53
29 406 DA0	SPA	995,00	53
29 406 DC0		928,00	53
29 406 GL0		995,00	53
29 407 000	SPA	1755,00	61
29 407 AL0	SPA	2808,00	61
29 407 DA0	SPA	2633,00	61
29 407 DC0	SPA	2457,00	61
29 407 GL0	SPA	2633,00	61
29 408 000		1755,00	61
29 408 AL0		2808,00	61
29 408 DA0		2633,00	61
29 408 DC0		2457,00	61
29 408 GL0		2633,00	61
29 410 000		585,00	53
29 410 AL0		936,00	53
29 410 DA0		878,00	53
29 410 DC0		819,00	53
29 410 GL0		878,00	53
29 412 000	SPA	353,00	105
29 413 000	SPA	353,00	104
29 414 000	SPA	574,00	105
29 415 000	SPA	1701,00	92
29 415 IG0	SPA	2211,00	92
29 416 000	SPA	620,00	90
29 416 IG0	SPA	806,00	90
29 417 000		685,00	90
29 417 IG0		890,00	90
29 418 000	SPA	1593,00	92
29 418 IG0		2071,00	92
29 420 000		155,00	93
29 420 IG0		201,00	93
29 800 000		25,10	155
29 802 000		46,30	95
29 904 LS0		823,00	293

30

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
30 193 DC0		178,00	430
30 199 000		140,00	430
30 208 000		301,00	494
30 219 002		671,00	422
30 219 DC2		873,00	422
30 269 A00		434,00	
30 269 AL0		464,00	
30 269 DA0		434,00	
30 269 DC0		403,00	
30 269 DL0		464,00	
30 269 GL0		434,00	
30 269 GN0		464,00	
30 270 000		378,00	
30 270 A00		570,00	
30 270 AL0		611,00	
30 270 DA0		570,00	
30 270 DC0		531,00	
30 270 DL0		611,00	
30 270 GL0		570,00	
30 270 GN0		611,00	
30 273 001		326,00	429
30 273 DC1		423,00	429
30 274 000		371,00	420
30 274 A00		519,00	420
30 274 AL0		556,00	420
30 274 DA0		519,00	420
30 274 DC0		482,00	420
30 274 DL0		556,00	420
30 294 A00		806,00	424

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
30 294 AL0		863,00	424
30 294 DA0		806,00	424
30 294 DC0		748,00	
30 294 DL0		863,00	424
30 294 GL0		806,00	424
30 294 GN0		863,00	424
30 305 DC1	GP	238,00	432
30 309 000		284,00	418
30 321 DG0		80,00	424
30 321 DP0		80,00	424
30 321 DU0		80,00	424
30 321 GE0		80,00	424
30 321 HG0		80,00	424
30 321 MW0		80,00	424
30 321 TY0		80,00	424
30 321 XC0		80,00	424
30 321 YF0		80,00	424
30 321 YR0		80,00	424
30 355 001	GP	182,00	432
30 362 000	¤		
30 362 AL0	¤		
30 362 DC0	¤		
30 382 000	¤		
30 382 DC0	¤		
30 383 000	¤		
30 387 000	¤		
30 463 000	GP	130,00	433
30 463 DC0	GP	168,00	433
30 499 000	¤		
30 503 000	GP	576,00	424
30 503 DC0	GP	748,00	424
30 504 000	GP	409,00	425
30 504 A00	GP	571,00	425
30 504 AL0	GP	611,00	425
30 504 DA0	GP	571,00	425
30 504 DC0	GP	531,00	425
30 504 DL0	GP	611,00	425
30 504 GL0	GP	571,00	425
30 504 GN0	GP	611,00	425
30 505 000	GP	311,00	425
30 505 A00	GP	434,00	425
30 505 AL0	GP	464,00	425
30 505 DA0	GP	434,00	425
30 505 DC0	GP	403,00	425
30 505 DL0	GP	464,00	425
30 505 GL0	GP	434,00	425
30 505 GN0	GP	464,00	425
30 505 KF0	GP	434,00	425
30 506 000	GP	143,00	433
30 567 000	GP	174,00	432
30 567 DC0	GP	226,00	432
30 580 000	GP	197,00	411
30 581 000	GP	405,00	411
30 583 000	GP	219,00	411
30 583 DC0	GP	252,00	411
30 584 000	GP	426,00	411
30 587 000	GP	1523,00	412
30 588 000	GP	317,00	412
30 589 000	GP	525,00	412
30 590 000	GP	361,00	413
30 590 DC0	GP	415,00	413
30 590 KF0	GP	415,00	413
30 591 000	GP	569,00	413
31			
31 067 001		129,00	435
31 128 001		235,00	429
31 128 DC1		306,00	429
31 182 001		104,00	435
31 187 001		117,00	435
31 210 001		388,00	429
31 255 000		299,00	426
31 255 DC0		388,00	426
31 302 002		2230,00	406
31 302 DC2		2656,00	406
31 323 002		2359,00	404
31 323 DC2		2740,00	404
31 325 002		2626,00	405
31 325 DC2		3020,00	405
31 326 002		2496,00	405
31 326 DC2		2870,00	405
31 347 003		2299,00	404
31 347 DC3		2740,00	404
31 358 DC2		880,00	419
31 360 001		681,00	419
31 360 DC1		885,00	419
31 368 001		112,00	436
31 375 000		268,00	421
31 375 A00	¤		
31 375 AL0		401,00	421
31 375 DA0	¤		
31 375 DC0		348,00	421
31 375 DL0		401,00	421
31 379 000		802,00	417
31 379 DC0		1043,00	417
31 454 001		1618,00	408
31 454 AL1		2022,00	408
31 454 DC1		2114,00	408
31 454 DL1		2022,00	408
31 455 001		1618,00	407
31 455 AL1		2022,00	407
31 455 DC1		2039,00	407
31 455 DL1		2068,00	407
31 456 001		1618,00	409
31 456 DC1		2114,00	409
31 481 001		249,00	430
31 483 002		269,00	428
31 483 DC2		351,00	428
31 491 000		471,00	428
31 491 DC0		611,00	428
31 498 001		1561,00	410
31 498 AL1		1951,00	410
31 498 DC1		1887,00	410
31 498 DL1		2217,00	410
31 539 000		1876,00	408
31 539 DC0		2401,00	408
31 541 000		1939,00	407
31 541 DC0		2451,00	407
31 543 000		1939,00	409
31 543 DC0		2451,00	409
31 562 SD1		235,00	444
31 563 SD1		295,00	442
31 565 SD1		251,00	443
31 571 SD1		251,00	442
31 572 SD1		318,00	443
31 574 SD1		327,00	440
31 575 SD1		403,00	440
31 576 SD1		374,00	440
31 577 SD1		374,00	441
31 578 SD1		295,00	441
31 580 SD1		384,00	442
31 581 SD1		1177,00	438
31 582 SD1		1177,00	438
31 583 SD1		794,00	438
31 584 SD1		882,00	439
31 585 SD1		1177,00	439
31 586 SD1		1029,00	439
31 588 SD1		332,00	443
31 593 002		656,00	422
31 593 DC2		853,00	422
31 613 000		458,00	419
31 613 A00		640,00	419
31 613 DC0		594,00	419
31 615 000		552,00	424
31 615 A00		773,00	424
31 615 AL0		828,00	424
31 615 DA0		773,00	424
31 615 DC0		717,00	424
31 615 DL0		828,00	424
31 615 GL0		773,00	424
31 615 GN0		828,00	424
31 644 AP0		425,00	448
31 644 AT0		425,00	448
31 645 AP0		445,00	448
31 645 AT0		445,00	448
31 646 AP0		472,00	448
31 646 AT0		472,00	448
31 647 AP0		531,00	448
31 647 AT0		531,00	448
31 648 AP0		407,00	449
31 648 AT0		407,00	449
31 649 AP0		495,00	449
31 649 AT0		495,00	449
31 650 AP0		319,00	445
31 650 AT0		319,00	445
31 651 AP0		377,00	445
31 651 AT0		377,00	445
31 652 AP0		421,00	445
31 652 AT0		421,00	445
31 653 AP0		280,00	447
31 653 AT0		280,00	447
31 654 AP0		322,00	447
31 654 AT0		322,00	447
31 655 AP0		380,00	447
31 655 AT0		380,00	447
31 657 AP0		428,00	445
31 657 AT0		428,00	445
31 658 AP0		440,00	446
31 658 AT0		440,00	446
31 706 000		106,00	436
31 726 SD0		327,00	441
31 829 001		106,00	435
32			
32 042 003	¤		
32 042 AL3	¤		
32 042 DA3	¤		
32 042 DC3	¤		
32 042 GL3	¤		
32 043 003	¤		
32 043 AL3	¤		
32 043 DA3	¤		
32 043 DC3	¤		
32 043 GL3	¤		
32 108 003	¤		
32 108 AL3	¤		
32 108 DA3	¤		
32 108 DC3	¤		
32 108 GL3	¤		
32 109 001		217,00	136
32 109 AL1		348,00	136
32 109 DC1		304,00	136
32 114 001		232,00	136
32 114 AL1		371,00	136
32 114 DC1		324,00	136
32 146 001	SPA	710,00	66
32 146 A01		1065,00	66
32 146 DL1	SPA	1136,00	66
32 146 GN1	SPA	1136,00	66
32 154 003	GP	89,50	199
32 158 003	GP	123,00	203
32 168 000		300,00	421
32 168 DC0		389,00	421
32 172 003	GP	105,00	203
32 204 10E		155,00	183
32 207 001		122,00	183
32 210 001		155,00	185
32 221 003	GP	123,00	433
32 223 003	GP	130,00	432
32 224 003	GP	153,00	434
32 228 002		181,00	189
32 228 003		194,00	193
32 229 002		148,00	189
32 229 003		158,00	192
32 259 003		257,00	427
32 294 002		477,00	422
32 294 DC2		621,00	422
32 321 002		311,00	420
32 321 A02	¤		
32 321 AL2		465,00	420
32 321 DA2	¤		
32 321 DC2		403,00	420
32 321 DL2		465,00	420
32 322 002		311,00	420
32 322 A02	¤		
32 322 AL2		465,00	420
32 322 DA2	¤		
32 322 DC2		403,00	420
32 322 DL2		465,00	420
32 467 003	GP	89,50	199
32 468 003		136,00	191
32 468 20E		141,00	187
32 469 20E		190,00	178
32 482 003	GP	153,00	434
32 488 000		249,00	421
32 488 A00	¤		
32 488 AL0		373,00	421
32 488 DA0	¤		
32 488 DC0		324,00	421
32 488 DL0		373,00	421
32 553 002		448,00	423
32 553 DC2		582,00	423
32 612 003		231,00	157
32 612 AL3		370,00	157
32 612 DC3		323,00	157
32 618 003		358,00	159
32 618 AL3		572,00	159
32 618 DC3		501,00	159
32 629 002		222,00	184
32 647 003	¤		
32 647 AL3	¤		
32 647 DA3	¤		
32 647 DC3	¤		
32 647 GL3	¤		
32 650 003	¤		
32 650 AL3	¤		
32 650 DA3	¤		
32 650 DC3	¤		

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
32 650 GL3	¤		
32 652 003	¤		
32 652 AL3	¤		
32 652 DA3	¤		
32 652 DC3	¤		
32 652 GL3	¤		
32 653 003	¤		
32 653 AL3	¤		
32 653 DA3	¤		
32 653 DC3	¤		
32 653 GL3	¤		
32 661 DC3		296,00	428
32 662 003		228,00	429
32 663 003		257,00	428
32 663 DC3		336,00	428
32 700 001		193,00	185
32 757 001		639,00	66
32 757 A01	SPA	959,00	66
32 757 DL1	SPA	1023,00	66
32 757 GN1	SPA	1023,00	66
32 765 000		274,00	494
32 767 000		322,00	495
32 773 000		338,00	495
32 775 000		391,00	495
32 776 000		287,00	494
32 778 000		299,00	494
32 780 000	¤		
32 783 000	¤		
32 786 000		163,00	495
32 787 000		163,00	496
32 790 000		348,00	497
32 793 000		480,00	497
32 795 000		434,00	497
32 824 000		105,00	194
32 825 00E		111,00	194
32 826 001	SPA	852,00	69
32 826 A01	SPA	1278,00	69
32 826 DL1	SPA	1364,00	69
32 826 GN1	SPA	1364,00	69
32 830 001		164,00	195
32 833 000		133,00	197
32 836 000		146,00	197
32 838 000		111,00	196
32 839 000		111,00	196
32 843 DC2		238,00	430
32 844 000		140,00	431
32 845 002		183,00	430
32 846 001	SPA	781,00	69
32 846 A01	SPA	1172,00	69
32 846 DL1		1250,00	69
32 846 GN1		1250,00	69
32 870 000	¤		
32 871 000	¤		
32 917 000		249,00	421
32 917 A00	¤		
32 917 AL0		373,00	421
32 917 DA0	¤		
32 917 DC0		324,00	421
32 917 DL0		373,00	421
32 917 KS0		324,00	421
32 926 003	GP	96,00	199
32 928 003	GP	99,50	202
32 950 000		834,00	417
32 950 DC0		1083,00	417

33

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
33 155 002		321,00	
33 163 003		231,00	157
33 183 002		196,00	178
33 190 20E		196,00	178
33 192 002	¤		
33 241 003		231,00	160
33 241 AL3		370,00	160
33 241 DC3		323,00	160
33 244 002		196,00	180
33 265 003	GP	96,00	199
33 281 DC3	GP	161,00	433
33 303 003	GP	175,00	204
33 304 003	GP	117,00	203
33 390 002		244,00	181
33 412 003	GP	132,00	203
33 552 20E		148,00	187
33 553 003		345,00	161
33 553 AL3		554,00	161
33 553 DC3		485,00	161
33 558 003		144,00	191
33 558 LS3		187,00	191
33 565 002		148,00	188
33 565 003		144,00	192
33 569 002		196,00	181
33 577 003		276,00	161
33 577 AL3		443,00	161
33 577 DC3		387,00	161
33 590 LS3		206,00	192
33 591 LS3		253,00	193
33 614 002		269,00	189
33 848 001		270,00	138
33 848 AL1		432,00	138
33 848 DC1		377,00	138
33 849 001		355,00	139
33 849 AL1		566,00	139
33 849 DC1		497,00	139
33 865 001		277,00	139
33 865 AL1		444,00	139
33 865 DC1		388,00	139

34

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
34 065 A02		437,00	251
34 065 AL2		467,00	251
34 065 DC2		408,00	251
34 065 GN2		467,00	251
34 170 001		340,00	247
34 176 001		610,00	249
34 446 001		364,00	247
34 463 001		411,00	247
34 466 001		452,00	248
34 467 001		499,00	248
34 482 001		583,00	249
34 484 001		440,00	248
34 487 000		163,00	483
34 508 000		568,00	250
34 509 000		436,00	250
34 562 000		210,00	258
34 565 001		257,00	258
34 568 000		275,00	258
34 569 000		273,00	258
34 665 000		519,00	208
34 666 000		460,00	490
34 667 000		414,00	209
34 705 000		1636,00	142
34 709 000		1559,00	270
34 712 000		1507,00	270
34 718 000		455,00	139
34 719 000		414,00	139
34 720 000		531,00	246
34 727 000		789,00	269
34 729 000		789,00	269
34 730 000		1456,00	269
34 731 000		1456,00	269
34 741 000		1441,00	146
34 742 000		1443,00	268
34 743 000		1345,00	268
34 744 000		1133,00	268
34 767 000		226,00	256
34 768 000		269,00	257
34 770 000		296,00	256
34 771 000		238,00	256
34 772 000		308,00	257
34 795 000	GP	161,00	212
34 804 000	GP	1626,00	268
34 808 000	GP	196,00	260
34 813 001	GP	179,00	166
34 817 003	GP	263,00	252
34 818 003	GP	274,00	252
34 821 003	GP	348,00	252
34 823 003	GP	337,00	253
34 825 001	GP	312,00	253
34 828 000	GP	239,00	254
34 831 000	GP	314,00	254
34 832 000	GP	251,00	254
34 833 000	GP	325,00	255
34 838 000	GP	288,00	255

35

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
35 028 000		158,00	61
35 031 000		453,00	116
35 034 000	¤		
35 085 000		1873,00	493
35 087 000		2291,00	493
35 107 000	SPA	309,00	116
35 500 000		262,00	115
35 604 000	GP	79,50	54

36

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
36 015 001		716,00	474
36 016 001		655,00	474
36 207 001		631,00	474
36 208 001		569,00	474
36 233 000		627,00	499
36 249 000		579,00	499
36 264 001		207,00	463
36 265 000		131,00	501
36 266 000		120,00	501
36 267 000		112,00	501
36 268 000		120,00	501
36 269 000		353,00	484
36 271 000		327,00	484
36 273 000		453,00	485
36 274 000		382,00	485
36 315 000		545,00	480
36 316 000		47,20	501
36 317 000		311,00	500
36 318 000		340,00	500
36 320 000		489,00	500
36 321 000		354,00	500
36 322 001		155,00	500
36 325 001	¤		
36 325 002	GP	444,00	476
36 327 001	¤		
36 327 002	GP	416,00	476
36 330 001	¤		
36 330 002	GP	416,00	477
36 331 001		433,00	476
36 332 000		979,00	479
36 333 000		961,00	479
36 334 SD0		508,00	479
36 335 SD0		491,00	479
36 336 001		384,00	470
36 337 001		145,00	470
36 338 000		109,00	464
36 339 001		265,00	471
36 359 000	¤		
36 360 000	¤		
36 367 000	¤		
36 371 000	¤		
36 376 000		552,00	480
36 384 000		724,00	484
36 386 001		962,00	478
36 397 000	¤		
36 407 001		202,00	463
36 409 000		703,00	468
36 410 000		806,00	470
36 412 000		913,00	471
36 413 000		855,00	468
36 414 000		1161,00	469
36 415 000		764,00	471
36 416 001		750,00	472
36 421 000	¤		
36 421 001	GP	522,00	477
36 422 000	¤		
36 422 001	GP	525,00	476
36 439 000	¤		
36 439 001	GP	390,00	477
36 440 000		859,00	462
36 441 000		829,00	150
36 441 AL0		1244,00	150
36 441 DC0		1077,00	150
36 442 000		932,00	462
36 444 000		696,00	465
36 445 000		666,00	169
36 445 A00		932,00	169
36 445 AL0		1000,00	169
36 445 DA0		932,00	169
36 445 DC0		866,00	169
36 445 DL0		1000,00	169
36 445 GL0		932,00	169
36 445 GN0		1000,00	169
36 446 000		622,00	466
36 447 000		883,00	466
36 451 000		262,00	487
36 452 000		242,00	487
36 453 000		275,00	487
36 454 000		1102,00	478
36 455 000		1071,00	478
36 456 000		273,00	481
36 457 000		1017,00	481
36 458 000		817,00	481
36 459 000		879,00	481
36 463 000		242,00	482
36 472 000	SPA	1853,00	105
36 473 000	SPA	1589,00	104
36 474 000	SPA	419,00	104
36 475 000	SPA	897,00	103
36 476 000		1590,00	103

37

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
37 037 000		36,30	580
37 038 000		38,80	580

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
37 039 000		44,90	580
37 040 000		50,50	580
37 044 000		29,40	580
37 048 000		264,00	573
37 059 000		233,00	575
37 060 000		94,50	576
37 063 000		68,50	599
37 063 SH0		69,00	599
37 086 PI0		90,00	568
37 092 000		49,30	567
37 093 000		58,50	567
37 095 000		40,90	567
37 102 SH0		21,90	573
37 105 K00		26,40	569
37 107 000		71,50	571
37 112 000		125,00	572
37 114 000		41,10	572
37 115 PI0		17,80	
37 135 000		8,54	572
37 139 000		106,00	571
37 141 000		120,00	571
37 153 000		254,00	573
37 311 K00		47,70	569
37 321 001		614,00	577
37 321 SD1		614,00	577
37 321 SH1		614,00	577
37 324 001		614,00	577
37 324 SD1		614,00	577
37 338 000		153,00	472
37 339 000		149,00	580
37 342 000		179,00	580
37 347 000		234,00	571
37 349 000		269,00	571
37 419 000		926,00	574
37 419 SD0		926,00	574
37 421 000		535,00	577
37 494 PI0		94,50	567
37 497 PI0		66,50	568
37 498 PI0		92,50	567
37 502 000		32,60	567
37 503 000		1019,00	472
37 504 000		1256,00	473
37 535 000		86,00	590
37 535 A00		189,00	590
37 535 AL0		189,00	590
37 535 DA0		189,00	590
37 535 DC0		189,00	590
37 535 DL0		189,00	590
37 535 GL0		189,00	590
37 535 GN0		189,00	590
37 535 P00		86,00	590
37 535 SH0		70,50	590
37 601 000		105,00	590
37 601 A00		189,00	590
37 601 AL0		189,00	590
37 601 DA0		189,00	590
37 601 DC0		189,00	590
37 601 DL0		189,00	590
37 601 GL0		189,00	590
37 601 GN0		189,00	590
37 601 P00		105,00	590
37 601 SH0		86,00	590
37 624 000		105,00	591
37 624 A00		189,00	591
37 624 AL0		189,00	591
37 624 DA0		189,00	591
37 624 DC0		189,00	591
37 624 DL0		189,00	591
37 624 GL0		189,00	591
37 624 GN0		189,00	591
37 624 P00		105,00	591
37 624 SH0		86,00	591
37 965 000		70,50	591
38			
38 338 000		13,40	561
38 340 001		280,00	553
38 393 SD1		689,00	575
38 445 SD0		134,00	599
38 505 000		52,50	594
38 505 KF0	GP	113,00	594
38 505 KV0	GP	48,00	594
38 505 P00		55,00	594
38 505 SH0		41,80	594
38 506 000		55,00	594
38 506 SH0		43,80	594
38 517 001		262,00	557
38 519 001		466,00	556
38 554 001		144,00	559
38 558 00M		16,70	556
38 559 001		219,00	560
38 562 001		118,00	561
38 564 000		53,50	596
38 564 SH0		42,40	596
38 565 000		53,50	596
38 565 SH0		34,10	596
38 573 000		68,50	596
38 574 000		70,00	596
38 581 001		492,00	559
38 587 000		411,00	553
38 599 001		417,00	554
38 636 001		106,00	561
38 661 000		131,00	566
38 672 SD0		129,00	596
38 698 SD1		689,00	574
38 714 000		26,20	570
38 732 000		64,50	593
38 732 A00		161,00	593
38 732 AL0		161,00	593
38 732 BE0		161,00	593
38 732 BR0		137,00	593
38 732 DA0		161,00	593
38 732 DL0		161,00	593
38 732 EN0		161,00	593
38 732 GL0		161,00	593
38 732 GN0		161,00	593
38 732 KF0	GP	138,00	593
38 732 KV0	GP	58,00	593
38 732 P00		67,00	593
38 732 SD0		179,00	593
38 732 SH0		55,00	593
38 736 000		49,30	568
38 748 002		614,00	463
38 765 000		84,00	592
38 765 KV0	GP	72,50	592
38 765 P00		84,00	592
38 765 SH0		67,50	592
38 771 000		48,90	566
38 776 SD0		182,00	593
38 784 000		141,00	600
38 784 SD0		209,00	600
38 786 001		308,00	557
38 796 000		82,00	598
38 804 000		141,00	600
38 804 SH0		131,00	600
38 805 000		160,00	598
38 809 000	¤		592
38 821 000		278,00	593
38 844 000		84,00	594
38 844 KV0	GP	72,50	594
38 844 P00		84,00	594
38 844 SH0		68,00	594
38 845 KS0		293,00	592
38 845 LS0		293,00	592
38 845 MF0		293,00	592
38 846 KS0		372,00	600
38 846 LS0		372,00	600
38 857 000		141,00	600
38 857 P00		141,00	600
38 857 SH0		131,00	600
38 858 000		84,00	594
38 858 P00		84,00	594
38 858 SH0		68,00	594
38 861 000		83,00	595
38 862 000		81,00	594
38 862 SD0		193,00	594
38 915 KS0		1061,00	591
38 915 LS0		1061,00	591
38 916 0A0		356,00	592
38 957 000		125,00	593
38 994 000		389,00	555
39			
39 002 000		412,00	554
39 111 SH0		4448,00	508
39 140 000		770,00	560
39 144 000		260,00	555
39 201 000		85,50	532
39 202 000		95,00	532
39 206 000		306,00	533
39 206 00H		368,00	533
39 208 000		304,00	535
39 208 00H		366,00	535
39 245 00H		573,00	530
39 300 000		289,00	545
39 301 000		214,00	545
39 302 000		203,00	545
39 306 000		235,00	545
39 323 000		121,00	531
39 323 00H		182,00	531
39 324 000		103,00	532
39 324 00H		140,00	532
39 325 000		85,50	532
39 327 000		99,00	532
39 327 00H		159,00	532
39 328 000		338,00	533
39 328 00H		399,00	533
39 330 001		122,00	535
39 331 001		83,50	535
39 332 000		245,00	534
39 333 000		245,00	534
39 335 000		109,00	531
39 335 00H		171,00	531
39 336 000		122,00	531
39 336 00H		168,00	531
39 337 000		134,00	531
39 337 00H		181,00	531
39 338 000		262,00	534
39 338 00H		323,00	534
39 340 000		268,00	535
39 340 00H		329,00	535
39 349 000		164,00	540
39 351 000		226,00	543
39 354 SH1		2810,00	511
39 367 000		799,00	579
39 368 000		799,00	579
39 369 000		1062,00	579
39 374 KS0	¤		
39 374 LS0	¤		
39 376 000		366,00	557
39 383 000		81,50	469
39 386 00H		688,00	528
39 420 000		83,00	538
39 421 000		72,00	538
39 422 000		130,00	538
39 423 000		130,00	532
39 424 000		70,00	538
39 425 000		70,00	539
39 426 000		79,00	539
39 427 000		133,00	540
39 428 000		148,00	540
39 429 000		164,00	540
39 432 000		220,00	542
39 433 000		211,00	542
39 436 000		128,00	541
39 438 000		252,00	542
39 439 000		252,00	542
39 440 000		70,00	538
39 462 000		582,00	535
39 462 00H		582,00	535
39 469 00H		596,00	528
39 473 00H		323,00	528
39 474 00H		303,00	528
39 475 00H		688,00	528
39 476 00H		597,00	528
39 477 00H		323,00	529
39 478 00H		303,00	529
39 479 00H		310,00	529
39 480 00H		290,00	529
39 481 00H		290,00	529
39 482 00H		258,00	529
39 483 00H		250,00	530
39 484 00H		643,00	530
39 488 000		247,00	530
39 490 000		353,00	530
39 491 000		106,00	540
39 492 000		57,00	541
39 493 000		102,00	541
39 494 000		95,50	541
39 495 000		278,00	543
39 496 000		364,00	543
39 497 000		172,00	543
39 538 000		269,00	534
39 554 000		480,00	533
39 564 00H		329,00	522
39 565 00H		307,00	522
39 566 00H		722,00	522
39 567 00H		519,00	522
39 568 00H		355,00	522
39 570 000		191,00	523
39 571 00H		458,00	523
39 572 00H		511,00	523
39 573 00H		477,00	523
39 574 00H		458,00	524
39 575 00H		477,00	524
39 577 000		191,00	524
39 578 000		288,00	524
39 579 000		288,00	524

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
39 584 00H		434,00	531
39 585 00H		560,00	531
39 599 000		359,00	509
39 607 000		91,50	552
39 608 00H		690,00	522
39 609 00H		461,00	523
39 611 000		8165,00	524
39 617 000		1571,00	525
39 622 000		8165,00	525
39 648 SH0		320,00	515
39 693 000		462,00	533
39 703 000		423,00	534
39 729 000		8165,00	525
39 732 000		51,00	542
39 733 000		51,00	542
39 806 000	GP	98,50	536
39 807 000	GP	102,00	536
39 808 000	GP	105,00	536
39 809 000	GP	190,00	536
39 811 000	GP	168,00	536
39 812 000	GP	128,00	536
39 813 000	GP	110,00	537
39 861 000	GP	128,00	537
39 881 000	GP	402,00	575
39 881 KF0	GP	475,00	575
39 881 SH0	GP	386,00	575
39 882 000	GP	316,00	575
39 882 KF0	GP	389,00	575
39 882 SH0	GP	300,00	575
39 898 000		110,00	541
39 910 000	GP	195,00	539
39 911 000	GP	128,00	539
39 912 000	GP	128,00	539
39 913 000	GP	114,00	539
39 958 00H	SPA	720,00	98
39 966 00H	SPA	888,00	98
39 972 000	SPA	850,00	99
39 980 KS0	SPA	1279,00	99
39 980 LS0	SPA	1279,00	99
40			
40 256 003	¤		
40 278 001		163,00	75
40 278 A01		245,00	75
40 278 DL1		261,00	75
40 278 GN1		261,00	75
40 279 001		213,00	77
40 279 A01		320,00	77
40 279 DL1		341,00	77
40 279 GN1		341,00	77
40 284 001		89,00	76
40 284 A01		133,00	76
40 284 DL1		142,00	76
40 284 GN1		142,00	76
40 304 003	¤		
40 304 AL3	¤		
40 304 DA3	¤		
40 304 DC3	¤		
40 304 GL3	¤		
40 305 003	¤		
40 305 AL3	¤		
40 305 DA3	¤		
40 305 DC3	¤		
40 305 GL3	¤		
40 306 003	¤	113,00	75
40 306 A03		170,00	75
40 306 AL3	¤		
40 306 DA3	¤		
40 306 DC3	¤		
40 306 DL3		181,00	75
40 306 GL3	¤		
40 306 GN3		181,00	75
40 307 003	¤		
40 307 AL3	¤		
40 307 DA3	¤		
40 307 DC3	¤		
40 307 GL3	¤		
40 308 003	¤		
40 308 AL3	¤		
40 308 DA3	¤		
40 308 DC3	¤		
40 308 GL3	¤		
40 309 003	¤		
40 309 AL3	¤		
40 309 DA3	¤		
40 309 DC3	¤		
40 309 GL3	¤		
40 312 003	¤		
40 312 AL3	¤		
40 312 DA3	¤		
40 312 DC3	¤		
40 312 GL3	¤		
40 313 003	¤		
40 313 AL3	¤		
40 313 DA3	¤		
40 313 DC3	¤		
40 313 GL3	¤		
40 314 003	¤		
40 314 AL3	¤		
40 314 DA3	¤		
40 314 DC3	¤		
40 314 GL3	¤		
40 339 001		142,00	76
40 339 A01		213,00	76
40 339 DL1		227,00	76
40 339 GN1		227,00	76
40 340 001		355,00	77
40 340 A01		533,00	77
40 340 DL1		568,00	77
40 340 GN1		568,00	77
40 341 001		327,00	76
40 341 A01		490,00	76
40 341 DL1		523,00	76
40 341 GN1	SPA	523,00	76
40 342 001		327,00	76
40 342 A01		490,00	76
40 342 DL1		523,00	76
40 342 GN1		523,00	76
40 344 001		182,00	233
40 344 DC1	¤		
40 364 001		19,60	230
40 364 A01		29,40	230
40 364 AL1		31,40	230
40 364 DA1		29,40	230
40 364 DC1		27,50	230
40 364 DL1		31,40	230
40 364 GL1		29,40	230
40 364 GN1		31,40	230
40 365 001		35,90	228
40 365 A01		54,00	228
40 365 AL1		57,00	228
40 365 DA1		54,00	228
40 365 DC1		50,00	228
40 365 DL1		57,00	228
40 365 GL1		54,00	228
40 365 GN1		57,00	228
40 366 001		57,00	229
40 366 A01		86,00	229
40 366 AL1		91,00	229
40 366 DA1		86,00	229
40 366 DC1		80,00	229
40 366 DL1		91,00	229
40 366 GL1		86,00	229
40 366 GN1		91,00	229
40 367 001		47,30	231
40 367 A01		71,50	231
40 367 AL1		76,00	231
40 367 DA1		71,50	231
40 367 DC1		66,50	231
40 367 DL1		76,00	231
40 367 GL1		71,50	231
40 367 GN1		76,00	231
40 368 001		9,81	227
40 369 001		35,90	227
40 369 A01		54,00	227
40 369 AL1		57,00	227
40 369 DA1		54,00	227
40 369 DC1		50,00	227
40 369 DL1		57,00	227
40 369 GL1		54,00	227
40 369 GN1		57,00	227
40 371 001		64,00	228
40 371 A01		95,50	228
40 371 AL1		102,00	228
40 371 DA1		95,50	228
40 371 DC1		89,00	228
40 371 DL1		102,00	228
40 371 GL1		95,50	228
40 371 GN1		102,00	228
40 372 001		11,90	227
40 374 001		59,00	232
40 374 A01		88,50	232
40 374 AL1		94,50	232
40 374 DA1		88,50	232
40 374 DC1		82,50	232
40 374 DL1		94,50	232
40 374 GL1		88,50	232
40 374 GN1		94,50	232
40 385 001		35,90	232
40 385 A01		54,00	232
40 385 AL1		57,00	232
40 385 DA1		54,00	232
40 385 DC1		50,00	232
40 385 DL1		57,00	232
40 385 GL1		54,00	232
40 385 GN1		57,00	232
40 386 001		72,00	229
40 386 A01		107,00	229
40 386 AL1		114,00	229
40 386 DA1		107,00	229
40 386 DC1		100,00	229
40 386 DL1		114,00	229
40 386 GL1		107,00	229
40 386 GN1		114,00	229
40 392 000		25,30	232
40 393 000		19,40	232
40 394 001		29,40	227
40 394 A01		44,00	227
40 394 AL1		47,00	227
40 394 DA1		44,00	227
40 394 DC1		41,10	227
40 394 DL1		47,00	227
40 394 GL1		44,00	227
40 394 GN1		47,00	227
40 404 001		68,00	414
40 407 001		113,00	232
40 407 DC1		159,00	232
40 412 001		167,00	414
40 421 001		57,00	230
40 421 A01		86,00	230
40 421 AL1		91,00	230
40 421 DA1		86,00	230
40 421 DC1		80,00	230
40 421 DL1		91,00	230
40 421 GL1		86,00	230
40 421 GN1		91,00	230
40 422 000		sur dem.	416
40 430 001		127,00	414
40 434 001		sur dem.	416
40 438 001		219,00	415
40 444 001		45,70	228
40 444 DC1		64,50	228
40 447 001		44,50	228
40 447 DC1		62,00	228
40 448 001		66,50	228
40 448 DC1		92,50	228
40 493 000	¤		
40 494 000	¤		
40 496 000	¤		
40 497 000	¤		
40 498 000	¤		
40 499 000	¤		
40 500 000	¤		
40 503 000	¤		
40 504 000	¤		
40 507 001		55,00	236
40 507 AL1		87,50	236
40 507 DC1		76,50	236
40 508 001		47,30	234
40 508 AL1		76,00	234
40 508 DC1		66,50	234
40 509 001		72,50	235
40 509 AL1		116,00	235
40 509 DC1		102,00	235
40 510 001		65,50	235
40 510 AL1		105,00	235
40 510 DC1		91,00	235
40 511 001		27,60	236
40 511 AL1		44,00	236
40 511 DC1		38,50	236
40 512 001		238,00	235
40 512 AL1		382,00	235
40 512 DC1		332,00	235
40 513 001		95,00	236
40 513 AL1		152,00	236
40 513 DC1		133,00	236
40 535 000		73,50	437
40 535 A00		110,00	437
40 535 AL0		118,00	437
40 535 DA0		110,00	437
40 535 DC0		103,00	437
40 535 DL0		118,00	437
40 535 GL0		110,00	437
40 535 GN0		118,00	437
40 536 000		66,00	437
40 536 DC0		92,00	437
40 547 001		63,50	414
40 564 000		298,00	85

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
40 564 A00		446,00	625
40 564 AL0		475,00	85
40 564 DC0		416,00	85
40 565 000		91,00	86
40 565 A00		136,00	
40 565 AL0		146,00	86
40 565 DC0		128,00	86
40 575 002		182,00	414
40 623 001		45,80	236
40 623 AL1		73,50	236
40 623 DC1		64,50	236
40 624 001		91,50	235
40 624 AL1		147,00	235
40 624 DC1		129,00	235
40 625 000	¤		
40 625 IG0	¤		
40 626 000	¤		
40 626 IG0	¤		
40 627 000	¤		
40 627 IG0	¤		
40 628 000	¤		
40 628 IG0	¤		
40 629 000	¤		
40 629 IG0	¤		
40 630 000	¤		
40 630 IG0	¤		
40 631 000	¤		
40 631 IG0	¤		
40 632 000	¤		
40 632 IG0	¤		
40 633 000	¤		
40 633 IG0	¤		
40 652 001		35,90	237
40 653 001		57,00	237
40 654 001		97,50	238
40 655 001		35,90	237
40 656 001		19,60	238
40 657 001		42,50	238
40 658 001		59,00	238
40 659 001		64,50	238
40 688 001		52,00	229
40 688 A01		78,50	229
40 688 AL1		83,50	229
40 688 DA1		78,50	229
40 688 DC1		73,00	229
40 688 DL1		83,50	229
40 688 GL1		78,50	229
40 688 GN1		83,50	229
40 689 001		42,50	231
40 689 A01		64,00	231
40 689 AL1		67,50	231
40 689 DA1		64,00	231
40 689 DC1		59,50	231
40 689 DL1		67,50	231
40 689 GL1		64,00	231
40 689 GN1		67,50	231
40 691 002		87,50	414
40 694 000		sur dem.	416
40 696 000	GP	116,00	232
40 711 001		863,00	410
40 754 001		58,00	235
40 755 001		57,00	235
40 756 001		76,50	234
40 757 001		159,00	236
40 766 000		90,00	224
40 767 000		169,00	225
40 768 000		253,00	224
40 776 001		144,00	233
40 776 DC1		202,00	233
40 781 000		137,00	225
40 782 000		47,50	225
40 783 000		42,20	224
40 784 000		64,00	225
40 791 001		8,80	65
40 791 KS1		8,80	65
40 793 001		81,50	230
40 793 DC1		114,00	230
40 794 001		97,50	231
40 794 DC1		136,00	231
40 797 001		254,00	231
40 799 001		65,50	231
40 799 DC1		91,00	231
40 800 001		192,00	230
40 800 A01		288,00	230
40 800 AL1		307,00	230
40 800 DA1		288,00	230
40 800 DC1		268,00	230
40 800 DL1		307,00	230
40 800 GL1		288,00	230
40 800 GN1		307,00	230
40 802 001		97,50	229
40 802 A01		147,00	229
40 802 AL1		157,00	229
40 802 DA1		147,00	229
40 802 DC1		136,00	229
40 802 DL1		157,00	229
40 802 GL1		147,00	229
40 802 GN1		157,00	229
40 804 000		475,00	225
40 805 000		79,50	224
40 806 000		53,00	224
40 807 000		264,00	225
40 808 000		232,00	226
40 809 000		184,00	226
40 824 000		21,90	625
40 843 000		sur dem.	416
40 857 000		184,00	226
40 865 000		64,00	224
40 875 000		262,00	415
40 876 000		306,00	415
40 878 000		1312,00	415
40 880 001		244,00	414
40 881 001		215,00	415
40 882 000		74,00	63
40 883 000	SPA	86,00	63
40 884 000		113,00	63
40 884 AL0	SPA	181,00	63
40 884 DA0	SPA	170,00	63
40 884 DC0	SPA	158,00	63
40 884 GL0		170,00	63
40 885 000	SPA	113,00	63
40 885 AL0	SPA	181,00	63
40 885 DA0		170,00	63
40 885 DC0	SPA	158,00	63
40 885 GL0		170,00	63
40 886 000	SPA	113,00	63
40 886 AL0	SPA	181,00	63
40 886 DA0		170,00	63
40 886 DC0	SPA	158,00	63
40 886 GL0	SPA	170,00	63
40 887 000	SPA	152,00	64
40 887 AL0	SPA	243,00	64
40 887 DA0	SPA	228,00	64
40 887 DC0	SPA	213,00	64
40 887 GL0	SPA	228,00	64
40 888 000	SPA	254,00	64
40 888 AL0		406,00	64
40 888 DA0	SPA	380,00	64
40 888 DC0	SPA	355,00	64
40 888 GL0	SPA	380,00	64
40 889 000	SPA	242,00	64
40 889 AL0	SPA	387,00	64
40 889 DA0	SPA	363,00	64
40 889 DC0	SPA	339,00	64
40 889 GL0	SPA	363,00	64
40 890 000	SPA	78,00	64
40 890 AL0	SPA	125,00	64
40 890 DA0	SPA	117,00	64
40 890 DC0	SPA	109,00	64
40 890 GL0	SPA	117,00	64
40 891 000	SPA	172,00	65
40 891 AL0	SPA	275,00	65
40 891 DA0	SPA	257,00	65
40 891 DC0	SPA	240,00	65
40 891 GL0	SPA	257,00	65
40 892 000		341,00	65
40 892 AL0		546,00	65
40 892 DA0	SPA	512,00	65
40 892 DC0	SPA	478,00	65
40 892 GL0	SPA	512,00	65
40 893 000	SPA	486,00	87
40 894 000	SPA	1358,00	87
40 895 000	SPA	400,00	87
40 896 000	SPA	1036,00	87
40 897 000	SPA	191,00	88
40 898 000	SPA	388,00	88
40 899 000		48,00	510
40 900 000		636,00	88
40 906 000	SPA	572,00	87
40 907 000	SPA	581,00	87
40 908 000	SPA	293,00	97
40 908 IG0		381,00	97
40 909 000		280,00	96
40 909 IG0		364,00	96
40 910 000		366,00	96
40 910 IG0		476,00	96
40 911 000		17,20	562
40 923 000		344,00	96
40 923 IG0		448,00	96
40 928 000		387,00	96
40 928 IG0	SPA	504,00	96
40 929 000		237,00	96
40 929 IG0	SPA	308,00	96
40 930 000	SPA	112,00	96
40 930 IG0	SPA	146,00	96
40 946 000		409,00	97
40 946 IG0		532,00	97
40 949 000		28,20	562
40 950 000		21,90	562
40 954 000		124,00	162
40 955 001		302,00	77
40 955 A01	SPA	453,00	77
40 955 DL1		483,00	77
40 955 GN1		483,00	77
40 956 001	SPA	195,00	77
40 956 A01	SPA	293,00	77
40 956 DL1	SPA	313,00	77
40 956 GN1		313,00	77
40 960 000	SPA	263,00	97
40 960 IG0		340,00	97
40 962 000		sur dem.	416
40 963 001	SPA	163,00	75
40 963 A01	SPA	245,00	75
40 963 DL1	SPA	261,00	75
40 963 GN1	SPA	261,00	75
40 964 001	SPA	53,00	64
40 965 001		479,00	77
40 965 A01	SPA	719,00	77
40 965 DL1	SPA	767,00	77
40 965 GN1	SPA	767,00	77
40 966 001		178,00	78
40 966 A01	SPA	266,00	78
40 966 DL1		284,00	78
40 966 GN1	SPA	284,00	78
40 967 001	SPA	249,00	78
40 967 A01	SPA	373,00	78
40 967 DL1		398,00	78
40 967 GN1	SPA	398,00	78
40 986 SD0		51,50	450

41

41 022 000		59,50	609
41 027 000		74,50	219
41 027 A00		112,00	219
41 027 AL0		120,00	219
41 027 DA0		112,00	219
41 027 DC0		105,00	219
41 027 DL0		120,00	219
41 027 GL0		112,00	219
41 027 GN0		120,00	219
41 028 000		74,50	219
41 028 A00		112,00	219
41 028 AL0		120,00	219
41 028 DA0		112,00	219
41 028 DC0		105,00	219
41 028 DL0		120,00	219
41 028 GL0		112,00	219
41 028 GN0		120,00	219
41 029 000		35,90	219
41 035 000		84,00	219
41 035 A00		125,00	219
41 035 AL0		134,00	219
41 035 DA0		125,00	219
41 035 DC0		118,00	219
41 035 DL0		134,00	219
41 035 GL0		125,00	219
41 035 GN0		134,00	219
41 036 000		47,90	220
41 037 000		20,90	220
41 038 000		98,50	220
41 038 A00		148,00	220
41 038 AL0		158,00	220
41 038 DA0		148,00	220
41 038 DC0		138,00	220
41 038 DL0		158,00	220
41 038 GL0		148,00	220
41 038 GN0		158,00	220
41 039 000		26,90	220
41 039 A00		40,30	220
41 039 AL0		43,20	220
41 039 DA0		40,30	220
41 039 DC0		37,70	220
41 039 DL0		43,20	220
41 039 GL0		40,30	220
41 039 GN0		43,20	220
41 049 000		44,90	220
41 049 A00		67,50	220
41 049 AL0		72,00	220

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
41 049 DA0		67,50	220
41 049 DC0		62,50	220
41 049 DL0		72,00	220
41 049 GL0		67,50	220
41 049 GN0		72,00	220
41 050 000		56,00	608
41 056 000		120,00	221
41 056 A00		180,00	221
41 056 AL0		192,00	221
41 056 DA0		180,00	221
41 056 DC0		168,00	221
41 056 DL0		192,00	221
41 056 GL0		180,00	221
41 056 GN0		192,00	221
41 057 000		141,00	221
41 058 000		155,00	221
41 058 A00		234,00	221
41 058 AL0		250,00	221
41 058 DA0		234,00	221
41 058 DC0		218,00	221
41 058 DL0		250,00	221
41 058 GL0		234,00	221
41 058 GN0		250,00	221
41 059 000		165,00	221
41 059 A00		247,00	221
41 059 AL0		264,00	221
41 059 DA0		247,00	221
41 059 DC0		230,00	221
41 059 DL0		264,00	221
41 059 GL0		247,00	221
41 059 GN0		264,00	221
41 063 000		135,00	222
41 063 A00		203,00	222
41 063 AL0		215,00	222
41 063 DA0		203,00	222
41 063 DC0		189,00	222
41 063 DL0		215,00	222
41 063 GL0		203,00	222
41 063 GN0		215,00	222
41 064 000		92,50	222
41 064 A00		138,00	222
41 064 AL0		148,00	222
41 064 DA0		138,00	222
41 064 DC0		130,00	222
41 064 DL0		148,00	222
41 064 GL0		138,00	222
41 064 GN0		148,00	222
41 066 000		329,00	222
41 066 A00		494,00	222
41 066 AL0		526,00	222
41 066 DA0		494,00	222
41 066 DC0		461,00	222
41 066 DL0		526,00	222
41 066 GL0		494,00	222
41 066 GN0		526,00	222
41 067 000		74,50	222
41 067 A00		112,00	222
41 067 AL0		120,00	222
41 067 DA0		112,00	222
41 067 DC0		105,00	222
41 067 DL0		120,00	222
41 067 GL0		112,00	222
41 067 GN0		120,00	222
41 068 000		60,00	223
41 068 A00		90,00	223
41 068 AL0		96,00	223
41 068 DA0		90,00	223
41 068 DC0		84,00	223
41 068 DL0		96,00	223
41 068 GL0		90,00	223
41 068 GN0		96,00	223
41 069 000		120,00	223
41 069 A00		180,00	223
41 069 AL0		192,00	223
41 069 DA0		180,00	223
41 069 DC0		168,00	223
41 069 DL0		192,00	223
41 069 GL0		180,00	223
41 069 GN0		192,00	223
41 073 000		35,80	608
41 076 000		149,00	223
41 076 A00		225,00	223
41 076 AL0		240,00	223
41 076 DA0		225,00	223
41 076 DC0		209,00	223
41 076 DL0		240,00	223
41 076 GL0		225,00	223
41 076 GN0		240,00	223
41 077 000		225,00	223
41 077 A00		337,00	223
41 077 AL0		359,00	223
41 077 DA0		337,00	223
41 077 DC0		314,00	223
41 077 DL0		359,00	223
41 077 GL0		337,00	223
41 077 GN0		359,00	223
41 154 000		44,90	608
41 190 000		37,40	608
41 263 000		9,32	606
42			
42 216 000		54,50	562
42 233 000		17,00	569
42 253 000		90,50	567
42 315 000		15,40	569
42 320 000		48,70	568
42 333 000		19,00	556
42 388 000		76,50	463
42 394 000		258,00	627
42 397 000		10,30	561
42 429 000	¤		
42 459 000		69,00	510
42 479 000		81,50	627
42 572 00M		17,90	626
42 573 SD0		48,40	630
42 574 SD0		77,00	630
42 575 SD0		52,00	630
42 576 SD0		25,50	630
42 577 SD0		65,50	630
42 578 SD0		22,90	630
42 579 SD0		34,00	630
42 580 SD0		18,00	630
42 583 000		30,80	
42 587 SD0		21,50	630
42 588 SD0		12,20	630
42 593 000		34,20	570
42 601 000		9,10	626
42 633 000		159,00	106
42 766 000		19,20	
42 774 000		80,50	569
42 886 000		33,90	499
43			
43 486 000		68,50	568
43 535 000		4,51	
43 544 000		17,30	570
43 733 000		4,41	568
43 735 000		21,00	570
43 745 000		15,10	570
43 758 00M		32,10	568
45			
45 044 000		21,30	634
45 342 000		36,70	619
45 346 000		36,50	619
45 484 000		53,50	629
45 869 000		37,80	619
45 882 000		36,50	619
45 883 000		41,90	619
45 885 000		59,50	619
45 914 XE0		15,30	394
45 937 000		28,20	
45 964 000		8,58	619
45 978 000		30,90	619
45 984 001		542,00	56
46			
46 048 000		55,50	614
46 056 000		41,30	628
46 058 000		52,50	628
46 092 000		65,50	629
46 104 000		50,50	629
46 173 IE0		100,00	630
46 174 000		56,50	629
46 191 000		98,50	495
46 249 000		12,00	634
46 308 000		12,00	614
46 312 IE0		95,50	630
46 312 LC0		106,00	630
46 312 SD0		186,00	630
46 315 000		24,20	632
46 338 000		30,90	632
46 343 000		265,00	495
46 374 000		57,00	614
46 375 000		11,20	614
46 386 000		119,00	614
46 575 000		126,00	631
46 580 000		64,50	614
46 588 000		92,50	614
46 589 000		57,00	614
46 590 000		68,50	631
46 592 000		83,00	631
46 687 000		44,30	497
46 688 000		47,90	496
46 689 000		32,40	496
46 710 000		91,50	631
46 731 000		76,00	631
46 769 000		51,50	631
46 824 000		57,00	614
46 837 000		24,90	623
46 857 000		75,50	631
46 857 DC0		126,00	631
46 863 000		59,50	614
46 882 00M		64,00	509
46 883 00M		119,00	509
46 884 000		97,50	509
46 901 000		105,00	144
46 907 000		60,50	614
46 920 000		53,00	628
46 924 000		79,00	632
46 926 000		113,00	631
46 943 000		176,00	620
46 944 001		267,00	512
46 956 000		59,50	631
46 956 DC0		70,50	631
46 978 000		49,70	513
46 978 001		110,00	513
46 989 000		48,10	615
46 999 000		61,00	631
46 999 DC0		62,50	631
47			
47 010 000		236,00	616
47 012 000		270,00	616
47 019 000		432,00	616
47 024 000		254,00	617
47 025 000		438,00	616
47 050 000		206,00	616
47 111 000		278,00	616
47 175 000		158,00	249
47 186 000		259,00	617
47 189 000		39,70	626
47 217 000		59,50	616
47 220 000		196,00	616
47 238 000		37,20	628
47 282 000		216,00	616
47 310 000		220,00	616
47 327 000		39,60	621
47 349 000		129,00	616
47 364 000		103,00	618
47 379 000		356,00	616
47 386 000		248,00	616
47 439 000		109,00	617
47 450 000		112,00	616
47 483 000		160,00	617
47 533 000		30,00	483
47 657 000		491,00	616
47 658 000		475,00	616
47 781 000		198,00	492
47 885 000		109,00	617
47 979 000		11,40	492
47 994 000		8,16	492
48			
48 021 000		9,70	635
48 051 000		9,24	367
48 053 000		86,50	353
48 054 000		78,00	353
48 066 000		12,90	
48 159 000		8,40	623
48 166 000		20,80	
48 189 000		20,90	623
48 190 000		20,90	623
48 191 000		20,90	623
48 194 000		43,80	624
48 264 000		5,87	
48 270 000		16,50	624
48 277 000		48,30	626
48 279 000		31,90	633
48 293 000		40,60	629
48 297 000		16,60	615
48 333 000		64,00	633
48 348 000		40,40	102
48 349 000		118,00	336
48 350 000		144,00	337
48 359 000		58,50	615
48 378 000		82,50	629
48 379 000		38,60	624

¤ = Produit supprimé

GROHE
TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
48 379 DC0		61,00	624
48 380 000		51,50	631
48 380 DC0		109,00	631
48 384 000		14,10	634
48 408 000		12,60	624
48 411 000		43,60	628
48 411 DC0		101,00	628
48 416 000		39,60	632
48 416 DC0		53,50	632
48 418 000		8,55	623
48 418 DC0		35,60	623
48 427 000		91,00	631
48 427 DC0		149,00	631
48 442 000		79,50	628
48 444 000		124,00	628
48 445 000		160,00	628
48 497 000		264,00	342
48 498 000		122,00	342
48 499 000		137,00	343
48 514 000		60,00	352
48 515 000		54,00	352
48 518 000		17,20	614
49			
49 003 000		223,00	
49 020 000		32,60	638
49 023 000		16,10	638
49 025 000		28,40	638
49 028 000		57,00	617
49 061 000		22,60	638
49 065 000		23,70	638
49 066 000		41,90	638
49 113 000		2424,00	526
49 113 SH0		2424,00	526
49 114 000		183,00	527
49 115 000		121,00	526
49 174 000		19,90	619
49 175 000		43,10	617
49 526 000		13,70	638
49 527 000		27,60	638
49 528 000		42,60	638
49 529 000		24,60	638
49 533 000		59,50	545
49 534 000		59,50	545
64			
64 156 000		65,50	632
64 309 000		13,20	628
64 508 001		sur dem.	416
65			
65 655 000		23,00	628
65 790 000		64,00	627
65 807 000		53,00	625
65 807 A00		79,50	625
65 807 AL0		84,50	625
65 807 DA0		79,50	625
65 807 DC0		74,00	625
65 807 DL0		84,50	625
65 807 GL0		79,50	625
65 807 GN0		84,50	625
65 807 LS0		101,00	625
65 808 000		56,50	625
66			
66 791 000		11,70	562

¤ = Produit supprimé

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
13	
13 139 003	13 487 000
13 139 AL3	13 487 AL0
13 139 DA3	13 487 DA0
13 139 DC3	13 487 DC0
13 139 GL3	13 487 GL0
13 264 000	13 264 001
13 299 000	13 485 000
13 299 AL0	13 485 AL0
13 299 DC0	13 485 DC0
13 317 000	13 317 001
13 319 000	13 486 000
13 319 AL0	13 486 AL0
13 319 DC0	13 486 DC0
13 341 000	13 484 000
13 341 IG0	13 484 IG0
19	
19 069 003	29 396 000
19 069 AL3	29 396 AL0
19 069 DA3	29 396 DA0
19 069 DC3	29 396 DC0
19 069 GL3	29 396 GL0
19 088 003	29 397 000
19 088 AL3	29 397 AL0
19 088 DA3	29 397 DA0
19 088 DC3	29 397 DC0
19 088 GL3	29 397 GL0
19 287 003	29 410 000
19 287 AL3	29 410 AL0
19 287 DA3	29 410 DA0
19 287 DC3	29 410 DC0
19 287 GL3	29 410 GL0
19 309 000	19 309 002
19 316 000	19 316 001
19 334 000	19 334 001
19 384 000	19 334 001
19 386 000	19 386 002
19 408 001	29 192 001
19 408 A01	29 192 A01
19 408 AL1	29 192 AL1
19 408 DA1	29 192 DA1
19 408 DC1	29 192 DC1
19 408 DL1	29 192 DL1
19 408 GL1	29 192 GL1
19 408 GN1	29 192 GN1
19 578 001	25 251 001
19 578 A01	25 251 A01
19 578 AL1	25 251 AL1
19 578 DA1	25 251 DA1
19 578 DC1	25 251 DC1
19 578 DL1	25 251 DL1
19 578 GL1	25 251 GL1
19 578 GN1	25 251 GN1
19 590 000	19 590 001
19 781 000	29 402 000
19 781 AL0	29 402 AL0
19 781 DC0	29 402 DC0
19 783 000	29 403 000
19 783 AL0	29 403 AL0
19 783 DC0	29 403 DC0
19 787 001	29 405 000
19 787 AL1	29 405 AL0
19 787 DC1	29 405 DC0
19 796 000	29 398 000
19 796 AL0	29 398 AL0
19 796 DC0	29 398 DC0
19 798 000	29 399 000
19 798 AL0	29 399 AL0
19 798 DC0	29 399 DC0
19 918 003	29 406 000
19 918 AL3	29 406 AL0
19 918 DA3	29 406 DA0
19 918 DC3	29 406 DC0
19 918 GL3	29 406 GL0
19 919 000	29 415 000
19 919 IG0	29 415 IG0
19 922 003	29 407 000
19 922 AL3	29 407 AL0
19 922 DA3	29 407 DA0
19 922 DC3	29 407 DC0
19 922 GL3	29 407 GL0
19 923 003	29 408 000
19 923 AL3	29 408 AL0
19 923 DA3	29 408 DA0
19 923 DC3	29 408 DC0
19 923 GL3	29 408 GL0
19 929 000	29 416 000
19 929 IG0	29 416 IG0
19 930 000	29 417 000
19 930 IG0	29 417 IG0
19 936 000	29 418 000
19 936 IG0	29 418 IG0
19 944 000	29 420 000
19 944 IG0	29 420 IG0
19 967 001	29 193 001
19 967 A01	29 193 A01
19 967 AL1	29 193 AL1
19 967 DA1	29 193 DA1
19 967 DC1	29 193 DC1
19 967 DL1	29 193 DL1
19 967 GL1	29 193 GL1
19 967 GN1	29 193 GN1
19 968 000	
20	
20 008 003	20 643 000
20 008 AL3	20 643 AL0
20 008 DA3	20 643 DA0
20 008 DC3	20 643 DC0
20 008 GL3	20 643 GL0
20 009 003	20 649 000
20 009 AL3	20 649 AL0
20 009 DA3	20 649 DA0
20 009 DC3	20 649 DC0
20 009 GL3	20 649 GL0
20 021 003	20 658 000
20 021 AL3	20 658 AL0
20 021 DA3	20 658 DA0
20 021 DC3	20 658 DC0
20 021 GL3	20 658 GL0
20 143 000	20 188 001
20 164 003	20 661 000
20 164 AL3	20 661 AL0
20 164 DA3	20 661 DA0
20 164 DC3	20 661 DC0
20 164 GL3	20 661 GL0
20 169 003	20 662 000
20 169 AL3	20 662 AL0
20 169 DA3	20 662 DA0
20 169 DC3	20 662 DC0
20 169 GL3	20 662 GL0
20 188 000	20 188 001
20 189 000	20 189 002
20 190 000	20 189 002
20 192 000	20 193 002
20 193 000	20 193 002
20 342 000	20 626 000
20 342 AL0	20 626 AL0
20 342 DC0	20 626 DC0
20 344 000	20 627 000
20 344 AL0	20 627 AL0
20 344 DC0	20 627 DC0
20 346 000	20 628 000
20 346 AL0	20 628 AL0
20 346 DC0	20 628 DC0
20 348 000	20 629 000
20 348 AL0	20 629 AL0
20 348 DC0	20 629 DC0
20 389 000	20 619 000
20 389 IG0	20 619 IG0
20 414 000	20 622 000
20 414 IG0	20 622 IG0
20 415 000	20 623 000
20 415 IG0	20 623 IG0
20 417 000	20 624 000
20 417 IG0	20 624 IG0
21	
21 019 003	21 144 000
21 019 AL3	21 144 AL0
21 019 DA3	21 144 DA0
21 019 DC3	21 144 DC0
21 019 GL3	21 144 GL0
21 022 003	21 145 000
21 022 AL3	21 145 AL0
21 022 DA3	21 145 DA0
21 022 DC3	21 145 DC0
21 022 GL3	21 145 GL0
21 044 003	21 149 000
21 044 AL3	21 149 AL0
21 044 DA3	21 149 DA0
21 044 DC3	21 149 DC0
21 044 GL3	21 149 GL0
21 107 000	20 666 000
21 107 IG0	20 666 IG0
23	
23 029 000	24 341 000
23 029 AL0	24 341 AL0
23 029 DC0	24 341 DC0
23 033 000	24 342 000
23 033 AL0	24 342 AL0
23 033 DC0	24 342 DC0
23 076 000	
23 109 000	24 344 000
23 109 AL0	24 344 AL0
23 109 DC0	24 344 DC0
23 112 000	24 345 000
23 112 AL0	24 345 AL0
23 112 DC0	24 345 DC0
23 114 000	24 346 000
23 114 AL0	24 346 AL0
23 114 DC0	24 346 DC0
23 117 000	24 347 000
23 117 AL0	24 347 AL0
23 117 DC0	24 347 DC0
23 119 001	24 348 001
23 119 AL0	24 348 AL0
23 119 DC0	24 348 DC0
23 135 000	23 135 00E
23 293 000	
23 294 000	
23 303 000	24 369 000
23 303 IG0	24 369 IG0
23 310 000	24 370 000
23 310 IG0	24 370 IG0
23 313 000	24 371 000
23 313 IG0	24 371 IG0
23 315 000	24 372 000
23 315 IG0	24 372 IG0
23 316 000	24 373 000
23 316 IG0	24 373 IG0
23 317 000	24 374 000
23 317 IG0	24 374 IG0
23 318 000	24 375 000
23 318 IG0	24 375 IG0
23 403 000	23 403 001
23 430 000	
23 431 000	
23 462 001	24 173 001
23 462 A01	24 173 A01
23 462 AL1	24 173 AL1
23 462 DA1	24 173 DA1
23 462 DC1	24 173 DC1
23 462 DL1	24 173 DL1
23 462 GL1	24 173 GL1
23 462 GN1	24 173 GN1
23 463 001	24 176 001
23 491 001	25 248 001
23 491 A01	25 248 A01
23 491 AL1	25 248 AL1
23 491 DA1	25 248 DA1
23 491 DC1	25 248 DC1
23 491 DL1	25 248 DL1
23 491 GL1	25 248 GL1
23 491 GN1	25 248 GN1
23 541 001	24 177 001
23 567 003	32 468 003
23 589 001	24 171 001
23 589 A01	24 171 A01
23 589 AL1	24 171 AL1
23 589 DA1	24 171 DA1
23 589 DC1	24 171 DC1
23 589 DL1	24 171 DL1
23 589 GL1	24 171 GL1
23 589 GN1	24 171 GN1
23 590 001	24 172 001
23 590 A01	24 172 A01
23 590 AL1	24 172 AL1
23 590 DA1	24 172 DA1
23 590 DC1	24 172 DC1
23 590 DL1	24 172 DL1
23 590 GL1	24 172 GL1
23 590 GN1	24 172 GN1
23 591 001	24 180 001
24	
24 027 003	24 353 000
24 027 AL3	24 353 AL0
24 027 DA3	24 353 DA0
24 027 DC3	24 353 DC0
24 027 GL3	24 353 GL0
24 057 001	24 168 001
24 057 A01	24 168 A01
24 057 AL1	24 168 AL1
24 057 DA1	24 168 DA1
24 057 DC1	24 168 DC1
24 057 DL1	24 168 DL1
24 057 GL1	24 168 GL1
24 057 GN1	24 168 GN1
24 058 001	24 167 001
24 058 A01	24 167 A01
24 058 AL1	24 167 AL1
24 058 DA1	24 167 DA1
24 058 DC1	24 167 DC1
24 058 DL1	24 167 DL1
24 058 GL1	24 167 GL1
24 058 GN1	24 167 GN1
24 065 003	24 354 000
24 065 AL3	24 354 AL0
24 065 DA3	24 354 DA0
24 065 DC3	24 354 DC0
24 065 GL3	24 354 GL0
24 066 003	24 355 000
24 066 AL3	24 355 AL0
24 066 DA3	24 355 DA0
24 066 DC3	24 355 DC0
24 066 GL3	24 355 GL0
24 067 000	24 259 000
24 067 IG0	24 259 IG0
24 068 000	24 260 000
24 068 IG0	24 260 IG0
24 069 000	19 317 001
24 070 000	19 315 001
24 071 000	24 277 000
24 071 AL0	24 277 AL0
24 071 DC0	24 277 DC0
24 072 000	24 279 000
24 072 AL0	24 279 AL0
24 072 DC0	24 279 DC0
24 092 001	24 169 001
24 092 A01	24 169 A01
24 092 AL1	24 169 AL1
24 092 DA1	24 169 DA1
24 092 DC1	24 169 DC1
24 092 DL1	24 169 DL1
24 092 GL1	24 169 GL1
24 092 GN1	24 169 GN1
24 096 003	24 356 000
24 096 AL3	24 356 AL0
24 096 DA3	24 356 DA0
24 096 DC3	24 356 DC0
24 096 GL3	24 356 GL0
24 099 000	24 340 000
24 099 AL0	24 340 AL0
24 099 DC0	24 340 DC0
24 134 003	24 357 000
24 134 AL3	24 357 AL0
24 134 DA3	24 357 DA0
24 134 DC3	24 357 DC0
24 134 GL3	24 357 GL0
24 135 003	24 358 000
24 135 AL3	24 358 AL0
24 135 DA3	24 358 DA0
24 135 DC3	24 358 DC0
24 135 GL3	24 358 GL0
24 138 003	24 359 000
24 138 AL3	24 359 AL0
24 138 DA3	24 359 DA0
24 138 DC3	24 359 DC0
24 138 GL3	24 359 GL0
25	
25 010 003	25 268 000
25 010 AL3	25 268 AL0
25 010 DA3	25 268 DA0
25 010 DC3	25 268 DC0
25 010 GL3	25 268 GL0
25 044 003	25 272 000
25 044 AL3	25 272 AL0
25 044 DA3	25 272 DA0
25 044 DC3	25 272 DC0
25 044 GL3	25 272 GL0

GROHE
SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par
26	
26 003 003	26 895 000
26 003 AL3	26 895 AL0
26 003 DA3	26 895 DA0
26 003 DC3	26 895 DC0
26 003 GL3	26 895 GL0
26 037 001	26 852 000
26 037 IG0	26 852 IG0
26 038 000	26 853 000
26 038 IG0	26 853 IG0
26 042 000	26 855 000
26 064 000	26 858 000
26 259 000	26 862 000
26 328 000	26 839 000
26 332 000	26 841 000
26 333 000	26 842 000
26 334 000	26 334 001
26 335 000	26 335 001
26 362 LN0	26 362 LN1
26 373 001	26 863 000
26 374 000	26 864 000
26 376 001	26 865 000
26 465 000	26 866 000
26 465 A00	26 866 A00
26 465 AL0	26 866 AL0
26 465 DA0	26 866 DA0
26 465 DC0	26 866 DC0
26 465 DL0	26 866 DL0
26 465 GL0	26 866 GL0
26 465 GN0	26 866 GN0
27	
27 137 000	27 137 001
27 271 000	26 871 000
27 286 000	26 873 000
27 467 000	26 874 000
27 470 000	
27 479 000	26 876 000
27 621 000	26 878 000
27 623 000	26 879 000
27 625 000	26 880 000
27 706 000	26 847 000
27 706 AL0	26 847 AL0
27 706 DC0	26 847 DC0
27 707 000	26 850 000
27 707 AL0	26 850 AL0
27 707 DC0	26 850 DC0
27 863 000	26 883 000
27 884 001	26 884 000
27 888 000	26 885 000
27 888 A00	26 885 A00
27 888 AL0	26 885 AL0
27 888 DC0	26 885 DC0
27 888 DL0	26 885 DL0
27 888 GN0	26 885 GN0
27 889 000	26 886 000
27 938 001	26 887 000
27 939 001	26 888 000
27 993 000	26 901 000
27 993 IG0	26 901 IG0
28	
28 025 000	28 025 001
28 034 000	26 889 000
28 105 000	28 105 001
28 139 000	28 139 001
28 140 000	28 140 001
28 142 000	28 142 002
28 143 000	28 143 001
28 143 KS0	28 143 KS1
28 143 LS0	28 143 LS1
28 145 000	28 145 001
28 150 001	28 150 002
28 151 001	28 151 002
28 151 L01	28 151 L02
28 154 001	28 154 002
28 155 001	28 155 002
28 158 000	28 158 001
28 308 000	26 890 000
28 341 000	26 891 000
28 348 000	26 892 000
28 362 000	28 362 001
28 362 A00	28 362 A01
28 362 DA0	28 362 DA1
28 362 DC0	28 362 DC1
28 362 GL0	28 362 GL1
28 364 000	28 364 001
28 388 000	28 388 001
28 388 A00	28 388 A01
28 388 DA0	28 388 DA1
28 388 DC0	28 388 DC1
28 388 GL0	28 388 GL1
28 389 000	26 893 000
28 409 001	28 409 002
28 410 001	28 410 002
28 413 001	28 413 002
28 690 000	26 894 000
29	
29 069 000	29 411 000
29 072 000	29 412 000
29 073 000	29 413 000
30	
30 269 000	30 505 000
30 294 000	30 503 000
30 362 000	30 609 000
30 362 AL0	30 609 AL0
30 362 DC0	30 609 DC0
30 382 000	30 591 000
30 382 DC0	
30 383 000	30 581 000
30 387 000	
31	
31 375 A00	
31 375 DA0	
32	
32 042 003	24 362 000
32 042 AL3	24 362 AL0
32 042 DA3	24 362 DA0
32 042 DC3	24 362 DC0
32 042 GL3	24 362 GL0
32 043 003	24 363 000
32 043 AL3	24 363 AL0
32 043 DA3	24 363 DA0
32 043 DC3	24 363 DC0
32 043 GL3	24 363 GL0
32 108 003	24 364 000
32 108 AL3	24 364 AL0
32 108 DA3	24 364 DA0
32 108 DC3	24 364 DC0
32 108 GL3	24 364 GL0
32 146 000	32 146 001
32 147 000	24 160 001
32 249 000	23 403 001
32 321 A02	
32 321 DA2	
32 322 A02	
32 322 DA2	
32 488 A00	
32 488 DA0	
32 628 001	24 174 001
32 628 A01	24 174 A01
32 628 AL1	24 174 AL1
32 628 DA1	24 174 DA1
32 628 DC1	24 174 DC1
32 628 DL1	24 174 DL1
32 628 GL1	24 174 GL1
32 628 GN1	24 174 GN1
32 647 003	24 365 000
32 647 AL3	24 365 AL0
32 647 DA3	24 365 DA0
32 647 DC3	24 365 DC0
32 647 GL3	24 365 GL0
32 650 003	24 366 000
32 650 AL3	24 366 AL0
32 650 DA3	24 366 DA0
32 650 DC3	24 366 DC0
32 650 GL3	24 366 GL0
32 652 003	24 367 000
32 652 AL3	24 367 AL0
32 652 DA3	24 367 DA0
32 652 DC3	24 367 DC0
32 652 GL3	24 367 GL0
32 653 003	24 368 000
32 653 AL3	24 368 AL0
32 653 DA3	24 368 DA0
32 653 DC3	24 368 DC0
32 653 GL3	24 368 GL0
32 754 002	25 222 001
32 757 000	32 757 001
32 780 000	
32 783 000	
32 826 000	32 826 001
32 846 000	32 846 001
32 870 000	
32 871 000	
32 898 001	24 175 001
32 901 001	24 170 001
32 901 A01	24 170 A01
32 901 AL1	24 170 AL1
32 901 DA1	24 170 DA1
32 901 DC1	24 170 DC1
32 901 DL1	24 170 DL1
32 901 GL1	24 170 GL1
32 901 GN1	24 170 GN1
32 917 A00	
32 917 DA0	
32 935 001	24 178 001
32 935 A01	24 178 A01
32 935 AL1	24 178 AL1
32 935 DA1	24 178 DA1
32 935 DC1	24 178 DC1
32 935 DL1	24 178 DL1
32 935 GL1	24 178 GL1
32 935 GN1	24 178 GN1
33	
33 192 002	
33 624 001	25 250 001
33 624 A01	25 250 A01
33 624 AL1	25 250 AL1
33 624 DA1	25 250 DA1
33 624 DC1	25 250 DC1
33 624 DL1	25 250 DL1
33 624 GL1	25 250 GL1
33 624 GN1	25 250 GN1
33 636 001	25 252 001
33 636 A01	25 252 A01
33 636 AL1	25 252 AL1
33 636 DA1	25 252 DA1
33 636 DC1	25 252 DC1
33 636 DL1	25 252 DL1
33 636 GL1	25 252 GL1
33 636 GN1	25 252 GN1
34	
34 294 001	34 813 001
35	
35 034 000	35 107 000
36	
36 325 001	36 325 002
36 327 001	36 327 002
36 330 001	36 330 002
36 359 000	36 472 000
36 360 000	36 473 000
36 367 000	36 474 000
36 371 000	36 475 000
36 397 000	36 476 000
36 421 000	36 421 001
36 422 000	36 422 001
36 439 000	36 439 001
38	
38 809 000	39 972 000
38 809 000	39 972 000
39	
39 374 KS0	39 980 KS0
39 374 KS0	39 980 KS0
39 374 LS0	39 980 LS0
39 374 LS0	39 980 LS0
39 489 000	
39 576 000	39 577 000
39 758 00H	
40	
40 256 003	40 883 000
40 278 000	40 278 001
40 279 000	40 279 001
40 284 000	40 284 001
40 304 003	40 884 000
40 304 AL3	40 884 AL0
40 304 DA3	40 884 DA0
40 304 DC3	40 884 DC0
40 304 GL3	40 884 GL0
40 305 003	40 885 000
40 305 AL3	40 885 AL0
40 305 DA3	40 885 DA0
40 305 DC3	40 885 DC0
40 305 GL3	40 885 GL0
40 306 003	40 886 000
40 306 AL3	40 886 AL0
40 306 DA3	40 886 DA0
40 306 DC3	40 886 DC0
40 306 GL3	40 886 GL0
40 307 003	40 887 000
40 307 AL3	40 887 AL0
40 307 DA3	40 887 DA0
40 307 DC3	40 887 DC0
40 307 GL3	40 887 GL0
40 308 003	40 888 000
40 308 AL3	40 888 AL0
40 308 DA3	40 888 DA0
40 308 DC3	40 888 DC0
40 308 GL3	40 888 GL0
40 309 003	40 889 000
40 309 AL3	40 889 AL0
40 309 DA3	40 889 DA0
40 309 DC3	40 889 DC0
40 309 GL3	40 889 GL0
40 312 003	40 890 000
40 312 AL3	40 890 AL0
40 312 DA3	40 890 DA0
40 312 DC3	40 890 DC0
40 312 GL3	40 890 GL0
40 313 003	40 891 000
40 313 AL3	40 891 AL0
40 313 DA3	40 891 DA0
40 313 DC3	40 891 DC0
40 313 GL3	40 891 GL0
40 314 003	40 892 000
40 314 AL3	40 892 AL0
40 314 DA3	40 892 DA0
40 314 DC3	40 892 DC0
40 314 GL3	40 892 GL0
40 339 000	40 339 001
40 340 000	40 340 001
40 341 000	40 341 001
40 342 000	40 342 001
40 344 DC1	
40 363 000	40 306 003
40 493 000	40 893 000
40 494 000	40 894 000
40 496 000	40 895 000
40 497 000	40 896 000
40 498 000	40 897 000
40 499 000	40 898 000
40 500 000	40 900 000
40 503 000	40 906 000
40 504 000	40 907 000
40 625 000	40 908 000
40 625 IG0	40 908 IG0
40 626 000	40 909 000
40 626 IG0	40 909 IG0
40 627 000	40 910 000
40 627 IG0	40 910 IG0
40 628 000	40 923 000
40 628 IG0	40 923 IG0
40 629 000	40 928 000
40 629 IG0	40 928 IG0
40 630 000	40 929 000
40 630 IG0	40 929 IG0
40 631 000	40 930 000
40 631 IG0	40 930 IG0
40 632 000	40 946 000
40 632 IG0	40 946 IG0
40 633 000	40 960 000
40 633 IG0	40 960 IG0
42	
42 429 000	42 633 000

LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI
UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.


› NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2023

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais".
Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 7€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d'émission de la facture. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.
En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.
Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.
Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l'acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.
D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l'article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu'au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d'un éco-organisme sous le numéro suivant : FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets Equipement Electrique Electronique (EEE) et en cours d'enregistrement pour la filière Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l'environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans possibilité de réfaction.

13) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
13.1 Contenu de la Garantie Grohe
Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture originale doit faire apparaitre notamment les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir

une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules. La durée de garantie est portée à 10 ans pour les produits encastrés en contact avec un mur.

13.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

• S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;

Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :

• Si le produit n'a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
• Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
• Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
• Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l'entretien du produit.
• Si le transport ou l'installation est la cause du défaut.
• Si la surface du produit est rayée
• Si le produit est un (ancien) modèle d'exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
• Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l'usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
• Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
• Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
• Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu'une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
• Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur final ou de tiers
• Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
• Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel

Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

13.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

• A la qualité et à la nature des sols et des murs.
• Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
• Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
• Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

• Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
• Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
• Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
• Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2023

GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnait. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.
L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements
19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :
…s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;
…respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;
…respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;
…respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).
…à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.
19.2 Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,
…nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;
…le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;
…nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe

Suivez-nous

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français*

GROHE

Version digitale:
tarif.grohe.fr

Nous soutenons la forêt française
en partenariat avec:

ecotree

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

PEFC

PEFC/04-31-1339

www.pefc-france.org

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h45,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_01/2023 - Copyright by GROHE
Référence : 128151

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et systèmes de douche. Kantar Profiles. Juillet 2021

PART OF LIXIL **

** Une marque du groupe LIXIL