LISTINO PREZZI
2022



PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO IN VIGORE DAL
1° GENNAIO 2022.
GROHE.IT

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.
I PREZZI INDICATI SI INTENDONO AL NETTO DI I.V.A.

LE IMMAGINI E I DATI CONTENUTI SONO DA RITENERSI INDICATIVI
E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

RICORDIAMO CHE PER ALCUNI PRODOTTI SONO DISPONIBILI LE
CONFEZIONI MULTIPLE, INDICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.

GROHE
INDICE

Bagno e accessori	Miscelatori SmartControl	Miscelatori SmartControl	15
	Rubinetteria Bagno	Allure Brilliant	19
		Allure New	29
		Allure	43
		Atrio	55
		Grandera	71
		Lineare	83
		Eurocube	91
		GROHE Plus	101
		Essence	113
		Eurodisc Cosmopolitan	129
		Concetto	137
		Eurostyle Cosmopolitan	145
		Eurostyle	151
		Eurosmart Cosmopolitan	161
		Eurosmart New	169
		Eurosmart	179
		Euroeco	185
		BauEdge	189
	Rubinetteria a due manopole	Adria	197
	Accessori	Selection	201
		Selection Cube	207
		Essentials	211
		Essentials Cube	219
		Bau Cosmopolitan	225
		Essentials Authentic	229
Termostatici	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	237
		Grohtherm a due manopole	251
		Grohtherm 2000	261
		Grohtherm Cube	265
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	269

GROHE
INDICE

		Grohtherm 1000	271
		Grohtherm 1000 Performance	273
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	277
		Grohtherm 800	281
		Grohtherm 500	283
Corpi incasso	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	294
Doccia e accessori	GROHE Digital	F-digital Deluxe	299
	Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	307
		Rainshower SmartActive System	311
		Rainshower System	315
		Euphoria SmartControl System	317
		Euphoria System	323
		Tempesta System	333
		Accessori sistemi doccia	341
	Soffioni doccia	Soffioni doccia	345
	Aste e manopole doccia	Sena	369
		Rainshower SmartActive	371
		Euphoria	381
		Tempesta	389
		Idroscopini Sena	403
		Idroscopini Tempesta-F	405
		Flessibili doccia	409
		Accessori doccia	413
Cucina e accessori	Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue & Red	423
		GROHE Blue Professional	427
		GROHE Blue Home	433
		GROHE Blue Pure	445
		Accessori GROHE Blue	449
		GROHE Red	455
		Sistemi raccolta rifiuti	461
	Rubinetteria Cucina	K7	465

GROHE
INDICE

		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	467
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	471
		Atrio	475
		Essence / Essence SmartControl	477
		Eurocube	481
		Eurodisc Cosmopolitan	483
		Eurodisc	485
		Concetto	487
		Eurostyle Cosmopolitan	491
		Eurosmart Cosmopolitan	493
		Eurosmart	497
		Adria	501
		Bau Line	503
		Dispenser sapone	505
	Lavelli	Lavelli in acciaio inox	507
		Lavelli in materiale composito	517
Rubinetteria speciale	Rubinetteria elettronica	Eurocube E	529
		Essence E	533
		Bluetooth	537
		Europlus E	547
		Eurosmart Cosmopolitan E	549
		Euroeco Cosmopolitan E	557
		Bau Cosmopolitan E	561
	Termostatici Speciali	Grohtherm Micro	565
		Grohtherm XL	567
	Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	571
		Euroeco Special tradizionale	577
		Euroeco Special movimento orizzontale	581
	Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	585
		Euroeco Cosmopolitan T	587
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	592

GROHE
INDICE

		Sedile con funzione bidet manuale	595
Ceramiche		Essence	601
		Cube Ceramic	609
		Euro Ceramic	615
		Bau Ceramic	621
		Piatti doccia in acrilico	631
Moduli di installazione	Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	637
	Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	639
		Rapid SL per orinatoi	647
		Rapid SL per bidet e lavabi	649
		Rapid SL autoportanti	651
		Rapid SL accessori	653
	Moduli di installazione Uniset	Uniset	655
Sistemi di sciaquo per WC e Orinatoi	WC	Cassette di sciacquo per WC	663
		Accessori per cassette di sciacquo per WC	665
		Flussometri per WC	669
		Piastre di azionamento elettroniche per WC	673
	Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	677
		Flussometri meccanici per orinatoi	683
Piastre di azionamento	WC	Piastre di azionamento per cassette di sciacquo da incasso	697
		GROHE Fresh	705
		Piastre di azionamento per flussometri da incasso per WC	707
	Orinatoi	Piastre di azionamento per orinatoi	709
Rubinetti a squadra		Rubinetti a squadra	714
		Valvole WAS	716
Ricambi e accessori		Parti di ricambio e accessori	720
Certificati			733
Informazioni tecniche e commerciali			736
Indice prodotti			742
Indice parti di ricambio			771
Indice confezione			785

GROHE
INDICE

LIXIL rende le case migliori	806
Condizioni generali di vendita	808

PURE FREUDE AN WASSER.

Vitale, universale, piacevole – l'acqua rappresenta la fonte d'ispirazione della nostra intera offerta di prodotti.

Tutte le nostre creazioni si basano sui quattro valori chiave che sono: Qualità, Tecnologia, Design e Sostenibilità. Unendo con maestria questi valori in tutto ciò che facciamo, riusciamo a far vivere l'acqua come gioia pura.





QUALITÀ

Dalla progettazione alla produzione fino all'assistenza clienti puntiamo nientemeno che alla perfezione: i nostri clienti possono affidarsi alla qualità ingegneristica "Made in Germany".

"N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell' industria idrotermosanitaria" – Wirtschaftswoche, 2017

TECNOLOGIA

Il nostro continuo impegno, volto a sviluppare innovazioni tecnologiche, ha l'obiettivo di integrare soluzioni smart che siano in grado di far vivere l'acqua come gioia pura.

"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

La ricetta del nostro pluripremiato Design è semplice: unire un concept senza tempo ad un linguaggio contemporaneo sviluppando prodotti che sembrano essere stati creati appositamente per voi.

Più di 400 premi di design vinti dal 2003

SOSTENIBILITÀ

L'acqua è la nostra passione. Teniamo ad ogni goccia, dimostrando giorno dopo giorno il nostro serio impegno nel proteggere il pianeta attraverso la nostra "Relazione sulla Sostenibilità" ed i vari riconoscimenti ottenuti in materia.

2 volte vincitore del German Sustainability Award 2021

GROHE
RUBINETTERIA BAGNO

CONTENUTI

Miscelatori SmartControl	Miscelatori SmartControl	15
Rubinetteria Bagno	Allure Brilliant	19
	Allure New	29
	Allure	43
	Atrio	55
	Grandera	71
	Lineare	83
	Eurocube	91
	GROHE Plus	101
	Essence	113
	Eurodisc Cosmopolitan	129
	Concetto	137
	Eurostyle Cosmopolitan	145
	Eurostyle	151
	Eurosmart Cosmopolitan	161
	Eurosmart New	169
	Eurosmart	179
	Euroeco	185
	BauEdge	189
Rubinetteria a due manopole	Adria	197
Accessori	Selection	201
	Selection Cube	207
	Essentials	211
	Essentials Cube	219
	Bau Cosmopolitan	225
	Essentials Authentic	229

GROHE
COLORS

LINEA PRODOTTO		FINITURE									
		CROMO 00	SUPERSTEEL DC	NICHEL LUCIDO (POLISHED NICKEL) BE	NICHEL SPAZZOLATO (BRUSHED NICKEL) EN	ORO LUCIDO (COOL SUNRISE) GL	ORO SPAZZOLATO (BRUSHED COOL SUNRISE) GN	ORO ROSA LUCIDO (WARM SUNSET) DA	ORO ROSA SPAZZOLATO (BRUSHED WARM SUNSET) DL	NERO LUCIDO (HARD GRAPHITE) A0	NERO SPAZZOLATO (BRUSHED HARD GRAPHITE) AL
ALLURE BRILLIANT		●	●								●
ALLURE NEW		●					●		●	●	
ATRIO		●	●			●		●			●
GRANDERA		●									
EUROCUBE		●	●								●
LINEARE		●	●								●
GROHE PLUS		●	●								●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

GROHE
MISCELATORI
SMARTCONTROL

GROHE
MISCELATORI SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 147 000	cromo	584,50

SmartControl
Miscelatore monocomando a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
cartuccia per la regolazione della temperatura
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 148 000	cromo	645,00

SmartControl
Miscelatore monocomando a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
cartuccia per la regolazione della temperatura
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 23 l/min
uscita C = 25 l/min
uscita B + C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 149 000	cromo	705,50

SmartControl
Miscelatore monocomando a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
cartuccia per la regolazione della temperatura
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 22 l/min
uscita B = 26 l/min
uscita C = 22 l/min
uscita A + B = 31 l/min
uscita A + B + C = 34 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
MISCELATORI SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 144 000 — **cromo** — **584,50**

SmartControl
Miscelatore monocomando a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
cartuccia per la regolazione della temperatura
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 145 000 — **cromo** — **645,00**

SmartControl
Miscelatore monocomando a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
cartuccia per la regolazione della temperatura
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 23 l/min
uscita C = 25 l/min
uscita B + C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 146 000 — **cromo** — **705,50**

SmartControl
Miscelatore monocomando a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
cartuccia per la regolazione della temperatura
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 22 l/min
uscita B = 26 l/min
uscita C = 22 l/min
uscita A + B = 31 l/min
uscita A + B + C = 34 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
MISCELATORI SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 709 000 **cromo** **1.883,00**

SmartControl
Set doccia
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
SmartControl miscelatore a 3 vie
art. 29 146 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)



34 712 000 **cromo** **1.822,50**

SmartControl
Set doccia
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
SmartControl miscelatore a 3 vie
art. 29 149 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)

14 077 XH0 **granito** **37,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni ad incasso
composto da:
9 cappucci con 6 diversi simboli
compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grohtherm SmartControl
e GROHE SmartControl

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 029 000	**cromo**	**800,50**
23 029 DC0	**super steel**	**1.120,50**
23 029 AL0	**grafite spazzolato**	**1.280,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar

23 033 000	**cromo**	**800,50**
23 033 DC0	**super steel**	**1.120,50**
23 033 AL0	**grafite spazzolato**	**1.280,50**

Senza scarico a saltarello



23 109 000	**cromo**	**995,00**
23 109 DC0	**super steel**	**1.393,00**
23 109 AL0	**grafite spazzolato**	**1.592,00**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"

23 112 000	**cromo**	**995,00**
23 112 DC0	**super steel**	**1.393,00**
23 112 AL0	**grafite spazzolato**	**1.592,00**

Senza scarico a saltarello



23 114 000	**cromo**	**1.233,00**
23 114 DC0	**super steel**	**1.726,00**
23 114 AL0	**grafite spazzolato**	**1.972,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
senza scarico a saltarello



20 344 000	**cromo**	**1.168,00**
20 344 DC0	**super steel**	**1.635,00**
20 344 AL0	**grafite spazzolato**	**1.868,50**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro



20 342 000	**cromo**	**978,50**
20 342 DC0	**super steel**	**1.369,50**
20 342 AL0	**grafite spazzolato**	**1.565,50**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni



20 346 000	**cromo**	**1.016,50**
20 346 DC0	**super steel**	**1.423,00**
20 346 AL0	**grafite spazzolato**	**1.626,50**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 161 mm

20 348 000	**cromo**	**1.081,50**
20 348 DC0	**super steel**	**1.514,00**
20 348 AL0	**grafite spazzolato**	**1.730,00**

Taglia M
sporgenza 210 mm



29 025 002		**346,00**

Corpo incasso
per batteria a 3 fori
per lavabo
installazione a parete
senza parte esterna
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm



19 781 000	**cromo**	**973,50**
19 781 DC0	**super steel**	**1.362,50**
19 781 AL0	**grafite spazzolato**	**1.557,00**

Allure Brilliant
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 161 mm

19 783 000	**cromo**	**1.038,00**
19 783 DC0	**super steel**	**1.453,50**
19 783 AL0	**grafite spazzolato**	**1.661,00**

Taglia M
sporgenza 210 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Codice	Colore	Pz. Euro



23 200 002 — **331,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



23 117 000	**cromo**	**800,50**
23 117 DC0	**super steel**	**1.120,50**
23 117 AL0	**grafite spazzolato**	**1.280,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



24 071 000	**cromo**	**499,00**
24 071 DC0	**super steel**	**698,50**
24 071 AL0	**grafite spazzolato**	**798,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 072 000	**cromo**	**549,00**
24 072 DC0	**super steel**	**768,50**
24 072 AL0	**grafite spazzolato**	**878,00**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Codice	Colore	Pz. Euro



24 099 000	**cromo**	**581,50**
24 099 DC0	**super steel**	**814,00**
24 099 AL0	**grafite spazzolato**	**930,00**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



19 787 001	**cromo**	**2.141,00**
19 787 DC1	**super steel**	**2.997,50**
19 787 AL1	**grafite spazzolato**	**3.425,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur integrato
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,5 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



29 037 000 **1.097,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 119 001	**cromo**	**3.590,00**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,5 l/min.
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Codice	Colore	Pz. Euro



23 119 DC0	**super steel**	**5.025,50**
23 119 AL0	**grafite spazzolato**	**5.743,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
finitura GROHE StarLight
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Euphoria Cube+
flessibile metallico 1250 mm



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio



13 319 000	**cromo**	**1.041,00**
13 319 DC0	**super steel**	**1.457,00**
13 319 AL0	**grafite spazzolato**	**1.665,00**

Allure Brilliant
Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia
installazione a parete
sporgenza 180 mm



13 299 000	**cromo**	**450,00**
13 299 DC0	**super steel**	**630,00**
13 299 AL0	**grafite spazzolato**	**720,00**

Allure Brilliant
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 161 mm
bocca con mousseur integrato



19 798 000	**cromo**	**368,00**
19 798 DC0	**super steel**	**515,00**
19 798 AL0	**grafite spazzolato**	**588,50**

Allure Brilliant
Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
parte esterna per corpo incasso
art. 29 033 000
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**29 033 000**		**369,50**
	Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite) corpo incasso con sistema di tenuta a dischi ceramici raccordo freddo e caldo da 1/2" 2 uscite da 1/2" 1 uscita vasca da 3/4" profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm		
	**19 796 000** **19 796 DC0** **19 796 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**264,00** **369,50** **422,50**
	Allure Brilliant **Parte esterna** parte esterna per corpo incasso art. 29 032 000 profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm		
	**29 032 000**		**45,50**
	Rubinetto per incasso testata premontata da 1/2" raccordo filettato 1/2" profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm		
	**26 064 000**	**cromo**	**764,00**
	Rainshower Allure 230 **Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto** Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480) in metallo 1 getto getto Rain Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean		
	26 054 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**764,00**
	**26 065 000**	**cromo**	**700,00**
	Rainshower Allure 230 **Set soffione doccia a soffitto altezza 154mm, 1 getto** Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480) in metallo 1 getto getto Rain Rainshower braccio a soffitto lunghezza 154 mm (27 711) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	**26 802 000**	**cromo**	**175,00**
	26 802 DC0	**super steel**	**245,00**
	26 802 AL0	**grafite spazzolato**	**297,00**



Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale quadrato a due getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
75 x 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

27 884 001	**cromo**	**133,00**



Euphoria Cube+ Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

---

27 707 000	**cromo**	**71,00**
27 707 DC0	**super steel**	**99,50**
27 707 AL0	**grafite spazzolato**	**121,00**



Allure Brilliant
Raccordo erogatore
raccordo maschio
in metallo

---

27 706 000	**cromo**	**44,50**
27 706 DC0	**super steel**	**62,50**
27 706 AL0	**grafite spazzolato**	**75,50**



Allure Brilliant
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
in metallo

---

38 732 000	**cromo**	**81,50**
38 732 DC0	**super steel**	**194,50**
38 732 AL0	**grafite spazzolato**	**194,50**



Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Supporto con dispenser sapone** in vetro e metallo capacità 150 ml fissaggio nascosto	**cromo**	**1.313,00**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Supporto con bicchiere** in vetro e metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**470,00**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Mensola con bicchiere** in vetro e metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**553,50**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Mensola con base porta sapone**	**cromo**	**562,00**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Porta salviette** 2 barre, non orientabili lunghezza 431 mm fissaggio nascosto	**cromo**	**386,50**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Porta salviette** 650 mm (lunghezza funzionale 600 mm) in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**1.001,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 498 000** **Allure Brilliant** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**184,50**
	**40 499 000** **Allure Brilliant** **Porta rotolo** senza coperchio in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**375,00**
	**40 500 000** **Allure Brilliant** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**615,00**

GROHE
ALLURE NEW

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



32 757 001	**cromo**	**642,00**
32 757 GN1	**oro spazzolato**	**1.026,50**
32 757 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.026,50**
32 757 A01	**grafite lucido**	**962,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



32 146 001	**cromo**	**713,00**
32 146 GN1	**oro spazzolato**	**1.141,00**
32 146 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.141,00**
32 146 A01	**grafite lucido**	**1.069,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



23 403 001	**cromo**	**820,00**
23 403 GN1	**oro spazzolato**	**1.312,00**
23 403 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.312,00**
23 403 A01	**grafite lucido**	**1.230,00**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 185 mm
altezza 377 mm
con piletta clic clac
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità





23 856 001	**cromo**	**2.495,00**
23 856 GN1	**oro spazzolato**	**3.992,00**
23 856 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.992,00**
23 856 A01	**grafite lucido**	**3.742,50**

Allure
Miscelatore monocomando a pavimento
per lavabi a pavimento free-standing
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
senza scarico a saltarello
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 185 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro



45 984 001 — **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

---

novità



20 188 001	**cromo**	**1.212,00**
20 188 GN1	**oro spazzolato**	**1.939,00**
20 188 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.939,00**
20 188 A01	**grafite lucido**	**1.818,00**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 143 mm
flessibili di collegamento bocca-vitoni
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità



20 189 002	**cromo**	**1.176,50**
20 189 GN2	**oro spazzolato**	**1.882,00**
20 189 DL2	**oro rosa spazzolato**	**1.882,00**
20 189 A02	**grafite lucido**	**1.764,50**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
completa di maniglie a leva
parte esterna per corpo incasso
art. 29 025 000
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
controllo preciso della regolazione
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 150 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 025 002 — **346,00**
Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

---

novità



20 193 002	**cromo**	**1.212,00**
20 193 GN2	**oro spazzolato**	**1.939,00**
20 193 DL2	**oro rosa spazzolato**	**1.939,00**
20 193 A02	**grafite lucido**	**1.818,00**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
installazione a parete
completa di maniglie a leva
parte esterna per corpo incasso
art. 29 025 000
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
controllo preciso della regolazione
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 208 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 025 002 — **346,00**
Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



19 309 002	**cromo**	**1.319,00**
19 309 GN2	**oro spazzolato**	**2.110,00**
19 309 DL2	**oro rosa spazzolato**	**2.110,00**
19 309 A02	**grafite lucido**	**1.978,50**

Allure
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 154 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

23 429 000 **343,00**
Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

novità



19 386 002	**cromo**	**1.354,50**
19 386 GN2	**oro spazzolato**	**2.167,00**
19 386 DL2	**oro rosa spazzolato**	**2.167,00**
19 386 A02	**grafite lucido**	**2.032,00**

Allure
Miscelatore per lavabo a 2 fori

Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 212 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

23 429 000 **343,00**
Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

novità



24 160 001	**cromo**	**642,00**
24 160 GN1	**oro spazzolato**	**1.026,50**
24 160 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.026,50**
24 160 A01	**grafite lucido**	**962,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



32 846 001	**cromo**	**784,50**
32 846 GN1	**oro spazzolato**	**1.255,00**
32 846 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.255,00**
32 846 A01	**grafite lucido**	**1.176,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



32 826 001	cromo	855,50
32 826 GN1	oro spazzolato	1.369,00
32 826 DL1	oro rosa spazzolato	1.369,00
32 826 A01	grafite lucido	1.283,50

Allure
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



18 968 001	cromo	274,50
18 968 GN1	oro spazzolato	439,50
18 968 DL1	oro rosa spazzolato	439,50
18 968 A01	grafite lucido	412,00

Allure
Vassoio per doccia e vasca
per installazione con art. 32 846 001 e art. 32 826 001
facile da posizionare e rimuovere
materiale: vetro acrilico
larghezza 315 mm
profondità 136 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



19 317 001	cromo	517,00
19 317 GN1	oro spazzolato	827,00
19 317 DL1	oro rosa spazzolato	827,00
19 317 A01	grafite lucido	775,50

Allure
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ALLURE NEW

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



19 315 001	cromo	588,50
19 315 GN1	oro spazzolato	941,00
19 315 DL1	oro rosa spazzolato	941,00
19 315 A01	grafite lucido	882,50

Allure
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



29 176 001	cromo	642,00
29 176 GN1	oro spazzolato	1.026,50
29 176 DL1	oro rosa spazzolato	1.026,50
29 176 A01	grafite lucido	962,50

Allure
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



19 380 002	cromo	677,50
19 380 GN2	oro spazzolato	1.083,50
19 380 DL2	oro rosa spazzolato	1.083,50
19 380 A02	grafite lucido	1.016,00

Allure
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



29 181 002	cromo	713,00
29 181 GN2	oro spazzolato	1.141,00
29 181 DL2	oro rosa spazzolato	1.141,00
29 181 A02	grafite lucido	1.069,50

Allure
Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, soffione/manopola doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000	117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ALLURE NEW

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



19 446 002	**cromo**	**713,00**
19 446 GN2	**oro spazzolato**	**1.141,00**
19 446 DL2	**oro rosa spazzolato**	**1.141,00**
19 446 A02	**grafite lucido**	**1.069,50**

Allure
Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, manopola doccia/vasca
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



25 221 001	**cromo**	**1.775,00**
25 221 GN1	**oro spazzolato**	**2.840,00**
25 221 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.840,00**
25 221 A01	**grafite lucido**	**2.662,50**

Allure
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a leva
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
con raccordi flessibili
flessibile di collegamento
con valvola di ritegno incorporata
opzione di utilizzo art. 29 037 002
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



19 316 001	**cromo**	**2.523,50**
19 316 GN1	**oro spazzolato**	**4.037,50**
19 316 DL1	**oro rosa spazzolato**	**4.037,50**
19 316 A01	**grafite lucido**	**3.785,50**

Allure
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
opzione di utilizzo art. 29 037 002
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



29 037 002	**1.094,00**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
composto da:
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



25 222 001	**cromo**	**3.136,50**
25 222 GN1	**oro spazzolato**	**5.018,50**
25 222 DL1	**oro rosa spazzolato**	**5.018,50**
25 222 A01	**grafite lucido**	**4.705,00**

Allure
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
sporgenza 263 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile 1250 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

novità



13 317 001	**cromo**	**1.996,00**
13 317 GN1	**oro spazzolato**	**3.193,50**
13 317 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.193,50**
13 317 A01	**grafite lucido**	**2.994,00**

Allure
Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia
installazione a parete
copertura in vetro acrilico
sporgenza 169 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



13 264 001	**cromo**	**446,00**
13 264 GN1	**oro spazzolato**	**713,00**
13 264 DL1	**oro rosa spazzolato**	**713,00**
13 264 A01	**grafite lucido**	**668,50**

Allure
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 167 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



19 590 001	**cromo**	**303,00**
19 590 GN1	**oro spazzolato**	**485,00**
19 590 DL1	**oro rosa spazzolato**	**485,00**
19 590 A01	**grafite lucido**	**454,50**

Allure
Deviatore a 3 vie
da 1/2" per incasso,
completo di canotto, rosetta
e maniglia a leva.
parte esterna per corpo incasso
art. 29 033 000
fissaggio della rosetta ad incastro
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 033 000 — **369,50**

Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2"
2 uscite da 1/2"
1 uscita vasca da 3/4"
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm

---

novità



19 334 001	**cromo**	**178,50**
19 334 GN1	**oro spazzolato**	**285,50**
19 334 DL1	**oro rosa spazzolato**	**285,50**
19 334 A01	**grafite lucido**	**267,50**

Allure
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a leva
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



29 032 000 — **45,50**

Rubinetto per incasso
testata premontata da 1/2"
raccordo filettato 1/2"
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm



26 070 000 — **cromo** — **662,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set doccia a parete sporgenza 275 mm, 1 getto
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 275 mm (art. 27 488)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 060 000 — **cromo** — **662,00**
Senza limitatore di portata



26 071 000 — **cromo** — **662,00**

Rainshower F-Series 10"
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



26 802 000	**cromo**	**175,00**
26 802 GN0	**oro spazzolato**	**297,00**
26 802 DL0	**oro rosa spazzolato**	**297,00**
26 802 A00	**grafite lucido**	**279,50**

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale quadrato a due getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
75 x 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



28 341 000	**cromo**	**203,00**

Sena
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 034 000	**cromo**	**203,00**

Senza limitatore di portata



27 076 000	**cromo**	**72,50**

Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone quadrato



27 075 000	**cromo**	**46,50**

Rainshower
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
con rosone quadrato



37 535 000	**cromo**	**104,50**
37 535 GN0	**oro spazzolato**	**227,50**
37 535 DL0	**oro rosa spazzolato**	**227,50**
37 535 A00	**grafite lucido**	**227,50**

Skate Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	40 278 001	cromo	164,00
	40 278 GN1	oro spazzolato	262,50
	40 278 DL1	oro rosa spazzolato	262,50
	40 278 A01	grafite lucido	246,00



Allure
Supporto
compatibile con bicchiere art. 40 254 003 o dispenser sapone art. 40 306 003 (da ordinare separatamente)
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	40 306 003	cromo	109,50
	40 306 GN3	oro spazzolato	143,50
	40 306 DL3	oro rosa spazzolato	143,50
	40 306 A03	grafite lucido	134,00



Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)

40 254 003		72,00



Bicchiere
in vetro
compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)

novità	40 963 001	cromo	164,00
	40 963 GN1	oro spazzolato	262,50
	40 963 DL1	oro rosa spazzolato	262,50
	40 963 A01	grafite lucido	246,00



Allure
Supporto
per portasapone art. 40 256 003 oppure per porta asciugacapelli art. 40 964 001 (da ordinare separatamente)
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

40 256 003		83,00



Porta sapone
in vetro
compatibile con i supporti Allure art. 40 963 001 e Atrio art. 40 305 XX3 (da ordinare separatamente)

	40 964 001	nero	53,50



Allure
Porta asciugacapelli
in plastica
supporto art. 40 963 001 da ordinare separatamente
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



40 284 001	cromo	89,50
40 284 GN1	oro spazzolato	143,00
40 284 DL1	oro rosa spazzolato	143,00
40 284 A01	grafite lucido	134,00

Allure
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità



40 342 001	cromo	328,00
40 342 GN1	oro spazzolato	525,00
40 342 DL1	oro rosa spazzolato	525,00
40 342 A01	grafite lucido	492,00

Allure
Porta salviette doppio
in metallo
orientabile 90°
lunghezza 460 mm
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità



40 341 001	cromo	328,00
40 341 GN1	oro spazzolato	525,00
40 341 DL1	oro rosa spazzolato	525,00
40 341 A01	grafite lucido	492,00

Allure
Porta salviette
distanza dal centro 569 mm
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità



40 339 001	cromo	143,00
40 339 GN1	oro spazzolato	228,50
40 339 DL1	oro rosa spazzolato	228,50
40 339 A01	grafite lucido	214,00

Allure
Porta salviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità



40 955 001	cromo	303,00
40 955 GN1	oro spazzolato	485,00
40 955 DL1	oro rosa spazzolato	485,00
40 955 A01	grafite lucido	454,50

Allure
Maniglione
in metallo
fissaggio nascosto
distanza dal centro 269 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità



40 279 001	cromo	214,00
40 279 GN1	oro spazzolato	342,50
40 279 DL1	oro rosa spazzolato	342,50
40 279 A01	grafite lucido	321,00

Allure
Porta rotolo
senza coperchio
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



40 956 001	cromo	196,50
40 956 GN1	oro spazzolato	314,00
40 956 DL1	oro rosa spazzolato	314,00
40 956 A01	grafite lucido	294,50

Allure
Porta rotolo di scorta
senza coperchio
in metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



40 340 001	cromo	356,50
40 340 GN1	oro spazzolato	570,50
40 340 DL1	oro rosa spazzolato	570,50
40 340 A01	grafite lucido	535,00

Allure
Porta scopino completo
installazione a parete
fissaggio nascosto
in vetro e metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



40 965 001	cromo	481,50
40 965 GN1	oro spazzolato	770,00
40 965 DL1	oro rosa spazzolato	770,00
40 965 A01	grafite lucido	722,00

Allure
Mensola
installazione a parete
in vetro e metallo
fissaggio nascosto
lunghezza 600 mm
profondità 100 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



40 966 001	cromo	178,50
40 966 GN1	oro spazzolato	285,50
40 966 DL1	oro rosa spazzolato	285,50
40 966 A01	grafite lucido	267,50

Allure
Vassoio per doccia
installazione a parete
materiale: plastica e metallo
fissaggio nascosto
lunghezza 300 mm
profondità 100 mm
altezza 66 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



40 967 001	cromo	249,50
40 967 GN1	oro spazzolato	399,50
40 967 DL1	oro rosa spazzolato	399,50
40 967 A01	grafite lucido	374,50

Allure
Specchio
installazione a parete
ingrandimento 7x
in vetro e metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE

GROHE
ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 757 000 **cromo** **562,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
scarico a saltarello 1 1/4"



32 146 000 **cromo** **718,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
bocca „U"
scarico a saltarello 1 1/4"

23 076 000 **cromo** **718,50**
Senza scarico a saltarello



32 760 000 **cromo** **1.070,00**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
scarico a saltarello 1 1/4"
sporgenza 104 mm



23 403 000 **cromo** **954,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
sporgenza 180 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 249 000 — **cromo** — **1.150,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
bocca „U“
scarico a saltarello 1 1/4“



20 143 000 — **cromo** — **1.012,00**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
con piastra metallica
vitone a dischi ceramici 1/2“, 180°
limitatore di portata 8 l/min.
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4“
flessibili di collegamento bocca-vitoni



20 188 000 — **cromo** — **1.012,00**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
rosette metalliche
vitone a dischi ceramici 1/2“, 90°
limitatore di portata 8 l/min.
bocca con mousseur
flessibili di collegamento bocca-vitoni
scarico a saltarello 1 1/4“



20 190 000 — **cromo** — **891,00**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 32 706 000
con piastra metallica
vitone a dischi ceramici 1/2“, 180°
limitatore di portata 8 l/min.
bocca con mousseur
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 172 mm

20 192 000 — **cromo** — **953,50**

Taglia M
sporgenza 220 mm



32 706 000 — **341,50**

Corpo incasso
per batteria a 3 fori
per lavabo
senza parte esterna
profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm

GROHE
ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro





20 189 000 — **cromo** — **891,00**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
con piastra metallica
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
limitatore di portata 8 l/min.
bocca con mousseur
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 172 mm

20 193 000 — **cromo** — **953,50**
Taglia M
sporgenza 220 mm

29 025 002 — **346,00**
Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo



19 309 000 — **cromo** — **891,00**

Allure
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 33 769 000
con piastra metallica
limitatore di portata 8 l/min.
bocca con mousseur
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 172 mm

19 386 000 — **cromo** — **953,50**
Taglia M
sporgenza 220 mm



33 769 000 — **350,00**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



32 147 000 — **cromo** — **562,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



32 826 000 — **cromo** — **1.323,50**

Allure
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
installazione piatta a parete con raccordi

GROHE ALLURE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 069 000 **cromo** **460,00**

Allure
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 070 000 **cromo** **506,00**

Allure
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 706 000 **cromo** **1.966,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



34 742 000 **cromo** **1.744,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Rainshower F-Series 10" (art. 26 070 000) compreso braccio a parete lunghezza 286 mm
manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



19 316 000 **cromo** **1.713,00**

Allure
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
per montaggio a bordo vasca
parte esterna per corpo incasso art. 33 339
miscelatore monocomando
ingresso vasca-doccia con deviatore automatico vasca doccia/doccia
manopola doccia Sena (art. 28 034)
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)



33 339 000 **1.125,00**

Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
telaio di base per installazione filo muro
senza parte esterna
valvole di ritegno e filtri
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
flessibile di collegamento
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico
questa parte dovrebbe essere di facile accesso





32 754 002 **cromo** **3.027,50**

Allure
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
sporgenza 300 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio



13 317 000 **cromo** **1.041,00**

Allure
Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia
installazione a parete
sporgenza 180 mm

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**13 264 000** **Allure** **Bocca vasca** installazione a parete sporgenza 172 mm	**cromo**	**363,50**
	**19 590 000** **Allure** **Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)** parte esterna per corpo incasso art. 29 033 000 fissaggio della rosetta ad incastro profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm	**cromo**	**272,50**
	**29 033 000** **Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)** corpo incasso con sistema di tenuta a dischi ceramici raccordo freddo e caldo da 1/2" 2 uscite da 1/2" 1 uscita vasca da 3/4" profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm		**369,50**
	**19 334 000** **Allure** **Parte esterna** parte esterna per corpo incasso 35 028 000 per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805) profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete avvitabile	**cromo**	**186,00**
	**29 800 000** **Rubinetto per incasso da 1/2"** **SENZA MANIGLIA** **29 802 000** **Rubinetto per incasso da 3/4"** **SENZA MANIGLIA** **29 805 000** **Rubinetto per incasso da 1"** **SENZA MANIGLIA**		**30,50** **56,00** **87,50**
	**19 384 000** **Allure** **Parte esterna** con maniglia a leva per rubinetto da incasso 29 032 35 028 000 profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm rosone metallico	**cromo**	**186,00**

GROHE
ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 032 000 **45,50**

Rubinetto per incasso
testata premontata da 1/2"
raccordo filettato 1/2"
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm



26 070 000 **cromo** **662,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set doccia a parete sporgenza 275 mm, 1 getto
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 275 mm (art. 27 488)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 060 000 **cromo** **662,00**
Senza limitatore di portata



26 071 000 **cromo** **662,00**

Rainshower F-Series 10"
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

---

novità



26 802 000 **cromo** **175,00**

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale quadrato a due getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
75 x 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



28 341 000 **cromo** **203,00**

Sena
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 034 000 **cromo** **203,00**
Senza limitatore di portata

GROHE
ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 076 000 **cromo** **72,50**

Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone quadrato



27 075 000 **cromo** **46,50**

Rainshower
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
con rosone quadrato



38 732 000 **cromo** **81,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 363 000** **Allure** **Dispenser sapone** in vetro e metallo installazione a parete capacità 160 ml completo di supporto e serbatoio fissaggio nascosto	**cromo**	**392,50**
	**40 278 000** **Allure** **Supporto** per bicchiere o portasapone senza bicchiere senza portasapone **40 254 000** **Bicchiere in vetro satinato**	**cromo**	**181,50** **61,50**
	**40 278 000** **Allure** **Supporto** per bicchiere o portasapone senza bicchiere senza portasapone **40 256 000** **Porta sapone**	**cromo**	**181,50** **87,00**
	**40 339 000** **Allure** **Porta salviette ad anello** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**241,50**
	**40 342 000** **Allure** **Porta salviette** 2 barre, non orientabili 426 mm fissaggio nascosto	**cromo**	**362,50**
	**40 341 000** **Allure** **Porta salviette** 640 mm (lunghezza funzionale 600 mm) in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**362,50**

GROHE
ALLURE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 284 000** **Allure** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**100,00**
		**40 279 000** **Allure** **Porta rotolo** senza coperchio in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**241,50**
		**40 340 000** **Allure** **Porta scopino completo** installazione a parete	**cromo**	**392,50**

GROHE
ATRIO

GROHE
ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 043 003	**cromo**	**490,50**
32 043 DC3	**super steel**	**686,50**
32 043 GL3	**oro lucido**	**735,50**
32 043 DA3	**oro rosa lucido**	**735,50**
32 043 AL3	**grafite spazzolato**	**784,50**

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca „C" girevole
dotato di serie di limitatore di portata
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



32 042 003	**cromo**	**566,00**
32 042 DC3	**super steel**	**792,00**
32 042 GL3	**oro lucido**	**848,50**
32 042 DA3	**oro rosa lucido**	**848,50**
32 042 AL3	**grafite spazzolato**	**905,00**

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca „C" girevole
dotato di serie di limitatore di portata
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



32 647 003	**cromo**	**792,00**
32 647 DC3	**super steel**	**1.109,00**
32 647 GL3	**oro lucido**	**1.188,00**
32 647 DA3	**oro rosa lucido**	**1.188,00**
32 647 AL3	**grafite spazzolato**	**1.267,00**

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca „C" girevole
dotato di serie di limitatore di portata
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



19 287 003	**cromo**	**566,00**
19 287 DC3	**super steel**	**792,00**
19 287 GL3	**oro lucido**	**848,50**
19 287 DA3	**oro rosa lucido**	**848,50**
19 287 AL3	**grafite spazzolato**	**905,00**

Atrio
Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick
installazione a parete
senza corpo incasso
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 185 mm

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**19 918 003**	**cromo**	**641,50**
	19 918 DC3	**super steel**	**897,50**
	19 918 GL3	**oro lucido**	**962,00**
	19 918 DA3	**oro rosa lucido**	**962,00**
	19 918 AL3	**grafite spazzolato**	**1.026,00**
	Atrio **Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick** installazione a parete senza corpo incasso parte esterna per corpo incasso art. 23 429 000 cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.) distanza dal centro 110 mm sporgenza 221 mm		
	**23 429 000**		**343,00**
	Corpo incasso per miscelatori monocomando Joy per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl ottone DR **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**		
	**32 108 003**	**cromo**	**490,50**
	32 108 DC3	**super steel**	**686,50**
	32 108 GL3	**oro lucido**	**735,50**
	32 108 DA3	**oro rosa lucido**	**735,50**
	32 108 AL3	**grafite spazzolato**	**784,50**
	Atrio **Miscelatore monocomando** **per bidet** **Taglia M** cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura bocca „C" con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4"		
	**32 650 003**	**cromo**	**679,00**
	32 650 DC3	**super steel**	**950,50**
	32 650 GL3	**oro lucido**	**1.018,50**
	32 650 DA3	**oro rosa lucido**	**1.018,50**
	32 650 AL3	**grafite spazzolato**	**1.086,00**
	Atrio **Miscelatore monocomando** **per doccia** installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S con valvola di ritegno incorporata		
	**32 652 003**	**cromo**	**792,00**
	32 652 DC3	**super steel**	**1.109,00**
	32 652 GL3	**oro lucido**	**1.188,00**
	32 652 DA3	**oro rosa lucido**	**1.188,00**
	32 652 AL3	**grafite spazzolato**	**1.267,00**
	Atrio **Miscelatore monocomando** **per vasca-doccia** installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile deviatore automatico bocca attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S		

GROHE
ATRIO

Codice	Colore	Pz. Euro
24 065 003	cromo	433,00
24 065 DC3	super steel	606,00
24 065 GL3	oro lucido	649,50
24 065 DA3	oro rosa lucido	649,50
24 065 AL3	grafite spazzolato	692,50



Atrio
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

24 066 003	cromo	476,00
24 066 DC3	super steel	666,50
24 066 GL3	oro lucido	714,50
24 066 DA3	oro rosa lucido	714,50
24 066 AL3	grafite spazzolato	762,00



Atrio
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE ATRIO

Codice	Colore	Pz. Euro
24 096 003	cromo	509,00
24 096 DC3	super steel	713,00
24 096 GL3	oro lucido	763,50
24 096 DA3	oro rosa lucido	763,50
24 096 AL3	grafite spazzolato	814,50



Atrio
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

24 134 003	cromo	836,00
24 134 DC3	super steel	1.170,50
24 134 GL3	oro lucido	1.254,00
24 134 DA3	oro rosa lucido	1.254,00
24 134 AL3	grafite spazzolato	1.337,50



Atrio
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ATRIO

Codice	Colore	Pz. Euro
24 135 003	cromo	894,50
24 135 DC3	super steel	1.252,00
24 135 GL3	oro lucido	1.341,50
24 135 DA3	oro rosa lucido	1.341,50
24 135 AL3	grafite spazzolato	1.430,50



Atrio
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

24 138 003	cromo	894,50
24 138 DC3	super steel	1.252,00
24 138 GL3	oro lucido	1.341,50
24 138 DA3	oro rosa lucido	1.341,50
24 138 AL3	grafite spazzolato	1.430,50



Atrio
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**32 653 003** **32 653 DC3** **32 653 GL3** **32 653 DA3** **32 653 AL3**	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**2.187,50** **3.062,00** **3.281,00** **3.281,00** **3.499,50**
	Atrio **Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento** parte esterna per corpo incasso art. 45 984 001 senza set di premontaggio cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico sporgenza 301 mm attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata con supporto a parete per manopola doccia manopola doccia Sena Stick (art. 26 465) flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm		
	45 984 001 **Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento**		**655,50**
	**21 022 003** **21 022 DC3** **21 022 GL3** **21 022 DA3** **21 022 AL3**	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**603,50** **845,00** **905,00** **905,00** **965,50**
	Atrio **Batteria monoforo** **per lavabo** **Taglia L** vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.) bocca girevole senza scarico a saltarello con piletta cli clac con raccordi flessibili completa di maniglie a leva		
	**21 019 003** **21 019 DC3** **21 019 GL3** **21 019 DA3** **21 019 AL3**	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**603,50** **845,00** **905,00** **905,00** **965,50**
	Atrio **Batteria monoforo** **per lavabo** **Taglia L** vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.) bocca girevole senza scarico a saltarello con piletta cli clac completa di maniglie a croce		
	**21 044 003** **21 044 DC3** **21 044 GL3** **21 044 DA3** **21 044 AL3**	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**830,00** **1.161,50** **1.244,50** **1.244,50** **1.327,50**
	Atrio **Batteria monoforo** **per lavabo** **a bacinella** **Taglia XL** vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.) bocca girevole senza scarico a saltarello con piletta cli clac completa di maniglie a croce		

GROHE
ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



20 009 003	**cromo**	**754,50**
20 009 DC3	**super steel**	**1.056,00**
20 009 GL3	**oro lucido**	**1.131,50**
20 009 DA3	**oro rosa lucido**	**1.131,50**
20 009 AL3	**grafite spazzolato**	**1.207,00**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
completa di maniglie a leva



20 008 003	**cromo**	**754,50**
20 008 DC3	**super steel**	**1.056,00**
20 008 GL3	**oro lucido**	**1.131,50**
20 008 DA3	**oro rosa lucido**	**1.131,50**
20 008 AL3	**grafite spazzolato**	**1.207,00**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni
completa di maniglie a croce



20 169 003	**cromo**	**641,50**
20 169 DC3	**super steel**	**897,50**
20 169 GL3	**oro lucido**	**962,00**
20 169 DA3	**oro rosa lucido**	**962,00**
20 169 AL3	**grafite spazzolato**	**1.026,00**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
senza corpo incasso
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
completa di maniglie a leva



20 164 003	**cromo**	**641,50**
20 164 DC3	**super steel**	**897,50**
20 164 GL3	**oro lucido**	**962,00**
20 164 DA3	**oro rosa lucido**	**962,00**
20 164 AL3	**grafite spazzolato**	**1.026,00**

Atrio
Miscelatore a tre fori
per lavabo
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
senza corpo incasso
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
completa di maniglie a croce

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**29 025 002**		**346,00**
	Corpo incasso **per batteria a 3 fori** **per lavabo** installazione a parete senza parte esterna profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm		
	**24 027 003**	**cromo**	**603,50**
	24 027 DC3	**super steel**	**845,00**
	24 027 GL3	**oro lucido**	**905,00**
	24 027 DA3	**oro rosa lucido**	**905,00**
	24 027 AL3	**grafite spazzolato**	**965,50**
	Atrio **Batteria monoforo** **per bidet** **Taglia M** vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4" completa di maniglie a croce		
	**26 003 003**	**cromo**	**679,00**
	26 003 DC3	**super steel**	**950,50**
	26 003 GL3	**oro lucido**	**1.018,50**
	26 003 DA3	**oro rosa lucido**	**1.018,50**
	26 003 AL3	**grafite spazzolato**	**1.086,00**
	Atrio **Batteria per doccia** installazione a parete vitone a dischi ceramici 1/2", 90° attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S completa di maniglie a croce		
	**25 010 003**	**cromo**	**905,00**
	25 010 DC3	**super steel**	**1.267,00**
	25 010 GL3	**oro lucido**	**1.358,00**
	25 010 DA3	**oro rosa lucido**	**1.358,00**
	25 010 AL3	**grafite spazzolato**	**1.448,50**
	Atrio **Batteria per vasca-doccia** installazione a parete vitone a dischi ceramici 1/2", 90° deviatore automatico bocca tubolare a „S" apertura dell'acqua dall'alto attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S completa di maniglie a croce		

GROHE
ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**25 044 003**	**cromo**	**2.828,50**
	25 044 DC3	**super steel**	**3.959,50**
	25 044 GL3	**oro lucido**	**4.242,50**
	25 044 DA3	**oro rosa lucido**	**4.242,50**
	25 044 AL3	**grafite spazzolato**	**4.525,50**



Atrio
Batteria per vasca-doccia
installazione a pavimento
con raccordi (altezza 765 mm)
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
bocca girevole
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
con supporto a parete per manopola doccia
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
completa di maniglie a croce

	45 984 001	**655,50**



Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

	19 088 003	**cromo**	**132,00**
	19 088 DC3	**super steel**	**185,00**
	19 088 GL3	**oro lucido**	**198,00**
	19 088 DA3	**oro rosa lucido**	**198,00**
	19 088 AL3	**grafite spazzolato**	**211,50**



Atrio
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a leva

	19 069 003	**cromo**	**132,00**
	19 069 DC3	**super steel**	**185,00**
	19 069 GL3	**oro lucido**	**198,00**
	19 069 DA3	**oro rosa lucido**	**198,00**
	19 069 AL3	**grafite spazzolato**	**211,50**



Atrio
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a croce

	29 032 000	**45,50**



Rubinetto per incasso
testata premontata da 1/2"
raccordo filettato 1/2"
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm

GROHE
ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**19 922 003**	**cromo**	**1.697,00**
	19 922 DC3	**super steel**	**2.376,00**
	19 922 GL3	**oro lucido**	**2.545,50**
	19 922 DA3	**oro rosa lucido**	**2.545,50**
	19 922 AL3	**grafite spazzolato**	**2.715,50**

Atrio
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a leva
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia

	**19 923 003**	**cromo**	**1.697,00**
	19 923 DC3	**super steel**	**2.376,00**
	19 923 GL3	**oro lucido**	**2.545,50**
	19 923 DA3	**oro rosa lucido**	**2.545,50**
	19 923 AL3	**grafite spazzolato**	**2.715,50**

Atrio
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a croce
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002

	**29 037 002**		**1.094,00**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
composto da:
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

	**13 139 003**	**cromo**	**339,50**
	13 139 DC3	**super steel**	**475,50**
	13 139 GL3	**oro lucido**	**509,50**
	13 139 DA3	**oro rosa lucido**	**509,50**
	13 139 AL3	**grafite spazzolato**	**543,00**

Atrio
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 171 mm

GROHE
ATRIO

Codice	Colore	Pz. Euro



29 118 000	**cromo**	**679,00**
29 118 DC0	**super steel**	**950,50**
29 118 GL0	**oro lucido**	**1.018,50**
29 118 DA0	**oro rosa lucido**	**1.018,50**
29 118 AL0	**grafite spazzolato**	**1.086,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 119 000	**cromo**	**739,50**
29 119 DC0	**super steel**	**1.035,00**
29 119 GL0	**oro lucido**	**1.109,00**
29 119 DA0	**oro rosa lucido**	**1.109,00**
29 119 AL0	**grafite spazzolato**	**1.183,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE ATRIO

Codice	Colore	Pz. Euro
29 121 000	**cromo**	**799,50**
29 121 DC0	**super steel**	**1.119,50**
29 121 GL0	**oro lucido**	**1.199,50**
29 121 DA0	**oro rosa lucido**	**1.199,50**
29 121 AL0	**grafite spazzolato**	**1.279,50**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

Codice	Colore	Pz. Euro
29 122 000	**cromo**	**488,00**
29 122 DC0	**super steel**	**683,00**
29 122 GL0	**oro lucido**	**732,00**
29 122 DA0	**oro rosa lucido**	**732,00**
29 122 AL0	**grafite spazzolato**	**780,50**



Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 705 000	**cromo**	**1.977,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

14 077 XH0	**granito**	**37,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni ad incasso
composto da:
9 cappucci con 6 diversi simboli
compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grohtherm SmartControl e GROHE SmartControl



37 624 000	**cromo**	**126,50**
37 624 DC0	**super steel**	**227,50**
37 624 GL0	**oro lucido**	**227,50**
37 624 DA0	**oro rosa lucido**	**227,50**
37 624 AL0	**grafite spazzolato**	**227,50**

Arena Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE ATRIO

Codice	Colore	Pz. Euro
40 304 003	**cromo**	**109,50**
40 304 DC3	**super steel**	**153,50**
40 304 GL3	**oro lucido**	**164,50**
40 304 DA3	**oro rosa lucido**	**164,50**
40 304 AL3	**grafite spazzolato**	**175,00**



Atrio
Supporto
per dispenser sapone art. 40306XX3
in metallo
fissaggio nascosto

40 306 003	**cromo**	**109,50**
40 306 DC3	**super steel**	**153,50**
40 306 GL3	**oro lucido**	**164,50**
40 306 DA3	**oro rosa lucido**	**164,50**
40 306 AL3	**grafite spazzolato**	**175,00**



Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)

40 254 003	**72,00**



Bicchiere
in vetro
compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)

40 305 003	**cromo**	**109,50**
40 305 DC3	**super steel**	**153,50**
40 305 GL3	**oro lucido**	**164,50**
40 305 DA3	**oro rosa lucido**	**164,50**
40 305 AL3	**grafite spazzolato**	**175,00**



Atrio
Supporto
per porta sapone Atrio art. 40 256 003
in metallo
fissaggio nascosto

40 256 003	**83,00**



Porta sapone
in vetro
compatibile con i supporti Allure art. 40 963 001 e Atrio art. 40 305 XX3 (da ordinare separatamente)

40 307 003	**cromo**	**147,50**
40 307 DC3	**super steel**	**206,00**
40 307 GL3	**oro lucido**	**221,00**
40 307 DA3	**oro rosa lucido**	**221,00**
40 307 AL3	**grafite spazzolato**	**235,50**



Atrio
Porta salviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto

GROHE
ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 GL3** **40 308 DA3** **40 308 AL3** **Atrio** **Porta salviette** in metallo 2 barre, non orientabili lunghezza 489 mm fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**245,50** **343,50** **368,00** **368,00** **392,50**
	**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 GL3** **40 309 DA3** **40 309 AL3** **Atrio** **Porta salviette** 650 mm (lunghezza funzionale 600 mm) in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**234,00** **327,50** **351,00** **351,00** **374,50**
	**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 GL3** **40 312 DA3** **40 312 AL3** **Atrio** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**75,50** **106,00** **113,50** **113,50** **121,00**
	**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 GL3** **40 313 DA3** **40 313 AL3** **Atrio** **Porta rotolo** in metallo fissaggio nascosto senza coperchio	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**166,00** **232,50** **249,00** **249,00** **265,50**
	**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 GL3** **40 314 DA3** **40 314 AL3** **Atrio** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro rosa lucido** **grafite spazzolato**	**330,00** **462,00** **495,00** **495,00** **528,00**

GROHE
GRANDERA

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 303 000	**cromo**	**499,50**
23 303 IG0	**cromo-oro**	**649,50**

Grandera
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
sistema di installazione GROHE FastFixation
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min
scarico a saltarello 1 1/4"



23 310 000	**cromo**	**499,50**
23 310 IG0	**cromo-oro**	**649,50**

Grandera
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
sistema di installazione GROHE FastFixation
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min
senza scarico a saltarello



21 107 000	**cromo**	**599,50**
21 107 IG0	**cromo-oro**	**779,50**

Grandera
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"



23 313 000	**cromo**	**662,00**
23 313 IG0	**cromo-oro**	**860,50**

Grandera
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
sistema di installazione GROHE FastFixation
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min
senza scarico a saltarello



20 417 000	**cromo**	**703,50**
20 417 IG0	**cromo-oro**	**914,50**

Grandera
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**20 389 000** **20 389 IG0** **Grandera** **Batteria a 3 fori** **per lavabo** **Taglia M** vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min scarico a saltarello 1 1/4"	**cromo** **cromo-oro**	**778,50** **1.012,00**
	**20 414 000** **20 414 IG0** **Grandera** **Batteria a 3 fori** **per lavabo** **Taglia S** installazione a parete parte esterna per corpo incasso 29 025 002 vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min distanza dal centro 200 mm sporgenza 177 mm	**cromo** **cromo-oro**	**583,00** **758,00**
	20 415 000 **20 415 IG0** **Taglia M** **sporgenza 234 mm**	**cromo** **cromo-oro**	**645,50** **839,00**
	**29 025 002** **Corpo incasso** **per batteria a 3 fori** **per lavabo** installazione a parete senza parte esterna profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm		**346,00**
	**19 929 000** **19 929 IG0** **Grandera** **Miscelatore per lavabo a 2 fori** **Taglia S** installazione a parete parte esterna per corpo incasso art. 23 319 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min distanza dal centro 110 mm sporgenza 177 mm	**cromo** **cromo-oro**	**599,50** **779,50**
	19 930 000 **19 930 IG0** **Taglia M** **sporgenza 234 mm**	**cromo** **cromo-oro**	**662,00** **860,50**
	**23 319 000** **Grandera** **Corpo incasso** **per miscelatori monocomando** per lavabi 2 fori a parete installazione a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		**325,50**

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 315 000 **cromo** **499,50**
23 315 IG0 **cromo-oro** **649,50**

Grandera
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



23 316 000 **cromo** **583,00**
23 316 IG0 **cromo-oro** **758,00**

Grandera
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
completo di supporto per manopola doccia
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



23 317 000 **cromo** **728,50**
23 317 IG0 **cromo-oro** **947,00**

Grandera
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
completo di supporto per manopola doccia
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



24 067 000 **cromo** **406,00**
24 067 IG0 **cromo-oro** **487,00**

Grandera
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 068 000	cromo	446,50
24 068 IG0	cromo-oro	536,00

Grandera
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



19 936 000	cromo	1.540,50
19 936 IG0	cromo-oro	2.002,50

Grandera
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
Grandera manopola doccia 7,6 l
flessibile doccia metallico lunghezza 1500 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



19 919 000	cromo	1.644,50
19 919 IG0	cromo-oro	2.137,50

Grandera
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
Grandera manopola doccia 7,6 l
flessibile doccia metallico lunghezza 1500 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



29 037 000		1.097,50

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 318 000	**cromo**	**2.335,50**
23 318 IG0	**cromo-oro**	**3.036,00**

Grandera
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 320 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
Grandera manopola doccia 7,6 l
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio



13 341 000	**cromo**	**333,00**
13 341 IG0	**cromo-oro**	**433,00**

Grandera
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 177 mm



19 944 000	**cromo**	**150,00**
19 944 IG0	**cromo-oro**	**195,00**

Grandera
Parte esterna
parte esterna per corpo incasso
art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm



29 032 000 **45,50**

Rubinetto per incasso
testata premontata da 1/2"
raccordo filettato 1/2"
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 974 000** **27 974 IG0**	**cromo** **cromo-oro**	**624,50** **812,00**
	Grandera 210 **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain 221 x 221 mm in metallo con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° raccordo da 1/2" GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**		
	**27 986 000** **27 986 IG0**	**cromo** **cromo-oro**	**141,50** **184,00**
	Rainshower Grandera **Braccio a parete sporgenza 285 mm** in metallo raccordo da 1/2" rosone Grandera		
	**27 978 000**	**cromo**	**104,50**
	Rainshower Grandera **Braccio a soffitto** **lunghezza 142 mm** in metallo lunghezza 142 mm raccordo da 1/2" rosone Grandera		
	**26 037 001**	**cromo**	**158,50**
	Grandera Stick **Manopola doccia** a getto fisso Rain in metallo con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	**26 037 IG0**	**cromo-oro**	**206,00**
	Grandera Stick **Manopola doccia** a getto fisso Rain in metallo con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 993 000	**cromo**	**216,50**
27 993 IG0	**cromo-oro**	**281,50**

Grandera Stick
Set doccia completo
Stick manopola doccia art. 26 037
supporto doccia a parete art. 27 969
flessibile doccia Rotaflex da 1500 mm art. 28 417
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
sistema anticalcare SpeedClean



26 038 000	**cromo**	**329,00**
26 038 IG0	**cromo-oro**	**427,50**

Grandera Stick
Set asta doccia a getto fisso
Stick manopola doccia art. 26 037
asta doccia 900 mm art. 27 785
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm art. 28 025
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean



27 970 000	**cromo**	**179,50**
27 970 IG0	**cromo-oro**	**235,00**

Grandera
Raccordo erogatore
in metallo
raccordo maschio



27 969 000	**cromo**	**119,50**
27 969 IG0	**cromo-oro**	**156,00**

Grandera
Supporto a parete
per manopola doccia
in metallo

GROHE
GRANDERA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**38 505 000**	**cromo**	**71,50**

Skate Air
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
GRANDERA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 627 000** **40 627 IG0** **Grandera** **Dispenser sapone in ceramica completo di supporto** materiale: ceramica e metallo capacità 110 ml	**cromo** **cromo-oro**	**354,00** **460,00**
		**40 626 000** **40 626 IG0** **Grandera** **Bicchiere in ceramica completo di supporto** materiale: ceramica e metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo-oro**	**271,00** **352,00**
		**40 628 000** **40 628 IG0** **Grandera** **Portasapone in ceramica completo di supporto** materiale: ceramica e metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo-oro**	**333,00** **433,00**
		**40 630 000** **40 630 IG0** **Grandera** **Porta salviette ad anello** Ø 205 mm in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo-oro**	**229,00** **298,00**
		**40 629 000** **40 629 IG0** **Grandera** **Porta salviette** lunghezza 600 mm	**cromo** **cromo-oro**	**375,00** **487,00**
		**40 631 000** **40 631 IG0** **Grandera** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo-oro**	**108,50** **141,00**

GROHE
GRANDERA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Maniglione vasca** in metallo 385 mm fissaggio nascosto	**cromo** **cromo-oro**	**254,00** **329,00**
		**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Porta rotolo** senza coperchio in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo-oro**	**283,50** **368,00**
		**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Porta scopino completo** in ceramica	**cromo** **cromo-oro**	**395,50** **514,50**

GROHE
LINEARE

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 109 001	**cromo**	**290,00**
32 109 DC1	**super steel**	**406,00**
32 109 AL1	**grafite spazzolato**	**464,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 791 001	**cromo**	**290,00**
23 791 DC1	**super steel**	**406,00**
23 791 AL1	**grafite spazzolato**	**464,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



23 790 001	**cromo**	**290,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



32 114 001	**cromo**	**309,50**
32 114 DC1	**super steel**	**433,00**
32 114 AL1	**grafite spazzolato**	**495,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 106 001	**cromo**	**309,50**
23 106 DC1	**super steel**	**433,00**
23 106 AL1	**grafite spazzolato**	**495,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



23 296 001	**cromo**	**406,00**
23 296 DC1	**super steel**	**568,50**
23 296 AL1	**grafite spazzolato**	**649,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



23 405 001	**cromo**	**433,00**
23 405 DC1	**super steel**	**606,50**
23 405 AL1	**grafite spazzolato**	**693,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



20 304 001	**cromo**	**454,50**

Lineare
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



19 409 001	cromo	353,00
19 409 DC1	super steel	494,50
19 409 AL1	grafite spazzolato	565,00

Lineare
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 149 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI





23 444 001	cromo	382,00
23 444 DC1	super steel	535,00
23 444 AL1	grafite spazzolato	611,00

Lineare
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 207 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



23 571 000		331,50

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura



33 848 001	cromo	309,50
33 848 DC1	super steel	433,00
33 848 AL1	grafite spazzolato	495,00

Lineare
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



33 865 001	cromo	348,00
33 865 DC1	super steel	487,00
33 865 AL1	grafite spazzolato	557,00

Lineare
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 719 000 **cromo** **500,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



33 849 001 **cromo** **444,50**
33 849 DC1 **super steel** **622,50**
33 849 AL1 **grafite spazzolato** **711,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 718 000 **cromo** **549,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
bocca vasca con mousseur
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



33 850 001 **cromo** **522,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
set doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE
LINEARE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 063 001	cromo	261,50
24 063 DC1	super steel	366,00
24 063 AL1	grafite spazzolato	418,50

Lineare
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 064 001	cromo	288,00
24 064 DC1	super steel	403,00
24 064 AL1	grafite spazzolato	460,50

Lineare
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 095 001	cromo	320,50
24 095 DC1	super steel	449,00
24 095 AL1	grafite spazzolato	513,00

Lineare
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
LINEARE

Codice	Colore	Pz. Euro



19 577 001	**cromo**	**1.206,00**
19 577 DC1	**super steel**	**1.688,00**
19 577 AL1	**grafite spazzolato**	**1.929,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



19 965 001	**cromo**	**974,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



29 037 000		**1.097,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 792 001	**cromo**	**2.242,00**
23 792 DC1	**super steel**	**3.138,50**
23 792 AL1	**grafite spazzolato**	**3.587,00**

Lineare
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 271 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio



13 383 001 **cromo** **329,00**
13 383 DC1 **super steel** **460,00**

Lineare
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2"
sporgenza 170 mm



34 705 000 **cromo** **1.977,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm, corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



28 912 000 **cromo** **232,00**
28 912 DC0 **super steel** **325,00**
28 912 AL0 **grafite spazzolato** **371,50**

Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole



37 601 000 **cromo** **126,50**
37 601 DC0 **super steel** **227,50**
37 601 AL0 **grafite spazzolato** **227,50**

Nova Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 127 00E — **cromo** — **293,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

23 127 DC0 — **super steel** — **410,50**
23 127 AL0 — **grafite spazzolato** — **469,50**
Senza limitatore di portata



23 132 00E — **cromo** — **285,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 390 00E — **cromo** — **293,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI

23 392 00E — **cromo** — **285,50**
Senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 445 000 — **cromo** — **309,00**
23 445 DC0 — **super steel** — **432,50**
23 445 AL0 — **grafite spazzolato** — **494,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



23 446 000 — **cromo** — **301,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 135 00E	**cromo**	**352,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI

23 135 DC0	**super steel**	**493,00**
23 135 AL0	**grafite spazzolato**	**563,00**

Senza limitatore di portata



23 406 000	**cromo**	**408,50**
23 406 DC0	**super steel**	**571,50**
23 406 AL0	**grafite spazzolato**	**653,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



20 351 000	**cromo**	**442,00**
20 351 DC0	**super steel**	**618,50**
20 351 AL0	**grafite spazzolato**	**707,00**

Eurocube
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



19 895 000	**cromo**	**364,00**
19 895 DC0	**super steel**	**509,00**
19 895 AL0	**grafite spazzolato**	**582,00**

Eurocube
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

23 447 000	**cromo**	**381,50**
23 447 DC0	**super steel**	**534,00**
23 447 AL0	**grafite spazzolato**	**610,50**

Taglia M
sporgenza 231 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 200 002 — **331,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



23 138 000	**cromo**	**293,50**
23 138 DC0	**super steel**	**410,50**
23 138 AL0	**grafite spazzolato**	**469,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI



23 145 000	**cromo**	**332,50**
23 145 DC0	**super steel**	**465,50**
23 145 AL0	**grafite spazzolato**	**532,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



23 140 000	**cromo**	**387,00**
23 140 DC0	**super steel**	**619,50**
23 140 AL0	**grafite spazzolato**	**697,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



23 141 000	**cromo**	**465,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
manopola doccia art. 27 698
supporto doccia a parete art. 27 693
flessibile doccia da 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE EUROCUBE

Codice	Colore	Pz. Euro
24 061 000	cromo	248,00
24 061 DC0	super steel	347,00
24 061 AL0	grafite spazzolato	396,50



Eurocube
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

Codice	Colore	Pz. Euro
24 062 000	cromo	273,00
24 062 DC0	super steel	382,00
24 062 AL0	grafite spazzolato	436,50



Eurocube
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

Codice	Colore	Pz. Euro
24 094 000	cromo	305,50
24 094 DC0	super steel	427,50
24 094 AL0	grafite spazzolato	488,50



Eurocube
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROCUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 153 000	**cromo**	**660,00**
24 153 DC0	**super steel**	**923,50**
24 153 AL0	**grafite spazzolato**	**1.055,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 154 000	**cromo**	**735,50**
24 154 DC0	**super steel**	**1.029,50**
24 154 AL0	**grafite spazzolato**	**1.176,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE EUROCUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 155 000	**cromo**	**735,50**
24 155 DC0	**super steel**	**1.029,50**
24 155 AL0	**grafite spazzolato**	**1.176,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 741 000	**cromo**	**1.741,00**

Grohtherm Cube
Set Doccia Rainshower Allure 230
composto da:
Grohtherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)
Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



25 238 000	**cromo**	**1.021,50**

Eurocube
Set doccia con soffione Rainshower Mono 310 Cube
composto da:
Eurocube parte esterna a due vie (art. 24 062)
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
Set doccia Rainshower Mono 310 Cube (art. 26 564)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 702)
raccordo erogatore Euphoria Cube (art. 27 704)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



25 239 000 **cromo** **777,50**

Eurocube
Set doccia con soffione Tempesta 250 Cube
composto da:
Eurocube parte esterna a due vie (art. 24 062)
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
set doccia Tempesta 250 Cube (art. 26 682)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
raccordo erogatore Euphoria Cube con supporto (art. 26 370)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)



19 897 001 **cromo** **1.432,50**
19 897 DC1 **super steel** **2.005,00**
19 897 AL1 **grafite spazzolato** **2.291,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



29 037 000 **1.097,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 672 001 **cromo** **2.200,50**
23 672 DC1 **super steel** **3.080,50**
23 672 AL1 **grafite spazzolato** **3.520,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca con mousseur
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min. (26 467)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
sporgenza 298 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia

GROHE EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**45 984 001**		**655,50**
	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		
	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**176,00** **246,00** **281,00**
	Eurocube **Bocca vasca** installazione a parete sporgenza 170 mm		
	**19 910 000**	**cromo**	**75,00**
	Eurocube **Parte esterna** per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805) senza corpo incasso profondità di installazione regolabile 16 - 38 mm maniglia in metallo rosone metallico con guarnizione a parete		
	**29 800 000**		**30,50**
	Rubinetto per incasso da 1/2" **SENZA MANIGLIA**		
	29 802 000		**56,00**
	Rubinetto per incasso da 3/4" **SENZA MANIGLIA**		
	29 805 000		**87,50**
	Rubinetto per incasso da 1" **SENZA MANIGLIA**		
	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**67,50** **94,00** **107,50**
	Eurocube **Rubinetto a squadra da 1/2"** raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" cartuccia maniglia in metallo marchio: neutro con rosetta metallica		

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**359,50** **503,00** **575,00**

Sifone a bottiglia
squadrato
per lavabi
corpo in ottone

	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**104,50** **227,50** **227,50**

Skate Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
PLUS

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 958 003 **cromo** **1.022,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo con display
Taglia M
LED display con indicazione della temperatura dell'acqua
deviatore a sfioro per passaggio getto normale-getto Eco
ritorno automatico al mousseur
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
batteria alcalina mono da 1,5 V, 4 x mono
batteria esterna

novità



23 959 003 **cromo** **1.067,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo con display per la temperatura
Taglia L
LED display con indicazione della temperatura dell'acqua
deviatore a sfioro per passaggio getto normale-getto Eco
ritorno automatico al mousseur
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
batteria alcalina mono da 1,5 V, 4 x mono
batteria esterna



32 612 003 **cromo** **289,50**
32 612 DC3 **super steel** **405,50**
32 612 AL3 **grafite spazzolato** **463,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



33 163 003 **cromo** **289,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 870 003 **cromo** **289,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



23 871 003 **cromo** **362,00**
23 871 DC3 **super steel** **506,50**
23 871 AL3 **grafite spazzolato** **579,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



23 872 003 **cromo** **362,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



23 851 003 **cromo** **405,50**
23 851 DC3 **super steel** **567,50**
23 851 AL3 **grafite spazzolato** **648,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 873 003 **cromo** **405,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



23 843 003 **cromo** **470,50**
23 843 DC3 **super steel** **658,50**
23 843 AL3 **grafite spazzolato** **752,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca estraibile
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



23 844 003 **cromo** **470,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
bocca estraibile
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



32 618 003 **cromo** **449,00**
32 618 DC3 **super steel** **628,50**
32 618 AL3 **grafite spazzolato** **718,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro



20 301 003	**cromo**	**449,00**

GROHE Plus
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
sistema di installazione GROHE FastFixation
flessibili di collegamento bocca-vitoni
dado di raccordo 1/2" x 10,5 mm



29 303 003	**cromo**	**353,50**
29 303 DC3	**super steel**	**494,50**
29 303 AL3	**grafite spazzolato**	**565,00**

GROHE Plus
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
rosone metallico
leva in metallo
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 147 mm
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

29 306 003	**cromo**	**376,50**

sporgenza 203 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 200 002	**331,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



33 241 003	**cromo**	**289,50**
33 241 DC3	**super steel**	**405,50**
33 241 AL3	**grafite spazzolato**	**463,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per bidet
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
rapido sistema di installazione
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 577 003	**cromo**	**347,50**
33 577 DC3	**super steel**	**486,50**
33 577 AL3	**grafite spazzolato**	**556,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 719 000	**cromo**	**500,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



33 553 003	**cromo**	**434,50**
33 553 DC3	**super steel**	**608,00**
33 553 AL3	**grafite spazzolato**	**695,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur laminare
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 718 000	**cromo**	**549,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
bocca vasca con mousseur
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

GROHE PLUS

Codice	Colore	Pz. Euro



33 547 003 — **cromo** — **488,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur laminare
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
set doccia
composto da:
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
supporto doccia a parete art. 27 693
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
pressione minima 1 bar

40 954 000 — **cromo** — **156,00**

GROHE Plus
Vassoio
per
33 553 003
33 547 003
33 577 003



24 059 003 — **cromo** — **275,00**
24 059 DC3 — **super steel** — **385,00**
24 059 AL3 — **grafite spazzolato** — **440,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE PLUS

Codice	Colore	Pz. Euro



24 060 003	**cromo**	**289,50**
24 060 DC3	**super steel**	**405,50**
24 060 AL3	**grafite spazzolato**	**463,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

35 600 000		**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 093 003	**cromo**	**326,00**
24 093 DC3	**super steel**	**456,00**
24 093 AL3	**grafite spazzolato**	**521,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

35 600 000		**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 307 003	**cromo**	**1.194,00**
29 307 DC3	**super steel**	**1.671,50**
29 307 AL3	**grafite spazzolato**	**1.910,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
composto da:
mousseur laminare pre-assemblato
miscelatore monocomando
leva in metallo
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cube 6,6 l/min
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
con raccordi flessibili
flessibile di collegamento
con valvola di ritegno incorporata
opzione di utilizzo art. 29 037 002
pressione minima 1 bar

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 845 003 **cromo** **984,00**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
composto da:
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
senza bocca
manopola doccia Euphoria Cube 7,6 l/min
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
con raccordi flessibili
flessibile di collegamento
con valvola di ritegno incorporata
opzione di utilizzo art. 29 037 002
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991
pressione minima 1 bar



29 037 002 **1.094,00**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
composto da:
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 846 003	**cromo**	**2.200,00**
23 846 DC3	**super steel**	**3.079,50**
23 846 AL3	**grafite spazzolato**	**3.519,50**

GROHE Plus
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca di erogazione con mousseur laminare
sporgenza 282 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Euphoria Cube 6,6 l/min
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
con valvola di ritegno incorporata
pressione minima 1 bar



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro
	13 404 003	**cromo**	**203,00**
	13 404 DC3	**super steel**	**284,00**
	13 404 AL3	**grafite spazzolato**	**324,50**



GROHE Plus
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur laminare
da 1/2"
sporgenza 168 mm

	26 507 000	**cromo**	**1.482,00**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.712,00**
	26 507 DC0	**super steel**	**2.223,00**
	26 507 AL0	**grafite spazzolato**	**2.667,50**



Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
PLUS

Codice	Colore	Pz. Euro
26 508 000	**cromo**	**1.482,00**
26 508 LS0	**moon white**	**1.712,00**
26 508 DC0	**super steel**	**2.223,00**
26 508 AL0	**grafite spazzolato**	**2.667,50**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min



34 705 000 **cromo** **1.977,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



34 804 000 **cromo** **1.966,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile doccia Rotaflex da 1500 mm art. 28 417
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

GROHE PLUS

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 706 000 **cromo** **1.966,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI





40 564 000 **cromo** **359,50**
40 564 DC0 **super steel** **503,00**
40 564 AL0 **grafite spazzolato** **575,00**

Sifone a bottiglia
squadrato
per lavabi
corpo in ottone



28 912 000 **cromo** **232,00**
28 912 DC0 **super steel** **325,00**
28 912 AL0 **grafite spazzolato** **371,50**

Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole



37 535 000 **cromo** **104,50**
37 535 DC0 **super steel** **227,50**
37 535 AL0 **grafite spazzolato** **227,50**

Skate Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



37 624 000 **cromo** **126,50**
37 624 DC0 **super steel** **227,50**
37 624 AL0 **grafite spazzolato** **227,50**

Arena Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
ESSENCE

GROHE
ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 171 001	cromo	223,00
24 171 DC1	super steel	312,00
24 171 GL1	oro lucido	334,00
24 171 GN1	oro spazzolato	356,50
24 171 DA1	oro rosa lucido	334,00
24 171 DL1	oro rosa spazzolato	356,50
24 171 A01	grafite lucido	334,00
24 171 AL1	grafite spazzolato	356,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 589 001	cromo	223,00
23 589 DC1	super steel	312,00
23 589 GL1	oro lucido	334,00
23 589 GN1	oro spazzolato	356,50
23 589 DA1	oro rosa lucido	334,00
23 589 DL1	oro rosa spazzolato	356,50
23 589 A01	grafite lucido	334,00
23 589 AL1	grafite spazzolato	356,50

UGUALE A COD. 24 171 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 172 001	cromo	215,50
24 172 DC1	super steel	301,50
24 172 GL1	oro lucido	323,50
24 172 GN1	oro spazzolato	345,00
24 172 DA1	oro rosa lucido	323,50
24 172 DL1	oro rosa spazzolato	345,00
24 172 A01	grafite lucido	323,50
24 172 AL1	grafite spazzolato	345,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 590 001	cromo	215,50
23 590 DC1	super steel	301,50
23 590 GL1	oro lucido	323,50
23 590 GN1	oro spazzolato	345,00
23 590 DA1	oro rosa lucido	323,50
23 590 DL1	oro rosa spazzolato	345,00
23 590 A01	grafite lucido	323,50
23 590 AL1	grafite spazzolato	345,00

UGUALE A COD. 24 172 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



24 180 001 — cromo — 223,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 591 001 — cromo — 223,00
UGUALE A COD. 24 180 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 175 001 — cromo — 223,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

32 898 001 — cromo — 223,00
UGUALE A COD. 24 175 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI

novità



34 813 001 — cromo — 215,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

34 294 001 — cromo — 215,50
UGUALE A COD. 34 813 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

novità



24 183 001 — cromo — 223,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 379 001 — cromo — 223,00
UGUALE A COD. 24 183 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI

GROHE
ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 173 001	cromo	261,00
24 173 DC1	super steel	365,00
24 173 GL1	oro lucido	391,00
24 173 GN1	oro spazzolato	417,00
24 173 DA1	oro rosa lucido	391,00
24 173 DL1	oro rosa spazzolato	417,00
24 173 A01	grafite lucido	391,00
24 173 AL1	grafite spazzolato	417,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 462 001	cromo	261,00
23 462 DC1	super steel	365,00
23 462 GL1	oro lucido	391,00
23 462 GN1	oro spazzolato	417,00
23 462 DA1	oro rosa lucido	391,00
23 462 DL1	oro rosa spazzolato	417,00
23 462 A01	grafite lucido	391,00
23 462 AL1	grafite spazzolato	417,00

UGUALE A COD. 24 173 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 176 001	cromo	253,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 463 001	cromo	253,50

UGUALE A COD. 24 176 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 174 001	cromo	286,00
24 174 DC1	super steel	400,50
24 174 GL1	oro lucido	429,00
24 174 GN1	oro spazzolato	457,50
24 174 DA1	oro rosa lucido	429,00
24 174 DL1	oro rosa spazzolato	457,50
24 174 A01	grafite lucido	429,00
24 174 AL1	grafite spazzolato	457,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

32 628 001	cromo	286,00
32 628 DC1	super steel	400,50
32 628 GL1	oro lucido	429,00
32 628 GN1	oro spazzolato	457,50
32 628 DA1	oro rosa lucido	429,00
32 628 DL1	oro rosa spazzolato	457,50
32 628 A01	grafite lucido	429,00
32 628 AL1	grafite spazzolato	457,50

UGUALE A COD. 24 174 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 177 001	cromo	279,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 541 001	cromo	279,00

UGUALE A COD. 24 177 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 170 001	cromo	387,50
24 170 DC1	super steel	542,50
24 170 GL1	oro lucido	581,00
24 170 GN1	oro spazzolato	620,00
24 170 DA1	oro rosa lucido	581,00
24 170 DL1	oro rosa spazzolato	620,00
24 170 A01	grafite lucido	581,00
24 170 AL1	grafite spazzolato	620,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

32 901 001	cromo	387,50
32 901 DC1	super steel	542,50
32 901 GL1	oro lucido	581,00
32 901 GN1	oro spazzolato	620,00
32 901 DA1	oro rosa lucido	581,00
32 901 DL1	oro rosa spazzolato	620,00
32 901 A01	grafite lucido	581,00
32 901 AL1	grafite spazzolato	620,00

UGUALE A COD. 24 170 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



20 296 001	cromo	364,00

Essence
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



20 299 001	cromo	400,00

Essence
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
29 192 001	cromo	286,00
29 192 DC1	super steel	400,50
29 192 GL1	oro lucido	429,00
29 192 GN1	oro spazzolato	457,50
29 192 DA1	oro rosa lucido	429,00
29 192 DL1	oro rosa spazzolato	457,50
29 192 A01	grafite lucido	429,00
29 192 AL1	grafite spazzolato	457,50

Essence
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 183 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

19 408 001	cromo	286,00
19 408 DC1	super steel	400,50
19 408 GL1	oro lucido	429,00
19 408 GN1	oro spazzolato	457,50
19 408 DA1	oro rosa lucido	429,00
19 408 DL1	oro rosa spazzolato	457,50
19 408 A01	grafite lucido	429,00
19 408 AL1	grafite spazzolato	457,50

UGUALE A COD. 29 192 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
29 193 001	cromo	322,50
29 193 DC1	super steel	451,00
29 193 GL1	oro lucido	483,50
29 193 GN1	oro spazzolato	515,50
29 193 DA1	oro rosa lucido	483,50
29 193 DL1	oro rosa spazzolato	515,50
29 193 A01	grafite lucido	483,50
29 193 AL1	grafite spazzolato	515,50

Essence
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
senza corpo incasso
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 230 mm
sostituisce art. 19 967 001
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

19 967 001	cromo	322,50
19 967 DC1	super steel	451,00
19 967 GL1	oro lucido	483,50
19 967 GN1	oro spazzolato	515,50
19 967 DA1	oro rosa lucido	483,50
19 967 DL1	oro rosa spazzolato	515,50
19 967 A01	grafite lucido	483,50
19 967 AL1	grafite spazzolato	515,50

UGUALE A COD. 29 193 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



23 571 000 — **331,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura

novità



24 178 001	cromo	223,00
24 178 DC1	super steel	312,00
24 178 GL1	oro lucido	334,00
24 178 GN1	oro spazzolato	356,50
24 178 DA1	oro rosa lucido	334,00
24 178 DL1	oro rosa spazzolato	356,50
24 178 A01	grafite lucido	334,00
24 178 AL1	grafite spazzolato	356,50

Essence
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

32 935 001	cromo	223,00
32 935 DC1	super steel	312,00
32 935 GL1	oro lucido	334,00
32 935 GN1	oro spazzolato	356,50
32 935 DA1	oro rosa lucido	334,00
32 935 DL1	oro rosa spazzolato	356,50
32 935 A01	grafite lucido	334,00
32 935 AL1	grafite spazzolato	356,50

UGUALE A COD. 24 178 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

novità



25 252 001	cromo	246,50
25 252 DC1	super steel	345,00
25 252 GL1	oro lucido	369,50
25 252 GN1	oro spazzolato	394,00
25 252 DA1	oro rosa lucido	369,50
25 252 DL1	oro rosa spazzolato	394,00
25 252 A01	grafite lucido	369,50
25 252 AL1	grafite spazzolato	394,00

Essence
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

33 636 001	cromo	246,50
33 636 DC1	super steel	345,00
33 636 GL1	oro lucido	369,50
33 636 GN1	oro spazzolato	394,00
33 636 DA1	oro rosa lucido	369,50
33 636 DL1	oro rosa spazzolato	394,00
33 636 A01	grafite lucido	369,50
33 636 AL1	grafite spazzolato	394,00

UGUALE A COD. 25 252 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



34 765 000	**cromo**	**281,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

novità





25 250 001	**cromo**	**302,50**
25 250 DC1	**super steel**	**423,50**
25 250 GL1	**oro lucido**	**453,50**
25 250 GN1	**oro spazzolato**	**484,00**
25 250 DA1	**oro rosa lucido**	**453,50**
25 250 DL1	**oro rosa spazzolato**	**484,00**
25 250 A01	**grafite lucido**	**453,50**
25 250 AL1	**grafite spazzolato**	**484,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

33 624 001	**cromo**	**302,50**
33 624 DC1	**super steel**	**423,50**
33 624 GL1	**oro lucido**	**453,50**
33 624 GN1	**oro spazzolato**	**484,00**
33 624 DA1	**oro rosa lucido**	**453,50**
33 624 DL1	**oro rosa spazzolato**	**484,00**
33 624 A01	**grafite lucido**	**453,50**
33 624 AL1	**grafite spazzolato**	**484,00**

UGUALE A COD. 25 250 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

novità



25 249 001	**cromo**	**362,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
set doccia
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

33 628 001	**cromo**	**362,00**

UGUALE A COD. 25 249 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



34 766 000 **cromo** **366,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI

novità



24 168 001	**cromo**	**228,50**
24 168 DC1	**super steel**	**320,00**
24 168 GL1	**oro lucido**	**343,00**
24 168 GN1	**oro spazzolato**	**366,00**
24 168 DA1	**oro rosa lucido**	**343,00**
24 168 DL1	**oro rosa spazzolato**	**366,00**
24 168 A01	**grafite lucido**	**343,00**
24 168 AL1	**grafite spazzolato**	**366,00**

Essence
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

24 057 001	**cromo**	**228,50**
24 057 DC1	**super steel**	**320,00**
24 057 GL1	**oro lucido**	**343,00**
24 057 GN1	**oro spazzolato**	**366,00**
24 057 DA1	**oro rosa lucido**	**343,00**
24 057 DL1	**oro rosa spazzolato**	**366,00**
24 057 A01	**grafite lucido**	**343,00**
24 057 AL1	**grafite spazzolato**	**366,00**

UGUALE A COD. 24 168 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 167 001	cromo	251,50
24 167 DC1	super steel	352,00
24 167 GL1	oro lucido	377,00
24 167 GN1	oro spazzolato	402,50
24 167 DA1	oro rosa lucido	377,00
24 167 DL1	oro rosa spazzolato	402,50
24 167 A01	grafite lucido	377,00
24 167 AL1	grafite spazzolato	402,50

Essence
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

24 058 001	cromo	251,50
24 058 DC1	super steel	352,00
24 058 GL1	oro lucido	377,00
24 058 GN1	oro spazzolato	402,50
24 058 DA1	oro rosa lucido	377,00
24 058 DL1	oro rosa spazzolato	402,50
24 058 A01	grafite lucido	377,00
24 058 AL1	grafite spazzolato	402,50

UGUALE A COD. 24 167 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
24 169 001	cromo	284,50
24 169 DC1	super steel	398,00
24 169 GL1	oro lucido	426,50
24 169 GN1	oro spazzolato	455,00
24 169 DA1	oro rosa lucido	426,50
24 169 DL1	oro rosa spazzolato	455,00
24 169 A01	grafite lucido	426,50
24 169 AL1	grafite spazzolato	455,00

Essence
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

24 092 001	cromo	284,50
24 092 DC1	super steel	398,00
24 092 GL1	oro lucido	426,50
24 092 GN1	oro spazzolato	455,00
24 092 DA1	oro rosa lucido	426,50
24 092 DL1	oro rosa spazzolato	455,00
24 092 A01	grafite lucido	426,50
24 092 AL1	grafite spazzolato	455,00

UGUALE A COD. 24 169 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 705 000 — cromo — 1.977,00

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

GROHE ESSENCE

novità

Codice	Colore	Pz. Euro
25 251 001	cromo	1.031,50
25 251 DC1	super steel	1.444,50
25 251 GL1	oro lucido	1.547,50
25 251 GN1	oro spazzolato	1.650,50
25 251 DA1	oro rosa lucido	1.547,50
25 251 DL1	oro rosa spazzolato	1.650,50
25 251 A01	grafite lucido	1.547,50
25 251 AL1	grafite spazzolato	1.650,50



Essence
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022

19 578 001	cromo	1.031,50
19 578 DC1	super steel	1.444,50
19 578 GL1	oro lucido	1.547,50
19 578 GN1	oro spazzolato	1.650,50
19 578 DA1	oro rosa lucido	1.547,50
19 578 DL1	oro rosa spazzolato	1.650,50
19 578 A01	grafite lucido	1.547,50
19 578 AL1	grafite spazzolato	1.650,50

UGUALE A COD. 25 251 001.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



19 976 001 — cromo — 722,50

Essence
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia 27 400 000
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**



29 037 000 — 1.097,50

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



23 741 001	**cromo**	**3.053,50**
23 741 DC1	**super steel**	**4.275,00**

Essence
Sistema doccia free-standing con miscelatore monocomando
installazione a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
soffione doccia/manopola doccia
braccio doccia orientabile a 360°
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 477)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
con valvola di ritegno incorporata

novità



25 248 001	**cromo**	**1.629,00**
25 248 DC1	**super steel**	**2.280,50**
25 248 GL1	**oro lucido**	**2.443,00**
25 248 GN1	**oro spazzolato**	**2.606,00**
25 248 DA1	**oro rosa lucido**	**2.443,00**
25 248 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.606,00**
25 248 A01	**grafite lucido**	**2.443,00**
25 248 AL1	**grafite spazzolato**	**2.606,00**

Essence
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
sporgenza 277 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 491 001	**cromo**	**1.629,00**
23 491 DC1	**super steel**	**2.280,50**
23 491 GL1	**oro lucido**	**2.443,00**
23 491 GN1	**oro spazzolato**	**2.606,00**
23 491 DA1	**oro rosa lucido**	**2.443,00**
23 491 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.606,00**
23 491 A01	**grafite lucido**	**2.443,00**
23 491 AL1	**grafite spazzolato**	**2.606,00**

UGUALE A COD. 25 248 001.



45 984 001 **655,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

GROHE ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
13 449 001	cromo	169,00
13 449 DC1	super steel	237,00
13 449 GL1	oro lucido	253,50
13 449 GN1	oro spazzolato	270,50
13 449 DA1	oro rosa lucido	253,50
13 449 DL1	oro rosa spazzolato	270,50
13 449 A01	grafite lucido	253,50
13 449 AL1	grafite spazzolato	270,50

Essence
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2“
sporgenza 230 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2022



Codice	Colore	Pz. Euro
28 912 000	cromo	232,00
28 912 DC0	super steel	325,00
28 912 GL0	oro lucido	348,00
28 912 GN0	oro spazzolato	371,50
28 912 DA0	oro rosa lucido	348,00
28 912 DL0	oro rosa spazzolato	371,50
28 912 A00	grafite lucido	348,00
28 912 AL0	grafite spazzolato	371,50

Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole



Codice	Colore	Pz. Euro
37 601 000	cromo	126,50
37 601 DC0	super steel	227,50
37 601 GL0	oro lucido	227,50
37 601 GN0	oro spazzolato	227,50
37 601 DA0	oro rosa lucido	227,50
37 601 DL0	oro rosa spazzolato	227,50
37 601 A00	grafite lucido	227,50
37 601 AL0	grafite spazzolato	227,50

Nova Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		23 049 002	cromo	237,00

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		33 190 20E	cromo	237,00

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		32 469 20E	cromo	229,50

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		23 384 20E	cromo	237,00

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		23 448 002	cromo	270,00

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 449 002 **cromo** **262,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



23 054 003 **cromo** **296,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 432 000 **cromo** **412,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI





23 055 002 **cromo** **336,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



19 573 002 **cromo** **296,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 170 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

19 974 002 **cromo** **315,50**
Taglia M
sporgenza 225 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



23 571 000 **331,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura



33 244 002 **cromo** **237,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



33 569 002 **cromo** **237,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 719 000 **cromo** **500,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



33 390 002 **cromo** **296,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 718 000 **cromo** **549,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
bocca vasca con mousseur
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



33 395 002 **cromo** **359,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
set doccia
manopola doccia Euphoria 110 Champagne (art. 27 222)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 055 002	cromo	211,00

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 056 002	cromo	232,50

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 705 000	cromo	1.977,00

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



13 278 002	cromo	144,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 18 PEZZI

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro
	37 624 000	**cromo**	**126,50**



Arena Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

	28 912 000	**cromo**	**232,00**



Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole

GROHE
CONCETTO

GROHE
CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 204 10E **cromo** **187,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

32 204 001 **cromo** **187,00**

Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 240 10E **cromo** **179,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 450 001 **cromo** **213,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 451 001 **cromo** **206,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 739 002 **cromo** **317,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



32 629 002 **cromo** **269,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



23 920 001 **cromo** **303,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
finitura cromata GROHE StarLight
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



20 216 001 **cromo** **323,50**

Concetto
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro



19 575 001 **cromo** **273,00**

Concetto
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 147 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 571 000 **331,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura



32 208 001 **cromo** **187,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 210 001 **cromo** **187,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 765 000 **cromo** **281,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 211 001 **cromo** **234,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 766 000 **cromo** **366,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



32 212 001 **cromo** **288,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 400)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



24 053 001 **cromo** **203,50**

Concetto
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
CONCETTO

Codice	Colore	Pz. Euro



24 054 001 **cromo** **223,50**

Concetto
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



32 213 001 **cromo** **234,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
art. 33 964 000
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



32 214 001 **cromo** **253,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
art. 33 963 000
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



19 576 002 **cromo** **974,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE
CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**29 037 000** **Scatola di drenaggio** **con uscita incorporata** **per lo scarico** **per combinazione con bordo vasca** **a 3/4/5 fori** telaio di base per installazione filo muro telaio di base scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico		**1.097,50**
	**13 280 001** **Concetto** **Bocca vasca** installazione a parete da 1/2“ **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**	**cromo**	**140,50**

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 037 002 **cromo** **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



33 552 20E **cromo** **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 468 20E **cromo** **171,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 374 20E **cromo** **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 043 003 **cromo** **250,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



20 208 002 **cromo** **357,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
dado di raccordo con diam interno 10,5 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



19 571 002 **cromo** **306,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 571 000 **331,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura



33 565 002 **cromo** **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



33 590 002 **cromo** **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 765 000 **cromo** **281,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI





33 591 002 **cromo** **218,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 766 000 **cromo** **366,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



33 592 20A **cromo** **271,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
set doccia
Tempesta manopola doccia 100, 2 getti (art. 27 571)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 051 002 — **cromo** — **202,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 052 002 — **cromo** — **223,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



33 635 002 — **cromo** — **228,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
art. 33 964 000
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



33 637 002 — **cromo** — **248,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 048 003 **cromo** **1.102,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



29 037 000 **1.097,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



13 276 002 **cromo** **147,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 558 003 **cromo** **173,50**
33 558 LS3 **moon white** **225,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 707 003 **cromo** **166,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 374 003 **cromo** **173,50**
23 374 LS3 **moon white** **225,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 709 003 **cromo** **166,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 468 003 **cromo** **166,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 715 003 — **cromo** — **158,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 569 003 — **cromo** — **271,50**
23 569 LS3 — **moon white** — **352,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 718 003 — **cromo** — **258,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva chiusa
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 570 003 — **cromo** — **336,50**
23 570 LS3 — **moon white** — **437,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 719 003 **cromo** **321,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



19 571 003 **cromo** **327,50**

Eurostyle
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
leva aperta
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 203 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



29 097 003 **cromo** **311,50**

Eurostyle
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
leva chiusa
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 203 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 571 000 **331,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura



33 565 003 **cromo** **173,50**
33 565 LS3 **moon white** **225,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

GROHE EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 720 003 **cromo** **166,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



33 590 003 **cromo** **191,00**
33 590 LS3 **moon white** **248,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 722 003 **cromo** **183,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 814 003 **cromo** **325,00**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

34 143 003 **cromo** **325,00**
UGUALE A COD. 34 814 003.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 591 003 **cromo** **235,00**
33 591 LS3 **moon white** **305,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



23 726 003 **cromo** **225,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 816 003 **cromo** **415,00**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

34 155 003 **cromo** **415,00**
UGUALE A COD. 34 816 003.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 592 30A **cromo** **264,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
set doccia
composto da:
manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26 161)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



23 729 30A **cromo** **254,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
set doccia
manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26 161)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 048 003	**cromo**	**189,00**
24 048 LS3	**moon white**	**246,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 046 003	**cromo**	**187,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 049 003	**cromo**	**208,00**
24 049 LS3	**moon white**	**270,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE EUROSTYLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 047 003 — **cromo** — **205,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



33 635 003 — **cromo** — **224,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
leva aperta
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



23 725 003 — **cromo** — **213,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
parte esterna
corpo incasso
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
rosone metallico
sistema di installazione GROHE FastFixation
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



33 637 003 — **cromo** — **242,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
leva aperta
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**23 730 003**	**cromo**	**229,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
leva chiusa
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 825 00E **cromo** **140,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 824 000 **cromo** **132,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 377 00E **cromo** **140,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 325 000 **cromo** **161,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 327 000 **cromo** **153,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 396 00E **cromo** **161,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



32 830 001 **cromo** **206,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



23 921 000 **cromo** **257,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



20 187 000 **cromo** **284,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



19 381 000 **cromo** **261,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 170 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 571 000 **331,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura



32 839 000 **cromo** **140,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 837 000 **cromo** **140,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 765 000 **cromo** **281,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



32 831 000 **cromo** **168,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 766 000 **cromo** **366,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



32 832 000 **cromo** **213,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (art. 27 367)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



24 044 000 **cromo** **178,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Codice	Colore	Pz. Euro



24 045 000 **cromo** **196,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



25 219 001 **cromo** **604,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Eurosmart Cosmopolitan parte esterna vasca-doccia (art. 24 045)
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 27 597)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI



32 880 000 **cromo** **168,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



32 879 000 **cromo** **187,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**13 261 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Bocca vasca** installazione a parete sporgenza 170 mm **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**	**cromo**	**124,00**
	**13 262 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Bocca vasca** installazione a parete sporgenza 170 mm **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**	**cromo**	**144,50**

GROHE
EUROSMART NEW

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 975 003 — cromo — 446,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
Ibrido 2 in 1: azionamento touchless o manuale
azionamento mediante leva manuale prioritario
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
valvola di ritegno
filtro
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
pressione minima 1 bar
marchio CE
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

novità



33 265 003 — cromo — 121,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordi flessibili
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 922 003 — cromo — 116,00
senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

32 467 003 — cromo — 113,50
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



32 926 003 — cromo — 121,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
astina saltarello in posizione laterale
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 924 003 — cromo — 116,00

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

32 154 003 — cromo — 113,50

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



24 192 003 — cromo — 133,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
Cradle to Cradle Certified Gold
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



23 974 003 — cromo — 116,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousser GROHE a bassa portata 3,5 l/min
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 322 003 — cromo — 138,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 923 003 — cromo — 133,00
senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 324 003 — cromo — 130,50
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



23 393 30E — cromo — 149,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 395 30E — cromo — 141,00
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



23 976 003 — cromo — 282,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
bocca estraibile
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 537 003 — **cromo** — **190,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.

23 970 003 — **cromo** — **190,00**

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.

novità



23 971 003 — **cromo** — **257,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.

novità



24 164 003 — **cromo** — **257,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.

novità



29 337 003 — **cromo** — **234,00**

Eurosmart
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



29 338 003 — cromo — 255,00

Eurosmart
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza bocca 211 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.



23 571 000 — 331,50

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura

novità



32 929 003 — cromo — 121,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



32 928 003 — cromo — 121,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



33 555 003 — **cromo** — **127,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.



34 558 000 — **cromo** — **262,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

novità



33 300 003 — **cromo** — **149,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.



34 567 000 — **cromo** — **341,00**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



33 302 003 — **cromo** — **191,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
set doccia
composto da:
manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.

novità



24 042 003 — **cromo** — **167,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 043 003 — **cromo** — **184,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
leva in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROSMART NEW

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



33 556 003 — cromo — 160,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.

novità



33 305 003 — cromo — 183,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
rosone metallico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.

novità



13 448 003 — cromo — 118,50

Eurosmart
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2“
sporgenza 171 mm
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 265 002 **cromo** **121,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 467 002 **cromo** **118,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 926 002 **cromo** **125,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

32 154 002 **cromo** **118,50**
Senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 322 001 **cromo** **138,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 324 001 **cromo** **134,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

GROHE EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 393 10E — **cromo** — **149,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

23 395 10E — **cromo** — **141,00**

Senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 537 002 — **cromo** — **190,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



32 929 002 — **cromo** — **121,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



33 555 002 — **cromo** — **131,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 558 000 **cromo** **262,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



33 300 002 **cromo** **155,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



34 567 000 **cromo** **341,00**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



33 302 20A **cromo** **191,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 042 002	cromo	167,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 043 002	cromo	205,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		117,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		117,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



33 556 002	cromo	160,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



33 305 002	cromo	183,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROECO

GROHE
EUROECO

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**23 262 000**	**cromo**	**97,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata 9 l/min
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

		**23 263 000**	**cromo**	**97,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata 9 l/min
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

		**32 740 000**	**cromo**	**97,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

		**32 743 000**	**cromo**	**122,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

		**32 742 000**	**cromo**	**147,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando per doccia
montaggio a incasso
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso (art. 33964000)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
EUROECO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**32 747 000**	**cromo**	**166,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso (art. 33963000)
deviatore automatico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
BAUEDGE

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 328 001 — **cromo** — **102,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 895 001 — **cromo** — **101,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

23 330 001 — **cromo** — **95,50**

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 559 001 — **cromo** — **101,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 899 001 — **cromo** — **101,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

GROHE BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



24 193 001 — cromo — 116,00

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
Cradle to Cradle Certified Gold
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



23 757 001 — cromo — 201,50

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
con dotazione doccia completa di:
manopola doccia con deviatore integrato
supporto doccia a muro
flessibile doccia
flessibile doccia lunghezza 1500 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



23 758 001 — cromo — 123,00

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 901 001 — cromo — 121,50

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

23 904 001 — cromo — 116,00

Senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 759 001 **cromo** **123,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 908 001 **cromo** **121,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 760 001 **cromo** **141,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 911 001 **cromo** **139,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
bocca girevole
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro





23 761 001 — **cromo** — **166,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 331 001 — **cromo** — **102,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per bidet
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordo a sfera orientabile
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 635 001 — **cromo** — **116,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 078 001 — **cromo** — **165,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

24 161 001 **cromo** **164,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



PROFESSIONAL GROHE

34 793 000 **cromo** **188,50**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.

novità



PROFESSIONAL GROHE

34 794 000 **cromo** **181,50**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
finitura cromata GROHE StarLight
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
senza raccordi
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.

GROHE BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

23 604 001 — **cromo** — **137,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
bocca con mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



PROFESSIONAL GROHE

29 079 001 — **cromo** — **184,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



PROFESSIONAL GROHE

24 162 001 — **cromo** — **229,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



13 255 001 — **cromo** — **52,00**

Bau Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
sporgenza 171 mm
da 1/2"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI

GROHE
ADRIA

GROHE
ADRIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



20 404 001 **cromo** **61,50**

Adria
Rubinetto a colonna
per lavabo
maniglia in metallo
marchio: blu
vitone Longlife
bocca fissa con mousseur orientabile
dado di raccordo da 1/2" diam int. 10,5 mm



20 393 001 **cromo** **105,50**

Adria
Rubinetto a colonna
per lavabo
maniglia in metallo
marchio: blu
vitone Longlife
bocca alta girevole
dado di raccordo da 1/2" diam int. 10,5 mm



21 390 001 **cromo** **249,50**

Adria
Batteria monoforo
per lavabo
maniglie in metallo
vitone Longlife
bocca fissa con mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



21 375 001 **cromo** **134,00**

Adria
Batteria monoforo
per lavabo
maniglie in metallo
vitone Longlife
bocca alta girevole
scarico a saltarello 1 1/4"



26 330 001 **cromo** **122,00**

Adria
Batteria per doccia
installazione a parete
maniglie in metallo
vitone Longlife
flessibile doccia da 1/2"
raccordi ad S

GROHE
ADRIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**25 450 001** **Adria** **Batteria per vasca-doccia** installazione a parete maniglie in metallo termoisolato avvitabile vitone Longlife deviatore automatico raccordi ad S	**cromo**	**175,50**
	**13 540 000** **Bocca vasca** installazione a parete sporgenza 140 mm	**cromo**	**132,50**
	**19 808 001** **Adria** **Parte esterna** parte esterna per corpo incasso 35 028 000 per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805) profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete maniglia in metallo marchio: blu	**cromo**	**37,00**
	19 809 001 **marchio: rosso**	**cromo**	**37,00**
	**29 800 000** **Rubinetto per incasso da 1/2"** **SENZA MANIGLIA**		**30,50**
	29 802 000 **Rubinetto per incasso da 3/4"** **SENZA MANIGLIA**		**56,00**
	29 805 000 **Rubinetto per incasso da 1"** **SENZA MANIGLIA**		**87,50**

GROHE
SELECTION

GROHE SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 027 000	**cromo**	**90,50**
41 027 DC0	**super steel**	**127,00**
41 027 BE0	**nichel lucido**	**136,00**
41 027 EN0	**nichel spazzolato**	**145,00**
41 027 GL0	**oro lucido**	**136,00**
41 027 GN0	**oro spazzolato**	**145,00**
41 027 DA0	**oro rosa lucido**	**136,00**
41 027 DL0	**oro rosa spazzolato**	**145,00**
41 027 A00	**grafite lucido**	**136,00**
41 027 AL0	**grafite spazzolato**	**145,00**



Selection
Supporto
in metallo
per Dispenser sapone Selection (art. 41 028) o bicchiere Selection (art. 41 029 000)
fissaggio nascosto

41 028 000	**cromo**	**90,50**
41 028 DC0	**super steel**	**127,00**
41 028 BE0	**nichel lucido**	**136,00**
41 028 EN0	**nichel spazzolato**	**145,00**
41 028 GL0	**oro lucido**	**136,00**
41 028 GN0	**oro spazzolato**	**145,00**
41 028 DA0	**oro rosa lucido**	**136,00**
41 028 DL0	**oro rosa spazzolato**	**145,00**
41 028 A00	**grafite lucido**	**136,00**
41 028 AL0	**grafite spazzolato**	**145,00**



Selection
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 120 ml
per supporto
art. 41 027

41 029 000	**cromo**	**43,50**



Selection
Bicchiere bianco
in vetro
per supporto
art. 41 027

41 035 000	**cromo**	**101,50**
41 035 DC0	**super steel**	**142,00**
41 035 BE0	**nichel lucido**	**152,00**
41 035 EN0	**nichel spazzolato**	**162,50**
41 035 GL0	**oro lucido**	**152,00**
41 035 GN0	**oro spazzolato**	**162,50**
41 035 DA0	**oro rosa lucido**	**152,00**
41 035 DL0	**oro rosa spazzolato**	**162,50**
41 035 A00	**grafite lucido**	**152,00**
41 035 AL0	**grafite spazzolato**	**162,50**



Selection
Porta salviette ad anello
in metallo
supporto per porta sapone (art. 41 036) e vassoio doccia (art. 41 037)
lunghezza 200 mm
fissaggio nascosto

GROHE SELECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro



41 036 000		58,00

Selection
Porta sapone senza supporto
in vetro
da utilizzare con supporto (art. 41 035)



41 037 000		25,50

Selection
Vassoio doccia senza supporto
in plastica
da utilizzare con supporto (art. 41 035)



41 038 000	cromo	119,50
41 038 DC0	super steel	167,50
41 038 BE0	nichel lucido	179,50
41 038 EN0	nichel spazzolato	191,50
41 038 GL0	oro lucido	179,50
41 038 GN0	oro spazzolato	191,50
41 038 DA0	oro rosa lucido	179,50
41 038 DL0	oro rosa spazzolato	191,50
41 038 A00	grafite lucido	179,50
41 038 AL0	grafite spazzolato	191,50

Selection
Vassoio angolare per doccia con supporto
materiale: plastica e metallo
fissaggio nascosto



41 039 000	cromo	33,00
41 039 DC0	super steel	46,00
41 039 BE0	nichel lucido	49,00
41 039 EN0	nichel spazzolato	52,50
41 039 GL0	oro lucido	49,00
41 039 GN0	oro spazzolato	52,50
41 039 DA0	oro rosa lucido	49,00
41 039 DL0	oro rosa spazzolato	52,50
41 039 A00	grafite lucido	49,00
41 039 AL0	grafite spazzolato	52,50

Selection
Gancio singolo
in metallo
fissaggio nascosto



41 049 000	cromo	54,50
41 049 DC0	super steel	76,00
41 049 BE0	nichel lucido	81,50
41 049 EN0	nichel spazzolato	87,00
41 049 GL0	oro lucido	81,50
41 049 GN0	oro spazzolato	87,00
41 049 DA0	oro rosa lucido	81,50
41 049 DL0	oro rosa spazzolato	87,00
41 049 A00	grafite lucido	81,50
41 049 AL0	grafite spazzolato	87,00

Selection
Gancio doppio
in metallo
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 056 000	**cromo**	**145,00**
41 056 DC0	**super steel**	**203,00**
41 056 BE0	**nichel lucido**	**217,50**
41 056 EN0	**nichel spazzolato**	**232,00**
41 056 GL0	**oro lucido**	**217,50**
41 056 GN0	**oro spazzolato**	**232,00**
41 056 DA0	**oro rosa lucido**	**217,50**
41 056 DL0	**oro rosa spazzolato**	**232,00**
41 056 A00	**grafite lucido**	**217,50**
41 056 AL0	**grafite spazzolato**	**232,00**



Selection
Porta salviette
in metallo
lunghezza 600 mm
fissaggio nascosto
da utilizzare con mensola (art. 41 057)

41 057 000	**cromo**	**170,50**



Selection
Mensola
in vetro
da utilizzare con il supporto per mensola (art. 41 056)

41 058 000	**cromo**	**188,50**
41 058 DC0	**super steel**	**263,50**
41 058 BE0	**nichel lucido**	**282,50**
41 058 EN0	**nichel spazzolato**	**301,00**
41 058 GL0	**oro lucido**	**282,50**
41 058 GN0	**oro spazzolato**	**301,00**
41 058 DA0	**oro rosa lucido**	**282,50**
41 058 DL0	**oro rosa spazzolato**	**301,00**
41 058 A00	**grafite lucido**	**282,50**
41 058 AL0	**grafite spazzolato**	**301,00**



Selection
Porta salviette
in metallo
lunghezza 800 mm
fissaggio nascosto

41 059 000	**cromo**	**199,00**
41 059 DC0	**super steel**	**279,00**
41 059 BE0	**nichel lucido**	**298,50**
41 059 EN0	**nichel spazzolato**	**318,50**
41 059 GL0	**oro lucido**	**298,50**
41 059 GN0	**oro spazzolato**	**318,50**
41 059 DA0	**oro rosa lucido**	**298,50**
41 059 DL0	**oro rosa spazzolato**	**318,50**
41 059 A00	**grafite lucido**	**298,50**
41 059 AL0	**grafite spazzolato**	**318,50**



Selection
Porta salviette, non orientabile
in metallo
lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 360 mm)
2 barre
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 063 000	cromo	163,00
41 063 DC0	super steel	228,00
41 063 BE0	nichel lucido	244,50
41 063 EN0	nichel spazzolato	260,50
41 063 GL0	oro lucido	244,50
41 063 GN0	oro spazzolato	260,50
41 063 DA0	oro rosa lucido	244,50
41 063 DL0	oro rosa spazzolato	260,50
41 063 A00	grafite lucido	244,50
41 063 AL0	grafite spazzolato	260,50



Selection
Porta salviette, orientabile
in metallo
lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 400 mm)
2 barre
fissaggio nascosto

Codice	Colore	Pz. Euro
41 064 000	cromo	112,50
41 064 DC0	super steel	157,00
41 064 BE0	nichel lucido	168,50
41 064 EN0	nichel spazzolato	179,50
41 064 GL0	oro lucido	168,50
41 064 GN0	oro spazzolato	179,50
41 064 DA0	oro rosa lucido	168,50
41 064 DL0	oro rosa spazzolato	179,50
41 064 A00	grafite lucido	168,50
41 064 AL0	grafite spazzolato	179,50



Selection
Maniglione vasca
in metallo
lunghezza 336 mm (lunghezza funzionale 300 mm)
fissaggio nascosto

Codice	Colore	Pz. Euro
41 066 000	cromo	398,00
41 066 DC0	super steel	557,50
41 066 BE0	nichel lucido	597,00
41 066 EN0	nichel spazzolato	637,00
41 066 GL0	oro lucido	597,00
41 066 GN0	oro spazzolato	637,00
41 066 DA0	oro rosa lucido	597,00
41 066 DL0	oro rosa spazzolato	637,00
41 066 A00	grafite lucido	597,00
41 066 AL0	grafite spazzolato	637,00



Selection
Porta salviette multiplo
in metallo
lunghezza 596 mm
fissaggio nascosto

Codice	Colore	Pz. Euro
41 067 000	cromo	90,50
41 067 DC0	super steel	127,00
41 067 BE0	nichel lucido	136,00
41 067 EN0	nichel spazzolato	145,00
41 067 GL0	oro lucido	136,00
41 067 GN0	oro spazzolato	145,00
41 067 DA0	oro rosa lucido	136,00
41 067 DL0	oro rosa spazzolato	145,00
41 067 A00	grafite lucido	136,00
41 067 AL0	grafite spazzolato	145,00



Selection
Porta rotolo di scorta
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

GROHE SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 068 000	**cromo**	**72,50**
41 068 DC0	**super steel**	**101,50**
41 068 BE0	**nichel lucido**	**109,00**
41 068 EN0	**nichel spazzolato**	**116,00**
41 068 GL0	**oro lucido**	**109,00**
41 068 GN0	**oro spazzolato**	**116,00**
41 068 DA0	**oro rosa lucido**	**109,00**
41 068 DL0	**oro rosa spazzolato**	**116,00**
41 068 A00	**grafite lucido**	**109,00**
41 068 AL0	**grafite spazzolato**	**116,00**



Selection
Porta rotolo
senza coperchio
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

41 069 000	**cromo**	**145,00**
41 069 DC0	**super steel**	**203,00**
41 069 BE0	**nichel lucido**	**217,50**
41 069 EN0	**nichel spazzolato**	**232,00**
41 069 GL0	**oro lucido**	**217,50**
41 069 GN0	**oro spazzolato**	**232,00**
41 069 DA0	**oro rosa lucido**	**217,50**
41 069 DL0	**oro rosa spazzolato**	**232,00**
41 069 A00	**grafite lucido**	**217,50**
41 069 AL0	**grafite spazzolato**	**232,00**



Selection
Porta rotolo
con coperchio
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

41 076 000	**cromo**	**181,00**
41 076 DC0	**super steel**	**253,50**
41 076 BE0	**nichel lucido**	**271,50**
41 076 EN0	**nichel spazzolato**	**289,50**
41 076 GL0	**oro lucido**	**271,50**
41 076 GN0	**oro spazzolato**	**289,50**
41 076 DA0	**oro rosa lucido**	**271,50**
41 076 DL0	**oro rosa spazzolato**	**289,50**
41 076 A00	**grafite lucido**	**271,50**
41 076 AL0	**grafite spazzolato**	**289,50**



Selection
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

40 791 001	**bianco**	**11,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**11,00**

Spazzola di ricambio

41 077 000	**cromo**	**271,50**
41 077 DC0	**super steel**	**380,00**
41 077 BE0	**nichel lucido**	**407,00**
41 077 EN0	**nichel spazzolato**	**434,50**
41 077 GL0	**oro lucido**	**407,00**
41 077 GN0	**oro spazzolato**	**434,50**
41 077 DA0	**oro rosa lucido**	**407,00**
41 077 DL0	**oro rosa spazzolato**	**434,50**
41 077 A00	**grafite lucido**	**407,00**
41 077 AL0	**grafite spazzolato**	**434,50**



Selection
Specchio ingranditore
in vetro e metallo
senza luci
ingrandimento 7x
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION CUBE

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 865 000 **cromo** **77,00**

Selection Cube
Supporto
in metallo
per Selection Cube bicchiere (art. 40 783 000)
Selection Cube porta sapone (art. 40 806 000)
o Selection Cube dispenser sapone (art. 40 805 000)
fissaggio nascosto



40 805 000 **cromo** **96,00**

Selection Cube
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 300 ml
per supporto
Selection Cube (art. 40 865 000)



40 806 000 **64,00**

Selection Cube
Porta sapone
in vetro
per supporto
Selection Cube (art. 40 865 000)



40 783 000 **51,50**

Selection Cube
Bicchiere
in vetro
per supporto
Selection Cube (art. 40 865 000)



40 766 000 **cromo** **108,50**

Selection Cube
Porta salviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto



40 768 000 **cromo** **306,50**

Selection Cube
Porta salviette doppio
in metallo
2 barre orientabili
400 mm
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION CUBE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 767 000** **Selection Cube** **Porta salviette** 500 mm (lunghezza funzionale 459 mm) in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**204,50**
		**40 804 000** **Selection Cube** **Porta salviette multiplo** in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 575 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**574,00**
		**40 782 000** **Selection Cube** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**57,50**
		**40 807 000** **Selection Cube** **Maniglione vasca** in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 548 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**319,00**
		**40 781 000** **Selection Cube** **Porta rotolo** in metallo fissaggio nascosto con coperchio	**cromo**	**166,00**
		**40 784 000** **Selection Cube** **Porta rotolo di scorta** in metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**77,00**

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 857 000 **Selection Cube** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**223,50**
	40 870 000 **Spazzola di ricambio**		**20,50**
	40 868 000 **Scopino di ricambio**	**cromo**	**69,00**
	40 867 000 **Porta scopino di ricambio in vetro**		**87,00**
	40 809 000 **Selection Cube** **Contenitore per sapone** in metallo per montaggio ad angolo	**cromo**	**223,50**
	40 808 000 **Selection Cube** **Specchio ingranditore** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto ingrandimento 3x	**cromo**	**281,00**

GROHE
ESSENTIALS

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 369 001	cromo	43,50
40 369 DC1	super steel	61,00
40 369 BE1	nichel lucido	65,50
40 369 EN1	nichel spazzolato	69,50
40 369 GL1	oro lucido	65,50
40 369 GN1	oro spazzolato	69,50
40 369 DA1	oro rosa lucido	65,50
40 369 DL1	oro rosa spazzolato	69,50
40 369 A01	grafite lucido	65,50
40 369 AL1	grafite spazzolato	69,50



Essentials
Supporto
in metallo
per bicchiere (art. 40 372 001)
portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 394 001	cromo	35,50
40 394 DC1	super steel	50,00
40 394 BE1	nichel lucido	53,50
40 394 EN1	nichel spazzolato	57,00
40 394 GL1	oro lucido	53,50
40 394 GN1	oro spazzolato	57,00
40 394 DA1	oro rosa lucido	53,50
40 394 DL1	oro rosa spazzolato	57,00
40 394 A01	grafite lucido	53,50
40 394 AL1	grafite spazzolato	57,00



Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)

40 368 001		12,00



Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)

40 372 001		14,50



Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)

40 448 001	cromo	80,50
40 448 DC1	super steel	113,00
40 448 EN1	nichel spazzolato	129,00



Essentials
Dispenser sapone con supporto
in vetro e metallo
capacità 160 ml
supporto (art. 40 369 001)
dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro



40 444 001	**cromo**	**55,50**
40 444 DC1	**super steel**	**77,50**

Essentials
Porta sapone con supporto
in vetro e metallo
supporto (art. 40 369 001)
porta sapone (art. 40 368 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 447 001	**cromo**	**54,00**
40 447 DC1	**super steel**	**75,50**

Essentials
Bicchiere con supporto
in vetro e metallo
supporto (art. 40 369 001)
bicchiere (art. 40 372 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 365 001	**cromo**	**43,50**
40 365 DC1	**super steel**	**61,00**
40 365 BE1	**nichel lucido**	**65,50**
40 365 EN1	**nichel spazzolato**	**69,50**
40 365 GL1	**oro lucido**	**65,50**
40 365 GN1	**oro spazzolato**	**69,50**
40 365 DA1	**oro rosa lucido**	**65,50**
40 365 DL1	**oro rosa spazzolato**	**69,50**
40 365 A01	**grafite lucido**	**65,50**
40 365 AL1	**grafite spazzolato**	**69,50**

Essentials
Porta salviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 371 001	**cromo**	**77,00**
40 371 DC1	**super steel**	**108,00**
40 371 BE1	**nichel lucido**	**115,50**
40 371 EN1	**nichel spazzolato**	**123,00**
40 371 GL1	**oro lucido**	**115,50**
40 371 GN1	**oro spazzolato**	**123,00**
40 371 DA1	**oro rosa lucido**	**115,50**
40 371 DL1	**oro rosa spazzolato**	**123,00**
40 371 A01	**grafite lucido**	**115,50**
40 371 AL1	**grafite spazzolato**	**123,00**

Essentials
Porta salviette
in metallo
2 barre orientabili
439 mm
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 688 001	cromo	63,50
40 688 DC1	super steel	88,50
40 688 BE1	nichel lucido	95,00
40 688 EN1	nichel spazzolato	101,00
40 688 GL1	oro lucido	95,00
40 688 GN1	oro spazzolato	101,00
40 688 DA1	oro rosa lucido	95,00
40 688 DL1	oro rosa spazzolato	101,00
40 688 A01	grafite lucido	95,00
40 688 AL1	grafite spazzolato	101,00



Essentials
Porta salviette
in metallo
504 mm (lunghezza funzionale 450 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

Codice	Colore	Pz. Euro
40 366 001	cromo	69,00
40 366 DC1	super steel	97,00
40 366 BE1	nichel lucido	103,50
40 366 EN1	nichel spazzolato	110,50
40 366 GL1	oro lucido	103,50
40 366 GN1	oro spazzolato	110,50
40 366 DA1	oro rosa lucido	103,50
40 366 DL1	oro rosa spazzolato	110,50
40 366 A01	grafite lucido	103,50
40 366 AL1	grafite spazzolato	110,50



Essentials
Porta salviette
in metallo
654 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

Codice	Colore	Pz. Euro
40 386 001	cromo	87,00
40 386 DC1	super steel	121,50
40 386 BE1	nichel lucido	130,50
40 386 EN1	nichel spazzolato	139,00
40 386 GL1	oro lucido	130,50
40 386 GN1	oro spazzolato	139,00
40 386 DA1	oro rosa lucido	130,50
40 386 DL1	oro rosa spazzolato	139,00
40 386 A01	grafite lucido	130,50
40 386 AL1	grafite spazzolato	139,00



Essentials
Porta salviette
in metallo
854 mm (lunghezza funzionale 800 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

Codice	Colore	Pz. Euro
40 802 001	cromo	118,50
40 802 DC1	super steel	166,00
40 802 BE1	nichel lucido	177,50
40 802 EN1	nichel spazzolato	189,50
40 802 GL1	oro lucido	177,50
40 802 GN1	oro spazzolato	189,50
40 802 DA1	oro rosa lucido	177,50
40 802 DL1	oro rosa spazzolato	189,50
40 802 A01	grafite lucido	177,50
40 802 AL1	grafite spazzolato	189,50



Essentials
Porta salviette doppio
in metallo
654 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 800 001	cromo	232,00
40 800 DC1	super steel	325,00
40 800 BE1	nichel lucido	348,00
40 800 EN1	nichel spazzolato	371,50
40 800 GL1	oro lucido	348,00
40 800 GN1	oro spazzolato	371,50
40 800 DA1	oro rosa lucido	348,00
40 800 DL1	oro rosa spazzolato	371,50
40 800 A01	grafite lucido	348,00
40 800 AL1	grafite spazzolato	371,50



Essentials
Porta salviette multiplo
in metallo
604 mm (lunghezza funzionale 550 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

Codice	Colore	Pz. Euro
40 364 001	cromo	24,00
40 364 DC1	super steel	33,50
40 364 BE1	nichel lucido	36,00
40 364 EN1	nichel spazzolato	38,00
40 364 GL1	oro lucido	36,00
40 364 GN1	oro spazzolato	38,00
40 364 DA1	oro rosa lucido	36,00
40 364 DL1	oro rosa spazzolato	38,00
40 364 A01	grafite lucido	36,00
40 364 AL1	grafite spazzolato	38,00



Essentials
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

Codice	Colore	Pz. Euro
40 421 001	cromo	69,00
40 421 DC1	super steel	97,00
40 421 BE1	nichel lucido	103,50
40 421 EN1	nichel spazzolato	110,50
40 421 GL1	oro lucido	103,50
40 421 GN1	oro spazzolato	110,50
40 421 DA1	oro rosa lucido	103,50
40 421 DL1	oro rosa spazzolato	110,50
40 421 A01	grafite lucido	103,50
40 421 AL1	grafite spazzolato	110,50



Essentials
Maniglione vasca
in metallo
349 mm (lunghezza funzionale 295 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

Codice	Colore	Pz. Euro
40 793 001	cromo	99,00
40 793 DC1	super steel	138,00



Essentials
Maniglione vasca
in metallo
507 mm (lunghezza funzionale 450 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

Codice	Colore	Pz. Euro
40 794 001	cromo	118,50
40 794 DC1	super steel	166,00



Essentials
Maniglione vasca
in metallo
657 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro



40 797 001	**cromo**	**308,00**

Essentials
Maniglione vasca
in metallo
737 x 997 mm (lunghezza funzionale 680 x 940 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



40 799 001	**cromo**	**79,00**
40 799 DC1	**super steel**	**110,50**

Essentials
Mensola
in vetro e metallo
530 mm (lunghezza funzionale 380 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 689 001	**cromo**	**51,50**
40 689 DC1	**super steel**	**72,00**
40 689 BE1	**nichel lucido**	**77,00**
40 689 EN1	**nichel spazzolato**	**82,00**
40 689 GL1	**oro lucido**	**77,00**
40 689 GN1	**oro spazzolato**	**82,00**
40 689 DA1	**oro rosa lucido**	**77,00**
40 689 DL1	**oro rosa spazzolato**	**82,00**
40 689 A01	**grafite lucido**	**77,00**
40 689 AL1	**grafite spazzolato**	**82,00**

Essentials
Porta rotolo
in metallo
senza coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 367 001	**cromo**	**57,50**
40 367 DC1	**super steel**	**80,50**
40 367 BE1	**nichel lucido**	**86,00**
40 367 EN1	**nichel spazzolato**	**91,50**
40 367 GL1	**oro lucido**	**86,00**
40 367 GN1	**oro spazzolato**	**91,50**
40 367 DA1	**oro rosa lucido**	**86,00**
40 367 DL1	**oro rosa spazzolato**	**91,50**
40 367 A01	**grafite lucido**	**86,00**
40 367 AL1	**grafite spazzolato**	**91,50**

Essentials
Porta rotolo
in metallo
con coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 385 001	cromo	43,50
40 385 DC1	super steel	61,00
40 385 BE1	nichel lucido	65,50
40 385 EN1	nichel spazzolato	69,50
40 385 GL1	oro lucido	65,50
40 385 GN1	oro spazzolato	69,50
40 385 DA1	oro rosa lucido	65,50
40 385 DL1	oro rosa spazzolato	69,50
40 385 A01	grafite lucido	65,50
40 385 AL1	grafite spazzolato	69,50



Essentials
Porta rotolo di scorta
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 374 001	cromo	71,00
40 374 DC1	super steel	99,50
40 374 BE1	nichel lucido	106,50
40 374 EN1	nichel spazzolato	114,00
40 374 GL1	oro lucido	106,50
40 374 GN1	oro spazzolato	114,00
40 374 DA1	oro rosa lucido	106,50
40 374 DL1	oro rosa spazzolato	114,00
40 374 A01	grafite lucido	106,50
40 374 AL1	grafite spazzolato	114,00



Essentials
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 791 001	bianco	11,00
40 791 KS1	velvet black	11,00

Spazzola di ricambio

40 407 001	cromo	137,00
40 407 DC1	super steel	191,50



Essentials
Set accessori bagno 3-in-1
in vetro e metallo
porta scopino completo (art. 40 374 001)
gancio (art. 40 364 001)
porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 775 001	cromo	135,00
40 775 DC1	super steel	189,00



Essentials
Set accessori bagno 3-in-1
in metallo
porta salviette, 600 mm (art. 40 366 001)
gancio (art. 40 364 001)
porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE
ESSENTIALS

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 776 001	**cromo**	**174,00**
40 776 DC1	**super steel**	**244,00**

Essentials
Set accessori bagno 4-in-1
in metallo
porta salviette ad anello (art. 40 365 001)
gancio (art. 40 364 001)
porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)
porta salviette, 600 mm (art. 40 366 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 344 001	**cromo**	**220,00**
40 344 DC1	**super steel**	**308,00**

Essentials
Set accessori bagno 5-in-1
in vetro e metallo
porta salviette ad anello (art. 40 365 001)
porta salviette, 600 mm (art. 40 366 001)
gancio (art. 40 364 001)
porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)
porta sapone con supporto (art. 40 444 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 915 000	**12,00**

Colla per accessori bagno
contiene una siringa con inclusa la colla e l'adattatore per il fissaggio
tempo di posa: 24h
una confezione è sufficiente per il fissaggio di n. 1 piastra; in caso di porta salviette con n. 2 fissaggi servono 2 confezioni di colla
utilizzabile sulle seguenti superfici: marmo, vetro, legno, plastica e metallo
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



40 508 001 **cromo** **57,50**
40 508 DC1 **super steel** **80,50**
40 508 AL1 **grafite spazzolato** **92,00**

Essentials Cube
Supporto
in metallo
per bicchiere (art. 40 372 001)
portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto



40 394 001 **cromo** **35,50**
40 394 DC1 **super steel** **50,00**
40 394 AL1 **grafite spazzolato** **57,00**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 368 001 **12,00**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 372 001 **14,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 756 001 **cromo** **93,00**

Essentials Cube
Dispenser sapone con supporto
in vetro e metallo
capacità 160 ml
supporto (40 508 001)
dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto



40 755 001 **cromo** **69,50**

Essentials Cube
Bicchiere con supporto
in vetro e metallo
supporto (40 508 001)
bicchiere in vetro (40 372 001)
fissaggio nascosto

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 754 001** **Essentials Cube** **Porta sapone con supporto** in vetro e metallo supporto (40 508 001) porta sapone (art. 40 368 001) fissaggio nascosto	**cromo**	**70,00**
	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Porta salviette ad anello** in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**79,00** **110,50** **126,50**
	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Porta salviette** in metallo 2 barre orientabili 439 mm fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**111,00** **155,00** **177,50**
	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Porta salviette** in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm) fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**88,00** **123,00** **140,50**
	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Porta salviette multiplo** in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm) fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**288,00** **403,00** **460,50**
	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**33,50** **47,00** **53,50**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 514 001** **40 514 DC1** **40 514 AL1** **Essentials Cube** **Maniglione vasca** in metallo 392 mm (lunghezza funzionale 340 mm) fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**118,50** **166,00** **189,50**
	**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1** **Essentials Cube** **Porta rotolo** in metallo senza coperchio fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**66,50** **93,00** **106,00**
	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1** **Essentials Cube** **Porta rotolo di scorta** in metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**55,50** **77,50** **89,00**
	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1** **Essentials Cube** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto **40 791 001** **40 791 KS1** **Spazzola di ricambio**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato** **bianco** **velvet black**	**114,50** **160,50** **183,50** **11,00** **11,00**
	**40 757 001** **Essentials Cube** **Set accessori bagno 3-in-1** in vetro e metallo gancio (40 511 001) porta rotolo (40 507 001) porta scopino completo (40 513 001) fissaggio nascosto	**cromo**	**193,00**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 777 001** **Essentials Cube** **Set accessori bagno 3-in-1** in metallo gancio (40 511 001) porta rotolo (40 507 001) porta salviette 558 mm (40 509 001) fissaggio nascosto	**cromo**	**168,50**
		**40 778 001** **Essentials Cube** **Set accessori bagno 4-in-1** in metallo gancio (40 511 001) porta salviette ad anello (40 510 001) porta rotolo (40 507 001) porta salviette 558 mm (40 509 001) fissaggio nascosto	**cromo**	**239,50**
		**40 758 001** **Essentials Cube** **Set accessori bagno 5-in-1** in vetro e metallo porta sapone con supporto (40 754 001) porta salviette 558 mm (40 509 001) porta rotolo (40 507 001) gancio (40 511 001) porta salviette ad anello (40 510 001) fissaggio nascosto	**cromo**	**297,00**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 585 001 **cromo** **34,50**

Bau Cosmopolitan
Supporto
in metallo
per bicchiere (40 372 001)
portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 394 001 **cromo** **35,50**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 368 001 **12,00**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 372 001 **14,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 460 001 **cromo** **34,50**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 459 001 **cromo** **49,50**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette
in metallo
522 mm (lunghezza funzionale 430 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 462 001 **cromo** **182,00**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette multiplo
in metallo
564 mm (lunghezza funzionale 510 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



40 461 001 **cromo** **21,00**

Bau Cosmopolitan
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 457 001 **cromo** **43,00**

Bau Cosmopolitan
Porta rotolo
in metallo
senza coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 463 001 **cromo** **56,00**

Bau Cosmopolitan
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 791 001 **bianco** **11,00**
40 791 KS1 **velvet black** **11,00**
Spazzola di ricambio



40 663 001 **cromo** **97,00**

Bau Cosmopolitan
Contenitore per sapone
in metallo
per montaggio ad angolo
grande
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 664 001 **cromo** **77,50**

Bau Cosmopolitan
Contenitore per sapone
in metallo
per montaggio ad angolo
piccolo
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

40 915 000 **12,00**

Colla per accessori bagno
contiene una siringa con inclusa la colla e l'adattatore per il fissaggio
tempo di posa: 24h
una confezione è sufficiente per il fissaggio di n. 1 piastra; in caso di porta salviette con n. 2 fissaggi servono 2 confezioni di colla
utilizzabile sulle seguenti superfici: marmo, vetro, legno, plastica e metallo
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 652 001 **cromo** **43,50**

Essentials Authentic
Supporto
in metallo
per bicchiere (40 372 001)
portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001)
fissaggio nascosto



40 394 001 **cromo** **35,50**
40 394 EN1 **nichel spazzolato** **57,00**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 368 001 **12,00**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 372 001 **14,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 655 001 **cromo** **43,50**

Essentials Authentic
Porta salviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto



40 653 001 **cromo** **69,00**

Essentials Authentic
Porta salviette
in metallo
626 mm (lunghezza funzionale 582 mm)
fissaggio nascosto

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 654 001** **Essentials Authentic** **Porta salviette doppio** in metallo 626 mm (lunghezza funzionale 582 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**118,50**
		**40 660 001** **Essentials Authentic** **Porta salviette multiplo** in metallo 586 mm (lunghezza funzionale 542 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**232,00**
		**40 656 001** **Essentials Authentic** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**24,00**
		**40 657 001** **Essentials Authentic** **Porta rotolo** in metallo senza coperchio fissaggio nascosto	**cromo**	**51,50**
		**40 658 001** **Essentials Authentic** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**71,00**
		40 791 001 **Spazzola di ricambio**	**bianco**	**11,00**
		40 791 KS1 **Spazzola di ricambio**	**velvet black**	**11,00**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 659 001** **Essentials Authentic** **Griglia porta oggetti, piccola** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**77,50**

GROHTHERM
TERMOSTATICI

CONTENUTI

Grohtherm SmartControl	237
Grohtherm a due manopole	251
Grohtherm 2000	261
Grohtherm Cube	265
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	269
Grohtherm 1000	271
Grohtherm 1000 Performance	273
Grohtherm 800 Cosmopolitan	277
Grohtherm 800	281
Grohtherm 500	283

NOTE SULLA SICUREZZA

Per evitare le scottature
Per una doccia rilassante e confortevole, e soprattutto per evitare le scottature, GROHE consiglia di usare un miscelatore termostatico. Per determinati ambienti (ospedali, scuole, case di cura e di riposo), è estremamente importante che la temperatura dell'acqua in uscita possa essere impostata a un limite massimo di 43 °C. I termostatici Grohtherm per doccia e vasca sono dotati un sistema di arresto della temperatura perfetto per questo scopo.

Nelle docce degli asili e delle aree speciali come le case di cura, la temperatura non dovrebbe superare i 38 °C. In questi casi si consiglia Grohtherm Special, dotato di un'impugnatura ergonomica per una migliore presa e una termodisinfezione semplificata.

Le norme applicabili (per esempio UNI:EN 806-2) e i regolamenti tecnici per l'acqua potabile devono essere consultate e rispettate.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 123 000	**cromo**	**679,00**
29 123 DC0	**super steel**	**950,50**
29 123 GN0	**oro spazzolato**	**1.086,00**
29 123 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.086,00**
29 123 A00	**grafite lucido**	**1.018,50**
29 123 AL0	**grafite spazzolato**	**1.086,00**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

Codice	Colore	Pz. Euro
29 124 000	**cromo**	**739,50**
29 124 DC0	**super steel**	**1.035,00**
29 124 GN0	**oro spazzolato**	**1.183,00**
29 124 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.183,00**
29 124 A00	**grafite lucido**	**1.109,00**
29 124 AL0	**grafite spazzolato**	**1.183,00**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 125 000	**cromo**	**887,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
manopola doccia = 12 l/min
uscita B + manopola doccia = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 126 000	**cromo**	**799,50**
29 126 DC0	**super steel**	**1.119,50**
29 126 GN0	**oro spazzolato**	**1.279,50**
29 126 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.279,50**
29 126 A00	**grafite lucido**	**1.199,50**
29 126 AL0	**grafite spazzolato**	**1.279,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 127 000	**cromo**	**488,00**
29 127 DC0	**super steel**	**683,00**
29 127 GN0	**oro spazzolato**	**780,50**
29 127 DL0	**oro rosa spazzolato**	**780,50**
29 127 A00	**grafite lucido**	**732,00**
29 127 AL0	**grafite spazzolato**	**780,50**

Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 153 LS0	**moon white**	**875,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 156 LS0 — **moon white** — **935,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 157 LS0 — **moon white** — **995,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
finitura GROHE StarLight
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 158 LS0	**moon white**	**617,50**

Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
finitura GROHE StarLight
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 600 000		**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 118 000	**cromo**	**679,00**
29 118 DC0	**super steel**	**950,50**
29 118 GL0	**oro lucido**	**1.018,50**
29 118 GN0	**oro spazzolato**	**1.086,00**
29 118 DA0	**oro rosa lucido**	**1.018,50**
29 118 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.086,00**
29 118 A00	**grafite lucido**	**1.018,50**
29 118 AL0	**grafite spazzolato**	**1.086,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000		**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000		**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 119 000	**cromo**	**739,50**
29 119 DC0	**super steel**	**1.035,00**
29 119 GL0	**oro lucido**	**1.109,00**
29 119 GN0	**oro spazzolato**	**1.183,00**
29 119 DA0	**oro rosa lucido**	**1.109,00**
29 119 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.183,00**
29 119 A00	**grafite lucido**	**1.109,00**
29 119 AL0	**grafite spazzolato**	**1.183,00**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

---

29 120 000 — **cromo** — **887,00**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
manopola doccia = 12 l/min
uscita B + manopola doccia = 27 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 121 000	**cromo**	**799,50**
29 121 DC0	**super steel**	**1.119,50**
29 121 GL0	**oro lucido**	**1.199,50**
29 121 GN0	**oro spazzolato**	**1.279,50**
29 121 DA0	**oro rosa lucido**	**1.199,50**
29 121 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.279,50**
29 121 A00	**grafite lucido**	**1.199,50**
29 121 AL0	**grafite spazzolato**	**1.279,50**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

29 122 000	**cromo**	**488,00**
29 122 DC0	**super steel**	**683,00**
29 122 BE0	**nichel lucido**	**732,00**
29 122 EN0	**nichel spazzolato**	**780,50**
29 122 GL0	**oro lucido**	**732,00**
29 122 GN0	**oro spazzolato**	**780,50**
29 122 DA0	**oro rosa lucido**	**732,00**
29 122 DL0	**oro rosa spazzolato**	**780,50**
29 122 A00	**grafite lucido**	**732,00**
29 122 AL0	**grafite spazzolato**	**780,50**



Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 150 LS0 **moon white** **875,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 151 LS0 **moon white** **935,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 904 LS0 **moon white** **995,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



29 152 LS0 **moon white** **617,50**

Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 742 000 **cromo** **1.744,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Rainshower F-Series 10" (art. 26 070 000) compreso braccio a parete lunghezza 286 mm
manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 804 000 **cromo** **1.966,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile doccia Rotaflex da 1500 mm art. 28 417
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



34 706 000 **cromo** **1.966,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



34 743 000 **cromo** **1.625,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia
integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Rainshower Cosmopolitan 210 (art. 26 062 000) compreso braccio a
parete lunghezza 286 mm
manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI



34 744 000 **cromo** **1.368,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia
integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Euphoria 260 a 3 getti (art. 26 458 000) completo di braccio a parete
lunghezza 380 mm
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 705 000 **cromo** **1.977,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

14 077 XH0 **granito** **37,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni ad incasso
composto da:
9 cappucci con 6 diversi simboli
compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grohtherm SmartControl e GROHE SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 719 000 **cromo** **500,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



34 718 000 **cromo** **549,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
bocca vasca con mousseur
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



34 721 000 **cromo** **649,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm SmartControl (art. 34 719 000)
set doccia Euphoria 110 Massage da 900 mm (art. 27 226 001)



34 720 000 **cromo** **641,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm SmartControl (art. 34 719 000)
set doccia Euphoria 110 Massage da 600 mm
(art. 27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro
	14 079 XH0	**granito**	**26,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni esterne
composto da:
3 cappucci con 3 diversi simboli
compatibili con Euphoria SmartControl System

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 078 000 **cromo** **507,50**

Grohtherm
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 079 000 **cromo** **566,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 080 000 **cromo** **566,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 728 000 **cromo** **866,00**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI



34 729 000 **cromo** **954,00**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia (art. 27 597)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 730 000 **cromo** **1.759,50**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 310
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
Rainshower braccio a parete con rosone
quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)
manopola doccia Sena (art. 28 034)
Rainshower supporto a muro (art. 27 075)
Rainshower raccordo erogatore (art. 27 076)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



34 734 000 **cromo** **1.317,50**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
Euphoria manopola doccia (art. 27 265)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 075 000 **cromo** **507,50**

Grohtherm
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 076 000 **cromo** **566,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 077 000 **cromo** **566,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 726 000 **cromo** **866,00**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI



34 727 000 **cromo** **954,00**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia (art. 27 597)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 731 000 **cromo** **1.759,50**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 310
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
manopola doccia Sena (art. 28 034)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore (art. 27 057)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI



34 732 000 **cromo** **1.535,50**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione in metallo (art. 28 373)
Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia Sena (art. 28 034)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore (art. 27 057)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 153 000	**cromo**	**660,00**
24 153 DC0	**super steel**	**923,50**
24 153 AL0	**grafite spazzolato**	**1.055,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 154 000	**cromo**	**735,50**
24 154 DC0	**super steel**	**1.029,50**
24 154 AL0	**grafite spazzolato**	**1.176,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro
24 155 000	cromo	735,50
24 155 DC0	super steel	1.029,50
24 155 AL0	grafite spazzolato	1.176,50



Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 — 117,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — 117,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

---

34 741 000 — cromo — 1.741,00



Grohtherm Cube
Set Doccia Rainshower Allure 230
composto da:
Grohtherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)
Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE
GROHTHERM 2000

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 169 001 **cromo** **426,50**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottatura 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche GROHE Aqua Paddle
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
opzionale: mensola portasapone GROHE EasyReach (art. 18608001)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



34 174 001 **cromo** **532,50**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottatura 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche GROHE Aqua Paddle
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
con tasto economia
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
GROHE XL Waterfall getto a cascata
rompigetto
raccordi ad S
opzionale: mensola portasapone GROHE EasyReach (art. 18608001)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



34 281 001 **cromo** **696,50**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 2000 miscelatore termostatico per doccia (art. 34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan 130 set asta doccia a 4 tipologie di getto combinabili (art. 27 732)



34 195 001 **cromo** **532,50**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 2000 miscelatore termostatico per doccia (art. 34 169 001)
set doccia Euphoria 110 Massage da 600 mm
(art. 27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Codice	Colore	Pz. Euro
	18 608 001	**cromo**	**64,00**



Grohtherm 2000
Mensola portasapone GROHE EasyReach
in metallo
rimovibile per una semplice pulizia
per Grohtherm 2000

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 488 000 **cromo** **512,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



34 497 000 **cromo** **671,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
GROHE XL Waterfall getto a cascata
rompigetto
raccordi ad S
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



18 700 000 **bianco satinato** **58,50**

Grohtherm Cube
Mensola portasapone GROHE EasyReach
per Grohtherm Cube
rimovibile per una semplice pulizia
finitura bianca satinata
per Grohtherm Cube

GROHE
GROHTHERM CUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 153 000	**cromo**	**660,00**
24 153 DC0	**super steel**	**923,50**
24 153 AL0	**grafite spazzolato**	**1.055,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 154 000	**cromo**	**735,50**
24 154 DC0	**super steel**	**1.029,50**
24 154 AL0	**grafite spazzolato**	**1.176,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 **117,00**
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
GROHTHERM CUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 155 000	**cromo**	**735,50**
24 155 DC0	**super steel**	**1.029,50**
24 155 AL0	**grafite spazzolato**	**1.176,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
finitura cromata GROHE StarLight
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000	**117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000	**117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



34 741 000	**cromo**	**1.741,00**

Grohtherm Cube
Set Doccia Rainshower Allure 230
composto da:
Grohtherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)
Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M



Codice	Colore	Pz. Euro
34 065 DC2	**super steel**	**493,50**
34 065 GN2	**oro spazzolato**	**564,00**
34 065 A02	**grafite lucido**	**528,50**
34 065 AL2	**grafite spazzolato**	**564,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE
GROHTHERM 1000

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 814 003	**cromo**	**325,00**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

34 143 003	**cromo**	**325,00**

UGUALE A COD. 34 814 003.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 816 003	**cromo**	**415,00**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

34 155 003	**cromo**	**415,00**

UGUALE A COD. 34 816 003.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 820 004	**cromo**	**372,50**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 1000 NEW miscelatore termostatico
per doccia
(34 814)
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

34 151 004	**cromo**	**372,50**

UGUALE A COD. 34 820 004.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

34 827 000 **cromo** **296,50**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

34 776 000 **cromo** **296,50**
UGUALE A COD. 34 827 000.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



PROFESSIONAL GROHE

34 830 000 **cromo** **386,00**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

34 779 000 **cromo** **386,00**
UGUALE A COD. 34 830 000.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



PROFESSIONAL GROHE

34 834 000 **cromo** **342,00**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34 827 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27 578 002)
limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

34 783 000 **cromo** **342,00**
UGUALE A COD. 34 834 000.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE



Codice	Colore	Pz. Euro
34 835 000	cromo	347,50

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34 827 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm
(art. 27 788 002)
limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

34 784 000	cromo	347,50

UGUALE A COD. 34 835 000.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 765 000 **cromo** **281,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 766 000 **cromo** **366,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



34 768 000 **cromo** **326,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27 578 002)
limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



Codice	Colore	Pz. Euro
34 769 000	**cromo**	**334,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm
(art. 27 788 002)
limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE
GROHTHERM 800

Codice	Colore	Pz. Euro



34 558 000 **cromo** **262,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 567 000 **cromo** **341,00**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI



34 566 001 **cromo** **317,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 800 miscelatore termostatico
per doccia
art. 34 558
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 900 mm (art. 27 646)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



34 565 001 **cromo** **311,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 800 miscelatore termostatico
per doccia
art. 34 558
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 500

GROHE
GROHTHERM 500

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



34 793 000 **cromo** **188,50**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.

novità



34 794 000 **cromo** **181,50**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
finitura cromata GROHE StarLight
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
senza raccordi
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.

novità



34 796 000 **cromo** **231,00**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 500 miscelatore termostatico doccia 1/2" (art. 34 793 000)
Tempesta 100 set asta doccia da 600 mm con manopola monogetto (art. 27 853 001)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
GROHTHERM 500

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	34 797 000	cromo	237,50





Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 500 miscelatore termostatico doccia 1/2" (art. 34 793 000)
Tempesta 100 set asta doccia da 900 mm
con manopola monogetto (art. 27 854 001)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
CORPI INCASSO

CONTENUTI

GROHE Rapido SmartBox 294

UN CONCENTRATO DI **TECNOLOGIA**
GROHE RAPIDO SMARTBOX

Grazie alle soluzioni universali, il nostro sistema di installazione GROHE Rapido SmartBox è la risposta adatta a ogni esigenza. Mai prima d'ora un corpo incasso GROHE aveva offerto così tante opzioni diverse o una tale flessibilità e libertà. L'ampia scelta di miscelatori e docce garantisce una perfetta integrazione della zona doccia nello stile scelto per il bagno. Dal punto di vista pratico, il design sottile ed essenziale rende la pulizia più facile e veloce. GROHE SmartControl nella soluzione a incasso garantisce un controllo totale della doccia e si distingue per il design assolutamente piatto e la linea semplice e pulita. Anche i nostri miscelatori termostatici a due manopole si presentano compatti e salvaspazio, fondendo prestazioni di elevata precisione con uno stile ricercato e minimalista. Ma prendiamo anche i miscelatori monocomando: una vasta gamma di modelli che offrono il controllo di una, due o tre funzioni con un'ampia scelta di splendidi design.



GROHE SMARTCONTROL

- Controllo fino a 3 uscite per una migliore esperienza doccia
- Funzionamento intuitivo e controllo perfetto della portata dell'acqua grazie alla tecnologia SmartControl
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia

MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

- Parti esterne nei design tondo, quadrato e cube
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia
- Disponibili a 1 e 2 uscite con GROHE AquaDimmer

MISCELATORI MONOCOMANDO

- Nuove parti esterne coordinate a tutti i design delle linee bagno di GROHE
- Disponibili a 1, 2 e 3 uscite
- Piastre sottili con sistema di fissaggio GROHE QuickFix senza viti

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PANORAMICA MISCELATORI MONOCOMANDO

	1 uscita	2 uscite	3 uscite
Allure Brilliant	24 071 000	24 072 000	24 099 000
Allure New	19 317 001	19 315 001	29 176 001
Allure	24 069 000	24 070 000	
Atrio	24 065 003	24 066 003	24 096 003
Grandera	24 067 000	24 068 000	
Lineare	24 063 001	24 064 001	24 095 001
Eurocube	24 061 000	24 062 000	24 094 000
GROHE Plus	24 059 003	24 060 003	24 093 003
Essence	24 057 001	24 058 001	24 092 001

	1 uscita	2 uscite	3 uscite
Eurodisc Cosmopolitan	24 055 002	24 056 002	
Concetto	24 053 001	24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	24 051 002	24 052 002	
Eurostyle	24 046 003	24 047 003	
	24 048 003	24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	24 044 000	24 045 000	
Eurosmart New	24 042 003	24 043 003	
Eurosmart	24 042 002	24 043 002	
BauEdge	24 161 001	24 162 001	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PANORAMICA TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

	1 uscita	2 uscite doccia/doccia	2 uscite vasca/doccia
Allure New	19 380 002	29 181 002	19 446 002
Atrio	24 134 003	24 135 003	24 138 003
Grohtherm Cube	24 153 000	24 154 000	24 155 000
Grohtherm (quadrato)	24 078 000	24 079 000	24 080 000
Grohtherm (tondo)	24 075 000	24 076 000	24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PANORAMICA SMARTCONTROL

	1 uscita	2 uscite		3 uscite	4 uscite	
Grohtherm SmartControl (tondo)	 29 118 000	29 119 000	29 120 000	29 121 000	29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl (quadrato)	29 123 000	29 124 000	29 125 000	29 126 000	29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl (tondo in vetro bianco)	29 150 LS0	29 151 LS0		29 904 LS0	29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl (quadrato in vetro bianco)	29 153 LS0	29 156 LS0		29 157 LS0	29 153 LS0 + 29 158 LS0	
Miscelatore SmartControl (tondo)	29 144 000	29 145 000		29 146 000		
Miscelatore SmartControl (quadrato)	29 147 000	29 148 000		29 149 000		

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



35 604 000 **117,00**

Rapido SmartBox
Corpo incasso universale
3 uscite da 1/2"
2 ingressi inferiori da 1/2"
profondità di installazione 75-105 mm
raccordo in ottone DR
innesti per pre-lavaggio tubazioni
dima di montaggio
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
guarnizione
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 600 000 **117,00**
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



14 048 000 **110,50**

Rapido SmartBox
Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
per Grohtherm SmartControl miscelatori termostatici e SmartControl miscelatori monocomando fino a 3 uscite con corpo incasso GROHE Rapido SmartBox

---



14 056 000 **125,00**

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox

---



14 057 000 **153,50**

Set prolunga universale da 50 mm per miscelatore monocomando
Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox

---



14 058 000 **61,00**

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due manopole
Set prolunga per miscelatori termostatici ad incasso a due manopole
con Rapido SmartBox

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Codice	Colore	Pz. Euro
	49 003 000	**cromo**	**294,50**

Cartuccia termostatica 3/4“ GROHE TurboStat
per raccordi invertiti (acqua calda a destra)
per Grohtherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox

GROHE
SISTEMI DOCCIA

CONTENUTI

GROHE Digital	F-digital Deluxe	299
Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	307
	Rainshower SmartActive System	311
	Rainshower System	315
	Euphoria SmartControl System	317
	Euphoria System	323
	Tempesta System	333
	Accessori sistemi doccia	341
Soffioni doccia	Soffioni doccia	345
Aste e manopole doccia	Sena	369
	Rainshower SmartActive	371
	Euphoria	381
	Tempesta	389
	Idroscopini Sena	403
	Idroscopini Tempesta-F	405
	Flessibili doccia	409
	Accessori doccia	413

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Codice	Colore	Pz. Euro



26 373 001 **cromo** **31.539,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Soffione a soffitto con luci
a 6 tipologie di getto combinabili
1016 mm x 762 mm x 145 mm
in metallo
portata minima 25 l/min
pressione minima 3 bar
1 getto AquaCurtain
1 getto Pure XL
2 getti nebulizzatori
2 gettI GROHE PureRain 400 x 190 mm
2 getti Waterfall XL
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20° e combinazioni
LED RGB: luce morbida con cambio colore
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato
tensione per la luce LED 12 V DC
marchio CE
sistema anticalcare SpeedClean
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
Richiede:
scatola di installazione (26 376), F-digital Deluxe scatola unità base (26 374), unità Bluetooth (36 371) e vari collegamenti dei cavi - da ordinare separatamente in base alla tipologia di installazione
La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione
E' suggerita la seguente configurazione con Grohtherm SmartControl: 3 x Grohtherm SmartControl (art. 29 126 000) 3 x Rapido SmartBox (art. 35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick set manopola doccia a 1 getto (art. 26 405 000)
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A++



26 376 001 **cromo** **2.996,50**

Rainshower F-Series 40"
Scatola di installazione
per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondità di installazione minima 167 mm
raccordi da 1/2"
La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Codice	Colore	Pz. Euro



29 126 000 — **cromo** — **799,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 600 000 — **117,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **117,00**

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI





26 370 000 — **cromo** — **55,50**

Euphoria Cube
Raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata



27 888 000 — **cromo** — **133,00**

Euphoria Cube+ Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



28 143 000 — **cromo** — **43,00**

Relexaflex Metal Longlife
Flessibile metallico
lunghezza 1500 mm
in metallo
Longlife
confezione blister

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 069 000 **192,00**

Rainshower F-Series
Set prolunghe
per 27 865
2 cavi da 5 m inclusi



36 359 000 **cromo** **1.792,00**

Rainshower F-Series
Set luci
127 x 127 mm per modulo
LED RGB: luce morbida con cambio colore
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato
- 1 modulo luci con 2 spine
- 1 modulo luci con una spina
impermeabile all'acqua e anticorrosione
alimentazione 12 V DC
marchio CE
Richiede: corpo incasso (29 072), scatola unità base F-digital Deluxe (26 374 o 36 397), unità Bluetooth (36 371) e vari cavi di collegamento - da ordinare separatamente
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A+
Per la pianificazione dettagliata e informazioni sul prodotto si prega di contattare il Numero Verde

---



29 072 000 **341,50**

Rainshower F-Series
Corpo incasso
per set luci
36 359
- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno



36 360 000 **cromo** **1.536,00**

Rainshower F-Series
Set audio
127 x 127 mm per modulo
casse stereo
impermeabile all'acqua e anticorrosione
Richiede: corpo incasso (29 073), scatola unità base F-digital Deluxe (26 374 o 36 397), unità Bluetooth (36 371) e vari cavi di collegamento - da ordinare separatamente
Per la pianificazione dettagliata e informazioni sul prodotto si prega di contattare il Numero Verde

---



29 073 000 **341,50**

Rainshower F-Series
Corpo incasso
per set audio
36 360
- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno
- 1 passacavo

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Codice	Colore	Pz. Euro





26 374 000 **1.538,00**

GROHE F-digital Deluxe
Scatola unità base Bluetooth 4.0 (BCU V4.0)
per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
- 2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli audio (36 360)
- 1 spina di collegamento per il modulo luci (36 359)
- 1 spina di collegamento LightCurtain per Rainshower F Series 40 „ AquaSymphony (26 373)
- 2 spine di collegamento per il modulo vapore (36 362) o (36 368), incluso un collegamento per il generatore di vapore e 1 collegamento per il sensore di temperatura
- 2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
- 2 spine di collegamento per unità Bluetooth
(tensione di alimentazione e della linea dati)
marchio CE
Richiede accessibilità per interventi di manutenzione
Accessorio: telaio di installazione aggiuntivo (36 367)
- da ordinare separatamente



36 397 000 **1.538,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unità base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
per collegamento moduli luce, audio e vapore
- 2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli audio (36 360)
- 2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli luce (36 359) o 1 soffione a soffitto con luce integrata (27 865)
- 2 spine di collegamento per il modulo vapore (36 362) o (36 368), incluso un collegamento per il generatore di vapore e 1 collegamento per il sensore di temperatura
- 2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
- 2 spine di collegamento per unità Bluetooth
(tensione di alimentazione e della linea dati)
marchio CE
Richiede accessibilità per interventi di manutenzione
Accessorio: telaio di installazione aggiuntivo (36 367)



42 429 000 **154,00**

GROHE F-digital Deluxe
Alimentazione
per scatola unità base 26 374 / 36 358
2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli luce (36 359 000) o 1 soffione a soffitto con luce integrata (27 865 000)
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
- soffione a soffitto con luce integrata 27 865: 4 dispositivi
per modulo luce: 1 dispositivo
per modulo suono: 1 dispositivo
voltaggio in entrata:90-240 V AC, 50-60Hz
voltaggio in uscita: 12 V DC
marchio CE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Codice	Colore	Pz. Euro



36 371 000 **867,50**

GROHE F-digital Deluxe
Unità Bluetooth BT-01A per Apple e Android
con parte elettronica integrata per trasferimento dati senza fili
installazione a parete
86 x 73 x 42 mm
Caratteristiche:
interruttore di reset
indicatore di stato (LED)
configurazione stand alone/completa
connessione one to one
con meccanismo di taglio di fase (1 utente)
spegnimento automatico in caso di perdita della connessione
set di cablaggio per connessioni dati e rete elettrica (5 m)
marchio CE
unità elettrica per il trasmettitore bluetooth: 12 V
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
Richiede: scatola unità base Bluetooth 2.0 36 397 - da ordinare separatamente
dispositivo abilitato Bluetooth (Bluetooth v2.1 o superiore)

Requisiti Android:
sistema operativo: dalla versione 2.3.3
densità di pixel: 160 dpi minimo
risoluzione dello schermo : 320 x 470 pixel per pollice

Requisiti Apple:
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
sistema operativo Apple : versione iOS 6.0 e superiori

I dispositivi mobili e la App ***GROHE SPA F -digital deluxe non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



36 367 000 **405,50**

GROHE F-digital Deluxe
Telaio di installazione
per scatola unità base (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
altezza (100 mm) e profondità (50 mm) regolabili
con pannello frontale removibile
telaio frontale per installazione in nicchie regolabile
placca in acciaio galvanizzato e sabbiato (RAL 9010, bianco puro)
placca in acciaio da 1 mm
inclusi nella confezione: 2 binari /e braccio per uscita alimentazione e materiali di montaggio



47 837 000 **107,00**

GROHE F-digital Deluxe
Prolunga 5 m
per generatore di vapore
per collegamento tra scatola unità base 36 362 000 o 27 934 000
e generatore di vapore 2,2 kW 36 362 o 6,6 kW 27 934
cavo di prolunga oltre10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Prolunga 5 m** **per set luci** per collegamento tra scatola unità base cod. 26 374 / 36 397 e moduli luci 36 359 ogni punto luce richiede un cavo di prolunga separato cavo di prolunga oltre10 m		**107,00**
	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Prolunga 5 m** per collegamento tra alimentazione 42 429 e scatola unità base 26 374 000 / 36 397 000 ogni alimentazione richiede un cavo di prolunga separato cavo di prolunga fino a 5 m		**107,00**
	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Prolunga 5 m** per collegamento tra scatola unità base 26 374 000 / 36 397 000 e sensore di temperatura cavo di prolunga fino a 5 m		**107,00**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 250 000 **cromo** **2.089,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia a parete sporgenza 500 mm
miscelatore termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Duo 360,
disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **2.089,50**
soffione doccia con disco getti bianco



26 361 000 **cromo** **1.892,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia a parete sporgenza 500 mm
miscelatore termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Mono 360, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 361 LS0 **moon white** **1.892,50**
soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



26 443 000 **cromo** **2.089,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema doccia
con termostatico Grohtherm SmartControl
con combinazione esterna/ad incasso
termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Duo 360 con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente

*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **2.089,50**
soffione doccia con disco getti bianco



26 446 000 **cromo** **1.892,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema doccia
con termostatico Grohtherm SmartControl
con combinazione esterna/ad incasso
termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Mono 360 con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente

*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **1.892,50**
soffione doccia con disco getti bianco



26 264 001 **158,00**

Rainshower 360
Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450
entrate e uscite da 1/2"
punti di fissaggio per parete posteriore
custodia a tenuta
coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 449 000**		**193,50**
	Corpo incasso per varianti con combinazione esterna/ad incasso installazione a parete 2 uscite da 1/2“ profondità di installazione 75-105 mm tappo di sciacquo materiale di fissaggio a parete incluso dispositivo di installazione		
	**48 349 000**	**cromo**	**142,00**
	Rainshower SmartControl **Asta verticale per sistemi doccia** in metallo più corta di 15 cm rispetto all’asta verticale montata di serie adatto per tutti i sistemi doccia Rainshower SmartControl		
	**48 350 000**	**cromo**	**173,50**
	Rainshower SmartControl **Asta verticale per sistemi doccia** in metallo più lunga di 15 cm rispetto all’asta verticale montata di serie utilizzabile con sistemi doccia Rainshower SmartControl con data di produzione 04/2017 (vedere TPI)		

GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 647 000 **cromo** **1.291,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 544)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
tecnologia GROHE One-click showering,
scelta del getto con pulsante
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 647 LS0 **moon white** **1.485,50**
soffione doccia con disco getti bianco



26 648 000 **cromo** **1.291,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
tecnologia GROHE One-click showering,
scelta del getto con pulsante
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 648 LS0 **moon white** **1.485,50**
soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 649 000 **cromo** **1.291,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Rainshower Mono 310 Cube (art. 26 567)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
tecnologia GROHE One-click showering,
scelta del getto con pulsante
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 652 000 **cromo** **1.291,50**
con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)





26 657 000 **cromo** **1.485,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



27 966 001 **cromo** **1.570,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 477)
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 544)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
tecnologia GROHE One-click showering,
scelta del getto con pulsante
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

27 968 001 **cromo** **1.570,50**
con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 174 001 **cromo** **1.806,00**

Rainshower System 400
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 400 soffione doccia (28 778)
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 20°
manopola doccia Sena (28 034)
con supporto regolabile
flessibile 1750 mm (28 025)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
portata minima 7,0 l/min



27 058 000 **cromo** **1.001,50**

Rainshower System 210
Sistema doccia
con deviatore
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Sena (art. 28 034)
con supporto regolabile
flessibile doccia metallico da 1750 mm
flessibile da 800 mm al rubinetto
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



Codice	Colore	Pz. Euro
26 507 000	**cromo**	**1.482,00**
26 507 LS0	**moon white**	**1.712,00**
26 507 DC0	**super steel**	**2.223,00**
26 507 GL0	**oro lucido**	**2.519,50**
26 507 GN0	**oro spazzolato**	**2.667,50**
26 507 DA0	**oro rosa lucido**	**2.519,50**
26 507 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.667,50**
26 507 A00	**grafite lucido**	**2.519,50**
26 507 AL0	**grafite spazzolato**	**2.667,50**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro
26 508 000	**cromo**	**1.482,00**
26 508 LS0	**moon white**	**1.712,00**
26 508 DC0	**super steel**	**2.223,00**
26 508 GN0	**oro spazzolato**	**2.667,50**
26 508 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.667,50**
26 508 A00	**grafite lucido**	**2.519,50**
26 508 AL0	**grafite spazzolato**	**2.667,50**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 509 000	**cromo**	**1.286,00**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 510 000 **cromo** **1.497,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

14 079 XH0 **granito** **26,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni esterne
composto da:
3 cappucci con 3 diversi simboli
compatibili con Euphoria SmartControl System



48 497 000 **cromo** **319,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo
più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con i sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507 e 26 508
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia



48 498 000 **cromo** **148,50**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo
più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con sistemi doccia Euphoria SmartControl
art. 26 507, 26 508 e 26 509
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**48 499 000**	**cromo**	**167,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo
più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con sistema doccia Euphoria SmartControl art. 26 509
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 075 001 **cromo** **1.016,00**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561)
a getto fisso
getto GROHE PureRain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 723 000 **cromo** **1.016,00**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)
a getto fisso
getto GROHE PureRain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



27 296 003 **cromo** **784,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



27 615 002 **cromo** **784,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 241 001 **cromo** **606,00**

Euphoria System
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
supporto scorrevole
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



27 475 002 **cromo** **989,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 114 002 **cromo** **969,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
distanza tra termostatico e staffa superiore: 1016 mm
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



27 473 002 **cromo** **711,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 061 003 **cromo** **751,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)
a getto fisso
getto Rain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 243 001 **cromo** **791,50**

Euphoria System
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
deviatore separato per manopola doccia
supporto scorrevole
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
distanza tra termostatico e staffa superiore: 1016 mm
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro
26 075 DC0	super steel	1.683,50
26 075 GL0	oro lucido	1.924,00
26 075 GN0	oro spazzolato	2.044,50
26 075 DA0	oro rosa lucido	1.924,00
26 075 DL0	oro rosa spazzolato	2.044,50
26 075 A00	grafite lucido	1.924,00
26 075 AL0	grafite spazzolato	2.044,50



Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
finitura GROHE StarLight
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

---

26 087 000	cromo	1.770,50



Euphoria Cube System 230
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia
sporgenza 400 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Allure soffione doccia (27 479)
in metallo
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube (27 699)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min

---

27 296 001	cromo	710,50



Euphoria System 180
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Euphoria Cosmopolitan soffione doccia 180 (27 491), a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 058 003 **cromo** **1.001,50**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)
a getto fisso Rain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min



23 147 001 **cromo** **1.573,50**

Euphoria Cube System 230
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
braccio doccia
sporgenza 400 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
a getto fisso Rain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min



26 240 000 **cromo** **559,00**

Euphoria System
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
supporto scorrevole
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 421 002 **cromo** **615,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con deviatore
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
flessibile Silverflex da 800 mm
flessibile da 800 mm al rubinetto
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min



27 696 000 **cromo** **982,00**

Euphoria Cube System 150
Sistema doccia
con deviatore
braccio doccia
sporgenza 400 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
Euphoria Cube soffione doccia 152 mm x 152 mm
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 20°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
flessibile da 800 mm al rubinetto
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro





26 670 000 **cromo** **602,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 689 000 **cromo** **623,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



27 922 000 **cromo** **584,50**

Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
soffione doccia a getto fisso (28 232)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)





26 672 000 **cromo** **781,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro





26 691 000 **cromo** **781,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





26 223 001 **cromo** **875,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 673 000 **cromo** **549,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 692 000 **cromo** **549,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 224 001 **cromo** **607,50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
portata minima 7,0 l/min



26 674 000 **cromo** **727,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia per montaggio a parete
composto da:
braccio doccia orizzontale da 355 mm
miscelatore monocomando esterno vasca-doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia (art. 27 575)
a 4 getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
finitura cromata GROHE StarLight
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 675 000 **cromo** **346,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia (art. 27 575)
a 4 getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
flessibile Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
flessibile Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 694 000 **cromo** **346,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia (art. 27 575)
a 4 getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
flessibile Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
flessibile Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 381 001 **cromo** **335,50**

Tempesta System 210
Sistema doccia FLEX
con deviatore
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
disco getti cromato
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Tempesta 100 (27 852)
a getto fisso Rain
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)
flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150)
installazione versatile: connesione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco da 1/2" del flessibile da 1250 mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
portata minima 7,0 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

GROHE
ACCESSORI SISTEMI DOCCIA



GROHE
ACCESSORI SISTEMI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



48 497 000 **cromo** **319,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo
più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con i sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507 e 26 508
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia



48 498 000 **cromo** **148,50**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo
più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con sistemi doccia Euphoria SmartControl
art. 26 507, 26 508 e 26 509
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia



48 499 000 **cromo** **167,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo
più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con sistema doccia Euphoria SmartControl art. 26 509
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia



14 014 000 **cromo** **73,50**

Rainshower
Braccio doccia per sistemi doccia
in metallo
sporgenza 340 mm
distanza parete - centro soffione 390mm
raccordo da 1/2"
adatto per tutti i sistemi doccia GROHE, ad esclusione dei sistemi doccia SmartControl
adatto per tutti i tipi di sistemi doccia GROHE



14 047 000 **cromo** **73,50**

Rainshower
Braccio doccia per sistemi doccia
in metallo
sporgenza 340 mm
distanza parete - centro soffione 390mm
raccordo da 1/2"
adatto per tutti i sistemi doccia GROHE, ad esclusione dei sistemi doccia SmartControl
adatto per tutti i sistemi doccia GROHE

14 079 XH0 **granito** **26,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni esterne
composto da:
3 cappucci con 3 diversi simboli
compatibili con Euphoria SmartControl System

GROHE
ACCESSORI SISTEMI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	26 362 LN1	**bianco**	**46,50**



Mensola portasapone GROHE EasyReach
per sistemi doccia Euphoria e Tempesta con termostatico
distanza dal centro 150 mm

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
26 801 000	cromo	175,00
26 801 DC0	super steel	245,00
26 801 BE0	nichel lucido	279,50
26 801 EN0	nichel spazzolato	297,00
26 801 GL0	oro lucido	279,50
26 801 GN0	oro spazzolato	297,00
26 801 DA0	oro rosa lucido	279,50
26 801 DL0	oro rosa spazzolato	297,00
26 801 A00	grafite lucido	279,50
26 801 AL0	grafite spazzolato	297,00

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale a 2 getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
diam. 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
26 802 000	cromo	175,00
26 802 DC0	super steel	245,00
26 802 GN0	oro spazzolato	297,00
26 802 DL0	oro rosa spazzolato	297,00
26 802 A00	grafite lucido	279,50
26 802 AL0	grafite spazzolato	297,00

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale quadrato a due getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
75 x 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 254 000	**cromo**	**867,50**

Rainshower Duo 360
Set soffione doccia a parete sporgenza 450 mm, 2 getti
soffione doccia Rainshower Duo 360,
disco getti cromato
a 2 getti:
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
braccio doccia orizzontale da 450 mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
RICHIEDE: corpo incasso 26 264 001 - da ordinare separatamente

*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 254 LS0	**moon white**	**867,50**

soffione doccia con disco getti bianco



26 450 000	**cromo**	**749,50**

Rainshower Mono 360
Set soffione doccia a parete sporgenza 450 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Mono 360, disco getti cromato
1 getto
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
braccio doccia orizzontale da 450 mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
RICHIEDE: corpo incasso 26 264 001 - da ordinare separatamente

*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 450 LS0	**moon white**	**749,50**

soffione doccia con disco getti bianco



26 264 001		**158,00**

Rainshower 360
Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450
entrate e uscite da 1/2"
punti di fissaggio per parete posteriore
custodia a tenuta
coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione



26 475 000	**cromo**	**709,00**
26 475 DC0	**super steel**	**992,50**
26 475 GL0	**oro lucido**	**1.134,50**
26 475 GN0	**oro spazzolato**	**1.205,50**
26 475 DA0	**oro rosa lucido**	**1.134,50**
26 475 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.205,50**
26 475 A00	**grafite lucido**	**1.134,50**
26 475 AL0	**grafite spazzolato**	**1.205,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 475 LS0	**moon white**	**931,50**

soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 477 000	**cromo**	**709,00**
26 477 DC0	**super steel**	**992,50**
26 477 GL0	**oro lucido**	**1.134,50**
26 477 GN0	**oro spazzolato**	**1.205,50**
26 477 DA0	**oro rosa lucido**	**1.134,50**
26 477 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.205,50**
26 477 A00	**grafite lucido**	**1.134,50**
26 477 AL0	**grafite spazzolato**	**1.205,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a soffitto lunghezza 142mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 477 LS0	**moon white**	**931,50**

soffione doccia con disco getti bianco



26 479 000	**cromo**	**747,00**
26 479 DC0	**super steel**	**1.045,50**
26 479 GN0	**oro spazzolato**	**1.269,50**
26 479 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.269,50**
26 479 A00	**grafite lucido**	**1.195,00**
26 479 AL0	**grafite spazzolato**	**1.269,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 479 LS0	**moon white**	**969,50**

soffione doccia con disco getti bianco



26 481 000	**cromo**	**747,00**
26 481 DC0	**super steel**	**1.045,50**
26 481 GN0	**oro spazzolato**	**1.269,50**
26 481 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.269,50**
26 481 A00	**grafite lucido**	**1.195,00**
26 481 AL0	**grafite spazzolato**	**1.269,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a soffitto lunghezza 142mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 481 LS0	**moon white**	**969,50**

soffione doccia con disco getti bianco



26 484 000	**147,50**

Rainshower
Corpo incasso universale
per set doccia
art. 26 475/26 477/26 479/26 481
2 ingressi da 1/2“
profondità di installazione 75-105 mm
raccordo in ottone DR
dima di montaggio
custodia a tenuta
guarnizione
GROHE EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min.
senza parte esterna

26 483 000	**147,50**

Senza limitatore di portata

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 640 000 **cromo** **844,00**

Rainshower SmartConnect 310
Set soffione doccia sporgenza 422 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartConnect 310 (art. 26641)
disco getti cromato
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
braccio doccia a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
con rosone circolare
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar



26 642 000 **cromo** **878,50**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Set soffione doccia sporgenza 422 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartConnect 310 Cube (art. 26 643)
disco getti cromato
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
braccio doccia a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
con rosone quadrato
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar



26 558 000 **cromo** **509,00**

Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 557 000 **cromo** **509,00**
Senza limitatore di portata

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 560 000	**cromo**	**509,00**

Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 559 000	**cromo**	**509,00**

Senza limitatore di portata



26 564 000	**cromo**	**545,50**
26 564 DC0	**super steel**	**927,50**
26 564 GN0	**oro spazzolato**	**1.091,00**
26 564 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.091,00**
26 564 A00	**grafite lucido**	**1.036,50**
26 564 AL0	**grafite spazzolato**	**1.091,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a parete con rosone quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 563 000	**cromo**	**545,50**

Senza limitatore di portata



26 566 000	**cromo**	**545,50**
26 566 DC0	**super steel**	**927,50**
26 566 GN0	**oro spazzolato**	**1.091,00**
26 566 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.091,00**
26 566 A00	**grafite lucido**	**1.036,50**
26 566 AL0	**grafite spazzolato**	**1.091,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 565 000	**cromo**	**545,50**

Senza limitatore di portata

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 066 000	**cromo**	**745,00**
26 066 DC0	**super steel**	**1.043,00**
26 066 GL0	**oro lucido**	**1.192,00**
26 066 GN0	**oro spazzolato**	**1.266,50**
26 066 DA0	**oro rosa lucido**	**1.192,00**
26 066 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.266,50**
26 066 A00	**grafite lucido**	**1.192,00**
26 066 AL0	**grafite spazzolato**	**1.266,50**

Rainshower Cosmopolitan 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 056 000	**cromo**	**745,00**

Senza limitatore di portata



26 067 000	**cromo**	**745,00**
26 067 DC0	**super steel**	**1.043,00**
26 067 GL0	**oro lucido**	**1.192,00**
26 067 GN0	**oro spazzolato**	**1.266,50**
26 067 DA0	**oro rosa lucido**	**1.192,00**
26 067 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.266,50**
26 067 A00	**grafite lucido**	**1.192,00**
26 067 AL0	**grafite spazzolato**	**1.266,50**

Rainshower Cosmopolitan 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



26 070 000	**cromo**	**662,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set doccia a parete sporgenza 275 mm, 1 getto
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 275 mm (art. 27 488)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 060 000	**cromo**	**662,00**

Senza limitatore di portata



26 071 000	**cromo**	**662,00**

Rainshower F-Series 10"
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 064 000 **cromo** **764,00**

Rainshower Allure 230
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 054 000 **cromo** **764,00**
Senza limitatore di portata



26 065 000 **cromo** **700,00**

Rainshower Allure 230
Set soffione doccia a soffitto altezza 154mm, 1 getto
Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 154 mm (27 711)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



26 171 000 **cromo** **574,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo,
disco getti cromato (28 368)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm,
rosone cromato (26 146)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



26 062 000 **cromo** **537,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 052 000 **cromo** **537,00**
Senza limitatore di portata



26 063 000 **cromo** **537,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 459 000 **cromo** **301,00**

Euphoria 260
Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 458 000 **cromo** **301,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI



26 461 000 **cromo** **239,50**

Euphoria 260
Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 460 000 **cromo** **239,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI



26 073 000 **cromo** **328,50**

Euphoria Cube 150
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Euphoria Cube soffione doccia 150
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



PROFESSIONAL GROHE **26 663 000** **cromo** **282,00**

Tempesta 250
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE **26 668 000** **cromo** **264,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 664 000 **cromo** **228,00**

Tempesta 250
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 669 000 **cromo** **210,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 682 000 **cromo** **282,00**

Tempesta 250 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)
1 getto
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio lunghezza 380 mm
con rosone quadrato
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 687 000 **cromo** **264,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 683 000 **cromo** **228,00**

Tempesta 250 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)
1 getto
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
con rosone quadrato
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 688 000 **cromo** **210,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 412 000 **cromo** **218,50**

Tempesta 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI

26 411 000 **cromo** **218,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 870 001**	**cromo**	**96,00**

Tempesta 100
Set soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
braccio doccia con raccordo da 1/2"
rosetta
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

	**27 869 001**	**cromo**	**104,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
braccio doccia con raccordo da 1/2"
rosetta
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 373 001 **cromo** **31.539,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Soffione a soffitto con luci
a 6 tipologie di getto combinabili
1016 mm x 762 mm x 145 mm
in metallo
portata minima 25 l/min
pressione minima 3 bar
1 getto AquaCurtain
1 getto Pure XL
2 getti nebulizzatori
2 gettI GROHE PureRain 400 x 190 mm
2 getti Waterfall XL
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20° e combinazioni
LED RGB: luce morbida con cambio colore
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato
tensione per la luce LED 12 V DC
marchio CE
sistema anticalcare SpeedClean
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
Richiede:
scatola di installazione (26 376), F-digital Deluxe scatola unità base (26 374), unità Bluetooth (36 371) e vari collegamenti dei cavi - da ordinare separatamente in base alla tipologia di installazione
La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione
E' suggerita la seguente configurazione con Grohtherm SmartControl: 3 x Grohtherm SmartControl (art. 29 126 000) 3 x Rapido SmartBox (art. 35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick set manopola doccia a 1 getto (art. 26 405 000)
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A++





26 376 001 **cromo** **2.996,50**

Rainshower F-Series 40"
Scatola di installazione
per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondità di installazione minima 167 mm
raccordi da 1/2"
La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione



27 286 000 **cromo** **2.667,50**

Rainshower F-Series 20"
Soffione doccia ad incasso
getto Rain
508 mm x 508 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 939 001 **cromo** **4.344,00**

Rainshower F-Series 15"
Soffione doccia ad incasso a 3 getti
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni
381 mm (larghezza) x 17 mm (altezza) x 456 mm (profondità)
in metallo
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo
sistema anticalcare SpeedClean
portata x singolo getto a 3 bar:
1 getto Rain
2 getti Waterfall XL: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20°: 20 l/min
soffione doccia controllato da 4 uscite

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 938 001 **cromo** **4.344,00**

Rainshower F-Series 15“
Soffione doccia a 3 getti
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni
381 mm (larghezza) x 60 mm (altezza) x 677 mm (profondità)
in metallo
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo
sistema anticalcare SpeedClean
portata x singolo getto a 3 bar:
1 getto Rain
2 getti Waterfall XL: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20°: 20 l/min
Richiede: corpo incasso 26 042 - da ordinare separatamente
soffione doccia controllato da 4 uscite





26 042 000 **299,00**

Rainshower F-Series 15“
Scatola di installazione
per Rainshower F-Series 15“ soffione multi spray
295 mm (larghezza) x 121 mm (altezza) x 181 (profondità)
profondità di installazione massima: 91 mm
spessore parete minimo non inferiore a 200 mm
raccordi da 1/2“

27 468 000 **cromo** **879,00**

Rainshower F-Series 10“
Soffione doccia
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo
raccordo femmina da 1/2“ NPT
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 467 000 **cromo** **879,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Soffione doccia ad incasso
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo
raccordo da 1/2“
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 285 000 **cromo** **641,50**

Rainshower F-Series 10“
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo
raccordo a sfera con angolo di/inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2“
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

27 271 000 **cromo** **641,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro





26 641 000 **cromo** **778,00**

Rainshower SmartConnect 310
Soffione doccia a 2 getti
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar





26 643 000 **cromo** **814,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Soffione doccia a 2 getti
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar

26 569 000 **cromo** **417,50**

Rainshower Mono 310
Soffione doccia a 1 getto
getto GROHE PureRain
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
pressione minima 1 bar

26 562 000 **cromo** **417,50**
26 562 LS0 **moon white** **543,00**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)



26 561 000 **cromo** **417,50**
26 561 LS0 **moon white** **543,00**

Rainshower Mono 310
Soffione doccia a 1 getto
getto GROHE PureRain
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	26 570 000	**cromo**	**454,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Soffione doccia a 1 getto** getto GROHE PureRain disco getti cromato raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10° raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei		
	26 568 000	**cromo**	**454,00**
	26 568 LS0	**moon white**	**590,50**
	Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)		
	26 567 000	**cromo**	**454,00**
	**26 567 LS0**	**moon white**	**590,50**
	Rainshower Mono 310 Cube **Soffione doccia a 1 getto** getto GROHE PureRain disco getti cromato raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10° raccordo da 1/2" GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei		
	27 470 000	**cromo**	**665,50**
	**Rainshower Veris 300** **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain 300 mm x 150 mm in metallo raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2" GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean		
	27 863 000	**cromo**	**953,00**
	**Rainshower Allure 230** **Soffione doccia ad incasso** getto Rain 230 x 230 mm in metallo raccordo da 1/2" GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean		
	27 480 000	**cromo**	**683,00**
	**Rainshower Allure 230** **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain 230 x 230 mm in metallo raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**		
	27 479 000	**cromo**	**683,00**
	Senza limitatore di portata **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**		

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



28 778 000 **cromo** **919,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso Rain
Ø 400 mm
in metallo
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2"
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzare con bracci a parete 26 146 e 28 982 o braccio a soffitto 28 497
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI



27 478 000 **cromo** **704,50**

Rainshower Cosmopolitan 310
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 310 mm
in metallo
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

27 477 000 **cromo** **704,50**

Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



28 368 00E **cromo** **480,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
Ø 210 mm
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497 o 28 576
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

28 368 000 **cromo** **480,00**

Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



28 368 LS0 **moon white** **595,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
disco getti bianco
Ø 210 mm
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
raccordo da 1/2"
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia
28 384, 28 497, 28 576 o 28 724
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

27 135 000 **cromo** **181,50**

Rainshower Cosmopolitan 160
Soffione doccia a 4 getti
Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzarsi con braccio doccia Rainshower per il montaggio a parete o a soffitto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 134 000 **cromo** **178,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Soffione doccia a 4 getti
Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
portata minima 7,5 l/min, massima 25 l/min (DIN EN 1112)
pressione minima > 1 bar, massima 5 bar (DIN EN 1112)
da utilizzarsi con braccio doccia Rainshower per il montaggio a parete o a soffitto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

26 473 000 **cromo** **624,50**

Rainshower Grandera 210
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
in metallo
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



27 974 000 **cromo** **624,50**
27 974 IG0 **cromo-oro** **812,00**

Grandera 210
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
221 x 221 mm
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI





28 308 000 **cromo** **199,00**

Sena
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso Rain
disco getti in metallo
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 126 001 **cromo** **248,00**

Relexa Rustic 100 Five
Soffione doccia a 5 getti
Normal, Jet, Rain, Massage, Champagne
raccordo a sfera orientabile
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro

26 456 000 **cromo** **181,50**

Euphoria 260
Soffione doccia a 3 getti
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 457 000 **cromo** **181,50**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 455 000 **cromo** **181,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI



27 492 000 **cromo** **186,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 180 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI



28 233 000 **cromo** **120,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI



27 247 001 **cromo** **116,00**

Euphoria 110 Massage
Soffione doccia a 3 getti
Rain, SmartRain, Massage
raccordo a sfera orientabile
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI



27 810 001 **cromo** **103,50**

Euphoria 110 Mono
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
raccordo a sfera orientabile
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min)
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 705 000**	**cromo**	**204,50**
	Euphoria Cube 150 **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain dimensioni 152 x 152 mm raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 12° raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 28 PEZZI**		
	**26 662 000**	**cromo**	**171,50**
	Tempesta 250 **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain Ø 250 mm **soffione interamente cromato** raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10° raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.** **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**		
	26 666 000	**cromo**	**153,50**
	Con parte superiore del soffione in colore bianco. **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE** **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**		
	**26 681 000**	**cromo**	**171,50**
	Tempesta 250 Cube **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain 250 mm x 250 mm **soffione interamente cromato** raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10° raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**		
	26 685 000	**cromo**	**153,50**
	Con parte superiore del soffione in colore bianco. **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**		
	26 409 000	**cromo**	**123,50**
	Tempesta 210 **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain Ø 210 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**		
	26 410 000	**cromo**	**123,50**
	Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)		
	26 408 000	**cromo**	**123,50**
	Senza limitatore di portata **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**		

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 606 001 **cromo** **80,00**

Tempesta 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI



27 591 001 **cromo** **88,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI



27 610 001 **cromo** **91,50**

Tempesta Rustic 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 146 000 **cromo** **121,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone circolare, per tutti i soffioni doccia Rainshower



26 146 LS0 **moon white** **157,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone circolare, bianco
per tutti i soffioni doccia Rainshower



28 982 000 **cromo** **190,50**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 378 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
per tutti i soffioni doccia Rainshower



28 361 000 **cromo** **139,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 380 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)
con rosone circolare

28 576 000 **cromo** **109,50**
Sporgenza 286 mm



26 145 000 **cromo** **121,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato
per tutti i soffioni doccia Rainshower



27 488 000 **cromo** **109,50**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 275 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 709 000** **Rainshower** **Braccio a parete** **sporgenza 286 mm** in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato e braccio rettangolare per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube	**cromo**	**151,00**
	**28 497 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 292 mm** in metallo raccordo da 1/2" per tutti i soffioni doccia Rainshower	**cromo**	**96,50**
	28 724 000 **28 724 LS0** **Lunghezza 142 mm**	**cromo** **moon white**	**72,50** **107,00**
	**27 484 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 292 mm** in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato per tutti i soffioni doccia Rainshower	**cromo**	**95,00**
	27 485 000 **Lunghezza 142 mm**	**cromo**	**81,00**
	**27 711 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto** **lunghezza 154 mm** in metallo raccordo da 1/2"	**cromo**	**129,00**
	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Braccio a parete sporgenza 285 mm** in metallo raccordo da 1/2" rosone Grandera	**cromo** **cromo-oro**	**141,50** **184,00**

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 978 000** **Rainshower Grandera** **Braccio a soffitto** **lunghezza 142 mm** in metallo lunghezza 142 mm raccordo da 1/2“ rosone Grandera	**cromo**	**104,50**

GROHE
SENA

GROHE
SENA

Codice	Colore	Pz. Euro



28 341 000	**cromo**	**203,00**

Sena
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 034 000	**cromo**	**203,00**

Senza limitatore di portata



26 465 000	**cromo**	**203,00**
26 465 DC0	**super steel**	**284,00**
26 465 BE0	**nichel lucido**	**324,50**
26 465 EN0	**nichel spazzolato**	**344,50**
26 465 GL0	**oro lucido**	**324,50**
26 465 GN0	**oro spazzolato**	**344,50**
26 465 DA0	**oro rosa lucido**	**324,50**
26 465 DL0	**oro rosa spazzolato**	**344,50**
26 465 A00	**grafite lucido**	**324,50**
26 465 AL0	**grafite spazzolato**	**344,50**

Sena
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

---



28 348 000	**cromo**	**355,50**

Sena
Set doccia completo
in metallo
manopola doccia Sena (28 034)
supporto doccia a parete (28 690)
flessibile doccia (28 151)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro



26 574 000	**cromo**	**107,00**
26 574 DC0	**super steel**	**160,50**
26 574 GL0	**oro lucido**	**182,00**
26 574 GN0	**oro spazzolato**	**192,50**
26 574 DA0	**oro rosa lucido**	**182,00**
26 574 DL0	**oro rosa spazzolato**	**192,50**
26 574 A00	**grafite lucido**	**182,00**
26 574 AL0	**grafite spazzolato**	**192,50**

Rainshower SmartActive 130
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 544 000	**cromo**	**106,50**

Senza limitatore di portata



26 574 LS0	**moon white**	**107,00**

Rainshower SmartActive 130
Manopola doccia a 3 getti
disco getti bianco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 544 LS0	**moon white**	**106,50**

Senza limitatore di portata



26 575 000	**cromo**	**228,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 546 000	**cromo**	**228,00**

Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 577 LS0 **moon white** **228,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 576 LS0 **moon white** **228,00**
Senza limitatore di portata



26 548 000 **cromo** **235,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 578 000 **cromo** **234,50**
Senza limitatore di portata



26 579 LS0 **moon white** **235,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 578 LS0 **moon white** **234,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 581 000 **cromo** **150,00**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 581 LS0 **moon white** **150,00**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 580 000 **cromo** **176,50**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
supporto doccia a parete regolabile (27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 580 LS0 **moon white** **176,50**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
supporto doccia a parete regolabile (27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro
26 582 000	**cromo**	**107,00**
26 582 DC0	**super steel**	**160,50**
26 582 GN0	**oro spazzolato**	**192,50**
26 582 DL0	**oro rosa spazzolato**	**192,50**
26 582 A00	**grafite lucido**	**182,00**
26 582 AL0	**grafite spazzolato**	**192,50**



Rainshower SmartActive 130 Cube
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 550 000	**cromo**	**106,50**

Senza limitatore di portata

26 582 LS0	**moon white**	**107,00**



Rainshower SmartActive 130 Cube
Manopola doccia a 3 getti
disco getti bianco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 551 LS0	**moon white**	**106,50**

Senza limitatore di portata

26 584 000	**cromo**	**228,50**



Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 583 000	**cromo**	**228,00**

Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 584 LS0 **moon white** **228,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 586 000 **cromo** **234,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 587 000 **cromo** **235,50**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)



26 586 LS0 **moon white** **234,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 587 LS0 **moon white** **235,50**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)



26 589 000 **cromo** **150,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 589 LS0**	**moon white**	**150,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set doccia completo a 3 getti** composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582) supporto doccia a parete (art. 27 056) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree		
	**26 588 000**	**cromo**	**176,50**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set doccia completo a 3 getti** composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582) supporto doccia a parete regolabile (27 055) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree		
	**26 588 LS0**	**moon white**	**176,50**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set doccia completo a 3 getti** composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582) supporto doccia a parete regolabile (27 055) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree		
	**26 590 000**	**cromo**	**135,00**
	Rainshower SmartActive 150 **Manopola doccia a 3 getti** disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	26 553 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**133,50**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro



26 554 LS0 **moon white** **135,00**

Rainshower SmartActive 150
Manopola doccia a 3 getti
disco getti bianco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

---



26 592 000 **cromo** **271,50**

Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 591 000 **cromo** **271,00**
Senza limitatore di portata



26 592 LS0 **moon white** **271,50**

Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 554)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 594 000**	**cromo**	**279,00**
	Rainshower SmartActive 150 **Set asta doccia a 3 getti** composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**		
	26 593 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**278,50**
	**26 594 LS0**	**moon white**	**279,00**
	Rainshower SmartActive 150 **Set asta doccia a 3 getti** composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 554) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree		
	**26 602 000**	**cromo**	**138,50**
	Rainshower SmartActive **Asta doccia 600 mm** con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE FastFixation Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE



Codice	Colore	Pz. Euro
26 603 000	**cromo**	**145,50**
26 603 DC0	**super steel**	**262,00**
26 603 BE0	**nichel lucido**	**291,00**
26 603 EN0	**nichel spazzolato**	**320,00**
26 603 GL0	**oro lucido**	**291,00**
26 603 GN0	**oro spazzolato**	**320,00**
26 603 DA0	**oro rosa lucido**	**291,00**
26 603 DL0	**oro rosa spazzolato**	**320,00**
26 603 A00	**grafite lucido**	**291,00**
26 603 AL0	**grafite spazzolato**	**320,00**

Rainshower SmartActive
Asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
mensola porta oggetti GROHE EasyReach

GROHE
EUPHORIA

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 222 000 **cromo** **87,00**

Euphoria 110 Champagne
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Champagne, SmartRain, GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



26 513 000 **cromo** **91,00**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Massage, SmartRain
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
disco getti bianco
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



27 239 001 **cromo** **91,00**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
disco getti bianco
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 221 001 **cromo** **83,00**
Senza limitatore di portata



27 239 000 **cromo** **83,50**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 221 000 **cromo** **75,00**
Senza limitatore di portata



27 220 000 **cromo** **60,00**

Euphoria 110 Duo
Manopola doccia a 2 getti
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 232 001 **cromo** **155,00**

Euphoria 110 Champagne
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Champagne (27 222)
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 243 001 **cromo** **143,50**

Euphoria 110 Massage
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Massage (27 239)
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

27 231 001 **cromo** **143,50**
Senza limitatore di portata



27 230 001 **cromo** **136,50**

Euphoria 110 Duo
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia Duo (27 220)
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI



27 226 001 **cromo** **153,50**

Euphoria 110 Massage
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Massage (27 221)
asta doccia 900 mm (27 500)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 355 000 **cromo** **145,00**

Euphoria 110 Champagne
Set doccia completo a 3 getti
manopola doccia Champagne (27 222)
supporto doccia a parete (28 401)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 459 000 **cromo** **301,00**

Euphoria 260
Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 458 000 **cromo** **301,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI



26 461 000 **cromo** **239,50**

Euphoria 260
Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 460 000 **cromo** **239,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 456 000 **cromo** **181,50**

Euphoria 260
Soffione doccia a 3 getti
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 457 000 **cromo** **181,50**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

26 455 000 **cromo** **181,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 400 000	**cromo**	**68,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 367 000	**cromo**	**68,00**

Senza limitatore di portata



27 368 000	**cromo**	**243,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia 27 400 000
asta doccia, 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola portasapone (27 206)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 404 000	**cromo**	**104,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set doccia completo
manopola doccia 27 400 000
raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679)
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 369 000	**cromo**	**107,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set doccia completo
manopola doccia 27 400 000
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 888 000	**cromo**	**133,00**
27 888 DC0	**super steel**	**186,50**
27 888 GN0	**oro spazzolato**	**226,50**
27 888 DL0	**oro rosa spazzolato**	**226,50**
27 888 A00	**grafite lucido**	**213,00**
27 888 AL0	**grafite spazzolato**	**226,50**

Euphoria Cube+ Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 884 001	**cromo**	**133,00**

Senza limitatore di portata

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 891 000 **cromo** **355,00**

Euphoria Cube+ Stick
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia in metallo 27 888
asta doccia 600 mm (27 892)
flessibile metallico da 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 889 000 **cromo** **186,50**

Euphoria Cube+ Stick
Set doccia completo
manopola doccia in metallo 27 888
supporto doccia a parete 27 706
flessibile doccia metallico da 1500 mm 28 417
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

27 699 000 **cromo** **68,50**

Euphoria Cube Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 698 000 **cromo** **68,50**
Senza limitatore di portata



27 936 000 **cromo** **288,50**

Euphoria Cube
Set asta doccia
manopola doccia art. 27 698
asta doccia 600 mm (27 892)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 700 000 **cromo** **301,50**

Euphoria Cube Stick
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia art. 27 698
asta doccia 900 mm (27 841)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 405 000** **Euphoria Cube Stick** **Set doccia completo** manopola doccia 27 699 raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 370) raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	**cromo**	**135,00**
	**27 703 000** **Euphoria Cube Stick** **Set doccia completo** manopola doccia 27 699 supporto doccia a parete art. 27 693 flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	**cromo**	**115,50**
	27 702 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**115,50**

GROHE TEMPESTA

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 575 002 **cromo** **63,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Manopola doccia a 4 getti
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI

27 573 002 **cromo** **63,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI



27 574 002 **cromo** **47,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Manopola doccia a 3 getti
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI

27 572 002 **cromo** **47,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI



27 577 002 **cromo** **121,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 27 575)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 576 002 **cromo** **110,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 574)
asta doccia, 600 mm
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 929 002 **cromo** **110,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 928 002 **cromo** **97,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 571)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 580 002 **cromo** **108,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 27 575)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 787 002 **cromo** **108,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 579 002 **cromo** **97,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 574)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

27 786 002 **cromo** **97,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 578 20E **cromo** **84,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 571 20E)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 578 002 **cromo** **84,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 790 002 **cromo** **117,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 27 573)
asta doccia 900 mm (art. 27 522)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



27 789 002 **cromo** **106,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 572)
asta doccia 900 mm (art. 27 522)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



27 788 002 **cromo** **93,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 571)
asta doccia 900 mm (art. 27 522)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



27 584 002 **cromo** **72,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 574)
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 588 002 **cromo** **67,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set doccia completo a 3 getti
manopola doccia (art. 27 574)
supporto doccia a parete fisso (art. 27 594)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 869 001 **cromo** **104,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
braccio doccia con raccordo da 1/2"
rosetta
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI



27 591 001 **cromo** **88,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**28 421 002**	**cromo**	**57,50**
	Tempesta 100 **Manopola doccia a 4 getti** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	28 578 002	**cromo**	**57,50**
	Senza limitatore di portata **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	**28 419 002**	**cromo**	**43,00**
	Tempesta 100 **Manopola doccia a 3 getti** GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	28 261 002	**cromo**	**43,00**
	Senza limitatore di portata **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	**27 597 10E**	**cromo**	**32,50**
	Tempesta 100 **Manopola doccia a 2 getti** Rain, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	27 597 001	**cromo**	**32,50**
	Senza limitatore di portata **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	**27 923 001**	**cromo**	**26,00**
	Tempesta 100 **Manopola doccia** getto Rain GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		
	27 852 001	**cromo**	**26,00**
	Senza limitatore di portata **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**		

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



28 436 002 **cromo** **110,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 28 421)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

28 593 002 **cromo** **109,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 600 001 **cromo** **100,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 28 419)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 927 001 **cromo** **100,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 926 001 **cromo** **88,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 645 001 **cromo** **97,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 28 421)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 795 001 **cromo** **97,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 644 001 **cromo** **88,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 28 419)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 794 001 **cromo** **88,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

---

novità



26 803 000 **cromo** **114,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
Cradle to Cradle Certified Gold
manopola doccia Tempesta 100 II 5.7 l/min
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile doccia metallico lunghezza 1750 mm
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



27 598 10E **cromo** **76,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597 10E)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

27 598 001 **cromo** **76,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI



27 924 001 **cromo** **64,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia (art. 27 923)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

27 853 001 **cromo** **64,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



28 789 002 **cromo** **97,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 28 419)
asta doccia da 900 mm (art. 27 524)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

27 796 001 **cromo** **97,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



27 646 10E **cromo** **85,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
asta doccia da 900 mm (art. 27 524)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

27 646 001 **cromo** **85,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



27 925 001 **cromo** **72,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia (art. 27 923)
asta doccia da 900 mm (art. 27 524)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

27 854 001 **cromo** **72,00**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



27 601 10E **cromo** **55,00**

Tempesta 100
Set doccia completo a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 849 001 **cromo** **63,00**

Tempesta 100
Set doccia completo a 3 getti
manopola doccia (art. 28 261)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 803 10E **cromo** **50,00**

Tempesta 100
Set doccia completo a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 798 10E **cromo** **48,00**

Tempesta 100
Set doccia completo a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso
flessibile Relexaflex 1.250 mm (art. 28 150)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

27 799 001 **cromo** **48,00**

Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



26 406 001 **cromo** **69,50**

Tempesta 100
Set doccia completo a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 30 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 663 000 — **cromo** — **282,00**

Tempesta 250
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 668 000 — **cromo** — **264,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 682 000 — **cromo** — **282,00**

Tempesta 250 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)
1 getto
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio lunghezza 380 mm
con rosone quadrato
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 687 000 — **cromo** — **264,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 412 000 — **cromo** — **218,50**

Tempesta 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI

26 411 000 — **cromo** — **218,50**
Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI



27 870 001 — **cromo** — **96,00**

Tempesta 100
Set soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
braccio doccia con raccordo da 1/2"
rosetta
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 664 000	cromo	228,00

Tempesta 250
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 669 000	cromo	210,00

Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 683 000	cromo	228,00

Tempesta 250 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)
1 getto
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
con rosone quadrato
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 688 000	cromo	210,00

Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 662 000	cromo	171,50

Tempesta 250
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 250 mm
soffione interamente cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI

26 666 000	cromo	153,50

Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

26 681 000 **cromo** **171,50**

Tempesta 250 Cube
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
250 mm x 250 mm
soffione interamente cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **cromo** **153,50**

Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

26 409 000 **cromo** **123,50**

Tempesta 210
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 210 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI

26 410 000 **cromo** **123,50**

Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

26 408 000 **cromo** **123,50**

Senza limitatore di portata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 606 001 **cromo** **80,00**

Tempesta 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 608 001 **cromo** **69,50**

Tempesta Rustic 100
Manopola doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI



27 609 001 **cromo** **132,50**

Tempesta Rustic 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 27 608)
asta doccia 600 mm (art. 27 519)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI



27 805 001 **cromo** **92,00**

Tempesta Rustic 100
Set doccia completo
manopola doccia (art. 27 608)
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI



27 610 001 **cromo** **91,50**

Tempesta Rustic 100
Soffione doccia a 4 getti
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
IDROSCOPINI SENA

GROHE
IDROSCOPINI SENA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**26 328 000** **Sena Idroscopino 35** **Manopola doccia** con controllo a pulsante in metallo sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia per pressioni dinamiche da 0,5 bar	**cromo**	**101,00**
		**26 332 000** **Sena Idroscopino 35** **Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto** manopola doccia con controllo a pulsante (26 328) raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 333) flessibile Silverflex Longlife da 1250 mm (26 335) sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	**cromo**	**249,50**
		26 329 000 **Flessibile da 1000 mm**	**cromo**	**245,50**
		**26 333 000** **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia rosetta raccordo da 1/2"	**cromo**	**121,00**

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 512 001 **cromo** **28,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Manopola doccia
con controllo a pulsante
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



28 020 L01 **bianco** **20,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Manopola doccia
con controllo a pulsante
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



26 353 000 **cromo** **51,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Silverflex Longlife da 1500 mm 26 346
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

27 513 001 **cromo** **49,50**
Flessibile 1250 mm

26 352 000 **cromo** **46,50**
Flessibile 1000 mm



27 812 IL1 **cromo-bianco** **40,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante 28 020 L01
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Silverflex Longlife da 1250 mm (26 335)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 355 IL0 **cromo-bianco** **38,50**
Flessibile 1000 mm



26 357 000 **cromo** **102,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo con rubinetto a squadra, 1 getto
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Silverflex Longlife da 1500 mm 26 346
rubinetto a squadra da 1/2" (22 958)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree
pressione minima 1 bar

27 514 001 **cromo** **101,00**
Flessibile 1250 mm

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 358 000**	**cromo**	**158,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 333)
flessibile Silverflex Longlife da 1000 mm (26 334)
finitura cromata GROHE StarLight
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**28 025 000**	**cromo**	**50,50**
	Rotaflex Metal Longlife **Flessibile Metallico antitorsione „Twistfree“ 1750 mm** lunghezza 1750 mm in metallo Longlife sistema antitorsione „Twistfree“ confezione blister		
	**28 143 000**	**cromo**	**43,00**
	28 143 LS0	**moon white**	**56,00**
	28 143 KS0	**velvet black**	**56,00**
	Relexaflex Metal Longlife **Flessibile metallico** lunghezza 1500 mm in metallo Longlife confezione blister		
	**28 140 000**	**cromo**	**43,50**
	Relexaflex Metal **Flessibile metallico 2000** lunghezza 2000 mm in metallo confezione blister **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**		
	28 139 000	**cromo**	**39,50**
	Lunghezza 1750 mm **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**		
	28 105 000	**cromo**	**35,50**
	Lunghezza 1500 mm		
	**26 346 000**	**cromo**	**39,50**
	Silverflex Longlife **Flessibile antitorsione „Twistfree“ 1500 mm** lunghezza 1500 mm superficie liscia per una facile pulizia Longlife sistema antitorsione „Twistfree“ confezione blister		
	26 335 000	**cromo**	**36,00**
	Lunghezza 1250 mm		
	26 334 000	**cromo**	**32,00**
	Lunghezza 1000 mm		

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



27 137 000	**cromo**	**39,50**

Silverflex
Flessibile antitorsione „Twistfree“ 2000 mm
lunghezza 2000 mm
superficie liscia per una facile pulizia
sistema antitorsione „Twistfree“
confezione blister
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

28 388 000	**cromo**	**35,50**
28 388 DC0	**super steel**	**49,50**
28 388 GL0	**oro lucido**	**56,50**
28 388 DA0	**oro rosa lucido**	**56,50**
28 388 A00	**grafite lucido**	**56,50**

Lunghezza 1750 mm

28 364 000	**cromo**	**31,50**

Lunghezza 1500 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

28 362 000	**cromo**	**27,50**
28 362 DC0	**super steel**	**38,50**
28 362 GL0	**oro lucido**	**44,00**
28 362 DA0	**oro rosa lucido**	**44,00**
28 362 A00	**grafite lucido**	**44,00**

Lunghezza 1250 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI



28 413 001	**cromo**	**30,50**

Rotaflex
Flessibile antitorsione „Twistfree“ 2000 mm
lunghezza 2000 mm
superficie liscia per una facile pulizia
sistema antitorsione „Twistfree“
confezione blister
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

28 410 001	**cromo**	**27,50**

Lunghezza 1750 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

28 409 001	**cromo**	**24,00**

Lunghezza 1500 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI



28 155 001	**cromo**	**27,50**

Relexaflex
Flessibile 2000
lunghezza 2000 mm
superficie liscia per una facile pulizia
confezione blister
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

28 154 001	**cromo**	**24,00**

Lunghezza 1750 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI

28 151 001	**cromo**	**20,50**
28 151 L01	**bianco**	**26,50**

Lunghezza 1500 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

28 150 001	**cromo**	**17,00**

Lunghezza 1250 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI



45 992 001	**cromo**	**23,00**

Relexaflex
Flessibile 1750
lunghezza 1750 mm
superficie liscia per una facile pulizia
CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI.

45 973 001	**cromo**	**19,50**

Lunghezza 1500 mm

45 971 001	**cromo**	**16,50**

Lunghezza 1250 mm

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**27 055 000** **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** regolabile	**cromo**	**62,00**
		**28 401 000** **Movario** **Supporto a parete** **per manopola doccia** regolabile	**cromo**	**77,50**
		**27 595 000** **Tempesta** **Supporto a parete** **per manopola doccia** regolabile	**cromo**	**27,00**
		**27 056 000** **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso senza rosone	**cromo**	**40,50**
		**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 BE0** **27 074 EN0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone circolare	**cromo** **super steel** **moon white** **nichel lucido** **nichel spazzolato** **oro lucido** **oro spazzolato** **oro rosa lucido** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido** **grafite spazzolato**	**46,50** **65,00** **60,00** **74,00** **78,50** **74,00** **78,50** **74,00** **78,50** **74,00** **78,50**

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 075 000** **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone quadrato	**cromo**	**46,50**
	**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 AL0** **Allure Brilliant** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso in metallo	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**44,50** **62,50** **75,50**
	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso	**cromo**	**35,50**
	**28 403 000** **Movario** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso	**cromo**	**38,00**
	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso	**cromo**	**18,00**
	**27 621 000** **Grohtherm F** **Raccordo doccia** **con supporto manopola doccia a parete** **parte esterna** per corpo incasso 35 034 da 1/2" attacco del flessibile da 1/2" manopola doccia e flessibile doccia venduti separatamente	**cromo**	**443,50**

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



35 034 000 — **299,00**

Grohtherm F
Corpo incasso per raccordo doccia 27 621
per installazione di sistemi doccia Grohtherm F
dima di montaggio
con coperchio protettivo rimovibile
membrana impermeabile per fissaggio a parete
tappo di sciacquo
per muratura e rivestimenti a secco
fissaggi per installazione a parete
raccordi da 1/2"
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm



27 057 000	**cromo**	**72,50**
27 057 DC0	**super steel**	**101,00**
27 057 LS0	**moon white**	**90,50**
27 057 GL0	**oro lucido**	**115,50**
27 057 GN0	**oro spazzolato**	**123,00**
27 057 DA0	**oro rosa lucido**	**115,50**
27 057 DL0	**oro rosa spazzolato**	**123,00**
27 057 A00	**grafite lucido**	**115,50**
27 057 AL0	**grafite spazzolato**	**123,00**

Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone circolare



27 076 000 — **cromo** — **72,50**

Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone quadrato



27 707 000	**cromo**	**71,00**
27 707 DC0	**super steel**	**99,50**
27 707 AL0	**grafite spazzolato**	**121,00**

Allure Brilliant
Raccordo erogatore
raccordo maschio
in metallo



27 704 000 — **cromo** — **41,00**

Euphoria Cube
Raccordo erogatore
raccordo maschio

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 370 000**	**cromo**	**55,50**
	26 370 DC0	**super steel**	**77,50**
	26 370 GN0	**oro spazzolato**	**94,00**
	26 370 DL0	**oro rosa spazzolato**	**94,00**
	26 370 A00	**grafite lucido**	**88,50**
	26 370 AL0	**grafite spazzolato**	**94,00**
	Euphoria Cube **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		
	**28 405 000**	**cromo**	**48,00**
	Movario **Raccordo erogatore**		
	**28 406 000**	**cromo**	**57,00**
	Movario **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia		
	**28 628 000**	**cromo**	**42,50**
	Relexa **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia raccordo maschio		
	28 679 000	**cromo**	**63,00**
	Con valvola di ritegno		

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 602 000	**cromo**	**138,50**

Rainshower SmartActive
Asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
mensola porta oggetti GROHE EasyReach

26 603 000	**cromo**	**145,50**
26 603 DC0	**super steel**	**262,00**
26 603 BE0	**nichel lucido**	**291,00**
26 603 EN0	**nichel spazzolato**	**320,00**
26 603 GL0	**oro lucido**	**291,00**
26 603 GN0	**oro spazzolato**	**320,00**
26 603 DA0	**oro rosa lucido**	**291,00**
26 603 DL0	**oro rosa spazzolato**	**320,00**
26 603 A00	**grafite lucido**	**291,00**
26 603 AL0	**grafite spazzolato**	**320,00**

Asta doccia 900 mm



27 892 000	**cromo**	**266,00**

Euphoria Cube
Asta doccia 600 mm
con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione

27 841 000	**cromo**	**279,50**

Asta doccia 900 mm



27 499 000	**cromo**	**69,50**

Euphoria
Asta doccia 600 mm
con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

27 500 000	**cromo**	**73,50**

Asta doccia 900 mm



27 519 000	**cromo**	**75,50**

Tempesta Rustic
Asta doccia 600 mm
con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta
interasse dei fissaggi a muro non regolabile



27 521 000	**cromo**	**71,00**

Tempesta Cosmopolitan
Asta doccia 600 mm
con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta
interasse dei fissaggi a muro non regolabile

27 522 000	**cromo**	**75,50**

Asta doccia 900 mm

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 523 000** **Tempesta** **Asta doccia 600 mm** con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta interasse dei fissaggi a muro non regolabile	**cromo**	**66,00**
	27 524 000 **Asta doccia 900 mm**	**cromo**	**71,00**
	**45 914 XE0** **Distanziatore**	**grigio**	**19,00**
	**48 051 000** **Distanziatore** per aste doccia Tempesta 27 519, 27 520, 27 521, 27 522, 27 523 e 27 524 per aste doccia Euphoria 27 499 e 27 500		**11,50**
	**27 596 000** **Mensola portasapone GROHE EasyReach** per aste doccia Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		**9,00**

GROHE
RUBINETTERIA CUCINA

CONTENUTI

Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue & Red	423
	GROHE Blue Professional	427
	GROHE Blue Home	433
	GROHE Blue Pure	445
	Accessori GROHE Blue	449
	GROHE Red	455
	Sistemi raccolta rifiuti	461
Rubinetteria Cucina	K7	465
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	467
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	471
	Atrio	475
	Essence / Essence SmartControl	477
	Eurocube	481
	Eurodisc Cosmopolitan	483
	Eurodisc	485
	Concetto	487
	Eurostyle Cosmopolitan	491
	Eurosmart Cosmopolitan	493
	Eurosmart	497
	Adria	501
	Bau Line	503
	Dispenser sapone	505
Lavelli	Lavelli in acciaio inox	507
	Lavelli in materiale composito	517

GROHE
BLUE & RED

GROHE
BLUE & RED

Codice	Colore	Pz. Euro
novità		
31 876 000	**cromo**	**3.082,00**
31 876 DC0	**super steel**	**3.545,00**



GROHE Blue & Red
Starter kit
composto da:
GROHE miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
manopola separata per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
e acqua bollente filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
acqua bollente a 100°C
GROHE ChildLock funzione blocco di sicurezza per attivazione acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata, acqua
fresca filtrata e acqua bollente filtrata
con raccordi flessibili
dispositivo sottolavello con filtro e bombola di CO_2 integrati
eroga fino a 4 litri di acqua naturale fresca o 5 litri di acqua frizzante e fredda alla
minima temperatura ogni ora e fino a 6 litri di acqua bollente a 100°C ogni ora
LED a colori per comunicare lo stato del filtro e la capacità della bombola di CO_2
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino
a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità
dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
Capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
pressione in ingresso richiesta: 2-7 bar
temperatura massima dell'acqua in ingresso consigliata 24°C
potenza 2100 W
alimentazione 230 V AC, 50 Hz
protezione IP 21
consumo in stand-by 30 W
livello massimo di rumorosità in standby 35 dB (A) a 20°C di temperatura
ambiente
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il
frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
distanza massima tra rubinetto e dispositivo sottolavello 1,5 m
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2
gestibilii tramite l'App GROHE Watersystem
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 4 trimestre 2022

GROHE
BLUE & RED

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	**31 877 000**	**cromo**	**2.954,00**



GROHE Blue & Red
Starter kit
composto da:
GROHE Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
manopola per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
e acqua bollente filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
acqua bollente a 100°C
GROHE ChildLock funzione blocco di sicurezza per attivazione acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
canali di erogazione dell'acqua separati per acqua fresca filtrata e acqua bollente filtrata
dispositivo sottolavello con filtro e bombola di CO_2 integrati
eroga fino a 4 litri di acqua naturale fresca o 5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora e fino a 6 litri di acqua bollente a 100°C ogni ora
LED a colori per comunicare lo stato del filtro e la capacità della bombola di CO_2
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
Capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
pressione in ingresso richiesta: 2-7 bar
temperatura massima dell'acqua in ingresso consigliata 24°C
potenza 2100 W
alimentazione 230 V AC, 50 Hz
protezione IP 21
consumo in stand-by 30 W
livello massimo di rumorosità in standby 35 dB (A) a 20°C di temperatura ambiente
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
distanza massima tra rubinetto e dispositivo sottolavello 1,5 m
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystem
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 4 trimestre 2022

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 323 002	**cromo**	**2.385,50**
31 323 DC2	**super steel**	**2.752,00**

GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 347 003	**cromo**	**2.385,50**
31 347 DC3	**super steel**	**2.752,00**

GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Codice	Colore	Pz. Euro
31 325 002	**cromo**	**2.637,50**
31 325 DC2	**super steel**	**3.015,50**



GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 326 002	**cromo**	**2.637,50**
31 326 DC2	**super steel**	**3.015,50**

GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Codice	Colore	Pz. Euro
31 302 002	**cromo**	**2.293,00**
31 302 DC2	**super steel**	**2.637,50**



GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE HOME

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
11 555 6	**cromo**	**1.883,00**



GROHE Blue Home
Starter kit
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	12 083 4	cromo	2.178,50

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	12 083 2	cromo	1.883,00

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	12 083 3	cromo	2.178,50

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 455 001	**cromo**	**1.840,50**
31 455 DC1	**super steel**	**2.293,00**
31 455 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.293,00**
31 455 AL1	**grafite spazzolato**	**2.293,00**

GROHE Blue Home
Starter kit
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 541 000	**cromo**	**2.129,00**
31 541 DC0	**super steel**	**2.453,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 454 001	**cromo**	**1.840,50**
31 454 DC1	**super steel**	**2.293,00**
31 454 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.293,00**
31 454 AL1	**grafite spazzolato**	**2.293,00**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2
gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 539 000	**cromo**	**2.129,00**
31 539 DC0	**super steel**	**2.453,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 456 001	**cromo**	**1.840,50**
31 456 DC1	**super steel**	**2.293,00**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 543 000	**cromo**	**2.129,00**
31 543 DC0	**super steel**	**2.453,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2
gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Codice	Colore	Pz. Euro
31 498 001	**cromo**	**1.772,00**
31 498 DC1	**super steel**	**2.224,50**
31 498 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.224,50**
31 498 AL1	**grafite spazzolato**	**2.224,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

GROHE
BLUE PURE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità

12 083 5 **cromo** **853,00**

GROHE Blue Pure Minta
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
con mousseur estraibile
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
testata da 1/2"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità

12 083 6 **super steel** **1.029,00**

GROHE Blue Pure Minta
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
con mousseur estraibile
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
testata da 1/2"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



30 499 000 **cromo** **513,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
testata da 1/2"
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE PURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



30 382 000 **cromo** **836,50**
30 382 DC0 **super steel** **1.009,00**

GROHE Blue Pure Minta
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
con mousseur estraibile
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
testata da 1/2"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)



30 383 000 **cromo** **491,50**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
testata da 1/2"
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)



30 385 000 **cromo** **448,50**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
testata da 1/2"
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

GROHE
BLUE PURE

Codice	Colore	Pz. Euro
30 387 000	**cromo**	**427,00**



GROHE Blue Pure Mono
Starter kit
composto da:
Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
manopola per acqua filtrata
testata da 1/2"
finitura cromata GROHE StarLight
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

GROHE
ACCESSORI GROHE BLUE

GROHE
ACCESSORI GROHE BLUE

Codice	Colore	Pz. Euro



40 848 000 **18,50**

GROHE Blue
Bottiglia
in materiale ecologico Tritan con logo GROHE Blue
privo di Bisfenolo A (BPA)
coperchio con cinturino
capacità 500 ml



40 848 SD0	**acciaio inox**	**27,50**
40 848 GN0	**oro spazzolato**	**37,00**
40 848 DL0	**oro rosa spazzolato**	**37,00**
40 848 AL0	**grafite spazzolato**	**37,00**

GROHE Blue
Bottiglia termica
in acciaio inox con logo GROHE Blue
doppio rivestimento interno
coperchio con cinturino
capacità 450 ml



40 405 001 **48,00**

GROHE Blue
Caraffa
in cristallo con logo GROHE Blue
coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione
con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta)
coperchio per la chiusura
privo di Bisfenolo A (BPA)
lavabile in lavastoviglie
capacità 1.0 l.

40 636 SD0	**acciaio inox**	**25,00**

GROHE Blue
Tappo
set composto da 2 coperchi
coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione
con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta)
coperchio per la chiusura
privo di Bisfenolo A (BPA)
lavabile in lavastoviglie



40 437 000 **75,00**

GROHE Blue
Bicchiere (6 pezzi)
in cristallo con logo GROHE Blue
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml

40 962 000 **75,50**

GROHE Blue
Adattatore bombola CO_2
con riduttore di pressione
per bombola da 425 gr
per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

GROHE
ACCESSORI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 404 001 **94,50**

GROHE Blue
Filtro Taglia S
filtro BWT per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
filtro a 5 fasi
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua,
come il cloro e i composti organici
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 430 001 **194,00**

Taglia M, capacità media 1500 l
con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo
dimensioni: Ø 88 mm/ h 315 mm
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 412 001 **258,00**

Taglia L, capacità media 2500 l
con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo
dimensioni: Ø 103 mm/ h 350 mm
compatibile con GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red



40 547 001 **94,50**

GROHE Blue
Filtro ai carboni attivi
filtro BWT per sistemi di filtrazione GROHE Blue
capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua,
come il cloro e i composti organici
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure



40 691 002 **130,50**

GROHE Blue
Filtro Magnesium + Zinco
filtro BWT per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red
capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17°dGH o 1 anno di utilizzo
arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua,
come il cloro e i composti organici
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure e GROHE Red

64 508 001 **92,50**

GROHE Blue
Testata filtro
da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri GROHE Blue



40 434 001 **92,50**

GROHE Blue
Cartuccia per pulizia
da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000
- da ordinare separatamente
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ACCESSORI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 694 000 **GROHE Blue** **Adattatore per cartuccia di pulizia** per filtro BWT GROHE Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente		**42,00**
	**40 422 000** **GROHE Blue** **Bombola CO_2 da 425 g (4 pezzi)** anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO^2 99,9 % v/v min. Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/		**135,00**
novità 	**40 920 000** **GROHE Blue** **Bombola CO2 da 425 g** anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO^2 99,9 % v/v min. Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ **CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.**	**cromo**	**31,50**
novità 	**40 920 018** **GROHE Blue** **Ricarica bombola CO2 da 425 g** anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO^2 99,9 % v/v min. Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ **CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.**		**11,50**
	**40 423 000** **GROHE Blue** **Bombola CO_2 da 2 kg** anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO_2 99,9 % v/v min. non compatibile con GROHE Blue Home Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/		**212,50**

GROHE
ACCESSORI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



40 424 000 **172,50**

GROHE Blue
Ricarica bombola CO_2 da 2 kg
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 843 000 **122,00**

GROHE Blue
Prolunga
per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m.
compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

GROHE
RED

GROHE
RED

	Codice	Colore	Pz. Euro
	30 079 001	**cromo**	**2.545,50**
	30 079 DC1	**super steel**	**2.927,50**

GROHE Red Duo
Starter kit taglia L
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

	30 325 001	**cromo**	**2.545,50**
	30 325 DC1	**super steel**	**2.927,50**

GROHE Red Duo
Starter kit taglia L
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro
30 083 001	**cromo**	**2.357,00**
30 083 DC1	**super steel**	**2.710,50**
30 083 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.946,00**
30 083 AL1	**grafite spazzolato**	**2.946,00**



GROHE Red Duo
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell’acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l’acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

30 327 001	**cromo**	**2.357,00**
30 327 DC1	**super steel**	**2.710,50**
30 327 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.946,00**
30 327 AL1	**grafite spazzolato**	**2.946,00**



GROHE Red Duo
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell’acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l’acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro

30 080 001 **cromo** **2.357,00**

GROHE Red Mono
Starte kit taglia L
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

30 085 001 **cromo** **2.168,50**
30 085 DC1 **super steel** **2.493,50**
30 085 DL1 **oro rosa spazzolato** **2.710,50**
30 085 AL1 **grafite spazzolato** **2.710,50**

GROHE Red Mono
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

	Codice	Colore	Pz. Euro



30 339 001 **cromo** **2.168,50**
30 339 DC1 **super steel** **n.a.**

GROHE Red Mono
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

40 841 001 **cromo** **302,00**

GROHE Red
Valvola di miscelazione
per la miscelazione termostatica dell'acqua di rete e dell'acqua bollente per generare acqua calda
regolabile tra 35°C and 75°C
comprensivo di flessibile da 70 cm, collettore e fissaggi a parete



40 438 001 **465,00**

GROHE Red
Filtro con testata
necessario per aree con acqua particolarmente dura
capacità 600 l.



40 432 000 **78,50**

GROHE Red
Bicchiere (4 pezzi)
vetro resistente al calore con logo GROHE Red
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml

GROHE
SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI

GROHE
SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 855 000 **96,00**

GROHE Blue
Sistema di separazione per raccolta rifiuti
per basi sottolavello dotate di sistemi ad anta battente
completamente estensibile
estrazione manuale
2 contenitori: fino a 15 l di volume di riempimento ciascuno
larghezza mobile min. 30 cm
compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 980 000 **473,50**

GROHE Blue
Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 29 l
per basi sottolavello dotate di cassettoni
completamente estensibile
estrazione automatica
1 contenitore: 29 l
larghezza mobile 60 cm
altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 981 000 **473,50**

GROHE Blue
Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 8 l / 8 l
per basi sottolavello dotate di cassettoni
completamente estensibile
estrazione automatica
2 contenitori: 8 l + 8 l
larghezza mobile 60 cm
altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 982 000 **503,50**

GROHE Blue
Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 11 l / 29 l
per basi sottolavello dotate di cassettoni
completamente estensibile
estrazione automatica
2 contenitori: 11 l + 29 l
larghezza mobile 90 cm
altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 983 000 **503,50**

GROHE Blue
Sistema raccolta rifuti 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
per basi sottolavello dotate di cassettoni
completamente estensibile
estrazione automatica
3 contenitori: 8 l + 8 l + 11 l
larghezza mobile 90 cm
altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)

GROHE
SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 984 000		**73,50**

GROHE Blue
Kit retrofit per copertura metallica estraibile
contenuto: binari estraibili e tappetino antiscivolo
per utilizzo con il sistema di raccolta rifiuti GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 o 40 983, da acquistare separatamente

GROHE
K7

GROHE
K7

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 950 000	**cromo**	**1.007,50**
32 950 DC0	**super steel**	**1.310,00**

K7
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°





31 379 000	**cromo**	**970,00**
31 379 DC0	**super steel**	**1.260,50**

K7
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 613 000	**cromo**	**552,50**
31 613 DC0	**super steel**	**718,50**
31 613 A00	**grafite lucido**	**773,50**

Minta SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
finitura cromata GROHE StarLight
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free



31 360 001	**cromo**	**878,50**
31 360 DC1	**super steel**	**1.142,00**

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



31 358 002	**cromo**	**873,50**
31 358 DC2	**super steel**	**1.135,00**

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili



31 375 000	**cromo**	**323,50**
31 375 DC0	**super steel**	**420,50**
31 375 DA0	**oro rosa lucido**	**453,00**
31 375 DL0	**oro rosa spazzolato**	**485,50**
31 375 A00	**grafite lucido**	**453,00**
31 375 AL0	**grafite spazzolato**	**485,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „L"
installazione monoforo
finitura GROHE StarLight
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con valvola di ritegno incorporata

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 168 000	**cromo**	**362,50**
32 168 DC0	**super steel**	**471,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



30 274 000	**cromo**	**448,00**
30 274 DC0	**super steel**	**582,50**
30 274 DA0	**oro rosa lucido**	**627,50**
30 274 DL0	**oro rosa spazzolato**	**672,00**
30 274 A00	**grafite lucido**	**627,50**
30 274 AL0	**grafite spazzolato**	**672,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „L"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



32 917 000	**cromo**	**301,00**
32 917 DC0	**super steel**	**391,00**
32 917 KS0	**velvet black**	**391,50**
32 917 DA0	**oro rosa lucido**	**421,00**
32 917 DL0	**oro rosa spazzolato**	**451,00**
32 917 A00	**grafite lucido**	**421,00**
32 917 AL0	**grafite spazzolato**	**451,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



32 918 000	**cromo**	**365,00**
32 918 DC0	**super steel**	**474,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

32 918 00E	**cromo**	**365,00**

Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 321 002	**cromo**	**375,50**
32 321 DC2	**super steel**	**488,00**
32 321 DA2	**oro rosa lucido**	**525,50**
32 321 DL2	**oro rosa spazzolato**	**563,00**
32 321 A02	**grafite lucido**	**525,50**
32 321 AL2	**grafite spazzolato**	**563,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili



32 488 000	**cromo**	**301,00**
32 488 DC0	**super steel**	**391,00**
32 488 DA0	**oro rosa lucido**	**421,00**
32 488 DL0	**oro rosa spazzolato**	**451,00**
32 488 A00	**grafite lucido**	**421,00**
32 488 AL0	**grafite spazzolato**	**451,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



32 067 000	**cromo**	**365,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



32 322 002	**cromo**	**375,50**
32 322 DC2	**super steel**	**488,00**
32 322 DA2	**oro rosa lucido**	**525,50**
32 322 DL2	**oro rosa spazzolato**	**563,00**
32 322 A02	**grafite lucido**	**525,50**
32 322 AL2	**grafite spazzolato**	**563,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „U"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 593 002	**cromo**	**794,00**
31 593 DC2	**super steel**	**1.032,00**

Zedra SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free





30 219 002	**cromo**	**1.010,00**
30 219 DC2	**super steel**	**1.313,00**

Zedra Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili





32 294 002	**cromo**	**577,50**
32 294 DC2	**super steel**	**750,50**

Zedra
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 553 002	**cromo**	**541,50**
32 553 DC2	**super steel**	**703,50**

Zedra
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free



30 026 002	**cromo**	**342,50**
30 026 DC2	**super steel**	**445,00**

Zedra
Rubinetto con funzione filtrante
manopola per acqua filtrata
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
GROHE Blue filtro da 600 l., testata per filtro e contalitri non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente (40 438 001)

GROHE
ATRIO

GROHE
ATRIO



Codice	Colore	Pz. Euro
30 362 000	**cromo**	**754,00**
30 362 DC0	**super steel**	**980,00**
30 362 AL0	**grafite spazzolato**	**1.131,00**

Atrio
Batteria per lavello da 1/2" a due leve
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione
mousseur

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 615 000	cromo	667,50
31 615 DC0	super steel	867,50
31 615 GL0	oro lucido	934,50
31 615 GN0	oro spazzolato	1.001,00
31 615 DA0	oro rosa lucido	934,50
31 615 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,00
31 615 A00	grafite lucido	934,50
31 615 AL0	grafite spazzolato	1.001,00

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
finitura cromata GROHE StarLight
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

novità



30 503 000	cromo	696,00
30 503 DC0	super steel	904,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 1 trimestre 2022

30 294 000	cromo	696,00
30 294 DC0	super steel	904,50
30 294 GL0	oro lucido	974,50
30 294 GN0	oro spazzolato	1.044,00
30 294 DA0	oro rosa lucido	974,50
30 294 DL0	oro rosa spazzolato	1.044,00
30 294 A00	grafite lucido	974,50
30 294 AL0	grafite spazzolato	1.044,00

UGUALE A COD. 30 503 000.

30 321 GE0	verde	97,00
30 321 XC0	grigio scuro	97,00
30 321 MW0	marmo bianco	97,00
30 321 HG0	marrone scuro	97,00
30 321 DG0	rosso	97,00
30 321 DP0	rosa	97,00
30 321 DU0	viola	97,00
30 321 TY0	blu	97,00
30 321 YF0	giallo	97,00
30 321 YR0	arancione	97,00

Flessibile elastico GROHflexx kitchen
con doccetta professionale integrata
dotata di braccio a molla orientabile a 360°
per miscelatore lavello Essence
30 294/30 294 DC0
flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen
parti di fissaggio incluse

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
30 505 000	cromo	375,00
30 505 DC0	super steel	487,00
30 505 GL0	oro lucido	524,50
30 505 GN0	oro spazzolato	562,00
30 505 DA0	oro rosa lucido	524,50
30 505 DL0	oro rosa spazzolato	562,00
30 505 A00	grafite lucido	524,50
30 505 AL0	grafite spazzolato	562,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con limitatore di temperatura integrato
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 1 trimestre 2022

30 269 000	cromo	375,00
30 269 DC0	super steel	487,00
30 269 GL0	oro lucido	524,50
30 269 GN0	oro spazzolato	562,00
30 269 DA0	oro rosa lucido	524,50
30 269 DL0	oro rosa spazzolato	562,00
30 269 A00	grafite lucido	524,50
30 269 AL0	grafite spazzolato	562,00

UGUALE A COD. 30 505 000.

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
30 504 000	cromo	493,00
30 504 DC0	super steel	641,00
30 504 GL0	oro lucido	690,00
30 504 GN0	oro spazzolato	739,50
30 504 DA0	oro rosa lucido	690,00
30 504 DL0	oro rosa spazzolato	739,50
30 504 A00	grafite lucido	690,00
30 504 AL0	grafite spazzolato	739,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con limitatore di temperatura integrato
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 1 trimestre 2022

30 270 000	cromo	493,00
30 270 DC0	super steel	641,00
30 270 GL0	oro lucido	690,00
30 270 GN0	oro spazzolato	739,50
30 270 DA0	oro rosa lucido	690,00
30 270 DL0	oro rosa spazzolato	739,50
30 270 A00	grafite lucido	690,00
30 270 AL0	grafite spazzolato	739,50

UGUALE A COD. 30 504 000.

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 395 000	**cromo**	**867,50**
31 395 DC0	**super steel**	**1.128,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
bocca con rotazione del braccio a 360°



31 255 000	**cromo**	**361,00**
31 255 DC0	**super steel**	**469,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 90°

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 259 003 **cromo** **312,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**



33 770 002 **cromo** **311,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°



32 257 002 **cromo** **387,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 100°

GROHE
EURODISC

GROHE
EURODISC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**33 770 001**	**cromo**	**296,00**
		Eurodisc **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca bassa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		
		**32 257 001**	**cromo**	**375,00**
		Eurodisc **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca bassa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		

GROHE
CONCETTO

GROHE
CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 491 000 **cromo** **569,50**
31 491 DC0 **super steel** **740,00**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.



32 661 003 **cromo** **276,00**
32 661 DC3 **super steel** **358,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.



32 663 003 **cromo** **311,50**
32 663 DC3 **super steel** **404,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.



31 483 002 **cromo** **326,00**
31 483 DC2 **super steel** **423,50**

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
CONCETTO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 128 001 **cromo** 284,00
31 128 DC1 **super steel** 369,00

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.



31 129 001 **cromo** 346,00
31 129 DC1 **super steel** 449,50

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 100°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.



30 273 001 **cromo** 393,50
30 273 DC1 **super steel** 511,50

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 100°
con valvola di ritegno incorporata
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.



31 209 001 **cromo** 489,50

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
completo di rubinetto per lavastoviglie
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.



31 210 001 **cromo** 469,00

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
per installazione sotto finestra
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.

GROHE
CONCETTO

		Codice	Colore	Pz. Euro
		32 659 001	cromo	251,50

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.

		Codice	Colore	Pz. Euro
		32 667 001	cromo	251,00

Concetto
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 280 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		33 975 004	cromo	250,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove **GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free** dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole raggio di rotazione regolabile : 0° / 150° sistema di installazione **GROHE FastFixation** **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**		
		31 126 004	cromo	293,50
		Eurostyle Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede **GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free** con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° sistema di installazione **GROHE FastFixation** **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**		
		31 482 003	cromo	313,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede **GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free** doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° sistema di installazione **GROHE FastFixation** **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**		
		31 124 002	cromo	249,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140° **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**		
		31 159 002	cromo	424,50
		Eurostyle Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** **per installazione sotto finestra** bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140° **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**		

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 843 002 **cromo** **221,50**
32 843 DC2 **super steel** **287,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.

32 843 20E **cromo** **228,00**
Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)



31 481 001 **cromo** **300,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.



30 193 000 **cromo** **165,50**
30 193 DC0 **super steel** **215,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.



30 195 000 **cromo** **296,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
completo di rubinetto per lavastoviglie
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.



32 842 000 **cromo** **169,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		31 161 000	cromo	302,50

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
completo di rubinetto per lavastoviglie
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

		Codice	Colore	Pz. Euro
		31 170 000	cromo	335,00

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
per installazione sotto finestra
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



30 506 000 — **cromo** — **172,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
Cradle to Cradle Certified Gold
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con fessura per manutenzione facilitata tramite l'utilizzo di una moneta
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
con limitatore di temperatura integrato
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.



33 281 003 — **cromo** — **150,00**
33 281 DC3 — **super steel** — **195,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI.



33 281 30E — **cromo** — **150,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con fessura per manutenzione facilitata tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI.



30 260 003 — **cromo** — **150,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



30 305 001 — cromo — 221,00
30 305 DC1 — super steel — 287,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.



30 463 000 — cromo — 157,00
30 463 DC0 — super steel — 204,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.



33 202 003 — cromo — 163,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.



30 567 000 — cromo — 210,50
30 567 DC0 — super steel — 273,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 391 003 — **cromo** — **185,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 216 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.



31 509 003 — **cromo** — **185,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 149 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.



32 224 003 — **cromo** — **185,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 276 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.



32 482 003 — **cromo** — **185,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 244 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi a C
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.

GROHE
ADRIA

GROHE
ADRIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		31 831 001	cromo	121,50
		Adria **Batteria monoforo** **per lavello** maniglie in metallo termoisolato vitoni Longlife bocca girevole angolo di rotazione 360° **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI.**		
		31 187 001	cromo	141,00
		Adria **Batteria** **per lavello a parete** maniglie in metallo termoisolato vitoni Longlife bocca girevole angolo di rotazione 360° sporgenza 200 mm raccordi ad S		

GROHE
BAU LINE

GROHE
BAU LINE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 367 001 **cromo** **135,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca con mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
per l'installazione su un piano di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.



31 693 000 **cromo** **128,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI



31 680 000 **cromo** **116,00**

BauEco
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

GROHE
DISPENSER SAPONE

GROHE
DISPENSER SAPONE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 535 000** **40 535 DC0** **40 535 GL0** **40 535 GN0** **40 535 DA0** **40 535 DL0** **40 535 A00** **40 535 AL0** **Dispenser sapone Cosmopolitan** per sapone liquido capacità 500 ml	**cromo** **super steel** **oro lucido** **oro spazzolato** **oro rosa lucido** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido** **grafite spazzolato**	**89,00** **124,50** **133,00** **142,00** **133,00** **142,00** **133,00** **142,00**
	**40 536 000** **40 536 DC0** **Dispenser sapone** per sapone liquido capacità 500 ml	**cromo** **super steel**	**80,00** **112,00**
	**40 537 000** **Dispenser sapone Authentic** per sapone liquido capacità 500 ml	**cromo**	**98,00**

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 582 SD1 **acciaio inox** **1.422,50**

K1000
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1,2 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a destra
foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 581 SD1 **acciaio inox** **1.422,50**

K1000
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 583 SD1 **acciaio inox** **959,00**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 60-S 51.8/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 518 x 510 mm
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 584 SD1 **acciaio inox** **1.066,00**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 90-S 84.6/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 846 x 510
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 585 SD1 **acciaio inox** **1.422,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
2 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 586 SD1 **acciaio inox** **1.244,00**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 574 SD1 **acciaio inox** **395,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura GROHE StarLight
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



31 575 SD1 **acciaio inox** **488,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 760 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 745 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



31 576 SD1 **acciaio inox** **452,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a destra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 577 SD1 **acciaio inox** **452,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



31 578 SD1 **acciaio inox** **356,50**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 449 x 449 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



31 726 SD0 **acciaio inox** **395,50**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 60-S 55/45 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 580 SD1 **acciaio inox** **463,00**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm (R11)
foro incasso (da appoggio): 849 x 449 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



31 571 SD1 **acciaio inox** **303,00**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 170 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 842 x 842 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.



31 563 SD1 **acciaio inox** **356,50**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 450 x 400 x 180 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 982 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 572 SD1 **acciaio inox** **385,00**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 982 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.



31 588 SD1 **acciaio inox** **402,50**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 190 mm
2 vasca: 340 x 420 x 190 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 18
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.



31 573 SD1 **acciaio inox** **570,00**

Minta
Set lavello e miscelatore
composto da:
K500 lavello in acciaio inox con gocciolatoio (31 571 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
Minta miscelatore monocomando per lavello (32 168)
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 564 SD1 **acciaio inox** **285,00**

K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 965 x 500 mm
1 vasca: 346 x 396 x 165 mm
0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 941 x 476 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.



31 565 SD1 **acciaio inox** **303,00**

Eurosmart
Set lavello e miscelatore
composto da:
K200 lavello in accioio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
miscelatore per lavello Eurosmart (33 281 003)
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.



31 562 SD1 **acciaio inox** **285,00**

Bau
Set lavello e miscelatore
composto da:
K200 lavello in accioio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
miscelatore per lavello Bau Edge (31 367 001)
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro
	31 552 SD1	**acciaio inox**	**160,50**



K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 350 x 400 x 160 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 842 x 842 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 720 SD0 **acciaio inox** **175,00**

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 50-S Ø 44 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 440 mm
1 vasca: Ø 390 mm
vasca raggio interno: Ø 390
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso: Ø 422 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 5
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.



31 719 SD0 **acciaio inox** **210,50**

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 436 x 360 mm
vasca raggio interno: R70
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso: 517 x 442 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 650 AT0	**granite gray**	**386,50**
31 650 AP0	**granite black**	**386,50**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 50-C 40/50 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 400 x 500 mm
1 vasca: 350 x 375 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 380 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



31 651 AP0	**granite black**	**456,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 60-C 56/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 560 x 510 mm
1 vasca: 500 x 360 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 545 x 495 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



31 652 AT0	**granite gray**	**509,50**
31 652 AP0	**granite black**	**509,50**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 80-C 78/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 780 x 510 mm
1 vasca: 720 x 370 x 220 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 764 x 494 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	31 657 AT0	**granite gray**	**517,00**
	31 657 AP0	**granite black**	**517,00**



K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 838 x 559 mm
1 vasca: 406 x 438 x 241 mm
1 vasca: 316 x 438 x 241 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio): 818 x 539 mm
foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

	31 658 AT0	**granite gray**	**531,50**
	31 658 AP0	**granite black**	**531,50**



K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1000 mm
dimensioni: 900 x 500 mm
1 vasca: 465 x 443 x 230 mm
1 vasca: 315 x 443 x 230 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 880 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 653 AT0	**granite gray**	**338,50**
31 653 AP0	**granite black**	**338,50**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 457 x 406 mm
1 vasca: 417 x 366 x 203 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 417 x 366 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
montaggio con silicone (da appoggio)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



31 654 AT0	**granite gray**	**388,50**
31 654 AP0	**granite black**	**388,50**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 469 x 393 x 205 mm
raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 468 x 390 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



31 655 AT0	**granite gray**	**460,00**
31 655 AP0	**granite black**	**460,00**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 700 mm
dimensioni: 610 x 460 mm
1 vasca: 544 x 394 x 205 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 543 x 393 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 644 AT0 **granite gray** **514,00**
31 644 AP0 **granite black** **514,00**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 645 AT0 **granite gray** **537,00**
31 645 AP0 **granite black** **537,00**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 646 AT0 **granite gray** **570,50**
31 646 AP0 **granite black** **570,50**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 345 x 440 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 647 AT0 **granite gray** **642,00**
31 647 AP0 **granite black** **642,00**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 330 x 440 x 200 mm
2 vasca: 330 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 648 AT0 **granite gray** **491,50**
31 648 AP0 **granite black** **491,50**

K500
Lavello in materiale composito
modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 555 x 460 mm
1 vasca: 335 x 400 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 525 x 400 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
montaggio con silicone (da appoggio)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



31 649 AT0 **granite gray** **598,50**
31 649 AP0 **granite black** **598,50**

K500
Lavello in materiale composito
modello: K500 90-C 86/50 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 390 x 430 x 200 mm
2 vasca: 380 x 365 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 639 AT0 **granite gray** **381,50**
31 639 AP0 **granite black** **381,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 780 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 765 x 485 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 640 AT0 **granite gray** **481,00**
31 640 AP0 **granite black** **481,00**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 337 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 641 AT0 **granite gray** **517,00**
31 641 AP0 **granite black** **517,00**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 642 AT0	**granite gray**	**552,50**
31 642 AP0	**granite black**	**552,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 335 x 420 x 205 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 643 AT0	**granite gray**	**588,50**
31 643 AP0	**granite black**	**588,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 400 x 420 x 205 mm
2 vasca: 295 x 295 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.



31 656 AT0	**granite gray**	**317,50**
31 656 AP0	**granite black**	**317,50**

K200
Lavello in materiale composito
modello: K200 50-C 51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 510 mm
1 vasca: Ø 380 x 200 mm
vasca raggio interno: Ø 380
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: Ø 490 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi (da appoggio): 3
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

GROHE
RUBINETTERIA SPECIALE

CONTENUTI

Rubinetteria elettronica	Eurocube E	529
	Essence E	533
	Bluetooth	537
	Europlus E	547
	Eurosmart Cosmopolitan E	549
	Euroeco Cosmopolitan E	557
	Bau Cosmopolitan E	561
Termostatici Speciali	Grohtherm Micro	565
	Grohtherm XL	567
Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	571
	Euroeco Special tradizionale	577
	Euroeco Special movimento orizzontale	581
Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	585
	Euroeco Cosmopolitan T	587

REQUISITI NECESSARI
PER RUBINETTERIA ELETTRONICA CON BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 o versioni successive
Android 4.3 o versioni successive

I dispositivi mobili e la App*** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

GROHE
EUROCUBE E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 440 000 **cromo** **1.077,50**

Eurocube E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
rompigetto laminare 5,7 l/min.
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 441 000 **cromo** **1.040,50**
36 441 DC0 **super steel** **1.352,50**
36 441 AL0 **grafite spazzolato** **1.560,50**

Eurocube E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
rompigetto laminare 5,7 l/min.
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 442 000 **cromo** **1.170,50**

Eurocube E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
rompigetto laminare 5,7 l/min.
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna
per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 264 001 **260,50**
Set di montaggio adatto per installazione di set IR

GROHE
EUROCUBE E

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 748 002 **cromo** **715,50**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



36 407 001 **242,50**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)



36 338 000 **132,00**

Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

GROHE
ESSENCE E

GROHE
ESSENCE E

Codice	Colore	Pz. Euro



36 444 000 **cromo** **873,50**

Essence E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 445 000	**cromo**	**836,00**
36 445 DC0	**super steel**	**1.087,00**
36 445 GL0	**oro lucido**	**1.170,50**
36 445 GN0	**oro spazzolato**	**1.254,00**
36 445 DA0	**oro rosa lucido**	**1.170,50**
36 445 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.254,00**
36 445 A00	**grafite lucido**	**1.170,50**
36 445 AL0	**grafite spazzolato**	**1.254,00**

Essence E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

GROHE
ESSENCE E

Codice	Colore	Pz. Euro



36 446 000 **cromo** **780,50**

Essence E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare 5 l/min
filtro
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 447 000 **cromo** **1.107,50**

Essence E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
rompigetto laminare 5 l/min
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna
per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109



36 264 001 **260,50**

Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
adatto per installazione di set IR
scatola di alimentazione
Essence E 36 447, Eurocube E 36 442



38 748 002 **cromo** **715,50**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
ESSENCE E

	Codice	Colore	Pz. Euro
	36 407 001		**242,50**



Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

	36 338 000		**132,00**



Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

GROHE BLUETOOTH

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 413 000	**cromo**	**1.033,00**



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
dispositivo di miscelazione
con blocco acqua calda
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con elettrovalvola integrata
valvole di ritegno e filtri
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 409 000	**cromo**	**850,00**



Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
elettrovalvola
filtro
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
disinfezione termica
sciacquo automatico, modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 414 000	**cromo**	**1.403,50**



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore termostatico per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
bocca girevole 219 mm
sporgenza 287 mm
mousseur laminare 9 l/min
raccordi ad S
rosette di copertura per raccordi ad S
valvola di ritegno, filtri
da abbinare a 39 383 000
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 410 000 **cromo** **974,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
parte esterna per corpo incasso 36 336 001/36 337 001
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
rompigetto laminare 9 l/min
sporgenza 172 mm
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



36 337 001 **175,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
guarnizione di tenuta
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 336 001 **464,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con dispositivo termostatico
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro



36 412 000 **cromo** **1.104,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
parte esterna per corpo incasso 36 339 001
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
rompigetto laminare 9 l/min
sporgenza 172 mm
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
configurazione di:
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



36 339 001 **320,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 315 e 36 412
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro



36 415 000 **cromo** **924,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per corpo ad incasso
36 416 001
finitura cromata GROHE StarLight
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



36 416 001 **907,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per installazione con 36 415 000 e 36 463 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
scatola di alimentazione
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
37 503 000	**cromo**	**1.232,50**



Tectron Skate Bluetooth
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
37 338 000
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
marchio CE
versione hardware e software

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

37 338 000	**184,50**



GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco e in muratura

GROHE
BLUETOOTH

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 504 000**	**cromo**	**1.518,00**

Tectron Skate Bluetooth
Comando a infrarossi
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con azionamento manuale aggiuntivo
piastra frontale 156 x 197 mm
servo motore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

	**36 338 000**	**132,00**

Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

	**36 407 001**	**242,50**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE
EUROPLUS E

GROHE
EUROPLUS E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 207 001 **cromo** **763,00**

Europlus E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
elettrovalvola
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

36 208 001 **cromo** **688,50**
Senza dispositivo di miscelazione



36 015 001 **cromo** **866,00**

Europlus E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
elettrovalvola
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

36 016 001 **cromo** **791,50**
Senza dispositivo di miscelazione



36 407 001 **242,50**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 327 001 **cromo** **503,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

36 331 001 **cromo** **523,00**
Con scarico a saltarello 1 1/4



36 422 000 **cromo** **635,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico per lavabo
Taglia L
con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
rapido sistema di installazione
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 325 001 **cromo** **535,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 421 000 **cromo** **631,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico per lavabo
Taglia L
con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
rapido sistema di installazione
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 330 001 **cromo** **503,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
dispositivo di miscelazione nascosto
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 386 001 **cromo** **1.162,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con Powerbox, turbina per auto-generazione di corrente
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtro
Powerbox
generatore con turbina
unità interna per risparmio energetico
con utilizzo di 60s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
batteria aggiuntiva di backup
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice	Colore	Pz. Euro



36 454 000 **cromo** **1.331,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Miscelatore termostatico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
attivazione manuale, disattivazione automatica all'uscita dalla zona di rilevamento (modalità rilevamento corpo-mano)
due modalità di rilevamento aggiuntive regolabili (mano-mano o corpo-corpo)
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
mousseur laminare 9 l/min
valvola di ritegno
filtri
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo
per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)
bocca girevole 219 mm
sporgenza 287 mm
possibilità di bloccare il raggio di rotazione a 130°
con raccordi a S e con coperture
con guarnizione autosigillante
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 455 000 **cromo** **1.295,50**
Sporgenza 255 mm



36 332 000 **cromo** **1.183,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore termostatico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
attivazione manuale, disattivazione automatica all'uscita dalla zona di rilevamento (modalità rilevamento corpo-mano)
due modalità di rilevamento aggiuntive regolabili (mano-mano o corpo-corpo)
mousseur laminare 9 l/min
valvola di ritegno
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
bocca girevole 219 mm
sporgenza 287 mm
possibilità di bloccare il raggio di rotazione a 130°
con guarnizione autosigillante
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 333 000 **cromo** **1.162,00**
Sporgenza 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 334 SD0 **acciaio inox** **615,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
mousseur laminare 9 l/min
piastra frontale in acciaio inox
sporgenza 232 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 336 001/36 337 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
pressione minima 1 bar

36 335 SD0 **acciaio inox** **593,00**
Sporgenza 170 mm



36 337 001 **175,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
guarnizione di tenuta
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 336 001 **464,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con dispositivo termostatico
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 315 000 **cromo** **658,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
rompigetto laminare 9 l/min
rosone cromato
bocca cromata
sporgenza 170 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 339 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 339 001 **320,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 315 e 36 412
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta





36 457 000 **cromo** **1.230,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Miscelatore termostatico per doccia con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
maniglia ergonomica metallica
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
valvola di ritegno
filtri
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo
per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con raccordi a S e con coperture
con guarnizione autosigillante
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109



36 456 000 **cromo** **329,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
parte esterna per corpo incasso 36 458 000 e 36 459 000
maniglia ergonomica metallica
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo
per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 458 000 **988,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per set a infrarossi 36 456 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 459 000 **1.062,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per set a infrarossi 36 456 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
scatola di alimentazione
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 463 000 **cromo** **293,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
parte esterna per corpo incasso 36 416 001 e 36 464 000
per miscelatore termostatico nascosto
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109



36 464 000 **878,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per installazione con 36 463 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 416 001 **907,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per installazione con 36 415 000 e 36 463 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
scatola di alimentazione
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**36 407 001**		**242,50**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

	**34 487 000**	**cromo**	**197,50**

Grohtherm Micro
Dispositivo termostatico anti - scottatura
per sottolavabo e sottolavello
regolazione temperatura 15-43° C (± 2° C)
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
uscita inferiore 3/8“
2 entrate superiori da 3/8“
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvole di ritegno
filtro
senza set di collegamento

	**47 533 000**	**cromo**	**36,50**

Grohtherm Micro
Set di collegamento
per Grohtherm Micro
dado di raccordo 3/8“
raccordo a T
2 uscite da 3/8“
dadi di raccordo

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 271 000 **cromo** **395,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
elettrovalvola
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 269 000 **cromo** **426,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
elettrovalvola
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 384 000 **cromo** **874,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
rubinetto elettronico/per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con Powerbox, turbina per auto-generazione di corrente
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)
filtro
Powerbox
generatore con turbina
unità interna per risparmio energetico
con utilizzo di 60s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
batteria aggiuntiva di backup
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 274 000 **cromo** **461,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
corpo in metallo
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE



36 273 000 **cromo** **549,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
rosone cromato
bocca cromata
sporgenza 172 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 336 001/36 337 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109



36 337 001 **175,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
guarnizione di tenuta
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



36 336 001 **464,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con dispositivo termostatico
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Codice	Colore	Pz. Euro
36 407 001		**242,50**



Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 451 000 **cromo** **315,00**

Bau Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2
con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59



36 452 000 **cromo** **293,00**

Bau Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59



36 453 000 **cromo** **333,50**

Bau Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2
con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro
	36 407 001		**242,50**



Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

	36 338 000		**132,00**



Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

GROHE
GROHTHERM MICRO

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 487 000 **cromo** **197,50**

Grohtherm Micro
Dispositivo termostatico anti - scottatura
per sottolavabo e sottolavello
regolazione temperatura 15-43° C (± 2° C)
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
uscita inferiore 3/8“
2 entrate superiori da 3/8“
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvole di ritegno
filtro
senza set di collegamento



47 533 000 **cromo** **36,50**

Grohtherm Micro
Set di collegamento
per Grohtherm Micro
dado di raccordo 3/8“
raccordo a T
2 uscite da 3/8“
dadi di raccordo

GROHE
GROHTHERM XL

GROHE
GROHTHERM XL

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**35 085 000** **Grohtherm XL** **Miscelatore termostatico 1"** installazione a parete portata da 9l/min a 140l/min elemento termostatico a cera manopole graduate con blocco di sicurezza della temperatura tra 33°C e 43°C (da attivare) possibilità di disinfezione termica valvole di ritegno incorporate e filtri entrata 1 1/4" uscita acqua miscelata 1 1/2" possibilità di uscita/superiore/inferiore senza raccordi	**cromo**	**2.263,00**
		**35 087 000** **Grohtherm XL** **Miscelatore termostatico 1 1/4"** installazione a parete portata da 9l/min a 140l/min elemento termostatico a cera manopole graduate con blocco di sicurezza della temperatura tra 33°C e 43°C (da attivare) possibilità di disinfezione termica valvole di ritegno incorporate e filtri entrate 1 1/2" uscita acqua miscelata 2" possibilità di uscita/superiore/inferiore senza raccordi	**cromo**	**2.769,50**
		**12 417 000** **Raccordo dritto da 1 e 1/4"** dado 1 1/4" x 1" filetto maschio rosone a vite (per Grohtherm XL 1" 35 085)	**cromo**	**129,50**
		12 420 000 **Dado maschio filettato 1 1/2" x 1 1/4"** **(per Grohtherm XL 1/4", 35 087)**	**cromo**	**91,50**
		**12 444 000** **Raccordo curvo da 1 e 1/4"** con termometro dado 1 1/2" x 1 1/4" filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite (per Grohtherm XL 1" 35 085)	**cromo**	**428,00**
		**12 448 000** **Raccordo curvo da 1 e 1/2"** con termometro dado 2" x 1 1/2" filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite	**cromo**	**350,00**

GROHE
GROHTHERM XL

	Codice	Colore	Pz. Euro
	12 436 000	**cromo**	**267,00**



Raccordo curvo da 1 e 1/4“
senza termometro
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)

GROHE
EUROSMART CARE

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 988 003 — **cromo** — **169,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
senza possibilità di disinfezione termica
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



23 989 003 — **cromo** — **186,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
senza possibilità di disinfezione termica
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



23 986 003 — **cromo** — **221,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
valvole di ritegno
filtri
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 987 003 — **cromo** — **237,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
valvole di ritegno
filtri
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



23 980 003 — **cromo** — **135,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



23 981 003 — **cromo** — **152,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

novità



25 241 003 — **cromo** — **168,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	**25 242 003**	**cromo**	**146,50**



Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



23 984 003 — cromo — 221,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva lunga in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



23 985 003 — cromo — 237,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva lunga in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



23 982 003 — cromo — 135,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva lunga in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.

novità



23 983 003 — cromo — 152,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva lunga in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



25 243 003 **cromo** **168,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva lunga in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

novità



25 244 003 **cromo** **146,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva lunga in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

GROHE
EUROECO SPECIAL
TRADIZIONALE

GROHE
EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 763 000 **cromo** **153,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
scarico a saltarello 1 1/4"
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm

32 762 000 **cromo** **153,00**
senza scarico a saltarello



32 766 000 **cromo** **345,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
scarico a saltarello 1 1/4"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm

32 765 000 **cromo** **331,00**
senza scarico a saltarello



32 776 000 **cromo** **346,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
bocca
sporgenza 157 mm
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm
raccordi ad S



32 778 000 **cromo** **360,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
bocca
sporgenza 205 mm
leva in metallo
lunghezza leva 170 mm
raccordi ad S

GROHE
EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 773 000 **cromo** **407,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
bocca girevole, possibilità di blocco
rompigetto laminare 9 l/min
sporgenza 257 mm
leva in metallo
lunghezza leva 170 mm
raccordi ad S



32 780 000 **cromo** **161,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm
raccordi ad S



32 783 000 **cromo** **189,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
con valvola di ritegno incorporata
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
raccordi ad S



32 786 000 **cromo** **197,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
rompigetto laminare 9 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	32 870 000 **Euroeco Special** **Testata a leva completa** **lunghezza 115 mm** per Euroeco Speciali	**cromo**	**45,00**
	32 871 000 **Lunghezza 160 mm**	**cromo**	**39,00**
	46 689 000 **Testata a leva completa** **lunghezza 170 mm** per Euroeco Speciali	**cromo**	**43,00**

GROHE EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

GROHE
EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**32 788 000** **Euroeco Special** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** scarico a saltarello 1 1/4“ con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min rompigetto laminare 9 l/min leva in metallo lunghezza leva 120 mm	**cromo**	**328,00**
	32 789 000 **senza scarico a saltarello**	**cromo**	**304,50**
	**32 790 000** **Euroeco Special movimento orizzontale** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** senza scarico a saltarello versione alta con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min rompigetto laminare 9 l/min leva in metallo lunghezza leva 120 mm	**cromo**	**421,50**
	**32 795 000** **Euroeco Special movimento orizzontale** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** installazione a parete con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min bocca con rompigetto 9 l/min sporgenza 204 mm leva in metallo lunghezza leva 170 mm raccordi ad S	**cromo**	**524,50**
	**32 792 000** **Euroeco Special movimento orizzontale** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** installazione a parete con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min bocca girevole, possibilità di blocco e rompigetto 9 l/min sporgenza 197 mm leva in metallo lunghezza leva 120 mm raccordi ad S	**cromo**	**557,50**
	32 793 000 **Sporgenza 256 mm**	**cromo**	**580,50**

GROHE
EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	46 687 000	**cromo**	**58,50**

Testata a leva completa
lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 318 000 **cromo** **426,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Miscelatore per lavabo
con autochiusura a tempo
e limitatore di temperatura regolabile
scarico a saltarello 1 1/4"
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.
pressione da 0.5 a 6 bar
2 flessibili
valvola di ritegno
filtri

36 317 000 **cromo** **389,50**
senza scarico a saltarello



36 320 000 **cromo** **615,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Miscelatore per doccia
con autochiusura a tempo
e limitatore di temperatura regolabile
installazione a parete
dispositivo di miscelazione
con blocco acqua calda
raccordo flessibile G 1/2"
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.
pressione da 0.5 a 6 bar
raccordi ad S
valvola di ritegno
filtri



36 321 000 **cromo** **444,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Miscelatore per doccia
con autochiusura a tempo
e limitatore di temperatura regolabile
rosone cromato
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.
pressione da 0.5 a 6 bar
filtri
parte esterna per corpo incasso 36 322 001



36 322 001 **194,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
per rubinetti con autochiusura
con flangia adesiva per installazione
a parete
2 guarnizioni di tenuta
scatola di miscelazione
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 321
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il
corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 265 000 **cromo** **158,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto con
autochiusura a tempo
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.



36 266 000 **cromo** **145,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto con
autochiusura a tempo
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
limitatore di portata 5,7 l/min
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.
rosetta



36 268 000 **cromo** **145,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto per incasso doccia
con autochiusura a tempo
per installazione a incasso
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.



36 267 000 **cromo** **136,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto per incasso doccia
con autochiusura a tempo
installazione esterna
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.
rosetta

GROHE SENSIA
SHOWER TOILET

CONTENUTI

GROHE Sensia Arena 592
Sedile con funzione bidet manuale 595

GROHE
SENSIA ARENA

Codice	Colore	Pz. Euro
39 354 SH1	**bianco**	**4.297,50**



GROHE Sensia Arena
Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
GROHE HygieneClean:
ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia,
sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura
GROHE PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice
GROHE SkinClean:
2 getti regolabili per le parti intime
getto dedicato per l'igiene femminile
getto oscillante
getto power
pressione del getto regolabile
pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna
temperatura dell'acqua regolabile
asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile
assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi
Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri
attraverso la ionizzazione dell'aria
funzione di decalcificazione
seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica
rilevatore di presenza ad infrarossi
comandi di azionamento dal sedile
interruttore di alimentazione
illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso)
ingresso acqua per alimentazione nascosto
controllo a distanza tramite App iOS e Android

include:
telecomando con supporto a parete
filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi
set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo
paraspruzzo
cavo di alimentazione con spina
pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar)
tensione nominale 220-240 V AC
frequenza 50-60 Hz
protezione IPX4
conforme EN 1717
marchio CE

GROHE
SENSIA ARENA

Codice	Colore	Pz. Euro



39 596 000 **343,00**

Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente



46 944 001 **322,50**

GROHE Sensia Arena
Kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena
per Rapid SLX con cassetta di sciacquo GD2
in combinazione con shower toilet Sensia Arena
elettrovalvola per GD2
astina di azionamento per valvola di scarico
cavo elettrico
flessibile di collegamento
piastra di azionamento non inclusa nel kit
marchio CE

40 899 000 **58,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena e IGS
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm



14 926 002 **471,50**

GROHE Sensia Arena
Telecomando
per 39 354 SH0 e 39 354 SH1
supporto a muro incluso

GROHE
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE

GROHE
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 648 SH0	**bianco**	**373,00**

Bau Ceramic
Sedile con funzione bidet manuale
sedile per vaso con coperchio
2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)
pulizia automatca degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua
pressione del getto regolabile
sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso
flessibile di connessione da 3/8"
include:
piastra di fissaggio
filtro
pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)
conforme EN 1717

GROHE
CERAMICHE

CONTENUTI

Essence	601
Cube Ceramic	609
Euro Ceramic	615
Bau Ceramic	621
Piatti doccia in acrilico	631

GROHE
ESSENCE

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 564 00H **bianco** **384,00**

Essence
Lavabo 70
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
700 x 485 mm
installabile anche con semicolonna
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.



39 565 00H **bianco** **358,00**

Essence
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
600 x 485 mm
installabile anche con semicolonna
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.



39 566 00H **bianco** **842,50**

Essence
Lavabo vanity 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
1000 x 460 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



39 567 00H **bianco** **604,00**

Essence
Lavabo vanity 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
800 x 460 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.



39 568 00H **bianco** **414,00**

Essence
Lavabo vanity 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
600 x 460 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 608 00H **bianco** **563,50**

Essence
Lavabo a bacinella 60
senza troppopieno
600 x 400 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.



39 609 00H **bianco** **456,50**

Essence
Lavabo a bacinella 45
senza troppopieno
450 x 450 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.



39 570 000 **bianco** **224,00**

Essence
Semicolonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 33 PEZZI.



39 571 00H **bianco** **533,00**

Essence
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 576 000 (standard) o 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.



39 572 00H **bianco** **596,50**

Essence
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 576 000 (standard) o 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 573 00H **bianco** **555,50**

Essence
Vaso filo parete
scarico multi (orizzontale e verticale)
filo parete
per cassette a incasso
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 576 000 (standard) o 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



39 578 000 **bianco** **335,50**

Essence
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
GROHE AV1 completa di batteria
volume di sciacquo 4,5/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.



39 579 000 **bianco** **335,50**

Essence
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
GROHE AV1 completa di batteria
volume di sciacquo 4,5/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.



39 577 000 **bianco** **224,00**

Essence
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Essence
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.



39 574 00H **bianco** **533,00**

Essence
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 575 00H **bianco** **555,50**

Essence
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



39 611 000 **bianco** **7.139,00**

Essence
Vasca da bagno
freestanding
180 x 80 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
senza troppopieno
in acciaio smaltato
utilizzo obbligatorio con piletta Sensory 49 113 000/SH0 da acquistare separatamente
alimentazione elettrica necessaria per l'installazione della piletta 49 113 000/SH0
include tappetini antirumore



39 729 000 **bianco** **7.139,00**

Essence
Vasca da bagno
freestanding
180 x 80 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
include tappetini antirumore



39 617 000 **bianco** **1.245,00**

Essence
Vasca da bagno
da incasso
180 x 80 cm
altezza 45 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
include tappetini antirumore
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente



39 620 00H **bianco** **1.450,00**

Essence
Vasca da bagno
da incasso
180 x 80 cm
altezza 45 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con rivestimento EasyClean per una pulizia semplificata
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
include tappetini antirumore
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**39 622 000**	**bianco**	**7.139,00**

Essence
Vasca da bagno
da appoggio a parete
180 x 85 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
include tappetini antirumore

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



49 113 000 **cromo** **2.929,00**
49 113 SH0 **bianco** **2.929,00**

Essence
Piletta Sensory per vasca da bagno freestanding
combina lo scarico e il troppopieno in un unico elemento
troppopieno nascosto
il sensore di pressione elettrico sblocca il drenaggio del troppo pieno
alimentazione elettrica necessaria per l'installazione



19 025 000 **cromo** **83,50**

Talento
Colonna di scarico
parte esterna
per Talento 28 939 e 28 943



19 952 000 **cromo** **239,50**

Talentofill
Colonna di scarico
parte esterna
per Talentofill 28 990 e 28 991



28 943 000 **195,00**

Talento
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
con troppopieno
senza parte esterna
sifone a bottiglia
scarico ad angolo 45°



28 991 000 **363,00**

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno
senza dispositivo antisvuotamento
installazione sec. DIN 1988
solo con dispositivo antisvuotamento
tipo A2
per set di collegamento Talentofill 28 995

49 115 000 **cromo** **146,50**

Essence
Piedi per vasca da incasso
regolazione individuale dell'altezza di ogni piede
sistema di installazione GROHE FastFixation

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	49 114 000		**242,50**

Essence
Sistema sigillante
sistema di installazione GROHE FastFixation
1 x vello sigillante 1,80 m
2 x vello sigillante 2,00 m
2 x angoli di tenuta 90°
2 x angolo esterno
2 x angolo esterno 90°
compreso isolamento acustico e striscia di separazione delle piastrelle
resistente all'acqua ETAG 022 DIN 18534

GROHE
CUBE CERAMIC

GROHE
CUBE CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 386 00H **bianco** **802,50**

Cube Ceramic
Lavabo 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 490 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



39 469 00H **bianco** **694,00**

Cube Ceramic
Lavabo 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 490 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



39 473 00H **bianco** **376,50**

Cube Ceramic
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.



39 474 00H **bianco** **353,50**

Cube Ceramic
Lavabo 50
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
500 x 490 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 475 00H **bianco** **802,50**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 100
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.



39 476 00H **bianco** **695,00**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 80
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

GROHE
CUBE CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 477 00H **bianco** **376,50**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 60
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.



39 478 00H **bianco** **353,50**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 50
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
500 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 481 00H **bianco** **338,00**

Cube Ceramic
Lavabo a bacinella 50
senza troppopieno
500 x 470 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.



39 482 00H **bianco** **299,50**

Cube Ceramic
Lavabo a bacinella 40
senza troppopieno
410 x 410 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.



39 480 00H **bianco** **338,00**

Cube Ceramic
Lavabo da incasso sottopiano 50
con troppopieno
492 x 370 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 479 00H **bianco** **361,00**

Cube Ceramic
Lavabo da incasso soprapiano 60
lato posteriore smaltato
da incasso
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

GROHE
CUBE CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 483 00H**	**bianco**	**292,00**

Cube Ceramic
Lavamani 45
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
455 x 350 mm
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.

		**39 245 00H**	**bianco**	**668,50**

Cube Ceramic
Vaso sospeso
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata)
DISPONIIBLE IN BANCALE DA 12 PEZZI.

		**39 484 00H**	**bianco**	**748,50**

Cube Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.

		**39 489 000**	**bianco**	**411,00**

Cube Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
GROHE AV1 completa di batteria
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.

		**39 490 000**	**bianco**	**411,00**

Cube Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
GROHE AV1 completa di batteria
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.

GROHE
CUBE CERAMIC

Codice	Colore	Pz. Euro
39 488 000	**bianco**	**288,00**



Cube Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Cube Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.

GROHE
EURO CERAMIC

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 585 00H **bianco** **654,50**

Euro Ceramic
Lavabo vanity 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 460 mm
installabile anche su specifico mobile
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.



39 584 00H **bianco** **507,00**

Euro Ceramic
Lavabo vanity 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 460 mm
installabile anche su specifico mobile
ceramica sanitaria
PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.



39 323 000 **bianco** **141,00**
39 323 00H **bianco** **212,50**

Euro Ceramic
Lavabo 65
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
650 x 514 mm
ceramica sanitaria
optional: **PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 335 000 **bianco** **127,50**
39 335 00H **bianco** **199,00**

Euro Ceramic
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
595 x 482 mm
ceramica sanitaria
optional: **PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 337 000 **bianco** **139,00**
39 337 00H **bianco** **210,50**

Euro Ceramic
Lavabo da appoggio 60
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
596 x 483 mm
ceramica sanitaria
optional: **PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 336 000 **bianco** **125,00**
39 336 00H **bianco** **196,50**

Euro Ceramic
Lavabo 55
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
550 x 450 mm
ceramica sanitaria
optional: **PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.

GROHE
EURO CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Lavabo da incasso sottopiano 55** con troppopieno 560 x 420 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**151,50**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Ceramic** **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 450 x 396 mm ceramica sanitaria distanza tra i fori di installazione: 160 mm optional: **PureGuard** (00H) **DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI.**	**bianco** **bianco**	**92,00** **163,50**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Ceramic** **Lavamani mini** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo 370 x 180 mm ceramica sanitaria optional: **PureGuard** (00H) **DISPONIBILE IN BANCALE DA 36 PEZZI.**	**bianco** **bianco**	**115,50** **187,00**
		**39 201 000** **Euro Ceramic** **Semicolonna** con set di fissaggio nascosto ceramica sanitaria adatto per tutti i lavabi GROHE eccetto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**	**bianco**	**99,50**
		**39 325 000** **Euro Ceramic** **Semicolonna per lavamani** con set di fissaggio nascosto ceramica sanitaria adatto per lavamani 39 324 000/39 324 00H **DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**	**bianco**	**99,50**
		**39 202 000** **Euro Ceramic** **Colonna** con set di fissaggio nascosto ceramica sanitaria adatto per tutti i lavabi GROHE eccetto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**	**bianco**	**111,50**

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 328 000 **bianco** **393,50**
39 328 00H **bianco** **465,00**

Euro Ceramic
Vaso sospeso
scarico orizzontale
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **PureGuard** (00H)
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.



39 538 000 **bianco** **315,00**

Euro Ceramic
Vaso sospeso, con fori laterali
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
ceramica sanitaria
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.



39 338 000 **bianco** **306,00**
39 338 00H **bianco** **377,50**

Euro Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **PureGuard** (00H)
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.



39 332 000 **bianco** **286,00**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.



39 333 000 **bianco** **286,00**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale o posteriore
per ingresso posteriore è necessario il set di montaggio 49 522 000 (acquistabile separatamente)
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 339 000	**bianco**	**304,50**
39 339 00H	**bianco**	**376,00**

Euro Ceramic
Vaso filo parete
scarico orizzontale
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **PureGuard** (00H)
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.



39 330 001	**bianco**	**143,00**

Euro Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Euro Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.



39 331 001	**bianco**	**97,50**

Euro Ceramic
Sedile
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.



39 208 000	**bianco**	**355,00**
39 208 00H	**bianco**	**426,00**

Euro Ceramic
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **PureGuard** (00H)
000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.



39 340 000	**bianco**	**312,50**
39 340 00H	**bianco**	**384,00**

Euro Ceramic
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **PureGuard** (00H)
000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	39 453 000		48,00
Set di collegamento uscita vaso orizzontale per scarico a parete 320 mm dalla parete			
	39 454 000		88,50
Set di collegamento uscita vaso orizzontale e verticale per scarico multi lunghezza regolabile da 60 a 105 mm dalla parete			
	39 457 000		90,50
Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 93,5 a 137 mm dalla parete			
	39 551 000		90,50
Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 200 a 250 mm dalla parete			

GROHE
BAU CERAMIC

GROHE
BAU CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Lavabo 65** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 646 x 468 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**97,00**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Lavabo 60** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 609 x 442 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**84,00**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Lavabo 55** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 553 x 386 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**	**bianco**	**82,00**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Lavabo da incasso soprapiano 55** per rubinetteria monoforo con troppopieno 560 x 400 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**	**bianco**	**151,50**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Lavabo da incasso sottopiano 55** con troppopieno 560 x 420 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**151,50**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 453 x 354 mm ceramica sanitaria distanza tra i fori di installazione: 205 mm **DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI.**	**bianco**	**82,00**

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 426 000 **bianco** **92,50**

Bau Ceramic
Semicolonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con tutti i lavabi Bau Ceramic (escluso 39 424 000)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.



39 425 000 **bianco** **82,00**

Bau Ceramic
Colonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.

novità



39 929 000 **bianco** **280,00**

Bau Ceramic
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
design pulito e minimal con fissaggi a vista
compatibile con sedile slim con chiusura ammortizzata 39 913 000
Disponibile dal 3 trimestre 2022

novità



39 910 000 **bianco** **227,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico universale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
design pulito e minimal con fissaggi a vista
compatibile con sedile slim con chiusura ammortizzata 39 913 000
Disponibile dal 3 trimestre 2022

novità



39 911 000 **bianco** **149,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Disponibile dal 3 trimestre 2022

novità



39 912 000 **bianco** **149,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
ceramica sanitaria
Disponibile dal 3 trimestre 2022

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



39 913 000 **bianco** **133,00**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 929 000 e 39 910 000
Disponibile dal 3 trimestre 2022



39 427 000 **bianco** **155,00**

Bau Ceramic
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.



39 428 000 **bianco** **171,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
con brida semi aperta
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con sedile 39 492 000 (standard) o 39 493 000 (per chiusura rallentata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.



39 349 000 **bianco** **191,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.



39 429 000 **bianco** **191,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico verticale, nascosto
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 436 000 **bianco** **149,50**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
completa di batteria
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.



39 437 000 **bianco** **149,50**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.



39 430 000 **bianco** **128,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.



39 431 000 **bianco** **128,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento
rimless - senza brida
scarico verticale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.

novità



39 898 000 **bianco** **128,50**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 e 39 431 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



39 923 000 **bianco** **128,50**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 349 000, 39 428 000 e 39 429 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.



39 492 000 **bianco** **66,50**

Bau Ceramic
Sedile
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.



39 493 000 **bianco** **119,00**

Bau Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.



39 433 000 **bianco** **262,00**

Bau Ceramic
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
ceramica sanitaria
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.



39 432 000 **bianco** **258,00**

Bau Ceramic
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 438 000 **bianco** **295,00**

Bau Ceramic
Orinatoio
volume di sciacquo 1 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoi 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente
non compatibile con sensore di temperatura 39367000
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.



39 439 000 **bianco** **295,00**

Bau Ceramic
Orinatoio
ingresso acqua dall'alto
volume di sciacquo 1 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoi 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.



39 732 000 **67,50**

Curva a gomito per orinatoio
scarico orizzontale Ø 50 mm
volume di sciacquo 0.5 - 4 l
entrata e uscita centrali 80 mm
per orinatoi Bau Ceramic 39438000 e 39439000
in plastica



39 733 000 **67,50**

Curva a gomito per orinatoio
scarico verticale
volume di sciacquo 2 - 4 l
per orinatoi Bau Ceramic 39438000 e 39439000
in plastica



39 351 000 **bianco** **262,50**

Bau Ceramic
Set vaso sospeso
composto da:
Bau Ceramic vaso sospeso (39 427 000)
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 6/3 l.
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 347 000 **bianco** **421,50**

Bau Ceramic
Set vaso a pavimento
composto da:
Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico orizzontale (39 428 000)
con brida semi aperta
scarico orizzontale, incasso
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.



39 346 000 **bianco** **440,00**

Bau Ceramic
Set vaso a pavimento
Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico verticale (39 429 000)
rimless - senza brida
scarico verticale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BACALE DA 4 PEZZI.



39 648 SH0 **bianco** **373,00**

Bau Ceramic
Sedile con funzione bidet manuale
sedile per vaso con coperchio
2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)
pulizia automatca degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua
pressione del getto regolabile
sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso
flessibile di connessione da 3/8"
include:
piastra di fissaggio
filtro
pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)
conforme EN 1717

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**39 453 000** **Set di collegamento uscita vaso** orizzontale per scarico a parete 320 mm dalla parete		**48,00**
	**39 454 000** **Set di collegamento uscita vaso** orizzontale e verticale per scarico multi lunghezza regolabile da 60 a 105 mm dalla parete		**88,50**
	**39 457 000** **Set di collegamento uscita vaso** verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 93,5 a 137 mm dalla parete		**90,50**
	**39 551 000** **Set di collegamento uscita vaso** verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 200 a 250 mm dalla parete		**90,50**

GROHE
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

GROHE
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 300 000 **bianco** **337,00**

Piatto doccia in acrilico 1000 x 1000
dimensioni: 100 x 100 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.



39 301 000 **bianco** **249,00**

Piatto doccia in acrilico 900 x 900
dimensioni: 90 x 90 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.





39 302 000 **bianco** **238,00**

Piatto doccia in acrilico 800 x 800
dimensioni: 80 x 80 mm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.



39 306 000 **bianco** **275,00**

Piatto doccia in acrilico 800 x 1000
dimensioni: 100 x 80 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.



49 534 000 **cromo** **72,00**
49 534 SH0 **bianco** **72,00**

Piletta sifonata per piatti doccia in acrilico
Ø 112 mm
scarico orizzontale
portata limitata a 0,7 l/s (42 l/min.) secondo la Normativa DIN EN 274
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

GROHE
MODULI DI INSTALLAZIONE

CONTENUTI

Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	637
Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	639
	Rapid SL per orinatoi	647
	Rapid SL per bidet e lavabi	649
	Rapid SL autoportanti	651
	Rapid SL accessori	653
Moduli di installazione Uniset	Uniset	655

GROHE
RAPID SLX

GROHE
RAPID SLX

Codice	Colore	Pz. Euro



39 596 000 **343,00**

Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	39 374 KS0	**velvet black**	**1.237,00**



Modulo design in vetro
per Rapid SL e Uniset
con cassetta da incasso
universale GD 2
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena
per muri piastrellati
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)
parte superiore removibile per manutenzione
piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena
piastra di montaggio con bordi in finitura argento
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica

	39 374 LS0	**moon white**	**1.237,00**



Modulo design in vetro
per Rapid SL e Uniset
con cassetta da incasso
universale GD 2
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena
per muri piastrellati
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)
parte superiore removibile per manutenzione
piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena
piastra di montaggio con bordi in finitura argento
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica

GROHE
RAPID SL PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro
38 528 00D	**cromo**	**269,00**



Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
incluso adattatore per ridurre il volume massimo di sciacquo a 4,5 l
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 528 001 **269,00**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



39 002 000 **480,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
con allacciamento per sistema di aspirazione
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
tubo di scarico con allacciamento per sistema di aspirazione odori Ø 50 mm
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 687 000 **307,00**

Rapid SL Slim
Modulo per vaso sospeso
spessore 88,9 mm
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta incasso slim, 3 -6 L
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
per installazione piastre di azionamento in verticale
accessori per installazione a parete 39 699 000 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.



38 675 001 **445,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 1,13 m
con cassetta di sciacquo 6 l
per vaso WC fino a 70 cm
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
accessori per montaggio barre di supporto disabili 38 559 001 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro



38 994 000 **454,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
spessore 80 mm
altezza di installazione 1,13 m
larghezza 0,62 m
per bagni piccoli
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta 80 mm, 6-9 l.
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 11 PEZZI.



38 995 000 **551,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
spessore 80 mm
altezza di installazione 1,13 m
per bagni piccoli
profondità regolabile, 0,70 – 1,20 m
installazione a parete
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta 80 mm, 6-9 l.
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 526 000 **398,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall'alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



38 519 001 **543,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 1,13 m
flussometro da 6 - 9 l
per azionamento manuale ed elettronico
installazione a parete e pareti divisorie
telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio zincato
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
azionamento manuale/elettronico
regolabile
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
flusso regolabile
curva per sciacquo impianto
regolazione della portata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

40 899 000 **58,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena e IGS
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**42 333 000**		**23,00**

Regolatore flusso valvola pneumatica AV1
per ridurre il volume massimo di scarico fino a 4,5 l

GROHE
RAPID SL PER ORINATOI

GROHE
RAPID SL PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 786 001 **359,50**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



39 376 000 **426,00**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
con corpo incasso con sensore di temperatura
per rilevazione presenza
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
scatola incasso incluso set di entrata
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato e curva di sciacquo impianto
set di installazione per sensore di temperatura elettronico 39 368 e 39 369 da ordinare separatamente
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 517 001 **305,00**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
Senza flussometro
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER BIDET E LAVABI

GROHE
RAPID SL PER BIDET E LAVABI

Codice | Colore | Pz. Euro



38 554 001 **168,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
con protezione rumorosità
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche
distanza fra le viti di fissaggio variabile
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

---



38 748 002 **cromo** **715,50**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

---



38 553 001 **358,50**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

---

novità



38 597 001 **363,00**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
guarnizione gomma Ø 32 mm
curva di scarico Ø 50 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTI

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTI

Codice | Colore | Pz. Euro



38 584 001 **362,50**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
bloccabile
materiali di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 587 000 **504,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
bloccabile
approvato TÜV
materiali di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall'alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



38 581 001 **572,50**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
bloccabile
approvato TÜV
materiali di fissaggio
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2"
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL ACCESSORI

GROHE
RAPID SL ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 636 001 **123,00**

Rapid SL
Pannello di rivestimento
in cartongesso per fissaggio del vaso a parete
altezza di installazione 1,13 m
dimensioni 1180 x 480 x 12,5 mm
con tutti i tagli
con viti autofilettanti
2 supporti ad angolo zincati/con viti di fissaggio



38 558 00M **19,50**

Rapid SL
Set di fissaggio
per installazione a parete
per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie
possibilità di regolazione in altezza 130 - 230 mm
rivestimento per installazione singola o in serie
materiali di fissaggio
2 pezzi



40 911 000 **20,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore



40 950 000 **cromo** **26,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra



40 949 000 **cromo** **33,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

GROHE
UNISET

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 643 001 **247,50**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
con custodia in EPS
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 480 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 642 001 **259,50**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 470 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 729 000 **266,00**

Uniset
Modulo per vaso sospeso con cassetta da 80 mm
flusso regolabile
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
curva di scarico PE DN 80
set di raccordo di entrata e di uscita
telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
ingresso acqua dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica
rubinetto a squadra da 1/2"
con raccordo per flessibile
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 415 001 **394,50**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
azionamento frontale o dall'alto
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo da 1/2"
rubinetto a squadra da 1/2"
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



38 785 000 **306,50**

Uniset
Modulo per orinatoio
con GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
set di fissaggio per montaggio singolo
raccordi regolabili in altezza
set di raccordo di entrata
curva di scarico Ø 50 mm
bulloni filettati M8
materiali di fissaggio per orinatoio
gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm





37 578 001 **223,00**

Uniset
Modulo per bidet sospeso
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
perni di fissaggio per bidet
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento variabili
materiali di fissaggio per bidet
Piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 703 000 **207,50**

Uniset
Modulo per bidet sospeso
telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili
materiali di fissaggio per bidet
DISPONIBILE IN BANCALE DA 50 PEZZI.



37 304 000 **52,00**

Uniset
Piedi di supporto
per Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato
materiali di fissaggio
per installazione a parete

40 899 000 **58,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena e IGS
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm



40 911 000 **20,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000 **cromo** **26,00**
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000 **cromo** **33,00**
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

GROHE
SISTEMI DI SCIACQUO

CONTENUTI

WC	Cassette di sciacquo per WC	663
	Accessori per cassette di sciacquo per WC	665
	Flussometri per WC	669
	Piastre di azionamento elettroniche per WC	673
Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	677
	Flussometri meccanici per orinatoi	683

GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 372 SH0 **bianco** **143,00**

Cassetta di sciacquo per WC
flusso regolabile
montaggio esterno
interruzione dello sciacquo
raccordo al tubo di sciacquo nascosto
azionamento incorporato
bassa
in ABS
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
rubinetto a squadra da 1/2"
tubo di rame
dima di montaggio
tubo di sciacquo curvo
raccordo di entrata per WC



38 661 000 **158,00**

Cassetta di sciacquo per WC GD 2
flusso regolabile
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
barrette di fissaggio
senza piastra di azionamento
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

---



38 863 000 **173,50**

Cassetta di sciacquo per WC
spessore 80 mm
flusso regolabile
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
con raccordo per flessibile
rubinetto a squadra da 1/2"
per installazione piastre di azionamento in verticale
barrette di fissaggio
senza piastra di azionamento
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 40 PEZZI.

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 095 000** **Valvola di carico** 3/8“ senza compensatore di/spostamento cappuccio diaframma di strozzamento		**49,50**
	37 093 000 **Con tubo per ingresso acqua dal basso**		**70,50**
	37 092 000 **Con adattatore**		**59,50**
	**42 297 PI0** **Valvola di scarico Eco** valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo azionamento a pulsante Ø 40 mm /con tasto economia con dispositivo di fissaggio per coperchio con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm	**cromo-cromo satinato**	**89,50**
	42 253 000 **Valvola di scarico** **per cassetta di sciacquo Dual Flush 37 594**		**109,50**
	**37 078 PI0** **Batteria Servo-Set** per cassette di ceramica a zaino attacco laterale con valvola di carico, valvola di scarico interruzione dello sciacquo set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm azionamento centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi	**cromo-cromo satinato**	**88,00**
	**37 088 PI0** **Servovalvola di scarico** interruzione dello sciacquo con sede per valvola di scarico corta stabilire il foro di ispezione prima dell´installazione rosetta Ø foro dello coperchio 16 - 35 mm materiali di fissaggio	**cromo-cromo satinato**	**79,50**

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



42 320 000 **59,00**

Valvola di scarico AV1
flusso regolabile
senza sede della valvola
senza piastra di azionamento



43 486 000 **83,50**

Servovalvola di scarico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI



37 103 SH0 **bianco** **12,00**

Canotto di collegamento
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosetta
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI



37 104 K00 **nero** **20,50**

Canotto di entrata/uscita
per vaso sospeso
tubo di collegamento Ø 45 mm
lunghezza 200 mm
morsetto
con manicotto
di scarico Ø 110 mm
lunghezza 150 mm
copertura per i perni di fissaggio
del vaso



42 333 000 **23,00**

Regolatore flusso valvola pneumatica AV1
per ridurre il volume massimo di scarico fino a 4,5 l

---

42 300 000 **18,50**

Limitatore di flusso
riduce la portata

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	42 593 000		**45,50**
	Sede valvola regolazione del flusso riduce la portata dello scarico impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2		
	40 911 000		**20,00**
	**Dima di montaggio** **per piastre di azionamento di piccole dimensioni** per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore		
	40 950 000	**cromo**	**26,00**
	per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra		
	40 949 000	**cromo**	**33,00**
	per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore		

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

SISTEMI DI
SCIAQUO PER WC
E ORINATOI

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**37 347 000** **Rondo A.S.** **Flussometro per WC** da ¾" ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d'azionamento e codolo di uscita in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)	**cromo**	**282,50**
		**37 349 000** **Rondo A.S.** **Flussometro per WC** da ¾" ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d'azionamento e codolo di uscita in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)	**cromo**	**326,00**
		**37 107 000** **Tubo di sciacquo** per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm ottone fascetta per tubo di sciacquo per distanza dalla parete da 15 - 85 mm morsetto	**cromo**	**86,50**

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 153 000 **307,50**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar
con regolazione della portata
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo regolabile in altezza
senza piastra di azionamento
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)



37 157 000 **344,00**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
regolabile 6 - 14 l
per bassa pressione
per vasi sospesi e a terra
per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 bar
(pressione minima 1,5 bar)
con regolazione della portata
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo regolabile in altezza
senza piastra di azionamento
portata minima 1,6 l/sec



37 048 000 **318,50**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
con attacco per elettrovalvola
rubinetto di chiusura incorporato
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar
con regolazione della portata
cavo di collegamento 2 m
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo da incasso
senza dispositivo elettronico



37 102 SH0 **bianco** **26,50**

Canotto di collegamento
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosetta

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 698 SD1 **acciaio inox** **833,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 699 001 **cromo** **833,00**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



37 419 000 **cromo** **1.120,00**
37 419 SD0 **acciaio inox** **1.120,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
con azionamento manuale aggiuntivo
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
volume di sciacquo unico
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
fissaggio nascosto antivandalismo
piastra frontale 156 x 197 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro



37 504 000 **cromo** **1.518,00**

Tectron Skate Bluetooth
Comando a infrarossi
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con azionamento manuale aggiuntivo
piastra frontale 156 x 197 mm
servo motore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



38 393 SD1 **acciaio inox** **833,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
elettrovalvola
7 programmazioni
marchio CE

novità



39 881 000	**cromo**	**486,50**
39 881 SH0	**bianco**	**466,50**
39 881 KF0	**matt black**	**574,00**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



39 882 000	**cromo**	**383,00**
39 882 SH0	**bianco**	**363,00**
39 882 KF0	**matt black**	**470,50**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE



37 059 000	**cromo**	**282,50**

Surf
Azionamento pneumatico
azionamento manuale a distanza
pulsante con rosone Ø 100 mm
piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m



37 060 000	**cromo**	**114,50**

Azionamento pneumatico
pulsante con rosone Ø 100 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m
senza piastra di azionamento



36 407 001		**242,50**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 421 000 **cromo** **647,50**

Tectron Rondo
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con rubinetto di chiusura incorporato
tubo di sciacquo con morsetto interno in gomma
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE



37 427 000 **cromo** **495,00**

Tectron unità elettronica
intercambiabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
per flussometro per orinatoio 37 021
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con pistone
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE



37 428 000 **cromo** **474,00**

Tectron unità elettronica
intercambiabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
per flussometro per orinatoio 37 339
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con pistone
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 336 001 **cromo** **742,00**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
marchio CE



37 337 001 **cromo** **742,00**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
comando a infrarossi
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
marchio CE



37 321 001 **cromo** **742,00**
37 321 SD1 **acciaio inox** **742,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
marchio CE

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

Codice	Colore	Pz. Euro



37 324 001 **cromo** **742,00**
37 324 SD1 **acciaio inox** **742,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
marchio CE



37 503 000 **cromo** **1.232,50**

Tectron Skate Bluetooth
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
37 338 000
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali
e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
marchio CE
versione hardware e software

I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 338 000 **184,50**

GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco
e in muratura



36 407 001 **242,50**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)



39 368 000 **930,50**

Sensore di temperatura per orinatoio
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
marchio CE



39 367 000 **930,50**

Sensore di temperatura per orinatoio
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
con set di collegamento acqua e valvola di chiusura
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
marchio CE
solo per alcuni tipi di orinatoio (vedi TPI)

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

Codice	Colore	Pz. Euro
39 369 000		**1.238,00**



Sensore di temperatura con Bluetooth per orinatoio
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con modulo Bluetooth per la comunicazione bidirezionale per il monitoraggio, la configurazione e lo scopo del servizio
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
per sistemi Apple** e Android
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
sciacquo automatico
dopo 1 giorno di non utilizzo / 30 giorni
configurazione di:
ritardo di chiusura
sciacquo automatico
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**37 339 000** **Rondo** **Flussometro per orinatoio** 1/2“ ottone con cappuccio di azionamento e codolo d´uscita in ottone cromato regolazione della portata regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l con rosone a parete tubo di sciacquo 200 mm morsetto interno in gomma con rosetta pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 5 bar	**cromo**	**181,00**
		**37 342 000** **Rondo** **Flussometro per orinatoio** 1/2“ ottone versione per edilizia pubblica con cappuccio di azionamento e codolo d´uscita in ottone cromato regolazione della portata regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l con rosone a parete tubo di sciacquo 200 mm morsetto interno in gomma con rosetta pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 5 bar	**cromo**	**217,00**
		**37 044 000** **Set di entrata per orinatoi** per orinatoio con entrata posteriore morsetto a labbra Ø 33,5 - 38 mm		**35,50**
		**37 035 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato dritto	**cromo**	**22,50**
		**37 037 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 20 mm	**cromo**	**44,00**

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**37 038 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 30 mm	**cromo**	**47,00**
		37 039 000 **Con piegatura 40 mm**	**cromo**	**54,50**
		**37 040 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 50 mm	**cromo**	**61,50**
		37 043 000 **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 400 mm ottone dritto	**cromo**	**63,50**
		**37 042 000** **Prolunga tubo di sciacquo** Ø 16 mm 200 mm ottone	**cromo**	**37,00**

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO

CONTENUTI

WC	Piastre di azionamento per cassette di sciacquo da incasso	697
	GROHE Fresh	705
	Piastre di azionamento per flussometri da incasso per WC	707
Orinatoi	Piastre di azionamento per orinatoi	709

AZIONAMENTI PER WC GROHE
GUIDA ALLA SCELTA

WC	Azionamento manuale Doppio scarico e start & stop								
	***	***	***	***					
 38 528 001 **38 643 001** **38 661 000**	37 535 Montaggio verticale ed orizzontale	37 601 Montaggio verticale ed orizzontale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale ed orizzontale 38 957 38 958 Kit di montaggio per installazione a filo	38 916 0A0 Montaggio verticale ed orizzontale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale ed orizzontale	38 732 BR0 Montaggio verticale ed orizzontale
 38 525 001 **38 415 001** **38 422 000**	37 535 Montaggio orizzontale	37 601 Montaggio orizzontale			38 845 Montaggio orizzontale	38 916 0A0 Montaggio orizzontale		38 732 Montaggio orizzontale	38 732 BR0 Montaggio orizzontale
 38 519 001 **37 153 000**									
 38 994 000 **38 729 000** **38 863 000**	37 535 Montaggio verticale	37 601 Montaggio verticale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale 38 957 38 958 Kit di montaggio per installazione a filo	38 916 0A0 Montaggio verticale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale	38 732 BR0 Montaggio verticale

*** Da utilizzare con l'apposita dima di montaggio – da ordinare separatamente.

Azionamento manuale
Doppio scarico e start & stop

38 732 SD0 Montaggio verticale	38 915 Montaggio verticale ed orizzontale	38 766 Montaggio verticale ed orizzontale	38 809 Montaggio verticale ed orizzontale	38 847 Montaggio verticale ed orizzontale	38 847 XG0 Montaggio verticale ed orizzontale	38 765 Montaggio verticale ed orizzontale	38 844 Montaggio verticale 38 858 Montaggio orizzontale	38 505 Montaggio verticale 38 506 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio verticale ed orizzontale	38 862 Montaggio verticale ed orizzontale 38 862 SD0 Montaggio verticale ed orizzontale
38 776 SD0 Montaggio orizzontale		38 766 Montaggio orizzontale	38 809 Montaggio orizzontale	38 847 Montaggio orizzontale	38 847 XG0 Montaggio orizzontale	38 765 Montaggio orizzontale	38 858 Montaggio orizzontale	38 506 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio orizzontale	38 862 Montaggio orizzontale
38 732 SD0 Montaggio verticale		38 766 Montaggio verticale	38 809 Montaggio verticale	38 847 Montaggio verticale	38 847 XG0 Montaggio verticale	38 765 Montaggio verticale	38 844 Montaggio verticale	38 505 Montaggio verticale	38 861 Montaggio verticale	38 862 Montaggio verticale 38 862 SD0 Montaggio verticale

AZIONAMENTI PER WC E ORINATOIO GROHE
GUIDA ALLA SCELTA

WC	Azionamento manuale scarico singolo				Manuale / elettronico	Elettronica a infrarossi	Elettronica radar		Azionamento pneumatico	Push button
38 528 001 **38 643 001** **38 661 000**	38 564 Montaggio verticale 38 565 Montaggio orizzontale	38 672 SD0 Montaggio verticale	38 573 Montaggio verticale ed orizzontale	38 574 Montaggio verticale ed orizzontale	37 419 Montaggio verticale	38 699 001	39 141 000	38 759 SD1 38 758	37 059 Montaggio verticale 37 060 Montaggio verticale	38 934 SD0
38 525 001 **38 415 001** **38 422 000**	38 565 Montaggio orizzontale		38 573 Montaggio orizzontale	38 574 Montaggio orizzontale					37 059 Montaggio verticale 37 060 Montaggio verticale	
38 519 001 **37 153 000**		38 445 SD0 Montaggio verticale	38 547 Montaggio verticale	37 063 Montaggio verticale						
38 994 000 **38 729 000** **38 863 000**	38 564 Montaggio verticale	38 672 SD0 Montaggio verticale	38 573 Montaggio verticale	38 574 Montaggio verticale					37 059 Montaggio verticale 37 060 Montaggio verticale	

Urinal	Azionamento manuale					Elettronica a infrarossi		Sensore di temperatura
 39 376 000 Sensore di temperatura per orinatoio								39 369 000 Sensore di temperatura con Bluetooth® per orinatoio 39 368 000 Sensore di temperatura per orinatoio
 38 787 000 GROHE Rapido UMB manuale / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 336 001/ 37 337 001	37 321 001/ 37 324 001	
 38 786 001 **37 785 000** **37 338 000** manuale / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 336 001/ 37 337 001	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER SISTEMI DI SCIACQUO **DUAL FLUSH E START/STOP**

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop									
	Skate Cosmo-politan S	Nova Cosmo-politan S	Arena Cosmo-politan S	Skate Air S	GROHE Ondus® Digitecture Light	Nova Cosmo-politan Light	Nova Cosmo-politan	Skate Cosmopolitan	
Rapid SL	37 535 000 37 535 P00 37 535 DC0 37 535 SH0	37 601 000 37 601 P00 37 601 DC0 37 601 SH0	37 624 000 37 624 P00 37 624 DC0 37 624 SH0	37 965 000 37 965 SH0	38 915 KS0 38 915 LS0	38 809 000	38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0	38 732 000 38 732 P00 38 732 SH0 38 732 BR0	38 732 SD0 38 821 000
38 528 001	●	●	v	v	●	●	●	●	v
38 536 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 675 001	v	v	v	v		v	v	v	v
38 525 001	h	h				h	h	h	
38 526 000	h	h				h	h	h	
38 994 000	v	v	v	v		v	v	v	v
38 995 000	v	v	v	v		v	v	v	v
Uniset									
38 643 001	●	●	v	v	●	●	●	●	v
38 729 000	v	v	v	v					v
38 415 001	h	h				h	h	h	
Cassette di sciacquo									
38 661 000	●	●	v	v	●	v	v	v	v
38 863 000	v	v	v	v		v	v	v	v

● verticale e orizzontale v verticale h orizzontale

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER SISTEMI DI SCIACQUO **DUAL FLUSH E START/STOP**

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop									
			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate		Surf
38 776 SD0	38 845 MF0 38 845 LS0 38 845 KS0	38 916 0A0	38 844 000 38 844 P00 38 844 SH0	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0	38 506 000 38 506 P00 38 506 SH0	38 862 000 38 862 P00 38 862 SH0	38 862 SD0	38 861 000
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	v	v		v	h	●	v	v
	v	h	v	h		h	v	v	h
h	h	h		h		h	h		h
h	h	h		h		h	h		h
	v	v	v		v		v	v	v
	v	v	v		v		v	v	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
			v		v		v	v	v
h	h	h		h		h	h		h
h	v	v	v	h	v	h	●	v	●
	v	v	v		v		v	v	v

PIASTRE DI AZIONAMENTO

GROHE **PIASTRE DI AZIONAMENTO A SCARICO SINGOLO** PER CASSETTE E FLUSSOMETRI

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop, pneumatiche ed elettroniche										
	Skate Air		Skate		Surf		Skate		Surf	
										
Rapid SL	38 564 000 38 564 SH0	38 565 000 38 565 SH0	38 573 000 38 573 P00 38 573 SH0	38 672 SD0	38 574 000	37 063 000 37 063 SH0	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	38 445 SD0	37 069 000	43 193 000
38 528 001	v	h	●	v	●					
38 536 001	v	h	●	v	●					
39 002 000	v	h	●	v	●					
38 584 001	v	h	●	v	●					
38 675 001	v		v	v	v					
38 525 001		h	h		h					
38 526 000		h	h		h					
38 994 000	v	h	v	v	v					
38 995 000	v	h	v	v	v					
Uniset										
38 643 001	v	h	●	v	●					
38 729 000	v		v	v	v					
38 415 001		h	h		h					
Cassette di sciacquo										
38 661 000	v	h	v	v	v					
38 863 000	v		v	v	v					

● **verticale e orizzontale** v **verticale** h **orizzontale**

GROHE **PIASTRE DI AZIONAMENTO A SCARICO SINGOLO** PER CASSETTE E FLUSSOMETRI

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop, pneumatiche ed elettroniche										
Piastre azionamento elettroniche							Piastre di azionamento pneumatiche			GROHE Fresh set sostituzione
										
										
37 419 000 37 419 SD0	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0	39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000 38 222 000	43 977 000	38 796 000
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		v	●		v
							h	●		h
							h	●		h
							v	●	●	v
							v	●	●	v
v	v	v	v	v	v		●	●		●
							v	●		v
							h	●		h
v	v	v	v	v	v		v	●	●	v
							v	●	●	v

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro
37 535 000	**cromo**	**104,50**
37 535 P00	**cromo-satinato**	**104,50**
37 535 SH0	**bianco**	**85,50**
37 535 DC0	**super steel**	**227,50**
37 535 BE0	**nichel lucido**	**227,50**
37 535 EN0	**nichel spazzolato**	**227,50**
37 535 GL0	**oro lucido**	**227,50**
37 535 GN0	**oro spazzolato**	**227,50**
37 535 DA0	**oro rosa lucido**	**227,50**
37 535 DL0	**oro rosa spazzolato**	**227,50**
37 535 A00	**grafite lucido**	**227,50**
37 535 AL0	**grafite spazzolato**	**227,50**



Skate Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

37 601 000	**cromo**	**126,50**
37 601 P00	**cromo-satinato**	**126,50**
37 601 SH0	**bianco**	**104,50**
37 601 DC0	**super steel**	**227,50**
37 601 BE0	**nichel lucido**	**227,50**
37 601 EN0	**nichel spazzolato**	**227,50**
37 601 GL0	**oro lucido**	**227,50**
37 601 GN0	**oro spazzolato**	**227,50**
37 601 DA0	**oro rosa lucido**	**227,50**
37 601 DL0	**oro rosa spazzolato**	**227,50**
37 601 A00	**grafite lucido**	**227,50**
37 601 AL0	**grafite spazzolato**	**227,50**



Nova Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



37 624 000	**cromo**	**126,50**
37 624 P00	**cromo-satinato**	**126,50**
37 624 SH0	**bianco**	**104,50**
37 624 DC0	**super steel**	**227,50**
37 624 BE0	**nichel lucido**	**227,50**
37 624 EN0	**nichel spazzolato**	**227,50**
37 624 GL0	**oro lucido**	**227,50**
37 624 GN0	**oro spazzolato**	**227,50**
37 624 DA0	**oro rosa lucido**	**227,50**
37 624 DL0	**oro rosa spazzolato**	**227,50**
37 624 A00	**grafite lucido**	**227,50**
37 624 AL0	**grafite spazzolato**	**227,50**

Arena Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



37 965 000	**cromo**	**85,50**

Skate Air S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



40 911 000		**20,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000	**cromo**	**26,00**

per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000	**cromo**	**33,00**

per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore



38 915 KS0	**velvet black**	**1.282,00**
38 915 LS0	**moon white**	**1.282,00**

Veris Light
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
pulsante di azionamento illuminato
con LED blu, rosso, giallo, verde
intensità di illuminazione personalizzabile
cavo di collegamento da 3 m
trasformatore per montaggio esterno
servo motore
con tensione di allacciamento da 110V a 240V Hz 50/60 Hz
9 VA
marchio CE
con spie di controllo batteria
per cassette GD2 (spessore 130&160mm)con valvola di scarico peneumatico AV1
dimensioni 200 x 200 mm
in vetro resistente
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
non compatibile con GROHE Fresh

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



38 809 000 **cromo** **822,00**

Nova Cosmopolitan Light
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
pulsante di azionamento illuminato
con LED blu, rosso, giallo, verde
intensità di illuminazione personalizzabile
tasto di accensione/spegnimento
timer per la regolazione del periodo di illuminazione
cavo di collegamento da 3 m
trasformatore per montaggio esterno
con tensione di allacciamento 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A+
marchio CE
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 765 000 **cromo** **101,50**
38 765 SH0 **bianco** **82,00**
38 765 P00 **cromo-satinato** **101,50**

Nova Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 845 LS0 **moon white** **353,50**
38 845 KS0 **velvet black** **353,50**
38 845 MF0 **cromo-vetro bianco opaco** **353,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
con superficie in vetro
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale e orizzontale
dimensioni 156 x 197 mm
in vetro resistente
set di montaggio
installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 916 0A0 **specchio** **430,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
con superficie a specchio
pulsante di attivazione in plastica, finitura titanio
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in vetro resistente
set di montaggio
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 957 000	**cromo**	**152,50**

Set di montaggio
per installazione a filo parete
piastra Skate Cosmopolitan in vetro
per sistema di sciacquo GD2 e cassetta da 80 mm
telaio in plastica, cromato
spessore piastrellatura min 8 mm
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
piastra di protezione
kit di smontaggio per piastra di azionamento
materiali di fissaggio



38 821 000	**cromo**	**335,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
antivandalismo
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ottone
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

---



38 732 SD0	**acciaio inox**	**216,00**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
in acciaio inox
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
fissaggio nascosto antivandalismo
non compatibile con GROHE Fresh
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 776 SD0	**acciaio inox**	**220,00**

Installazione orizzontale



38 732 000	**cromo**	**81,50**
38 732 DC0	**super steel**	**194,50**
38 732 SH0	**bianco**	**67,00**
38 732 P00	**cromo-satinato**	**81,50**
38 732 BE0	**nichel lucido**	**194,50**
38 732 EN0	**nichel spazzolato**	**194,50**
38 732 GL0	**oro lucido**	**194,50**
38 732 GN0	**oro spazzolato**	**194,50**
38 732 DA0	**oro rosa lucido**	**194,50**
38 732 DL0	**oro rosa spazzolato**	**194,50**
38 732 A00	**grafite lucido**	**194,50**
38 732 AL0	**grafite spazzolato**	**194,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



38 844 000	**cromo**	**101,50**
38 844 SH0	**bianco**	**82,50**
38 844 P00	**cromo-satinato**	**101,50**

Arena Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 858 000	**cromo**	**101,50**
38 858 P00	**cromo-satinato**	**101,50**
38 858 SH0	**bianco**	**82,50**

Installazione orizzontale



38 505 000	**cromo**	**71,50**
38 505 SH0	**bianco**	**53,50**
38 505 P00	**cromo-satinato**	**71,50**

Skate Air
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

38 506 000	**cromo**	**67,00**
38 506 SH0	**bianco**	**53,50**
38 506 P00	**cromo-satinato**	**89,50**

Installazione orizzontale



38 862 000	**cromo**	**98,50**
38 862 SH0	**bianco**	**78,50**
38 862 P00	**cromo-satinato**	**98,50**

Skate
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 861 000	**cromo**	**101,00**

Surf
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



38 564 000	**cromo**	**64,50**
38 564 SH0	**bianco**	**51,50**

Skate Air
Piastra di azionamento
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

38 565 000	**cromo**	**64,50**
38 565 SH0	**bianco**	**41,50**

Installazione orizzontale



38 573 000	**cromo**	**83,00**
38 573 SH0	**bianco**	**36,50**

Skate
Piastra di azionamento
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



38 672 SD0	**acciaio inox**	**155,00**

Skate
Piastra di azionamento
in acciaio inox
volume di sciacquo unico
antivandalismo
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm
azionamento a pulsante
fissaggio nascosto antivandalismo
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



38 574 000	**cromo**	**85,00**

Surf
Piastra di azionamento
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



37 059 000	**cromo**	**282,50**

Surf
Azionamento pneumatico
azionamento manuale a distanza
pulsante con rosone Ø 100 mm
piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m



37 060 000	**cromo**	**114,50**

Azionamento pneumatico
pulsante con rosone Ø 100 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m
senza piastra di azionamento

GROHE FRESH



GROHE
FRESH

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 805 000 **cromo** **193,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
con GROHE Fresh set
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente





38 796 000 **99,00**

GROHE Fresh
Set Retro-fit
per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV1
non compatibile con Skate Cosmopolitan con finiture
in legno o vetro o metallo
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate
per tutte le piastre di azionamento GROHE dimensioni 156 x 197 mm

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Piastra di azionamento** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	**cromo** **cromo-satinato** **bianco**	**100,50** **100,50** **79,00**
	**38 445 SD0** **Skate** **Piastra di azionamento** **in acciaio inox** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante fissaggio nascosto antivandalismo	**acciaio inox**	**162,50**
	**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Piastra di azionamento** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	**cromo** **bianco**	**83,50** **84,00**
	**37 069 000** **Surf** **Piastra di azionamento** dimensioni 156 x 197 mm per flussometro da incasso per vaso ottone azionamento a pulsante telaio di fissaggio fissaggio nascosto antivandalismo	**cromo**	**205,50**

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 846 LS0	**moon white**	**450,00**
38 846 KS0	**velvet black**	**450,00**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
con superficie in vetro
in vetro resistente
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
controtelaio con fissaggio
dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)



38 784 000	**cromo**	**171,50**
38 784 SH0	**bianco**	**157,50**
38 784 P00	**cromo-satinato**	**171,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)



38 804 000	**cromo**	**171,50**
38 804 SH0	**bianco**	**157,50**

Nova Cosmopolitan
Piastra di azionamento
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)



38 857 000	**cromo**	**171,50**
38 857 SH0	**bianco**	**157,50**
38 857 P00	**cromo-satinato**	**171,50**

Arena Cosmopolitan
Piastra di azionamento
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

Codice	Colore	Pz. Euro
38 808 000	**cromo**	**149,00**
38 808 SH0	**bianco**	**135,00**
38 808 P00	**cromo-satinato**	**149,00**



Surf
Piastra di azionamento
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
dimensioni 116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

CONTENUTI

Rubinetti a squadra 714
Valvole WAS 716

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

Codice	Colore	Pz. Euro
22 039 000	**cromo**	**11,00**
22 039 DC0	**super steel**	**70,50**
22 039 BE0	**nichel lucido**	**71,50**
22 039 EN0	**nichel spazzolato**	**73,00**
22 039 GL0	**oro lucido**	**71,50**
22 039 GN0	**oro spazzolato**	**73,00**
22 039 DA0	**oro rosa lucido**	**71,50**
22 039 DL0	**oro rosa spazzolato**	**73,00**
22 039 A00	**grafite lucido**	**71,50**
22 039 AL0	**grafite spazzolato**	**73,00**



Rubinetto a squadra da 1/2"
con guarnizione autosigillante
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 3/8"
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica metallica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

22 043 000	**cromo**	**10,50**



Rubinetto a squadra da 1/2"
con guarnizione autosigillante
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 1/2"
maniglia ergonomica metallica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

22 037 000	**cromo**	**10,00**
22 037 DC0	**super steel**	**61,50**
22 037 BE0	**nichel lucido**	**62,50**
22 037 EN0	**nichel spazzolato**	**63,50**
22 037 GL0	**oro lucido**	**62,50**
22 037 GN0	**oro spazzolato**	**63,50**
22 037 DA0	**oro rosa lucido**	**62,50**
22 037 DL0	**oro rosa spazzolato**	**63,50**
22 037 A00	**grafite lucido**	**62,50**
22 037 AL0	**grafite spazzolato**	**63,50**



Rubinetto a squadra da 1/2"
filetto speciale per una facile sigillatura
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 3/8"
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica metallica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

22 023 000	**cromo**	**9,00**



Rubinetto a squadra da 1/2"
con guarnizione autosigillante
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 3/8"
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**22 018 000**	**cromo**	**7,50**
	Rubinetto a squadra da 1/2" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
	**22 025 000**	**cromo**	**7,00**
	Rubinetto a squadra da 1/2" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 1/2" maniglia ergonomica con rosetta metallica Ø 55 mm marchio: neutro		
	**22 052 000**	**cromo**	**15,50**
	Rubinetto a squadra da 3/8" con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 3/8" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
	**22 053 000**	**cromo**	**13,50**
	Rubinetto a squadra da 3/8" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 3/8" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**67,50** **94,00** **107,50**
	Eurocube **Rubinetto a squadra da 1/2"** raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" cartuccia maniglia in metallo marchio: neutro con rosetta metallica		

GROHE
VALVOLE WAS

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**22 036 000** **Rubinetto a squadra WAS** **con attacco supplementare** con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 1/2“ uscita da 3/8“ con dado di compressione Ø 10 millimetri raccordo da 3/4“ camera interna ingrassata valvola di non ritorno tipo EB maniglie ergonomiche marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm	**cromo**	**37,00**
	22 035 000 **Non autosigillante**	**cromo**	**31,50**
	**22 034 000** **Rubinetto a squadra WAS** **con attacco supplementare** con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 3/8“ uscita da 3/8“ con dado di compressione Ø 10 millimetri raccordo da 3/4“ camera interna ingrassata valvola di non ritorno tipo EB maniglie ergonomiche marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm	**cromo**	**37,00**
	22 033 000 **Non autosigillante**	**cromo**	**31,50**

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

CONTENUTI

Parti di ricambio e accessori 720

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice Colore Pz. Euro

46 580 000 **85,50**

Cartuccia
28 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
dotato di serie di limitatore di temperatura
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI

46 374 000 **75,50**

Cartuccia
35 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI

46 048 000 **73,50**

Cartuccia
46 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
dotato di serie di limitatore di portata regolabile

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI

46 386 000 **157,00**

Cartuccia
56 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
per miscelatori vasca - doccia

46 308 000 **16,00**

Limitatore di temperatura
per cartuccia 46 048

46 375 000 **15,00**

Limitatore di temperatura
per cartuccia 46 374

46 191 000 **130,50**

Prolunga
da 25 mm
per parti esterne GROHE Rapido E
corpo incasso universale per miscelatori monocomando 35 501
(escluse linee Allure Brilliant, Grandera e Eurocube)

46 343 000 **350,50**

Prolunga
da 50 mm
per parti esterne GROHE Rapido E
corpo incasso universale per miscelatori monocomando 35 501
(escluse linee Allure Brilliant, Grandera e Eurocube)

48 297 000 **22,00**

Cartuccia
per Rainshower System SmartControl
pulsante
fissaggi inclusi

48 359 000 **77,00**

Cartuccia
per SmartControl ad incasso
pulsante
dado di fissaggio incluso

07 000 000 **137,00**

Cartuccia dal 1974
per Euromix e Ladylux

08 201 000 **172,50**

Cartuccia
per Moen

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	47 450 000		148,50
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera con cursore in acciaio inox per evitare la corrosione **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 112 PEZZI**		
	47 111 000		366,50
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	47 025 000		577,50
	Termoelemento 3/4“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	14 091 000		381,00
	Elemento Termostatico a liquido per miscelatori serie Lahr da 1/2“		
	47 175 000		208,00
	Cartuccia termostatica 1/2“ GROHE TurboStat per raccordi invertiti (acqua calda a destra) compatibile con le parti esterne delle linee Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l’installazione in miscelatori termostatici esterni		
	47 186 000		340,50
	Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ con raccordi invertiti elemento termostatico GROHE TurboStat Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l’installazione in miscelatori termostatici esterni		

	Codice	Colore	Pz. Euro
	47 310 000		290,00
	Termoelemento 3/4“ elemento a cera		
	47 012 000		355,00
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	47 024 000		334,50
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	47 439 000		143,50
	Cartuccia termostatica compatta da 1/2“ elemento termostatico GROHE TurboStat		
	47 483 000		210,50
	Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ elemento termostatico GROHE TurboStat		
	49 028 000		75,50
	Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ per Grohtherm SmartControl ad incasso elemento termostatico GROHE TurboStat dado di fissaggio incluso		

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

46 989 000 63,50

Cartuccia
per miscelatore SmartControl
dado di fissaggio incluso

49 003 000 **cromo** 294,50

Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat
per raccordi invertiti (acqua calda a destra)
per Grohtherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox

47 364 000 135,50

Aquadimmer
per miscelatori termostatici

47 262 000 219,50

Aquadimmer
per miscelatore termostatico incasso doccia da 3/4"
per combinazione bordo vasca 3 e 4 fori da 3/4"

07 146 000 17,00

Vitone da 1/2"
millerighe corto da 1/2"
Confezione multipla: 10 pezzi

45 346 000 48,50

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 180°
interruzione: a destra

45 885 000 78,50

Testina in ceramica da 3/4"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 180°
interruzione: a destra

45 882 000 48,50

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 90°
interruzione: a destra

45 883 000 55,50

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 90°
interruzione: a sinistra

07 025 000 48,50

Vitone da 3/4"
per rubinetto da incasso
millerighe corto per maniglie da 1/2"
per rubinetti da incasso da 3/4"

07 026 000 62,50

Vitone da 1"
per rubinetto da incasso
mandrino corto
per rubinetti da incasso da 1"

07 147 000 30,50

Vitone da 1/2"
per rubinetti da incasso da 1/2"
(in confezione da 10 pezzi, MINIMO ORDINABILE 10 PEZZI)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	08 500 000		18,00
	Vitone da 1/2“		
	per rubinetti da incasso da 1/2“		
	07 210 000		65,00
	Vitone da 1“		
	per rubinetti da incasso da 1“		
	12 465 000	cromo	116,50
	Raccordo a S		
	raccordo maschio		
	rosone a vite		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 55 mm		
	12 058 000	cromo	37,00
	Raccordo a S		
	1/2“ x 3/4“		
	rosetta		
	regolazione 7,5 mm		
	12 400 000	cromo	80,50
	Raccordo a S bloccabile		
	rosetta scorrevole		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 10 mm		
	12 092 000	cromo	258,00
	Raccordo per colonna 1/2“		
	raccordo verticale		
	raccordo da 1/2“		
	sporgenza 57 mm		
	altezza 70 mm		
	(attenzione: filettatura a sinistra)		

	Codice	Colore	Pz. Euro
	07 150 000		50,50
	Vitone da 3/4“		
	per rubinetti da incasso da 3/4“		
	12 005 000	cromo	89,50
	Raccordo a S		
	raccordo maschio		
	1/2“ x 3/4“		
	disassamento di 30 mm		
	rosone a vite		
	12 023 000	cromo	44,00
	Raccordo a S		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 7,5 mm		
	rosetta scorrevole		
	12 075 000	cromo	37,00
	accordo a S		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 7,5 mm		
	con silenziatore		
	rosone a vite		
	diametro:70 mm/profondità: 26 mm		
	12 030 000	cromo	102,50
	Raccordo per colonna 1/2“		
	per tutte le serie con dadi visibili da 3/4“		
	angolo 3/4“ x 1/2“		
	sporgenza 47 mm		
	12 436 000	cromo	267,00
	Raccordo curvo da 1 e 1/4“		
	senza termometro		
	dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio		
	sporgenza 90 mm		
	rosone a vite		
	(per Grohtherm XL 1“ 35 085)		

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz.	Euro

12 444 000 **cromo** **428,00**

Raccordo curvo da 1 e 1/4“
con termometro
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)

12 448 000 **cromo** **350,00**

Raccordo curvo da 1 e 1/2“
con termometro
dado 2“ x 1 1/2“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite

12 417 000 **cromo** **129,50**

Raccordo dritto da 1 e 1/4“
dado 1 1/4“ x 1“ filetto maschio
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)

12 420 000 **cromo** **91,50**

Raccordo dritto da 1 e 1/4“
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1 1/4“ 35 087)
in unità di 2



30 309 000 **344,00**

Foot Control
Set Retro-fit
Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
set di adattamento per miscelatori da cucina GROHE con doccetta estraibile

13 005 000 **cromo** **50,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 150 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 084 000 **cromo** **49,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 200 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 017 000 **cromo** **62,00**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 300 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 051 000 **cromo** **52,00**

Bocca tubolare
per miscelatori da cucina a parete
girevole
dado di fissaggio M 22 x 1
sporgenza 200 mm

13 028 000 **cromo** **47,50**

Bocca a „U“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 200 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 034 000 **cromo** **72,00**

Bocca a „U“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 300 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 937 000 **30,50**

Mousseur set
composto da:
mousseur 14.9 l/min. a 3 bar
mousseur 7.2 l/min. a 3 bar
filetto maschio
M 16.5 x 1
chiave per manutenzione inclusa
raccordo maschio

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro

13 926 000 — **21,50**

Mousseur
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe C
27 l/min a 3 bar
chiave per manutenzione inclusa
raccordo maschio

13 928 000 **cromo** — **21,50**

Mousseur
filetto femmina
M 22 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo femmina

13 929 000 **cromo** — **21,50**
13 929 L00 **bianco** — **45,00**
13 929 G00 **oro** — **148,50**

Mousseur
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo maschio

13 915 000 **cromo** — **62,50**

Mousseur orientabile per bidet
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo maschio

13 925 000 **cromo** — **82,50**

Mousseur orientabile per bidet
filetto femmina
M 22 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo femmina

13 927 000 **cromo** — **18,50**
13 927 G00 **oro** — **207,50**

Mousseur
filetto maschio
M 28 x 1
portata classe C
portata max 30 l/min ad una pressione di 3 bar
raccordo maschio

13 951 000 **cromo** — **15,50**

Mousseur economy
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe Z
9 l/min a 3 bar
raccordo maschio

28 910 000 **cromo** — **71,50**
28 910 L00 **bianco** — **187,00**
28 910 IG0 **cromo-oro** — **173,50**

Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio
per lavabi con troppopieno
per lavabo e bidet

40 565 000 **cromo** — **110,00**

Piletta di scarico con tappo quadrato
per lavabi con troppopieno
per sifone da 1/4"
per la sostituzione in un sistema esistente

65 807 000 **cromo** — **64,50**
65 807 DC0 **super steel** — **90,00**
65 807 LS0 **moon white** — **122,00**
65 807 KS0 **velvet black** — **109,00**
65 807 BE0 **nichel lucido** — **96,50**
65 807 EN0 **nichel spazzolato** — **103,00**
65 807 GL0 **oro lucido** — **96,50**
65 807 GN0 **oro spazzolato** — **103,00**
65 807 DA0 **oro rosa lucido** — **96,50**
65 807 DL0 **oro rosa spazzolato** — **103,00**
65 807 A00 **grafite lucido** — **96,50**
65 807 AL0 **grafite spazzolato** — **103,00**

40 824 000 **cromo** — **26,50**

Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac)
per lavabi con troppopieno

Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac)
con apertura e chiusura manuale (clic clac)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

28 912 000	cromo	232,00
28 912 DC0	super steel	325,00
28 912 BE0	nichel lucido	348,00
28 912 EN0	nichel spazzolato	371,50
28 912 GL0	oro lucido	348,00
28 912 GN0	oro spazzolato	371,50
28 912 DA0	oro rosa lucido	348,00
28 912 DL0	oro rosa spazzolato	371,50
28 912 A00	grafite lucido	348,00
28 912 AL0	grafite spazzolato	371,50

Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole

28 947 000	cromo	22,00

Sifone a „S“
per lavabi
raccordo erogatore a parete
rosetta scorrevole



40 564 000	cromo	359,50
40 564 DC0	super steel	503,00
40 564 A00	grafite lucido	539,00
40 564 AL0	grafite spazzolato	575,00

Sifone a bottiglia squadrato
per lavabi
corpo in ottone

65 790 000		84,50

Alimentatore 230 V
6 V
lunghezza cavo 400 mm

47 727 000		54,00

Cavo di collegamento
a 2 poli
lunghezza cavo 3 m

46 093 000	cromo	135,50

Testata a leva completa lunghezza 170 mm

46 687 000	cromo	58,50

Testata a leva completa lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

46 689 000	cromo	43,00

Testata a leva completa lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

32 870 000	cromo	45,00

Euroeco Special
Testata a leva completa lunghezza 115 mm
per Euroeco Speciali

32 871 000	cromo	39,00

Lunghezza 160 mm

48 094 000	cromo	29,50

Supporto per asta doccia

48 097 000	cromo	18,00

Supporto per asta doccia

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro



48 100 000 **cromo** **32,00**

Supporto per asta doccia
per asta doccia con diametro 22 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation,
con supporto superiore regolabile per
adattamento a fori esistenti
finitura cromata GROHE StarLight

46 312 IE0 **cromo** **126,00**
46 312 LC0 **bianco-grigio** **139,00**
46 312 KH0 **cromo-nero** **135,50**

Doccetta estraibile
deviatore: getto mousseur/getto doccia
ritorno automatico al mousseur
per miscelatori lavello
33 727, 33 707, 33 933

45 937 000 **37,50**

Grasso speciale GROHE per o-ring
25 g
CONFEZIONE MINIMA 15 PEZZI.

48 166 000 **27,50**

Grohclean
Detergente per la pulizia dei rubinetti
flacone da 500 ml
in scatola di presentazione
CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI.

19 840 000 **cromo** **37,50**

Parte esterna
per rubinetti da incasso
da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805)
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
chiave a brugola

19 470 000 **cromo** **95,50**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Parte esterna
parte esterna per corpo incasso
35 028 000
per rubinetti da incasso
da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805)
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosone metallico con guarnizione a parete
manopola di chiusura

29 800 000 **30,50**

Rubinetto per incasso da 1/2"
SENZA MANIGLIA

29 802 000 **56,00**

Rubinetto per incasso da 3/4"
SENZA MANIGLIA

29 805 000 **87,50**

Rubinetto per incasso da 1"
SENZA MANIGLIA

29 033 000 **369,50**

Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2"
2 uscite da 1/2"
1 uscita vasca da 3/4"
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm

19 970 002 **cromo** **94,00**

Eurosmart
Deviatore a 3 vie
da usare con corpo incasso
art. 29 712 000 e 29 706 000
senza corpo incasso

novità

27 623 000 **cromo** **338,00**

Grohtherm F
Parte esterna per rubinetto da incasso
per corpo incasso 35 028 da 1/2"
manopola in metallo
rosone in metallo con fissaggi nascosti
per rubinetto ad incasso 35 029

19 025 000 **cromo** **83,50**

Talento
Colonna di scarico
parte esterna
per Talento 28 939 e 28 943

28 939 000 **148,50**

Talento
Colonna di scarico
per vasche normali
con troppopieno
senza parte esterna

28 943 000 **195,00**
Versione per vasche di grandi dimensioni

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

19 952 000	cromo	239,50
19 952 DC0	super steel	335,00
19 952 BE0	nichel lucido	359,00
19 952 EN0	nichel spazzolato	383,00
19 952 GL0	oro lucido	359,00
19 952 GN0	oro spazzolato	383,00
19 952 DA0	oro rosa lucido	359,00
19 952 DL0	oro rosa spazzolato	383,00
19 952 A00	grafite lucido	359,00
19 952 AL0	grafite spazzolato	383,00

Talentofill
Colonna di scarico
parte esterna
per Talentofill 28 990 e 28 991

28 990 000	cromo	261,50
28 990 DC0	super steel	366,00
28 990 BE0	nichel lucido	392,50
28 990 EN0	nichel spazzolato	418,50
28 990 GL0	oro lucido	392,50
28 990 GN0	oro spazzolato	418,50
28 990 DA0	oro rosa lucido	392,50
28 990 DL0	oro rosa spazzolato	418,50
28 990 A00	grafite lucido	392,50
28 990 AL0	grafite spazzolato	418,50

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche normali
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno

28 991 000 — 363,00

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno
senza dispositivo antisvuotamento
installazione sec. DIN 1988
solo con dispositivo antisvuotamento
tipo A2
per set di collegamento Talentofill 28 995

28 993 000 — 82,50

Talentofill
Set di collegamento
tra rubinetto vasca e
valvola di svuotamento
con flessibile di collegamento da 1,5 m
senza parte esterna

28 995 000 — 398,50

Talentofill
Set di collegamento
tra rubinetto vasca e
valvola di svuotamento
con dispositivo antisvuotamento
tubo di interruzione ad incasso
(tipo A2, DIN 1988, parte IV)
flessibile di collegamento da 3,5 m
senza rosetta 19 954

19 954 000 cromo — 20,50

Talentofill
Rosetta
per set valvole di svuotamento 28 995

48 189 000 cromo — 25,50

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"

48 190 000 cromo — 25,50

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"

48 191 000 cromo — 25,50

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"

14 919 000 bianco — 1.659,50

GROHE Sensia Arena
Unità E bidet

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

14 925 SH0 **bianco** **170,00**

GROHE Sensia Arena
Coperchio WC

14 927 000 **38,00**

GROHE Sensia Arena
Filtro

14 928 000 **38,00**

GROHE Sensia Arena
Getto
standard

14 929 000 **38,00**

GROHE Sensia Arena
Getto
lady shower

14 930 000 **38,00**

Protezione ugelli

46 882 00M **84,50**

Decalcificante
per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata
per 4 applicazioni
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

46 883 00M **157,00**

Filtro antiodori
per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata
contiene 2 filtri antiodori

46 884 000 **129,00**

Set di manutenzione e cura
per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata
1 filtro antiodori
decalcificante per 2 applicazioni

49 512 000 **60,00**

Set di installazione
per lavabi da appoggio
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H
39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H
per lavabi da incasso soprapiano
39 422 000, 39 479 00H
per lavabo a bacinella 39 481 00H
(2 pezzi)



49 518 000 **54,50**

Set di installazione
per lavabi da incasso sottopiano
39 423 000, 39 480 00H
(4 pezzi)

49 025 000 **cromo** **37,50**

Set di installazione
per semicolonna Bau Ceramic
39 426 000
39 201 000
39 325 000
(2 pezzi)

49 516 000 **36,00**

Set di installazione
per bidet e WC a pavimento/filo parete
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
(2 pezzi)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice Colore Pz. Euro

49 021 000 **11,50**

Guarnizione in gomma
per cassette di sciacquo esterne
Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000,
Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000,
Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000
39 489 000
39 490 000

49 022 000 cromo **41,00**

Vite di fissaggio
per cassette di sciacquo esterne
Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000,
Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000,
Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000
39 489 000
39 490 000

49 526 000 cromo **18,50**

Tasto cassetta ceramica
per cassette esterne Bau Ceramic
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000

49 023 000 cromo **21,50**

Valvola di carico
per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua dal basso
Euro Ceramic 39 332 000
Bau Ceramic 39 436 000
applicazione universale

49 020 000 cromo **43,00**

Valvola di carico per cassetta di sciacquo esterna
con ingresso acqua laterale
Euro Ceramic 39 333 000
applicazione universale

49 061 000 cromo **30,00**

Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna
con ingresso acqua laterale
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)
applicazione universale
Ø foro del coperchio 50 mm

49 066 000 cromo **55,50**

Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna
per cassette di monoblocco
Euro Ceramic 39 332 000
Euro Ceramic 39 333 000
cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)
applicazione universale
Ø foro del coperchio 50 mm

49 016 000 bianco **14,00**

Cappuccio
per vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Euro Ceramic 39 338 000 / 39 338 00H

49 027 000 cromo **104,50**

Set di fissaggio
per bidet sospeso Euro Ceramic
220 mm
39 208 000, 39 208 00H

49 510 000 **96,50**

Set di fissaggio
per vaso sospeso Euro Ceramic
203 mm
39 328 000, 39 328 00H

49 024 000 cromo **104,50**

Set di fissaggio
per vaso sospeso compact Euro Ceramic
203 mm
39 206 000, 39 206 00H

49 509 000 **95,50**

Set di fissaggio
per vaso sospeso Cube Ceramic
178 mm
39 244 00H

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro

49 528 000 **bianco** **56,50**

Ammortizzatore
per sedile con chiusura ammortizzata Bau Ceramic
sinistra e destra
39 493 000
(2 pezzi)

49 529 000 **cromo** **32,50**

Set di fissaggio
per sedile e coperchio Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
(2 pezzi)

49 530 000 **bianco** **19,50**

Set cuscinetti
per sedile e coperchio Bau Ceramic
39 492 000
39 493 000
(2 pezzi per coperchio e 4 pezzi per sedile)

49 019 000 **bianco** **12,00**

Cappuccio
per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua laterale
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000

49 532 000 **15,50**

Rosetta

49 522 000 **99,00**

Set di installazione
per cassetta esterna in ceramica
per installazione ingresso acqua posteriore

40 986 SD0 **acciaio inox** **62,50**

Piletta di scarico automatica
comando remoto, forma cerchio con tecnologia push-open (click clack)
cestello incluso
foro incasso Ø 35 mm
utilizzabile con tutti i lavelli GROHE

42 586 SD0 **acciaio inox** **29,00**

Comando remoto
per lavelli con piletta di scarico automatica
fissaggi inclusi
forma: quadrato 46 x 46 mm

42 587 SD0 **acciaio inox** **28,50**

Comando remoto
per lavelli con piletta di scarico automatica
fissaggi inclusi
forma: cerchio Ø 46 mm

42 588 SD0 **acciaio inox** **16,50**

Tappo
a cestello per piletta basket
per lavelli con piletta di scarico automatica
con vite adattabile sotto il cestello per una corretta regolazione
guarnizione inclusa
Ø 79 mm

42 589 SD0 **acciaio inox** **14,50**

Tappo
a cestello per piletta basket
per lavelli senza piletta di scarico automatica
guarnizione inclusa
Ø 79 mm

42 590 SD0 **acciaio inox** **14,50**

Kit mostrina
per troppopieno perimetrale
composto da cornice, copertura e fissaggio con logo
dimensioni: 109.99 x 22.41 mm

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

novità

40 996 GN0	oro spazzolato	122,50
40 996 DL0	oro rosa spazzolato	122,50
40 996 AL0	grafite spazzolato	122,50

Set di scarico per lavelli a 1 vasca
composto da: mostrina con logo
comando remoto, forma quadrato
filtro, piletta di scarico automatica
comando remoto, forma cerchio
adatto per: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31 645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0, 31 652 AP0/AT0
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 38 PEZZI.
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 997 GN0	oro spazzolato	122,50
40 997 DL0	oro rosa spazzolato	122,50
40 997 AL0	grafite spazzolato	122,50

Set di scarico per lavelli a 2 vasche
composto da:
mostrina con logo
filtro
piletta di scarico manuale
piletta di scarico automatica
adatto per: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 25 PEZZI.
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 998 GN0	oro spazzolato	157,50
40 998 DL0	oro rosa spazzolato	157,50
40 998 AL0	grafite spazzolato	157,50

Set di scarico per lavelli a 2 vasche
composto da: mostrina con logo, filtro
piletta di scarico manuale, piletta di scarico automatica, comando remoto, forma cerchio
comando remoto, forma quadrato
adatto per: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31 649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 25 PEZZI.
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 999 GN0	oro spazzolato	157,50
40 999 DL0	oro rosa spazzolato	157,50
40 999 AL0	grafite spazzolato	157,50

Set di scarico per lavelli a 2 vasche
composto da: mostrina con logo, filtro
piletta di scarico manuale
piletta di scarico automatica
comando remoto, forma quadrato
adatto per: 31 658 AP0/AT0
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 25 PEZZI.
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 400 GN0	oro spazzolato	122,50
40 400 DL0	oro rosa spazzolato	122,50
40 400 AL0	grafite spazzolato	122,50

Set di scarico per lavelli a 1 vasca
composto da:
set piletta con predisposizione per il troppopieno
piletta di scarico automatica
filtro
comando remoto, forma quadrato
adatto per: 31 656 AP0/AT0, 31 650 AP0/AT0
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 38 PEZZI.
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 986 GN0	oro spazzolato	94,00
40 986 DL0	oro rosa spazzolato	94,00
40 986 AL0	grafite spazzolato	94,00

Piletta di scarico automatica
comando remoto, forma cerchio con tecnologia push-open (click clack)
cestello incluso
foro incasso Ø 35 mm
utilizzabile con tutti i lavelli GROHE
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 38 PEZZI.
Disponibile dal 2 trimestre 2022

GROHE DIN ISO 9001

Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 1900290**

Certificate Holder: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

including the locations according to annex

Scope: Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2019-12-06 until 2022-05-06.
First certification 1992

2019-12-09

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

GROHE DIN ISO 14001

Certificate

Standard **ISO 14001:2015**

Certificate Registr. No. **01 104 1900290**

Certificate Holder: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

including the locations according to annex

Scope: Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 14001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2019-12-06 until 2021-10-16.
First certification 2003

2019-12-09 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Certificate

Standard **ISO 45001:2018**

Certificate Registr. No. **01 213 1900290**

Certificate Holder: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

with the sites:

Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (PT) and Klaeng (THA)

(Details pursuant attachment)

Scope: Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 45001:2018 are met.

Validity: The certificate is valid from 2020-12-22 until 2023-12-21.
First certification 2011

2021-01-06

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland® Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

GROHE
RETE COMMERCIALE

TRENTINO ALTO ADIGE / VENETO: BELLUNO

ST TECNICA S.N.C.
Via Saubens, 6 - 32028 Trichiana (BL)
Telefono: 0437 55 44 38 - Fax: 0437 55 72 00
Cell: 347 44 58 254 (Trevisson Ivan)
Cell: 335 13 80 334 (Stefani Andrea)
Cell: 349 76 85 022 (Peviani Roberto)
Posta elettronica:
Info@sttecnica.com

VALLE D'AOSTA / PIEMONTE

DEPAOLI S.A.S.
Corso Susa, 242 - 10098 Rivoli (TO)
Telefono: 011 0133 443 - Cell: 347 51 92 101
Telefono: 02 95 94 0 1 - Fax: 02 95 94 02 63 - Cell: 335 66 75 799
Posta elettronica:
agenzia@depaolipaolo.it

LOMBARDIA / PIEMONTE: NOVARA - VERBANIA

OTTOPIÙ S.R.L
Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna
Telefono: 051 03 12 715 - Fax: 051 60 25 687 - Cell: 335 10 00 427 (Bucci Denis)
Show Room: Via Lovanio, 5 - 20121 Milano - Telefono: 02 36 53 28 05
Posta elettronica:
commerciale@ottopiu.net
www.vergarishowroom.net
showroomvergari@ottopiu.net

VENETO: VERONA - VICENZA - PADOVA - ROVIGO

MAROCCOLO STEFANO
Via Roveggia, 122/A - 37136 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 82 50 276 - Cell: 345 33 39 199
Posta elettronica:
info@maroccolo.it

VENETO: FRIULI VENEZIA GIULIA / VENEZIA - TREVISO

UNITEC RAPPRESENTANZE S.R.L.
Via Del Girone, 20 - 31045 Motta di Livenza (TV)
Telefono: 0422 86 33 67 - Cell: 347 15 09 134
Posta elettronica:
info@unitecsrl.org

LIGURIA

EMMERRE S.R.L.
Via S. Maria Campo, 112/P - 16035 Rapallo (GE)
Telefono: 0185 26 30 30 - Fax: 0185 26 44 48
Cell.: 335 68 36 875 (Noberini Mauro) - Cell: 335 68 36 876 (Viani Raffaele)
Posta elettronica:
silvia.demartini@agenziaemmerre.it

EMILIA ROMAGNA / REPUBBLICA DI SAN MARINO

AGENZIA OPI S.R.L. - VERGARI S.R.L.
Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna
Telefono: 051 04 56 626 - Fax: 051 60 25 687 - Cell: 349 24 49 427 (Corradini Luigi)
Show Room: Via Calcinaro, 2143 - 47023 Cesena
Show Room: Via Dell'Industria, 35/B - 40138 Bologna
Posta elettronica:
commerciale@vergari.net
www.vergarishowroom.net
showroomvergari@vergari.net

TOSCANA / UMBRIA

AGENZIA SPINI & START S.R.L.
Via Giuseppe Di Vittorio, 75 - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 0571 93 00 58 - Fax: 0571 71 20 93
Posta elettronica:
info@agenziaspini.it

MARCHE

FANTAZZINI FRANCESCO
Via G. Galilei, 20 - 60015 Falconara Marittina (AN)
Telefono: 071 91 08 78 - Cell: 348 26 10 104
Posta elettronica:
ordini@fantazzini.com

ABRUZZO / MOLISE

CHIOLA LUCA
Via Giovanni XXIII, 9 - 65015 Montesilvano (PE)
Cell: 347 73 27 219 - 393 80 40 285
Posta elettronica:
ufficio@agenziachiola.it

LAZIO: VITERBO - RIETI - ROMA

CAPPELLO RAPPRESENTANZE
Via Giacinta Pezzana 75/75A - 00197 Roma
Telefono: 06 85 55 051 - Fax: 06 85 35 73 04 - Cell: 335 64 47 102
Posta elettronica:
info@mcappello.it

GROHE
RETE COMMERCIALE

LAZIO: FROSINONE - LATINA

CICCARELLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
Via Giovan Battista Pergolesi, 85 - 03100 Frosinone
Telefono: 0775 29 24 19 - Fax: 0775 20 15 57 - Cell: 335 52 01 012 (Ciccarelli Cipriano)
Posta elettronica:
info@agenziaciccarelli.it

CAMPANIA

CONVER PROJECT di Gurgo & Polverino S.n.c.
Via Napoli, 159 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Telefono: 081 52 26 619 - Fax: 081 52 10 971
Cell: 335 69 76 462 (Gurgo Flavio)
Cell: 393 90 45 949 (Polverino Michele)
Cell: 393 90 86 863 (Polverino Salvatore)
Posta elettronica:
info@converproject.it

BASILICATA / PUGLIA: BARI - FOGGIA

per rubinetteria e docce
CARELLA VINCENZO
Via S. Lioce, 82/A - 70124 Bari
Telefono: 080 50 46 903 - Cell: 348 73 17 172
per sistemi di sciacquo
CARELLA ALFONSO
Via S. Lioce, 82/A - 70124 Bari
Telefono: 080 50 46 903 - Cell: 333 97 37 717
Posta elettronica:
enzocarella.agenzia@gmail.com

PUGLIA: TARANTO - BRINDISI - LECCE

DE FILIPPI FABIO
Via Nino Bixio, 43/A - 73100 Lecce
Telefono: 0832 39 41 88 - Fax: 0832 18 31 044 - Cell: 335 61 92 883
Posta elettronica:
agefabiodefilippi@gmail.com

CALABRIA

PARISE NUNZIATA
Via Acqua Sulfurea, 2 - 87040 Marano Marchesato (CS)
Cell: 340 63 15 072
Posta elettronica:
nunzia.parise@yahoo.it

SICILIA: PALERMO - TRAPANI - AGRIGENTO - CALTANISSETTA

INDOVINA GABRIELE
Via Valderice, 9 - 90144 Palermo
Telefono: 091 51 63 00 - Cell: 348 29 05 533
Posta elettronica:
indovina.gabriele@gmail.com

SICILIA: MESSINA - CATANIA - SIRACUSA - ENNA - RAGUSA

CASARETTI EDOARDO
Via T.M. Manzella, 9/B - 95125 Catania
Telefono e Fax: 095 41 42 59 - Cell: 340 10 64 148
Posta elettronica:
casarettirappresentanze@gmail.com

SARDEGNA

MARINI MASSIMO
Via Dei Papaveri n. 8 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Telefono e Fax: 070 88 99 051 - Cell: 348 042 93 28
Posta elettronica:
m.marinirappresentanze@gmail.com

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO UFFICIO

TRENTINO ALTO ADIGE

EUROTECNO SERVICE S.r.l.
Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.) – Fax: 0473 56 48 68
WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.
Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 – Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otiudine.it

Trieste - Gorizia

L'ASSISTENZA di Giovanni Bruno
Via della Tesa, 8 34137 Trieste
Telefono: 040 39 30 77 – Fax: 040 39 47 97
Cell.: 335 12 33 865
Posta elettronica: giovanni.bruno@atagas.com

Pordenone

PIOVESAN ENNIO
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

VENETO

Verona - Vicenza

IDROSERVICE di Turri Vincenzo
Via Garibaldi, 37
37060 Castel d'Azzano (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

Padova - Rovigo

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

Venezia - Treviso - Belluno

PIOVESAN ENNIO
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.
Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - MonzaBrianza

TECNORICAMBI S.R.L.
Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede TECNORICAMBI
Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini
Cell.: 348 90 08 822
Per la provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani
Cell.: 348 90 08 811

Mantova - Brescia

IDROSERVICE di Turri Vincenzo
Via Garibaldi, 37
37060 Castel d'Azzano (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

LIGURIA

Genova

ASSIMPIANTI S.R.L.
Via Luigi Devoto 5
Tel. 0103779701-Fax 0103771824
Cell.: 3381125865
16131 Genova
Posta elettronica: info@assimpianti.net

ASSERETO GIANFRANCO
Via G. M. Canale, 4 int. 7
16143 Genova
Telefono: 010 50 69 37 – Cell.: 335 60 45 438
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

Savona - Imperia

GAGLIOLO CLAUDIO
Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

La Spezia

GIANROSSI PAOLO & C. S.A.S.
Via Provinciale, 67
19033 Castelnuovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989
Posta elettronica: gianrossi.paolo@gmail.com

PIEMONTE – VALLE D'AOSTA

Torino - Vercelli - Cuneo - Biella - Aosta - Alessandria - Asti

DI LUCCIO FRANCESCO
Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 – Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

Novara - Verbania
TECNORICAMBI S.R.L.
Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it
Tecnico di zona: Sig. Pogliani - Cell.: 348 90 08 811

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena
SERVICE LINE S.R.L.
Via Della scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 – Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini
DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.
Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

Piacenza
TECNORICAMBI S.R.L.
Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it
Tecnico di zona: Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

Parma - Reggio Emilia
FERRETTI STEFANO
Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

Ferrara
CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena
IDROMANIA GROUP S.R.L.
Via di Porto, 18/b
50018 Scandicci (FI)
Telefono: 055 75 15 29 – 055 75 50 24 – Fax: 055 73 56 035
Cell.: 348 33 15 468
Posta elettronica: info@idromania.com

Lucca - Massa Carrara
TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

Pisa - Livorno - Grosseto
TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.
Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84
Cell.: 335 70 73 477 e 328 22 41 171
Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

UMBRIA

Perugia - Terni
NEW SERVICE 15
Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 94 12 – Cell.: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo
APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.
Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442 – Cell.: 366 26 46 023
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino
IDROTERMICA S.R.L.
Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01 – Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino
CLIMA SERVICE di Morgante Gianni
Via degli Alpini, 4
62019 Recanati (MC)
Telefono: 0717 57 60 06
Posta elettronica: info@clima-service.com

ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo
TECNOBAGNO di Leo Delle Monache
Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 – Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO UFFICIO

CAMPANIA

Napoli - Caserta

MC2 ASSISTENZA S.N.C.
Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono: 081 55 61 657 – Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

Napoli - Caserta

SMORRA PASQUALE
Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 – Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.
Via Fratte
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 – Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE – PUGLIA – BASILICATA

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 – 0883 56 68 76
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

MONTESANO DAVIDE
Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro
Telefono e Fax: 0961 46 96 48
Cell.: 328 53 63 094
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

SARDEGNA

Cagliari - Oristano

SANEDILTERMICA di Onali Giampiero
Via Liguria, 24
09127 Cagliari
Telefono e Fax: 070 48 92 04
Cell.: 335 57 33 888
Posta elettronica: sanediltermica@gmail.com

Sassari - Nuoro

COSSU DESIGN SRL
Via Mazzini, 187
07041 Alghero SS
Telefono: 079 95 14 18
Posta elettronica: info@cossudesign.it
Posta elettronica: camogliobart@gmail.com

SICILIA

Palermo - Trapani

M.G. New Tecnology S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO
Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicattì (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 – Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 – Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

SHOWROOM GROHE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA DI DESIGN IN UN'ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE NEL CUORE DI MILANO

Il meraviglioso Showroom GROHE, situato nel cuore di Milano, saprà conquistare e stupire tutti i visitatori. Realizzato su due piani nella sede della filiale italiana GROHE, il fascinoso spazio espositivo ad alta concentrazione di design copre una superficie di oltre 800 mq, con vetrine aperte sulla centrale Via Crocefisso, al civico 19.
Lo spazio rappresenta un'esclusiva esposizione dove è possibile ammirare e "toccare con mano" le novità GROHE e del brand GROHE SPA, i prodotti infatti sono per la maggior parte funzionanti.
È possibile pianificare eventi dedicati presso il nostro showroom grazie ad un'ampia aula destinata all'organizzazione di incontri di formazione per gli addetti ai lavori ed usufruire di una sala prove apposita.

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

È possibile visitare lo Showroom GROHE da oggi anche "Virtualmente" chiamando il numero 0295940369 oppure inviando un'e-mail a showroom-it@grohe.com.
Un professionista GROHE ti contatterà il prima possibile per fissare la tua visita privata attraverso le tecnologie più avanzate, durante la quale verrai accompagnato in un viaggio emozionante alla scoperta delle novità GROHE.

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
11				
11 555 6	GBLUE HOME+ BOCCA C (INT.WIFI)	1.883,00		434
11 666 1	GBLUE BOMB.CO2 KG.2	212,50	FP	
12				
12 051 000	RACCORDO A „S"	73,50	N	
12 083 2	GBLUE HOME+ BOCCA L	1.883,00	N	436
12 083 3	GBLUE HOME+ BOCCA L DOCC.ESTR.	2.178,50	N	437
12 083 4	GBLUE HOME+ BOCCA C MOUS.ESTR.	2.178,50	N	435
12 083 5	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(CROMO)	853,00	N	446
12 083 6	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(SATINATO)	1.029,00	N	446
12 400 000	RACC. 1/2"X3/4"	80,50		723
12 435 000	SUPPORTO SCORR. X 28620	117,50		
13				
13 034 000	BOCCA U 18X300	72,00		724
13 071 000	BOCCA AL 18X140	49,50		
13 139 003	ATRIO NEW BOCCA VASCA	339,50		65
13 139 AL3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	543,00		65
13 139 DA3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	509,50		65
13 139 DC3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	475,50		65
13 139 GL3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	509,50		65
13 255 001	BAUCOSMOP. BOCCA VASCA	52,00		195
13 261 000	ESMART COSMO B.VASCA A MURO S/DEV	124,00		167
13 262 000	ESMART COSMO BOCCA VASCA A MURO	144,50		167
13 264 000	ALLURE BOCCA V. MURO C/MOUSS.	363,50		49
13 264 001	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	446,00	N	37
13 264 A01	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	668,50	N	37
13 264 DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	713,00	N	37
13 264 GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	713,00	N	37
13 276 002	ESTYLE COSMO BOCCA VASCA A MURO	147,50		150
13 278 002	EDISC COSMO BOCCA VASCA A MURO	144,00		134
13 280 001	BOCCA VASCA CONCETTO/ESSENCE	140,50		143
13 299 000	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	450,00		24
13 299 A00	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	675,00	FP	
13 299 AL0	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	720,00		24
13 299 DC0	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	630,00		24
13 303 000	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	176,00		99
13 303 AL0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	281,00		99
13 303 DC0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	246,00		99
13 317 000	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	1.041,00		48
13 317 001	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	1.996,00	N	37
13 317 A01	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	2.994,00	N	37
13 317 DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.193,50	N	37
13 317 GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.193,50	N	37
13 319 000	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.041,00		24
13 319 A00	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.561,00	FP	
13 319 AL0	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.665,00		24
13 319 DC0	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.457,00		24
13 341 000	GRANDERA BOCCA VASCA	333,00		76
13 341 IG0	GRANDERA BOCCA VASCA	433,00		76
13 383 001	LINEARE NEW BOC. V/MURO	329,00		90
13 383 DC1	LINEARE NEW BOC. V/MURO	460,00		90
13 390 000	BOCCA V.+DEV. BAU	80,00		
13 404 003	PLUS BOCCA VASCA	203,00		110
13 404 AL3	PLUS BOCCA VASCA	324,50		110
13 404 DC3	PLUS BOCCA VASCA	284,00		110
13 448 003	ESMART BOCCA VASCA	118,50	N	177
13 449 001	ESSENCE BOCCA VASCA	169,00	N	127
13 449 A01	ESSENCE BOCCA VASCA	253,50	N	127
13 449 AL1	ESSENCE BOCCA VASCA	270,50	N	127
13 449 BE1	ESSENCE BOCCA VASCA	253,50		
13 449 DA1	ESSENCE BOCCA VASCA	253,50	N	127
13 449 DC1	ESSENCE BOCCA VASCA	237,00	N	127
13 449 DL1	ESSENCE BOCCA VASCA	270,50	N	127
13 449 EN1	ESSENCE BOCCA VASCA	270,50		
13 449 GL1	ESSENCE BOCCA VASCA	253,50	N	127
13 449 GN1	ESSENCE BOCCA VASCA	270,50	N	127
13 540 000	BOCCA INC. 140	132,50		199
14				
14 014 000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	73,50		342
14 047 000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	73,50		342
14 048 000	RAPIDO SMARTBOX-PROLUNGA	110,50		294
14 053 00M	RAPIDO SMARTBOX-VALV. DI INTERCETT. (2PZ)	53,50		
14 055 000	RAPIDO SMARTBOX-VALV.SICUREZZA ANTIRIF.	135,50		
14 056 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 25MM	125,00		294
14 057 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 50MM	153,50		294
14 058 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROL. 25MM THM	61,00		294
14 077 XH0	SET CAPPUCCI SMC INC.	37,00		18
14 079 XH0	SET CAPPUCCI SMC EST.	26,00		250
18				
18 026 003	ATRIO NEW MANIGLIA	182,00	N	
18 349 000	ESMART COSMO PORTA SAP.	40,50	FP	
18 541 000	ECUBE MENSOLA P.SAP.	45,00	FP	
18 608 001	GRT 2000 MENSOLA PORTASAPONE	64,00		263
18 700 000	GRT CUBE MENSOLA PORTASAPONE	58,50		266
18 968 001	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	274,50	N	33
18 968 A01	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	412,00	N	33
18 968 DL1	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	439,50	N	33
18 968 GN1	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	439,50	N	33
19				
19 025 000	TALENTO PARTE EST.COL.SCARICO	83,50		607
19 069 003	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	132,00		64
19 069 AL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	211,50		64
19 069 DA3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	198,00		64
19 069 DC3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	185,00		64
19 069 GL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	198,00		64
19 088 003	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	132,00		64
19 088 AL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	211,50		64
19 088 DA3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	198,00		64
19 088 DC3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	185,00		64
19 088 GL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	198,00		64
19 287 003	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	566,00		56
19 287 AL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	905,00		56
19 287 DA3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	848,50		56
19 287 DC3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	792,00		56
19 287 GL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	848,50		56
19 309 000	ALLURE LAV. 2FORI A MURO	891,00		46
19 309 002	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	1.319,00	N	32
19 309 A02	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	1.978,50	N	32
19 309 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.110,00	N	32
19 309 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.110,00	N	32
19 315 001	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	588,50	N	34
19 315 A01	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	882,50	N	34
19 315 DL1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	941,00	N	34
19 315 GN1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	941,00	N	34
19 316 000	ALLURE B.VASCA 3FORI	1.713,00		48
19 316 001	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	2.523,50	N	36
19 316 A01	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.785,50	N	36
19 316 DL1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	4.037,50	N	36
19 316 GN1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	4.037,50	N	36
19 317 001	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	517,00	N	33
19 317 A01	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	775,50	N	33
19 317 DL1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	827,00	N	33
19 317 GN1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	827,00	N	33
19 334 000	ALLURE P. EST.RUB.INC.	186,00		49
19 334 001	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	178,50	N	38
19 334 A01	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	267,50	N	38
19 334 DL1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	285,50	N	38
19 334 GN1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	285,50	N	38

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19 380 002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	677,50	N	35
19 380 A02	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.016,00	N	35
19 380 DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.083,50	N	35
19 380 GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.083,50	N	35
19 381 000	ESMART COSMO LAV. 2FORI A MURO	261,00		163
19 384 000	ALLURE P. EST.RUB.INC.	186,00		49
19 386 000	ALLURE LAV. 2FORI MURO 220MM	953,50		46
19 386 002	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	1.354,50	N	32
19 386 A02	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	2.032,00	N	32
19 386 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	2.167,00	N	32
19 386 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	2.167,00	N	32
19 408 001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	286,00		119
19 408 A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	429,00		119
19 408 AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	457,50		119
19 408 BE1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	429,00		
19 408 DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	429,00		119
19 408 DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	400,50		119
19 408 DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	457,50		119
19 408 EN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	457,50		
19 408 GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	429,00		119
19 408 GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	457,50		119
19 409 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	353,00		86
19 409 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	565,00		86
19 409 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	494,50		86
19 446 002	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	713,00	N	36
19 446 A02	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.069,50	N	36
19 446 DL2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.141,00	N	36
19 446 GN2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.141,00	N	36
19 470 000	GRT 3000 C PARTE EST.RUB.INC.	95,50		727
19 571 002	ESTYLE COSMO LAV. 2FORI A MURO	306,00		147
19 571 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. 2FORI MURO	327,50		154
19 571 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. 2FORI MURO	425,50	FP	
19 573 002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	296,50		132
19 575 001	CONCETTO LAV. 2FORI A MURO	273,00		140
19 576 002	CONCETTO B.VASCA 4FORI	974,00		142
19 577 001	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.206,00		89
19 577 AL1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.929,00		89
19 577 DC1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.688,00		89
19 578 001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.031,50		125
19 578 A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.547,50		125
19 578 AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.650,50		125
19 578 BE1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.547,50		
19 578 DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.547,50		125
19 578 DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.444,50		125
19 578 DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.650,50		125
19 578 EN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.650,50		
19 578 GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.547,50		125
19 578 GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.650,50		125
19 590 000	ALLURE DEVIATORE 5 VIE	272,50		49
19 590 001	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	303,00	N	37
19 590 A01	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	454,50	N	37
19 590 DL1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	485,00	N	37
19 590 GN1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	485,00	N	37
19 781 000	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	973,50		21
19 781 A00	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.460,00	FP	
19 781 AL0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.557,00		21
19 781 DC0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.362,50		21
19 783 000	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.038,00		21
19 783 A00	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.557,00	FP	
19 783 AL0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.661,00		21
19 783 DC0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.453,50		21
19 787 001	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	2.141,00		23
19 787 A01	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	3.211,50	FP	
19 787 AL1	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	3.425,50		23
19 787 DC1	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	2.997,50		23
19 796 000	BRILLIANT RUB.INC.	264,00		25
19 796 A00	BRILLIANT RUB.INC.	396,00	FP	
19 796 AL0	BRILLIANT RUB.INC.	422,50		25
19 796 DC0	BRILLIANT RUB.INC.	369,50		25
19 798 000	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	368,00		24
19 798 A00	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	551,50	FP	
19 798 AL0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	588,50		24
19 798 DC0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	515,00		24
19 806 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	62,00		
19 807 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	62,00		
19 808 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	37,00		199
19 809 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	37,00		199
19 830 000	XPROLUNGA20-80 A	40,50		
19 840 000	PARTE EST.RUB.INC.	37,50		727
19 854 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	26,50		
19 855 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	27,00		
19 869 000	GROHFLEX COSMO P. EST.DOCCIA INC.	407,50		
19 895 000	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	364,00		93
19 895 AL0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	582,00		93
19 895 DC0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	509,00		93
19 897 001	ECUBE B.VASCA 4FORI	1.432,50		98
19 897 AL1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.291,50		98
19 897 DC1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.005,00		98
19 910 000	ECUBE PAR.EST.RUB.INC.	75,00		99
19 918 003	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	641,50		57
19 918 AL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.026,00		57
19 918 DA3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	962,00		57
19 918 DC3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	897,50		57
19 918 GL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	962,00		57
19 919 000	GRANDERA B.VASCA 5FORI	1.644,50		75
19 919 IG0	GRANDERA B.VASCA 5FORI	2.137,50		75
19 922 003	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	1.697,00		65
19 922 AL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.715,50		65
19 922 DA3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.545,50		65
19 922 DC3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.376,00		65
19 922 GL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.545,50		65
19 923 003	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	1.697,00		65
19 923 AL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.715,50		65
19 923 DA3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.545,50		65
19 923 DC3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.376,00		65
19 923 GL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.545,50		65
19 929 000	GRANDERA 2FORI MURO 177MM	599,50		73
19 929 IG0	GRANDERA 2FORI MURO 177MM	779,50		73
19 930 000	GRANDERA 2FORI MURO 234MM	662,00		73
19 930 IG0	GRANDERA 2FORI MURO 234MM	860,50		73
19 936 000	GRANDERA B.VASCA 4FORI	1.540,50		75
19 936 IG0	GRANDERA B.VASCA 4FORI	2.002,50		75
19 942 000	GRANDERA DEV.5 VIE	208,50		
19 942 IG0	GRANDERA DEV.5 VIE	271,00		
19 944 000	GRANDERA RUB.INC.	150,00		76
19 944 IG0	GRANDERA RUB.INC.	195,00		76
19 952 000	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	239,50		607
19 952 A00	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	359,00		727
19 952 AL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	383,00		727
19 952 BE0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	359,00		727
19 952 DA0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	359,00		727
19 952 DC0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	335,00		727
19 952 DL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	383,00		727
19 952 EN0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	383,00		727
19 952 GL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	359,00		727
19 952 GN0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	383,00		727
19 954 000	TALENTOFILL ROS	20,50		728
19 965 001	LINEARE NEW B.VASCA 3 FORI	974,50		89
19 967 001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	322,50		119
19 967 A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	483,50		119
19 967 AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	515,50		119
19 967 BE1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	483,50		
19 967 DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	483,50		119
19 967 DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	451,00		119

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19 967 DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	515,50		119
19 967 EN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	515,50		
19 967 GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	483,50		119
19 967 GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	515,50		119
19 968 000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 170MM	327,00		
19 968 LS0	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 170MM	425,00	FP	
19 969 000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 230MM	344,00		
19 969 LS0	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 230MM	447,00	FP	
19 970 002	ESMART DEVIATORE A 3 VIE	94,00		727
19 974 002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	315,50		132
19 976 001	ESSENCE B.VASCA 3 FORI	722,50		125
19 997 000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 170MM	381,50		
19 998 000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 230MM	402,00		
20				
20 008 003	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	754,50		62
20 008 AL3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.207,00		62
20 008 DA3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.131,50		62
20 008 DC3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.056,00		62
20 008 GL3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.131,50		62
20 009 003	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	754,50		62
20 009 AL3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.207,00		62
20 009 DA3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.131,50		62
20 009 DC3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.056,00		62
20 009 GL3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.131,50		62
20 143 000	ALLURE LAV. 3FORI B.ALTA	1.012,00		45
20 164 003	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	641,50		62
20 164 AL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.026,00		62
20 164 DA3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	962,00		62
20 164 DC3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	897,50		62
20 164 GL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	962,00		62
20 169 003	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	641,50		62
20 169 AL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.026,00		62
20 169 DA3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	962,00		62
20 169 DC3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	897,50		62
20 169 GL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	962,00		62
20 179 001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	162,50		
20 187 000	ESMART COSMO LAV. 3FORI	284,00		163
20 188 000	ALLURE LAV. 3FORI B.ALTA	1.012,00		45
20 188 001	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.212,00	N	31
20 188 A01	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.818,00	N	31
20 188 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.939,00	N	31
20 188 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.939,00	N	31
20 189 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	891,00		46
20 189 002	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.176,50	N	31
20 189 A02	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.764,50	N	31
20 189 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.882,00	N	31
20 189 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.882,00	N	31
20 190 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	891,00		45
20 192 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	953,50		45
20 193 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	953,50		46
20 193 002	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	1.212,00	N	31
20 193 A02	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	1.818,00	N	31
20 193 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	1.939,00	N	31
20 193 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	1.939,00	N	31
20 203 000	UNIVERSAL RUBINETTO A MURO LAVABO	127,00		
20 208 002	ESTYLE COSMO LAV. 3FORI	357,50		147
20 216 001	CONCETTO LAV. 3FORI	323,50		139
20 296 001	ESSENCE LAV. 3FORI M	364,00		118
20 299 001	ESSENCE LAV. 3FORI L	400,00		118
20 301 003	PLUS LAV. BATT. 3 FORI M	449,00		105
20 304 001	LINEARE NEW LAVABO 3FORI	454,50		85
20 342 000	BRILLIANT LAV. 3FORI	978,50		21
20 342 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.467,50	FP	
20 342 AL0	BRILLIANT LAVABO 3FORI	1.565,50		21
20 342 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.369,50		21
20 344 000	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.168,00		20
20 344 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.752,00	FP	
20 344 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.868,50		20
20 344 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.635,00		20
20 346 000	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.016,50		21
20 346 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.524,50	FP	
20 346 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.626,50		21
20 346 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.423,00		21
20 348 000	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.081,50		21
20 348 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.622,00	FP	
20 348 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.730,00		21
20 348 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.514,00		21
20 351 000	ECUBE LAV. 3FORI	442,00		93
20 351 AL0	ECUBE LAV. 3FORI	707,00		93
20 351 DC0	ECUBE LAV. 3FORI	618,50		93
20 389 000	GRANDERA 3FORI B.ALTA	778,50		73
20 389 IG0	GRANDERA 3FORI B.ALTA	1.012,00		73
20 393 001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	105,50		198
20 404 001	ADRIA RUB.COLONNA	61,50		198
20 414 000	GRANDERA 3FORI MURO 177MM	583,00		73
20 414 IG0	GRANDERA 3FORI MURO 177MM	758,00		73
20 415 000	GRANDERA 3FORI MURO 234MM	645,50		73
20 415 IG0	GRANDERA 3FORI MURO 234MM	839,00		73
20 417 000	GRANDERA 3FORI	703,50		72
20 417 IG0	GRANDERA 3FORI	914,50		72
21				
21 019 003	ATRIO NEW BATT. MON. L	603,50		61
21 019 AL3	ATRIO NEW BATT. MON. L	965,50		61
21 019 DA3	ATRIO NEW BATT. MON. L	905,00		61
21 019 DC3	ATRIO NEW BATT. MON. L	845,00		61
21 019 GL3	ATRIO NEW BATT. MON. L	905,00		61
21 022 003	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	603,50		61
21 022 AL3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	965,50		61
21 022 DA3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	905,00		61
21 022 DC3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	845,00		61
21 022 GL3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	905,00		61
21 044 003	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	830,00		61
21 044 AL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.327,50		61
21 044 DA3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.244,50		61
21 044 DC3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.161,50		61
21 044 GL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.244,50		61
21 107 000	GRANDERA BATT. MONOFORO	599,50		72
21 107 IG0	GRANDERA BATT. MONOFORO	779,50		72
21 375 001	ADRIA LAVABO C/SALT.	134,00		198
21 390 001	ADRIA LAVABO	249,50		198
22				
22 012 000	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	67,50		99
22 012 AL0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	107,50		99
22 012 DC0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	94,00		99
22 018 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	7,50		715
22 018 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8" (10 PZ.)	71,00	FP	
22 023 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	9,00		714
22 023 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8" (10 PZ.)	82,00	FP	
22 025 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	7,00		715
22 025 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2" (10 PZ.)	67,50	FP	
22 033 000	RUB.A SQUADRA 3/8" X 3/8" COMBINATO	31,50		716
22 034 000	RUB.A SQUADRA 3/8" X 3/8" COMBINATO	37,00		716
22 035 000	RUB.A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	31,50		716
22 036 000	RUB.A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	37,00		716
22 037 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	10,00		714
22 037 A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	62,50		714
22 037 AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	63,50		714
22 037 BE0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	62,50		714
22 037 DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	62,50		714
22 037 DC0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	61,50		714
22 037 DL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	63,50		714

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23 393 10E	ESMART LAV. B.MEDIA ES	149,00		181
23 393 30E	ESMART LAV. ES M C/SALT.	149,00	N	172
23 394 30E	ESMART LAV. M ES C/CATENELLA	125,50	N	
23 395 10E	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT. ES	141,00		181
23 395 30E	ESMART LAV. ES M S/SALT.	141,00	N	172
23 396 00E	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA ES	161,00		163
23 403 000	ALLURE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	954,50		44
23 403 001	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	820,00	N	30
23 403 A01	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.230,00	N	30
23 403 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.312,00	N	30
23 403 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.312,00	N	30
23 405 001	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	433,00		85
23 405 AL1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	693,00		85
23 405 DC1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	606,50		85
23 406 000	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	408,50		93
23 406 AL0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	653,00		93
23 406 DC0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	571,50		93
23 425 000	EDISC JOY LAVABO	282,00		
23 425 LS0	EDISC JOY LAVABO	366,50	FP	
23 427 000	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	299,50		
23 427 LS0	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	389,00	FP	
23 428 000	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	430,00		
23 428 LS0	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	559,00	FP	
23 429 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	343,00		32
23 430 000	EDISC JOY DOC.EST.	316,50		
23 430 LS0	EDISC JOY DOC.EST.	411,50	FP	
23 431 000	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	430,00		
23 431 LS0	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	559,00	FP	
23 432 000	EDISC COSMO LAV. BACINELLA S/SALT.	412,50		131
23 444 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	382,00		86
23 444 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	611,00		86
23 444 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	535,00		86
23 445 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA	309,00		92
23 445 AL0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	494,50		92
23 445 DC0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	432,50		92
23 446 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA S/SALT.	301,50		92
23 447 000	ECUBE 2F A MURO 230MM	381,50		93
23 447 AL0	ECUBE 2F A MURO 230MM	610,50		93
23 447 DC0	ECUBE 2F A MURO 230MM	534,00		93
23 448 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA	270,00		130
23 449 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	262,00		131
23 450 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA	213,50		138
23 451 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA S/SALT.	206,00		138
23 462 001	ESSENCE LAV. M	261,00		116
23 462 A01	ESSENCE LAV. M	391,00		116
23 462 AL1	ESSENCE LAV. M	417,00		116
23 462 BE1	ESSENCE LAV. M	391,00		
23 462 DA1	ESSENCE LAV. M	391,00		116
23 462 DC1	ESSENCE LAV. M	365,00		116
23 462 DL1	ESSENCE LAV. M	417,00		116
23 462 EN1	ESSENCE LAV. M	417,00		
23 462 GL1	ESSENCE LAV. M	391,00		116
23 462 GN1	ESSENCE LAV. M	417,00		116
23 463 001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	253,50		116
23 491 001	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	1.629,00		126
23 491 A01	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		126
23 491 AL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		126
23 491 BE1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		
23 491 DA1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		126
23 491 DC1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.280,50		126
23 491 DL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		126
23 491 EN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		
23 491 GL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		126
23 491 GN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		126
23 537 002	ESMART LAV. B.ALTA	190,00		181
23 537 003	ESMART LAV. L C/SALT.	190,00	N	173
23 541 001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	279,00		117
23 559 001	BAUEDGE LAV. ES S C/SALT.	101,00		190
23 564 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ZERO	181,00		
23 567 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.ZERO	173,50		
23 569 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	271,50		153
23 569 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	352,50		153
23 570 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	336,50		153
23 570 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	437,00		153
23 571 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	331,50		86
23 589 001	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	223,00		114
23 589 A01	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		114
23 589 AL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		114
23 589 BE1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		
23 589 DA1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		114
23 589 DC1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	312,00		114
23 589 DL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		114
23 589 EN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		
23 589 GL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		114
23 589 GN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		114
23 590 001	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	215,50		114
23 590 A01	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		114
23 590 AL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		114
23 590 BE1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		
23 590 DA1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		114
23 590 DC1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	301,50		114
23 590 DL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		114
23 590 EN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		
23 590 GL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		114
23 590 GN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		114
23 591 001	ESSENCE LAV. ES S BOCCA CURVA	223,00		115
23 604 001	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	137,00		195
23 635 001	BAUEDGE DOC.EST.	116,00		193
23 654 000	ECUBE JOY LAV.	337,50		
23 656 000	ECUBE JOY LAV. S/SALT.	330,50		
23 657 000	ECUBE JOY LAV.	354,50		
23 658 000	ECUBE JOY LAV. B.MEDIA S/SALT.	347,50		
23 661 000	ECUBE JOY LAV. A BACINELLA	467,00		
23 664 000	ECUBE JOY BIDET	337,50		
23 665 000	ECUBE JOY DOC.EST.	415,50		
23 666 000	ECUBE JOY V.DOC.EST.S/DOT.	511,00		
23 667 001	ECUBE JOY B.VASCA A PAVIMENTO	2.190,50		
23 672 001	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	2.200,50		98
23 672 AL1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.520,50		98
23 672 DC1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.080,50		98
23 707 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	166,00		152
23 707 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	215,50		
23 708 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ZERO	173,50		
23 709 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	166,00		152
23 709 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	215,50		
23 715 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.	158,00		153
23 716 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.ZERO	166,00		
23 718 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	258,50		153
23 718 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	336,00		
23 719 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	321,50		154
23 719 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	418,00		
23 720 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	166,00		155
23 720 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	215,50		
23 722 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	183,50		155
23 722 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	238,50		
23 725 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.INC.	213,00		159
23 726 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	225,00		156
23 726 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	292,50		
23 729 30A	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.C/DOT.	254,00		157
23 730 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.INC.	229,00		160
23 739 002	CONCETTO LAV. B.ALTA L	317,00		139
23 741 001	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	3.053,50		126
23 741 DC1	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	4.275,00		126
23 743 003	ESMART LAV. L C/CATENELLA	182,50	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23 393 10E	ESMART LAV. B.MEDIA ES	149,00		181
23 393 30E	ESMART LAV. ES M C/SALT.	149,00	N	172
23 394 30E	ESMART LAV. M ES C/CATENELLA	125,50	N	
23 395 10E	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT. ES	141,00		181
23 395 30E	ESMART LAV. ES M S/SALT.	141,00	N	172
23 396 00E	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA ES	161,00		163
23 403 000	ALLURE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	954,50		44
23 403 001	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	820,00	N	30
23 403 A01	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.230,00	N	30
23 403 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.312,00	N	30
23 403 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.312,00	N	30
23 405 001	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	433,00		85
23 405 AL1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	693,00		85
23 405 DC1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	606,50		85
23 406 000	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	408,50		93
23 406 AL0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	653,00		93
23 406 DC0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	571,50		93
23 425 000	EDISC JOY LAVABO	282,00		
23 425 LS0	EDISC JOY LAVABO	366,50	FP	
23 427 000	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	299,50		
23 427 LS0	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	389,00	FP	
23 428 000	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	430,00		
23 428 LS0	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	559,00	FP	
23 429 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	343,00		32
23 430 000	EDISC JOY DOC.EST.	316,50		
23 430 LS0	EDISC JOY DOC.EST.	411,50	FP	
23 431 000	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	430,00		
23 431 LS0	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	559,00	FP	
23 432 000	EDISC COSMO LAV. BACINELLA S/SALT.	412,50		131
23 444 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	382,00		86
23 444 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	611,00		86
23 444 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	535,00		86
23 445 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA	309,00		92
23 445 AL0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	494,50		92
23 445 DC0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	432,50		92
23 446 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA S/SALT.	301,50		92
23 447 000	ECUBE 2F A MURO 230MM	381,50		93
23 447 AL0	ECUBE 2F A MURO 230MM	610,50		93
23 447 DC0	ECUBE 2F A MURO 230MM	534,00		93
23 448 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA	270,00		130
23 449 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	262,00		131
23 450 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA	213,50		138
23 451 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA S/SALT.	206,00		138
23 462 001	ESSENCE LAV. M	261,00		116
23 462 A01	ESSENCE LAV. M	391,00		116
23 462 AL1	ESSENCE LAV. M	417,00		116
23 462 BE1	ESSENCE LAV. M	391,00		
23 462 DA1	ESSENCE LAV. M	391,00		116
23 462 DC1	ESSENCE LAV. M	365,00		116
23 462 DL1	ESSENCE LAV. M	417,00		116
23 462 EN1	ESSENCE LAV. M	417,00		
23 462 GL1	ESSENCE LAV. M	391,00		116
23 462 GN1	ESSENCE LAV. M	417,00		116
23 463 001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	253,50		116
23 491 001	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	1.629,00		126
23 491 A01	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		126
23 491 AL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		126
23 491 BE1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		
23 491 DA1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		126
23 491 DC1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.280,50		126
23 491 DL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		126
23 491 EN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		
23 491 GL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.443,00		126
23 491 GN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.606,00		126
23 537 002	ESMART LAV. B.ALTA	190,00		181
23 537 003	ESMART LAV. L C/SALT.	190,00	N	173
23 541 001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	279,00		117
23 559 001	BAUEDGE LAV. ES S C/SALT.	101,00		190
23 564 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ZERO	181,00		
23 567 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.ZERO	173,50		
23 569 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	271,50		153
23 569 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	352,50		153
23 570 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	336,50		153
23 570 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	437,00		153
23 571 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	331,50		86
23 589 001	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	223,00		114
23 589 A01	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		114
23 589 AL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		114
23 589 BE1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		
23 589 DA1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		114
23 589 DC1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	312,00		114
23 589 DL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		114
23 589 EN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		
23 589 GL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	334,00		114
23 589 GN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	356,50		114
23 590 001	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	215,50		114
23 590 A01	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		114
23 590 AL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		114
23 590 BE1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		
23 590 DA1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		114
23 590 DC1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	301,50		114
23 590 DL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		114
23 590 EN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		
23 590 GL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	323,50		114
23 590 GN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	345,00		114
23 591 001	ESSENCE LAV. ES S BOCCA CURVA	223,00		115
23 604 001	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	137,00		195
23 635 001	BAUEDGE DOC.EST.	116,00		193
23 654 000	ECUBE JOY LAV.	337,50		
23 656 000	ECUBE JOY LAV. S/SALT.	330,50		
23 657 000	ECUBE JOY LAV.	354,50		
23 658 000	ECUBE JOY LAV. B.MEDIA S/SALT.	347,50		
23 661 000	ECUBE JOY LAV. A BACINELLA	467,00		
23 664 000	ECUBE JOY BIDET	337,50		
23 665 000	ECUBE JOY DOC.EST.	415,50		
23 666 000	ECUBE JOY V.DOC.EST.S/DOT.	511,00		
23 667 001	ECUBE JOY B.VASCA A PAVIMENTO	2.190,50		
23 672 001	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	2.200,50		98
23 672 AL1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.520,50		98
23 672 DC1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.080,50		98
23 707 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	166,00		152
23 707 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	215,50		
23 708 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ZERO	173,50		
23 709 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	166,00		152
23 709 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	215,50		
23 715 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.	158,00		153
23 716 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.ZERO	166,00		
23 718 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	258,50		153
23 718 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	336,00		
23 719 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	321,50		154
23 719 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	418,00		
23 720 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	166,00		155
23 720 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	215,50		
23 722 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	183,50		155
23 722 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	238,50		
23 725 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.INC.	213,00		159
23 726 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	225,00		156
23 726 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	292,50		
23 729 30A	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.C/DOT.	254,00		157
23 730 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.INC.	229,00		160
23 739 002	CONCETTO LAV. B.ALTA L	317,00		139
23 741 001	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	3.053,50		126
23 741 DC1	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	4.275,00		126
23 743 003	ESMART LAV. L C/CATENELLA	182,50	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23 757 000	BAUEDGE LAV. S C/DOCC.HYG.	201,50		
23 757 001	BAUEDGE LAV. S C/DOCC.HYG.	201,50		191
23 758 000	BAUEDGE LAV. M C/SALT.	123,00		
23 758 001	BAUEDGE LAV. M C/SALT.	123,00		191
23 759 000	BAUEDGE LAV. M C/SALT. ES	123,00		
23 759 001	BAUEDGE LAV. ES M C/SALT.	123,00		192
23 760 000	BAUEDGE LAV. L C/SALT.	141,50		
23 760 001	BAUEDGE LAV. L C/SALT.	141,50		192
23 761 000	BAUEDGE LAV. XL BAC.	166,50		
23 761 001	BAUEDGE LAV. XL S/SALT.	166,50		193
23 790 001	LINEARE NEW LAV. ES	290,00		84
23 791 001	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	290,00		84
23 791 AL1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	464,00		84
23 791 DC1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	406,00		84
23 792 001	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	2.242,00		89
23 792 AL1	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	3.587,00		89
23 792 DC1	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	3.138,50		89
23 843 003	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	470,50		104
23 843 AL3	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	752,50		104
23 843 DC3	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	658,50		104
23 844 003	PLUS LAV. L BOCC. ESTR. S/SALT.	470,50		104
23 845 003	PLUS B.VASCA 3 FORI	984,00		109
23 846 003	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	2.200,00		109
23 846 AL3	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	3.519,50		109
23 846 DC3	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	3.079,50		109
23 851 003	PLUS LAV. L	405,50		103
23 851 AL3	PLUS LAV. L	648,50		103
23 851 DC3	PLUS LAV. L	567,50		103
23 856 001	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	2.495,00	N	30
23 856 A01	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	3.742,50	N	30
23 856 DL1	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	3.992,00	N	30
23 856 GN1	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	3.992,00	N	30
23 870 003	PLUS LAV. S ES	289,50		103
23 871 003	PLUS LAV. M	362,00		103
23 871 AL3	PLUS LAV. M	579,00		103
23 871 DC3	PLUS LAV. M	506,50		103
23 872 003	PLUS LAV. M S/SALT.	362,00		103
23 873 003	PLUS LAV. L S/SALT.	405,50		104
23 895 001	BAUEDGE LAV. S CLIC CLAC	101,00		190
23 899 001	BAUEDGE LAV. S S CLIC CLAC	101,00		190
23 901 001	BAUEDGE LAV. M CLIC CLAC	121,50		191
23 904 001	BAUEDGE LAV. M S/SALT.	116,00		191
23 908 001	BAUEDGE LAV. ES M CLIC CLAC	121,50		192
23 911 001	BAUEDGE LAV. L CLIC CLAC	139,00		192
23 920 001	CONCETTO LAV. XL S/SALT.	303,00		139
23 921 000	ESMART C LAV. XL S/SALT.	257,00		163
23 922 002	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	120,00		
23 922 003	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	116,00	N	170
23 923 002	ESMART LAV. M CLIC/CLAC	133,00		
23 923 003	ESMART LAV. M CLIC CLAC	133,00	N	172
23 924 002	ESMART LAV. S ES CLIC/CLAC	121,00		
23 924 003	ESMART LAV. ES S CLIC/CLAC	116,00	N	171
23 925 000	ESMART COSMO LAV. S CLIC/CLAC	134,50		
23 926 000	ESMART COSMO LAV. M CLIC/CLAC	155,50		
23 927 000	ESMART COSMO LAV. ES S CLIC/CLAC	134,50		
23 928 000	ESMART COSMO LAV. ES M CLIC/CLAC	153,50		
23 929 003	ESTYLE LAV. S CLIC/CLAC	168,00		
23 930 003	ESTYLE LAV. ES S CLIC/CLAC	176,00		
23 931 001	CONCETTO LAV. S CLIC/CLAC	179,50		
23 932 001	CONCETTO LAV. M CLIC/CLAC	206,00		
23 933 001	ESMART COSMO LAV. L CLIC CLAC	208,50		
23 958 003	PLUS LAV. DIGITAL M	1.022,50		102
23 959 003	PLUS LAV. DIGITAL L	1.067,50		102
23 965 003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO C/SALT.	116,00	N	
23 966 003	ESMART LAV. S INCLINATO C/CATENELLA	108,50	N	
23 967 003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO S/SALT.	108,50	N	
23 968 003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO CLIC/CLAC	116,00	N	
23 969 003	ESMART LAV. ES S CORPO OBLIQUO C/SALT.	116,00	N	
23 970 003	ESMART LAV. L CLIC CLAC	190,00	N	173
23 971 003	ESMART LAV. XL S/SALT.	257,00	N	173
23 974 003	ESMART LAV. ES S <4 L/MIN.	116,00	N	171
23 975 003	ESMART LAV. M IBRIDO	446,00	N	170
23 976 003	ESMART LAV. M BOCCA ESTRAIBILE	282,50	N	172
23 980 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA APERTA S	135,50	N	573
23 981 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA APERTA M	152,50	N	573
23 982 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA S	135,50	N	575
23 983 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA M	152,50	N	575
23 984 003	ESMART LAV. CHILDLOCK S LEVA LUNGA	221,00	N	575
23 985 003	ESMART LAV. CHILDLOCK M LEVA LUNGA	237,50	N	575
23 986 003	ESMART LAV. CHILDLOCK S LEVA LUNGA AP.	221,00	N	572
23 987 003	ESMART LAV. CHILDLOCK M LEVA LUNGA AP.	237,50	N	573
23 988 003	ESMART LAV. CHILDLOCK S	169,50	N	572
23 989 003	ESMART LAV. CHILDLOCK M	186,50	N	572
24				
24 027 003	ATRIO NEW BIDET	603,50		63
24 027 AL3	ATRIO NEW BIDET	965,50		63
24 027 DA3	ATRIO NEW BIDET	905,00		63
24 027 DC3	ATRIO NEW BIDET	845,00		63
24 027 GL3	ATRIO NEW BIDET	905,00		63
24 036 000	EDISC JOY BIDET	282,00		
24 036 LS0	EDISC JOY BIDET	366,50	FP	
24 042 002	ESMART P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	167,00		183
24 042 003	ESMART P. EST.DOC.INC. X RAPIDO SMARTB.	167,00	N	176
24 043 002	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X SMARTB.	205,50		183
24 043 003	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X RAPIDO SMARTB.	184,00	N	176
24 044 000	ESMART COSMO P. EST.DOC.INC. X SMARTB.	178,00		165
24 045 000	ESMART COSMO P. EST.V/DOC.INC. X SMARTB.	196,00		166
24 046 003	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	187,00		158
24 046 LS3	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	234,50		
24 047 003	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	205,50		159
24 047 LS3	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	258,00		
24 048 003	ESTYLE L.APERTA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	189,00		158
24 048 LS3	ESTYLE L.APERTA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	246,00		158
24 049 003	ESTYLE L.APERTA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	208,00		158
24 049 LS3	ESTYLE L.APERTA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	270,50		158
24 051 002	ESTYLE COSMO P. EST.DOC.INC. X SMARTB.	202,50		149
24 052 002	ESTYLE COSMO P. EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	223,00		149
24 053 001	CONCETTO P. EST.DOC.INC. X SMARTB.	203,50		141
24 054 001	CONCETTO P. EST.V/DOC.INC. X SMARTB.	223,50		142
24 055 002	EDISC COSMO P. EST.DOC.INC. PER SMARTB.	211,00		134
24 056 002	EDISC COSMO P. EST.V/DOC.INC. X SMARTB.	232,50		134
24 057 001	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	228,50		122
24 057 A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	343,00		122
24 057 AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	366,00		122
24 057 BE1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	343,00		
24 057 DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	343,00		122
24 057 DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	320,00		122
24 057 DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	366,00		122
24 057 EN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	366,00		
24 057 GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	343,00		122
24 057 GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	366,00		122
24 058 001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	251,50		123
24 058 A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	377,00		123
24 058 AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	402,50		123
24 058 BE1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	377,00		
24 058 DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	377,00		123
24 058 DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	352,00		123
24 058 DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	402,50		123
24 058 EN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	402,50		
24 058 GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	377,00		123
24 058 GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	402,50		123
24 059 003	PLUS P. EST.DOC.INC.	275,00		107
24 059 AL3	PLUS P. EST.DOC.INC.	440,00		107

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 059 DC3	PLUS P. EST.DOC.INC.	385,00		107
24 060 003	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	289,50		108
24 060 AL3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	463,50		108
24 060 DC3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	405,50		108
24 061 000	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	248,00		95
24 061 AL0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	396,50		95
24 061 DC0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	347,00		95
24 062 000	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	273,00		95
24 062 AL0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	436,50		95
24 062 DC0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	382,00		95
24 063 001	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	261,50		88
24 063 AL1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	418,50		88
24 063 DC1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	366,00		88
24 064 001	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	288,00		88
24 064 AL1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	460,50		88
24 064 DC1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	403,00		88
24 065 003	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	433,00		58
24 065 AL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	692,50		58
24 065 DA3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	649,50		58
24 065 DC3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	606,00		58
24 065 GL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	649,50		58
24 066 003	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	476,00		58
24 066 AL3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	762,00		58
24 066 DA3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	714,50		58
24 066 DC3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	666,50		58
24 066 GL3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	714,50		58
24 067 000	GRANDERA P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	406,00		74
24 067 IG0	GRANDERA P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	487,00		74
24 068 000	GRANDERA P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	446,50		75
24 068 IG0	GRANDERA P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	536,00		75
24 069 000	ALLURE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	460,00		47
24 070 000	ALLURE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	506,00		47
24 071 000	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	499,00		22
24 071 A00	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	748,50	FP	
24 071 AL0	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	798,50		22
24 071 DC0	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	698,50		22
24 072 000	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	549,00		22
24 072 A00	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	823,50	FP	
24 072 AL0	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	878,00		22
24 072 DC0	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	768,50		22
24 075 000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	507,50		255
24 076 000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	566,00		255
24 077 000	GRT TONDO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	566,00		256
24 078 000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	507,50		252
24 079 000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	566,00		252
24 080 000	GRT QUADRATO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	566,00		253
24 092 001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	284,50		124
24 092 A01	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	426,50		124
24 092 AL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	455,00		124
24 092 BE1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	426,50		
24 092 DA1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	426,50		124
24 092 DC1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	398,00		124
24 092 DL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	455,00		124
24 092 EN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	455,00		
24 092 GL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	426,50		124
24 092 GN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	455,00		124
24 093 003	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	326,00		108
24 093 AL3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	521,00		108
24 093 DC3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	456,00		108
24 094 000	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	305,50		95
24 094 AL0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	488,50		95
24 094 DC0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	427,50		95
24 095 001	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	320,50		88
24 095 AL1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	513,00		88
24 095 DC1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	449,00		88
24 096 003	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	509,00		59
24 096 AL3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	814,50		59
24 096 DA3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	763,50		59
24 096 DC3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	713,00		59
24 096 GL3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	763,50		59
24 099 000	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	581,50		23
24 099 A00	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	872,00	FP	
24 099 AL0	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	930,00		23
24 099 DC0	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	814,00		23
24 134 003	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	836,00		59
24 134 AL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.337,50		59
24 134 DA3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.254,00		59
24 134 DC3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.170,50		59
24 134 GL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.254,00		59
24 135 003	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	894,50		60
24 135 AL3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.430,50		60
24 135 DA3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.341,50		60
24 135 DC3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.252,00		60
24 135 GL3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.341,50		60
24 138 003	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	894,50		60
24 138 AL3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.430,50		60
24 138 DA3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.341,50		60
24 138 DC3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.252,00		60
24 138 GL3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.341,50		60
24 153 000	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	660,00		96
24 153 AL0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	1.055,50		96
24 153 DC0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	923,50		96
24 154 000	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	735,50		96
24 154 AL0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.176,50		96
24 154 DC0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.029,50		96
24 155 000	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	735,50		97
24 155 AL0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.176,50		97
24 155 DC0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.029,50		97
24 160 001	ALLURE NEW MIX BIDET M	642,00	N	32
24 160 A01	ALLURE NEW MIX BIDET M	962,50	N	32
24 160 DL1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.026,50	N	32
24 160 GN1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.026,50	N	32
24 161 001	BAUEDGE P.EST. DOC. INC.	164,50		194
24 162 001	BAUEDGE P.EST. V/DOC. INC.	229,50		195
24 164 003	ESMART LAV. XL ES S/SALT.	257,00	N	173
24 167 001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058001)	251,50	N	123
24 167 A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058A01)	377,00	N	123
24 167 AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058AL1)	402,50	N	123
24 167 BE1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058BE1)	377,00		
24 167 DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058DA1)	377,00	N	123
24 167 DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058DC1)	352,00	N	123
24 167 DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058DL1)	402,50	N	123
24 167 EN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058EN1)	402,50		
24 167 GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058GL1)	377,00	N	123
24 167 GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058GN1)	402,50	N	123
24 168 001	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057001)	228,50	N	122
24 168 A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057A01)	343,00	N	122
24 168 AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057AL1)	366,00	N	122
24 168 BE1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057BE1)	343,00		
24 168 DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057DA1)	343,00	N	122
24 168 DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057DC1)	320,00	N	122
24 168 DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057DL1)	366,00	N	122
24 168 EN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057EN1)	366,00		
24 168 GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057GL1)	343,00	N	122
24 168 GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057GN1)	366,00	N	122
24 169 001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. (UG. A 24092001)	284,50	N	124
24 169 A01	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092A01)	426,50	N	124
24 169 AL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092AL1)	455,00	N	124
24 169 BE1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092BE1)	426,50		
24 169 DA1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092DA1)	426,50	N	124
24 169 DC1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092DC1)	398,00	N	124
24 169 DL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092DL1)	455,00	N	124
24 169 EN1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092EN1)	455,00		
24 169 GL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092GL1)	426,50	N	124

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 169 GN1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092GN1)	455,00	N	124
24 170 001	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901001)	387,50	N	118
24 170 A01	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901A01)	581,00	N	118
24 170 AL1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901AL1)	620,00	N	118
24 170 BE1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901BE1)	581,00		
24 170 DA1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901DA1)	581,00	N	118
24 170 DC1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901DC1)	542,50	N	118
24 170 DL1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901DL1)	620,00	N	118
24 170 EN1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901EN1)	620,00		
24 170 GL1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901GL1)	581,00	N	118
24 170 GN1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901GN1)	620,00	N	118
24 171 001	ESSENCE LAV. S BOC.CURVA (UG. A 23589001)	223,00	N	114
24 171 A01	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589A01)	334,00	N	114
24 171 AL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589AL1)	356,50	N	114
24 171 BE1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589BE1)	334,00		
24 171 DA1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589DA1)	334,00	N	114
24 171 DC1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589DC1)	312,00	N	114
24 171 DL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589DL1)	356,50	N	114
24 171 EN1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589EN1)	356,50		
24 171 GL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589GL1)	334,00	N	114
24 171 GN1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589GN1)	356,50	N	114
24 172 001	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590001)	215,50	N	114
24 172 A01	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590A01)	323,50	N	114
24 172 AL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590AL1)	345,00	N	114
24 172 BE1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590BE1)	323,50		
24 172 DA1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590DA1)	323,50	N	114
24 172 DC1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590DC1)	301,50	N	114
24 172 DL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590DL1)	345,00	N	114
24 172 EN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590EN1)	345,00		
24 172 GL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590GL1)	323,50	N	114
24 172 GN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590GN1)	345,00	N	114
24 173 001	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462001)	261,00	N	116
24 173 A01	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462A01)	391,00	N	116
24 173 AL1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462AL1)	417,00	N	116
24 173 BE1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462BE1)	391,00		
24 173 DA1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462DA1)	391,00	N	116
24 173 DC1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462DC1)	365,00	N	116
24 173 DL1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462DL1)	417,00	N	116
24 173 EN1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462EN1)	417,00		
24 173 GL1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462GL1)	391,00	N	116
24 173 GN1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462GN1)	417,00	N	116
24 174 001	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628001)	286,00	N	117
24 174 A01	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628A01)	429,00	N	117
24 174 AL1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628AL1)	457,50	N	117
24 174 BE1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628BE1)	429,00		
24 174 DA1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628DA1)	429,00	N	117
24 174 DC1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628DC1)	400,50	N	117
24 174 DL1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628DL1)	457,50	N	117
24 174 EN1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628EN1)	457,50		
24 174 GL1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628GL1)	429,00	N	117
24 174 GN1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628GN1)	457,50	N	117
24 175 001	ESSENCE LAV. S (UGUALE A 32898001)	223,00	N	115
24 176 001	ESSENCE LAV. M S/SALT. (UG. A 23463001)	253,50	N	116
24 177 001	ESSENCE LAV. L S/SALT. (UG. A 23541001)	279,00	N	117
24 178 001	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935001)	223,00	N	120
24 178 A01	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935A01)	334,00	N	120
24 178 AL1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935AL1)	356,50	N	120
24 178 BE1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935BE1)	334,00		
24 178 DA1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935DA1)	334,00	N	120
24 178 DC1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935DC1)	312,00	N	120
24 178 DL1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935DL1)	356,50	N	120
24 178 EN1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935EN1)	356,50		
24 178 GL1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935GL1)	334,00	N	120
24 178 GN1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935GN1)	356,50	N	120
24 180 001	ESSENCE LAV. ES S B. CUR. (UG. A 23591001)	223,00	N	115
24 183 001	ESSENCE LAV. ES S (UGUALE A 23379001)	223,00	N	115
24 192 003	ESMART LAV. ES S C2C	133,50	N	171
24 193 001	BAUEDGE LAVABO S S/SALT. C2C	116,00	N	191

25

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
25 010 003	ATRIO NEW V/DOC.EST.	905,00		63
25 010 AL3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.448,50		63
25 010 DA3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.358,00		63
25 010 DC3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.267,00		63
25 010 GL3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.358,00		63
25 044 003	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	2.828,50		64
25 044 AL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.525,50		64
25 044 DA3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.242,50		64
25 044 DC3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.959,50		64
25 044 GL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.242,50		64
25 219 001	SET DOCCIA ESMART COSMO C/SMARTBOX	604,50		166
25 221 001	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	1.775,00	N	36
25 221 A01	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	2.662,50	N	36
25 221 DL1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	2.840,00	N	36
25 221 GN1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	2.840,00	N	36
25 222 001	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	3.136,50	N	37
25 222 A01	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	4.705,00	N	37
25 222 DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.018,50	N	37
25 222 GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.018,50	N	37
25 238 000	ECUBE SET DOCCIA	1.021,50		97
25 239 000	ECUBE SET DOC.SOFF. TEMPESTA 250 CUBE	777,50		98
25 241 003	ESMART LEVA LUNGA APERTA V/DOC. EST.	168,50	N	573
25 242 003	ESMART LEVA LUNGA APERTA DOC. EST.	146,50	N	574
25 243 003	ESMART LEVA LUNGA V/DOC. EST.	168,50	N	576
25 244 003	ESMART LEVA LUNGA DOC. EST.	146,50	N	576
25 248 001	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491001)	1.629,00	N	126
25 248 A01	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491A01)	2.443,00	N	126
25 248 AL1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491AL1)	2.606,00	N	126
25 248 BE1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491BE1)	2.443,00		
25 248 DA1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491DA1)	2.443,00	N	126
25 248 DC1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491DC1)	2.280,50	N	126
25 248 DL1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491DL1)	2.606,00	N	126
25 248 EN1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491EN1)	2.606,00		
25 248 GL1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491GL1)	2.443,00	N	126
25 248 GN1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491GN1)	2.606,00	N	126
25 249 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT. (UG. A 33628001)	362,00	N	121
25 250 001	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624001)	302,50	N	121
25 250 A01	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624A01)	453,50	N	121
25 250 AL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624AL1)	484,00	N	121
25 250 BE1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624BE1)	453,50		
25 250 DA1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624DA1)	453,50	N	121
25 250 DC1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624DC1)	423,50	N	121
25 250 DL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624DL1)	484,00	N	121
25 250 EN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624EN1)	484,00		
25 250 GL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624GL1)	453,50	N	121
25 250 GN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624GN1)	484,00	N	121
25 251 001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578001)	1.031,50	N	125
25 251 A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578A01)	1.547,50	N	125
25 251 AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578AL1)	1.650,50	N	125
25 251 BE1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578BE1)	1.547,50		
25 251 DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578DA1)	1.547,50	N	125
25 251 DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578DC1)	1.444,50	N	125
25 251 DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578DL1)	1.650,50	N	125
25 251 EN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578EN1)	1.650,50		
25 251 GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578GL1)	1.547,50	N	125
25 251 GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578GN1)	1.650,50	N	125
25 252 001	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636001)	246,50	N	120
25 252 A01	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636A01)	369,50	N	120
25 252 AL1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636AL1)	394,00	N	120
25 252 BE1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636BE1)	369,50		
25 252 DA1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636DA1)	369,50	N	120
25 252 DC1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636DC1)	345,00	N	120
25 252 DL1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636DL1)	394,00	N	120
25 252 EN1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636EN1)	394,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
25 252 GL1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636GL1)	369,50	N	120
25 252 GN1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636GN1)	394,00	N	120
25 450 001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	175,50		199
25 452 001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	184,50		
26				
26 003 003	ATRIO NEW DOC.EST.	679,00		63
26 003 AL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.086,00		63
26 003 DA3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.018,50		63
26 003 DC3	ATRIO NEW DOC.EST.	950,50		63
26 003 GL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.018,50		63
26 010 001	COSTA L RUBINETTO X DOCCIA	52,50		
26 037 001	GRANDERA STICK MAN.DOC. EJ 6,6	158,50		77
26 037 IG0	GRANDERA STICK MAN.DOC.	206,00		77
26 038 000	GRANDERA STICK SET ASTA DOC.	329,00		78
26 038 IG0	GRANDERA STICK SET ASTA DOC.	427,50		78
26 042 000	SET INST.SOFF.MULTIGETTO 15“	299,00		357
26 052 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE	537,00		352
26 054 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.PARETE	764,00		25
26 056 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE	745,00		351
26 060 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10“+BRAC.PARETE	662,00		38
26 062 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE EJ	537,00		352
26 063 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.SOFFITTO EJ	537,00		352
26 064 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.PARETE EJ	764,00		25
26 065 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.SOF. EJ	700,00		25
26 066 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	745,00		351
26 066 A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.192,00		351
26 066 AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.266,50		351
26 066 BE0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.192,00		
26 066 DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.192,00		351
26 066 DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.043,00		351
26 066 DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.266,50		351
26 066 EN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.266,50		
26 066 GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.192,00		351
26 066 GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.266,50		351
26 067 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	745,00		351
26 067 A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.192,00		351
26 067 AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.266,50		351
26 067 BE0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.192,00		
26 067 DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.192,00		351
26 067 DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.043,00		351
26 067 DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.266,50		351
26 067 EN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.266,50		
26 067 GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.192,00		351
26 067 GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.266,50		351
26 070 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10“+BRAC.PAR. EJ	662,00		38
26 071 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10“+BRAC.SOF.EJ	662,00		38
26 073 000	SET EUPHORIA CUBE SOFF.+BRAC.PAR. EJ	328,50		353
26 075 000	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.202,50		
26 075 001	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA COOLT.	1.016,00		324
26 075 A00	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.924,00		329
26 075 AL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.044,50		329
26 075 BE0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.924,00		
26 075 DA0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.924,00		329
26 075 DC0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.683,50		329
26 075 DL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.044,50		329
26 075 EN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.044,50		
26 075 GL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.924,00		329
26 075 GN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.044,50		329
26 087 000	EUPHORIA CUBE SYSTEM	1.770,50		329
26 114 001	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA	943,50		
26 114 002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA COOLT.	969,50		327
26 145 000	RSH BRAC.PARETE 422MM ROS. QUAD.	121,00		365
26 146 000	RSH BRAC.PARETE 422MM	121,00		365
26 146 LS0	RSH BRAC.PARETE 422MM	157,00		365
26 171 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PAR.450MM	574,50		352
26 187 000	EUPHORIA SYS. XXL 230 THM	1.122,00		
26 223 001	TEMPESTA C SYS. THM V/D+SOFF.210MM	875,00		336
26 224 001	TEMPESTA C SYS. MIX V/DOCCIA+SOFF. 210	607,50		338
26 240 000	EUPHORIA SYS. CON MONOC. DOC.S/DOT.	559,00		330
26 241 000	EUPHORIA SYS. CON THM DOC. S/DOT.DOC.	599,50		
26 241 001	EUPHORIA SYS. THM D. S/DOT.DOC. COOLT.	606,00		326
26 243 000	EUPHORIA SYS. CON THM V/DOCCIA S/DOT.	800,50		
26 243 001	EUPHORIA SYS. THM V/D. S/DOT.DOC. COOLT.	791,50		328
26 250 000	RSH SC 300 SHOWER SYS.DUO	2.089,50		308
26 250 LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.DUO	2.089,50		308
26 254 000	RSH SC 300 SET SOFFIONE DOCCIA	867,50		347
26 254 LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA DUO	867,50		347
26 256 000	RSH COSMOPOLITAN 400 SET SOF. DOCCIA	991,00		
26 264 001	RSH SC BOX X BRAC.DOCCIA	158,00		309
26 328 000	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	101,00		404
26 329 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	245,50		404
26 330 001	ADRIA DOC.EST.	122,00		198
26 332 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	249,50		404
26 333 000	SENA RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	121,00		404
26 334 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1000MM LONGLIFE	32,00		410
26 335 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM LONGLIFE	36,00		410
26 346 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1500MM LONGLIFE	39,50		410
26 352 000	DOT. DOC. X DISABILI	46,50		406
26 353 000	DOT. DOC. X DISABILI	51,50		406
26 354 000	DOT. DOC. X DISABILI (FLEX METALLICO)	57,50		
26 355 IL0	DOT. DOC. X DISABILI	38,50		406
26 357 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	102,50		406
26 358 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	158,00		407
26 361 000	RSH SC 300 SHOWER SYS.MONO	1.892,50		308
26 361 LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.MONO	1.892,50		308
26 362 LN0	MENSOLA PORTA OGGETTI EASYREACH	38,00		
26 362 LN1	MENSOLA PORTA OGGETTI EASYREACH	46,50		343
26 363 000	EUPHORIA SYS.210 THM	1.033,50		
26 370 000	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	55,50		301
26 370 A00	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	88,50		417
26 370 AL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	94,00		417
26 370 DC0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	77,50		417
26 370 DL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	94,00		417
26 370 GN0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	94,00		417
26 373 001	SOFF.RSH AQUASYMPHONY	31.539,50		300
26 374 000	BLUETOOTH F DIGITAL DELUXE UNITÀ BASE	1.538,00		303
26 376 001	CORPO INC.SOFF.RSH AQUASYMPHONY	2.996,50		300
26 381 001	TEMPESTA C SYS. DEV.+SOFF.210MM	335,50		340
26 404 000	EUPHORIA STICK SET MAN.DOC+RACC.ER.	104,50		385
26 405 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC+RACC.ER.	135,00		387
26 406 001	TEMPESTA SET MAN.DOC+RACC.EROGAT.	69,50		398
26 408 000	TEMPESTA 210 SOFF.	123,50		363
26 409 000	TEMPESTA 210 SOFF. EJ (6,6 L/MIN.)	123,50		363
26 410 000	TEMPESTA 210 SOFF., EJ (9,5 L/MIN.)	123,50		363
26 411 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO P. 286MM	218,50		354
26 412 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO P. 286MM EJ	218,50		354
26 413 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO SOF. 142MM	184,50		
26 414 000	TEMPESTA 210 SOFF.C/BRAC. SOF. 142MM EJ	184,50		
26 418 000	EUPHORIA SYS.THM/BRAC.450/SOFF.180	710,50	FP	
26 443 000	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.089,50		309
26 443 LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.089,50		309
26 446 000	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	1.892,50		309
26 446 LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	1.892,50		309
26 449 000	RSH SC CORPO INC.X SET DOCCIA E V/DOC.	193,50		310
26 450 000	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	749,50		347
26 450 LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	749,50		347
26 455 000	EUPHORIA 260 SOFF.	181,50		362
26 456 000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 6,6	181,50		362
26 457 000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 9,5	181,50		362
26 458 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380	301,00		353
26 459 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380 EJ	301,00		353
26 460 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142	239,50		353
26 461 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142 EJ	239,50		353

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 465 000	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	203,00		370
26 465 A00	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	324,50		370
26 465 AL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	344,50		370
26 465 BE0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	324,50		370
26 465 DA0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	324,50		370
26 465 DC0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	284,00		370
26 465 DL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	344,50		370
26 465 EN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	344,50		370
26 465 GL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	324,50		370
26 465 GN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	344,50		370
26 473 000	RSH GRANDERA SOFF.EJ	624,50		361
26 475 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	709,00		347
26 475 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.134,50		347
26 475 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.205,50		347
26 475 BE0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.134,50		
26 475 DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.134,50		347
26 475 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	992,50		347
26 475 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.205,50		347
26 475 EN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.205,50		
26 475 GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.134,50		347
26 475 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.205,50		347
26 475 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	931,50		347
26 477 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	709,00		348
26 477 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.134,50		348
26 477 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.205,50		348
26 477 BE0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.134,50		
26 477 DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.134,50		348
26 477 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	992,50		348
26 477 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.205,50		348
26 477 EN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.205,50		
26 477 GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.134,50		348
26 477 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.205,50		348
26 477 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	931,50		348
26 479 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	747,00		348
26 479 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.195,00		348
26 479 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.269,50		348
26 479 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.045,50		348
26 479 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.269,50		348
26 479 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.269,50		348
26 479 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	969,50		348
26 481 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	747,00		348
26 481 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.195,00		348
26 481 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.269,50		348
26 481 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.045,50		348
26 481 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.269,50		348
26 481 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.269,50		348
26 481 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	969,50		348
26 483 000	CORPO INCASSO	147,50		348
26 484 000	CORPO INCASSO EJ	147,50		348
26 507 000	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.482,00		110
26 507 A00	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.519,50		318
26 507 AL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		110
26 507 BE0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.519,50		
26 507 DA0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.519,50		318
26 507 DC0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.223,00		110
26 507 DL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		318
26 507 EN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		
26 507 GL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.519,50		318
26 507 GN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		318
26 507 LS0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.712,00		110
26 508 000	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.482,00		111
26 508 A00	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.519,50		319
26 508 AL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		111
26 508 DC0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.223,00		111
26 508 DL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		319
26 508 GN0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.667,50		319
26 508 LS0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.712,00		111
26 509 000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM DOC.	1.286,00		319
26 510 000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM V/DOC.	1.497,50		320
26 513 000	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	91,00		382
26 544 000	RSH SMRTACT. MAN.130	106,50		372
26 544 LS0	RSH SMRTACT. MAN.130	106,50		372
26 546 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	228,00		372
26 548 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	235,50		373
26 550 000	RSH SMRTACT. C. MAN.130	106,50		375
26 551 LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130	106,50		375
26 553 000	RSH SMRTACT. MAN.150	133,50		377
26 554 LS0	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	135,00		378
26 557 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.PAR.422	509,00		349
26 558 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.PAR.422 EJ	509,00		349
26 559 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.SOFF.142	509,00		350
26 560 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.SOFF.142 EJ	509,00		350
26 561 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	417,50		358
26 561 LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	543,00		358
26 562 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	417,50		358
26 562 LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	543,00		358
26 563 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	545,50		350
26 564 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	545,50		350
26 564 A00	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.036,50		350
26 564 AL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.091,00		350
26 564 DC0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	927,50		350
26 564 DL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.091,00		350
26 564 GN0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.091,00		350
26 565 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	545,50		350
26 566 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	545,50		350
26 566 A00	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.036,50		350
26 566 AL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.091,00		350
26 566 DC0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	927,50		350
26 566 DL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.091,00		350
26 566 GN0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.091,00		350
26 567 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	454,00		359
26 567 LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	590,50		359
26 568 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	454,00		359
26 568 LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	590,50		359
26 569 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ 6,6	417,50		358
26 570 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ 6,6	454,00		359
26 574 000	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	107,00		372
26 574 A00	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	182,00		372
26 574 AL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	192,50		372
26 574 BE0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	182,00		
26 574 DA0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	182,00		372
26 574 DC0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	160,50		372
26 574 DL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	192,50		372
26 574 EN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	192,50		
26 574 GL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	182,00		372
26 574 GN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	192,50		372
26 574 LS0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	107,00		372
26 575 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	228,50		372
26 576 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	228,00		373
26 577 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	228,50		373
26 578 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	234,50		373
26 578 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	234,50		373
26 579 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	235,50		373
26 580 000	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	176,50		374
26 580 LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	176,50		374
26 581 000	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	150,00		374
26 581 LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	150,00		374
26 582 000	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	107,00		375
26 582 A00	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	182,00		375
26 582 AL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	192,50		375
26 582 DC0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	160,50		375
26 582 DL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	192,50		375
26 582 GN0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	192,50		375
26 582 LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	107,00		375

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 583 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130	228,00		375
26 584 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	228,50		375
26 584 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	228,50		376
26 586 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	234,50		376
26 586 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	234,50		376
26 587 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	235,50		376
26 587 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	235,50		376
26 588 000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	176,50		377
26 588 LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	176,50		377
26 589 000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	150,00		376
26 589 LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	150,00		377
26 590 000	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	135,00		377
26 591 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150	271,00		378
26 592 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	271,50		378
26 592 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	271,50		378
26 593 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150	278,50		379
26 594 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	279,00		379
26 594 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	279,00		379
26 602 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600	138,50		379
26 603 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	145,50		380
26 603 A00	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	291,00		380
26 603 AL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	320,00		380
26 603 BE0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	291,00		380
26 603 DA0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	291,00		380
26 603 DC0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	262,00		380
26 603 DL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	320,00		380
26 603 EN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	320,00		380
26 603 GL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	291,00		380
26 603 GN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	320,00		380
26 640 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PARETE	844,00		349
26 641 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. EJ	778,00		358
26 642 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PARETE J	878,50		349
26 643 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. CUBE EJ	814,00		358
26 647 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.291,50		312
26 647 LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.485,50		312
26 648 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.291,50		312
26 648 LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.485,50		312
26 649 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.291,50		313
26 652 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.291,50		313
26 657 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM V/DOC.	1.485,50		313
26 662 000	TEMPESTA 250 SOFF.	171,50		363
26 663 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PARETE 380	282,00		353
26 664 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142	228,00		354
26 666 000	TEMPESTA 250 SOFF. ABS COVER EJ	153,50		363
26 668 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PARETE 380 C.B.	264,00		353
26 669 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142 C.B.	210,00		354
26 670 000	TEMPESTA C. SYS. 250 THM DOC. SOFF. 250	602,50		334
26 672 000	TEMPESTA C. SYS. 250 THMV/ DOC. SOFF. 250	781,00		335
26 673 000	TEMPESTA C. SYS. 250 OHM DOC. SOFF. 250	549,00		337
26 674 000	TEMP. C. SYS. 250 OHM V/DOC. C/DEV. SOFF.	727,50		338
26 675 000	TEMPESTA C. SYS. 250 FLEX C/DEV. SOFF. 250	346,00		339
26 681 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF.	171,50		363
26 682 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. PARETE 380	282,00		354
26 683 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142	228,00		354
26 685 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF. ABS COVER EJ	153,50		363
26 687 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. P. 380 C.B.	264,00		354
26 688 000	TEMP. 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142 C.B.	210,00		354
26 689 000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE THM DOC. SOFF.	623,00		334
26 691 000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE THMV/ DOC. SOFF.	781,00		336
26 692 000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE OHM DOC. SOFF.	549,00		337
26 694 000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE FLEX C/DEV. SOFF.	346,00		339
26 723 000	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA EJ COOLT.	1.016,00		324
26 801 000	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	175,00	N	346
26 801 A00	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	279,50	N	346
26 801 AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	297,00	N	346
26 801 BE0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	279,50	N	346
26 801 DA0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	279,50	N	346
26 801 DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	245,00	N	346
26 801 DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	297,00	N	346
26 801 EN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	297,00	N	346
26 801 GL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	279,50	N	346
26 801 GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	297,00	N	346
26 802 000	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	175,00	N	26
26 802 A00	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	279,50	N	39
26 802 AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	297,00	N	26
26 802 DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	245,00	N	26
26 802 DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	297,00	N	39
26 802 GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	297,00	N	39
26 803 000	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 C2C	114,50	N	396

27

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27 032 001	RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.210MM	1.403,50	FP	
27 055 000	RSH SUPP.MAN.A MURO REGOLABILE	62,00		414
27 056 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	40,50		414
27 057 000	RSH RACC.EROG.	72,50		416
27 057 A00	RSH RACC.EROG.	115,50		416
27 057 AL0	RSH RACC.EROG.	123,00		416
27 057 BE0	RSH RACC.EROG.	115,50		
27 057 DA0	RSH RACC.EROG.	115,50		416
27 057 DC0	RSH RACC.EROG.	101,00		416
27 057 DL0	RSH RACC.EROG.	123,00		416
27 057 EN0	RSH RACC.EROG.	123,00		
27 057 GL0	RSH RACC.EROG.	115,50		416
27 057 GN0	RSH RACC.EROG.	123,00		416
27 057 LS0	RSH RACC.EROG.	90,50		416
27 058 000	RSH COLONNA C/DEV.E SOFF.210MM	1.001,50		316
27 062 000	RELEXA SOFF.DOC.ORIENT.FIVE	288,00		
27 067 000	RELEXA SOFF.LATERALE MASSAGE	193,00		
27 074 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	46,50		414
27 074 A00	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	74,00		414
27 074 AL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	78,50		414
27 074 BE0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	74,00		414
27 074 DA0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	74,00		414
27 074 DC0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	65,00		414
27 074 DL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	78,50		414
27 074 EN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	78,50		414
27 074 GL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	74,00		414
27 074 GN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	78,50		414
27 074 LS0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	60,00		414
27 075 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	46,50		39
27 076 000	RSH RACC.EROG.	72,50		39
27 102 000	TUBO METALLICO	62,00		
27 126 001	RELEXA RUSTIC SOFF.	248,00		361
27 134 000	RSH SOFF.COSMO 160 MM.	178,00		361
27 135 000	RSH SOFF.COSMO 160 .EJ	181,50		360
27 137 000	FLESSIBILE SILVERLEX 2000MM	39,50		411
27 151 000	ATRIO SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	137,50		
27 174 001	RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.400MM	1.806,00		316
27 180 000	SPESSORE RSH	59,50		
27 184 000	GROHE ONDUS MAN.DOC.	198,50		
27 206 000	PORTA SAP.	27,00		
27 220 000	EUPHORIA MAN.3 REG.	60,00		382
27 221 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.	75,00		382
27 221 001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO	83,00		382
27 222 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 C.	87,00		382
27 226 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.900 3 REG+1 M.	153,50		383
27 230 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG.	136,50		383
27 231 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M.	143,50		383
27 232 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 C.	155,00		383
27 239 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.EJ	83,50		382
27 239 001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	91,00		382
27 243 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M. EJ	143,50		383
27 247 001	EUPHORIA SOFF.MASSAGE EJ	116,00		362
27 251 000	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	157,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27 251 A00	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	252,00		
27 251 AL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	267,50		
27 251 BE0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	252,00		
27 251 DA0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	252,00		
27 251 DL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	267,50		
27 251 EN0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	267,50		
27 251 GL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	252,00		
27 251 GN0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	267,50		
27 253 000	RSH F-SERIES SOFF.A PARETE 5"	242,50		
27 271 000	RSH F-SERIES SOFF.10"	641,50		357
27 272 000	RSH NG MAN.SOLO CROMO	161,50		
27 273 001	RSH NG SET ASTA DOC.SOLO 145MM	342,00		
27 274 000	RSH NG MAN.ECO CROMO	161,50		
27 276 000	RSH NG MAN.ICON CROMO	121,50	FP	
27 276 LS0	RSH NG MAN.ICON BIANCO	121,50	FP	
27 277 001	RSH NG SET ASTA DOC.ICON 145MM	302,00	FP	
27 285 000	RSH F-SERIES SOFF.10" EJ"	641,50		357
27 286 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.A SOFF.20"	2.667,50		356
27 296 001	EUPHORIA SYS.C/THM-BRAC.450MM	710,50		329
27 296 002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA	784,50		
27 296 003	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA COOLT.	784,50		325
27 320 000	TUBO DOCCIA	137,00	FP	
27 355 000	EUPHORIA SET MAN.DOC.CHAMPAGNE	145,00		383
27 367 000	EUPHORIA COSMO MAN.DOC.	68,00		385
27 368 000	EUPHORIA COSMO SET ASTA DOC.	243,50		385
27 369 000	EUPHORIA COSMO SET MAN.DOC.	107,00		385
27 400 000	EUPHORIA COSMO STICK MANOP.EJ	68,00		385
27 406 000	BRAC.X SOFF.DOC.	62,50		
27 412 000	BRAC.DOC.	33,00		
27 421 002	EUPHORIA SYS. 260 DEVIATORE EJ	615,00		331
27 443 000	RSH NG MAN.ICON ROSSA	135,00	FP	
27 444 000	RSH NG MAN.ICON ARANCIO	135,00	FP	
27 446 000	RSH NG MAN.ICON GIALLA	135,00	FP	
27 447 000	RSH NG MAN.ICON ROSA	135,00	FP	
27 448 000	RSH NG MAN.ICON VIOLA	135,00	FP	
27 449 000	RSH NG MAN.ICON BLU	135,00	FP	
27 467 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10"	879,00		357
27 468 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10" EJ"	879,00		357
27 469 000	RSH SYS.F-SERIES THM/SOFF.10" EJ"	1.604,50	FP	
27 470 000	RSH SOFF.OVALE	665,50		359
27 470 LS0	RSH SOFF.OVALE	841,00	FP	
27 473 001	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	692,00		
27 473 002	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	711,50		327
27 475 001	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA EJ	962,50		
27 475 002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOC. EJ COOLT.	989,50		326
27 477 000	RSH SOFF.310	704,50		360
27 478 000	RSH SOFF.310 EJ	704,50		360
27 479 000	RSH SOFF.QUADRO 210X210	683,00		359
27 480 000	RSH SOFF.QUADRO 210X210 EJ	683,00		359
27 484 000	RSH BRAC.SOFF.292	95,00		366
27 485 000	RSH BRAC.SOFF.142	81,00		366
27 488 000	RSH BRAC.PARETE 286MM	109,50		365
27 492 000	EUPHORIA COSMO SOFF. 180MM EJ	186,00		362
27 499 000	EUPHORIA ASTA DOC.	69,50		418
27 500 000	EUPHORIA ASTA DOC.	73,50		418
27 512 001	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	28,00		406
27 513 001	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	49,50		406
27 514 001	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	101,00		406
27 519 000	TEMPESTA RUST. ASTA DOC.600	75,50		418
27 520 000	TEMPESTA RUST. ASTA DOC.900	80,50	FP	
27 521 000	TEMPESTA C ASTA DOC.600	71,00		418
27 522 000	TEMPESTA C ASTA DOC.900	75,50		418
27 523 000	TEMPESTA ASTA DOC.600	66,00		419
27 524 000	TEMPESTA ASTA DOC.900	71,00		419
27 530 000	SOFF.RELEXA DELUXE X PALESTRA	668,50		
27 531 000	RSH SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	172,00		
27 569 000	RSH SYS.F-SERIES THM/SOFF.10"	1.604,50	FP	
27 572 002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA	47,00		390
27 573 002	TEMPESTA C IV MANOPOLA DOCCIA	63,00		390
27 574 002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA EJ	47,00		390
27 575 002	TEMPESTA C IV MANOP.DOCCIA EJ	63,00		390
27 576 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOC.600 C/P.SAP.EJ	110,50		390
27 577 002	TEMPESTA C IV SET DOCC 600 C/P.SAP.EJ	121,00		390
27 578 002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600	84,00		391
27 578 20E	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600 EJ	84,00		391
27 579 002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 EJ	97,00		391
27 580 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600 EJ	108,50		391
27 584 002	TEMPESTA C III SET MAN.DOCC REG EJ	72,00		392
27 588 002	TEMPESTA C III SET MANOP.DOCC EJ	67,00		393
27 591 001	TEMPESTA C SOFF.IV EJ	88,00		364
27 594 000	TEMPESTA SUPP.A MURO FISSO	18,00		415
27 595 000	TEMPESTA SUPP.A MURO REG.	27,00		414
27 596 000	TEMPESTA P.SAP.	9,00		419
27 597 001	TEMPESTA MAN.II	32,50		394
27 597 10E	TEMPESTA MAN.II EJ	32,50		394
27 598 001	TEMPESTA ASTA DOC.II 600	76,50		396
27 598 10E	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 EJ	76,50		396
27 600 001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.EJ	100,00		395
27 601 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1750 EJ	55,00		397
27 606 001	TEMPESTA SOFF.IV EJ	80,00		364
27 608 001	TEMPESTA RUST. MAN.IV EJ	69,50		402
27 609 001	TEMPESTA RUST. ASTA IV 600 C/P.S.EJ	132,50		402
27 610 001	TEMPESTA RUST. SOFF.IV EJ	91,50		364
27 615 001	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ	769,50		
27 615 002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ COOLT.	784,50		325
27 617 000	SPESSORE X RAINSHOWER	159,00	FP	
27 621 000	GRT-F PARTE EST.X RACC.EROG.E SUPP.MAN.	443,50		415
27 623 000	GRT-F RUB.INC.(1 USCITA)	338,00		727
27 625 000	GRT-F RUB.INC.(3 USCITE)	845,00		
27 641 000	RSH SYS.THM V/DOC./SOFF.210	1.604,50	FP	
27 644 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600 EJ	88,00		396
27 645 001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600 EJ	97,50		395
27 646 001	TEMPESTA ASTA DOC.II 900	85,50		397
27 646 10E	TEMPESTA ASTA DOC.II 900 EJ	85,50		397
27 661 000	P&S C MAN.100 EJ	146,50	FP	
27 663 LS0	P&S C MAN.130	185,00	FP	
27 664 000	P&S C MAN.130 EJ	165,50	FP	
27 668 000	P&S C MAN.160 EJ	184,00	FP	
27 671 000	P&S MAN.100 EJ	116,50	FP	
27 671 LS0	P&S MAN.100 EJ	116,50	FP	
27 672 A00	P&S MAN.130	210,50	FP	
27 672 AL0	P&S MAN.130	223,50	FP	
27 672 DA0	P&S MAN.130	210,50	FP	
27 672 DR0	P&S MAN.130 ARENARIA	146,50	FP	
27 672 GL0	P&S MAN.130	210,50	FP	
27 672 HF0	P&S MAN.130 PIETRA CALCAREA	146,50	FP	
27 672 PV0	P&S MAN.130 MARMO	146,50	FP	
27 672 TN0	P&S MAN.130 ARDESIA	146,50	FP	
27 672 XH0	P&S MAN.130 GRANITO	146,50	FP	
27 673 000	P&S MAN.130 EJ	131,50	FP	
27 673 LS0	P&S MAN.130 EJ	131,50	FP	
27 675 000	P&S MAN.160 EJ	154,00	FP	
27 693 000	EUPHORIA CUBE SUPP.A MURO	35,50		415
27 696 000	EUPHORIA CUBE SYS.DEV.	982,00		331
27 698 000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC.	68,50		386
27 699 000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC. EJ	68,50		386
27 700 000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.900MM	301,50		386
27 702 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.	115,50		387
27 703 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.EJ	115,50		387
27 704 000	EUPHORIA CUBE RACCORDO EROGATORE	41,00		416
27 705 000	EUPHORIA CUBE SOFF.QUADRATO	204,50		363
27 706 000	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	44,50		26
27 706 A00	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	71,00	FP	
27 706 AL0	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	75,50		26

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27 706 DC0	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	62,50		26
27 707 000	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	71,00		26
27 707 A00	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	113,50	FP	
27 707 AL0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	121,00		26
27 707 DC0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	99,50		26
27 709 000	RSH BRAC.QUADRATO PARETE 286MM	151,00		366
27 711 000	RSH BRAC.QUADRATO SOFFITTO154MM	129,00		366
27 732 000	P&S C ASTA DOC.600 MAN.130 EJ	293,00	FP	
27 734 000	P&S C ASTA DOC.900 MAN.130 EJ	300,50	FP	
27 736 000	P&S ASTA DOC.600 MAN.130 EJ	274,00	FP	
27 738 000	P&S ASTA DOC.900 MAN.130 EJ	281,50	FP	
27 742 000	P&S SET DOC.MAN.130 EJ	191,50	FP	
27 744 000	P&S C ASTA DOC.600 MAN.160 EJ	315,50	FP	
27 746 000	P&S C ASTA DOC.900 MAN.160 EJ	323,00	FP	
27 748 000	P&S ASTA DOC.600 MAN.160 EJ	296,50	FP	
27 750 000	P&S ASTA DOC.900 MAN.160 EJ	304,00	FP	
27 784 000	P&S ASTA 600MM	146,50	FP	
27 785 000	P&S ASTA 900MM	154,00	FP	
27 785 DA0	P&S ASTA 900MM	246,00	FP	
27 786 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 600MM	97,00		391
27 787 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600MM	108,50		391
27 788 002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 900	93,00		392
27 789 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 900MM	106,00		392
27 790 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 900MM	117,50		392
27 794 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600	88,00		396
27 795 001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600	97,50		395
27 796 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 900	97,50		397
27 798 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250 EJ	48,00		398
27 799 001	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250	48,00		398
27 803 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1500 EJ	50,00		398
27 805 001	TEMPESTA RUST. SET DOC.IV FLX1750 EJ	92,00		402
27 810 001	EUPHORIA SOFF.MONO EJ	103,50		362
27 812 IL1	DOT. DOC. X DISABILI	40,50		406
27 841 000	EUPHORIA CUBE ASTA 900MM	279,50		418
27 845 000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	14,00		
27 849 001	TEMPESTA SET DOC.III FLX1750	63,00		398
27 852 001	TEMPESTA MAN.I	26,00		394
27 853 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600	64,50		396
27 854 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900	72,00		397
27 863 000	RSH SOFF.INC.QUADRATO	953,00		359
27 865 000	SOFF.INC.20"SPA (LUCI)	6.399,50		
27 869 001	SET TEMPESTA C SOFF.IV+BRACCIO	104,50		355
27 870 001	SET TEMPESTA SOFF.IV+BRACCIO	96,00		355
27 884 001	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.	133,00		26
27 888 000	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	133,00		301
27 888 A00	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	213,00		385
27 888 AL0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	226,50		385
27 888 DC0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	186,50		385
27 888 DL0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	226,50		385
27 888 GN0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	226,50		385
27 889 000	EUPHORIA CUBE+ SET MAN.DOC.EJ	186,50		386
27 890 000	EUPHORIA CUBE+ SET ASTA DOC. 900MM EJ	368,00	FP	
27 891 000	EUPHORIA CUBE+ SET ASTA DOC. 600MM EJ	355,00		386
27 892 000	EUPHORIA CUBE ASTA 600MM	266,00		418
27 922 000	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.160MM	584,50		335
27 922 001	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.210MM	684,00		
27 923 001	TEMPESTA MAN.I EJ	26,00		394
27 924 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600 EJ	64,50		396
27 925 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900 EJ	72,00		397
27 926 001	TEMPESTA ASTA II 600 C/P.SAP.	88,00		395
27 927 001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.	100,00		395
27 928 002	TEMPESTA C ASTA II 600 C/P.SAP.	97,00		391
27 929 002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 C/P.SAP.	110,50		390
27 932 000	EUPHORIA SYS. CUBE THM	800,50		
27 933 000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	129,00		
27 934 000	GENERATORE DI VAPORE 5"SPA (400V)	4.693,00	FP	
27 936 000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.600MM	288,50		386
27 938 001	RSH F-SERIES SOFF.MULTIGETTO 15"	4.344,00		357
27 939 001	RSH F-SERIES SOFF.INC.MULTIGETTO 15"	4.344,00		356
27 964 000	EUPHORIA SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.210	1.001,50		
27 966 000	RSH SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.310/MAN.	1.604,50	FP	
27 966 001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC.	1.570,50		314
27 967 000	RSH SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.210/MAN.	1.403,50	FP	
27 968 000	RSH SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.310/MAN.	1.604,50	FP	
27 968 001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC. EJ	1.570,50		314
27 969 000	GRANDERA SUPP.MAN.A MURO	119,50		78
27 969 IG0	GRANDERA SUPP.MAN.A MURO	156,00		78
27 970 000	GRANDERA RACC.EROG.	179,50		78
27 970 IG0	GRANDERA RACC.EROG.	235,00		78
27 974 000	RSH GRANDERA SOFF.	624,50		77
27 974 IG0	RSH GRANDERA SOFF.	812,00		77
27 978 000	RSH GRANDERA BRAC.SOFF.142MM	104,50		77
27 986 000	RSH GRANDERA BRAC.PARETE 286MM	141,50		77
27 986 IG0	RSH GRANDERA BRAC.PARETE 286MM	184,00		77
27 993 000	GRANDERA STICK SET DOC.	216,50		78
27 993 IG0	GRANDERA STICK SET DOC.	281,50		78

28

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
28 002 000	RELEXA 70 SOFFIONE DOCCIA SPORT	271,00		
28 020 L01	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	20,00		406
28 025 000	MOVARIO FLEX. METALLICO 1750 MM	50,50		410
28 034 000	SENA MAN.	203,00		39
28 094 000	RELEXA SOFF.	52,50		
28 105 000	FLESSIBILE METALLICO 1500MM	35,50		410
28 139 000	FLESSIBILE METALLICO 1750MM	39,50		410
28 140 000	FLESSIBILE METALLICO 2000MM	43,50		410
28 142 000	FLESS.METALLICO DA 1250MM	39,00		
28 143 000	FLESS.METALLICO DA 1500MM	43,00		301
28 143 KS0	FLESS.METALLICO DA 1500MM	56,00		410
28 143 LS0	FLESS.METALLICO DA 1500MM	56,00		410
28 145 000	FLESS.METALLICO DA 2000MM	51,00		
28 150 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1250MM	17,00		411
28 151 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM	20,50		411
28 151 L01	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM	26,50		411
28 154 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1750MM	24,00		411
28 155 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 2000MM	27,50		411
28 198 000	DOCCIA LATERALE	168,00		
28 233 000	EUPHORIA COSMO SOFF.160MM EJ	120,00		362
28 261 002	TEMPESTA MAN.III	43,00		394
28 286 000	SOFF.DOCCIA LAT.REG.2 GET.	144,00		
28 308 000	SENA SOFF.	199,00		361
28 341 000	SENA MAN.EJ	203,00		50
28 343 000	MANOPOLA DOCCIA X DISAB. TASTO AP.	40,00	FP	
28 348 000	SENA SET MAN.DOC.	355,50		370
28 361 000	RSH BRAC.SOFF.PARETE	139,00		365
28 362 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	27,50		411
28 362 A00	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	44,00		411
28 362 BE0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	44,00		
28 362 DA0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	44,00		411
28 362 DC0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	38,50		411
28 362 GL0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	44,00		411
28 364 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1500MM	31,50		411
28 368 000	RSH SOFF.MODERNO 210MM	480,00		360
28 368 00E	RSH SOFF.MODERNO 210MM EJ	480,00		360
28 368 LS0	RSH SOFF.MODERNO 210MM	595,00		360
28 369 000	RSH SOFF.RETRO' 212MM	509,00	FP	
28 388 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	35,50		411
28 388 A00	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	56,50		411
28 388 BE0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	56,50		
28 388 DA0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	56,50		411
28 388 DC0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	49,50		411
28 388 GL0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	56,50		411
28 389 000	RACCORDO ANGOLO X 28034	51,00		
28 393 000	MOVARIO MAN.5GETTI	244,00	FP	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
28 401 000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO REG.	77,50		414
28 403 000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO FIS.	38,00		415
28 404 000	RELEXA SOFF.85MM.	19,50		
28 405 000	MOVARIO RACC.EROG.	48,00		417
28 406 000	MOVARIO RACC.EROG.C/SUPP.DOC.	57,00		417
28 409 001	FLESSIBILE 1500MM	24,00		411
28 410 001	FLESSIBILE 1750MM	27,50		411
28 413 001	FLESSIBILE 2000MM	30,50		411
28 417 000	FLESSIBILE 1500 MM METALICCO	46,50		
28 419 002	TEMPESTA MAN.III EJ	43,00		394
28 421 002	TEMPESTA MAN.IV EJ	57,50		394
28 429 000	BRAC.DOC.	59,50		
28 436 002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.EJ	110,00		395
28 497 000	RSH BRAC.SOFF.SOFFITTO	96,50		366
28 541 000	BRAC.DOCCIA	105,00		
28 576 000	RSH BRAC.SOFF.MOD.PARETE	109,50		365
28 578 002	TEMPESTA MAN.IV	57,50		394
28 593 002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.	109,50		395
28 605 000	SOSTEGNO DOC.	21,00		
28 620 000	ASTA DOCC.600MM	140,00		
28 621 000	ASTA DOC.1000MM	143,00		
28 622 000	SOSTEGNO DOCCIA	23,00		
28 623 000	SOSTEGNO DOC.	46,50		
28 626 000	RACC.EROGATORE	42,00		
28 628 000	SUPPORTO EROGAT	42,50		417
28 631 000	PORTASAPONE	63,50		
28 634 XX0	RACCORDO A SCAT	39,50		
28 636 000	RACC.EROGATORE	43,00		
28 671 000	RACC.EROGATORE	42,50		
28 678 000	RACCORDO EROGATORE RELEXAPLUS	50,00		
28 679 000	SUPPORTO EROGAT.	63,00		417
28 690 000	SENA SUPP.MAN.A MURO REG.	151,00		
28 724 000	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	72,50		366
28 724 LS0	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	107,00		366
28 737 000	EUPHORIA RUSTIC SOFF. 129 MM	83,00		
28 778 000	RSH SOFF.JUMBO 400MM.	919,00		360
28 789 002	TEMPESTA ASTA III 900 C/P.SAP.EJ	97,50		397
28 796 000	RELEXA MAN.5GETTI	184,50		
28 856 000	PORTA SAP.	48,00		
28 912 000	SIFONE A BOTTIGLIA	232,00		90
28 912 A00	SIFONE LAVABO 1 1/4"	348,00		127
28 912 AL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	371,50		90
28 912 BE0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	348,00		726
28 912 DA0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	348,00		127
28 912 DC0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	325,00		90
28 912 DL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	371,50		127
28 912 EN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	371,50		726
28 912 GL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	348,00		127
28 912 GN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	371,50		127
28 917 000	RELEXA SET ASTA DOC.FIVE US	334,50		
28 920 000	SIFONE	57,50		
28 939 000	TALENTOFILL COL.SCARICO	148,50		727
28 943 000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	195,00		607
28 982 000	RSH BRAC.SOFF.400MM/310MM PARETE	190,50		365
28 988 000	VALVOLA ANTIRIF	56,00		
28 990 000	TALENTOFILL COL.SCARICO	261,50		727
28 990 A00	TALENTOFILL COL.SCARICO	392,50		727
28 990 AL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	418,50		727
28 990 BE0	TALENTOFILL COL.SCARICO	392,50		727
28 990 DA0	TALENTOFILL COL.SCARICO	392,50		727
28 990 DC0	TALENTOFILL COL.SCARICO	366,00		727
28 990 DL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	418,50		727
28 990 EN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	418,50		727
28 990 GL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	392,50		727
28 990 GN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	418,50		727
28 991 000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	363,00		607
28 993 000	TALENTOFILL FLE	82,50		728
28 995 000	TALENTOFILL VAL	398,50		728

29

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
29 008 000	COMBINAZIONE DI SICUREZZA P. RAPIDO E	110,00		
29 025 000	CORPO.INC. 3FORI A MURO	346,00		
29 025 002	CORPO.INC. 3FORI A MURO	346,00		21
29 032 000	RUB.INC. 1/2"	45,50		25
29 033 000	CORPO INC.DEV.5VIE	369,50		25
29 037 000	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.097,50		23
29 037 001	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.094,00		
29 037 002	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.094,00		36
29 069 000	INC.X SOFF.INC.20"SPA (LUCI)	192,00		302
29 072 000	2 INC.X SOFF.INC.5"SPA (LUCI)+2 CAVI 5M	341,50		302
29 073 000	2 INC.X SOFF.INC.5"SPA (SUONI)+2CAVI 5M	341,50		302
29 074 000	INC.X GENERATORE VAPORE 5"SPA	555,00		
29 078 000	BAUEDGE DOC.INC.	165,00		
29 078 001	BAUEDGE DOC.INC.	165,00		193
29 079 000	BAUEDGE V.DOC.INC.	184,50		
29 079 001	BAUEDGE V.DOC.INC.	184,50		195
29 094 000	GRT SPECIAL THM RAPIDO P. EST. DOCCIA	382,50		
29 097 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	311,50		154
29 097 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	405,00		
29 118 000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	679,00		66
29 118 A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.018,50		242
29 118 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.086,00		66
29 118 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.018,50		
29 118 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.018,50		66
29 118 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	950,50		66
29 118 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.086,00		242
29 118 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.086,00		
29 118 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.018,50		66
29 118 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.086,00		242
29 119 000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	739,50		66
29 119 A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.109,00		243
29 119 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.183,00		66
29 119 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.109,00		
29 119 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.109,00		66
29 119 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.035,00		66
29 119 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.183,00		243
29 119 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.183,00		
29 119 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.109,00		66
29 119 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.183,00		243
29 120 000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.DOC.	887,00		243
29 121 000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	799,50		67
29 121 A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.199,50		244
29 121 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.279,50		67
29 121 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.199,50		
29 121 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.199,50		67
29 121 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.119,50		67
29 121 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.279,50		244
29 121 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.279,50		
29 121 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.199,50		67
29 121 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.279,50		244
29 122 000	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	488,00		67
29 122 A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	732,00		244
29 122 AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	780,50		67
29 122 BE0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	732,00		244
29 122 DA0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	732,00		67
29 122 DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	683,00		67
29 122 DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	780,50		244
29 122 EN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	780,50		244
29 122 GL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	732,00		67
29 122 GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	780,50		244
29 123 000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	679,00		238
29 123 A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.018,50		238
29 123 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.086,00		238
29 123 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	950,50		238

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
29 123 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.086,00		238
29 123 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.086,00		238
29 124 000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	739,50		238
29 124 A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.109,00		238
29 124 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.183,00		238
29 124 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.035,00		238
29 124 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.183,00		238
29 124 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.183,00		238
29 125 000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.DOC.	887,00		239
29 126 000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	799,50		239
29 126 A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.199,50		239
29 126 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.279,50		239
29 126 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.119,50		239
29 126 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.279,50		239
29 126 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.279,50		239
29 127 000	SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	488,00		240
29 127 A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	732,00		240
29 127 AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	780,50		240
29 127 DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	683,00		240
29 127 DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	780,50		240
29 127 GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	780,50		240
29 144 000	SC PARTE EST. MONOC. A 1 VIA ROT.	584,50		17
29 145 000	SC PARTE EST.MONOC.A 2 VIE ROT.	645,00		17
29 146 000	SC PARTE EST.MONOC.A 3 VIE ROT.	705,50		17
29 147 000	SC PARTE EST.MONOC.A 1 VIA QUAD.	584,50		16
29 148 000	SC PARTE EST.MONOC.A 2 VIE QUAD.	645,00		16
29 149 000	SC PARTE EST.MONOC.A 3 VIE QUAD.	705,50		16
29 150 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA VETRO ROT.	875,00		245
29 151 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE VETRO ROT.	935,50		245
29 152 LS0	SMC DEVIATORE A 3 VIE VETRO (ROTONDO)	617,50		246
29 153 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA VETRO QUAD.	875,00		240
29 156 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE VETRO QUAD.	935,50		241
29 157 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE VETRO QUAD.	995,50		241
29 158 LS0	SMC DEVIATORE A 3 VIE VETRO (SQUAD.)	617,50		242
29 176 001	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	642,00	N	34
29 176 A01	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	962,50	N	34
29 176 DL1	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.026,50	N	34
29 176 GN1	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.026,50	N	34
29 181 002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	713,00	N	35
29 181 A02	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.069,50	N	35
29 181 DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.141,00	N	35
29 181 GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.141,00	N	35
29 192 001	ESSENCE LAV. 2F. M. 183 (UG. A 19408001)	286,00	N	119
29 192 A01	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408A01)	429,00	N	119
29 192 AL1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408AL1)	457,50	N	119
29 192 BE1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408BE1)	429,00		
29 192 DA1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408DA1)	429,00	N	119
29 192 DC1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408DC1)	400,50	N	119
29 192 DL1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408DL1)	457,50	N	119
29 192 EN1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408EN1)	457,50		
29 192 GL1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408GL1)	429,00	N	119
29 192 GN1	ESSENCE LAV. 2F.M. 183 (UG. A 19408GN1)	457,50	N	119
29 193 001	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967001)	322,50	N	119
29 193 A01	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967A01)	483,50	N	119
29 193 AL1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967AL1)	515,50	N	119
29 193 BE1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967BE1)	483,50		
29 193 DA1	ESSENCE LAV. 2F. M. 23M (UG. A 19967DA1)	483,50	N	119
29 193 DC1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967DC1)	451,00	N	119
29 193 DL1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967DL1)	515,50	N	119
29 193 EN1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967EN1)	515,50		
29 193 GL1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967GL1)	483,50	N	119
29 193 GN1	ESSENCE LAV. 2F. M. 230 (UG. A 19967GN1)	515,50	N	119
29 303 003	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	353,50		105
29 303 AL3	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	565,00		105
29 303 DC3	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	494,50		105
29 306 003	PLUS LAV. 2FORI A MURO M	376,50		105
29 307 003	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.194,00		108
29 307 AL3	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.910,50		108
29 307 DC3	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.671,50		108
29 337 003	ESMART LAV. M 2 FORI MURO	234,00	N	173
29 338 003	ESMART LAV. L 2 FORI MURO	255,00	N	174
29 706 000	DEVIATORE A 3 VIE	311,00		
29 707 000	DEVIATORE A 4 VIE	343,00		
29 708 000	DEVIATORE A 5 VIE	383,50		79
29 800 000	RUB.INC. 1/2"	30,50		49
29 802 000	RUB.INC. 3/4"	56,00		49
29 805 000	RUB.INC. 1"	87,50		49
29 811 000	RUBINETTO INCASSO	27,50		
29 904 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE VETRO ROT.	995,50		246

30

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30 026 002	ZEDRA NEW RUB.P. ACQUA FILTR. (S/FILTRO)	342,50		473
30 026 DC2	ZEDRA NEW RUB.P. ACQUA FILTR. (S/FILTRO)	445,00		473
30 079 001	GRED BOCCA C BOILER L	2.545,50		456
30 079 DC1	GRED BOCCA C BOILER L	2.927,50		456
30 080 001	GRED MONO BOCCA C BOILER L	2.357,00		458
30 083 001	GRED BOCCA C BOILER M	2.357,00		457
30 083 A01	GRED BOCCA C BOILER M	2.828,50	FP	
30 083 AL1	GRED BOCCA C BOILER M	2.946,00		457
30 083 DA1	GRED BOCCA C BOILER M	2.828,50	FP	
30 083 DC1	GRED BOCCA C BOILER M	2.710,50		457
30 083 DL1	GRED BOCCA C BOILER M	2.946,00		457
30 085 001	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.168,50		458
30 085 A01	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.602,00	FP	
30 085 AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.710,50		458
30 085 DA1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.602,00	FP	
30 085 DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.493,50		458
30 085 DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.710,50		458
30 193 000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	165,50		494
30 193 DC0	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	215,00		494
30 195 000	ESMART LAVELLO B.MEDIA RUB.LAVAST.	296,50		494
30 208 000	EUROECO SPECIAL XL	363,50		
30 219 002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3G	1.010,00		472
30 219 DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3G	1.313,00		472
30 221 002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	197,50		
30 260 002	ESMART LAVELLO ES	156,00	FP	
30 260 003	ESMART NEW LAVELLO ES	150,00		498
30 269 000	ESSENCE LAVELLO	375,00		479
30 269 A00	ESSENCE LAVELLO	524,50		479
30 269 AL0	ESSENCE LAVELLO	562,00		479
30 269 DA0	ESSENCE LAVELLO	524,50		479
30 269 DC0	ESSENCE LAVELLO	487,00		479
30 269 DL0	ESSENCE LAVELLO	562,00		479
30 269 GL0	ESSENCE LAVELLO	524,50		479
30 269 GN0	ESSENCE LAVELLO	562,00		479
30 270 000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	493,00		479
30 270 A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	690,00		479
30 270 AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	739,50		479
30 270 DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	690,00		479
30 270 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	641,00		479
30 270 DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	739,50		479
30 270 GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	690,00		479
30 270 GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	739,50		479
30 273 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	393,50		489
30 273 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	511,50		489
30 274 000	MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G	448,00		469
30 274 A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	627,50		469
30 274 AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	672,00		469
30 274 DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	627,50		469
30 274 DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	582,50		469
30 274 DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	672,00		469
30 294 000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	696,00		478
30 294 A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	974,50		478
30 294 AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.044,00		478

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30 294 BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	974,50		
30 294 DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	974,50		478
30 294 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	904,50		478
30 294 DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.044,00		478
30 294 EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.044,00		
30 294 GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	974,50		478
30 294 GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.044,00		478
30 305 000	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	229,50	FP	
30 305 001	ESMART NEW LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2G	221,00		499
30 305 DC0	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	298,00	FP	
30 305 DC1	ESMART NEW LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2G	287,50		499
30 309 000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET	344,00		724
30 321 DG0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 DP0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 DU0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 GE0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 HG0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 MW0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 TY0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 XC0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 YF0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 321 YR0	FLESSIBILE ELASTICO	97,00		478
30 325 001	GRED BOCCA L BOILER L	2.545,50		456
30 325 DC1	GRED BOCCA L BOILER L	2.927,50		456
30 327 001	GRED BOCCA L BOILER M	2.357,00		457
30 327 A01	GRED BOCCA L BOILER M	2.828,50	FP	
30 327 AL1	GRED BOCCA L BOILER M	2.946,00		457
30 327 DA1	GRED BOCCA L BOILER M	2.828,50	FP	
30 327 DC1	GRED BOCCA L BOILER M	2.710,50		457
30 327 DL1	GRED BOCCA L BOILER M	2.946,00		457
30 339 001	GRED MONO BOCCA L BOILER M	2.168,50		459
30 362 000	ATRIO NEW LAVELLO	754,00		476
30 362 AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.131,00		476
30 362 DC0	ATRIO NEW LAVELLO	980,00		476
30 382 000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	836,50		447
30 382 DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	1.009,00		447
30 383 000	GBLUE PURE EUROSMART BOCCA C	491,50		447
30 385 000	GBLUE PURE BAUCURVE	448,50		447
30 387 000	GBLUE PURE MONO	427,00		448
30 463 000	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	157,00		499
30 463 DC0	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	204,00		499
30 484 001	ADRIA LAVELLO A MURO	75,50		
30 499 000	GBLUE PURE+ EUROSMART	513,00		446
30 503 000	ESSENCE LAV. DOC.PROF.(UG. A 30294000)	696,00	N	478
30 503 DC0	ESSENCE LAV. DOC.PROF.(UG. A 30294DC0)	904,50	N	478
30 504 000	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270000)	493,00	N	479
30 504 A00	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270A00)	690,00	N	479
30 504 AL0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270AL0)	739,50	N	479
30 504 DA0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270DA0)	690,00	N	479
30 504 DC0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270DC0)	641,00	N	479
30 504 DL0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270DL0)	739,50	N	479
30 504 GL0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270GL0)	690,00	N	479
30 504 GN0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270GN0)	739,50	N	479
30 505 000	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269000)	375,00	N	479
30 505 A00	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269A00)	524,50	N	479
30 505 AL0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269AL0)	562,00	N	479
30 505 DA0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269DA0)	524,50	N	479
30 505 DC0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269DC0)	487,00	N	479
30 505 DL0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269DL0)	562,00	N	479
30 505 GL0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269GL0)	524,50	N	479
30 505 GN0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269GN0)	562,00	N	479
30 506 000	ESMART LAVELLO C2C	172,50	N	498
30 567 000	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	210,50		499
30 567 DC0	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	273,50		499
31				
31 122 004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	374,50	FP	
31 124 002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA	249,00		492
31 126 004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	293,50		492
31 128 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	284,00		489
31 128 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	369,00		489
31 129 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	346,00		489
31 129 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	449,50		489
31 159 002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.	424,50		492
31 161 000	ESMART LAVELLO B.BASSA RUB.LAVAST.	302,50		495
31 170 000	ESMART C LAVELLO SOTTOFIN.	335,00		495
31 182 001	COSTA L BATTERIA LAVELLO A MURO	126,50	N	
31 187 001	ADRIA LAVELLO A MURO	141,00		502
31 191 001	ADRIA BATTERIA A MURO	141,00		
31 209 001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.	489,50		489
31 210 001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.	469,00		489
31 255 000	ECUBE LAVELLO B.ALTA	361,00		482
31 255 DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA	469,00		482
31 302 002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.293,00		432
31 302 DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.637,50		432
31 323 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.385,50		428
31 323 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.752,00		428
31 325 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	2.637,50		430
31 325 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.015,50		430
31 326 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	2.637,50		431
31 326 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	3.015,50		431
31 347 003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.385,50		429
31 347 DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.752,00		429
31 358 002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	873,50		468
31 358 DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	1.135,00		468
31 360 001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.	878,50		468
31 360 DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.	1.142,00		468
31 367 001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	135,50		504
31 375 000	MINTA BOCCA L	323,50		468
31 375 A00	MINTA BOCCA L	453,00		468
31 375 AL0	MINTA BOCCA L	485,50		468
31 375 DA0	MINTA BOCCA L	453,00		468
31 375 DC0	MINTA BOCCA L	420,50		468
31 375 DL0	MINTA BOCCA L	485,50		468
31 379 000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	970,00		466
31 379 DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.260,50		466
31 391 002	ESMART LAVELLO A MURO 180MM	191,00	FP	
31 391 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 217MM	185,50		500
31 395 000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	867,50		482
31 395 DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	1.128,00		482
31 454 001	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	1.840,50		440
31 454 A01	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.293,00	FP	
31 454 AL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.293,00		440
31 454 DA1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.293,00	FP	
31 454 DC1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.293,00		440
31 454 DL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.293,00		440
31 455 001	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	1.840,50		438
31 455 A01	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.293,00	FP	
31 455 AL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.293,00		438
31 455 DA1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.293,00	FP	
31 455 DC1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.293,00		438
31 455 DL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.293,00		438
31 456 001	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	1.840,50		442
31 456 DC1	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	2.293,00		442
31 481 001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	300,50		494
31 482 003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	313,00		492
31 483 002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	326,00		488
31 483 DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	423,50		488
31 491 000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	569,50		488
31 491 DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	740,00		488
31 498 001	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	1.772,00		444
31 498 A01	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.224,50	FP	
31 498 AL1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.224,50		444
31 498 DA1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.224,50	FP	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 498 DC1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.224,50		444
31 498 DL1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.224,50		444
31 509 002	ESMART LAVELLO A MURO 150MM	191,00	FP	
31 509 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 150MM	185,50		500
31 535 001	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA	135,50		
31 538 001	BAUFLOW LAVELLO B.ALTA	135,50		
31 539 000	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.129,00		441
31 539 DC0	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.453,50		441
31 541 000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.129,00		439
31 541 DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.453,50		439
31 543 000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.129,00		443
31 543 DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.453,50		443
31 552 SD0	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	171,00	FP	
31 552 SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	160,50		515
31 562 SD0	SET BAUEDGE:LAVELLO K200+BAUEDGE	303,00	FP	
31 562 SD1	SET BAUEDGE:LAVELLO K200+BAUEDGE	285,00		514
31 563 SD0	K300 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	213,50	FP	
31 563 SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	356,50		512
31 564 SD0	K300 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	338,50	FP	
31 564 SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	285,00		514
31 565 SD0	SET ESMART:LAVELLO K300+ESMART	331,50	FP	
31 565 SD1	SET ESMART:LAVELLO K200+ESMART	303,00		514
31 566 SD0	K400 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	249,50		
31 567 SD0	K400 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	331,50		
31 568 SD0	K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV	349,00		
31 569 SD0	K400+ LAVELLO 60 98,3/51,3 1.5 REV	499,00		
31 570 SD0	SET CONCETTO:LAVELLO K400+CONCETTO	499,00		
31 571 SD0	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	349,00	FP	
31 571 SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	303,00		512
31 572 SD0	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	499,00	FP	
31 572 SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	385,00		513
31 573 SD0	SET MINTA:LAVELLO K500+MINTA	606,00	FP	
31 573 SD1	SET MINTA:LAVELLO K500+MINTA	570,00		513
31 574 AL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.600,50	FP	
31 574 GN0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.600,50	FP	
31 574 SD0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	449,00	FP	
31 574 SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	395,50		510
31 575 SD0	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	873,50	FP	
31 575 SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	488,00		510
31 576 SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	838,00	FP	
31 576 SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	452,50		510
31 577 SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	838,00	FP	
31 577 SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	452,50		511
31 578 SD0	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	887,50	FP	
31 578 SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	356,50		511
31 580 SD0	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	1.030,50	FP	
31 580 SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	463,00		512
31 581 SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	2.491,50	FP	
31 581 SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	1.422,50		508
31 582 SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	2.491,50	FP	
31 582 SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	1.422,50		508
31 583 SD0	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	1.636,00	FP	
31 583 SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	959,00		508
31 584 SD0	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.779,00	FP	
31 584 SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.066,00		509
31 585 SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	3.204,50	FP	
31 585 SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	1.422,50		509
31 586 SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	2.064,00	FP	
31 586 SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	1.244,00		509
31 587 SD0	K400 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	349,00		
31 588 SD0	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	552,50	FP	
31 588 SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	402,50		513
31 593 002	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	794,00		472
31 593 DC2	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	1.032,00		472
31 613 000	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	552,50		468
31 613 A00	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	773,50		468
31 613 DA0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	773,50		
31 613 DC0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	718,50		468
31 615 000	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	667,50		478
31 615 A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	934,50		478
31 615 AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.001,00		478
31 615 BE0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	934,50		
31 615 DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	934,50		478
31 615 DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	867,50		478
31 615 DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.001,00		478
31 615 EN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.001,00		
31 615 GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	934,50		478
31 615 GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.001,00		478
31 639 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	381,50		523
31 639 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	381,50		523
31 640 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	481,00		523
31 640 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	481,00		523
31 641 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	517,00		523
31 641 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	517,00		523
31 642 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	552,50		524
31 642 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	552,50		524
31 643 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	588,50		524
31 643 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	588,50		524
31 644 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	514,00		521
31 644 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	514,00		521
31 645 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	537,00		521
31 645 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	537,00		521
31 646 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	570,50		521
31 646 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	570,50		521
31 647 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	642,00		522
31 647 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	642,00		522
31 648 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	491,50		522
31 648 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	491,50		522
31 649 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	598,50		522
31 649 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	598,50		522
31 650 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	386,50		518
31 650 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	386,50		518
31 651 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	456,00		518
31 651 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	456,00		
31 652 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	509,50		518
31 652 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	509,50		518
31 653 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	338,50		520
31 653 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	338,50		520
31 654 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	388,50		520
31 654 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	388,50		520
31 655 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	460,00		520
31 655 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	460,00		520
31 656 AP0	K200 LAV. MAT.COMP. 50-C 51 1.0	317,50		524
31 656 AT0	K200 LAV. MAT.COMP. 50-C 51 1.0	317,50		524
31 657 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	517,00		519
31 657 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	517,00		519
31 658 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	531,50		519
31 658 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	531,50		519
31 680 000	BAUECO LAVELLO B.BASSA	116,00		504
31 688 000	BAUFLOW LAVELLO B.MEDIA	128,50		
31 693 000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA	128,50		504
31 696 000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA CON RUB.LAV.	171,50		
31 719 SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	210,50		516
31 720 SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0	175,00		516
31 721 000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	632,00		
31 721 DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	761,50		
31 722 000	GBLUE PURE EUROSMART BOC. C (SOLO RUB.)	376,00		
31 723 000	GBLUE PURE BAUCURVE (SOLO RUBINETTO)	342,00		
31 724 000	GBLUE PURE MONO (SOLO RUBINETTO)	223,50		
31 726 SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0	395,50		511
31 812 001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	145,50		
31 831 001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	121,50		502
31 876 000	GBLUE&RED BOCCA C	3.082,00	N	424
31 876 DC0	GBLUE&RED BOCCA C	3.545,00	N	424

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 877 000	GBLUE&RED MONO BOCCA C	2.954,00	N	425
32				
32 042 003	ATRIO NEW LAV. L	566,00		56
32 042 AL3	ATRIO NEW LAV. L	905,00		56
32 042 DA3	ATRIO NEW LAV. L	848,50		56
32 042 DC3	ATRIO NEW LAV. L	792,00		56
32 042 GL3	ATRIO NEW LAV. L	848,50		56
32 043 003	ATRIO NEW LAV. M	490,50		56
32 043 AL3	ATRIO NEW LAV. M	784,50		56
32 043 DA3	ATRIO NEW LAV. L	735,50		56
32 043 DC3	ATRIO NEW LAV. M	686,50		56
32 043 GL3	ATRIO NEW LAV. L	735,50		56
32 067 000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.	365,00		470
32 108 003	ATRIO NEW BIDET	490,50		57
32 108 AL3	ATRIO NEW BIDET	784,50		57
32 108 DA3	ATRIO NEW BIDET	735,50		57
32 108 DC3	ATRIO NEW BIDET	686,50		57
32 108 GL3	ATRIO NEW BIDET	735,50		57
32 109 001	LINEARE NEW LAV.	290,00		84
32 109 AL1	LINEARE NEW LAV.	464,00		84
32 109 DC1	LINEARE NEW LAV.	406,00		84
32 114 001	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	309,50		84
32 114 AL1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	495,00		84
32 114 DC1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	433,00		84
32 146 000	ALLURE LAV. B.ALTA	718,50		44
32 146 001	ALLURE NEW MIX LAV. L	713,00	N	30
32 146 A01	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.069,50	N	30
32 146 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.141,00	N	30
32 146 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.141,00	N	30
32 147 000	ALLURE BIDET	562,50		46
32 154 002	ESMART LAV. S./SALT. ES	118,50		180
32 154 003	ESMART LAV. ES S/SALT.	113,50	N	171
32 168 000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	362,50		469
32 168 DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	471,00		469
32 204 001	CONCETTO LAVABO	187,00		138
32 204 10E	CONCETTO LAVABO EJ	187,00		138
32 208 001	CONCETTO BIDET	187,00		140
32 210 001	CONCETTO DOC.EST.	187,00		140
32 211 001	CONCETTO V.DOC.EST.S/DOT.	234,00		141
32 212 001	CONCETTO V.DOC.EST.C/DOT.	288,50		141
32 213 001	CONCETTO DOC.INC.	234,00		142
32 214 001	CONCETTO V.DOC.INC.	253,50		142
32 224 002	ESMART LAVELLO A MURO 277MM	191,00	FP	
32 224 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 277MM	185,50		500
32 240 10E	CONCETTO LAV. S/SALT.	179,50		138
32 249 000	ALLURE LAV. BACINELLA B.ALTA	1.150,50		44
32 257 001	EDISC LAVELLO DOC.ESTR.	375,00		486
32 257 002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.	387,00		484
32 259 003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	312,00		484
32 294 002	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	577,50		472
32 294 DC2	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	750,50		472
32 321 002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	375,50		470
32 321 A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	525,50		470
32 321 AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	563,00		470
32 321 DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	525,50		470
32 321 DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	488,00		470
32 321 DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	563,00		470
32 322 002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	375,50		470
32 322 A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	525,50		470
32 322 AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	563,00		470
32 322 DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	525,50		470
32 322 DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	488,00		470
32 322 DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	563,00		470
32 467 002	ESMART LAV. S./SALT.	118,50		180
32 467 003	ESMART LAV. S S/SALT.	113,50	N	170
32 468 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.	166,00		153
32 468 20E	ESTYLE COSMO LAV. S/SALT.	171,00		146
32 469 20E	EDISC COSMO LAV. S/SALT.	229,50		130
32 482 002	ESMART LAVELLO A MURO B.ALTA	191,00	FP	
32 482 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO B.ALTA	185,50		500
32 488 000	MINTA BOCCA U	301,00		470
32 488 A00	MINTA BOCCA U	421,00		470
32 488 AL0	MINTA BOCCA U	451,00		470
32 488 DA0	MINTA BOCCA U	421,00		470
32 488 DC0	MINTA BOCCA U	391,00		470
32 488 DL0	MINTA BOCCA U	451,00		470
32 553 002	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	541,50		473
32 553 DC2	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	703,50		473
32 612 003	PLUS LAV. S	289,50		102
32 612 AL3	PLUS LAV. S	463,50		102
32 612 DC3	PLUS LAV. S	405,50		102
32 618 003	PLUS LAV. XL S/SALT.	449,00		104
32 618 AL3	PLUS LAV. XL S/SALT.	718,00		104
32 618 DC3	PLUS LAV. XL S/SALT.	628,50		104
32 628 001	ESSENCE LAV. L	286,00		117
32 628 A01	ESSENCE LAV. L	429,00		117
32 628 AL1	ESSENCE LAV. L	457,50		117
32 628 BE1	ESSENCE LAV. L	429,00		
32 628 DA1	ESSENCE LAV. L	429,00		117
32 628 DC1	ESSENCE LAV. L	400,50		117
32 628 DL1	ESSENCE LAV. L	457,50		117
32 628 EN1	ESSENCE LAV. L	457,50		
32 628 GL1	ESSENCE LAV. L	429,00		117
32 628 GN1	ESSENCE LAV. L	457,50		117
32 629 002	CONCETTO LAV. B.ALTA C	269,00		139
32 635 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	341,50		
32 647 003	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	792,00		56
32 647 AL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.267,00		56
32 647 DA3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.188,00		56
32 647 DC3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.109,00		56
32 647 GL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.188,00		56
32 650 003	ATRIO NEW DOC.EST.	679,00		57
32 650 AL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.086,00		57
32 650 DA3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.018,50		57
32 650 DC3	ATRIO NEW DOC.EST.	950,50		57
32 650 GL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.018,50		57
32 652 003	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	792,00		57
32 652 AL3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.267,00		57
32 652 DA3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.188,00		57
32 652 DC3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.109,00		57
32 652 GL3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.188,00		57
32 653 003	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	2.187,50		61
32 653 AL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.499,50		61
32 653 DA3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.281,00		61
32 653 DC3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.062,00		61
32 653 GL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.281,00		61
32 659 001	CONCETTO LAVELLO	251,50		490
32 661 003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	276,00		488
32 661 DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	358,50		488
32 663 003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	311,50		488
32 663 DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	404,50		488
32 667 001	CONCETTO LAVELLO A MURO	251,00		490
32 706 000	CORPO INC. 3FORI A MURO	341,50		45
32 740 000	EUROECO DOC.EST.	97,50		186
32 742 000	EUROECO DOC.INC.	147,50		186
32 743 000	EUROECO V.DOC.EST.S/DOT.	122,50		186
32 747 000	EUROECO V.DOC.INC.	166,00		187
32 750 000	EUROECO LAVELLO	141,00		
32 754 002	ALLURE B. VASCA PAVIMENTO	3.027,50		48
32 757 000	ALLURE LAVABO	562,50		44
32 757 001	ALLURE NEW MIX LAV. M	642,00	N	30
32 757 A01	ALLURE NEW MIX LAV. M	962,50	N	30
32 757 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.026,50	N	30

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
32 757 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.026,50	N	30
32 760 000	ALLURE LAV. BACINELLA	1.070,00		44
32 762 000	EUROECO SPEC.LAVABO	153,00		578
32 763 000	EUROECO SPEC.LAVABO	153,00		578
32 765 000	EUROECO SPEC.LAVABO	331,00		578
32 766 000	EUROECO SPEC.LAVABO	345,50		578
32 773 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	407,50		579
32 776 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	346,50		578
32 778 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	360,50		578
32 780 000	EUROECO SPEC.DOC.	161,00		579
32 783 000	EUROECO SPEC.V/DOC.	189,00		579
32 786 000	EUROECO SPEC.LAVELLO	197,50		579
32 788 000	EUROECO SPEC.LAVABO	328,00		582
32 789 000	EUROECO SPEC.LAVABO	304,50		582
32 790 000	EUROECO SPEC.LAVABO ALTO	421,50		582
32 792 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	557,50		582
32 793 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	580,50		582
32 795 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	524,50		582
32 824 000	ESMART COSMO LAV. S/SALT.	132,50		162
32 825 000	ESMART COSMO LAV.	140,50		
32 825 00E	ESMART COSMO LAV. EJ	140,50		162
32 826 000	ALLURE V.DOC.EST.S/DOT.C/MOUSS.	1.323,50		46
32 826 001	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	855,50	N	33
32 826 A01	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.283,50	N	33
32 826 DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.369,00	N	33
32 826 GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.369,00	N	33
32 830 001	ESMART COSMO LAV. B.ALTA	206,00		163
32 831 000	ESMART COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	168,50		164
32 832 000	ESMART COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	213,50		165
32 837 000	ESMART COSMO DOC.EST.	140,50		164
32 838 000	ESMART COSMO DOCCIA A MURO ES	140,50		
32 839 000	ESMART COSMO BIDET	140,50		164
32 842 000	ESMART C LAVELLO	169,50		494
32 843 002	ESMART C LAVELLO B.ALTA	221,50		494
32 843 20E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ	228,00		494
32 843 DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA	287,50		494
32 846 001	ALLURE NEW DOCCIA EST.	784,50	N	32
32 846 A01	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.176,50	N	32
32 846 DL1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.255,00	N	32
32 846 GN1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.255,00	N	32
32 870 000	EUROECO SPEC.LEVA CLIN.120MM	45,00		580
32 871 000	EUROECO SPEC.LEVA CLIN.170MM	39,00		580
32 879 000	ESMART COSMO V.DOC.INC.	187,50		166
32 880 000	ESMART COSMO DOC.INC.	168,50		166
32 898 001	ESSENCE LAV. S	223,00		115
32 901 001	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	387,50		118
32 901 A01	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	581,00		118
32 901 AL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	620,00		118
32 901 BE1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	581,00		
32 901 DA1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	581,00		118
32 901 DC1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	542,50		118
32 901 DL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	620,00		118
32 901 EN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	620,00		
32 901 GL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	581,00		118
32 901 GN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	620,00		118
32 917 000	MINTA BOCCA C	301,00		469
32 917 A00	MINTA BOCCA C	421,00		469
32 917 AL0	MINTA BOCCA C	451,00		469
32 917 DA0	MINTA BOCCA C	421,00		469
32 917 DC0	MINTA BOCCA C	391,00		469
32 917 DL0	MINTA BOCCA C	451,00		469
32 917 KS0	MINTA BOCCA C	391,50		469
32 918 000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	365,00		469
32 918 00E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ	365,00		469
32 918 DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	474,50		469
32 926 002	ESMART LAV. ES	125,00		180
32 926 003	ESMART LAV. ES S C/SALT.	121,00	N	171
32 927 003	ESMART BIDET C/CATENELLA	113,50	N	
32 928 003	ESMART BIDET ES C/SALT.	121,00	N	174
32 929 002	ESMART BIDET	121,00		181
32 929 003	ESMART BIDET C/SALT.	121,00	N	174
32 935 001	ESSENCE BIDET S	223,00		120
32 935 A01	ESSENCE BIDET S	334,00		120
32 935 AL1	ESSENCE BIDET S	356,50		120
32 935 BE1	ESSENCE BIDET S	334,00		
32 935 DA1	ESSENCE BIDET S	334,00		120
32 935 DC1	ESSENCE BIDET S	312,00		120
32 935 DL1	ESSENCE BIDET S	356,50		120
32 935 EN1	ESSENCE BIDET S	356,50		
32 935 GL1	ESSENCE BIDET S	334,00		120
32 935 GN1	ESSENCE BIDET S	356,50		120
32 950 000	K7 DOC.PROF.	1.007,50		466
32 950 DC0	K7 DOC.PROF.	1.310,00		466

33

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
33 155 002	EPLUS LAV. B.ESTR.	374,50		
33 163 003	PLUS LAV. S S/SALT.	289,50		102
33 188 002	ESMART LAV. C/CATENELLA	118,50		
33 188 003	ESMART LAV. S C/CATENELLA	113,50	N	
33 190 002	EDISC COSMO LAV.	237,00		
33 190 20E	EDISC COSMO LAV. EJ	237,00		130
33 202 002	ESMART LAVELLO B.ALTA	164,00	FP	
33 202 003	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA C	163,00		499
33 202 DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA	213,00	FP	
33 241 003	PLUS BIDET	289,50		105
33 241 AL3	PLUS BIDET	463,50		105
33 241 DC3	PLUS BIDET	405,50		105
33 244 002	EDISC COSMO BIDET	237,00		132
33 265 002	ESMART LAV.	121,00		180
33 265 003	ESMART LAV. S C/SALT.	121,00	N	170
33 281 002	ESMART LAVELLO	156,00	FP	
33 281 003	ESMART NEW NEW LAVELLO	150,00		498
33 281 20E	ESMART LAVELLO EJ	156,00	FP	
33 281 30E	ESMART NEW LAVELLO EJ	150,00		498
33 281 DC2	ESMART LAVELLO	203,00	FP	
33 281 DC3	ESMART NEW LAVELLO	195,00		498
33 300 002	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	155,00		182
33 300 003	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	149,00	N	175
33 302 003	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	191,00	N	176
33 302 20A	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	191,00		182
33 305 002	ESMART V.DOC.INC.	183,00		183
33 305 003	ESMART V.DOC.INC.	183,00	N	177
33 339 000	CORPO INC.B.VASCA 3FORI	1.125,00		48
33 390 002	EDISC COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	296,50		133
33 395 002	EDISC COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	359,50		133
33 547 003	PLUS V.DOC.EST. C/DOT.	488,50		107
33 552 002	ESTYLE COSMO LAV.	179,00		
33 552 20E	ESTYLE COSMO LAV. EJ	179,00		146
33 553 003	PLUS V.DOC.EST.	434,50		106
33 553 AL3	PLUS V.DOC.EST.	695,00		106
33 553 DC3	PLUS V.DOC.EST.	608,00		106
33 555 002	ESMART DOC.EST.	131,50		181
33 555 003	ESMART DOC.EST.	127,00	N	175
33 556 002	ESMART DOC.INC.	160,00		183
33 556 003	ESMART DOC.INC.	160,00	N	177
33 558 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	173,50		152
33 558 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	225,50		152
33 565 002	ESTYLE COSMO BIDET	179,00		147
33 565 003	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	173,50		154
33 565 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	225,50		154
33 569 002	EDISC COSMO DOC.EST.	237,00		132
33 577 003	PLUS DOCCIA EST.	347,50		106
33 577 AL3	PLUS DOCCIA EST.	556,00		106
33 577 DC3	PLUS DOCCIA EST.	486,50		106

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
33 590 002	ESTYLE COSMO DOC.EST.	179,00		147
33 590 003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	191,00		155
33 590 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	248,50		155
33 591 002	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	218,50		148
33 591 003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	235,00		156
33 591 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	305,50		156
33 592 20A	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	271,50		148
33 592 30A	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.C/DOT.	264,50		157
33 624 001	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	302,50		121
33 624 A01	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	453,50		121
33 624 AL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	484,00		121
33 624 BE1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	453,50		
33 624 DA1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	453,50		121
33 624 DC1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	423,50		121
33 624 DL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	484,00		121
33 624 EN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	484,00		
33 624 GL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	453,50		121
33 624 GN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	484,00		121
33 628 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	362,00		121
33 635 002	ESTYLE COSMO DOC.INC.	228,50		149
33 635 003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.INC.	224,50		159
33 636 001	ESSENCE DOC.EST.	246,50		120
33 636 A01	ESSENCE DOC.EST.	369,50		120
33 636 AL1	ESSENCE DOC.EST.	394,00		120
33 636 BE1	ESSENCE DOC.EST.	369,50		
33 636 DA1	ESSENCE DOC.EST.	369,50		120
33 636 DC1	ESSENCE DOC.EST.	345,00		120
33 636 DL1	ESSENCE DOC.EST.	394,00		120
33 636 EN1	ESSENCE DOC.EST.	394,00		
33 636 GL1	ESSENCE DOC.EST.	369,50		120
33 636 GN1	ESSENCE DOC.EST.	394,00		120
33 637 002	ESTYLE COSMO V.DOC.INC.	248,50		149
33 637 003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.INC.	242,50		159
33 769 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	350,00		46
33 770 001	EDISC LAVELLO	296,00		486
33 770 002	EDISC C LAVELLO	311,50		484
33 772 002	EDISC C LAVELLO A MURO	329,00		
33 848 001	LINEARE NEW BIDET	309,50		86
33 848 AL1	LINEARE NEW BIDET	495,00		86
33 848 DC1	LINEARE NEW BIDET	433,00		86
33 849 001	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	444,50		87
33 849 AL1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	711,50		87
33 849 DC1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	622,50		87
33 850 001	LINEARE NEW V.DOC.EST.C/DOT.	522,00		87
33 865 001	LINEARE NEW DOC.EST.	348,00		86
33 865 AL1	LINEARE NEW DOC.EST.	557,00		86
33 865 DC1	LINEARE NEW DOC.EST.	487,00		86
33 912 000	EUROECO LEVA C	315,50	FP	
33 962 000	CORPO INC.DOCC.	89,00		
33 963 000	CORPO INC.V.DOC.	90,50		
33 964 000	CORPO INC.DOC.	71,50		
33 975 004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	250,00		492
33 977 002	ESTYLE C LAVELLO	199,50		
33 982 002	ESTYLE C LAVELLO A MURO	237,00		
34				
34 020 001	GROHTERM ERGOMIX	1.003,50		
34 065 A02	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	528,50		270
34 065 AL2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	564,00		270
34 065 DC2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	493,50		270
34 065 GN2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	564,00		270
34 143 003	GRT 1000 DOC.EST.THM	325,00		156
34 151 004	SET GRT 1000 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II	372,50		272
34 155 003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM	415,00		157
34 169 001	GRT 2000 DOC.EST.THM	426,50		262
34 174 001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	532,50		262
34 195 001	SET GRT 2000 DOC.EST.+EUPHORIA ASTA	532,50		262
34 274 000	GRT 3000 C DOC.EST.THM	633,50	FP	
34 276 000	GRT 3000 C V.DOC.EST.THM	730,50	FP	
34 281 001	SET GRT 2000 DOC.EST.+ P&S C ASTA	696,50		262
34 294 001	ESSENCE LAV. S./SALT. S	215,50		115
34 464 001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	587,50		
34 487 000	NUOVO GROHTHERM MICRO	197,50		556
34 488 000	GRT CUBE THM DOCCIA ESTERNO	512,50		266
34 497 000	GRT CUBE THM V/D ESTERNO	671,50		266
34 558 000	GRT 800 DOC.EST.THM	262,50		175
34 565 001	SET GRT 800 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II 600	311,50		282
34 566 001	SET GRT 800 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II 900	317,50		282
34 567 000	GRT 800 V.DOC.EST.THM	341,00		175
34 705 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	1.977,00		68
34 706 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	1.966,00		47
34 709 000	SET DOC. MISC. SMRTCONTROL+RSH	1.883,00		18
34 712 000	SET DOC. MISC. SMRTCONTROL+RSH	1.822,50		18
34 713 000	GRT SMC DOC.THM X SET DOCCIA DUO	1.183,00		
34 714 000	GRT SMC DOC.THM X SET DOCCIA MONO	1.104,00		
34 718 000	GRT SMC V/DOCCIA 2 VIE	549,50		87
34 719 000	GRT SMC DOCCIA 1 VIA	500,00		87
34 720 000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 600	641,00		249
34 721 000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 900	649,00		249
34 726 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	866,00		256
34 727 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP..	954,00		256
34 728 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	866,00		253
34 729 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	954,00		253
34 730 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 310+	1.759,50		254
34 731 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 310+	1.759,50		257
34 732 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 210+	1.535,50		257
34 734 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 210+	1.317,50		254
34 741 000	SET GRT CUBE DOC. 2 VIE INC.+SOFF+MAN	1.741,00		97
34 742 000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH F 10"	1.744,00		47
34 743 000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH 210	1.625,50		247
34 744 000	SET DOCCIA GRT. SMC+EUP. 260	1.368,50		247
34 765 000	GRT 800 C. DOC. EST. THM	281,00		121
34 766 000	GRT 800 C. V/DOC. EST. THM	366,00		122
34 768 000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	326,50		278
34 769 000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	334,50		279
34 776 000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM	296,50		274
34 779 000	GRT 1000 P. V/DOC. EST. THM	386,00		274
34 783 000	GRT 1000 P. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	342,00		274
34 784 000	GRT 1000 P. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	347,50		275
34 793 000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA	188,50	N	194
34 794 000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA S/ROSONE	181,50	N	194
34 796 000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	231,00	N	284
34 797 000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	237,50	N	285
34 804 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	1.966,00		111
34 813 001	ESSENCE LAV. S./SALT. S (UG. A 34294001)	215,50	N	115
34 814 003	GRT 1000 DOC.EST.THM (UG. A 34143003)	325,00		155
34 816 003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM (UG. A 34155003)	415,00		156
34 820 004	GRT 1000 DOC.EST.+TEMP.II (UG. A 34151004)	372,50		272
34 827 000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM (UG. A 34776000)	296,50		274
34 830 000	GRT 1000 P. V/DOC.EST.THM (UG. A 34779000)	386,00		274
34 834 000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.600(UG. 34783000)	342,00		274
34 835 000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.900(UG. 34784000)	347,50		275
35				
35 028 000	CORPO INC.X GTHM-F RUB.INC.(1 USCITA)	190,50		
35 034 000	GRT F C.INC.XRACC.DOC.	299,00		416
35 085 000	GTHERM XL THM EST. MAN.	2.263,00		568
35 087 000	GTHERM XL THM EST.1 1/4"MAN.GR	2.769,50		568
35 500 000	RAPIDO T CORPO INC. THM UNIV.	315,50		
35 600 000	RAPIDO SMARTBOX CORPO INC. UNIVERSALE	117,00		16
35 604 000	RAPIDOSMARTBOX C.INC.UNIV.(UG. A 35600)	117,00		16
36				
36 015 001	EPLUS E MISCELATORE C/TRASFORMATORE	866,00		548

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
36 016 001	EPLUS E RUBINETTO C/TRASFORMATORE	791,50		548
36 121 000	RUB.CONTROMIX	946,50	FP	
36 207 001	EPLUS E MISCELATORE C/BATTERIA	763,00		548
36 208 001	EUROPLUS E RUBINETTO C/BATTERIA	688,50		548
36 221 000	EPLUS E CAVO PR.	40,00		
36 222 000	EPLUS E CAVO PR.	159,00		
36 233 000	EDISC SE LAVABO	757,00		
36 249 000	EDISC SE LAVABO	699,50		
36 264 001	MOD. X LAV. A M. EUROCUBE E/ESSENCE E	260,50		530
36 265 000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO	158,50		588
36 266 000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO A MURO	145,00		588
36 267 000	EUROECO COSMO S CONTROECON	136,50		588
36 268 000	EUROECO COSMO S CONTROECON	145,00		588
36 269 000	EUROECO COSMO E LAVABO	426,00		558
36 271 000	EUROECO COSMO E LAVABO	395,50		558
36 272 000	EUROECO CE MISCELATORE LAVABO	395,50		
36 273 000	EUROECO COSMO E PARTE EST. LAVABO	549,00		559
36 274 000	EUROECO COSMO E LAVABO A MURO	461,00		559
36 315 000	ESMART COSMO E PARTE EST. LAVABO	658,50		553
36 317 000	ESMART COSMO S LAVABO	389,50		586
36 318 000	ESMART COSMO S LAVABO	426,00		586
36 319 000	ESMART COSMO S LAVABO A MURO	702,50	FP	
36 320 000	ESMART COSMO S DOC.EST.	615,00		586
36 321 000	ESMART COSMO S PARTE EST.	444,00		586
36 322 001	CORPO INC.X PARTE EST.ESMART COSMO S	194,50		586
36 325 001	ESMART COSMO E LAVABO A CORRENTE	535,00		550
36 327 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	503,00		550
36 330 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	503,00		551
36 331 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	523,00		550
36 332 000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.183,00		552
36 333 000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.162,00		552
36 334 SD0	PARTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	615,00		553
36 335 SD0	PARTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	593,00		553
36 336 001	CORPO INC.CON MISCELAZIONE	464,00		541
36 337 001	CORPO INC.SENZA MISCELAZIONE	175,00		541
36 338 000	TRASFORMATORE	132,00		531
36 339 001	CORPO INC.CON MISCELAZIONE	320,00		542
36 340 000	CAVO PROLUNGA	80,50		
36 341 000	CAVO PROLUNGA	148,00		
36 359 000	2 SOFF.INC.5"SPA (LUCI)	1.792,00		302
36 360 000	2 SOFF.INC.5"SPA (SUONI)	1.536,00		302
36 367 000	INC.X UNITA' BASE DI CONTROLLO SPA	405,50		304
36 371 000	SPA ADATTATORE F DIGITAL DELUXE	867,50		304
36 376 000	ESMART CE MISC.ELETTR.P.EST. LAV.	666,50		
36 384 000	EUROECO COSMOE C/POWERBOX	874,00		558
36 386 001	ESMART COSMO E C/POWERBOX	1.162,50		551
36 397 000	BLUETOOTH F DIGITAL DELUXE UNITÀ BASE	1.538,00		303
36 407 001	TELECOMANDO	242,50		531
36 409 000	EUROECO COSMO E BLUETOOTH LAVABO	850,00		539
36 410 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH RUB.LAV.	974,00		541
36 412 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.104,00		542
36 413 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.033,00		538
36 414 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAV. THM M.	1.403,50		540
36 415 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH DOCCIA THM	924,50		543
36 416 001	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR.	907,50		543
36 421 000	ESMART CE LAVABO L A CORRENTE 230V	631,00		551
36 422 000	ESMART CE LAVABO L A BATTERIA 6V	635,00		550
36 440 000	EUROCUBE E A CORRENTE S/SALT.	1.077,50		530
36 441 000	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.040,50		530
36 441 AL0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.560,50	N	530
36 441 DC0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.352,50	N	530
36 442 000	EUROCUBE E A CORRENTE A MURO	1.170,50		530
36 444 000	ESSENCE E A CORRENTE S/SALT.	873,50		534
36 445 000	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	836,00		534
36 445 A00	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.170,50	N	534
36 445 AL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.254,00	N	534
36 445 DA0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.170,50	N	534
36 445 DC0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.087,00	N	534
36 445 DL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.254,00	N	534
36 445 GL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.170,50	N	534
36 445 GN0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.254,00	N	534
36 446 000	ESSENCE E RUBINETTO A BATTERIA	780,50		535
36 447 000	ESSENCE E A CORRENTE A MURO	1.107,50		535
36 451 000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	315,00		562
36 452 000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	293,00		562
36 453 000	BAU COSMO E LAVABO A CORRENTE	333,50		562
36 454 000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 287MM	1.331,50		552
36 455 000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 255MM	1.295,50		552
36 456 000	ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM C..	329,50		554
36 457 000	ESMART COSMO E DOCCIA THM IR	1.230,50		554
36 458 000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BATT.	988,50		555
36 459 000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR.	1.062,00		555
36 463 000	ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM	293,00		555
36 464 000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BATT.	878,50		555

37

37 035 000	TUBO DI SCIACQUO	22,50		684
37 036 000	TUBO DI SCIACQUO	50,00	FP	
37 037 000	TUBO DI SCIACQUO	44,00		684
37 038 000	TUBO DI SCIACQUO	47,00		685
37 039 000	TUBO DI SCIACQUO	54,50		685
37 040 000	TUBO DI SCIACQUO	61,50		685
37 042 000	PROLUNGA TUBO	37,00		685
37 043 000	TUBO DI SCIACQUO	63,50		685
37 044 000	SET ENTRATA	35,50		684
37 048 000	FLUSSOMETRO	318,50		671
37 059 000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	282,50		676
37 060 000	COMANDO PNEUMATICO	114,50		676
37 063 000	PIASTRA X FLUSS.INC.	83,50		708
37 063 SH0	PIASTRA X FLUSS.INC.	84,00		708
37 069 000	PIASTRA X FLUSS.INC.	205,50		708
37 078 PI0	BATT.SERVO SET	88,00		666
37 088 PI0	VALV. SCARICO	79,50		666
37 092 000	VALV. CARICO	59,50		666
37 093 000	VALV. CARICO	70,50		666
37 095 000	VALV. CARICO	49,50		666
37 099 K00	TUBO DI SCIACQUO	80,50	FP	
37 100 SH0	TUBO DI SCIACQUO	31,50		
37 102 SH0	CANOTTO X FLUSS.INC.	26,50		671
37 103 SH0	CANOTTO X CASSETTA	12,00		667
37 104 K00	CANOTTO VASI SOSP.	20,50		667
37 105 K00	CANOTTO PER VASI	32,00		
37 107 000	TUBO DI SCIACQUO	86,50		670
37 112 000	TUBO	151,50		
37 114 000	TUBO	50,00		
37 131 000	INSONORIZZANTE	5,50		
37 133 000	SET FISSAGGIO	88,00		
37 135 000	MORSETTO	10,50		
37 139 000	FLUSSOMETRO WC	128,50		
37 141 000	FLUSSOMETRO WC	145,00		
37 153 000	FLUSSOMETRO WC	307,50		671
37 157 000	FLUSSOMETRO WC	344,00		671
37 304 000	PIEDI X MODULI	52,00		658
37 311 K00	CANOTTO VASI SOSP.	58,00		
37 321 001	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	742,00		679
37 321 SD1	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	742,00		679
37 324 001	TECTRON SKATE FLUSS IR SENZA C.INC	742,00		680
37 324 SD1	TECTRON SKATE FLUSS IR SENZA C.INC	742,00		680
37 336 001	TECTRON SURF FLUSSOMETRO	742,00		679
37 337 001	TECTRON SURF FLUSS IR SENZA C.INC	742,00		679
37 338 000	RAPIDO U CORPO INC.UNIV.X ORIN.	184,50		544
37 339 000	FLUSS. X ORIN. EST.	181,00		684
37 342 000	FLUSS. X ORIN. EST.(EDIL.PUBB)	217,00		684
37 347 000	FLUSS. X WC EST.S/RUB.CHIUS.	282,50		670

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
37 349 000	FLUSS. X WC EST.C/RUB.CHIUS.	326,00		670
37 396 000	RONDO FLUSSOMETRO X ORINATOI	155,00		
37 419 000	DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.	1.120,00		674
37 419 SD0	DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.	1.120,00		674
37 421 000	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO ESTERNO	647,50		678
37 427 000	TECTRON UNITA' ELETTR.INTERCAMBIABILE	495,00		678
37 428 000	TECTRON AZIONAMENTO ELETTR ORINAT. 6V	474,00		678
37 437 000	FLUSSOMETRO ORINATOIO	271,00		
37 489 000	SET ALIMENTAZIONE ACQUA	8,00		
37 503 000	TECTRON SKATE BLUETOOTH ORIN.ELETTR.	1.232,50		544
37 504 000	TECTRON SKATE BLUETOOTH COMANDO	1.518,00		545
37 521 PI0	BATT. SERVO-SET COMPLETO	79,00		
37 522 PI0	BATT.SERV-SET ALIM.BASSA CHARALAMB.	124,00		
37 535 000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	104,50		39
37 535 A00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		39
37 535 AL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		100
37 535 BE0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		698
37 535 DA0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		698
37 535 DC0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		100
37 535 DL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		39
37 535 EN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		698
37 535 GL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		698
37 535 GN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	227,50		39
37 535 P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	104,50		698
37 535 SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	85,50		698
37 547 000	PIASTRA "SKATE"	100,50		708
37 547 P00	PIASTRA "SKATE"	100,50		708
37 547 SH0	PIASTRA "SKATE"	79,00		708
37 578 001	UNISET X BIDET	223,00		657
37 601 000	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	126,50		90
37 601 A00	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		127
37 601 AL0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		90
37 601 BE0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		698
37 601 DA0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		127
37 601 DC0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		90
37 601 DL0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		127
37 601 EN0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		698
37 601 GL0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		127
37 601 GN0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		127
37 601 P00	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	126,50		698
37 601 SH0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	104,50		698
37 624 000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	126,50		68
37 624 A00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		699
37 624 AL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		68
37 624 BE0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		699
37 624 DA0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		68
37 624 DC0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		68
37 624 DL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		699
37 624 EN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		699
37 624 GL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		68
37 624 GN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	227,50		699
37 624 P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	126,50		699
37 624 SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	104,50		699
37 761 000	COMANDO PNEUMATICO	58,00		
37 762 SH0	CASSETTA ESTERNA ADAGIO	118,50		
37 859 000	PIASTRA X CASSETTA 37594	135,50		
37 859 SH0	PIASTRA X CASSETTA 37594	73,50		
37 965 000	SKATE AIR SMALL	85,50		699
37 965 SH0	SKATE AIR SMALL	70,50	FP	
37 998 000	RAPID SL SUPPORTO	126,50		

38

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
38 338 000	RACCORDO DIAM. MM 26	16,50		
38 372 SH0	CASSETTA ESTERNA ECON.	143,00		664
38 393 SD1	TECTRON SKATE DISPOSITIVO ELETTR.IR	833,00		675
38 415 001	UNISET X WC CASS.GD2 SOTTOFIN.	394,50		657
38 422 000	CASSETTA 0,82 CM PER 38415000	221,00		
38 445 SD0	PIASTRA SKATE	162,50		708
38 505 000	PIASTRA "SKATE" DUAL FLUSH"	71,50		78
38 505 P00	PIASTRA "SKATE" DUAL FLUSH"	71,50		702
38 505 SH0	PIASTRA "SKATE" DUAL FLUSH"	53,50		702
38 506 000	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	67,00		702
38 506 P00	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	89,50		702
38 506 SH0	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	53,50		702
38 517 001	RAPID SL X ORIN. S/FLUSS.	305,00		648
38 519 001	RAPID SL X WC FLUSS.C/ACC.	543,50		645
38 525 001	RAPID SL WC 1,0 M	435,50		
38 526 000	RAPID SL VASO SOSPESO	398,00		645
38 528 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC.	269,00		642
38 528 00D	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC. E ADATT.	269,00		641
38 536 001	RAPID SL, WC, 1,13 M	286,00		
38 541 000	RAPID SL MOD.LAV.SOS.SOTTOFIN.	201,00		
38 553 001	RAPID SL X BIDET	358,50		650
38 554 001	RAPID SL X LAVABO	168,00		650
38 558 00M	SET FISS. X INST. A PARETE	19,50		654
38 564 000	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	64,50		703
38 564 SH0	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	51,50		703
38 565 000	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	64,50		703
38 565 SH0	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	41,50		703
38 573 000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	83,00		703
38 573 P00	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	104,00	FP	
38 573 SH0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	36,50		703
38 574 000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	85,00		703
38 579 000	CASSETTA P. MOBILI DA BAGNO 6-9 L 1,0 M	274,00		
38 581 001	RAPID SL X BIDET AUTOPORTANTE	572,50		652
38 584 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 S/ACC.	362,50		652
38 587 000	RAPID SL X VASO SOSP.	504,00		652
38 597 001	RAPID SL 80MM X BIDET	363,00	N	650
38 625 001	RAPID SL, WASH BASIN, 1,30 M LAVABO	369,00		
38 636 001	PANNELLO CARTONGESSO	123,00		654
38 642 001	UNISET X WC CASS.GD2	259,50		656
38 643 001	UNISET X WC CASS.GD2	247,50		656
38 661 000	CASSETTA INCASSO GD2 6-9 L.	158,00		664
38 672 SD0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	155,00		703
38 675 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 DISABILI	445,00		643
38 698 SD1	TECTRON SKATE COMANDO INFRAROSSI	833,00		674
38 699 001	TECTRON SURF COMANDO INFRAROSSI	833,00		674
38 703 000	UNISET 80MM X BIDET	207,50		658
38 729 000	UNISET 80MM X WC CON CASS.AV1	266,00		656
38 732 000	PIASTRA SKATE COSMO DF	81,50		26
38 732 A00	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 AL0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		26
38 732 BE0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 BR0	PIASTRA SKATE COSMO DF	166,50		
38 732 DA0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 DC0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		26
38 732 DL0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 EN0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 GL0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 GN0	PIASTRA SKATE COSMO DF	194,50		701
38 732 P00	PIASTRA SKATE COSMO DF	81,50		701
38 732 SD0	PIASTRA SKATE COSMO DF	216,00		701
38 732 SH0	PIASTRA SKATE COSMO DF	67,00		701
38 733 000	RAPID SL FISSAGGIO	41,50	N	
38 745 001	RAPID SL X WC C/ACC.+SET X INST.+PIASTRA	301,50		
38 748 002	TELAIO X EUROCUBE E - ESSENCE E A MURO	715,50		531
38 765 000	PIASTRA NOVA COSMO DF	101,50		700
38 765 P00	PIASTRA NOVA COSMO DF	101,50		700
38 765 SH0	PIASTRA NOVA COSMO DF	82,00		700
38 771 000	COMANDO PNEUM. A DIST. DUAL FLUSH	59,50		
38 776 SD0	PIASTRA SKATE COSMO DF	220,00		701
38 784 000	PIASTRA SKATE COSMO X FLUSS.	171,50		710
38 784 P00	PIASTRA SKATE COSMO X FLUSS.	171,50		710
38 784 SH0	PIASTRA SKATE COSMO X FLUSS.	157,50		710

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
38 785 000	UNISET X ORIN.AZ.MAN./ELETTR.	306,50		657
38 786 001	RAPID SL X ORINATOIO	359,50		648
38 796 000	SET FRESH UNIVERSALE	99,00		706
38 804 000	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	171,50		710
38 804 SH0	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	157,50		710
38 805 000	SET FRESH+PIASTRA SKATE COSMO DF	193,00		706
38 808 000	PIASTRA SURF X FLUSS.	149,00		711
38 808 P00	PIASTRA SURF X FLUSS.	149,00		711
38 808 SH0	PIASTRA SURF X FLUSS.	135,00		711
38 809 000	PIASTRA NOVA COSMO LIGHT DF	822,00		700
38 821 000	PIASTRA SKATE COSMO DF METALLO	335,50		701
38 844 000	PIASTRA ARENA COSMO	101,50		702
38 844 P00	PIASTRA ARENA COSMO	101,50		702
38 844 SH0	PIASTRA ARENA COSMO	82,50		702
38 845 KS0	PIASTRA SKATE COSMO DF VETRO	353,50		700
38 845 LS0	PIASTRA SKATE COSMO DF VETRO	353,50		700
38 845 MF0	PIASTRA SKATE COSMO DF VETRO	353,50		700
38 846 KS0	PIASTRA SKATE COSMO VETRO X FLUSS.	450,00		710
38 846 LS0	PIASTRA SKATE COSMO VETRO X FLUSS.	450,00		710
38 857 000	PIASTRA ARENA COSMO X FLUSS.	171,50		710
38 857 P00	PIASTRA ARENA COSMO X FLUSS.	171,50		710
38 857 SH0	PIASTRA ARENA COSMO X FLUSS.	157,50		710
38 858 000	PIASTRA ARENA COSMO	101,50		702
38 858 P00	PIASTRA ARENA COSMO	101,50		702
38 858 SH0	PIASTRA ARENA COSMO	82,50		702
38 861 000	NUOVA PIASTRA SURF DUAL FLUSH	101,00		702
38 862 000	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	98,50		702
38 862 P00	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	98,50		702
38 862 SH0	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	78,50		702
38 863 000	NUOVA CASSETTA AV1 80MM	173,50		664
38 915 KS0	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.282,00		699
38 915 LS0	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.282,00		699
38 916 0A0	PIASTRA SKATE COSMO DF SPECCHIO	430,50		700
38 934 SD0	TECTRON SKATE AZ. ELETTR. DISTANZA	759,50		
38 957 000	TELAIO X PIASTRA FILO PARETE	152,50		701
38 986 000	CASSETTA INC 6-9 L 1,13M PNEUM.	125,50		
38 994 000	RAPID SL 80MM X WC	454,50		644
38 995 000	RAPID SL 80MM X WC	551,00		644

39

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
39 002 000	RAPID SL CON ALLACC.X SIST.ASPIRAZIONE	480,50		642
39 062 000	RAPID SL SET CON SCATOLA DI DRENAGGIO	594,00		
39 111 LD0	SENSIA IGS	7.091,50	FP	
39 111 LK0	SENSIA IGS	7.091,50	FP	
39 111 LP0	SENSIA IGS	7.091,50	FP	
39 111 SH0	SENSIA IGS	6.453,00		
39 140 000	RAPID SL, WC-DISABILI	897,00		
39 165 000	UNISET X WC CASS.GD2 (G2)	189,50		
39 201 000	EURO CER.SEMICOLONNA	99,50		617
39 202 000	EURO CER.COLONNA	111,50		617
39 206 000	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT	357,50		
39 206 00H	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT HYG.	429,00		
39 208 000	EURO CER.BIDET SOSP.	355,00		619
39 208 00H	EURO CER.BIDET SOSP.HYG.	426,00		619
39 245 00H	CUBE CER.VASO SOSP.HYG.	668,50		612
39 300 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X100	337,00		632
39 301 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 90X90	249,00		632
39 302 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 80X80	238,00		632
39 305 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 120X80	421,50		
39 306 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X80	275,00		632
39 307 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 140X90	604,50	FP	
39 308 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 120X90	520,00	FP	
39 323 000	EURO CER.LAVABO 65	141,00		616
39 323 00H	EURO CER.LAVABO 65 HYG.	212,50		616
39 324 000	EURO CER.LAVAMANI 45	92,00		617
39 324 00H	EURO CER.LAVAMANI 45 HYG.	163,50		617
39 325 000	EURO CER.SEMICOLONNA X LAVAMANI 45	99,50		617
39 327 000	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37	115,50		617
39 327 00H	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37 HYG.	187,00		617
39 328 000	EURO CER.VASO SOSP.	393,50		618
39 328 00H	EURO CER.VASO SOSP.HYG.	465,00		618
39 329 000	EURO CER.VASO PAV.	295,00	FP	
39 329 00H	EURO CER.VASO PAV.HYG.	366,50	FP	
39 330 001	EURO CER.SEDILE SOFT CL	143,00		619
39 331 001	EURO CER.SEDILE	97,50		619
39 332 000	EURO CER.CASS.EST. INGR.BASSO	286,00		618
39 333 000	EURO CER.CASS.EST. INGR.LATER.	286,00		618
39 335 000	EURO CER.LAVABO 60	127,50		616
39 335 00H	EURO CER.LAVABO 60 HYG.	199,00		616
39 336 000	EURO CER.LAVABO 55	125,00		616
39 336 00H	EURO CER.LAVABO 55 HYG.	196,50		616
39 337 000	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60	139,00		616
39 337 00H	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	210,50		616
39 338 000	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.	306,00		618
39 338 00H	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	377,50		618
39 339 000	EURO CER.VASO FILO PARETE	304,50		619
39 339 00H	EURO CER.VASO FILO PARETE HYG.	376,00		619
39 340 000	EURO CER.BIDET FILO PARETE	312,50		619
39 340 00H	EURO CER.BIDET FILO PARETE HYG.	384,00		619
39 346 000	BAU CER.SET VASO SC.PAV.+CASS+SEDILE	440,00		628
39 347 000	BAU CER.SET VASO SC.PAR.+CASS+SEDILE	421,50		628
39 349 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.	191,00		624
39 351 000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE SOFT CL	262,50		627
39 354 SH1	SENSIA ARENA NEW	4.297,50		592
39 367 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A BATT.6V	930,50		681
39 368 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	930,50		681
39 369 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.238,00		682
39 374 KS0	RAPID SL MOD. IN VETRO X SHOWER TOILET	1.237,00		640
39 374 LS0	RAPID SL MOD. IN VETRO X SHOWER TOILET	1.237,00		640
39 376 000	RAPID SL SENSORE DI TEMPERATURA	426,00		648
39 386 00H	CUBE CER.LAVABO 100 HYG.	802,50		610
39 420 000	BAU CER.LAVABO 65	97,00		622
39 421 000	BAU CER.LAVABO 60	84,00		622
39 422 000	BAU CER.LAVABO INC.SOPRAP.55	151,50		622
39 423 000	UNIVERSAL LAVABO INC.SOTTOP.55	151,50		617
39 424 000	BAU CER.LAVAMANI 45	82,00		622
39 425 000	BAU CER.COLONNA	82,00		623
39 426 000	BAU CER.SEMICOLONNA	92,50		623
39 427 000	BAU CER.VASO SOSP.	155,00		624
39 428 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.OR	171,50		624
39 429 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAV.	191,00		624
39 430 000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAR.	128,00		625
39 431 000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAV.	128,00		625
39 432 000	BAU CER.BIDET PAV.	258,00		626
39 433 000	BAU CER.BIDET SOSP.	262,00		626
39 436 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO	149,50		625
39 437 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.	149,50		625
39 438 000	BAU CER.ORINATOIO	295,00		627
39 439 000	BAU CER.ORINATOIO INGR.ALTO	295,00		627
39 440 000	BAU CER.LAVABO 55	82,00		622
39 462 000	EURO CER.SET VASO MONOBLOCCO+CASS.	679,00		
39 469 00H	CUBE CER.LAVABO 80 HYG.	694,00		610
39 473 00H	CUBE CER.LAVABO 60 HYG.	376,50		610
39 474 00H	CUBE CER.LAVABO 50 HYG.	353,50		610
39 475 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 100 HYG.	802,50		610
39 476 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 80 HYG.	695,00		610
39 477 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	376,50		611
39 478 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 50 HYG.	353,50		611
39 479 00H	CUBE CER.LAVABO INC.SOPRAP.60 HYG.	361,00		611
39 480 00H	CUBE CER.LAVABO INC.SOTTOP.50 HYG.	338,00		611
39 481 00H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 50 HYG.	338,00		611
39 482 00H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 40 HYG.	299,50		611
39 483 00H	CUBE CER.LAVAMANI 45 HYG	292,00		612
39 484 00H	CUBE CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	748,50		612

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
39 485 00H	CUBE CER.VASO FILO PARETE HYG.	697,50		
39 486 00H	CUBE CER.BIDET SOSP.HYG.	549,00		
39 487 00H	CUBE CER.BIDET FILO PARETE HYG.	568,50		
39 488 000	CUBE CER.SEDILE SOFT CL	288,00		613
39 489 000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.LATER.	411,00		612
39 490 000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.BASSO	411,00		612
39 492 000	BAU CER.SEDILE	66,50		626
39 493 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL	119,00		626
39 497 000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE	201,00		
39 538 000	EURO CER.VASO SOSP.(NO FIX INV/NO 3V)	315,00		618
39 554 000	EURO CERAMIC SET DI WC CHIUS.RALLENT.	560,00		
39 564 00H	CER.ESSENCE LAVABO 70	384,00		602
39 565 00H	CER.ESSENCE LAVABO 60	358,00		602
39 566 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 100	842,50		602
39 567 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 80	604,00		602
39 568 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 60	414,00		602
39 570 000	CER.ESSENCE SEMICOLONNA	224,00		603
39 571 00H	CER.ESSENCE VASO SOSP.	533,00		603
39 572 00H	CER.ESSENCE VASO PAV.X CASS.EST.	596,50		603
39 573 00H	CER.ESSENCE VASO FILO PARETE	555,50		604
39 574 00H	CER.ESSENCE BIDET SOSP.	533,00		604
39 575 00H	CER.ESSENCE BIDET FILO PARETE	555,50		605
39 576 000	CER.ESSENCE SEDILE	149,50		
39 577 000	CER.ESSENCE SEDILE SOFT CL	224,00		604
39 578 000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.LATER.	335,50		604
39 579 000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.BASSO	335,50		604
39 584 00H	EURO CER.LAVABO VANITY 80 HYG.	507,00		616
39 585 00H	EURO CER.LAVABO VANITY 100 HYG.	654,50		616
39 596 000	RAPID SLX WC 3-6 L 1,13M	343,00		593
39 608 00H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA OVALE	563,50		603
39 609 00H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA TONDO	456,50		603
39 611 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING	7.139,00		605
39 612 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING ANTISLIP	9.702,00	FP	
39 613 00H	ESSENCE VASCA FREEST. EASYCLEAN	9.702,00	FP	
39 614 00H	ESSENCE VASCA FREESTANDING ANTISLIP	9.885,00	FP	
39 617 000	ESSENCE VASCA DA INCASSO	1.245,00		605
39 619 000	ESSENCE VASCA DA INCASSO ANTISLIP	2.014,00	FP	
39 620 00H	ESSENCE VASCA DA INCASSO EASYCLEAN	1.450,00		605
39 621 00H	ESSENCE VASCA DA INCASSO ANTISLIP	2.197,00	FP	
39 622 000	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PARETE	7.139,00		606
39 623 000	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PAR. FORI	9.702,00	FP	
39 648 SH0	SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE	373,00		596
39 649 00H	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO EASYCLEAN	9.702,00	FP	
39 650 00H	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PARETE	9.885,00	FP	
39 687 000	RAPID SL SLIM	307,00		643
39 693 000	EURO CER.SET VASO SOSP COMPACT	538,50		
39 729 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING T.P.	7.139,00		605
39 881 000	TECTRON BAU E CORRENTE	486,50	N	675
39 881 KF0	TECTRON BAU E CORRENTE	574,00	N	675
39 881 SH0	TECTRON BAU E CORRENTE	466,50	N	675
39 882 000	TECTRON BAU E BATTERIA	383,00	N	676
39 882 KF0	TECTRON BAU E BATTERIA	470,50	N	676
39 882 SH0	TECTRON BAU E BATTERIA	363,00	N	676
39 898 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL SLIM	128,50	N	625
39 910 000	BAU CER.VASO PAV.DESIGN X CASS.EST.SC.	227,50	N	623
39 911 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.X VASO	149,00	N	623
39 912 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO X VASO	149,00	N	623
39 913 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL X VASI DESIGN	133,00	N	624
39 923 000	BAU CER.SED. SOFT CL SLIM (WC MONOBL.)	128,50	N	626
39 929 000	BAU CER.VASO SOSP.DESIGN	280,00	N	623
40 254 000	ATRIO BICCHIERE	61,50		52
40 254 003	ATRIO NEW BICCHIERE	72,00		40
40 256 000	ALLURE P.SAP.	87,00		52
40 256 003	ATRIO NEW PORTA SAPONE	83,00		40
40 278 000	ALLURE SUPP.BICCH./PORTASAP	181,50		52
40 278 001	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	164,00	N	40
40 278 A01	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	246,00	N	40
40 278 DL1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	262,50	N	40
40 278 GN1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	262,50	N	40
40 279 000	ALLURE P.ROTOLO	241,50		53
40 279 001	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	214,00	N	41
40 279 A01	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	321,00	N	41
40 279 DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	342,50	N	41
40 279 GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	342,50	N	41
40 284 000	ALLURE GANCIO	100,00		53
40 284 001	ALLURE NEW GANCIO	89,50	N	41
40 284 A01	ALLURE NEW GANCIO	134,00	N	41
40 284 DL1	ALLURE NEW GANCIO	143,00	N	41
40 284 GN1	ALLURE NEW GANCIO	143,00	N	41
40 304 003	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	109,50		69
40 304 AL3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	175,00		69
40 304 DA3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	164,50		69
40 304 DC3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	153,50		69
40 304 GL3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	164,50		69
40 305 003	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	109,50		69
40 305 AL3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	175,00		69
40 305 DA3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	164,50		69
40 305 DC3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	153,50		69
40 305 GL3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	164,50		69
40 306 003	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	109,50		40
40 306 AL3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	175,00		69
40 306 DA3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	164,50		69
40 306 DC3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	153,50		69
40 306 GL3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	164,50		69
40 307 003	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	147,50		69
40 307 AL3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	235,50		69
40 307 DA3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	221,00		69
40 307 DC3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	206,00		69
40 307 GL3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	221,00		69
40 308 003	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	245,50		70
40 308 AL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	392,50		70
40 308 DA3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	368,00		70
40 308 DC3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	343,50		70
40 308 GL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	368,00		70
40 309 003	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	234,00		70
40 309 AL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	374,50		70
40 309 DA3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	351,00		70
40 309 DC3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	327,50		70
40 309 GL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	351,00		70
40 312 003	ATRIO NEW GANCIO	75,50		70
40 312 AL3	ATRIO NEW GANCIO	121,00		70
40 312 DA3	ATRIO NEW GANCIO	113,50		70
40 312 DC3	ATRIO NEW GANCIO	106,00		70
40 312 GL3	ATRIO NEW GANCIO	113,50		70
40 313 003	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	166,00		70
40 313 AL3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	265,50		70
40 313 DA3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	249,00		70
40 313 DC3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	232,50		70
40 313 GL3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	249,00		70
40 314 003	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	330,00		70
40 314 AL3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	528,00		70
40 314 DA3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	495,00		70
40 314 DC3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	462,00		70
40 314 GL3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	495,00		70
40 339 000	ALLURE P.SALVIETTE ANELLO	241,50		52
40 339 001	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	143,00	N	41
40 339 A01	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	214,00	N	41
40 339 DL1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	228,50	N	41
40 339 GN1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	228,50	N	41
40 340 000	ALLURE P.SCOPINO	392,50		53
40 340 001	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	356,50	N	42
40 340 A01	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	535,00	N	42

40

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 340 DL1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	570,50	N	42
40 340 GN1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	570,50	N	42
40 341 000	ALLURE P.SALVIETTE	362,50		52
40 341 001	ALLURE NEW P. SALV.	328,00	N	41
40 341 A01	ALLURE NEW P. SALV.	492,00	N	41
40 341 DL1	ALLURE NEW P. SALV.	525,00	N	41
40 341 GN1	ALLURE NEW P. SALV.	525,00	N	41
40 342 000	ALLURE P.SALVIETTE DOPPIO	362,50		52
40 342 001	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	328,00	N	41
40 342 A01	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	492,00	N	41
40 342 DL1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	525,00	N	41
40 342 GN1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	525,00	N	41
40 344 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	220,00		218
40 344 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	308,00		218
40 363 000	ALLURE DISPENSER SAP.	392,50		52
40 364 001	ESSENTIALS GANCIO	24,00		215
40 364 A01	ESSENTIALS GANCIO	36,00		215
40 364 AL1	ESSENTIALS GANCIO	38,00		215
40 364 BE1	ESSENTIALS GANCIO	36,00		215
40 364 DA1	ESSENTIALS GANCIO	36,00		215
40 364 DC1	ESSENTIALS GANCIO	33,50		215
40 364 DL1	ESSENTIALS GANCIO	38,00		215
40 364 EN1	ESSENTIALS GANCIO	38,00		215
40 364 GL1	ESSENTIALS GANCIO	36,00		215
40 364 GN1	ESSENTIALS GANCIO	38,00		215
40 365 001	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	43,50		213
40 365 A01	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	65,50		213
40 365 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	69,50		213
40 365 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	65,50		213
40 365 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	65,50		213
40 365 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	61,00		213
40 365 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	69,50		213
40 365 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	69,50		213
40 365 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	65,50		213
40 365 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	69,50		213
40 366 001	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	69,00		214
40 366 A01	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	103,50		214
40 366 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	110,50		214
40 366 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	103,50		214
40 366 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	103,50		214
40 366 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	97,00		214
40 366 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	110,50		214
40 366 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	110,50		214
40 366 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	103,50		214
40 366 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	110,50		214
40 367 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	57,50		216
40 367 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	86,00		216
40 367 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	91,50		216
40 367 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	86,00		216
40 367 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	86,00		216
40 367 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	80,50		216
40 367 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	91,50		216
40 367 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	91,50		216
40 367 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	86,00		216
40 367 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	91,50		216
40 368 001	ESSENTIALS BASE PORTA SAP.	12,00		212
40 369 001	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	43,50		212
40 369 A01	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	65,50		212
40 369 AL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	69,50		212
40 369 BE1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	65,50		212
40 369 DA1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	65,50		212
40 369 DC1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	61,00		212
40 369 DL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	69,50		212
40 369 EN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	69,50		212
40 369 GL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	65,50		212
40 369 GN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	69,50		212
40 371 001	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	77,00		213
40 371 A01	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	115,50		213
40 371 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	123,00		213
40 371 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	115,50		213
40 371 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	115,50		213
40 371 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	108,00		213
40 371 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	123,00		213
40 371 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	123,00		213
40 371 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	115,50		213
40 371 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	123,00		213
40 372 001	ESSENTIALS BICCHIERE	14,50		212
40 374 001	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	71,00		217
40 374 A01	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	106,50		217
40 374 AL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	114,00		217
40 374 BE1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	106,50		217
40 374 DA1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	106,50		217
40 374 DC1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	99,50		217
40 374 DL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	114,00		217
40 374 EN1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	114,00		217
40 374 GL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	106,50		217
40 374 GN1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	114,00		217
40 385 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	43,50		217
40 385 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	65,50		217
40 385 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	69,50		217
40 385 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	65,50		217
40 385 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	65,50		217
40 385 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	61,00		217
40 385 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	69,50		217
40 385 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	69,50		217
40 385 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	65,50		217
40 385 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	69,50		217
40 386 001	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	87,00		214
40 386 A01	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	130,50		214
40 386 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	139,00		214
40 386 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	130,50		214
40 386 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	130,50		214
40 386 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	121,50		214
40 386 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	139,00		214
40 386 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	139,00		214
40 386 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	130,50		214
40 386 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	139,00		214
40 394 001	ESSENTIALS DISPENSER	35,50		212
40 394 A01	ESSENTIALS DISPENSER	53,50		212
40 394 AL1	ESSENTIALS DISPENSER	57,00		212
40 394 BE1	ESSENTIALS DISPENSER	53,50		212
40 394 DA1	ESSENTIALS DISPENSER	53,50		212
40 394 DC1	ESSENTIALS DISPENSER	50,00		212
40 394 DL1	ESSENTIALS DISPENSER	57,00		212
40 394 EN1	ESSENTIALS DISPENSER	57,00		212
40 394 GL1	ESSENTIALS DISPENSER	53,50		212
40 394 GN1	ESSENTIALS DISPENSER	57,00		212
40 400 AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	122,50	N	732
40 400 DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	122,50	N	732
40 400 GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	122,50	N	732
40 404 001	GBLUE FILTRO BWT 600 L	94,50		451
40 405 001	GBLUE CARAFFA	48,00		450
40 407 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	137,00		217
40 407 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	191,50		217
40 412 001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L	258,00		451
40 421 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	69,00		215
40 421 A01	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	103,50		215
40 421 AL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	110,50		215
40 421 BE1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	103,50		215
40 421 DA1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	103,50		215
40 421 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	97,00		215
40 421 DL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	110,50		215
40 421 EN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	110,50		215
40 421 GL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	103,50		215

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 421 GN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	110,50		215
40 422 000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425	135,00		452
40 423 000	GBLUE BOM.CO2 KG.2	212,50	FP	452
40 424 000	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	172,50	N	453
40 430 001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L	194,00		451
40 432 000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)	78,50		459
40 434 001	GBLUE CART.PULIZIA	92,50		451
40 437 000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)	75,00		450
40 438 001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA	465,00		459
40 444 001	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	55,50		213
40 444 DC1	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	77,50		213
40 447 001	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	54,00		213
40 447 DC1	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	75,50		213
40 448 001	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	80,50		212
40 448 DC1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	113,00		212
40 448 EN1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	129,00		212
40 452 000	GBLUE PROF.RIDUT.PRESS.	36,00		
40 457 001	BAU COSMO P. ROTOLO S/COPERCHIO	43,00		227
40 459 001	BAU COSMO P. SALVIETTE 600MM	49,50		226
40 460 001	BAU COSMO P. SALVIETTE ANELLO	34,50		226
40 461 001	BAU COSMO GANCIO	21,00		227
40 462 001	BAU COSMO P. SALVIETTE 600MM C/MENS.	182,00		227
40 463 001	BAU COSMO P. SCOPINO COMPLETO	56,00		227
40 493 000	BRILLIANT SUPP.CON BICCHIERE	470,00		27
40 494 000	BRILLIANT SUPP. CON DISPENSER	1.313,00		27
40 496 000	BRILLIANT P.SALVIETTE DOPPIO	386,50		27
40 497 000	BRILLIANT P.SALVIETTE	1.001,50		27
40 498 000	BRILLIANT GANCIO	184,50		28
40 499 000	BRILLIANT P.ROTOLO	375,00		28
40 500 000	BRILLIANT P.SCOPINO COMPLETO	615,00		28
40 503 000	BRILLIANT MENSOLA C/BICCHIERE	553,50		27
40 504 000	BRILLIANT MENSOLA C/BASE P.SAP.	562,00		27
40 507 001	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	66,50		222
40 507 AL1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	106,00		222
40 507 DC1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	93,00		222
40 508 001	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	57,50		220
40 508 AL1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	92,00		220
40 508 DC1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	80,50		220
40 509 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	88,00		221
40 509 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	140,50		221
40 509 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	123,00		221
40 510 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	79,00		221
40 510 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	126,50		221
40 510 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	110,50		221
40 511 001	ESSENTIALS CUBE GANCIO	33,50		221
40 511 AL1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	53,50		221
40 511 DC1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	47,00		221
40 512 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	288,00		221
40 512 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	460,50		221
40 512 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	403,00		221
40 513 001	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	114,50		222
40 513 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	183,50		222
40 513 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	160,50		222
40 514 001	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	118,50		222
40 514 AL1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	189,50		222
40 514 DC1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	166,00		222
40 535 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	89,00		506
40 535 A00	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	133,00		506
40 535 AL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	142,00		506
40 535 BE0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	133,00		
40 535 DA0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	133,00		506
40 535 DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	124,50		506
40 535 DL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	142,00		506
40 535 GL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	133,00		506
40 535 GN0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	142,00		506
40 536 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	80,00		506
40 536 DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO	112,00		506
40 537 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	98,00		506
40 547 001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI	94,50		451
40 564 000	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	359,50		100
40 564 A00	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	539,00		726
40 564 AL0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	575,00		100
40 564 DC0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	503,00		100
40 565 000	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	110,00		725
40 565 A00	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	165,00		
40 565 AL0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	176,00		
40 565 DC0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	154,00		
40 575 001	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	350,50	FP	
40 575 002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	189,00		
40 585 001	BAU COSMO SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	34,50		226
40 621 DC0	GBLUE LEVA	93,00	FP	
40 623 001	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	55,50		222
40 623 AL1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	89,00		222
40 623 DC1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	77,50		222
40 624 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	111,00		221
40 624 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	177,50		221
40 624 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	155,00		221
40 625 000	GRANDERA PORTA ROTOLO	283,50		81
40 625 IG0	GRANDERA PORTA ROTOLO	368,00		81
40 626 000	GRANDERA BICCHIERE C/SUPP.	271,00		80
40 626 IG0	GRANDERA BICCHIERE C/SUPP.	352,00		80
40 627 000	GRANDERA DISPENSER CON SUPP.	354,00		80
40 627 IG0	GRANDERA DISPENSER CON SUPP.	460,00		80
40 628 000	GRANDERA PORTA SAP. CON SUPP.	333,00		80
40 628 IG0	GRANDERA PORTA SAP. CON SUPP.	433,00		80
40 629 000	GRANDERA PORTA SALVIETTE	375,00		80
40 629 IG0	GRANDERA PORTA SALVIETTE	487,00		80
40 630 000	GRANDERA PORTA SALVIETTE ANELLO	229,00		80
40 630 IG0	GRANDERA PORTA SALVIETTE ANELLO	298,00		80
40 631 000	GRANDERA GANCIO	108,50		80
40 631 EN0	GRANDERA GANCIO	173,50		
40 631 IG0	GRANDERA GANCIO	141,00		80
40 632 000	GRANDERA PORTA SCOPINO	395,50		81
40 632 IG0	GRANDERA PORTA SCOPINO	514,50		81
40 633 000	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	254,00		81
40 633 IG0	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	329,00		81
40 652 001	ESSENTIALS A. SUPP.X BICC., PORTA SAP.	43,50		230
40 653 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE 600MM	69,00		230
40 654 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE 600MM	118,50		231
40 655 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE AD ANELLO	43,50		230
40 656 001	ESSENTIALS A. GANCIO	24,00		231
40 657 001	ESSENTIALS A. PORTA ROTOLO SENZA COP.	51,50		231
40 658 001	ESSENTIALS A. PORTA SCOPINO COMPLETO	71,00		231
40 659 001	ESSENTIALS A. CESTINO DOCCIA	77,50		232
40 660 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE CON MEN.	232,00		231
40 663 001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE GRANDE	97,00		227
40 664 001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE PICCOLO	77,50		228
40 684 000	MINTA LEVA CORTA	47,50		
40 684 DC0	MINTA LEVA	75,00	N	
40 688 001	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	63,50		214
40 688 A01	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	95,00		214
40 688 AL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	101,00		214
40 688 BE1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	95,00		214
40 688 DA1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	95,00		214
40 688 DC1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	88,50		214
40 688 DL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	101,00		214
40 688 EN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	101,00		214
40 688 GL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	95,00		214
40 688 GN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	101,00		214
40 689 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	51,50		216
40 689 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	77,00		216
40 689 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	82,00		216
40 689 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	77,00		216
40 689 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	77,00		216

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 689 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	72,00		216
40 689 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	82,00		216
40 689 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	82,00		216
40 689 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	77,00		216
40 689 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	82,00		216
40 691 002	GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO	130,50		451
40 694 000	GBLUE PROF.ADATT.NUOVA CART.	42,00		452
40 754 001	ESSENTIALS CUBE BASE PORTASAP.C/SUP.	70,00		221
40 755 001	ESSENTIALS CUBE BICCHIERE C/SUPP.	69,50		220
40 756 001	ESSENTIALS CUBE DISPENSER C/SUPP.	93,00		220
40 757 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 3-IN-1	193,00		222
40 758 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 5-IN-1	297,00		223
40 766 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE AD ANELLO	108,50		208
40 767 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 500MM	204,50		209
40 768 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 600MM DOPPIO	306,50		208
40 775 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	135,00		217
40 775 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	189,00		217
40 776 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	174,00		218
40 776 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	244,00		218
40 777 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 3-IN-1	168,50		223
40 778 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 4-IN-1	239,50		223
40 781 000	SEL.CUBE PORTA ROTOLO CON COPERCHIO	166,00		209
40 782 000	SEL.CUBE GANCIO	57,50		209
40 783 000	SEL.CUBE BICCHIERE	51,50		208
40 784 000	SEL.CUBE PORTA ROTOLO DI SCORTA	77,00		209
40 791 001	ESSENTIALS SPAZZOLA SCOPINO S/ASTA	11,00		206
40 791 KS1	ESSENTIALS SPAZZOLA SCOPINO S/ASTA	11,00		206
40 793 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 450MM	99,00		215
40 793 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 450MM	138,00		215
40 794 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 610MM	118,50		215
40 794 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 610MM	166,00		215
40 797 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA A L	308,00		216
40 799 001	ESSENTIALS MENSOLA VETRO 600MM	79,00		216
40 799 DC1	ESSENTIALS MENSOLA VETRO 600MM	110,50		216
40 800 001	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	232,00		215
40 800 A01	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	348,00		215
40 800 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	371,50		215
40 800 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	348,00		215
40 800 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	348,00		215
40 800 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	325,00		215
40 800 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	371,50		215
40 800 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	371,50		215
40 800 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	348,00		215
40 800 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	371,50		215
40 802 001	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	118,50		214
40 802 A01	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	177,50		214
40 802 AL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	189,50		214
40 802 BE1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	177,50		214
40 802 DA1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	177,50		214
40 802 DC1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	166,00		214
40 802 DL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	189,50		214
40 802 EN1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	189,50		214
40 802 GL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	177,50		214
40 802 GN1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	189,50		214
40 804 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE MULTIPLO	574,00		209
40 805 000	SEL.CUBE DISPENSER	96,00		208
40 806 000	SEL.CUBE PORTA SAPONE	64,00		208
40 807 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 500MM	319,00		209
40 808 000	SEL.CUBE SPECCHIO INGRANDITORE	281,00		210
40 809 000	SEL.CUBE CESTINO DOCCIA ANGOLARE	223,50		210
40 824 000	PILETTA CLIC CLAC	26,50		725
40 843 000	GBLUE PROLUNGA	122,00		453
40 848 000	GBLUE BOTTIGLIA	18,50		450
40 848 AL0	GBLUE BOTTIGLIA	37,00		450
40 848 DL0	GBLUE BOTTIGLIA	37,00		450
40 848 GN0	GBLUE BOTTIGLIA	37,00		450
40 848 SD0	GBLUE BOTTIGLIA	27,50		450
40 855 000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BAT.	96,00		462
40 857 000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO COMPLETO	223,50		210
40 865 000	SEL.CUBE SUPP.X BICC., PORTA SAP. E DISP.	77,00		208
40 899 000	SET DI COLLEGAMENTO	58,00		593
40 911 000	DIMA DI MONT. PIASTRE AZ. SMALL RAPID	20,00		654
40 915 000	COLLA PER ACCESSORI	12,00		218
40 919 SD0	GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA	50,00	FP	
40 920 000	BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)	31,50	N	452
40 920 018	RICARICA BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)	11,50	N	452
40 949 000	DIMA DI MONT. PIASTRE AZ. SMALL CASS. 80	33,00		654
40 950 000	DIMA DI MONT. PIASTRE SMALL CASS. SF.	26,00		654
40 954 000	PLUS VASSOIO	156,00		107
40 955 001	ALLURE NEW MANIGLIONE	303,00	N	41
40 955 A01	ALLURE NEW MANIGLIONE	454,50	N	41
40 955 DL1	ALLURE NEW MANIGLIONE	485,00	N	41
40 955 GN1	ALLURE NEW MANIGLIONE	485,00	N	41
40 956 001	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	196,50	N	42
40 956 A01	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	294,50	N	42
40 956 DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	314,00	N	42
40 956 GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	314,00	N	42
40 962 000	ADATTATORE BOMB.CO2 GR.425	75,50		450
40 963 001	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	164,00	N	40
40 963 A01	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	246,00	N	40
40 963 DL1	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	262,50	N	40
40 963 GN1	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	262,50	N	40
40 964 001	ALLURE NEW PORTA ASCIUGACAPELLI	53,50	N	40
40 965 001	ALLURE NEW MENSOLA	481,50	N	42
40 965 A01	ALLURE NEW MENSOLA	722,00	N	42
40 965 DL1	ALLURE NEW MENSOLA	770,00	N	42
40 965 GN1	ALLURE NEW MENSOLA	770,00	N	42
40 966 001	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	178,50	N	42
40 966 A01	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	267,50	N	42
40 966 DL1	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	285,50	N	42
40 966 GN1	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	285,50	N	42
40 967 001	ALLURE NEW SPECCHIO	249,50	N	42
40 967 A01	ALLURE NEW SPECCHIO	374,50	N	42
40 967 DL1	ALLURE NEW SPECCHIO	399,50	N	42
40 967 GN1	ALLURE NEW SPECCHIO	399,50	N	42
40 980 000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTR., ARMAD. 60CM	473,50		462
40 981 000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTR., ARMAD. 60CM	473,50		462
40 982 000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTR., ARMAD. 90CM	503,50		462
40 983 000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTR., ARMAD. 90CM	503,50		462
40 984 000	RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTR.	73,50		463
40 986 AL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	94,00	N	732
40 986 DL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	94,00	N	732
40 986 GN0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	94,00	N	732
40 986 SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	62,50		731
40 996 AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	122,50	N	731
40 996 DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	122,50	N	731
40 996 GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	122,50	N	731
40 997 AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	122,50	N	731
40 997 DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	122,50	N	731
40 997 GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	122,50	N	731
40 998 AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL. AUT.+MAN.	157,50	N	731
40 998 DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL. AUT.+MAN.	157,50	N	731
40 998 GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL. AUT.+MAN.	157,50	N	731
40 999 AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL. AUT.+MAN.	157,50	N	731
40 999 DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL. AUT.+MAN.	157,50	N	731
40 999 GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL. AUT.+MAN.	157,50	N	731

41

41 007 000	RACCORDO A T	27,00		
41 027 000	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	90,50		202
41 027 A00	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	136,00		202
41 027 AL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	145,00		202
41 027 BE0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	136,00		202
41 027 DA0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	136,00		202

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41 027 DC0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	127,00		202
41 027 DL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	145,00		202
41 027 EN0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	145,00		202
41 027 GL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	136,00		202
41 027 GN0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	145,00		202
41 028 000	SELECTION DISP. SAPONE	90,50		202
41 028 A00	SELECTION DISP. SAPONE	136,00		202
41 028 AL0	SELECTION DISP. SAPONE	145,00		202
41 028 BE0	SELECTION DISP. SAPONE	136,00		202
41 028 DA0	SELECTION DISP. SAPONE	136,00		202
41 028 DC0	SELECTION DISP. SAPONE	127,00		202
41 028 DL0	SELECTION DISP. SAPONE	145,00		202
41 028 EN0	SELECTION DISP. SAPONE	145,00		202
41 028 GL0	SELECTION DISP. SAPONE	136,00		202
41 028 GN0	SELECTION DISP. SAPONE	145,00		202
41 029 000	SELECTION BICCHIERE	43,50		202
41 035 000	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	101,50		202
41 035 A00	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	152,00		202
41 035 AL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	162,50		202
41 035 BE0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	152,00		202
41 035 DA0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	152,00		202
41 035 DC0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	142,00		202
41 035 DL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	162,50		202
41 035 EN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	162,50		202
41 035 GL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	152,00		202
41 035 GN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	162,50		202
41 036 000	SELECTION P. SAPONE	58,00		203
41 037 000	SELECTION CESTINO	25,50		203
41 038 000	SELECTION CESTINO ANGOLARE	119,50		203
41 038 A00	SELECTION CESTINO ANGOLARE	179,50		203
41 038 AL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	191,50		203
41 038 BE0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	179,50		203
41 038 DA0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	179,50		203
41 038 DC0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	167,50		203
41 038 DL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	191,50		203
41 038 EN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	191,50		203
41 038 GL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	179,50		203
41 038 GN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	191,50		203
41 039 000	SELECTION GANCIO	33,00		203
41 039 A00	SELECTION GANCIO	49,00		203
41 039 AL0	SELECTION GANCIO	52,50		203
41 039 BE0	SELECTION GANCIO	49,00		203
41 039 DA0	SELECTION GANCIO	49,00		203
41 039 DC0	SELECTION GANCIO	46,00		203
41 039 DL0	SELECTION GANCIO	52,50		203
41 039 EN0	SELECTION GANCIO	52,50		203
41 039 GL0	SELECTION GANCIO	49,00		203
41 039 GN0	SELECTION GANCIO	52,50		203
41 049 000	SELECTION GANCIO DOPPIO	54,50		203
41 049 A00	SELECTION GANCIO DOPPIO	81,50		203
41 049 AL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	87,00		203
41 049 BE0	SELECTION GANCIO DOPPIO	81,50		203
41 049 DA0	SELECTION GANCIO DOPPIO	81,50		203
41 049 DC0	SELECTION GANCIO DOPPIO	76,00		203
41 049 DL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	87,00		203
41 049 EN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	87,00		203
41 049 GL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	81,50		203
41 049 GN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	87,00		203
41 056 000	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	145,00		204
41 056 A00	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	217,50		204
41 056 AL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	232,00		204
41 056 BE0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	217,50		204
41 056 DA0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	217,50		204
41 056 DC0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	203,00		204
41 056 DL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	232,00		204
41 056 EN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	232,00		204
41 056 GL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	217,50		204
41 056 GN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	232,00		204
41 057 000	SELECTION MENSOLA	170,50		204
41 058 000	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	188,50		204
41 058 A00	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	282,50		204
41 058 AL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	301,00		204
41 058 BE0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	282,50		204
41 058 DA0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	282,50		204
41 058 DC0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	263,50		204
41 058 DL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	301,00		204
41 058 EN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	301,00		204
41 058 GL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	282,50		204
41 058 GN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	301,00		204
41 059 000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	199,00		204
41 059 A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	298,50		204
41 059 AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	318,50		204
41 059 BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	298,50		204
41 059 DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	298,50		204
41 059 DC0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	279,00		204
41 059 DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	318,50		204
41 059 EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	318,50		204
41 059 GL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	298,50		204
41 059 GN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	318,50		204
41 063 000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	163,00		205
41 063 A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	244,50		205
41 063 AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	260,50		205
41 063 BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	244,50		205
41 063 DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	244,50		205
41 063 DC0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	228,00		205
41 063 DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	260,50		205
41 063 EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	260,50		205
41 063 GL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	244,50		205
41 063 GN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	260,50		205
41 064 000	SELECTION MANIGLIONE VASCA	112,50		205
41 064 A00	SELECTION MANIGLIONE VASCA	168,50		205
41 064 AL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	179,50		205
41 064 BE0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	168,50		205
41 064 DA0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	168,50		205
41 064 DC0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	157,00		205
41 064 DL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	179,50		205
41 064 EN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	179,50		205
41 064 GL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	168,50		205
41 064 GN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	179,50		205
41 066 000	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	398,00		205
41 066 A00	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	597,00		205
41 066 AL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	637,00		205
41 066 BE0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	597,00		205
41 066 DA0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	597,00		205
41 066 DC0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	557,50		205
41 066 DL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	637,00		205
41 066 EN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	637,00		205
41 066 GL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	597,00		205
41 066 GN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	637,00		205
41 067 000	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	90,50		205
41 067 A00	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	136,00		205
41 067 AL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	145,00		205
41 067 BE0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	136,00		205
41 067 DA0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	136,00		205
41 067 DC0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	127,00		205
41 067 DL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	145,00		205
41 067 EN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	145,00		205
41 067 GL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	136,00		205
41 067 GN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	145,00		205
41 068 000	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	72,50		206
41 068 A00	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	109,00		206
41 068 AL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	116,00		206
41 068 BE0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	109,00		206
41 068 DA0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	109,00		206

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41 068 DC0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	101,50		206
41 068 DL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	116,00		206
41 068 EN0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	116,00		206
41 068 GL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	109,00		206
41 068 GN0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	116,00		206
41 069 000	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	145,00		206
41 069 A00	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	217,50		206
41 069 AL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	232,00		206
41 069 BE0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	217,50		206
41 069 DA0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	217,50		206
41 069 DC0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	203,00		206
41 069 DL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	232,00		206
41 069 EN0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	232,00		206
41 069 GL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	217,50		206
41 069 GN0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	232,00		206
41 076 000	SELECTION P.SCOPINO	181,00		206
41 076 A00	SELECTION P.SCOPINO	271,50		206
41 076 AL0	SELECTION P.SCOPINO	289,50		206
41 076 BE0	SELECTION P.SCOPINO	271,50		206
41 076 DA0	SELECTION P.SCOPINO	271,50		206
41 076 DC0	SELECTION P.SCOPINO	253,50		206
41 076 DL0	SELECTION P.SCOPINO	289,50		206
41 076 EN0	SELECTION P.SCOPINO	289,50		206
41 076 GL0	SELECTION P.SCOPINO	271,50		206
41 076 GN0	SELECTION P.SCOPINO	289,50		206
41 077 000	SELECTION SPECCHIO INGR.	271,50		206
41 077 A00	SELECTION SPECCHIO INGR.	407,00		206
41 077 AL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	434,50		206
41 077 BE0	SELECTION SPECCHIO INGR.	407,00		206
41 077 DA0	SELECTION SPECCHIO INGR.	407,00		206
41 077 DC0	SELECTION SPECCHIO INGR.	380,00		206
41 077 DL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	434,50		206
41 077 EN0	SELECTION SPECCHIO INGR.	434,50		206
41 077 GL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	407,00		206
41 077 GN0	SELECTION SPECCHIO INGR.	434,50		206
41 212 000	VALVOLA ESTERNA COMPLETA	164,50		
41 238 000	VALVOLA DI RITEGNO	21,50		
42				
42 253 000	VALV.E CESTELLO X 37594/38661	109,50		666
42 297 PI0	VALV. DI SCARICO ECO	89,50		666
42 314 000	VALVOLA AV1	92,50		
42 320 000	VALVOLA AV1 COMPLETA	59,00		667
42 324 000	PIASTRA D'ISPEZIONE GD2	11,50		
42 325 000	DIMA DI MONTAGGIO GD2	12,50		
42 327 000	CURVA DI SCARICO X UNISET /SL	22,00		
42 333 000	ADATTATORE 4,5 L GD2	23,00		646
42 429 000	TRASFORM.X UNITA' BASE DI CONTR. SPA	154,00		303
42 690 000	VALV. SCARICO X 38702/38099	33,00		
42 774 000	VALVOLA X 38415	97,50		
42 901 000	FLUSSOM. PER SOST.	416,50		
42 902 000	FLUSSOM. X SOST.	434,50		
42 937 000	SET DI ADATTAMENTO X CASS.INC.	103,50		
42 961 000	VALV. SCARICO	44,00		
43				
43 486 000	VALV. SCARICO	83,50		667
43 537 000	VALV.CARICO	34,00		
43 617 000	SUPPORTO	103,00		
43 907 PI0	SET INTERNO	136,00		
43 908 000	TUBO DI SCIACQUO	37,00		
43 991 000	VALV. CARICO	65,00		
43 992 000	VALVOLA SCARICO	101,00		
43 996 000	FLUSSOM. X SOST.	246,00		
45				
45 459 000	DISTANZIATORE	13,50		
45 562 000	ADATTATORE X 33772001	69,50		
45 914 XE0	DISTANZIATORE ASTA RELEXA	19,00		419
45 971 001	FLESSIBILE 1250 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	16,50		411
45 973 001	FLESSIBILE 1500 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	19,50		411
45 984 001	CORPO INC.BOCCA V.A PAVIMENTO	655,50		24
45 992 001	FLESSIBILE 1750 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	23,00		411
46				
46 944 001	KIT SCIACQUO AUT.X SENSIA ARENA NEW	322,50		593
47				
47 350 000	REGOLAZ. DELLA CHIAVE A TUBO	401,00		
47 533 000	GROHTH.SET DI CONNESSIONE	36,50		556
47 780 000	SET PROLONGA X THM	207,50		
47 781 000	SET PROLONGA X THM	241,00		
47 790 000	RAPIDO SMARTBOX-SET DI COLLEGAMENTO	80,00		
47 837 000	PROLUNGA 5M X GENERATORE VAP. 5" SPA	107,00		304
47 867 000	PROLUNGA 5M X SOFF.INC.5"SPA (LUCI)	107,00		305
47 868 000	CAVO DI PROLUNGA	107,00		305
47 877 000	PROLUNGA 5M X SENSORE DI TEMP.	107,00		305
48				
48 013 000	VITE X 19808001 CF. 2	9,00		
48 051 000	DISCO DI COMPENSAZIONE	11,50		419
48 053 000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 114 CM	104,50		
48 054 000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 84 CM	154,50		
48 165 000	ROSETTA ESSENCE DA MM28	13,50		
48 189 000	SET RIDUZ.PORTATA 4 L/MIN LAVABO	25,50		728
48 190 000	SET RIDUZ.PORTATA 2 L/MIN LAVABO	25,50		728
48 191 000	SET RIDUZ.PORTATA 1,35 L/MIN LAVABO	25,50		728
48 349 000	RSH SC ASTA VERT.CORTA (150MM) X SYS.	142,00		310
48 350 000	RSH SC ASTA VERT.LUNGA (150MM) X SYS.	173,50		310
48 497 000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508	319,00		320
48 498 000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508-26509	148,50		320
48 499 000	EUPH. SMC ASTA X 26509	167,00		321
49				
49 113 000	PILETTA SENSORY	2.929,00		607
49 113 SH0	PILETTA SENSORY	2.929,00		607
49 115 000	PIEDINI PER VASCA DA INCASSO	146,50		607
49 534 000	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	72,00		632
49 534 SH0	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	72,00		632
64				
64 508 001	GBLUE TESTATA X FILTRO 33249	92,50		451
65				
65 807 000	GROHE ONDUS PILETTA	64,50		725
65 807 A00	GROHE ONDUS PILETTA	96,50		725
65 807 AL0	GROHE ONDUS PILETTA	103,00		725
65 807 BE0	GROHE ONDUS PILETTA	96,50		725
65 807 DA0	GROHE ONDUS PILETTA	96,50		725
65 807 DC0	GROHE ONDUS PILETTA	90,00		725
65 807 DL0	GROHE ONDUS PILETTA	103,00		725
65 807 EN0	GROHE ONDUS PILETTA	103,00		725
65 807 GL0	GROHE ONDUS PILETTA	96,50		725
65 807 GN0	GROHE ONDUS PILETTA	103,00		725
65 807 KS0	GROHE ONDUS PILETTA	109,00		725
65 807 LS0	GROHE ONDUS PILETTA	122,00		725
65 808 000	TAPPO E PILETTA GROHE ONDUS	68,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
00				
00 038 00M	VITE X MOEN	30,50		
00 061 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	37,00		
00 136 000	NIPPEL BIFILETTO X 34300-310	18,50		
00 149 00M	O-RING	14,50		
00 422 000	SOSTEGNO X SUPP.SCORR.07659	9,00		
00 444 00M	O-RING	43,50		
00 479 000	CALOTTA X 28820	8,50		
00 869 000	MOLLA DI RICHIAMO	42,50		
01				
01 151 00M	VITE (CONF. DA 5 PZ.)	9,50		
01 196 00M	O-RING 10 PZ.	30,50		
01 198 00M	O-RING	15,00		
01 205 00M	O-RING 10 PZ.	15,50		
01 206 00M	SET GUARNIZIONI X 34306 5 PZ.	25,50		
01 224 00M	O-RING X LADILUX	15,50		
01 276 00M	O-RING	17,50		
01 280 00M	O-RING	16,00		
01 281 00M	O-RING	28,00		
01 282 00M	GUARNIZIONE	14,50		
01 283 00M	O-RING 20 PZ.	33,00		
01 284 00M	O-RING 5 PZ.	13,50		
01 285 00M	O-RING 20 PZ.	36,50		
01 287 00M	O-RING	16,00		
01 288 00M	O-RING 10 PZ.	29,00		
01 386 00M	O-RING 10 PZ.	17,50		
01 389 00M	O-RING FIB. 10 PZ.	10,50		
01 460 000	SEDE X 34300	12,50		
01 490 000	CAPPUCCIO	43,00		
01 734 000	EPLUS CAPPUCCIO	32,50		
02				
02 021 00M	SENTOSA ANELLO	17,00		
02 201 000	ROSETTA CROMATA	11,00		
02 210 00M	ROSETTA CROM. 2 PZ.	21,50		
02 276 000	CHIAVE RUB.INC.	21,00		
02 277 000	CHIAVE	17,50		
02 406 000	GTHERM SEDE	18,50		
02 426 00M	VITE	13,50		
02 490 P0M	GTHERM PIASTR.C. 2PZ.	23,50		
02 680 00M	SET O-RING	25,00		
02 693 000	CAPPUCCIO X INCASSO	24,00		
02 696 00M	VITE PROLUNGATA	19,00		
02 990 00M	FILTRO GROHTH. 1/2“	13,00		
03				
03 055 00M	GUARNIZIONE - O.RING	18,50		
03 056 000	O-RING	1,50		
03 070 000	ANELLO DI APPOGGIO	2,50		
03 139 00M	O-RING 10 PZ.	24,00		
03 154 00M	REGOLATORE GETTO	17,50		
03 191 00M	O-RING	15,50		
03 214 00M	SET GUARNIZIONI 5PZ. X CANNETTE	14,50		
03 394 000	ROSETTA	32,00		
03 638 00M	GUARNIZ.CHIUSURA 1/2“ 10 PZ.	18,50		
03 720 000	RACCORDO DOC.	24,00		
03 758 000	ANELLO BLOCCAG.	103,50		
03 764 000	ANELLO BLOCCAG.	78,00		
03 827 000	EDISC CAPPUC.	12,50		
03 924 00M	O-RING	23,50		
04				
04 174 000	EPLUS ARREST.	14,50		
04 425 000	POMELLO ASTINA SALT.	39,50		
04 667 000	TESTA ASTINA SALTERELLO	25,50		
04 853 00M	SENTOSA CLIP 5 PZ.	26,50		
04 922 00M	FILTRO	25,50		
04 952 000	BOCCOLA X THM	43,50		
05				
05 111 000	CANOTTO X 34954	24,00		
05 291 00M	50 GUARNIZIONI	39,50		
05 334 000	PIASTRINA STABILIZZATRICE	5,00		
05 386 00M	INSERTI MAN.ADR. 10 PZ.	21,00		
05 495 000	CANOTTO	32,00		
05 657 000	ARRESTO X MAN.	11,50		
05 850 00M	CLIP ATRIO CHIUS. X BOCCA 10PZ.	29,00		
05 970 000	GHIERA X THM 34310	24,50		
05 971 000	GHIERA X THM 34310	18,00		
05 999 00M	O-RING X 47168 10 PZ.	50,00		
06				
06 048 000	ASTA SCARICO	13,00		
06 048 L00	ASTA SCARICO	24,00		
06 073 000	ASTA SCARICO	52,50		
06 078 000	ASTA SCARICO	12,50		
06 086 000	PROLUNGA	285,50		
06 094 000	TESTATA 4 VIE	134,50		
06 106 000	DEVIATORE MOEN INC.	114,00		
06 136 000	CANOTTO	26,50		
06 139 000	CAMPANA DA INC.	29,00		
06 170 000	VITONE	14,00		
06 179 000	TESTATA DA INC.	123,00		
06 188 000	TESTATA	98,50		
06 225 000	TERMOMETRO	131,50		
06 329 000	ASTA SALT. ESMART E ESTYLE	20,50		
06 346 000	SPAZZOLA NYLON	43,00		
06 356 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	37,00		
06 377 000	MANOPOLA	162,00		
06 386 000	ROSETTA BASSA	19,00		
06 388 000	ROSETTA BASSA	19,50		
06 410 000	BOCCA X 33837	87,00		
06 417 000	BOCCA	113,00		
06 427 000	PROLUNGA	31,00		
06 428 000	ESTENSIONE	37,00		
06 434 000	TESTATA 3/8“	111,00		
06 486 000	MANIGLIA TDL	52,50		
06 533 000	DEVIATORE	132,00		
06 574 000	MOUSSEUR	19,50		
06 574 DC0	MOUSSEUR	35,50		
06 575 000	ATRIO ASTA SCARICO SALT.	31,00		
06 625 000	TAPPO	40,50		
06 654 000	MAN.DI CHIUSURA	74,00		
06 676 000	ATRIO BOCCOLA GRAD. X THM	121,00		
06 688 000	CANOTTO CROMATO	16,00		
06 689 000	CANOTTO 3/4“	26,50		
06 706 000	MANIG.BRILL 1/2“	39,00		
06 707 000	MANIG.BRILL 1/2“	61,00		
06 728 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	21,00		
06 752 00M	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	49,50		
06 765 000	SUPPORTO SCORR.	79,00		
06 768 00M	FILTRO	38,50		
06 804 000	DEVIATORE AUTOMATICO	98,50		
06 815 000	CATENELLA RIENTRABILE	15,00		
06 874 000	CAPPUCCIO	26,00		
06 880 000	MAN.GRAD.THM.	90,00		
06 905 000	VITE INC. X 34310	30,50		
06 995 00M	FILTRI X 34617	13,00		
07				
07 000 000	CARTUCCIA TEFLON MIX	137,00		720
07 002 00M	FILTRI X MAN.2 PZ.	16,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
07 025 000	VITONE INC.	48,50		722
07 026 000	VITONE INC.	62,50		722
07 052 000	BARRA A SFERA	27,50		
07 130 00M	PROLUNGA 3/4"	106,00		
07 146 000	VITONE 1/2"	17,00		722
07 147 000	VITONE 1/2"	30,50		722
07 148 000	VITONE EXQUIS.	30,00		
07 150 000	VITONE INC.	50,50		723
07 151 000	VITONE INC.	50,00		
07 156 000	VITONE INC.	50,00		
07 163 00M	VALV.RITEGNO X33397/34444 2 PZ.	39,50		
07 182 000	TAPPO	24,00		
07 182 G00	TAPPO	233,00		
07 182 L00	TAPPO	55,50		
07 210 000	VITONE INC.	65,00		723
07 227 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	72,50		
07 239 000	MOLLA X FLESSIBILE	39,50		
07 240 000	MOLLA DI RICHIAMO	40,50		
07 264 00M	FILTRO 2 PZ.	11,00		
07 300 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	54,00		
07 341 000	BARRA A SFERA 350MM	35,00		
07 419 000	ANELLO FILETTATO	22,50		
07 467 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	114,00		
07 511 000	ASTINA SALT.	24,00		
07 513 000	TESTATA	43,00		
07 524 000	DEVIATORE X GR. VASCA	40,50		
07 526 000	POMOLO DEVIAT.	13,50		
07 531 000	DEVIATORE X EUROMIX	119,00		
07 533 000	ROSONE X 34440	213,50		
07 576 000	POMELLO DEVIATORE	46,50		
07 623 000	MAN.GRAD.	80,50		
07 633 000	MAN.DOC.	316,00		
07 640 000	ROSONE X 33640	131,50		
07 653 000	ANELLO ARRESTO	24,00		
07 659 000	SUPPORTO SCORR.	81,00		
07 686 000	AUTOMATIC 2000 DEVIATORE	105,00		
07 757 000	MOUSSEUR	11,00		
07 772 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	73,50		
07 800 000	CARTUCCIA	282,00		
07 899 000	MOUSSEUR	22,00		
07 970 000	CONO	62,50		
08				
08 016 000	MAN. TDL BLU	20,50		
08 017 000	MANIGLIA TDL ROSSA	19,00		
08 065 00M	ATRIO CLIP CHIUS.X BOCCA 5PZ.	36,00		
08 124 000	BOCCOLA	70,00		
08 137 000	BOCCOLA	69,00		
08 201 000	CARTUCCIA MOEN	172,50		720
08 350 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	115,00		
08 355 00M	RUBINETTO	258,00		
08 365 000	ROSONE OVALE 34500	169,00		
08 367 000	ROSONE X 34422	158,50		
08 484 00M	FILTRI X 34444000	38,00		
08 500 000	VITONE INC.1/2"	18,00		723
08 565 000	VALV. DI RITEGNO	7,50		
08 791 000	LIMITATORE DI TEMPERATURA	19,50		
08 864 000	DADO A CONO	33,50		
08 915 000	DEVIATORE VASCA	89,00		
08 943 000	INSERTO A SCATTO	25,50		
09				
09 038 000	CAPPUCCIO	54,50		
09 532 000	ROSETTA	32,00		
10				
10 075 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	22,00		
10 089 000	ANELLO DI ARRESTO	18,00		
10 093 000	BOCCOLA DI ARRESTO	18,00		
10 099 00M	GRT 1000 PIASTRINA DI COPERTURA	19,00		
11				
11 003 000	TESTATA TRECORN BLU	35,50		
11 006 000	TESTATA TRECORN ROSSA	37,50		
11 049 000	TESTATA TDL 3/8	39,50		
11 086 000	MANIGLIA COMPL.A.C./A.F.X 22957	46,00		
11 090 000	TESTATA 1/2 ADRIA	39,50		
11 101 000	TESTATA TRECORN	35,00		
11 102 000	TESTATA TRECORN	35,50		
11 104 000	TEST. TREC 3/4	99,50		
11 280 G00	PIASTRINA CHIARA	82,50		
11 280 P00	PLACCHETTA DI COPERTURA	11,50		
11 366 00M	PIASTRINA DI COPERTURA	26,00		
11 366 P0M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	27,50		
11 482 000	MOVARIO PLACCA DI COPERTURA	34,50		
11 501 000	TESTATA TRECORN	64,00		
11 502 000	TESTATA TRECORN	67,00		
11 504 000	TEST DA INC 3/4	99,00		
11 505 000	TEST DA INC 3/4	99,00		
11 507 000	TESTATA DA INC.	124,00		
11 514 000	TESTATA DA INCASSO	80,50		
11 544 000	TEST. BRILL. AD INC.1/2	164,00		
11 545 000	TESTATA DA INC. 3/4" ROSSO	160,00		
11 550 000	TESTATA CHIAVE 1/2"	82,00		
11 551 000	TESTATA 3/4"	102,50		
11 741 000	ROSETTA	61,00		
12				
12 001 000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	25,50		
12 004 000	RACC.OR. 1/2"X1/2"	37,00		
12 005 000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	89,50		723
12 006 000	RACC. A S	31,00		
12 011 000	CURVA DI SCARICO	205,50		
12 013 000	RAC MUR 1/2"X3/4"	51,50		
12 015 000	RACC.1/2"X3/4"	59,50		
12 023 000	CHIARA RACC. AD S	44,00		723
12 030 000	RACC. VERTIC	102,50		723
12 041 000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	159,50		
12 058 000	RACC. S.COMP	37,00		723
12 060 000	RACCORDO FISSO	312,50		
12 063 000	ANGOLO DI ATTACCO	94,50		
12 064 000	RACCORDO	36,50		
12 075 000	RACC. A S COMPLETO	37,00		723
12 088 000	RACCORDO	170,00		
12 092 000	RACC. VERT.	258,00		723
12 140 000	ELEMENTO SCORREVOLE	65,00		
12 140 DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	156,00		
12 353 000	ELEMENTO SCORREVOLE	95,00		
12 407 000	RAC USC 1/2"X3/4"	221,00		
12 408 000	RACC. CURVO	507,50		
12 409 000	VALV. TDL 3/4"	218,00		
12 411 000	RACC. 1X5/4	136,50		
12 417 000	RACC. 1-1/4"	129,50		568
12 419 000	RACC. 3/4"	50,50		
12 420 000	RACC. 11/2"X11/4"	91,50		568
12 422 000	RACC. 3/4"X1/2"	68,50		
12 423 000	RACC. 3/4"X1"	76,00		
12 424 000	RACC 1 1/2X5/4	99,50	N	
12 428 000	ANGOLO DI ATTACCO	121,00		
12 432 000	CURVA DI SCARICO	187,50		
12 433 000	ACQUADIMMER	123,00		
12 436 000	RACC. 1 1/2"X1/4"	267,00		569
12 440 000	RACC. TERM. 1/2"	280,50		
12 442 000	RACC. TERM. 3/4"	309,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
12 444 000	RACC.CURVO1 1/4"	428,00		568
12 448 000	RACC. CURVO	350,00		568
12 465 000	RACC. S1/2"X3/4"	116,50		723
12 476 000	ANGOLO DI ATTACCO	87,00		
12 477 000	ANGOLO DI ATTACCO	87,50		
12 482 000	RACC. A S	140,50		
12 662 000	RACCORDO A S	34,50		
12 693 000	RACC. A S COMPLETO	41,50		
12 701 001	ADATTATORE	94,50	N	
12 803 000	TUBO DI RAME	25,50		
12 901 00M	DADO DI RACCORDO	15,00		
12 945 000	ADATTATORE	18,00		
13				
13 005 000	BOCCA S 18X150	50,50		724
13 007 000	BOCCA COMPL.	192,50		
13 015 000	BOCCA	75,00		
13 017 000	BOCCA S 18X300	62,00		724
13 028 000	BOCCA U 18X200	47,50		724
13 037 000	BOCCA	68,50		
13 041 000	BOCCA U 18X187	71,50		
13 043 000	MINTA BOCCA EROGAZIONE	91,00		
13 049 000	BOCCA EROGAZIO.	92,00		
13 051 000	BOCCA A S 200MM	52,00		724
13 052 000	BOCCA	54,00		
13 070 000	BOCCA ALTA 165	50,00		
13 072 000	BOCCA ADRIA	35,50		
13 073 000	BOCCA ALTA ADRIA	49,00		
13 076 000	BOCCA ALTA DA 140 C.MOUSSEUR	51,50		
13 077 000	BOCCA A S 235MM	60,00		
13 080 000	BOCCA UA. 75 X 33128	286,50		
13 084 000	BOCCA S 18X200	49,50		724
13 096 000	MINTA 32488 BOCCA EROG.	172,00		
13 219 000	BOCCA	45,00		
13 220 000	MOUSSEUR	43,50		
13 234 000	BOCCA	45,50		
13 240 000	BOCCA	92,50		
13 246 000	BOCCA	568,50		
13 247 000	BOCCA	431,00		
13 263 000	MOUSSEUR	13,00		
13 270 000	BOCCA EROGAZ. EUROECO 256MM	169,50		
13 322 000	BOCCA EUROCUBE	233,00	N	
13 330 000	BOCCA ECUBE	300,50		
13 348 000	BOCCA X 31375000	82,50		
13 368 000	BOCCA	89,50		
13 369 000	BOCCA EROGAZ. ESMART LAV. M.	57,50		
13 370 000	BOCCA	68,00		
13 371 000	BOCCA EROG.ESMART LAV. B.ALTA	82,00		
13 372 000	BOCCA	78,50		
13 373 000	BOCCA	108,00		
13 374 000	BOCCA	101,00		
13 375 000	BOCCA ESSENCE LAVABO BACIN.	97,00		
13 376 000	BOCCA	120,00		
13 385 000	BOCCA	78,50		
13 911 000	TUBO ROMPIGETTO	66,50		
13 915 000	MOUSSEUR SNOD.24	62,50		725
13 922 000	MOUSSEUR	16,00	N	
13 925 000	MOUSSEUR SNOD. 22	82,50		725
13 926 000	ESSENCE MOUSSEUR X VASCA	21,50		725
13 927 000	MOUSSEUR M28X1	18,50		725
13 927 G00	MOUSSEUR M28X1	207,50		725
13 928 000	MOUSSEUR M22X1	21,50		725
13 929 000	MOUSSEUR M24X1	21,50		725
13 929 G00	MOUSSEUR M24X1	148,50		725
13 929 L00	MOUSSEUR M24X1	45,00		725
13 930 000	MOUSSEUR M28X1.5	29,00		
13 931 000	REGOLATORE GETTO	39,50		
13 935 000	REGOLATORE DI GETTO	22,00		
13 937 000	ROMPIGETTO X ESSENCE	30,50		724
13 939 000	MOUSSEUR LINEARE	6,50		
13 941 000	MOUSSEUR	9,00		
13 943 000	MOUSSEUR	23,00		
13 950 000	MOUSSEUR ECONOMIZZATORE	15,50		
13 951 000	LIMITATORE PORT	15,50		725
13 952 000	MOUSSEUR M24X1	17,00		
13 954 000	REG. DI GETTO X LAVABO M22X1	22,50		
13 955 000	REG. DI GETTO X LAVABO M24X1	14,00		
13 959 000	REGOLATORE DEL GETTO	24,00		
13 960 000	ECO SPEC.MOUS.	28,50		
13 961 000	MOUSSEUR	5,50		
13 966 000	BOCCA COMPL.ECO	119,00		
13 967 000	MOUSSEUR X LAVELLO	14,50		
13 967 DC0	MOUSSEUR	50,00		
13 989 000	MOUSSEUR	32,50		
13 993 000	MOUSSEUR	8,50		
13 994 000	MOUSSEUR QUADRA LAVABO	21,00		
13 997 000	REGOLATORE DEL GETTO X LAVELLO	49,50		
13 998 000	MOUSSEUR	27,00		
13 999 000	MOUSSEUR	33,00		
14				
14 001 000	TESTATA DI REGOL.	276,50		
14 012 000	RACC. VERTICALE CONCETTO	144,00		
14 066 000	COMANDO VALVOLA	292,50		
14 067 000	VALV. CONT 1 1/4"	292,50		
14 091 000	CORPO MOLLA11/4"	381,00		721
14 114 00M	VALV. RIT.EST. 2 PZ.	84,00		
14 116 00M	VALV. GROHTH. 2	80,50		
14 117 00M	VALV. DI RIT. 2	222,00		
14 149 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	137,50		
14 165 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	36,00		
14 900 000	WC IN CERAMICA	1.998,50		
14 912 000	DOCCINO POSTERIORE	208,50		
14 914 000	PARASPRUZZO	41,50		
14 916 000	UNITÀ DI COMANDO	495,00		
14 917 000	CANOTTO DI COLLEGAMENTO	139,00		
14 919 000	SET UNITÀ E BIDET	1.659,50		728
14 920 000	UGELLO	358,50		
14 921 000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X SED. WC	471,50		
14 922 000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X COP.WC	471,50		
14 923 000	SCHEDA ELETTRONICA	177,50		
14 924 SH0	SEDILE WC	151,00		
14 925 SH0	COPERCHIO WC	170,00		728
14 926 000	TELECOMANDO	471,50		
14 926 002	SENSIA ARENA TELECOM. NUOVO	471,50		593
14 927 000	FILTRO	38,00		728
14 928 000	DOCCINO STANDARD	38,00		728
14 929 000	DOCCINO LADY SHOWER	38,00		728
14 930 000	PROTEZIONE UGELLI	38,00		729
14 931 000	SCHEDA ELETTRONICA	189,00		
14 932 000	LUCE NOTTURNA	38,00		
14 933 000	FILTRO	38,00		
14 934 000	FILTRO ASSORBIODORI	94,50		
14 935 000	BOILER ISTANTANEO	603,50		
14 936 000	PROTEZIONE SPRUZZI PLASTICA	57,00		
14 937 000	SENSIA ARENA CERAMICHE WC	1.508,50	N	
14 969 000	FIXING MEMBER	38,00		
14 973 000	KIT SENSIA ARENA	1.175,50		
14 975 000	COPERTURA	691,50		
14 976 000	SET SCAMBIO	1.879,50	N	
18				
18 283 00M	SUPPORTI X MONTAGGIO 10 PZ.	17,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19				
19 017 000	CHIAVE DI MONTAGGIO	40,50		
19 070 000	CHIAVE A TUBO	47,50		
19 087 000	ESTRATTORE	578,50		
19 132 000	CHIAVE X ECO	43,50		
19 171 000	CHIAVE A TUBO	81,50		
19 332 000	CHIAVE A TUBO	47,00		
19 377 000	CHIAVE SPECIALE	68,50		
26				
26 646 000	RSH SMARTCONNECT TELECOM.	337,50	N	
28				
28 112 000	FLESSIBILE METALLICO M15X1X3/8	44,50		
28 146 000	FLESS.X 27162	66,50		
28 587 000	RELEXA ASTA DOCCIA 900	250,50		
28 635 XX0	RACC. MASCHI	12,00		
28 637 XX0	RACCORDO MASCHI	13,50		
28 785 000	ELEMENTO ARTICOLATO	35,00		
28 812 000	ADATTATORE	10,00		
28 813 000	ADATTATORE	9,00		
28 815 000	RACC. AUTOM.	20,50		
28 817 000	ADATT. 1/2" X 3/4"	16,50		
28 900 000	SCARICO SALT.	181,00		
28 910 000	SCARICO 1.1/4"	71,50		725
28 910 AL0	COLONNA DI SCARICO LAV. 1 1/4"	114,50	N	
28 910 IG0	SCARICO 1.1/4"	173,50		725
28 910 L00	SCARICO 1.1/4"	187,00		725
28 940 000	PILETTA IN METALLO	99,00		
28 946 000	SIFONE S. BIDET	44,50		
28 947 000	SIFONE S.LAVABO	22,00		725
28 957 000	SCARICO	81,00	N	
28 963 000	FILTRO X TALENTOFILL	56,50		
30				
30 035 000	GROHE RED MONO	579,50		
31				
31 366 000	GBLUE PROF.MONO BOCCA	1.185,00		
36				
36 125 000	DALOMAT FLESS.	37,00		
36 133 000	MOUSSEAUR ANTIVANDALO M24X1	28,50		
36 157 000	CAVO PROLUN.3MT	105,00		
37				
37 018 SH0	PIASTRA PER FLUSS.	112,00		
37 053 000	PIASTRA DI COPERTURA	129,00		
37 053 P00	PIASTRA X CASS.	193,50		
37 053 SH0	PIASTRA X CASS.	84,00		
37 054 SH0	PIASTRA PER CASSETTA 37051	67,00		
37 061 000	COMANDO	170,50		
37 115 PI0	PULSANTE	23,50		
37 117 PI0	PULSANTE	24,50		
37 119 000	MORSETTO	6,00		
37 124 000	RONDELLA DI RASAMENTO MOBILE	28,00		
37 125 000	TAPPO E CAPPUCC.	14,50		
37 749 000	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.164,00		
37 749 SD0	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.215,50		
37 750 000	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE"C/BAT	1.296,50		
37 750 SD0	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE"C/BAT	919,50		
39				
39 453 000	SCARICO ORIZZONTALE	48,00		620
39 454 000	SCARICO MULTI	88,50		620
39 457 000	SCARICO VERTICALE 93,5-137MM	90,50		620
39 551 000	SCARICO VERTICALE 200-250MM	90,50		620
39 732 000	SCARICO A GOMITO PER ORINAT.	67,50		627
39 733 000	SCARICO A GOMITO PER ORINAT.	67,50		627
39 751 000	SCARICO A GOMITO PER EURO CER.	28,00		
40				
40 177 000	TARON SPAZZOLA X PORTASCOPINO	21,00		
40 179 000	TARON PORTA SAP. X 40178	283,00		
40 206 000	SPAZZOLA X SCOPINO 40204	107,00		
40 212 000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	97,50		
40 265 000	ECTOS VETRO X PORTASCOPINO	254,50		
40 384 000	DISPOSITIVO DI POMP. X 40373	89,50		
40 392 000	SCOPINO X WC	33,50		
40 393 000	VASO X PORTASCOP. CHIARA /ESS.	26,00		
40 554 002	GBLUE PROF.REFRIG+ADDIZ.ANIDR.	2.002,00		
40 579 000	BICCHIERE ALLURE BRILLIANT	186,50		
40 580 000	BASE PORTASAPONE	241,50		
40 582 000	TESTA DELLA SPAZZOLA	34,50		
40 636 SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA	25,00		450
40 668 000	TAZZA	109,50		
40 669 000	DISPENSER SAPONE	377,50		
40 670 000	PORTA SAPONE	132,00		
40 672 000	SPAZZOLA	159,50		
40 711 000	GBLUE HOME REFR+ADDIZ.ANIDR.	1.284,50		
40 711 001	GBLUE HOME REFR+ADDIZ.ANIDR.	1.284,50		
40 841 001	GRED VALVOLA MISCELAZIONE	302,00		459
40 867 000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO DI RIC.	87,00		210
40 868 000	SEL.CUBE SCOPINO DI RICAMBIO	69,00		210
40 870 000	SEL.CUBE SPAZZOLA DI RICAMBIO	20,50		210
40 951 000	SCOPINO DI RICAMBIO	45,50		
40 951 DC0	SCOPINO DI RICAMBIO	67,00		
40 951 EN0	SCOPINO DI RICAMBIO	126,00		
41				
41 842 00M	INSERTO A SCATTO	54,50		
42				
42 072 000	TUBO 3MT X COMANDO PNEU.	50,50		
42 075 000	RIDUTTORE DI SCIAQUO X CAS.	11,50		
42 117 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	34,00		
42 121 SD0	BOCCA	273,50		
42 123 000	EPLUS E ELETTROVALV.	219,50		
42 126 SD0	ESTENSIONE	168,50		
42 130 000	COMANDO ELETTR. X 36239-36240	455,00		
42 132 000	BOCCA EROGAZ. 192MM	604,00		
42 133 000	BOCCA EROGAZ. 160MM	366,00		
42 145 SD0	COMANDO ELETTRICO	1.736,00		
42 147 000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO	461,50		
42 152 00M	FILTRO	99,50		
42 158 00M	SET DI FISSAGGIO	24,00		
42 187 000	ELETTRONICA X 37831 - 37749	548,50		
42 188 000	ELETTRONICA COMPLETA	691,50		
42 190 000	ELETTRONICA X FLUSSOM. IR	524,00		
42 191 000	PIASTRA X 38393	278,50		
42 195 000	SUPPORTO CARICO	6,00		
42 229 000	ELETTROVALVOLA	231,00		
42 231 000	CONTROPIASTRA X 38661	14,00		
42 233 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	22,50		
42 234 000	RACCORDO ACQUA	24,50		
42 235 000	RACCORDO AD ANGOLO	17,00		
42 242 000	ADATTATORE 90/110 X RAPID SL	7,50		
42 243 000	FISSAGGIO X 38643	16,50		
42 246 000	SUPPORTO	13,50		
42 250 000	CANOTTO + MORSETTO X 37104K	7,00		
42 261 SD0	PARTE ESTERNA PIASTRA 37057000	564,00		
42 269 000	TELAIO PIASTRA	21,00		
42 271 00M	NIPPEL CONF. 10 PZ.	85,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42 278 000	TRASFORMATORE	216,00		
42 279 000	SCATOLA TRASFORMATORE	72,00		
42 280 000	CURVA DI SCARICO UNISET 80/80	31,50		
42 300 000	RIDUTTORE DI FLUSSO X CASSETTE	18,50		667
42 302 000	PIASTRA SURF	109,50		
42 302 SH0	PIASTRA SURF	89,00		
42 303 000	PIASTRA SKATE	117,50		
42 303 P00	PIASTRA	125,50		
42 303 SH0	PIASTRA SKATE	92,50		
42 304 000	PIASTRA SKATE AIR	109,00		
42 304 P00	PIASTRA SKATE AIR	121,00		
42 304 SH0	PIASTRA SKATE AIR	79,00		
42 305 000	PIASTRA „SKATE“ AIR DUAL FLUSH	114,00		
42 310 000	GUARNIZIONE	10,00		
42 311 PI0	TASTO E ROSETTA	18,50		
42 313 000	TROPPOPIENO X 42320000	21,00		
42 315 000	CESTELLO VALVOLA GD2	20,50		
42 319 000	TUBICINO PNEUMATICO X 38863	13,50		
42 323 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	271,50		
42 332 000	ELETTRONICA	464,50		
42 337 000	ATTUATORE	438,00		
42 339 000	UNITA' DI CONTROLLO	374,00		
42 340 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	237,00	N	
42 341 000	SERVO MOTORE	682,50		
42 343 000	RACCORDO AD ANGOLO	24,00		
42 345 000	KIT DI GUARNIZIONI	14,00		
42 348 000	AZIONAMENTO	74,50		
42 354 000	CARTUCCIA	99,50		
42 356 000	LIMITATORE	3,00		
42 359 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	607,00		
42 363 000	DISP.MISCELAZIONE + LEVA	75,50		
42 365 000	BOCCA	462,00		
42 367 000	BOCCA	226,00		
42 371 000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	94,00		
42 371 SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	76,00		
42 377 000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	88,00		
42 377 SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	54,00		
42 383 000	CARTUCCIA	84,50		
42 384 000	CARTUCCIA	95,50		
42 388 000	TRASFORMATORE	101,50		
42 389 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	15,00		
42 390 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	182,50		
42 393 000	BATTERIA X MIX	63,00		
42 394 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	339,50		
42 395 000	FILTRO	14,50		
42 396 000	RACCORDO AD ANGOLO	17,00		
42 397 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	14,00		
42 399 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	123,50		
42 400 000	SET DI MONTAGGIO	15,00		
42 401 000	LEVA DI MISCELAZIONE	49,00		
42 403 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	24,00		
42 404 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	36,50		
42 408 000	CAPPUCCIO	30,00		
42 412 000	CARTUCCIA TEMPORIZZATA	98,00		
42 413 00M	FILTRO	37,00		
42 414 000	RETE	167,50		
42 415 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	409,00		
42 416 000	DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE	57,50		
42 417 000	FLESS. DI RACCORDO	125,50		
42 418 000	BOCCA	224,00		
42 418 DC0	BOCCA	329,50		
42 419 000	TELAIO DI FISSAGGIO	41,00		
42 420 000	BOCCA	189,50		
42 420 DC0	BOCCA	295,00		
42 423 000	BOCCA	353,00		
42 424 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	305,00	N	
42 425 000	BATTERIA SEDE	68,50		
42 427 LS0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	962,50	N	
42 430 000	BOCCA	225,00		
42 432 000	CARTUCCIA	159,50		
42 433 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	51,00		
42 435 000	TUBO DI LAVAGGIO	96,00		
42 438 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	221,00		
42 439 000	ELETTRONICA	401,50		
42 440 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR	911,50		
42 440 SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	788,50		
42 443 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	408,50		
42 447 SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	469,50		
42 448 000	PIASTRA DI COPERTURA	374,00		
42 449 SD0	PIASTRA DI COPERTURA	216,50		
42 452 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	224,50		
42 452 SD0	PIASTRA DI COPERTURA	224,50		
42 455 000	ELETTRONICA	604,00	N	
42 456 000	VALVOLA ELETTR.	222,00		
42 457 000	GENERATORE	319,00		
42 458 000	ELETTRONICA	531,50		
42 469 000	VALVOLA ELETTR.	304,00		
42 470 000	ALIMENTATORE MISCELATORI EL.	130,50		
42 479 000	VALVOLA ELETTR.	107,50		
42 486 000	ADATTATORE US	29,50	N	
42 572 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	24,00		
42 573 SD0	COMANDO PILETTA DI SCAR. AUT.	64,00		
42 574 SD0	COMANDO PILETTA DI SCAR. AUT.	101,50		
42 575 SD0	COMANDO PILETTA DI SCAR. AUT.	68,50		
42 576 SD0	CESTELLO	34,00		
42 577 SD0	CESTELLO CON TAPPO	86,50		
42 578 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	30,50		
42 579 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	45,00		
42 580 SD0	CESTELLO	24,00		
42 582 000	MOUSSEUR	23,00		
42 586 SD0	COM. PIL. DI SCARICO AUT.QUADR.	29,00		731
42 587 SD0	COM. PIL. DI SCARICO AUT.TONDO	28,50		731
42 588 SD0	CESTELLO AUTOMATICO	16,50		731
42 588 SD1	CESTELLO AUTOMATICO	71,00	N	
42 589 SD0	CESTELLO MANUALE	14,50		731
42 589 SD1	CESTELLO MANUALE	35,00	N	
42 590 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPP. PERIM.	14,50		731
42 590 SD1	MOSTRINA LOGO X TROPP. PERIM.	27,50	N	
42 593 000	CESTELLO VALVOLA SCAR.C.	45,50		668
42 674 000	LEVA AZION. X 38207	13,50		
42 679 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	22,50		
42 682 000	TRAVERSA	23,00		
42 689 000	PROLUNGA X 38207-38009	13,00		
42 691 000	CESTELLO VALV. SCAR.	23,00		
42 698 00M	GUARNIZIONE	23,00		
42 713 000	CARTUCCIA CONTROECON	182,00		
42 715 00M	SET PEZZI RICAMBIO	23,00		
42 717 000	CARTUCCIA CONTROECON	388,50		
42 718 000	PROLUNGA	288,50		
42 736 000	TELAIO DI FISSAGGIO	81,00		
42 740 000	ELETTROVALV. X 37832	575,00		
42 745 000	MAGNETE DI SOLLEVAMENTO	888,00		
42 751 000	MOUSSEUR	32,50		
42 764 00M	STAFFE DI SOSTEGNO X 38729	22,00		
42 766 000	DISTANZIATORE	25,50		
42 773 000	SEDE VITONE CON O-RING	31,00		
42 775 000	TUBICINI PNEUMATICI X 37594	12,50		
42 789 000	PIASTRA ORINATOIO 37751001	647,00		
42 797 000	TECTRON 577 PISTONE	39,50		
42 798 000	FILTRO	20,00		
42 820 00M	O-RING 10 PZ.	48,00		
42 822 000	ELETTROVALV.	262,00		
42 823 000	TUBO	159,00		
42 831 00M	EPLUS VITI	4,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42 832 000	MOUSSEUR	24,00		
42 836 00M	O-RING 10 PZ.	8,50		
42 837 000	CLIP DI PULIZIA	6,50		
42 839 000	EPLUS E MISCELATORE	100,00		
42 840 00M	O-RING CONF. 10PZ.	9,50		
42 841 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	35,00		
42 852 00M	GUARNIZIONE	57,50		
42 877 000	KIT DI GUARNIZIONI	80,00		
42 886 000	EPLUS E PILA	45,00		
42 893 000	TECTRON 577 ELETTROVALV.	163,00		
42 908 000	SUPPORTO	24,50		
42 923 000	BOCCOLA COMPL.	16,00		
42 943 000	SCARICO A GOMITO	31,00		
42 944 000	ANGOLO DI ATTACCO	33,50		
42 946 000	CURVA SCARICO	20,00		
42 962 000	TRAVERSA	25,50		
42 981 000	ROSONE	63,00		
42 985 000	CARTUCCIA CONTROPRESS	150,50		

43

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
43 005 000	TUBO RAME	32,50		
43 008 000	TASTO	105,00		
43 012 000	SET GUARNIZIONI	50,50		
43 016 000	TRASFORMATORE X 36017-36018	284,00		
43 022 000	VITE REGOLAZIONE	24,00		
43 029 00M	VITE FISSAGGIO	8,00		
43 038 000	SET DI FISSAGGIO	33,50		
43 043 000	ROTELLINA DENT.	9,00		
43 048 SH0	PIASTRA X FLUSSOMETRI	176,00		
43 052 000	CAPPUCCIO	24,00		
43 054 000	CAPPUCCIO CROM.	80,00		
43 055 000	CAPPUCCIO AZIONAM.X 37144	103,50		
43 056 000	LEVA COMPLETA	14,00		
43 064 000	PULSANTE COMPL.	43,00		
43 066 000	ELETTROVALV. (EX 42892)	170,50		
43 067 000	PERNO DI AZION.	13,50		
43 071 000	CARTUCCIA	460,50		
43 075 00M	SET DI FISSAGGIO X 37579-581	19,00		
43 078 000	BULLONE	19,50		
43 085 00M	SET DI FISSAGGIO	19,00		
43 088 000	CAPPUCCIO X 36109-13-15-21-22	90,00		
43 091 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	31,00		
43 094 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	14,50		
43 097 00M	MOLLA X PLACCA 37018-19 5 PZ.	19,00		
43 101 000	COPERCHIO COMPL.	146,00		
43 102 000	COPERCHIO COMPL.	100,50		
43 104 000	COPERCHIO	18,50		
43 122 000	COPERCHIO	74,50		
43 176 000	PIASTRA FLUSSOMETRO 42902	242,00		
43 177 SH0	PIASTRA COMPLETA	169,00		
43 179 P00	PIASTRA COMPLETA	241,00		
43 179 SH0	PIASTRA AZION.FLUSSOMETRO	243,00		
43 187 000	PIASTRA DI COPERTURA	115,50		
43 199 000	CORNICE	66,50		
43 207 000	TELAIO DI FISSAGGIO	16,50		
43 210 000	FISSAGGIO X PIASTRA AZION.	13,50		
43 215 000	TELAIO DI FISSAGGIO COMPLETO	56,50		
43 226 000	ROSETTA	16,50		
43 247 000	COPERCHIO COMPL.	127,00		
43 258 000	ATTACCO RAPIDO	7,00		
43 259 SH0	RACC.USCITA CO.	17,50		
43 263 000	RACCORDO	64,50		
43 281 000	ELETTROVALVOLA GD2	352,00		
43 284 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	9,00		
43 304 000	RACC. USCITA X FLUSS.	23,00		
43 306 000	LEVA GD2	133,00		
43 310 000	USCITA ORIN.37021-4-5-8/37008	24,00		
43 316 000	DADO E CODULO	39,50		
43 318 000	CODOLO X FLUSS.	46,00		
43 325 000	TUBO FLESSIBILE	24,50		
43 326 000	CODOLO USC.FLUS	46,50		
43 328 000	CODOLO USCITA X FLUSSOM.	34,00		
43 329 000	MANICOTTO DI USCITA	57,50		
43 342 000	MANICOTTO DI USCITA	67,00		
43 349 000	FLESSIBILE	18,00		
43 356 000	CURVA DI SCARICO	228,00		
43 372 000	FLESSIBILE A.FR	19,50		
43 388 000	STROZ.COMP.FLUS	25,50		
43 391 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	62,00		
43 392 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	31,50		
43 393 000	ARRESTO COMPLETO	38,00		
43 401 000	CAPPUCCIO DI COP. GROHEDAL	29,50	N	
43 405 000	ARRESTO	174,00		
43 407 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	36,00		
43 408 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	48,50		
43 409 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	38,50		
43 415 00M	FILTRI CONTROMX	89,50		
43 422 000	VALV. SCARICO	39,50		
43 423 000	VALV. SCARICO	102,00		
43 429 000	VALV. RITEGNO	53,00		
43 431 000	FILTRO X RUB. SQ.	84,00		
43 432 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	38,50		
43 433 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	45,00		
43 444 000	PISTONE	129,50		
43 447 000	PISTONE COMPLETO	45,50		
43 448 000	PISTONE COMPLETO	42,50		
43 450 000	PISTONE COMPLETO	44,50		
43 451 000	PISTONE COMPLETO	29,00		
43 453 000	BOCCOLA COMPLETA	31,50		
43 467 SH0	COPERCHIO	47,00		
43 470 000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	173,00		
43 471 000	MAGNETE	928,00		
43 473 SH0	TASTO AZION.	23,50		
43 480 000	AZION. MAN.	224,50		
43 497 000	CARTUCCIA X EURODISCSE	360,00		
43 500 000	SET FISSAGGIO	27,50		
43 504 000	SUPPORTO SOFFIE	13,50		
43 505 000	DAL-TUBICINO AR	17,50		
43 506 000	SOFFIETTO	13,50		
43 507 000	ATTACCO FLESSIBILE	13,50		
43 511 SH0	COPERTURA SET FISSAG. UNISET	16,00		
43 514 000	DIMA MONTAGGIO	13,50		
43 519 000	LEVA X 37049	12,50		
43 520 000	AZIONAMENTO	31,00		
43 532 000	ELETTROVALVOLA	362,00		
43 533 000	SEDE	24,50		
43 535 000	ASTA ALETTATA	6,00		
43 536 000	TESTATA VALV.	11,00		
43 538 000	DISTANZIATORE	12,50		
43 540 000	ASTINA ZIGRINATA	12,00		
43 542 000	SEDE	23,00		
43 544 000	PISTONE V. SCAR	23,00		
43 545 000	SEDE VALV. X 37586	31,50		
43 546 000	SCALETTA AZION.	6,00		
43 547 000	BOCCOLA DI GUIDA	6,50		
43 550 000	LEVA AZION.	13,00		
43 551 000	SUPPORTO VALV. CARICO X 37050	12,50		
43 552 000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37050	18,00		
43 553 000	PIASTRA X 37068	296,00		
43 566 000	FLESS. DI RACCORDO	250,00		
43 595 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	107,50		
43 655 00M	FILTRO	49,00		
43 706 000	SET GUARNIZIONI	23,50		
43 707 000	SET GUARNIZIONI	24,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
43 714 000	SET GUARNIZIONI	70,00		
43 715 000	SET GUARNIZIONI	42,00		
43 717 000	KIT DI GUARNIZIONI X FLUSSOM.	49,50		
43 719 000	SET GUARNIZIONI	39,50		
43 722 000	SET GUARNIZIONI	25,00		
43 733 000	MEMBRANA CARICO	6,00		
43 734 000	LEVA	14,00		
43 735 000	CAPPUCCIO COMPL	28,00		
43 740 000	SET GUARNIZIONI	54,00		
43 745 000	GUARNIZIONI	20,00		
43 758 00M	MEMBRANA 10 PZ.	98,00		
43 762 00M	MEMBRANA VALV. CARICO 10PZ.	33,00		
43 764 00M	GUARNIZIONI 10 PZ.	72,50		
43 765 00M	GUARNIZIONI 10 PZ.	118,00		
43 768 00M	O-RING 10 PZ.	20,00		
43 769 00M	GUARNIZ. CUOIO PISTONE 10 PZ.	82,50		
43 770 00M	SET GUARNIZIONI 10 PZ.	13,00		
43 773 00M	MEMBRANA FLUSS. 10 PZ.	16,50		
43 789 00M	MOLLA X PLACCA (CONF.DA 5 PZ.)	24,00		
43 791 00M	GALLEGGIANTE 5 PZ.	14,50		
43 806 000	KIT DI GUARNIZIONI	13,50		
43 808 000	GUARNIZIONE 1 PZ.	6,50		
43 809 000	DIAFRAMMA	70,00		
43 810 000	PISTONE COMPLETO X FLUSSOM.	162,00		
43 811 000	CARTUCCIA	355,00		
43 812 000	PISTONE	102,50		
43 813 000	CARTUCCIA CONTM	325,00		
43 815 000	MORSETTO	15,00		
43 818 000	MORSETTO	22,00		
43 821 000	RUBINETTO SQUAD	38,00		
43 828 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	199,50		
43 842 000	ELETTROVALV.	236,00		
43 875 00M	RACCORDO	68,00		
43 880 00M	O-RING X TUBO 10 PZ.	31,50		
43 896 000	LEVA X VALV. CARICO	19,50		
43 905 000	TUBO DI SCIACQUO	33,00		
43 913 00M	VITE	9,00		
43 917 000	SFERA VAL.SCA.	37,00		
43 934 000	ROSETTA	469,00		
43 944 000	PROTEZIONE X PLACCA 43552	14,50		
43 959 000	CHIAVE	111,00		
43 966 000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37643	80,50		
43 975 000	AZION. X RAPID S	18,50		
43 976 000	LEVA DI AZION.	13,50		
43 981 000	CARTUCCIA CONTE	174,00		
43 982 000	PARTE INTER.COM	225,50		
43 985 000	LEVA COMPLETA	17,00		
43 986 000	ROSETTA X RUB.TEMPO 36113-115	253,00		
43 993 000	RIC. X RUB. PEDALE	452,50		
43 995 000	SUPPORTO CARICO	14,00		
43 998 000	INT. X RUB. PEDALE	481,50		
44				
44 080 900	SET DI GUARNIZIONI	26,50		
44 099 900	CARTUCCIA DOPPIO SCATTO	109,50		
45				
45 000 000	CONTRODADO+GUARN.	23,00		
45 001 000	FISSAGIO M TDL	11,50		
45 004 000	RACCORDO A VITE	13,50		
45 012 000	CONTRODADO	19,00		
45 022 000	CONTRODADO	21,00		
45 023 000	SEDE RIPORTATA	12,50		
45 025 000	DADO+CONTR+GUAR	29,50		
45 027 000	SET DI GUARNIZIONI	50,50		
45 044 000	DADO, NIPPEL, GUARN.	28,50		
45 048 000	DEVIATOR.COMPL.	64,00		
45 052 000	SEDE E GUARN.	16,50		
45 054 000	GUARNIZ.I DADO	13,00		
45 055 000	PART. FISS TDL	12,00		
45 058 000	TUBO DI PROLUNGAMENTO	53,00		
45 060 000	ROSETTA E CANOT	50,00		
45 064 000	LEVA DEVIATORE	128,50		
45 066 000	O-RING X DEVIAT.	25,00		
45 067 000	SEDE DEVIATORE	23,50		
45 068 000	LEVA DEVIATORE	152,50		
45 069 000	LEVA CON ROS+CA	152,50		
45 071 000	SET DI GUARNIZIONI	104,50		
45 073 000	SEDE 1" + GUARN"	28,00		
45 080 000	MANIGL.TREC.1/2"	22,50		
45 081 000	MANIGL.TREC 1/2"	21,50		
45 120 000	TUBO FLESSIBILE	38,50		
45 123 000	SET.FISS.MAN.AZ	13,00		
45 124 000	MAN.AZAL.1/2" RB"	26,00		
45 128 000	DEVIATORE CON MAN.	54,00		
45 130 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	37,50		
45 137 000	GRANO FILETTATO	18,00		
45 144 000	MANIG. 1/2 ADRIA	17,50		
45 147 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	46,00		
45 148 000	REGOLATORE FLUSSO X 28286	15,50		
45 163 000	RACCORDO A VITE STELO	47,50		
45 174 000	ROSETTA	19,00		
45 180 000	MAN.FLORIDA 100	35,00		
45 186 000	INS.ISOL.MA 100	12,50		
45 187 000	INT. DEV. X 25610	51,50		
45 188 000	PULSANTE X 25610	36,50		
45 196 IP0	SUPP. ASTA DOCCIA	21,00		
45 201 000	MANDRINO DI ESTENSIONE	13,50		
45 202 000	PROLUNGA 20-80	22,00		
45 203 000	PROLUNGA 20-200	22,50		
45 204 000	SET FISS.	19,50		
45 206 000	MAN.SING.FLORID	87,00		
45 219 000	ROSONE CROMATO	18,50		
45 239 000	ROSETTA X 19031000	52,50		
45 247 000	NIPPEL	29,50		
45 258 000	MAN.ADRIA 1/2" BLU"	32,00		
45 277 000	LEVA ARABESK	70,00		
45 282 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	39,50		
45 291 000	SINFONIA MANIGLIA	117,50		
45 304 000	CURVA DI SCARICO	52,00		
45 305 000	PIASTRINA DI MARCATURA	34,50		
45 320 000	TAPPO	39,50		
45 321 000	MAN.DEVIATORE	105,00		
45 342 000	VITONE CER.CARB	48,50		
45 346 000	VITONE CER.CARB	48,50		722
45 351 000	REGOLATORE DLE GETTO	26,50		
45 352 000	FLESSIBILE 1220MM	98,50		
45 354 000	MAN.SUPRA 1/2"BR	67,00		
45 362 000	SUPPORTO FISSO	40,00		
45 363 000	CALOTTA X 28666	10,50		
45 364 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	19,00		
45 388 000	PIASTRA SOSTEGNO B/VASCA 33341	132,00		
45 399 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	9,00		
45 412 XX0	GUARNIZIONE IN GOMMA MORBIDA	23,00		
45 417 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	113,50		
45 433 000	ROSETTA X DEV. 3 VIE 19900	135,50		
45 435 000	ROSETTA	134,50		
45 438 000	BOCCOLA	87,50		
45 439 000	CHIARA PROLUNGA	26,00		
45 443 000	DEVIATORE BORDO VASCA ONDUS	78,00		
45 444 000	SET DI MONTAGGIO	33,50		
45 456 000	STELO	314,50		
45 461 000	FLESSIBILE PLAS	24,00		
45 474 000	PART FISS BOCCA	13,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
45 481 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	18,50		
45 484 000	FLESSIBILI LAVELLO (2 PZ.)	70,50		
45 493 P00	CHIARA MANIGLIA	130,50		
45 538 IP0	SENTOSA MANOPOLA	32,50		
45 540 000	SENTOSA ROSETTA	39,50		
45 545 000	PLUS 2 ROSETTA	27,00		
45 547 000	POMELLO DEVIATORE	57,00		
45 547 IG0	POMELLO DEVIATORE	67,00		
45 565 000	ESTENSIONE	96,50		
45 592 000	ATRIO DEV.V/D EST.25010-25012	105,00		
45 603 000	ATRIO MANIGLIA YPSILON	133,00		
45 605 000	ATRIO SET DI FISS. X MAN.	13,50		
45 607 000	ESTENSIONE MANDRINO	40,00		
45 608 000	ROSETTA	47,00		
45 609 000	ATRIO MANIGLIA JOTA	106,50		
45 609 AV0	MANOPOLA	175,00		
45 611 000	ESTENSIONE MANDRINO	37,00		
45 629 000	ROSETTA	19,50		
45 630 000	ROSETTA	178,50		
45 631 000	RACCORDI A VITE	83,50		
45 650 IP0	SUPPORTO SCORR. X 28620-21	80,00		
45 651 IP0	SET VITI X 28620	37,00		
45 652 000	CALOTTA X 28620	23,00		
45 652 L00	CALOTTA X 28620	10,00		
45 652 P00	CALOTTA X 28620	18,00		
45 654 000	CHIAVE MANOPOLE	11,00		
45 656 XX0	ELEMENTO X 28178	19,00		
45 661 XX0	ELEMENTO X 28198	67,50		
45 662 000	ROSETTA X 28198	32,00		
45 663 000	ELEMNETO X 28190	54,00		
45 664 000	ROSETTA	25,50		
45 665 000	O-RING X 28190	3,00		
45 669 000	ELEMENTO X 28196	64,00		
45 676 000	CHIARA TESTATA CER.	202,00		
45 682 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	27,50		
45 704 000	SINFONIA RACC.	56,50		
45 746 000	INT. DEV.PER 25650	58,50		
45 752 000	SUPP.SCORREVOLE	224,50		
45 780 000	PARTI DEVIATORE	32,00		
45 781 000	PARTI DEVIATORE	8,50		
45 782 000	PARTI DEVIATORE	127,00		
45 800 000	MENSOLA	85,00		
45 823 000	ASTINA SALT.	59,50		
45 829 000	EPLUS FLESS.	47,00		
45 835 000	POMELLO DEVIATORE	105,00		
45 855 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	135,00		
45 869 000	VITONE CARBODUR	50,00		
45 877 P00	ELEMENTO X FREEHANDER	56,50		
45 878 000	SET DI GUARNIZIONI	13,00		
45 879 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	34,00		
45 881 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	10,50		
45 882 000	VITONE CARBODUR	48,50		722
45 883 000	VITONE CARBODUR ACQUA CALDA	55,50		722
45 885 000	VITONE CARBODUR	78,50		722
45 888 000	TESTATA	59,50		
45 899 000	FREEHANDER RACC. A SCATTO	16,00		
45 900 000	RACCORDO DOC.	41,50		
45 901 000	SET DI GUARNIZIONI	13,00		
45 915 000	DEVIATORE	32,00		
45 922 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	18,50		
45 923 000	SUPPORTO ASTA DOC. MOVARIO	52,50		
45 924 000	SET DI FISSAGGIO	21,00		
45 933 000	SET DI PEZZI DI RICAMBIO	15,00		
45 937 000	TUBETTO GRASSO CONF. 15 P.ZI	37,50		727
45 954 IP0	MANIGLIA CHIARA NEUTRA X 19823	131,50		
45 955 000	ROSETTA	45,50		
45 964 000	VITONE 1/2 CONF. PZ. 20	11,50		
45 966 000	MANIGLIA TRECORN 3/8 BLU 10 PZ	29,50		
45 967 000	MANIGLIA TREC. 3/8 ROSSA 10PZ	29,50		
45 969 000	ATLANTA TESTINA ROSSO	29,50		
45 976 000	INSERTO A SCATTO	1,50		
45 978 000	VITONE CERAM. CONF. PZ. 20	41,00		
45 985 000	MANOPOLA	40,50		
45 986 000	TAPPO	53,50		
45 986 KS0	TAPPO	95,00		
45 987 XE0	ROMPIGETTO ONDUS DIG.	24,00		
45 988 000	ESTENSIONE MANDRINO	27,50		
45 994 000	MAN.ADRIA 1/2" BLU- ROSSO"	22,50		
45 996 000	ROSETTA	7,00		
45 999 000	ROSETTA X ONDUS	73,50		

46

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 007 000	E-STYLE POMOLO DEVIATORE	34,50		
46 008 000	PULSANTE	59,00		
46 009 000	ESTENSIONE	718,00		
46 015 000	LEVA	68,00		
46 015 DC0	LEVA	118,50		
46 023 000	TESTATA COMP.	124,00		
46 025 000	CAPPUCCIO	37,00		
46 025 DC0	CAPPUCCIO	59,00		
46 026 000	LEVA CON GANASC.	81,50		
46 048 000	CARTUCCIA CERAMICA 46MM	73,50		720
46 053 000	EDISC TESTATA	297,00		
46 056 000	DEVIAT. X 33457	55,00		
46 057 000	ROSONE X 33466	131,50		
46 058 000	DEVIAT. X INC.V.DOC.	69,50		
46 058 L00	DEVIAT. X INC.V.DOC.	105,00		
46 062 000	ROSONE X 33666	129,00		
46 065 000	SET DI GUARNIZIONI	35,50		
46 076 L00	BASTONCINO COLORAZIONE	36,50		
46 077 000	SET GUARN.33891	55,50		
46 078 000	SET BLOC. 33891	37,00		
46 081 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	27,00		
46 088 000	SET DI FISSAG.	24,00		
46 090 000	SET O-RING	27,50		
46 092 000	LADYLUX FLESS.	86,50		
46 093 000	EDISC TESTATA	135,50		726
46 103 000	DOC. 33065	83,50		
46 104 000	EPLUS FLESS.	66,50		
46 106 000	PULSANTE 46107	24,00		
46 107 000	DEVIATORE COMPL.	38,50		
46 108 000	DOC. EPLUS	167,00		
46 113 000	DEVIATORE 33476	82,50		
46 116 000	CAPPUCCIO	10,00		
46 129 000	LEVA EPLUS	81,50		
46 130 000	PIASTRINA COPER.	31,50		
46 130 IG0	PIASTRINA COPER.	167,50		
46 133 000	DEVIATORE CHIARA	65,00		
46 134 000	PULSANTE	63,00		
46 148 L00	DOC.BARBERSHOP	151,00		
46 173 IE0	DOC. 32462	131,50		
46 173 NC0	DOC. ESTR.ZEDRA 32249	89,50		
46 173 SD0	DOC. ESTR.	203,00		
46 174 000	FLESSIBILE ESTR.	75,00		
46 183 000	EDISC LEVA	38,00		
46 184 000	PIASTRINA COPER.	14,00		
46 191 000	PROLUNGA 25MM	130,50		720
46 229 IP0	CHIARA LEVA	382,50		
46 230 000	CHIARA PIASTRINA	24,00		
46 230 G00	CHIARA PIASTRINA	105,50		
46 230 P00	CHIARA PIASTRINA	31,00		
46 231 000	DOC. 33003	130,50		
46 238 000	PROLUNGA CHIARA	90,50		
46 241 000	FISS.LEVA E.CO	20,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 242 000	CAPPUC.CHIARA E EPLUS V/T	13,50		
46 243 000	CAPPUCCIO E.CO	14,00		
46 246 000	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	111,50		
46 246 SD0	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	181,00		
46 249 000	RACCORDO A VITE	16,00		
46 254 000	FLESSIBILE	33,50		
46 255 000	TUBO FLESSIBILE	30,50		
46 257 000	LEVA ECO SPEC.	107,00		
46 259 000	LEVA ECO SPEC.	32,00		
46 264 000	CAPPUCCIO	13,00		
46 265 000	LEVA DI REGOLAZIONE	19,00		
46 275 000	LEVA ECO 170MM	60,00		
46 276 000	ECO FISS.LEVA	16,00		
46 277 000	ECO LIMIT.TEMP.	13,00		
46 278 000	EOCO SPEC.CART.	124,00		
46 279 000	LEVA ECO SPEC.	81,00		
46 308 000	LIMITATORE	16,00		720
46 309 KK0	LEVA COMP.ZEDRA	87,00		
46 309 SD0	LEVA	133,00		
46 310 000	SET FISSAGGIO	18,00		
46 312 IE0	DOC.ESTR.ZEDRA	126,00		726
46 312 KH0	DOC.ESTR.ZEDRA	135,50		726
46 312 LC0	DOC.ESTR.ZEDRA	139,00		726
46 312 SD0	DOC. ESTR.	245,00		
46 315 000	RACC. ZEDRA	32,00		
46 318 000	VITONE CERAMICO DA 1/2“	70,00		
46 320 IE0	DOC. ESTR.ZEDRA	134,00		
46 322 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	39,00		
46 324 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	28,00		
46 335 000	SET DI FISSAGGIO	10,50		
46 338 000	RACC. SCATTO	41,00		
46 343 000	PROLUNGA 50MM	350,50		720
46 345 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	25,50		
46 346 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	22,00		
46 374 000	CARTUCCIA CERAMICA 35MM	75,50		720
46 375 000	LIMITAT.TEMPER.	15,00		720
46 381 V00	TARON SET FISS.	6,50		
46 386 000	CARTUCCIA CERAMICA 56MM	157,00		720
46 391 000	EPLUS PULS.DEV.	64,50		
46 413 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	89,00		
46 415 IP0	EPLUS LEVA	83,00		
46 416 IP0	EPLUS SET. FISS. X LEVA	26,50		
46 425 000	EPLUS DOC. ESTR.	81,50		
46 427 000	CAPPUCCIO	24,00		
46 428 000	SET LIMITATORE DELLA PORTATA	20,00		
46 429 K00	EDISC SET GUAR.	24,00		
46 429 SA0	SET DI GUARNIZIONI	25,00		
46 436 000	CAPPUC.ESTYLE	13,00		
46 439 000	EDISC LEVA	41,50		
46 458 000	LEVA ESTYLE	62,00		
46 460 000	ESMART E ESTYLE FISS. X CART.	14,50		
46 461 000	MOUSSEUR ORIENTABILE X 33244001	22,50		
46 468 000	ESTYLE ROSONE V.DOC.	106,00		
46 469 000	ESTYLE E DISC ROSONE	128,00		
46 485 000	DEVIATORE	132,00		
46 486 000	ELEMENTO DI RACCORDO	87,00		
46 487 IX0	GUIDA DI SCORRIMENTO	137,00		
46 490 000	TENSO LEVA LAVABO E BIDET	93,50		
46 492 000	CAPPUCCIO	27,50		
46 502 000	TENSO MANIGLIA 35MM	84,50		
46 519 000	MINTA DOC. ESTR.PER 32918	118,00		
46 523 000	DEVIATORE	257,00		
46 535 000	ESSENCE LEVA X 33532	70,50		
46 558 000	CARTUCCIA	64,50		
46 561 000	LEVA NUOVO ESMART	45,00		
46 568 000	EDISC LEVA	52,00		
46 569 000	LEVA NUOVO EPLUS	36,50		
46 570 000	CAPPUCCIO	32,50		
46 571 000	POMELLO DEVIATORE	57,00		
46 573 000	DOCCIA ESTRAIBILE	151,00		
46 575 000	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	166,00		
46 575 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	197,50		
46 576 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	160,50		
46 577 000	LEVA NUOVO ESTYLE	80,00		
46 578 000	CAPPUCCIO	15,00		
46 579 000	LEVA	28,00		
46 580 000	CARTUCCIA CERAMICA 28MM	85,50		720
46 581 000	CAPPUCCIO	21,50		
46 581 DC0	CAPPUCCIO	37,50		
46 582 000	LINEARE TESTATA A LEVA COMPL.	25,50		
46 583 000	LEVA LINEARE	62,00		
46 584 000	CAPPUCCIO	17,00		
46 585 000	POMELLO DEVIATORE	31,50		
46 586 000	ROSETTA	153,00		
46 587 000	ROSETTA	135,50		
46 589 000	CARTUCCIA QUALITEL F	132,50		
46 590 000	MAN.DOC. ESTR.	90,50		
46 590 DC0	MAN.DOC. ESTR.	140,50		
46 592 000	MINTA DOC. E FLESS. ESTR.	109,50		
46 592 DC0	DOCCIA ETRAIBILE	341,00		
46 594 000	CONCETTO LEVA X LAVABO-BIDET	24,00		
46 595 000	CONCETTO LEVA X VASCA-DOC.	31,50		
46 597 000	CAPPUCCIO	28,50		
46 601 000	CAPPUCCIO	18,50		
46 608 000	CAPPUCCIO	18,00		
46 609 000	LEVA	74,00		
46 610 000	ALLURE TESTATA A LEVA COMPL.	52,00		
46 612 000	DEVIATORE	141,50		
46 613 000	ROSETTA	164,00		
46 614 000	ROSETTA	329,00		
46 626 000	GROHE ONDUS LEVA	52,50		
46 627 000	PROLUNGA X 19342	180,00		
46 628 000	LEVA ESSENCE 32628	32,50		
46 629 000	BOCCA EROG. X 32628	127,50		
46 631 000	BOCCA X 32629 CONCETTO	134,50		
46 632 V00	ANELLO GUIDA	20,50		
46 633 000	ATRIO LEVA X LAVABO E BIDET	109,00		
46 634 000	LEVA ATRIO	68,00		
46 635 000	LEVA	67,50		
46 636 000	LEVA QUADRA X 19455 - 19456	58,00		
46 636 LS0	LEVA QUADRA	143,00		
46 637 000	QUADRA LEVA X LAV.-BIDET 35 MM	50,00		
46 638 000	LEVA	53,50		
46 644 000	LEVA START ECO	32,00		
46 645 000	COLLEGAMENTO FIL. OPPOSTO	15,00		
46 647 000	EPLUS C LEVA X LAVABO E BIDET	42,00		
46 651 000	LEVA EUROPLUS C X DOC.	73,00		
46 652 000	MANOPOLA	123,50		
46 652 DC0	MANOPOLA	180,50		
46 653 000	LEVA GROHE BLEU /RED	41,00		
46 654 000	BOCCA EROGAZIONE ZEDRA	52,00		
46 655 000	CAPPUCCIO	21,50		
46 655 DC0	CAPPUCCIO	52,50		
46 656 NC0	DOC. ESTR.X LAVELLO	106,00		
46 656 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	162,00		
46 661 000	VERIS LEVA X LAVABO E BIDET	65,00		
46 662 000	CAPPUCCIO VERIS	66,00		
46 664 000	VERIS LEVA X LAVABO B.ALTA	42,50		
46 667 000	LEVA VERIS	102,50		
46 668 000	CAPPUCCIO X VERIS	79,00		
46 670 000	SET DI VITI	66,50		
46 671 000	COLLEG. FILETTATO OPPOSTO	14,00		
46 672 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	31,50		
46 674 000	MAN.DOC. ESTR.33155002	82,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 677 000	MANOPOLA RED DUO	52,50		
46 678 000	CARTUCCIA	56,00		
46 679 000	MANOPOLA RED MONO	53,00		
46 680 000	MOUSSEUR	31,50		
46 681 000	LEVA	43,50		
46 682 000	LEVA	38,00		
46 683 000	LEVA EUROSMART C 32843/ 32830	27,00		
46 684 000	LEVA ESMART C	30,50		
46 687 000	LEVA EUROECO SPEC. MM 170	58,50		583
46 688 000	LEVA EUROECO SPEC.	63,50		
46 689 000	LEVA	43,00		580
46 695 000	LEVA BAULOOP	25,50		
46 696 000	LEVA BAULOOP	27,50		
46 697 000	BAUEDGE LEVA	21,50		
46 698 000	BAUEDGE LEVA X INC.	42,50		
46 710 000	DOC. ESTR.X 33933002	121,00		
46 711 000	MOUSSEUR	31,50		
46 713 000	GBLUE PROF.VITONE	85,50		
46 714 000	LEVA X 32898 ESSENCE	31,50		
46 715 000	ANELLO FILETTATO	13,00		
46 716 000	CAPPUCCIO	14,00		
46 717 000	GBLUE PROF.ATTACCO BOMB.	213,50		
46 719 000	ANELLO DI CENTRAGGIO	8,50		
46 720 000	ANELLO DI CENTRAGGIO	16,50		
46 721 000	POMELLO DEV. BORDO VASCA	99,50		
46 723 000	LEVA X CONCETTO V.DOC.INC.	38,50		
46 724 000	REGOLATORE GETTO	10,00		
46 726 000	LEVA X ESTYLE C 31124002	36,00		
46 727 000	CAPPUCCIO	12,00		
46 729 000	LEVA	38,50		
46 730 000	FLESS. CAN. ROS. X BORDO LAV.	175,00		
46 731 000	DOCCIA ESTRAIBILE	100,00		
46 731 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	137,00		
46 732 000	FLESSIBILE DOC. K7 X 32950/32948	71,50		
46 734 000	SUPPORTO	149,50		
46 734 DC0	SUPPORTO	268,00	N	
46 737 000	DEVIATORE EUROPLUS C 19536	49,50		
46 738 000	LEVA	34,00		
46 739 000	ASTINA SALT. ESTYLE C	28,00		
46 739 AL0	ASTINA SALT.	75,50	N	
46 740 000	LEVA	33,50		
46 741 000	LEVA	34,50		
46 742 000	LEVA	32,00		
46 743 000	LEVA	27,50		
46 748 000	LEVA ESTYLE COSMO	40,50		
46 749 000	LEVA	24,00		
46 750 000	LEVA	37,50		
46 751 000	LEVA STYLE COSMO	25,00		
46 752 000	LEVA ESTYLE COSMO	32,00		
46 753 000	LEVA	36,00		
46 754 000	LEVA CONCETTO 32629001	43,00		
46 756 000	LEVA CONCETTO LAV. MURO 19575	26,50		
46 757 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	32,00		
46 760 000	SET DI GUARNIZIONI 33770002/31124	32,00		
46 762 000	LEVA	18,00		
46 765 000	MOUSSEUR	34,00		
46 769 000	DOCCIA ESTRAIBILE	68,50		
46 772 000	ROSETTA	23,50	N	
46 779 000	LEVA	33,00		
46 782 000	LEVA EUROCUBE X 19896/8 - 23140/5	30,50		
46 783 000	ROSONE EUROCUBE X 19986000	112,50		
46 784 000	CAPPUCCIO	13,00		
46 785 000	DEVIATORE X 19785000	127,00		
46 786 000	LEVA	30,50		
46 787 000	ASTINA SALT.	24,00		
46 788 000	LEVA	34,00		
46 788 DC0	LEVA	120,50		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 791 000	MOUSSEUR ORIENTAB.BIDET	39,50		
46 793 000	LEVA	48,00		
46 794 000	MOUSSER X ALLURE BR. LAVABO	45,00		
46 802 000	LEVA	58,00		
46 803 000	CONDOTTO ACQUA	54,50		
46 804 000	LEVA	296,50		
46 812 000	LEVA	29,00		
46 815 000	ANELLO FILETTATO	8,50		
46 824 000	CARTUCCIA QUALITEL F	112,00		
46 826 000	LEVA	48,50		
46 829 000	BAUEDGE LEVA LAVABO	32,50		
46 830 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	57,00		
46 830 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	129,00		
46 834 000	ROSETTA GRANDERA	123,00		
46 836 000	GRANDERA LEVA X LAV. E BIDET	67,00		
46 837 000	REGOLATORE DEL GETTO REG.	33,00		
46 857 000	DOCCIA ESTRAIBILE	100,00		
46 857 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	166,00		
46 858 000	DOCCIA ESTRAIBILE	45,50		
46 858 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	138,50		
46 859 000	LEVA	25,50		
46 861 000	RACCORDO A S A MURO	52,00		
46 863 000	CARTUCCIA ES	78,50		
46 864 000	LEVA	19,00		
46 866 000	LEVA	31,50		
46 869 000	LEVA	25,00		
46 871 000	FLESSIBILE DOCCIA	108,50		
46 871 DC0	FLESSIBILE DOCCIA	231,00		
46 873 SD0	MOLLA	154,00		
46 875 NC0	DOCCIA ESTRAIBILE	135,00		
46 875 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	93,50		
46 876 000	ELEMENTO SCORREVOLE	62,00		
46 882 00M	SET ANTICALCARE (4PZ) SENSIA IGS	84,50		729
46 883 00M	FILTRO ANTIOD. (2PZ) SENSIA IGS	157,00		729
46 884 000	KIT MANUTENZIONE SENSIA IGS	129,00		729
46 894 000	MOUSSEUR LIMITATORE	20,50		
46 897 000	LEVA	42,00		
46 898 000	LEVA	10,00		
46 899 000	CAPPUCCIO	6,00		
46 900 000	LEVA	28,00		
46 901 000	ESTENSIONE	138,00		
46 902 000	LEVA	25,50		
46 903 000	LEVA	31,50		
46 904 000	ROSETTA	48,00		
46 904 DC0	ROSETTA	142,00		
46 904 LS0	ROSETTA	156,00	N	
46 905 000	ESMART ROSONE V.DOC	84,00		
46 906 000	LEVA	65,00		
46 907 000	CARTUCCIA JOYSTICK	80,00		
46 915 000	LEVA	58,00		
46 916 000	LEVA ESSENCE	44,50		
46 917 000	LEVA	38,50		
46 917 DC0	LEVA	67,00		
46 919 000	LEVA	31,50		
46 919 DC0	LEVA	52,50		
46 920 000	DEVIATORE	70,00		
46 924 000	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO	103,50		
46 924 DC0	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO	121,00		
46 925 000	DOC.ESTRAIBILE MINTA B. C&U	32,00		
46 926 000	DOCCIA ESTRAIBILE	149,00		
46 926 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	94,00		
46 938 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA APERTA	32,00		
46 938 LS0	LEVA	42,50		
46 939 000	LEVA	34,00		
46 940 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA AP.INC.	23,00		
46 940 LS0	LEVA	41,50		
46 941 000	LEVA	31,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 943 000	ESNTENSIONE	232,00		
46 945 000	LEVA	49,00		
46 947 000	DEVIATORE	81,50		
46 951 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	35,00		
46 951 LS0	LEVA	73,00		
46 952 000	LEVA	36,50		
46 953 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	36,50		
46 954 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	67,00		
46 955 000	LEVA	36,00		
46 956 000	DOCCIA ESTRAIBILE	78,50		
46 956 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	93,50		
46 957 000	LEVA GROHE BLUE HOME	38,00	N	
46 958 000	UNITA' DI COMANDO	174,00		
46 958 DC0	UNITA' DI COMANDO	243,50		
46 959 000	LEVA	26,00		
46 962 000	LEVA	38,00		
46 963 000	CARTUCCIA	46,50		
46 964 KK0	FLESSIBILE DOCCIA	82,50		
46 965 000	DOCCIA ESTRAIBILE	67,00		
46 965 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	138,00	N	
46 967 000	DOCCIA ESTRAIBILE	105,50		
46 978 000	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	70,00		
46 978 001	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	145,50		
46 980 000	LEVA	40,50		
46 981 000	LEVA	42,50		
46 982 000	LEVA	40,00		
46 983 000	LEVA	44,00		
46 984 000	LEVA	42,00		
46 987 000	LEVA	43,50		
46 988 000	LEVA	36,50		
46 989 000	CARTUCCIA MIX SMARTC.	63,50		722
46 990 000	MANIGLIA	67,00		
46 995 000	ROSETTA	88,00		
46 996 000	ROSETTA	86,50	N	
46 997 000	UNITÀ DI COMANDO	132,00		
46 997 DC0	UNITA' DI COMANDO	200,00		
46 999 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	81,00	N	
46 999 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	82,50	N	

47

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47 005 000	VALVOLE ARRESTO	40,00		
47 010 000	ELEMENTO 34422	312,00		
47 011 000	TERMOELEMENTO	375,50		
47 012 000	ELEM.TERM.1/2"	355,00		721
47 016 000	TERMOELEMENTO	409,50		
47 017 000	GUARN.I A MOLLA	67,00		
47 019 000	TERMOELEMENTO	568,50		
47 020 000	TERMOELEMENTO	575,50		
47 024 000	ELEM.TERM. DA ANNO 83	334,50		721
47 025 000	ELEM.TERM. 3/4"	577,50		721
47 028 000	SET DI GUARNIZIONI	45,50		
47 032 000	TERMOELEMENTO	908,00		
47 040 000	TERMOELEMENTO	1.161,50		
47 044 000	PIASTRA GUIDA	65,00		
47 045 000	GUARNIZIONI	126,00		
47 050 000	ELEMENTO TERMOSTATICO	271,00		
47 051 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	61,00		
47 052 000	SET DI GUARNIZIONI	156,00		
47 061 000	TERMOELEMENTO	374,00		
47 064 000	TERMOELEMENTO	532,50		
47 080 000	CARTUCCIA DI COMANDO PBV US	103,00		
47 092 000	MAN.INTERC	29,50		
47 111 000	TERMOELEMENTO	366,50		721
47 117 000	VITONE CERAMIC.	106,00		
47 135 000	FILTRO	24,00		
47 141 000	SET DI GUARNIZIONI	31,50		
47 156 000	MANIGLIA A CROCE	167,50		
47 167 000	ANEL.ARR.AUTOM.	18,50		
47 170 000	ROSONE X 34300	100,50		
47 172 000	ESTENSIONE	179,00		
47 175 000	ELEMENTO TERM. A RAC. INV. 1/2"	208,00		721
47 186 000	ELEM.THM-RACC.INVERT. DA 3/4"	340,50		721
47 187 000	AUTOMATIC 2000 MANIGLIA	32,50		
47 188 000	ROSONE X 34310	166,00		
47 189 000	DADO X VALV. RIT.	52,50		
47 206 000	ROSETTA	292,50		
47 209 000	GUARNIZIONI	105,00		
47 217 000	ELEMENTO TERM. 1/2"	78,50		
47 220 000	ELEMENTO TERM. 3/4"	258,50		
47 238 000	G3000 DEVIATORE	49,50		
47 239 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	188,50		
47 245 000	MANIGLIA ECO.CO	51,00		
47 246 IP0	MANOPOLA DI CHIUSURA	96,00		
47 248 000	FISSAGGIO MANOPOLA	18,00		
47 249 000	ESTENSIONE CM 2,5	221,50		
47 255 000	MANIGLIA GRADUATA	38,50		
47 256 IP0	CLOVA MAN. GRADUATA X THM	137,00		
47 261 000	PROLUNGA 34954	220,00		
47 262 000	AQUADIMM. X 34306	219,50		722
47 278 000	ARRESTO	24,00		
47 282 000	ELEM.TERM.INVERT.	284,50		
47 286 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	52,50		
47 295 000	ROSETTA	261,00		
47 296 000	LEVA DI CHIUSURA	267,00		
47 300 000	ANEL.ARR.AUTOM.	31,50		
47 303 000	SET GUARNIZIONI	18,50		
47 304 000	SET DI GUARNIZIONI X VALV. RIT.	29,00		
47 305 000	SET GUARNIZIONI	18,50		
47 308 000	CHIARA-O RING	17,00		
47 309 000	MAN.DI CHIUSURA	145,00		
47 310 000	ELEM.TERM. 3/4"	290,00		721
47 311 000	ATRIO MAN.INTER.	151,50		
47 318 000	RACC. DOC.	67,00		
47 324 000	MANOPOLA	129,00		
47 326 000	ROSETTA X 19395	182,50		
47 327 000	NIPPEL	52,50		
47 328 000	PROLUNGA X 19621	172,00		
47 336 000	SET DI MONTAGGIO	23,00		
47 349 000	ELEM.TERM. 3000	171,50		
47 351 000	SEDE	67,00		
47 352 000	MAN.TME 1000	38,00		
47 353 000	G1000 MANIGLIA CON LIMITATORE	30,50		
47 354 000	POMELLO DEVIATORE	24,50		
47 355 000	RACCORDO	24,00		
47 358 000	PROLUNGA 34966	173,50		
47 364 000	GROHTH.AQUADIM.	135,50		722
47 367 000	ESTENSIONE	307,00		
47 368 000	ROSETTA	106,00		
47 371 000	VALV.A MENBRANA	125,00		
47 373 000	PREARRESTO	221,00		
47 375 IP0	GROHTH.MAN.INT	75,00		
47 376 000	GROHTH.SEPARATO	21,50		
47 379 000	TERMOELEMENTO	469,50		
47 398 000	GROHTH.SILENZ.	19,50		
47 399 000	G3000 SEDE	19,50		
47 409 000	MANIGLIA DI CONTROLLO	80,00		
47 410 000	LEVA DI COMANDO	223,50		
47 417 000	RACCORDO A VITE	47,50		
47 426 000	ELEM.TERM.GROH.	507,00	N	
47 439 000	TERMOELEMENTO	143,50		721
47 440 IG0	GROHTH.MAN.THM	82,50		
47 440 IP0	GROHTH.MAN.THM	46,00		
47 441 000	GROHTH.DADO REG.	18,50		
47 442 IG0	GROHTH.MAN.INT.	82,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47 442 IP0	GROHTH.MAN.INT.	52,00		
47 450 000	TERMOELEMENTO	148,50		721
47 451 IP0	MAN.THM CHIARA	391,50		
47 453 IP0	MAN.CHIARA	283,50		
47 455 000	ROSETTA E CANOTTO	28,50		
47 456 000	DEVIATORE CHIARA	49,50		
47 459 IP0	ROSONE X 19610	518,50		
47 463 IP0	CHIARA ROSONE	456,50		
47 465 000	AUTOMATIC 2000 SEDE	43,00		
47 466 000	THM-VALV.ANTIRI	126,00		
47 467 000	THM VALV.RITEG.	51,50		
47 473 000	DADO COMPLETO	117,50		
47 477 000	TARON VALV.RIT.	92,00		
47 483 000	ELEM.TERM. 3/4"	210,50		721
47 525 000	G3000 BOCCOLA	23,50		
47 526 000	ROSETTA	219,00		
47 542 IP0	MANOPOLA	55,00		
47 543 000	ROSONE X THM 19030 SINFONIA	132,00		
47 544 IP0	EPLUS MAN.GRADUATA THM	84,00		
47 545 IP0	MAN.DI CHIUSURA	90,50		
47 546 IP0	EPLUS MAN.INTER.THM	82,50		
47 562 000	MANIGLIA DI CONTR./SELEZION	159,50		
47 564 000	ANELLO ARRESTO	80,50		
47 565 000	GROHTH.XL ELEM.TERM.	555,50		
47 566 000	SET DI GUARNIZIONI	14,00		
47 567 000	GROHTH.XL VALV.RIT.C/FILTRO	125,00		
47 569 000	MANIGLIA CON COM. A CHIAVE	374,00		
47 574 000	TERMOELEMENTO	228,00		
47 576 000	FILTRO X 34023	7,00		
47 584 IP0	MAN.COMPL. EPLUS 19681	82,50		
47 598 000	UNITÁ DI COMANDO	659,00		
47 629 000	MAN.DI CHIUSURA	137,50		
47 653 000	PROLUNGA 27,5MM	334,00		
47 657 000	ELEM.TERM.1/2" RACC.INVERTITI"	647,00		
47 658 000	ELEM.THM X RACC.INVERTITI	469,50		
47 662 000	TERMOELEMENTO US	186,50		
47 666 000	FISSAGGIO	32,00		
47 668 000	CANNOTTO DEL FLESSIBILE	230,50		
47 680 000	MANOPOLA	106,00	N	
47 723 000	INSERTO AQUADIMMER X SYS.	13,00		
47 727 000	CAVO DI PROLUNGA	54,00		726
47 728 000	MANOPOLA	26,00		
47 729 000	MANIGLIA DI CONTR./SELEZION	273,00		
47 733 000	MANIGLIA DI CONTR./SELEZION	99,00		
47 738 000	AUTOMATIC GRT 1000 ROSETTA	127,50		
47 739 000	MANIGLIA DI CONTR./SELEZIONE	70,00		
47 740 000	MAN.DI CHIUSURA	19,50		
47 741 000	ROSETTA	159,50		
47 743 000	ANELLO DI FISSAGGIO	77,00		
47 744 000	MANOPOLA DI CHIUSURA GRT 2000	68,00		
47 749 000	ROSONE G2000 19355	157,50		
47 750 000	ARRESTO	12,50		
47 751 000	CONDOTTO ACQUA	27,00		
47 753 000	VALV. DI RITEGNO	33,00		
47 755 000	G3000 MAN. GRAD. X TEMP.	68,00		
47 765 000	ANELLO DI FISAGGIO	23,50		
47 779 000	MANOPOLA CHIUSURA AQUAD.	77,00		
47 785 000	ROSETTA	345,50		
47 786 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZION	136,50		
47 793 000	MAN.DI CHIUSURA	189,50		
47 797 000	ROSONE X 19442000	202,50		
47 798 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	255,50		
47 804 000	G3000 MAN.AQUADIMMER	43,50		
47 806 000	MAN.DEVIATORE?ÁG 3000 COSMO	61,50		
47 806 dc0	MANIGLIA DI CHIUSURA	94,50		
47 807 000	ROSETTA	119,00		
47 808 000	ROSETTA	202,00		
47 809 000	ROSETTA	124,00		
47 810 000	ROSONE X THM 19465000	168,50		
47 811 000	MANIGLIA DI CONTR./SELEZION	67,50		
47 812 000	MANIGLIA DI CONTR./SELEZION	65,00		
47 814 000	MANOPOLA DI CHIUS.AQUAD.	272,50		
47 816 000	ROSETTA	206,50		
47 824 000	RACCORDO A S X 27569000	47,00		
47 828 000	ROSONE GRT 3000 COSMO 19567	180,50		
47 829 000	ROSONE GRT 3000 COSMO 19568	259,00		
47 839 000	MANIGLIA ALLURE BRILLIANT.	273,00		
47 840 00M	CAPPUCCIO DI COP. CONF. PZ. 2	14,50		
47 841 000	ROSONE ALLURE BRILLIANT	450,00		
47 842 000	MANIGLIA CHIUSURA THM	435,00		
47 843 000	ANELLO DI ARRESTO	13,50		
47 881 000	TERMOELEMENTO	88,00		
47 885 000	CARTUCCIA THM COMPATTA	260,50		
47 886 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	7,50		
47 887 000	CONDOTTO ACQUA	29,50		
47 898 000	MANIGLIA DI CHIUSURA	53,50		
47 900 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	144,00		
47 900 dc0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	216,00		
47 901 000	ROSONE X 27618000	237,50		
47 902 000	ROSETTA	1.030,50		
47 917 000	GRT 2000 MANIGLIA TEMP.	38,50		
47 919 00M	GRT 2000 CAPPUCCIO DI COP.	24,50		
47 920 000	GRT 2000 MANIGLIA	101,00		
47 921 000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	60,50		
47 922 000	ANELLO DI ARRESTO	17,50		
47 923 000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	46,00		
47 924 000	CONDOTTO ACQUA	43,50		
47 933 000	MANIGLIA	95,00		
47 934 000	GRANDERA MANIGL. CONT. TEMP.	131,50		
47 934 IG0	GRANDERA MANIGL. CONT. TEMP.	127,00		
47 935 000	ROSETTA	236,50		
47 937 000	ROSETTA	237,50		
47 958 000	GRT CUBE MANIGLIA CONT. TEMP.	37,00		
47 959 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA 2PZ.	13,50		
47 960 000	GRT CUBE MANIGLIA DI CHIUSURA	50,50		
47 961 000	ROSETTA THM CUBE V/D INC.	243,00		
47 962 000	ROSETTA	289,50		
47 964 000	MANIGLIA CHIUS. GRT CUBE	68,50		
47 965 000	ANELLO DI ARRESTO	9,00		
47 971 000	ADATTATORE	28,50		
47 972 000	GRT 1000 NEW MAN. DI CHIUSURA	30,50	N	
47 973 000	GRT 1000 MAN.X TEMP.E INTERC.	30,00		
47 974 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	8,00		
47 975 000	CONDOTTO ACQUA	5,50	N	
47 976 000	GRT 1000 BEW MANIGL. TEMP.	38,50		
47 977 000	ARRESTO	9,00		
47 979 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	15,50		
47 980 000	GRT 00 MAN.X TEMP.E INTERC.	23,00		
47 981 000	GRT 800 MANIGL. CONTR. TEMP.	46,00		
47 984 000	MANIGLIA	47,00		
47 984 EN0	MANIGLIA	133,50		
47 986 000	ANELLO DI ARRESTO	15,00		
47 987 000	ROSETTA	145,00		

48

48 005 000	ROSETTA	9,50		
48 007 000	FILTRO + GRANO FILETTATO	7,50		
48 009 000	MOUSSEUR X ONDUS	22,00		
48 014 000	LEVA	38,50		
48 017 000	FLESS. DI RACCORDO	67,00		
48 021 000	CHIAVE UNIVER.X MOUSSEUR	13,00		
48 031 000	DEVIATORE	198,00	N	
48 042 000	CARTUCCIA	67,00		
48 043 000	MANOPOLA	45,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
48 044 000	PROLUNGA FISS.MANIGLIA ALLURE	72,50		
48 045 000	PROLUNGA	73,50		
48 046 000	ANELLO DI FINITURA	87,00		
48 050 000	ESTENSIONE MANDRINO ALLURE B.	114,00		
48 055 000	MOUSSEUR	44,50		
48 056 000	MOUSSEUR ALLURE VASCA/DOC.	48,50		
48 058 000	DEVIATORE	121,00		
48 064 000	ESTENSIONE MANDRINO	120,00		
48 065 000	RACCORDO	16,50		
48 066 000	FLESSIBILE DI RACC. MM 420 3/8“	17,50		
48 072 000	MOUSSEUR	15,00		
48 092 000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA	26,50		
48 093 000	SUPP.SCORREVOLE ASTA DOC.	52,50		
48 094 000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA A	29,50		726
48 095 000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA C	13,50		
48 097 000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA C	18,00		726
48 098 000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA	18,00		
48 099 000	SUPP.SCORREVOLE ASTA DOC.	22,00		
48 099 DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	52,50		
48 100 000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA	32,00		726
48 101 000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	90,00		
48 113 000	TELECOMANDO	779,00		
48 114 000	TELECOMANDO	779,00		
48 118 000	ROSETTA X BRACCIO RSH	46,50		
48 126 000	POMELLO DEVIATORE	59,50		
48 128 000	POMELLO DEVIATORE	14,00		
48 139 000	UNIVERSAL CUBE MANIGL.	28,00		
48 159 000	MOUSSEUR LIMITATORE X ECUBE	11,50		
48 159 AL0	MOUSSEUR	59,50	N	
48 166 000	GROHCLEAN SPRAY 500ML	27,50		727
48 167 000	DISPOSITIVO DI POMP. DISP. SAP.	99,00		
48 167 DC0	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	113,50		
48 169 000	PORTASAPONE PER DISP. CUCINA	13,00		
48 177 000	ELEMENTO SCORREVOLE RSH	66,00		
48 180 000	ELEMENTO SCORREVOLE	71,00		
48 182 000	REGOLATORE DI GETTO	15,00		
48 192 000	MANIGLIA	28,00		
48 193 000	LEVA	99,50		
48 194 000	MOUSSEUR	58,00		
48 194 DC0	MOUSSEUR	64,00		
48 196 000	GBLUE MOUSSEUR	56,00		
48 196 DC0	MOUSSEUR	75,00		
48 213 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	298,50		
48 214 000	UNITA' DI COMANDO	286,50		
48 217 000	POMELLO DEVIATORE	21,50		
48 257 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	25,50		
48 263 000	SET DI GUARNIZIONI	24,00		
48 264 000	MOUSSEUR ESMART LAVELLO	8,00		
48 266 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	13,00		
48 269 000	GRT 1000 NEW MAN. DI CHIUSURA	36,50	N	
48 270 000	MOUSSEUR	22,00		
48 271 000	MOUSSEUR	12,50		
48 275 000	MOUSSEUR X LAVELLO MINTA	25,50		
48 278 000	ADATTATORE	32,00		
48 279 000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	42,50		
48 289 000	ROSETTA VALVOLA DI COMP.	91,00		
48 293 000	FLESSIBILE DOC. MINTA BOCCA L	53,50		
48 297 000	CARTUCCIA RSH SYSTEM SMARTC.	22,00		720
48 298 000	MOUSSEUR	20,00		
48 306 000	ESMART COSMO COPPIA MANIGL.	86,50		
48 320 000	ALLURE BRILLIANT COPPIA MAN.	752,00		
48 330 000	ESSENCE NEW COPPIA MANIGL.	66,00		
48 333 000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	84,50		
48 338 000	DEVIATORE	110,50		
48 343 000	MOUSSEUR	47,00		
48 344 000	GBLUE HOME TESTATA FILTRO	95,50		
48 347 000	REGOLATORE GETTO	35,00		
48 348 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	53,50		
48 359 000	CARTUCCIA SMARTC. INCASSO	77,00		720
48 361 000	PULSANTE	29,50		
48 362 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	38,00		
48 363 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	19,00		
48 370 000	MOUSSEUR	68,00		
48 371 000	GROHE RED UNITA' SICUREZZA	303,00		
48 376 000	REGOLATORE DI GETTO	11,50	N	
48 378 000	FLESSIBILE DOCCIA	108,50		
48 379 000	MOUSSEUR	51,00		
48 379 DC0	MOUSSEUR	80,50	N	
48 383 000	LEVA	40,00		
48 384 000	SET DI MONTAGGIO	19,00		
48 407 000	DEVIATORE	23,00		
48 408 000	REGOLATORE DI GETTO	17,00		
48 413 000	DOCCIA ESTRAIBILE	54,00		
48 416 000	DOCCIA ESTRAIBILE	52,50		
48 416 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	70,50		
48 418 000	MOUSSEUR	11,50		
48 420 000	RONDELLA DI SICUREZZA	25,50	N	
48 421 000	ROSETTA	17,50		
48 422 000	ROSETTA	20,50		
48 423 000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	20,00		
48 427 000	DOCCIA ESTRAIBILE	120,50		
48 427 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	197,00		
48 428 000	ROSETTA	63,00		
48 428 DC0	ROSETTA	229,00		
48 429 000	ROSETTA	63,50		
48 431 000	ROSETTA	82,00		
48 435 000	ROSETTA	111,50		
48 439 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	29,00		
48 440 000	DIMA DI FISSAGGIO	28,00		
48 442 000	DEVIATORE	104,50		
48 442 DC0	DEVIATORE	167,50		
48 444 000	DEVIATORE	163,50		
48 445 000	DEVIATORE	210,00		
48 447 000	POMELLO DEVIATORE	31,50		
48 448 000	DEVIATORE	165,00		
48 449 000	MOUSSEUR REGOLABILE	25,50		
48 470 000	REGOLATORE DEL GETTO	12,50		
48 472 000	FLESSIBILE DOCCIA	77,50	N	
48 473 000	DOCCIA ESTRAIBILE	150,00	N	
48 473 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	168,00	N	
48 474 000	DOCCIA ESTRAIBILE	77,00	N	
48 477 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	13,00		
48 481 000	ADATTATORE	26,50		
48 482 000	COPERTURA	82,50		
48 487 000	DOCCIA ESTRAIBILE	159,50	N	
48 487 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	313,00	N	
48 488 000	FLESSIBILE DOCCIA	71,00	N	
48 496 000	LEVA	84,00	N	
48 509 000	TESTINA 1/2“	61,50		
48 518 000	CARTUCCIA	23,00	N	
48 532 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	23,00	N	
49				
49 000 000	SCAMBIO TERMOSTATO	486,00		
49 002 00M	LIMITATORE DI TEMP. 43°C	11,50	N	
49 003 000	CARTUCCIA	294,50		295
49 008 000	GRT SPECIAL MANIGL. CONT. TEMP.	67,00		
49 009 000	GRT SPECIAL MANIGLIA DI CHIAS..	58,00		
49 010 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	30,00		
49 012 000	ROSETTA	121,50		
49 016 000	CAP. VASO MONOB. EURO CER.	14,00		730
49 019 000	CAPPUCCIO CASSETTA	12,00		730
49 020 000	VALVOLA DI CARICO	43,00		730
49 021 000	GUARNIZIONE	11,50		729

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
49 022 000	VITE DI FISSAGGIO	41,00		729
49 023 000	VALVOLA DI CARICO	21,50		729
49 024 000	SET DI FISSAGGIO VASO COMPACT	104,50		730
49 025 000	SET DI FISSAGGIO SEMICOLONNA	37,50		729
49 027 000	SET DI FISSAGGIO BIDET SOSP.	104,50		730
49 028 000	ELEM.THM-SMARTC.DA 3/4"	75,50		721
49 029 000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	85,00		
49 030 000	ROSETTA	66,50		
49 032 000	ROSETTA	88,50		
49 035 000	ROSETTA	62,00		
49 037 000	ROSETTA	88,50		
49 039 000	ROSETTA	77,50		
49 040 LS0	ROSETTA	136,50		
49 041 000	ROSETTA CON SUPPORTO	179,00	N	
49 042 000	ROSETTA	90,00		
49 042 AL0	ROSETTA	287,50	N	
49 043 LS0	ROSETTA	137,00		
49 056 000	GRT 800 MANIGLIA DI CHIAS.	25,00		
49 059 000	CHIAVE A TUBO	13,00		
49 061 000	VALVOLA SCARICO BAU CER.	30,00		730
49 066 000	VALVOLA SCARICO EURO CER.	55,50		730
49 069 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	42,00		
49 074 000	ROSETTA	65,00	N	
49 076 000	ROSETTA	87,00	N	
49 078 000	ROSETTA	87,00		
49 080 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	34,00		
49 081 000	MANIGLIA CHIUSURA	45,50		
49 082 000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	43,00		
49 083 000	MANIGLIA CHIUSURA	26,00		
49 084 000	AQUADIMMER	76,50		
49 085 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	30,00	N	
49 088 000	MILLERIGHE SMARTCONTROL	12,50		
49 090 000	MANIGLIA CHIUSURA AQUADIMM.	79,50		
49 091 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	89,50		
49 092 000	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	46,00		
49 102 000	ROSETTA	48,50		
49 103 000	ROSETTA	90,50		
49 108 000	ROSETTA	69,00		
49 109 000	ROSETTA	86,50	N	
49 114 000	SISTEMA SIGILLANTE	242,50		608
49 160 000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	32,00	N	
49 162 000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	33,50	N	
49 509 000	SET FISSAGGIO VASO CUBE CER.	95,50		730
49 510 000	SET DI FISSAGGIO VASO SOSP.	96,50		730
49 512 000	SET DI FISSAGGIO LAVABO	60,00		729
49 516 000	SET FISSAGGIO VASO/BIDET PAV.	36,00		729
49 518 000	SET DI FISSAGGIO LAVABO SOTTOP.	54,50		729
49 522 000	SET MONT.CASS.BAU/EURO CER.	99,00		731
49 526 000	TASTO CASSETTE CERAMICHE	18,50		729
49 528 000	AMMORT.SEDILE SOFT CL BAU CER.	56,50		730
49 529 000	SET FISSAGGIO SEDILI BAU CER.	32,50		730
49 530 000	SET CUSCINETTI SEDILI BAU CER.	19,50		730
49 532 000	ROSETTA	15,50		731
64				
64 156 000	DOC. ESTR. EUROPLUS/K7	86,00		
64 156 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	163,00		
64 158 000	DOC. ESTR.X K7 32179000	155,00		
64 158 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X 32179DC0	235,00		
64 175 00M	RONDELLA SICUREZZA X B/VASCA	69,50		
64 186 000	MOUSSEUR	12,50		
64 186 DC0	MOUSSEUR	59,50		
64 196 000	MOUSSEUR	27,00		
64 304 000	ASTINA SALT. X EPLUS C	33,00		
64 309 000	POMELLO DEVIATORE	17,50		
64 368 000	GBLUE VITONE 1/2 CERAM.	40,00		
64 374 000	MOUSSEUR	41,00		
64 447 000	REGOLATORE DEL GETTO	21,50		
64 451 000	REGOLATORE DEL GETTO	13,00		
64 510 000	GBLUE UNITA' DI COMANDO	413,50		
64 511 000	CONNETTORE	150,50		
64 571 000	ANELLO FILETTATO	12,00		
64 585 00M	PIASTRINE DI COPERT.X 47718	8,00		
64 689 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	17,00		
64 813 000	SPAZZOLA X SCOPINO	244,00		
64 999 000	RACCORDO A SCATTO	58,50		
65				
65 380 000	ELEMENTO SCORREVOLE	43,00		
65 541 00M	FISSAGGIO	16,00		
65 621 XE0	ROMPIGETTO ONDUS	24,00		
65 648 000	POMELLO DEVIATORE	15,00		
65 655 000	DEVIATORE	30,50		
65 713 000	PANNELLO COMANDO ONDUS	3.157,00		
65 790 000	ALIMENTATORE 230 V	84,50		726
65 815 000	CAVO DI COLLEGAMENTO	82,50		
66				
66 362 00M	VITE DI FISSAGGIO	7,50		
66 558 000	VALVOLA AV1 X MODULO DISABILI	101,50		
66 728 000	TASTO	14,50		
66 734 000	ROSETTA	11,00		
66 738 000	TASTO	9,00		
66 783 000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	29,50		
66 791 000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	15,50		
66 802 000	AZIONAMENTO	39,00		
66 834 000	TRASFORMATORE X ORINATOIO IR	105,00		
66 838 000	VANO DI ISPEZIONE	35,50		
66 845 000	TELAIO DI FISSAGGIO	12,50		
66 858 000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO IR	205,00		
66 859 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	340,50		
66 960 000	ELETTRONICA X 38809	167,50		
66 997 000	PULSANTE	86,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
00		
00 038 00M	300	3600
00 061 000	320	1280
00 136 000	300	3600
00 149 00M	180	2880
00 422 000	120	1440
00 444 00M	80	960
00 479 000	300	3600
00 869 000	75	450
01		
01 151 00M	300	3600
01 196 00M	180	2880
01 198 00M	180	2880
01 205 00M	180	2880
01 206 00M	180	2880
01 224 00M	180	2880
01 276 00M	180	2880
01 280 00M	180	2880
01 281 00M	180	2880
01 282 00M	180	2880
01 283 00M	180	2880
01 284 00M	180	2880
01 285 00M	180	2880
01 287 00M	180	2880
01 288 00M	180	2880
01 386 00M	180	2880
01 389 00M	180	2880
01 460 000	180	2880
01 490 000	360	2160
01 734 000	320	1280
02		
02 021 00M	180	2880
02 201 000	400	1600
02 210 00M	100	1600
02 276 000	240	1440
02 277 000	240	1440
02 406 000	400	1600
02 426 00M	180	2880
02 490 P0M	900	3600
02 680 00M	300	3600
02 693 000	80	1280
02 696 00M	100	1600
02 990 00M	180	2880
03		
03 055 00M	300	3600
03 070 000	100	1600
03 139 00M	300	3600
03 154 00M	180	2880
03 191 00M	180	2880
03 214 00M	300	3600
03 394 000	400	1600
03 638 00M	300	3600
03 720 000	300	3600
03 758 000	100	1600
03 764 000	100	1600
03 827 000	400	1200
03 924 00M	180	2880
04		
04 174 000	300	3600
04 425 000	300	3600
04 667 000	300	3600
04 853 00M	180	2880
04 922 00M	300	3600
04 952 000	100	1600

Codice	Cartone	Bancale
05		
05 111 000	100	1600
05 291 00M	80	960
05 334 000	100	1600
05 386 00M	180	2880
05 495 000	112	1792
05 657 000	300	3600
05 850 00M	180	2880
05 970 000	100	1600
05 971 000	100	1600
05 999 00M	180	2880
06		
06 048 000	75	450
06 048 L00	75	450
06 073 000	75	450
06 078 000	75	450
06 086 000	50	800
06 094 000	80	960
06 106 000	100	1600
06 136 000	240	1440
06 139 000	120	1440
06 170 000	240	1440
06 179 000	50	800
06 188 000	80	960
06 225 000	100	1600
06 329 000	75	450
06 346 000	80	960
06 356 00M	300	3600
06 377 000	70	1120
06 386 000	240	1440
06 388 000	240	1440
06 410 000	18	288
06 417 000	14	168
06 427 000	240	1440
06 434 000	300	3600
06 486 000	120	1440
06 533 000	300	3600
06 574 000	300	3600
06 574 DC0		1000
06 575 000	75	450
06 625 000	140	1120
06 654 000	120	960
06 676 000	100	1600
06 688 000	300	3600
06 689 000	140	2240
06 706 000	120	1440
06 707 000	120	1440
06 728 000	200	6400
06 752 00M	80	320
06 765 000	100	800
06 768 00M	180	2880
06 804 000	100	1600
06 815 000	300	3600
06 874 000	400	1600
06 880 000	100	1600
06 905 000	100	1600
06 995 00M	300	3600
07		
07 000 000	210	840
07 002 00M	180	2880
07 025 000	240	1440
07 026 000	140	2240
07 052 000	70	560
07 130 00M	175	2800
07 146 000	240	1440
07 147 000	120	1440

Codice	Cartone	Bancale
07 148 000	240	1440
07 150 000	120	1440
07 151 000	130	1440
07 156 000	240	1440
07 163 00M	300	3600
07 182 000	100	400
07 182 G00	100	400
07 182 L00	100	400
07 210 000	100	800
07 227 000	40	240
07 239 000	70	560
07 240 000	96	576
07 264 00M	300	4800
07 300 000	80	960
07 341 000	75	450
07 419 000	400	1600
07 467 000	10	120
07 511 000	75	450
07 513 000	100	400
07 524 000	100	1600
07 526 000	400	1600
07 531 000	70	1120
07 533 000	40	240
07 576 000	100	1600
07 623 000	100	1600
07 633 000	20	240
07 640 000	40	240
07 653 000	300	3600
07 659 000	100	400
07 686 000	100	1600
07 757 000	300	3600
07 772 000	40	240
07 800 000	150	600
07 899 000	300	3600
07 970 000	300	3600
08		
08 016 000	120	1440
08 017 000	120	1440
08 065 00M	180	2880
08 124 000	120	1440
08 137 000	100	1600
08 201 000	150	600
08 350 000	140	1120
08 355 00M	100	1600
08 365 000	40	240
08 367 000	40	240
08 484 00M	180	2880
08 500 000	112	1792
08 565 000	240	1440
08 791 000	300	3600
08 864 000	300	3600
08 915 000	100	1600
08 943 000	300	3600
09		
09 038 000	80	1280
09 532 000	100	1600
10		
10 075 00M	140	2240
10 089 000	140	2240
10 093 000	300	3600
10 099 00M	300	3600
11		
11 003 000	120	1440
11 006 000	120	1440
11 049 000	120	1440

Codice	Cartone	Bancale
11 086 000	120	1440
11 090 000	120	1440
11 101 000	120	1440
11 102 000	120	1440
11 104 000	100	1600
11 280 G00	300	3600
11 280 P00	300	3600
11 366 00M	300	3600
11 366 P0M	300	3600
11 482 000	112	1792
11 501 000	50	800
11 502 000	50	800
11 504 000	40	640
11 505 000	36	576
11 507 000	36	576
11 514 000	36	432
11 544 000	36	432
11 545 000	36	576
11 550 000	100	800
11 551 000	50	800
11 741 000	400	1600
12		
12 001 000	100	1600
12 004 000	100	1600
12 005 000	63	1260
12 006 000		1500
12 011 000	70	560
12 015 000	120	1440
12 023 000	140	1120
12 030 000	60	960
12 041 000	70	1120
12 051 000	80	1280
12 058 000	140	1120
12 060 000	70	560
12 063 000	120	1440
12 064 000	100	1600
12 075 000	100	1600
12 088 000	25	300
12 092 000	36	432
12 140 000	100	800
12 140 DC0	100	800
12 353 000	100	800
12 400 000	100	1600
12 407 000	70	560
12 408 000	22	352
12 409 000	100	1600
12 411 000	36	432
12 417 000	100	1600
12 419 000	240	1440
12 420 000	50	800
12 423 000	240	1440
12 424 000	400	1600
12 428 000	80	1280
12 432 000	25	300
12 433 000	100	1600
12 435 000	100	800
12 436 000	50	800
12 440 000	25	300
12 442 000	25	300
12 444 000	36	432
12 448 000	36	432
12 465 000	100	1600
12 476 000	400	1600
12 477 000	400	1600
12 482 000	120	1440
12 662 000	200	800
12 693 000	140	1120
12 701 001	100	1600

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
12 803 000	75	450
12 901 00M	180	2880
12 945 000	240	1440
13		
13 005 000	80	320
13 007 000	96	576
13 015 000	50	400
13 017 000	40	160
13 028 000	80	320
13 034 000	40	160
13 037 000	80	320
13 041 000	40	160
13 043 000		320
13 049 000	50	400
13 051 000	80	320
13 052 000	80	320
13 070 000	40	160
13 071 000	80	320
13 072 000	80	320
13 073 000	40	160
13 076 000	80	320
13 077 000	40	160
13 080 000	50	800
13 084 000	80	320
13 096 000		1000
13 139 003	25	400
13 139 AL3	26	416
13 139 DA3	26	416
13 139 DC3	26	416
13 139 GL3	26	416
13 219 000	50	400
13 220 000	300	3600
13 234 000		420
13 240 000		600
13 246 000	5	60
13 247 000	10	120
13 255 001	26	312
13 261 000	26	312
13 262 000	26	312
13 263 000		3920
13 264 000	20	240
13 264 001	8	64
13 264 A01	8	64
13 264 DL1	8	64
13 264 GN1	8	64
13 270 000	35	560
13 276 002	26	312
13 278 002	18	288
13 280 001	26	312
13 299 000	12	144
13 299 A00	12	144
13 299 AL0	12	144
13 299 DC0	12	144
13 303 000	26	312
13 303 AL0	26	312
13 303 DC0	26	312
13 317 000	7	84
13 317 001	5	60
13 317 A01	5	60
13 317 DL1	5	60
13 317 GN1	5	60
13 319 000	7	84
13 319 A00	7	84
13 319 AL0	7	84
13 319 DC0	7	84
13 322 000	20	240
13 330 000	9	108
13 341 000	20	240
13 341 IG0	12	192
13 348 000		240
13 368 000		200
13 369 000	16	192
13 370 000	20	240
13 371 000	20	240
13 372 000		400
13 373 000		720
13 374 000		628
13 375 000		600
13 376 000		320
13 383 001	20	240
13 383 DC1	20	240
13 385 000	26	312
13 390 000	14	224
13 404 003	20	240
13 404 AL3	20	240
13 404 DC3	20	240
13 448 003	12	144
13 449 001	12	144
13 540 000	36	576
13 911 000	80	960
13 915 000	100	1600
13 922 000	180	2880
13 925 000	400	1600
13 926 000	240	1440
13 927 000	300	3600
13 927 G00	180	2880
13 928 000	240	1440
13 929 000	240	1440
13 929 G00	400	1600
13 929 L00	750	31500
13 930 000	240	1440
13 931 000		928
13 935 000	300	3600
13 937 000	136	2720
13 939 000	180	2880
13 941 000	300	3600
13 943 000	300	3600
13 950 000	240	1440
13 951 000	240	1440
13 952 000	240	1440
13 954 000	240	1440
13 955 000	240	1440
13 959 000	300	3600
13 960 000	60	960
13 961 000	300	3600
13 966 000	50	400
13 967 000	300	3600
13 967 DC0		3968
13 989 000	300	3600
13 993 000	300	3600
13 994 000	300	3600
13 997 000	80	1280
13 998 000	300	3600
13 999 000		3920
14		
14 001 000	400	1600
14 012 000	60	960
14 014 000	20	120
14 047 000	20	120
14 048 000	100	800
14 053 00M	400	1600
14 055 000	400	1600
14 056 000	70	1120
14 057 000	70	1120
14 058 000	80	1280
14 066 000	50	800
14 067 000	25	400
14 077 XH0	100	1600
14 079 XH0	100	1600
14 091 000	150	600
14 114 00M	300	3600
14 116 00M	140	2240
14 117 00M	100	1600
14 149 00M	100	1600
14 165 00M	240	1440
14 900 000		4
14 914 000		80
14 917 000		50
14 919 000		4
14 920 000	54	216
14 921 000	110	880
14 922 000	110	880
14 923 000	96	384
14 924 SH0	8	32
14 925 SH0	8	32
14 926 000	30	60
14 926 002	30	120
14 927 000	140	2240
14 928 000	140	2240
14 929 000	140	2240
14 930 000	90	720
14 931 000	96	384
14 932 000	140	2240
14 933 000	140	2240
14 934 000	140	2240
14 935 000	90	720
14 936 000	8	32
14 937 000		2
14 969 000		384
14 973 000		4
14 975 000		12
14 976 000		6
18		
18 026 003	48	576
18 283 00M	50	600
18 349 000	40	320
18 541 000	35	280
18 608 001	32	384
18 700 000	34	272
18 968 001	7	140
18 968 A01	7	140
18 968 DL1	7	140
18 968 GN1	7	140
19		
19 017 000	70	840
19 025 000	60	720
19 069 003	20	240
19 069 AL3	20	240
19 069 DA3	20	240
19 069 DC3	20	240
19 069 GL3	20	240
19 070 000	60	960
19 087 000	30	480
19 088 003	20	240
19 088 AL3	20	240
19 088 DA3	20	240
19 088 DC3	20	240
19 088 GL3	36	576
19 132 000	80	960
19 171 000	80	960
19 287 003	10	120
19 287 AL3	10	120
19 287 DC3	10	120
19 309 000	8	64
19 309 002	8	64
19 309 A02	8	64
19 309 DL2	8	64
19 309 GN2	8	64
19 315 001	6	72
19 315 A01	6	72
19 315 DL1	6	72
19 315 GN1	6	72
19 316 000	4	24
19 316 001	4	24
19 316 A01	4	24
19 316 DL1	4	24
19 316 GN1	4	24
19 317 001	6	72
19 317 A01	6	72
19 317 DL1	6	72
19 317 GN1	6	72
19 332 000	180	2880
19 334 000	30	480
19 334 001	30	480
19 334 A01	30	480
19 334 DL1	30	480
19 334 GN1	30	480
19 377 000	50	300
19 380 002	6	72
19 380 A02	6	72
19 380 DL2	6	72
19 380 GN2	6	72
19 381 000	10	120
19 384 000	30	480
19 386 000	8	64
19 386 002	8	64
19 386 A02	8	64
19 386 DL2	8	64
19 386 GN2	8	64
19 408 001	16	144
19 408 A01	10	120
19 408 AL1	16	192
19 408 BE1	10	120
19 408 DA1	10	120
19 408 DC1	10	120
19 408 DL1	16	192
19 408 EN1	10	120
19 408 GL1	10	120
19 408 GN1	10	120
19 409 001	8	64
19 409 AL1	8	64
19 409 DC1	8	64
19 446 002	6	72
19 446 A02	6	72
19 446 DL2	6	72
19 446 GN2	6	72
19 470 000	30	480
19 571 002	10	120
19 571 003	10	120
19 571 LS3	10	120
19 573 002	8	64
19 575 001	10	120
19 576 002	4	24
19 577 001	4	24
19 577 AL1	4	24
19 577 DC1	4	24
19 578 001	4	24
19 578 A01	4	24
19 578 AL1	4	24
19 578 BE1	4	24
19 578 DA1	4	24
19 578 DC1	4	24

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
19 578 DL1	4	24
19 578 EN1	4	24
19 578 GL1	4	24
19 578 GN1	4	24
19 590 000	36	576
19 590 001	20	240
19 590 A01	20	240
19 590 DL1	20	240
19 590 GN1	20	240
19 781 000	8	64
19 781 A00	8	64
19 781 AL0	8	64
19 781 DC0	8	64
19 783 000	8	64
19 783 A00	8	64
19 783 AL0	8	64
19 783 DC0	8	64
19 787 001	4	24
19 787 A01	4	24
19 787 AL1	4	24
19 787 DC1	4	24
19 796 000	30	480
19 796 A00	30	480
19 796 AL0	30	480
19 796 DC0	30	480
19 798 000	36	576
19 798 A00	33	528
19 798 AL0	36	576
19 798 DC0	36	576
19 806 001	70	560
19 807 001	70	560
19 808 001	60	960
19 809 001	60	960
19 830 000	60	960
19 840 000	60	960
19 855 001	70	1120
19 869 000		60
19 895 000	10	120
19 895 AL0	10	120
19 895 DC0	10	120
19 897 001	4	24
19 897 AL1	4	24
19 897 DC1	4	24
19 910 000	70	1120
19 918 003	10	120
19 918 AL3	10	120
19 918 DC3	10	120
19 918 GL3	10	120
19 919 000	2	24
19 919 IG0	2	24
19 922 003	4	24
19 922 AL3	4	24
19 922 DA3	4	24
19 922 DC3	4	24
19 922 GL3	4	24
19 923 003	4	24
19 923 AL3	4	24
19 923 DA3	4	24
19 923 DC3	4	24
19 923 GL3	4	24
19 929 000	5	60
19 929 IG0	5	60
19 930 000	5	60
19 930 IG0	5	60
19 936 000	4	24
19 936 IG0	4	24
19 942 000	30	360
19 944 000	30	360
19 944 IG0	30	360
19 952 000	60	480
19 952 A00	60	480
19 952 AL0	60	480
19 952 BE0	60	480
19 952 DA0	60	480
19 952 DC0	60	480
19 952 DL0	60	480
19 952 EN0	60	480
19 952 GL0	60	480
19 952 GN0	60	480
19 954 000	80	1280
19 965 001	4	24
19 967 001	10	120
19 967 A01	10	120
19 967 AL1	10	120
19 967 BE1	10	120
19 967 DA1	10	120
19 967 DC1	10	120
19 967 DL1	10	120
19 967 EN1	10	120
19 967 GL1	10	120
19 967 GN1	10	120
19 968 000	8	64
19 968 LS0	8	64
19 969 000	8	64
19 969 LS0	8	64
19 970 002	75	900
19 974 002	8	64
19 976 001	4	24
19 997 000	8	64
19 998 000	8	64
20		
20 008 003	4	48
20 008 AL3	9	54
20 008 DC3	9	54
20 008 GL3	9	48
20 009 003	9	54
20 009 AL3	9	54
20 009 DA3	9	54
20 009 DC3	9	54
20 009 GL3	9	54
20 143 000	4	48
20 164 003	10	120
20 164 AL3	10	120
20 164 DA3	10	120
20 164 DC3	10	120
20 164 GL3	10	120
20 169 003	10	120
20 169 AL3	10	120
20 169 DC3	10	120
20 179 001	20	160
20 187 000	9	54
20 188 000	4	48
20 188 001	8	64
20 188 A01	8	64
20 188 DL1	8	64
20 188 GN1	8	64
20 189 000	8	128
20 189 002	8	64
20 189 A02	8	64
20 189 DL2	8	64
20 189 GN2	8	64
20 190 000	12	144
20 192 000	8	128
20 193 000	12	144
20 193 002	8	64
20 193 A02	8	64
20 193 DL2	8	64
20 193 GN2	8	64
20 203 000	16	432
20 208 002	9	54
20 216 001	9	54
20 296 001	6	72
20 299 001	6	72
20 301 003	12	96
20 304 001	5	60
20 342 000	5	40
20 342 A00	5	40
20 342 AL0	5	40
20 342 DC0	5	40
20 344 000	5	40
20 344 A00	5	40
20 344 AL0	5	40
20 344 DC0	5	40
20 346 000	8	64
20 346 A00	8	64
20 346 AL0	8	64
20 346 DC0	8	64
20 348 000	8	64
20 348 A00	8	64
20 348 AL0	8	64
20 348 DC0	8	64
20 351 000	9	54
20 351 AL0	9	54
20 351 DC0	9	54
20 389 000	5	40
20 389 IG0	5	40
20 393 001	16	256
20 404 001	32	512
20 414 000	5	40
20 414 IG0	5	40
20 415 000	5	40
20 415 IG0	5	40
20 417 000	5	40
20 417 IG0	5	40
21		
21 019 003	8	48
21 019 AL3	8	48
21 019 DA3	8	48
21 019 DC3	8	48
21 019 GL3	8	48
21 022 003	8	48
21 022 AL3	8	48
21 022 DA3	8	48
21 022 DC3	8	48
21 022 GL3	8	48
21 044 003	8	48
21 044 AL3	8	48
21 044 DA3	8	48
21 044 DC3	8	48
21 044 GL3	8	48
21 107 000	4	48
21 107 IG0	4	48
21 375 001	14	112
21 390 001	8	48
22		
22 012 000	64	1024
22 012 AL0	64	1024
22 012 DC0	64	1024
22 018 000	200	3200
22 018 00M	20	320
22 023 000	200	3200
22 023 00M	20	320
22 025 00M	20	320
22 033 000	72	1152
22 034 000	72	1152
22 035 000	72	1152
22 036 000	72	1152
22 037 000	144	2304
22 037 A00	144	2304
22 037 AL0	144	2304
22 037 BE0	144	2304
22 037 DA0	144	2304
22 037 DC0	144	2304
22 037 DL0	144	2304
22 037 EN0	144	2304
22 037 GL0	144	2304
22 037 GN0	144	2304
22 039 000	144	2304
22 039 A00	144	2304
22 039 AL0	144	2304
22 039 BE0	144	2304
22 039 DA0	144	2304
22 039 DC0	144	2304
22 039 DL0	144	2304
22 039 EN0	144	2304
22 039 GL0	144	2304
22 039 GN0	144	2304
22 041 000	144	2304
22 043 000	144	2304
22 052 000	144	2304
22 053 000	144	2304
22 917 000	75	1200
22 939 000	100	800
22 940 000	72	1152
22 958 00M	6	96
23		
23 029 000	12	96
23 029 A00	9	108
23 029 AL0	12	96
23 029 DC0	12	96
23 033 000	9	108
23 033 A00	9	108
23 033 AL0	9	108
23 033 DC0	9	108
23 037 002	16	192
23 043 003	6	48
23 048 003	4	24
23 049 002	12	144
23 054 003	10	60
23 055 002	12	96
23 058 003		10
23 061 002		10
23 061 003		10
23 076 000	5	60
23 106 001	8	96
23 106 AL1	8	96
23 106 DC1	10	120
23 109 000	6	24
23 109 A00	6	24
23 109 AL0	7	28
23 109 DC0	6	24
23 112 000	6	24
23 112 A00	6	24
23 112 AL0	6	24
23 112 DC0	6	24
23 114 000	5	40
23 114 A00	6	24
23 114 DC0	5	40
23 117 000	9	108
23 117 A00	9	108
23 117 AL0	9	108
23 117 DC0	9	108

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
23 119 000		4
23 119 001		4
23 119 A00		4
23 127 000	16	192
23 127 00E	16	192
23 127 AL0	16	192
23 127 DC0	16	192
23 132 000	16	192
23 132 00E	16	192
23 135 000	5	60
23 135 00E	5	60
23 135 AL0	5	60
23 135 DC0	5	60
23 138 000	14	168
23 138 AL0	14	168
23 138 DC0	14	168
23 140 000	6	72
23 140 AL0	6	72
23 140 DC0	6	72
23 141 000	4	48
23 145 000	6	72
23 145 AL0	6	72
23 145 DC0	6	72
23 147 001		10
23 200 000	15	120
23 200 002	6	72
23 262 000	16	192
23 263 000	16	192
23 293 000	9	108
23 296 001	5	60
23 296 AL1	5	60
23 296 DC1	5	60
23 303 000	12	96
23 303 IG0	12	96
23 310 000	12	96
23 310 IG0	12	96
23 313 000	7	56
23 313 IG0	7	56
23 315 000	12	96
23 315 IG0	12	96
23 316 000	5	40
23 316 IG0	8	48
23 317 000	3	36
23 317 IG0	8	48
23 318 000		4
23 318 IG0		4
23 319 000	15	120
23 322 001	16	192
23 322 003	8	128
23 323 003	8	128
23 324 001	16	192
23 324 003	8	128
23 325 000	12	96
23 327 000	12	96
23 328 000	16	192
23 328 001	16	192
23 330 000	16	192
23 330 001	16	192
23 331 000	16	192
23 331 001	16	192
23 333 000	12	144
23 334 000	6	96
23 372 002	16	192
23 372 003	8	128
23 374 003	16	192
23 374 20E	16	192
23 374 LS3	16	192
23 377 00E	16	192
23 379 001	14	168
23 384 20E	12	144
23 390 00E	14	168
23 392 00E	16	192
23 393 10E	16	192
23 393 30E	8	128
23 394 30E	8	128
23 395 10E	16	192
23 395 30E	8	128
23 396 00E	12	96
23 403 000	7	56
23 403 001	3	18
23 403 A01	3	18
23 403 DL1	3	18
23 403 GN1	3	18
23 405 001	7	56
23 405 AL1	7	56
23 405 DC1	7	56
23 406 000	7	56
23 406 AL0	7	56
23 406 DC0	7	56
23 425 000	12	96
23 425 LS0	12	96
23 427 000	12	96
23 427 LS0	12	96
23 428 000	7	56
23 428 LS0	7	56
23 429 000	6	72
23 430 000	14	112
23 430 LS0	14	112
23 431 000	4	48
23 431 LS0	4	48
23 432 000	7	56
23 444 001	8	64
23 444 AL1	8	64
23 444 DC1	8	64
23 445 000	9	108
23 445 AL0	9	108
23 445 DC0	9	108
23 446 000	9	108
23 447 000	10	120
23 447 AL0	10	120
23 447 DC0	10	120
23 448 002	9	108
23 449 002	9	108
23 450 001	12	96
23 451 001	12	96
23 462 001	12	72
23 462 A01	12	72
23 462 AL1	12	72
23 462 BE1	12	72
23 462 DA1	12	72
23 462 DC1	12	72
23 462 DL1	12	72
23 462 EN1	12	72
23 462 GL1	12	72
23 462 GN1	12	72
23 463 001	12	72
23 491 001		4
23 491 A01		4
23 491 AL1		4
23 491 BE1		4
23 491 DA1		4
23 491 DC1		4
23 491 DL1		4
23 491 EN1		4
23 491 GL1		4
23 491 GN1		4
23 537 002	12	96
23 537 003	12	96
23 541 001	12	72
23 559 001	16	192
23 564 003	16	192
23 567 003	16	192
23 569 003	12	96
23 569 LS3	6	72
23 570 003	4	48
23 570 LS3	4	48
23 571 000	10	80
23 589 001	12	144
23 589 A01	12	144
23 589 AL1	12	144
23 589 BE1	12	144
23 589 DA1	12	144
23 589 DC1	12	144
23 589 DL1	12	144
23 589 EN1	12	144
23 589 GL1	12	144
23 589 GN1	12	144
23 590 001	12	144
23 590 A01	12	144
23 590 AL1	12	144
23 590 BE1	12	144
23 590 DA1	12	144
23 590 DC1	12	144
23 590 DL1	12	144
23 590 EN1	12	144
23 590 GL1	12	144
23 590 GN1	12	144
23 591 001	12	144
23 604 001	6	96
23 635 001	12	144
23 654 000	12	96
23 656 000	12	96
23 657 000	12	96
23 658 000	12	96
23 661 000	7	56
23 664 000	12	96
23 665 000	10	120
23 666 000	9	54
23 667 001	3	12
23 672 001	3	12
23 672 AL1	3	12
23 672 DC1	3	12
23 707 003	16	192
23 707 LS3	16	192
23 708 003	16	192
23 709 003	16	192
23 709 LS3	16	192
23 715 003	16	192
23 716 003	16	192
23 718 003	12	96
23 718 LS3	6	72
23 719 003	4	48
23 719 LS3	4	48
23 720 003	16	192
23 720 LS3	16	192
23 722 003	12	96
23 722 LS3	12	96
23 725 003	9	54
23 726 003	6	72
23 726 LS3	6	72
23 729 30A	9	54
23 730 003	9	54
23 739 002	10	60
23 741 001		10
23 741 DC1		10
23 757 000	5	60
23 757 001	5	60
23 758 000	9	108
23 758 001	16	192
23 759 000	9	108
23 759 001	16	192
23 760 000	12	96
23 760 001	12	96
23 761 000	12	72
23 761 001	16	192
23 790 001	9	108
23 791 001	8	96
23 791 AL1	8	96
23 791 DC1	10	120
23 792 001		4
23 792 AL1		4
23 792 DC1		4
23 843 003	6	36
23 843 AL3	6	36
23 843 DC3	6	36
23 844 003	6	36
23 845 003	4	24
23 846 003		4
23 846 AL3		4
23 851 003	7	42
23 851 AL3	7	42
23 851 DC3	7	42
23 856 001	4	16
23 856 A01	4	16
23 856 DL1	4	16
23 856 GN1	4	16
23 870 003	9	108
23 871 003	7	42
23 871 AL3	7	42
23 871 DC3	7	42
23 872 003	7	42
23 873 003	7	42
23 895 001	16	192
23 899 001	16	192
23 901 001	10	120
23 904 001	16	192
23 908 001	10	120
23 911 001		96
23 920 001	4	48
23 921 000	4	48
23 922 002	16	192
23 922 003	8	128
23 923 002	16	192
23 923 003	8	128
23 924 002	16	192
23 924 003	8	128
23 925 000	16	192
23 926 000	12	96
23 927 000	16	192
23 928 000	12	96
23 929 003	16	192
23 930 003	16	192
23 931 001	16	192
23 932 001	12	96
23 933 001	6	48
23 958 003	6	36
23 959 003	6	36
23 965 003	8	128
23 966 003	8	128
23 967 003	8	128
23 968 003	8	128
23 969 003	8	128
23 970 003	12	96
23 971 003	4	48
23 974 003	8	128
23 975 003	6	36

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
23 976 003	8	128
23 980 003	8	128
23 981 003	8	128
23 982 003	4	48
23 983 003	4	48
23 985 003		72
24		
24 027 003	6	24
24 027 DA3	6	24
24 027 DC3	6	24
24 027 GL3	6	24
24 036 000	12	96
24 036 LS0	12	96
24 042 002	6	72
24 042 003	6	72
24 043 002	6	72
24 043 003	6	72
24 044 000	6	72
24 045 000	6	72
24 046 003	6	72
24 046 LS3	6	72
24 047 003	6	72
24 047 LS3	6	72
24 048 003	6	72
24 048 LS3	6	72
24 049 003	6	72
24 049 LS3	6	72
24 051 002	6	72
24 052 002	6	72
24 053 001	6	72
24 054 001	6	72
24 055 002	6	72
24 056 002	6	72
24 057 001	6	72
24 057 A01	6	72
24 057 AL1	6	72
24 057 BE1	6	72
24 057 DA1	6	72
24 057 DC1	6	72
24 057 DL1	6	72
24 057 EN1	6	72
24 057 GL1	6	72
24 057 GN1	9	54
24 058 001	6	72
24 058 A01	6	72
24 058 AL1	12	72
24 058 DA1	6	72
24 058 DC1	9	54
24 058 DL1	6	72
24 058 EN1	6	72
24 058 GL1	6	72
24 058 GN1	6	72
24 059 003	9	54
24 059 AL3	9	54
24 059 DC3	9	54
24 060 003	6	72
24 060 AL3	6	72
24 060 DC3	6	72
24 061 000	6	72
24 061 AL0	6	72
24 061 DC0	6	72
24 062 000	6	72
24 062 AL0	6	72
24 062 DC0	6	72
24 063 001	6	72
24 063 AL1	6	72
24 063 DC1	6	72
24 064 001	6	72
24 064 AL1	6	72
24 064 DC1	6	72
24 065 003	6	72
24 065 AL3	6	72
24 065 DA3	6	72
24 065 DC3	6	72
24 065 GL3	6	72
24 066 003	6	72
24 066 AL3	6	72
24 066 DA3	6	72
24 066 DC3	6	72
24 066 GL3	6	72
24 067 000	6	72
24 067 IG0	9	54
24 068 000	6	72
24 068 IG0	9	54
24 069 000	6	72
24 070 000	6	72
24 071 000	6	72
24 071 A00	6	72
24 071 AL0	6	72
24 071 DC0	6	72
24 072 000	6	72
24 072 A00	6	72
24 072 AL0	6	72
24 072 DC0	6	72
24 075 000	6	72
24 076 000	6	72
24 077 000	6	72
24 078 000	6	72
24 079 000	6	72
24 080 000	6	72
24 092 001	6	72
24 092 A01	6	72
24 092 AL1	6	72
24 092 BE1	6	72
24 092 DA1	9	54
24 092 DC1	6	72
24 092 DL1	6	72
24 092 EN1	6	72
24 092 GL1	6	72
24 092 GN1	6	72
24 093 003	9	54
24 093 AL3	9	54
24 093 DC3	9	54
24 094 000	6	72
24 094 AL0	6	72
24 094 DC0	6	72
24 095 001	6	72
24 095 AL1	6	72
24 095 DC1	6	72
24 096 003	6	72
24 096 AL3	6	72
24 096 DA3	6	72
24 096 DC3	6	72
24 096 GL3	6	72
24 099 000	6	72
24 099 A00	6	72
24 099 AL0	6	72
24 099 DC0	6	72
24 134 003	6	72
24 134 AL3	6	72
24 134 DC3	6	72
24 134 GL3	6	72
24 135 003	6	72
24 135 AL3	6	72
24 135 DA3	6	72
24 135 DC3	6	72
24 135 GL3	6	72
24 138 003	6	72
24 138 AL3	6	72
24 138 DC3	6	72
24 138 GL3	6	72
24 153 000	6	72
24 153 AL0	6	72
24 153 DC0	6	72
24 154 000	6	72
24 154 AL0	6	72
24 154 DC0	6	72
24 155 000	6	72
24 155 AL0	6	72
24 155 DC0	6	72
24 160 001	6	36
24 160 A01	6	36
24 160 DL1	6	36
24 160 GN1	6	36
24 161 001	6	72
24 162 001	6	72
24 164 003	4	48
24 167 001	6	72
24 167 A01	6	72
24 167 AL1	6	72
24 167 BE1	6	72
24 167 DA1	6	72
24 167 DC1	6	72
24 167 DL1	6	72
24 167 EN1	6	72
24 167 GL1	6	72
24 167 GN1	6	72
24 168 001	6	72
24 168 A01	6	72
24 168 AL1	6	72
24 168 BE1	6	72
24 168 DA1	6	72
24 168 DC1	6	72
24 168 DL1	6	72
24 168 EN1	6	72
24 168 GL1	6	72
24 168 GN1	6	72
24 169 001	6	72
24 169 A01	6	72
24 169 AL1	6	72
24 169 BE1	6	72
24 169 DA1	6	72
24 169 DC1	6	72
24 169 DL1	6	72
24 169 EN1	6	72
24 169 GL1	6	72
24 169 GN1	6	72
24 170 001	8	64
24 170 A01	8	64
24 170 AL1	8	64
24 170 BE1	8	64
24 170 DA1	8	64
24 170 DC1	8	64
24 170 DL1	8	64
24 170 EN1	8	64
24 170 GL1	8	64
24 170 GN1	8	64
24 171 001	12	144
24 171 A01	12	144
24 171 AL1	12	144
24 171 BE1	12	144
24 171 DA1	12	144
24 171 DC1	12	144
24 171 DL1	12	144
24 171 EN1	12	144
24 171 GL1	12	144
24 171 GN1	12	144
24 172 001	12	144
24 172 A01	12	144
24 172 AL1	12	144
24 172 BE1	12	144
24 172 DA1	12	144
24 172 DC1	12	144
24 172 DL1	12	144
24 172 EN1	12	144
24 172 GL1	12	144
24 172 GN1	12	144
24 173 001	12	72
24 173 A01	12	72
24 173 AL1	12	72
24 173 BE1	12	72
24 173 DA1	12	72
24 173 DC1	12	72
24 173 DL1	12	72
24 173 EN1	12	72
24 173 GL1	12	72
24 173 GN1	12	72
24 174 001	12	72
24 174 A01	12	72
24 174 AL1	12	72
24 174 BE1	12	72
24 174 DA1	12	72
24 174 DC1	12	72
24 174 DL1	12	72
24 174 EN1	12	72
24 174 GL1	12	72
24 174 GN1	12	72
24 175 001	14	168
24 176 001	12	72
24 177 001	12	72
24 178 001	16	192
24 178 A01	16	192
24 178 AL1	16	192
24 178 BE1	16	192
24 178 DA1	16	192
24 178 DC1	16	192
24 178 DL1	16	192
24 178 EN1	16	192
24 178 GL1	16	192
24 178 GN1	16	192
24 180 001	12	144
24 183 001	14	168
24 192 003	8	128
24 193 001	8	128
25		
25 010 003	6	48
25 010 AL3	6	48
25 010 DA3	6	48
25 010 DC3	6	48
25 010 GL3	6	48
25 044 003		4
25 044 AL3		4
25 044 DC3		4
25 219 001	3	12
25 221 001	4	24
25 221 A01	4	24
25 221 DL1	4	24
25 221 GN1	4	24
25 222 001		4
25 222 A01		4
25 222 DL1		4
25 222 GN1		4
25 238 000	2	8
25 241 003	6	96

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
25 242 003	6	96
25 243 003	6	96
25 244 003	6	96
25 248 001		4
25 248 A01		4
25 248 AL1		4
25 248 BE1		4
25 248 DA1		4
25 248 DC1		4
25 248 DL1		4
25 248 EN1		4
25 248 GL1		4
25 248 GN1		4
25 249 001	6	48
25 250 001	8	48
25 251 001	4	24
25 251 A01	4	24
25 251 AL1	4	24
25 251 BE1	4	24
25 251 DA1	4	24
25 251 DC1	4	24
25 251 DL1	4	24
25 251 EN1	4	24
25 251 GL1	4	24
25 251 GN1	4	24
25 252 001	8	48
25 450 001	14	168
25 452 001	14	168

26

26 003 003	6	48
26 003 AL3	6	48
26 003 DA3	6	48
26 003 DC3	6	48
26 003 GL3	6	48
26 010 001	75	1200
26 037 001	54	864
26 037 IG0	54	864
26 038 000	8	32
26 038 IG0	8	32
26 042 000	10	120
26 052 000	7	56
26 054 000	5	40
26 056 000	5	40
26 060 000	7	56
26 062 000	7	84
26 063 000	7	84
26 064 000	5	40
26 065 000	7	56
26 066 000	5	40
26 066 A00	5	40
26 066 AL0	5	40
26 066 BE0	5	40
26 066 DA0	5	40
26 066 DC0	5	40
26 066 DL0	5	40
26 066 EN0	5	40
26 066 GL0	5	40
26 066 GN0	5	40
26 067 000	5	40
26 067 A00	5	40
26 067 AL0	5	40
26 067 BE0	5	40
26 067 DA0	5	40
26 067 DC0	5	40
26 067 DL0	5	40
26 067 EN0	5	40
26 067 GL0	5	40
26 067 GN0	5	40
26 070 000	7	56
26 071 000	7	56
26 073 000	7	56
26 075 000		10
26 075 001		10
26 075 A00		10
26 075 AL0		10
26 075 BE0		10
26 075 DA0		10
26 075 DC0		10
26 075 DL0		10
26 075 EN0		10
26 075 GL0		10
26 075 GN0		10
26 087 000		16
26 114 001		10
26 114 002		18
26 145 000	12	96
26 146 000	12	96
26 146 LS0	8	64
26 171 000	7	28
26 187 000		16
26 223 001		18
26 224 001		10
26 240 000		10
26 241 000		16
26 243 000		16
26 250 000		10
26 250 LS0		10
26 254 000	2	12
26 254 LS0	2	12
26 256 000	3	18
26 264 001	16	128
26 328 000	36	576
26 329 000	28	168
26 330 001	16	192
26 332 000	10	120
26 333 000	80	1280
26 334 000	36	216
26 335 000	25	150
26 346 000	25	150
26 352 000	40	240
26 353 000	40	240
26 354 000	40	240
26 355 IL0	40	240
26 357 000	20	120
26 358 000	20	120
26 361 000		10
26 361 LS0		10
26 362 LN0	24	288
26 362 LN1	50	400
26 363 000		16
26 370 000	75	900
26 370 A00	75	900
26 370 AL0	75	900
26 370 DC0	75	900
26 370 DL0	75	900
26 370 GN0	75	900
26 374 000	12	72
26 376 001		5
26 381 001	7	28
26 404 000	30	120
26 405 000	30	120
26 406 001	30	120
26 408 000	20	80
26 409 000	20	80
26 410 000	21	84
26 411 000	21	84
26 412 000	21	84
26 413 000	21	84
26 414 000	21	84
26 418 000		10
26 443 000		4
26 443 LS0		4
26 446 000		4
26 446 LS0		4
26 449 000	14	168
26 450 000	2	12
26 450 LS0	2	12
26 455 000	11	44
26 456 000	11	44
26 457 000	11	44
26 458 000	11	44
26 459 000	11	44
26 460 000	11	44
26 461 000	11	44
26 465 000	54	864
26 465 A00	54	864
26 465 AL0	54	864
26 465 BE0	70	560
26 465 DA0	54	864
26 465 DC0	54	864
26 465 DL0	54	864
26 465 EN0	54	864
26 465 GL0	54	864
26 465 GN0	54	864
26 473 000	4	120
26 475 000	2	12
26 475 A00	2	12
26 475 AL0	2	12
26 475 BE0	2	12
26 475 DA0	2	12
26 475 DC0	2	12
26 475 DL0	2	12
26 475 EN0	2	12
26 475 GL0	2	12
26 475 GN0	2	12
26 475 LS0	2	12
26 477 000	2	12
26 477 A00	2	12
26 477 AL0	2	12
26 477 DA0	2	12
26 477 DC0	2	12
26 477 DL0	2	12
26 477 EN0	2	12
26 477 GL0	8	32
26 477 GN0	2	12
26 477 LS0	2	12
26 479 000	2	12
26 479 A00	2	12
26 479 AL0	2	12
26 479 DC0	2	12
26 479 DL0	2	12
26 479 GN0	2	12
26 479 LS0		12
26 481 000	4	16
26 481 A00	2	12
26 481 AL0	2	12
26 481 DC0	2	12
26 481 DL0	2	12
26 481 GN0	2	12
26 481 LS0		12
26 483 000	20	240
26 484 000	20	160
26 507 000		10
26 507 A00		10
26 507 AL0		10
26 507 BE0		10
26 507 DA0		10
26 507 DC0		10
26 507 DL0		10
26 507 EN0		10
26 507 GL0		10
26 507 GN0		10
26 507 LS0		10
26 508 000		10
26 508 A00		10
26 508 AL0		10
26 508 DC0		10
26 508 DL0		10
26 508 GN0		10
26 508 LS0		10
26 509 000		10
26 510 000		18
26 513 000	60	375
26 544 000	63	378
26 544 LS0	63	378
26 546 000	14	56
26 548 000	10	40
26 550 000	63	378
26 551 LS0	63	378
26 553 000	32	256
26 554 LS0	60	360
26 557 000	4	32
26 558 000	4	32
26 559 000	10	40
26 560 000	10	40
26 561 000	10	40
26 561 LS0	10	40
26 562 000	10	40
26 562 LS0	10	40
26 563 000	4	32
26 564 000	4	32
26 564 AL0	10	40
26 564 DL0	10	40
26 564 GN0	10	40
26 565 000	10	40
26 566 000	10	40
26 566 AL0	10	40
26 566 DL0	10	40
26 566 GN0	10	40
26 567 000	4	32
26 567 LS0	10	40
26 568 000	10	40
26 568 LS0	10	40
26 569 000	4	32
26 570 000	4	32
26 574 000	63	378
26 574 A00	63	378
26 574 AL0	63	378
26 574 BE0	63	378
26 574 DA0	63	378
26 574 DC0	63	378
26 574 DL0	63	378
26 574 EN0	63	378
26 574 GL0	63	378
26 574 GN0	63	378
26 574 LS0	63	378
26 575 000	14	56
26 576 LS0	14	56
26 577 LS0	14	56
26 578 000	10	40
26 579 LS0	10	40
26 580 000	30	120
26 580 LS0	20	120
26 581 000	20	120
26 581 LS0	9	54

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
26 582 000	63	378
26 582 A00	15	240
26 582 AL0	63	378
26 582 DC0	63	378
26 582 DL0	63	378
26 582 GN0	63	378
26 582 LS0	63	378
26 583 000	14	56
26 584 000	14	56
26 584 LS0	14	56
26 586 000	10	40
26 586 LS0	10	40
26 587 000	10	40
26 587 LS0	10	40
26 588 000	30	120
26 588 LS0	30	120
26 589 000	20	120
26 589 LS0	9	54
26 590 000	60	360
26 591 000	14	56
26 592 000	14	56
26 592 LS0	14	56
26 593 000	10	40
26 594 000	12	48
26 594 LS0	14	56
26 602 000	25	150
26 603 000	24	96
26 603 A00	24	96
26 603 AL0	24	96
26 603 BE0	24	96
26 603 DA0	24	96
26 603 DC0	24	96
26 603 DL0	24	96
26 603 EN0	24	96
26 603 GL0	24	96
26 603 GN0	24	96
26 640 000	10	40
26 641 000	10	40
26 642 000	10	40
26 643 000	10	40
26 646 000	80	960
26 647 000		10
26 647 LS0		10
26 648 000		10
26 648 LS0		10
26 649 000		10
26 652 000		10
26 662 000	7	56
26 663 000	7	56
26 664 000	5	40
26 666 000	16	64
26 668 000	7	56
26 669 000	7	56
26 670 000		14
26 672 000		18
26 673 000		10
26 674 000		10
26 675 000		14
26 681 000	16	64
26 682 000	7	56
26 683 000	16	64
26 685 000	7	56
26 687 000	7	56
26 688 000	7	56
26 689 000		14
26 691 000		18
26 692 000		10
26 694 000		16
26 723 000		10
26 801 000	12	192
26 801 A00	12	192
26 801 AL0	12	192
26 801 BE0	12	192
26 801 DA0	12	192
26 801 DC0	12	192
26 801 DL0	12	192
26 801 EN0	12	192
26 801 GL0	12	192
26 801 GN0	12	192
26 802 000	12	192
26 802 A00	12	192
26 802 AL0	12	192
26 802 DC0	12	192
26 802 DL0	12	192
26 802 GN0	12	192
26 803 000	20	80

27

Codice	Cartone	Bancale
27 032 001		16
27 055 000	152	1824
27 056 000	100	1600
27 057 000	140	1120
27 057 A00	140	1120
27 057 AL0	140	1120
27 057 BE0	140	1120
27 057 DA0	140	1120
27 057 DC0	140	1120
27 057 DL0	140	1120
27 057 EN0	140	1120
27 057 GL0	140	1120
27 057 GN0	140	1120
27 057 LS0	140	1120
27 058 000		10
27 062 000	40	320
27 067 000	80	640
27 074 000	140	1120
27 074 A00	140	1120
27 074 AL0	140	1120
27 074 BE0	140	1120
27 074 DA0	140	1120
27 074 DC0	140	1120
27 074 DL0	140	1120
27 074 EN0	140	1120
27 074 GL0	140	1120
27 074 GN0	140	1120
27 074 LS0	140	1120
27 075 000	140	1120
27 076 000	140	1120
27 102 000	40	240
27 126 001	70	420
27 134 000	24	96
27 135 000	24	96
27 137 000	36	216
27 151 000	20	240
27 174 001		4
27 180 000	240	1440
27 184 000	80	640
27 206 000	130	520
27 220 000	60	360
27 221 000	60	360
27 221 001	60	360
27 222 000	60	360
27 226 001	12	48
27 230 001	24	96
27 231 001	20	80
27 232 001	24	96
27 239 000	60	360
27 239 001	60	360
27 243 001	20	80
27 247 001	36	432
27 251 000	8	128
27 251 A00	8	128
27 251 AL0	8	128
27 251 BE0	8	128
27 251 DA0	8	128
27 251 DL0	8	128
27 251 EN0	8	128
27 251 GL0	8	128
27 251 GN0	8	128
27 253 000	24	288
27 271 000	7	56
27 272 000	60	360
27 273 001	8	32
27 274 000	32	512
27 276 000	40	320
27 276 LS0	16	256
27 277 001	8	32
27 285 000	7	56
27 286 000		8
27 296 001		16
27 296 002		14
27 296 003		14
27 320 000	25	200
27 355 000	20	120
27 367 000	54	864
27 368 000	12	48
27 369 000	25	150
27 400 000	54	864
27 406 000	50	300
27 412 000	78	624
27 421 002		10
27 443 000	16	256
27 444 000	16	256
27 446 000	16	256
27 447 000	16	256
27 448 000	16	256
27 449 000	16	256
27 467 000	7	56
27 468 000	7	56
27 469 000		10
27 470 000	7	56
27 470 LS0	7	56
27 473 001		10
27 473 002		10
27 475 001		18
27 475 002		18
27 477 000	7	56
27 478 000	7	56
27 479 000	7	56
27 480 000	7	56
27 484 000	20	240
27 485 000	70	560
27 488 000	20	240
27 492 000	21	84
27 499 000	26	156
27 500 000	25	100
27 512 001	150	900
27 513 001	40	240
27 514 001	20	120
27 519 000	39	156
27 520 000	25	100
27 521 000	39	156
27 522 000	25	100
27 523 000	39	156
27 524 000	27	108
27 530 000	8	96
27 531 000	28	168
27 569 000		10
27 572 002	50	450
27 573 002	50	400
27 574 002	50	400
27 575 002	50	450
27 576 002	20	80
27 577 002	20	80
27 578 002	24	96
27 578 20E	20	80
27 579 002	24	96
27 580 002	20	80
27 584 002	20	120
27 588 002	20	120
27 591 001	40	480
27 594 000	100	1600
27 595 000	100	800
27 596 000	24	288
27 597 001	50	400
27 597 10E	50	450
27 598 001	24	96
27 598 10E	24	96
27 600 001	20	80
27 601 10E	20	120
27 606 001	40	480
27 608 001	50	450
27 609 001	24	96
27 610 001	40	480
27 615 001		14
27 615 002		14
27 621 000	28	168
27 623 000	50	800
27 625 000	20	240
27 641 000		16
27 644 001	20	80
27 645 001	20	80
27 646 001	12	48
27 646 10E	12	48
27 661 000	56	448
27 663 LS0	15	240
27 664 000	15	240
27 668 000	32	256
27 671 000	56	448
27 671 LS0	90	540
27 672 A00	50	300
27 672 AL0	50	300
27 672 DA0	50	300
27 672 DR0	15	240
27 672 GL0	50	300
27 672 HF0	15	240
27 672 PV0	15	240
27 672 TN0	55	330
27 672 XH0	15	240
27 673 000	50	300
27 673 LS0	50	300
27 675 000	32	256
27 693 000	80	1280
27 696 000		10
27 698 000	54	864
27 699 000	54	864
27 700 000	8	32
27 702 000	25	150
27 703 000	25	150
27 704 000	80	1280
27 705 000	28	168
27 706 000	80	1280
27 706 A00	80	1280
27 706 AL0	80	1280
27 706 DC0	80	1280
27 707 000	80	1280

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
27 707 A00	80	1280
27 707 AL0	80	1280
27 707 DC0	80	1280
27 709 000	35	280
27 711 000	25	450
27 732 000	14	56
27 734 000	10	40
27 736 000	14	56
27 738 000	10	40
27 742 000	30	120
27 744 000	12	48
27 746 000	8	32
27 748 000	12	48
27 750 000	8	32
27 784 000	25	150
27 785 000	24	96
27 785 DA0	24	96
27 786 002	20	80
27 787 002	20	80
27 788 002	12	48
27 789 002	12	48
27 790 002	12	48
27 794 001	20	80
27 795 001	20	80
27 796 001	12	48
27 798 10E	20	120
27 799 001	20	120
27 803 10E	20	120
27 805 001	20	120
27 810 001	36	432
27 812 IL1	40	240
27 841 000	24	96
27 845 000	245	60025
27 849 001	20	120
27 852 001	50	450
27 853 001	24	96
27 854 001	12	48
27 863 000	7	56
27 865 000		8
27 869 001	40	320
27 870 001	40	320
27 884 001	54	864
27 888 000	54	864
27 888 A00	54	864
27 888 AL0	54	864
27 888 DC0	54	864
27 888 DL0	54	864
27 888 GN0	54	864
27 889 000	25	150
27 890 000	8	32
27 891 000	12	48
27 892 000	36	144
27 922 000		16
27 922 001		16
27 923 001	50	450
27 924 001	24	96
27 925 001	12	48
27 926 001	20	80
27 927 001	20	80
27 928 002	20	80
27 929 002	20	80
27 932 000		16
27 933 000	100	1600
27 934 000		4
27 936 000	12	48
27 938 001		6
27 939 001		8
27 964 000		16
27 966 000		10
27 966 001		10
27 967 000		10
27 968 000		10
27 968 001		10
27 969 000	36	576
27 969 IG0	36	576
27 970 000	20	320
27 970 IG0	20	320
27 974 000	7	84
27 974 IG0	7	84
27 978 000	20	240
27 986 000	20	240
27 986 IG0	20	240
27 993 000	20	120
27 993 IG0	20	120

28

Codice	Cartone	Bancale
28 002 000	50	800
28 020 L01	150	900
28 025 000	36	216
28 034 000	54	864
28 094 000	140	1680
28 105 000	36	216
28 112 000	25	150
28 139 000	40	240
28 140 000	40	240
28 142 000	36	216
28 143 000	43	258
28 143 KS0	40	240
28 143 LS0	40	240
28 145 000	36	216
28 146 000	40	240
28 150 001	40	240
28 151 001	40	240
28 154 001	36	216
28 155 001	36	216
28 198 000	40	640
28 233 000	21	84
28 261 002	50	450
28 286 000	70	1120
28 308 000	50	300
28 341 000	54	864
28 343 000	70	560
28 348 000	20	120
28 361 000	20	120
28 362 000	40	240
28 362 A00	40	240
28 362 BE0	25	150
28 362 DA0	25	150
28 362 DC0	36	216
28 362 GL0	25	150
28 364 000	36	216
28 368 000	7	84
28 368 00E	7	84
28 368 LS0	7	84
28 369 000	7	84
28 388 000	36	216
28 388 A00	40	240
28 388 BE0	25	150
28 388 DA0	25	150
28 388 DC0	36	216
28 388 GL0	25	150
28 389 000	300	3600
28 393 000	90	360
28 401 000	36	576
28 403 000	100	400
28 404 000	70	1120
28 405 000	100	400
28 406 000	100	800
28 409 001	36	216
28 410 001	36	216
28 413 001	36	216
28 417 000	36	216
28 419 002	50	400
28 421 002	50	450
28 429 000	100	1600
28 436 002	20	80
28 497 000	20	240
28 541 000	70	560
28 576 000	30	240
28 578 002	50	450
28 587 000	12	48
28 593 002	20	80
28 605 000	150	600
28 620 000	38	152
28 621 000	22	88
28 622 000	150	600
28 623 000	100	800
28 626 000	100	800
28 628 000	100	800
28 631 000	70	560
28 634 XX0	100	1600
28 635 XX0	240	1440
28 636 000	100	400
28 637 XX0	240	1440
28 671 000	100	400
28 678 000	100	800
28 679 000	50	800
28 690 000	50	800
28 724 000	70	560
28 724 LS0	70	560
28 737 000	36	432
28 778 000	3	18
28 785 000	240	1440
28 789 002	12	48
28 796 000	100	400
28 812 000	80	960
28 813 000	80	960
28 815 000	80	960
28 817 000	240	1440
28 856 000	70	560
28 900 000	13	104
28 910 000	25	150
28 910 IG0	26	312
28 910 L00	25	150
28 912 000	20	160
28 912 A00	20	160
28 912 AL0	20	160
28 912 BE0		160
28 912 DA0	20	160
28 912 DC0	20	160
28 912 DL0	20	160
28 912 EN0	20	160
28 912 GL0	20	160
28 912 GN0	20	160
28 917 000	12	72
28 920 000	58	348
28 939 000	20	80
28 940 000	50	1632
28 943 000	12	48
28 946 000		300
28 947 000	90	360
28 957 000	25	450
28 963 000	100	1600
28 982 000	20	120
28 988 000	300	3600
28 990 000	20	80
28 990 A00	20	80
28 990 AL0	20	80
28 990 BE0	20	80
28 990 DA0	20	80
28 990 DC0	20	80
28 990 DL0	20	80
28 990 EN0	20	80
28 990 GL0	20	80
28 990 GN0	20	80
28 991 000	16	64
28 993 000	14	56
28 995 000		14

29

Codice	Cartone	Bancale
29 008 000	80	3360
29 025 000	12	144
29 025 002	12	144
29 032 000	50	800
29 033 000	20	320
29 037 000	2	8
29 037 001	2	8
29 037 002	2	8
29 069 000	40	240
29 072 000	10	80
29 073 000	10	80
29 074 000	10	80
29 078 000	9	54
29 078 001	9	54
29 079 000	9	54
29 079 001	9	54
29 094 000	10	120
29 097 003	10	120
29 097 LS3	10	120
29 118 000	12	72
29 118 A00	6	72
29 118 AL0	12	72
29 118 BE0	12	72
29 118 DA0	6	72
29 118 DC0	12	72
29 118 DL0	12	72
29 118 EN0	12	72
29 118 GL0	6	72
29 118 GN0	12	72
29 119 000	12	72
29 119 A00	12	72
29 119 AL0	12	72
29 119 BE0	12	72
29 119 DA0	12	72
29 119 DC0	12	72
29 119 DL0	12	72
29 119 EN0	6	72
29 119 GL0	12	72
29 119 GN0	12	72
29 120 000	12	72
29 121 000	12	72
29 121 A00	12	72
29 121 AL0	12	72
29 121 BE0	12	72
29 121 DA0	12	72
29 121 DC0	12	72
29 121 DL0	12	72
29 121 EN0	12	72
29 121 GL0	12	72
29 121 GN0	12	72
29 122 000	12	72
29 122 A00	6	72
29 122 AL0	12	72
29 122 BE0	6	72
29 122 DA0	12	72
29 122 DC0	12	72

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
29 122 DL0	12	72
29 122 EN0	6	48
29 122 GL0	12	72
29 122 GN0	6	72
29 123 000	12	72
29 123 A00	12	72
29 123 AL0	6	72
29 123 DC0	6	72
29 123 DL0	6	72
29 123 GN0	6	72
29 124 000	12	72
29 124 A00	6	72
29 124 AL0	12	72
29 124 DC0	6	72
29 124 DL0	12	72
29 124 GN0	6	72
29 125 000	12	72
29 126 000	12	72
29 126 A00	12	72
29 126 AL0	12	72
29 126 DC0	6	72
29 126 DL0	6	72
29 126 GN0	12	72
29 127 000	12	72
29 127 A00	12	72
29 127 AL0	6	72
29 127 DC0	12	72
29 127 DL0	6	72
29 127 GN0	6	72
29 144 000	12	72
29 145 000	12	72
29 146 000	12	72
29 147 000	12	72
29 148 000	12	72
29 149 000	12	72
29 150 LS0	12	72
29 151 LS0	12	72
29 152 LS0	12	72
29 153 LS0	12	72
29 156 LS0	12	72
29 157 LS0	12	72
29 158 LS0	12	72
29 176 001	6	72
29 176 A01	6	72
29 176 DL1	6	72
29 176 GN1	6	72
29 181 002	6	72
29 181 A02	6	72
29 181 DL2	6	72
29 181 GN2	6	72
29 192 001	16	144
29 192 A01	10	120
29 192 AL1	10	120
29 192 BE1	10	120
29 192 DA1	10	120
29 192 DC1	10	120
29 192 DL1	10	120
29 192 EN1	10	120
29 192 GL1	10	120
29 192 GN1	10	120
29 193 001	10	120
29 193 A01	10	120
29 193 BE1	10	120
29 193 DA1	10	120
29 193 DC1	10	120
29 193 DL1	10	120
29 193 EN1	10	120
29 193 GL1	10	120
29 193 GN1	10	120
29 303 003	8	64
29 303 AL3	8	64
29 303 DC3	8	64
29 306 003	10	60
29 307 003	4	24
29 337 003	10	120
29 338 003	10	120
29 706 000	20	320
29 707 000	20	320
29 708 000	20	320
29 800 000	60	960
29 802 000	60	960
29 805 000	36	576
29 811 000	60	960
29 904 LS0	12	72
30		
30 026 002	5	40
30 026 DC2	5	40
30 035 000		52
30 079 001		8
30 079 DC1		8
30 080 001		4
30 083 001		4
30 083 A01		8
30 083 AL1		8
30 083 DA1		8
30 083 DC1		8
30 083 DL1		8
30 085 001		8
30 085 A01		8
30 085 AL1		8
30 085 DA1		8
30 085 DC1		8
30 085 DL1		8
30 193 000	11	88
30 193 DC0	11	88
30 195 000	5	40
30 208 000	5	40
30 219 002	5	40
30 219 DC2	5	40
30 221 002	12	72
30 260 002	16	128
30 260 003	16	128
30 269 000	8	48
30 269 A00	10	60
30 269 AL0	10	60
30 269 DA0	10	60
30 269 DC0	8	48
30 269 DL0	10	60
30 269 GL0	10	60
30 269 GN0	10	60
30 270 000	8	48
30 270 A00	6	48
30 270 AL0	6	48
30 270 DA0	6	48
30 270 DC0	8	48
30 270 DL0	6	48
30 270 GL0	6	48
30 270 GN0	6	48
30 273 001	5	40
30 273 DC1	5	40
30 274 000	8	64
30 274 A00	8	64
30 274 AL0	8	64
30 274 DA0	8	64
30 274 DC0	8	64
30 274 DL0	8	64
30 294 000	8	32
30 294 A00	8	32
30 294 AL0	8	32
30 294 BE0	8	32
30 294 DA0	8	32
30 294 DC0	8	32
30 294 DL0	8	32
30 294 EN0	8	32
30 294 GL0	8	32
30 294 GN0	8	32
30 305 000	11	88
30 305 001	11	88
30 305 DC0	11	88
30 305 DC1	11	88
30 309 000	12	72
30 321 DG0	10	120
30 321 DP0	10	120
30 321 DU0	10	120
30 321 GE0	10	120
30 321 HG0	10	120
30 321 MW0	10	120
30 321 TY0	10	120
30 321 XC0	10	120
30 321 YF0	10	120
30 321 YR0	10	120
30 325 001		4
30 325 DC1		4
30 327 001		4
30 327 A01		4
30 327 AL1		4
30 327 DA1		4
30 327 DC1		4
30 327 DL1		4
30 339 001		4
30 362 000	8	48
30 362 AL0	8	48
30 362 DC0	8	48
30 382 000	4	16
30 382 DC0	4	16
30 383 000	2	8
30 385 000	2	8
30 387 000	6	24
30 463 000	11	80
30 463 DC0	11	80
30 484 001	18	288
30 499 000	2	8
30 503 000	8	31
30 503 DC0	8	31
30 504 000	8	48
30 504 A00	8	48
30 504 AL0	8	48
30 504 DA0	8	48
30 504 DC0	8	48
30 504 DL0	8	48
30 504 GL0	8	48
30 504 GN0	8	48
30 505 000	8	48
30 505 A00	8	48
30 505 AL0	8	48
30 505 DA0	8	48
30 505 DC0	8	48
30 505 DL0	8	48
30 505 GL0	8	48
30 505 GN0	8	48
30 506 000	11	88
30 567 000	12	48
30 567 DC0	12	48
31		
31 122 004	8	64
31 124 002	11	88
31 126 004	8	64
31 128 001	11	88
31 128 DC1	11	88
31 129 001	5	40
31 129 DC1	5	40
31 159 002	11	88
31 161 000	8	64
31 170 000	11	88
31 182 001	18	288
31 187 001	16	192
31 191 001	10	80
31 209 001	5	40
31 210 001	5	40
31 255 000	4	48
31 255 DC0	4	48
31 302 002		4
31 302 DC2		4
31 323 002		4
31 323 DC2		4
31 325 002		4
31 325 DC2		4
31 326 002		4
31 326 DC2		4
31 347 003		4
31 347 DC3		4
31 358 002	6	36
31 358 DC2	6	36
31 360 001	4	32
31 360 DC1	6	36
31 366 000	5	40
31 367 001	12	72
31 375 000	8	64
31 375 A00	8	64
31 375 AL0	8	64
31 375 DA0	8	64
31 375 DC0	8	64
31 375 DL0	8	64
31 379 000	4	16
31 379 DC0	4	16
31 391 002	9	54
31 391 003	9	54
31 395 000	2	16
31 395 DC0	2	16
31 454 001		4
31 454 A01		4
31 454 AL1		4
31 454 DA1		4
31 454 DC1		4
31 454 DL1		4
31 455 001		4
31 455 A01		4
31 455 AL1		4
31 455 DA1		4
31 455 DC1		4
31 455 DL1		4
31 456 001		4
31 456 DC1		4
31 481 001	8	64
31 482 003	8	64
31 483 002	8	64
31 483 DC2		64
31 491 000	8	32
31 491 DC0	8	32
31 498 001		4
31 498 A01		4
31 498 AL1		4
31 498 DA1		4
31 498 DC1		4

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
31 498 DL1		4
31 509 002	9	54
31 509 003	9	54
31 535 001	12	72
31 538 001	12	72
31 539 000		4
31 539 DC0		4
31 541 000		4
31 541 DC0		4
31 543 000		4
31 543 DC0		4
31 552 SD0		8
31 552 SD1		7
31 562 SD0		8
31 562 SD1		7
31 563 SD0		8
31 563 SD1		7
31 564 SD0		10
31 564 SD1		7
31 565 SD0		8
31 565 SD1		7
31 566 SD0		8
31 567 SD0		8
31 568 SD0		9
31 569 SD0		8
31 570 SD0		9
31 571 SD0		8
31 571 SD1		7
31 572 SD0		10
31 572 SD1		7
31 573 SD0		8
31 573 SD1		7
31 574 AL0		10
31 574 GN0		10
31 574 SD0		8
31 574 SD1		10
31 575 SD0		4
31 575 SD1		10
31 576 SD0		6
31 576 SD1		10
31 577 SD0		6
31 577 SD1		10
31 578 SD0		6
31 578 SD1		10
31 580 SD0		5
31 580 SD1		10
31 581 SD0		4
31 581 SD1		5
31 582 SD1		5
31 583 SD0		4
31 583 SD1		10
31 584 SD0		4
31 584 SD1		5
31 585 SD0		4
31 585 SD1		5
31 586 SD0		4
31 586 SD1		5
31 587 SD0		12
31 588 SD0		12
31 588 SD1		7
31 593 002	8	48
31 593 DC2	6	36
31 613 000	8	48
31 613 A00	8	48
31 613 DA0	8	48
31 613 DC0	8	48
31 615 000	8	48
31 615 A00	8	48
31 615 AL0	8	48
31 615 BE0	8	48
31 615 DA0	8	48
31 615 DC0	8	48
31 615 DL0	8	48
31 615 EN0	8	48
31 615 GL0	8	48
31 615 GN0	8	48
31 639 AP0		5
31 639 AT0		5
31 640 AP0		5
31 640 AT0		5
31 641 AP0		5
31 641 AT0		5
31 642 AP0		5
31 642 AT0		5
31 643 AP0		5
31 643 AT0		5
31 644 AP0		5
31 644 AT0		5
31 645 AP0		5
31 645 AT0		5
31 646 AP0		5
31 646 AT0		5
31 647 AP0		5
31 647 AT0		5
31 648 AP0		8
31 648 AT0		8
31 649 AP0		5
31 649 AT0		5
31 650 AP0		8
31 650 AT0		8
31 651 AP0		8
31 651 AT0		8
31 652 AP0		5
31 652 AT0		5
31 653 AP0		8
31 653 AT0		8
31 654 AP0		8
31 654 AT0		8
31 655 AP0		8
31 655 AT0		8
31 656 AP0		8
31 656 AT0		8
31 657 AP0		5
31 657 AT0		5
31 658 AP0		5
31 658 AT0		5
31 680 000	11	88
31 688 000	11	88
31 693 000	11	88
31 696 000	6	48
31 719 SD0		7
31 720 SD0		9
31 721 000	8	64
31 721 DC0	8	64
31 722 000	6	36
31 723 000	6	36
31 724 000	12	54
31 726 SD0		7
31 812 001	14	112
31 831 001	14	112

32

32 042 003	8	48
32 042 AL3	8	48
32 042 DA3	8	48
32 042 DC3	8	48
32 042 GL3	8	48
32 043 003	8	48
32 043 AL3	8	48
32 043 DA3	8	48
32 043 DC3	8	48
32 043 GL3	8	48
32 067 000	8	64
32 108 003	6	24
32 108 AL3	6	24
32 108 DA3	6	24
32 108 DC3	6	24
32 108 GL3	6	24
32 109 001	12	144
32 109 AL1	9	108
32 109 DC1	9	108
32 114 001	9	108
32 114 AL1	9	108
32 114 DC1	9	108
32 146 000	5	60
32 146 001	6	36
32 146 A01	6	36
32 147 000	9	108
32 154 002	16	192
32 154 003	8	128
32 168 000	8	64
32 168 DC0	8	64
32 204 001	16	192
32 204 10E	16	192
32 208 001	16	192
32 210 001	12	144
32 211 001	6	72
32 212 001	9	54
32 213 001	9	54
32 214 001	9	54
32 224 002	9	54
32 224 003	9	54
32 240 10E	16	192
32 249 000	5	30
32 257 001	4	48
32 257 002	11	66
32 259 003	12	48
32 294 002	5	40
32 294 DC2	5	40
32 321 002	8	64
32 321 A02	10	60
32 321 AL2	8	64
32 321 DA2	8	64
32 321 DC2	8	64
32 321 DL2	8	64
32 322 002	8	64
32 322 A02	8	64
32 322 AL2	8	48
32 322 DA2	8	64
32 322 DC2	8	64
32 322 DL2	8	64
32 467 002	16	192
32 467 003	8	128
32 468 003	16	192
32 468 20E	16	192
32 469 20E	12	144
32 482 002	9	54
32 482 003	9	54
32 488 000	8	64
32 488 A00	8	64
32 488 AL0	8	64
32 488 DA0	8	64
32 488 DC0	8	64
32 488 DL0	8	64
32 553 002	5	40
32 553 DC2	5	40
32 612 003	9	108
32 612 AL3	9	108
32 612 DC3	9	108
32 618 003	4	16
32 618 AL3	4	16
32 618 DC3	4	16
32 628 001	12	72
32 628 A01	12	72
32 628 AL1	12	72
32 628 BE1	12	72
32 628 DA1	12	72
32 628 DC1	12	72
32 628 DL1	12	72
32 628 EN1	12	72
32 628 GL1	12	72
32 628 GN1	12	72
32 629 002	6	48
32 635 000	15	120
32 647 003	8	48
32 647 AL3	8	48
32 647 DA3	8	48
32 647 DC3	8	48
32 647 GL3	8	48
32 650 003	3	36
32 650 AL3	3	36
32 650 DC3	3	36
32 650 GL3	6	48
32 652 003	3	36
32 652 AL3	3	36
32 652 DA3	6	48
32 652 DC3	3	36
32 652 GL3	6	48
32 653 003		4
32 653 AL3		4
32 653 DA3		4
32 653 DC3		4
32 653 GL3		4
32 659 001	11	88
32 661 003	12	48
32 661 DC3	12	48
32 663 003	8	64
32 663 DC3	8	64
32 667 001	9	54
32 706 000	12	144
32 740 000	12	144
32 742 000	9	54
32 743 000	6	96
32 747 000	9	54
32 750 000	11	88
32 754 002		4
32 757 000	9	108
32 757 001	6	36
32 757 A01	6	36
32 760 000	7	84
32 762 000	16	192
32 763 000	16	192
32 765 000	9	108
32 766 000	9	108
32 773 000	6	72
32 776 000	6	72
32 778 000	6	72
32 780 000	12	144
32 783 000	6	96
32 786 000	12	72
32 788 000	9	108
32 789 000	9	108
32 790 000	9	108
32 792 000	6	72
32 793 000	9	54
32 795 000	6	72

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
32 824 000	16	192
32 825 000	16	192
32 825 00E	16	192
32 826 000	5	30
32 826 001	5	40
32 826 A01	5	40
32 826 DL1	5	40
32 826 GN1	5	40
32 830 001	6	48
32 831 000	6	96
32 832 000	9	54
32 837 000	6	96
32 838 000	6	96
32 839 000	16	192
32 842 000	11	88
32 843 002	12	48
32 843 20E	5	40
32 843 DC2	6	48
32 846 001	5	40
32 846 A01	5	40
32 846 DL1	5	40
32 846 GN1	5	40
32 870 000	36	576
32 871 000	36	576
32 879 000	9	54
32 880 000	9	54
32 898 001	14	168
32 901 001	8	64
32 901 A01	8	64
32 901 AL1	8	64
32 901 BE1	8	64
32 901 DA1	8	64
32 901 DC1	8	64
32 901 DL1	8	64
32 901 EN1	8	64
32 901 GL1	8	64
32 901 GN1	8	64
32 917 000	8	64
32 917 A00	8	64
32 917 AL0	8	64
32 917 DA0	8	64
32 917 DC0	8	64
32 917 DL0	8	64
32 917 KS0	8	64
32 918 000	8	64
32 918 00E	8	64
32 918 DC0	8	64
32 926 002	16	192
32 926 003	8	128
32 927 003	8	128
32 928 003	8	128
32 929 002	16	192
32 929 003	8	128
32 935 001	16	192
32 935 A01	16	192
32 935 AL1	16	192
32 935 BE1	16	192
32 935 DA1	16	192
32 935 DC1	16	192
32 935 DL1	16	192
32 935 EN1	16	192
32 935 GL1	16	192
32 935 GN1	16	192
32 950 000	4	16
32 950 DC0	4	16

33

Codice	Cartone	Bancale
33 155 002	8	64
33 163 003	12	144
33 188 002	16	192
33 188 003	8	128
33 190 002	12	144
33 190 20E	12	144
33 202 002	12	72
33 202 003	12	48
33 202 DC2	12	72
33 241 003	6	36
33 241 AL3	6	36
33 241 DC3	6	36
33 244 002	16	128
33 265 002	16	192
33 265 003	8	128
33 281 002	16	128
33 281 003	16	158
33 281 20E	16	128
33 281 30E	16	128
33 281 DC2	16	128
33 281 DC3	16	128
33 300 002	6	96
33 300 003	6	96
33 302 003	9	54
33 302 20A	9	54
33 305 002	9	54
33 305 003	9	54
33 339 000	2	6
33 390 002	6	72
33 395 002	4	48
33 547 003	6	48
33 552 002	13	156
33 552 20E	16	192
33 553 003	8	48
33 553 AL3	8	48
33 553 DC3	8	48
33 555 002	12	144
33 555 003	12	144
33 556 002	9	54
33 556 003	9	54
33 558 003	16	192
33 558 LS3	16	192
33 565 002	10	120
33 565 003	16	192
33 565 LS3	16	192
33 569 002	8	96
33 577 003	8	48
33 577 AL3	8	48
33 577 DC3	8	48
33 590 002	6	96
33 590 003	12	96
33 590 LS3	12	96
33 591 002	6	96
33 591 003	6	72
33 591 LS3	6	96
33 592 20A	9	54
33 592 30A	9	54
33 624 001	6	48
33 624 A01	8	48
33 624 AL1	8	48
33 624 BE1	8	48
33 624 DA1	8	48
33 624 DC1	8	48
33 624 DL1	8	48
33 624 EN1	8	48
33 624 GL1	8	48
33 624 GN1	8	48
33 628 001	6	48
33 635 002	9	54
33 635 003	9	54
33 636 001	8	48
33 636 A01	10	60
33 636 AL1	10	60
33 636 BE1	10	60
33 636 DA1	10	60
33 636 DC1	8	48
33 636 DL1	10	60
33 636 EN1	10	60
33 636 GL1	10	60
33 636 GN1	10	60
33 637 002	9	54
33 637 003	9	54
33 769 000	15	120
33 770 001	11	66
33 770 002	4	48
33 772 002	8	96
33 848 001	9	108
33 848 AL1	9	108
33 848 DC1	9	108
33 849 001	6	72
33 849 AL1	6	72
33 849 DC1	6	72
33 850 001	4	48
33 865 001	12	96
33 865 AL1	12	96
33 865 DC1	12	96
33 912 000	8	64
33 962 000	20	160
33 963 000	20	160
33 964 000	20	160
33 975 004	12	48
33 977 002	11	88
33 982 002	12	96

34

Codice	Cartone	Bancale
34 020 001	6	48
34 065 A02	8	128
34 065 AL2	8	128
34 065 DC2	8	128
34 065 GN2	8	128
34 143 003	8	96
34 151 004	6	24
34 155 003	8	96
34 169 001	6	72
34 174 001	5	60
34 195 001	4	16
34 274 000	7	84
34 276 000	5	60
34 281 001	4	16
34 294 001	16	192
34 464 001	5	40
34 487 000	40	640
34 488 000	7	84
34 497 000	5	60
34 558 000	8	128
34 565 001	8	32
34 566 001	8	32
34 567 000	5	80
34 705 000	2	8
34 706 000	2	8
34 709 000	2	8
34 712 000	2	8
34 713 000	4	32
34 714 000	4	32
34 718 000	7	56
34 719 000	7	56
34 720 000	2	12
34 721 000		4
34 726 000	3	12
34 727 000	3	12
34 728 000	3	12
34 729 000	3	12
34 730 000	2	8
34 731 000	2	8
34 732 000	3	12
34 734 000	3	12
34 741 000	2	8
34 742 000	3	12
34 743 000	3	12
34 744 000	3	12
34 765 000	8	128
34 766 000	5	80
34 768 000	6	24
34 769 000	4	16
34 776 000	8	128
34 779 000	8	96
34 783 000	6	24
34 784 000	4	16
34 793 000	10	120
34 794 000	10	120
34 796 000	8	32
34 797 000	8	32
34 804 000	2	8
34 813 001	16	192
34 814 003	8	128
34 816 003	8	96
34 820 004	6	24
34 827 000	8	128
34 830 000	8	96
34 834 000	6	24
34 835 000	4	16

35

Codice	Cartone	Bancale
35 028 000	30	360
35 034 000	30	360
35 085 000	2	24
35 087 000	2	24
35 500 000	9	54
35 600 000	12	96
35 604 000	12	96

36

Codice	Cartone	Bancale
36 015 001	10	80
36 016 001	9	108
36 121 000		56
36 207 001	10	80
36 208 001	9	108
36 221 000		425
36 222 000		401
36 233 000	9	72
36 249 000	9	72
36 264 001		60
36 265 000	24	270
36 266 000	26	270
36 267 000	33	528
36 268 000	33	528
36 269 000	14	168
36 271 000	14	168
36 272 000	14	168
36 273 000	12	144
36 274 000	9	108
36 315 000	12	144
36 317 000	16	192
36 318 000	16	192
36 319 000	14	112
36 320 000	14	112
36 321 000	12	144
36 322 001	9	54
36 325 001	12	144

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
36 327 001	12	144
36 330 001	12	144
36 331 001	12	144
36 332 000	6	72
36 333 000	6	72
36 334 SD0	12	144
36 335 SD0	12	144
36 336 001	9	54
36 337 001	9	54
36 338 000	38	456
36 339 001	9	54
36 340 000	43	258
36 341 000	43	258
36 359 000	5	30
36 360 000	6	72
36 367 000		9
36 371 000	28	168
36 376 000	12	144
36 384 000	8	64
36 386 001	8	64
36 397 000	12	72
36 407 001	100	600
36 409 000	14	168
36 410 000	12	144
36 412 000	12	144
36 413 000	12	144
36 414 000	6	36
36 415 000	12	144
36 416 001	4	64
36 421 000	12	144
36 422 000	12	144
36 440 000	8	64
36 441 000	8	64
36 441 AL0	8	64
36 441 DC0	8	64
36 442 000		126
36 444 000	8	64
36 445 000	8	64
36 445 A00	8	64
36 445 AL0	8	64
36 445 DA0	8	64
36 445 DC0	8	64
36 445 DL0	8	64
36 445 GL0	8	64
36 445 GN0	8	64
36 446 000	8	64
36 447 000		72
36 451 000	20	160
36 452 000	20	160
36 453 000	20	160
36 454 000		72
36 455 000	6	36
36 456 000	12	144
36 457 000	6	36
36 458 000	4	64
36 459 000	4	64
36 463 000	12	144
36 464 000	4	64

37

37 035 000		150
37 036 000		150
37 038 000		150
37 039 000		150
37 040 000		150
37 042 000		150
37 044 000	140	2240
37 048 000		60
37 053 000	250	130
37 053 P00		130
37 053 SH0		250
37 054 SH0	330	130
37 059 000		100
37 060 000		250
37 061 000		200
37 063 000		450
37 063 SH0		626
37 069 000		300
37 078 PI0	20	180
37 088 PI0	36	200
37 092 000		252
37 093 000		252
37 095 000		252
37 099 K00		300
37 100 SH0		300
37 102 SH0		200
37 103 SH0	40	600
37 104 K00		240
37 105 K00		600
37 107 000		400
37 112 000	20	240
37 115 PI0		200
37 117 PI0		150
37 119 000	200	
37 131 000	50	1200
37 135 000		150
37 139 000	50	600
37 141 000	50	1200
37 153 000		48
37 157 000		48
37 304 000		160
37 311 K00		200
37 321 001		144
37 321 SD1		144
37 324 001		144
37 324 SD1		120
37 336 001		126
37 337 001		144
37 338 000		115
37 339 000	27	324
37 342 000	27	480
37 347 000	9	162
37 349 000	10	162
37 396 000	24	288
37 419 000		60
37 419 SD0		60
37 421 000		270
37 427 000		270
37 428 000		270
37 437 000		480
37 489 000		600
37 504 000		45
37 521 PI0	20	180
37 522 PI0	20	180
37 535 000		240
37 535 A00		240
37 535 AL0		240
37 535 BE0		240
37 535 DA0		240
37 535 DC0		240
37 535 DL0		240
37 535 EN0		240
37 535 GL0		240
37 535 GN0		240
37 535 P00		240
37 535 SH0		240
37 547 000		450
37 547 P00		450
37 547 SH0		626
37 578 001		50
37 601 000		240
37 601 A00		240
37 601 AL0		240
37 601 BE0		240
37 601 DA0		240
37 601 DC0		240
37 601 DL0		240
37 601 EN0		240
37 601 GL0		240
37 601 GN0		240
37 601 P00		240
37 601 SH0		240
37 624 000		240
37 624 A00		240
37 624 AL0		240
37 624 BE0		240
37 624 DA0		240
37 624 DC0		240
37 624 DL0		240
37 624 EN0		240
37 624 GL0		240
37 624 GN0		240
37 624 P00		240
37 624 SH0		240
37 749 000		120
37 749 SD0		160
37 750 000		200
37 761 000		500
37 762 SH0		45
37 859 000		150
37 859 SH0	130	130
37 965 000		240
37 965 SH0		240
37 998 000		60

38

38 338 000		150
38 372 SH0		40
38 393 SD1		125
38 415 001		12
38 422 000		35
38 445 SD0		500
38 505 000		240
38 505 P00		240
38 505 SH0		240
38 506 000		240
38 506 P00		240
38 506 SH0		240
38 517 001		12
38 519 001		11
38 525 001		10
38 526 000		12
38 528 001		11
38 528 00D		10
38 536 001		11
38 541 000		12
38 553 001		11
38 554 001		12
38 558 00M	20	700
38 564 000		210
38 564 SH0		215
38 565 000		200
38 565 SH0		200
38 573 000	200	240
38 573 P00		200
38 573 SH0		240
38 574 000		240
38 579 000		20
38 581 001		8
38 584 001		8
38 587 000		12
38 597 001		12
38 625 001		8
38 636 001		35
38 642 001		13
38 643 001		13
38 661 000		20
38 672 SD0		200
38 675 001		8
38 698 SD1		96
38 699 001		50
38 703 000		50
38 729 000		10
38 732 000		240
38 732 A00		240
38 732 AL0		240
38 732 BE0		240
38 732 BR0		240
38 732 DA0		240
38 732 DC0		240
38 732 DL0		240
38 732 EN0		240
38 732 GL0		240
38 732 GN0		240
38 732 P00		240
38 732 SD0		240
38 732 SH0		240
38 733 000	25	400
38 745 001		11
38 748 002		11
38 765 000		240
38 765 P00		240
38 765 SH0		240
38 771 000		600
38 776 SD0		200
38 784 000		40
38 784 P00		40
38 784 SH0		40
38 785 000		12
38 786 001		11
38 796 000		100
38 804 000		40
38 805 000		100
38 808 000		800
38 808 P00		40
38 808 SH0		500
38 809 000	200	200
38 821 000		200
38 844 000	40	240
38 844 P00	40	240
38 844 SH0		200
38 845 KS0	100	200
38 845 LS0	100	200
38 845 MF0	100	200
38 846 KS0		200
38 846 LS0		200
38 857 000		40
38 857 P00		40
38 857 SH0		40
38 858 000		240
38 858 P00	40	200
38 858 SH0		200
38 861 000		240
38 862 000		240
38 862 P00		200
38 862 SH0		240

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
38 863 000		40
38 915 KS0		100
38 915 LS0		100
38 916 0A0	100	180
38 934 SD0		60
38 957 000	10	400
38 986 000		40
38 994 000		11
38 995 000		11
39		
39 002 000		11
39 062 000		8
39 111 LD0		4
39 111 LK0		4
39 111 LP0		4
39 111 SH0		4
39 140 000		5
39 165 000		13
39 201 000		30
39 202 000		30
39 206 000		16
39 206 00H		16
39 208 000		16
39 208 00H		16
39 245 00H		12
39 300 000		20
39 301 000		20
39 302 000		20
39 305 000		20
39 306 000		20
39 307 000		20
39 308 000		20
39 323 000		18
39 323 00H		18
39 324 000		27
39 324 00H		27
39 325 000		30
39 327 000		36
39 327 00H		36
39 328 000		16
39 328 00H		16
39 329 000		12
39 329 00H		12
39 330 001	7	168
39 331 001	7	168
39 332 000		18
39 333 000		18
39 335 000		18
39 335 00H		18
39 336 000		21
39 336 00H		21
39 337 000		18
39 337 00H		18
39 338 000		9
39 338 00H		9
39 339 000		12
39 339 00H		12
39 340 000		12
39 340 00H		12
39 346 000		4
39 347 000		4
39 349 000		9
39 351 000		12
39 354 SH1		2
39 367 000		36
39 368 000		105
39 369 000		50
39 374 KS0		5
39 374 LS0		5
39 376 000		11
39 386 00H		10
39 420 000		18
39 421 000		18
39 422 000		21
39 423 000		18
39 424 000		27
39 425 000		30
39 426 000		30
39 427 000		16
39 428 000		9
39 429 000		9
39 430 000		12
39 431 000		12
39 432 000		12
39 433 000		16
39 436 000		24
39 437 000		24
39 438 000		16
39 439 000		16
39 440 000		21
39 453 000		80
39 454 000		48
39 457 000		200
39 462 000		4
39 469 00H		10
39 473 00H		16
39 474 00H		18
39 475 00H		10
39 476 00H		10
39 477 00H		16
39 478 00H		18
39 479 00H		16
39 480 00H		18
39 481 00H		20
39 482 00H		24
39 483 00H		22
39 484 00H		6
39 485 00H		8
39 486 00H		6
39 487 00H		8
39 488 000	7	168
39 489 000		24
39 490 000		24
39 492 000	7	168
39 493 000	7	168
39 497 000		12
39 538 000		12
39 551 000		42
39 554 000		6
39 564 00H		12
39 565 00H		16
39 566 00H		8
39 567 00H		12
39 568 00H		16
39 570 000		33
39 571 00H		12
39 572 00H		6
39 573 00H		8
39 574 00H		16
39 575 00H		8
39 576 000	7	168
39 577 000	7	168
39 578 000		24
39 579 000		24
39 584 00H		12
39 585 00H		8
39 596 000		8
39 608 00H		22
39 609 00H		30
39 617 000		12
39 619 000		12
39 620 00H		12
39 621 00H		12
39 648 SH0		32
39 687 000		11
39 693 000		6
39 732 000		200
39 733 000		180
39 751 000		90
39 898 000	7	168
39 910 000		12
39 911 000		40
39 912 000		40
39 913 000		41
39 923 000	7	168
40		
40 177 000	100	600
40 179 000	24	144
40 206 000	6	72
40 212 000	30	480
40 254 000	100	800
40 254 003	80	960
40 256 000	36	576
40 256 003	60	720
40 265 000	24	144
40 278 000	36	432
40 278 001	42	504
40 278 A01	42	504
40 278 DL1	42	504
40 278 GN1	42	504
40 279 000	25	150
40 279 001	28	336
40 279 A01	28	336
40 279 DL1	28	336
40 279 GN1	28	336
40 284 000	80	1440
40 284 001	56	896
40 284 A01	56	896
40 284 DL1	56	896
40 284 GN1	56	896
40 304 003	50	800
40 304 AL3	50	800
40 304 DA3	50	800
40 304 DC3	50	800
40 304 GL3	50	800
40 305 003	40	480
40 305 AL3	40	480
40 305 DA3	40	480
40 305 DC3	40	480
40 305 GL3	40	480
40 306 003	30	480
40 306 AL3	30	480
40 306 DA3	30	480
40 306 DC3	30	480
40 306 GL3	30	480
40 307 003	34	204
40 307 AL3	34	204
40 307 DA3	34	204
40 307 DC3	34	204
40 307 GL3	34	204
40 308 003	28	224
40 308 AL3	28	224
40 308 DA3	28	224
40 308 DC3	28	224
40 308 GL3	28	224
40 309 003	42	168
40 309 AL3	42	168
40 309 DA3	42	168
40 309 DC3	42	168
40 309 GL3	42	168
40 312 003	70	1120
40 312 AL3	70	1120
40 312 DA3	70	1120
40 312 DC3	70	1120
40 312 GL3	70	1120
40 313 003	40	480
40 313 AL3	40	480
40 313 DA3	40	480
40 313 DC3	40	480
40 313 GL3	40	480
40 314 003	7	56
40 314 AL3	7	56
40 314 DA3	7	56
40 314 DC3	7	56
40 314 GL3	7	56
40 339 000	28	168
40 339 001	27	162
40 339 A01	27	162
40 339 DL1	27	162
40 339 GN1	27	162
40 340 000	12	48
40 340 001	5	30
40 340 A01	5	30
40 340 DL1	5	30
40 340 GN1	5	30
40 341 000	24	144
40 341 001	20	160
40 341 A01	20	160
40 341 DL1	20	160
40 341 GN1	20	160
40 342 000	20	160
40 342 001	20	160
40 342 A01	20	160
40 342 DL1	20	160
40 342 GN1	20	160
40 344 001	10	40
40 344 DC1	10	40
40 363 000	12	72
40 364 001	70	1120
40 364 A01	70	1120
40 364 AL1	70	1120
40 364 BE1	70	1120
40 364 DA1	70	1120
40 364 DC1	70	1120
40 364 DL1	70	1120
40 364 EN1	70	1120
40 364 GL1	70	1120
40 364 GN1	70	1120
40 365 001	18	216
40 365 A01	18	216
40 365 AL1	18	216
40 365 BE1	18	216
40 365 DA1	18	216
40 365 DC1	18	216
40 365 DL1	18	216
40 365 EN1	18	216
40 365 GL1	18	216
40 365 GN1	18	216
40 366 001	24	192
40 366 A01	24	192
40 366 AL1	24	192
40 366 BE1	24	192
40 366 DA1	24	192
40 366 DC1	24	192

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
40 366 DL1	24	192
40 366 EN1	24	192
40 366 GL1	24	192
40 366 GN1	24	192
40 367 001	24	384
40 367 A01	24	384
40 367 AL1	24	384
40 367 BE1	24	384
40 367 DA1	24	384
40 367 DC1	24	384
40 367 DL1	24	384
40 367 EN1	24	384
40 367 GL1	24	384
40 367 GN1	24	384
40 368 001	60	720
40 369 001	50	800
40 369 A01	50	800
40 369 AL1	50	800
40 369 BE1	50	800
40 369 DA1	50	800
40 369 DC1	50	800
40 369 DL1	50	800
40 369 EN1	50	800
40 369 GL1	50	800
40 369 GN1	50	800
40 371 001	20	240
40 371 A01	20	240
40 371 AL1	20	240
40 371 BE1	20	240
40 371 DA1	20	240
40 371 DC1	20	240
40 371 DL1	20	240
40 371 EN1	20	240
40 371 GL1	20	240
40 371 GN1	20	240
40 372 001	75	900
40 374 001	7	56
40 374 A01	7	56
40 374 AL1	7	56
40 374 BE1	7	56
40 374 DA1	7	56
40 374 DC1	7	56
40 374 DL1	7	56
40 374 EN1	7	56
40 374 GL1	7	56
40 374 GN1	7	56
40 385 001	24	288
40 385 A01	24	288
40 385 AL1	24	288
40 385 BE1	24	288
40 385 DA1	24	288
40 385 DC1	24	288
40 385 DL1	24	288
40 385 EN1	24	288
40 385 GL1	24	288
40 385 GN1	24	288
40 386 001	25	100
40 386 A01	25	100
40 386 AL1	25	100
40 386 BE1	25	100
40 386 DA1	25	100
40 386 DC1	25	100
40 386 DL1	25	100
40 386 EN1	25	100
40 386 GL1	25	100
40 386 GN1	25	100
40 392 000	70	280
40 393 000	40	320
40 394 001	21	336
40 394 A01	21	336
40 394 AL1	21	336
40 394 BE1	21	336
40 394 DA1	21	336
40 394 DC1	21	336
40 394 DL1	21	336
40 394 EN1	21	336
40 394 GL1	21	336
40 394 GN1	21	336
40 400 AL0	38	760
40 400 DL0	38	760
40 400 GN0	38	760
40 404 001	32	256
40 407 001	6	48
40 407 DC1	6	48
40 412 001	10	120
40 421 001	24	288
40 421 A01	24	288
40 421 AL1	24	288
40 421 BE1	24	288
40 421 DA1	24	288
40 421 DC1	24	288
40 421 DL1	24	288
40 421 EN1	24	288
40 421 GL1	24	288
40 421 GN1	24	288
40 422 000		162
40 430 001	24	192
40 432 000	4	48
40 434 001	24	384
40 437 000	6	36
40 438 001	12	72
40 444 001	24	288
40 444 DC1	24	288
40 447 001	32	384
40 447 DC1	32	384
40 448 001	18	288
40 448 DC1	18	288
40 448 EN1	18	288
40 452 000	80	960
40 457 001	40	480
40 459 001	20	240
40 460 001	28	168
40 461 001	70	1120
40 462 001	6	24
40 463 001	7	56
40 493 000	32	256
40 496 000	16	96
40 497 000	15	90
40 498 000	100	600
40 500 000		12
40 503 000	6	72
40 507 001	40	480
40 507 AL1	40	320
40 507 DC1	40	320
40 508 001	57	912
40 508 AL1	80	960
40 508 DC1	80	960
40 509 001	21	168
40 509 AL1	12	48
40 509 DC1	12	48
40 510 001	35	210
40 510 AL1	35	210
40 510 DC1	35	210
40 511 001	70	1120
40 511 AL1	70	1120
40 511 DC1	70	1120
40 512 001	7	28
40 512 AL1	7	28
40 512 DC1	7	28
40 513 001	7	56
40 513 AL1	6	36
40 513 DC1	6	36
40 514 001	15	180
40 514 AL1	20	240
40 514 DC1	20	240
40 535 000	18	216
40 535 A00	18	216
40 535 AL0	18	216
40 535 BE0	18	216
40 535 DA0	18	216
40 535 DC0	18	216
40 535 DL0	18	216
40 535 GL0	18	216
40 535 GN0	18	216
40 536 000	18	216
40 536 DC0	18	216
40 537 000	18	216
40 547 001	16	256
40 554 002		4
40 564 000	12	144
40 564 A00	12	144
40 564 AL0	12	144
40 564 DC0	12	144
40 565 000	70	1120
40 565 A00	20	480
40 565 AL0	20	480
40 565 DC0	20	480
40 575 001	12	192
40 575 002		256
40 579 000	100	600
40 580 000	20	320
40 582 000	100	600
40 585 001	72	864
40 621 DC0		720
40 623 001	60	960
40 623 AL1	60	960
40 623 DC1	60	960
40 624 001	21	252
40 624 AL1	21	252
40 624 DC1	21	252
40 625 000	30	960
40 625 IG0	30	960
40 626 000	32	256
40 626 IG0	20	480
40 627 000	10	120
40 627 IG0	12	288
40 628 000	20	480
40 628 IG0	20	480
40 629 000	20	120
40 629 IG0	20	240
40 630 000	22	528
40 630 IG0	22	528
40 631 000	72	2304
40 631 EN0	72	2304
40 631 IG0	72	2304
40 632 000	12	144
40 632 IG0	12	144
40 633 000	10	320
40 633 IG0	10	320
40 636 SD0	120	1440
40 652 001	90	720
40 653 001	24	144
40 654 001	20	80
40 655 001	24	144
40 656 001	70	1120
40 657 001	30	480
40 658 001	7	56
40 659 001	60	480
40 660 001	6	24
40 663 001	24	144
40 664 001	24	288
40 668 000	29	696
40 669 000	29	696
40 670 000	29	696
40 672 000	8	256
40 684 000		1000
40 684 DC0		1000
40 688 001	20	240
40 688 A01	20	240
40 688 AL1	20	240
40 688 BE1	20	240
40 688 DA1	20	240
40 688 DC1	20	240
40 688 DL1	20	240
40 688 EN1	20	240
40 688 GL1	20	240
40 688 GN1	20	240
40 689 001	24	384
40 689 A01	24	384
40 689 AL1	24	384
40 689 BE1	24	384
40 689 DA1	24	384
40 689 DC1	24	384
40 689 DL1	24	384
40 689 EN1	24	384
40 689 GL1	24	384
40 689 GN1	24	384
40 694 000	120	1440
40 711 000		4
40 711 001		4
40 754 001	24	288
40 755 001	32	384
40 756 001	18	288
40 757 001	6	48
40 758 001	7	42
40 766 000	24	576
40 767 000	16	256
40 768 000	16	192
40 775 001	10	40
40 775 DC1	10	40
40 776 001	10	40
40 776 DC1	10	40
40 777 001	7	42
40 778 001	7	42
40 781 000	36	432
40 782 000	150	1800
40 783 000	30	360
40 784 000	80	960
40 791 001	125	1000
40 791 KS1	125	1000
40 793 001	15	120
40 793 DC1	15	120
40 794 001	15	90
40 794 DC1	15	90
40 797 001	5	10
40 799 001	10	80
40 799 DC1	10	80
40 800 001	6	24
40 800 A01	6	24
40 800 AL1	6	24
40 800 BE1	6	24
40 800 DA1	6	24
40 800 DC1	6	24
40 800 DL1	6	24
40 800 EN1	6	24
40 800 GL1	6	24

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
40 800 GN1	6	24
40 802 001	15	120
40 802 A01	15	120
40 802 AL1	15	120
40 802 BE1	15	120
40 802 DA1	15	120
40 802 DC1	15	120
40 802 DL1	15	120
40 802 EN1	15	120
40 802 GL1	15	120
40 802 GN1	15	120
40 804 000	6	36
40 805 000	36	324
40 806 000	40	960
40 807 000	8	224
40 808 000	12	72
40 809 000	12	240
40 824 000	60	720
40 841 001	12	48
40 843 000	80	320
40 848 000	63	378
40 848 AL0	28	336
40 848 DL0	28	336
40 848 GN0	28	336
40 848 SD0	28	336
40 855 000		8
40 857 000	10	40
40 865 000	21	378
40 867 000	12	144
40 868 000	35	210
40 870 000	60	900
40 899 000		48
40 911 000		115
40 915 000	375	3000
40 919 SD0	28	336
40 920 000	18	648
40 920 018	18	648
40 949 000		260
40 950 000		80
40 951 000		120
40 951 DC0		120
40 951 EN0		120
40 954 000	50	400
40 955 001	14	224
40 955 A01	14	224
40 955 DL1	14	224
40 955 GN1	14	224
40 956 001	8	128
40 956 A01	8	128
40 956 DL1	8	128
40 956 GN1	8	128
40 962 000	30	1200
40 963 001	20	320
40 963 A01	20	320
40 963 DL1	20	320
40 963 GN1	20	320
40 964 001	72	1152
40 965 001	8	64
40 965 A01	8	64
40 965 DL1	8	64
40 965 GN1	8	64
40 966 001	10	120
40 966 A01	10	120
40 966 DL1	10	120
40 966 GN1	10	120
40 967 001	6	72
40 967 A01	6	72
40 967 DL1	6	72
40 967 GN1	6	72
40 980 000		12
40 981 000		12
40 982 000		9
40 983 000		9
40 984 000	12	144
40 986 AL0	38	760
40 986 DL0	38	760
40 986 GN0	38	760
40 986 SD0	5	100
40 996 AL0	38	760
40 996 DL0	38	760
40 996 GN0	38	760
40 997 AL0	25	500
40 997 DL0	25	500
40 997 GN0	25	500
40 998 AL0	25	500
40 998 DL0	25	500
40 998 GN0	25	500
40 999 AL0	25	500
40 999 DL0	25	500
40 999 GN0	25	500
41		
41 007 000	45	1200
41 027 000	70	1120
41 027 A00	70	1120
41 027 AL0	70	1120
41 027 BE0	70	1120
41 027 DA0	70	1120
41 027 DC0	70	1120
41 027 DL0	70	1120
41 027 EN0	70	1120
41 027 GL0	70	1120
41 027 GN0	70	1120
41 028 000	24	288
41 028 A00	24	288
41 028 AL0	24	288
41 028 BE0	24	288
41 028 DA0	24	288
41 028 DC0	24	288
41 028 DL0	24	288
41 028 EN0	24	288
41 028 GL0	24	288
41 028 GN0	24	288
41 029 000	80	960
41 035 000	24	384
41 035 A00	24	384
41 035 AL0	24	384
41 035 BE0	24	384
41 035 DA0	24	384
41 035 DC0	24	384
41 035 DL0	24	384
41 035 EN0	24	384
41 035 GL0	24	384
41 035 GN0	24	384
41 036 000	18	288
41 037 000	30	360
41 038 000	12	144
41 038 A00	12	144
41 038 AL0	12	144
41 038 BE0	12	144
41 038 DA0	12	144
41 038 DC0	12	144
41 038 DL0	12	144
41 038 EN0	12	144
41 038 GL0	12	144
41 038 GN0	12	144
41 039 000	70	1120
41 039 A00	70	1120
41 039 AL0	70	1120
41 039 BE0	70	1120
41 039 DA0	70	1120
41 039 DC0	70	1120
41 039 DL0	70	1120
41 039 EN0	70	1120
41 039 GL0	70	1120
41 039 GN0	70	1120
41 049 000	70	1120
41 049 A00	70	1120
41 049 AL0	70	1120
41 049 BE0	70	1120
41 049 DA0	70	1120
41 049 DC0	70	1120
41 049 DL0	70	1120
41 049 EN0	70	1120
41 049 GL0	70	1120
41 049 GN0	70	1120
41 056 000	15	120
41 056 A00	15	120
41 056 AL0	15	120
41 056 BE0	15	120
41 056 DA0	15	120
41 056 DC0	15	120
41 056 DL0	15	120
41 056 EN0	15	120
41 056 GL0	15	120
41 056 GN0	15	120
41 057 000	25	200
41 058 000	18	72
41 058 A00	18	72
41 058 AL0	18	72
41 058 BE0	18	72
41 058 DA0	18	72
41 058 DC0	18	72
41 058 DL0	18	72
41 058 EN0	18	72
41 058 GL0	18	72
41 058 GN0	18	72
41 059 000	21	252
41 059 A00	21	252
41 059 AL0	21	252
41 059 BE0	21	252
41 059 DA0	21	252
41 059 DC0	21	252
41 059 DL0	21	252
41 059 EN0	21	252
41 059 GL0	21	252
41 059 GN0	21	252
41 063 000	20	240
41 063 A00	20	240
41 063 AL0	20	240
41 063 BE0	20	240
41 063 DA0	20	240
41 063 DC0	20	240
41 063 DL0	20	240
41 063 EN0	20	240
41 063 GL0	20	240
41 063 GN0	20	240
41 064 000	8	128
41 064 A00	8	128
41 064 AL0	8	128
41 064 BE0	8	128
41 064 DA0	8	128
41 064 DC0	8	128
41 064 DL0	8	128
41 064 EN0	8	128
41 064 GL0	8	128
41 064 GN0	8	128
41 066 000	3	18
41 066 A00	3	18
41 066 AL0	3	18
41 066 BE0	3	18
41 066 DA0	3	18
41 066 DC0	3	18
41 066 DL0	3	18
41 066 EN0	3	18
41 066 GL0	3	18
41 066 GN0	3	18
41 067 000	24	384
41 067 A00	24	384
41 067 AL0	24	384
41 067 BE0	24	384
41 067 DA0	24	384
41 067 DC0	24	384
41 067 DL0	24	384
41 067 EN0	24	384
41 067 GL0	24	384
41 067 GN0	24	384
41 068 000	36	576
41 068 A00	36	576
41 068 AL0	36	576
41 068 BE0	36	576
41 068 DA0	36	576
41 068 DC0	36	576
41 068 DL0	36	576
41 068 EN0	36	576
41 068 GL0	36	576
41 068 GN0	36	576
41 069 000	36	576
41 069 A00	36	576
41 069 AL0	36	576
41 069 BE0	36	576
41 069 DA0	36	576
41 069 DC0	36	576
41 069 DL0	36	576
41 069 EN0	36	576
41 069 GL0	36	576
41 069 GN0	36	576
41 076 000	8	48
41 076 A00	8	48
41 076 AL0	8	48
41 076 BE0	8	48
41 076 DA0	8	48
41 076 DC0	8	48
41 076 DL0	8	48
41 076 EN0	8	48
41 076 GL0	8	48
41 076 GN0	8	48
41 077 000	12	72
41 077 A00	12	72
41 077 AL0	12	72
41 077 BE0	12	72
41 077 DA0	12	72
41 077 DC0	12	72
41 077 DL0	12	72
41 077 EN0	12	72
41 077 GL0	12	72
41 077 GN0	12	72
41 212 000	15	120
41 238 000	150	1800
41 842 00M	180	2880
42		
42 072 000		200
42 130 000	100	800
42 132 000	20	240
42 133 000	20	240

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
42 158 00M		200
42 229 000	400	1600
42 233 000		800
42 234 000	240	1440
42 235 000	240	1440
42 242 000		600
42 243 000		300
42 250 000		1000
42 253 000		198
42 261 SD0		100
42 278 000		100
42 280 000		400
42 297 PI0		104
42 302 000		240
42 302 SH0		240
42 303 000		240
42 303 P00		240
42 303 SH0		240
42 304 000	40	200
42 304 P00		200
42 304 SH0	200	200
42 305 000		200
42 313 000		500
42 314 000		200
42 315 000		1000
42 320 000		200
42 323 000	400	1600
42 324 000		300
42 325 000		300
42 327 000		250
42 333 000		600
42 337 000	70	1120
42 339 000	14	112
42 340 000	112	1792
42 341 000	100	1600
42 359 000		450
42 363 000	112	1792
42 371 000		200
42 371 SH0		200
42 383 000	26	832
42 384 000	26	832
42 388 000		672
42 389 000	30	960
42 390 000	100	1600
42 393 000	80	960
42 394 000	140	1120
42 395 000	180	2880
42 396 000	100	1200
42 397 000		300
42 399 000	100	1600
42 400 000	300	3600
42 401 000	300	3600
42 403 000	36	1008
42 404 00M	300	3600
42 408 000	300	3600
42 412 000	30	960
42 413 00M	300	3600
42 415 000	24	288
42 416 000	300	3600
42 417 000	30	960
42 418 000	12	144
42 418 DC0	20	240
42 419 000	26	312
42 420 000	100	400
42 420 DC0	40	320
42 423 000	18	288
42 424 000	80	960
42 425 000	112	1792
42 427 LS0		60
42 429 000	25	300
42 432 000	30	960
42 440 000		60
42 440 SD0		60
42 443 000	43	258
42 456 000	320	1280
42 457 000	140	1120
42 458 000	60	720
42 469 000	400	1600
42 479 000	300	3600
42 572 00M	300	3600
42 573 SD0	36	576
42 574 SD0	36	576
42 575 SD0	36	576
42 576 SD0	36	576
42 577 SD0	36	576
42 578 SD0	180	2880
42 579 SD0	300	3600
42 580 SD0	36	576
42 582 000	300	3600
42 586 SD0	25	1400
42 587 SD0	25	1400
42 588 SD0	25	1400
42 588 SD1	25	1400
42 589 SD0	25	1400
42 589 SD1	25	1400
42 590 SD0	25	2400
42 590 SD1	25	2400
42 593 000		300
42 674 000		150
42 679 000		300
42 682 000		300
42 689 000		500
42 690 000		200
42 691 000		500
42 751 000	300	3600
42 766 000		700
42 773 000		600
42 774 000		200
42 798 000	300	3600
42 831 00M	300	3600
42 832 000	300	3600
42 836 00M	300	3600
42 837 000	300	3600
42 839 000	100	1600
42 840 00M	300	3600
42 841 000	200	1600
42 886 000	28	168
42 901 000		72
42 902 000		100
42 937 000		200
42 946 000		200
42 961 000		500
42 962 000		500
43		
43 016 000	100	1600
43 056 000		150
43 066 000	400	1600
43 071 000	100	800
43 122 000		600
43 179 P00		220
43 179 SH0		250
43 187 000		200
43 207 000		600
43 281 000		100
43 391 000		150
43 422 000		250
43 431 000	300	3600
43 447 000		250
43 450 000		250
43 451 000		150
43 453 000		150
43 470 000		500
43 486 000	50	300
43 497 000	36	576
43 500 000	50	100
43 506 000		200
43 511 SH0	100	2000
43 519 000		150
43 532 000	100	1600
43 533 000		500
43 537 000		25
43 542 000		200
43 544 000		108
43 545 000		200
43 546 000		200
43 552 000		550
43 553 000		500
43 566 000	50	300
43 733 000		250
43 758 00M		150
43 769 00M		150
43 791 00M		250
43 808 000	500	6000
43 810 000		150
43 812 000		150
43 818 000		200
43 875 00M		150
43 905 000		200
43 907 PI0	20	120
43 908 000		210
43 917 000		50
43 944 000		100
43 959 000		250
43 966 000		200
43 976 000		150
43 985 000		150
43 991 000		400
43 992 000		380
43 996 000		220
44		
44 080 900	320	1280
44 099 900	108	4320
45		
45 000 000	300	3600
45 001 000	240	1440
45 004 000	100	1600
45 012 000	300	3600
45 022 000	100	1600
45 023 000	300	3600
45 025 000	100	1600
45 027 000		1080
45 044 000	240	1440
45 048 000	100	1600
45 052 000	300	3600
45 054 000	180	2880
45 055 000	240	1440
45 058 000	70	560
45 060 000	100	1600
45 064 000	25	150
45 066 000	180	2880
45 067 000	300	3600
45 068 000	60	720
45 069 000	60	720
45 071 000	180	2880
45 073 000	300	3600
45 080 000	120	1440
45 081 000	120	1440
45 120 000	80	960
45 123 000	300	3600
45 124 000	120	1440
45 128 000	80	960
45 130 000	80	960
45 137 000	300	3600
45 144 000	120	1440
45 147 000	300	3600
45 148 000	300	3600
45 163 000	100	1600
45 174 000	300	3600
45 180 000	100	1600
45 186 000	300	3600
45 187 000	300	3600
45 188 000	100	1600
45 196 IP0	100	1600
45 201 000	240	1440
45 202 000	100	400
45 203 000	70	560
45 204 000	300	3600
45 206 000	120	1440
45 219 000	112	1792
45 239 000	100	1600
45 247 000	300	3600
45 258 000	120	1440
45 277 000	100	1600
45 282 000	180	2880
45 291 000	100	1600
45 304 000	240	1440
45 305 000	300	3600
45 320 000	120	1440
45 321 000	60	720
45 342 000	240	1440
45 346 000	240	1440
45 351 000	80	960
45 352 000	40	240
45 354 000	120	1440
45 362 000	100	1600
45 363 000	300	3600
45 364 000	300	3600
45 388 000	20	120
45 399 000	300	3600
45 412 XX0	300	3600
45 417 000	40	240
45 433 000	130	520
45 435 000	130	520
45 438 000	100	1600
45 439 000	100	800
45 443 000	80	960
45 444 000	300	3600
45 456 000	320	1280
45 459 000	240	1440
45 461 000	40	240
45 474 000	300	3600
45 481 000	300	3600
45 484 000	75	450
45 493 P00	100	1600
45 538 IP0	120	1440
45 540 000	300	3600
45 545 000	100	1600
45 547 000	300	3600
45 547 IG0	100	1600
45 562 000	175	2800
45 565 000	300	3600
45 592 000	100	1600
45 603 000	100	1600

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
45 605 000	300	3600
45 607 000	300	3600
45 608 000	100	1600
45 609 000	100	1600
45 609 AV0	33	1056
45 611 000	300	3600
45 629 000	100	1600
45 630 000	100	1600
45 631 000	100	800
45 650 IP0	100	800
45 651 IP0	100	1600
45 652 000	300	3600
45 652 L00	300	3600
45 652 P00	300	3600
45 654 000	400	1600
45 656 XX0	180	2880
45 661 XX0	300	3600
45 662 000	112	1792
45 663 000	112	1792
45 664 000	100	1600
45 665 000	300	3600
45 669 000	80	1280
45 676 000	140	1120
45 682 000	300	3600
45 704 000	70	560
45 746 000	300	3600
45 752 000	36	576
45 780 000	300	3600
45 781 000	300	3600
45 782 000	300	3600
45 800 000	100	1600
45 823 000	75	450
45 829 000	70	560
45 835 000	320	1280
45 855 000	300	3600
45 869 000	100	400
45 877 P00	80	960
45 878 000	100	1600
45 879 000	100	800
45 881 000	300	3600
45 882 000	300	3600
45 883 000	300	3600
45 885 000	120	1440
45 888 000		1080
45 899 000	100	1600
45 900 000	300	3600
45 901 000	112	1792
45 914 XE0	100	400
45 915 000	300	3600
45 922 000	300	3600
45 923 000	80	960
45 924 000	112	1792
45 933 000	300	3600
45 937 000	420	6720
45 954 IP0	100	1600
45 955 000	100	1600
45 964 000	400	4800
45 966 000	120	1920
45 967 000	120	1920
45 969 000	120	1920
45 971 001	80	480
45 973 001	80	480
45 976 000	300	3600
45 978 000	400	4800
45 984 001	9	54
45 985 000	100	1600
45 986 000	100	1600
45 986 KS0	100	1600
45 987 XE0	400	1600
45 992 001	80	480
45 994 000	80	1280
45 996 000		1000
45 999 000	100	1600

46

Codice	Cartone	Bancale
46 007 000	140	2240
46 008 000	300	3600
46 009 000	100	1600
46 015 000	32	640
46 015 DC0	32	640
46 023 000	100	400
46 025 000	100	1600
46 025 DC0	100	1600
46 026 000	100	1600
46 048 000	100	1600
46 053 000	80	960
46 056 000	100	1600
46 057 000	40	240
46 058 000	80	960
46 058 L00	80	960
46 062 000	40	240
46 065 000	180	2880
46 076 L00	112	1792
46 077 000	140	1120
46 078 000	100	1600
46 081 000	300	3600
46 088 000	300	3600
46 090 000	180	2880
46 092 000	25	150
46 093 000	70	560
46 103 000	80	960
46 104 000	25	150
46 106 000	140	2240
46 107 000	300	3600
46 108 000	36	576
46 113 000	70	560
46 116 000	300	3600
46 129 000	80	960
46 130 000	100	1600
46 130 IG0	100	1600
46 133 000	112	1792
46 134 000	100	1600
46 148 L00	54	324
46 173 IE0	200	800
46 173 NC0		480
46 173 SD0	18	288
46 174 000	40	240
46 183 000	80	960
46 184 000	300	3600
46 191 000	80	1280
46 229 IP0	80	960
46 230 000	300	3600
46 230 G00	300	3600
46 231 000	112	1792
46 238 000	100	1600
46 241 000	300	3600
46 242 000	100	1600
46 243 000	320	1280
46 246 000	17	136
46 246 SD0	12	192
46 249 000	100	1600
46 254 000	80	960
46 255 000	80	960
46 257 000	70	560
46 259 000	80	960
46 264 000	140	1120
46 265 000	300	3600
46 275 000	120	480
46 276 000	100	1600
46 277 000	300	3600
46 278 000	100	1600
46 279 000	70	560
46 308 000	300	3600
46 309 KK0	80	960
46 309 SD0	24	768
46 310 000		720
46 312 IE0	40	640
46 312 KH0	130	520
46 312 LC0	130	520
46 312 SD0	18	288
46 315 000	240	1440
46 318 000	300	3600
46 320 IE0	50	600
46 322 000	40	240
46 324 000	300	3600
46 335 000	300	3600
46 338 000	240	1440
46 343 000	80	1280
46 345 000	32	1280
46 346 000	140	1120
46 374 000	100	1600
46 375 000	300	3600
46 381 V00	300	3600
46 386 000	140	1120
46 391 000	300	3600
46 413 000	100	400
46 415 IP0	80	960
46 416 IP0	100	1600
46 425 000	100	1600
46 427 000	100	1600
46 428 000	300	3600
46 429 K00	100	1600
46 429 SA0	100	1600
46 436 000	80	960
46 439 000	80	960
46 458 000	80	960
46 460 000	100	1600
46 461 000	100	1600
46 468 000	40	240
46 469 000	40	240
46 485 000	60	720
46 486 000	100	1600
46 487 IX0	70	1120
46 490 000	100	800
46 492 000	300	3600
46 502 000	130	520
46 519 000		1000
46 523 000	100	1600
46 535 000	80	960
46 558 000	100	1600
46 561 000	80	960
46 568 000	80	960
46 569 000	80	960
46 570 000	100	1600
46 571 000	300	3600
46 573 000	140	1120
46 575 000	140	1120
46 575 DC0	54	324
46 576 000		1000
46 577 000	80	960
46 578 000		1960
46 579 000	80	960
46 580 000	100	1600
46 581 000	400	1600
46 581 DC0	300	3600
46 582 000	80	960
46 583 000	80	960
46 584 000	100	800
46 585 000	400	1600
46 586 000	28	168
46 587 000	28	168
46 589 000	30	960
46 590 000		1000
46 590 DC0		1000
46 592 000	17	136
46 592 DC0	12	192
46 594 000	26	832
46 595 000	240	1440
46 597 000	100	800
46 601 000	320	1280
46 608 000	70	1120
46 609 000	80	960
46 610 000	80	960
46 612 000	100	1600
46 613 000	40	240
46 614 000	21	252
46 626 000	112	1792
46 627 000	70	1120
46 628 000		720
46 629 000		280
46 631 000		280
46 632 V00		720
46 633 000	112	1792
46 634 000	112	1792
46 635 000	100	800
46 636 000	80	960
46 636 LS0	80	960
46 637 000	80	960
46 638 000	80	960
46 644 000	130	520
46 645 000	100	1600
46 647 000	80	960
46 651 000	80	960
46 652 000	49	980
46 652 DC0	49	980
46 653 000		720
46 654 000		480
46 655 000		700
46 655 DC0	32	1024
46 656 NC0	28	560
46 656 ND0	18	480
46 661 000	80	1280
46 662 000	100	1600
46 664 000	112	1792
46 667 000	80	1280
46 668 000	320	1280
46 670 000	140	2240
46 671 000	100	1600
46 672 000	300	3600
46 674 000	300	3600
46 677 000		700
46 678 000	136	2720
46 679 000		700
46 680 000	124	3968
46 681 000	25	800
46 682 000	26	832
46 683 000		720
46 684 000	100	800
46 687 000	70	560
46 688 000	70	560
46 689 000	70	560
46 695 000	26	832
46 696 000	50	1200
46 697 000	50	1200
46 698 000	25	800
46 710 000	25	800

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
46 711 000	33	1056
46 713 000		2000
46 714 000		720
46 715 000		700
46 716 000	320	1280
46 719 000		700
46 720 000		700
46 721 000	70	1120
46 723 000	60	720
46 724 000	400	1600
46 726 000	100	1600
46 727 000	400	1600
46 729 000	80	960
46 730 000	26	336
46 731 000	70	560
46 731 DC0	70	560
46 732 000	40	240
46 734 000	28	168
46 734 DC0	28	168
46 737 000	80	960
46 738 000	80	960
46 739 000	100	400
46 740 000	80	960
46 741 000		720
46 742 000	80	960
46 743 000	100	800
46 748 000	26	832
46 749 000	26	832
46 750 000	26	832
46 751 000	26	832
46 752 000	26	832
46 753 000	25	800
46 754 000		700
46 756 000	25	800
46 757 000	49	980
46 760 000		720
46 762 000	60	960
46 765 000	30	960
46 769 000	70	560
46 772 000	20	240
46 779 000	60	1920
46 782 000	26	832
46 783 000	20	240
46 784 000	21	672
46 785 000	80	960
46 786 000	26	832
46 787 000	60	960
46 788 000	60	960
46 788 DC0	60	960
46 791 000	124	3968
46 793 000	80	960
46 794 000	100	1600
46 802 000	26	832
46 803 000	320	1280
46 804 000	100	800
46 812 000	80	2560
46 815 000		2400
46 824 000	30	960
46 826 000		720
46 829 000	26	832
46 830 000		1000
46 830 DC0		1000
46 834 000	28	168
46 836 000	100	800
46 837 000	30	960
46 857 000		1000
46 857 DC0		1000
46 858 000		1000
46 858 DC0		1000
46 859 000	26	832
46 861 000	140	1120
46 863 000	30	960
46 864 000	80	960
46 866 000	26	832
46 869 000	26	832
46 871 000	40	240
46 871 DC0	16	256
46 873 SD0	12	96
46 875 NC0	24	1000
46 875 ND0	24	384
46 876 000	64	1728
46 882 00M		300
46 894 000	124	3968
46 897 000	26	832
46 898 000	26	832
46 899 000	30	960
46 900 000		1000
46 901 000	36	576
46 902 000	26	832
46 903 000	26	832
46 904 000	18	288
46 904 DC0	28	168
46 904 LS0	18	288
46 905 000	18	288
46 906 000	112	1792
46 907 000	100	1600
46 915 000	30	480
46 916 000		720
46 917 000		952
46 917 DC0	80	960
46 919 000		720
46 919 DC0		720
46 920 000		1500
46 924 000	45	540
46 924 DC0	45	540
46 925 000		700
46 926 000		1000
46 926 DC0		1000
46 938 000	50	800
46 938 LS0	50	800
46 939 000	50	800
46 940 000	50	800
46 940 LS0	50	800
46 941 000	50	800
46 943 000	50	300
46 944 001		270
46 945 000		1575
46 947 000	100	1600
46 951 000	26	832
46 951 LS0	26	832
46 952 000	26	832
46 953 000		1000
46 954 000	26	832
46 955 000	26	832
46 956 000		400
46 956 DC0		400
46 957 000		1000
46 958 000	35	700
46 958 DC0	35	700
46 959 000	26	832
46 962 000	26	832
46 963 000		1000
46 964 KK0		1000
46 965 000		1000
46 965 DC0		1000
46 967 000		1000
46 978 000		18
46 978 001		18
46 980 000	80	960
46 981 000	80	960
46 982 000	80	960
46 983 000	80	960
46 984 000	80	960
46 987 000	80	960
46 988 000	80	960
46 989 000		1200
46 990 000	120	1440
46 995 000	28	168
46 996 000	28	168
46 997 000		1000
46 997 DC0		1000
46 999 000		100
46 999 DC0		100

47

Codice	Cartone	Bancale
47 005 000	300	3600
47 010 000	50	800
47 011 000	72	576
47 012 000	50	800
47 016 000	100	800
47 017 000	300	3600
47 019 000	36	576
47 020 000	40	640
47 024 000	70	1120
47 025 000	36	576
47 028 000	80	960
47 032 000	100	800
47 040 000	80	960
47 044 000	100	800
47 045 000	80	960
47 050 000	100	2052
47 051 000	300	3600
47 052 000	80	960
47 061 000	100	1600
47 064 000	100	800
47 080 000	60	928
47 092 000	120	1440
47 111 000	60	960
47 117 000	80	960
47 135 000	180	2880
47 141 000	180	2880
47 156 000	60	720
47 167 000	100	1600
47 170 000	40	240
47 172 000	70	1120
47 175 000	80	1280
47 186 000		700
47 187 000	80	960
47 188 000	40	240
47 189 000	100	1600
47 206 000	10	120
47 209 000	100	1600
47 217 000	72	576
47 220 000	80	960
47 238 000	100	1600
47 239 000	100	1600
47 245 000	140	1120
47 246 IP0	140	1120
47 248 000	300	3600
47 249 000	70	1120
47 255 000	100	1600
47 256 IP0	140	1120
47 261 000	100	1600
47 262 000	100	800
47 278 000	100	1600
47 282 000	112	1792
47 286 000	100	1600
47 295 000	40	240
47 296 000	80	960
47 300 000	100	1600
47 303 000	180	2880
47 304 000	180	2880
47 305 000	180	2880
47 309 000	100	1600
47 310 000	50	800
47 311 000	140	1120
47 318 000	100	1600
47 324 000	100	1600
47 326 000	40	240
47 327 000	300	3600
47 328 000	100	1600
47 336 000	300	3600
47 349 000	100	1600
47 351 000	112	1792
47 352 000	120	1440
47 353 000	120	1440
47 354 000	300	3600
47 355 000	300	3600
47 358 000	70	1120
47 364 000	100	1600
47 367 000	70	1120
47 368 000	40	240
47 371 000	100	1600
47 373 000	100	1600
47 375 IP0	100	1600
47 376 000	100	1600
47 379 000	80	960
47 398 000	300	3600
47 399 000	300	3600
47 409 000	100	1600
47 410 000	20	240
47 417 000	50	600
47 426 000	112	1792
47 439 000	80	700
47 440 IG0	100	1600
47 440 IP0	100	1600
47 441 000	100	1600
47 442 IG0	100	1600
47 442 IP0	100	1600
47 450 000	112	1792
47 451 IP0	140	1120
47 453 IP0	100	1600
47 455 000	100	1600
47 456 000	100	1600
47 459 IP0	28	168
47 463 IP0	10	120
47 465 000	300	3600
47 466 000	100	1600
47 467 000	300	3600
47 473 000	100	1600
47 477 000	100	1600
47 483 000	100	1200
47 525 000	100	1600
47 526 000	40	240
47 533 000	52	416
47 542 IP0	120	1440
47 543 000	40	240
47 544 IP0	100	1600
47 545 IP0	100	1600
47 546 IP0	100	1600
47 562 000	60	720
47 564 000	100	1600
47 565 000	40	320
47 566 000	300	3600
47 567 000	112	1792
47 569 000	30	480

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
47 574 000	300	3600
47 576 000	300	3600
47 584 IP0	100	1600
47 598 000	36	576
47 629 000	100	1600
47 653 000	100	1600
47 657 000	80	960
47 658 000	36	576
47 662 000	100	1600
47 666 000	100	1600
47 668 000	60	720
47 680 000	100	1600
47 723 000	140	2240
47 727 000	70	560
47 728 000		700
47 729 000	140	1120
47 733 000	100	1600
47 738 000	28	168
47 739 000	100	1600
47 740 000	100	1600
47 741 000	28	168
47 743 000	140	2240
47 744 000	100	1600
47 749 000	28	168
47 750 000	140	2240
47 751 000	100	1600
47 753 000	100	1600
47 755 000	100	1600
47 765 000	140	2240
47 779 000	100	1600
47 780 000	70	1120
47 781 000	70	1120
47 785 000	28	168
47 786 000	120	1440
47 790 000	100	400
47 793 000	100	1600
47 797 000	40	240
47 798 000	80	1280
47 804 000	100	1600
47 806 000	100	1600
47 806 DC0	100	1600
47 807 000	28	168
47 808 000	28	168
47 809 000	10	120
47 810 000	28	168
47 811 000	100	1600
47 812 000	100	1600
47 814 000	70	560
47 816 000	10	120
47 824 000	80	640
47 828 000	28	168
47 829 000	28	168
47 837 000	70	560
47 839 000	140	1120
47 840 00M	300	3600
47 841 000	28	168
47 842 000	100	800
47 843 000	100	1600
47 867 000	70	560
47 868 000	130	520
47 877 000	130	520
47 881 000		700
47 885 000		1960
47 886 000		2000
47 887 000	120	1440
47 898 000	100	1600
47 900 000	100	1600
47 900 DC0	400	1600
47 901 000	28	168
47 902 000	28	168
47 917 000	100	1600
47 919 00M	100	1600
47 920 000	130	520
47 921 000	130	520
47 922 000	100	1600
47 923 000	100	800
47 924 000	130	520
47 933 000	130	520
47 934 000	60	720
47 934 IG0	100	1600
47 935 000	10	120
47 937 000	10	120
47 958 000		1575
47 959 00M		6300
47 960 000		1575
47 961 000		130
47 962 000		130
47 964 000		1575
47 971 000	112	1792
47 972 000		700
47 973 000	35	700
47 974 00M		1000
47 975 000		1000
47 976 000		700
47 977 000		700
47 979 000		1000
47 980 000		960
47 981 000		960
47 984 000	80	640
47 984 EN0	80	1280
47 986 000	100	1600
47 987 000	10	120

48

48 005 000		50
48 007 000	300	3600
48 009 000	300	3600
48 013 000		1560
48 014 000		720
48 017 000	28	168
48 021 000	150	3000
48 031 000	140	1120
48 042 000	80	1440
48 043 000	100	1600
48 044 000	300	3600
48 045 000	300	3600
48 046 000	300	3600
48 050 000	140	2240
48 051 000	900	3600
48 053 000	15	60
48 054 000	12	48
48 055 000	300	3600
48 056 000	124	3968
48 058 000	140	1120
48 064 000	140	1120
48 065 000	80	1280
48 066 000	100	3200
48 072 000	26	832
48 092 000	112	1792
48 093 000	80	960
48 094 000	112	1792
48 095 000	112	1792
48 097 000	112	1792
48 098 000	112	1792
48 099 000	80	960
48 099 DC0	100	800
48 100 000	112	1792
48 101 000	17	288
48 113 000	36	576
48 114 000	36	576
48 118 000	80	1280
48 126 000	70	1120
48 128 000	26	832
48 139 000	80	1280
48 159 000	60	720
48 159 AL0	300	3600
48 165 000	50	960
48 166 000	20	240
48 167 000	17	288
48 167 DC0	20	320
48 169 000	12	192
48 177 000	100	800
48 180 000	9	216
48 182 000	124	3968
48 189 000	50	1600
48 190 000	50	1600
48 191 000	50	1600
48 192 000	100	1600
48 193 000		700
48 194 000		1000
48 194 DC0		1000
48 196 000		1000
48 196 DC0		1000
48 213 000		720
48 214 000		720
48 217 000	300	3600
48 257 00M		1000
48 263 000	80	960
48 264 000		1000
48 266 00M	22	440
48 269 000	100	1600
48 270 000		1500
48 271 000	50	1000
48 275 000	77	1232
48 278 000	300	3600
48 279 000	112	1792
48 289 000	20	240
48 293 000	40	240
48 297 000		1600
48 298 000		200
48 306 000	60	720
48 320 000	50	800
48 330 000		1000
48 333 000	70	560
48 338 000	36	576
48 343 000		1000
48 344 000	10	480
48 347 000		100
48 348 000	100	1600
48 349 000	12	48
48 350 000		18
48 359 000	30	480
48 361 000	100	1600
48 362 000	43	258
48 363 000	43	258
48 370 000		3600
48 371 000	14	112
48 376 000	300	3600
48 378 000		1000
48 379 000		3600
48 379 DC0		1000
48 383 000		1000
48 384 000	49	980
48 407 000	100	1600
48 408 000	300	3600
48 413 000		1000
48 416 000		1000
48 416 DC0		1000
48 418 000		1000
48 420 000		1000
48 421 000	100	800
48 422 000	100	1600
48 427 000		1000
48 427 DC0		1000
48 428 000	28	168
48 428 DC0	28	168
48 429 000	28	168
48 431 000	28	168
48 435 000	28	168
48 439 000	28	168
48 440 000	28	168
48 442 000	70	560
48 442 DC0	70	560
48 444 000	70	560
48 445 000	70	560
48 447 000	140	2240
48 448 000		1200
48 449 000	400	1600
48 470 000	300	3600
48 472 000		200
48 473 000		200
48 473 DC0		200
48 474 000		200
48 477 000		200
48 481 000	70	560
48 482 000		140
48 487 000		200
48 487 DC0		200
48 488 000		200
48 496 000	100	800
48 497 000		18
48 498 000		180
48 499 000		180
48 509 000	100	1600
48 518 000	30	960
48 532 000		300

49

49 000 000	10	80
49 002 00M	300	3600
49 003 000	70	1120
49 008 000	100	800
49 009 000	100	1600
49 010 00M	100	1600
49 012 000	10	120
49 016 000		3600
49 019 000		100
49 020 000		300
49 022 000		3520
49 023 000		100
49 024 000		3200
49 025 000		3200
49 027 000		27
49 028 000		1200
49 029 000	100	800
49 030 000	28	168
49 032 000	28	168
49 035 000	20	320
49 037 000	28	168
49 039 000	28	168
49 040 LS0	28	168
49 041 000	28	168
49 042 000	28	168
49 043 LS0	28	168
49 056 000		960
49 059 000	80	960

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
49 061 000	15	120
49 066 000		75
49 069 000	300	3600
49 074 000	28	168
49 076 000	28	168
49 078 000	183	168
49 080 000	28	168
49 081 000	400	1600
49 082 000	100	1600
49 083 000	400	1600
49 084 000	100	800
49 085 000	300	3600
49 088 000	100	1600
49 090 000	100	1600
49 091 000	100	800
49 092 000	100	800
49 102 000	28	168
49 103 000	28	168
49 108 000	28	168
49 109 000	28	168
49 113 000		80
49 113 SH0		80
49 114 000		105
49 115 000		150
49 160 000		700
49 162 000		700
49 509 000		1000
49 510 000		3200
49 512 000		4800
49 516 000		2000
49 518 000		1800
49 522 000	24	576
49 526 000		864
49 532 000		1050
49 534 000	24	
49 534 SH0	109	218

64

Codice	Cartone	Bancale
64 156 000	70	560
64 156 DC0	41	504
64 158 000	70	560
64 158 DC0		960
64 175 00M	180	2880
64 186 000	300	3600
64 186 DC0		1000
64 196 000	300	3600
64 304 000	75	450
64 309 000	300	3600
64 368 000		1080
64 374 000		1000
64 447 000	124	3968
64 451 000	124	3968
64 508 001	24	480
64 510 000		50
64 511 000		400
64 571 000	300	3600
64 585 00M		500
64 689 000	300	3600
64 813 000	16	96
64 999 000	300	3600

65

Codice	Cartone	Bancale
65 380 000	100	800
65 541 00M	300	3600
65 621 XE0	300	3600
65 648 000	120	1440
65 655 000	360	2160
65 713 000	16	64
65 790 000	100	800
65 807 000	80	1280
65 807 A00	80	1280
65 807 AL0	80	1280
65 807 BE0	80	1280
65 807 DA0	80	1280
65 807 DC0	80	1280
65 807 DL0	80	1280
65 807 EN0	80	1280
65 807 GL0	80	1280
65 807 GN0	80	1280
65 807 KS0	80	640
65 807 LS0	60	720
65 808 000	60	720
65 815 000	70	560

66

Codice	Cartone	Bancale
66 558 000		200
66 783 000		200
66 791 000		280

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale

LIXIL RENDE LE CASE MIGLIORI
UNA REALTÀ PER TUTTI, OVUNQUE NEL MONDO.

Una casa migliore è fatta di elementi sorprendentemente semplici – bagni in cui rifugiarsi dopo una lunga giornata; cucine dove esprimere la propria creatività; vasi che offrono igiene e comfort; porte e finestre per collegarsi al mondo fuori; docce e rubinetti per sperimentare il piacere dell'acqua in modi inediti; interni ed esterni che valorizzano gli spazi.

Il nostro Gruppo, nato dall'unione dei cinque marchi giapponesi leader nei settori idrico e residenziale, attinge al ricco patrimonio culturale giapponese per creare prodotti innovativi e di alta qualità, dotati di tecnologie all'avanguardia che trasformano lo spazio abitativo. Ad oggi, LIXIL raggruppa i principali marchi internazionali leader nei settori di riferimento – tra cui anche American Standard e GROHE – e include 70.000 dipendenti in oltre 150 paesi.

Ma la differenza di LIXIL sta nel modo in cui operiamo: innoviamo attraverso un design importante con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita per tutti, come per esempio attraverso le piastrelle Ecocarat, che controllano odori e umidità. Sperimentiamo con i più importanti designer e progettisti per sviluppare prodotti come GROHE Sense Guard, in grado di rilevare perdite d'acqua in casa. Adattiamo le nostre tecnologie per migliorare l'accessibilità per tutti, come nel caso della gamma di prodotti SATO, che salvano vite ogni giorno. Infine, adottiamo un modello di business responsabile per affrontare le sfide globali, come il nostro obiettivo di garantire accesso a servizi igienico-sanitari sicuri a 100 milioni di persone entro il 2020.

› **SIAMO ORGOGLIOSI DI REALIZZARE PRODOTTI CHE ENTRANO NELLE VITE DI OLTRE UN MILIARDO DI PERSONE NEL MONDO OGNI GIORNO, E SIAMO CONVINTI CHE SI POSSA FARE DI PIÙ.**

lixil.com

LIXIL Link to Good Living



GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (VALIDE DAL 1° GENNAIO 2022)

Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono le precedenti.
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte di vendita emesse e/o tutte le vendite effettuate dalla Grohe S.p.A., codice fiscale 00398200584, con sede in Milano, Via Crocefisso n. 19 (Venditore) nei confronti di ogni soggetto acquirente (Acquirente) e sono parte integrante ed essenziale dei relativi contratti di compravendita.
Salvo diverso accordo scritto, ciascun ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Venditore ed ogni conseguente vendita, saranno soggetti alle presenti condizioni generali di vendita, con accettazione delle stesse da parte dell'Acquirente che pertanto rinuncia espressamente alla applicazione delle eventuali proprie condizioni generali.
Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto se espressamente accettata per iscritto dal Venditore quale integrazione alle presenti condizioni generali.

I) Conclusione del contratto di compravendita

1. L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro quali il Venditore ha facoltà di accettare l'ordine medesimo.
2. Le proposte di vendita del Venditore debbono sempre intendersi come non vincolanti.
3. In ogni caso, il contratto di compravendita si intende perfezionato con la conferma d'ordine scritta del Venditore. Le vendite comprendono solo ed esclusivamente quanto espressamente specificato in tale conferma d'ordine.

II) Prezzi di vendita

1. I prezzi di vendita, che possono subire in ogni momento variazioni ad opera del Venditore, sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine. Tali prezzi non comprendono prestazioni, oneri, imposte o tasse non espressamente menzionati nella relativa conferma d'ordine.
2. Per ciascun ordine sarà addebitato in fattura all'Acquirente un importo pari all'1% del valore dell'ordine (al netto dell'IVA) per la gestione del trasporto e dell'imballo.
3. Per ordini inferiori all'importo di € 300,00 l'addebito sarà in misura fissa pari a € 30,00.

III) Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo viene effettuato nei termini e modalità concordati per iscritto.
2. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento s'intende anticipato
3. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una singola rata comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 Cod. Civ..
4. I pagamenti effettuati dall'Acquirente saranno automaticamente imputati dal Venditore nel seguente ordine: costi, interessi di mora e credito di scadenza anteriore.

IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'Acquirente

1. Vengono considerati liberatori dal Venditore solamente i pagamenti in Euro effettuati alle date di scadenza e nei termini di cui alle proprie fatture.
2. In caso di ritardato pagamento, saranno automaticamente addebitati all'Acquirente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi convenzionali nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza sino all'effettivo pagamento da parte dell'Acquirente medesimo.
3. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. nonché di sospendere, unilateralmente e senza necessità di preavviso, ogni e qualsiasi vendita, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, ciò senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
4. Nelle ipotesi indicate nel comma che precede il Venditore – ferma restando l'eventuale risoluzione dei relativi contratti di compravendita per fatto e colpa dell'Acquirente – ha altresì la facoltà: (i) di ritenere scaduti tutti i crediti nei confronti dell'Acquirente ancora non esigibili; (ii) di richiedere, prima dell'evasione dell'ordine, il pagamento anticipato o garanzie equivalenti; oppure (iii) di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto, in parte o nella sua interezza, ciò sempre senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
5. Eventuali piani di dilazione concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del relativo contratto e/o rinuncia al credito da parte del Venditore.

V) Riserva di proprietà

1. Tutti i prodotti oggetto di compravendita restano di proprietà del Venditore ai sensi dell'art. 1523 Cod. Civ. sino a quando l'Acquirente non avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. La proprietà della merce rimane pertanto in capo al Venditore e si trasferisce all'Acquirente esclusi¬vamente dopo l'integrale e puntuale pagamento del prezzo concordato.
2. L'Acquirente si impegna a rendere adeguatamente edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà eventualmente ancora gravante sulla medesima.

VI) Consegna della merce

1. Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell'ordine da parte del Venditore, sempreché a quest'ultimo siano pervenuti tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita. Il termine di consegna deve ritenersi indicativo e non essenziale salvo diversa pattuizione scritta concordata tra le parti.
2. In ogni caso i termini di consegna concordati si devono intendere sospesi e/o prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali, nonché:
   • se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Venditore, ivi compresi ritardi di eventuali subfornitori; ovvero
   • se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.
3. I termini di consegna possono essere altresì sospesi, a discrezione del Venditore, qualora l'Acquirente sia in ritardo o inadempiente nel pagamento di somme dovute, anche se per altre forniture.
4. La consegna dei prodotti è effettuata nella resa Carriage Paid To (CPT- Incoterms 2010, Trasporto pagato fino a destino), con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore. In nessun caso eventuali danni ai prodotti derivanti dal trasporto daranno diritto all'Acquirente a ritardare il pagamento della fattura ovvero a trattenere parzialmente o totalmente l'importo della stessa.
5. Le spedizioni avvengono utilizzando bancali a rendere a cura e spese dell'Acquirente. Eventuali bancali non resi verranno addebitati all'Acquirente.

VII) Dati tecnici e proprietà industriale

1. Le merci e i materiali eventualmente forniti dal Venditore all'Acquirente ai fini della promozione e sviluppo dei prodotti oggetto di vendita, nonché le illustrazioni, le descrizioni, le misure e i dettagli contenuti negli eventuali stampati divulgativi, hanno il mero scopo di rappresentare indicativamente le dimensioni e fattezze dei singoli articoli e non costituiscono campione dei prodotti venduti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1522 Cod. Civ..
2. Il Venditore non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali difformità rispetto alle merci e ai materiali promozionali di cui sopra, nonché rispetto a quanto contenuto negli eventuali stampati divulgativi.
3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione.

4. Ogni diritto di proprietà industriale del Venditore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano essi registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente connesso con i prodotti ordinati o le soluzioni tecniche o impiantistiche adottate deve ritenersi di titolarità esclusiva del Venditore, e pertanto la loro comunicazione o utilizzo non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente.
5. L'Acquirente s'impegna espressamente a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche ricevuti dal Venditore per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della vendita ed alla successiva commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro riproduzione su qualsiasi supporto. L'Acquirente si impegna inoltre a non porre in essere comportamenti che possano determinare, anche indirettamente, pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà industriale e Know-how del Venditore.

VIII) Garanzie e reclami

1. Il Venditore garantisce esclusivamente che i prodotti oggetto di vendita sono esenti da vizi e/o difetti inerenti la fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle relative specifiche tecniche dichiara¬te.
2. Eventuali reclami per vizi e difetti dei prodotti oggetto di vendita dovranno essere comunicati per iscritto dall'Acquirente, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale del Venditore, nei termini stabiliti dalla legge in tema di vendita, a pena di decadenza dei relativi diritti.
3. I prodotti oggetto di reclamo dovranno essere resi a cura e spese dell'Acquirente franco stabilimento del Venditore, il quale provvederà (a propria discrezione) alla loro sostituzione o riparazione esclusivamente ove vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi e/o difetti oggetto di garanzia e il Venditore abbia accertato la sussistenza di tali vizi e/o difetti.
4. L'intervento in garanzia da parte del Venditore rimane in ogni caso subordinato alla puntuale osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.
5. In ogni caso la garanzia del Venditore è esclusa per i prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa di naturale logoramento, di imperizia, di negligenza, di utilizzo improprio, di mancato puntuale rispetto delle relative istruzioni per l'installazione e/o manutenzione degli stessi, ovvero qualora gli stessi risultassero manomessi o riparati da terzi non autorizzati o danneggiati durante il trasporto o successivamente.

IX) Prescrizione e limitazione di responsabilità

1. Il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto alla garanzia di cui al precedente art. VIII) è di un anno dal giorno di consegna del relativo prodotto all'Acquirente.
2. Restano escluse ulteriori conseguenze risarcitorie o pregiudizievoli a carico del Venditore, con espressa rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Venditore stesso.

X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione

1. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato dal Gruppo del Venditore e si impegna a rispettare (e a far sì che il proprio personale e i propri agenti e distributori rispettino) tutte le previsioni ivi contenute.
   Tra le altre cose l'Acquirente:
   i. non deve effettuare, organizzare né agevolare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pagamento, sconto o regalia di sorta a favore di terze parti, specialmente – ma non limitatamente – a favore di propri clienti, dipendenti, azionisti o amministratori, né deve allo stesso modo accettare direttamente o indirettamente tali pagamenti, sconti o regalie qualora gli stessi, ai sensi delle norme applicabili, possano costituire pratiche illegali o di corruzione;
   ii. deve attenersi a tutte le normative commerciali (ad esempio embarghi o restrizioni commerciali) applicabili in relazione a ogni singola operazione commerciale;
   iii. deve rispettare la normativa in tema di concorrenza e, in particolare, tutta la regolamentazione antitrust.
2. L'Acquirente deve costantemente agire in rigorosa conformità a tutti gli obblighi di cui sopra, monitorare i propri dipendenti ed agenti al fine di assicurare il rispetto anche da parte degli stessi dei medesimi obblighi.
3. Qualora dovesse verificarsi una violazione di anche una soltanto delle obbligazioni di cui sopra:
   i. il Venditore ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti da tale violazione;
   ii. l'Acquirente si impegna a tenere manlevato il Venditore da qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi;
   iii. il Venditore ha diritto di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto di compravendita, in parte o per la sua interezza, senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

XI) Invalidità parziale

1. L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, con altre disposizioni dai contenuti e dagli effetti analoghi.

XII) Foro Competente

1. Per qualsivoglia contestazione o controversia derivante dal presente contratto di vendita, dalla sua interpretazione, esecuzione od eventuale inadempimento, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:
Premessa: applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita a tutti i contratti e rinunzia dell'acquirente all'applicazione delle proprie Condizioni Generali di Vendita; I) Conclusione della vendita; III) Modalità di pagamento; IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'acquirente; V) Riserva di proprietà; VI) Consegna degli articoli; VII) Dati tecnici; VIII) Verifiche, reclami e garanzie; IX) Prescrizione; X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione; XII) Foro competente.

Seguici su



QUALITÀ

*"**N.1** Brand più affidabile per i consumatori nell'industria idrotermosanitaria" –*
Wirtschaftswoche, 2017

TECNOLOGIA

*"**Tra le 50** aziende che possono cambiare il mondo" –*
Fortune Magazine, 2017

DESIGN

*Più di **400 premi di design** vinti dal 2003*

SOSTENIBILITÀ

***2 volte vincitore** del German Sustainability Award 2021*

Grohe S.p.A.
Società soggetta al controllo e coordinamento
della Grohe International GmbH
Ex. Art. 2497 Bis del Codice Civile
Via Crocefisso, 19 – 20122 Milano
Capitale Sociale Euro 3.120.000 int. vers.
P. IVA IT 04082900152 – C.F.: 00398200584
Iscrizione Registro Imprese di Milano
n. 00398200584

Numero verde: 800-289025
(da Lunedì a Venerdì – orario di ufficio)
www.grohe.it

IT_01/2022 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL