GROHE SPA

LISTINO PREZZI **2023**

PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO IN VIGORE DAL 1° MARZO 2023

PROFESSIONAL GROHE

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.
I PREZZI INDICATI SI INTENDONO AL NETTO DI I.V.A.

LE IMMAGINI E I DATI CONTENUTI SONO DA RITENERSI INDICATIVI
E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

RICORDIAMO CHE PER ALCUNI PRODOTTI SONO DISPONIBILI LE
CONFEZIONI MULTIPLE, INDICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.

GROHE
INDICE

SPA		Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
		Atrio	21
		Allure	35
		Allure Brilliant	47
		Airio	57
		Moduli design e piastra di azionamento	59
		Aquasymphony	65
		F-digital Deluxe	67
		Rainshower Aqua soffioni doccia a incasso	73
		Rainshower Aqua soffioni doccia	77
		Rainshower Aqua soffioni doccia laterali	81
		Rainshower Aqua Manopole	83
		Rainshower Aqua Idroscopini	87
		Accessori doccia	89
		Grohtherm F	91
Rubinetteria bagno e accessori	Rubinetteria bagno	Lineare	109
		Eurocube	117
		Essence	125
		Eurodisc Cosmopolitan	137
		Eurostyle Cosmopolitan	143
		Eurostyle	149
		Eurosmart Cosmopolitan	157
		Eurosmart	163
		Euroeco	171
		BauEdge	173
	Accessori	Selection	179
		Selection Cube	187
		Essentials	191
		Essentials Cube	199
		Bau Cosmopolitan	203
		Essentials Authentic	207

GROHE
INDICE

Termostatici	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	215
		Grohtherm a due manopole	229
		Grohtherm 2000	237
		Grohtherm Cube	239
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	241
		Grohtherm 1000	243
		Grohtherm 1000 Performance	245
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	249
		Grohtherm 800	253
		Grohtherm 500	255
Corpi incasso		Corpi incasso	266
		GROHE Rapido SmartBox	268
Doccia e accessori	Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	273
		Rainshower SmartActive System	277
		Rainshower System	281
		Euphoria SmartControl System	283
		Euphoria System	287
		Tempesta System	297
		Accessori sistemi doccia	305
	Soffioni doccia	Set soffione doccia	309
		Soffioni doccia	319
		Accessori per soffioni doccia	325
	Aste e manopole doccia	Rainshower SmartActive	327
		Euphoria	337
		Tempesta	343
		Idroscopini Tempesta-F	353
		Flessibili doccia	357
		Accessori doccia	361
Rubinetteria cucina, accessori e lavelli	Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue Professional	371
		GROHE Blue Home	377
		GROHE Blue Pure	393

GROHE
INDICE

		Accessori e consumabili GROHE Blue	397
		GROHE Red	403
	Rubinetteria Cucina	K7	409
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	411
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	417
		Essence / Essence SmartControl	421
		Eurocube	427
		Eurodisc Cosmopolitan	429
		Eurodisc	431
		Eurosmart Cosmopolitan	433
		Eurosmart	437
		Adria	441
		Bau Line	443
	Accessori	Dispenser sapone	445
	Lavelli	Lavelli in acciaio inox	447
		Lavelli in materiale composito	457
Rubinetteria speciale	Rubinetteria elettronica	Eurocube E	469
		Essence E	473
		Bluetooth	477
		Europlus E	485
		Eurosmart Cosmopolitan E	487
		Euroeco Cosmopolitan E	495
		Bau Cosmopolitan E	499
	Termostatici Speciali	Grohtherm Micro	503
		Grohtherm XL	505
	Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	509
		Euroeco Special tradizionale	515
		Euroeco Special movimento orizzontale	519
	Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	523
		Euroeco Cosmopolitan T	525
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	530

GROHE
INDICE

		Sedile con funzione bidet manuale	533
Ceramiche		Essence	539
		Cube Ceramic	547
		Euro Ceramic	551
		Bau Ceramic	557
		Piatti doccia in acrilico	567
Moduli di installazione	Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	573
	Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	575
		Rapid SL per orinatoi	581
		Rapid SL per bidet e lavabi	583
		Rapid SL autoportanti	585
		Rapid SL accessori	587
	Moduli di installazione Uniset	Uniset	589
Sistemi di sciaquo per WC e orinatoi	WC	Cassette di sciacquo per WC	597
		Accessori per cassette di sciacquo per WC	599
		Flussometri per WC	603
		Piastre di azionamento elettroniche per WC	607
	Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	613
		Flussometri meccanici per orinatoi	619
Piastre di azionamento	WC	Piastre di azionamento per cassette di sciacquo da incasso	633
		GROHE Fresh	641
		Piastre di azionamento per flussometri da incasso per WC	643
	Orinatoi	Piastre di azionamento per orinatoi	645
Rubinetti a squadra		Rubinetti a squadra	650
		Valvole WAS	652
Ricambi e accessori		Parti di ricambio e accessori	656
Certificati			668
Informazioni tecniche e commerciali			672
Indice prodotti			679
Indice parti di ricambio			714
Indice confezione			729

GROHE
INDICE

LIXIL rende le case migliori	752
Condizioni generali di vendita	754



GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
BENESSERE ATTRAVERSO L'ACQUA

Niente è paragonabile al potere dell'acqua: purificante, rinvigorente e curativa. L'acqua ci regala preziosi momenti di beatitudine.

Sfruttando questi effetti benefici, possiamo staccare la spina dal rumore del mondo esterno per ritrovare la pace del corpo, della mente e dell'anima e rigenerarci. Guidati dalla convinzione che l'acqua sia la fonte dell'energia vitale, GROHE ha realizzato il sub-brand GROHE SPA. Pensato per architetti, designer e progettisti, GROHE SPA esprime i massimi livelli di innovazione, tecnologia e precisione. Il design si fonde con finiture e materiali accuratamente selezionati.

Le opzioni di personalizzazione trasformano la stanza da bagno in una SPA domestica, progettata su misura per le preferenze individuali.


GROHE SPA offre nuove esperienze multisensoriali esaltando il potere dell'acqua.

RISPONDERE A 3 MACROTREND

URBANIZZAZIONE



SALUTE & BENESSERE




SOSTENIBILITÀ



CREARE 3 PILASTRI





Il nuovo sub-brand GROHE SPA è stato progettato per rispondere alle necessità di showroom, architetti e designer di distinguersi sul mercato grazie a prodotti unici, che portino alla massima espressione i valori chiave di GROHE: design, tecnologia, qualità e sostenibilità.


FLAGSHIP
PORTAFOGLIO PRODOTTI ESCLUSIVO
INTERVISTE GROHE X
SERVIZI VIP
PERSONALIZZAZIONE
STORE LOCATOR
EVENTI SPA
A&D/PROJECTS
GROHE SPA
SHOWROOM





GROHE
SPA






CONTENUTI

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
Atrio	21
Allure	35
Allure Brilliant	47
Airio	57
Moduli design e piastra di azionamento	59

GROHE
COLORS

LINEA PRODOTTO		FINITURE							
		CROMO 00	SUPERSTEEL DC	ORO LUCIDO (COOL SUNRISE) GL	ORO SPAZZOLATO (BRUSHED COOL SUNRISE) GN	ORO ROSA LUCIDO (WARM SUNSET) DA	ORO ROSA SPAZZOLATO (BRUSHED WARM SUNSET) DL	GRAFITE LUCIDO (HARD GRAPHITE) A0	GRAFITE SPAZZOLATO (BRUSHED HARD GRAPHITE) AL
ALLURE BRILLIANT		●	●						●
ALLURE		●			●		●	●	
ATRIO		●	●	●		●			●

GROHE
ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D




ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Codice | Colore | Pz. Euro

novità






GROHE SPA

20 635 SD0 | **acciaio inox** | **38.179,50**

Allure Brilliant
batteria a 3 fori per lavabo
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
flessibili di collegamento bocca-vitoni
sporgenza 256 mm
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C
Sostituisce cod. 20 608 SD0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

20 634 SD0 | **acciaio inox** | **38.179,50**

Allure Brilliant
batteria a 3 fori per lavabo
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
flessibili di collegamento bocca-vitoni
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
portata a 3 bar di pressione: circa 5 l/min.
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C
Sostituisce cod. 20 603 SD0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

20 664 SD0 | **acciaio inox** | **38.752,50**

Atrio Icon 3D
batteria a 3 fori per lavabo
bocca di erogazione per un flusso laminare dell'acqua
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
flessibili di collegamento bocca-vitoni
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
portata a 3 bar di pressione: circa 5 l/min.
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C
Sostituisce cod. 20 609 SD0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

20 665 SD0 | **acciaio inox** | **38.752,50**

Atrio Icon 3D
batteria a 3 fori per lavabo
bocca di erogazione per un flusso laminare dell'acqua
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
flessibili di collegamento bocca-vitoni
sporgenza 235 mm
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
portata a 3 bar di pressione: circa 5 l/min.
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C
Sostituisce cod. 20 614 SD0
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE ATRIO



	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






24 363 000	**cromo**	**577,50**
24 363 DC0	**super steel**	**808,00**
24 363 GL0	**oro lucido**	**865,50**
24 363 DA0	**oro rosa lucido**	**865,50**
24 363 AL0	**grafite spazzolato**	**923,00**

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca „C" girevole
dotato di serie di limitatore di portata
senza scarico a saltarello con piletta cli clac

Sostituisce cod. 32 043 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






24 362 000	**cromo**	**666,00**
24 362 DC0	**super steel**	**932,00**
24 362 GL0	**oro lucido**	**998,50**
24 362 DA0	**oro rosa lucido**	**998,50**
24 362 AL0	**grafite spazzolato**	**1.064,50**

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca „C" girevole
dotato di serie di limitatore di portata
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
Sostituisce cod. 32 042 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






24 365 000	**cromo**	**932,00**
24 365 DC0	**super steel**	**1.305,00**
24 365 GL0	**oro lucido**	**1.397,50**
24 365 DA0	**oro rosa lucido**	**1.397,50**
24 365 AL0	**grafite spazzolato**	**1.491,00**

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca „C" girevole
dotato di serie di limitatore di portata
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
Sostituisce cod. 32 647 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






29 410 000	cromo	666,00
29 410 DC0	super steel	932,00
29 410 GL0	oro lucido	998,50
29 410 DA0	oro rosa lucido	998,50
29 410 AL0	grafite spazzolato	1.064,50

Atrio
Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick
installazione a parete
senza corpo incasso
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 185 mm
Sostituisce cod. 19 287 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

29 406 000	cromo	755,00
29 406 DC0	super steel	1.056,00
29 406 GL0	oro lucido	1.132,00
29 406 DA0	oro rosa lucido	1.132,00
29 406 AL0	grafite spazzolato	1.207,50

sporgenza 221 mm
Sostituisce cod. 19 918 XX3 Disponibile dal 2 trimestre 2023






23 429 000		404,00

Corpo incasso per miscelatori monocomando Joy
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
ottone DR

novità






24 364 000	cromo	577,50
24 364 DC0	super steel	808,00
24 364 GL0	oro lucido	865,50
24 364 DA0	oro rosa lucido	865,50
24 364 AL0	grafite spazzolato	923,00

Atrio
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
bocca „C" con mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
Sostituisce cod. 32 108 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






24 366 000	cromo	799,00
24 366 DC0	super steel	1.118,50
24 366 GL0	oro lucido	1.198,00
24 366 DA0	oro rosa lucido	1.198,00
24 366 AL0	grafite spazzolato	1.277,50

Atrio
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
con valvola di ritegno incorporata
Sostituisce cod. 32 650 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






24 367 000	**cromo**	**932,00**
24 367 DC0	**super steel**	**1.305,00**
24 367 GL0	**oro lucido**	**1.397,50**
24 367 DA0	**oro rosa lucido**	**1.397,50**
24 367 AL0	**grafite spazzolato**	**1.491,00**

Atrio
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
bocca
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
Sostituisce cod. 32 652 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





24 354 000	**cromo**	**510,00**
24 354 DC0	**super steel**	**713,00**
24 354 GL0	**oro lucido**	**764,50**
24 354 DA0	**oro rosa lucido**	**764,50**
24 354 AL0	**grafite spazzolato**	**815,00**


Atrio
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
Sostituisce cod. 24 065 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

35 604 000		**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità





24 355 000	**cromo**	**560,50**
24 355 DC0	**super steel**	**784,50**
24 355 GL0	**oro lucido**	**840,50**
24 355 DA0	**oro rosa lucido**	**840,50**
24 355 AL0	**grafite spazzolato**	**897,00**

Atrio
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
Sostituisce cod. 24 066 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

35 604 000		**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


	Codice	Colore	Pz. Euro

novità

GROHE SPA

24 356 000	cromo	599,00
24 356 DC0	super steel	839,00
24 356 GL0	oro lucido	898,50
24 356 DA0	oro rosa lucido	898,50
24 356 AL0	grafite spazzolato	958,50





Atrio
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
Sostituisce cod. 24 096 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		119,00


REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità

GROHE SPA

24 357 000	cromo	984,00
24 357 DC0	super steel	1.377,00
24 357 GL0	oro lucido	1.475,50
24 357 DA0	oro rosa lucido	1.475,50
24 357 AL0	grafite spazzolato	1.573,50





Atrio
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
Sostituisce cod. 24 134 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		119,00


REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità

GROHE SPA

24 358 000	cromo	1.052,50
24 358 DC0	super steel	1.473,00
24 358 GL0	oro lucido	1.578,00
24 358 DA0	oro rosa lucido	1.578,00
24 358 AL0	grafite spazzolato	1.683,00





Atrio
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
Sostituisce cod. 24 135 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000		119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA

24 359 000	**cromo**	**1.052,50**
24 359 DC0	**super steel**	**1.473,00**
24 359 GL0	**oro lucido**	**1.578,00**
24 359 DA0	**oro rosa lucido**	**1.578,00**
24 359 AL0	**grafite spazzolato**	**1.683,00**

Atrio
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
Sostituisce cod. 24 138 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità





GROHE SPA

24 368 000	**cromo**	**2.573,00**
24 368 DC0	**super steel**	**3.601,50**
24 368 GL0	**oro lucido**	**3.859,50**
24 368 DA0	**oro rosa lucido**	**3.859,50**
24 368 AL0	**grafite spazzolato**	**4.116,00**


Atrio
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
hand shower Rainshower Aqua Stick (26 866)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm
Sostituisce cod. 32 653 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

45 984 001		**771,50**

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

novità





GROHE SPA


21 145 000	**cromo**	**710,50**
21 145 DC0	**super steel**	**994,50**
21 145 GL0	**oro lucido**	**1.064,50**
21 145 DA0	**oro rosa lucido**	**1.064,50**
21 145 AL0	**grafite spazzolato**	**1.136,00**

Atrio
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
con raccordi flessibili
completa di maniglie a leva
Sostituisce cod. 21 022 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






21 144 000	cromo	710,50
21 144 DC0	super steel	994,50
21 144 GL0	oro lucido	1.064,50
21 144 DA0	oro rosa lucido	1.064,50
21 144 AL0	grafite spazzolato	1.136,00

Atrio
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 21 019 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






21 149 000	cromo	977,00
21 149 DC0	super steel	1.366,50
21 149 GL0	oro lucido	1.464,00
21 149 DA0	oro rosa lucido	1.464,00
21 149 AL0	grafite spazzolato	1.561,50

Atrio
Batteria monoforo
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 21 044 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






20 649 000	cromo	888,00
20 649 DC0	super steel	1.242,50
20 649 GL0	oro lucido	1.331,00
20 649 DA0	oro rosa lucido	1.331,00
20 649 AL0	grafite spazzolato	1.420,00

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
completa di maniglie a leva
Sostituisce cod. 20 009 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






20 643 000	cromo	888,00
20 643 DC0	super steel	1.242,50
20 643 GL0	oro lucido	1.331,00
20 643 DA0	oro rosa lucido	1.331,00
20 643 AL0	grafite spazzolato	1.420,00

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 20 008 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






GROHE SPA

20 662 000	**cromo**	**755,00**
20 662 DC0	**super steel**	**1.056,00**
20 662 GL0	**oro lucido**	**1.132,00**
20 662 DA0	**oro rosa lucido**	**1.132,00**
20 662 AL0	**grafite spazzolato**	**1.207,50**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
senza corpo incasso
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
completa di maniglie a leva
Sostituisce cod. 20 169 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

20 661 000	**cromo**	**755,00**
20 661 DC0	**super steel**	**1.056,00**
20 661 GL0	**oro lucido**	**1.132,00**
20 661 DA0	**oro rosa lucido**	**1.132,00**
20 661 AL0	**grafite spazzolato**	**1.207,50**

Atrio
Miscelatore a tre fori
per lavabo
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
senza corpo incasso
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min.)
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 20 164 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023






29 025 002 **407,50**

Corpo incasso
per batteria a 3 fori
per lavabo
installazione a parete
senza parte esterna
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm

novità





GROHE SPA


24 353 000	**cromo**	**710,50**
24 353 DC0	**super steel**	**994,50**
24 353 GL0	**oro lucido**	**1.064,50**
24 353 DA0	**oro rosa lucido**	**1.064,50**
24 353 AL0	**grafite spazzolato**	**1.136,00**

Atrio
Batteria monoforo
per bidet
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 24 027 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






GROHE SPA

26 895 000	**cromo**	**799,00**
26 895 DC0	**super steel**	**1.118,50**
26 895 GL0	**oro lucido**	**1.198,00**
26 895 DA0	**oro rosa lucido**	**1.198,00**
26 895 AL0	**grafite spazzolato**	**1.277,50**

Atrio
Batteria per doccia
installazione a parete
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 26 003 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

25 268 000	**cromo**	**1.064,50**
25 268 DC0	**super steel**	**1.491,00**
25 268 GL0	**oro lucido**	**1.597,50**
25 268 DA0	**oro rosa lucido**	**1.597,50**
25 268 AL0	**grafite spazzolato**	**1.704,00**

Atrio
Batteria per vasca-doccia
installazione a parete
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
bocca tubolare a „S"
apertura dell'acqua dall'alto
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 25 010 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

25 272 000	**cromo**	**3.327,00**
25 272 DC0	**super steel**	**4.657,50**
25 272 GL0	**oro lucido**	**4.990,50**
25 272 DA0	**oro rosa lucido**	**4.990,50**
25 272 AL0	**grafite spazzolato**	**5.323,50**

Atrio
Batteria per vasca-doccia
installazione a pavimento
con raccordi (altezza 765 mm)
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
hand shower Rainshower Aqua Stick (26 866)
con supporto a parete per manopola doccia
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
completa di maniglie a croce
Sostituisce cod. 25 044 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023






45 984 001		**771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






29 397 000	**cromo**	155,50
29 397 DC0	**super steel**	218,50
29 397 GL0	**oro lucido**	233,50
29 397 DA0	**oro rosa lucido**	233,50
29 397 AL0	**grafite spazzolato**	249,50

Atrio
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a leva
Sostituisce cod. 19 088 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






29 396 000	**cromo**	155,50
29 396 DC0	**super steel**	218,50
29 396 GL0	**oro lucido**	233,50
29 396 DA0	**oro rosa lucido**	233,50
29 396 AL0	**grafite spazzolato**	249,50

Atrio
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a croce
Sostituisce cod. 19 069 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






29 407 000	**cromo**	1.996,50
29 407 DC0	**super steel**	2.795,00
29 407 GL0	**oro lucido**	2.994,50
29 407 DA0	**oro rosa lucido**	2.994,50
29 407 AL0	**grafite spazzolato**	3.194,50

Atrio
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a leva
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
hand shower Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia
Sostituisce cod. 19 922 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






29 408 000	**cromo**	1.996,50
29 408 DC0	**super steel**	2.795,00
29 408 GL0	**oro lucido**	2.994,50
29 408 DA0	**oro rosa lucido**	2.994,50
29 408 AL0	**grafite spazzolato**	3.194,50

Atrio
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a croce
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
hand shower Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002
Sostituisce cod. 19 923 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro






29 037 002		**1.287,00**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
composto da:
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

novità






13 487 000	**cromo**	**399,50**
13 487 DC0	**super steel**	**560,00**
13 487 GL0	**oro lucido**	**599,50**
13 487 DA0	**oro rosa lucido**	**599,50**
13 487 AL0	**grafite spazzolato**	**639,00**

Atrio
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 171 mm
Sostituisce cod. 13 139 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	40 884 000	cromo	129,50
	40 884 DC0	super steel	181,00
	40 884 GL0	oro lucido	193,50
	40 884 DA0	oro rosa lucido	193,50
	40 884 AL0	grafite spazzolato	206,50






Atrio
Supporto
compatibile con bicchiere 40 882 000 o dispenser sapone 40 886 xxx (disponibile separatamente)
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 304 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	40 886 000	cromo	129,50
	40 886 DC0	super steel	181,00
	40 886 GL0	oro lucido	193,50
	40 886 DA0	oro rosa lucido	193,50
	40 886 AL0	grafite spazzolato	206,50






Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
compatibile con Atrio Supporto 40 884 xxx (disponibile separatamente)
Sostituisce cod. 40 306 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	40 882 000	cromo	85,50






Bicchiere
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 278 xxx e Atrio 40 884 xxx (disponibile separatamente)
Sostituisce cod. 40 254 003
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	40 885 000	cromo	129,50
	40 885 DC0	super steel	181,00
	40 885 GL0	oro lucido	193,50
	40 885 DA0	oro rosa lucido	193,50
	40 885 AL0	grafite spazzolato	206,50






Atrio
Supporto
compatibile con portasapone 40 883 000 o porta asciugacapelli 40 964 001 (disponibile separatamente)
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 305 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	40 883 000	cromo	98,50






Porta sapone
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)
Sostituisce cod. 40 256 003
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro





GROHE SPA


40 964 001	nero	61,00

Allure
Porta asciugacapelli
in plastica
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)

---

novità






GROHE SPA


40 887 000	cromo	174,00
40 887 DC0	super steel	243,00
40 887 GL0	oro lucido	260,00
40 887 DA0	oro rosa lucido	260,00
40 887 AL0	grafite spazzolato	277,50

Atrio
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 307 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 888 000	cromo	289,00
40 888 DC0	super steel	404,50
40 888 GL0	oro lucido	433,50
40 888 DA0	oro rosa lucido	433,50
40 888 AL0	grafite spazzolato	462,50

Atrio
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
2 barre, non orientabili
lunghezza 489 mm
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 308 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 889 000	cromo	275,50
40 889 DC0	super steel	385,50
40 889 GL0	oro lucido	413,50
40 889 DA0	oro rosa lucido	413,50
40 889 AL0	grafite spazzolato	441,00

Atrio
Porta salviette
650 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 309 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 890 000	cromo	89,00
40 890 DC0	super steel	125,00
40 890 GL0	oro lucido	134,00
40 890 DA0	oro rosa lucido	134,00
40 890 AL0	grafite spazzolato	143,00

Atrio
Gancio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 312 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






GROHE SPA

40 891 000	**cromo**	**196,00**
40 891 DC0	**super steel**	**274,00**
40 891 GL0	**oro lucido**	**293,50**
40 891 DA0	**oro rosa lucido**	**293,50**
40 891 AL0	**grafite spazzolato**	**312,50**

Atrio
Porta rotolo
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
senza coperchio
Sostituisce cod. 40 313 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

40 892 000	**cromo**	**389,00**
40 892 DC0	**super steel**	**543,50**
40 892 GL0	**oro lucido**	**583,00**
40 892 DA0	**oro rosa lucido**	**583,00**
40 892 AL0	**grafite spazzolato**	**621,50**


Atrio
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
Disponibile dal 2 trimestre 2023

40 791 001	**bianco**	**13,50**
40 791 KS1	**nero velvet**	**13,50**

Spazzola di ricambio

novità





GROHE SPA

30 609 000	**cromo**	**887,50**
30 609 DC0	**super steel**	**1.153,00**
30 609 AL0	**grafite spazzolato**	**1.330,50**


Atrio
Batteria per lavello da 1/2" a due leve
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione
mousseur
Sostituisce codice 30 362 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE ALLURE



	Codice	Colore	Pz. Euro






32 757 001	**cromo**	**728,00**
32 757 GN1	**oro spazzolato**	**1.163,50**
32 757 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.163,50**
32 757 A01	**grafite lucido**	**1.091,00**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






32 146 001	**cromo**	**808,00**
32 146 GN1	**oro spazzolato**	**1.293,50**
32 146 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.293,50**
32 146 A01	**grafite lucido**	**1.212,00**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 403 001	**cromo**	**929,50**
23 403 GN1	**oro spazzolato**	**1.487,00**
23 403 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.487,00**
23 403 A01	**grafite lucido**	**1.394,00**

Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 185 mm
altezza 377 mm
con piletta clic clac
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 856 001	**cromo**	**2.827,50**
23 856 GN1	**oro spazzolato**	**4.523,00**
23 856 DL1	**oro rosa spazzolato**	**4.523,00**
23 856 A01	**grafite lucido**	**4.240,50**

Allure
Miscelatore monocomando a pavimento
per lavabi a pavimento free-standing
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
senza scarico a saltarello
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 185 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro






45 984 001 **771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio



GROHE SPA





20 188 001	**cromo**	**1.373,50**
20 188 GN1	**oro spazzolato**	**2.197,50**
20 188 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.197,50**
20 188 A01	**grafite lucido**	**2.060,50**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 143 mm
flessibili di collegamento bocca-vitoni
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE SPA







GROHE SPA

20 189 002	**cromo**	**1.333,00**
20 189 GN2	**oro spazzolato**	**2.133,00**
20 189 DL2	**oro rosa spazzolato**	**2.133,00**
20 189 A02	**grafite lucido**	**1.999,50**

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
completa di maniglie a leva
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
controllo preciso della regolazione
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 150 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


20 193 002	**cromo**	**1.373,50**
20 193 GN2	**oro spazzolato**	**2.197,50**
20 193 DL2	**oro rosa spazzolato**	**2.197,50**
20 193 A02	**grafite lucido**	**2.060,50**

sporgenza 208 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 025 002 **407,50**
Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

	Codice	Colore	Pz. Euro





GROHE SPA

19 309 002	cromo	1.495,00
19 309 GN2	oro spazzolato	2.391,00
19 309 DL2	oro rosa spazzolato	2.391,00
19 309 A02	grafite lucido	2.242,00

Allure
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 154 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE SPA


19 386 002	cromo	1.535,00
19 386 GN2	oro spazzolato	2.455,50
19 386 DL2	oro rosa spazzolato	2.455,50
19 386 A02	grafite lucido	2.303,00

sporgenza 212 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

23 429 000	404,00

Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete






GROHE SPA

24 160 001	cromo	728,00
24 160 GN1	oro spazzolato	1.163,50
24 160 DL1	oro rosa spazzolato	1.163,50
24 160 A01	grafite lucido	1.091,00

Allure
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






GROHE SPA

32 846 001	cromo	889,00
32 846 GN1	oro spazzolato	1.422,50
32 846 DL1	oro rosa spazzolato	1.422,50
32 846 A01	grafite lucido	1.333,00

Allure
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA


32 826 001	cromo	970,00
32 826 GN1	oro spazzolato	1.551,50
32 826 DL1	oro rosa spazzolato	1.551,50
32 826 A01	grafite lucido	1.454,50

Allure
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE ALLURE

Codice	Colore	Pz. Euro






GROHE SPA

18 968 001	cromo	311,50
18 968 GN1	oro spazzolato	498,50
18 968 DL1	oro rosa spazzolato	498,50
18 968 A01	grafite lucido	467,50

Allure
Vassoio per doccia e vasca
per installazione con art. 32 846 001 e art. 32 826 001
facile da posizionare e rimuovere
materiale: vetro acrilico
larghezza 315 mm
profondità 136 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA

19 317 001	cromo	586,00
19 317 GN1	oro spazzolato	937,50
19 317 DL1	oro rosa spazzolato	937,50
19 317 A01	grafite lucido	879,00


Allure
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA

19 315 001	cromo	667,00
19 315 GN1	oro spazzolato	1.066,50
19 315 DL1	oro rosa spazzolato	1.066,50
19 315 A01	grafite lucido	1.000,50


Allure
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA

29 176 001	cromo	728,00
29 176 GN1	oro spazzolato	1.163,50
29 176 DL1	oro rosa spazzolato	1.163,50
29 176 A01	grafite lucido	1.091,00

Allure
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro





GROHE SPA

19 380 002	**cromo**	**768,50**
19 380 GN2	**oro spazzolato**	**1.228,00**
19 380 DL2	**oro rosa spazzolato**	**1.228,00**
19 380 A02	**grafite lucido**	**1.151,50**


Allure
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA

29 181 002	**cromo**	**808,00**
29 181 GN2	**oro spazzolato**	**1.293,50**
29 181 DL2	**oro rosa spazzolato**	**1.293,50**
29 181 A02	**grafite lucido**	**1.212,00**


Allure
Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, soffione/manopola doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA

19 446 002	**cromo**	**808,00**
19 446 GN2	**oro spazzolato**	**1.293,50**
19 446 DL2	**oro rosa spazzolato**	**1.293,50**
19 446 A02	**grafite lucido**	**1.212,00**


Allure
Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, manopola doccia/vasca
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000	**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	25 221 001	cromo	2.233,50
	25 221 GN1	oro spazzolato	3.573,50
	25 221 DL1	oro rosa spazzolato	3.573,50
	25 221 A01	grafite lucido	3.349,50


Allure
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a leva
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
con raccordi flessibili
flessibile di collegamento
con valvola di ritegno incorporata
opzione di utilizzo art. 29 037 002
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

 	19 316 001	cromo	2.233,50
	19 316 GN1	oro spazzolato	3.573,00
	19 316 DL1	oro rosa spazzolato	3.573,00
	19 316 A01	grafite lucido	3.350,50

Allure
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
opzione di utilizzo art. 29 037 002
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

 	29 037 002		1.287,00


Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
composto da:
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

 	25 222 001	cromo	3.554,00
	25 222 GN1	oro spazzolato	5.686,00
	25 222 DL1	oro rosa spazzolato	5.686,00
	25 222 A01	grafite lucido	5.331,00

Allure
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 263 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Sena 6,6 l/min
flessibile 1250 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro






45 984 001 — **771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio






GROHE SPA

13 317 001	**cromo**	**2.262,00**
13 317 GN1	**oro spazzolato**	**3.618,50**
13 317 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.618,50**
13 317 A01	**grafite lucido**	**3.393,00**

Allure
Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia
installazione a parete
copertura in vetro acrilico
sporgenza 169 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






GROHE SPA

13 264 001	**cromo**	**506,00**
13 264 GN1	**oro spazzolato**	**808,00**
13 264 DL1	**oro rosa spazzolato**	**808,00**
13 264 A01	**grafite lucido**	**758,00**

Allure
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 167 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






GROHE SPA

19 590 001	**cromo**	**343,50**
19 590 GN1	**oro spazzolato**	**550,00**
19 590 DL1	**oro rosa spazzolato**	**550,00**
19 590 A01	**grafite lucido**	**515,50**

Allure
Deviatore a 3 vie
da 1/2" per incasso,
completo di canotto, rosetta
e maniglia a leva.
parte esterna per corpo incasso
art. 29 033 000
fissaggio della rosetta ad incastro
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.







29 033 000 — **435,00**


Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2"
2 uscite da 1/2"
1 uscita vasca da 3/4"
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**19 334 001** **19 334 GN1** **19 334 DL1** **19 334 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**203,00** **324,00** **324,00** **303,50**
	Allure **Parte esterna** per rubinetto da incasso art. 29 032 000 profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete avvitabile con maniglia a leva **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**		
 	**29 032 000**		**54,00**
	Rubinetto per incasso testata premontata da 1/2“ raccordo filettato 1/2“ profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm		

	Codice	Colore	Pz. Euro





GROHE SPA


40 278 001	**cromo**	**186,00**
40 278 GN1	**oro spazzolato**	**298,00**
40 278 DL1	**oro rosa spazzolato**	**298,00**
40 278 A01	**grafite lucido**	**279,00**

Allure
Supporto
compatibile con bicchiere 40 882 000 o dispenser sapone 40 306 xxx (disponibile separatamente)
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto

---

novità





GROHE SPA


40 886 000	**cromo**	**129,50**
40 886 DC0	**super steel**	**181,00**
40 886 GL0	**oro lucido**	**193,50**
40 886 DA0	**oro rosa lucido**	**193,50**
40 886 AL0	**grafite spazzolato**	**206,50**

Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
compatibile con Atrio Supporto 40 884 xxx (disponibile separatamente)
Sostituisce cod. 40 306 XX3
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità






GROHE SPA

40 882 000	**cromo**	**85,50**

Bicchiere
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 278 xxx e Atrio 40 884 xxx (disponibile separatamente)
Sostituisce cod. 40 254 003
Disponibile dal 2 trimestre 2023





GROHE SPA


40 963 001	**cromo**	**186,00**
40 963 GN1	**oro spazzolato**	**298,00**
40 963 DL1	**oro rosa spazzolato**	**298,00**
40 963 A01	**grafite lucido**	**279,00**

Allure
Supporto
compatibile con portasapone 40 883 000 o porta asciugacapelli 40 964 001 (disponibile separatamente)
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto

---

novità






GROHE SPA

40 883 000	**cromo**	**98,50**

Porta sapone
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)
Sostituisce cod. 40 256 003
Disponibile dal 2 trimestre 2023











GROHE SPA

40 964 001	**nero**	**61,00**


Allure
Porta asciugacapelli
in plastica
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 284 001** **40 284 GN1** **40 284 DL1** **40 284 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**102,00** **162,50** **162,50** **152,50**
	**Allure** **Gancio** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto		
	**40 342 001** **40 342 GN1** **40 342 DL1** **40 342 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**372,00** **595,00** **595,00** **558,00**
	**Allure** **Porta salviette doppio** in metallo (acciaio INOX) orientabile 90° lunghezza 460 mm fissaggio nascosto		
	**40 341 001** **40 341 GN1** **40 341 DL1** **40 341 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**372,00** **595,00** **595,00** **558,00**
	**Allure** **Porta salviette** distanza dal centro 569 mm in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto		
	**40 339 001** **40 339 GN1** **40 339 DL1** **40 339 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**162,50** **259,50** **259,50** **243,00**
	**Allure** **Porta salviette ad anello** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto		
	**40 955 001** **40 955 GN1** **40 955 DL1** **40 955 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**343,50** **550,00** **550,00** **515,50**
	**Allure** **Maniglione** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto distanza dal centro 269 mm **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**		
	**40 279 001** **40 279 GN1** **40 279 DL1** **40 279 A01**	**cromo** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido**	**243,00** **389,00** **389,00** **364,00**
	**Allure** **Porta rotolo** senza coperchio in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto		

	Codice	Colore	Pz. Euro






GROHE SPA

40 956 001	**cromo**	223,50
40 956 GN1	**oro spazzolato**	356,00
40 956 DL1	**oro rosa spazzolato**	356,00
40 956 A01	**grafite lucido**	334,00

Allure
Porta rotolo di scorta
senza coperchio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






GROHE SPA

40 340 001	**cromo**	404,50
40 340 GN1	**oro spazzolato**	647,00
40 340 DL1	**oro rosa spazzolato**	647,00
40 340 A01	**grafite lucido**	606,50

Allure
Porta scopino completo
installazione a parete
fissaggio nascosto
in vetro e metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






GROHE SPA

40 965 001	**cromo**	546,50
40 965 GN1	**oro spazzolato**	873,00
40 965 DL1	**oro rosa spazzolato**	873,00
40 965 A01	**grafite lucido**	818,50

Allure
Mensola
installazione a parete
in vetro e metallo
fissaggio nascosto
lunghezza 600 mm
profondità 100 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






GROHE SPA

40 966 001	**cromo**	203,00
40 966 GN1	**oro spazzolato**	324,00
40 966 DL1	**oro rosa spazzolato**	324,00
40 966 A01	**grafite lucido**	303,50

Allure
Vassoio per doccia
installazione a parete
materiale: plastica e metallo
fissaggio nascosto
lunghezza 300 mm
profondità 100 mm
altezza 66 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





GROHE SPA

40 967 001	**cromo**	283,00
40 967 GN1	**oro spazzolato**	453,50
40 967 DL1	**oro rosa spazzolato**	453,50
40 967 A01	**grafite lucido**	425,00

Allure
Specchio
installazione a parete
ingrandimento 7x
in vetro e metallo
fissaggio nascosto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


GROHE
ALLURE BRILLIANT



	Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA

24 341 000	**cromo**	942,00
24 341 DC0	**super steel**	1.318,50
24 341 AL0	**grafite spazzolato**	1.506,50

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
Sostituisce cod. 23 029 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

24 342 000	**cromo**	942,00
24 342 DC0	**super steel**	1.318,50
24 342 AL0	**grafite spazzolato**	1.506,50

Senza scarico a saltarello
Sostituisce cod. 23 033 XX0 Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

24 344 000	**cromo**	1.171,00
24 344 DC0	**super steel**	1.639,00
24 344 AL0	**grafite spazzolato**	1.873,00

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
Sostituisce cod. 23 019 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

24 345 000	**cromo**	1.171,00
24 345 DC0	**super steel**	1.639,00
24 345 AL0	**grafite spazzolato**	1.873,00

Senza scarico a saltarello
Sostituisce cod. 23 112 XX0 Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

24 346 000	**cromo**	1.450,50
24 346 DC0	**super steel**	2.030,50
24 346 AL0	**grafite spazzolato**	2.320,50

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
senza scarico a saltarello
Sostituisce cod. 23 114 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

20 627 000	**cromo**	1.374,00
20 627 DC0	**super steel**	1.923,50
20 627 AL0	**grafite spazzolato**	2.198,00


Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni
Sostituisce cod. 23 344 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






GROHE SPA

20 626 000	**cromo**	**1.151,50**
20 626 DC0	**super steel**	**1.611,50**
20 626 AL0	**grafite spazzolato**	**1.842,00**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni
Sostituisce cod. 20 342 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA


20 628 000	**cromo**	**1.196,00**
20 628 DC0	**super steel**	**1.674,00**
20 628 AL0	**grafite spazzolato**	**1.913,00**


Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 161 mm
Sostituisce cod. 20 346 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE SPA

20 629 000	**cromo**	**1.272,50**
20 629 DC0	**super steel**	**1.781,50**
20 629 AL0	**grafite spazzolato**	**2.035,50**

sporgenza 210 mm
Sostituisce cod. 20 348 XX0 Disponibile dal 2 trimestre 2023






29 025 002 **407,50**

Corpo incasso
per batteria a 3 fori
per lavabo
installazione a parete
senza parte esterna
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm

novità





GROHE SPA


29 402 000	**cromo**	**1.145,50**
29 402 DC0	**super steel**	**1.603,00**
29 402 AL0	**grafite spazzolato**	**1.831,50**

Allure Brilliant
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 161 mm
Sostituisce cod. 19 781 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






29 403 000	**cromo**	**1.221,50**
29 403 DC0	**super steel**	**1.710,00**
29 403 AL0	**grafite spazzolato**	**1.954,00**

Allure Brilliant
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
senza corpo incasso
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,0 l/min)
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 210 mm
Sostituisce cod. 19 783 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023






23 200 002 **390,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm

---

novità






24 347 000	**cromo**	**942,00**
24 347 DC0	**super steel**	**1.318,50**
24 347 AL0	**grafite spazzolato**	**1.506,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
Sostituisce cod. 23 117 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





24 277 000	**cromo**	**587,00**
24 277 DC0	**super steel**	**822,00**
24 277 AL0	**grafite spazzolato**	**940,00**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
Sostituisce cod. 24 071 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023


35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA

24 279 000	**cromo**	**646,00**
24 279 DC0	**super steel**	**904,50**
24 279 AL0	**grafite spazzolato**	**1.033,00**


Allure Brilliant
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
Sostituisce cod. 24 072 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità





GROHE SPA

24 340 000	**cromo**	**684,00**
24 340 DC0	**super steel**	**958,00**
24 340 AL0	**grafite spazzolato**	**1.094,00**


Allure Brilliant
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
Sostituisce cod. 24 099 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità






GROHE SPA

29 405 000	**cromo**	**2.518,50**
29 405 DC0	**super steel**	**3.526,00**
29 405 AL0	**grafite spazzolato**	**4.029,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur integrato
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,5 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
Sostituisce cod. 19 787 XX1
Disponibile dal 2 trimestre 2023






29 037 000 **1.291,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA


24 348 DC0 — **super steel** — **5.911,50**
24 348 AL0 — **grafite spazzolato** — **6.755,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Euphoria Cube+
flessibile metallico 1250 mm
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE SPA

24 348 001 — **cromo** — **4.223,00**
portata limitata a 6,5 l/min (manopola)
Disponibile dal 2 trimestre 2023






45 984 001 — **771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

---

novità





GROHE SPA


13 486 000 — **cromo** — **1.225,00**
13 486 DC0 — **super steel** — **1.714,50**
13 486 AL0 — **grafite spazzolato** — **1.959,00**

Allure Brilliant
Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia
installazione a parete
sporgenza 180 mm
Sostituisce cod. 13 319 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


13 485 000 — **cromo** — **530,00**
13 485 DC0 — **super steel** — **741,50**
13 485 AL0 — **grafite spazzolato** — **847,00**

Allure Brilliant
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 161 mm
bocca con mousseur integrato
Sostituisce cod. 13 299 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità










GROHE SPA

29 399 000 — **cromo** — **433,50**
29 399 DC0 — **super steel** — **606,50**
29 399 AL0 — **grafite spazzolato** — **692,50**

Allure Brilliant
Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
parte esterna per corpo incasso
art. 29 033 000
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm
Sostituisce cod. 19 798 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Codice	Colore	Pz. Euro
		29 033 000		435,00
		Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite) corpo incasso con sistema di tenuta a dischi ceramici raccordo freddo e caldo da 1/2" 2 uscite da 1/2" 1 uscita vasca da 3/4" profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm		
novità				
		29 398 000 29 398 DC0 29 398 AL0	cromo super steel grafite spazzolato	311,00 435,00 497,50
		Allure Brilliant **Parte esterna** parte esterna per corpo incasso art. 29 032 000 profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm **Sostituisce cod. 19 796 XX0** **Disponibile dal 2 trimestre 2023**		
		29 032 000		54,00
		Rubinetto per incasso testata premontata da 1/2" raccordo filettato 1/2" profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm		
novità				
		26 850 000 26 850 DC0 26 850 AL0	cromo super steel grafite spazzolato	84,00 117,50 143,00
		Allure Brilliant **Raccordo erogatore** raccordo maschio in metallo (acciaio INOX) **Sostituisce cod. 27 707 XX0** **Disponibile dal 2 trimestre 2023**		
novità				
		26 847 000 26 847 DC0 26 847 AL0	cromo super steel grafite spazzolato	53,00 74,00 89,00
		Allure Brilliant **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso in metallo (acciaio INOX) **Sostituisce cod. 27 706 XX0** **Disponibile dal 2 trimestre 2023**		

		Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA


40 894 000 | **cromo** | **1.545,00**

Allure Brilliant
Supporto con dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 150 ml
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 494 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 893 000 | **cromo** | **553,50**

Allure Brilliant
Supporto con bicchiere
in vetro e metallo
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 493 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 906 000 | **cromo** | **651,50**

Allure Brilliant
Mensola con bicchiere
in vetro e metallo
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 503 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 907 000 | **cromo** | **661,50**

Allure Brilliant
Mensola con base porta sapone
Sostituisce cod. 40 504 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 895 000 | **cromo** | **455,50**

Allure Brilliant
Porta salviette
2 barre, non orientabili
lunghezza 431 mm
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 496 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA

40 896 000 | **cromo** | **1.178,50**

Allure Brilliant
Porta salviette
650 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 497 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA


40 897 000 — **cromo** — **217,50**

Allure Brilliant
Gancio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 498 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


40 898 000 — **cromo** — **441,50**

Allure Brilliant
Porta rotolo
senza coperchio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 499 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA

40 900 000 — **cromo** — **724,00**

Allure Brilliant
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
Sostituisce cod. 40 500 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE AIRIO



	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






GROHE SPA

39 958 00H **bianco** **818,50**

Airio
Lavabo a bacinella 45
tonda
senza troppopieno
450 x 450 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero
design ultrasottile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
ceramica sanitaria

novità





GROHE SPA

39 966 00H **bianco** **1.009,50**

Airio
Lavabo a bacinella 60
ovale
senza troppopieno
600 x 400 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero
design ultrasottile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
ceramica sanitaria

GROHE MODULI DESIGN E PIASTRA DI AZIONAMENTO




GROHE SPA

MODULI DESIGN E PIASTRA DI AZIONAMENTO

Codice | Colore | Pz. Euro

novità






39 980 KS0 | **nero velvet** | **1.455,50**

Modulo design in vetro
per Rapid SL e Uniset
con cassetta da incasso
universale GD 2
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena
per muri piastrellati
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)
parte superiore removibile per manutenzione
piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena
piastra di montaggio con bordi in finitura argento
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica
Sostituisce codice 39374KS0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






39 980 LS0 | **moon white** | **1.455,50**

Modulo design in vetro
per Rapid SL e Uniset
con cassetta da incasso
universale GD 2
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena
per muri piastrellati
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)
parte superiore removibile per manutenzione
piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena
piastra di montaggio con bordi in finitura argento
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica
Sostituisce codice 39374LS0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






39 972 000 | **cromo** | **967,00**

Nova Cosmopolitan Light
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
pulsante di azionamento illuminato
con LED blu, rosso, giallo, verde
intensità di illuminazione personalizzabile
tasto di accensione/spegnimento
timer per la regolazione del periodo di illuminazione
cavo di collegamento da 3 m
trasformatore per montaggio esterno
con tensione di allacciamento 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A+
marchio CE
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
Sostituisce codice 38809000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
SPA





CONTENUTI

Aquasymphony	65
F-digital Deluxe	67
Rainshower Aqua soffioni doccia a incasso	73
Rainshower Aqua soffioni doccia	77
Rainshower Aqua soffioni doccia laterali	81
Rainshower Aqua Manopole	83
Rainshower Aqua Idroscopini	87
Accessori doccia	89
Grohtherm F	91


GROHE AQUASYMPHONY



	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






26 863 000 **cromo** **37.094,50**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Soffione a soffitto con luci
a 6 tipologie di getto combinabili
1016 mm x 762 mm x 145 mm
in metallo (acciaio INOX)
portata minima 25 l/min
pressione minima 3 bar
1 getto AquaCurtain
1 getto Pure XL
2 getti nebulizzatori
2 gettI GROHE PureRain 400 x 190 mm
2 getti Waterfall XL
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20° e combinazioni
LED RGB: luce morbida con cambio colore
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato
tensione per la luce LED 12 V DC
marchio CE
sistema anticalcare SpeedClean
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
richiede scatola di installazione (26 865 000), scatola unità base F-digital Deluxe (26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi (da ordinare separatamente a seconda dell'installazione.
La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione
configurazione con Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Stick (26 886 000)
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A++
Sostituisce cod. 26 373 001
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





26 865 000 **cromo** **3.525,00**

Rainshower Aqua 40"
Scatola di installazione
per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondità di installazione minima 167 mm
raccordi da 1/2"
La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione
Sostituisce cod. 26 376 001
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE
F-DIGITAL DELUXE



Codice	Colore	Pz. Euro

novità





36 475 000 **cromo** **1.021,00**


GROHE F-digital Deluxe
Unità Bluetooth BT-01A per Apple e Android
con parte elettronica integrata per trasferimento dati senza fili
installazione a parete
86 x 73 x 42 mm
Caratteristiche:
interruttore di reset
indicatore di stato (LED)
configurazione stand alone/completa
connessione one to one
con meccanismo di taglio di fase (1 utente)
spegnimento automatico in caso di perdita della connessione
set di cablaggio per connessioni dati e rete elettrica (5 m)
marchio CE
unità elettrica per il trasmettitore bluetooth: 12 V
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
da ordinare separatamente: unità di base 2.0 (36 476 000) o unità di base 4.0 (26 864 000).
dispositivo abilitato Bluetooth (Bluetooth v2.1 o superiore)


Requisiti di sistema Android
sistema operativo: 2.3.3 o superiore
densità di pixel: minimo 160 dpi
risoluzione display: 320 x 470 ppi

Requisiti di sistema Apple
iPod Touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad Mini**
sistema operativo: iOS 6.0 o superiore

I dispositivi di controllo e l'App*** GROHE SPA F-digital Deluxe non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente tramite Apple Store/iTunes o Google Play Store.
Sostituisce cod. 36 371 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






36 476 000 **cromo** **1.809,50**


GROHE F-digital Deluxe
Unità base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
per collegamento moduli luce, audio e vapore
2 connettori, ciascuno per coppia di moduli audio 36 473 000
2 connettori, ciascuno per coppia di moduli luce 36 472 000 o 1 soffione 27 865 000 con illuminazione integrata
2 connettori per modulo vapore 29 414 000, di cui 1 per il generatore di vapore e 1 per il sensore di temperatura
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
2 spine di collegamento per unità Bluetooth (tensione di alimentazione e della linea dati)
marchio CE
Richiede accessibilità per interventi di manutenzione
opzionale, l'unità di base può essere inserita nel telaio di installazione 36 474 000 - da ordinare separatamente
Sostituisce cod. 36 397 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






26 864 000 **cromo** **1.809,50**

GROHE F-digital Deluxe
Scatola unità base Bluetooth 4.0 (BCU V4.0)
per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
2 connettori, ciascuno per coppia di moduli audio 36 473 000
1 connettore, per coppia di moduli luce 36 472 000
1 connettore, per Rainshower 26 863 000
2 connettori per modulo vapore 29 414 000, di cui 1 per il generatore di vapore e 1 per il sensore di temperatura
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
2 spine di collegamento per unità Bluetooth (tensione di alimentazione e della linea dati)
marchio CE
Richiede accessibilità per interventi di manutenzione
opzionale, l'unità di base può essere inserita nel telaio di installazione 36 474 000 - da ordinare separatamente
Sostituisce cod. 26 374 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






36 474 000 **cromo** **477,50**

GROHE F-digital Deluxe
Telaio di installazione
for use with base unit box (26 864 000 or 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
altezza (100 mm) e profondità (50 mm) regolabili
con pannello frontale removibile
telaio frontale per installazione in nicchie regolabile
placca in acciaio galvanizzato e sabbiato (RAL 9010, bianco puro)
placca in acciaio da 1 mm
inclusi nella confezione: 2 binari /e braccio per uscita alimentazione e materiali di montaggio
Sostituisce cod. 36 367 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






36 473 000 **cromo** **1.807,00**

Rainshower F-digital Deluxe
Set audio
127 x 127 mm per modulo
casse stereo
impermeabile all'acqua e anticorrosione
da ordinare separatamente: corpo incasso per set audio (29 413 000), scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi.
Per la pianificazione dettagliata e informazioni sul prodotto si prega di contattare il Numero Verde
Sostituisce cod. 36 360 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






29 413 000 **cromo** **402,00**

Rainshower F-digital Deluxe
Corpo incasso
per set audio
per set audio (36 473 000)
- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno
- 1 passacavo
Sostituisce cod. 29 073 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






36 472 000 **cromo** **2.108,50**

Rainshower F-digital Deluxe
Set luci
127 x 127 mm per modulo
LED RGB: luce morbida con cambio colore
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato
- 1 modulo luci con 2 spine
- 1 modulo luci con una spina
impermeabile all'acqua e anticorrosione
alimentazione 12 V DC
marchio CE
da ordinare separatamente: corpo incasso per set luci (29 412 000), scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi.
Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:
classe di efficienza energetica A+
Per la pianificazione dettagliata e informazioni sul prodotto si prega di contattare il Numero Verde
Sostituisce cod. 36 359 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






29 412 000 **cromo** **402,00**

Rainshower F-digital Deluxe
Corpo incasso
per set luci
per set luci (36 472 000)
- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno
Sostituisce cod. 29 072 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






26 828 000 **6.559,00**

F-digital Deluxe
Generatore di vapore
composto da:
Generatore di vapore 3,3 - 9,9 kW
480 x 350 x 159 mm
Per ambienti fino a 16 m3
alimentazione 400 V 3L da 2,5 m3+N+PE AC50 Hz
Potenza 9,9 kW
ingresso acqua 3/4"
Pressione di esercizio 1 - 10 bar (tramite riduttore)
svuotamento automatico
uscita acqua 1/2"
uscita vapore 1/2"
protezione IP23
marchio CE
con spina di collegamento
modulo di erogazione vapore
dimensioni 127 mm x 127 mm
raccordo da 1/2"
modulo sensore di temperatura
60 x 60 x 12 mm
sistema anticalcare SpeedClean
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
da ordinare separatamente: corpo incasso per generatore di vapore (29 414 000), scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





29 414 000 **cromo** **653,00**


GROHE F-digital Deluxe
Corpo incasso
per generatore di vapore
per set vapore (26 828 000 o 26 829 000)
- 1 scatola incasso per uscita vapore (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 scatola incasso per sensore di temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prolunga 5 m
per sensore di temperatura
- 1 prolunga 5 m
per generatore di vapore
Sostituisce cod. 29 074 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Codice | Colore | Pz. Euro

novità






42 636 000 **cromo** **126,00**

GROHE F-digital Deluxe
Prolunga 5 m
collegamento tra alimentazione (42 633 000 o 42 638 000) e scatola unità base (26 864 000 o 36 476 000)
ogni alimentazione richiede un cavo di prolunga separato
cavo di prolunga fino a 5 m
Sostituisce cod. 47 868 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






42 635 000 **cromo** **126,00**

GROHE F-digital Deluxe
Prolunga 5 m
per set luci
collegamento tra scatola unità base (26 864 000 o 36 476 000) e set luci (36 472 000)
ogni punto luce richiede un cavo di prolunga separato
cavo di prolunga oltre10 m
Sostituisce cod. 47 867 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






42 633 000 **cromo** **181,50**

GROHE F-digital Deluxe
Alimentazione
alimentazione per scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000)
alimentatore per 2 set luci/audio (36 472 000 o 36 473 000)
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
per modulo luce: 1 dispositivo
per modulo suono: 1 dispositivo
voltaggio in entrata: 90-240 V AC, 50-60Hz
voltaggio in uscita: 12 V DC
marchio CE
Sostituisce cod. 42 429 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






42 634 000 **cromo** **126,00**

GROHE F-digital Deluxe
Prolunga 5 m
per generatore di vapore
prolunga tra scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000) e generatore di vapore (26 868 000 o 26 869 000)
cavo di prolunga oltre10 m
Sostituisce cod. 42 429 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





42 637 000 **cromo** **126,00**

GROHE F-digital Deluxe
Prolunga 5 m
prolunga tra scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000) e sensore di temperatura
cavo di prolunga fino a 5 m
Sostituisce cod. 47 877 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE RAINSHOWER AQUA SOFFIONI DOCCIA A INCASSO




GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

Codice | Colore | Pz. Euro

novità






GROHE SPA

26 731 000 **cromo** **1.258,00**

Soffione doccia ad incasso a 1 getto compreso di scatola in installazione
a getto fisso
getto GROHE PureRain
completo di scatola di installazione, materiale per il montaggio e sigillante
334 x 334 mm
disco getti cromato
raccordo da 1/2“
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 733 000 **cromo** **1.258,00**

Soffione doccia ad incasso a 2 getti compreso di scatola di installazione
getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
completo di scatola di installazione, materiale per il montaggio e sigillante
334 x 334 mm
disco getti cromato
raccordi da 1/2“
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 734 000 **cromo** **461,50**

Rainshower Aqua Cascade
Soffione doccia ad incasso
1 getto
GROHE XL Waterfall getto a cascata
334 x 111 mm
disco getti cromato
uscita getto bianca
pressione minima 3 bar
scatola di installazione art. 26 739 000 da ordinare separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 735 000 **cromo** **160,00**

Rainshower Aqua Mist
Modulo
a getto fisso
Getto GROHE Drizzle
Ø 34 mm
pressione minima 1 bar
da abbinare ai soffioni art. 26 784 000, art. 26 785 000 o art. 26 786 000 da ordinare separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 737 000 **cromo** **160,00**

Rainshower Aqua Pure
Modulo
a getto fisso
Getto GROHE Pure XL
Ø 34 mm
pressione minima 2 bar
da abbinare ai soffioni art. 26 784 000, art. 26 785 000 o art. 26 786 000 da ordinare separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

26 784 000 **cromo** **293,50**


Rainshower Aqua 1 Foro
Piastra
per n. 1 getto
334 x 111 mm
disco getti cromato
i getti art. 26 735 000 e/o art. 26 737 000 così come la scatola di installazione art. 26 739 000 devono essere ordinati separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2023

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






GROHE SPA

26 785 000 **cromo** **293,50**

Rainshower Aqua 2 Fori
Piastra
Per n. 2 getti
334 x 111 mm
disco getti cromato
i getti art. 26 735 000 e/o art. 26 737 000 così come la scatola di installazione art. 26 739 000 devono essere ordinati separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 786 000 **cromo** **293,50**

Rainshower Aqua 3 Fori
Piastra
per n. 2 getti
334 x 111 mm
disco getti cromato
i getti art. 26 735 000 e/o art. 26 737 000 così come la scatola di installazione art. 26 739 000 devono essere ordinati separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 739 000 **796,50**

Rainshower Aqua
Scatola di installazione per soffioni ad incasso
320 x 100 mm
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 873 000 **cromo** **3.138,00**

Rainshower Aqua 20"
Soffione doccia ad incasso
getto Rain
508 mm x 508 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 286 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

26 888 000 **cromo** **5.109,50**

Rainshower Aqua 15"
Soffione doccia ad incasso a 3 getti
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni
381 mm (larghezza) x 17 mm (altezza) x 456 mm (profondità)
in metallo (acciaio INOX)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo
sistema anticalcare SpeedClean
portata x singolo getto a 3 bar:
1 getto Rain
2 getti Waterfall XL: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20°: 20 l/min
soffione doccia controllato da 4 uscite
Sostituisce cod. 27 939 001
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

Codice | Colore | Pz. Euro

novità






GROHE SPA

26 875 000 **cromo** **1.034,00**

Rainshower Aqua 10"
Soffione doccia ad incasso ad 1 getto
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo femmina da 1/2" NPT
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 468 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 883 000 **cromo** **1.121,50**

Rainshower Aqua 230
Soffione doccia ad incasso
getto Rain
230 x 230 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 863 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

26 874 000 **cromo** **1.034,00**

Rainshower Aqua 10"
Soffione doccia ad incasso
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 467 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE
RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA



Codice | Colore | Pz. Euro

novità







GROHE SPA

26 887 000 **cromo** **5.109,50**

Rainshower Aqua 15“
Soffione doccia a 3 getti
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni
381 mm (larghezza) x 60 mm (altezza) x 677 mm (profondità)
in metallo (acciaio INOX)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo
sistema anticalcare SpeedClean
portata x singolo getto a 3 bar:
1 getto Rain
2 getti Waterfall XL: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 getti Bokoma Spray
con angolo di inclinazione orientabile ± 20°: 20 l/min
Richiede: corpo incasso 26 042 - da ordinare separatamente
soffione doccia controllato da 4 uscite
Sostituisce cod. 27 938 001
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità







GROHE SPA

26 855 000 **cromo** **352,50**

Rainshower Aqua 15“
Scatola di installazione
per Rainshower F-Series 15“ soffione multi spray
295 mm (larghezza) x 121 mm (altezza) x 181 (profondità)
profondità di installazione massima: 91 mm
spessore parete minimo non inferiore a 200 mm
raccordi da 1/2“
Sostituisce cod. 26 042 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 890 000 **cromo** **234,50**

Rainshower Aqua 75
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso Rain
disco getti in metallo
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 28 308 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

26 860 000 **cromo** **779,00**

Rainshower Aqua 10“
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Aqua 10“ (26 872 000)
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (art. 27 488)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 26 070 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

26 857 000 **cromo** **779,00**

Senza limitatore di portata
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

26 861 000 **cromo** **779,00**


Rainshower Aqua 10“
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Aqua 10“ (26 872 000)
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 071 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
RAINSHOWER AQUA SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA

26 872 000 **cromo** **755,00**

Rainshower Aqua 10“
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo a sfera con angolo di/inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2“
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 285 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE SPA


26 871 000 **cromo** **755,00**

Senza limitatore di portata
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA

26 858 000 **cromo** **899,00**

Rainshower Aqua 230
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Allure 230 (26 877 000)
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 26 064 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE SPA


26 856 000 **cromo** **899,00**

Senza limitatore di portata
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA


26 859 000 **cromo** **823,50**

Rainshower Aqua 230
Set soffione doccia a soffitto altezza 154mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Allure 230 (26 877 000)
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 154 mm (27 711)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 26 065 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





GROHE SPA

26 877 000 **cromo** **803,50**

Rainshower Aqua 230
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
230 x 230 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2“
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 27 480 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

26 876 000 **cromo** **803,50**

Senza limitatore di portata
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 709 000 **cromo** **178,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 286 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato e braccio rettangolare
per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube





27 711 000 **cromo** **152,50**

Rainshower
Braccio a soffitto
lunghezza 154 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"

GROHE RAINSHOWER AQUA SOFFIONI DOCCIA LATERALI




GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA LATERALI

Codice	Colore	Pz. Euro






GROHE SPA

26 801 000	**cromo**	**206,50**
26 801 DC0	**super steel**	**288,50**
26 801 GL0	**oro lucido**	**329,50**
26 801 GN0	**oro spazzolato**	**349,50**
26 801 DA0	**oro rosa lucido**	**329,50**
26 801 DL0	**oro rosa spazzolato**	**349,50**
26 801 A00	**grafite lucido**	**329,50**
26 801 AL0	**grafite spazzolato**	**349,50**

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale a 2 getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
diam. 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2“
GROHE Water Saving (portata limitata a 3,3 l/min.)
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar





GROHE SPA

26 802 000	**cromo**	**206,50**
26 802 DC0	**super steel**	**288,50**
26 802 GN0	**oro spazzolato**	**349,50**
26 802 DL0	**oro rosa spazzolato**	**349,50**
26 802 A00	**grafite lucido**	**329,50**
26 802 AL0	**grafite spazzolato**	**349,50**

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale quadrato a due getti
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
75 x 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2“
GROHE Water Saving (portata limitata a 3,3 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar

GROHE RAINSHOWER AQUA MANOPOLE




GROHE
RAINSHOWER AQUA MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro

novità





GROHE SPA

26 866 000	cromo	239,50
26 866 DC0	super steel	334,50
26 866 GL0	oro lucido	382,50
26 866 GN0	oro spazzolato	405,50
26 866 DA0	oro rosa lucido	382,50
26 866 DL0	oro rosa spazzolato	405,50
26 866 A00	grafite lucido	382,50
26 866 AL0	grafite spazzolato	405,50

Rainshower Aqua Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo (acciaio INOX)
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
Sostituisce cod. 26 465 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE SPA

26 891 000	cromo	239,50

Portata limitata a 9,5 l/min
Sostituisce cod. 28 341 000 Disponibile dal 2 trimestre 2023


GROHE SPA

26 889 000	cromo	239,50

Senza limitatore di portata
Sostituisce cod. 28 034 000 Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 892 000	cromo	419,00

Rainshower Aqua Stick
Set doccia completo
in metallo (acciaio INOX)
manopola doccia Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
supporto a parete (26 894 000)
flessibile doccia (28 151 002)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Sostituisce cod. 28 348 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






GROHE SPA

26 894 000	cromo	178,00

Rainshower Aqua
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
in metallo (acciaio INOX)
Sostituisce cod. 26 869 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





GROHE SPA

26 893 000	cromo	61,00

Rainshower Aqua
Raccordo 1/2" x 1/2"
in metallo (acciaio INOX)
per supporto a parete o asta doccia
Sostituisce cod. 28 389 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
RAINSHOWER AQUA MANOPOLE

novità





Codice	Colore	Pz. Euro
26 885 000	cromo	157,00
26 885 DC0	super steel	220,00
26 885 GN0	oro spazzolato	267,00
26 885 DL0	oro rosa spazzolato	267,00
26 885 A00	grafite lucido	251,00
26 885 AL0	grafite spazzolato	267,00


Rainshower Aqua Cube Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo (acciaio INOX)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
Sostituisce cod. 27 888 XX0
Disponibile dal 2 trimestre 2023

26 884 000	cromo	157,00

Senza limitatore di portata

novità





26 886 000	cromo	220,00

Rainshower Aqua Cube Stick
Set doccia completo
manoipola doccia Rainshower Aqua Cube Stick (26 885 000)
supporto a parete Allure Brilliant (26 847 000)
flessibile doccia metallico da 1500 mm 28 417
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
Sostituisce cod. 27 889 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
RAINSHOWER AQUA
IDROSCOPINI




GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA IDROSCOPINI

Codice | Colore | Pz. Euro

novità






26 840 000 **cromo** **289,00**

Rainshower Aqua
Set doccia completo con rubinetto a squadra, 1 getto
manopola doccia con controllo a pulsante (26 839 000)
raccordo erogatore con supporto a parete integrato (26 842 000)
flessibile Silverflex Long-Life da 1000 mm (26 334)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
Sostituisce cod. 26 329 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






26 839 000 **cromo** **119,00**

Rainshower Aqua
Manopola doccia
con controllo a pulsante
in metallo (acciaio INOX)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





26 842 000 **cromo** **143,00**


Rainshower Aqua
Raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia
rosetta
raccordo da 1/2"
Sostituisce cod. 26 333 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






26 658 000	cromo	95,00

Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone circolare
Ø 48 mm
da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente

novità






26 659 000	cromo	95,00

Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone quadrato
48 x 48 mm
da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente






27 074 000	cromo	55,50
27 074 DC0	super steel	77,00
27 074 LS0	moon white	71,00
27 074 GL0	oro lucido	87,50
27 074 GN0	oro spazzolato	93,00
27 074 DA0	oro rosa lucido	87,50
27 074 DL0	oro rosa spazzolato	93,00
27 074 A00	grafite lucido	87,50
27 074 AL0	grafite spazzolato	93,00


Rainshower
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
con rosone circolare






27 057 000	cromo	86,00
27 057 DC0	super steel	119,00
27 057 LS0	moon white	107,00
27 057 GL0	oro lucido	136,50
27 057 GN0	oro spazzolato	145,00
27 057 DA0	oro rosa lucido	136,50
27 057 DL0	oro rosa spazzolato	145,00
27 057 AL0	grafite spazzolato	145,00
27 057 A00	grafite lucido	136,50



Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone circolare





27 075 000	cromo	55,50

Rainshower
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
con rosone quadrato


	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 076 000**	**cromo**	**86,00**
	Rainshower **Raccordo erogatore** raccordo maschio con rosone quadrato		
 	**26 370 000**	**cromo**	**65,50**
	26 370 DC0	**super steel**	**92,00**
	26 370 DL0	**oro rosa spazzolato**	**111,00**
	26 370 GN0	**oro spazzolato**	**111,00**
	26 370 A00	**grafite lucido**	**104,50**
	26 370 AL0	**grafite spazzolato**	**111,00**
	Euphoria Cube **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata		

GROHE
GROHTHERM F



	Codice	Colore	Pz. Euro






27 618 000 **cromo** **1.168,00**

Grohtherm F
Miscelatore termostatico
con deviatore a 2 vie
per vasca-doccia e doccia con più di un'uscita
per GROHE Rapido T
corpo incasso universale per miscelatori termostatici 35 500
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
manopola in metallo graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
dispositivo Aquadimmer con funzione di: - regolazione della portata e chiusura - deviatore per due uscite
la 3° uscita richiede un controllo della portata d'acqua separato
rosone rettangolare in metallo con fissaggi nascosti
portata:
- max 53 l/min ad una pressione di 3 bar
- uscita inferiore 50 l/ min ad una pressione di 3 bar
- uscita superiore sinistra (vasca) 30 l/min ad una pressione di 3 bar
- uscita superiore destra (doccia) 24 l/min ad una pressione di 3 bar






27 619 000 **cromo** **1.019,50**

Grohtherm F
Miscelatore termostatico
centrale
per uscite multiple e installazioni personalizzate
Richiede: rubinetti di controllo della portata d'acqua separati
per GROHE Rapido T
corpo incasso universale per miscelatori termostatici 35 500
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
manopola in metallo graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
rosone rettangolare in metallo con fissaggi nascosti
portata:
- max 53 l/min ad una pressione di 3 bar
- uscita inferiore 50 l/ min ad una pressione di 3 bar






35 500 000 **371,50**

GROHE Rapido T
Corpo incasso per miscelatori termostatici
per l'utilizzo di Grohtherm Special/Grohtherm F
senza parte esterna
profondità di installazione 70 mm - 95 mm
facile da installare, premontato e testato
elemento termostatico GROHE TurboStat
2 uscite superiori da 1/2"
un uscita inferiore da 1/2" non intercettata
portata fino a 50 l/min. mediante l'uso di tre uscite
uscita doccia da 1/2"
sicuro da installare, stabile montaggio in-box
e coperchio protettivo
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
materiale di fissaggio a parete incluso
sistema Aquadimmer con funzione di deviazione e intercettazione vasca-doccia
ottone DR
guarnizione di arresto e filtri
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

novità




GROHE SPA




26 879 000 **cromo** **398,00**

Grohtherm F
Parte esterna per rubinetto da incasso
per corpo incasso 35 028 da 1/2"
manopola in metallo
rosone in metallo con fissaggi nascosti
Sostituisce cod. 27 623 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

	Codice	Colore	Pz. Euro






35 028 000 — 225,00

Rapido C
Corpo incasso per 26 879 000
per installazione di sistemi doccia Grohtherm F
dima di montaggio
con coperchio protettivo rimovibile
membrana impermeabile per fissaggio a parete
per muratura e rivestimenti a secco
fissaggi per installazione a parete
vitone a dischi ceramici da 3/4"
raccordi da 1/2"
portata:
portata max 55 l/min ad una pressione di 3 bar
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm

---

novità






26 880 000 — cromo — 994,50

Grohtherm F
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
per corpo incasso 35 031 da 1/2"
manopole in metallo
rosone in metallo con fissaggi nascosti
installazione verticale o orizzontale
Sostituisce cod. 27 625 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023






35 031 000 — 646,50

Rapido C
Corpo incasso per 26 880 000
per installazione di sistemi doccia Grohtherm F
dima di montaggio
con coperchio protettivo rimovibile
membrana impermeabile per fissaggio a parete
per muratura e rivestimenti a secco
fissaggi per installazione a parete
vitone a dischi ceramici da 3/4"
2 ingressi e 3 uscite
raccordi da 1/2"
portata a 3 bar:- 1° uscita 55 l/min - 2° uscita 110 l/min - 3° uscita 140 l/min
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm

---

novità






26 878 000 — cromo — 522,50

Grohtherm F
Raccordo erogatore
con supporto manopola doccia a parete
parte esterna
attacco del flessibile da 1/2"
per corpo incasso 35 107 da 1/2"
manopola doccia e flessibile doccia venduti separatamente
Sostituisce cod. 27 621 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

---

novità





35 107 000 — cromo — 352,50

Grohtherm F
Corpo incasso per raccordo erogatore con supporto a parete (26 878 000)
per installazione di sistemi doccia Grohtherm F
dima di montaggio
con coperchio protettivo rimovibile
membrana impermeabile per fissaggio a parete
tappo di sciacquo
per muratura e rivestimenti a secco
fissaggi per installazione a parete
raccordi da 1/2"
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm
Sostituisce cod. 35 034 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023





GROHE PROFESSIONAL DAI PROFESSIONISTI, PER IL PROFESSIONISTA

L'offerta GROHE su misura con un solo obiettivo: semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti idraulici.



Il nuovo sub-brand GROHE Professional è stato progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore idro-termo sanitario: rivenditori, installatori, showroom e progettisti che ogni giorno richiedono soluzioni all'avanguardia nella progettazione di un nuovo bagno o una nuova cucina per i loro clienti.

UN PORTAFOGLIO DI PRODOTTI DEDICATI AI PROFESSIONISTI CHE GARANTISCE **I PIÙ ALTI STANDARD DI QUALITÀ, TECNOLOGIA, SOSTENIBILITÀ E DESIGN.**


- Prodotti esclusivi con logo Professional
- Caratteristiche principali di prodotto visibili sul packaging per facilitare il lavoro dei professionisti idraulici
- Linee di prodotto dedicate per facilitare l'installazione e soddisfare le esigenze di A&D e degli utilizzatori finali



CAMPIONI
NASCOSTI

Soluzioni dietro-parete universali facili da installare:

- Corpo incasso Rapido SmartBox a 3 uscite, per una doccia multifunzionale
- Moduli di Installazione Rapid, per semplicità di installazione e bagno coordinato




GROHE
GROHE

INCONTRA **PAOLO GARBATI**



44 anni, sposato con Eleonora

Vive a Milano

Installatore specializzato

Partner GROHE da più di 20 anni

Più di 20.000 progetti realizzati

ENTRA A **GROHE-** DEDICAT

GROHE



Vantaggi Plus:

Estensione di Garanzia esclusiva per i tuoi clienti su prodotti installati

PROFESSIONAL GROHE

A FAR PARTE DI
+ IL LOYALTY PROGRAM
TO AGLI INSTALLATORI

E



a
ui



APP esclusiva, per avere tutto a portata di mano, comprese le info tecniche dei prodotti. Ti basterà un click

Vantaggi Plus:
Un Servizio Clienti a Te dedicato, per rispondere alle tue domande

Scopri di più su **grohe.it**

PART OF LIXIL

GROHE PLUS È IL PROGRAMMA LOYALTY DEDICATO AGLI INSTALLATORI PROFESSIONISTI, **PER OFFRIRE OGNI GIORNO SERVIZI E VANTAGGI DEDICATI AL PROPRIO BUSINESS**

- Nato per rispondere alle esigenze degli installatori professionisti, premiando la loro fedeltà ed offrendo soluzioni pensate per accrescere i propri risultati
- **Alta formazione specializzata**, offerta agli installatori partner, grazie alla quale sarà possibile diventare **Installatori Certificati GROHE**
- **Estensione di Garanzia Esclusiva** per i propri clienti
- **Visibilità online** sul sito GROHE, grazie alla quale poter acquisire nuovi clienti e massimizzare i propri risultati aziendali
- **Vantaggi Esclusivi**, promozioni dedicate e tanto altro ancora


GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION



PROGETTO GIVE: FORMARE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI IDRAULICI

Supportiamo le scuole professionali nella formazione di aspiranti idraulici, condividendo tutta la nostra esperienza, attraverso la creazione di aule tecniche dedicate con attrezzature all'avanguardia e materiale per esercitarsi. Dopo il diploma, offriamo agli studenti di realizzare tirocini o esperienze lavorative presso i nostri partner.


PIÙ SOSTENIBILITÀ
GRAZIE ALLE TECNOLOGIE INTELLIGENTI

GROHE
CLIMATE CARE

Le soluzioni contrassegnate dal logo Climate Care garantiscono risparmio idrico o energetico.

Sul nostro sito web, gli utilizzatori possono conoscere le soluzioni a risparmio idrico ed energetico.

Per ulteriori informazioni sulla sostenibilità di GROHE:
https://www.grohe.it/it_it/azienda/sostenibilita.html





1 **GROHE** SENSIA ARENA

2 **GROHE** CERAMICHE

3 **GROHE** ENERGY SAVING

4 **GROHE** SENSE E SENSE GUARD

5 **GROHE** WATER SAVING

6 **GROHE** CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

7 **GROHE** ECOBUTTON

8 **GROHE** RUBINETTERIA ELETTRONICA

9 **GROHE** BLUE

GROHE
RUBINETTERIA BAGNO





CONTENUTI

Rubinetteria bagno	Lineare	109
	Eurocube	117
	Essence	125
	Eurodisc Cosmopolitan	137
	Eurostyle Cosmopolitan	143
	Eurostyle	149
	Eurosmart Cosmopolitan	157
	Eurosmart	163
	Euroeco	171
	BauEdge	173
Accessori	Selection	179
	Selection Cube	187
	Essentials	191
	Essentials Cube	199
	Bau Cosmopolitan	203
	Essentials Authentic	207

GROHE
COLORS

LINEA PRODOTTO		FINITURE							
		CROMO 00	SUPERSTEEL DC	ORO LUCIDO (COOL SUNRISE) GL	ORO SPAZZOLATO (BRUSHED COOL SUNRISE) GN	ORO ROSA LUCIDO (WARM SUNSET) DA	ORO ROSA SPAZZOLATO (BRUSHED WARM SUNSET) DL	GRAFITE LUCIDO (HARD GRAPHITE) A0	GRAFITE SPAZZOLATO (BRUSHED HARD GRAPHITE) AL
EUROCUBE		●	●						●
LINEARE		●	●						●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●


GROHE
LINEARE



GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 109 001	**cromo**	**309,50**
32 109 DC1	**super steel**	**433,00**
32 109 AL1	**grafite spazzolato**	**495,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"






23 791 001	**cromo**	**309,50**
23 791 DC1	**super steel**	**433,00**
23 791 AL1	**grafite spazzolato**	**495,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac






23 790 001	**cromo**	**309,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"






32 114 001	**cromo**	**330,00**
32 114 DC1	**super steel**	**461,50**
32 114 AL1	**grafite spazzolato**	**527,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"






23 106 001	**cromo**	**330,00**
23 106 DC1	**super steel**	**461,50**
23 106 AL1	**grafite spazzolato**	**527,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 296 001	**cromo**	**460,50**
23 296 DC1	**super steel**	**644,50**
23 296 AL1	**grafite spazzolato**	**736,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"






23 405 001	**cromo**	**491,00**
23 405 DC1	**super steel**	**687,50**
23 405 AL1	**grafite spazzolato**	**785,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello






20 304 001	**cromo**	**515,50**

Lineare
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"






19 409 001	**cromo**	**400,50**
19 409 DC1	**super steel**	**561,00**
19 409 AL1	**grafite spazzolato**	**641,00**

Lineare
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 149 mm

GROHE
LINEARE

Codice	Colore	Pz. Euro






23 444 001	**cromo**	**433,50**
23 444 DC1	**super steel**	**606,50**
23 444 AL1	**grafite spazzolato**	**692,50**

Lineare
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 207 mm






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






33 848 001	**cromo**	**330,00**
33 848 DC1	**super steel**	**461,50**
33 848 AL1	**grafite spazzolato**	**527,50**


Lineare
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"






33 865 001	**cromo**	**394,50**
33 865 DC1	**super steel**	**552,00**
33 865 AL1	**grafite spazzolato**	**631,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S






33 849 001	**cromo**	**504,50**
33 849 DC1	**super steel**	**706,00**
33 849 AL1	**grafite spazzolato**	**806,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S

GROHE
LINEARE

Codice	Colore	Pz. Euro






33 850 001 — **cromo** — **592,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
set doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)






24 063 001 — **cromo** — **297,00**
24 063 DC1 — **super steel** — **415,00**
24 063 AL1 — **grafite spazzolato** — **475,00**

Lineare
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 064 001 — **cromo** — **327,00**
24 064 DC1 — **super steel** — **457,00**
24 064 AL1 — **grafite spazzolato** — **522,00**

Lineare
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





24 095 001 — **cromo** — **363,50**
24 095 DC1 — **super steel** — **509,00**
24 095 AL1 — **grafite spazzolato** — **582,00**


Lineare
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






19 577 001	**cromo**	**1.367,00**
19 577 DC1	**super steel**	**1.913,00**
19 577 AL1	**grafite spazzolato**	**2.186,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000






19 965 001	**cromo**	**1.104,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991






29 037 000		**1.291,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico






23 792 001	**cromo**	**2.540,50**
23 792 DC1	**super steel**	**3.556,00**
23 792 AL1	**grafite spazzolato**	**4.064,50**

Lineare
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 271 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)
flessibile 1250 mm

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






45 984 001 **771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio





13 383 001 **cromo** **373,00**
13 383 DC1 **super steel** **521,50**

Lineare
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2"
sporgenza 170 mm


GROHE
EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 127 00E — **cromo** — **346,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

23 127 DC0 — **super steel** — **483,00**
23 127 AL0 — **grafite spazzolato** — **553,00**
Senza limitatore di portata






23 132 00E — **cromo** — **336,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello






23 390 00E — **cromo** — **346,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

23 392 00E — **cromo** — **336,50**
Senza scarico a saltarello






23 445 000 — **cromo** — **364,00**
23 445 DC0 — **super steel** — **509,50**
23 445 AL0 — **grafite spazzolato** — **582,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"






23 446 000 — **cromo** — **355,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 135 00E	**cromo**	**414,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"

23 135 DC0	**super steel**	**580,00**
23 135 AL0	**grafite spazzolato**	**662,50**

Senza limitatore di portata






23 406 000	**cromo**	**481,00**
23 406 DC0	**super steel**	**673,00**
23 406 AL0	**grafite spazzolato**	**768,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello






20 351 000	**cromo**	**520,00**
20 351 DC0	**super steel**	**728,00**
20 351 AL0	**grafite spazzolato**	**832,00**

Eurocube
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI





19 895 000	**cromo**	**428,50**
19 895 DC0	**super steel**	**599,00**
19 895 AL0	**grafite spazzolato**	**685,00**

Eurocube
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI


23 447 000	**cromo**	**449,50**
23 447 DC0	**super steel**	**628,50**
23 447 AL0	**grafite spazzolato**	**718,50**

Taglia M
sporgenza 231 mm

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 200 002 **390,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm






23 138 000	**cromo**	**346,00**
23 138 DC0	**super steel**	**483,00**
23 138 AL0	**grafite spazzolato**	**553,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"






23 145 000	**cromo**	**391,50**
23 145 DC0	**super steel**	**548,00**
23 145 AL0	**grafite spazzolato**	**626,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S






23 140 000	**cromo**	**456,00**
23 140 DC0	**super steel**	**729,00**
23 140 AL0	**grafite spazzolato**	**820,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375






23 141 000 **cromo** **548,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
manopola doccia art. 27 698
supporto doccia a parete art. 27 693
flessibile doccia da 1500 mm (art. 28 151)

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	24 061 000	cromo	292,50
	24 061 DC0	super steel	408,50
	24 061 AL0	grafite spazzolato	467,00






Eurocube
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

	35 604 000	119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro
	24 062 000	cromo	322,00
	24 062 DC0	super steel	450,00
	24 062 AL0	grafite spazzolato	513,50






Eurocube
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

	35 604 000	119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro
	24 094 000	cromo	360,00
	24 094 DC0	super steel	503,50
	24 094 AL0	grafite spazzolato	575,00






Eurocube
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

	35 604 000	119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro
	25 238 000	cromo	1.202,00






Eurocube
Set doccia con soffione Rainshower Mono 310 Cube
composto da:
Eurocube parte esterna a due vie (art. 24 062)
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
Set doccia Rainshower Mono 310 Cube (art. 26 564)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 702)
raccordo erogatore Euphoria Cube (art. 27 704)

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






25 239 000 **cromo** **915,00**

Eurocube
Set doccia con soffione Tempesta 250 Cube
composto da:
Eurocube parte esterna a due vie (art. 24 062)
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
set doccia Tempesta 250 Cube (art. 26 682)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
raccordo erogatore Euphoria Cube con supporto (art. 26 370)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)






19 897 001 **cromo** **1.685,50**
19 897 DC1 **super steel** **2.358,50**
19 897 AL1 **grafite spazzolato** **2.696,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000






29 037 000 **1.291,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico






23 672 001 **cromo** **2.588,50**
23 672 DC1 **super steel** **3.623,50**
23 672 AL1 **grafite spazzolato** **4.141,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca con mousseur
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min. (26 467)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
sporgenza 298 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






45 984 001 — 771,50

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio






13 303 000	cromo	207,50
13 303 DC0	super steel	289,50
13 303 AL0	grafite spazzolato	331,00

Eurocube
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm






19 910 000 — cromo — 88,50

Eurocube
Parte esterna
per rubinetti da incasso
da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805)
senza corpo incasso
profondità di installazione regolabile
16 - 38 mm
maniglia in metallo
rosone metallico con guarnizione a parete






29 800 000 — 36,00

Rubinetto per incasso da 1/2"
SENZA MANIGLIA

29 802 000 — 66,00
Rubinetto per incasso da 3/4"
SENZA MANIGLIA

29 805 000 — 103,50
Rubinetto per incasso da 1"
SENZA MANIGLIA





22 012 000	cromo	80,00
22 012 DC0	super steel	111,00
22 012 AL0	grafite spazzolato	127,00

Eurocube
Rubinetto a squadra da 1/2"
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 3/8"
cartuccia
maniglia in metallo
marchio: neutro
con rosetta metallica


GROHE
ESSENCE



GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 171 001	cromo	263,00
24 171 DC1	super steel	367,50
24 171 GL1	oro lucido	393,00
24 171 GN1	oro spazzolato	420,00
24 171 DA1	oro rosa lucido	393,00
24 171 DL1	oro rosa spazzolato	420,00
24 171 A01	grafite lucido	393,00
24 171 AL1	grafite spazzolato	420,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 589 XX1






24 172 001	cromo	254,00
24 172 DC1	super steel	355,00
24 172 GL1	oro lucido	381,00
24 172 GN1	oro spazzolato	406,50
24 172 DA1	oro rosa lucido	381,00
24 172 DL1	oro rosa spazzolato	406,50
24 172 A01	grafite lucido	381,00
24 172 AL1	grafite spazzolato	406,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 590 XX1

novità






24 172 KF1	nero ultra opaco	355,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 180 001	cromo	263,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 591 001

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 179 001 — **cromo** — **209,43**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 797 001






24 175 001 — **cromo** — **263,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 32 898 001
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI






34 813 001 — **cromo** — **254,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 34 294 001






24 183 001 — **cromo** — **263,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 379 001
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 173 001	cromo	307,50
24 173 DC1	super steel	429,50
24 173 GL1	oro lucido	460,00
24 173 GN1	oro spazzolato	490,50
24 173 DA1	oro rosa lucido	460,00
24 173 DL1	oro rosa spazzolato	490,50
24 173 A01	grafite lucido	460,00
24 173 AL1	grafite spazzolato	490,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 462 XX1
DSPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI






24 176 001	cromo	299,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 463 001

novità






24 176 KF1	nero ultra opaco	417,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 174 001	cromo	337,00
24 174 DC1	super steel	471,50
24 174 GL1	oro lucido	505,00
24 174 GN1	oro spazzolato	538,50
24 174 DA1	oro rosa lucido	505,00
24 174 DL1	oro rosa spazzolato	538,50
24 174 A01	grafite lucido	505,00
24 174 AL1	grafite spazzolato	538,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 32 628 XX1

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 177 001	**cromo**	**329,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 541 001






24 177 KF1	**nero ultra opaco**	**459,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 170 001	**cromo**	**456,50**
24 170 DC1	**super steel**	**638,50**
24 170 GL1	**oro lucido**	**683,50**
24 170 GN1	**oro spazzolato**	**729,50**
24 170 DA1	**oro rosa lucido**	**683,50**
24 170 DL1	**oro rosa spazzolato**	**729,50**
24 170 A01	**grafite lucido**	**683,50**
24 170 AL1	**grafite spazzolato**	**729,50**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 32 901 XX1






24 170 KF1	**nero ultra opaco**	**638,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
senza scarico a saltarello

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






20 296 001 — **cromo** — **428,50**

Essence
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"






20 299 001 — **cromo** — **471,00**

Essence
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"






29 192 001	**cromo**	**337,00**
29 192 DC1	**super steel**	**471,50**
29 192 GL1	**oro lucido**	**505,00**
29 192 GN1	**oro spazzolato**	**538,50**
29 192 DA1	**oro rosa lucido**	**505,00**
29 192 DL1	**oro rosa spazzolato**	**538,50**
29 192 A01	**grafite lucido**	**505,00**
29 192 AL1	**grafite spazzolato**	**538,50**

Essence
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 183 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 19 408 XX1






29 192 KF1 — **nero ultra opaco** — **471,00**

Essence
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 183 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro
29 193 001	cromo	379,50
29 193 DC1	super steel	531,00
29 193 GL1	oro lucido	569,00
29 193 GN1	oro spazzolato	607,00
29 193 DA1	oro rosa lucido	569,00
29 193 DL1	oro rosa spazzolato	607,00
29 193 A01	grafite lucido	569,00
29 193 AL1	grafite spazzolato	607,00






Essence
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
senza corpo incasso
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 230 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 19 967 XX1

---

23 571 000 — **390,50**






Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura

Codice	Colore	Pz. Euro
24 178 001	cromo	263,00
24 178 DC1	super steel	367,50
24 178 GL1	oro lucido	393,00
24 178 GN1	oro spazzolato	420,00
24 178 DA1	oro rosa lucido	393,00
24 178 DL1	oro rosa spazzolato	420,00
24 178 A01	grafite lucido	393,00
24 178 AL1	grafite spazzolato	420,00






Essence
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 32 935 XX1
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

---

24 395 KF1 — **nero ultra opaco** — **355,00**






Essence
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
senza scarico a saltarello

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro






25 252 001	**cromo**	**290,00**
25 252 DC1	**super steel**	**406,50**
25 252 GL1	**oro lucido**	**435,00**
25 252 GN1	**oro spazzolato**	**464,00**
25 252 DA1	**oro rosa lucido**	**435,00**
25 252 DL1	**oro rosa spazzolato**	**464,00**
25 252 A01	**grafite lucido**	**435,00**
25 252 AL1	**grafite spazzolato**	**464,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 33 636 XX1






25 252 KF1	**nero ultra opaco**	**405,50**

Essence
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






25 250 001	**cromo**	**356,00**
25 250 DC1	**super steel**	**498,50**
25 250 GL1	**oro lucido**	**534,00**
25 250 GN1	**oro spazzolato**	**570,00**
25 250 DA1	**oro rosa lucido**	**534,00**
25 250 DL1	**oro rosa spazzolato**	**570,00**
25 250 A01	**grafite lucido**	**534,00**
25 250 AL1	**grafite spazzolato**	**570,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 33 624 XX1






25 250 KF1	**nero ultra opaco**	**498,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro






25 249 001	cromo	426,50

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
set doccia
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 33 628 001






24 168 001	cromo	269,50
24 168 DC1	super steel	377,00
24 168 GL1	oro lucido	404,00
24 168 GN1	oro spazzolato	431,00
24 168 DA1	oro rosa lucido	404,00
24 168 DL1	oro rosa spazzolato	431,00
24 168 A01	grafite lucido	404,00
24 168 AL1	grafite spazzolato	431,00

Essence
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 24 057 XX1

35 604 000		119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





24 167 001	cromo	296,00
24 167 DC1	super steel	414,50
24 167 GL1	oro lucido	444,00
24 167 GN1	oro spazzolato	474,00
24 167 DA1	oro rosa lucido	444,00
24 167 DL1	oro rosa spazzolato	474,00
24 167 A01	grafite lucido	444,00
24 167 AL1	grafite spazzolato	474,00

Essence
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 24 058 XX1


35 604 000		119,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro






24 167 KF1	**nero ultra opaco**	**414,00**

Essence
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000		**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 169 001	**cromo**	**335,00**
24 169 DC1	**super steel**	**468,50**
24 169 GL1	**oro lucido**	**502,00**
24 169 GN1	**oro spazzolato**	**535,50**
24 169 DA1	**oro rosa lucido**	**502,00**
24 169 DL1	**oro rosa spazzolato**	**535,50**
24 169 A01	**grafite lucido**	**502,00**
24 169 AL1	**grafite spazzolato**	**535,50**

Essence
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 24 092 XX1

35 604 000		**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






25 251 001	**cromo**	**1.214,00**
25 251 DC1	**super steel**	**1.699,50**
25 251 GL1	**oro lucido**	**1.820,50**
25 251 GN1	**oro spazzolato**	**1.941,50**
25 251 DA1	**oro rosa lucido**	**1.820,50**
25 251 DL1	**oro rosa spazzolato**	**1.941,50**
25 251 A01	**grafite lucido**	**1.820,50**
25 251 AL1	**grafite spazzolato**	**1.941,50**

Essence
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 19 578 XX1

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






19 976 001 **cromo** **850,50**

Essence
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia 27 400 000
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991






29 037 000 **1.291,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico







23 741 001 **cromo** **3.592,00**
23 741 DC1 **super steel** **5.028,50**

Essence
Sistema doccia free-standing con miscelatore monocomando
installazione a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
soffione doccia/manopola doccia
braccio doccia orientabile a 360°
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 477)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
con valvola di ritegno incorporata

GROHE
ESSENCE


	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**25 248 001**	**cromo**	**1.916,50**
	25 248 DC1	**super steel**	**2.682,50**
	25 248 GL1	**oro lucido**	**2.873,50**
	25 248 GN1	**oro spazzolato**	**3.065,50**
	25 248 DA1	**oro rosa lucido**	**2.873,50**
	25 248 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.065,50**
	25 248 A01	**grafite lucido**	**2.873,50**
	25 248 AL1	**grafite spazzolato**	**3.065,50**

Essence
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
senza set di premontaggio
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
sporgenza 277 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Sostituisce cod. 23 491 XX1

45 984 001 **771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio


 	**13 449 001**	**cromo**	**199,00**
	13 449 DC1	**super steel**	**279,50**
	13 449 GL1	**oro lucido**	**299,00**
	13 449 GN1	**oro spazzolato**	**318,50**
	13 449 DA1	**oro rosa lucido**	**299,00**
	13 449 DL1	**oro rosa spazzolato**	**318,50**
	13 449 A01	**grafite lucido**	**299,00**
	13 449 AL1	**grafite spazzolato**	**318,50**

Essence
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2"
sporgenza 221 mm


GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN




GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**23 049 002**	**cromo**	**279,50**


Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"

		**33 190 20E**	**cromo**	**279,50**


Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"

		**32 469 20E**	**cromo**	**270,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello

		**23 384 20E**	**cromo**	**279,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"


		**23 448 002**	**cromo**	**318,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 449 002 **cromo** **308,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello






23 054 003 **cromo** **349,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375






23 432 000 **cromo** **486,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375






23 055 002 **cromo** **396,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






19 573 002 **cromo** **349,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 170 mm

19 974 002 **cromo** **371,50**
Taglia M
sporgenza 225 mm






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






33 244 002 **cromo** **279,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375






33 569 002 **cromo** **279,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308






33 390 002 **cromo** **349,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






33 395 002 **cromo** **423,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
set doccia
manopola doccia Euphoria 110 Champagne (art. 27 222)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)






24 055 002 **cromo** **249,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 056 002 **cromo** **274,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





13 278 002 **cromo** **170,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm


GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 037 002 **cromo** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






33 552 20E **cromo** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






32 468 20E **cromo** **202,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 374 20E **cromo** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 043 003 **cromo** **295,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






20 208 002 **cromo** **421,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"
dado di raccordo con diam interno 10,5 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI






19 571 002 **cromo** **360,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






33 565 002 **cromo** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI







33 590 002 **cromo** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






33 591 002 **cromo** **257,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**






33 592 20A **cromo** **319,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
set doccia
Tempesta manopola doccia 100, 2 getti (art. 27 571)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)






24 051 002 **cromo** **238,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 052 002 **cromo** **263,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 635 002 **cromo** **269,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






33 637 002 **cromo** **293,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio






23 048 003 **cromo** **1.297,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000






29 037 000 **1.291,50**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico





13 276 002 **cromo** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**


GROHE
EUROSTYLE



GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






33 558 003 **cromo** **204,50**
33 558 LS3 **moon white** **265,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 707 003 **cromo** **196,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 374 003 **cromo** **204,50**
23 374 LS3 **moon white** **265,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 709 003 **cromo** **196,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 468 003 **cromo** **196,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 715 003 **cromo** **186,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






23 569 003 **cromo** **319,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
scarico a saltarello 1 1/4"






23 718 003 **cromo** **304,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva chiusa
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
scarico a saltarello 1 1/4"






23 570 003 **cromo** **396,50**
23 570 LS3 **moon white** **514,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 719 003 **cromo** **378,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**






19 571 003 **cromo** **385,50**

Eurostyle
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
leva aperta
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 203 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI






29 097 003 **cromo** **367,00**

Eurostyle
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
leva chiusa
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 203 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






33 565 003 **cromo** **204,50**
33 565 LS3 **moon white** **265,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4“
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 720 003 **cromo** **196,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






33 590 003 **cromo** **225,50**
33 590 LS3 **moon white** **293,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**






23 722 003 **cromo** **216,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**






33 591 003 **cromo** **277,00**
33 591 LS3 **moon white** **360,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**






23 726 003 **cromo** **265,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






33 592 30A — **cromo** — **311,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva aperta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
set doccia
composto da:
manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26 161)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)






23 729 30A — **cromo** — **299,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
set doccia
manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26 161)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI






24 048 003 — **cromo** — **222,50**
24 048 LS3 — **moon white** — **289,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





24 046 003 — **cromo** — **220,50**


Eurostyle
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 049 003 **cromo** **245,00**
24 049 LS3 **moon white** **318,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 047 003 **cromo** **242,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 635 003 **cromo** **264,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
leva aperta
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308






23 725 003 **cromo** **251,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
parte esterna
corpo incasso
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
rosone metallico
sistema di installazione GROHE FastFixation
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308






33 637 003 **cromo** **286,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
leva aperta
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 730 003 **cromo** **270,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
leva chiusa
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**32 825 00E**	**cromo**	**160,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

		**32 824 000**	**cromo**	**150,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

		**23 377 00E**	**cromo**	**160,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

		**23 325 000**	**cromo**	**183,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI


		**23 327 000**	**cromo**	**174,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 396 00E **cromo** **183,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**






32 830 001 **cromo** **234,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375






23 921 000 **cromo** **291,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI






20 187 000 **cromo** **322,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur
scarico a saltarello 1 1/4"






19 381 000 **cromo** **296,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 170 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






32 839 000 **cromo** **160,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**






32 837 000 **cromo** **160,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**






32 831 000 **cromo** **191,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**






32 832 000 **cromo** **242,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (art. 27 367)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 044 000 **cromo** **202,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 045 000 **cromo** **222,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






25 219 001 **cromo** **685,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Eurosmart Cosmopolitan parte esterna vasca-doccia (art. 24 045)
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 27 597)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)






32 880 000 **cromo** **191,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio






32 879 000 **cromo** **213,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


	Codice	Colore	Pz. Euro






13 261 000 **cromo** **141,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**





13 262 000 **cromo** **164,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI


GROHE
EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 975 003 — **cromo** — **525,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
Ibrido 2 in 1: azionamento touchless o manuale
azionamento mediante leva manuale prioritario
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
valvola di ritegno
filtro
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
pressione minima 1 bar
marchio CE
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





33 265 003 — **cromo** — **143,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordi flessibili
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 922 003 — **cromo** — **137,00**

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.


32 467 003 — **cromo** — **134,00**

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro





32 926 003 — cromo — 143,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
astina saltarello in posizione laterale
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.


23 924 003 — cromo — 137,00

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.

32 154 003 — cromo — 134,00

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.






24 192 003 — cromo — 158,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
Cradle to Cradle Certified Gold
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.






23 974 003 — cromo — 137,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousser GROHE a bassa portata 3,5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro





23 322 003 **cromo** **163,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.


23 923 003 **cromo** **157,00**

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 324 003 **cromo** **154,00**

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.






23 393 30E **cromo** **175,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

23 395 30E **cromo** **166,50**

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.






23 976 003 **cromo** **332,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
bocca estraibile
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 537 003 — **cromo** — **224,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

23 970 003 — **cromo** — **224,00**

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac






23 971 003 — **cromo** — **302,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.






24 164 003 — **cromo** — **302,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.






29 337 003 — **cromo** — **275,50**

Eurosmart
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






PROFESSIONAL GROHE

29 338 003 **cromo** **300,50**

Eurosmart
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
art. 23 571
rosone metallico
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza bocca 211 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






PROFESSIONAL GROHE

32 929 003 **cromo** **143,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.





PROFESSIONAL GROHE


32 928 003 **cromo** **143,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






PROFESSIONAL GROHE

33 555 003 — **cromo** — **150,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.






PROFESSIONAL GROHE

33 300 003 — **cromo** — **175,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.






PROFESSIONAL GROHE

33 302 003 — **cromo** — **225,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
set doccia
composto da:
manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.





PROFESSIONAL GROHE

24 042 003 — **cromo** — **197,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 043 003 — **cromo** — **217,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
leva in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 — **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 556 003 — **cromo** — **189,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 305 003 — **cromo** — **215,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
rosone metallico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





13 448 003 — **cromo** — **140,00**

Eurosmart
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2"
sporgenza 171 mm
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

		Codice	Colore	Pz. Euro






23 262 000 **cromo** **115,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata 9 l/min
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






23 263 000 **cromo** **115,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata 9 l/min
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






32 740 000 **cromo** **115,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**






32 743 000 **cromo** **144,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
D**ISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**






32 742 000 **cromo** **174,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando per doccia
montaggio a incasso
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso (art. 33964000)
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308





32 747 000 **cromo** **196,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso (art. 33963000)
deviatore automatico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308


GROHE
BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 328 001 **cromo** **121,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






23 895 001 **cromo** **119,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

23 330 001 **cromo** **113,00**

senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






23 559 001 **cromo** **119,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






23 899 001 **cromo** **119,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro






24 193 001 **cromo** **137,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
Cradle to Cradle Certified Gold
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 757 001 **cromo** **237,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
con dotazione doccia completa di:
manopola doccia con deviatore integrato
supporto doccia a muro
flessibile doccia
flessibile doccia lunghezza 1500 mm
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI






23 760 001 **cromo** **167,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.







23 911 001 **cromo** **164,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
bocca girevole
con piletta clic clac
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 761 001 — cromo — 196,50

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
a bacinella
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






23 331 001 — cromo — 121,00

BauEdge
Miscelatore monocomando
per bidet
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordo a sfera orientabile
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI






23 635 001 — cromo — 137,00

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI






29 078 001 — cromo — 195,00

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





24 161 001 — cromo — 193,50


BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 604 000 — 119,00
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 604 001 **cromo** **161,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
bocca con mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI






29 079 001 **cromo** **217,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 162 001 **cromo** **270,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





13 255 001 **cromo** **62,00**

Bau Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
sporgenza 171 mm
da 1/2"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI


GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 027 000	**cromo**	**107,00**
41 027 DC0	**super steel**	**150,00**
41 027 BE0	**nichel lucido**	**160,50**
41 027 EN0	**nichel spazzolato**	**171,00**
41 027 GL0	**oro lucido**	**160,50**
41 027 GN0	**oro spazzolato**	**171,00**
41 027 DA0	**oro rosa lucido**	**160,50**
41 027 DL0	**oro rosa spazzolato**	**171,00**
41 027 A00	**grafite lucido**	**160,50**
41 027 AL0	**grafite spazzolato**	**171,00**






Selection
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
compatibile con dispenser sapone (41 028 xxx e 41 218 KF0)
o bicchiere (41 029 000)
fissaggio nascosto

---

41 217 KF0 — **nero ultra opaco** — **149,00**






Selection
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
compatibile con dispenser sapone (41 028 xxx e 41 218 KF0)
o bicchiere (41 029 000)
fissaggio nascosto

Codice	Colore	Pz. Euro
41 028 000	**cromo**	**107,00**
41 028 DC0	**super steel**	**150,00**
41 028 BE0	**nichel lucido**	**160,50**
41 028 EN0	**nichel spazzolato**	**171,00**
41 028 GL0	**oro lucido**	**160,50**
41 028 GN0	**oro spazzolato**	**171,00**
41 028 DA0	**oro rosa lucido**	**160,50**
41 028 DL0	**oro rosa spazzolato**	**171,00**
41 028 A00	**grafite lucido**	**160,50**
41 028 AL0	**grafite spazzolato**	**171,00**






Selection
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 120 ml
compatibile con supporto (41 027 xxx e 41 218 KF0)

---

41 218 KF0 — **nero ultra opaco** — **149,00**






Selection
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
capacità 130 ml
compatibile con supporto (41 027 xxx e 41 218 KF0)

---

41 029 000 — **cromo** — **51,50**






Selection
Bicchiere bianco
in vetro
per supporto
art. 41 027

GROHE
SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro






41 035 000	cromo	120,00
41 035 DC0	super steel	167,50
41 035 BE0	nichel lucido	179,50
41 035 EN0	nichel spazzolato	191,50
41 035 GL0	oro lucido	179,50
41 035 GN0	oro spazzolato	191,50
41 035 DA0	oro rosa lucido	179,50
41 035 DL0	oro rosa spazzolato	191,50
41 035 A00	grafite lucido	179,50
41 035 AL0	grafite spazzolato	191,50

Selection
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
supporto per porta sapone (art. 41 036) e vassoio doccia (art. 41 037)
lunghezza 200 mm
fissaggio nascosto






41 036 000 — 69,00

Selection
Porta sapone senza supporto
in vetro
da utilizzare con supporto (art. 41 035)






41 037 000 — 31,00

Selection
Vassoio doccia senza supporto
in plastica
da utilizzare con supporto (art. 41 035)






41 038 000	cromo	141,00
41 038 DC0	super steel	197,50
41 038 BE0	nichel lucido	211,50
41 038 EN0	nichel spazzolato	226,00
41 038 GL0	oro lucido	211,50
41 038 GN0	oro spazzolato	226,00
41 038 DA0	oro rosa lucido	211,50
41 038 DL0	oro rosa spazzolato	226,00
41 038 A00	grafite lucido	211,50
41 038 AL0	grafite spazzolato	226,00

Selection
Vassoio angolare per doccia con supporto
materiale: plastica e metallo
fissaggio nascosto






41 039 000	cromo	39,50
41 039 DC0	super steel	55,00
41 039 BE0	nichel lucido	58,00
41 039 EN0	nichel spazzolato	62,50
41 039 GL0	oro lucido	58,00
41 039 GN0	oro spazzolato	62,50
41 039 DA0	oro rosa lucido	58,00
41 039 DL0	oro rosa spazzolato	62,50
41 039 A00	grafite lucido	58,00
41 039 AL0	grafite spazzolato	62,50

Selection
Gancio singolo
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto

GROHE SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro






41 216 KF0	**nero ultra opaco**	**54,00**

Selection
Gancio singolo
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente






41 049 000	**cromo**	**64,50**
41 049 DC0	**super steel**	**90,00**
41 049 BE0	**nichel lucido**	**96,00**
41 049 EN0	**nichel spazzolato**	**102,50**
41 049 GL0	**oro lucido**	**96,00**
41 049 GN0	**oro spazzolato**	**102,50**
41 049 DA0	**oro rosa lucido**	**96,00**
41 049 DL0	**oro rosa spazzolato**	**102,50**
41 049 A00	**grafite lucido**	**96,00**
41 049 AL0	**grafite spazzolato**	**102,50**

Selection
Gancio doppio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto






41 056 000	**cromo**	**171,00**
41 056 DC0	**super steel**	**239,50**
41 056 BE0	**nichel lucido**	**256,50**
41 056 EN0	**nichel spazzolato**	**273,50**
41 056 GL0	**oro lucido**	**256,50**
41 056 GN0	**oro spazzolato**	**273,50**
41 056 DA0	**oro rosa lucido**	**256,50**
41 056 DL0	**oro rosa spazzolato**	**273,50**
41 056 A00	**grafite lucido**	**256,50**
41 056 AL0	**grafite spazzolato**	**273,50**

Selection
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
lunghezza 600 mm
fissaggio nascosto
da utilizzare con mensola (art. 41 057)






41 057 000	**cromo**	**201,00**

Selection
Mensola
in vetro
da utilizzare con il supporto per mensola (art. 41 056)













41 058 000	**cromo**	**222,00**
41 058 DC0	**super steel**	**310,50**
41 058 BE0	**nichel lucido**	**332,50**
41 058 EN0	**nichel spazzolato**	**354,50**
41 058 GL0	**oro lucido**	**332,50**
41 058 GN0	**oro spazzolato**	**354,50**
41 058 DA0	**oro rosa lucido**	**332,50**
41 058 DL0	**oro rosa spazzolato**	**354,50**
41 058 A00	**grafite lucido**	**332,50**
41 058 AL0	**grafite spazzolato**	**354,50**

Selection
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
lunghezza 800 mm
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	41 059 000	cromo	234,50
	41 059 DC0	super steel	329,00
	41 059 BE0	nichel lucido	352,00
	41 059 EN0	nichel spazzolato	375,00
	41 059 GL0	oro lucido	352,00
	41 059 GN0	oro spazzolato	375,00
	41 059 DA0	oro rosa lucido	352,00
	41 059 DL0	oro rosa spazzolato	375,00
	41 059 A00	grafite lucido	352,00
	41 059 AL0	grafite spazzolato	375,00
	Selection **Porta salviette, non orientabile** in metallo (acciaio INOX) lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 360 mm) 2 barre fissaggio nascosto		
 	41 063 000	cromo	192,00
	41 063 DC0	super steel	269,00
	41 063 BE0	nichel lucido	288,00
	41 063 EN0	nichel spazzolato	307,00
	41 063 GL0	oro lucido	288,00
	41 063 GN0	oro spazzolato	307,00
	41 063 DA0	oro rosa lucido	288,00
	41 063 DL0	oro rosa spazzolato	307,00
	41 063 A00	grafite lucido	288,00
	41 063 AL0	grafite spazzolato	307,00
	Selection **Porta salviette, orientabile** in metallo (acciaio INOX) lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 400 mm) 2 barre fissaggio nascosto		
 	41 219 KF0	nero ultra opaco	268,50
	Selection **Porta salviette, orientabile** in metallo (acciaio INOX) lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 400 mm) 2 barre fissaggio nascosto		
 	41 064 000	cromo	132,50
	41 064 DC0	super steel	185,00
	41 064 BE0	nichel lucido	198,50
	41 064 EN0	nichel spazzolato	211,50
	41 064 GL0	oro lucido	198,50
	41 064 GN0	oro spazzolato	211,50
	41 064 DA0	oro rosa lucido	198,50
	41 064 DL0	oro rosa spazzolato	211,50
	41 064 A00	grafite lucido	198,50
	41 064 AL0	grafite spazzolato	211,50
	Selection **Maniglione vasca** in metallo (acciaio INOX) lunghezza 336 mm (lunghezza funzionale 300 mm) fissaggio nascosto		


GROHE SELECTION

		Codice	Colore	Pz. Euro
		41 066 000 41 066 DC0 41 066 BE0 41 066 EN0 41 066 GL0 41 066 GN0 41 066 DA0 41 066 DL0 41 066 A00 41 066 AL0	cromo super steel nichel lucido nichel spazzolato oro lucido oro spazzolato oro rosa lucido oro rosa spazzolato grafite lucido grafite spazzolato	468,50 656,50 703,00 749,50 703,00 749,50 703,00 749,50 703,00 749,50
		Selection **Porta salviette multiplo** in metallo (acciaio INOX) lunghezza 596 mm fissaggio nascosto		
		41 067 000 41 067 DC0 41 067 BE0 41 067 EN0 41 067 GL0 41 067 GN0 41 067 DA0 41 067 DL0 41 067 A00 41 067 AL0	cromo super steel nichel lucido nichel spazzolato oro lucido oro spazzolato oro rosa lucido oro rosa spazzolato grafite lucido grafite spazzolato	107,00 150,00 160,50 171,00 160,50 171,00 160,50 171,00 160,50 171,00
		Selection **Porta rotolo di scorta** in metallo (acciaio INOX) installazione a parete fissaggio nascosto		
		41 068 000 41 068 DC0 41 068 BE0 41 068 EN0 41 068 GL0 41 068 GN0 41 068 DA0 41 068 DL0 41 068 A00 41 068 AL0	cromo super steel nichel lucido nichel spazzolato oro lucido oro spazzolato oro rosa lucido oro rosa spazzolato grafite lucido grafite spazzolato	86,00 120,00 129,00 137,00 129,00 137,00 129,00 137,00 129,00 137,00
		Selection **Porta rotolo** senza coperchio in metallo (acciaio INOX) installazione a parete fissaggio nascosto		
		41 220 KF0	nero ultra opaco	119,50
		Selection **Porta rotolo** senza coperchio in metallo (acciaio INOX) installazione a parete fissaggio nascosto		

GROHE
SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 069 000	**cromo**	**171,00**
41 069 DC0	**super steel**	**239,50**
41 069 BE0	**nichel lucido**	**256,50**
41 069 EN0	**nichel spazzolato**	**273,50**
41 069 GL0	**oro lucido**	**256,50**
41 069 GN0	**oro spazzolato**	**273,50**
41 069 DA0	**oro rosa lucido**	**256,50**
41 069 DL0	**oro rosa spazzolato**	**273,50**
41 069 A00	**grafite lucido**	**256,50**
41 069 AL0	**grafite spazzolato**	**273,50**






Selection
Porta rotolo
con coperchio
in metallo (acciaio INOX)
installazione a parete
fissaggio nascosto

41 076 000	**cromo**	**213,50**
41 076 DC0	**super steel**	**299,00**
41 076 BE0	**nichel lucido**	**319,50**
41 076 EN0	**nichel spazzolato**	**341,00**
41 076 GL0	**oro lucido**	**319,50**
41 076 GN0	**oro spazzolato**	**341,00**
41 076 DA0	**oro rosa lucido**	**319,50**
41 076 DL0	**oro rosa spazzolato**	**341,00**
41 076 A00	**grafite lucido**	**319,50**
41 076 AL0	**grafite spazzolato**	**341,00**






Selection
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

40 791 001	**bianco**	**13,50**
40 791 KS1	**nero velvet**	**13,50**

Spazzola di ricambio

41 215 KF0	**nero ultra opaco**	**298,00**






Selection
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente

41 077 000	**cromo**	**319,50**
41 077 DC0	**super steel**	**447,50**
41 077 BE0	**nichel lucido**	**479,50**
41 077 EN0	**nichel spazzolato**	**511,50**
41 077 GL0	**oro lucido**	**479,50**
41 077 GN0	**oro spazzolato**	**511,50**
41 077 DA0	**oro rosa lucido**	**479,50**
41 077 DL0	**oro rosa spazzolato**	**511,50**
41 077 A00	**grafite lucido**	**479,50**
41 077 AL0	**grafite spazzolato**	**511,50**





Selection
Specchio ingranditore
in vetro e metallo
senza luci
ingrandimento 7x
fissaggio nascosto


GROHE
SELECTION CUBE



GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






40 865 000 **cromo** **91,00**

Selection Cube
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
per Selection Cube bicchiere (art. 40 783 000)
Selection Cube porta sapone (art. 40 806 000)
o Selection Cube dispenser sapone (art. 40 805 000)
fissaggio nascosto






40 805 000 **cromo** **113,50**

Selection Cube
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 300 ml
per supporto
Selection Cube (art. 40 865 000)






40 806 000 **76,00**

Selection Cube
Porta sapone
in vetro
per supporto
Selection Cube (art. 40 865 000)






40 783 000 **61,50**

Selection Cube
Bicchiere
in vetro
per supporto
Selection Cube (art. 40 865 000)






40 766 000 **cromo** **128,50**

Selection Cube
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto














40 768 000 **cromo** **361,00**

Selection Cube
Porta salviette doppio
in metallo (acciaio INOX)
2 barre orientabili
400 mm
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 767 000** **Selection Cube** **Porta salviette** 500 mm (lunghezza funzionale 459 mm) in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto	**cromo**	**241,00**
 	**40 804 000** **Selection Cube** **Porta salviette multiplo** in metallo (acciaio INOX) 600 mm (lunghezza funzionale 575 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**675,50**
 	**40 782 000** **Selection Cube** **Gancio** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto	**cromo**	**68,50**
 	**40 807 000** **Selection Cube** **Maniglione vasca** in metallo (acciaio INOX) 600 mm (lunghezza funzionale 548 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**376,00**
 	**40 781 000** **Selection Cube** **Porta rotolo** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto con coperchio	**cromo**	**196,00**
 	**40 784 000** **Selection Cube** **Porta rotolo di scorta** in metallo (acciaio INOX) installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**91,00**

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	40 857 000 **Selection Cube** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**263,50**
	40 870 000 **Spazzola di ricambio**		**22,50**
	40 868 000 **Scopino di ricambio**	**cromo**	**74,50**
	40 867 000 **Porta scopino di ricambio in vetro**		**113,00**
 	40 809 000 **Selection Cube** **Contenitore per sapone** in metallo (acciaio INOX) per montaggio ad angolo	**cromo**	**263,50**
 	40 808 000 **Selection Cube** **Specchio ingranditore** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto ingrandimento 3x	**cromo**	**331,00**


GROHE
ESSENTIALS



GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro






40 369 001	**cromo**	**51,50**
40 369 DC1	**super steel**	**72,00**
40 369 BE1	**nichel lucido**	**77,50**
40 369 EN1	**nichel spazzolato**	**82,00**
40 369 GL1	**oro lucido**	**77,50**
40 369 GN1	**oro spazzolato**	**82,00**
40 369 DA1	**oro rosa lucido**	**77,50**
40 369 DL1	**oro rosa spazzolato**	**82,00**
40 369 A01	**grafite lucido**	**77,50**
40 369 AL1	**grafite spazzolato**	**82,00**

Essentials
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
per bicchiere (art. 40 372 001)
portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 394 001	**cromo**	**42,00**
40 394 DC1	**super steel**	**59,00**
40 394 BE1	**nichel lucido**	**63,50**
40 394 EN1	**nichel spazzolato**	**68,00**
40 394 GL1	**oro lucido**	**63,50**
40 394 GN1	**oro spazzolato**	**68,00**
40 394 DA1	**oro rosa lucido**	**63,50**
40 394 DL1	**oro rosa spazzolato**	**68,00**
40 394 A01	**grafite lucido**	**63,50**
40 394 AL1	**grafite spazzolato**	**68,00**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 368 001 **14,50**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 372 001 **17,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 448 001	**cromo**	**95,00**
40 448 DC1	**super steel**	**133,00**
40 448 EN1	**nichel spazzolato**	**152,50**

Essentials
Dispenser sapone con supporto
in vetro e metallo
capacità 160 ml
supporto (art. 40 369 001)
dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro






40 444 001	**cromo**	**65,50**
40 444 DC1	**super steel**	**92,00**

Essentials
Porta sapone con supporto
in vetro e metallo
supporto (art. 40 369 001)
porta sapone (art. 40 368 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 447 001	**cromo**	**64,00**
40 447 DC1	**super steel**	**89,00**

Essentials
Bicchiere con supporto
in vetro e metallo
supporto (art. 40 369 001)
bicchiere (art. 40 372 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 365 001	**cromo**	**51,50**
40 365 DC1	**super steel**	**72,00**
40 365 BE1	**nichel lucido**	**77,50**
40 365 EN1	**nichel spazzolato**	**82,00**
40 365 GL1	**oro lucido**	**77,50**
40 365 GN1	**oro spazzolato**	**82,00**
40 365 DA1	**oro rosa lucido**	**77,50**
40 365 DL1	**oro rosa spazzolato**	**82,00**
40 365 A01	**grafite lucido**	**77,50**
40 365 AL1	**grafite spazzolato**	**82,00**

Essentials
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 371 001	**cromo**	**91,50**
40 371 DC1	**super steel**	**128,00**
40 371 BE1	**nichel lucido**	**136,50**
40 371 EN1	**nichel spazzolato**	**145,00**
40 371 GL1	**oro lucido**	**136,50**
40 371 GN1	**oro spazzolato**	**145,00**
40 371 DA1	**oro rosa lucido**	**136,50**
40 371 DL1	**oro rosa spazzolato**	**145,00**
40 371 A01	**grafite lucido**	**136,50**
40 371 AL1	**grafite spazzolato**	**145,00**

Essentials
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
2 barre orientabili
439 mm
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 688 001	cromo	75,50
40 688 DC1	super steel	104,50
40 688 BE1	nichel lucido	112,50
40 688 EN1	nichel spazzolato	119,00
40 688 GL1	oro lucido	112,50
40 688 GN1	oro spazzolato	119,00
40 688 DA1	oro rosa lucido	112,50
40 688 DL1	oro rosa spazzolato	119,00
40 688 A01	grafite lucido	112,50
40 688 AL1	grafite spazzolato	119,00






Essentials
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
504 mm (lunghezza funzionale 450 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 366 001	cromo	81,50
40 366 DC1	super steel	114,50
40 366 BE1	nichel lucido	122,50
40 366 EN1	nichel spazzolato	130,50
40 366 GL1	oro lucido	122,50
40 366 GN1	oro spazzolato	130,50
40 366 DA1	oro rosa lucido	122,50
40 366 DL1	oro rosa spazzolato	130,50
40 366 A01	grafite lucido	122,50
40 366 AL1	grafite spazzolato	130,50






Essentials
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
654 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 386 001	cromo	102,50
40 386 DC1	super steel	143,50
40 386 BE1	nichel lucido	154,00
40 386 EN1	nichel spazzolato	164,00
40 386 GL1	oro lucido	154,00
40 386 GN1	oro spazzolato	164,00
40 386 DA1	oro rosa lucido	154,00
40 386 DL1	oro rosa spazzolato	164,00
40 386 A01	grafite lucido	154,00
40 386 AL1	grafite spazzolato	164,00






Essentials
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
854 mm (lunghezza funzionale 800 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 802 001	cromo	140,00
40 802 DC1	super steel	196,00
40 802 BE1	nichel lucido	209,50
40 802 EN1	nichel spazzolato	223,00
40 802 GL1	oro lucido	209,50
40 802 GN1	oro spazzolato	223,00
40 802 DA1	oro rosa lucido	209,50
40 802 DL1	oro rosa spazzolato	223,00
40 802 A01	grafite lucido	209,50
40 802 AL1	grafite spazzolato	223,00






Essentials
Porta salviette doppio
in metallo (acciaio INOX)
654 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 800 001	cromo	273,50
40 800 DC1	super steel	383,00
40 800 BE1	nichel lucido	409,50
40 800 EN1	nichel spazzolato	437,50
40 800 GL1	oro lucido	409,50
40 800 GN1	oro spazzolato	437,50
40 800 DA1	oro rosa lucido	409,50
40 800 DL1	oro rosa spazzolato	437,50
40 800 A01	grafite lucido	409,50
40 800 AL1	grafite spazzolato	437,50






Essentials
Porta salviette multiplo
in metallo (acciaio INOX)
604 mm (lunghezza funzionale 550 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

---

40 364 001	cromo	28,50
40 364 DC1	super steel	40,00
40 364 BE1	nichel lucido	43,00
40 364 EN1	nichel spazzolato	45,50
40 364 GL1	oro lucido	43,00
40 364 GN1	oro spazzolato	45,50
40 364 DA1	oro rosa lucido	43,00
40 364 DL1	oro rosa spazzolato	45,50
40 364 A01	grafite lucido	43,00
40 364 AL1	grafite spazzolato	45,50






Essentials
Gancio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

---

40 421 001	cromo	81,50
40 421 DC1	super steel	114,50
40 421 BE1	nichel lucido	122,50
40 421 EN1	nichel spazzolato	130,50
40 421 GL1	oro lucido	122,50
40 421 GN1	oro spazzolato	130,50
40 421 DA1	oro rosa lucido	122,50
40 421 DL1	oro rosa spazzolato	130,50
40 421 A01	grafite lucido	122,50
40 421 AL1	grafite spazzolato	130,50






Essentials
Maniglione vasca
in metallo (acciaio INOX)
349 mm (lunghezza funzionale 295 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

---

40 793 001	cromo	117,00
40 793 DC1	super steel	162,50






Essentials
Maniglione vasca
in metallo (acciaio INOX)
507 mm (lunghezza funzionale 450 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

---

40 794 001	cromo	140,00
40 794 DC1	super steel	196,00






Essentials
Maniglione vasca
in metallo (acciaio INOX)
657 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro






40 797 001	**cromo**	**362,50**

Essentials
Maniglione vasca
in metallo (acciaio INOX)
737 x 997 mm (lunghezza funzionale 680 x 940 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)






40 799 001	**cromo**	**93,50**
40 799 DC1	**super steel**	**130,50**

Essentials
Mensola
in vetro e metallo
530 mm (lunghezza funzionale 380 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 689 001	**cromo**	**61,50**
40 689 DC1	**super steel**	**85,50**
40 689 BE1	**nichel lucido**	**91,50**
40 689 EN1	**nichel spazzolato**	**96,50**
40 689 GL1	**oro lucido**	**91,50**
40 689 GN1	**oro spazzolato**	**96,50**
40 689 DA1	**oro rosa lucido**	**91,50**
40 689 DL1	**oro rosa spazzolato**	**96,50**
40 689 A01	**grafite lucido**	**91,50**
40 689 AL1	**grafite spazzolato**	**96,50**

Essentials
Porta rotolo
in metallo (acciaio INOX)
senza coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 367 001	**cromo**	**68,50**
40 367 DC1	**super steel**	**95,00**
40 367 BE1	**nichel lucido**	**101,50**
40 367 EN1	**nichel spazzolato**	**108,00**
40 367 GL1	**oro lucido**	**101,50**
40 367 GN1	**oro spazzolato**	**108,00**
40 367 DA1	**oro rosa lucido**	**101,50**
40 367 DL1	**oro rosa spazzolato**	**108,00**
40 367 A01	**grafite lucido**	**101,50**
40 367 AL1	**grafite spazzolato**	**108,00**

Essentials
Porta rotolo
in metallo (acciaio INOX)
con coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 385 001	cromo	51,50
40 385 DC1	super steel	72,00
40 385 BE1	nichel lucido	77,50
40 385 EN1	nichel spazzolato	82,00
40 385 GL1	oro lucido	77,50
40 385 GN1	oro spazzolato	82,00
40 385 DA1	oro rosa lucido	77,50
40 385 DL1	oro rosa spazzolato	82,00
40 385 A01	grafite lucido	77,50
40 385 AL1	grafite spazzolato	82,00






Essentials
Porta rotolo di scorta
in metallo (acciaio INOX)
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 374 001	cromo	84,00
40 374 DC1	super steel	117,50
40 374 BE1	nichel lucido	125,50
40 374 EN1	nichel spazzolato	135,00
40 374 GL1	oro lucido	125,50
40 374 GN1	oro spazzolato	135,00
40 374 DA1	oro rosa lucido	125,50
40 374 DL1	oro rosa spazzolato	135,00
40 374 A01	grafite lucido	125,50
40 374 AL1	grafite spazzolato	135,00





Essentials
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)


40 791 001	bianco	13,50
40 791 KS1	nero velvet	13,50

Spazzola di ricambio

novità

40 696 000	cromo	164,50





Essentials
Porta scopino in metallo
in metallo (acciaio INOX)
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

40 915 000	14,00



Colla per accessori bagno
contiene una siringa con colla e adattatore per il fissaggio
tempo di indurimento 24 ore
una confezione è sufficiente per il fissaggio di 1 punto di fissaggio; in caso di accessori con 2 punti di fissaggio, utilizzare 2 confezioni di colla
adatto per piastrelle, marmo, pietra, vetro, calcestruzzo, legno, plastica e metallo
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE
ESSENTIALS CUBE

Codice	Colore	Pz. Euro






40 508 001 **cromo** **68,50**
40 508 DC1 **super steel** **95,00**
40 508 AL1 **grafite spazzolato** **108,50**

Essentials Cube
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
per bicchiere (art. 40 372 001)
portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto






40 394 001 **cromo** **42,00**
40 394 DC1 **super steel** **59,00**
40 394 AL1 **grafite spazzolato** **68,00**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 368 001 **14,50**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 372 001 **17,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 756 001 **cromo** **110,00**

Essentials Cube
Dispenser sapone con supporto
in vetro e metallo
capacità 160 ml
supporto (40 508 001)
dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto






40 755 001 **cromo** **82,00**

Essentials Cube
Bicchiere con supporto
in vetro e metallo
supporto (40 508 001)
bicchiere in vetro (40 372 001)
fissaggio nascosto

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






40 754 001 — **cromo** — **83,00**

Essentials Cube
Porta sapone con supporto
in vetro e metallo
supporto (40 508 001)
porta sapone (art. 40 368 001)
fissaggio nascosto






40 510 001 — **cromo** — **93,50**
40 510 DC1 — **super steel** — **130,50**
40 510 AL1 — **grafite spazzolato** — **149,00**

Essentials Cube
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto






40 624 001 — **cromo** — **131,00**
40 624 DC1 — **super steel** — **183,00**
40 624 AL1 — **grafite spazzolato** — **209,50**

Essentials Cube
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
2 barre orientabili
439 mm
fissaggio nascosto






40 509 001 — **cromo** — **104,00**
40 509 DC1 — **super steel** — **145,00**
40 509 AL1 — **grafite spazzolato** — **166,00**

Essentials Cube
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
600 mm (lunghezza funzionale 558 mm)
fissaggio nascosto






40 512 001 — **cromo** — **339,00**
40 512 DC1 — **super steel** — **474,50**
40 512 AL1 — **grafite spazzolato** — **542,00**

Essentials Cube
Porta salviette multiplo
in metallo (acciaio INOX)
600 mm (lunghezza funzionale 558 mm)
fissaggio nascosto









40 511 001 — **cromo** — **40,00**
40 511 DC1 — **super steel** — **56,00**
40 511 AL1 — **grafite spazzolato** — **63,50**

Essentials Cube
Gancio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 514 001** **40 514 DC1** **40 514 AL1** **Essentials Cube** **Maniglione vasca** in metallo (acciaio INOX) 392 mm (lunghezza funzionale 340 mm) fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**140,00** **196,00** **223,00**
 	**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1** **Essentials Cube** **Porta rotolo** in metallo (acciaio INOX) senza coperchio fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**78,50** **110,00** **125,00**
 	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1** **Essentials Cube** **Porta rotolo di scorta** in metallo (acciaio INOX) installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**65,50** **92,00** **105,50**
 	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1** **Essentials Cube** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto **40 791 001** **40 791 KS1** **Spazzola di ricambio**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato** **bianco** **nero velvet**	**135,50** **189,50** **216,00** **13,50** **13,50**


GROHE
BAU COSMOPOLITAN



GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






40 585 001 **cromo** **41,00**

Bau Cosmopolitan
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
per bicchiere (40 372 001)
portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 394 001 **cromo** **42,00**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 368 001 **14,50**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 372 001 **17,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 460 001 **cromo** **41,00**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 459 001 **cromo** **58,50**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
522 mm (lunghezza funzionale 430 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






40 462 001 **cromo** **214,50**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette multiplo
in metallo (acciaio INOX)
564 mm (lunghezza funzionale 510 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)






40 461 001 **cromo** **25,50**

Bau Cosmopolitan
Gancio
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 457 001 **cromo** **51,00**

Bau Cosmopolitan
Porta rotolo
in metallo (acciaio INOX)
senza coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)






40 463 001 **cromo** **66,00**

Bau Cosmopolitan
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

40 791 001 **bianco** **13,50**
40 791 KS1 **nero velvet** **13,50**
Spazzola di ricambio






40 663 001 **cromo** **114,50**

Bau Cosmopolitan
Contenitore per sapone
in metallo (acciaio INOX)
per montaggio ad angolo
grande
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro





40 664 001 **cromo** **92,00**

Bau Cosmopolitan
Contenitore per sapone
in metallo (acciaio INOX)
per montaggio ad angolo
piccolo
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

40 915 000 **14,00**



Colla per accessori bagno
contiene una siringa con colla e adattatore per il fissaggio
tempo di indurimento 24 ore
una confezione è sufficiente per il fissaggio di 1 punto di fissaggio; in caso di accessori con 2 punti di fissaggio, utilizzare 2 confezioni di colla
adatto per piastrelle, marmo, pietra, vetro, calcestruzzo, legno, plastica e metallo
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






40 652 001 **cromo** **51,50**

Essentials Authentic
Supporto
in metallo (acciaio INOX)
per bicchiere (40 372 001)
portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001)
fissaggio nascosto






40 394 001 **cromo** **42,00**
40 394 EN1 **nichel spazzolato** **68,00**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 368 001 **14,50**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 372 001 **17,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (art. 40 369)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)






40 655 001 **cromo** **51,50**

Essentials Authentic
Porta salviette ad anello
in metallo (acciaio INOX)
fissaggio nascosto













40 653 001 **cromo** **81,50**

Essentials Authentic
Porta salviette
in metallo (acciaio INOX)
626 mm (lunghezza funzionale 582 mm)
fissaggio nascosto

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**40 654 001** **Essentials Authentic** **Porta salviette doppio** in metallo (acciaio INOX) 626 mm (lunghezza funzionale 582 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**140,00**
		**40 660 001** **Essentials Authentic** **Porta salviette multiplo** in metallo (acciaio INOX) 586 mm (lunghezza funzionale 542 mm) fissaggio nascosto	**cromo**	**273,50**
		**40 656 001** **Essentials Authentic** **Gancio** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto	**cromo**	**28,50**
		**40 657 001** **Essentials Authentic** **Porta rotolo** in metallo (acciaio INOX) senza coperchio fissaggio nascosto	**cromo**	**61,50**
		**40 658 001** **Essentials Authentic** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**84,00**
		40 791 001 **40 791 KS1** **Spazzola di ricambio**	**bianco** **nero velvet**	**13,50** **13,50**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 659 001** **Essentials Authentic** **Griglia porta oggetti, piccola** in metallo (acciaio INOX) fissaggio nascosto	**cromo**	**92,00**

GROHTHERM
TERMOSTATICI





CONTENUTI

Grohtherm SmartControl	215
Grohtherm a due manopole	229
Grohtherm 2000	237
Grohtherm Cube	239
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	241
Grohtherm 1000	243
Grohtherm 1000 Performance	245
Grohtherm 800 Cosmopolitan	249
Grohtherm 800	253
Grohtherm 500	255

NOTE SULLA SICUREZZA

Per evitare le scottature
Per una doccia rilassante e confortevole, e soprattutto per evitare le scottature, GROHE consiglia di usare un miscelatore termostatico. Per determinati ambienti (ospedali, scuole, case di cura e di riposo), è estremamente importante che la temperatura dell'acqua in uscita possa essere impostata a un limite massimo di 43 °C. I termostatici Grohtherm per doccia e vasca sono dotati un sistema di arresto della temperatura perfetto per questo scopo.

Nelle docce degli asili e delle aree speciali come le case di cura, la temperatura non dovrebbe superare i 38 °C. In questi casi si consiglia Grohtherm Special, dotato di un'impugnatura ergonomica per una migliore presa e una termodisinfezione semplificata.

Le norme applicabili (per esempio UNI:EN 806-2) e i regolamenti tecnici per l'acqua potabile devono essere consultate e rispettate.


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 123 000	**cromo**	**799,00**
29 123 DC0	**super steel**	**1.118,50**
29 123 GN0	**oro spazzolato**	**1.277,50**
29 123 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.277,50**
29 123 A00	**grafite lucido**	**1.198,00**
29 123 AL0	**grafite spazzolato**	**1.277,50**






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

Codice	Colore	Pz. Euro
29 124 000	**cromo**	**870,00**
29 124 DC0	**super steel**	**1.218,00**
29 124 GN0	**oro spazzolato**	**1.391,50**
29 124 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.391,50**
29 124 A00	**grafite lucido**	**1.305,00**
29 124 AL0	**grafite spazzolato**	**1.391,50**






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






29 125 000	**cromo**	**1.044,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
manopola doccia = 12 l/min
uscita B + manopola doccia = 27 l/min

35 604 000	**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





29 126 000	**cromo**	**941,00**
29 126 DC0	**super steel**	**1.317,00**
29 126 GN0	**oro spazzolato**	**1.505,50**
29 126 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.505,50**
29 126 A00	**grafite lucido**	**1.411,50**
29 126 AL0	**grafite spazzolato**	**1.505,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min


35 604 000	**119,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






29 127 000	**cromo**	**574,50**
29 127 DC0	**super steel**	**803,50**
29 127 GN0	**oro spazzolato**	**918,50**
29 127 DL0	**oro rosa spazzolato**	**918,50**
29 127 A00	**grafite lucido**	**861,50**
29 127 AL0	**grafite spazzolato**	**918,50**

Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






29 153 LS0 **moon white** **1.029,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





29 156 LS0 **moon white** **1.100,50**


Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






29 157 LS0 **moon white** **1.171,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





29 158 LS0 **moon white** **726,50**


Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 118 000	**cromo**	**799,00**
29 118 DC0	**super steel**	**1.118,50**
29 118 GL0	**oro lucido**	**1.198,00**
29 118 GN0	**oro spazzolato**	**1.277,50**
29 118 DA0	**oro rosa lucido**	**1.198,00**
29 118 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.277,50**
29 118 A00	**grafite lucido**	**1.198,00**
29 118 AL0	**grafite spazzolato**	**1.277,50**






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 604 000	**119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.	

Codice	Colore	Pz. Euro
29 119 000	**cromo**	**870,00**
29 119 DC0	**super steel**	**1.218,00**
29 119 GL0	**oro lucido**	**1.305,00**
29 119 GN0	**oro spazzolato**	**1.391,50**
29 119 DA0	**oro rosa lucido**	**1.305,00**
29 119 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.391,50**
29 119 A00	**grafite lucido**	**1.305,00**
29 119 AL0	**grafite spazzolato**	**1.391,50**






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 604 000	**119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






29 507 KF0 **nero ultra opaco** **1.217,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





29 120 000 **cromo** **1.044,00**


Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
manopola doccia = 12 l/min
uscita B + manopola doccia = 27 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 121 000	**cromo**	**941,00**
29 121 DC0	**super steel**	**1.317,00**
29 121 GL0	**oro lucido**	**1.411,50**
29 121 GN0	**oro spazzolato**	**1.505,50**
29 121 DA0	**oro rosa lucido**	**1.411,50**
29 121 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.505,50**
29 121 A00	**grafite lucido**	**1.411,50**
29 121 AL0	**grafite spazzolato**	**1.505,50**






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

29 508 KF0	**nero ultra opaco**	**1.316,50**






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 122 000	cromo	574,50
29 122 DC0	super steel	803,50
29 122 BE0	nichel lucido	861,50
29 122 EN0	nichel spazzolato	918,50
29 122 GL0	oro lucido	861,50
29 122 GN0	oro spazzolato	918,50
29 122 DA0	oro rosa lucido	861,50
29 122 DL0	oro rosa spazzolato	918,50
29 122 A00	grafite lucido	861,50
29 122 AL0	grafite spazzolato	918,50






Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min

35 604 000 — 119,00
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

29 150 LS0 — moon white — 1.029,50






Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 604 000 — 119,00
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






29 151 LS0 **moon white** **1.100,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






29 904 LS0 **moon white** **1.171,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.





29 152 LS0 **moon white** **726,50**


Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
superficie in vetro bianco
senza set di premontaggio
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 742 000 **cromo** **2.051,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Rainshower F-Series 10" (art. 26 070 000) compreso braccio a parete lunghezza 286 mm
manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)






34 804 000 **cromo** **2.312,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile doccia Rotaflex Metal Long-Life TwistStop da 1500 mm art. 28 417
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






34 706 000 **cromo** **2.312,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 126 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
braccio doccia a parete da 400 mm
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia
(art. 26 370 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)






34 743 000 **cromo** **1.912,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Rainshower Cosmopolitan 210 (art. 26 062 000) compreso braccio a parete lunghezza 286 mm
manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 744 000 **cromo** **1.610,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia
composto da:
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato
Grohtherm SmartControl parte esterna
(art. 29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Soffione Euphoria 260 a 3 getti (art. 26 458 000) completo di braccio a parete lunghezza 380 mm
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)





34 705 000 **cromo** **2.326,00**

Grohtherm SmartControl
Set doccia Rainshower SmartActive 310
composto da:
corpo incasso con 3 uscite
Grohtherm SmartControl parte esterna
art. 29 121 000
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)




14 077 XH0 **granito** **44,00**

SmartControl
Cappucci per soluzioni ad incasso
composto da:
9 cappucci con 6 diversi simboli
compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grohtherm SmartControl
e GROHE SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 719 000 **cromo** **589,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata






34 718 000 **cromo** **646,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
attacco del flessibile da 1/2"
bocca vasca con mousseur
guarnizione di arresto e filtri
con valvola di ritegno incorporata






34 721 000 **cromo** **764,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm SmartControl (art. 34 719 000)
set doccia Euphoria 110 Massage da 900 mm (art. 27 226 001)





34 720 000 **cromo** **754,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm SmartControl (art. 34 719 000)
set doccia Euphoria 110 Massage da 600 mm
(art. 27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Codice	Colore	Pz. Euro
14 079 XH0	**granito**	**31,50**

SmartControl
Cappucci per soluzioni esterne
composto da:
3 cappucci con 3 diversi simboli
compatibili con Euphoria SmartControl System


GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE



GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro






24 078 000 **cromo** **597,50**

Grohtherm
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 079 000 **cromo** **666,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 080 000 **cromo** **666,00**


Grohtherm
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.










34 728 000 **cromo** **1.019,00**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 729 000 **cromo** **1.122,50**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia (art. 27 597)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)






34 730 000 **cromo** **2.070,00**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 310
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
Rainshower braccio a parete con rosone
quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)
manopola doccia Sena (art. 28 034)
Rainshower supporto a muro (art. 27 075)
Rainshower raccordo erogatore (art. 27 076)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)






34 734 000 **cromo** **1.550,00**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
Euphoria manopola doccia (art. 27 265)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro






24 075 000 **cromo** **597,50**

Grohtherm
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 076 000 **cromo** **666,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 077 000 **cromo** **666,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.








34 726 000 **cromo** **1.019,00**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 727 000 **cromo** **1.122,50**

Grohtherm
Set doccia Tempesta 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia (art. 27 597)
raccordo erogatore (art. 28 628)
flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)






34 731 000 **cromo** **2.070,00**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 310
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
manopola doccia Sena (art. 28 034)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore (art. 27 057)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)






34 732 000 **cromo** **1.806,50**

Grohtherm
Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210
composto da:
Grohtherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione in metallo (art. 28 373)
Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 28 576)
manopola doccia Sena (art. 28 034)
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
Rainshower raccordo erogatore (art. 27 057)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro






24 153 000	**cromo**	**777,00**
24 153 DC0	**super steel**	**1.086,50**
24 153 AL0	**grafite spazzolato**	**1.242,00**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 154 000	**cromo**	**865,50**
24 154 DC0	**super steel**	**1.211,00**
24 154 AL0	**grafite spazzolato**	**1.384,00**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






24 155 000	**cromo**	**865,50**
24 155 DC0	**super steel**	**1.211,00**
24 155 AL0	**grafite spazzolato**	**1.384,00**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **119,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**34 741 000**	**cromo**	**2.048,50**

Grohtherm Cube
Set Doccia Rainshower Allure 230
composto da:
Grohtherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
Rainshower 230 soffione doccia in metallo (27 479)
Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 169 001 **cromo** **502,00**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottatura 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche GROHE Aqua Paddle
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
opzionale: mensola portasapone GROHE EasyReach (art. 18608001)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






34 174 001 **cromo** **627,00**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottatura 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche GROHE Aqua Paddle
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
con tasto economia
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
GROHE XL Waterfall getto a cascata
rompigetto
raccordi ad S
opzionale: mensola portasapone GROHE EasyReach (art. 18608001)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






34 195 001 **cromo** **627,00**

Grohtherm 2000
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 2000 miscelatore termostatico per doccia (art. 34 169 001)
set doccia Euphoria 110 Massage da 600 mm
(art. 27 231 001)





18 608 001 **cromo** **76,00**

Grohtherm 2000
Mensola portasapone GROHE EasyReach
in metallo
rimovibile per una semplice pulizia
per Grohtherm 2000


GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE
GROHTHERM CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 488 000 **cromo** **603,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






34 497 000 **cromo** **790,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
GROHE XL Waterfall getto a cascata
rompigetto
raccordi ad S
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico





18 700 000 **bianco satinato** **69,50**


Grohtherm Cube
Mensola portasapone GROHE EasyReach
per Grohtherm Cube
rimovibile per una semplice pulizia
finitura bianca satinata
per Grohtherm Cube

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M



GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M





Codice	Colore	Pz. Euro
34 065 DC2	**super steel**	**581,00**
34 065 GN2	**oro spazzolato**	**664,00**
34 065 A02	**grafite lucido**	**622,00**
34 065 AL2	**grafite spazzolato**	**664,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico


GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 814 003 **cromo** **383,00**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
sostituisce cod. 34 143 003
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI






34 816 003 **cromo** **488,50**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
sostituisce cod. 34 155 003
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI





34 820 004 **cromo** **438,50**

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 1000 NEW miscelatore termostatico
per doccia
(34 814)
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI


GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE



GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 827 000 **cromo** **349,00**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI






34 830 000 **cromo** **454,50**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI






34 834 000 **cromo** **403,00**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34 827 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27 578 002)
limitatore di portata GROHE Water Saving da 5,7 l/min. incluso (opzionale)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Codice	Colore	Pz. Euro





34 835 000	**cromo**	**409,00**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34 827 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm
(art. 27 788 002)
limitatore di portata GROHE Water Saving da 5,7 l/min. incluso (opzionale)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI


GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 765 000 **cromo** **331,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






34 766 000 **cromo** **431,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






34 768 000 **cromo** **384,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27 578 002)
limitatore di portata GROHE Water Saving da 5,7 l/min. incluso (opzionale)

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN





Codice	Colore	Pz. Euro
34 769 000	**cromo**	**393,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000)
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm
(art. 27 788 002)
limitatore di portata GROHE Water Saving da 5,7 l/min. incluso (opzionale)


GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 558 000 **cromo** **309,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI






34 567 000 **cromo** **401,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI






34 566 001 **cromo** **374,00**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 800 miscelatore termostatico
per doccia
art. 34 558
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 900 mm (art. 27 646)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI





34 565 001 **cromo** **367,00**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 800 miscelatore termostatico
per doccia
art. 34 558
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI


GROHE
GROHTHERM 500



GROHE
GROHTHERM 500

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 793 000 **cromo** **222,00**


Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.






34 796 000 **cromo** **272,00**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 500 miscelatore termostatico doccia 1/2" (art. 34 793 000)
Tempesta 100 set asta doccia da 600 mm con manopola monogetto (art. 27 853 001)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.





34 797 000 **cromo** **280,00**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
composto da:
Grohtherm 500 miscelatore termostatico doccia 1/2" (art. 34 793 000)
Tempesta 100 set asta doccia da 900 mm
con manopola monogetto (art. 27 854 001)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.

GROHE
CORPI INCASSO






CONTENUTI

Corpi incasso 266
GROHE Rapido SmartBox 268

UN CONCENTRATO DI **TECNOLOGIA**
GROHE RAPIDO SMARTBOX

Grazie alle soluzioni universali, il nostro sistema di installazione GROHE Rapido SmartBox è la risposta adatta a ogni esigenza. Mai prima d'ora un corpo incasso GROHE aveva offerto così tante opzioni diverse o una tale flessibilità e libertà. L'ampia scelta di miscelatori e docce garantisce una perfetta integrazione della zona doccia nello stile scelto per il bagno. Dal punto di vista pratico, il design sottile ed essenziale rende la pulizia più facile e veloce. GROHE SmartControl nella soluzione a incasso garantisce un controllo totale della doccia e si distingue per il design assolutamente piatto e la linea semplice e pulita. Anche i nostri miscelatori termostatici a due manopole si presentano compatti e salvaspazio, fondendo prestazioni di elevata precisione con uno stile ricercato e minimalista. Ma prendiamo anche i miscelatori monocomando: una vasta gamma di modelli che offrono il controllo di una, due o tre funzioni con un'ampia scelta di splendidi design.







GROHE SMARTCONTROL

- Controllo fino a 3 uscite per una migliore esperienza doccia
- Funzionamento intuitivo e controllo perfetto della portata dell'acqua grazie alla tecnologia SmartControl
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia



MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

- Parti esterne nei design tondo, quadrato e cube
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia
- Disponibili a 1 e 2 uscite con GROHE AquaDimmer



MISCELATORI MONOCOMANDO


- Nuove parti esterne coordinate a tutti i design delle linee bagno di GROHE
- Disponibili a 1, 2 e 3 uscite
- Piastre sottili con sistema di fissaggio GROHE QuickFix senza viti

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PANORAMICA MISCELATORI MONOCOMANDO

	1 uscita	2 uscite	3 uscite
Allure Brilliant	 24 277 000	 24 279 000	 24 340 000
Allure	 19 317 001	 19 315 001	 29 176 001
Atrio	 24 354 000	 24 355 000	 24 356 000
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001

	1 uscita	2 uscite	3 uscite
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 003	 24 043 003	
BauEdge	 24 161 001	 24 162 001	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
PANORAMICA TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

	1 uscita	2 uscite doccia/doccia	2 uscite vasca/doccia
Allure	 19 380 002	 29 181 002	 19 446 002
Atrio	 24 357 000	 24 358 000	 24 359 000
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (quadrato)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (tondo)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000


GROHE RAPIDO SMARTBOX
PANORAMICA SMARTCONTROL

	1 uscita	2 uscite		3 uscite	4 uscite	
Grohtherm SmartControl (tondo)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	  29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl (quadrato)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	  29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl (tondo in vetro bianco)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	  29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl (quadrato in vetro bianco)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	  29 153 LS0 + 29 158 LS0	
Miscelatore SmartControl (tondo)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
Miscelatore SmartControl (quadrato)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE
CORPI INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro






29 037 002 **1.287,00**

Scatola di drenaggio
con uscita incorporata
per lo scarico
per combinazione con bordo vasca
a 3/4/5 fori
telaio di base per installazione filo muro
composto da:
telaio di base
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico






45 984 001 **771,50**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio






23 571 000 **390,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura






23 200 002 **390,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm






23 429 000 **404,00**

Corpo incasso per miscelatori monocomando Joy
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
ottone DR

GROHE
CORPI INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 319 000 **383,50**

Grandera
Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm






35 500 000 **371,50**

GROHE Rapido T
Corpo incasso per miscelatori termostatici
per l'utilizzo di Grohtherm Special/Grohtherm F
senza parte esterna
profondità di installazione 70 mm - 95 mm
facile da installare, premontato e testato
elemento termostatico GROHE TurboStat
2 uscite superiori da 1/2"
un uscita inferiore da 1/2" non intercettata
portata fino a 50 l/min. mediante l'uso di tre uscite
uscita doccia da 1/2"
sicuro da installare, stabile montaggio in-box
e coperchio protettivo
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
materiale di fissaggio a parete incluso
sistema Aquadimmer con funzione di deviazione e intercettazione vasca-doccia
ottone DR
guarnizione di arresto e filtri
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






35 031 000 **646,50**

Rapido C
Corpo incasso per 26 880 000
per installazione di sistemi doccia Grohtherm F
dima di montaggio
con coperchio protettivo rimovibile
membrana impermeabile per fissaggio a parete
per muratura e rivestimenti a secco
fissaggi per installazione a parete
vitone a dischi ceramici da 3/4"
2 ingressi e 3 uscite
raccordi da 1/2"
portata a 3 bar:- 1° uscita 55 l/min - 2° uscita 110 l/min - 3° uscita 140 l/min
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm

novità






35 107 000 **cromo** **352,50**

Grohtherm F
Corpo incasso per raccordo erogatore con supporto a parete (26 878 000)
per installazione di sistemi doccia Grohtherm F
dima di montaggio
con coperchio protettivo rimovibile
membrana impermeabile per fissaggio a parete
tappo di sciacquo
per muratura e rivestimenti a secco
fissaggi per installazione a parete
raccordi da 1/2"
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm
Sostituisce cod. 35 034 000
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






35 604 000 — **119,00**

Rapido SmartBox
Corpo incasso universale
3 uscite da 1/2“
2 ingressi inferiori da 1/2“
profondità di installazione 75-105 mm
raccordo in ottone DR
innesti per pre-lavaggio tubazioni
dima di montaggio
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
guarnizione
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






14 048 000 — **119,50**

Rapido SmartBox
Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
per Grohtherm SmartControl miscelatori termostatici e SmartControl miscelatori monocomando fino a 3 uscite con corpo incasso GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — **135,00**

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox






14 057 000 — **166,00**

Set prolunga universale da 50 mm per miscelatore monocomando
Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con
Rapido SmartBox





14 058 000 — **66,00**

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due manopole
Set prolunga per miscelatori termostatici ad incasso a due manopole
con Rapido SmartBox

GROHE
SISTEMI DOCCIA





CONTENUTI

Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	273
	Rainshower SmartActive System	277
	Rainshower System	281
	Euphoria SmartControl System	283
	Euphoria System	287
	Tempesta System	297
	Accessori sistemi doccia	305
Soffioni doccia	Set soffione doccia	309
	Soffioni doccia	319
	Accessori per soffioni doccia	325
Aste e manopole doccia	Rainshower SmartActive	327
	Euphoria	337
	Tempesta	343
	Idroscopini Tempesta-F	353
	Flessibili doccia	357
	Accessori doccia	361


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 250 000 **cromo** **2.458,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia a parete sporgenza 500 mm
miscelatore termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Duo 360,
disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **2.458,00**
soffione doccia con disco getti bianco





26 361 000 **cromo** **2.226,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia a parete sporgenza 500 mm
miscelatore termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Mono 360, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain


26 361 LS0 **moon white** **2.226,50**
soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro








26 443 000 **cromo** **2.458,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema doccia
con termostatico Grohtherm SmartControl
con combinazione esterna/ad incasso
termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Duo 360 con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **2.458,00**
soffione doccia con disco getti bianco








26 446 000 **cromo** **2.226,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema doccia
con termostatico Grohtherm SmartControl
con combinazione esterna/ad incasso
termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Mono 360 con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **2.226,50**
soffione doccia con disco getti bianco








26 264 001 **186,00**

Rainshower 360
Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450
entrate e uscite da 1/2"
punti di fissaggio per parete posteriore
custodia a tenuta
coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**26 449 000** **Corpo incasso per varianti con combinazione esterna/ad incasso** installazione a parete 2 uscite da 1/2“ profondità di installazione 75-105 mm tappo di sciacquo materiale di fissaggio a parete incluso dispositivo di installazione		**228,00**
		**48 349 000** **Rainshower SmartControl** **Asta verticale per sistemi doccia** in metallo più corta di 15 cm rispetto all’asta verticale montata di serie adatto per tutti i sistemi doccia Rainshower SmartControl	**cromo**	**167,50**
		**48 350 000** **Rainshower SmartControl** **Asta verticale per sistemi doccia** in metallo 15 cm più lungo dell’asta originale dei sistemi doccia utilizzabile con sistemi doccia Rainshower SmartControl con data di produzione 04/2017 (vedere TPI)	**cromo**	**204,50**


GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 647 000 **cromo** **1.519,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561) con parte superiore cromata
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 544)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 647 LS0 **moon white** **1.747,50**
soffione doccia con disco getti bianco





26 648 000 **cromo** **1.519,50**


Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 648 LS0 **moon white** **1.747,50**
soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






22 119 KF0 **nero ultra opaco** **2.126,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Rainshower Mono 310
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min






26 649 000 **cromo** **1.519,50**


Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Rainshower Mono 310 Cube (art. 26 567)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 652 000 **cromo** **1.519,50**
con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 657 000 **cromo** **1.747,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min





27 966 001 **cromo** **1.848,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 477)
in metallo (acciaio INOX)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 544)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

27 968 001 **cromo** **1.848,00**
con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 174 001 **cromo** **2.124,50**

Rainshower System 400
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 400 soffione doccia (28 778)
in metallo (acciaio INOX)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 20°
manopola doccia Sena (28 034)
con supporto regolabile
flessibile 1750 mm (28 025)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
portata minima 7,0 l/min





27 058 000 **cromo** **1.178,50**


Rainshower System 210
Sistema doccia
con deviatore
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Sena (art. 28 034)
con supporto regolabile
flessibile doccia metallico da 1750 mm
flessibile da 800 mm al rubinetto
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM






Codice	Colore	Pz. Euro
26 507 000	cromo	1.743,50
26 507 LS0	moon white	2.014,00
26 507 DC0	super steel	2.615,00
26 507 GL0	oro lucido	2.964,00
26 507 GN0	oro spazzolato	3.138,00
26 507 DA0	oro rosa lucido	2.964,00
26 507 DL0	oro rosa spazzolato	3.138,00
26 507 A00	grafite lucido	2.964,00
26 507 AL0	grafite spazzolato	3.138,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

novità






22 120 KF0	nero ultra opaco	2.440,50

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti phantom black
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro
26 508 000	**cromo**	**1.743,50**
26 508 LS0	**moon white**	**2.014,00**
26 508 DC0	**super steel**	**2.615,00**
26 508 GN0	**oro spazzolato**	**3.138,00**
26 508 DL0	**oro rosa spazzolato**	**3.138,00**
26 508 A00	**grafite lucido**	**2.964,00**
26 508 AL0	**grafite spazzolato**	**3.138,00**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 509 000	**cromo**	**1.513,00**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro





26 510 000 **cromo** **1.761,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min


GROHE
EUPHORIA SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






26 075 001 **cromo** **1.195,50**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561) con parte superiore cromata
a getto fisso
getto GROHE PureRain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






26 075 DC0	**super steel**	**1.980,00**
26 075 DA0	**oro rosa lucido**	**2.263,00**
26 075 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.405,50**
26 075 GL0	**oro lucido**	**2.263,00**
26 075 GN0	**oro spazzolato**	**2.405,50**
26 075 A00	**grafite lucido**	**2.263,00**
26 075 AL0	**grafite spazzolato**	**2.405,50**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






26 723 000 **cromo** **1.195,50**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)
a getto fisso
getto GROHE PureRain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






27 296 003 **cromo** **923,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 615 002 **cromo** **923,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






27 475 002 **cromo** **1.164,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






26 114 002 **cromo** **1.141,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
distanza tra termostatico e staffa superiore: 1016 mm
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






27 473 002 **cromo** **837,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 061 003 **cromo** **883,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)
a getto fisso
getto Rain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






26 087 000 **cromo** **2.082,50**

Euphoria Cube System 230
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia
sporgenza 400 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower soffione doccia (27 479)
in metallo (acciaio INOX)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube (27 699)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






26 187 000 **cromo** **1.320,00**

Euphoria System 230
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
sofifone doccia 230 (art. 27 479)
in metallo (acciaio INOX)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)






26 363 000 **cromo** **1.216,00**

Euphoria System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (26 362 LN0)
portata minima 7,0 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






27 964 000 **cromo** **1.178,50**

Euphoria System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 296 001 **cromo** **836,50**

Euphoria System 180
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Euphoria Cosmopolitan soffione doccia 180 (27 491), a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)






27 932 000 **cromo** **942,00**

Euphoria System 150
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Euphoria Cube soffione doccia 150
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 12°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)






23 058 003 **cromo** **1.178,50**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)
a getto fisso Rain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






23 147 001 **cromo** **1.851,00**

Euphoria Cube System 230
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
braccio doccia
sporgenza 400 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
Rainshower 230 soffione doccia in metallo (27 479)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
a getto fisso Rain
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min






27 421 002 **cromo** **724,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con deviatore
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
flessibile Silverflex da 800 mm
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min





27 696 000 **cromo** **1.155,50**


Euphoria Cube System 150
Sistema doccia
con deviatore
braccio doccia
sporgenza 400 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
Euphoria Cube soffione doccia 152 mm x 152 mm
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 20°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
flessibile da 800 mm al rubinetto
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min


GROHE
TEMPESTA SYSTEM



GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 670 000 **cromo** **709,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






26 689 000 **cromo** **733,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Codice	Colore	Pz. Euro






27 922 000 **cromo** **688,00**

Tempesta Cosmopolitan 160
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
soffione doccia a getto fisso (28 232)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)






26 672 000 **cromo** **919,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


	Codice	Colore	Pz. Euro






26 811 000 **cromo** **624,50**

Tempesta System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 210
disco getti bianco
a getto fisso Rain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola Tempesta 100
a getto fisso Rain
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)







26 691 000 **cromo** **919,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






26 223 001 **cromo** **1.030,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min






26 673 000 **cromo** **646,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 692 000 **cromo** **646,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.







26 224 001 **cromo** **715,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
a getto fisso Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro






26 674 000 **cromo** **856,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia per montaggio a parete
composto da:
braccio doccia orizzontale da 355 mm
miscelatore monocomando esterno vasca-doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola doccia (art. 27 575)
a 4 getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






26 675 000 **cromo** **407,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia (art. 27 575)
a 4 getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
flessibile Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
flessibile Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 694 000 **cromo** **407,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
manopola doccia (art. 27 575)
a 4 getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
flessibile Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
flessibile Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






26 381 001 **cromo** **395,00**

Tempesta System 210
Sistema doccia FLEX
con deviatore
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
disco getti cromato
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Tempesta 100 (27 852)
a getto fisso Rain
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)
flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150)
installazione versatile: connesione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco da 1/2" del flessibile da 1250 mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
portata minima 7,0 l/min


GROHE
ACCESSORI SISTEMI DOCCIA



GROHE
ACCESSORI SISTEMI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






48 497 000 **cromo** **376,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo (acciaio INOX)
15 cm più lungo dell'asta originale dei sistemi doccia
compatibile con i sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507 e 26 508
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia






48 498 000 **cromo** **175,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo (acciaio INOX)
più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie
compatibile con sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507, 26 508 e 26 509
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia






48 499 000 **cromo** **197,00**

Asta verticale per sistemi doccia
in metallo (acciaio INOX)
15 cm più lungo dell'asta originale dei sistemi doccia
compatibile con sistema doccia Euphoria SmartControl art. 26 509
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia






48 053 000 **cromo** **123,50**

Asta verticale per sistemi doccia
Per sistemi doccia con canalizzazione interna dell'acqua in metallo o plastica
asta doccia per retrofit
15 cm più lungo dell'asta originale dei sistemi doccia
30 cm più corto dell'asta originale dei sistemi vasca/doccia
adatto ai sistemi doccia Rainshower, Euphoria e Tempesta (SmartControl esclusi)
non adatto a sistemi doccia con getti laterali
non adatto ai sistemi doccia con deviatore






14 014 000 **cromo** **87,00**

Rainshower
Braccio doccia per sistemi doccia
in metallo (acciaio INOX)
sporgenza 340 mm
distanza parete - centro soffione 390mm
raccordo da 1/2"
adatto per tutti i sistemi doccia GROHE, ad esclusione dei sistemi doccia SmartControl
adatto per tutti i tipi di sistemi doccia GROHE


GROHE
ACCESSORI SISTEMI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**14 047 000**	**cromo**	**87,00**

Rainshower
Braccio doccia per sistemi doccia
in metallo (acciaio INOX)
sporgenza 340 mm
distanza parete - centro soffione 390mm
raccordo da 1/2“
adatto per tutti i sistemi doccia GROHE, ad esclusione dei sistemi doccia SmartControl
adatto per tutti i sistemi doccia GROHE

	**14 079 XH0**	**granito**	**31,50**

SmartControl
Cappucci per soluzioni esterne
composto da:
3 cappucci con 3 diversi simboli
compatibili con Euphoria SmartControl System

 	**26 362 LN1**	**bianco**	**55,50**

Mensola portasapone GROHE EasyReach
per sistemi doccia Euphoria e Tempesta con termostatico
distanza dal centro 150 mm


GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA



GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro






26 254 000	**cromo**	**1.021,00**

Rainshower Duo 360
Set soffione doccia a parete sporgenza 450 mm, 2 getti
soffione doccia Rainshower Duo 360,
disco getti cromato
a 2 getti:
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
braccio doccia orizzontale da 450 mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
RICHIEDE: corpo incasso 26 264 001 - da ordinare separatamente
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 254 LS0	**moon white**	**1.021,00**

soffione doccia con disco getti bianco






26 450 000	**cromo**	**882,00**

Rainshower Mono 360
Set soffione doccia a parete sporgenza 450 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Mono 360, disco getti cromato
1 getto
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
braccio doccia orizzontale da 450 mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
RICHIEDE: corpo incasso 26 264 001 - da ordinare separatamente
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 450 LS0	**moon white**	**882,00**

soffione doccia con disco getti bianco






26 264 001	**186,00**

Rainshower 360
Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450
entrate e uscite da 1/2"
punti di fissaggio per parete posteriore
custodia a tenuta
coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione





26 475 000	**cromo**	**834,50**
26 475 DC0	**super steel**	**1.167,50**
26 475 GL0	**oro lucido**	**1.335,00**
26 475 GN0	**oro spazzolato**	**1.418,50**
26 475 DA0	**oro rosa lucido**	**1.335,00**
26 475 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.418,50**
26 475 A00	**grafite lucido**	**1.335,00**
26 475 AL0	**grafite spazzolato**	**1.418,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente


26 475 LS0	**moon white**	**1.096,00**

soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro






22 123 KF0 — **nero ultra opaco** — **1.167,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente






26 477 000	**cromo**	**834,50**
26 477 DC0	**super steel**	**1.167,50**
26 477 GL0	**oro lucido**	**1.335,00**
26 477 GN0	**oro spazzolato**	**1.418,50**
26 477 DA0	**oro rosa lucido**	**1.335,00**
26 477 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.418,50**
26 477 A00	**grafite lucido**	**1.335,00**
26 477 AL0	**grafite spazzolato**	**1.418,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a soffitto lunghezza 142mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 477 LS0 — **moon white** — **1.096,00**
soffione doccia con disco getti bianco






22 124 KF0 — **nero ultra opaco** — **1.167,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a soffitto lunghezza 142mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente





26 479 000	**cromo**	**879,50**
26 479 DC0	**super steel**	**1.230,50**
26 479 GN0	**oro spazzolato**	**1.493,50**
26 479 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.493,50**
26 479 A00	**grafite lucido**	**1.406,00**
26 479 AL0	**grafite spazzolato**	**1.493,50**


Rainshower SmartActive 310 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 479 LS0 — **moon white** — **1.141,00**
soffione doccia con disco getti bianco

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro






26 481 000	**cromo**	**879,50**
26 481 DC0	**super steel**	**1.230,50**
26 481 GN0	**oro spazzolato**	**1.493,50**
26 481 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.493,50**
26 481 A00	**grafite lucido**	**1.406,00**
26 481 AL0	**grafite spazzolato**	**1.493,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a soffitto lunghezza 142mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 481 LS0	**moon white**	**1.141,00**

soffione doccia con disco getti bianco






26 484 000 **174,00**

Rainshower
Corpo incasso universale
per set doccia
art. 26 475/26 477/26 479/26 481
2 ingressi da 1/2“
profondità di installazione 75-105 mm
raccordo in ottone DR
dima di montaggio
custodia a tenuta
guarnizione
GROHE Water Saving, portata limitata a 9,5 l/min.
senza parte esterna

26 483 000 **174,00**

Senza limitatore di portata






26 640 000	**cromo**	**993,00**

Rainshower SmartConnect 310
Set soffione doccia sporgenza 422 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartConnect 310 (art. 26641)
disco getti cromato
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
braccio doccia a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
con rosone circolare
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all’acqua con protezione IP57
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell’acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro






26 642 000 **cromo** **1.033,50**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Set soffione doccia sporgenza 422 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartConnect 310 Cube (art. 26 643)
disco getti cromato
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
braccio doccia a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
con rosone quadrato
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar






26 558 000 **cromo** **599,00**

Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 557 000 **cromo** **599,00**
Senza limitatore di portata






22 121 KF0 **nero ultra opaco** **838,00**

Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
Soffione Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
braccio a parete sporgenza 422 mm
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei





26 560 000 **cromo** **599,00**


Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 559 000 **cromo** **599,00**
Senza limitatore di portata

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro






22 122 KF0	**nero ultra opaco**	**838,00**

Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
Soffione Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei






26 564 000	**cromo**	**642,50**
26 564 DC0	**super steel**	**1.091,50**
26 564 GN0	**oro spazzolato**	**1.283,50**
26 564 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.283,50**
26 564 A00	**grafite lucido**	**1.219,50**
26 564 AL0	**grafite spazzolato**	**1.283,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a parete con rosone
quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 563 000	**cromo**	**642,50**

Senza limitatore di portata





26 566 000	**cromo**	**642,50**
26 566 DC0	**super steel**	**1.091,50**
26 566 GN0	**oro spazzolato**	**1.283,50**
26 566 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.283,50**
26 566 A00	**grafite lucido**	**1.219,50**
26 566 AL0	**grafite spazzolato**	**1.283,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei


26 565 000	**cromo**	**642,50**

Senza limitatore di portata

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro
26 066 000	**cromo**	**876,50**
26 066 DC0	**super steel**	**1.227,00**
26 066 GL0	**oro lucido**	**1.402,50**
26 066 GN0	**oro spazzolato**	**1.490,50**
26 066 DA0	**oro rosa lucido**	**1.402,50**
26 066 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.490,50**
26 066 A00	**grafite lucido**	**1.402,50**
26 066 AL0	**grafite spazzolato**	**1.490,50**






Rainshower Cosmopolitan 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478) con parte superiore cromata
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 056 000	**cromo**	**876,50**
Senza limitatore di portata		

26 067 000	**cromo**	**876,50**
26 067 DC0	**super steel**	**1.227,00**
26 067 GL0	**oro lucido**	**1.402,50**
26 067 GN0	**oro spazzolato**	**1.490,50**
26 067 DA0	**oro rosa lucido**	**1.402,50**
26 067 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.490,50**
26 067 A00	**grafite lucido**	**1.402,50**
26 067 AL0	**grafite spazzolato**	**1.490,50**






Rainshower Cosmopolitan 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478) con parte superiore cromata
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 171 000	**cromo**	**676,00**






Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo, disco getti cromato (28 368)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm, rosone cromato (26 146)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 062 000	**cromo**	**632,00**






Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373)
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 052 000	**cromo**	**632,00**
Senza limitatore di portata		

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro






26 063 000 **cromo** **632,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373)
in metallo (acciaio INOX)
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






26 459 000 **cromo** **354,50**

Euphoria 260
Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 458 000 **cromo** **354,50**
Senza limitatore di portata






26 461 000 **cromo** **282,00**

Euphoria 260
Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 460 000 **cromo** **282,00**
Senza limitatore di portata






26 073 000 **cromo** **386,50**

Euphoria Cube 150
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Euphoria Cube soffione doccia 150
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean









26 663 000 **cromo** **332,00**

Tempesta 250
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 668 000 **cromo** **311,00**
Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**26 664 000**	**cromo**	**269,00**
	Tempesta 250 **Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto** composto da: soffione Tempesta 250 (art. 26 662) getto Rain **soffione interamente cromato** braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724) **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**		
	26 669 000	**cromo**	**247,50**
	Con parte superiore del soffione in colore bianco. **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**		
 	**26 682 000**	**cromo**	**332,00**
	Tempesta 250 Cube **Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto** composto da: soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681) 1 getto getto Rain **soffione interamente cromato** braccio lunghezza 380 mm con rosone quadrato **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**		
	26 687 000	**cromo**	**311,00**
	Con parte superiore del soffione in colore bianco. **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**		
 	**26 683 000**	**cromo**	**269,00**
	Tempesta 250 Cube **Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto** composto da: soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681) 1 getto getto Rain **soffione interamente cromato** braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485) con rosone quadrato **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**		
	26 688 000	**cromo**	**247,50**
	Con parte superiore del soffione in colore bianco. **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**		
 	**26 412 000**	**cromo**	**257,50**
	Tempesta 210 **Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto** soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410) 1 getto getto Rain Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576) **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean		
	26 411 000	**cromo**	**257,50**
	Senza limitatore di portata		

GROHE
SOFFIONI DOCCIA




GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro








26 641 000 **cromo** **915,50**

Rainshower SmartConnect 310
Soffione doccia a 2 getti
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar








26 643 000 **cromo** **958,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Soffione doccia a 2 getti
GROHE PureRain, ActiveRain
getto predefinito programmabile
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti
attaccare il supporto a parete mediante vite o colla
funzionamento a batteria
batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)
indicatore LED per sostituzione batteria
pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
per pressioni dinamiche da 1,5 bar





26 569 000 **cromo** **491,50**


Rainshower Mono 310
Soffione doccia a 1 getto
getto GROHE PureRain
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
pressione minima 1 bar

26 562 000 **cromo** **491,50**
26 562 LS0 **moon white** **639,00**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 561 000 **cromo** **491,50**
26 561 LS0 **moon white** **639,00**

Rainshower Mono 310
Soffione doccia a 1 getto
getto GROHE PureRain
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei






26 570 000 **cromo** **534,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Soffione doccia a 1 getto
getto GROHE PureRain
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 568 000 **cromo** **534,50**
26 568 LS0 **moon white** **695,00**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)






26 567 000 **cromo** **534,50**
26 567 LS0 **moon white** **695,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Soffione doccia a 1 getto
getto GROHE PureRain
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei






27 470 000 **cromo** **783,50**

Rainshower Veris 300
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
300 mm x 150 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean










28 778 000 **cromo** **1.081,50**

Rainshower Cosmopolitan 400
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso Rain
Ø 400 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2"
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzare con bracci a parete 26 146 e 28 982 o braccio a soffitto 28 497


GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain Ø 310 mm in metallo (acciaio INOX) raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 20° raccordo da 1/2" **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean	**cromo**	**829,00**
	27 477 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**829,00**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Soffione doccia a 1 getto** getto Rain per pressioni dinamiche da 0,5 bar Ø 210 mm in metallo (acciaio INOX) con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min) sistema anticalcare SpeedClean da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 497 o 28 576	**cromo**	**565,00**
	28 368 000 **28 368 LS0** **Senza limitatore di portata**	**cromo** **moon white**	**565,00** **700,50**
 	**27 135 000** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Soffione doccia a 4 getti** Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** sistema anticalcare SpeedClean da utilizzarsi con braccio doccia Rainshower per il montaggio a parete o a soffitto	**cromo**	**214,00**
 	**27 134 000** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Soffione doccia a 4 getti** Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2" GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean per pressioni dinamiche da 0,5 bar portata minima 7,5 l/min, massima 25 l/min (DIN EN 1112) pressione minima > 1 bar, massima 5 bar (DIN EN 1112) da utilizzarsi con braccio doccia Rainshower per il montaggio a parete o a soffitto	**cromo**	**210,00**
 	**26 456 000** **Euphoria 260** **Soffione doccia a 3 getti** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean	**cromo**	**214,00**
	26 457 000 **Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)**	**cromo**	**214,00**
	26 455 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**214,00**

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 492 000 **cromo** **219,50**

Euphoria Cosmopolitan 180
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 180 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






28 233 000 **cromo** **141,50**

Euphoria Cosmopolitan 160
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






27 810 001 **cromo** **122,50**

Euphoria 110 Mono
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
raccordo a sfera orientabile
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 7,6 l/min)
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar






27 705 000 **cromo** **241,00**

Euphoria Cube 150
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
dimensioni 152 x 152 mm
raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 12°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean





26 662 000 **cromo** **202,50**

Tempesta 250
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 250 mm
soffione interamente cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


26 666 000 **cromo** **181,00**

Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro





PROFESSIONAL GROHE

26 681 000 **cromo** **202,50**


Tempesta 250 Cube
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
250 mm x 250 mm
soffione interamente cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **cromo** **181,00**

Con parte superiore del soffione in colore bianco.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE





26 409 000 **cromo** **146,00**

Tempesta 210
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 210 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 410 000 **cromo** **146,00**

Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)


26 408 000 **cromo** **146,00**

Senza limitatore di portata

GROHE
ACCESSORI PER SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 146 000 **cromo** **143,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
con rosone circolare, per tutti i soffioni doccia Rainshower

26 146 LS0 **moon white** **185,00**






28 982 000 **cromo** **225,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 372 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)






28 361 000 **cromo** **163,50**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 380 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)
con rosone circolare

28 576 000 **cromo** **129,50**
Sporgenza 286 mm






26 145 000 **cromo** **143,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato
per tutti i soffioni doccia Rainshower






27 488 000 **cromo** **129,50**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 286 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)








27 709 000 **cromo** **178,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 286 mm
in metallo (acciaio INOX)
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato e braccio rettangolare
per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube

GROHE
ACCESSORI PER SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**28 497 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 292 mm** in metallo (acciaio INOX) raccordo da 1/2" per tutti i soffioni doccia Rainshower	**cromo**	**114,00**
	28 724 000 **28 724 LS0** **Lunghezza 142 mm**	**cromo** **moon white**	**86,00** **126,00**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 292 mm** in metallo (acciaio INOX) raccordo da 1/2" con rosone quadrato per tutti i soffioni doccia Rainshower	**cromo**	**112,50**
	27 485 000 **Lunghezza 142 mm**	**cromo**	**95,50**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto** **lunghezza 154 mm** in metallo (acciaio INOX) raccordo da 1/2"	**cromo**	**152,50**


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro






26 574 000	**cromo**	**126,00**
26 574 DC0	**super steel**	**189,50**
26 574 GL0	**oro lucido**	**214,50**
26 574 GN0	**oro spazzolato**	**227,00**
26 574 DA0	**oro rosa lucido**	**214,50**
26 574 DL0	**oro rosa spazzolato**	**227,00**
26 574 A00	**grafite lucido**	**214,50**
26 574 AL0	**grafite spazzolato**	**227,00**

Rainshower SmartActive 130
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 544 000	**cromo**	**125,50**

Senza limitatore di portata






22 127 KF0	**nero ultra opaco**	**176,50**

Rainshower SmartActive 130
Manopola doccia a 3 getti
disco getti nero ultra opaco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia






26 574 LS0	**moon white**	**126,00**

Rainshower SmartActive 130
Manopola doccia a 3 getti
disco getti bianco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 544 LS0	**moon white**	**125,50**

Senza limitatore di portata





26 575 000	**cromo**	**269,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop


26 546 000	**cromo**	**269,00**

Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 577 LS0 **moon white** **269,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
disco getti bianco
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 576 LS0 **moon white** **269,00**
Senza limitatore di portata






26 548 000 **cromo** **277,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 578 000 **cromo** **276,50**
Senza limitatore di portata





26 579 LS0 **moon white** **277,50**


Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
disco getti bianco
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 578 LS0 **moon white** **276,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro






26 581 000	**cromo**	**177,00**
26 581 LS0	**moon white**	**177,00**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 580 000	**cromo**	**208,00**
26 580 LS0	**moon white**	**208,00**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
supporto doccia a parete regolabile (27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 582 000	**cromo**	**126,00**
26 582 DC0	**super steel**	**189,50**
26 582 GN0	**oro spazzolato**	**227,00**
26 582 DL0	**oro rosa spazzolato**	**227,00**
26 582 A00	**grafite lucido**	**214,50**
26 582 AL0	**grafite spazzolato**	**227,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 550 000	**cromo**	**125,50**

Senza limitatore di portata





26 582 LS0	**moon white**	**126,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Manopola doccia a 3 getti
disco getti bianco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia


26 551 LS0	**moon white**	**125,50**

Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro






26 584 000 **cromo** **269,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 583 000 **cromo** **269,00**
Senza limitatore di portata






26 584 LS0 **moon white** **269,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
disco getti bianco
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop





26 586 000 **cromo** **276,50**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 587 000 **cromo** **277,50**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 586 LS0 **moon white** **276,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)
disco getti bianco
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 587 LS0 **moon white** **277,50**
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)






26 589 000 **cromo** **177,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 589 LS0 **moon white** **177,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
disco getti bianco
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 588 000 **cromo** **208,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
supporto doccia a parete regolabile (27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 588 LS0 — **moon white** — **208,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
disco getti bianco
supporto doccia a parete regolabile (27 055)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 590 000 — **cromo** — **159,50**

Rainshower SmartActive 150
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 553 000 — **cromo** — **158,00**
Senza limitatore di portata






26 554 LS0 — **moon white** — **159,50**

Rainshower SmartActive 150
Manopola doccia a 3 getti
disco getti bianco
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia





26 592 000 — **cromo** — **319,50**


Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590)
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 591 000 — **cromo** — **319,00**
Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 592 LS0 **moon white** **319,50**

Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 554)
disco getti bianco
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 594 000 **cromo** **329,00**

Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590)
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 593 000 **cromo** **328,50**
Senza limitatore di portata






26 594 LS0 **moon white** **329,00**

Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 554)
disco getti bianco
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 602 000	**cromo**	**163,00**

Rainshower SmartActive
Asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
mensola porta oggetti GROHE EasyReach






26 603 000	**cromo**	**171,50**
26 603 DC0	**super steel**	**308,50**
26 603 BE0	**nichel lucido**	**342,50**
26 603 EN0	**nichel spazzolato**	**377,00**
26 603 GL0	**oro lucido**	**342,50**
26 603 GN0	**oro spazzolato**	**377,00**
26 603 DA0	**oro rosa lucido**	**342,50**
26 603 DL0	**oro rosa spazzolato**	**377,00**
26 603 A00	**grafite lucido**	**342,50**
26 603 AL0	**grafite spazzolato**	**377,00**

Rainshower SmartActive
Asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
mensola porta oggetti GROHE EasyReach





22 125 KF0	**nero ultra opaco**	**239,50**

Rainshower SmartActive
Asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
mensola porta oggetti GROHE EasyReach


GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 222 000 **cromo** **102,50**

Euphoria 110 Champagne
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Champagne, SmartRain, GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto,
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata),
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

---






26 513 000 **cromo** **107,50**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Massage, SmartRain
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,6 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
disco getti bianco
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

---






27 239 001 **cromo** **107,50**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Massage, SmartRain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
disco getti bianco
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 221 001 **cromo** **98,50**
Senza limitatore di portata






27 239 000 **cromo** **99,00**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Massage, SmartRain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 221 000 **cromo** **88,50**
Senza limitatore di portata






27 220 000 **cromo** **71,00**

Euphoria 110 Duo
Manopola doccia a 2 getti
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 232 001 **cromo** **183,00**

Euphoria 110 Champagne
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Champagne (27 222)
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






27 243 001 **cromo** **169,00**

Euphoria 110 Massage
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Massage (27 239)
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

27 231 001 **cromo** **169,00**
Senza limitatore di portata






27 230 001 **cromo** **161,00**

Euphoria 110 Duo
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia Duo (27 220)
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






27 226 001 **cromo** **181,00**

Euphoria 110 Massage
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Massage (27 221)
asta doccia 900 mm (27 500)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
EUPHORIA


	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 355 000**	**cromo**	**171,00**

Euphoria 110 Champagne
Set doccia completo a 3 getti
manopola doccia Champagne (27 222)
supporto doccia a parete (28 401)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 400 000 **cromo** **80,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 367 000 **cromo** **80,50**
Senza limitatore di portata






22 126 KF0 **nero ultra opaco** **112,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
adatto per scaldabagni istantanei
pressione minima 1 bar






27 368 000 **cromo** **287,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia 27 400 000
asta doccia, 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
mensola portasapone (27 206)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 404 000 **cromo** **123,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set doccia completo
manopola doccia 27 400 000
raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679)
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






27 369 000 **cromo** **126,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set doccia completo
manopola doccia 27 400 000
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro





27 891 000 **cromo** **418,50**

Euphoria Cube+ Stick
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia in metallo 27 888
asta doccia 600 mm (27 892)
flessibile metallico da 1750 mm (28 025)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






27 699 000 **cromo** **81,00**

Euphoria Cube Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 698 000 **cromo** **81,00**
Senza limitatore di portata






27 700 000 **cromo** **355,00**

Euphoria Cube Stick
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia art. 27 698
asta doccia 900 mm (27 841)
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop






26 405 000 **cromo** **159,50**

Euphoria Cube Stick
Set doccia completo
manopola doccia 27 699
raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia (26 370)
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop





27 703 000 **cromo** **136,50**





Euphoria Cube Stick
Set doccia completo
manopola doccia 27 699
supporto doccia a parete art. 27 693
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

27 702 000 **cromo** **136,50**
Senza limitatore di portata

GROHE TEMPESTA




GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 575 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Manopola doccia a 4 getti** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	**cromo**	**74,50**
	27 573 002 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**74,50**
 	**27 574 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Manopola doccia a 3 getti** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	**cromo**	**56,00**
	27 572 002 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**56,00**
 	**27 577 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Set asta doccia a 4 getti** manopola doccia (art. 27 575) asta doccia da 600 mm (art. 27 521) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean	**cromo**	**143,00**
 	**27 576 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Set asta doccia a 3 getti** manopola doccia (art. 27 574) asta doccia, 600 mm flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean	**cromo**	**130,50**
	27 929 002 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**130,50**

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 928 002 **cromo** **114,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 571)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






27 580 002 **cromo** **128,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 27 575)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

27 787 002 **cromo** **128,50**
Senza limitatore di portata






27 579 002 **cromo** **114,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 574)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

27 786 002 **cromo** **114,50**
Senza limitatore di portata





27 578 20E **cromo** **99,50**


Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 571 20E)
asta doccia da 600 mm (art. 27 521)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

27 578 002 **cromo** **99,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 790 002 **cromo** **138,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 27 573)
asta doccia 900 mm (art. 27 522)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






27 789 002 **cromo** **125,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 572)
asta doccia 900 mm (art. 27 522)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






27 788 002 **cromo** **110,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 571)
asta doccia 900 mm (art. 27 522)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean






27 584 002 **cromo** **85,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 27 574)
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean


GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 588 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Set doccia completo a 3 getti** manopola doccia (art. 27 574) supporto doccia a parete fisso (art. 27 594) flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151) **GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)** GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean	**cromo**	**79,50**

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro






28 421 002 **cromo** **68,50**

Tempesta 100
Manopola doccia a 4 getti
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 578 002 **cromo** **68,50**
Senza limitatore di portata






28 419 002 **cromo** **51,00**

Tempesta 100
Manopola doccia a 3 getti
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 261 002 **cromo** **51,00**
Senza limitatore di portata






27 597 10E **cromo** **39,00**

Tempesta 100
Manopola doccia a 2 getti
Rain, Jet
Cradle to Cradle Certified Bronze
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 597 001 **cromo** **39,00**
Senza limitatore di portata






27 923 001 **cromo** **31,50**

Tempesta 100
Manopola doccia
getto Rain
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 852 001 **cromo** **31,50**
Senza limitatore di portata





28 436 002 **cromo** **130,00**


Tempesta 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 28 421)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

28 593 002 **cromo** **129,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 600 001 **cromo** **118,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 28 419)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 927 001 **cromo** **118,00**
Senza limitatore di portata






27 926 001 **cromo** **104,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto






27 645 001 **cromo** **115,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 4 getti
manopola doccia (art. 28 421)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 795 001 **cromo** **115,50**
Senza limitatore di portata





27 644 001 **cromo** **104,00**


Tempesta 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 28 419)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 794 001 **cromo** **104,00**
Senza limitatore di portata

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro






26 803 000 **cromo** **135,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
Cradle to Cradle Certified Gold
manopola doccia Tempesta 100 II 5.7 l/min
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile doccia metallico lunghezza 1750 mm
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






27 598 10E **cromo** **90,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597 10E)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 598 001 **cromo** **90,50**
Senza limitatore di portata






27 924 001 **cromo** **76,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia (art. 27 923)
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 853 001 **cromo** **76,50**
Senza limitatore di portata





28 789 002 **cromo** **115,50**


Tempesta 100
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia (art. 28 419)
asta doccia da 900 mm (art. 27 524)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 796 001 **cromo** **115,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 646 10E **cromo** **101,00**

Tempesta 100
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
asta doccia da 900 mm (art. 27 524)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 646 001 **cromo** **101,00**
Senza limitatore di portata






27 925 001 **cromo** **85,50**

Tempesta 100
Set asta doccia a getto fisso
manopola doccia (art. 27 923)
asta doccia da 900 mm (art. 27 524)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

27 854 001 **cromo** **85,50**
Senza limitatore di portata






27 601 10E **cromo** **65,00**

Tempesta 100
Set doccia completo a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto






27 849 001 **cromo** **74,50**

Tempesta 100
Set doccia completo a 3 getti
manopola doccia (art. 28 261)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto







27 803 10E **cromo** **59,00**

Tempesta 100
Set doccia completo a 2 getti
manopola doccia (art. 27 597)
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
bordo in silicone anti-urto

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 798 10E** **Tempesta 100** **Set doccia completo a 2 getti** manopola doccia (art. 27 597) supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso flessibile Relexaflex 1.250 mm (art. 28 150) con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto	**cromo**	**57,00**
	27 799 001 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**57,00**
 	**26 406 001** **Tempesta 100** **Set doccia completo a 2 getti** manopola doccia (art. 27 597) raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679) flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151) con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto	**cromo**	**82,00**

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F






GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

	Codice	Colore	Pz. Euro






27 512 001 **cromo** **33,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Manopola doccia
con controllo a pulsante
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia






28 020 L01 **bianco** **24,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Manopola doccia
con controllo a pulsante
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia






26 353 000 **cromo** **61,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Silverflex Long-Life da 1500 mm 26 346
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

27 513 001 **cromo** **58,50**
Flessibile 1250 mm

26 352 000 **cromo** **55,50**
Flessibile 1000 mm






27 812 IL1 **cromo-bianco** **48,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante 28 020 L01
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Silverflex Long-Life da 1250 mm (26 335)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 355 IL0 **cromo-bianco** **46,00**
Flessibile 1000 mm






26 357 000 **cromo** **121,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo con rubinetto a squadra, 1 getto
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
flessibile Silverflex Long-Life da 1500 mm 26 346
rubinetto a squadra da 1/2" (22 958)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
pressione minima 1 bar

27 514 001 **cromo** **119,00**
Flessibile 1250 mm

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**26 358 000**	**cromo**	**186,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 333)
flessibile Silverflex Long-Life da 1000 mm (26 334)
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA




GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità





28 145 001	**cromo**	**61,00**

Relexaflex Metal Long-Life
Flessibile metallico 2000
lunghezza 2000 mm
in metallo (acciaio INOX)
AntiFold a prova di piega
connettore universale G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE Long-Life
rinforzo
resistenza al calore 75°C
pressione fino a 16 bar
resistenza alla trazione 750N

28 143 001	**cromo**	**51,00**
28 143 LS1	**moon white**	**66,00**
28 143 KS1	**nero velvet**	**71,00**


Lunghezza 1500 mm

28 142 002	**cromo**	**46,50**

Lunghezza 1250 mm

novità





28 140 001	**cromo**	**51,50**

Relexaflex Metal
Flessibile metallico 2000
lunghezza 2000 mm
in metallo (acciaio INOX)
AntiFold a prova di piega
connettore universale G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
resistenza al calore 70°C
pressione fino a 5 bar
resistenza alla trazione 500N

28 139 001	**cromo**	**47,00**


Lunghezza 1750 mm

28 105 001	**cromo**	**42,00**

Lunghezza 1500 mm

novità





26 346 001	**cromo**	**47,00**

Silverflex Long-Life TwistStop
Flessibile 1500
lunghezza 1500 mm
superficie liscia per una facile pulizia
GROHE Long-Life
sistema antitorsione „TwistStop"
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

26 335 001	**cromo**	**43,00**

Lunghezza 1250 mm


26 334 001	**cromo**	**38,50**

Lunghezza 1000 mm

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
novità	**27 137 001**	**cromo**	**47,00**





Silverflex TwistStop
Flessibile 2000
lunghezza 2000 mm
superficie liscia per una facile pulizia
AntiFold a prova di piega
connettore universale G 1/2" x 1/2"
sistema antitorsione „TwistStop"
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
resistenza al calore 70°C
pressione fino a 5 bar
resistenza alla trazione 500N

28 388 001	**cromo**	**42,00**
28 388 DC1	**super steel**	**58,50**
28 388 GL1	**oro lucido**	**66,50**
28 388 DA1	**oro rosa lucido**	**66,50**
28 388 A01	**grafite lucido**	**66,50**

Lunghezza 1750 mm

28 364 001	**cromo**	**37,50**

Lunghezza 1500 mm

28 362 001	**cromo**	**33,00**
28 362 DC1	**super steel**	**46,00**
28 362 GL1	**oro lucido**	**52,00**
28 362 DA1	**oro rosa lucido**	**52,00**
28 362 A01	**grafite lucido**	**52,00**

Lunghezza 1250 mm

28 388 KF1	**nero ultra opaco**	**58,50**





Silverflex TwistStop
Flessibile 1750
lunghezza 1750 mm
superficie liscia per una facile pulizia
AntiFold a prova di piega
connettore universale G 1/2" x 1/2"
sistema antitorsione „TwistStop"
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
resistenza al calore 70°C
pressione fino a 5 bar
resistenza alla trazione 500N
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente






28 362 KF1	**nero ultra opaco**	**45,50**

Lunghezza 1250 mm








GROHE
ACCESSORI DOCCIA



GROHE
ACCESSORI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		27 055 000 **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** regolabile	cromo	73,50
		28 401 000 **Movario** **Supporto a parete** **per manopola doccia** regolabile	cromo	92,00
		27 595 000 **Tempesta** **Supporto a parete** **per manopola doccia** regolabile	cromo	32,50
		27 056 000 **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso senza rosone	cromo	48,00
		27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0 **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone circolare	cromo super steel moon white nichel lucido nichel spazzolato oro lucido oro spazzolato oro rosa lucido oro rosa spazzolato grafite lucido grafite spazzolato	55,50 77,00 71,00 87,50 93,00 87,50 93,00 87,50 93,00 87,50 93,00


GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**22 117 KF0** **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone circolare **GROHE Long-Life Shine**, finitura brillante e resistente	**nero ultra opaco**	**76,50**
 	**27 075 000** **Rainshower** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone quadrato	**cromo**	**55,50**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso	**cromo**	**42,00**
 	**28 403 000** **Movario** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso	**cromo**	**45,00**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso	**cromo**	**21,50**
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 GL0** **27 057 GN0** **27 057 DA0** **27 057 DL0** **27 057 A00** **27 057 AL0** **Rainshower** **Raccordo erogatore** raccordo maschio con rosone circolare	**cromo** **super steel** **moon white** **oro lucido** **oro spazzolato** **oro rosa lucido** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido** **grafite spazzolato**	**86,00** **119,00** **107,00** **136,50** **145,00** **136,50** **145,00** **136,50** **145,00**

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro






22 118 KF0	**nero ultra opaco**	**119,00**

Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone circolare
GROHE Long-Life Shine, finitura brillante e resistente






27 076 000	**cromo**	**86,00**

Rainshower
Raccordo erogatore
raccordo maschio
con rosone quadrato






27 704 000	**cromo**	**49,00**

Euphoria Cube
Raccordo erogatore
raccordo maschio

novità






26 658 000	**cromo**	**95,00**

Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone circolare
Ø 48 mm
da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente


novità






26 659 000	**cromo**	**95,00**

Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone quadrato
48 x 48 mm
da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
















26 370 000	**cromo**	**65,50**
26 370 DC0	**super steel**	**92,00**
26 370 GN0	**oro spazzolato**	**111,00**
26 370 DL0	**oro rosa spazzolato**	**111,00**
26 370 A00	**grafite lucido**	**104,50**
26 370 AL0	**grafite spazzolato**	**111,00**

Euphoria Cube
Raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata


GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**28 405 000** **Movario** **Raccordo erogatore**	**cromo**	**57,00**
 	**28 406 000** **Movario** **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia	**cromo**	**68,00**
 	**28 628 000** **Relexa** **Raccordo erogatore** con supporto a parete per manopola doccia raccordo maschio	**cromo**	**50,50**
	28 679 000 **Con valvola di ritegno**	**cromo**	**74,50**
 	**26 603 000** **26 603 DC0** **26 603 BE0** **26 603 EN0** **26 603 GL0** **26 603 GN0** **26 603 DA0** **26 603 DL0** **26 603 A00** **26 603 AL0** **Rainshower SmartActive** **Asta doccia 900 mm** con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE FastFixation Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach	**cromo** **super steel** **nichel lucido** **nichel spazzolato** **oro lucido** **oro spazzolato** **oro rosa lucido** **oro rosa spazzolato** **grafite lucido** **grafite spazzolato**	**171,50** **308,50** **342,50** **377,00** **342,50** **377,00** **342,50** **377,00** **342,50** **377,00**
	26 602 000 **Asta doccia 600 mm**	**cromo**	**163,00**
 	**22 125 KF0** **Rainshower SmartActive** **Asta doccia 900 mm** con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE FastFixation Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach	**nero ultra opaco**	**239,50**

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Asta doccia 600 mm** con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione	**cromo**	**313,50**
	27 841 000 **Asta doccia 900 mm**	**cromo**	**329,50**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Asta doccia 600 mm** con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti	**cromo**	**82,00**
	27 500 000 **Asta doccia 900 mm**	**cromo**	**87,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Asta doccia 600 mm** con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta interasse dei fissaggi a muro non regolabile	**cromo**	**84,00**
	27 522 000 **Asta doccia 900 mm**	**cromo**	**89,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Asta doccia 600 mm** con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta interasse dei fissaggi a muro non regolabile	**cromo**	**78,00**
	27 524 000 **Asta doccia 900 mm**	**cromo**	**84,00**
 	**45 914 XE0** **Distanziatore**	**grigio**	**23,00**
 	**48 051 000** **Distanziatore** per aste doccia Tempesta 27 519, 27 520, 27 521, 27 522, 27 523 e 27 524 per aste doccia Euphoria 27 499 e 27 500		**14,00**

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**27 596 000**		**11,00**
	Mensola portasapone GROHE EasyReach per aste doccia Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		

GROHE
RUBINETTERIA CUCINA





CONTENUTI


Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue Professional	371
	GROHE Blue Home	377
	GROHE Blue Pure	393
	Accessori e consumabili GROHE Blue	397
	GROHE Red	403
Rubinetteria Cucina	K7	409
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	411
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	417
	Essence / Essence SmartControl	421
	Eurocube	427
	Eurodisc Cosmopolitan	429
	Eurodisc	431
	Eurosmart Cosmopolitan	433
	Eurosmart	437
	Adria	441
	Bau Line	443
	Dispenser sapone	445
Lavelli	Lavelli in acciaio inox	447
	Lavelli in materiale composito	457

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Codice	Colore	Pz. Euro
31 323 002	**cromo**	**2.806,00**
31 323 DC2	**super steel**	**3.237,00**

GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Codice	Colore	Pz. Euro
31 347 003	**cromo**	**2.806,00**
31 347 DC3	**super steel**	**3.237,00**

GROHE Blue Professional
Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Codice	Colore	Pz. Euro
31 325 002	**cromo**	**3.102,50**
31 325 DC2	**super steel**	**3.547,00**





GROHE Blue Professional
C-spout kit with pull-out mousseur
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Codice	Colore	Pz. Euro
31 326 002	**cromo**	**3.102,50**
31 326 DC2	**super steel**	**3.547,00**

GROHE Blue Professional
L-spout kit with pull-out mousseur
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Codice	Colore	Pz. Euro
31 302 002	**cromo**	**2.697,50**
31 302 DC2	**super steel**	**3.102,50**

GROHE Blue Professional
C-spout kit with Mono faucet
composto da:
Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


GROHE
BLUE HOME



GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
115 556	**cromo**	**2.215,00**





GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2
gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
120 834	cromo	2.563,00





GROHE Blue Home
Starter kit con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
120 832	cromo	2.215,00





GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
120 833	cromo	2.563,00





GROHE Blue Home
Starter kit con doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
BLUE HOME



Codice	Colore	Pz. Euro
31 455 001	**cromo**	**2.165,00**
31 455 DC1	**super steel**	**2.697,50**
31 455 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.697,50**
31 455 AL1	**grafite spazzolato**	**2.697,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



31 455 KS1 **nero velvet** **2.945,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE HOME



Codice	Colore	Pz. Euro
31 541 000	**cromo**	**2.504,50**
31 541 DC0	**super steel**	**2.886,00**

GROHE Blue Home
Starter kit con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 541 KS0	**nero velvet**	**3.419,50**

novità



GROHE Blue Home
Starter kit con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Codice	Colore	Pz. Euro
31 454 001	**cromo**	**2.165,00**
31 454 DC1	**super steel**	**2.697,50**
31 454 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.697,50**
31 454 AL1	**grafite spazzolato**	**2.697,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



31 454 KS1 **nero velvet** **2.945,50**

GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 539 000	**cromo**	**2.504,50**
31 539 DC0	**super steel**	**2.886,00**



GROHE Blue Home
Starter kit con doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



31 539 KS0 **nero velvet** **3.419,50**

GROHE Blue Home
Starter kit con doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 456 001	**cromo**	**2.165,00**
31 456 DC1	**super steel**	**2.697,50**



GROHE Blue Home
Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Codice	Colore	Pz. Euro
31 543 000	**cromo**	**2.504,50**
31 543 DC0	**super steel**	**2.886,00**

GROHE Blue Home
Starter kit con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Codice	Colore	Pz. Euro
31 498 001	**cromo**	**2.084,50**
31 498 DC1	**super steel**	**2.617,00**
31 498 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.617,00**
31 498 AL1	**grafite spazzolato**	**2.617,00**

GROHE Blue Home
Starter kit Mono
composto da:
GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Set di montaggio

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE




GROHE
BLUE PURE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






30 581 000 **cromo** **604,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità






30 584 000 **cromo** **604,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





30 589 000 **cromo** **926,50**


GROHE Blue Pure Minta
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
BLUE PURE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






30 591 000	**cromo**	**1.003,50**
10 001 41	**super steel**	**1.210,50**

GROHE Blue Pure Minta
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
con mousseur estraibile
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità









10 001 42	**nero ultra opaco**	**1.392,50**

GROHE Blue Pure Minta
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
con mousseur estraibile
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE




GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 848 SD0** **40 848 GN0** **40 848 DL0** **40 848 AL0** **GROHE Blue** **Bottiglia termica** in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno Coperchio con cinturino capacità 450 ml	**acciaio inox** **oro spazzolato** **oro rosa spazzolato** **grafite spazzolato**	**33,00** **44,00** **44,00** **44,00**
 	**40 405 001** **GROHE Blue** **Caraffa** in cristallo con logo GROHE Blue coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta) coperchio per la chiusura Privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l.		**81,00**
	**40 636 SD0** **GROHE Blue** **Tappo** set composto da 2 coperchi coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta) coperchio per la chiusura Privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie	**acciaio inox**	**27,00**
 	**40 437 000** **GROHE Blue** **Bicchiere (6 pezzi)** in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml		**88,50**
 	**40 547 001** **GROHE Blue** **Filtro ai carboni attivi** filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		**102,00**

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro






40 404 001 **102,00**

GROHE Blue
Filtro Taglia S
filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 430 001 **209,50**
Taglia M, capacità media 1500 l
con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo
dimensioni: Ø 88 mm/ h 315 mm
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 412 001 **278,50**
Taglia L, capacità media 2500 l
con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo
dimensioni: Ø 103 mm/ h 350 mm
compatibile con GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red






40 691 002 **141,00**

GROHE Blue
Filtro Magnesium + Zinco
filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red
capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17°dGH o 1 anno di utilizzo
arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red





40 438 001 **387,50**


GROHE Blue
Set filtro Taglia S con testata e contalitri
composto da:
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)
compatibile con rubinetti GROHE Blue Pure e sistemi di filtrazione GROHE Red



64 508 001 **100,00**

GROHE Blue
Testata filtro
da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri GROHE Blue





40 434 001 **94,00**

GROHE Blue
Cartuccia per pulizia
Da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40694000 - da ordinare separatamente
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE


	Codice	Colore	Pz. Euro



40 694 000 **50,00**

GROHE Blue
Adattatore per cartuccia di pulizia
Per testata filtro GROHE Blue 64 508 001
Da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40434001 - da ordinare separatamente






40 422 000 **137,00**

GROHE Blue
Bombola CO_2 da 425 g (4 pezzi)
Anidride carbonica per uso alimentare (E290)
Purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 920 000 **cromo** **32,00**

GROHE Blue
Bombola CO_2 da 425 g
Anidride carbonica per uso alimentare (E290)
Purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/
CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.





40 920 018 **12,00**

GROHE Blue
Ricarica bombola CO_2 da 425 g
Anidride carbonica per uso alimentare (E290)
Purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/
CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.



40 962 000 **89,00**


GROHE Blue
Adattatore bombola CO_2
con riduttore di pressione
per bombola da 425 gr
per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






40 423 100 **215,50**

GROHE Blue
Bombola CO_2 da 2 kg
Anidride carbonica per uso alimentare (E290)
Purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
non compatibile con GROHE Blue Home
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

novità





40 424 100 **62,50**

GROHE Blue
Ricarica bombola CO_2 da 2 kg
Anidride carbonica per uso alimentare (E290)
Purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
non compatibile con GROHE Blue Home
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 843 000 **144,00**

GROHE Blue
Prolunga
per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m.
compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

GROHE RED



GROHE
RED

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**30 079 001**	**cromo**	**2.994,50**
	30 079 DC1	**super steel**	**3.443,50**

GROHE Red Duo
Starter kit taglia L
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo


	**30 325 001**	**cromo**	**2.994,50**
	30 325 DC1	**super steel**	**3.443,50**

GROHE Red Duo
Starter kit taglia L
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**30 083 001**	**cromo**	**2.772,50**
	30 083 DC1	**super steel**	**3.188,50**
	30 083 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.465,50**
	30 083 AL1	**grafite spazzolato**	**3.465,50**

GROHE Red Duo
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell’acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l’acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

	**30 327 001**	**cromo**	**2.772,50**
	30 327 DC1	**super steel**	**3.188,50**
	30 327 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.465,50**
	30 327 AL1	**grafite spazzolato**	**3.465,50**

GROHE Red Duo
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell’acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l’acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro



30 080 001 **cromo** **2.772,50**

GROHE Red Mono
Starte kit taglia L
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l’acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo




30 085 001 **cromo** **2.551,00**
30 085 DC1 **super steel** **2.933,00**
30 085 DL1 **oro rosa spazzolato** **3.188,50**
30 085 AL1 **grafite spazzolato** **3.188,50**

GROHE Red Mono
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l’acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

	Codice	Colore	Pz. Euro





30 339 001 **cromo** **2.551,00**


GROHE Red Mono
Starter kit taglia M
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



40 841 001 **cromo** **326,00**

GROHE Red
Valvola di miscelazione
per la miscelazione termostatica dell'acqua di rete e dell'acqua bollente per generare acqua calda
regolabile tra 35°C and 75°C
comprensivo di flessibile da 70 cm, collettore e fissaggi a parete





40 432 000 **93,00**

GROHE Red
Bicchiere (4 pezzi)
vetro resistente al calore con logo GROHE Red
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml


GROHE
K7



GROHE
K7

	Codice	Colore	Pz. Euro







32 950 000	**cromo**	**1.185,50**
32 950 DC0	**super steel**	**1.541,00**

K7
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°







31 379 000	**cromo**	**1.141,50**
31 379 DC0	**super steel**	**1.483,00**

K7
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 360 001	**cromo**	**1.033,50**
31 360 DC1	**super steel**	**1.343,50**

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°






31 358 002	**cromo**	**1.027,50**
31 358 DC2	**super steel**	**1.335,50**

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili

novità






31 889 000	**cromo**	**780,00**
31 889 DC0	**super steel**	**1.014,00**

Minta SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 3 trimestre 2023







31 613 000	**cromo**	**650,50**
31 613 DC0	**super steel**	**845,50**
31 613 A00	**grafite lucido**	**910,50**

Minta SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**30 274 000**	**cromo**	**527,50**
	30 274 DC0	**super steel**	**686,00**
	30 274 GN0	**oro spazzolato**	**790,50**
	30 274 DA0	**oro rosa lucido**	**738,50**
	30 274 DL0	**oro rosa spazzolato**	**791,00**
	30 274 A00	**grafite lucido**	**738,50**
	30 274 AL0	**grafite spazzolato**	**791,00**


Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „L“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata

 	**32 321 002**	**cromo**	**442,00**
	32 321 DC2	**super steel**	**574,50**
	32 321 GN2	**oro spazzolato**	**662,00**
	32 321 DL2	**oro rosa spazzolato**	**662,50**
	32 321 AL2	**grafite spazzolato**	**662,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
colours DA and A0 available until 31 march 2023

 	**32 322 002**	**cromo**	**442,00**
	32 322 DC2	**super steel**	**574,50**
	32 322 DL2	**oro rosa spazzolato**	**662,50**
	32 322 AL2	**grafite spazzolato**	**662,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „U“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
colours DA and A0 available until 31 march 2023


 	**32 168 000**	**cromo**	**427,00**
	32 168 DC0	**super steel**	**554,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 918 000	**cromo**	**429,50**
32 918 DC0	**super steel**	**558,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

32 918 00E	**cromo**	**429,50**

Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)






32 067 000	**cromo**	**429,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata






31 375 000	**cromo**	**381,00**
31 375 DC0	**super steel**	**495,00**
31 375 GN0	**oro spazzolato**	**570,50**
31 375 DL0	**oro rosa spazzolato**	**571,50**
31 375 AL0	**grafite spazzolato**	**571,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „L“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con valvola di ritegno incorporata
colours DA and A0 available until 31 march 2023






32 917 000	**cromo**	**354,50**
32 917 DC0	**super steel**	**460,00**
32 917 GN0	**oro spazzolato**	**530,50**
32 917 DL0	**oro rosa spazzolato**	**531,00**
32 917 AL0	**grafite spazzolato**	**531,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
colours DA and A0 available until 31 march 2023






32 917 KS0	**nero velvet**	**461,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „C“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
dado di compressione da 3/8“
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH





Codice	Colore	Pz. Euro
32 488 000	**cromo**	**354,50**
32 488 DC0	**super steel**	**460,00**
32 488 DL0	**oro rosa spazzolato**	**531,00**
32 488 AL0	**grafite spazzolato**	**531,00**


Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
colours DA and A0 available until 31 march 2023


GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH



GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro






30 219 002	**cromo**	**1.188,50**
30 219 DC2	**super steel**	**1.545,00**

Zedra Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili

---

novità






31 886 000	**cromo**	**1.120,00**
31 886 DC0	**super steel**	**1.456,00**

Zedra SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 3 trimestre 2023







31 593 002	**cromo**	**934,50**
31 593 DC2	**super steel**	**1.214,50**

Zedra SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 294 002	**cromo**	**680,00**
32 294 DC2	**super steel**	**883,00**

Zedra
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free






32 553 002	**cromo**	**637,50**
32 553 DC2	**super steel**	**828,00**

Zedra
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free





30 026 002	**cromo**	**403,50**

Zedra
Rubinetto con funzione filtrante
manopola per acqua filtrata
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
GROHE Blue filtro da 600 l., testata per filtro e contalitri non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente (40 438 001)


GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL



GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






31 615 000	**cromo**	**785,50**
31 615 DC0	**super steel**	**1.021,00**
31 615 GL0	**oro lucido**	**1.099,50**
31 615 GN0	**oro spazzolato**	**1.178,00**
31 615 DA0	**oro rosa lucido**	**1.099,50**
31 615 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.178,00**
31 615 A00	**grafite lucido**	**1.099,50**
31 615 AL0	**grafite spazzolato**	**1.178,00**

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

novità






31 928 KF0	**nero ultra opaco**	**1.099,00**

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

novità





31 892 000	**cromo**	**942,00**
31 892 DC0	**super steel**	**1.224,50**


Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
doccetta in metallo
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 3 trimestre 2023

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






31 892 KF0	**nero ultra opaco**	**1.318,50**

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
doccetta in metallo
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023





30 503 000	**cromo**	**819,00**
30 503 DC0	**super steel**	**1.064,00**


Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

30 294 GL0	**oro lucido**	**1.146,50**
30 294 GN0	**oro spazzolato**	**1.228,00**
30 294 DA0	**oro rosa lucido**	**1.146,50**
30 294 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.228,00**
30 294 A00	**grafite lucido**	**1.146,50**
30 294 AL0	**grafite spazzolato**	**1.228,00**

UGUALE A COD. 30 503.

novità





30 503 KF0	**nero ultra opaco**	**1.146,00**

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL


Codice	Colore	Pz. Euro



30 321 GE0	verde	114,50
30 321 XC0	grigio scuro	114,50
30 321 MW0	marmo bianco	114,50
30 321 HG0	marrone scuro	114,50
30 321 DG0	rosso	114,50
30 321 DP0	rosa	114,50
30 321 DU0	viola	114,50
30 321 TY0	blu	114,50
30 321 YF0	giallo	114,50
30 321 YR0	arancione	114,50

Flessibile elastico GROHflexx kitchen
con doccetta professionale integrata
dotata di braccio a molla orientabile a 360°
per miscelatore lavello Essence
30 503 xxx/30 294xxx
flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen
parti di fissaggio incluse






30 504 000	cromo	580,00
30 504 DC0	super steel	754,50
30 504 GL0	oro lucido	812,50
30 504 GN0	oro spazzolato	870,00
30 504 DA0	oro rosa lucido	812,50
30 504 DL0	oro rosa spazzolato	870,00
30 504 A00	grafite lucido	812,50
30 504 AL0	grafite spazzolato	870,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
set di fissaggio in metallo
con limitatore di temperatura integrato
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità






30 504 KF0	nero ultra opaco	811,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
set di fissaggio in metallo
con limitatore di temperatura integrato
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro






30 505 000	cromo	441,50
30 505 DC0	super steel	573,00
30 505 GL0	oro lucido	617,00
30 505 GN0	oro spazzolato	661,50
30 505 DA0	oro rosa lucido	617,00
30 505 DL0	oro rosa spazzolato	661,50
30 505 A00	grafite lucido	617,00
30 505 AL0	grafite spazzolato	661,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rapido sistema di installazione
con limitatore di temperatura integrato
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità





30 505 KF0	nero ultra opaco	617,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rapido sistema di installazione
con limitatore di temperatura integrato
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


GROHE
EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 395 000	**cromo**	**1.021,00**
31 395 DC0	**super steel**	**1.327,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
bocca con rotazione del braccio a 360°





31 255 000	**cromo**	**425,50**
31 255 DC0	**super steel**	**552,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 90°


GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 257 002 **cromo** **456,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 100°






32 259 003 **cromo** **367,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°
set di fissaggio in metallo






33 770 002 **cromo** **367,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°


GROHE
EURODISC



GROHE
EURODISC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**32 257 001**	**cromo**	**441,50**

Eurodisc
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**33 770 001**	**cromo**	**348,50**

Eurodisc
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 481 001 **cromo** **354,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
set di fissaggio in metallo






32 843 002 **cromo** **261,00**
32 843 DC2 **super steel** **338,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°
set di fissaggio in metallo

32 843 20E **cromo** **269,00**
Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)






30 193 000 **cromo** **195,50**
30 193 DC0 **super steel** **253,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°






30 195 000 **cromo** **349,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
completo di rubinetto per lavastoviglie
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°







32 842 000 **cromo** **199,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		31 161 000	cromo	356,00
		Eurosmart Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** **completo di rubinetto per lavastoviglie** bocca bassa cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		
		31 170 000	cromo	394,50
		Eurosmart Cosmopolitan **Miscelatore monocomando** **per lavello** **per installazione sotto finestra** bocca bassa cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°		


GROHE
EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






30 305 001	**cromo**	**260,00**
30 305 DC1	**super steel**	**338,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






30 567 000	**cromo**	**248,00**
30 567 DC0	**super steel**	**322,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 202 003	**cromo**	**192,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






30 463 000	**cromo**	**185,00**
30 463 DC0	**super steel**	**240,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






30 506 000 **cromo** **203,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
Cradle to Cradle Certified Gold
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min), con fessura per manutenzione facilitata tramite l'utilizzo di una moneta
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
con limitatore di temperatura integrato
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 281 003 **cromo** **177,00**
33 281 DC3 **super steel** **229,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






33 281 30E **cromo** **177,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min), con fessura per manutenzione facilitata tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






30 260 003 **cromo** **177,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 224 003 — **cromo** — **219,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 276 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.






31 391 003 — **cromo** — **219,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 216 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.






31 509 003 — **cromo** — **219,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 149 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.







32 482 003 — **cromo** — **219,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 244 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi a C
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.

GROHE
ADRIA



GROHE
ADRIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**31 831 001** **Adria** **Batteria monoforo** **per lavello** maniglie in metallo termoisolato vitoni GROHE Long-Life bocca girevole angolo di rotazione 360°	**cromo**	**143,50**
		**31 187 001** **Adria** **Batteria** **per lavello a parete** maniglie in metallo termoisolato vitoni GROHE Long-Life bocca girevole angolo di rotazione 360° sporgenza 200 mm raccordi ad S	**cromo**	**166,50**

GROHE
BAU LINE




GROHE
BAU LINE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità






30 536 000 **cromo** **231,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023






31 367 001 **cromo** **160,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca con mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
set di fissaggio in metallo
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000






31 693 000 **cromo** **151,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
set di fissaggio in metallo
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI







31 680 000 **cromo** **137,00**

BauEco
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
set di fissaggio in metallo
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

GROHE
DISPENSER SAPONE



GROHE
DISPENSER SAPONE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**40 535 000**	**cromo**	**105,50**
	40 535 DC0	**super steel**	**147,00**
	40 535 GL0	**oro lucido**	**157,00**
	40 535 GN0	**oro spazzolato**	**167,50**
	40 535 DA0	**oro rosa lucido**	**157,00**
	40 535 DL0	**oro rosa spazzolato**	**167,50**
	40 535 A00	**grafite lucido**	**157,00**
	40 535 AL0	**grafite spazzolato**	**167,50**
	Dispenser sapone Cosmopolitan per sapone liquido capacità 500 ml		
 	**40 536 000**	**cromo**	**94,50**
	40 536 DC0	**super steel**	**132,00**
	Dispenser sapone per sapone liquido capacità 500 ml		


GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX



GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 582 SD1 **acciaio inox** **1.673,50**

K1000
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1,2 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a destra
foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm (R3)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 581 SD1 **acciaio inox** **1.673,50**

K1000
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1,2 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm (R3)
foro incasso (filotop): 1145 x 505 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -1161 x 521 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 583 SD1 **acciaio inox** **1.128,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 60-S 51.8/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 518 x 510 mm
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm (R3)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 584 SD1 **acciaio inox** **1.254,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 90-S 84.6/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 846 x 510
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm (R3)
foro incasso (filotop): 831 x 495 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -847 x 511 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 585 SD1 **acciaio inox** **1.673,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
2 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm (R3)
foro incasso (filotop): 1009 x 495 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -1025 x 511 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 586 SD1 **acciaio inox** **1.463,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm (R3)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice	Colore	Pz. Euro






31 574 SD1 **acciaio inox** **465,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm (R16)
foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.






31 575 SD1 **acciaio inox** **574,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 760 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 745 x 435 mm (R3)
foro incasso (filotop): 745 x 435 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -761 x 451 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.






31 576 SD1 **acciaio inox** **532,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a destra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm (R3)
foro incasso (filotop): 580 x 435 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -596 x 451 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 577 SD1 **acciaio inox** **532,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm (R3)
foro incasso (filotop): 580 x 435 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -596 x 451 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.






31 578 SD1 **acciaio inox** **420,00**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm (R3)
foro incasso (filotop): 449 x 449 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -465 x 465 -R8 prodondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.






31 726 SD0 **acciaio inox** **465,50**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 60-S 55/45 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 580 SD1 **acciaio inox** **545,00**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm (R11)
foro incasso (da appoggio): 849 x 449 mm (R3)
foro incasso (filotop): 849 x 449 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -865 x 465 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 571 SD1 **acciaio inox** **356,50**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 170 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 842 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.






31 563 SD1 **acciaio inox** **420,00**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base. 550 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 450 x 400 x 180 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso (da appoggio): 990 x 490 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 572 SD1 **acciaio inox** **453,00**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso (da appoggio): 990 x 490 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.






31 588 SD1 **acciaio inox** **474,00**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
2 vasca: 340 x 420 x 185 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 18
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.






31 573 SD1 **acciaio inox** **671,00**

Minta
Set lavello e miscelatore
composto da:
K500 lavello in acciaio inox con gocciolatoio (31 571 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
Minta miscelatore monocomando per lavello (32 168)
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 564 SD1 **acciaio inox** **336,00**

K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 965 x 500 mm
1 vasca: 346 x 396 x 150 mm
0,5 vasca: 170 x 320 x 80 mm
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 941 x 476 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.






31 565 SD1 **acciaio inox** **356,50**

Eurosmart
Set lavello e miscelatore
composto da:
K200 lavello in accioio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
miscelatore per lavello Eurosmart (33 281 003)
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.






31 562 SD1 **acciaio inox** **336,00**

Bau
Set lavello e miscelatore
composto da:
K200 lavello in accioio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
miscelatore per lavello Bau Edge (31 367 001)
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice	Colore	Pz. Euro






31 552 SD1 **acciaio inox** **189,50**

K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 350 x 400 x 160 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 842 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 720 SD0 **acciaio inox** **206,50**

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 50-S Ø 44 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 440 mm
1 vasca: Ø 390 mm
vasca raggio interno: Ø 390
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso: Ø 422 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 5
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.





31 719 SD0 **acciaio inox** **248,00**

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 436 x 360 mm
vasca raggio interno: R70
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso: 517 x 442 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.


GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO



GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 650 AT0	**granite gray**	**455,50**
31 650 AP0	**granite black**	**455,50**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 50-C 40/50 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 400 x 500 mm
1 vasca: 350 x 375 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 380 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.






31 651 AT0	**granite gray**	**537,00**
31 651 AP0	**granite black**	**537,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 60-C 56/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 560 x 510 mm
1 vasca: 500 x 360 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 545 x 495 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.






31 652 AT0	**granite gray**	**600,00**
31 652 AP0	**granite black**	**600,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 80-C 78/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 780 x 510 mm
1 vasca: 720 x 370 x 220 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 764 x 494 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.


GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**31 657 AT0**	**granite gray**	**608,50**
	31 657 AP0	**granite black**	**608,50**



K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 838 x 559 mm
1 vasca: 406 x 438 x 241 mm
1 vasca: 316 x 438 x 241 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio): 818 x 539 mm
foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.

	**31 658 AT0**	**granite gray**	**625,50**
	31 658 AP0	**granite black**	**625,50**




K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1000 mm
dimensioni: 900 x 500 mm
1 vasca: 465 x 443 x 230 mm
1 vasca: 315 x 443 x 230 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 880 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 653 AT0	**granite gray**	**398,50**
31 653 AP0	**granite black**	**398,50**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 457 x 406 mm
1 vasca: 417 x 366 x 203 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 442 x 391
foro incasso (sottotop): 417 x 366 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
montaggio con silicone (da appoggio)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.






31 654 AT0	**granite gray**	**457,50**
31 654 AP0	**granite black**	**457,50**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 469 x 393 x 205 mm
raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 518 x 442 mm
foro incasso (sottotop): 468 x 390 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.






31 655 AT0	**granite gray**	**541,50**
31 655 AP0	**granite black**	**541,50**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 700 mm
dimensioni: 610 x 460 mm
1 vasca: 544 x 394 x 205 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 594 x 442 mm
foro incasso (sottotop): 543 x 393 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 644 AT0 **granite gray** **605,00**
31 644 AP0 **granite black** **605,00**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.






31 645 AT0 **granite gray** **632,00**
31 645 AP0 **granite black** **632,00**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 646 AT0 **granite gray** **671,50**
31 646 AP0 **granite black** **671,50**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 345 x 440 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 647 AT0 **granite gray** **755,50**
31 647 AP0 **granite black** **755,50**

K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 330 x 440 x 200 mm
2 vasca: 330 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.






31 648 AT0 **granite gray** **578,50**
31 648 AP0 **granite black** **578,50**

K500
Lavello in materiale composito
modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 555 x 460 mm
1 vasca: 335 x 400 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso (da appoggio): 545 x 444 mm
foro incasso (sottotop): 525 x 400 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
montaggio con silicone (da appoggio)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.






31 649 AT0 **granite gray** **704,50**
31 649 AP0 **granite black** **704,50**

K500
Lavello in materiale composito
modello: K500 90-C 86/50 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 390 x 430 x 200 mm
2 vasca: 380 x 365 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 639 AT0 **granite gray** **449,50**
31 639 AP0 **granite black** **449,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 780 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 765 x 485 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 640 AT0 **granite gray** **566,50**
31 640 AP0 **granite black** **566,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 337 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.






31 641 AT0 **granite gray** **608,50**
31 641 AP0 **granite black** **608,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.

GROHE
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

	Codice	Colore	Pz. Euro






31 642 AT0 **granite gray** **650,50**
31 642 AP0 **granite black** **650,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 335 x 420 x 205 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






31 643 AT0 **granite gray** **692,50**
31 643 AP0 **granite black** **692,50**

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 400 x 420 x 205 mm
2 vasca: 295 x 295 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI.





31 656 AT0 **granite gray** **374,00**
31 656 AP0 **granite black** **374,00**

K200
Lavello in materiale composito
modello: K200 50-C 51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 510 mm
1 vasca: Ø 380 x 200 mm
vasca raggio interno: Ø 380
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: Ø 490 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi (da appoggio): 3
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

GROHE
RUBINETTERIA SPECIALE





CONTENUTI

Rubinetteria elettronica	Eurocube E	469
	Essence E	473
	Bluetooth	477
	Europlus E	485
	Eurosmart Cosmopolitan E	487
	Euroeco Cosmopolitan E	495
	Bau Cosmopolitan E	499
Termostatici Speciali	Grohtherm Micro	503
	Grohtherm XL	505
Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	509
	Euroeco Special tradizionale	515
	Euroeco Special movimento orizzontale	519
Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	523
	Euroeco Cosmopolitan T	525

REQUISITI NECESSARI
PER RUBINETTERIA ELETTRONICA CON BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 o versioni successive
Android 4.3 o versioni successive

I dispositivi mobili e la App*** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play Store.


GROHE
EUROCUBE E



GROHE
EUROCUBE E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 440 000 **cromo** **1.221,50**

Eurocube E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
rompigetto laminare 5,7 l/min.
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)






36 441 000 **cromo** **1.179,50**
36 441 DC0 **super steel** **1.532,50**
36 441 AL0 **grafite spazzolato** **1.768,50**

Eurocube E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
rompigetto laminare 5,7 l/min.
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)






36 442 000 **cromo** **1.326,50**

Eurocube E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
rompigetto laminare 5,7 l/min.
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna
per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
EUROCUBE E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 264 001 **296,00**

Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
adatto per installazione di set IR
scatola di alimentazione
Essence E 36 447, Eurocube E 36 442






38 748 002 **cromo** **873,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente






36 407 001 **286,00**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)





36 338 000 **155,50**

Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo


GROHE
ESSENCE E



GROHE
ESSENCE E

Codice	Colore	Pz. Euro






36 444 000 **cromo** **990,50**

Essence E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)






36 445 000	**cromo**	**948,00**
36 445 DC0	**super steel**	**1.232,00**
36 445 GL0	**oro lucido**	**1.326,50**
36 445 GN0	**oro spazzolato**	**1.421,50**
36 445 DA0	**oro rosa lucido**	**1.326,50**
36 445 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.421,50**
36 445 A00	**grafite lucido**	**1.326,50**
36 445 AL0	**grafite spazzolato**	**1.421,50**

Essence E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

GROHE
ESSENCE E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 446 000 **cromo** **885,00**

Essence E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare 5 l/min
filtro
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)






36 447 000 **cromo** **1.255,00**

Essence E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
rompigetto laminare 5 l/min
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna
per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109






36 264 001 **296,00**

Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
adatto per installazione di set IR
scatola di alimentazione
Essence E 36 447, Eurocube E 36 442






38 748 002 **cromo** **873,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
ESSENCE E

	Codice	Colore	Pz. Euro
	36 407 001		**286,00**






Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

	36 338 000		**155,50**





Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo


GROHE BLUETOOTH



GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 413 000	**cromo**	**1.215,50**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
dispositivo di miscelazione
con blocco acqua calda
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con elettrovalvola integrata
valvole di ritegno e filtri
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
Set di montaggio
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
Set di montaggio
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
Set di montaggio
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 409 000	**cromo**	**1.000,50**






Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
elettrovalvola
filtro
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
disinfezione termica
sciacquo automatico, modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
Set di montaggio
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
Set di montaggio
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
Set di montaggio
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 414 000	**cromo**	**1.651,00**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore termostatico per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
bocca girevole 219 mm
sporgenza 287 mm
mousseur laminare 9 l/min
raccordi ad S
rosette di copertura per raccordi ad S
valvola di ritegno, filtri
da abbinare a 39 383 000
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
Set di montaggio
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
Set di montaggio
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
Set di montaggio
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 410 000 **cromo** **1.146,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
parte esterna per corpo incasso 36 336 001/36 337 001
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
rompigetto laminare 9 l/min
sporgenza 172 mm
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
Set di montaggio
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
Set di montaggio
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
Set di montaggio
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.






36 337 001 **206,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
guarnizione di tenuta
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta






36 336 001 **546,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con dispositivo termostatico
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro






36 412 000 **cromo** **1.299,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
parte esterna per corpo incasso 36 339 001
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
rompigetto laminare 9 l/min
sporgenza 172 mm
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
configurazione di:
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
Set di montaggio
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
Set di montaggio
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
Set di montaggio
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.






36 339 001 **377,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 315 e 36 412
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro






36 415 000 **cromo** **1.088,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per corpo ad incasso
36 416 001
GROHE Long-Life Shine, finitura cromata brillante e resistente
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
Set di montaggio
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
Set di montaggio
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
Set di montaggio
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.






36 416 001 **1.068,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per installazione con 36 415 000 e 36 463 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
scatola di alimentazione
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta







37 338 000 **217,50**

GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco e in muratura

GROHE BLUETOOTH

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**36 338 000** **Alimentatore a commutazione** per miscelatori lavabo ad infrarossi con nuova elettronica mono sensore tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo		**155,50**
 	**36 407 001** **Telecomando** per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home con funzione di monitoraggio di: dati di consumo e di utilizzo cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi) cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi) cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home) filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home) configurazione di: modalità di pulizia (GROHE Blue Home) disinfezione termica (prodotti ad infrarossi) campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi) ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi) sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi) capacità filtro (GROHE Blue Home) funzioni di servizio per: invio e salvataggio profili ripristino alle impostazioni di fabbrica dettagli del servizio modalità demo codici di errore (GROHE Blue Home) alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)		**286,00**


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

Codice	Colore	Pz. Euro






36 207 001 **cromo** **898,00**

Europlus E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
elettrovalvola
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

36 208 001 **cromo** **810,00**
Senza dispositivo di miscelazione






36 015 001 **cromo** **1.019,00**

Europlus E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
elettrovalvola
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

36 016 001 **cromo** **931,50**
Senza dispositivo di miscelazione





36 407 001 **286,00**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 327 002 **cromo** **592,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 327 001

36 331 001 **cromo** **615,50**
Con scarico a saltarello 1 1/4






36 422 001 **cromo** **747,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico per lavabo
Taglia L
con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
rapido sistema di installazione
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 422 000






36 325 002 **cromo** **629,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 325 001

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 421 001 **cromo** **742,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico per lavabo
Taglia L
con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
rapido sistema di installazione
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 421 000






36 330 002 **cromo** **592,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
dispositivo di miscelazione nascosto
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 330 001






36 386 001 **cromo** **1.367,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con Powerbox, turbina per auto-generazione di corrente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,0 l/min)
raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtro
Powerbox
generatore con turbina
unità interna per risparmio energetico
con utilizzo di 60s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
batteria aggiuntiva di backup
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice	Colore	Pz. Euro






36 454 000 **cromo** **1.566,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Miscelatore termostatico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
attivazione manuale, disattivazione automatica all'uscita dalla zona di rilevamento (modalità rilevamento corpo-mano)
due modalità di rilevamento aggiuntive regolabili (mano-mano o corpo-corpo)
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
mousseur laminare 9 l/min
valvola di ritegno
filtri
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo
per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)
bocca girevole 219 mm
sporgenza 287 mm
possibilità di bloccare il raggio di rotazione a 130°
con raccordi a S e con coperture
con guarnizione autosigillante
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 455 000 **cromo** **1.524,00**
Sporgenza 255 mm





36 332 000 **cromo** **1.391,50**


Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore termostatico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
attivazione manuale, disattivazione automatica all'uscita dalla zona di rilevamento (modalità rilevamento corpo-mano)
due modalità di rilevamento aggiuntive regolabili (mano-mano o corpo-corpo)
mousseur laminare 9 l/min
valvola di ritegno
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
bocca girevole 219 mm
sporgenza 287 mm
possibilità di bloccare il raggio di rotazione a 130°
con guarnizione autosigillante
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 333 000 **cromo** **1.367,00**
Sporgenza 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 334 SD0 **acciaio inox** **724,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
mousseur laminare 9 l/min
piastra frontale in acciaio inox
sporgenza 232 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 336 001/36 337 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
pressione minima 1 bar

36 335 SD0 **acciaio inox** **698,00**
Sporgenza 170 mm






36 337 001 **206,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
guarnizione di tenuta
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta






36 336 001 **546,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con dispositivo termostatico
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta






36 315 000 **cromo** **775,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
rompigetto laminare 9 l/min
rosone cromato
bocca cromata
sporgenza 170 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 339 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro







36 339 001 **377,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 315 e 36 412
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta








36 457 000 **cromo** **1.448,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Miscelatore termostatico per doccia con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
maniglia ergonomica metallica
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
valvola di ritegno
filtri
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo
per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con raccordi a S e con coperture
con guarnizione autosigillante
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109






36 456 000 **cromo** **388,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
parte esterna per corpo incasso 36 458 000 e 36 459 000
maniglia ergonomica metallica
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo
per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 458 000 **1.163,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per set a infrarossi 36 456 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta






36 459 000 **1.249,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per set a infrarossi 36 456 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
scatola di alimentazione
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta






36 463 000 **cromo** **345,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
parte esterna per corpo incasso 36 416 001 e 36 464 000
per miscelatore termostatico nascosto
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109






36 464 000 **1.033,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per installazione con 36 463 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta







36 416 001 **1.068,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corpo incasso
per doccia
con dispositivo termostatico
adatto per installazione con 36 415 000 e 36 463 000
2 guarnizioni di tenuta
valvole di ritegno e filtri
scatola di alimentazione
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**36 407 001**		**286,00**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

 	**34 487 000**	**cromo**	**233,00**

Grohtherm Micro
Dispositivo termostatico anti - scottatura per sottolavabo e sottolavello
regolazione temperatura 15-43° C (± 2° C)
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
uscita inferiore 3/8“
2 entrate superiori da 3/8“
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvole di ritegno
filtro
senza set di collegamento

 	**47 533 000**	**cromo**	**43,50**

Grohtherm Micro
Set di collegamento
per Grohtherm Micro
dado di raccordo 3/8“
raccordo a T
2 uscite da 3/8“
dadi di raccordo


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 271 000 **cromo** **465,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
elettrovalvola
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)






36 269 000 **cromo** **501,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con raccordi flessibili
elettrovalvola
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)






36 384 000 **cromo** **1.028,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
rubinetto elettronico/per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con Powerbox, turbina per auto-generazione di corrente
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 6,0 l/min)
filtro
Powerbox
generatore con turbina
unità interna per risparmio energetico
con utilizzo di 60s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
batteria aggiuntiva di backup
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 274 000 **cromo** **542,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
corpo in metallo
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE






36 273 000 **cromo** **646,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
rosone cromato
bocca cromata
sporgenza 172 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 336 001/36 337 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109






36 337 001 **206,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Set di montaggio
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
guarnizione di tenuta
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta






36 336 001 **546,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con dispositivo termostatico
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Codice	Colore	Pz. Euro
36 407 001		**286,00**





Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 451 000 **cromo** **371,00**

Bau Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2
con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59






36 452 000 **cromo** **345,00**

Bau Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59






36 453 000 **cromo** **392,50**

Bau Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2
con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro
	36 407 001		**286,00**






Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

	36 338 000		**155,50**





Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo


GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO

	Codice	Colore	Pz. Euro






34 487 000 **cromo** **233,00**

Grohtherm Micro
Dispositivo termostatico anti - scottatura per sottolavabo e sottolavello
regolazione temperatura 15-43° C (± 2° C)
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
uscita inferiore 3/8“
2 entrate superiori da 3/8“
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvole di ritegno
filtro
senza set di collegamento










47 533 000 **cromo** **43,50**

Grohtherm Micro
Set di collegamento
per Grohtherm Micro
dado di raccordo 3/8“
raccordo a T
2 uscite da 3/8“
dadi di raccordo

GROHE
GROHTHERM XL




GROHE
GROHTHERM XL

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**35 085 000** **Grohtherm XL** **Miscelatore termostatico 1“** installazione a parete portata da 9l/min a 140l/min elemento termostatico a cera manopole graduate con blocco di sicurezza della temperatura tra 33°C e 43°C (da attivare) possibilità di disinfezione termica valvole di ritegno incorporate e filtri entrata 1 1/4“ uscita acqua miscelata 1 1/2“ possibilità di uscita/superiore/inferiore senza raccordi	**cromo**	**2.662,00**
		**35 087 000** **Grohtherm XL** **Miscelatore termostatico 1 1/4“** installazione a parete portata da 9l/min a 140l/min elemento termostatico a cera manopole graduate con blocco di sicurezza della temperatura tra 33°C e 43°C (da attivare) possibilità di disinfezione termica valvole di ritegno incorporate e filtri entrate 1 1/2“ uscita acqua miscelata 2“ possibilità di uscita/superiore/inferiore senza raccordi	**cromo**	**3.257,50**
		**12 417 000** **Raccordo dritto da 1 e 1/4“** dado 1 1/4“ x 1“ filetto maschio rosone a vite (per Grohtherm XL 1“ 35 085) **12 420 000** **Dado maschio filettato 1 1/2“ x 1 1/4“** **(per Grohtherm XL 1/4“, 35 087)**	**cromo** **cromo**	**140,00** **99,00**
		**12 444 000** **Raccordo curvo da 1 e 1/4“** con termometro dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite (per Grohtherm XL 1“ 35 085)	**cromo**	**462,00**
		**12 448 000** **Raccordo curvo da 1 e 1/2“** con termometro dado 2“ x 1 1/2“ filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite	**cromo**	**378,00**

GROHE
GROHTHERM XL

	Codice	Colore	Pz. Euro
	12 436 000	**cromo**	**288,50**





Raccordo curvo da 1 e 1/4“
senza termometro
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)


GROHE
EUROSMART CARE



GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 988 003 **cromo** **199,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
senza possibilità di disinfezione termica
leva in metallo
lunghezza leva 89 mm
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 4,2 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 989 003 **cromo** **220,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
senza possibilità di disinfezione termica
leva in metallo
lunghezza leva 89 mm
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 4,2 l/min)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 986 003 **cromo** **260,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva aperta
lunghezza leva 130 mm
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
valvole di ritegno
filtri
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 987 003 **cromo** **280,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva aperta
lunghezza leva 130 mm
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
valvole di ritegno
filtri
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 980 003 **cromo** **160,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva aperta
lunghezza leva 130 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.






23 981 003 **cromo** **180,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva aperta
lunghezza leva 130 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.






25 241 003 **cromo** **198,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva aperta
lunghezza leva 123 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	25 242 003	**cromo**	**173,00**






Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva aperta
lunghezza leva 115 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






23 984 003 **cromo** **260,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva lunga in metallo
lunghezza leva 147 mm
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 985 003 **cromo** **280,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
protezione termostatica antiscottatura SafetyStop
temperatura massima regolabile
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura
strumento per la disinfezione termica incluso
leva lunga in metallo
lunghezza leva 147 mm
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
valvole di ritegno
filtri
mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 4,2 l/min.)
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili
massima pressione differenziale 5:1
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






23 982 003 **cromo** **160,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva lunga in metallo
lunghezza leva 156 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.






23 983 003 **cromo** **180,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva lunga in metallo
lunghezza leva 156 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
rompigetto laminare 9 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro






25 243 003 **cromo** **198,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva lunga in metallo
lunghezza leva 124 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.





25 244 003 **cromo** **173,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva lunga in metallo
lunghezza leva 120 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.


GROHE
EUROECO SPECIAL
TRADIZIONALE



GROHE
EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 763 000 **cromo** **180,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
scarico a saltarello 1 1/4“
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm

32 762 000 **cromo** **180,50**
senza scarico a saltarello






32 766 000 **cromo** **407,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
scarico a saltarello 1 1/4“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm

32 765 000 **cromo** **390,00**
senza scarico a saltarello






32 776 000 **cromo** **408,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
bocca
sporgenza 157 mm
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm
raccordi ad S






32 778 000 **cromo** **424,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare 9 l/min
bocca
sporgenza 205 mm
leva in metallo
lunghezza leva 170 mm
raccordi ad S

GROHE
EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro






32 773 000 **cromo** **480,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
bocca girevole, possibilità di blocco
rompigetto laminare 9 l/min
sporgenza 257 mm
leva in metallo
lunghezza leva 170 mm
raccordi ad S





32 786 000 **cromo** **233,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
rompigetto laminare 9 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm







46 689 000 **cromo** **46,50**

Testata a leva completa
lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

GROHE EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE



GROHE
EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**32 788 000** **Euroeco Special** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** scarico a saltarello 1 1/4“ con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min rompigetto laminare 9 l/min leva in metallo lunghezza leva 120 mm	**cromo**	**386,00**
	32 789 000 **senza scarico a saltarello**	**cromo**	**359,00**
 	**32 790 000** **Euroeco Special movimento orizzontale** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** senza scarico a saltarello versione alta con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min rompigetto laminare 9 l/min leva in metallo lunghezza leva 120 mm	**cromo**	**496,00**
 	**32 795 000** **Euroeco Special movimento orizzontale** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** installazione a parete con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min bocca con rompigetto 9 l/min sporgenza 204 mm leva in metallo lunghezza leva 170 mm raccordi ad S	**cromo**	**617,00**
 	**32 792 000** **Euroeco Special movimento orizzontale** **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** installazione a parete con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min bocca girevole, possibilità di blocco e rompigetto 9 l/min sporgenza 197 mm leva in metallo lunghezza leva 120 mm raccordi ad S	**cromo**	**656,50**
	32 793 000 **Sporgenza 256 mm**	**cromo**	**683,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**46 687 000**	**cromo**	**63,50**

Testata a leva completa
lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 318 000 **cromo** **483,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Miscelatore per lavabo
con autochiusura a tempo
e limitatore di temperatura regolabile
scarico a saltarello 1 1/4"
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.
pressione da 0.5 a 6 bar
2 flessibili
valvola di ritegno
filtri

36 317 000 **cromo** **442,00**
senza scarico a saltarello






36 320 000 **cromo** **697,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Miscelatore per doccia
con autochiusura a tempo
e limitatore di temperatura regolabile
installazione a parete
dispositivo di miscelazione
con blocco acqua calda
raccordo flessibile G 1/2"
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.
pressione da 0.5 a 6 bar
raccordi ad S
valvola di ritegno
filtri






36 321 000 **cromo** **503,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Miscelatore per doccia
con autochiusura a tempo
e limitatore di temperatura regolabile
rosone cromato
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.
pressione da 0.5 a 6 bar
filtri





36 322 001 **220,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
per rubinetti con autochiusura
con flangia adesiva per installazione
a parete
2 guarnizioni di tenuta
scatola di miscelazione
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 321
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il
corpo incasso
con manicotto di tenuta


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Codice	Colore	Pz. Euro






36 265 000 **cromo** **187,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto con
autochiusura a tempo
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.






36 266 000 **cromo** **171,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto con
autochiusura a tempo
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
limitatore di portata 5,7 l/min
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.
rosetta






36 268 000 **cromo** **171,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto per incasso doccia
con autochiusura a tempo
per installazione a incasso
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.





36 267 000 **cromo** **161,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto per incasso doccia
con autochiusura a tempo
installazione esterna
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.
rosetta

GROHE SENSIA
SHOWER TOILET






CONTENUTI

GROHE Sensia Arena 530
Sedile con funzione bidet manuale 533

GROHE
SENSIA ARENA

Codice	Colore	Pz. Euro
39 354 SH1	**bianco**	**5.240,50**






GROHE Sensia Arena
Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
GROHE HygieneClean:
ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia,
sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura
GROHE PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice
GROHE SkinClean:
2 getti regolabili per le parti intime
getto dedicato per l'igiene femminile
getto oscillante
getto power
pressione del getto regolabile
pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna
temperatura dell'acqua regolabile
asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile
assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi
Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri
attraverso la ionizzazione dell'aria
funzione di decalcificazione
seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica
rilevatore di presenza ad infrarossi
comandi di azionamento dal sedile
interruttore di alimentazione
illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso)
ingresso acqua per alimentazione nascosto
controllo a distanza tramite App iOS e Android
Set di montaggio
include:
telecomando con supporto a parete
filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi
set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo
paraspruzzo
cavo di alimentazione con spina
pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar)
tensione nominale 220-240 V AC
frequenza 50-60 Hz
protezione IPX4
conforme EN 1717
marchio CE

GROHE
SENSIA ARENA

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 596 000 **419,00**

Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente





46 944 001 **379,50**


GROHE Sensia Arena
Kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena
per Rapid SLX con cassetta di sciacquo GD2
in combinazione con shower toilet Sensia Arena
elettrovalvola per GD2
astina di azionamento per valvola di scarico
cavo elettrico
flessibile di collegamento
piastra di azionamento non inclusa nel kit
marchio CE



40 899 000 **69,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena e IGS
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm





14 926 002 **509,00**

GROHE Sensia Arena
Telecomando
per 39 354 SH0 e 39 354 SH1
supporto a muro incluso


GROHE
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE



GROHE
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE

	Codice	Colore	Pz. Euro





39 648 SH0 **bianco** **455,00**

Bau Ceramic
Sedile con funzione bidet manuale
sedile per vaso con coperchio
2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)
pulizia automatca degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua
sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso
flessibile di connessione da 3/8"
include:
piastra di fissaggio
filtro
pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)
conforme EN 1717

GROHE
CERAMICHE





CONTENUTI

Essence	539
Cube Ceramic	547
Euro Ceramic	551
Bau Ceramic	557
Piatti doccia in acrilico	567


GROHE
ESSENCE



GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 564 00H **bianco** **468,50**

Essence
Lavabo 70
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
700 x 485 mm
installabile anche con semicolonna
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.






39 565 00H **bianco** **437,00**

Essence
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
600 x 485 mm
installabile anche con semicolonna
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.






39 566 00H **bianco** **1.028,00**

Essence
Lavabo vanity 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
1000 x 460 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.






39 567 00H **bianco** **737,00**

Essence
Lavabo vanity 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
800 x 460 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.







39 568 00H **bianco** **505,50**

Essence
Lavabo vanity 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
600 x 460 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.


GROHE
ESSENCE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 608 00H**	**bianco**	**688,00**


Essence
Lavabo a bacinella 60
senza troppopieno
600 x 400 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.

		**39 609 00H**	**bianco**	**557,50**


Essence
Lavabo a bacinella 45
senza troppopieno
450 x 450 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.

		**39 570 000**	**bianco**	**273,50**

Essence
Semicolonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 33 PEZZI.


		**39 571 00H**	**bianco**	**650,50**

Essence
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.


		**39 572 00H**	**bianco**	**728,00**

Essence
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.


GROHE
ESSENCE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 573 00H**	**bianco**	**677,50**


Essence
Vaso filo parete
scarico multi (orizzontale e verticale)
filo parete
per cassette a incasso
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

		**39 578 000**	**bianco**	**410,00**


Essence
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
GROHE AV1 completa di batteria
volume di sciacquo 4,5/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.

		**39 579 000**	**bianco**	**410,00**

Essence
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
GROHE AV1 completa di batteria
volume di sciacquo 4,5/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.

		**39 577 000**	**bianco**	**273,50**

Essence
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Essence
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.


		**39 574 00H**	**bianco**	**650,50**

Essence
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

GROHE
ESSENCE


	Codice	Colore	Pz. Euro






39 575 00H **bianco** **677,50**

Essence
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.




39 611 000 **bianco** **8.704,50**

Essence
Vasca da bagno
freestanding
180 x 80 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
senza troppopieno
in acciaio smaltato
utilizzo obbligatorio con piletta Sensory 49 113 000/SH0 da acquistare separatamente
alimentazione elettrica necessaria per l'installazione della piletta 49 113 000/SH0
include tappetini antirumore



39 729 000 **bianco** **8.704,50**


Essence
Vasca da bagno
freestanding
180 x 80 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
include tappetini antirumore



39 617 000 **bianco** **1.518,50**

Essence
Vasca da bagno
da incasso
180 x 80 cm
altezza 45 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
include tappetini antirumore
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente






39 620 00H **bianco** **1.768,50**

Essence
Vasca da bagno
da incasso
180 x 80 cm
altezza 45 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con rivestimento EasyClean per una pulizia semplificata
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
include tappetini antirumore
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente

GROHE
ESSENCE






	Codice	Colore	Pz. Euro



39 622 000 **bianco** **8.704,50**

Essence
Vasca da bagno
da appoggio a parete
180 x 85 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
include tappetini antirumore

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**49 113 000** **49 113 SH0**	**cromo** **bianco**	**3.445,00** **3.445,00**
	Essence **Piletta Sensory per vasca da bagno freestanding** combina lo scarico e il troppopieno in un unico elemento troppopieno nascosto il sensore di pressione elettrico sblocca il drenaggio del troppo pieno alimentazione elettrica necessaria per l'installazione		
 	**19 025 000**	**cromo**	**99,00**
	Talento **Colonna di scarico** parte esterna per Talento 28 939 e 28 943		
 	**19 952 000**	**cromo**	**282,00**
	Talentofill **Colonna di scarico** parte esterna per Talentofill 28 990 e 28 991		
 	**28 943 000**		**229,50**
	Talento **Colonna di scarico** per vasche di grandi dimensioni con troppopieno senza parte esterna sifone a bottiglia scarico ad angolo 45°		
 	**28 991 000**		**427,50**
	Talentofill **Colonna di scarico** per vasche di grandi dimensioni senza parte esterna con bocca di erogazione incorporata al troppopieno senza dispositivo antisvuotamento installazione sec. DIN 1988 solo con dispositivo antisvuotamento tipo A2 per set di collegamento Talentofill 28 995		
	**49 115 000**	**cromo**	**173,00**
	Essence **Piedi per vasca da incasso** regolazione individuale dell'altezza di ogni piede sistema di installazione GROHE FastFixation		

GROHE
ESSENCE


	Codice	Colore	Pz. Euro
	**49 114 000**		**262,00**

Essence
Sistema sigillante
sistema di installazione GROHE FastFixation
1 x vello sigillante 1,80 m
2 x vello sigillante 2,00 m
2 x angoli di tenuta 90°
2 x angolo esterno
2 x angolo esterno 90°
compreso isolamento acustico e striscia di separazione delle piastrelle
resistente all'acqua ETAG 022 DIN 18534


GROHE
CUBE CERAMIC




GROHE
CUBE CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 386 00H**	**bianco**	**979,00**


Cube Ceramic
Lavabo 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

		**39 469 00H**	**bianco**	**846,50**


Cube Ceramic
Lavabo 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

		**39 473 00H**	**bianco**	**459,50**


Cube Ceramic
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

		**39 474 00H**	**bianco**	**431,50**

Cube Ceramic
Lavabo 50
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
500 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.


		**39 475 00H**	**bianco**	**979,00**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 100
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.


		**39 476 00H**	**bianco**	**847,50**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 80
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.


GROHE
CUBE CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 477 00H**	**bianco**	**459,50**


Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 60
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

		**39 478 00H**	**bianco**	**431,50**


Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 50
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
500 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.

		**39 481 00H**	**bianco**	**412,50**


Cube Ceramic
Lavabo a bacinella 50
senza troppopieno
500 x 470 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.

		**39 482 00H**	**bianco**	**366,00**

Cube Ceramic
Lavabo a bacinella 40
senza troppopieno
410 x 410 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.

		**39 480 00H**	**bianco**	**412,50**

Cube Ceramic
Lavabo da incasso sottopiano 50
con troppopieno
492 x 370 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.


		**39 479 00H**	**bianco**	**441,00**

Cube Ceramic
Lavabo da incasso soprapiano 60
lato posteriore smaltato
da incasso
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.

GROHE
CUBE CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 483 00H **bianco** **356,50**

Cube Ceramic
Lavamani 45
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
455 x 350 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.






39 245 00H **bianco** **815,50**

Cube Ceramic
Vaso sospeso
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.






39 484 00H **bianco** **913,50**


Cube Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.





39 490 000 **bianco** **501,50**

Cube Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
GROHE AV1 completa di batteria
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.




39 488 000 **bianco** **351,50**

Cube Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Cube Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.


GROHE
EURO CERAMIC




GROHE
EURO CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 585 00H**	**bianco**	**798,50**


Euro Ceramic
Lavabo vanity 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 460 mm
installabile anche su specifico mobile
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.

		**39 584 00H**	**bianco**	**619,00**


Euro Ceramic
Lavabo vanity 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 460 mm
installabile anche su specifico mobile
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.

		**39 323 000** **39 323 00H**	**bianco** **bianco**	**172,50** **259,50**


Euro Ceramic
Lavabo 65
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
650 x 514 mm
ceramica sanitaria
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.

		**39 335 000** **39 335 00H**	**bianco** **bianco**	**156,00** **243,00**

Euro Ceramic
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
595 x 482 mm
ceramica sanitaria
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.







		**39 337 000** **39 337 00H**	**bianco** **bianco**	**190,50** **257,50**

Euro Ceramic
Lavabo da appoggio 60
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
596 x 483 mm
ceramica sanitaria
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.

		**39 336 000** **39 336 00H**	**bianco** **bianco**	**173,50** **240,50**

Euro Ceramic
Lavabo 55
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
550 x 450 mm
ceramica sanitaria
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 14 PEZZI.


GROHE
EURO CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Lavabo da incasso sottopiano 55** con troppopieno 560 x 420 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**185,00**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Ceramic** **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 450 x 396 mm ceramica sanitaria distanza tra i fori di installazione: 160 mm optional: **GROHE PureGuard** (00H) **DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI.**	**bianco** **bianco**	**147,00** **199,50**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Ceramic** **Lavamani mini** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo 370 x 180 mm ceramica sanitaria optional: **GROHE PureGuard** (00H) **DISPONIBILE IN BANCALE DA 36 PEZZI.**	**bianco** **bianco**	**141,50** **228,50**
		**39 201 000** **Euro Ceramic** **Semicolonna** con set di fissaggio nascosto ceramica sanitaria adatto per tutti i lavabi GROHE eccetto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**	**bianco**	**121,50**
		**39 325 000** **Euro Ceramic** **Semicolonna per lavamani** con set di fissaggio nascosto ceramica sanitaria adatto per lavamani 39 324 000/39 324 00H **DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**	**bianco**	**121,50**
		**39 202 000** **Euro Ceramic** **Colonna** con set di fissaggio nascosto ceramica sanitaria adatto per tutti i lavabi GROHE eccetto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.**	**bianco**	**136,50**

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 328 000	**bianco**	**480,50**
39 328 00H	**bianco**	**567,50**

Euro Ceramic
Vaso sospeso
scarico orizzontale
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 538 000	**bianco**	**384,50**


Euro Ceramic
Vaso sospeso, con fori laterali
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
ceramica sanitaria
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 338 000	**bianco**	**373,50**
39 338 00H	**bianco**	**460,50**

Euro Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.



39 332 000	**bianco**	**349,50**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.




39 333 000	**bianco**	**349,50**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale o posteriore
per ingresso posteriore è necessario il set di montaggio 49 522 000 (acquistabile separatamente)
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 339 000	**bianco**	**372,00**
39 339 00H	**bianco**	**459,00**

Euro Ceramic
Vaso filo parete
scarico orizzontale
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 330 001	**bianco**	**175,00**

Euro Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Euro Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.






39 331 001	**bianco**	**119,50**

Euro Ceramic
Sedile
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
adatto per tutti i WC GROHE Euro Ceramic
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.






39 208 000	**bianco**	**433,50**
39 208 00H	**bianco**	**520,00**

Euro Ceramic
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.









39 340 000	**bianco**	**381,50**
39 340 00H	**bianco**	**468,50**

Euro Ceramic
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
optional: **GROHE PureGuard** (00H)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.







GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	39 453 000		52,00
Set di collegamento uscita vaso orizzontale per scarico a parete 320 mm dalla parete			
 	39 454 000		95,50
Set di collegamento uscita vaso orizzontale e verticale per scarico multi lunghezza regolabile da 60 a 105 mm dalla parete			
 	39 457 000		98,00
Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 93,5 a 137 mm dalla parete			
 	39 551 000		235,50
Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 200 a 250 mm dalla parete			

GROHE
BAU CERAMIC




GROHE
BAU CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Lavabo 65** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 646 x 468 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**119,00**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Lavabo 60** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 609 x 442 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**	**bianco**	**103,00**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Lavabo 55** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 553 x 386 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**	**bianco**	**100,50**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Lavabo da incasso soprapiano 55** per rubinetteria monoforo con troppopieno 560 x 400 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**	**bianco**	**185,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Lavabo da incasso sottopiano 55** con troppopieno 560 x 420 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**	**bianco**	**185,00**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 453 x 354 mm ceramica sanitaria distanza tra i fori di installazione: 205 mm **DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI.**	**bianco**	**100,50**

GROHE
BAU CERAMIC


	Codice	Colore	Pz. Euro





39 426 000 **bianco** **113,00**


Bau Ceramic
Semicolonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con tutti i lavabi Bau Ceramic eccetto Lavamani 45 39 424 000
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.



39 425 000 **bianco** **100,00**

Bau Ceramic
Colonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.






39 910 000 **bianco** **277,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico universale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
design pulito e minimal con fissaggi a vista
compatibile con sedile slim con chiusura ammortizzata 39 913 000
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 9 PEZZI.






39 911 000 **bianco** **182,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con il vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Bau Ceramic 39 910 000
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN BANCALE DA 60 PEZZI.






39 912 000 **bianco** **182,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
ceramica sanitaria
compatibile con il vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Bau Ceramic 39 910 000
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN BANCALE DA 60 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 913 000 **bianco** **163,00**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con il vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Bau Ceramic 39 910 000
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
DISPONIBILE IN BANCALE DA 72 PEZZI.






39 427 000 **bianco** **189,50**

Bau Ceramic
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 428 000 **bianco** **210,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
con brida semi aperta
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con sedile 39 492 000 (standard) o 39 493 000 (per chiusura rallentata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.






39 349 000 **bianco** **233,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.






39 429 000 **bianco** **233,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico verticale, nascosto
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.


GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 436 000 **bianco** **182,50**


Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
completa di batteria
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.



39 437 000 **bianco** **182,50**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.






39 430 000 **bianco** **157,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 431 000 **bianco** **157,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento
rimless - senza brida
scarico verticale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 898 000 **bianco** **157,50**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 e 39 431 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 923 000 **bianco** **157,50**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 349 000, 39 428 000 e 39 429 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.






39 492 000 **bianco** **81,50**

Bau Ceramic
Sedile
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic eccetto 39 910 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.






39 493 000 **bianco** **145,50**

Bau Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic eccetto 39 910 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.






39 433 000 **bianco** **301,00**

Bau Ceramic
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
ceramica sanitaria
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.






39 432 000 **bianco** **315,00**

Bau Ceramic
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 438 000 **bianco** **360,00**

Bau Ceramic
Orinatoio
volume di sciacquo 1 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoi 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente
non compatibile con sensore di temperatura 39367000
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.






39 439 000 **bianco** **360,00**

Bau Ceramic
Orinatoio
ingresso acqua dall'alto
volume di sciacquo 1 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoi 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.






39 732 000 **73,00**

Curva a gomito per orinatoio
scarico orizzontale Ø 50 mm
volume di sciacquo 0.5 - 4 l
entrata e uscita centrali 80 mm
per orinatoi Bau Ceramic 39438000 e 39439000
in plastica






39 733 000 **73,00**

Curva a gomito per orinatoio
scarico verticale
volume di sciacquo 2 - 4 l
per orinatoi Bau Ceramic 39438000 e 39439000
in plastica






39 351 000 **bianco** **320,50**

Bau Ceramic
Set vaso sospeso
composto da:
Bau Ceramic vaso sospeso (39 427 000)
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 6/3 l.
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.

GROHE
BAU CERAMIC

Codice	Colore	Pz. Euro






39 347 000 **bianco** **514,50**

Bau Ceramic
Set vaso a pavimento
composto da:
Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico orizzontale (39 428 000)
con brida semi aperta
scarico orizzontale, incasso
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.






39 346 000 **bianco** **537,00**

Bau Ceramic
Set vaso a pavimento
Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico verticale (39 429 000)
rimless - senza brida
scarico verticale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.









39 648 SH0 **bianco** **455,00**

Bau Ceramic
Sedile con funzione bidet manuale
sedile per vaso con coperchio
2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)
pulizia automatca degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua
sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso
flessibile di connessione da 3/8"
include:
piastra di fissaggio
filtro
pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)
conforme EN 1717

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**39 453 000** **Set di collegamento uscita vaso** orizzontale per scarico a parete 320 mm dalla parete		**52,00**
 	**39 454 000** **Set di collegamento uscita vaso** orizzontale e verticale per scarico multi lunghezza regolabile da 60 a 105 mm dalla parete		**95,50**
 	**39 457 000** **Set di collegamento uscita vaso** verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 93,5 a 137 mm dalla parete		**98,00**
 	**39 551 000** **Set di collegamento uscita vaso** verticale per scarico a pavimento lunghezza regolabile da 200 a 250 mm dalla parete		**235,50**


GROHE
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO



GROHE
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 300 000 **bianco** **411,50**


Piatto doccia in acrilico 1000 x 1000
dimensioni: 100 x 100 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.






39 301 000 **bianco** **304,00**

Piatto doccia in acrilico 900 x 900
dimensioni: 90 x 90 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.






39 302 000 **bianco** **290,50**

Piatto doccia in acrilico 800 x 800
dimensioni: 80 x 80 mm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.






39 306 000 **bianco** **336,00**

Piatto doccia in acrilico 800 x 1000
dimensioni: 100 x 80 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.





49 534 000 **cromo** **85,50**
49 534 SH0 **bianco** **85,50**

Piletta sifonata per piatti doccia in acrilico
Ø 112 mm
scarico orizzontale
portata limitata a 0,7 l/s (42 l/min.) secondo la Normativa DIN EN 274
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

GROHE
MODULI DI INSTALLAZIONE





CONTENUTI

Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	573
Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	575
	Rapid SL per orinatoi	581
	Rapid SL per bidet e lavabi	583
	Rapid SL autoportanti	585
	Rapid SL accessori	587
Moduli di installazione Uniset	Uniset	589


GROHE
RAPID SLX



GROHE
RAPID SLX

Codice	Colore	Pz. Euro
39 596 000		**419,00**





Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente


GROHE
RAPID SL PER WC



GROHE
RAPID SL PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro
38 528 00D	**cromo**	**328,50**






Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
incluso adattatore per ridurre il volume massimo di sciacquo a 4,5 l
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 528 001 **328,50**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente






39 002 000 **586,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
con allacciamento per sistema di aspirazione
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
tubo di scarico con allacciamento per sistema di aspirazione odori Ø 50 mm
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 687 000 **375,00**

Rapid SL Slim
Modulo per vaso sospeso
spessore 88,9 mm
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta incasso slim, 3 -6 L
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
per installazione piastre di azionamento in verticale
accessori per installazione a parete 39 699 000 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 11 PEZZI.






38 675 001 **543,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 1,13 m
con cassetta di sciacquo 6 l
per vaso WC fino a 70 cm
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
accessori per montaggio barre di supporto disabili 38 559 001 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 994 000 **554,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
spessore 80 mm
altezza di installazione 1,13 m
larghezza 0,62 m
per bagni piccoli
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta 80 mm, 6-9 l.
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 11 PEZZI.






38 526 000 **485,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall'alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro





38 519 001 **663,00**


Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 1,13 m
flussometro da 6 - 9 l
per azionamento manuale ed elettronico
installazione a parete e pareti divisorie
telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio zincato
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
azionamento manuale/elettronico
regolabile
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
flusso regolabile
curva per sciacquo impianto
regolazione della portata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



40 899 000 **69,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena e IGS
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm





42 333 000 **27,50**

Regolatore flusso valvola pneumatica AV1
per ridurre il volume massimo di sciacquo a 3,8 l (sciacquo grande) e 1,8 l (sciacquo piccolo)



42 593 000 **49,50**

Sede valvola
riduce la portata dello scarico
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2


GROHE
RAPID SL PER ORINATOI



GROHE
RAPID SL PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 786 001 **438,50**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente






39 376 000 **520,00**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
con corpo incasso con sensore di temperatura
per rilevazione presenza
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
scatola incasso incluso set di entrata
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato e curva di sciacquo impianto
set di installazione per sensore di temperatura elettronico 39 368 e 39 369 da ordinare separatamente
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente





38 517 001 **372,50**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
Senza flussometro
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente


GROHE
RAPID SL PER BIDET E LAVABI



GROHE
RAPID SL PER BIDET E LAVABI

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 554 001 **205,50**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
con protezione rumorosità
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche
distanza fra le viti di fissaggio variabile
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

---






38 748 002 **cromo** **873,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

---






38 553 001 **437,50**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

---





38 597 001 **443,00**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
guarnizione gomma Ø 32 mm
curva di scarico Ø 50 mm
2 raccordi da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente


GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTI



GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTI

Codice	Colore	Pz. Euro






38 584 001 **442,50**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
bloccabile
materiali di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente






38 587 000 **615,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
bloccabile
approvato TÜV
materiali di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di uscita in PVC ruotabile di 90° 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall'alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente





38 581 001 **698,50**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
bloccabile
approvato TÜV
materiali di fissaggio
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi da 1/2"
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente


GROHE
RAPID SL ACCESSORI



GROHE
RAPID SL ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 636 001 **150,50**

Rapid SL
Pannello di rivestimento
in cartongesso per fissaggio del vaso a parete
altezza di installazione 1,13 m
dimensioni 1180 x 480 x 12,5 mm
con tutti i tagli
con viti autofilettanti
2 supporti ad angolo zincati/con viti di fissaggio






38 558 00M **24,50**

Rapid SL
Set di fissaggio
per installazione a parete
per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie
possibilità di regolazione in altezza 130 - 230 mm
rivestimento per installazione singola o in serie
materiali di fissaggio
2 pezzi






40 911 000 **25,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore






40 950 000 **cromo** **32,50**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra





40 949 000 **cromo** **41,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore


GROHE
UNISET



GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 643 001 **292,00**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
con custodia in EPS
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 480 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente






38 642 001 **306,00**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 470 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente






38 729 000 **313,50**

Uniset
Modulo per vaso sospeso con cassetta da 80 mm
flusso regolabile
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
curva di scarico PE DN 80
set di raccordo di entrata e di uscita
telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
ingresso acqua dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica
rubinetto a squadra da 1/2"
con raccordo per flessibile
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 415 001 **464,50**


Uniset
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
azionamento frontale o dall'alto
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo da 1/2"
rubinetto a squadra da 1/2"
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente






38 785 000 **361,00**

Uniset
Modulo per orinatoio
con GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
set di fissaggio per montaggio singolo
raccordi regolabili in altezza
set di raccordo di entrata
curva di scarico Ø 50 mm
bulloni filettati M8
materiali di fissaggio per orinatoio
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm






37 578 001 **263,00**

Uniset
Modulo per bidet sospeso
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
perni di fissaggio per bidet
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento variabili
materiali di fissaggio per bidet
Piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 703 000 **244,50**

Uniset
Modulo per bidet sospeso
telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili
materiali di fissaggio per bidet
DISPONIBILE IN BANCALE DA 50 PEZZI.





37 304 000 **62,00**


Uniset
Piedi di supporto
per Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato
materiali di fissaggio
per installazione a parete



40 899 000 **69,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena e IGS
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm





40 911 000 **25,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000 **cromo** **32,50**
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000 **cromo** **41,00**
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

GROHE
SISTEMI DI SCIACQUO





CONTENUTI

WC	Cassette di sciacquo per WC	597
	Accessori per cassette di sciacquo per WC	599
	Flussometri per WC	603
	Piastre di azionamento elettroniche per WC	607
Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	613
	Flussometri meccanici per orinatoi	619


GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC



GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 372 SH0 **bianco** **168,50**

Cassetta di sciacquo per WC
flusso regolabile
montaggio esterno
interruzione dello sciacquo
raccordo al tubo di sciacquo nascosto
azionamento incorporato
bassa
in ABS
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
rubinetto a squadra da 1/2“
tubo di rame
dima di montaggio
tubo di sciacquo curvo
raccordo di entrata per WC






38 661 000 **186,00**

Cassetta di sciacquo per WC GD 2
flusso regolabile
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall’alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2“ con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
barrette di fissaggio
senza piastra di azionamento
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

---









38 863 000 **195,50**

Cassetta di sciacquo per WC
spessore 80 mm
flusso regolabile
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall’alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
con raccordo per flessibile
rubinetto a squadra da 1/2“
per installazione piastre di azionamento in verticale
barrette di fissaggio
senza piastra di azionamento
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC




GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**37 095 000** **Valvola di carico** 3/8“ senza compensatore di/spostamento cappuccio diaframma di strozzamento		**58,50**
	37 093 000 **Con tubo per ingresso acqua dal basso**		**83,50**
	37 092 000 **Con adattatore**		**70,50**
 	**42 297 PI0** **Valvola di scarico Eco** valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo azionamento a pulsante Ø 40 mm /con tasto economia con dispositivo di fissaggio per coperchio con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm	**cromo-cromo satinato**	**106,00**
	**42 253 000** **Valvola di scarico AV1** valvola AV1 pneumatica con due funzionalità: dual flash o start/stop		**129,50**
 	**37 078 PI0** **Batteria Servo-Set** per cassette di ceramica a zaino attacco laterale con valvola di carico, valvola di scarico interruzione dello sciacquo set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm azionamento centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi	**cromo-cromo satinato**	**104,00**
 	**37 088 PI0** **Servovalvola di scarico** interruzione dello sciacquo con sede per valvola di scarico corta stabilire il foro di ispezione prima dell´installazione rosetta Ø foro dello coperchio 16 - 35 mm materiali di fissaggio	**cromo-cromo satinato**	**94,00**

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






42 320 000 **70,00**

Valvola di scarico AV1
flusso regolabile
senza sede della valvola
senza piastra di azionamento






43 486 000 **99,00**

Servovalvola di scarico
interruzione dello sciacquo
senza sede della valvola
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI






37 103 SH0 **bianco** **14,50**

Canotto di collegamento
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosetta
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI






37 104 K00 **nero** **25,50**

Canotto di entrata/uscita
per vaso sospeso
tubo di collegamento Ø 45 mm
lunghezza 200 mm
morsetto
con manicotto
di scarico Ø 110 mm
lunghezza 150 mm
copertura per i perni di fissaggio
del vaso





42 333 000 **27,50**

Regolatore flusso valvola pneumatica AV1
per ridurre il volume massimo di sciacquo a 3,8 l (sciacquo grande) e 1,8 l (sciacquo piccolo)






42 300 000 **20,00**

Limitatore di flusso
riduce la portata

GROHE
ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC




	Codice	Colore	Pz. Euro
	**42 593 000**		**49,50**
	Sede valvola riduce la portata dello scarico facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2		
 	**40 911 000**		**25,00**
	Dima di montaggio **per piastre di azionamento di piccole dimensioni** per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore		
	40 950 000 **per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra**	**cromo**	**32,50**
	40 949 000 **per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore**	**cromo**	**41,00**

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC



SISTEMI DI
SCIAQUO PER WC
E ORINATOI


GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**37 347 000** **Rondo A.S.** **Flussometro per WC** da ¾" ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d'azionamento e codolo di uscita in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)	**cromo**	**332,50**
 	**37 349 000** **Rondo A.S.** **Flussometro per WC** da ¾" ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d'azionamento e codolo di uscita in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)	**cromo**	**384,00**
 	**37 107 000** **Tubo di sciacquo** per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm ottone fascetta per tubo di sciacquo per distanza dalla parete da 15 - 85 mm morsetto	**cromo**	**102,00**

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






37 153 000 **362,00**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar
con regolazione della portata
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo regolabile in altezza
senza piastra di azionamento
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)






37 157 000 **405,00**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
regolabile 6 - 14 l
per bassa pressione
per vasi sospesi e a terra
per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 bar
(pressione minima 1,5 bar)
con regolazione della portata
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo regolabile in altezza
senza piastra di azionamento
portata minima 1,6 l/sec






37 048 000 **375,00**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
con attacco per elettrovalvola
rubinetto di chiusura incorporato
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar
con regolazione della portata
cavo di collegamento 2 m
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo da incasso
senza dispositivo elettronico





37 102 SH0 **bianco** **32,00**

Canotto di collegamento
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosetta


GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC



GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






38 698 SD1 **acciaio inox** **980,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente






38 699 001 **cromo** **980,00**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente






37 419 000 **cromo** **1.317,50**
37 419 SD0 **acciaio inox** **1.317,50**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
con azionamento manuale aggiuntivo
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
volume di sciacquo unico
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
fissaggio nascosto antivandalismo
piastra frontale 156 x 197 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro






37 504 000 **cromo** **1.785,50**

Tectron Skate Bluetooth
Comando a infrarossi
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con azionamento manuale aggiuntivo
piastra frontale 156 x 197 mm
servo motore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.






38 393 SD1 **acciaio inox** **980,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
elettrovalvola
7 programmazioni
marchio CE
da utilizzarsi con flussometro per WC ad incasso 37 048 000 e 38 519 00






39 881 000 **cromo** **572,50**
39 881 SH0 **bianco** **549,00**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






39 881 KF0 **nero ultra opaco** **675,50**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






39 882 000 **cromo** **451,00**
39 882 SH0 **bianco** **427,50**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.






39 882 KF0 **nero ultra opaco** **554,00**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro






37 059 000 **cromo** **332,50**

Surf
Azionamento pneumatico
azionamento manuale a distanza
pulsante con rosone Ø 100 mm
piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m






37 060 000 **cromo** **135,50**

Azionamento pneumatico
pulsante con rosone Ø 100 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m
senza piastra di azionamento





36 407 001 **286,00**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)


GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI



GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro






37 421 000 **cromo** **762,00**

Tectron Rondo
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con rubinetto di chiusura incorporato
tubo di sciacquo con morsetto interno in gomma
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE






37 427 000 **cromo** **583,00**

Tectron unità elettronica
intercambiabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
per flussometro per orinatoio 37 021
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con pistone
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE






37 428 000 **cromo** **558,00**

Tectron unità elettronica
intercambiabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
per flussometro per orinatoio 37 339
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con pistone
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro






37 336 001 **cromo** **873,50**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
marchio CE






37 337 001 **cromo** **873,50**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
comando a infrarossi
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
marchio CE






37 321 001 **cromo** **873,50**
37 321 SD1 **acciaio inox** **873,50**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
marchio CE

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	37 324 001	**cromo**	**873,50**
	37 324 SD1	**acciaio inox**	**873,50**






Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
marchio CE

	37 503 000	**cromo**	**1.450,00**






Tectron Skate Bluetooth
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
37 338 000
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
marchio CE
versione hardware e software
Set di montaggio
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro






37 338 000 **217,50**

GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco
e in muratura






36 407 001 **286,00**

Telecomando
per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home
con funzione di monitoraggio di:
dati di consumo e di utilizzo
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)
filtro e capacità bombola CO_2 (GROHE Blue Home)
configurazione di:
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)
capacità filtro (GROHE Blue Home)
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
dettagli del servizio
modalità demo
codici di errore (GROHE Blue Home)
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)






39 368 000 **1.135,50**

Sensore di temperatura per orinatoio
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
marchio CE






39 367 000 **1.135,50**

Sensore di temperatura per orinatoio
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
con set di collegamento acqua e valvola di chiusura
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
marchio CE
solo per alcuni tipi di orinatoio (vedi TPI)

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	39 369 000		**1.510,00**










Sensore di temperatura con Bluetooth per orinatoio
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con modulo Bluetooth per la comunicazione bidirezionale per il monitoraggio, la configurazione e lo scopo del servizio
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
per sistemi Apple** e Android
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
sciacquo automatico
dopo 1 giorno di non utilizzo / 30 giorni
configurazione di:
ritardo di chiusura
sciacquo automatico
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI



GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**37 339 000** **Rondo** **Flussometro per orinatoio** 1/2“ ottone con cappuccio di azionamento e codolo d´uscita in ottone cromato regolazione della portata regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l con rosone a parete tubo di sciacquo 200 mm morsetto interno in gomma con rosetta pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 5 bar	**cromo**	**213,50**
		**37 342 000** **Rondo** **Flussometro per orinatoio** 1/2“ ottone versione per edilizia pubblica con cappuccio di azionamento e codolo d´uscita in ottone cromato regolazione della portata regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l con rosone a parete tubo di sciacquo 200 mm morsetto interno in gomma con rosetta pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 5 bar	**cromo**	**256,00**
		**37 044 000** **Set di entrata per orinatoi** per orinatoio con entrata posteriore morsetto a labbra Ø 33,5 - 38 mm		**42,00**
		**37 035 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato dritto	**cromo**	**27,00**
		**37 037 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 20 mm	**cromo**	**52,00**
		37 038 000 **Con piegatura 30 mm**	**cromo**	**56,00**

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**37 039 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 40 mm	**cromo**	**64,50**
		37 040 000 **Con piegatura 50 mm**	**cromo**	**72,50**
		**37 043 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 400 mm ottone dritto	**cromo**	**75,50**
		**37 042 000** **Prolunga tubo di sciacquo** Ø 16 mm 200 mm ottone	**cromo**	**44,00**

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO





CONTENUTI

WC	Piastre di azionamento per cassette di sciacquo da incasso	633
	GROHE Fresh	641
	Piastre di azionamento per flussometri da incasso per WC	643
Orinatoi	Piastre di azionamento per orinatoi	645

AZIONAMENTI PER WC GROHE
GUIDA ALLA SCELTA

WC	Azionamento manuale Doppio scarico e start & stop							
	 ***	 ***	 ***	 ***				
 **38 528 001** **38 643 001** **38 661 000**	37 535 Montaggio verticale ed orizzontale	37 601 Montaggio verticale ed orizzontale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale ed orizzontale 38 957 38 958 Kit di montaggio per installazione a filo	38 916 0A0 Montaggio verticale ed orizzontale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale ed orizzontale
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**	37 535 Montaggio orizzontale	37 601 Montaggio orizzontale			38 845 Montaggio orizzontale	38 916 0A0 Montaggio orizzontale		38 732 Montaggio orizzontale
 **38 519 001** **37 153 000**								
 **38 994 000** **38 729 000** **38 863 000**	37 535 Montaggio verticale	37 601 Montaggio verticale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale 38 957 38 958 Kit di montaggio per installazione a filo	38 916 0A0 Montaggio verticale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale
 **39 687 000**	37 535 Montaggio verticale	37 601 Montaggio verticale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale 38 957 38 958 Kit di montaggio per installazione a filo	38 916 0A0 Montaggio verticale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale

*** Da utilizzare con l'apposita dima di montaggio – da ordinare separatamente.

Azionamento manuale
Doppio scarico e start & stop

								
38 732 BR0 Montaggio verticale ed orizzontale	38 732 SD0 Montaggio verticale	38 915 Montaggio verticale ed orizzontale	39 972 Montaggio verticale ed orizzontale	38 765 Montaggio verticale ed orizzontale	38 844 Montaggio verticale 38 858 Montaggio orizzontale	38 505 Montaggio verticale 38 506 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio verticale ed orizzontale	38 862 Montaggio verticale ed orizzontale 38 862 SD0 Montaggio verticale ed orizzontale
38 732 BR0 Montaggio orizzontale	38 776 SD0 Montaggio orizzontale		39 972 Montaggio orizzontale	38 765 Montaggio orizzontale	38 858 Montaggio orizzontale	38 506 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio orizzontale	38 862 Montaggio orizzontale
38 732 BR0 Montaggio verticale	38 732 SD0 Montaggio verticale		39 972 Montaggio verticale	38 765 Montaggio verticale	38 844 Montaggio verticale	38 505 Montaggio verticale	38 861 Montaggio verticale	38 862 Montaggio verticale 38 862 SD0 Montaggio verticale
38 732 BR0 Montaggio verticale	38 732 SD0 Montaggio verticale		39 972 Montaggio verticale	38 765 Montaggio verticale	38 844 Montaggio verticale	38 505 Montaggio verticale	38 861 Montaggio verticale	38 862 Montaggio verticale 38 862 SD0 Montaggio verticale

AZIONAMENTI PER WC E ORINATOIO GROHE
GUIDA ALLA SCELTA

WC	Azionamento manuale scarico singolo				Manuale / elettronico	Elettronica a infrarossi	Azionamento pneumatico	Push button
								
 **38 528 001** **38 643 001** **38 661 000**	38 564 Montaggio verticale 38 565 Montaggio orizzontale	38 672 SD0 Montaggio verticale	38 573 Montaggio verticale ed orizzontale	38 574 Montaggio verticale ed orizzontale	37 419 Montaggio verticale	38 699 001	37 059 Montaggio verticale 37 060 Montaggio verticale	38 934 SD0
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**	38 565 Montaggio orizzontale		38 573 Montaggio orizzontale	38 574 Montaggio orizzontale			37 059 Montaggio verticale 37 060 Montaggio verticale	
 **38 519 001** **37 153 000**		38 445 SD0 Montaggio verticale		37 063 Montaggio verticale				
 **38 994 000** **38 729 000** **38 863 000**	38 564 Montaggio verticale	38 672 SD0 Montaggio verticale	38 573 Montaggio verticale	38 574 Montaggio verticale			37 059 Montaggio verticale 37 060 Montaggio verticale	

Orinatoi	Azionamento manuale					Elettronica a infrarossi		Sensore di temperatura
								
 **39 376 000** Sensore di temperatura per orinatoio								39 369 000 Sensore di temperatura con Bluetooth® per orinatoio 39 368 000 Sensore di temperatura per orinatoio
 **38 786 001** **37 338 000** manuale / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 336 001/ 37 337 001	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER SISTEMI DI SCIACQUO **DUAL FLUSH E START/STOP**

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop									
	Skate Cosmo-politan S	Nova Cosmo-politan S	Arena Cosmo-politan S	Skate Air S	GROHE Ondus® Digitecture Light	Nova Cosmo-politan Light	Nova Cosmo-politan	Skate Cosmopolitan	
									
									
Rapid SL	37 535 ***	37 601 ***	37 624 ***	37 965 ***	38 915	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0 38 821 000
38 528 001	●	●	v	v	●	●	●	●	v
38 536 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 675 001	v	v	v	v		v	v	v	v
38 525 001	h	h				h	h	h	
38 526 000	h	h				h	h	h	
38 994 000	v	v	v	v		v	v	v	v
38 995 000	v	v	v	v		v	v	v	v
Uniset									
38 643 001	●	●	v	v	●	●	●	●	v
38 729 000	v	v	v	v					v
38 415 001	h	h				h	h	h	
Cassette di sciacquo									
38 661 000	●	●	v	v	●	v	v	v	v
38 863 000	v	v	v	v		v	v	v	v





*** Da utilizzare con l'apposita dima di montaggio – da ordinare separatamente.

● **verticale e orizzontale** v **verticale** h **orizzontale**

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER SISTEMI DI SCIACQUO **DUAL FLUSH E START/STOP**




Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop									
			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate		Surf
									
									
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0	38 861 000
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	v	v		v	h	●	v	v
	v	h	v	h		h	v	v	h
h	h	h		h		h	h		h
h	h	h		h		h	h		h
	v	v	v		v		v	v	v
	v	v	v		v		v	v	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
			v		v		v	v	v
h	h	h		h		h	h		h
h	v	v	v	h	v	h	●	v	●
	v	v	v		v		v	v	v

GROHE **PIASTRE DI AZIONAMENTO A SCARICO SINGOLO** PER CASSETTE E FLUSSOMETRI

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop, pneumatiche ed elettroniche										
	Skate Air		Skate		Surf		Skate		Surf	
										
										
	38 564	38 565	38 573	38 672 SD0	38 574 000	37 063	37 547	38 445 SD0	37 069 000	43 193 000
Rapid SL										
38 528 001	v	h	●	v	●					
38 536 001	v	h	●	v	●					
39 002 000	v	h	●	v	●					
38 584 001	v	h	●	v	●					
38 675 001	v		v	v	v					
38 525 001		h	h		h					
38 526 000		h	h		h					
38 994 000	v	h	v	v	v					
38 995 000	v	h	v	v	v					
Uniset										
38 643 001	v	h	●	v	●					
38 729 000	v		v	v	v					
38 415 001		h	h		h					
Cassette di sciacquo										
38 661 000	v	h	v	v	v					
38 863 000	v		v	v	v					

● **verticale e orizzontale** v **verticale** h **orizzontale**

GROHE **PIASTRE DI AZIONAMENTO A SCARICO SINGOLO** PER CASSETTE E FLUSSOMETRI

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop, pneumatiche ed elettroniche									
Piastre azionamento elettroniche							Piastre di azionamento pneumatiche		GROHE Fresh set sostituzione
									
									
37 419	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	39 881	39 882	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000	38 796 000
v	v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v	v		●	●	●
v	v	v	v	v	v		v	●	v
							h	●	h
							h	●	h
							v	●	v
							v	●	v
v	v	v	v	v	v		●	●	●
							v	●	v
							h	●	h
v	v	v	v	v	v		v	●	v
							v	●	v


GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO



GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro






37 535 000	**cromo**	**123,50**
37 535 P00	**cromo-satinato**	**123,50**
37 535 SH0	**bianco**	**101,00**
37 535 DC0	**super steel**	**268,00**
37 535 GL0	**oro lucido**	**268,00**
37 535 GN0	**oro spazzolato**	**268,00**
37 535 DA0	**oro rosa lucido**	**268,00**
37 535 DL0	**oro rosa spazzolato**	**268,00**
37 535 A00	**grafite lucido**	**268,00**
37 535 AL0	**grafite spazzolato**	**268,00**

Skate Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente






37 601 000	**cromo**	**149,00**
37 601 P00	**cromo-satinato**	**149,00**
37 601 SH0	**bianco**	**123,50**
37 601 DC0	**super steel**	**268,00**
37 601 GL0	**oro lucido**	**268,00**
37 601 GN0	**oro spazzolato**	**268,00**
37 601 DA0	**oro rosa lucido**	**268,00**
37 601 DL0	**oro rosa spazzolato**	**268,00**
37 601 A00	**grafite lucido**	**268,00**
37 601 AL0	**grafite spazzolato**	**268,00**

Nova Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente






37 624 000	**cromo**	**149,00**
37 624 P00	**cromo-satinato**	**149,00**
37 624 SH0	**bianco**	**123,50**
37 624 DC0	**super steel**	**268,00**
37 624 GL0	**oro lucido**	**268,00**
37 624 GN0	**oro spazzolato**	**268,00**
37 624 DA0	**oro rosa lucido**	**268,00**
37 624 DL0	**oro rosa spazzolato**	**268,00**
37 624 A00	**grafite lucido**	**268,00**
37 624 AL0	**grafite spazzolato**	**268,00**

Arena Cosmopolitan S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro






37 965 000	**cromo**	**101,00**

Skate Air S
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente





40 911 000		**25,00**

Dima di montaggio
per piastre di azionamento di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore


40 950 000	**cromo**	**32,50**

per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000	**cromo**	**41,00**

per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore






38 915 KS0	**nero velvet**	**1.508,50**
38 915 LS0	**moon white**	**1.508,50**

Veris Light
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
pulsante di azionamento illuminato
con LED blu, rosso, giallo, verde
intensità di illuminazione personalizzabile
cavo di collegamento da 3 m
trasformatore per montaggio esterno
servo motore
con tensione di allacciamento da 110V a 240V Hz 50/60 Hz
9 VA
marchio CE
con spie di controllo batteria
per cassette GD2 (spessore 130&160mm)con valvola di scarico peneumatico AV1
dimensioni 200 x 200 mm
in vetro resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
non compatibile con GROHE Fresh






38 765 000	**cromo**	**120,00**
38 765 SH0	**bianco**	**96,50**
38 765 P00	**cromo-satinato**	**120,00**

Nova Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro






38 845 LS0	**moon white**	**416,00**
38 845 KS0	**nero velvet**	**416,00**
38 845 MF0	**cromo-vetro bianco opaco**	**416,00**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
con superficie in vetro
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale e orizzontale
dimensioni 156 x 197 mm
in vetro resistente
set di montaggio
installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente






38 916 0A0	**specchio**	**507,00**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
con superficie a specchio
pulsante di attivazione in plastica, finitura titanio
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in vetro resistente
set di montaggio
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente






38 957 000	**cromo**	**180,00**

Set di montaggio
per installazione a filo parete
piastra Skate Cosmopolitan in vetro
per sistema di sciacquo GD2 e cassetta da 80 mm
telaio in plastica, cromato
spessore piastrellatura min 8 mm
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale
piastra di protezione
kit di smontaggio per piastra di azionamento
materiali di fissaggio






38 821 000	**cromo**	**395,50**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
antivandalismo
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ottone
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente





38 732 SD0	**acciaio inox**	**255,00**

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
in acciaio inox
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
fissaggio nascosto antivandalismo
non compatibile con GROHE Fresh
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente


38 776 SD0	**acciaio inox**	**259,00**

Installazione orizzontale

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro






38 732 000	cromo	96,00
38 732 DC0	super steel	229,00
38 732 SH0	bianco	79,50
38 732 P00	cromo-satinato	96,00
38 732 BE0	nichel lucido	229,00
38 732 EN0	nichel spazzolato	229,00
38 732 GL0	oro lucido	229,00
38 732 GN0	oro spazzolato	229,00
38 732 DA0	oro rosa lucido	229,00
38 732 DL0	oro rosa spazzolato	229,00
38 732 A00	grafite lucido	229,00
38 732 AL0	grafite spazzolato	229,00

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

---

novità






38 732 KF0	nero ultra opaco	196,00

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale e orizzontale
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità






38 732 KV0	nero lucido	83,00

Skate Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale e orizzontale
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023





38 844 000	cromo	120,00
38 844 SH0	bianco	98,00
38 844 P00	cromo-satinato	120,00

Arena Cosmopolitan
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente


38 858 000	cromo	120,00
38 858 P00	cromo-satinato	120,00
38 858 SH0	bianco	98,00

Installazione orizzontale

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro





38 505 000	**cromo**	**84,50**
38 505 SH0	**bianco**	**63,50**
38 505 P00	**cromo-satinato**	**84,50**

Skate Air
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente


38 506 000	**cromo**	**79,50**
38 506 SH0	**bianco**	**63,50**
38 506 P00	**cromo-satinato**	**106,00**

Installazione orizzontale

---

novità






38 505 KF0	**nero ultra opaco**	**160,50**

Skate Air
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

---

novità






38 505 KV0	**nero lucido**	**68,00**

Skate Air
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023






38 862 000	**cromo**	**116,50**
38 862 SH0	**bianco**	**93,00**
38 862 P00	**cromo-satinato**	**116,50**

Skate
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

---






38 861 000	**cromo**	**119,00**

Surf
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro






38 564 000 **cromo** **76,50**
38 564 SH0 **bianco** **61,50**

Skate Air
Piastra di azionamento
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

38 565 000 **cromo** **76,50**
38 565 SH0 **bianco** **49,50**
Installazione orizzontale






38 573 000 **cromo** **98,50**
38 573 SH0 **bianco** **43,50**

Skate
Piastra di azionamento
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






38 672 SD0 **acciaio inox** **183,00**

Skate
Piastra di azionamento
in acciaio inox
volume di sciacquo unico
antivandalismo
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm
azionamento a pulsante
fissaggio nascosto antivandalismo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico






38 574 000 **cromo** **100,50**

Surf
Piastra di azionamento
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico








37 059 000 **cromo** **332,50**

Surf
Azionamento pneumatico
azionamento manuale a distanza
pulsante con rosone Ø 100 mm
piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m






37 060 000 **cromo** **135,50**

Azionamento pneumatico
pulsante con rosone Ø 100 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m
senza piastra di azionamento


GROHE FRESH



GROHE
FRESH


	Codice	Colore	Pz. Euro






38 805 000 **cromo** **227,50**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Piastra di azionamento
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
con GROHE Fresh set
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente









38 796 000 **117,00**

GROHE Fresh
Set Retro-fit
per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV1
non compatibile con Skate Cosmopolitan con finiture
in legno o vetro o metallo
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate
per tutte le piastre di azionamento GROHE dimensioni 156 x 197 mm

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC







GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Piastra di azionamento** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	**cromo** **cromo-satinato** **bianco**	**118,50** **118,50** **93,50**
 	**38 445 SD0** **Skate** **Piastra di azionamento** **in acciaio inox** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante fissaggio nascosto antivandalismo	**acciaio inox**	**191,50**
 	**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Piastra di azionamento** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	**cromo** **bianco**	**99,00** **99,50**
 	**37 069 000** **Surf** **Piastra di azionamento** dimensioni 156 x 197 mm per flussometro da incasso per vaso ottone azionamento a pulsante telaio di fissaggio fissaggio nascosto antivandalismo	**cromo**	**242,00**

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI




GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **nero velvet**	**530,00** **530,00**
	Skate Cosmopolitan **Piastra di azionamento** **con superficie in vetro** in vetro resistente attivazione manuale per orinatoio parte esterna per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB controtelaio con fissaggio 116 x 144 mm cartuccia meccanica pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**cromo** **bianco** **cromo-satinato**	**202,50** **185,50** **202,50**
	Skate Cosmopolitan **Piastra di azionamento** attivazione manuale per orinatoio parte esterna per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB 116 x 144 mm cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)		
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**cromo** **bianco**	**202,50** **185,50**
	Nova Cosmopolitan **Piastra di azionamento** attivazione manuale per orinatoio parte esterna per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB 116 x 144 mm cartuccia meccanica pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)		
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**cromo** **bianco** **cromo-satinato**	**202,50** **185,50** **202,50**
	Arena Cosmopolitan **Piastra di azionamento** attivazione manuale per orinatoio parte esterna per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB 116 x 144 mm cartuccia meccanica pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)		

GROHE
PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

Codice	Colore	Pz. Euro
38 808 000	**cromo**	**175,50**
38 808 SH0	**bianco**	**159,50**
38 808 P00	**cromo-satinato**	**175,50**





Surf
Piastra di azionamento
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA















CONTENUTI

Rubinetti a squadra 650
Valvole WAS 652



GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**22 039 000**	**cromo**	**13,50**
	Rubinetto a squadra da 1/2" con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica metallica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
 	**22 043 000**	**cromo**	**13,00**
	Rubinetto a squadra da 1/2" con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 1/2" maniglia ergonomica metallica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
 	**22 037 000**	**cromo**	**12,00**
	22 037 DC0	**super steel**	**72,50**
	22 037 BE0	**nichel lucido**	**74,00**
	22 037 EN0	**nichel spazzolato**	**75,50**
	22 037 GL0	**oro lucido**	**74,00**
	22 037 GN0	**oro spazzolato**	**75,50**
	22 037 DA0	**oro rosa lucido**	**74,00**
	22 037 DL0	**oro rosa spazzolato**	**75,50**
	22 037 A00	**grafite lucido**	**74,00**
	22 037 AL0	**grafite spazzolato**	**75,50**
	Rubinetto a squadra da 1/2" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica metallica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
novità  	**22 074 KF0**	**nero ultra opaco**	**79,00**
	Rubinetto a squadra da 1/2" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica metallica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE** **Disponibile dal 2 trimestre 2023**		
 	**22 023 000**	**cromo**	**11,00**
	Rubinetto a squadra da 1/2" con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**22 018 000**	**cromo**	**9,50**
	Rubinetto a squadra da 1/2" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
 	**22 025 000**	**cromo**	**9,00**
	Rubinetto a squadra da 1/2" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 1/2" maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
 	**22 052 000**	**cromo**	**19,00**
	Rubinetto a squadra da 3/8" con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 3/8" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
 	**22 053 000**	**cromo**	**16,50**
	Rubinetto a squadra da 3/8" filetto speciale per una facile sigillatura raccordo erogatore a parete da 3/8" uscita da 3/8" con dado di compressione Ø 10 millimetri maniglia ergonomica marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**cromo** **super steel** **grafite spazzolato**	**80,00** **111,00** **127,00**
	Eurocube **Rubinetto a squadra da 1/2"** raccordo erogatore a parete da 1/2" uscita da 3/8" cartuccia maniglia in metallo marchio: neutro con rosetta metallica		

GROHE
VALVOLE WAS

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**22 036 000** **Rubinetto a squadra WAS** **con attacco supplementare** con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 1/2“ uscita da 3/8“ con dado di compressione Ø 10 millimetri raccordo da 3/4“ camera interna ingrassata valvola di non ritorno tipo EB maniglie ergonomiche marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm	**cromo**	**44,00**
	22 035 000 **Non autosigillante**	**cromo**	**37,50**
 	**22 034 000** **Rubinetto a squadra WAS** **con attacco supplementare** con guarnizione autosigillante raccordo erogatore a parete da 3/8“ uscita da 3/8“ con dado di compressione Ø 10 millimetri raccordo da 3/4“ camera interna ingrassata valvola di non ritorno tipo EB maniglie ergonomiche marchio: neutro con rosetta metallica Ø 55 mm	**cromo**	**44,00**
	22 033 000 **Non autosigillante**	**cromo**	**37,50**

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI





CONTENUTI

Parti di ricambio e accessori 656

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz.	Euro
	46 580 000			92,50
	Cartuccia 28 mm **GROHE SilkMove** con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di temperatura			
	46 374 000			81,50
	Cartuccia 35 mm **GROHE SilkMove** con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di temperatura dotato di serie di limitatore di portata regolabile			
	46 048 000			79,50
	Cartuccia 46 mm **GROHE SilkMove** con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile			
	46 386 000			169,50
	Cartuccia 56 mm **GROHE SilkMove** con sistema di tenuta a dischi ceramici per miscelatori vasca - doccia			
	46 308 000			17,50
	Limitatore di temperatura per cartuccia 46 048			
	46 375 000			16,50
	Limitatore di temperatura per cartuccia 46 374			
	46 191 000			141,00
	Prolunga **da 25 mm** per parti esterne GROHE Rapido E corpo incasso universale per miscelatori monocomando 35 501 (escluse linee Allure Brilliant, Grandera e Eurocube)			
	46 343 000			378,50
	Prolunga **da 50 mm** per parti esterne GROHE Rapido E corpo incasso universale per miscelatori monocomando 35 501 (escluse linee Allure Brilliant, Grandera e Eurocube)			
	48 297 000			24,00
	Cartuccia per Rainshower System SmartControl pulsante fissaggi inclusi			
	48 359 000			83,50
	Cartuccia per SmartControl ad incasso pulsante dado di fissaggio incluso			
	07 000 000			148,00
	Cartuccia dal 1974 per Euromix e Ladylux			
	08 201 000			186,50
	Cartuccia per Moen			

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	47 450 000		160,50
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera con cursore in acciaio inox per evitare la corrosione		
	47 111 000		395,50
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	47 025 000		623,50
	Termoelemento 3/4“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	14 091 000		411,50
	Elemento Termostatico a liquido per miscelatori serie Lahr da 1/2“		
	47 175 000		224,50
	Cartuccia termostatica 1/2“ GROHE TurboStat per raccordi invertiti (acqua calda a destra) compatibile con le parti esterne delle linee Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l’installazione in miscelatori termostatici esterni		
	47 186 000		367,50
	Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ con raccordi invertiti elemento termostatico GROHE TurboStat Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l’installazione in miscelatori termostatici esterni		

	Codice	Colore	Pz. Euro
	47 310 000		313,00
	Termoelemento 3/4“ elemento a cera		
	47 012 000		383,50
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	47 024 000		361,00
	Termoelemento 1/2“ elemento a cera per termostatico Grohmix		
	47 439 000		155,00
	Cartuccia termostatica compatta da 1/2“ elemento termostatico GROHE TurboStat		
	47 483 000		227,50
	Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ elemento termostatico GROHE TurboStat		
	49 028 000		81,50
	Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ per Grohtherm SmartControl ad incasso elemento termostatico GROHE TurboStat dado di fissaggio incluso		

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro



46 989 000 69,00

Cartuccia
per miscelatore SmartControl
dado di fissaggio incluso



49 003 000 **cromo** **318,00**

Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat
per raccordi invertiti (acqua calda a destra)
per Grohtherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox



47 364 000 146,50

Aquadimmer
per miscelatori termostatici



47 262 000 237,00

Aquadimmer
per miscelatore termostatico incasso doccia da 3/4"
per combinazione bordo vasca 3 e 4 fori da 3/4"



07 146 000 18,50

Vitone da 1/2"
millerighe corto da 1/2"
Confezione multipla: 10 pezzi



45 346 000 52,50

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 180°
interruzione: a destra



45 885 000 85,00

Testina in ceramica da 3/4"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 180°
interruzione: a destra



45 882 000 52,50

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 90°
interruzione: a destra



45 883 000 60,00

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 90°
interruzione: a sinistra



07 025 000 52,50

Vitone da 3/4"
per rubinetto da incasso
millerighe corto per maniglie da 1/2"
per rubinetti da incasso da 3/4"



07 026 000 67,50

Vitone da 1"
per rubinetto da incasso
mandrino corto
per rubinetti da incasso da 1"



07 147 000 33,00

Vitone da 1/2"
per rubinetti da incasso da 1/2"
(in confezione da 10 pezzi, MINIMO ORDINABILE 10 PEZZI)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**08 500 000**		**19,50**
	Vitone da 1/2“ per rubinetti da incasso da 1/2“		
	**07 150 000**		**54,50**
	Vitone da 3/4“ per rubinetti da incasso da 3/4“		
	**07 210 000**		**70,50**
	Vitone da 1“ per rubinetti da incasso da 1“		
	**12 005 000**	**cromo**	**97,00**
	Raccordo a S raccordo maschio 1/2“ x 3/4“ disassamento di 30 mm rosone a vite		
	**12 465 000**	**cromo**	**126,00**
	Raccordo a S raccordo maschio rosone a vite 1/2“ x 3/4“ regolazione 55 mm		
	**12 023 000**	**cromo**	**47,50**
	Raccordo a S 1/2“ x 3/4“ regolazione 7,5 mm rosetta scorrevole		
	**12 058 000**	**cromo**	**40,00**
	Raccordo a S 1/2“ x 3/4“ rosetta regolazione 7,5 mm		
	**12 075 000**	**cromo**	**40,00**
	Raccordo a S 1/2“ x 3/4“ regolazione 7,5 mm con silenziatore rosone a vite diametro:70 mm/profondità: 26 mm		
	**12 400 000**	**cromo**	**95,00**
	Raccordo a S bloccabile rosetta scorrevole 1/2“ x 3/4“ regolazione 10 mm		
	**12 030 000**	**cromo**	**111,00**
	Raccordo per colonna 1/2“ per tutte le serie con dadi visibili da 3/4“ angolo 3/4“ x 1/2“ sporgenza 47 mm		
	**12 092 000**	**cromo**	**278,50**
	Raccordo per colonna 1/2“ raccordo verticale raccordo da 1/2“ sporgenza 57 mm altezza 70 mm (attenzione: filettatura a sinistra)		
	**12 436 000**	**cromo**	**288,50**
	Raccordo curvo da 1 e 1/4“ senza termometro dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite (per Grohtherm XL 1“ 35 085)		

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro



12 444 000 **cromo** **462,00**

Raccordo curvo da 1 e 1/4“
con termometro
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)



12 448 000 **cromo** **378,00**

Raccordo curvo da 1 e 1/2“
con termometro
dado 2“ x 1 1/2“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite




12 417 000 **cromo** **140,00**

Raccordo dritto da 1 e 1/4“
dado 1 1/4“ x 1“ filetto maschio
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)



12 420 000 **cromo** **99,00**

Raccordo dritto da 1 e 1/4“
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1 1/4“ 35 087)
in unità di 2



30 309 000 **405,00**

Foot Control
Set Retro-fit
Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina, alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2, marchio CE, elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
set di adattamento per miscelatori da cucina GROHE con doccetta estraibile



13 005 000 **cromo** **54,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 150 mm
dado di fissaggio da 3/4“



13 084 000 **cromo** **53,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 200 mm
dado di fissaggio da 3/4“



13 017 000 **cromo** **67,00**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 300 mm
dado di fissaggio da 3/4“



13 051 000 **cromo** **56,50**

Bocca tubolare
per miscelatori da cucina a parete
girevole
dado di fissaggio M 22 x 1
sporgenza 200 mm



13 028 000 **cromo** **51,50**

Bocca a „U“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 200 mm
dado di fissaggio da 3/4“



13 034 000 **cromo** **85,50**

Bocca a „U“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 300 mm
dado di fissaggio da 3/4“



13 937 000 **33,00**

Mousseur set
composto da:
mousseur 14.9 l/min. a 3 bar
mousseur 6,6 l/min. a 3 bar
filetto maschio
M 16.5 x 1
chiave per manutenzione inclusa
raccordo maschio

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**13 926 000**		**23,50**
	Mousseur filetto maschio M 24 x 1 portata classe C 27 l/min a 3 bar chiave per manutenzione inclusa raccordo maschio		
	**13 929 000**	**cromo**	**23,50**
	13 929 L00	**bianco**	**49,00**
	13 929 G00	**oro**	**160,50**
	Mousseur filetto maschio M 24 x 1 portata classe A 1,5 - 15,0 l/min a 3 bar raccordo maschio		
	**13 925 000**	**cromo**	**89,50**
	Mousseur orientabile per bidet filetto femmina M 22 x 1 portata classe A 1,5 - 15,0 l/min a 3 bar raccordo femmina		
	**13 951 000**	**cromo**	**17,00**
	Mousseur economy filetto maschio M 24 x 1 portata classe Z 9 l/min a 3 bar raccordo maschio		
	**40 565 000**	**cromo**	**130,00**
	Piletta di scarico **con tappo quadrato** per lavabi con troppopieno per sifone da 1/4" per la sostituzione in un sistema esistente		
novità 	**29 510 KF0**	**nero ultra opaco**	**106,00**
	Piletta di scarico **con apertura e chiusura manuale (clic clac)** **REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.** **Disponibile dal 2 trimestre 2023**		

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**13 928 000**	**cromo**	**23,50**
	Mousseur filetto femmina M 22 x 1 portata classe A 1,5 - 15,0 l/min a 3 bar raccordo femmina		
	**13 915 000**	**cromo**	**67,50**
	Mousseur orientabile per bidet filetto maschio M 24 x 1 portata classe A 1,5 - 15,0 l/min a 3 bar raccordo maschio		
	**13 927 000**	**cromo**	**20,00**
	13 927 G00	**oro**	**224,00**
	Mousseur filetto maschio M 28 x 1 portata classe C portata max 30 l/min ad una pressione di 3 bar raccordo maschio		
	**28 910 000**	**cromo**	**77,50**
	28 910 L00	**bianco**	**389,50**
	28 910 IG0	**cromo-oro**	**187,50**
	Piletta di scarico completa **con tappo circolare,** **asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio** per lavabi con troppopieno per lavabo e bidet		
	**65 807 000**	**cromo**	**76,50**
	65 807 DC0	**super steel**	**106,50**
	65 807 LS0	**moon white**	**144,00**
	65 807 KS0	**nero velvet**	**129,00**
	65 807 BE0	**nichel lucido**	**114,00**
	65 807 EN0	**nichel spazzolato**	**122,00**
	65 807 GL0	**oro lucido**	**114,00**
	65 807 GN0	**oro spazzolato**	**122,00**
	65 807 DA0	**oro rosa lucido**	**114,00**
	65 807 DL0	**oro rosa spazzolato**	**122,00**
	65 807 A00	**grafite lucido**	**114,00**
	65 807 AL0	**grafite spazzolato**	**122,00**
	Piletta di scarico **con apertura e chiusura manuale (clic clac)**		
	**40 824 000**	**cromo**	**32,00**
	Piletta di scarico **con apertura e chiusura manuale (clic clac)** per lavabi con troppopieno		

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro



28 947 000 **cromo** **37,00**

Sifone a „S“
per lavabi
raccordo erogatore a parete
rosetta scorrevole



Codice	Colore	Pz. Euro
28 912 000	**cromo**	**273,50**
28 912 DC0	**super steel**	**383,00**
28 912 BE0	**nichel lucido**	**409,50**
28 912 EN0	**nichel spazzolato**	**437,50**
28 912 GL0	**oro lucido**	**409,50**
28 912 GN0	**oro spazzolato**	**437,50**
28 912 DA0	**oro rosa lucido**	**409,50**
28 912 DL0	**oro rosa spazzolato**	**437,50**
28 912 A00	**grafite lucido**	**409,50**
28 912 AL0	**grafite spazzolato**	**437,50**


Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole

novità

29 509 KF0 **nero ultra opaco** **382,00**



Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.
Disponibile dal 2 trimestre 2023



40 564 000	**cromo**	**423,00**
40 564 DC0	**super steel**	**592,00**
40 564 A00	**grafite lucido**	**634,50**
40 564 AL0	**grafite spazzolato**	**676,50**

Sifone a bottiglia squadrato
per lavabi
corpo in ottone

65 790 000 **91,50**



Alimentatore 230 V
6 V
lunghezza cavo 400 mm

47 727 000 **58,50**



Cavo di collegamento
a 2 poli
lunghezza cavo 3 m

46 093 000 **cromo** **146,50**



Testata a leva completa lunghezza 170 mm

46 687 000 **cromo** **63,50**



Testata a leva completa lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

46 689 000 **cromo** **46,50**



Testata a leva completa lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

48 094 000 **cromo** **32,00**



Supporto per asta doccia

48 097 000 **cromo** **19,50**



Supporto per asta doccia

48 100 000 **cromo** **35,00**



Supporto per asta doccia
per asta doccia con diametro 22 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro



46 312 IE0 **cromo** **136,00**
46 312 LC0 **bianco-grigio** **150,00**
46 312 KH0 **cromo-nero** **146,50**

Doccetta estraibile
deviatore: getto mousseur/getto doccia
ritorno automatico al mousseur
per miscelatori lavello
33 727, 33 707, 33 933



45 937 000 **40,50**

Grasso speciale GROHE per o-ring
25 g
CONFEZIONE MINIMA 15 PEZZI.



48 166 000 **30,00**

Grohclean
Detergente per la pulizia dei rubinetti
flacone da 500 ml
in scatola di presentazione
CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI.



19 840 000 **cromo** **44,50**

Parte esterna
per rubinetti da incasso
da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805)
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
chiave a brugola



19 470 000 **cromo** **113,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Parte esterna
parte esterna per corpo incasso
35 028 000
per rubinetti da incasso
da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805)
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosone metallico con guarnizione a parete
manopola di chiusura



29 800 000 **36,00**

Rubinetto per incasso da 1/2"
SENZA MANIGLIA

29 802 000 **66,00**
Rubinetto per incasso da 3/4"
SENZA MANIGLIA

29 805 000 **103,50**
Rubinetto per incasso da 1"
SENZA MANIGLIA



29 033 000 **435,00**

Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2"
2 uscite da 1/2"
1 uscita vasca da 3/4"
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm



19 025 000 **cromo** **99,00**

Talento
Colonna di scarico
parte esterna
per Talento 28 939 e 28 943



28 939 000 **175,00**

Talento
Colonna di scarico
per vasche normali
con troppopieno
senza parte esterna

28 943 000 **229,50**
Versione per vasche di grandi dimensioni



19 952 000	**cromo**	**282,00**
19 952 DC0	**super steel**	**394,50**
19 952 BE0	**nichel lucido**	**422,50**
19 952 EN0	**nichel spazzolato**	**451,00**
19 952 GL0	**oro lucido**	**422,50**
19 952 GN0	**oro spazzolato**	**451,00**
19 952 DA0	**oro rosa lucido**	**422,50**
19 952 DL0	**oro rosa spazzolato**	**451,00**
19 952 A00	**grafite lucido**	**422,50**
19 952 AL0	**grafite spazzolato**	**451,00**

Talentofill
Colonna di scarico
parte esterna
per Talentofill 28 990 e 28 991



28 991 000 **427,50**

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno
senza dispositivo antisvuotamento
installazione sec. DIN 1988
solo con dispositivo antisvuotamento
tipo A2
per set di collegamento Talentofill 28 995

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro



28 990 000	**cromo**	**308,00**
28 990 DC0	**super steel**	**431,00**
28 990 BE0	**nichel lucido**	**462,50**
28 990 EN0	**nichel spazzolato**	**493,00**
28 990 GL0	**oro lucido**	**462,50**
28 990 GN0	**oro spazzolato**	**493,00**
28 990 DA0	**oro rosa lucido**	**462,50**
28 990 DL0	**oro rosa spazzolato**	**493,00**
28 990 A00	**grafite lucido**	**462,50**
28 990 AL0	**grafite spazzolato**	**493,00**

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche normali
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno



28 993 000 **98,00**

Talentofill
Set di collegamento
tra rubinetto vasca e
valvola di svuotamento
con flessibile di collegamento da 1,5 m
senza parte esterna



28 995 000 **469,00**

Talentofill
Set di collegamento
tra rubinetto vasca e
valvola di svuotamento
con dispositivo antisvuotamento
tubo di interruzione ad incasso
(tipo A2, DIN 1988, parte IV)
flessibile di collegamento da 3,5 m
senza rosetta 19 954



19 954 000 **cromo** **25,00**

Talentofill
Rosetta
per set valvole di svuotamento 28 995



48 189 000 **cromo** **31,00**

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"
non utilizzabile sulle seguenti linee: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 190 000 **cromo** **31,00**

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"
non utilizzabile sulle seguenti linee: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 191 000 **cromo** **31,00**

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24, per flessibili di collegamento G 3/8"
non utilizzabile sulle seguenti linee: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



14 919 000 **bianco** **1.791,00**

GROHE Sensia Arena
Unità E bidet

14 925 SH0 **bianco** **183,50**

GROHE Sensia Arena
Coperchio WC



14 927 000 **41,00**

GROHE Sensia Arena
Filtro



14 928 000 **41,00**

GROHE Sensia Arena
Getto
standard

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

14 929 000 **41,00**

GROHE Sensia Arena Getto
lady shower

14 930 000 **41,00**

Protezione ugelli



46 882 00M **91,50**

Decalcificante
per GROHE Sensia IGS Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
per 4 applicazioni
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M **169,50**

Filtro antiodori
per GROHE Sensia IGS Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
contiene 2 filtri antiodori



46 884 000 **139,50**

Set di manutenzione e cura
per GROHE Sensia IGS Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
1 filtro antiodori
decalcificante per 2 applicazioni



49 512 000 **65,00**

Set di installazione
per lavabi da appoggio
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H
39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H
per lavabi da incasso soprapiano
39 422 000, 39 479 00H
per lavabo a bacinella 39 481 00H
(2 pezzi)



49 518 000 **59,00**

Set di installazione
per lavabi da incasso sottopiano
39 423 000, 39 480 00H
(4 pezzi)



49 025 000 **cromo** **40,50**

Set di installazione
per semicolonna Bau Ceramic
39 426 000
39 201 000
39 325 000
(2 pezzi)



49 516 000 **39,00**

Set di installazione
per bidet e WC a pavimento/filo parete
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
(2 pezzi)



49 021 000 **12,50**

Guarnizione in gomma
per cassette di sciacquo esterne
Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000,
Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000,
Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000
39 489 000
39 490 000



49 022 000 **cromo** **44,50**

Vite di fissaggio
per cassette di sciacquo esterne
Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000,
Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000,
Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000
39 489 000
39 490 000



49 526 000 **cromo** **20,00**

Tasto cassetta ceramica
per cassette esterne Bau Ceramic
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000



GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro



49 023 000 **cromo** **23,50**

Valvola di carico
per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua dal basso
Euro Ceramic 39 332 000
Bau Ceramic 39 436 000
applicazione universale



49 020 000 **cromo** **46,50**

Valvola di carico per cassetta di sciacquo esterna
con ingresso acqua laterale
Euro Ceramic 39 333 000
applicazione universale



49 061 000 **cromo** **32,50**

Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna
con ingresso acqua laterale
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)
applicazione universale
Ø foro del coperchio 50 mm



49 066 000 **cromo** **60,00**

Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna
per cassette di monoblocco
Euro Ceramic 39 332 000
Euro Ceramic 39 333 000
cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)
applicazione universale
Ø foro del coperchio 50 mm



49 016 000 **bianco** **15,50**

Cappuccio
per vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Euro Ceramic 39 338 000 / 39 338 00H



49 027 000 **cromo** **113,00**

Set di fissaggio
per bidet sospeso Euro Ceramic
220 mm
39 208 000, 39 208 00H



49 510 000 **104,50**

Set di fissaggio
per vaso sospeso Euro Ceramic
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 024 000 **cromo** **113,00**

Set di fissaggio
per vaso sospeso compact Euro Ceramic
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 509 000 **103,50**

Set di fissaggio
per vaso sospeso Cube Ceramic
178 mm
39 244 00H



49 528 000 **bianco** **61,00**

Ammortizzatore
per sedile con chiusura ammortizzata Bau Ceramic
sinistra e destra
39 493 000
(2 pezzi)



49 529 000 **cromo** **35,50**

Set di fissaggio
per sedile e coperchio Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
(2 pezzi)



49 530 000 **bianco** **21,50**

Set cuscinetti
per sedile e coperchio Bau Ceramic
39 492 000
39 493 000
(2 pezzi per coperchio e 4 pezzi per sedile)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

49 019 000 **bianco** **13,00**



Cappuccio
per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua laterale
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000

49 532 000 **17,00**



Rosetta

49 522 000 **107,00**



Set di installazione
per cassetta esterna in ceramica
per installazione ingresso acqua posteriore

40 986 SD0 **acciaio inox** **74,00**



Piletta di scarico automatica
comando remoto, forma cerchio con tecnologia push-open (click clack)
cestello incluso
foro incasso Ø 35 mm
utilizzabile con tutti i lavelli GROHE

42 586 SD0 **acciaio inox** **31,50**



Comando remoto
per lavelli con piletta di scarico automatica
fissaggi inclusi
forma: quadrato 46 x 46 mm

42 587 SD0 **acciaio inox** **31,00**



Comando remoto
per lavelli con piletta di scarico automatica
fissaggi inclusi
forma: cerchio Ø 46 mm

42 588 SD0 **acciaio inox** **18,00**



Tappo
a cestello per piletta basket
per lavelli con piletta di scarico automatica
con vite adattabile sotto il cestello per una corretta regolazione
guarnizione inclusa
Ø 79 mm

42 589 SD0 **acciaio inox** **16,00**



Tappo
a cestello per piletta basket
per lavelli senza piletta di scarico automatica
guarnizione inclusa
Ø 79 mm

42 590 SD0 **acciaio inox** **16,00**



Kit mostrina
per troppopieno perimetrale
composto da cornice, copertura e fissaggio con logo
dimensioni: 109.99 x 22.41 mm

GROHE DIN ISO 9001

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 100 210564
Audit Report No. 3532 7091

Valid from 2022-11-23
Valid until 2024-12-08
Initial certification 1992

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2023-02-06

Validity can be verified at https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

GROHE DIN ISO 14001

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 14001 : 2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001 : 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 104 210564
Audit Report No. 3529 3052

End of validity of previous certificate: 2021-10-16
Valid from 2022-04-07
Valid until 2024-10-16
Initial certification 2003

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-04-07

Validity can be verified at https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

GROHE DIN ISO 45001

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 45001 : 2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001 : 2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 126 210564
Audit Report No. 3529 3053

Valid from 2022-04-07
Valid until 2024-12-08
Initial certification 2011

S. Vetter
Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-04-07

Validity can be verified at https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

GROHE DIN ISO 50001

TÜV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 50001 : 2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 50001 : 2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 764 210564
Audit Report No. 3529 3058

Valid from 2021-12-09
Valid until 2024-12-08
Initial certification 2016

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

Validity can be verified at https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

GROHE
RETE COMMERCIALE

TRENTINO ALTO ADIGE / VENETO: BELLUNO

ST TECNICA S.N.C.
Via Saubens, 6 - 32028 Trichiana (BL)
Telefono: 0437 55 44 38 - Fax: 0437 55 72 00
Cell: 347 44 58 254 (Trevisson Ivan)
Cell: 335 13 80 334 (Stefani Andrea)
Cell: 349 76 85 022 (Peviani Roberto)
Posta elettronica:
Info@sttecnica.com

VALLE D'AOSTA / PIEMONTE

DEPAOLI S.A.S.
Corso Susa, 242 - 10098 Rivoli (TO)
Telefono: 011 0133 443 - Cell: 347 51 92 101
Telefono: 02 95 94 0 1 - Fax: 02 95 94 02 63 - Cell: 335 66 75 799
Posta elettronica:
agenzia@depaolipaolo.it

LOMBARDIA / PIEMONTE: NOVARA - VERBANIA

OTTOPIÙ S.R.L
Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna
Telefono: 051 03 12 715 - Fax: 051 60 25 687 - Cell: 335 10 00 427 (Bucci Denis)
Show Room: Via Lovanio, 5 - 20121 Milano - Telefono: 02 36 53 28 05
Posta elettronica:
commerciale@ottopiu.net
www.vergarishowroom.net
showroomvergari@ottopiu.net

VENETO: VERONA - VICENZA - PADOVA - ROVIGO

MAROCCOLO STEFANO
Via Roveggia, 122/A - 37136 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 82 50 276 - Cell: 345 33 39 199
Posta elettronica:
info@maroccolo.it

VENETO: FRIULI VENEZIA GIULIA / VENEZIA - TREVISO

UNITEC RAPPRESENTANZE S.R.L.
Via Del Girone, 20 - 31045 Motta di Livenza (TV)
Telefono: 0422 86 33 67 - Cell: 347 15 09 134
Posta elettronica:
info@unitecsrl.org

LIGURIA

EMMERRE S.R.L.
Via S. Maria Campo, 112/P - 16035 Rapallo (GE)
Telefono: 0185 26 30 30 - Fax: 0185 26 44 48
Cell.: 335 68 36 875 (Noberini Mauro) - Cell: 335 68 36 876 (Viani Raffaele)
Posta elettronica:
silvia.demartini@agenziaemmerre.it

EMILIA ROMAGNA / REPUBBLICA DI SAN MARINO

AGENZIA OPI S.R.L. - VERGARI S.R.L.
Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna
Telefono: 051 04 56 626 - Fax: 051 60 25 687 - Cell: 349 24 49 427 (Corradini Luigi)
Show Room: Via Calcinaro, 2143 - 47023 Cesena
Show Room: Via Dell'Industria, 35/B - 40138 Bologna
Posta elettronica:
commerciale@vergari.net
www.vergarishowroom.net
showroomvergari@vergari.net

TOSCANA / UMBRIA

AGENZIA SPINI & START S.R.L.
Via Giuseppe Di Vittorio, 75 - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 0571 93 00 58 - Fax: 0571 71 20 93
Posta elettronica:
info@agenziaspini.it

MARCHE

FANTAZZINI FRANCESCO
Via G. Galilei, 20 - 60015 Falconara Marittina (AN)
Telefono: 071 91 08 78 - Cell: 348 26 10 104
Posta elettronica:
ordini@fantazzini.com

ABRUZZO / MOLISE

CHIOLA LUCA
Via Giovanni XXIII, 9 - 65015 Montesilvano (PE)
Cell: 347 73 27 219 - 393 80 40 285
Posta elettronica:
ufficio@agenziachiola.it

LAZIO: VITERBO - RIETI - ROMA

CAPPELLO RAPPRESENTANZE
Via Giacinta Pezzana 75/75A - 00197 Roma
Telefono: 06 85 55 051 - Fax: 06 85 35 73 04 - Cell: 335 64 47 102
Posta elettronica:
info@mcappello.it

GROHE
RETE COMMERCIALE

LAZIO: FROSINONE - LATINA

CICCARELLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
Via Giovan Battista Pergolesi, 85 - 03100 Frosinone
Telefono: 0775 29 24 19 - Fax: 0775 20 15 57 - Cell: 335 52 01 012 (Ciccarelli Cipriano)
Posta elettronica:
info@agenziaciccarelli.it

CAMPANIA

CONVER PROJECT di Gurgo & Polverino S.n.c.
Via Napoli, 159 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Telefono: 081 52 26 619 - Fax: 081 52 10 971
Cell: 335 69 76 462 (Gurgo Flavio)
Cell: 393 90 45 949 (Polverino Michele)
Cell: 393 90 86 863 (Polverino Salvatore)
Posta elettronica:
info@converproject.it

BASILICATA / PUGLIA: BARI - FOGGIA

per rubinetteria e docce
CARELLA VINCENZO
Via S. Lioce, 82/A - 70124 Bari
Telefono: 080 50 46 903 - Cell: 348 73 17 172
per sistemi di sciacquo
CARELLA ALFONSO
Via S. Lioce, 82/A - 70124 Bari
Telefono: 080 50 46 903 - Cell: 333 97 37 717
Posta elettronica:
enzocarella.agenzia@gmail.com

PUGLIA: TARANTO - BRINDISI - LECCE

DE FILIPPI FABIO
Via Nino Bixio, 43/A - 73100 Lecce
Telefono: 0832 39 41 88 - Fax: 0832 18 31 044 - Cell: 335 61 92 883
Posta elettronica:
agefabiodefilippi@gmail.com

CALABRIA

PARISE NUNZIATA
Via Acqua Sulfurea, 2 - 87040 Marano Marchesato (CS)
Cell: 340 63 15 072
Posta elettronica:
nunzia.parise@yahoo.it

SICILIA: PALERMO - TRAPANI - AGRIGENTO - CALTANISSETTA

INDOVINA GABRIELE
Via Valderice, 9 - 90144 Palermo
Telefono: 091 51 63 00 - Cell: 348 29 05 533
Posta elettronica:
indovina.gabriele@gmail.com

SICILIA: MESSINA - CATANIA - SIRACUSA - ENNA - RAGUSA

CASARETTI EDOARDO
Via T.M. Manzella, 9/B - 95125 Catania
Telefono e Fax: 095 41 42 59 - Cell: 340 10 64 148
Posta elettronica:
casarettirappresentanze@gmail.com

SARDEGNA

MARINI MASSIMO
Via Dei Papaveri n. 8 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Telefono e Fax: 070 88 99 051 - Cell: 348 042 93 28
Posta elettronica:
m.marinirappresentanze@gmail.com

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO UFFICIO

TRENTINO ALTO ADIGE

EUROTECNO SERVICE S.r.l.
Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.) – Fax: 0473 56 48 68
WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.
Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 – Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otiudine.it

Pordenone

PIOVESAN ENNIO
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

VENETO

Verona - Vicenza

IDROSERVICE di Turri Vincenzo
Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

Padova - Rovigo

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

Venezia - Treviso - Belluno

PIOVESAN ENNIO
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Vicenza

CAROLO LUCA & C. SAS
Via Monte Zebio, 54
36030 Caldogno (VI)
Telefono: 0444 946477
Posta elettronica: info@carololuca.it

LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.
Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - Monza e della Brianza

TECNORICAMBI S.R.L.
Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede TECNORICAMBI
Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini
Cell.: 348 90 08 822
Per la provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani
Cell.: 348 90 08 811

Mantova - Brescia

IDROSERVICE di Turri Vincenzo
Via Garibaldi, 37
37060 Castel d'Azzano (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Bergamo

ACQUASERVICE OROBICA SRL
Via Cappuccini, 100
24058 Romano di Lombardia (BG)
Telefono: 0363 912337 - 035 0514338
Cellulare: 333 9818596
Posta elettronica: info@acquaserviceorobica.it

LIGURIA

Genova

ASSIMPIANTI S.R.L.
Via Luigi Devoto 5
Tel. 0103779701-Fax 0103771824
Cell.: 3381125865
16131 Genova
Posta elettronica: info@assimpianti.net

ASSERETO GIANFRANCO
Via G. M. Canale, 4 int. 7
16143 Genova
Telefono: 010 50 69 37 – Cell.: 335 60 45 438
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

Savona - Imperia

GAGLIOLO CLAUDIO
Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

Imperia - Savona

ATI GAS S.N.C. DI MARAUCCI FABIO & C
Via IV Novembre, 67
18100 Imperia (IM)
Telefono: 0183 290839 – Fax: 0183292686 – Cellulare: 348 7312240
Posta elettronica: amministrazione@atigas.it

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

La Spezia
TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989
Posta elettronica: gianrossi.paolo@gmail.com

PIEMONTE – VALLE D'AOSTA

Cuneo - Alessandria - Asti
DI LUCCIO FRANCESCO
Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 – Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

Torino - Biella - Aosta
IDRAULICA SERVICE S.n.c.
C.so Orbassano, 267b
10137 Torino (TO)
Telefono: 0118 017970– 0172412211
Posta elettronica: info@idraulica-service.it

Novara - Vercelli - Verbania
MCA ALOI s.a.s.
Via Bertazzi, 41
12042 Cigliano (VC)
Cellulare: 348 0056515-393 8248072
Posta elettronica: amministrazione.mcaaloi@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena
SERVICE LINE S.R.L.
Via Della scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 – Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini
DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.
Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

Piacenza
TECNORICAMBI S.R.L.
Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it
Tecnico di zona: Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

Parma - Reggio Emilia
FERRETTI STEFANO
Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

Ferrara
CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena
IDROMANIA GROUP S.R.L.
Via di Porto, 18/b
50018 Scandicci (FI)
Telefono: 055 75 50 24 / 055 75 24 82
Cell.: 348 93 33 707 (anche WhatsApp)
Posta elettronica: info@idromania.com

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena
BARTOLI LUCA
Via Senese 76/78 Rosso
50124 Firenze (FI)
Telefono: 055 224840 – 055 2286650
Posta elettronica: bartoliluca@tin.it

Lucca - Massa Carrara
TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989
Posta elettronica: gianrossi.paolo@gmail.com

Pisa - Livorno - Grosseto
TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.
Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84
Cell.: 335 70 73 477 e 328 22 41 171
Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Pisa - Grosseto
TECNO ALFA SNC DI ARDANESE FABIO E MARRUCCI ALESSIO
Via Allori, 36/C
56012 Calcinaia (PI)
Cellulare: 3938951644
Posta elettronica: tecno.alfa.pisa@gmail.com

UMBRIA

Perugia - Terni
NEW SERVICE 15
Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 99 017 – Cell.: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORARIO UFFICIO

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Terni - Perugia - Viterbo - Rieti

ZANZOTTI SRLS
Via del Sersimone, 4R
05100 Terni (TR)
Telefono: 0744 304592
Posta elettronica: info@zanzottisrl.it

LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.
Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442 – Cell.: 366 26 46 023
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

IDROTERMICA S.R.L.
Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01 – Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

CLIMA SERVICE di Morgante Gianni
Via degli Alpini, 4
62019 Recanati (MC)
Telefono: 0717 57 60 06
Posta elettronica: info@clima-service.com

ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

TECNOBAGNO di Leo Delle Monache
Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 – Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo - Campobasso - Isernia

SINERGIE S.r.l.
Via Corradino D'ascanio, 50
66100 Chieti (CH)
Telefono: 087 1562287 Cellulare: 335 7082954
Posta elettronica: info@sinergie-snc.it

CAMPANIA

Napoli - Caserta

MC2 ASSISTENZA S.N.C.
Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono: 081 55 61 657 – Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

Napoli - Caserta

SMORRA PASQUALE
Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 – Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.
Via Fratte
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 – Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE – PUGLIA – BASILICATA

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 – 0883 56 68 76
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

MONTESANO DAVIDE
Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro
Telefono e Fax: 0961 46 96 48
Cell.: 328 53 63 094
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

Reggio Calabria - Vibo Valentia

RIPEL S.r.l.
Via Corrado Alvaro, 91
89013 Gioia Tauro (RC)
Telefono: 0966 51662- 0966 57106
Cell.: 377 3453845
Posta elettronica: ripelsrl@gmail.com

SARDEGNA

Cagliari - Oristano

IDROCLIMA di Roberto e Piero Premolini s.n.c.
Via Porto Corallo, 4
09042 Monserrato (CA)
Telefono: 070 4622308
Cell.: 3493979770 - 3470017139
Posta elettronica: roberto.piero@libero.it

Sassari - Nuoro

COSSU DESIGN
Via Giuseppe Mazzini, 18
07041 Alghero (SS)
Telefono: 079 951418 Cellulare: 3470368513
Posta elettronica: cossuservice@gmail.com

SICILIA

Palermo - Trapani

M.G. New Tecnology S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO
Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicattì (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 – Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 – Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

SHOWROOM GROHE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA DI DESIGN IN UN'ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE NEL CUORE DI MILANO

Il meraviglioso Showroom GROHE, situato nel cuore di Milano, saprà conquistare e stupire tutti i visitatori. Realizzato su due piani nella sede della filiale italiana GROHE, il fascinoso spazio espositivo ad alta concentrazione di design copre una superficie di oltre 800 mq, con vetrine aperte sulla centrale Via Crocefisso, al civico 19.
Lo spazio rappresenta un'esclusiva esposizione dove è possibile ammirare e "toccare con mano" le novità GROHE e del brand GROHE SPA, i prodotti infatti sono per la maggior parte funzionanti.
È possibile pianificare eventi dedicati presso il nostro showroom grazie ad un'ampia aula destinata all'organizzazione di incontri di formazione per gli addetti ai lavori ed usufruire di una sala prove apposita.



VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

È possibile visitare lo Showroom GROHE anche "Virtualmente" chiamando il numero 0295940369 oppure inviando un'e-mail a showroom-it@grohe.com.
Un professionista GROHE ti contatterà il prima possibile per fissare la tua visita privata attraverso le tecnologie più avanzate, durante la quale verrai accompagnato in un viaggio emozionante alla scoperta delle novità GROHE.

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
10				
10 001 41	GBLUE PURE MINTA MOUSS.ESTR. (DC)	1.210,50	N	395
10 001 42	GBLUE PURE MINTA MOUSS.ESTR. (KF)	1.392,50	N	395
11				
11 555 6	GBLUE HOME+ BOCCA C (INT.WIFI)	2.215,00		
12				
12 051 000	RACCORDO A „S“	87,00		
12 083 2	GBLUE HOME+ BOCCA L	2.215,00		
12 083 3	GBLUE HOME+ BOCCA L DOCC.ESTR.	2.563,00		
12 083 4	GBLUE HOME+ BOCCA C MOUS.ESTR.	2.563,00		
12 083 5	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(CROMO)	1.003,50		
12 083 6	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(SATINATO)	1.210,50		
12 400 000	RACC. 1/2“X3/4“	95,00		659
12 400 00M	RACCORDO	104,00		
12 435 000	SUPPORTO SCORR. X 28620	138,50		
12 497 4	ESSENCE NEW FLESSIBI. ELASTICO (ARANCI)	819,00	FP	
12 751 2	RSH BRAC.SOFF.SOFFITTO SATINATO	197,50		
13				
13 034 000	BOCCA U 18X300	85,50		660
13 071 000	BOCCA AL 18X140	58,50		
13 139 003	ATRIO NEW BOCCA VASCA	399,50		
13 139 AL3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	639,00		
13 139 DA3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	599,50		
13 139 DC3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	560,00		
13 139 GL3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	599,50		
13 255 001	BAUCOSMOP. BOCCA VASCA	62,00		177
13 261 000	ESMART COSMO B.VASCA A MURO S/DEV	141,00		162
13 262 000	ESMART COSMO BOCCA VASCA A MURO	164,00		162
13 264 000	ALLURE BOCCA V. MURO C/MOUSS.	444,00		
13 264 001	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	506,00		42
13 264 A01	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	758,00		42
13 264 DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	808,00		42
13 264 GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	808,00		42
13 276 002	ESTYLE COSMO BOCCA VASCA A MURO	174,00		147
13 278 002	EDISC COSMO BOCCA VASCA A MURO	170,00		141
13 280 001	BOCCA VASCA CONCETTO/ESSENCE	166,00		
13 281 001	BOCCA VASCA CON DEVIATORE	190,50		
13 299 000	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	530,00		
13 299 AL0	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	847,00		
13 299 DC0	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	741,50		
13 303 000	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	207,50		123
13 303 AL0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	331,00		123
13 303 DC0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	289,50		123
13 317 000	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	1.270,00		
13 317 001	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC	2.262,00		42
13 317 A01	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC	3.393,00		42
13 317 DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC	3.618,50		42
13 317 GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC	3.618,50		42
13 319 000	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.225,00		
13 319 AL0	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.959,00		
13 319 DC0	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.714,50		
13 341 000	GRANDERA BOCCA VASCA	392,00		
13 341 DA0	GRANDERA BOCCA VASCA A MURO	710,00		
13 341 IG0	GRANDERA BOCCA VASCA	510,00		
13 383 001	LINEARE NEW BOC. V/MURO	373,00		115
13 383 DC1	LINEARE NEW BOC. V/MURO	521,50		115
13 390 000	BOCCA V.+DEV. BAU	94,50		
13 404 003	PLUS BOCCA VASCA	230,50		
13 404 AL3	PLUS BOCCA VASCA	368,50		
13 404 DC3	PLUS BOCCA VASCA	322,00		
13 425 001	BAUCOSMOPOLITAN BOCCA VASCA +DEV. M	92,50		
13 448 003	ESMART BOCCA VASCA	140,00		170
13 449 001	ESSENCE BOCCA VASCA	199,00		136
13 449 A01	ESSENCE BOCCA VASCA	299,00		136
13 449 AL1	ESSENCE BOCCA VASCA	318,50		136
13 449 BE1	ESSENCE BOCCA VASCA	299,00	FP	
13 449 DA1	ESSENCE BOCCA VASCA	299,00		136
13 449 DC1	ESSENCE BOCCA VASCA	279,50		136
13 449 DL1	ESSENCE BOCCA VASCA	318,50		136
13 449 EN1	ESSENCE BOCCA VASCA	318,50	FP	
13 449 GL1	ESSENCE BOCCA VASCA	299,00		136
13 449 GN1	ESSENCE BOCCA VASCA	318,50		136
13 484 000	GRANDERA BOCCA VASCA A MURO	392,00	N	
13 484 IG0	GRANDERA BOCCA VASCA A MURO	510,00	N	
13 485 000	BRILLIANT BOCCA VASCA A MURO	530,00	N	52
13 485 AL0	BRILLIANT BOCCA VASCA A MURO	847,00	N	52
13 485 DC0	BRILLIANT BOCCA VASCA A MURO	741,50	N	52
13 486 000	BRILLIANT BOCCA V. A CASCATA	1.225,00	N	52
13 486 AL0	BRILLIANT BOCCA V. A CASCATA	1.959,00	N	52
13 486 DC0	BRILLIANT BOCCA V. A CASCATA	1.714,50	N	52
13 487 000	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	399,50	N	31
13 487 AL0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	639,00	N	31
13 487 DA0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	599,50	N	31
13 487 DC0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	560,00	N	31
13 487 GL0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	599,50	N	31
13 540 000	BOCCA INC. 140	156,00		
14				
14 014 000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	87,00		306
14 047 000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	87,00		307
14 048 000	RAPIDO SMARTBOX-PROLUNGA	119,50		268
14 053 00M	RAPIDO SMARTBOX-VALV. DI INTERCETT. (2PZ)	58,00		
14 055 000	RAPIDO SMARTBOX-VALV.SICUR. ANTIRIFL.	146,50		
14 056 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 25MM	135,00		268
14 057 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 50MM	166,00		268
14 058 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 25MM	66,00		268
14 074 000	SET FLESSIBILE & RACCORDO T	65,50		
14 077 XH0	SET CAPPUCCI SMC INC.	44,00		226
14 079 XH0	SET CAPPUCCI SMC EST.	31,50		228
14 215 000	ATRIO MANIGLIA LEVA	214,50	N	
14 215 AL0	ATRIO MANIGLIA LEVA	342,00	N	
14 216 000	ATRIO MANIGLIA LEVA	202,50	N	
14 216 AL0	ATRIO MANIGLIA LEVA	323,50	N	
14 217 000	ATRIO MANIGLIA A CROCE	154,00	N	
14 217 AL0	ATRIO MANIGLIA A CROCE	246,00	N	
14 218 000	ATRIO MANIGLIA LEVA	152,00	N	
14 218 AL0	ATRIO MANIGLIA LEVA	243,50	N	
18				
18 026 003	ATRIO NEW MANIGLIA	214,50		
18 026 AL3	ATRIO NEW MANIGLIA	498,50		
18 608 001	GRT 2000 MENSOLA PORTASAPONE	76,00		238
18 700 000	GRT CUBE MENSOLA PORTASAPONE	69,50		240
18 968 001	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	311,50		39
18 968 A01	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	467,50		39
18 968 DL1	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	498,50		39
18 968 GN1	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	498,50		39
19				
19 025 000	TALENTO PARTE EST.COL.SCARICO	99,00		545
19 069 003	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	155,50		
19 069 AL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	249,50		
19 069 DA3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	233,50		
19 069 DC3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	218,50		
19 069 GL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	233,50		
19 088 003	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	155,50		
19 088 AL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	249,50		
19 088 DA3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	233,50		
19 088 DC3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	218,50		
19 088 GL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	233,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19 287 003	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	666,00		
19 287 AL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	1.064,50		
19 287 DA3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	998,50		
19 287 DC3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	932,00		
19 287 GL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	998,50		
19 309 000	ALLURE LAV. 2FORI A MURO	1.086,50		
19 309 002	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PAR 154	1.495,00		38
19 309 A02	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PAR 154	2.242,00		38
19 309 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PAR 154	2.391,00		38
19 309 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PAR 154	2.391,00		38
19 315 001	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	667,00		39
19 315 A01	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.000,50		39
19 315 DL1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.066,50		39
19 315 GN1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.066,50		39
19 316 000	ALLURE B.VASCA 3FORI	2.089,00		
19 316 001	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	2.233,50		41
19 316 A01	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.350,50		41
19 316 DL1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.573,00		41
19 316 GN1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.573,00		41
19 317 001	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	586,00		39
19 317 A01	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	879,00		39
19 317 DL1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	937,50		39
19 317 GN1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	937,50		39
19 334 000	ALLURE P. EST.RUB.INC.	227,50		
19 334 001	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	203,00		43
19 334 A01	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	303,50		43
19 334 DL1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	324,00		43
19 334 GN1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	324,00		43
19 380 002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	768,50		40
19 380 A02	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.151,50		40
19 380 DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.228,00		40
19 380 GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.228,00		40
19 381 000	ESMART COSMO LAV. 2FORI A MURO	296,50		159
19 384 000	ALLURE P. EST.RUB.INC.	227,50		
19 386 000	ALLURE LAV. 2FORI MURO 220MM	1.163,00		
19 386 002	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR 212	1.535,00		38
19 386 A02	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR 212	2.303,00		38
19 386 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR 212	2.455,50		38
19 386 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR 212	2.455,50		38
19 408 001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	337,00		
19 408 A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	505,00		
19 408 AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	538,50		
19 408 BE1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	505,00	FP	
19 408 DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	505,00		
19 408 DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	471,50		
19 408 DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	538,50		
19 408 EN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	538,50	FP	
19 408 GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	505,00		
19 408 GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	538,50		
19 409 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	400,50		111
19 409 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	641,00		111
19 409 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	561,00		111
19 446 002	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	808,00		40
19 446 A02	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.212,00		40
19 446 DL2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.293,50		40
19 446 GN2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.293,50		40
19 470 000	GRT 3000 C PARTE EST.RUB.INC.	113,00		663
19 571 002	ESTYLE COSMO LAV. 2FORI A MURO	360,50		145
19 571 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. 2FORI MURO	385,50		152
19 573 002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	349,00		140
19 575 001	CONCETTO LAV. 2FORI A MURO	322,00		
19 576 002	CONCETTO B.VASCA 4FORI	1.146,00		
19 577 001	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.367,00		114
19 577 AL1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	2.186,00		114
19 577 DC1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.913,00		114
19 578 001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.214,00		
19 578 A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50		
19 578 AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50		
19 578 BE1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50	FP	
19 578 DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50		
19 578 DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.699,50		
19 578 DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50		
19 578 EN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50	FP	
19 578 GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50		
19 578 GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50		
19 590 000	ALLURE DEVIATORE 5 VIE	333,00		
19 590 001	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	343,50		42
19 590 A01	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	515,50		42
19 590 DL1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	550,00		42
19 590 GN1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	550,00		42
19 781 000	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.145,50		
19 781 AL0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.831,50		
19 781 DC0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.603,00		
19 783 000	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.221,50		
19 783 AL0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.954,00		
19 783 DC0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.710,00		
19 787 001	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	2.518,50		
19 787 AL1	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	4.029,50		
19 787 DC1	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	3.526,00		
19 796 000	BRILLIANT RUB.INC.	311,00		
19 796 AL0	BRILLIANT RUB.INC.	497,50		
19 796 DC0	BRILLIANT RUB.INC.	435,00		
19 798 000	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	433,50		
19 798 AL0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	692,50		
19 798 DC0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	606,50		
19 806 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	73,50		
19 807 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	73,50		
19 808 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	44,00		
19 809 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	44,00		
19 830 000	XPROLUNGA20-80 A	48,00		
19 840 000	PARTE EST.RUB.INC.	44,50		663
19 854 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	32,00		
19 855 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	32,50		
19 869 000	GROHFLEX COSMO P. EST.DOCCIA INC.	480,00		
19 895 000	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	428,50		119
19 895 AL0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	685,00		119
19 895 DC0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	599,00		119
19 897 001	ECUBE B.VASCA 4FORI	1.685,50		122
19 897 AL1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.696,00		122
19 897 DC1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.358,50		122
19 910 000	ECUBE PAR.EST.RUB.INC.	88,50		123
19 918 003	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	755,00		
19 918 AL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.207,50		
19 918 DA3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.132,00		
19 918 DC3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.056,00		
19 918 GL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.132,00		
19 919 000	GRANDERA B.VASCA 5FORI	1.934,50		
19 919 IG0	GRANDERA B.VASCA 5FORI	2.514,50		
19 922 003	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	1.996,50		
19 922 AL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	3.194,50		
19 922 DA3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.994,50		
19 922 DC3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.795,00		
19 922 GL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.994,50		
19 923 003	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	1.996,50		
19 923 AL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	3.194,50		
19 923 DA3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.994,50		
19 923 DC3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.795,00		
19 923 GL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.994,50		
19 929 000	GRANDERA 2FORI MURO 177MM	705,50		
19 929 IG0	GRANDERA 2FORI MURO 177MM	917,50		
19 930 000	GRANDERA 2FORI MURO 234MM	779,00		
19 930 IG0	GRANDERA 2FORI MURO 234MM	1.012,50		
19 936 000	GRANDERA B.VASCA 4FORI	1.812,50		
19 936 IG0	GRANDERA B.VASCA 4FORI	2.355,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19 942 000	GRANDERA DEV.5 VIE	245,50		
19 942 IG0	GRANDERA DEV.5 VIE	319,00		
19 944 000	GRANDERA RUB.INC.	177,00		
19 944 IG0	GRANDERA RUB.INC.	229,50		
19 952 000	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	282,00		545
19 952 A00	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	422,50		663
19 952 AL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	451,00		663
19 952 BE0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	422,50		663
19 952 DA0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	422,50		663
19 952 DC0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	394,50		663
19 952 DL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	451,00		663
19 952 EN0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	451,00		663
19 952 GL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	422,50		663
19 952 GN0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	451,00		663
19 954 000	TALENTOFILL ROS	25,00		664
19 965 001	LINEARE NEW B.VASCA 3 FORI	1.104,50		114
19 966 000	EUROCUBE MISC.MONOC.P.EST. VASCA 3 F	1.189,00		
19 967 001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	379,50		
19 967 A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	569,00		
19 967 AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	607,00		
19 967 BE1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	569,00	FP	
19 967 DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	569,00		
19 967 DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	531,00		
19 967 DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	607,00		
19 967 EN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	607,00	FP	
19 967 GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	569,00		
19 967 GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	607,00		
19 968 000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 170MM	385,00		
19 969 000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 230MM	405,00		
19 970 002	ESMART DEVIATORE A 3 VIE	111,00		
19 972 002	EUROSMART 2015 DEVIATORE 5-VIE	82,50		
19 974 002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	371,50		140
19 976 001	ESSENCE B.VASCA 3 FORI	850,50		135
19 997 000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 170MM	449,50		
19 998 000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 230MM	473,50		

20

20 008 003	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	888,00		
20 008 AL3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.420,00		
20 008 DA3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.331,00		
20 008 DC3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.242,50		
20 008 GL3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.331,00		
20 009 003	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	888,00		
20 009 AL3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.420,00		
20 009 DA3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.331,00		
20 009 DC3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.242,50		
20 009 GL3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.331,00		
20 143 000	ALLURE LAV. 3FORI B.ALTA	1.234,00		
20 164 003	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	755,00		
20 164 AL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.207,50		
20 164 DA3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.132,00		
20 164 DC3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.056,00		
20 164 GL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.132,00		
20 169 003	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	755,00		
20 169 AL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.207,50		
20 169 DA3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.132,00		
20 169 DC3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.056,00		
20 169 GL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.132,00		
20 179 001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	191,50		
20 187 000	ESMART COSMO LAV. 3FORI	322,00		159
20 188 000	ALLURE LAV. 3FORI B.ALTA	1.234,00		
20 188 001	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.373,50		37
20 188 A01	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.060,50		37
20 188 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.197,50		37
20 188 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.197,50		37
20 189 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	1.086,50		
20 189 002	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.333,00		37
20 189 A02	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PAR 150	1.999,50		37
20 189 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PAR 150	2.133,00		37
20 189 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PAR 150	2.133,00		37
20 190 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	1.086,50		
20 192 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	1.163,00		
20 193 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	1.163,00		
20 193 002	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	1.373,50		37
20 193 A02	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	2.060,50		37
20 193 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	2.197,50		37
20 193 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	2.197,50		37
20 203 000	UNIVERSAL RUBINETTO A MURO LAVABO	150,00		
20 208 002	ESTYLE COSMO LAV. 3FORI	421,00		145
20 216 001	CONCETTO LAV. 3FORI	381,00		
20 296 001	ESSENCE LAV. 3FORI M	428,50		130
20 299 001	ESSENCE LAV. 3FORI L	471,00		130
20 301 003	PLUS LAV. BATT. 3 FORI M	509,00		
20 304 001	LINEARE NEW LAVABO 3FORI	515,50		111
20 342 000	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.151,50		
20 342 AL0	BRILLIANT LAVABO 3FORI	1.842,00		
20 342 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.611,50		
20 344 000	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.374,00		
20 344 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI	2.198,00		
20 344 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.923,50		
20 346 000	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.196,00		
20 346 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.913,00		
20 346 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.674,00		
20 348 000	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.272,50		
20 348 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	2.035,50		
20 348 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.781,50		
20 351 000	ECUBE LAV. 3FORI	520,00		119
20 351 AL0	ECUBE LAV. 3FORI	832,00		119
20 351 DC0	ECUBE LAV. 3FORI	728,00		119
20 389 000	GRANDERA 3FORI B.ALTA	916,50		
20 389 IG0	GRANDERA 3FORI B.ALTA	1.190,50		
20 393 001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	124,50		
20 404 001	ADRIA RUB.COLONNA	72,50		
20 414 000	GRANDERA 3FORI MURO 177MM	686,50		
20 414 IG0	GRANDERA 3FORI MURO 177MM	892,00		
20 415 000	GRANDERA 3FORI MURO 234MM	759,50		
20 415 IG0	GRANDERA 3FORI MURO 234MM	987,00		
20 417 000	GRANDERA 3FORI	828,00		
20 417 IG0	GRANDERA 3FORI	1.076,00		
20 474 001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOM. LAV 2F M	269,50		
20 575 000	BAUFLOW RUBINETTO LAV. C/LISCIO XS	84,00		
20 587 000	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.005,50	N	
20 587 AL0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.609,00	N	
20 587 DA0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.508,50	N	
20 587 DC0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.407,50	N	
20 587 GL0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.508,50	N	
20 588 AL0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.609,00	N	
20 588 DA0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.508,50	N	
20 588 DC0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.407,50	N	
20 588 GL0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.508,50	N	
20 589 AL0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.609,00	N	
20 589 DA0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.508,50	N	
20 589 DC0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.407,50	N	
20 589 GL0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.508,50	N	
20 593 000	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.183,00	N	
20 593 AL0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.892,50	N	
20 593 DA0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.774,50	N	
20 593 DC0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.656,00	N	
20 593 GL0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.774,50	N	
20 594 000	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.183,00	N	
20 594 AL0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.892,50	N	
20 594 DA0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.774,50	N	
20 594 DC0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.656,00	N	
20 594 GL0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.774,50	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
20 595 000	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.183,00	N	
20 595 AL0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.892,50	N	
20 595 DA0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.774,50	N	
20 595 DC0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.656,00	N	
20 595 GL0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.774,50	N	
20 603 SD0	ALLURE B. ICON 3D BATT. 3 FORI LAV.	38.179,50		
20 608 SD0	ALLURE B. ICON 3D BATT. 3 FORI LAV.	38.179,50		
20 609 SD0	ATRIO ICON 3D BATT. 3 FORI LAV.	38.752,50		
20 614 SD0	ATRIO ICON 3D BATT. 3 FORI LAV.	38.752,50		
20 619 000	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F L	916,50	N	
20 619 IG0	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F L	1.190,50	N	
20 622 000	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F M	686,50	N	
20 622 IG0	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F M	892,00	N	
20 623 000	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F L	759,50	N	
20 623 IG0	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F L	987,00	N	
20 624 000	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F M	828,00	N	
20 624 IG0	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F M	1.076,00	N	
20 626 000	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F M	1.151,50	N	49
20 626 AL0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F M	1.842,00	N	49
20 626 DC0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F M	1.611,50	N	49
20 627 000	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F L	1.374,00	N	48
20 627 AL0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F L	2.198,00	N	48
20 627 DC0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F L	1.923,50	N	48
20 628 000	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F M	1.196,00	N	49
20 628 AL0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F M	1.913,00	N	49
20 628 DC0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F M	1.674,00	N	49
20 629 000	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F L	1.272,50	N	49
20 629 AL0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F L	2.035,50	N	49
20 629 DC0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F L	1.781,50	N	49
20 634 SD0	BRILLIANT ICON 3D LAV. 3F L	38.179,50	N	20
20 635 SD0	BRILLIANT ICON 3D LAV. 3F M	38.179,50	N	20
20 643 000	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	888,00	N	27
20 643 AL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.420,00	N	27
20 643 DA0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.331,00	N	27
20 643 DC0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.242,50	N	27
20 643 GL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.331,00	N	27
20 649 000	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	888,00	N	27
20 649 AL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.420,00	N	27
20 649 DA0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.331,00	N	27
20 649 DC0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.242,50	N	27
20 649 GL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.331,00	N	27
20 658 000	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	444,50	N	
20 658 AL0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	710,50	N	
20 658 DA0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	665,50	N	
20 658 DC0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	621,00	N	
20 658 GL0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	665,50	N	
20 661 000	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	755,00	N	28
20 661 AL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.207,50	N	28
20 661 DA0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.132,00	N	28
20 661 DC0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.056,00	N	28
20 661 GL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.132,00	N	28
20 662 000	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	755,00	N	28
20 662 AL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.207,50	N	28
20 662 DA0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.132,00	N	28
20 662 DC0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.056,00	N	28
20 662 GL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.132,00	N	28
20 664 SD0	ATRIO ICON 3D LAV. 3F L	38.752,50	N	20
20 665 SD0	ATRIO ICON 3D LAV. 3F M	38.752,50	N	20
20 666 000	GRANDERA BATT. MONO LAVABO L	705,50	N	
20 666 IG0	GRANDERA BATT. MONO LAVABO L	917,50	N	
20 667 000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO TRAP	2.044,00	N	
20 667 AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO TRAP	3.270,50	N	
20 667 DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO TRAP	3.066,00	N	
20 668 000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T W	4.144,50	N	
20 668 AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T W	6.907,50	N	
20 668 DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T W	6.562,00	N	
20 669 000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T B	4.144,50	N	
20 669 AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T B	6.907,50	N	
20 669 DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T B	6.562,00	N	
20 670 000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO POM	2.044,00	N	
20 670 AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO POM	3.270,50	N	
20 670 DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO POM	3.066,00	N	
20 671 000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P W	4.088,00	N	
20 671 AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P W	6.540,50	N	
20 671 DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P W	6.132,00	N	
20 672 000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P B	4.088,00	N	
20 672 AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P B	6.540,50	N	
20 672 DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P B	6.132,00	N	

21

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
21 019 003	ATRIO NEW BATT. MON. L	710,50		
21 019 AL3	ATRIO NEW BATT. MON. L	1.136,00		
21 019 DA3	ATRIO NEW BATT. MON. L	1.064,50		
21 019 DC3	ATRIO NEW BATT. MON. L	994,50		
21 019 GL3	ATRIO NEW BATT. MON. L	1.064,50		
21 022 003	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	710,50		
21 022 AL3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	1.136,00		
21 022 DA3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	1.064,50		
21 022 DC3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	994,50		
21 022 GL3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	1.064,50		
21 044 003	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	977,00		
21 044 AL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.561,50		
21 044 DA3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.464,00		
21 044 DC3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.366,50		
21 044 GL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.464,00		
21 107 000	GRANDERA BATT. MONOFORO	705,50		
21 107 IG0	GRANDERA BATT. MONOFORO	917,50		
21 134 AL0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.665,50	N	
21 134 DA0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.561,50	N	
21 134 DC0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.457,50	N	
21 134 GL0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.561,50	N	
21 136 AL0	APC BATT. MON. L LEVA	1.665,50	N	
21 136 DA0	APC BATT. MON. L LEVA	1.561,50	N	
21 136 DC0	APC BATT. MON. L LEVA	1.457,50	N	
21 136 GL0	APC BATT. MON. L LEVA	1.561,50	N	
21 138 AL0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.665,50	N	
21 138 DA0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.561,50	N	
21 138 DC0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.457,50	N	
21 138 GL0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.561,50	N	
21 140 000	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	1.431,50	N	
21 140 AL0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	2.290,00	N	
21 140 DA0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	2.147,00	N	
21 140 DC0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	2.004,00	N	
21 140 GL0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	2.147,00	N	
21 141 AL0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.290,00	N	
21 141 DA0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.147,00	N	
21 141 DC0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.004,00	N	
21 141 GL0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.147,00	N	
21 142 000	APC BATT. MON. XL POMELLO	1.431,50	N	
21 142 AL0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.290,00	N	
21 142 DA0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.147,00	N	
21 142 DC0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.004,00	N	
21 142 GL0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.147,00	N	
21 144 000	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	710,50	N	27
21 144 AL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.136,00	N	27
21 144 DA0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.064,50	N	27
21 144 DC0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	994,50	N	27
21 144 GL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.064,50	N	27
21 145 000	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	710,50	N	26
21 145 AL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.136,00	N	26
21 145 DA0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.064,50	N	26
21 145 DC0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	994,50	N	26
21 145 GL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.064,50	N	26
21 149 000	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	977,00	N	27

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
21 149 AL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.561,50	N	27
21 149 DA0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.464,00	N	27
21 149 DC0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.366,50	N	27
21 149 GL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.464,00	N	27
21 375 001	ADRIA LAVABO C/SALT.	158,50		
21 390 001	ADRIA LAVABO	294,00		
22				
22 012 000	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	80,00		123
22 012 AL0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	127,00		123
22 012 DC0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	111,00		123
22 016 00M	RUBINETTO ANGOLO 1/2"*1/2" -10PCS	89,50		
22 018 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	9,50		651
22 023 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	11,00		650
22 025 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	9,00		651
22 031 000	RUBINETTO ANGOLO 1/2" X 3/8"	10,50		
22 033 000	RUB.A SQUADRA 3/8" X 3/8" COMBINATO	37,50		652
22 034 000	RUB.A SQUADRA 3/8" X 3/8" COMBINATO	44,00		652
22 035 000	RUB.A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	37,50		652
22 036 000	RUB.A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	44,00		652
22 037 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	12,00		650
22 037 A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	74,00		650
22 037 AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	75,50		650
22 037 BE0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	74,00		650
22 037 DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	74,00		650
22 037 DC0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	72,50		650
22 037 DL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	75,50		650
22 037 EN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	75,50		650
22 037 GL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	74,00		650
22 037 GN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	75,50		650
22 039 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	13,50		650
22 039 A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	84,50		
22 039 AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	86,50		
22 039 BE0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	84,50		
22 039 DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	84,50		
22 039 DC0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	83,50		
22 039 DL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	86,50		
22 039 EN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	86,50		
22 039 GL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	84,50		
22 039 GN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	86,50		
22 041 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	11,50	FP	
22 043 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	13,00		650
22 045 000	RUBINETTO ANGOLO 1/2" X 3/8"	13,00		
22 052 000	RUBINETTO A SQUADRA 3/8" X 3/8"	19,00		651
22 053 000	RUBINETTO A SQUADRA 3/8" X 3/8"	16,50		651
22 074 KF0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2"-3/8"	79,00	N	650
22 115 000	RELEXAFLEX FLESS. 500MM	17,50	N	
22 117 KF0	RSH SUPP. MAN. A MURO FISSO	76,50	N	363
22 118 KF0	RSH RACC. EROG.	119,00	N	364
22 119 KF0	RSH SMARTACTIVE SYS. 310	2.126,50	N	279
22 120 KF0	EUPH. SMARTACTIVE SYS. 310	2.440,50	N	284
22 121 KF0	RSH SET SOFF. 310 PARETE	838,00	N	313
22 122 KF0	RSH SET SOFF. 310 SOFFITTO	838,00	N	314
22 123 KF0	RSH SMART SET SOFF. 310 PARET	1.167,50	N	311
22 124 KF0	RSH SMART SET SOFF. 310 SOFFIT	1.167,50	N	311
22 125 KF0	RSH SMRTACTIVE ASTA DOC. 900	239,50	N	335
22 126 KF0	EUPHORIA COSMO STICK MANOPOLA	112,00	N	341
22 127 KF0	RSH SMARTACTIVE MAN. 130	176,50	N	328
22 500 LN0	SENSE GUARD, SISTEMA PROTEZ. ACQUA	1.202,00		
22 501 000	SENSE GUARD SET MONT. PARETE	173,00		
22 502 LN1	SENSE GUARD KIT COMPL.	1.615,00		
22 505 LN1	SENSE, SENSORE D'ACQUA BATTERIA	162,00		
22 506 LN0	SENSE, SET ESTENSIONE	83,00		
22 518 LN0	SENSE GUARD KIT C/VALIG.	2.149,00	FP	
22 521 LN0	SENSE CAVO ESTENSIONE 3M	44,00		
22 917 000	RUB.SQUADRA	51,50		
22 939 000	RUB.A SQUADRA	21,00		
22 940 000	ADRIA RUB.A SQUADRA	18,50		
22 958 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" CONF. PZ. 10	354,50		
23				
23 029 000	BRILLIANT LAVABO	942,00		
23 029 AL0	BRILLIANT LAVABO	1.506,50		
23 029 DC0	BRILLIANT LAVABO	1.318,50		
23 033 000	BRILLIANT LAV. S/SALT.	942,00		
23 033 AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT.	1.506,50		
23 033 DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT.	1.318,50		
23 037 002	ESTYLE COSMO LAV. 28MM	211,00		144
23 043 003	ESTYLE COSMO LAV. B.ALTA	295,00		144
23 048 003	ESTYLE COSMO B.VASCA 4FORI	1.297,00		147
23 049 002	EDISC COSMO LAV. 28MM	279,50		138
23 054 003	EDISC COSMO LAV. B.ALTA	349,00		139
23 055 002	EDISC COSMO LAV. BACINELLA	396,00		139
23 058 003	EDISC COSMO SYS.C/MISC.V/DOC.	1.178,50		294
23 061 002	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOC. CONC. EJ	860,50	FP	
23 061 003	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOC. EJ	883,50		292
23 076 000	ALLURE LAV. S/SALT.	876,50		
23 106 001	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	330,00		110
23 106 AL1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	527,50		110
23 106 DC1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	461,50		110
23 109 000	BRILLIANT LAV. B.ALTA	1.171,00		
23 109 AL0	BRILLIANT LAV. B.ALTA	1.873,00		
23 109 DC0	BRILLIANT LAV. B.ALTA	1.639,00		
23 112 000	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.171,00		
23 112 AL0	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.873,00		
23 112 DC0	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.639,00		
23 114 000	BRILLIANT LAV. BACINELLA	1.450,50		
23 114 AL0	BRILLIANT LAV. BACINELLA	2.320,50		
23 114 DC0	BRILLIANT LAV. BACINELLA	2.030,50		
23 117 000	BRILLIANT BIDET	942,00		
23 117 AL0	BRILLIANT BIDET	1.506,50		
23 117 DC0	BRILLIANT BIDET	1.318,50		
23 119 001	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	4.223,00		
23 119 AL0	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	6.755,50		
23 119 DC0	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	5.911,50		
23 127 000	ECUBE LAV.	346,00	FP	
23 127 00E	ECUBE LAV. EJ	346,00		118
23 127 AL0	ECUBE LAV.	553,00		118
23 127 DC0	ECUBE LAV.	483,00		118
23 132 000	ECUBE LAV. S/SALT.	336,50	FP	
23 132 00E	ECUBE LAV. S/SALT.	336,50		118
23 135 000	ECUBE LAV. B.ALTA	414,50	FP	
23 135 00E	ECUBE LAV. B.ALTA EJ	414,50		119
23 135 AL0	ECUBE LAV. B.ALTA	662,50		119
23 135 DC0	ECUBE LAV. B.ALTA	580,00		119
23 138 000	ECUBE BIDET	346,00		120
23 138 AL0	ECUBE BIDET	553,00		120
23 138 DC0	ECUBE BIDET	483,00		120
23 140 000	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	456,00		120
23 140 AL0	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	820,50		120
23 140 DC0	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	729,00		120
23 141 000	ECUBE V.DOC.EST.C/DOT.	548,00		120
23 145 000	ECUBE DOC.EST.	391,50		120
23 145 AL0	ECUBE DOC.EST.	626,50		120
23 145 DC0	ECUBE DOC.EST.	548,00		120
23 147 001	EUPHORIA CUBE SYS.C/MISC.V/DOC.	1.851,00		295
23 200 000	CORPO INC.LAVABO 2FORI A MURO	390,50		
23 200 002	CORPO INC.LAVABO 2FORI A MURO	390,50		50
23 262 000	EUROECO LAVABO	115,00		172
23 263 000	EUROECO BIDET	115,00		172
23 293 000	EUROECO SPEC.LAVABO	390,50		
23 296 001	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	460,50		111
23 296 AL1	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	736,50		111
23 296 DC1	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	644,50		111

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23 303 000	GRANDERA LAV.	588,00		
23 303 IG0	GRANDERA LAV.	764,50		
23 310 000	GRANDERA LAV. S/SALT.	588,00		
23 310 IG0	GRANDERA LAV. S/SALT.	764,50		
23 313 000	GRANDERA LAV. BACINELLA	779,00		
23 313 IG0	GRANDERA LAV. BACINELLA	1.012,50		
23 315 000	GRANDERA BIDET	588,00		
23 315 IG0	GRANDERA BIDET	764,50		
23 316 000	GRANDERA DOC.EST.	686,50		
23 316 IG0	GRANDERA DOC.EST.	892,00		
23 317 000	GRANDERA VASCA DOC.EST.	857,50		
23 317 IG0	GRANDERA VASCA DOC.EST.	1.114,00		
23 318 000	GRANDERA VASCA DOC.A PAVIMENTO	2.747,50		
23 318 IG0	GRANDERA VASCA DOC.A PAVIMENTO	3.571,00		
23 319 000	CORPO INC.2FORI A MURO	383,50		267
23 322 001	ESMART LAV. B.MEDIA	163,00		
23 322 003	ESMART LAV. M C/SALT.	163,00		166
23 323 003	ESMART LAV. M C/CATENELLA	148,00		
23 324 001	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT.	159,00		
23 324 003	ESMART LAV. M S/SALT.	154,00		166
23 325 000	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA	183,00		158
23 327 000	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	174,50		158
23 328 000	BAUEDGE LAV. S C/SALT.	121,00	FP	
23 328 001	BAUEDGE LAV. S C/SALT.	121,00		174
23 330 000	BAUEDGE LAV. S S/SALT.	113,00	FP	
23 330 001	BAUEDGE LAV. S S/SALT.	113,00		174
23 331 000	BAUEDGE BIDET	121,00	FP	
23 331 001	BAUEDGE BIDET	121,00		176
23 332 001	BAUEDGE MONOC. BIDET CATENELLA RIENTR.	118,50		
23 333 000	BAUEDGE DOC.EST.	137,00	FP	
23 334 000	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	161,50	FP	
23 372 002	ESMART LAV. ES C/CATENELLA	134,00		
23 372 003	ESMART LAV. S ES C/CATENELLA	134,00		
23 374 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ES	204,50		150
23 374 20E	ESTYLE COSMO LAVABO ES	211,00		144
23 374 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ES	265,50		150
23 377 00E	ESMART COSMO LAV. ES	160,00		158
23 379 001	ESSENCE LAV. ES S	263,00		
23 384 20E	EDISC COSMO LAV. ES	279,50		138
23 390 00E	ECUBE LAV. ES	346,00		118
23 392 00E	ECUBE LAV. ES S/SALT.	336,50		118
23 393 10E	ESMART LAV. B.MEDIA ES	175,50		
23 393 30E	ESMART LAV. ES M C/SALT.	175,50		166
23 394 30E	ESMART LAV. M ES C/CATENELLA	148,00		
23 395 10E	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT. ES	166,50		
23 395 30E	ESMART LAV. ES M S/SALT.	166,50		166
23 396 00E	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA ES	183,00		159
23 403 000	ALLURE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	1.164,00		
23 403 001	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	929,50		36
23 403 A01	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.394,00		36
23 403 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.487,00		36
23 403 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.487,00		36
23 405 001	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	491,00		111
23 405 AL1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	785,50		111
23 405 DC1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	687,50		111
23 406 000	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	481,00		119
23 406 AL0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	768,50		119
23 406 DC0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	673,00		119
23 425 000	EDISC JOY LAVABO	332,00		
23 427 000	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	353,00		
23 428 000	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	506,00		
23 429 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	404,00		23
23 430 000	EDISC JOY DOC.EST.	372,50		
23 431 000	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	506,00		
23 432 000	EDISC COSMO LAV. BACINELLA S/SALT.	486,00		139
23 444 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	433,50		112
23 444 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	692,50		112
23 444 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	606,50		112
23 445 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA	364,00		118
23 445 AL0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	582,50		118
23 445 DC0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	509,50		118
23 446 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA S/SALT.	355,00		118
23 447 000	ECUBE 2F A MURO 230MM	449,50		119
23 447 AL0	ECUBE 2F A MURO 230MM	718,50		119
23 447 DC0	ECUBE 2F A MURO 230MM	628,50		119
23 448 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA	318,00		138
23 449 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	308,50		139
23 450 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA	251,50		
23 451 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA S/SALT.	243,00		
23 462 001	ESSENCE LAV. M	307,50		
23 462 A01	ESSENCE LAV. M	460,00		
23 462 AL1	ESSENCE LAV. M	490,50		
23 462 BE1	ESSENCE LAV. M	460,00	FP	
23 462 DA1	ESSENCE LAV. M	460,00		
23 462 DC1	ESSENCE LAV. M	429,50		
23 462 DL1	ESSENCE LAV. M	490,50		
23 462 EN1	ESSENCE LAV. M	490,50	FP	
23 462 GL1	ESSENCE LAV. M	460,00		
23 462 GN1	ESSENCE LAV. M	490,50		
23 463 001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	299,00		
23 491 001	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	1.916,50		
23 491 A01	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.873,50		
23 491 AL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.065,50		
23 491 BE1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.873,50	FP	
23 491 DA1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.873,50		
23 491 DC1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.682,50		
23 491 DL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.065,50		
23 491 EN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.065,50	FP	
23 491 GL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.873,50		
23 491 GN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.065,50		
23 537 002	ESMART LAV. B.ALTA	224,00		
23 537 003	ESMART LAV. L C/SALT.	224,00		167
23 541 001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	329,00		
23 559 001	BAUEDGE LAV. ES S C/SALT.	119,00		174
23 564 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ZERO	213,50		
23 567 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.ZERO	204,50	FP	
23 569 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	319,50		151
23 569 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	415,00		
23 570 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	396,50		151
23 570 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	514,50		151
23 571 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	390,50		112
23 589 001	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	263,00		
23 589 A01	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	393,00		
23 589 AL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	420,00		
23 589 BE1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	393,00	FP	
23 589 DA1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	393,00		
23 589 DC1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	367,50		
23 589 DL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	420,00		
23 589 EN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	420,00	FP	
23 589 GL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	393,00		
23 589 GN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	420,00		
23 590 001	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	254,00		
23 590 A01	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	381,00		
23 590 AL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	406,50		
23 590 BE1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	381,00	FP	
23 590 DA1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	381,00		
23 590 DC1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	355,00		
23 590 DL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	406,50		
23 590 EN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	406,50	FP	
23 590 GL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	381,00		
23 590 GN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	406,50		
23 591 001	ESSENCE LAV. ES S BOCCA CURVA	263,00		
23 599 000	BAUCURVE MISC.MONOC. VASCA A MURO	140,00		
23 601 000	BAUFLOW MISC.MONOC. VASCA A MURO	140,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23 604 001	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	161,50		177
23 631 000	BAUCURVE MISC.MONOC. DOCCIA A MURO	113,00		
23 632 000	BAUFLOW MISC.MONOC. DOCCIA A MURO	113,00		
23 635 001	BAUEDGE DOC.EST.	137,00		176
23 654 000	ECUBE JOY LAV.	397,50		
23 656 000	ECUBE JOY LAV. S/SALT.	389,50		
23 657 000	ECUBE JOY LAV.	417,50		
23 658 000	ECUBE JOY LAV. B.MEDIA S/SALT.	409,00		
23 661 000	ECUBE JOY LAV. A BACINELLA	549,50		
23 664 000	ECUBE JOY BIDET	397,50		
23 665 000	ECUBE JOY DOC.EST.	489,00		
23 666 000	ECUBE JOY V.DOC.EST.S/DOT.	601,50		
23 667 001	ECUBE JOY B.VASCA A PAVIMENTO	2.577,00		
23 672 001	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	2.588,50		122
23 672 AL1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	4.141,00		122
23 672 DC1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.623,50		122
23 707 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	196,00		150
23 707 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	254,00	FP	
23 708 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ZERO	204,50	FP	
23 709 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	196,00		150
23 709 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	254,00	FP	
23 715 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.	186,00		151
23 716 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.ZERO	196,00	FP	
23 718 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	304,50		151
23 718 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	396,00	FP	
23 719 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	378,50		152
23 719 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	492,50	FP	
23 720 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	196,00		153
23 720 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	254,00	FP	
23 722 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	216,00		153
23 722 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	281,00	FP	
23 725 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.INC.	251,00		155
23 726 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	265,00		153
23 726 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	344,50	FP	
23 729 30A	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.C/DOT.	299,50		154
23 730 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.INC.	270,00		156
23 739 002	CONCETTO LAV. B.ALTA L	373,50		
23 741 001	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	3.592,00		135
23 741 DC1	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	5.028,50		135
23 743 003	ESMART LAV. L C/CATENELLA	215,00		
23 757 000	BAUEDGE LAV. S C/DOCC.HYG.	237,50	FP	
23 757 001	BAUEDGE LAV. S C/DOCC.HYG.	237,50		175
23 758 000	BAUEDGE LAV. M C/SALT.	145,00	FP	
23 758 001	BAUEDGE LAV. M C/SALT.	145,00	FP	
23 759 000	BAUEDGE LAV. M C/SALT. ES	145,00	FP	
23 759 001	BAUEDGE LAV. ES M C/SALT.	145,00	FP	
23 760 000	BAUEDGE LAV. L C/SALT.	167,00	FP	
23 760 001	BAUEDGE LAV. L C/SALT.	167,00		175
23 761 000	BAUEDGE LAV. XL BAC.	196,50	FP	
23 761 001	BAUEDGE LAV. XL S/SALT.	196,50		176
23 790 001	LINEARE NEW LAV. ES	309,50		110
23 791 001	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	309,50		110
23 791 AL1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	495,00		110
23 791 DC1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	433,00		110
23 792 001	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	2.540,50		114
23 792 AL1	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	4.064,50		114
23 792 DC1	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	3.556,00		114
23 797 001	ESSENCE NEW MISC.MONOC. LAV „CLICK" S	262,00		
23 843 003	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	533,50		
23 843 AL3	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	853,00		
23 843 DC3	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	747,00		
23 844 003	PLUS LAV. L BOCC. ESTR. S/SALT.	533,50		
23 845 003	PLUS B.VASCA 3 FORI	1.115,50		
23 846 003	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	2.493,00		
23 846 AL3	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	3.988,00		
23 846 DC3	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	3.489,50		
23 851 003	PLUS LAV. L	460,00		
23 851 AL3	PLUS LAV. L	735,50		
23 851 DC3	PLUS LAV. L	643,50		
23 856 001	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	2.827,50		36
23 856 A01	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	4.240,50		36
23 856 DL1	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	4.523,00		36
23 856 GN1	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	4.523,00		36
23 870 003	PLUS LAV. S ES	328,50		
23 871 003	PLUS LAV. M	411,00		
23 871 AL3	PLUS LAV. M	656,50		
23 871 DC3	PLUS LAV. M	574,50		
23 872 003	PLUS LAV. M S/SALT.	411,00		
23 873 003	PLUS LAV. L S/SALT.	460,00		
23 895 001	BAUEDGE LAV. S CLIC CLAC	119,00		174
23 899 001	BAUEDGE LAV. S S CLIC CLAC	119,00		174
23 901 001	BAUEDGE LAV. M CLIC CLAC	143,50	FP	
23 904 001	BAUEDGE LAV. M S/SALT.	137,00	FP	
23 908 001	BAUEDGE LAV. ES M CLIC CLAC	143,50	FP	
23 911 001	BAUEDGE LAV. L CLIC CLAC	164,00		175
23 920 001	CONCETTO LAV. XL S/SALT.	356,50		
23 921 000	ESMART C LAV. XL S/SALT.	291,50		159
23 922 002	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	141,50		
23 922 003	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	137,00		164
23 923 002	ESMART LAV. M CLIC/CLAC	157,00		
23 923 003	ESMART LAV. M CLIC CLAC	157,00		166
23 924 002	ESMART LAV. S ES CLIC/CLAC	143,00		
23 924 003	ESMART LAV. ES S CLIC/CLAC	137,00		165
23 925 000	ESMART COSMO LAV. S CLIC/CLAC	153,00		
23 926 000	ESMART COSMO LAV. M CLIC/CLAC	176,50		
23 927 000	ESMART COSMO LAV. ES S CLIC/CLAC	153,00		
23 928 000	ESMART COSMO LAV. ES M CLIC/CLAC	174,50		
23 929 003	ESTYLE LAV. S CLIC/CLAC	198,00		
23 930 003	ESTYLE LAV. ES S CLIC/CLAC	207,50		
23 931 001	CONCETTO LAV. S CLIC/CLAC	211,50		
23 932 001	CONCETTO LAV. M CLIC/CLAC	243,00		
23 933 001	ESMART COSMO LAV. L CLIC CLAC	236,50		
23 946 002	EUROSMART 2015 MON. LAV. CATEN. S HYG	199,00		
23 958 003	PLUS LAV. DIGITAL M	1.159,00		
23 959 003	PLUS LAV. DIGITAL L	1.210,00		
23 965 003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO C/SALT.	137,00		
23 966 003	ESMART LAV. S INCLINATO C/CATENELLA	128,50		
23 967 003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO S/SALT.	128,50		
23 968 003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO CLIC/CLAC	137,00		
23 969 003	ESMART LAV. ES S CORPO OBLIQUO C/SALT.	137,00		
23 970 003	ESMART LAV. L CLIC CLAC	224,00		167
23 971 003	ESMART LAV. XL S/SALT.	302,50		167
23 974 003	ESMART LAV. ES S <4 L/MIN.	137,00		165
23 975 003	ESMART LAV. M IBRIDO	525,00		164
23 976 003	ESMART LAV. M BOCCA ESTRAIBILE	332,50		166
23 980 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA APERTA S	160,00		511
23 981 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA APERTA M	180,00		511
23 982 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA S	160,00		513
23 983 003	ESMART LAV. LEVA LUNGA M	180,00		513
23 984 003	ESMART LAV. CHILDLOCK S LEVA LUNGA	260,00		513
23 985 003	ESMART LAV. CHILDLOCK M LEVA LUNGA	280,00		513
23 986 003	ESMART LAV. CHILDLOCK S LEVA LUNGA AP	260,00		510
23 987 003	ESMART LAV. CHILDLOCK M LEVA LUNGA AP	280,00		511
23 988 003	ESMART LAV. CHILDLOCK S	199,50		510
23 989 003	ESMART LAV. CHILDLOCK M	220,00		510

24

24 027 003	ATRIO NEW BIDET	710,50		
24 027 AL3	ATRIO NEW BIDET	1.136,00		
24 027 DA3	ATRIO NEW BIDET	1.064,50		
24 027 DC3	ATRIO NEW BIDET	994,50		
24 027 GL3	ATRIO NEW BIDET	1.064,50		
24 036 000	EDISC JOY BIDET	332,00		
24 042 002	ESMART P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	197,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 042 003	ESMART P. EST.DOC.INC. X RAP SMARTBOX	197,00		169
24 043 002	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	242,00		
24 043 003	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X RAP SMARTBOX	217,00		170
24 044 000	ESMART COSMO P. EST.DOC.INC. X SMARTB	202,50		161
24 045 000	ESMART COSMO P. EST.V/DOC.INC. X SMARTB	222,50		161
24 046 003	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.DOC.INC.X SMARTB	220,50		154
24 046 LS3	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.DOC.INC.X SMARTB	276,50	FP	
24 047 003	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB	242,00		155
24 047 LS3	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB	304,00	FP	
24 048 003	ESTYLE L.APERTA P.EST.DOC.INC.X SMARTB	222,50		154
24 048 LS3	ESTYLE L.APERTA P.EST.DOC.INC.X SMARTB	289,50		154
24 049 003	ESTYLE L.APERTA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB	245,00		155
24 049 LS3	ESTYLE L.APERTA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB	318,50		155
24 051 002	ESTYLE COSMO P. EST.DOC.INC. X SMARTB	238,50		146
24 052 002	ESTYLE COSMO P. EST.V/DOC.INC.X SMARTB	263,00		146
24 053 001	CONCETTO P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	240,00		
24 054 001	CONCETTO P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	263,50		
24 055 002	EDISC COSMO P. EST.DOC.INC. PER SMARTB	249,00		141
24 056 002	EDISC COSMO P. EST.V/DOC.INC. PER SMARTB	274,00		141
24 057 001	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	269,50		
24 057 A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	404,00		
24 057 AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	431,00		
24 057 BE1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	404,00	FP	
24 057 DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	404,00		
24 057 DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	377,00		
24 057 DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	431,00		
24 057 EN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	431,00	FP	
24 057 GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	404,00		
24 057 GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	431,00		
24 058 001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	296,00		
24 058 A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	444,00		
24 058 AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	474,00		
24 058 BE1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	444,00	FP	
24 058 DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	444,00		
24 058 DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	414,50		
24 058 DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	474,00		
24 058 EN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	474,00	FP	
24 058 GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	444,00		
24 058 GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	474,00		
24 059 003	PLUS P. EST.DOC.INC.	312,00		
24 059 AL3	PLUS P. EST.DOC.INC.	499,00		
24 059 DC3	PLUS P. EST.DOC.INC.	436,50		
24 060 003	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	328,50		
24 060 AL3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	526,00		
24 060 DC3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	460,00		
24 061 000	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	292,50		121
24 061 AL0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	467,00		121
24 061 DC0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	408,50		121
24 062 000	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	322,00		121
24 062 AL0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	513,50		121
24 062 DC0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	450,00		121
24 063 001	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	297,00		113
24 063 AL1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	475,00		113
24 063 DC1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	415,00		113
24 064 001	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	327,00		113
24 064 AL1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	522,00		113
24 064 DC1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	457,00		113
24 065 003	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	510,00		
24 065 AL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	815,00		
24 065 DA3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	764,50		
24 065 DC3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	713,00		
24 065 GL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC. X SMARTBOX	764,50		
24 066 003	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	560,50		
24 066 AL3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	897,00		
24 066 DA3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	840,50		
24 066 DC3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	784,50		
24 066 GL3	ATRIO NEW P.EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	840,50		
24 067 000	GRANDERA P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	478,00		
24 067 IG0	GRANDERA P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	573,00		
24 068 000	GRANDERA P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	525,50		
24 068 IG0	GRANDERA P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	631,00		
24 069 000	ALLURE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	561,50		
24 070 000	ALLURE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	617,00		
24 071 000	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	587,00		
24 071 AL0	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	940,00		
24 071 DC0	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	822,00		
24 072 000	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	646,00		
24 072 AL0	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	1.033,00		
24 072 DC0	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	904,50		
24 075 000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	597,50		232
24 076 000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	666,00		232
24 077 000	GRT TONDO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	666,00		232
24 078 000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	597,50		230
24 079 000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	666,00		230
24 080 000	GRT QUADRATO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	666,00		230
24 092 001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	335,00		
24 092 A01	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	502,00		
24 092 AL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	535,50		
24 092 BE1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	502,00	FP	
24 092 DA1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	502,00		
24 092 DC1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	468,50		
24 092 DL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	535,50		
24 092 EN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	535,50	FP	
24 092 GL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	502,00		
24 092 GN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	535,50		
24 093 003	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	370,00		
24 093 AL3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	591,00		
24 093 DC3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	517,50		
24 094 000	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	360,00		121
24 094 AL0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	575,00		121
24 094 DC0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	503,50		121
24 095 001	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	363,50		113
24 095 AL1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	582,00		113
24 095 DC1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	509,00		113
24 096 003	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	599,00		
24 096 AL3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	958,50		
24 096 DA3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	898,50		
24 096 DC3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	839,00		
24 096 GL3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	898,50		
24 099 000	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	684,00		
24 099 AL0	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	1.094,00		
24 099 DC0	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	958,00		
24 134 003	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	984,00		
24 134 AL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.573,50		
24 134 DA3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.475,50		
24 134 DC3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.377,00		
24 134 GL3	ATRIO NEW P.EST.DOC.INC.THM	1.475,50		
24 135 003	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.052,50		
24 135 AL3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.683,00		
24 135 DA3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.578,00		
24 135 DC3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.473,00		
24 135 GL3	ATRIO NEW P.EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.578,00		
24 138 003	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	1.052,50		
24 138 AL3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.683,00		
24 138 DA3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.578,00		
24 138 DC3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.473,00		
24 138 GL3	ATRIO NEW P.EST. V/DOC.INC.THM	1.578,00		
24 153 000	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	777,00		234
24 153 AL0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	1.242,00		234
24 153 DC0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	1.086,50		234
24 154 000	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	865,50		234
24 154 AL0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.384,00		234
24 154 DC0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.211,00		234
24 155 000	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	865,50		234

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 155 AL0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.384,00		234
24 155 DC0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.211,00		234
24 160 001	ALLURE NEW MIX BIDET M	728,00		38
24 160 A01	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.091,00		38
24 160 DL1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.163,50		38
24 160 GN1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.163,50		38
24 161 001	BAUEDGE P.EST. DOC. INC.	193,50		176
24 162 001	BAUEDGE P.EST. V/DOC. INC.	270,50		177
24 164 003	ESMART LAV. XL ES S/SALT.	302,50		167
24 167 001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	296,00		133
24 167 A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	444,00		133
24 167 AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	474,00		133
24 167 BE1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	444,00	FP	
24 167 DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	444,00		133
24 167 DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	414,50		133
24 167 DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	474,00		133
24 167 EN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	474,00	FP	
24 167 GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	444,00		133
24 167 GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	474,00		133
24 167 KF1	ESSENCE MONOC. P. EST. V/DOC.	414,00	N	134
24 168 001	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	269,50		133
24 168 A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	404,00		133
24 168 AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	431,00		133
24 168 BE1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	404,00	FP	
24 168 DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	404,00		133
24 168 DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	377,00		133
24 168 DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	431,00		133
24 168 EN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	431,00	FP	
24 168 GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	404,00		133
24 168 GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	431,00		133
24 169 001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	335,00		134
24 169 A01	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	502,00		134
24 169 AL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	535,50		134
24 169 BE1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	502,00	FP	
24 169 DA1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	502,00		134
24 169 DC1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	468,50		134
24 169 DL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	535,50		134
24 169 EN1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	535,50	FP	
24 169 GL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	502,00		134
24 169 GN1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC.	535,50		134
24 170 001	ESSENCE LAV. BAC. XL	456,50		129
24 170 A01	ESSENCE LAV. BAC. XL	683,50		129
24 170 AL1	ESSENCE LAV. BAC. XL	729,50		129
24 170 BE1	ESSENCE LAV. BAC. XL	683,50	FP	
24 170 DA1	ESSENCE LAV. BAC. XL	683,50		129
24 170 DC1	ESSENCE LAV. BAC. XL	638,50		129
24 170 DL1	ESSENCE LAV. BAC. XL	729,50		129
24 170 EN1	ESSENCE LAV. BAC. XL	729,50	FP	
24 170 GL1	ESSENCE LAV. BAC. XL	683,50		129
24 170 GN1	ESSENCE LAV. BAC. XL	729,50		129
24 170 KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. XL	638,00	N	129
24 171 001	ESSENCE LAV. S B.CURVA	263,00		126
24 171 A01	ESSENCE LAV. S B.CURVA	393,00		126
24 171 AL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	420,00		126
24 171 BE1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	393,00	FP	
24 171 DA1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	393,00		126
24 171 DC1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	367,50		126
24 171 DL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	420,00		126
24 171 EN1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	420,00	FP	
24 171 GL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	393,00		126
24 171 GN1	ESSENCE LAV. S B.CURVA	420,00		126
24 172 001	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	254,00		126
24 172 A01	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	381,00		126
24 172 AL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	406,50		126
24 172 BE1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	381,00	FP	
24 172 DA1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	381,00		126
24 172 DC1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	355,00		126
24 172 DL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	406,50		126
24 172 EN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	406,50	FP	
24 172 GL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	381,00		126
24 172 GN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	406,50		126
24 172 KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. S	355,00	N	126
24 173 001	ESSENCE LAV. M	307,50		128
24 173 A01	ESSENCE LAV. M	460,00		128
24 173 AL1	ESSENCE LAV. M	490,50		128
24 173 BE1	ESSENCE LAV. M	460,00	FP	
24 173 DA1	ESSENCE LAV. M	460,00		128
24 173 DC1	ESSENCE LAV. M	429,50		128
24 173 DL1	ESSENCE LAV. M	490,50		128
24 173 EN1	ESSENCE LAV. M	490,50	FP	
24 173 GL1	ESSENCE LAV. M	460,00		128
24 173 GN1	ESSENCE LAV. M	490,50		128
24 174 001	ESSENCE LAV. L	337,00		128
24 174 A01	ESSENCE LAV. L	505,00		128
24 174 AL1	ESSENCE LAV. L	538,50		128
24 174 BE1	ESSENCE LAV. L	505,00	FP	
24 174 DA1	ESSENCE LAV. L	505,00		128
24 174 DC1	ESSENCE LAV. L	471,50		128
24 174 DL1	ESSENCE LAV. L	538,50		128
24 174 EN1	ESSENCE LAV. L	538,50	FP	
24 174 GL1	ESSENCE LAV. L	505,00		128
24 174 GN1	ESSENCE LAV. L	538,50		128
24 175 001	ESSENCE LAV. L	263,00		127
24 176 001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	299,00		128
24 176 KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. M	417,50	N	128
24 177 001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	329,00		129
24 177 KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. L	459,00	N	129
24 178 001	ESSENCE BIDET S	263,00		131
24 178 A01	ESSENCE BIDET S	393,00		131
24 178 AL1	ESSENCE BIDET S	420,00		131
24 178 BE1	ESSENCE BIDET S	393,00	FP	
24 178 DA1	ESSENCE BIDET S	393,00		131
24 178 DC1	ESSENCE BIDET S	367,50		131
24 178 DL1	ESSENCE BIDET S	420,00		131
24 178 EN1	ESSENCE BIDET S	420,00	FP	
24 178 GL1	ESSENCE BIDET S	393,00		131
24 178 GN1	ESSENCE BIDET S	420,00		131
24 180 001	ESSENCE LAV. ES S B. CUR.	263,00		126
24 183 001	ESSENCE LAV. ES S	263,00		127
24 192 003	ESMART LAV. ES S C2C	158,00		165
24 193 001	BAUEDGE LAVABO S S/SALT. C2C	137,00		175
24 259 000	GRANDERA MONOC. P.EST. V/DOCC.	478,00	N	
24 259 IG0	GRANDERA MONOC. P.EST. V/DOCC.	573,00	N	
24 260 000	GRANDERA MONOC. P. EST. V/DOC.	525,50	N	
24 260 IG0	GRANDERA MONOC. P. EST. V/DOC.	631,00	N	
24 277 000	BRILLIANT MONOC. P.EST. DOCCIA	587,00	N	50
24 277 AL0	BRILLIANT MONOC. P.EST. DOCCIA	940,00	N	50
24 277 DC0	BRILLIANT MONOC. P.EST. DOCCIA	822,00	N	50
24 279 000	BRILLIANT MONOC. P. EST. V/DOC	646,00	N	51
24 279 AL0	BRILLIANT MONOC. P. EST. V/DOC	1.033,00	N	51
24 279 DC0	BRILLIANT MONOC. P. EST. V/DOC	904,50	N	51
24 340 000	BRILLIANT MONOC. P.EST. 3-VIE	684,00	N	51
24 340 AL0	BRILLIANT MONOC. P.EST. 3-VIE	1.094,00	N	51
24 340 DC0	BRILLIANT MONOC. P.EST. 3-VIE	958,00	N	51
24 341 000	BRILLIANT MONOC. LAVABO M	942,00	N	48
24 341 AL0	BRILLIANT MONOC. LAVABO M	1.506,50	N	48
24 341 DC0	BRILLIANT MONOC. LAVABO M	1.318,50	N	48
24 342 000	BRILLIANT LAV. S/SALT. M	942,00	N	48
24 342 AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT. M	1.506,50	N	48
24 342 DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT. M	1.318,50	N	48
24 344 000	BRILLIANT MONOC. LAVABO L	1.171,00	N	48
24 344 AL0	BRILLIANT MONOC. LAVABO L	1.873,00	N	48
24 344 DC0	BRILLIANT MONOC. LAVABO L	1.639,00	N	48
24 345 000	BRILLIANT LAV. S/SALT. L	1.171,00	N	48

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 345 AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT. L	1.873,00	N	48
24 345 DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT. L	1.639,00	N	48
24 346 000	BRILLIANT LAV. S/SALT. XL	1.450,50	N	48
24 346 AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT. XL	2.320,50	N	48
24 346 DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT. XL	2.030,50	N	48
24 347 000	BRILLIANT MONOC. BIDET	942,00	N	50
24 347 AL0	BRILLIANT MONOC. BIDET	1.506,50	N	50
24 347 DC0	BRILLIANT MONOC. BIDET	1.318,50	N	50
24 348 001	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	4.223,00	N	52
24 348 AL0	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	6.755,50	N	52
24 348 DC0	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	5.911,50	N	52
24 353 000	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	710,50	N	28
24 353 AL0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.136,00	N	28
24 353 DA0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.064,50	N	28
24 353 DC0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	994,50	N	28
24 353 GL0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.064,50	N	28
24 354 000	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	510,00	N	24
24 354 AL0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	815,00	N	24
24 354 DA0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	764,50	N	24
24 354 DC0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	713,00	N	24
24 354 GL0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	764,50	N	24
24 355 000	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	560,50	N	24
24 355 AL0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	897,00	N	24
24 355 DA0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	840,50	N	24
24 355 DC0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	784,50	N	24
24 355 GL0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	840,50	N	24
24 356 000	ATRIO MONOC. P. EST. 3-VIE	599,00	N	25
24 356 AL0	ATRIO MONOC. P. EST. 3-VIE	958,50	N	25
24 356 DA0	ATRIO MONOC. P.EST. 3-VIE	898,50	N	25
24 356 DC0	ATRIO MONOC. P. EST. 3-VIE	839,00	N	25
24 356 GL0	ATRIO MONOC. P.EST. 3-VIE	898,50	N	25
24 357 000	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	984,00	N	25
24 357 AL0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.573,50	N	25
24 357 DA0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.475,50	N	25
24 357 DC0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.377,00	N	25
24 357 GL0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.475,50	N	25
24 358 000	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.052,50	N	25
24 358 AL0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.683,00	N	25
24 358 DA0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.578,00	N	25
24 358 DC0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.473,00	N	25
24 358 GL0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.578,00	N	25
24 359 000	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.052,50	N	26
24 359 AL0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.683,00	N	26
24 359 DA0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.578,00	N	26
24 359 DC0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.473,00	N	26
24 359 GL0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.578,00	N	26
24 362 000	ATRIO MONOC. LAVABO L	666,00	N	22
24 362 AL0	ATRIO MONOC. LAVABO L	1.064,50	N	22
24 362 DA0	ATRIO MONOC. LAVABO L	998,50	N	22
24 362 DC0	ATRIO MONOC. LAVABO L	932,00	N	22
24 362 GL0	ATRIO MONOC. LAVABO L	998,50	N	22
24 363 000	ATRIO MONOC. LAVABO M	577,50	N	22
24 363 AL0	ATRIO MONOC. LAVABO M	923,00	N	22
24 363 DA0	ATRIO MONOC. LAVABO M	865,50	N	22
24 363 DC0	ATRIO MONOC. LAVABO M	808,00	N	22
24 363 GL0	ATRIO MONOC. LAVABO M	865,50	N	22
24 364 000	ATRIO MONOC. BIDET	577,50	N	23
24 364 AL0	ATRIO MONOC. BIDET	923,00	N	23
24 364 DA0	ATRIO MONOC. BIDET	865,50	N	23
24 364 DC0	ATRIO MONOC. BIDET	808,00	N	23
24 364 GL0	ATRIO MONOC. BIDET	865,50	N	23
24 365 000	ATRIO MONOC. LAVABO XL	932,00	N	22
24 365 AL0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.491,00	N	22
24 365 DA0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.397,50	N	22
24 365 DC0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.305,00	N	22
24 365 GL0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.397,50	N	22
24 366 000	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	799,00	N	23
24 366 AL0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.277,50	N	23
24 366 DA0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.198,00	N	23
24 366 DC0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.118,50	N	23
24 366 GL0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.198,00	N	23
24 367 000	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	932,00	N	24
24 367 AL0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.491,00	N	24
24 367 DA0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.397,50	N	24
24 367 DC0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.305,00	N	24
24 367 GL0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.397,50	N	24
24 368 000	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	2.573,00	N	26
24 368 AL0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	4.116,00	N	26
24 368 DA0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	3.859,50	N	26
24 368 DC0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	3.601,50	N	26
24 368 GL0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	3.859,50	N	26
24 369 000	GRANDERA MONOC. LAVABO M	588,00	N	
24 369 IG0	GRANDERA MONOC. LAVABO M	764,50	N	
24 370 000	GRANDERA MONOC. LAV. S/SALT. M	588,00	N	
24 370 IG0	GRANDERA MONOC. LAV. S/SALT. M	764,50	N	
24 371 000	GRANDERA MONOC. LAVABO XL	779,00	N	
24 371 IG0	GRANDERA MONOC. LAVABO XL	1.012,50	N	
24 372 000	GRANDERA MONOC. BIDET	588,00	N	
24 372 IG0	GRANDERA MONOC. BIDET	764,50	N	
24 373 000	GRANDERA MONOC. DOCCIA A MURO	686,50	N	
24 373 IG0	GRANDERA MONOC. DOCCIA A MURO	892,00	N	
24 374 000	GRANDERA MONOC. V/DOC. A MURO	857,50	N	
24 374 IG0	GRANDERA MONOC. V/DOC. A MURO	1.114,00	N	
24 375 000	GRANDERA MONOC. VAS. PAV.	2.747,50	N	
24 375 IG0	GRANDERA MONOC. VAS. PAV.	3.571,00	N	
24 395 KF1	ESSENCE MONOC. BIDET	355,00	N	131
24 396 AL0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.243,50	N	
24 396 DA0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.103,50	N	
24 396 DC0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	1.963,00	N	
24 396 GL0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.103,50	N	
24 397 000	BPC LAVABO M ZIGRINATO	1.400,50	N	
24 397 AL0	BPC LAVABO M ZIGRINATO	2.241,00	N	
24 397 DC0	BPC LAVABO M ZIGRINATO	2.101,00	N	
24 398 AL0	BPC LAVABO M INTARSIO WHITE	2.241,00	N	
24 398 DC0	BPC LAVABO M INTARSIO WHITE	2.101,00	N	
24 399 AL0	BPC LAVABO M INTARSIO BLACK	2.241,00	N	
24 399 DC0	BPC LAVABO M INTARSIO BLACK	2.101,00	N	
24 400 AL0	BPC LAVABO L ZIGRINATO	2.786,00	N	
24 400 DC0	BPC LAVABO L ZIGRINATO	2.612,00	N	
24 408 AL0	BPC LAVABO L INTARSIO WHITE	3.592,00	N	
24 408 DC0	BPC LAVABO L INTARSIO WHITE	3.143,00	N	
24 414 000	BPC LAVABO L INTARSIO BLACK	2.245,00	N	
24 414 AL0	BPC LAVABO L INTARSIO BLACK	3.592,00	N	
24 414 DC0	BPC LAVABO L INTARSIO BLACK	3.143,00	N	
24 417 AL0	BPC LAVABO XL ZIGRINATO	3.452,00	N	
24 417 DC0	BPC LAVABO XL ZIGRINATO	3.236,50	N	
24 418 AL0	BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE	3.452,00	N	
24 418 DC0	BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE	3.236,50	N	
24 419 000	BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK	2.157,50	N	
24 419 AL0	BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK	3.452,00	N	
24 419 DC0	BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK	3.236,50	N	
24 422 000	BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO	6.283,50	N	
24 422 AL0	BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO	10.053,50	N	
24 422 DC0	BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO	9.425,00	N	
24 423 000	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W	6.283,50	N	
24 423 AL0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W	10.053,50	N	
24 423 DC0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W	9.425,00	N	
24 424 000	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B	6.283,50	N	
24 424 AL0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B	10.053,50	N	
24 424 DC0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B	9.425,00	N	
24 425 000	BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO	896,50	N	
24 425 AL0	BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO	1.434,50	N	
24 425 DC0	BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO	1.345,00	N	
24 426 000	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W	896,50	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 426 AL0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W	1.434,50	N	
24 426 DC0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W	1.345,00	N	
24 427 000	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B	896,50	N	
24 427 AL0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B	1.434,50	N	
24 427 DC0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B	1.345,00	N	
24 428 000	GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA	1.373,00	N	
24 428 AL0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA	2.197,00	N	
24 428 DC0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA	2.059,50	N	
24 429 AL0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. W	2.197,00	N	
24 429 DC0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. W	2.059,50	N	
24 430 000	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B	1.373,00	N	
24 430 AL0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B	2.197,00	N	
24 430 DC0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B	2.059,50	N	
25				
25 010 003	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.064,50		
25 010 AL3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.704,00		
25 010 DA3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.597,50		
25 010 DC3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.491,00		
25 010 GL3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.597,50		
25 044 003	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.327,00		
25 044 AL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	5.323,50		
25 044 DA3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.990,50		
25 044 DC3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.657,50		
25 044 GL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.990,50		
25 219 001	SET DOCCIA ESMART COSMO C/SMARTBOX	685,50		161
25 221 001	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	2.233,50		41
25 221 A01	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.349,50		41
25 221 DL1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.573,50		41
25 221 GN1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.573,50		41
25 222 001	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	3.554,00		41
25 222 A01	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.331,00		41
25 222 DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.686,00		41
25 222 GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.686,00		41
25 224 000	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	2.661,50	N	
25 224 AL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	4.258,50	N	
25 224 DA0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	3.992,00	N	
25 224 DC0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	3.726,00	N	
25 224 GL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	3.992,00	N	
25 225 000	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	2.661,50	N	
25 225 AL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	4.258,50	N	
25 225 DA0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	3.992,00	N	
25 225 DC0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	3.726,00	N	
25 225 GL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	3.992,00	N	
25 226 000	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	2.661,50	N	
25 226 AL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	4.258,50	N	
25 226 DA0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	3.992,00	N	
25 226 DC0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	3.726,00	N	
25 226 GL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	3.992,00	N	
25 227 000	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	4.435,50	N	
25 227 AL0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	7.097,00	N	
25 227 DA0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	6.653,50	N	
25 227 DC0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	6.210,00	N	
25 227 GL0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	6.653,50	N	
25 228 000	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	4.435,50	N	
25 228 AL0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	7.097,00	N	
25 228 DA0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	6.653,50	N	
25 228 DC0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	6.210,00	N	
25 228 GL0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	6.653,50	N	
25 229 000	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	4.435,50	N	
25 229 AL0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	7.097,00	N	
25 229 DA0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	6.653,50	N	
25 229 DC0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	6.210,00	N	
25 229 GL0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	6.653,50	N	
25 238 000	ECUBE SET DOCCIA	1.202,00		121
25 239 000	ECUBE SET DOCCIA SOFF. TEMP. 250 CUBE	915,00		122
25 241 003	ESMART LEVA LUNGA APERTA V/DOC. EST.	198,50		511
25 242 003	ESMART LEVA LUNGA APERTA DOC. EST.	173,00		512
25 243 003	ESMART LEVA LUNGA V/DOC. EST.	198,50		514
25 244 003	ESMART LEVA LUNGA DOC. EST.	173,00		514
25 248 001	ESSENCE B.VASCA PAV.	1.916,50		136
25 248 A01	ESSENCE B.VASCA PAV.	2.873,50		136
25 248 AL1	ESSENCE B.VASCA PAV.	3.065,50		136
25 248 BE1	ESSENCE B.VASCA PAV.	2.873,50	FP	
25 248 DA1	ESSENCE B.VASCA PAV.	2.873,50		136
25 248 DC1	ESSENCE B.VASCA PAV.	2.682,50		136
25 248 DL1	ESSENCE B.VASCA PAV.	3.065,50		136
25 248 EN1	ESSENCE B.VASCA PAV.	3.065,50	FP	
25 248 GL1	ESSENCE B.VASCA PAV.	2.873,50		136
25 248 GN1	ESSENCE B.VASCA PAV.	3.065,50		136
25 249 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	426,50		133
25 250 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	356,00		132
25 250 A01	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	534,00		132
25 250 AL1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	570,00		132
25 250 BE1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	534,00	FP	
25 250 DA1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	534,00		132
25 250 DC1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	498,50		132
25 250 DL1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	570,00		132
25 250 EN1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	570,00	FP	
25 250 GL1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	534,00		132
25 250 GN1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	570,00		132
25 250 KF1	ESSENCE MONOC. VASCA A MURO	498,00	N	132
25 251 001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.214,00		134
25 251 A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50		134
25 251 AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50		134
25 251 BE1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50	FP	
25 251 DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50		134
25 251 DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.699,50		134
25 251 DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50		134
25 251 EN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50	FP	
25 251 GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.820,50		134
25 251 GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.941,50		134
25 252 001	ESSENCE DOC.EST.	290,00		132
25 252 A01	ESSENCE DOC.EST.	435,00		132
25 252 AL1	ESSENCE DOC.EST.	464,00		132
25 252 BE1	ESSENCE DOC.EST.	435,00	FP	
25 252 DA1	ESSENCE DOC.EST.	435,00		132
25 252 DC1	ESSENCE DOC.EST.	406,50		132
25 252 DL1	ESSENCE DOC.EST.	464,00		132
25 252 EN1	ESSENCE DOC.EST.	464,00	FP	
25 252 GL1	ESSENCE DOC.EST.	435,00		132
25 252 GN1	ESSENCE DOC.EST.	464,00		132
25 252 KF1	ESSENCE MONOC. DOCCIA A MURO	405,50	N	132
25 268 000	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.064,50	N	29
25 268 AL0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.704,00	N	29
25 268 DA0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.597,50	N	29
25 268 DC0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.491,00	N	29
25 268 GL0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.597,50	N	29
25 272 000	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	3.327,00	N	29
25 272 AL0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	5.323,50	N	29
25 272 DA0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	4.990,50	N	29
25 272 DC0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	4.657,50	N	29
25 272 GL0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	4.990,50	N	29
25 450 001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	207,00		
25 452 001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	217,50		
26				
26 003 003	ATRIO NEW DOC.EST.	799,00		
26 003 AL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.277,50		
26 003 DA3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.198,00		
26 003 DC3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.118,50		
26 003 GL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.198,00		
26 010 001	COSTA L RUBINETTO X DOCCIA	62,50		
26 037 001	GRANDERA STICK MAN.DOC. EJ 6,6	187,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 037 IG0	GRANDERA STICK MAN.DOC.	243,00		
26 038 000	GRANDERA STICK SET ASTA DOC.	387,00		
26 038 IG0	GRANDERA STICK SET ASTA DOC.	503,50		
26 042 000	SET INST.SOFF.MULTIGETTO 15"	352,50		
26 052 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE	632,00		315
26 054 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.PARETE	899,00		
26 056 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE	876,50		315
26 060 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10"+BRAC.PARETE	779,00		
26 062 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE EJ	632,00		315
26 063 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.SOFFITTO EJ	632,00		316
26 064 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.PARETE EJ	899,00		
26 065 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.SOFF EJ	823,50		
26 066 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	876,50		315
26 066 A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.402,50		315
26 066 AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.490,50		315
26 066 BE0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.402,50	FP	
26 066 DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.402,50		315
26 066 DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.227,00		315
26 066 DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.490,50		315
26 066 EN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.490,50	FP	
26 066 GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.402,50		315
26 066 GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.490,50		315
26 067 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	876,50		315
26 067 A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.402,50		315
26 067 AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.490,50		315
26 067 BE0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.402,50	FP	
26 067 DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.402,50		315
26 067 DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.227,00		315
26 067 DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.490,50		315
26 067 EN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.490,50	FP	
26 067 GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.402,50		315
26 067 GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.490,50		315
26 070 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10"+BRAC.PARETE EJ	779,00		
26 071 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10"+BRAC.SOFFIT.EJ	779,00		
26 073 000	SET EUPHORIA CUBE SOFF.+BRAC.PARETE EJ	386,50		316
26 075 000	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.414,50	FP	
26 075 001	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA COOLT.	1.195,50		288
26 075 A00	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.263,00		288
26 075 AL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.405,50		288
26 075 BE0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.263,00	FP	
26 075 DA0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.263,00		288
26 075 DC0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.980,00		288
26 075 DL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.405,50		288
26 075 EN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.405,50	FP	
26 075 GL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.263,00		288
26 075 GN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.405,50		288
26 083 002	NTEMPCOSMOP 100 I SET DOCC 600 P-SAP	102,50		
26 084 002	NTEMPCOSMOP. 100 I SET MANOP.DOCCIA	56,00		
26 087 000	EUPHORIA CUBE SYSTEM	2.082,50		292
26 114 001	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA	1.110,50	FP	
26 114 002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA COOLT.	1.141,00		291
26 145 000	RSH BRAC.PARETE 422MM ROS. QUAD.	143,00		325
26 146 000	RSH BRAC.PARETE 422MM	143,00		325
26 146 LS0	RSH BRAC.PARETE 422MM	185,00		325
26 164 001	NTEMPESTA 100 II SET MANOP. DOCCIA 9,5	56,50		
26 171 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE 450MM	676,00		315
26 187 000	EUPHORIA SYS. XXL 230 THM	1.320,00		293
26 223 001	TEMPESTA C SYS. THM V/D+SOFF.210MM	1.030,00		301
26 224 001	TEMPESTA C SYS. MIX V/DOCCIA+SOFF. 210	715,00		302
26 240 000	EUPHORIA SYS. CON MONOC DOC.S/DOT.DOC	658,00		
26 241 000	EUPHORIA SYS. CON THM DOC. S/DOT.DOC.	705,50	FP	
26 241 001	EUPHORIA SYS. THM DOC. S/DOT.DOC COOLT.	713,00		
26 243 000	EUPHORIA SYS. CON THM V/DOC S/DOT.DOC.	942,00		
26 243 001	EUPHORIA SYS THM V/DOC S/DOT.DOC COOLT	931,50		
26 250 000	RSH SC 300 SHOWER SYS.DUO	2.458,00		274
26 250 LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.DUO	2.458,00		274
26 254 000	RSH SC 300 SET SOFFIONE DOCCIA	1.021,00		310
26 254 LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA DUO	1.021,00		310
26 256 000	RSH COSMOPOLITAN 400 SET SOFF DOCCIA	1.166,00		
26 264 001	RSH SC BOX X BRAC.DOCCIA	186,00		275
26 328 000	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	119,00		
26 329 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	289,00		
26 330 001	ADRIA DOC.EST.	144,00		
26 332 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	294,00		
26 333 000	SENA RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	143,00		
26 334 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1000MM LONGLIFE	38,50		
26 334 001	SILVERFLEX L FLESS. 1000MM	38,50	N	358
26 335 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM LONGLIFE	43,00		
26 335 001	SILVERFLEX L FLESS. 1250MM	43,00	N	358
26 346 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1500MM LONGLIFE	47,00		
26 346 001	SILVERFLEX L FLESS. 1500MM	47,00	N	358
26 352 000	DOT. DOC. X DISABILI	55,50		354
26 353 000	DOT. DOC. X DISABILI	61,50		354
26 354 000	DOT. DOC. X DISABILI (FLEX METALLICO)	68,50		
26 355 IL0	DOT. DOC. X DISABILI	46,00		354
26 357 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	121,00		354
26 358 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	186,00		355
26 361 000	RSH SC 300 SHOWER SYS.MONO	2.226,50		274
26 361 LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.MONO	2.226,50		274
26 362 LN0	MENSOLA PORTA OGG GROHE EASYREACH	45,50	FP	
26 362 LN1	MENSOLA PORTA OGG GROHE EASYREACH	55,50		307
26 363 000	EUPHORIA SYS.210 THM	1.216,00		293
26 370 000	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	65,50		90
26 370 A00	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	104,50		90
26 370 AL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	111,00		90
26 370 DC0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	92,00		90
26 370 DL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	111,00		90
26 370 GN0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	111,00		90
26 373 001	SOFF.RSH AQUASYMPHONY	37.094,50		
26 374 000	BLUETOOTH F DIGITAL DELUXE UNITÀ BASE	1.809,50		
26 376 001	CORPO INC.SOFF.RSH AQUASYMPHONY	3.525,00		
26 381 001	TEMPESTA C SYS. DEV.+SOFF.210MM	395,00		304
26 404 000	EUPHORIA STICK SET MAN.DOC+RACC.EROG.	123,50		341
26 405 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC+RACC.EROG.	159,50		342
26 406 001	TEMPESTA SET MAN.DOC+RACC.EROGAT.	82,00		352
26 408 000	TEMPESTA 210 SOFF.	146,00		324
26 409 000	TEMPESTA 210 SOFF. EJ (6,6 L/MIN.)	146,00		324
26 410 000	TEMPESTA 210 SOFF., EJ (9,5 L/MIN.)	146,00		324
26 411 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO PAR 286MM	257,50		317
26 412 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO PAR 286MM	257,50		317
26 413 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO SOFF 142MM	217,50	FP	
26 414 000	TEMPESTA 210 SOFF.C/BRACCIO SOFF 142MM	217,50	FP	
26 443 000	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.458,00		275
26 443 LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.458,00		275
26 446 000	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	2.226,50		275
26 446 LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	2.226,50		275
26 449 000	RSH SC CORPO INC.X SET DOCCIA E V/DOC	228,00		276
26 450 000	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	882,00		310
26 450 LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	882,00		310
26 455 000	EUPHORIA 260 SOFF.	214,00		322
26 456 000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 6,6	214,00		322
26 457 000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 9,5	214,00		322
26 458 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380	354,50		316
26 459 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380 EJ	354,50		316
26 460 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142	282,00		316
26 461 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142 EJ	282,00		316
26 465 000	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	239,50		
26 465 A00	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50		
26 465 AL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50		
26 465 BE0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50		
26 465 DA0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50		
26 465 DC0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	334,50		
26 465 DL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50		
26 465 EN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 465 GL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50		
26 465 GN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50		
26 469 000	RSH ALLURE 230 SOFFIONE DOCCIA 6,6L	803,00		
26 473 000	RSH GRANDERA SOFF.EJ	735,00		
26 475 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	834,50		310
26 475 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.335,00		310
26 475 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.418,50		310
26 475 BE0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.335,00	FP	
26 475 DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.335,00		310
26 475 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.167,50		310
26 475 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.418,50		310
26 475 EN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.418,50	FP	
26 475 GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.335,00		310
26 475 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.418,50		310
26 475 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.096,00		310
26 477 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	834,50		311
26 477 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.335,00		311
26 477 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.418,50		311
26 477 BE0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.335,00	FP	
26 477 DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.335,00		311
26 477 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.167,50		311
26 477 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.418,50		311
26 477 EN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.418,50	FP	
26 477 GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.335,00		311
26 477 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.418,50		311
26 477 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.096,00		311
26 479 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	879,50		311
26 479 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.406,00		311
26 479 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.493,50		311
26 479 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.230,50		311
26 479 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.493,50		311
26 479 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.493,50		311
26 479 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.141,00		311
26 481 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	879,50		312
26 481 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.406,00		312
26 481 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.493,50		312
26 481 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.230,50		312
26 481 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.493,50		312
26 481 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.493,50		312
26 481 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.141,00		312
26 483 000	CORPO INCASSO	174,00		312
26 484 000	CORPO INCASSO EJ	174,00		312
26 507 000	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.743,50		284
26 507 A00	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.964,00		284
26 507 AL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00		284
26 507 BE0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.964,00	FP	
26 507 DA0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.964,00		284
26 507 DC0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.615,00		284
26 507 DL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00		284
26 507 EN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00	FP	
26 507 GL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.964,00		284
26 507 GN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00		284
26 507 LS0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.014,00		284
26 508 000	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.743,50		285
26 508 A00	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.964,00		285
26 508 AL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00		285
26 508 DC0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.615,00		285
26 508 DL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00		285
26 508 GN0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	3.138,00		285
26 508 LS0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.014,00		285
26 509 000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM DOC.	1.513,00		285
26 510 000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM V/DOC.	1.761,50		286
26 513 000	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	107,50		338
26 544 000	RSH SMRTACT. MAN.130	125,50		328
26 544 LS0	RSH SMRTACT. MAN.130	125,50		328
26 546 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	269,00		328
26 548 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	277,50		329
26 550 000	RSH SMRTACT. C. MAN.130	125,50		330
26 551 LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130	125,50		330
26 553 000	RSH SMRTACT. MAN.150	158,00		333
26 554 LS0	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	159,50		333
26 557 000	SET RSH SOFF.310 MON TONDO+BR.PAR.422	599,00		313
26 558 000	SET RSH SOFF.310 MON TONDO+BR.PAR.422	599,00		313
26 559 000	SET RSH SOFF.310 MON TONDO+BR.SOFF.142	599,00		313
26 560 000	SET RSH SOFF.310 MON TONDO+BR.SOFF.142	599,00		313
26 561 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	491,50		321
26 561 LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	639,00		321
26 562 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	491,50		320
26 562 LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	639,00		320
26 563 000	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422	642,50		314
26 564 000	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	642,50		314
26 564 A00	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	1.219,50		314
26 564 AL0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	1.283,50		314
26 564 DC0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	1.091,50		314
26 564 DL0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	1.283,50		314
26 564 GN0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	1.283,50		314
26 565 000	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142	642,50		314
26 566 000	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	642,50		314
26 566 A00	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.219,50		314
26 566 AL0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.283,50		314
26 566 DC0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.091,50		314
26 566 DL0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.283,50		314
26 566 GN0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.283,50		314
26 567 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	534,50		321
26 567 LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	695,00		321
26 568 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	534,50		321
26 568 LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	695,00		321
26 569 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ 6,6	491,50		320
26 570 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ 6,6	534,50		321
26 574 000	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	126,00		328
26 574 A00	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	214,50		328
26 574 AL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	227,00		328
26 574 BE0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	214,50	FP	
26 574 DA0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	214,50		328
26 574 DC0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	189,50		328
26 574 DL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	227,00		328
26 574 EN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	227,00	FP	
26 574 GL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	214,50		328
26 574 GN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	227,00		328
26 574 LS0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	126,00		328
26 575 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	269,50		328
26 576 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	269,00		329
26 577 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	269,50		329
26 578 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	276,50		329
26 578 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	276,50		329
26 579 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	277,50		329
26 580 000	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	208,00		330
26 580 LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	208,00		330
26 581 000	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	177,00		330
26 581 LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	177,00		330
26 582 000	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	126,00		330
26 582 A00	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	214,50		330
26 582 AL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	227,00		330
26 582 DC0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	189,50		330
26 582 DL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	227,00		330
26 582 GN0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	227,00		330
26 582 LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	126,00		330
26 583 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130	269,00		331
26 584 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	269,50		331
26 584 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	269,50		331
26 586 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	276,50		331
26 586 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	276,50		332
26 587 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	277,50		331
26 587 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	277,50		332

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 588 000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	208,00		332
26 588 LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	208,00		333
26 589 000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	177,00		332
26 589 LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	177,00		332
26 590 000	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	159,50		333
26 591 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150	319,00		333
26 592 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	319,50		333
26 592 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	319,50		334
26 593 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150	328,50		334
26 594 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	329,00		334
26 594 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	329,00		334
26 602 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600	163,00		335
26 603 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	171,50		335
26 603 A00	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	342,50		335
26 603 AL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	377,00		335
26 603 BE0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	342,50		335
26 603 DA0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	342,50		335
26 603 DC0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	308,50		335
26 603 DL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	377,00		335
26 603 EN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	377,00		335
26 603 GL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	342,50		335
26 603 GN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	377,00		335
26 640 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PAR 422 EJ	993,00		312
26 641 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. EJ	915,50		320
26 642 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PAR 422 EJ	1.033,50		313
26 643 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. CUBE EJ	958,00		320
26 647 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.519,50		278
26 647 LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.747,50		278
26 648 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.519,50		278
26 648 LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.747,50		278
26 649 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.519,50		279
26 652 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM D. EJ	1.519,50		279
26 657 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM V/D. EJ	1.747,50		280
26 658 000	RSH RACC. EROG CON SUPP.	95,00	N	89
26 659 000	RSH RACC. EROG CON SUPP.	95,00	N	89
26 662 000	TEMPESTA 250 SOFF.	202,50		323
26 663 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PARETE 380	332,00		316
26 664 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142	269,00		317
26 666 000	TEMPESTA 250 SOFF. ABS COVER EJ	181,00		323
26 668 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PAR 380 COVER B.	311,00		316
26 669 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF.142 COVER B.	247,50		317
26 670 000	TEMPESTA C. SYS. 250 THM DOC. SOFF. 250	709,50		298
26 672 000	TEMPESTA C. SYS. 250 THMV/ DOC. SOFF. 250	919,00		299
26 673 000	TEMPESTA C. SYS. 250 OHM DOC. SOFF. 250	646,00		301
26 674 000	TEMP. C. SYS. 250 OHM V/DOC. C/DEV. SOFF.	856,00		303
26 675 000	TEMPESTA C. SYS. 250 FLEX C/DEV. SOFF. 250	407,50		303
26 681 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF.	202,50		324
26 682 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. PARETE 380	332,00		317
26 683 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142	269,00		317
26 685 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF. ABS COVER EJ	181,00		324
26 687 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. P. 380 COVER	311,00		317
26 688 000	TEMP. 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142 COVER	247,50		317
26 689 000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE THM DOC. SOFF.	733,50		298
26 691 000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE THMV/ DOC. SOFF.	919,00		300
26 692 000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE OHM DOC. SOFF.	646,00		302
26 694 000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE FLEX C/DEV. SOFF.	407,50		304
26 723 000	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA EJ COOLT.	1.195,50		289
26 731 000	RSH AQUA SOFF. MONO SOFFITTO	1.258,00	N	74
26 733 000	RSH AQUA SOFF. DUO SOFFITTO	1.258,00	N	74
26 734 000	RSH AQUA SOFF. CASCATA SOFFITT	461,50	N	74
26 735 000	RSH AQUA MODULO VAPORE SOFFITT	160,00	N	74
26 737 000	RSH AQUA MODULO PURE SOFFITTO	160,00	N	74
26 739 000	RSH AQUA CORPO INC. SMALL	796,50	N	75
26 784 000	RSH AQUA SOFF. PIASTRA 334x111	293,50	N	74
26 785 000	RSH AQUA SOFF. PIASTRA 334x111	293,50	N	75
26 786 000	RSH AQUA SOFF. PIASTRA 334x111	293,50	N	75
26 801 000	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	206,50		82
26 801 A00	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	329,50		82
26 801 AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	349,50		82
26 801 BE0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	329,50	FP	
26 801 DA0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	329,50		82
26 801 DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	288,50		82
26 801 DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	349,50		82
26 801 EN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	349,50	FP	
26 801 GL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	329,50		82
26 801 GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	349,50		82
26 802 000	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	206,50		82
26 802 A00	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	329,50		82
26 802 AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	349,50		82
26 802 DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	288,50		82
26 802 DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	349,50		82
26 802 GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	349,50		82
26 803 000	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 C2C	135,50		350
26 811 000	NTEMPCOSMOPOLITAN 210 PANN.DOC TERM.	624,50		300
26 828 000	GENERATORE DI VAPORE	6.559,00	N	70
26 839 000	SENA IDROSCOPINO	119,00	N	88
26 840 000	SENA SET IDROSCOPINO	289,00	N	88
26 841 000	SENA SET IDROSCOPINO	294,00	N	
26 842 000	SENA RACC. IDROSCOPINO	143,00	N	88
26 847 000	BRILLIANT SUPPORTO A PARETE	53,00	N	53
26 847 AL0	BRILLIANT SUPPORTO A PARETE	89,00	N	53
26 847 DC0	BRILLIANT SUPPORTO A PARETE	74,00	N	53
26 848 000	NTEMPESTA 210 PANNELLO DOC. TERM. 9,5L	658,00		
26 849 000	EUPHORIA 310 PANNELLO DOC. TERM. 9,5L	1.057,00		
26 850 000	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	84,00	N	53
26 850 AL0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	143,00	N	53
26 850 DC0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	117,50	N	53
26 852 000	RSH GRANDERA STICK MAN.	187,00	N	
26 852 IG0	RSH GRANDERA STICK MAN.	243,00	N	
26 853 000	RSH GRANDERA STICK SET ASTA	387,00	N	
26 853 IG0	RSH GRANDERA STICK SET ASTA	503,50	N	
26 854 000	RSH GRANDERA SOFF. 210	735,00	N	
26 855 000	RSH F-SERIES SCATOLA INSTALL.	352,50	N	78
26 856 000	RSH ALLURE SET SOFF. 230 PARET	899,00	N	79
26 857 000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 PAR	779,00	N	78
26 858 000	RSH ALLURE SET SOFF. 230 PARET	899,00	N	79
26 859 000	RSH ALLURE SET SOFF. 230 SOFFI	823,50	N	79
26 860 000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 PAR	779,00	N	78
26 861 000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 SOF	779,00	N	78
26 862 000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 SOF	752,00	N	
26 863 000	RSH F-SERIES AQUASYMPHONY 40"	37.094,50	N	66
26 864 000	F-DIGITAL UNITA' BLUETOOTH 4.0	1.809,50	N	69
26 865 000	RSH F-SERIES C. INC. AQUASYMPH	3.525,00	N	66
26 866 000	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	239,50	N	84
26 866 A00	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50	N	84
26 866 AL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50	N	84
26 866 DA0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50	N	84
26 866 DC0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	334,50	N	84
26 866 DL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50	N	84
26 866 GL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	382,50	N	84
26 866 GN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	405,50	N	84
26 871 000	RSH F-SERIES SOFF. 254 SOF	755,00	N	79
26 872 000	RSH F-SERIES SOFF. 254 SOF	755,00	N	79
26 873 000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 508	3.138,00	N	75
26 874 000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 254	1.034,00	N	76
26 875 000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 254	1.034,00	N	76
26 876 000	RSH SMARTACTIVE SET SOFF. 310	803,50	N	79
26 877 000	RSH SMARTACTIVE SET SOFF. 310	803,50	N	79
26 878 000	GRT-F P. EST. RACC. E SUPP.	522,50	N	93
26 879 000	GRT-F P. EST. 1 USCITA	398,00	N	92
26 880 000	GRT-F P. EST. 3 USCITE	994,50	N	93
26 883 000	RSH ALLURE SOFF. 230	1.121,50	N	76
26 884 000	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	157,00	N	85
26 885 000	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	157,00	N	85

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 885 A00	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	251,00	N	85
26 885 AL0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	267,00	N	85
26 885 DC0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	220,00	N	85
26 885 DL0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	267,00	N	85
26 885 GN0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	267,00	N	85
26 886 000	EUPHORIA CUBE+ STICK SET MAN.	220,00	N	85
26 887 000	RSH F-SERIES SOFF. 3 GETT	5.109,50	N	78
26 888 000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 3 GETT	5.109,50	N	75
26 889 000	SENA MAN.	239,50	N	84
26 890 000	SENA SOFF. LAT.	234,50	N	78
26 891 000	SENA MAN. 9,5 L/MIN.	239,50	N	84
26 892 000	SENA SET MAN.	419,00	N	84
26 893 000	SENA RACC. ANG. MAN.	61,00	N	84
26 894 000	SENA SUPP. MAN. A MURO REG.	178,00	N	84
26 895 000	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	799,00	N	29
26 895 AL0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.277,50	N	29
26 895 DA0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.198,00	N	29
26 895 DC0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.118,50	N	29
26 895 GL0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.198,00	N	29
26 896 000	GRANDERA SUPPORTO A PARETE	141,00	N	
26 896 IG0	GRANDERA SUPPORTO A PARETE	184,00	N	
26 897 000	GRANDERA RACCORDO EROGATORE	211,50	N	
26 897 IG0	GRANDERA RACCORDO EROGATORE	277,00	N	
26 898 000	RSH GRANDERA SOFF. 210	735,00	N	
26 898 IG0	RSH GRANDERA SOFF. 210	955,50	N	
26 899 000	RSH GRANDERA BRACCIO SOFF.	123,50	N	
26 900 000	RSH GRANDERA BRACCIO PARETE	167,00	N	
26 900 IG0	RSH GRANDERA BRACCIO PARETE	217,00	N	
26 901 000	GRANDERA STICK SET DOCCIA	255,50	N	
26 901 IG0	GRANDERA STICK SET DOCCIA	331,50	N	

27

27 055 000	RSH SUPP.MAN.A MURO REGOLABILE	73,50		362
27 056 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	48,00		362
27 057 000	RSH RACC.EROG.	86,00		89
27 057 A00	RSH RACC.EROG.	136,50		89
27 057 AL0	RSH RACC.EROG.	145,00		89
27 057 BE0	RSH RACC.EROG.	136,50	FP	
27 057 DA0	RSH RACC.EROG.	136,50		89
27 057 DC0	RSH RACC.EROG.	119,00		89
27 057 DL0	RSH RACC.EROG.	145,00		89
27 057 EN0	RSH RACC.EROG.	145,00	FP	
27 057 GL0	RSH RACC.EROG.	136,50		89
27 057 GN0	RSH RACC.EROG.	145,00		89
27 057 LS0	RSH RACC.EROG.	107,00		89
27 058 000	RSH COLONNA C/DEV.E SOFF.210MM	1.178,50		282
27 062 000	RELEXA SOFF.DOC.ORIENT.FIVE	339,00		
27 067 000	RELEXA SOFF.LATERALE MASSAGE	227,50		
27 074 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	55,50		89
27 074 A00	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	87,50		89
27 074 AL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	93,00		89
27 074 BE0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	87,50		362
27 074 DA0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	87,50		89
27 074 DC0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	77,00		89
27 074 DL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	93,00		89
27 074 EN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	93,00		362
27 074 GL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	87,50		89
27 074 GN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	93,00		89
27 074 LS0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	71,00		89
27 075 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	55,50		89
27 076 000	RSH RACC.EROG.	86,00		90
27 102 000	TUBO METALLICO	73,50		
27 126 001	RELEXA RUSTIC SOFF.	292,50	FP	
27 134 000	RSH SOFF.COSMO 160 MM.	210,00		322
27 135 000	RSH SOFF.COSMO 160 .EJ	214,00		322
27 137 000	FLESSIBILE SILVERLEX 2000MM	47,00		
27 137 001	SILVERFLEX FLESS. 2000MM	47,00	N	359
27 151 000	ATRIO SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	162,00		
27 174 001	RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.400MM	2.124,50		282
27 180 000	SPESSORE RSH	70,50		
27 184 000	GROHE ONDUS MAN.DOC.	234,00		
27 206 000	PORTA SAP.	32,50		
27 220 000	EUPHORIA MAN.3 REG.	71,00		338
27 221 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.	88,50		338
27 221 001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO	98,50		338
27 222 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 C.	102,50		338
27 226 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.900 3 REG+1 M.	181,00		339
27 227 001	EUPHORIA 110 CHAMPG SET DOCC 900 P-SAP	195,50		
27 230 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG.	161,00		339
27 231 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M.	169,00		339
27 232 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 C.	183,00		339
27 239 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.EJ	99,00		338
27 239 001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	107,50		338
27 243 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M. EJ	169,00		339
27 247 001	EUPHORIA SOFF.MASSAGE EJ	137,00	FP	
27 251 000	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	185,50	FP	
27 251 A00	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	296,50	FP	
27 251 AL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	315,50	FP	
27 251 BE0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	296,50	FP	
27 251 DA0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	296,50	FP	
27 251 DL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	315,50	FP	
27 251 EN0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	315,50	FP	
27 251 GL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	296,50	FP	
27 251 GN0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	315,50	FP	
27 253 000	RSH F-SERIES SOFF.A PARETE 5"	286,00	FP	
27 267 001	EUPHORIA 110 MONO SET DOCC 900 P-SAP	153,00		
27 271 000	RSH F-SERIES SOFF.10"	755,00		
27 272 000	RSH NG MAN.SOLO CROMO	190,50		
27 273 001	RSH NG SET ASTA DOC.SOLO 145MM	403,00		
27 274 000	RSH NG MAN.ECO CROMO	190,50		
27 285 000	RSH F-SERIES SOFF.10" EJ"	755,00		
27 286 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.A SOFF.20"	3.138,00		
27 296 001	EUPHORIA SYS.C/THM-BRAC.450MM	836,50		294
27 296 002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA	923,00	FP	
27 296 003	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA COOLT.	923,00		289
27 355 000	EUPHORIA SET MAN.DOC.CHAMPAGNE	171,00		340
27 367 000	EUPHORIA COSMO MAN.DOC.	80,50		341
27 368 000	EUPHORIA COSMO SET ASTA DOC.	287,00		341
27 369 000	EUPHORIA COSMO SET MAN.DOC.	126,00		341
27 389 002	XXNTEMPESTA 200 PANN.DOCCIA +DEVIAT.	358,00		
27 399 002	NTEMPRUSTIC 200 PANN.DOCCIA +DEVIAT.	362,50		
27 400 000	EUPHORIA COSMO STICK MANOP.EJ	80,50		341
27 406 000	BRAC.X SOFF.DOC.	74,00		
27 412 000	BRAC.DOC.	39,50		
27 421 002	EUPHORIA SYS. 260 DEVIATORE EJ	724,00		295
27 467 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10"	1.034,00		
27 468 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10" EJ"	1.034,00		
27 470 000	RSH SOFF.OVALE	783,50		321
27 473 001	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	814,50	FP	
27 473 002	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	837,50		291
27 475 001	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA EJ	1.133,00	FP	
27 475 002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOC. EJ COOLT.	1.164,50		290
27 477 000	RSH SOFF.310	829,00		322
27 478 000	RSH SOFF.310 EJ	829,00		322
27 479 000	RSH SOFF.QUADRO 210X210	803,50		
27 480 000	RSH SOFF.QUADRO 210X210 EJ	803,50		
27 484 000	RSH BRAC.SOFF.292	112,50		326
27 485 000	RSH BRAC.SOFF.142	95,50		326
27 488 000	RSH BRAC.PARETE 286MM	129,50		325
27 492 000	EUPHORIA COSMO SOFF. 180MM EJ	219,50		323
27 499 000	EUPHORIA ASTA DOC.	82,00		366
27 500 000	EUPHORIA ASTA DOC.	87,00		366
27 512 001	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	33,50		354
27 513 001	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	58,50		354

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27 514 001	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	119,00		354
27 519 000	TEMPESTA RUST. ASTA DOC.600	89,00		
27 521 000	TEMPESTA C ASTA DOC.600	84,00		366
27 522 000	TEMPESTA C ASTA DOC.900	89,00		366
27 523 000	TEMPESTA ASTA DOC.600	78,00		366
27 524 000	TEMPESTA ASTA DOC.900	84,00		366
27 530 000	SOFF.RELEXA DELUXE X PALESTRA	786,50		
27 531 000	RSH SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	203,00		
27 572 002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA	56,00		344
27 573 002	TEMPESTA C IV MANOPOLA DOCCIA	74,50		344
27 574 002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA EJ	56,00		344
27 575 002	TEMPESTA C IV MANOP.DOCCIA EJ	74,50		344
27 576 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOC.600 C/P.SAP.EJ	130,50		344
27 577 002	TEMPESTA C IV SET DOCC 600 C/P.SAP.EJ	143,00		344
27 578 002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600	99,50		345
27 578 20E	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600 EJ	99,50		345
27 579 002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 EJ	114,50		345
27 580 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600 EJ	128,50		345
27 584 002	TEMPESTA C III SET MAN.DOCC REG EJ	85,50		346
27 588 002	TEMPESTA C III SET MANOP.DOCC EJ	79,50		347
27 591 001	TEMPESTA C SOFF.IV EJ	104,00		
27 594 000	TEMPESTA SUPP.A MURO FISSO	21,50		363
27 595 000	TEMPESTA SUPP.A MURO REG.	32,50		362
27 596 000	TEMPESTA P.SAP.	11,00		367
27 597 001	TEMPESTA MAN.II	39,00		348
27 597 10E	TEMPESTA MAN.II EJ	39,00		348
27 598 001	TEMPESTA ASTA DOC.II 600	90,50		350
27 598 10E	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 EJ	90,50		350
27 600 001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.EJ	118,00		349
27 601 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1750 EJ	65,00		351
27 606 001	TEMPESTA SOFF.IV EJ	94,50		
27 608 001	TEMPESTA RUST. MAN.IV EJ	82,00		
27 609 001	TEMPESTA RUST. ASTA IV 600 C/P.S.EJ	156,00		
27 610 001	TEMPESTA RUST. SOFF.IV EJ	108,00		
27 615 001	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ	905,50	FP	
27 615 002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ COOLT.	923,00		290
27 618 000	GRT-F THM INC.2 USCITE C/DEV.	1.168,00		92
27 619 000	GRT-F THM INC.CENTR.	1.019,50		92
27 621 000	GRT-F PARTE EST.X RACC.EROG.E SUPP.MAN.	522,50		
27 623 000	GRT-F RUB.INC.(1 USCITA)	398,00		
27 625 000	GRT-F RUB.INC.(3 USCITE)	994,50		
27 644 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600 EJ	104,00		349
27 645 001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600 EJ	115,50		349
27 646 001	TEMPESTA ASTA DOC.II 900	101,00		351
27 646 10E	TEMPESTA ASTA DOC.II 900 EJ	101,00		351
27 693 000	EUPHORIA CUBE SUPP.A MURO	42,00		363
27 696 000	EUPHORIA CUBE SYS.DEV.	1.155,50		295
27 698 000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC.	81,00		342
27 699 000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC. EJ	81,00		342
27 700 000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.900MM	355,00		342
27 702 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.	136,50		342
27 703 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.EJ	136,50		342
27 704 000	EUPHORIA CUBE RACCORDO EROGATORE	49,00		364
27 705 000	EUPHORIA CUBE SOFF.QUADRATO	241,00		323
27 706 000	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	53,00		
27 706 AL0	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	89,00		
27 706 DC0	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	74,00		
27 707 000	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	84,00		
27 707 AL0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	143,00		
27 707 DC0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	117,50		
27 709 000	RSH BRAC.QUADRATO PARETE 286MM	178,00		80
27 711 000	RSH BRAC.QUADRATO SOFFITTO154MM	152,50		80
27 786 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 600MM	114,50		345
27 787 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600MM	128,50		345
27 788 002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 900	110,00		346
27 789 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 900MM	125,00		346
27 790 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 900MM	138,50		346
27 794 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600	104,00		349
27 795 001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600	115,50		349
27 796 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 900	115,50		350
27 798 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250 EJ	57,00		352
27 799 001	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250	57,00		352
27 803 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1500 EJ	59,00		351
27 805 001	TEMPESTA RUST. SET DOC.IV FLX1750 EJ	108,50		
27 810 001	EUPHORIA SOFF.MONO EJ	122,50		323
27 812 IL1	DOT. DOC. X DISABILI	48,00		354
27 841 000	EUPHORIA CUBE ASTA 900MM	329,50		366
27 845 000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	17,00		
27 849 001	TEMPESTA SET DOC.III FLX1750	74,50		351
27 852 001	TEMPESTA MAN.I	31,50		348
27 853 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600	76,50		350
27 854 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900	85,50		351
27 863 000	RSH SOFF.INC.QUADRATO	1.121,50		
27 865 000	SOFF.INC.20"SPA (LUCI)	7.527,50	FP	
27 869 001	SET TEMPESTA C SOFF.IV+BRACCIO	123,50		
27 870 001	SET TEMPESTA SOFF.IV+BRACCIO	113,50		
27 884 001	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.	157,00		
27 888 000	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	157,00		
27 888 A00	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	251,00		
27 888 AL0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	267,00		
27 888 DC0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	220,00		
27 888 DL0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	267,00		
27 888 GN0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	267,00		
27 889 000	EUPHORIA CUBE+ SET MAN.DOC.EJ	220,00		
27 891 000	EUPHORIA CUBE+ SET ASTA DOC. 600MM EJ	418,50		342
27 892 000	EUPHORIA CUBE ASTA 600MM	313,50		366
27 922 000	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.160MM	688,00		299
27 922 001	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.210MM	805,00	FP	
27 923 001	TEMPESTA MAN.I EJ	31,50		348
27 924 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600 EJ	76,50		350
27 925 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900 EJ	85,50		351
27 926 001	TEMPESTA ASTA II 600 C/P.SAP.	104,00		349
27 927 001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.	118,00		349
27 928 002	TEMPESTA C ASTA II 600 C/P.SAP.	114,50		345
27 929 002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 C/P.SAP.	130,50		344
27 932 000	EUPHORIA SYS. CUBE THM	942,00		294
27 933 000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	152,50		
27 936 000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.600MM	340,00		
27 938 001	RSH F-SERIES SOFF.MULTIGETTO 15"	5.109,50		
27 939 001	RSH F-SERIES SOFF.INC.MULTIGETTO 15"	5.109,50		
27 964 000	EUPHORIA SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.210	1.178,50		293
27 966 001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC.	1.848,00		280
27 968 001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC. EJ	1.848,00		280
27 969 000	GRANDERA SUPP.MAN.A MURO	141,00		
27 969 IG0	GRANDERA SUPP.MAN.A MURO	184,00		
27 970 000	GRANDERA RACC.EROG.	211,50		
27 970 IG0	GRANDERA RACC.EROG.	277,00		
27 974 000	RSH GRANDERA SOFF.	735,00		
27 974 DA0	RSH GRANDERA 210 SOFFIONE DOCCIA	1.175,00		
27 974 IG0	RSH GRANDERA SOFF.	955,50		
27 978 000	RSH GRANDERA BRAC.SOFF.142MM	123,50		
27 986 000	RSH GRANDERA BRAC.PARETE 286MM	167,00		
27 986 DA0	RSH GRANDERA BRACCIO DOCCIA 285MM	266,50		
27 986 IG0	RSH GRANDERA BRAC.PARETE 286MM	217,00		
27 993 000	GRANDERA STICK SET DOC.	255,50		
27 993 IG0	GRANDERA STICK SET DOC.	331,50		

28

28 002 000	RELEXA 70 SOFFIONE DOCCIA SPORT	319,00		
28 020 L01	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	24,00		354
28 025 000	MOVARIO FLEX. METALLICO 1750 MM	59,50		
28 025 001	ROTAFLEX FLESS. 1750MM	59,50	N	
28 034 000	SENA MAN.	239,50		
28 094 000	RELEXA SOFF.	62,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
28 105 000	FLESSIBILE METALLICO 1500MM	42,00		
28 105 001	RELEXAFLEX METAL FLESS. 1500MM	42,00	N	358
28 139 000	FLESSIBILE METALLICO 1750MM	47,00		
28 139 001	RELEXAFLEX METAL FLESS. 1750MM	47,00	N	358
28 140 000	FLESSIBILE METALLICO 2000MM	51,50		
28 140 001	RELEXAFLEX METAL FLESS. 2000MM	51,50	N	358
28 142 000	FLESS.METALLICO DA 1250MM	46,50		
28 142 002	RELEXAFLEX M. L. FLESS. 1250MM	46,50	N	358
28 143 000	FLESS.METALLICO DA 1500MM	51,00		
28 143 001	RELEXAFLEX M. L. FLESS. 1500MM	51,00	N	358
28 143 KS0	FLESS.METALLICO DA 1500MM	66,00		
28 143 KS1	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	71,00	N	358
28 143 LS0	FLESS.METALLICO DA 1500MM	66,00		
28 143 LS1	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	66,00	N	358
28 145 000	FLESS.METALLICO DA 2000MM	61,00		
28 145 001	RELEXAFLEX M. L. FLESS. 2000MM	61,00	N	358
28 150 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1250MM	20,50		
28 150 002	RELEXAFLEX FLESS. 1250MM	20,50	N	
28 151 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM	25,00		
28 151 002	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	25,00	N	
28 151 L01	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM	32,00		
28 151 L02	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	32,00	N	
28 154 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1750MM	28,50		
28 154 002	RELEXAFLEX FLESS. 1750MM	28,50	N	
28 155 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 2000MM	33,00		
28 155 002	RELEXAFLEX FLESS. 2000MM	33,00	N	
28 158 001	FLESS. METALLO VASCA 2000MM	71,50	N	
28 161 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM UK	39,00		
28 198 000	DOCCIA LATERALE	198,00		
28 233 000	EUPHORIA COSMO SOFF.160MM EJ	141,50		323
28 261 002	TEMPESTA MAN.III	51,00		348
28 286 000	SOFF.DOCCIA LAT.REG.2 GET.	169,50		
28 308 000	SENA SOFF.	234,50		
28 341 000	SENA MAN.EJ	239,50		
28 348 000	SENA SET MAN.DOC.	419,00		
28 361 000	RSH BRAC.SOFF.PARETE	163,50		325
28 362 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	33,00		
28 362 001	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	33,00	N	359
28 362 A00	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	52,00		
28 362 A01	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	52,00	N	359
28 362 BE0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	52,00	FP	
28 362 DA0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	52,00		
28 362 DA1	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	52,00	N	359
28 362 DC0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	46,00		
28 362 DC1	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	46,00	N	359
28 362 GL0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	52,00		
28 362 GL1	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	52,00	N	359
28 362 KF1	SILVERLEX FLESS. 1250MM	45,50	N	359
28 364 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1500MM	37,50		
28 364 001	SILVERFLEX FLESS. 1500MM	37,50	N	359
28 368 000	RSH SOFF.MODERNO 210MM	565,00		322
28 368 00E	RSH SOFF.MODERNO 210MM EJ	565,00		322
28 368 LS0	RSH SOFF.MODERNO 210MM	700,50		322
28 388 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	42,00		
28 388 001	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	42,00	N	359
28 388 A00	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	66,50		
28 388 A01	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	66,50	N	359
28 388 BE0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	66,50	FP	
28 388 DA0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	66,50		
28 388 DA1	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	66,50	N	359
28 388 DC0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	58,50		
28 388 DC1	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	58,50	N	359
28 388 GL0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	66,50		
28 388 GL1	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	66,50	N	359
28 388 KF1	SILVERLEX FLESS. 1750MM	58,50	N	359
28 389 000	RACCORDO ANGOLO X 28034	61,00		
28 401 000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO REG.	92,00		362
28 403 000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO FIS.	45,00		363
28 404 000	RELEXA SOFF.85MM.	23,50		
28 405 000	MOVARIO RACC.EROG.	57,00		365
28 406 000	MOVARIO RACC.EROG.C/SUPP.DOC.	68,00		365
28 409 001	FLESSIBILE 1500MM	28,50		
28 409 002	ROTAFLEX FLESS. 1500MM	28,50	N	
28 410 001	FLESSIBILE 1750MM	33,00		
28 410 002	ROTAFLEX FLESS. 1750MM	33,00	N	
28 413 001	FLESSIBILE 2000MM	36,00		
28 413 002	ROTAFLEX FLESS. 2000MM	36,00	N	
28 417 000	FLESSIBILE 1500 MM METALICCO	55,50		
28 417 001	ROTAFLEX FLESS. 1500MM	55,50	N	
28 419 002	TEMPESTA MAN.III EJ	51,00		348
28 421 002	TEMPESTA MAN.IV EJ	68,50		348
28 429 000	BRAC.DOC.	70,50		
28 436 002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.EJ	130,00		348
28 497 000	RSH BRAC.SOFF.SOFFITTO	114,00		326
28 541 000	BRAC.DOCCIA	124,00		
28 576 000	RSH BRAC.SOFF.MOD.PARETE	129,50		325
28 578 002	TEMPESTA MAN.IV	68,50		348
28 587 000	RELEXA ASTA DOCCIA 900	295,00		
28 593 002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.	129,50		348
28 605 000	SOSTEGNO DOC.	25,50		
28 620 000	ASTA DOCC.600MM	165,50		
28 621 000	ASTA DOC.1000MM	168,50		
28 622 000	SOSTEGNO DOCCIA	27,50		
28 623 000	SOSTEGNO DOC.	55,50		
28 626 000	RACC.EROGATORE	50,00		
28 628 000	SUPPORTO EROGAT	50,50		365
28 631 000	PORTASAPONE	75,50		
28 634 XX0	RACCORDO A SCAT	47,00		
28 636 000	RACC.EROGATORE	51,00		
28 671 000	RACC.EROGATORE	50,50		
28 678 000	RACCORDO EROGATORE RELEXAPLUS	59,00	FP	
28 679 000	SUPPORTO EROGAT.	74,50		365
28 690 000	SENA SUPP.MAN.A MURO REG.	178,00		
28 724 000	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	86,00		326
28 724 LS0	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	126,00		326
28 737 000	EUPHORIA RUSTIC SOFF. 129 MM	98,50	FP	
28 778 000	RSH SOFF.JUMBO 400MM.	1.081,50		321
28 789 002	TEMPESTA ASTA III 900 C/P.SAP.EJ	115,50		350
28 796 000	RELEXA MAN.5GETTI	217,50		
28 799 000	DEVIATORE	107,00		
28 856 000	PORTA SAP.	57,00		
28 912 000	SIFONE A BOTTIGLIA	273,50		662
28 912 A00	SIFONE LAVABO 1 1/4"	409,50		662
28 912 AL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	437,50		662
28 912 BE0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	409,50		662
28 912 DA0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	409,50		662
28 912 DC0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	383,00		662
28 912 DL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	437,50		662
28 912 EN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	437,50		662
28 912 GL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	409,50		662
28 912 GN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	437,50		662
28 917 000	RELEXA SET ASTA DOC.FIVE US	393,50	FP	
28 920 000	SIFONE	68,50		
28 939 000	TALENTOFILL COL.SCARICO	175,00		663
28 943 000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	229,50		545
28 982 000	RSH BRAC.SOFF.400MM/310MM PARETE	225,00		325
28 988 000	VALVOLA ANTIRIF	66,00		
28 990 000	TALENTOFILL COL.SCARICO	308,00		663
28 990 A00	TALENTOFILL COL.SCARICO	462,50		663
28 990 AL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	493,00		663
28 990 BE0	TALENTOFILL COL.SCARICO	462,50		663
28 990 DA0	TALENTOFILL COL.SCARICO	462,50		663
28 990 DC0	TALENTOFILL COL.SCARICO	431,00		663
28 990 DL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	493,00		663

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
28 990 EN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	493,00		663
28 990 GL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	462,50		663
28 990 GN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	493,00		663
28 991 000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	427,50		545
28 993 000	TALENTOFILL FLE	98,00		664
28 995 000	TALENTOFILL VAL	469,00		664
29				
29 008 000	COMBINAZIONE DI SICUREZZA PER RAPIDO E	130,00		
29 025 000	CORPO.INC. 3FORI A MURO	407,50	FP	
29 025 002	CORPO.INC. 3FORI A MURO	407,50		28
29 032 000	RUB.INC. 1/2"	54,00		43
29 033 000	CORPO INC.DEV.5VIE	435,00		42
29 037 000	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.291,50		51
29 037 001	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.287,00		
29 037 002	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.287,00		31
29 039 001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOM. VASCA	143,50		
29 040 001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOM. DOCCIA	123,00		
29 069 000	INC.X SOFF.INC.20"SPA (LUCI)	226,50		
29 072 000	2 INC.X SOFF.INC.5"SPA (LUCI)+2 CAVI 5M	402,00		
29 073 000	2 INC.X SOFF.INC.5"SPA (SUONI)+2CAVI 5M	402,00		
29 074 000	INC.X GENERATORE VAPORE 5"SPA	653,00		
29 078 000	BAUEDGE DOC.INC.	195,00	FP	
29 078 001	BAUEDGE DOC.INC.	195,00		176
29 079 000	BAUEDGE V.DOC.INC.	217,50	FP	
29 079 001	BAUEDGE V.DOC.INC.	217,50		177
29 094 000	GRT SPECIAL THM RAPIDO P. EST. DOCCIA	450,50		
29 097 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	367,00		152
29 097 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	476,50	FP	
29 118 000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	799,00		220
29 118 A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.198,00		220
29 118 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.277,50		220
29 118 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.198,00	FP	
29 118 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.198,00		220
29 118 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.118,50		220
29 118 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.277,50		220
29 118 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.277,50	FP	
29 118 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.198,00		220
29 118 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.277,50		220
29 119 000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	870,00		220
29 119 A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.305,00		220
29 119 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.391,50		220
29 119 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.305,00	FP	
29 119 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.305,00		220
29 119 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.218,00		220
29 119 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.391,50		220
29 119 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.391,50	FP	
29 119 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.305,00		220
29 119 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.391,50		220
29 120 000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.D.	1.044,00		221
29 121 000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	941,00		222
29 121 A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.411,50		222
29 121 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.505,50		222
29 121 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.411,50	FP	
29 121 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.411,50		222
29 121 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.317,00		222
29 121 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.505,50		222
29 121 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.505,50	FP	
29 121 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.411,50		222
29 121 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.505,50		222
29 122 000	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	574,50		223
29 122 A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	861,50		223
29 122 AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	918,50		223
29 122 BE0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	861,50		223
29 122 DA0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	861,50		223
29 122 DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	803,50		223
29 122 DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	918,50		223
29 122 EN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	918,50		223
29 122 GL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	861,50		223
29 122 GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	918,50		223
29 123 000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	799,00		216
29 123 A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.198,00		216
29 123 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.277,50		216
29 123 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.118,50		216
29 123 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.277,50		216
29 123 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.277,50		216
29 124 000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	870,00		216
29 124 A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.305,00		216
29 124 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.391,50		216
29 124 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.218,00		216
29 124 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.391,50		216
29 124 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.391,50		216
29 125 000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.DOC.	1.044,00		217
29 126 000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	941,00		217
29 126 A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.411,50		217
29 126 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.505,50		217
29 126 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.317,00		217
29 126 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.505,50		217
29 126 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.505,50		217
29 127 000	SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	574,50		218
29 127 A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	861,50		218
29 127 AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	918,50		218
29 127 DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	803,50		218
29 127 DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	918,50		218
29 127 GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	918,50		218
29 144 000	SC PARTE EST. MONOC. A 1 VIA ROT.	688,00		
29 145 000	SC PARTE EST.MONOC.A 2 VIE ROT.	759,00		
29 146 000	SC PARTE EST.MONOC.A 3 VIE ROT.	830,50		
29 147 000	SC PARTE EST.MONOC.A 1 VIA QUAD.	688,00		
29 148 000	SC PARTE EST.MONOC.A 2 VIE QUAD.	759,00		
29 149 000	SC PARTE EST.MONOC.A 3 VIE QUAD.	830,50		
29 150 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA VETRO ROT.	1.029,50		223
29 151 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE VETRO ROT.	1.100,50		224
29 152 LS0	SMC DEVIATORE A 3 VIE VETRO (ROTONDO)	726,50		224
29 153 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA VETRO QUAD.	1.029,50		218
29 156 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE VETRO QUAD.	1.100,50		218
29 157 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE VETRO QUAD.	1.171,50		219
29 158 LS0	SMC DEVIATORE A 3 VIE VETRO (SQUADR.)	726,50		219
29 176 001	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	728,00		39
29 176 A01	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.091,00		39
29 176 DL1	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.163,50		39
29 176 GN1	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.163,50		39
29 181 002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	808,00		40
29 181 A02	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.212,00		40
29 181 DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.293,50		40
29 181 GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.293,50		40
29 192 001	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	337,00		130
29 192 A01	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	505,00		130
29 192 AL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	538,50		130
29 192 BE1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	505,00	FP	
29 192 DA1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	505,00		130
29 192 DC1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	471,50		130
29 192 DL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	538,50		130
29 192 EN1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	538,50	FP	
29 192 GL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	505,00		130
29 192 GN1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	538,50		130
29 192 KF1	ESSENCE MONOC. LAV. 2F M	471,00	N	130
29 193 001	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	379,50		131
29 193 A01	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	569,00		131
29 193 AL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	607,00		131
29 193 BE1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	569,00	FP	
29 193 DA1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	569,00		131
29 193 DC1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	531,00		131
29 193 DL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	607,00		131

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
29 193 EN1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	607,00	FP	
29 193 GL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	569,00		131
29 193 GN1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	607,00		131
29 303 003	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	401,00		
29 303 AL3	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	641,00		
29 303 DC3	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	561,00		
29 306 003	PLUS LAV. 2FORI A MURO M	427,00		
29 307 003	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.353,00		
29 307 AL3	PLUS B.VASCA 4 FORI	2.165,00		
29 307 DC3	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.894,50		
29 337 003	ESMART LAV. M 2 FORI MURO	275,50		167
29 338 003	ESMART LAV. L 2 FORI MURO	300,50		168
29 396 000	ATRIO PARTE EST. PER INC.	155,50	N	30
29 396 AL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	249,50	N	30
29 396 DA0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	233,50	N	30
29 396 DC0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	218,50	N	30
29 396 GL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	233,50	N	30
29 397 000	ATRIO PARTE EST. PER INC.	155,50	N	30
29 397 AL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	249,50	N	30
29 397 DA0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	233,50	N	30
29 397 DC0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	218,50	N	30
29 397 GL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	233,50	N	30
29 398 000	BRILLIANT PARTE EST. PER INC.	311,00	N	53
29 398 AL0	BRILLIANT PARTE EST. PER INC.	497,50	N	53
29 398 DC0	BRILLIANT PARTE EST. PER INC.	435,00	N	53
29 399 000	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	433,50	N	52
29 399 AL0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	692,50	N	52
29 399 DC0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	606,50	N	52
29 402 000	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F M	1.145,50	N	49
29 402 AL0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F M	1.831,50	N	49
29 402 DC0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F M	1.603,00	N	49
29 403 000	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F L	1.221,50	N	50
29 403 AL0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F L	1.954,00	N	50
29 403 DC0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F L	1.710,00	N	50
29 405 000	BRILLIANT MONOC. VASCA 4F	2.518,50	N	51
29 405 AL0	BRILLIANT MONOC. VASCA 4F	4.029,50	N	51
29 405 DC0	BRILLIANT MONOC. VASCA 4F	3.526,00	N	51
29 406 000	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	755,00	N	23
29 406 AL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.207,50	N	23
29 406 DA0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.132,00	N	23
29 406 DC0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.056,00	N	23
29 406 GL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.132,00	N	23
29 407 000	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	1.996,50	N	30
29 407 AL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.194,50	N	30
29 407 DA0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.994,50	N	30
29 407 DC0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.795,00	N	30
29 407 GL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.994,50	N	30
29 408 000	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	1.996,50	N	30
29 408 AL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.194,50	N	30
29 408 DA0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.994,50	N	30
29 408 DC0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.795,00	N	30
29 408 GL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.994,50	N	30
29 410 000	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	666,00	N	23
29 410 AL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	1.064,50	N	23
29 410 DA0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	998,50	N	23
29 410 DC0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	932,00	N	23
29 410 GL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	998,50	N	23
29 411 000	F-DIGITAL SET PROLUNGHE	226,50	N	
29 412 000	F-DIGITAL INCASSO LUCI	402,00	N	70
29 413 000	F-DIGITAL INCASSO AUDIO	402,00	N	69
29 414 000	F-DIGITAL INCASSO VAPORE	653,00	N	70
29 415 000	GRANDERA BATTERIA VASCA 5F	1.934,50	N	
29 415 IG0	GRANDERA BATTERIA VASCA 5F	2.514,50	N	
29 416 000	GRANDERA MONOC. LAV. 2F M	705,50	N	
29 416 IG0	GRANDERA MONOC. LAV. 2F M	917,50	N	
29 417 000	GRANDERA MONOC. LAV. 2F L	779,00	N	
29 417 IG0	GRANDERA MONOC. LAV. 2F L	1.012,50	N	
29 418 000	GRANDERA BATTERIA VASCA 4F	1.812,50	N	
29 418 IG0	GRANDERA BATTERIA VASCA 4F	2.355,50	N	
29 419 000	GRANDERA DEVIATORE 5 VIE	245,50	N	
29 419 IG0	GRANDERA DEVIATORE 5 VIE	319,00	N	
29 420 000	GRANDERA PARTE EST. PER INC.	177,00	N	
29 420 IG0	GRANDERA PARTE EST. PER INC.	229,50	N	
29 507 KF0	GRT SMC P. EST. THM 2-VIE	1.217,00	N	221
29 508 KF0	GRT SMC P. EST. THM 3-VIE	1.316,50	N	222
29 509 KF0	SIFONE LAVABO	382,00	N	662
29 510 KF0	PILETTA LAVABO	106,00	N	661
29 517 000	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO	1.817,00	N	
29 517 AL0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO	2.907,00	N	
29 517 DC0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO	2.725,50	N	
29 519 000	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO WHITE	2.418,00	N	
29 519 AL0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO WHITE	3.454,00	N	
29 519 DC0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO WHITE	3.108,50	N	
29 521 000	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO BLACK	2.418,00	N	
29 521 AL0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO BLACK	3.454,00	N	
29 521 DC0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO BLACK	3.108,50	N	
29 523 000	BPC B. VASCA 4F ZIGRINATO	3.747,50	N	
29 523 AL0	BPC B. VASCA 4F ZIGRINATO	5.996,00	N	
29 523 DC0	BPC B. VASCA 4F ZIGRINATO	5.621,00	N	
29 525 000	BPC B. VASCA 4F INTARSIO W	3.747,50	N	
29 525 AL0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO W	5.996,00	N	
29 525 DC0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO W	5.621,00	N	
29 527 000	BPC B. VASCA 4F INTARSIO B	3.747,50	N	
29 527 AL0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO B	5.996,00	N	
29 527 DC0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO B	5.621,00	N	
29 706 000	DEVIATORE A 3 VIE	366,50	FP	
29 707 000	DEVIATORE A 4 VIE	404,00	FP	
29 708 000	DEVIATORE A 5 VIE	451,50	FP	
29 800 000	RUB.INC. 1/2“	36,00		123
29 802 000	RUB.INC. 3/4“	66,00		123
29 805 000	RUB.INC. 1“	103,50		123
29 811 000	RUBINETTO INCASSO	33,00		
29 904 LS0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE VETRO ROT.	1.171,50		224

30

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30 026 002	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTR. (S. FILT.)	403,50		419
30 026 DC2	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTR. (S. FILT.)	524,00		
30 079 001	GRED BOCCA C BOILER L	2.994,50		404
30 079 DC1	GRED BOCCA C BOILER L	3.443,50		404
30 080 001	GRED MONO BOCCA C BOILER L	2.772,50		406
30 083 001	GRED BOCCA C BOILER M	2.772,50		405
30 083 AL1	GRED BOCCA C BOILER M	3.465,50		405
30 083 DC1	GRED BOCCA C BOILER M	3.188,50		405
30 083 DL1	GRED BOCCA C BOILER M	3.465,50		405
30 085 001	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.551,00		406
30 085 AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	3.188,50		406
30 085 DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.933,00		406
30 085 DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	3.188,50		406
30 190 000	AMBI COSMOPOLITAN BAT. LAVEL BOC.ALTA	480,00		
30 193 000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	195,50		434
30 193 DC0	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	253,00		434
30 195 000	ESMART LAVELLO B.MEDIA RUB.LAVAST.	349,00		434
30 205 002	LADYLUX TOUCH C-BOCCA DOCC.TRIPLE US	1.188,00		
30 208 000	EUROECO SPECIAL XL	428,00		
30 219 002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3G	1.188,50		418
30 219 DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3G	1.545,00		418
30 221 002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	233,00	FP	
30 260 003	ESMART NEW LAVELLO ES	177,00		439
30 269 000	ESSENCE LAVELLO	441,50		
30 269 A00	ESSENCE LAVELLO	617,00		
30 269 AL0	ESSENCE LAVELLO	661,50		
30 269 DA0	ESSENCE LAVELLO	617,00		
30 269 DC0	ESSENCE LAVELLO	573,00		
30 269 DL0	ESSENCE LAVELLO	661,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30 269 GL0	ESSENCE LAVELLO	617,00		
30 269 GN0	ESSENCE LAVELLO	661,50		
30 270 000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	580,00		
30 270 A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	812,50		
30 270 AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	870,00		
30 270 DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	812,50		
30 270 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	754,50		
30 270 DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	870,00		
30 270 GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	812,50		
30 270 GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	870,00		
30 273 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	463,50		
30 273 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	602,00		
30 274 000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	527,50		413
30 274 A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	738,50		413
30 274 AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	791,00		413
30 274 DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	738,50		413
30 274 DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	686,00		413
30 274 DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	791,00		413
30 274 GN0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	790,50		413
30 294 000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	819,00		
30 294 A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.146,50		423
30 294 AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.228,00		423
30 294 BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.146,50	FP	
30 294 DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.146,50		423
30 294 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.064,00		
30 294 DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.228,00		423
30 294 EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.228,00	FP	
30 294 GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.146,50		423
30 294 GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.228,00		423
30 305 001	ESMART NEW LAV B.BASSA DOC.EST.2GETTI	260,00		438
30 305 DC1	ESMART NEW LAV B.BASSA DOC.EST.2GETTI	338,50		438
30 309 000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET	405,00		660
30 321 DG0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 DP0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 DU0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 GE0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 HG0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 MW0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 TY0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 XC0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 YF0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 321 YR0	FLESSIBILE ELASTICO	114,50		424
30 325 001	GRED BOCCA L BOILER L	2.994,50		404
30 325 DC1	GRED BOCCA L BOILER L	3.443,50		404
30 327 001	GRED BOCCA L BOILER M	2.772,50		405
30 327 AL1	GRED BOCCA L BOILER M	3.465,50		405
30 327 DC1	GRED BOCCA L BOILER M	3.188,50		405
30 327 DL1	GRED BOCCA L BOILER M	3.465,50		405
30 339 001	GRED MONO BOCCA L BOILER M	2.551,00		407
30 345 000	MINTA MISC.MONOC. LAVELLO C-BOCCA	345,00		
30 346 000	MINTA MISC.MONOC. LAVELLO U-BOCCA	345,00		
30 347 000	MINTA MONOC. LAV L-BOCCA DOCC.DUAL	514,50		
30 348 001	MINTA MONOC. LAV C-BOCCA DOCC.DUAL	441,50		
30 362 000	ATRIO NEW LAVELLO	887,50		
30 362 AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.330,50		
30 362 DC0	ATRIO NEW LAVELLO	1.153,00		
30 382 000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	984,50		
30 382 DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	1.187,50		
30 383 000	GBLUE PURE EUROSMART BOCCA C	578,50		
30 385 000	GBLUE PURE BAUCURVE	528,00		
30 387 000	GBLUE PURE MONO	502,50		
30 463 000	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	185,00		438
30 463 DC0	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	240,50		438
30 484 001	ADRIA LAVELLO A MURO	89,00		
30 499 000	GBLUE PURE+ EUROSMART	604,00		
30 503 000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	819,00		423
30 503 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.064,00		423
30 503 KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.146,00	N	423
30 504 000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	580,00		424
30 504 A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	812,50		424
30 504 AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	870,00		424
30 504 DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	812,50		424
30 504 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	754,50		424
30 504 DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	870,00		424
30 504 GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	812,50		424
30 504 GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	870,00		424
30 504 KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	811,50	N	424
30 505 000	ESSENCE LAVELLO	441,50		425
30 505 A00	ESSENCE LAVELLO	617,00		425
30 505 AL0	ESSENCE LAVELLO	661,50		425
30 505 DA0	ESSENCE LAVELLO	617,00		425
30 505 DC0	ESSENCE LAVELLO	573,00		425
30 505 DL0	ESSENCE LAVELLO	661,50		425
30 505 GL0	ESSENCE LAVELLO	617,00		425
30 505 GN0	ESSENCE LAVELLO	661,50		425
30 505 KF0	ESSENCE LAVELLO	617,00	N	425
30 506 000	ESMART LAVELLO C2C	203,50		439
30 536 000	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	231,00	N	444
30 567 000	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	248,00		438
30 567 DC0	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	322,50		438
30 581 000	GBLUE PURE NEW BAUCURVE	604,00	N	394
30 584 000	GBLUE PURE NEW ESMART	604,00	N	394
30 589 000	GBLUE PURE NEW MINTA	926,50	N	394
30 591 000	GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR.	1.003,50	N	395
30 609 000	ATRIO NEW LAVELLO	887,50	N	34
30 609 AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.330,50	N	34
30 609 DC0	ATRIO NEW LAVELLO	1.153,00	N	34

31

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 124 002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA	293,50		
31 126 004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	346,00		
31 128 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	334,50		
31 128 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	434,50		
31 129 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	407,50		
31 129 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	529,50		
31 159 002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.	500,00		
31 161 000	ESMART LAVELLO B.BASSA RUB.LAVAST.	356,00		435
31 170 000	ESMART C LAVELLO SOTTOFIN.	394,50		435
31 182 001	COSTA L BATTERIA LAVELLO A MURO	149,00		
31 187 001	ADRIA LAVELLO A MURO	166,50		442
31 191 001	ADRIA BATTERIA A MURO	166,50		
31 209 001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.	576,50		
31 210 001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.	552,50		
31 255 000	ECUBE LAVELLO B.ALTA	425,50		428
31 255 DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA	552,50		428
31 302 002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.697,50		376
31 302 DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	3.102,50		376
31 323 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.806,00		372
31 323 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	3.237,00		372
31 325 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.102,50		374
31 325 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.547,00		374
31 326 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	3.102,50		375
31 326 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	3.547,00		375
31 347 003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.806,00		373
31 347 DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	3.237,00		373
31 358 002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	1.027,50		412
31 358 DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	1.335,50		412
31 360 001	MINTA TOUCH BOCCA L MOUS.ESTR.	1.033,50		412
31 360 DC1	MINTA TOUCH BOCCA L MOUS.ESTR.	1.343,50		412
31 367 001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	160,00		444
31 375 000	MINTA BOCCA L	381,00		414
31 375 A00	MINTA BOCCA L	533,50		
31 375 AL0	MINTA BOCCA L	571,50		414
31 375 DA0	MINTA BOCCA L	533,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 375 DC0	MINTA BOCCA L	495,00		414
31 375 DL0	MINTA BOCCA L	571,50		414
31 375 GN0	MINTA MONOC. LAVELLO MURO L-BOCCA EU	570,50		414
31 379 000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.141,50		410
31 379 DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.483,00		410
31 391 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 217MM	219,00		440
31 395 000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	1.021,00		428
31 395 DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	1.327,50		428
31 454 001	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.165,00		386
31 454 AL1	GBLUE HOME BOC. L (INT.WIFI)	2.697,50		386
31 454 DC1	GBLUE HOME BOC. L (INT.WIFI)	2.697,50		386
31 454 DL1	GBLUE HOME BOC. L (INT.WIFI)	2.697,50		386
31 454 KS1	GBLUE HOME BOC. L	2.945,50	N	387
31 455 001	GBLUE HOME BOC. C (INT.WIFI)	2.165,00		382
31 455 AL1	GBLUE HOME BOC. C (INT.WIFI)	2.697,50		382
31 455 DC1	GBLUE HOME BOC. C (INT.WIFI)	2.697,50		382
31 455 DL1	GBLUE HOME BOC. C (INT.WIFI)	2.697,50		382
31 455 KS1	GBLUE HOME BOCCA C	2.945,50	N	383
31 456 001	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	2.165,00		390
31 456 DC1	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	2.697,50		390
31 481 001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	354,00		434
31 482 003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	368,50		
31 483 002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	384,00		
31 483 DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	498,50		
31 491 000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	670,00		
31 491 DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	870,50		
31 498 001	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.084,50		392
31 498 AL1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.617,00		392
31 498 DC1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.617,00		392
31 498 DL1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.617,00		392
31 509 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 150MM	219,00		440
31 535 001	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA	160,00		
31 538 001	BAUFLOW LAVELLO B.ALTA	160,00		
31 539 000	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.504,50		388
31 539 DC0	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.886,00		388
31 539 KS0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.	3.419,50	N	389
31 541 000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.504,50		384
31 541 DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.886,00		384
31 541 KS0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	3.419,50	N	385
31 543 000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.504,50		391
31 543 DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.886,00		391
31 552 SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	189,50		455
31 558 000	MINTA L-BOCCA MOUSS.ESTR. LAVASTOV.	532,00		
31 558 AL0	MINTA L-BOCCA MOUSS.ESTR. LAVASTOV.	798,00		
31 558 GN0	MINTA L-BOCCA MOUSS.ESTR. LAVASTOV.	798,00		
31 562 SD1	SET BAUEDGE:LAVELLO K200+BAUEDGE	336,00		454
31 563 SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	420,00		452
31 564 SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	336,00		454
31 565 SD1	SET ESMART:LAVELLO K200+ESMART	356,50		454
31 566 SD0	K400 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	294,00	FP	
31 567 SD0	K400 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	390,50	FP	
31 568 SD0	K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV	411,00	FP	
31 569 SD0	K400+ LAVELLO 60 98,3/51,3 1.5 REV	587,00	FP	
31 570 SD0	SET CONCETTO:LAVELLO K400+CONCETTO	587,00	FP	
31 571 SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	356,50		452
31 572 SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	453,00		453
31 573 SD1	SET MINTA:LAVELLO K500+MINTA	671,00		453
31 574 SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	465,50		450
31 575 SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	574,50		450
31 576 SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	532,50		450
31 577 SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	532,50		451
31 578 SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	420,00		451
31 580 SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	545,00		452
31 581 SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	1.673,50		448
31 582 SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	1.673,50		448
31 583 SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	1.128,50		448
31 584 SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.254,50		449
31 585 SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	1.673,50		449
31 586 SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	1.463,50		449
31 587 SD0	K400 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	411,00	FP	
31 588 SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	474,00		453
31 590 000	BAUEDGE MISC.MONOC. LAV. C-BOCCA F	159,50		
31 590 00M	BAUEDGE MISC.MONOC. LAV. C-BOCCA F	1.593,00		
31 593 002	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	934,50		418
31 593 DC2	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	1.214,50		418
31 613 000	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	650,50		412
31 613 A00	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	910,50		412
31 613 DA0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	910,50	FP	
31 613 DC0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	845,50		412
31 615 000	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	785,50		422
31 615 A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.099,50		422
31 615 AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.178,00		422
31 615 BE0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.099,50	FP	
31 615 DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.099,50		422
31 615 DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.021,00		422
31 615 DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.178,00		422
31 615 EN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.178,00	FP	
31 615 GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.099,50		422
31 615 GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.178,00		422
31 639 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	449,50		463
31 639 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	449,50		463
31 640 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	566,50		463
31 640 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	566,50		463
31 641 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	608,50		463
31 641 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	608,50		463
31 642 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	650,50		464
31 642 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	650,50		464
31 643 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	692,50		464
31 643 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	692,50		464
31 644 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	605,00		461
31 644 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	605,00		461
31 645 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	632,00		461
31 645 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	632,00		461
31 646 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	671,50		461
31 646 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	671,50		461
31 647 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	755,50		462
31 647 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	755,50		462
31 648 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	578,50		462
31 648 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	578,50		462
31 649 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	704,50		462
31 649 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	704,50		462
31 650 AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	455,50		458
31 650 AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	455,50		458
31 651 AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	537,00		458
31 651 AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	537,00		458
31 652 AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	600,00		458
31 652 AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	600,00		458
31 653 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	398,50		460
31 653 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	398,50		460
31 654 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	457,50		460
31 654 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	457,50		460
31 655 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	541,50		460
31 655 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	541,50		460
31 656 AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	374,00		464
31 656 AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	374,00		464
31 657 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	608,50		459
31 657 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	608,50		459
31 658 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	625,50		459
31 658 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	625,50		459
31 680 000	BAUECO LAVELLO B.BASSA	137,00		444
31 688 000	BAUFLOW LAVELLO B.MEDIA	151,50		
31 693 000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA	151,50		444
31 696 000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA CON RUB.LAV.	202,50		
31 719 SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	248,00		456

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 720 SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0	206,50		456
31 721 000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	743,50		
31 721 DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	896,00		
31 722 000	GBLUE PURE ESMART BOCCA C (SOLO RUB.)	443,00		
31 723 000	GBLUE PURE BAUCURVE (SOLO RUBINETTO)	403,00		
31 724 000	GBLUE PURE MONO (SOLO RUBINETTO)	263,50		
31 726 SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0	465,50		451
31 812 001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	171,50		
31 831 001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	143,50		442
31 876 000	GBLUE&RED BOCCA C	3.325,50	FP	
31 876 DC0	GBLUE&RED BOCCA C	3.825,50	FP	
31 877 000	GBLUE&RED MONO BOCCA C	3.187,50	FP	
31 886 000	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	1.120,00	N	418
31 886 DC0	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	1.456,00	N	418
31 889 000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	780,00	N	412
31 889 DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	1.014,00	N	412
31 892 000	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GET	942,00	N	422
31 892 DC0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GET	1.224,50	N	422
31 892 KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. 2GET	1.318,50	N	423
31 928 KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.	1.099,00	N	422
32				
32 042 003	ATRIO NEW LAV. L	666,00		
32 042 AL3	ATRIO NEW LAV. L	1.064,50		
32 042 DA3	ATRIO NEW LAV. L	998,50		
32 042 DC3	ATRIO NEW LAV. L	932,00		
32 042 GL3	ATRIO NEW LAV. L	998,50		
32 043 003	ATRIO NEW LAV. M	577,50		
32 043 AL3	ATRIO NEW LAV. M	923,00		
32 043 DA3	ATRIO NEW LAV. L	865,50		
32 043 DC3	ATRIO NEW LAV. M	808,00		
32 043 GL3	ATRIO NEW LAV. L	865,50		
32 067 000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.	429,50		414
32 108 003	ATRIO NEW BIDET	577,50		
32 108 AL3	ATRIO NEW BIDET	923,00		
32 108 DA3	ATRIO NEW BIDET	865,50		
32 108 DC3	ATRIO NEW BIDET	808,00		
32 108 GL3	ATRIO NEW BIDET	865,50		
32 109 001	LINEARE NEW LAV.	309,50		110
32 109 AL1	LINEARE NEW LAV.	495,00		110
32 109 DC1	LINEARE NEW LAV.	433,00		110
32 114 001	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	330,00		110
32 114 AL1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	527,50		110
32 114 DC1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	461,50		110
32 146 000	ALLURE LAV. B.ALTA	876,50		
32 146 001	ALLURE NEW MIX LAV. L	808,00		36
32 146 A01	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.212,00		36
32 146 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.293,50		36
32 146 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.293,50		36
32 147 000	ALLURE BIDET	686,00		
32 154 002	ESMART LAV. S./SALT. ES	140,00		
32 154 003	ESMART LAV. ES S/SALT.	134,00		165
32 168 000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	427,00		413
32 168 DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	554,50		413
32 204 001	CONCETTO LAVABO	220,50		
32 204 10E	CONCETTO LAVABO EJ	220,50		
32 208 001	CONCETTO BIDET	220,50		
32 210 001	CONCETTO DOC.EST.	220,50		
32 211 001	CONCETTO V.DOC.EST.S/DOT.	275,50		
32 212 001	CONCETTO V.DOC.EST.C/DOT.	340,00		
32 213 001	CONCETTO DOC.INC.	275,50		
32 214 001	CONCETTO V.DOC.INC.	299,00		
32 224 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 277MM	219,00		440
32 240 10E	CONCETTO LAV. S/SALT.	211,50		
32 249 000	ALLURE LAV. BACINELLA B.ALTA	1.403,00		
32 257 001	EDISC LAVELLO DOC.ESTR.	441,50		432
32 257 002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.	456,00		430
32 259 003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	367,50		430
32 294 002	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	680,00		419
32 294 DC2	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	883,00		419
32 321 002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	442,00		413
32 321 A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	619,00		
32 321 AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	662,50		413
32 321 DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	619,00		
32 321 DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	574,50		413
32 321 DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	662,50		413
32 321 GN2	MINTA MONOC. LAV. C-BOCCA DOCC.DUAL	662,00		413
32 322 002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	442,00		413
32 322 A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	619,00		
32 322 AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	662,50		413
32 322 DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	619,00		
32 322 DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	574,50		413
32 322 DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	662,50		413
32 467 002	ESMART LAV. S./SALT.	140,00		
32 467 003	ESMART LAV. S S/SALT.	134,00		164
32 468 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.	196,00		151
32 468 20E	ESTYLE COSMO LAV. S/SALT.	202,00		144
32 469 20E	EDISC COSMO LAV. S/SALT.	270,50		138
32 482 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO B.ALTA	219,00		440
32 488 000	MINTA BOCCA U	354,50		415
32 488 A00	MINTA BOCCA U	495,50		
32 488 AL0	MINTA BOCCA U	531,00		415
32 488 DA0	MINTA BOCCA U	495,50		
32 488 DC0	MINTA BOCCA U	460,00		415
32 488 DL0	MINTA BOCCA U	531,00		415
32 553 002	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	637,50		419
32 553 DC2	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	828,00		419
32 612 003	PLUS LAV. S	328,50		
32 612 AL3	PLUS LAV. S	526,00		
32 612 DC3	PLUS LAV. S	460,00		
32 618 003	PLUS LAV. XL S/SALT.	509,00		
32 618 AL3	PLUS LAV. XL S/SALT.	814,00		
32 618 DC3	PLUS LAV. XL S/SALT.	712,50		
32 628 001	ESSENCE LAV. L	337,00		
32 628 A01	ESSENCE LAV. L	505,00		
32 628 AL1	ESSENCE LAV. L	538,50		
32 628 BE1	ESSENCE LAV. L	505,00	FP	
32 628 DA1	ESSENCE LAV. L	505,00		
32 628 DC1	ESSENCE LAV. L	471,50		
32 628 DL1	ESSENCE LAV. L	538,50		
32 628 EN1	ESSENCE LAV. L	538,50	FP	
32 628 GL1	ESSENCE LAV. L	505,00		
32 628 GN1	ESSENCE LAV. L	538,50		
32 629 002	CONCETTO LAV. B.ALTA C	317,00		
32 635 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	402,00		
32 647 003	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	932,00		
32 647 AL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.491,00		
32 647 DA3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.397,50		
32 647 DC3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.305,00		
32 647 GL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.397,50		
32 650 003	ATRIO NEW DOC.EST.	799,00		
32 650 AL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.277,50		
32 650 DA3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.198,00		
32 650 DC3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.118,50		
32 650 GL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.198,00		
32 652 003	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	932,00		
32 652 AL3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.491,00		
32 652 DA3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.397,50		
32 652 DC3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.305,00		
32 652 GL3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.397,50		
32 653 003	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	2.573,00		
32 653 AL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.116,00		
32 653 DA3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.859,50		
32 653 DC3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.601,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
32 653 GL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.859,50		
32 659 001	CONCETTO LAVELLO	296,00		
32 661 003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	325,00		
32 661 DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	422,00		
32 663 003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	367,00		
32 663 DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	476,00		
32 667 001	CONCETTO LAVELLO A MURO	295,50		
32 706 000	CORPO INC. 3FORI A MURO	402,00		
32 740 000	EUROECO DOC.EST.	115,00		172
32 742 000	EUROECO DOC.INC.	174,00		172
32 743 000	EUROECO V.DOC.EST.S/DOT.	144,50		172
32 747 000	EUROECO V.DOC.INC.	196,00		172
32 750 000	EUROECO LAVELLO	166,50		
32 754 002	ALLURE B. VASCA PAVIMENTO	3.692,00		
32 757 000	ALLURE LAVABO	686,00		
32 757 001	ALLURE NEW MIX LAV. M	728,00		36
32 757 A01	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.091,00		36
32 757 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.163,50		36
32 757 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.163,50		36
32 760 000	ALLURE LAV. BACINELLA	1.305,50		
32 762 000	EUROECO SPEC.LAVABO	180,50		516
32 763 000	EUROECO SPEC.LAVABO	180,50		516
32 765 000	EUROECO SPEC.LAVABO	390,00		516
32 766 000	EUROECO SPEC.LAVABO	407,00		516
32 773 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	480,00		517
32 776 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	408,00		516
32 778 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	424,50		516
32 780 000	EUROECO SPEC.DOC.	190,00		
32 783 000	EUROECO SPEC.V/DOC.	222,50		
32 786 000	EUROECO SPEC.LAVELLO	233,00		517
32 788 000	EUROECO SPEC.LAVABO	386,00		520
32 789 000	EUROECO SPEC.LAVABO	359,00		520
32 790 000	EUROECO SPEC.LAVABO ALTO	496,00		520
32 792 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	656,50		520
32 793 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	683,00		520
32 795 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	617,00		520
32 810 000	BAUFLOW MISCELATORE MONOCOM. LAV.	113,00		
32 824 000	ESMART COSMO LAV. S/SALT.	150,50		158
32 825 000	ESMART COSMO LAV.	160,00	FP	
32 825 00E	ESMART COSMO LAV. EJ	160,00		158
32 826 000	ALLURE V.DOC.EST.S/DOT.C/MOUSS.	1.614,50		
32 826 001	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	970,00		38
32 826 A01	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.454,50		38
32 826 DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.551,50		38
32 826 GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.551,50		38
32 830 001	ESMART COSMO LAV. B.ALTA	234,00		159
32 831 000	ESMART COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	191,50		160
32 832 000	ESMART COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	242,50		160
32 837 000	ESMART COSMO DOC.EST.	160,00		160
32 838 000	ESMART COSMO DOCCIA A MURO ES	160,00		
32 839 000	ESMART COSMO BIDET	160,00		160
32 842 000	ESMART C LAVELLO	199,50		434
32 843 002	ESMART C LAVELLO B.ALTA	261,00		434
32 843 20E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ	269,00		434
32 843 DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA	338,50		434
32 846 001	ALLURE NEW DOCCIA EST.	889,00		38
32 846 A01	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.333,00		38
32 846 DL1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.422,50		38
32 846 GN1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.422,50		38
32 870 000	EUROECO SPEC.LEVA CLIN.120MM	53,50		
32 871 000	EUROECO SPEC.LEVA CLIN.170MM	46,50		
32 879 000	ESMART COSMO V.DOC.INC.	213,00		161
32 880 000	ESMART COSMO DOC.INC.	191,50		161
32 898 001	ESSENCE LAV. S	263,00		
32 901 001	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	456,50		
32 901 A01	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	683,50		
32 901 AL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	729,50		
32 901 BE1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	683,50	FP	
32 901 DA1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	683,50		
32 901 DC1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	638,50		
32 901 DL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	729,50		
32 901 EN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	729,50	FP	
32 901 GL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	683,50		
32 901 GN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	729,50		
32 917 000	MINTA BOCCA C	354,50		414
32 917 A00	MINTA BOCCA C	495,50		
32 917 AL0	MINTA BOCCA C	531,00		414
32 917 DA0	MINTA BOCCA C	495,50		
32 917 DC0	MINTA BOCCA C	460,00		414
32 917 DL0	MINTA BOCCA C	531,00		414
32 917 GN0	MINTA MISC.MONOC. LAVELLO C-BOCCA	530,50		414
32 917 KS0	MINTA BOCCA C	461,00		414
32 918 000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	429,50		414
32 918 00E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ	429,50		414
32 918 DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	558,50		414
32 926 002	ESMART LAV. ES	147,50		
32 926 003	ESMART LAV. ES S C/SALT.	143,00		165
32 927 003	ESMART BIDET C/CATENELLA	134,00		
32 928 003	ESMART BIDET ES C/SALT.	143,00		168
32 929 002	ESMART BIDET	143,00		
32 929 003	ESMART BIDET C/SALT.	143,00		168
32 934 001	ESSENCE MONOC. BIDET CATEN.RIENTR.	253,50		
32 935 001	ESSENCE BIDET S	263,00		
32 935 A01	ESSENCE BIDET S	393,00		
32 935 AL1	ESSENCE BIDET S	420,00		
32 935 BE1	ESSENCE BIDET S	393,00	FP	
32 935 DA1	ESSENCE BIDET S	393,00		
32 935 DC1	ESSENCE BIDET S	367,50		
32 935 DL1	ESSENCE BIDET S	420,00		
32 935 EN1	ESSENCE BIDET S	420,00	FP	
32 935 GL1	ESSENCE BIDET S	393,00		
32 935 GN1	ESSENCE BIDET S	420,00		
32 950 000	K7 DOC.PROF.	1.185,50		410
32 950 DC0	K7 DOC.PROF.	1.541,00		410

33

33 155 002	EPLUS LAV. B.ESTR.	457,50		
33 163 003	PLUS LAV. S S/SALT.	328,50		
33 188 002	ESMART LAV. C/CATENELLA	140,00		
33 188 003	ESMART LAV. S C/CATENELLA	134,00		
33 190 002	EDISC COSMO LAV.	279,50	FP	
33 190 20E	EDISC COSMO LAV. EJ	279,50		138
33 202 003	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA C	192,00		438
33 241 003	GROHE PLUS BIDET	328,50		
33 241 AL3	GROHE PLUS BIDET	526,00		
33 241 DC3	GROHE PLUS BIDET	460,00		
33 244 002	EDISC COSMO BIDET	279,50		140
33 265 002	ESMART LAV.	143,00		
33 265 003	ESMART LAV. S C/SALT.	143,00		164
33 281 003	ESMART NEW NEW LAVELLO	177,00		439
33 281 30E	ESMART NEW LAVELLO EJ	177,00		439
33 281 DC3	ESMART NEW LAVELLO	229,50		439
33 300 002	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	183,00		
33 300 003	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	175,50		169
33 302 003	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	225,50		169
33 302 20A	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	225,50		
33 305 002	ESMART V.DOC.INC.	215,50		
33 305 003	ESMART V.DOC.INC.	215,50		170
33 339 000	CORPO INC.B.VASCA 3FORI	1.323,50		
33 390 002	EDISC COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	349,00		140
33 395 002	EDISC COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	423,00		141
33 547 003	PLUS V.DOC.EST. C/DOT.	554,00		
33 552 002	ESTYLE COSMO LAV.	211,00	FP	
33 552 20E	ESTYLE COSMO LAV. EJ	211,00		144

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
33 553 003	PLUS V.DOC.EST.	492,50		
33 553 AL3	PLUS V.DOC.EST.	788,00		
33 553 DC3	PLUS V.DOC.EST.	689,50		
33 555 002	ESMART DOC.EST.	155,00		
33 555 003	ESMART DOC.EST.	150,00		169
33 556 002	ESMART DOC.INC.	189,00		
33 556 003	ESMART DOC.INC.	189,00		170
33 557 003	EUROSTYLE 2015 MON. LAV. CATEN.RIENTR.	195,00		
33 558 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	204,50		150
33 558 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	265,50		150
33 561 002	EUROSTYLE COSMOPOL. MONOC. LAV. BP	289,50		
33 565 002	ESTYLE COSMO BIDET	211,00		145
33 565 003	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	204,50		152
33 565 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	265,50		152
33 569 002	EDISC COSMO DOC.EST.	279,50		140
33 577 003	PLUS DOCCIA EST.	394,00		
33 577 AL3	PLUS DOCCIA EST.	630,00		
33 577 DC3	PLUS DOCCIA EST.	551,50		
33 590 002	ESTYLE COSMO DOC.EST.	211,00		145
33 590 003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	225,50		153
33 590 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	293,00		153
33 591 002	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	257,50		146
33 591 003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	277,00		153
33 591 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	360,00		153
33 592 20A	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	319,50		146
33 592 30A	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.C/DOT.	311,50		154
33 614 002	EUROSTYLE COSMOPOL. VAS. MONOTROU F	383,00		
33 624 001	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	356,00		
33 624 A01	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	534,00		
33 624 AL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	570,00		
33 624 BE1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	534,00	FP	
33 624 DA1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	534,00		
33 624 DC1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	498,50		
33 624 DL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	570,00		
33 624 EN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	570,00	FP	
33 624 GL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	534,00		
33 624 GN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	570,00		
33 628 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	426,50		
33 635 002	ESTYLE COSMO DOC.INC.	269,50		146
33 635 003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.INC.	264,50		155
33 636 001	ESSENCE DOC.EST.	290,00		
33 636 A01	ESSENCE DOC.EST.	435,00		
33 636 AL1	ESSENCE DOC.EST.	464,00		
33 636 BE1	ESSENCE DOC.EST.	435,00	FP	
33 636 DA1	ESSENCE DOC.EST.	435,00		
33 636 DC1	ESSENCE DOC.EST.	406,50		
33 636 DL1	ESSENCE DOC.EST.	464,00		
33 636 EN1	ESSENCE DOC.EST.	464,00	FP	
33 636 GL1	ESSENCE DOC.EST.	435,00		
33 636 GN1	ESSENCE DOC.EST.	464,00		
33 637 002	ESTYLE COSMO V.DOC.INC.	293,00		147
33 637 003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.INC.	286,00		155
33 769 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	412,50		
33 770 001	EDISC LAVELLO	348,50		432
33 770 002	EDISC C LAVELLO	367,00		430
33 772 002	EDISC C LAVELLO A MURO	387,00		
33 848 001	LINEARE NEW BIDET	330,00		112
33 848 AL1	LINEARE NEW BIDET	527,50		112
33 848 DC1	LINEARE NEW BIDET	461,50		112
33 849 001	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	504,50		112
33 849 AL1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	806,50		112
33 849 DC1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	706,00		112
33 850 001	LINEARE NEW V.DOC.EST.C/DOT.	592,00		113
33 865 001	LINEARE NEW DOC.EST.	394,50		112
33 865 AL1	LINEARE NEW DOC.EST.	631,50		112
33 865 DC1	LINEARE NEW DOC.EST.	552,00		112
33 962 000	CORPO INC.DOCC.	105,50		
33 963 000	CORPO INC.V.DOC.	107,00		
33 964 000	CORPO INC.DOC.	84,50		
33 966 000	CORPO INCASSO DOCCIA	112,50		
33 975 004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	294,50		
33 977 002	ESTYLE C LAVELLO	235,00	FP	
33 982 002	ESTYLE C LAVELLO A MURO	279,50	FP	

34

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
34 020 001	GROHTERM ERGOMIX	1.180,50		
34 065 A02	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	622,00		242
34 065 AL2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	664,00		242
34 065 DC2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	581,00		242
34 065 GN2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	664,00		242
34 143 003	GRT 1000 DOC.EST.THM	383,00		
34 151 004	SET GRT 1000 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II	438,50		
34 155 003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM	488,50		
34 169 001	GRT 2000 DOC.EST.THM	502,00		238
34 174 001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	627,00		238
34 195 001	SET GRT 2000 DOC.EST.+EUPHORIA ASTA	627,00		238
34 281 001	SET GRT 2000 DOC.EST.+ P&S C ASTA	820,00		
34 294 001	ESSENCE LAV. S./SALT. S	254,00		
34 464 001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	691,50		
34 487 000	NUOVO GROHTHERM MICRO	233,00		494
34 488 000	GRT CUBE THM DOCCIA ESTERNO	603,50		240
34 497 000	GRT CUBE THM V/D ESTERNO	790,50		240
34 558 000	GRT 800 DOC.EST.THM	309,50		254
34 565 001	SET GRT 800 DOC.EST.+ TEMP. ASTA II 600	367,00		254
34 566 001	SET GRT 800 DOC.EST.+ TEMP. ASTA II 900	374,00		254
34 567 000	GRT 800 V.DOC.EST.THM	401,50		254
34 587 000	GRT NORDIC TERM. DOCC M. SENZA RACC.S	227,00		
34 667 000	GRT SPEC. THM DOCCIA	590,00		
34 705 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.326,00		226
34 706 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.312,50		225
34 709 000	SET DOC. MISC. SMRTCONT.+RSH SMRTACT.	2.215,00		
34 712 000	SET DOC. MISC. SMRTCONT.+RSH SMRTACT.	2.143,50		
34 713 000	GRT SMC DOC.THM X SET DOCCIA DUO	1.391,50	FP	
34 714 000	GRT SMC DOC.THM X SET DOCCIA MONO	1.299,00	FP	
34 718 000	GRT SMC V/DOCCIA 2 VIE	646,50		227
34 719 000	GRT SMC DOCCIA 1 VIA	589,00		227
34 720 000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 600	754,50		227
34 721 000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 900	764,00		227
34 726 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	1.019,00		232
34 727 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	1.122,50		233
34 728 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	1.019,00		230
34 729 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	1.122,50		231
34 730 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 310	2.070,00		231
34 731 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 310	2.070,00		233
34 732 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 210	1.806,50		233
34 734 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 210	1.550,00		231
34 735 000	GROHTHERM TERM.SET DOCC TONDO+DOC	1.199,50		
34 741 000	SET GRT CUBE DOC. 2 VIE INC.+SOFF+MAN	2.048,50		235
34 742 000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH F 10"	2.051,50		225
34 743 000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH 210	1.912,00		225
34 744 000	SET DOCCIA GRT. SMC+EUP. 260	1.610,00		226
34 760 000	GRT 1000 NEW TERM DOCC S/RACC SC	315,00		
34 762 000	GRT NORDIC TERM. DOCC SENZA RACC.S SC	219,50		
34 765 000	GRT 800 C. DOC. EST. THM	331,00		250
34 766 000	GRT 800 C. V/DOC. EST. THM	431,00		250
34 768 000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	384,50		250
34 769 000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	393,50		251
34 776 000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM	349,00		
34 779 000	GRT 1000 P. V/DOC. EST. THM	454,50		
34 783 000	GRT 1000 P. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	403,00		
34 784 000	GRT 1000 P. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	409,00		
34 793 000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA	222,00		256
34 794 000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA S/ROSONE	214,00		
34 796 000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	272,00		256

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
34 797 000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	280,00		256
34 804 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.312,50		225
34 813 001	ESSENCE LAV. S./SALT. S	254,00		127
34 814 003	GRT 1000 DOC.EST.THM	383,00		244
34 816 003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM	488,50		244
34 820 004	GRT 1000 DOC.EST.+TEMP.II	438,50		244
34 827 000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM	349,00		246
34 830 000	GRT 1000 P. V/DOC.EST.THM	454,50		246
34 834 000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.600	403,00		246
34 835 000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.900	409,00		247
35				
35 028 000	CORPO INC.X GTHM-F RUB.INC.(1 USCITA)	225,00		93
35 031 000	CORPO INC.X GTHM-F RUB.INC.(3 USCITE)	646,50		93
35 034 000	GRT F C.INC.XRACC.DOC.	352,50		
35 085 000	GTHERM XL THM EST. MAN.	2.662,00		506
35 087 000	GTHERM XL THM EST.1 1/4"MAN.GR	3.257,50		506
35 107 000	GRT-F C. INC. PER RACC. EROG.	352,50	N	93
35 500 000	RAPIDO T CORPO INC. THM UNIV.	371,50		92
35 600 000	RAPIDO SMARTBOX CORPO INC. UNIVERSALE	119,00		
35 604 000	RAPIDOSMARTBOX C.INC.UNIV.	119,00		24
36				
36 015 001	EPLUS E MISCELATORE C/TRASFORMATORE	1.019,00		486
36 016 001	EPLUS E RUBINETTO C/TRASFORMATORE	931,50		486
36 207 001	EPLUS E MISCELATORE C/BATTERIA	898,00		486
36 208 001	EUROPLUS E RUBINETTO C/BATTERIA	810,00		486
36 221 000	EPLUS E CAVO PR.	47,50		
36 222 000	EPLUS E CAVO PR.	187,50		
36 233 000	EDISC SE LAVABO	891,00		
36 249 000	EDISC SE LAVABO	823,00		
36 264 001	MOD. X LAV. A M. EUROCUBE E/ESSENCE E	296,00		471
36 265 000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO	187,00		526
36 266 000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO A MURO	171,00		526
36 267 000	EUROECO COSMO S CONTROECON	161,00		526
36 268 000	EUROECO COSMO S CONTROECON	171,00		526
36 269 000	EUROECO COSMO E LAVABO	501,50		496
36 271 000	EUROECO COSMO E LAVABO	465,50		496
36 272 000	EUROECO CE MISCELATORE LAVABO	465,50		
36 273 000	EUROECO COSMO E PARTE EST. LAVABO	646,00		497
36 274 000	EUROECO COSMO E LAVABO A MURO	542,50		497
36 315 000	ESMART COSMO E PARTE EST. LAVABO	775,00		491
36 317 000	ESMART COSMO S LAVABO	442,00		524
36 318 000	ESMART COSMO S LAVABO	483,00		524
36 320 000	ESMART COSMO S DOC.EST.	697,50		524
36 321 000	ESMART COSMO S PARTE EST.	503,50		524
36 322 001	CORPO INC.X PARTE EST.ESMART COSMO S	220,50		524
36 325 001	ESMART COSMO E LAVABO A CORRENTE	629,50		
36 325 002	ESMART CE LAVABO AC	629,50	N	488
36 327 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	592,00		
36 327 002	ESMART CE LAVABO DC	592,00	N	488
36 330 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	592,00		
36 330 002	ESMART CE LAVABO AC MISC. NASC	592,00	N	489
36 331 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	615,50		488
36 332 000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.391,50		490
36 333 000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.367,00		490
36 334 SD0	PARTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	724,00		491
36 335 SD0	PARTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	698,00		491
36 336 001	CORPO INC.CON MISCELAZIONE	546,50		481
36 337 001	CORPO INC.SENZA MISCELAZIONE	206,50		481
36 338 000	TRASFORMATORE	155,50		471
36 339 001	CORPO INC.CON MISCELAZIONE	377,00		482
36 340 000	CAVO PROLUNGA	95,00		
36 341 000	CAVO PROLUNGA	174,50		
36 359 000	2 SOFF.INC.5"SPA (LUCI)	2.108,50		
36 360 000	2 SOFF.INC.5"SPA (SUONI)	1.807,00		
36 367 000	INC.X UNITA' BASE DI CONTROLLO SPA	477,50		
36 371 000	SPA ADATTATORE F DIGITAL DELUXE	1.021,00		
36 376 000	ESMART CE MISC.ELETTR.P.EST. LAV.	784,50		
36 384 000	EUROECO COSMOE C/POWERBOX	1.028,50		496
36 386 001	ESMART COSMO E C/POWERBOX	1.367,50		489
36 397 000	BLUETOOTH F DIGITAL DELUXE UNITÀ BASE	1.809,50		
36 407 001	TELECOMANDO	286,00		471
36 409 000	EUROECO COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.000,50		479
36 410 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH RUB.LAV.	1.146,00		481
36 412 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.299,00		482
36 413 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.215,50		478
36 414 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAV. THM M.	1.651,00		480
36 415 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH DOC. THM	1.088,00		483
36 416 001	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR.	1.068,00		483
36 421 000	ESMART CE LAVABO L A CORRENTE 230V	742,50		
36 421 001	ESMART CE LAVABO AC L	742,50	N	489
36 422 000	ESMART CE LAVABO L A BATTERIA 6V	747,50		
36 422 001	ESMART CE LAVABO DC L	747,50	N	488
36 440 000	EUROCUBE E A CORRENTE S/SALT.	1.221,50		470
36 441 000	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.179,50		470
36 441 AL0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.768,50		470
36 441 DC0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.532,50		470
36 442 000	EUROCUBE E A CORRENTE A MURO	1.326,50		470
36 444 000	ESSENCE E A CORRENTE S/SALT.	990,50		474
36 445 000	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	948,00		474
36 445 A00	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.326,50		474
36 445 AL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.421,50		474
36 445 DA0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.326,50		474
36 445 DC0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.232,00		474
36 445 DL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.421,50		474
36 445 GL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.326,50		474
36 445 GN0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.421,50		474
36 446 000	ESSENCE E RUBINETTO A BATTERIA	885,00		475
36 447 000	ESSENCE E A CORRENTE A MURO	1.255,00		475
36 451 000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	371,00		500
36 452 000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	345,00		500
36 453 000	BAU COSMO E LAVABO A CORRENTE	392,50		500
36 454 000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 287MM	1.566,50		490
36 455 000	ESMART C. E LAV. THM INFR.MURO 255MM	1.524,00		490
36 456 000	ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM C/MAN.	388,50		492
36 457 000	ESMART COSMO E DOCCIA THM IR	1.448,00		492
36 458 000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BAT. 1	1.163,50		493
36 459 000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR.	1.249,50		493
36 463 000	ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM	345,00		493
36 464 000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BAT.	1.033,50		493
36 472 000	F-DIGITAL SET LUCI	2.108,50	N	70
36 473 000	F-DIGITAL SET AUDIO	1.807,00	N	69
36 474 000	F-DIGITAL TELAIO INSTALLAZIONE	477,50	N	69
36 475 000	F-DIGITAL UNITA' BLUETOOTH	1.021,00	N	68
36 476 000	F-DIGITAL UNITA' BLUETOOTH 2.0	1.809,50	N	68
37				
37 035 000	TUBO DI SCIACQUO	27,00		620
37 037 000	TUBO DI SCIACQUO	52,00		620
37 038 000	TUBO DI SCIACQUO	56,00		620
37 039 000	TUBO DI SCIACQUO	64,50		621
37 040 000	TUBO DI SCIACQUO	72,50		621
37 042 000	PROLUNGA TUBO	44,00		621
37 043 000	TUBO DI SCIACQUO	75,50		621
37 044 000	SET ENTRATA	42,00		620
37 048 000	FLUSSOMETRO	375,00		605
37 059 000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	332,50		611
37 060 000	COMANDO PNEUMATICO	135,50		611
37 063 000	PIASTRA X FLUSS.INC.	99,00		644
37 063 SH0	PIASTRA X FLUSS.INC.	99,50		644
37 069 000	PIASTRA X FLUSS.INC.	242,00		644
37 078 PI0	BATT.SERVO SET	104,00		600
37 088 PI0	VALV. SCARICO	94,00		600

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
37 092 000	VALV. CARICO	70,50		600
37 093 000	VALV. CARICO	83,50		600
37 095 000	VALV. CARICO	58,50		600
37 100 SH0	TUBO DI SCIACQUO	37,50		
37 102 SH0	CANOTTO X FLUSS.INC.	32,00		605
37 103 SH0	CANOTTO X CASSETTA	14,50		601
37 104 K00	CANOTTO VASI SOSP.	25,50		601
37 105 K00	CANOTTO PER VASI	38,50		
37 107 000	TUBO DI SCIACQUO	102,00		604
37 108 000	TUBO DI LAVAGGIO	117,00		
37 112 000	TUBO	178,50		
37 114 000	TUBO	59,00		
37 131 000	INSONORIZZANTE	9,00		
37 133 000	SET FISSAGGIO	104,00		
37 135 000	MORSETTO	13,00		
37 139 000	FLUSSOMETRO WC	152,00		
37 141 000	FLUSSOMETRO WC	171,00		
37 153 000	FLUSSOMETRO WC	362,00		605
37 157 000	FLUSSOMETRO WC	405,00		605
37 304 000	PIEDI X MODULI	62,00		592
37 311 K00	CANOTTO VASI SOSP.	69,00		
37 321 001	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	873,50		615
37 321 SD1	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	873,50		615
37 324 001	TECTRON SKATE FLUSS INFRAR SENZA C.INC	873,50		616
37 324 SD1	TECTRON SKATE FLUSS INFRAR SENZA C.INC	873,50		616
37 336 001	TECTRON SURF FLUSSOMETRO	873,50		615
37 337 001	TECTRON SURF FLUSS INFRAR SENZA C.INC	873,50		615
37 338 000	RAPIDO U CORPO INC.UNIV.X ORIN.	217,50		483
37 339 000	FLUSS. X ORIN. EST.	213,50		620
37 342 000	FLUSS. X ORIN. EST.(EDIL.PUBB)	256,00		620
37 347 000	FLUSS. X WC EST.S/RUB.CHIUS.	332,50		604
37 349 000	FLUSS. X WC EST.C/RUB.CHIUS.	384,00		604
37 355 SH0	CASSETTA DI SCIACQUO EST	210,50		
37 396 000	RONDO FLUSSOMETRO X ORINATOI	183,00		
37 419 000	DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.	1.317,50		608
37 419 SD0	DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.	1.317,50		608
37 421 000	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO ESTERNO	762,00		614
37 427 000	TECTRON UNITA' ELETTR.INTERCAMBIABILE	583,00		614
37 428 000	TECTRON AZIONAMENTO ELETTR ORINAT. 6V	558,00		614
37 437 000	FLUSSOMETRO ORINATOIO	319,00		
37 489 000	SET ALIMENTAZIONE ACQUA	10,00		
37 503 000	TECTRON SKATE BLUETOOTH ORIN.ELETTR.	1.450,00		616
37 504 000	TECTRON SKATE BLUETOOTH COMANDO	1.785,50		609
37 521 PI0	BATT. SERVO-SET COMPLETO	93,50		
37 522 PI0	BATT.SERV-SET ALIM.BASSA CHARALAMB.	146,50		
37 535 000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	123,50		634
37 535 A00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 AL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 BE0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		
37 535 DA0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 DC0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 DL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 EN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		
37 535 GL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 GN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 535 P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	123,50		634
37 535 SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	101,00		634
37 547 000	PIASTRA "SKATE"	118,50		644
37 547 P00	PIASTRA "SKATE"	118,50		644
37 547 SH0	PIASTRA "SKATE"	93,50		644
37 578 001	UNISET X BIDET	263,00		591
37 601 000	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	149,00		634
37 601 A00	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 AL0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 BE0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		
37 601 DA0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 DC0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 DL0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 EN0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		
37 601 GL0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 GN0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	268,00		634
37 601 P00	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	149,00		634
37 601 SH0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	123,50		634
37 624 000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	149,00		634
37 624 A00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 AL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 BE0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		
37 624 DA0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 DC0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 DL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 EN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		
37 624 GL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 GN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	268,00		634
37 624 P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	149,00		634
37 624 SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	123,50		634
37 761 000	COMANDO PNEUMATICO	69,00		
37 762 SH0	CASSETTA ESTERNA ADAGIO	140,00		
37 859 000	PIASTRA X CASSETTA 37594	160,00		
37 859 SH0	PIASTRA X CASSETTA 37594	87,00		
37 965 000	PIASTRA SKATE AIR SMALL	101,00		635
37 998 000	RAPID SL SUPPORTO	154,50		

38

38 338 000	RACCORDO DIAM. MM 26	20,00		
38 340 001	RAPID SL WC 6 L 1,13M F	443,50		
38 372 SH0	CASSETTA ESTERNA ECON.	168,50		598
38 393 SD1	TECTRON SKATE DISPOSITIVO ELETTR.IR	980,00		609
38 415 001	UNISET X WC CASS.GD2 SOTTOFIN.	464,50		591
38 422 000	CASSETTA 0,82 CM PER 38415000	260,00		
38 445 SD0	PIASTRA SKATE	191,50		644
38 505 000	PIASTRA SKATE AIR	84,50		638
38 505 KF0	PIASTRA SKATE AIR	160,50	N	638
38 505 KV0	PIASTRA SKATE AIR	68,00	N	638
38 505 P00	PIASTRA SKATE AIR	84,50		638
38 505 SH0	PIASTRA SKATE AIR	63,50		638
38 506 000	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH	79,50		638
38 506 P00	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH	106,00		638
38 506 SH0	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH	63,50		638
38 517 001	RAPID SL X ORIN. S/FLUSS.	372,50		582
38 519 001	RAPID SL X WC FLUSS.C/ACC.	663,00		580
38 525 001	RAPID SL WC 1,0 M	531,50		
38 526 000	RAPID SL VASO SOSPESO	485,50		579
38 528 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC.	328,50		577
38 528 00D	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC. E ADATT.	328,50		576
38 536 001	RAPID SL, WC, 1,13 M	349,50		
38 541 000	RAPID SL MOD.LAV.SOS.SOTTOFIN.	245,50		
38 546 000	RAPID SL LAVABO 1,2M	241,50		
38 553 001	RAPID SL X BIDET	437,50		584
38 554 001	RAPID SL X LAVABO	205,50		584
38 558 00M	SET FISS. X INST. A PARETE	24,50		588
38 564 000	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	76,50		639
38 564 SH0	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	61,50		639
38 565 000	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	76,50		639
38 565 SH0	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	49,50		639
38 573 000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	98,50		639
38 573 SH0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	43,50		639
38 574 000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	100,50		639
38 579 000	CASSETTA P. MOBILI DA BAGNO 6-9 L 1,0 M	323,00		
38 581 001	RAPID SL X BIDET AUTOPORTANTE	698,50		586
38 584 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 S/ACC.	442,50		586
38 587 000	RAPID SL X VASO SOSP.	615,00		586
38 597 001	RAPID SL 80MM X BIDET	443,00		584
38 625 001	RAPID SL, WASH BASIN, 1,30 M LAVABO	450,50		
38 636 001	PANNELLO CARTONGESSO	150,50		588

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
38 642 001	UNISET X WC CASS.GD2	306,00		590
38 643 001	UNISET X WC CASS.GD2	292,00		590
38 661 000	CASSETTA INCASSO GD2 6-9 L.	186,00		598
38 661 20A	CASSETTA DI SCIACQUO INC GD2 UK	200,50		
38 672 SD0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	183,00		639
38 675 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 DISABILI	543,00		578
38 698 SD1	TECTRON SKATE COMANDO INFRAROSSI	980,00		608
38 699 001	TECTRON SURF COMANDO INFRAROSSI	980,00		608
38 703 000	UNISET 80MM X BIDET	244,50		592
38 722 001	RAPID SL SET 3 IN 1	396,50		
38 729 000	UNISET 80MM X WC CON CASS.AV1	313,50		590
38 731 000	RAPID SL PER LAVABO SOSP.	186,50		
38 732 000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	96,00		637
38 732 A00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 AL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 BE0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 BR0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	196,50		
38 732 DA0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 DC0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 DL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 EN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 GL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 GN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	229,00		637
38 732 KF0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	196,00	N	637
38 732 KV0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	83,00	N	637
38 732 P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	96,00		637
38 732 SD0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	255,00		636
38 732 SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	79,50		637
38 733 000	RAPID SL FISSAGGIO	51,00		
38 735 000	KIT DI CONVERSIONE VALVOLA DI SCARICO	94,00		
38 736 000	KIT DI CONVERSIONE VALVOLA DI SCARICO	71,00		
38 745 001	RAPID SL X WC C/ACC.+SET X INST.+PIASTRA	368,00		
38 748 002	TELAIO X EUROCUBE E - ESSENCE E A MURO	873,00		471
38 763 001	RAPID SL, 1,13 M, SET 2 IN 1	389,00		
38 765 000	PIASTRA NOVA COSMO	120,00		635
38 765 P00	PIASTRA NOVA COSMO	120,00		635
38 765 SH0	PIASTRA NOVA COSMO	96,50		635
38 771 000	COMANDO PNEUM. A DIST. DUAL FLUSH	70,50		
38 776 SD0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	259,00		636
38 784 000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN X FLUSS.	202,50		646
38 784 P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN X FLUSS.	202,50		646
38 784 SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN X FLUSS.	185,50		646
38 785 000	UNISET X ORIN.AZ.MAN./ELETTR.	361,00		591
38 786 001	RAPID SL X ORINATOIO	438,50		582
38 796 000	SET FRESH UNIVERSALE	117,00		642
38 804 000	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	202,50		646
38 804 SH0	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	185,50		646
38 805 000	SET FRESH+PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	227,50		642
38 808 000	PIASTRA SURF X FLUSS.	175,50		647
38 808 P00	PIASTRA SURF X FLUSS.	175,50		647
38 808 SH0	PIASTRA SURF X FLUSS.	159,50		647
38 809 000	PIASTRA NOVA COSMO LIGHT DF	967,00		
38 815 000	KIT DI CONVERSIONE	382,00		
38 821 000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN METALLO	395,50		636
38 839 000	RAPID SL PROJECT	366,50		
38 844 000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	120,00		637
38 844 P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	120,00		637
38 844 SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	98,00		637
38 845 KS0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN VETRO	416,00		636
38 845 LS0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN VETRO	416,00		636
38 845 MF0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN VETRO	416,00		636
38 846 KS0	PIASTRA SKATE COSMOPOL. VET. X FLUSS.	530,00		646
38 846 LS0	PIASTRA SKATE COSMOPOL. VET. X FLUSS.	530,00		646
38 848 000	RAPIS SL SET 2IN1	278,50		
38 857 000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN X FLUSS.	202,50		646
38 857 P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN X FLUSS.	202,50		646
38 857 SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN X FLUSS.	185,50		646
38 858 000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	120,00		637
38 858 P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	120,00		637
38 858 SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	98,00		637
38 860 000	RAPID SL SET 3 IN 1	452,00		
38 861 000	NUOVA PIASTRA SURF DUAL FLUSH	119,00		638
38 862 000	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	116,50		638
38 862 P00	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	116,50		638
38 862 SD0	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	273,50		
38 862 SH0	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	93,00		638
38 863 000	NUOVA CASSETTA AV1 80MM	195,50		598
38 885 000	RAPID SL SET 4IN1	690,00		
38 915 KS0	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.508,50		635
38 915 LS0	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.508,50		635
38 916 0A0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SPECCHIO	507,00		636
38 934 SD0	TECTRON SKATE AZ. ELETTR. DISTANZA	893,50		
38 957 000	TELAIO X PIASTRA FILO PARETE	180,00		636
38 986 000	CASSETTA INC 6-9 L 1,13M PNEUM.	148,00		
38 994 000	RAPID SL 80MM X WC	554,50		579
38 995 000	RAPID SL 80MM X WC	672,50	FP	

39

39 002 000	RAPID SL CON ALLACC.X SIST.ASPIRAZIONE	586,00		577
39 062 000	RAPID SL SET CON SCATOLA DI DRENAGGIO	724,50		
39 111 SH0	GROHE SENSIA IGS	7.868,50		
39 140 000	RAPID SL, WC-DISABILI	1.094,00		
39 145 000	RAPID SL FR	316,50		
39 165 000	UNISET X WC CASS.GD2 (G2)	223,00		
39 201 000	EURO CER.SEMICOLONNA	121,50		553
39 202 000	EURO CER.COLONNA	136,50		553
39 206 000	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT	436,50		
39 206 00H	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT HYG.	523,50		
39 208 000	EURO CER.BIDET SOSP.	433,50		555
39 208 00H	EURO CER.BIDET SOSP.HYG.	520,00		555
39 216 000	EUROSTYLE 2015 LAVABO BACINELLA 50	202,50		
39 245 00H	CUBE CER.VASO SOSP.HYG.	815,50		550
39 300 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X100	411,50		568
39 301 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 90X90	304,00		568
39 302 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 80X80	290,50		568
39 305 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 120X80	514,50	FP	
39 306 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X80	336,00		568
39 323 000	EURO CER.LAVABO 65	172,50		552
39 323 00H	EURO CER.LAVABO 65 HYG.	259,50		552
39 324 000	EURO CER.LAVAMANI 45	147,00		553
39 324 00H	EURO CER.LAVAMANI 45 HYG.	199,50		553
39 325 000	EURO CER.SEMICOLONNA X LAVAMANI 45	121,50		553
39 327 000	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37	141,50		553
39 327 00H	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37 HYG.	228,50		553
39 328 000	EURO CER.VASO SOSP.	480,50		554
39 328 00H	EURO CER.VASO SOSP.HYG.	567,50		554
39 330 001	EURO CER.SEDILE SOFT CL	175,00		555
39 331 001	EURO CER.SEDILE	119,50		555
39 332 000	EURO CER.CASS.EST. INGR.BASSO	349,50		554
39 333 000	EURO CER.CASS.EST. INGR.LATER.	349,50		554
39 335 000	EURO CER.LAVABO 60	156,00		552
39 335 00H	EURO CER.LAVABO 60 HYG.	243,00		552
39 336 000	EURO CER.LAVABO 55	173,50		552
39 336 00H	EURO CER.LAVABO 55 HYG.	240,50		552
39 337 000	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60	190,50		552
39 337 00H	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	257,50		552
39 338 000	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.	373,50		554
39 338 00H	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	460,50		554
39 339 000	EURO CER.VASO FILO PARETE	372,00		555
39 339 00H	EURO CER.VASO FILO PARETE HYG.	459,00		555
39 340 000	EURO CER.BIDET FILO PARETE	381,50		555
39 340 00H	EURO CER.BIDET FILO PARETE HYG.	468,50		555
39 346 000	BAU CER.SET VASO SC.PAV.+CASS+SEDILE	537,00		564
39 347 000	BAU CER.SET VASO SC.PAR.+CASS+SEDILE	514,50		564

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
39 349 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.	233,50		560
39 351 000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE SOFT CL	320,50		563
39 354 SH1	SENSIA ARENA NEW	5.240,50		530
39 367 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A BATT.6V	1.135,50		617
39 368 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.135,50		617
39 369 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.510,00		618
39 374 KS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P. SHOWER TOILET	1.455,50		
39 374 LS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P. SHOWER TOILET	1.455,50		
39 376 000	RAPID SL SENSORE DI TEMPERATURA	520,00		582
39 386 00H	CUBE CER.LAVABO 100 HYG.	979,00		548
39 420 000	BAU CER.LAVABO 65	119,00		558
39 421 000	BAU CER.LAVABO 60	103,00		558
39 422 000	BAU CER.LAVABO INC.SOPRAP.55	185,00		558
39 423 000	UNIVERSAL LAVABO INC.SOTTOP.55	185,00		553
39 424 000	BAU CER.LAVAMANI 45	100,50		558
39 425 000	BAU CER.COLONNA	100,00		559
39 426 000	BAU CER.SEMICOLONNA	113,00		559
39 427 000	BAU CER.VASO SOSP.	189,50		560
39 428 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.OR	210,00		560
39 429 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAV.	233,50		560
39 430 000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAR.	157,00		561
39 431 000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAV.	157,00		561
39 432 000	BAU CER.BIDET PAV.	315,00		562
39 433 000	BAU CER.BIDET SOSP.	301,00		562
39 436 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO	182,50		561
39 437 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.	182,50		561
39 438 000	BAU CER.ORINATOIO	360,00		563
39 439 000	BAU CER.ORINATOIO INGR.ALTO	360,00		563
39 440 000	BAU CER.LAVABO 55	100,50		558
39 452 00D	UNISET 2IN1 WC 4,5/3L 1,13M	360,50		
39 462 000	EURO CER.SET VASO MONOBLOCCO+CASS.	828,50		
39 462 00H	EURO CERAMIC COMBINAZ. DI WC SC.UNIV.	827,50		
39 469 00H	CUBE CER.LAVABO 80 HYG.	846,50		548
39 473 00H	CUBE CER.LAVABO 60 HYG.	459,50		548
39 474 00H	CUBE CER.LAVABO 50 HYG.	431,50		548
39 475 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 100 HYG.	979,00		548
39 476 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 80 HYG.	847,50		548
39 477 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	459,50		549
39 478 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 50 HYG.	431,50		549
39 479 00H	CUBE CER.LAVABO INC.SOPRAP.60 HYG.	441,00		549
39 480 00H	CUBE CER.LAVABO INC.SOTTOP.50 HYG.	412,50		549
39 481 00H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 50 HYG.	412,50		549
39 482 00H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 40 HYG.	366,00		549
39 483 00H	CUBE CER.LAVAMANI 45 HYG	356,50		550
39 484 00H	CUBE CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	913,50		550
39 485 00H	CUBE CER.VASO FILO PARETE HYG.	851,00	FP	
39 486 00H	CUBE CER.BIDET SOSP.HYG.	670,00	FP	
39 487 00H	CUBE CER.BIDET FILO PARETE HYG.	693,50	FP	
39 488 000	CUBE CER.SEDILE SOFT CL	351,50		550
39 489 000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.LATER.	501,50	FP	
39 490 000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.BASSO	501,50		550
39 492 000	BAU CER.SEDILE	81,50		562
39 493 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL	145,50		562
39 497 000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE	245,50		
39 538 000	EURO CER.VASO SOSP.(NO FIX INV/NO 3V)	384,50		554
39 554 000	EURO CERAMIC SET DI WC CHIUS.RALLENT.	683,50		
39 564 00H	CER.ESSENCE LAVABO 70	468,50		540
39 565 00H	CER.ESSENCE LAVABO 60	437,00		540
39 566 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 100	1.028,00		540
39 567 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 80	737,00		540
39 568 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 60	505,50		540
39 570 000	CER.ESSENCE SEMICOLONNA	273,50		541
39 571 00H	CER.ESSENCE VASO SOSP.	650,50		541
39 572 00H	CER.ESSENCE VASO PAV.X CASS.EST.	728,00		541
39 573 00H	CER.ESSENCE VASO FILO PARETE	677,50		542
39 574 00H	CER.ESSENCE BIDET SOSP.	650,50		542
39 575 00H	CER.ESSENCE BIDET FILO PARETE	677,50		543
39 576 000	CER.ESSENCE SEDILE	183,00	FP	
39 577 000	CER.ESSENCE SEDILE SOFT CL	273,50		542
39 578 000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.LATER.	410,00		542
39 579 000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.BASSO	410,00		542
39 584 00H	EURO CER.LAVABO VANITY 80 HYG.	619,00		552
39 585 00H	EURO CER.LAVABO VANITY 100 HYG.	798,50		552
39 596 000	RAPID SLX WC 3-6 L 1,13M	419,00		531
39 597 000	RAPID SLX WC 3-6 L 1,13M	418,00		
39 604 000	BAU CERAMIC COMB. DI WC SC.PAR. SOCL	577,00		
39 608 00H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA OVALE	688,00		541
39 609 00H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA TONDO	557,50		541
39 611 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING	8.704,50		543
39 617 000	ESSENCE VASCA DA INCASSO	1.518,50		543
39 620 00H	ESSENCE VASCA DA INCASSO EASYCLEAN	1.768,50		543
39 622 000	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PARETE	8.704,50		544
39 642 000	EURO CERAMIC LAVABO 60 + EUSM COSMO	439,50		
39 644 000	BAU CER.LAVABO 60 + BAUFLOW LAVABO	316,50	N	
39 648 SH0	SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE	455,00		534
39 651 SH0	CER.BAU WC SOSP.+SEDILE FUNZ.BIDET M.	678,00		
39 687 000	RAPID SL SLIM	375,00		578
39 693 000	EURO CER.SET VASO SOSP COMPACT+SED.	657,50		
39 703 000	EURO CERAMIC SET DI WC SOFT CLOSE	601,00		
39 729 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING T.P.	8.704,50		543
39 881 000	TECTRON BAU E CORRENTE	572,50		609
39 881 KF0	TECTRON BAU E CORRENTE	675,50		610
39 881 SH0	TECTRON BAU E CORRENTE	549,00		609
39 882 000	TECTRON BAU E BATTERIA	451,00		610
39 882 KF0	TECTRON BAU E BATTERIA	554,00		610
39 882 SH0	TECTRON BAU E BATTERIA	427,50		610
39 898 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL SLIM	157,50		561
39 899 000	BAU CER. SET WC SOSP.+SEDILE SC SLIM	336,00	N	
39 910 000	BAU CER.VASO PAV.DESIGN X CASS.EST.SC.	277,50		559
39 911 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.X VASO DES	182,00		559
39 912 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO X VASO DES	182,00		559
39 913 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL X VASI DESIGN	163,00		560
39 923 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL SLIM (WC MONOB.)	157,50		562
39 929 000	BAU CER.VASO SOSP.DESIGN	342,00	FP	
39 940 000	RAPID SL 3IN1	406,50	N	
39 958 00H	AIRIO LAVABO BACINELLA TONDA	818,50	N	58
39 966 00H	AIRIO LAVABO BACINELLA OVALE	1.009,50	N	58
39 972 000	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN LIGHT	967,00	N	60
39 974 000	BAU CER. SET MONOBL. COMPL. SCAR.ORIZ.	400,50	N	
39 980 KS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P. SHOWER TOILET	1.455,50	N	60
39 980 LS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P. SHOWER TOILET	1.455,50	N	60

40

40 254 000	ATRIO BICCHIERE	72,50		
40 254 003	ATRIO NEW BICCHIERE	85,50		
40 256 000	ALLURE P.SAP.	102,50		
40 256 003	ATRIO NEW PORTA SAPONE	98,50		
40 278 000	ALLURE SUPP.BICCH./PORTASAP	221,50		
40 278 001	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	186,00		44
40 278 A01	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	279,00		44
40 278 DL1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	298,00		44
40 278 GN1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	298,00		44
40 279 000	ALLURE P.ROTOLO	295,00		
40 279 001	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	243,00		45
40 279 A01	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	364,00		45
40 279 DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	389,00		45
40 279 GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	389,00		45
40 284 000	ALLURE GANCIO	122,50		
40 284 001	ALLURE NEW GANCIO	102,00		45
40 284 A01	ALLURE NEW GANCIO	152,50		45
40 284 DL1	ALLURE NEW GANCIO	162,50		45
40 284 GN1	ALLURE NEW GANCIO	162,50		45
40 304 003	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	129,50		
40 304 AL3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	206,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 304 DA3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	193,50		
40 304 DC3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	181,00		
40 304 GL3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	193,50		
40 305 003	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	129,50		
40 305 AL3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	206,50		
40 305 DA3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	193,50		
40 305 DC3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	181,00		
40 305 GL3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	193,50		
40 306 003	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	129,50		
40 306 AL3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	206,50		
40 306 DA3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	193,50		
40 306 DC3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	181,00		
40 306 GL3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	193,50		
40 307 003	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	174,00		
40 307 AL3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	277,50		
40 307 DA3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	260,00		
40 307 DC3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	243,00		
40 307 GL3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	260,00		
40 308 003	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	289,00		
40 308 AL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	462,50		
40 308 DA3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	433,50		
40 308 DC3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	404,50		
40 308 GL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	433,50		
40 309 003	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	275,50		
40 309 AL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	441,00		
40 309 DA3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	413,50		
40 309 DC3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	385,50		
40 309 GL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	413,50		
40 312 003	ATRIO NEW GANCIO	89,00		
40 312 AL3	ATRIO NEW GANCIO	143,00		
40 312 DA3	ATRIO NEW GANCIO	134,00		
40 312 DC3	ATRIO NEW GANCIO	125,00		
40 312 GL3	ATRIO NEW GANCIO	134,00		
40 313 003	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	196,00		
40 313 AL3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	312,50		
40 313 DA3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	293,50		
40 313 DC3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	274,00		
40 313 GL3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	293,50		
40 314 003	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	389,00		
40 314 AL3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	621,50		
40 314 DA3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	583,00		
40 314 DC3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	543,50		
40 314 GL3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	583,00		
40 339 000	ALLURE P.SALVIETTE ANELLO	295,00		
40 339 001	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	162,50		45
40 339 A01	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	243,00		45
40 339 DL1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	259,50		45
40 339 GN1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	259,50		45
40 340 000	ALLURE P.SCOPINO	479,50		
40 340 001	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	404,50		46
40 340 A01	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	606,50		46
40 340 DL1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	647,00		46
40 340 GN1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	647,00		46
40 341 000	ALLURE P.SALVIETTE	442,50		
40 341 001	ALLURE NEW P. SALV.	372,00		45
40 341 A01	ALLURE NEW P. SALV.	558,00		45
40 341 DL1	ALLURE NEW P. SALV.	595,00		45
40 341 GN1	ALLURE NEW P. SALV.	595,00		45
40 342 000	ALLURE P.SALVIETTE DOPPIO	442,50		
40 342 001	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	372,00		45
40 342 A01	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	558,00		45
40 342 DL1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	595,00		45
40 342 GN1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	595,00		45
40 344 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	259,00		
40 344 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	362,50		
40 363 000	ALLURE DISPENSER SAP.	479,50		
40 364 001	ESSENTIALS GANCIO	28,50		195
40 364 A01	ESSENTIALS GANCIO	43,00		195
40 364 AL1	ESSENTIALS GANCIO	45,50		195
40 364 BE1	ESSENTIALS GANCIO	43,00		195
40 364 DA1	ESSENTIALS GANCIO	43,00		195
40 364 DC1	ESSENTIALS GANCIO	40,00		195
40 364 DL1	ESSENTIALS GANCIO	45,50		195
40 364 EN1	ESSENTIALS GANCIO	45,50		195
40 364 GL1	ESSENTIALS GANCIO	43,00		195
40 364 GN1	ESSENTIALS GANCIO	45,50		195
40 365 001	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	51,50		193
40 365 A01	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	77,50		193
40 365 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	82,00		193
40 365 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	77,50		193
40 365 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	77,50		193
40 365 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	72,00		193
40 365 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	82,00		193
40 365 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	82,00		193
40 365 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	77,50		193
40 365 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	82,00		193
40 366 001	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	81,50		194
40 366 A01	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	122,50		194
40 366 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	130,50		194
40 366 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	122,50		194
40 366 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	122,50		194
40 366 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	114,50		194
40 366 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	130,50		194
40 366 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	130,50		194
40 366 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	122,50		194
40 366 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	130,50		194
40 367 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	68,50		196
40 367 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	101,50		196
40 367 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	108,00		196
40 367 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	101,50		196
40 367 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	101,50		196
40 367 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	95,00		196
40 367 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	108,00		196
40 367 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	108,00		196
40 367 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	101,50		196
40 367 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	108,00		196
40 368 001	ESSENTIALS BASE PORTA SAP.	14,50		192
40 369 001	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	51,50		192
40 369 A01	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	77,50		192
40 369 AL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	82,00		192
40 369 BE1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	77,50		192
40 369 DA1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	77,50		192
40 369 DC1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	72,00		192
40 369 DL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	82,00		192
40 369 EN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	82,00		192
40 369 GL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	77,50		192
40 369 GN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	82,00		192
40 371 001	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	91,50		193
40 371 A01	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	136,50		193
40 371 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	145,00		193
40 371 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	136,50		193
40 371 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	136,50		193
40 371 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	128,00		193
40 371 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	145,00		193
40 371 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	145,00		193
40 371 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	136,50		193
40 371 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	145,00		193
40 372 001	ESSENTIALS BICCHIERE	17,50		192
40 374 001	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	84,00		197
40 374 A01	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	125,50		197
40 374 AL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	135,00		197
40 374 BE1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	125,50		197
40 374 DA1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	125,50		197
40 374 DC1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	117,50		197

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 374 DL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	135,00		197
40 374 EN1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	135,00		197
40 374 GL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	125,50		197
40 374 GN1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	135,00		197
40 385 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	51,50		197
40 385 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	77,50		197
40 385 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	82,00		197
40 385 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	77,50		197
40 385 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	77,50		197
40 385 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	72,00		197
40 385 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	82,00		197
40 385 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	82,00		197
40 385 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	77,50		197
40 385 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	82,00		197
40 386 001	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	102,50		194
40 386 A01	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	154,00		194
40 386 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	164,00		194
40 386 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	154,00		194
40 386 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	154,00		194
40 386 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	143,50		194
40 386 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	164,00		194
40 386 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	164,00		194
40 386 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	154,00		194
40 386 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	164,00		194
40 394 001	ESSENTIALS DISPENSER	42,00		192
40 394 A01	ESSENTIALS DISPENSER	63,50		192
40 394 AL1	ESSENTIALS DISPENSER	68,00		192
40 394 BE1	ESSENTIALS DISPENSER	63,50		192
40 394 DA1	ESSENTIALS DISPENSER	63,50		192
40 394 DC1	ESSENTIALS DISPENSER	59,00		192
40 394 DL1	ESSENTIALS DISPENSER	68,00		192
40 394 EN1	ESSENTIALS DISPENSER	68,00		192
40 394 GL1	ESSENTIALS DISPENSER	63,50		192
40 394 GN1	ESSENTIALS DISPENSER	68,00		192
40 400 AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	144,50	N	
40 400 DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	144,50	N	
40 400 GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	144,50	N	
40 404 001	GBLUE FILTRO BWT 600 L	102,00		399
40 405 001	GBLUE CARAFFA	81,00		398
40 407 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	161,50		
40 407 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	226,00		
40 412 001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L	278,50		399
40 421 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	81,50		195
40 421 A01	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	122,50		195
40 421 AL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	130,50		195
40 421 BE1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	122,50		195
40 421 DA1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	122,50		195
40 421 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	114,50		195
40 421 DL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	130,50		195
40 421 EN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	130,50		195
40 421 GL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	122,50		195
40 421 GN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	130,50		195
40 430 001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L	209,50		399
40 432 000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)	93,00		407
40 434 001	GBLUE CART.PULIZIA	94,00		399
40 437 000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)	88,50		398
40 438 001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA	387,50		399
40 444 001	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	65,50		193
40 444 DC1	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	92,00		193
40 447 001	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	64,00		193
40 447 DC1	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	89,00		193
40 448 001	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	95,00		192
40 448 DC1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	133,00		192
40 448 EN1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	152,50		192
40 452 000	GBLUE PROF.RIDUT.PRESS.	43,00		
40 457 001	BAU COSMO P. ROTOLO S/COPERCHIO	51,00		205
40 459 001	BAU COSMO P. SALVIETTE 600MM	58,50		204
40 460 001	BAU COSMO P. SALVIETTE ANELLO	41,00		204
40 461 001	BAU COSMO GANCIO	25,50		205
40 462 001	BAU COSMO P. SALV. 600MM C/MENSOLA	214,50		205
40 463 001	BAU COSMO P. SCOPINO COMPLETO	66,00		205
40 493 000	BRILLIANT SUPP.CON BICCHIERE	553,50		
40 494 000	BRILLIANT SUPP. CON DISPENSER	1.545,00		
40 496 000	BRILLIANT P.SALVIETTE DOPPIO	455,50		
40 497 000	BRILLIANT P.SALVIETTE	1.178,50		
40 498 000	BRILLIANT GANCIO	217,50		
40 499 000	BRILLIANT P.ROTOLO	441,50		
40 500 000	BRILLIANT P.SCOPINO COMPLETO	724,00		
40 503 000	BRILLIANT MENSOLA C/BICCHIERE	651,50		
40 504 000	BRILLIANT MENSOLA C/BASE P.SAP.	661,50		
40 507 001	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	78,50		202
40 507 AL1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	125,00		202
40 507 DC1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	110,00		202
40 508 001	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	68,50		200
40 508 AL1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	108,50		200
40 508 DC1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	95,00		200
40 509 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	104,00		201
40 509 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	166,00		201
40 509 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	145,00		201
40 510 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	93,50		201
40 510 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	149,00		201
40 510 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	130,50		201
40 511 001	ESSENTIALS CUBE GANCIO	40,00		201
40 511 AL1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	63,50		201
40 511 DC1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	56,00		201
40 512 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	339,00		201
40 512 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	542,00		201
40 512 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	474,50		201
40 513 001	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	135,50		202
40 513 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	216,00		202
40 513 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	189,50		202
40 514 001	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	140,00		202
40 514 AL1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	223,00		202
40 514 DC1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	196,00		202
40 515 3040	POWERBOX	977,50		
40 535 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	105,50		446
40 535 A00	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	157,00		446
40 535 AL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	167,50		446
40 535 BE0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	157,00	FP	
40 535 DA0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	157,00		446
40 535 DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	147,00		446
40 535 DL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	167,50		446
40 535 GL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	157,00		446
40 535 GN0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	167,50		446
40 536 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	94,50		446
40 536 DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO	132,00		446
40 537 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	116,00		
40 537 DC0	DISPENSER SAPONE	161,00		
40 547 001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI	102,00		398
40 564 000	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	423,00		662
40 564 A00	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	634,50		662
40 564 AL0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	676,50		662
40 564 DC0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	592,00		662
40 565 000	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADR.	130,00		661
40 565 A00	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADR.	195,00		
40 565 AL0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADR.	207,50		
40 565 DC0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADR.	181,50		
40 575 002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	204,00		
40 585 001	BAU COSMO SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	41,00		204
40 623 001	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	65,50		202
40 623 AL1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	105,50		202
40 623 DC1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	92,00		202
40 624 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	131,00		201
40 624 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	209,50		201

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 624 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	183,00		201
40 625 000	GRANDERA PORTA ROTOLO	334,00		
40 625 IG0	GRANDERA PORTA ROTOLO	433,50		
40 626 000	GRANDERA BICCHIERE C/SUPP.	319,00		
40 626 IG0	GRANDERA BICCHIERE C/SUPP.	414,50		
40 627 000	GRANDERA DISPENSER CON SUPP.	416,50		
40 627 IG0	GRANDERA DISPENSER CON SUPP.	541,50		
40 628 000	GRANDERA PORTA SAP. CON SUPP.	392,00		
40 628 IG0	GRANDERA PORTA SAP. CON SUPP.	510,00		
40 629 000	GRANDERA PORTA SALVIETTE	441,50		
40 629 IG0	GRANDERA PORTA SALVIETTE	573,00		
40 630 000	GRANDERA PORTA SALVIETTE ANELLO	270,00		
40 630 IG0	GRANDERA PORTA SALVIETTE ANELLO	351,00		
40 631 000	GRANDERA GANCIO	128,50		
40 631 EN0	GRANDERA GANCIO	204,50		
40 631 IG0	GRANDERA GANCIO	166,50		
40 632 000	GRANDERA PORTA SCOPINO	465,50		
40 632 IG0	GRANDERA PORTA SCOPINO	605,50		
40 633 000	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	299,50		
40 633 IG0	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	387,00		
40 652 001	ESSENTIALS A. SUPP.X BICC., P. SAP. E DISP.	51,50		208
40 653 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE 600MM	81,50		208
40 654 001	ESSENTIALS A. PORTA SALV. 600MM DOPPIO	140,00		209
40 655 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE AD ANELLO	51,50		208
40 656 001	ESSENTIALS A. GANCIO	28,50		209
40 657 001	ESSENTIALS A. PORTA ROTOLO SENZA COP.	61,50		209
40 658 001	ESSENTIALS A. PORTA SCOPINO COMPLETO	84,00		209
40 659 001	ESSENTIALS A. CESTINO DOCCIA	92,00		210
40 660 001	ESSENTIALS A. PORTA SALV. CON MENSOLA	273,50		209
40 663 001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE GRANDE	114,50		205
40 664 001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE PICCOLO	92,00		206
40 684 000	MINTA LEVA CORTA	56,50		
40 684 DC0	MINTA LEVA	88,50		
40 688 001	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	75,50		194
40 688 A01	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	112,50		194
40 688 AL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	119,00		194
40 688 BE1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	112,50		194
40 688 DA1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	112,50		194
40 688 DC1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	104,50		194
40 688 DL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	119,00		194
40 688 EN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	119,00		194
40 688 GL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	112,50		194
40 688 GN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	119,00		194
40 689 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	61,50		196
40 689 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	91,50		196
40 689 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	96,50		196
40 689 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	91,50		196
40 689 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	91,50		196
40 689 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	85,50		196
40 689 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	96,50		196
40 689 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	96,50		196
40 689 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	91,50		196
40 689 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	96,50		196
40 691 002	GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO	141,00		399
40 694 000	GBLUE PROF.ADATT.NUOVA CART.	50,00		400
40 696 000	ESSENTIALS PORTA SCOPINO	164,50		197
40 754 001	ESSENTIALS CUBE BASE PORTASAP.C/SUP.	83,00		201
40 755 001	ESSENTIALS CUBE BICCHIERE C/SUPP.	82,00		200
40 756 001	ESSENTIALS CUBE DISPENSER C/SUPP.	110,00		200
40 757 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 3-IN-1	227,50		
40 758 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 5-IN-1	349,50		
40 766 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE AD ANELLO	128,50		188
40 767 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 500MM	241,00		189
40 768 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 600MM DOPPIO	361,00		188
40 775 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	159,50		
40 775 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	222,50		
40 776 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	205,00		
40 776 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	287,50		
40 777 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 3-IN-1	198,50		
40 778 001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 4-IN-1	282,00		
40 781 000	SEL.CUBE PORTA ROTOLO CON COPERCHIO	196,00		189
40 782 000	SEL.CUBE GANCIO	68,50		189
40 783 000	SEL.CUBE BICCHIERE	61,50		188
40 784 000	SEL.CUBE PORTA ROTOLO DI SCORTA	91,00		189
40 791 001	ESSENTIALS SPAZZOLA SCOPINO S/ASTA	13,50		34
40 791 KS1	ESSENTIALS SPAZZOLA SCOPINO S/ASTA	13,50		34
40 793 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 450MM	117,00		195
40 793 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 450MM	162,50		195
40 794 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 610MM	140,00		195
40 794 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 610MM	196,00		195
40 797 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA A L	362,50		196
40 799 001	ESSENTIALS MENSOLA VETRO 600MM	93,50		196
40 799 DC1	ESSENTIALS MENSOLA VETRO 600MM	130,50		196
40 800 001	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	273,50		195
40 800 A01	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	409,50		195
40 800 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	437,50		195
40 800 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	409,50		195
40 800 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	409,50		195
40 800 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	383,00		195
40 800 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	437,50		195
40 800 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	437,50		195
40 800 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	409,50		195
40 800 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	437,50		195
40 802 001	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	140,00		194
40 802 A01	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	209,50		194
40 802 AL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	223,00		194
40 802 BE1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	209,50		194
40 802 DA1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	209,50		194
40 802 DC1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	196,00		194
40 802 DL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	223,00		194
40 802 EN1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	223,00		194
40 802 GL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	209,50		194
40 802 GN1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	223,00		194
40 804 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE MULTIPLO	675,50		189
40 805 000	SEL.CUBE DISPENSER	113,50		188
40 806 000	SEL.CUBE PORTA SAPONE	76,00		188
40 807 000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 500MM	376,00		189
40 808 000	SEL.CUBE SPECCHIO INGRANDITORE	331,00		190
40 809 000	SEL.CUBE CESTINO DOCCIA ANGOLARE	263,50		190
40 823 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	198,50		
40 824 000	PILETTA CLIC CLAC	32,00		661
40 843 000	GBLUE PROLUNGA	144,00		401
40 846 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	249,00		
40 848 000	GBLUE BOTTIGLIA	22,00	FP	
40 848 AL0	GBLUE BOTTIGLIA	44,00		398
40 848 DL0	GBLUE BOTTIGLIA	44,00		398
40 848 GN0	GBLUE BOTTIGLIA	44,00		398
40 848 SD0	GBLUE BOTTIGLIA	33,00		398
40 855 000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BAT.	113,50		
40 857 000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO COMPLETO	263,50		190
40 865 000	SEL.CUBE SUPP.X BICC., PORTA SAP. E DISP.	91,00		188
40 882 000	ATRIO BICCHIERE	85,50	N	32
40 883 000	ATRIO PORTASAPONE	98,50	N	32
40 884 000	ATRIO SUPPORTO	129,50	N	32
40 884 AL0	ATRIO SUPPORTO	206,50	N	32
40 884 DA0	ATRIO SUPPORTO	193,50	N	32
40 884 DC0	ATRIO SUPPORTO	181,00	N	32
40 884 GL0	ATRIO SUPPORTO	193,50	N	32
40 885 000	ATRIO SUPPORTO SAPONE	129,50	N	32
40 885 AL0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	206,50	N	32
40 885 DA0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	193,50	N	32
40 885 DC0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	181,00	N	32
40 885 GL0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	193,50	N	32
40 886 000	ATRIO DISPENSER SAPONE	129,50	N	32

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 886 AL0	ATRIO DISPENSER SAPONE	206,50	N	32
40 886 DA0	ATRIO DISPENSER SAPONE	193,50	N	32
40 886 DC0	ATRIO DISPENSER SAPONE	181,00	N	32
40 886 GL0	ATRIO DISPENSER SAPONE	193,50	N	32
40 887 000	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	174,00	N	33
40 887 AL0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	277,50	N	33
40 887 DA0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	260,00	N	33
40 887 DC0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	243,00	N	33
40 887 GL0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	260,00	N	33
40 888 000	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	289,00	N	33
40 888 AL0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	462,50	N	33
40 888 DA0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	433,50	N	33
40 888 DC0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	404,50	N	33
40 888 GL0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	433,50	N	33
40 889 000	ATRIO PORTASALVIETTE	275,50	N	33
40 889 AL0	ATRIO PORTASALVIETTE	441,00	N	33
40 889 DA0	ATRIO PORTASALVIETTE	413,50	N	33
40 889 DC0	ATRIO PORTASALVIETTE	385,50	N	33
40 889 GL0	ATRIO PORTASALVIETTE	413,50	N	33
40 890 000	ATRIO GANCIO	89,00	N	33
40 890 AL0	ATRIO GANCIO	143,00	N	33
40 890 DA0	ATRIO GANCIO	134,00	N	33
40 890 DC0	ATRIO GANCIO	125,00	N	33
40 890 GL0	ATRIO GANCIO	134,00	N	33
40 891 000	ATRIO PORTAROTOLO	196,00	N	34
40 891 AL0	ATRIO PORTAROTOLO	312,50	N	34
40 891 DA0	ATRIO PORTAROTOLO	293,50	N	34
40 891 DC0	ATRIO PORTAROTOLO	274,00	N	34
40 891 GL0	ATRIO PORTAROTOLO	293,50	N	34
40 892 000	ATRIO PORTASCOPINO	389,00	N	34
40 892 AL0	ATRIO PORTASCOPINO	621,50	N	34
40 892 DA0	ATRIO PORTASCOPINO	583,00	N	34
40 892 DC0	ATRIO PORTASCOPINO	543,50	N	34
40 892 GL0	ATRIO PORTASCOPINO	583,00	N	34
40 893 000	BRILLIANT BICCHIERE CON SUPP.	553,50	N	54
40 894 000	BRILLIANT DISPENS. CON SUPP.	1.545,00	N	54
40 895 000	BRILLIANT PORTASALV. 2 BARRE	455,50	N	54
40 896 000	BRILLIANT PORTASALVIETTE	1.178,50	N	54
40 897 000	BRILLIANT GANCIO	217,50	N	55
40 898 000	BRILLIANT PORTAROTOLO	441,50	N	55
40 899 000	SET DI COLLEGAMENTO	69,00		531
40 900 000	BRILLIANT PORTASCOPINO	724,00	N	55
40 906 000	BRILLIANT BICCHIERE CON MENS.	651,50	N	54
40 907 000	BRILLIANT PORTASAP. CON MENS.	661,50	N	54
40 908 000	GRANDERA PORTAROTOLO	334,00	N	
40 908 IG0	GRANDERA PORTAROTOLO	433,50	N	
40 909 000	GRANDERA BICCHIERE CON SUPP.	319,00	N	
40 909 IG0	GRANDERA BICCHIERE CON SUPP.	414,50	N	
40 910 000	GRANDERA DISPENS. CON SUPP.	416,50	N	
40 910 IG0	GRANDERA DISPENS. CON SUPP.	541,50	N	
40 911 000	DIMA DI MONTAGGIO PIASTRE AZ. SMALL	25,00		588
40 915 000	COLLA PER ACCESSORI	14,00		197
40 917 000	ELEMENTO DI MONTAGGIO X ACCESSORI	3,50		
40 923 000	GRANDERA PORTASAP. CON SUPP.	392,00	N	
40 923 IG0	GRANDERA PORTASAP. CON SUPP.	510,00	N	
40 928 000	GRANDERA PORTASALVIETTE	441,50	N	
40 928 IG0	GRANDERA PORTASALVIETTE	573,00	N	
40 929 000	GRANDERA PORTASALVIETTE ANELLO	270,00	N	
40 929 IG0	GRANDERA PORTASALVIETTE ANELLO	351,00	N	
40 930 000	GRANDERA GANCIO	128,50	N	
40 930 IG0	GRANDERA GANCIO	166,50	N	
40 946 000	GRANDERA PORTASCOPINO	465,50	N	
40 946 IG0	GRANDERA PORTASCOPINO	605,50	N	
40 949 000	DIMA DI MONT. PIASTRE AZ. SMALL CASS. 80	41,00		588
40 950 000	DIMA DI MONT. PIASTRE SML CASS. SOTTOF.	32,50		588
40 954 000	PLUS VASSOIO	177,00		
40 955 001	ALLURE NEW MANIGLIONE	343,50		45
40 955 A01	ALLURE NEW MANIGLIONE	515,50		45
40 955 DL1	ALLURE NEW MANIGLIONE	550,00		45
40 955 GN1	ALLURE NEW MANIGLIONE	550,00		45
40 956 001	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	223,50		46
40 956 A01	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	334,00		46
40 956 DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	356,00		46
40 956 GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	356,00		46
40 960 000	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	299,50	N	
40 960 IG0	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	387,00	N	
40 962 000	ADATTATORE BOMB.CO2 GR.425	89,00		400
40 963 001	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	186,00		44
40 963 A01	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	279,00		44
40 963 DL1	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	298,00		44
40 963 GN1	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	298,00		44
40 964 001	ALLURE NEW PORTA ASCIUGACAPELLI	61,00		33
40 965 001	ALLURE NEW MENSOLA	546,50		46
40 965 A01	ALLURE NEW MENSOLA	818,50		46
40 965 DL1	ALLURE NEW MENSOLA	873,00		46
40 965 GN1	ALLURE NEW MENSOLA	873,00		46
40 966 001	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	203,00		46
40 966 A01	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	303,50		46
40 966 DL1	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	324,00		46
40 966 GN1	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	324,00		46
40 967 001	ALLURE NEW SPECCHIO	283,00		46
40 967 A01	ALLURE NEW SPECCHIO	425,00		46
40 967 DL1	ALLURE NEW SPECCHIO	453,50		46
40 967 GN1	ALLURE NEW SPECCHIO	453,50		46
40 980 000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTR., ARMADIET. 60CM,	557,00	FP	
40 981 000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTR., ARMADIET. 60CM,	557,00	FP	
40 982 000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTR., ARMADIET. 90CM,	592,50	FP	
40 983 000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTR., ARMADIO 90CM, 2	592,50	FP	
40 984 000	RETROFIT P. COPERTURA METALLICA ESTR.	87,00	FP	
40 986 AL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	111,00	N	
40 986 DL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	111,00	N	
40 986 GN0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	111,00	N	
40 986 SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV.	74,00		667
40 996 AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	144,50	N	
40 996 DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	144,50	N	
40 996 GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	144,50	N	
40 997 AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	144,50	N	
40 997 DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	144,50	N	
40 997 GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	144,50	N	
40 998 AL0	SET SCAR. LAV.2 VASCHE PILETTA AUT+MAN.	185,50	N	
40 998 DL0	SET SCAR. LAV.2 VASCHE PILETTA AUT+MAN.	185,50	N	
40 998 GN0	SET SCAR. LAV.2 VASCHE PILETTA AUT+MAN.	185,50	N	
40 999 AL0	SET SCAR. LAV.2 VASCHE PILETTA AUT+MAN.	185,50	N	
40 999 DL0	SET SCAR. LAV.2 VASCHE PILETTA AUT+MAN.	185,50	N	
40 999 GN0	SET SCAR. LAV.2 VASCHE PILETTA AUT+MAN.	185,50	N	

41

41 007 000	RACCORDO A T	32,50		
41 010 000	XEGGEMANN VALV. DI SERV. A SEDE INCLIN.	47,00		
41 022 000	EGGEMANN DOUBLE BIB COCK	84,50		
41 027 000	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	107,00		180
41 027 A00	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	160,50		180
41 027 AL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	171,00		180
41 027 BE0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	160,50		180
41 027 DA0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	160,50		180
41 027 DC0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	150,00		180
41 027 DL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	171,00		180
41 027 EN0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	171,00		180
41 027 GL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	160,50		180
41 027 GN0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	171,00		180
41 028 000	SELECTION DISP. SAPONE	107,00		180
41 028 A00	SELECTION DISP. SAPONE	160,50		180
41 028 AL0	SELECTION DISP. SAPONE	171,00		180
41 028 BE0	SELECTION DISP. SAPONE	160,50		180

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41 028 DA0	SELECTION DISP. SAPONE	160,50		180
41 028 DC0	SELECTION DISP. SAPONE	150,00		180
41 028 DL0	SELECTION DISP. SAPONE	171,00		180
41 028 EN0	SELECTION DISP. SAPONE	171,00		180
41 028 GL0	SELECTION DISP. SAPONE	160,50		180
41 028 GN0	SELECTION DISP. SAPONE	171,00		180
41 029 000	SELECTION BICCHIERE	51,50		180
41 035 000	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	120,00		181
41 035 A00	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	179,50		181
41 035 AL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	191,50		181
41 035 BE0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	179,50		181
41 035 DA0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	179,50		181
41 035 DC0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	167,50		181
41 035 DL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	191,50		181
41 035 EN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	191,50		181
41 035 GL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	179,50		181
41 035 GN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	191,50		181
41 036 000	SELECTION P. SAPONE	69,00		181
41 037 000	SELECTION CESTINO	31,00		181
41 038 000	SELECTION CESTINO ANGOLARE	141,00		181
41 038 A00	SELECTION CESTINO ANGOLARE	211,50		181
41 038 AL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	226,00		181
41 038 BE0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	211,50		181
41 038 DA0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	211,50		181
41 038 DC0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	197,50		181
41 038 DL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	226,00		181
41 038 EN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	226,00		181
41 038 GL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	211,50		181
41 038 GN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	226,00		181
41 039 000	SELECTION GANCIO	39,50		181
41 039 A00	SELECTION GANCIO	58,00		181
41 039 AL0	SELECTION GANCIO	62,50		181
41 039 BE0	SELECTION GANCIO	58,00		181
41 039 DA0	SELECTION GANCIO	58,00		181
41 039 DC0	SELECTION GANCIO	55,00		181
41 039 DL0	SELECTION GANCIO	62,50		181
41 039 EN0	SELECTION GANCIO	62,50		181
41 039 GL0	SELECTION GANCIO	58,00		181
41 039 GN0	SELECTION GANCIO	62,50		181
41 040 000	XEGGEMANN VALV. RACC.SECOND. SINIS.	77,50		
41 049 000	SELECTION GANCIO DOPPIO	64,50		182
41 049 A00	SELECTION GANCIO DOPPIO	96,00		182
41 049 AL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	102,50		182
41 049 BE0	SELECTION GANCIO DOPPIO	96,00		182
41 049 DA0	SELECTION GANCIO DOPPIO	96,00		182
41 049 DC0	SELECTION GANCIO DOPPIO	90,00		182
41 049 DL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	102,50		182
41 049 EN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	102,50		182
41 049 GL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	96,00		182
41 049 GN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	102,50		182
41 056 000	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	171,00		182
41 056 A00	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	256,50		182
41 056 AL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	273,50		182
41 056 BE0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	256,50		182
41 056 DA0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	256,50		182
41 056 DC0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	239,50		182
41 056 DL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	273,50		182
41 056 EN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	273,50		182
41 056 GL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	256,50		182
41 056 GN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	273,50		182
41 057 000	SELECTION MENSOLA	201,00		182
41 058 000	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	222,00		182
41 058 A00	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	332,50		182
41 058 AL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	354,50		182
41 058 BE0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	332,50		182
41 058 DA0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	332,50		182
41 058 DC0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	310,50		182
41 058 DL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	354,50		182
41 058 EN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	354,50		182
41 058 GL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	332,50		182
41 058 GN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	354,50		182
41 059 000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	234,50		183
41 059 A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	352,00		183
41 059 AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	375,00		183
41 059 BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	352,00		183
41 059 DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	352,00		183
41 059 DC0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	329,00		183
41 059 DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	375,00		183
41 059 EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	375,00		183
41 059 GL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	352,00		183
41 059 GN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	375,00		183
41 063 000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	192,00		183
41 063 A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	288,00		183
41 063 AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	307,00		183
41 063 BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	288,00		183
41 063 DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	288,00		183
41 063 DC0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	269,00		183
41 063 DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	307,00		183
41 063 EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	307,00		183
41 063 GL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	288,00		183
41 063 GN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	307,00		183
41 064 000	SELECTION MANIGLIONE VASCA	132,50		183
41 064 A00	SELECTION MANIGLIONE VASCA	198,50		183
41 064 AL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	211,50		183
41 064 BE0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	198,50		183
41 064 DA0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	198,50		183
41 064 DC0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	185,00		183
41 064 DL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	211,50		183
41 064 EN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	211,50		183
41 064 GL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	198,50		183
41 064 GN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	211,50		183
41 066 000	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	468,50		184
41 066 A00	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	703,00		184
41 066 AL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	749,50		184
41 066 BE0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	703,00		184
41 066 DA0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	703,00		184
41 066 DC0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	656,50		184
41 066 DL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	749,50		184
41 066 EN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	749,50		184
41 066 GL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	703,00		184
41 066 GN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	749,50		184
41 067 000	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	107,00		184
41 067 A00	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	160,50		184
41 067 AL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	171,00		184
41 067 BE0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	160,50		184
41 067 DA0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	160,50		184
41 067 DC0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	150,00		184
41 067 DL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	171,00		184
41 067 EN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	171,00		184
41 067 GL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	160,50		184
41 067 GN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	171,00		184
41 068 000	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	86,00		184
41 068 A00	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	129,00		184
41 068 AL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	137,00		184
41 068 BE0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	129,00		184
41 068 DA0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	129,00		184
41 068 DC0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	120,00		184
41 068 DL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	137,00		184
41 068 EN0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	137,00		184
41 068 GL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	129,00		184
41 068 GN0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	137,00		184
41 069 000	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	171,00		185
41 069 A00	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	256,50		185
41 069 AL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	273,50		185

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41 069 BE0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	256,50		185
41 069 DA0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	256,50		185
41 069 DC0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	239,50		185
41 069 DL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	273,50		185
41 069 EN0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	273,50		185
41 069 GL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	256,50		185
41 069 GN0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	273,50		185
41 076 000	SELECTION P.SCOPINO	213,50		185
41 076 A00	SELECTION P.SCOPINO	319,50		185
41 076 AL0	SELECTION P.SCOPINO	341,00		185
41 076 BE0	SELECTION P.SCOPINO	319,50		185
41 076 DA0	SELECTION P.SCOPINO	319,50		185
41 076 DC0	SELECTION P.SCOPINO	299,00		185
41 076 DL0	SELECTION P.SCOPINO	341,00		185
41 076 EN0	SELECTION P.SCOPINO	341,00		185
41 076 GL0	SELECTION P.SCOPINO	319,50		185
41 076 GN0	SELECTION P.SCOPINO	341,00		185
41 077 000	SELECTION SPECCHIO INGR.	319,50		185
41 077 A00	SELECTION SPECCHIO INGR.	479,50		185
41 077 AL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	511,50		185
41 077 BE0	SELECTION SPECCHIO INGR.	479,50		185
41 077 DA0	SELECTION SPECCHIO INGR.	479,50		185
41 077 DC0	SELECTION SPECCHIO INGR.	447,50		185
41 077 DL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	511,50		185
41 077 EN0	SELECTION SPECCHIO INGR.	511,50		185
41 077 GL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	479,50		185
41 077 GN0	SELECTION SPECCHIO INGR.	511,50		185
41 190 000	EGGEMANN RUB. PER LAVATRICE/STOV. WAS	53,50		
41 212 000	VALVOLA ESTERNA COMPLETA	193,50		
41 215 KF0	SELECTION PORTASCOPINO	298,00	N	185
41 216 KF0	SELECTION GANCIO	54,00	N	182
41 217 KF0	SELECTION SUPPORTO	149,00	N	180
41 218 KF0	SELECTION DISPENSER SAPONE	149,00	N	180
41 219 KF0	SELECTION PORTASALVIETTE DOPPI	268,50	N	183
41 220 KF0	SELECTION PORTAROTOLO	119,50	N	184
41 238 000	VALVOLA DI RITEGNO	26,00		
41 270 000	VALVOLA DI NON RITORNO	54,00		
42				
42 253 000	VALV.E CESTELLO X 37594/38661	129,50		600
42 297 PI0	VALV. DI SCARICO ECO	106,00		600
42 314 000	VALVOLA AV1	109,00		
42 320 000	VALVOLA AV1 COMPLETA	70,00		601
42 324 000	PIASTRA D'ISPEZIONE GD2	14,00	FP	
42 325 000	DIMA DI MONTAGGIO GD2	15,00		
42 326 000	VANO DI ISPEZIONE	37,00		
42 327 000	CURVA DI SCARICO X UNISET /SL	26,50		
42 333 000	ADATTATORE 4,5 L GD2	27,50		580
42 429 000	TRASFORM.X UNITA' BASE DI CONTR. SPA	181,50		
42 633 000	F-DIGITAL ALIMENTAZIONE	181,50	N	71
42 634 000	F-DIGITAL PROLUNGA 5M VAPORE	126,00	N	71
42 635 000	F-DIGITAL PROLUNGA 5M LUCE	126,00	N	71
42 636 000	F-DIGITAL PROLUNGA	126,00	N	71
42 637 000	F-DIGITAL PROLUNGA 5M SENSORE	126,00	N	71
42 690 000	VALV. SCARICO X 38702/38099	39,50		
42 774 000	VALVOLA X 38415	115,00		
42 901 000	FLUSSOM. PER SOST.	490,00		
42 902 000	FLUSSOM. X SOST.	511,50		
42 937 000	SET DI ADATTAMENTO X CASS.INC.	122,50		
42 961 000	VALV. SCARICO	52,00		
43				
43 486 000	VALV. SCARICO	99,00		601
43 537 000	VALV.CARICO	40,50		
43 617 000	SUPPORTO	122,00		
43 907 PI0	SET INTERNO	160,50		
43 908 000	TUBO DI SCIACQUO	44,00		
43 991 000	VALV. CARICO	77,00		
43 992 000	VALVOLA SCARICO	119,00		
43 996 000	FLUSSOM. X SOST.	289,50		
45				
45 459 000	DISTANZIATORE	16,50		
45 562 000	ADATTATORE X 33772001	82,00	FP	
45 914 XE0	DISTANZIATORE ASTA RELEXA	23,00		366
45 971 001	FLESSIBILE 1250 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	20,00		
45 973 001	FLESSIBILE 1500 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	23,50		
45 984 001	CORPO INC.BOCCA V.A PAVIMENTO	771,50		26
45 992 001	FLESSIBILE 1750 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	27,50		
46				
46 944 001	KIT SCIACQUO AUT.X SENSIA ARENA NEW	379,50		531
47				
47 350 000	REGOLAZ. DELLA CHIAVE A TUBO	472,00		
47 533 000	GROHTH.SET DI CONNESSIONE	43,50		494
47 780 000	SET PROLUNGA X THM	244,50		
47 781 000	SET PROLUNGA X THM	284,00		
47 790 000	RAPIDO SMARTBOX-SET DI COLLEGAMENTO	94,50		
47 837 000	PROLUNGA 5M X GENERAT. VAPORE 5" SPA	126,00		
47 867 000	PROLUNGA 5M X SOFF.INC.5"SPA (LUCI)	126,00		
47 868 000	CAVO DI PROLUNGA	126,00		
47 877 000	PROLUNGA 5M X SENSORE DI TEMPERAT.	126,00		
47 994 000	GROHTHERM SPECIAL MANIGLIA	12,00		
48				
48 013 000	VITE X 19808001 CF. 2	11,00		
48 051 000	DISCO DI COMPENSAZIONE	14,00		366
48 052 000	ROSETTA	15,50		
48 053 000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 114 CM	123,50		306
48 054 000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 84 CM	111,50		
48 165 000	ROSETTA ESSENCE DA MM28	16,50		
48 189 000	SET RIDUZ.PORTATA 4 L/MIN LAVABO	31,00		664
48 190 000	SET RIDUZ.PORTATA 2 L/MIN LAVABO	31,00		664
48 191 000	SET RIDUZ.PORTATA 1,35 L/MIN LAVABO	31,00		664
48 349 000	RSH SC ASTA VERT.CORTA (150MM) X SYS.	167,50		276
48 350 000	RSH SC ASTA VERT.LUNGA (150MM) X SYS.	204,50		276
48 458 000	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	691,00	N	
48 497 000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508	376,00		306
48 498 000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508-26509	175,00		306
48 499 000	EUPH. SMC ASTA X 26509	197,00		306
48 514 000	EUPHORIA TUBO VERTICAL 114CM	85,50		
48 515 000	EUPHORIA SYSTEM TUBO VERTICALE 84CM	77,00		
49				
49 113 000	PILETTA SENSORY	3.445,00		545
49 113 SH0	PILETTA SENSORY	3.445,00		545
49 115 000	PIEDINI PER VASCA DA INCASSO	173,00		545
49 534 000	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	85,50		568
49 534 SH0	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	85,50		568
64				
64 508 001	GBLUE TESTATA X FILTRO 33249	100,00		399
65				
65 807 000	GROHE ONDUS PILETTA	76,50		661
65 807 A00	GROHE ONDUS PILETTA	114,00		661
65 807 AL0	GROHE ONDUS PILETTA	122,00		661
65 807 BE0	GROHE ONDUS PILETTA	114,00		661
65 807 DA0	GROHE ONDUS PILETTA	114,00		661
65 807 DC0	GROHE ONDUS PILETTA	106,50		661
65 807 DL0	GROHE ONDUS PILETTA	122,00		661
65 807 EN0	GROHE ONDUS PILETTA	122,00		661
65 807 GL0	GROHE ONDUS PILETTA	114,00		661

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
65 807 GN0	GROHE ONDUS PILETTA	122,00		661
65 807 KS0	GROHE ONDUS PILETTA	129,00		661
65 807 LS0	GROHE ONDUS PILETTA	144,00		661
65 808 000	TAPPO E PILETTA GROHE ONDUS	81,00		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
00				
00 038 00M	VITE X MOEN	33,00		
00 061 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	40,00		
00 127 031	GUARNIZIONE GBLUE HOME	0,50	N	
00 136 000	NIPPEL BIFILETTO X 34300-310	65,00		
00 149 00M	O-RING	16,00		
00 255 031	O-RING BOCCA	0,50		
00 422 000	SOSTEGNO X SUPP.SCORR.07659	10,00		
00 444 00M	O-RING	47,00		
00 479 000	CALOTTA X 28820	9,50		
00 869 000	MOLLA DI RICHIAMO	46,00		
01				
01 151 00M	VITE (CONF. DA 5 PZ.)	10,50		
01 196 00M	O-RING 10 PZ.	33,00		
01 198 00M	O-RING	16,50		
01 205 00M	O-RING 10 PZ.	17,00		
01 206 00M	SET GUARNIZIONI X 34306 5 PZ.	28,00		
01 224 00M	O-RING	17,00		
01 276 00M	O-RING	19,00		
01 280 00M	O-RING	17,50		
01 281 00M	O-RING	30,50		
01 282 00M	GUARNIZIONE	16,00		
01 283 00M	O-RING 20 PZ.	36,00		
01 283 031	O-RING	0,50	N	
01 284 00M	O-RING 5 PZ.	15,00		
01 285 00M	O-RING 20 PZ.	39,50		
01 287 00M	O-RING	17,50		
01 288 00M	O-RING 10 PZ.	31,50		
01 386 00M	O-RING 10 PZ.	19,00		
01 389 00M	O-RING FIB. 10 PZ.	11,50		
01 460 000	SEDE X 34300	13,50		
01 490 000	CAPPUCCIO	46,50		
01 734 000	EPLUS CAPPUCCIO	35,50		
02				
02 021 00M	SENTOSA ANELLO	18,50		
02 201 000	ROSETTA CROMATA	12,00		
02 210 00M	ROSETTA CROM. 2 PZ.	23,50		
02 276 000	CHIAVE RUB.INC.	23,00		
02 277 000	CHIAVE	19,00		
02 406 000	GTHERM SEDE	20,00		
02 426 00M	VITE	15,00		
02 490 P0M	GTHERM PIASTR.C. 2PZ.	25,50		
02 680 00M	SET O-RING	27,00		
02 680 031	GUARNIZIONE GBLUE HOME	0,50		
02 693 000	CAPPUCCIO X INCASSO	26,00		
02 693 DC0	CAPPUCCIO	79,50		
02 696 00M	VITE PROLUNGATA	21,00		
02 990 00M	FILTRO GROHTH. 1/2"	14,50		
03				
03 055 00M	GUARNIZIONE - O.RING	20,00		
03 056 000	O-RING	2,50		
03 070 000	ANELLO DI APPOGGIO	3,00		
03 139 00M	O-RING 10 PZ.	26,00		
03 154 00M	REGOLATORE GETTO	19,00		
03 191 00M	O-RING	17,00		
03 214 00M	SET GUARNIZIONI 5PZ. X CANNETTE	16,00		
03 394 000	ROSETTA	44,50		
03 638 00M	GUARNIZ.CHIUSURA 1/2" 10 PZ.	20,00	FP	
03 720 000	RACCORDO DOC.	26,00		
03 758 000	ANELLO BLOCCAG.	112,00		
03 764 000	ANELLO BLOCCAG.	84,50		
03 827 000	EDISC CAPPUC.	13,50		
03 924 00M	O-RING	25,50		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
04				
04 174 000	EPLUS ARREST.	25,50		
04 425 000	POMELLO ASTINA SALT.	43,00		
04 667 000	TESTA ASTINA SALTERELLO	28,00		
04 853 00M	SENTOSA CLIP 5 PZ.	29,00		
04 922 00M	FILTRO	28,00		
04 952 000	BOCCOLA X THM	47,00		
05				
05 111 000	CANOTTO X 34954	26,00		
05 291 00M	50 GUARNIZIONI	43,00		
05 334 000	PIASTRINA STABILIZZATRICE	5,50		
05 386 00M	INSERTI MAN.ADR. 10 PZ.	23,00		
05 495 000	CANOTTO	35,00		
05 657 000	ARRESTO X MAN.	12,50		
05 850 00M	CLIP ATRIO CHIUS. X BOCCA 10PZ.	31,50		
05 970 000	GHIERA X THM 34310	26,50		
05 971 000	GHIERA X THM 34310	19,50		
05 999 00M	O-RING X 47168 10 PZ.	54,00		
06				
06 048 000	ASTA SCARICO	14,50		
06 048 L00	ASTA SCARICO	26,00		
06 073 000	ASTA SCARICO	57,00		
06 078 000	ASTA SCARICO	13,50		
06 086 000	PROLUNGA	308,50		
06 094 000	TESTATA 4 VIE	145,50		
06 106 000	DEVIATORE MOEN INC.	123,50		
06 136 000	CANOTTO	29,00		
06 139 000	CAMPANA DA INC.	31,50		
06 170 000	VITONE	15,50		
06 179 000	TESTATA DA INC.	133,00		
06 188 000	TESTATA	106,50		
06 225 000	TERMOMETRO	142,00		
06 329 000	ASTA SALT. ESMART E ESTYLE	22,50		
06 346 000	SPAZZOLA NYLON	46,50		
06 356 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	40,00		
06 377 000	MANOPOLA	175,00		
06 386 000	ROSETTA BASSA	20,50		
06 388 000	ROSETTA BASSA	21,50		
06 410 000	BOCCA X 33837	94,00		
06 417 000	BOCCA	122,00		
06 427 000	PROLUNGA	33,50		
06 428 000	ESTENSIONE	40,00		
06 434 000	TESTATA 3/8"	120,00		
06 486 000	MANIGLIA TDL	57,00		
06 533 000	DEVIATORE	142,50		
06 574 000	MOUSSEUR	21,50		
06 574 DC0	MOUSSEUR	38,50		
06 575 000	ATRIO ASTA SCARICO SALT.	33,50		
06 625 000	TAPPO	44,00		
06 654 000	MAN.DI CHIUSURA	80,00		
06 676 000	ATRIO BOCCOLA GRAD. X THM	131,00		
06 688 000	CANOTTO CROMATO	17,50		
06 689 000	CANOTTO 3/4"	29,00		
06 706 000	MANIG.BRILL 1/2"	42,50		
06 707 000	MANIG.BRILL 1/2"	66,00		
06 728 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	23,00		
06 752 00M	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	53,50		
06 765 000	SUPPORTO SCORR.	85,50		
06 768 00M	FILTRO	42,00		
06 804 000	DEVIATORE AUTOMATICO	106,50		
06 815 000	CATENELLA RIENTRABILE	16,50		
06 844 000	ELEMENTO ARTICOLATO	10,50		
06 874 000	CAPPUCCIO	28,50		
06 880 000	MAN.GRAD.THM.	97,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
06 905 000	VITE INC. X 34310	33,00		
06 995 00M	FILTRI X 34617	14,50		
07				
07 000 000	CARTUCCIA TEFLON MIX	148,00		656
07 002 00M	FILTRI X MAN.2 PZ.	17,50		
07 025 000	VITONE INC.	52,50		658
07 026 000	VITONE INC.	67,50		658
07 052 000	BARRA A SFERA	30,00		
07 130 00M	PROLUNGA 3/4“	114,50		
07 146 000	VITONE 1/2“	18,50		658
07 147 000	VITONE 1/2“	33,00		658
07 148 000	VITONE EXQUIS.	32,50		
07 150 000	VITONE INC.	54,50		659
07 151 000	VITONE INC.	54,00		
07 156 000	VITONE INC.	54,00		
07 163 00M	VALV.RITEGNO X33397/34444 2 PZ.	43,00		
07 182 000	TAPPO	26,00		
07 182 G00	TAPPO	251,50		
07 182 L00	TAPPO	94,50		
07 210 000	VITONE INC.	70,50		659
07 227 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	78,50		
07 239 000	MOLLA X FLESSIBILE	43,00		
07 240 000	MOLLA DI RICHIAMO	44,00		
07 264 00M	FILTRO 2 PZ.	12,00		
07 300 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	58,50		
07 341 000	BARRA A SFERA 350MM	38,00		
07 419 000	ANELLO FILETTATO	24,50		
07 467 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	123,00		
07 511 000	ASTINA SALT.	26,00		
07 513 000	TESTATA	46,50		
07 524 000	DEVIATORE X GR. VASCA	44,00		
07 526 000	POMOLO DEVIAT.	15,00		
07 531 000	DEVIATORE X EUROMIX	128,50		
07 533 000	ROSONE X 34440	230,50	FP	
07 576 000	POMELLO DEVIATORE	50,50		
07 623 000	MAN.GRAD.	87,00		
07 633 000	MAN.DOC.	341,00		
07 640 000	ROSONE X 33640	142,00	FP	
07 653 000	ANELLO ARRESTO	26,00		
07 659 000	SUPPORTO SCORR.	87,50		
07 686 000	AUTOMATIC 2000 DEVIATORE	113,50		
07 757 000	MOUSSEUR	12,00		
07 772 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	79,50		
07 800 000	CARTUCCIA	304,50		
07 899 000	MOUSSEUR	24,00		
07 970 000	CONO	67,50		
08				
08 016 000	MAN. TDL BLU	22,50		
08 017 000	MANIGLIA TDL ROSSA	20,50		
08 065 00M	ATRIO CLIP CHIUS.X BOCCA 5PZ.	39,00		
08 124 000	BOCCOLA	76,00		
08 137 000	BOCCOLA	74,50		
08 201 000	CARTUCCIA MOEN	186,50		656
08 350 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	124,50		
08 355 00M	RUBINETTO	278,50		
08 365 000	ROSONE OVALE 34500	182,50		
08 367 000	ROSONE X 34422	171,50		
08 484 00M	FILTRI X 34444000	41,00		
08 500 000	VITONE INC.1/2“	19,50		659
08 565 000	VALV. DI RITEGNO	8,50		
08 791 000	LIMITATORE DI TEMPERATURA	21,50		
08 864 000	DADO A CONO	36,50		
08 915 000	DEVIATORE VASCA	96,50		
08 943 000	INSERTO A SCATTO	28,00		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
09				
09 038 000	CAPPUCCIO	59,00		
09 532 000	ROSETTA	52,00		
09 844 000	SEDE	92,50		
10				
10 075 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	24,00		
10 089 000	ANELLO DI ARRESTO	19,50		
10 093 000	BOCCOLA DI ARRESTO	19,50		
10 099 00M	GRT 1000 PIASTRINA DI COPERT.	20,50		
11				
11 003 000	TESTATA TRECORN BLU	38,50		
11 006 000	TESTATA TRECORN ROSSA	40,50		
11 049 000	TESTATA TDL 3/8	106,00		
11 086 000	MANIGLIA COMPL.A.C./A.F.X 22957	50,00		
11 090 000	TESTATA 1/2 ADRIA	43,00		
11 101 000	TESTATA TRECORN	38,00		
11 102 000	TESTATA TRECORN	38,50		
11 104 000	TEST. TREC 3/4	107,50		
11 280 G00	PIASTRINA CHIARA	89,50		
11 280 P00	PLACCHETTA DI COPERTURA	12,50		
11 366 00M	PIASTRINA DI COPERTURA	28,50		
11 366 P0M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	30,00		
11 482 000	MOVARIO PLACCA DI COPERTURA	37,50		
11 501 000	TESTATA TRECORN	69,50		
11 502 000	TESTATA TRECORN	72,50		
11 504 000	TEST DA INC 3/4	107,00		
11 505 000	TEST DA INC 3/4	107,00		
11 507 000	TESTATA DA INC.	134,00		
11 514 000	TESTATA DA INCASSO	87,00		
11 544 000	TEST. BRILL. AD INC.1/2	177,00		
11 545 000	TESTATA DA INC. 3/4“ ROSSO	173,00		
11 550 000	TESTATA CHIAVE 1/2“	88,50		
11 551 000	TESTATA 3/4“	111,00		
11 741 000	ROSETTA	66,00		
11 741 AL0	ROSETTA	105,00		
12				
12 001 000	RACC.OR. 1/2“X3/4“	27,50		
12 004 000	RACC.OR. 1/2“X1/2“	40,00		
12 005 000	RACC.OR. 1/2“X3/4“	97,00		659
12 006 000	RACC. A S	33,50		
12 011 000	CURVA DI SCARICO	222,00		
12 013 000	RAC MUR 1/2“X3/4“	56,00		
12 015 000	RACC.1/2“X3/4“	64,50		
12 023 000	CHIARA RACC. AD S	47,50		659
12 030 000	RACC. VERTIC	111,00		659
12 041 000	RACC.OR. 1/2“X3/4“	172,50		
12 058 000	RACC. S.COMP	40,00		659
12 060 000	RACCORDO FISSO	337,50		
12 063 000	ANGOLO DI ATTACCO	102,00		
12 064 000	RACCORDO	39,50		
12 075 000	RACC. A S COMPLETO	40,00		659
12 088 000	RACCORDO	183,50		
12 092 000	RACC. VERT.	278,50		659
12 140 000	ELEMENTO SCORREVOLE	70,50		
12 140 DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	168,50		
12 353 000	ELEMENTO SCORREVOLE	102,50		
12 407 000	RAC USC 1/2“X3/4“	238,50		
12 408 000	RACC. CURVO	548,00		
12 409 000	VALV. TDL 3/4“	235,50		
12 411 000	RACC. 1X5/4	147,50		
12 417 000	RACC. 1-1/4“	140,00		506
12 419 000	RACC. 3/4“	54,50		
12 420 000	RACC. 11/2“X11/4“	99,00		506

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
12 422 000	RACC. 3/4"X1/2"	74,00		
12 423 000	RACC. 3/4"X1"	82,50		
12 424 000	RACC 1 1/2X5/4	107,50		
12 428 000	ANGOLO DI ATTACCO	188,50		
12 432 000	CURVA DI SCARICO	202,50		
12 433 000	ACQUADIMMER	133,00		
12 436 000	RACC. 1 1/2"X1/4"	288,50		507
12 440 000	RACC. TERM. 1/2"	392,50		
12 442 000	RACC. TERM. 3/4"	738,00		
12 444 000	RACC.CURVO1 1/4"	462,00		506
12 448 000	RACC. CURVO	378,00		506
12 465 000	RACC. S1/2"X3/4"	126,00		659
12 476 000	ANGOLO DI ATTACCO	94,00		
12 477 000	ANGOLO DI ATTACCO	94,50		
12 482 000	RACC. A S	152,00		
12 662 000	RACCORDO A S	37,50		
12 693 000	RACC. A S COMPLETO	45,00		
12 693 AL0	RACCORDO A S A MURO	188,50		
12 693 DC0	RACCORDO A S A MURO	72,50		
12 693 LS0	RACCORDO A S	189,50		
12 701 001	ADATTATORE	102,00		
12 803 000	TUBO DI RAME	27,50		
12 901 00M	DADO DI RACCORDO	16,50		
12 945 000	ADATTATORE	105,00		

13

13 005 000	BOCCA S 18X150	54,50		660
13 007 000	BOCCA COMPL.	208,00		
13 015 000	BOCCA	81,00		
13 017 000	BOCCA S 18X300	67,00		660
13 028 000	BOCCA U 18X200	51,50		660
13 037 000	BOCCA	74,00		
13 041 000	BOCCA U 18X187	77,50		
13 043 000	MINTA BOCCA EROGAZIONE	98,50		
13 043 AL0	BOCCA	157,00		
13 049 000	BOCCA EROGAZIO.	99,50		
13 051 000	BOCCA A S 200MM	56,50		660
13 052 000	BOCCA	58,50		
13 070 000	BOCCA ALTA 165	54,00		
13 072 000	BOCCA ADRIA	38,50		
13 073 000	BOCCA ALTA ADRIA	53,00		
13 076 000	BOCCA ALTA DA 140 C.MOUSSEUR	56,00		
13 077 000	BOCCA A S 235MM	65,00		
13 080 000	BOCCA UA. 75 X 33128	309,50		
13 084 000	BOCCA S 18X200	53,50		660
13 096 000	MINTA 32488 BOCCA EROG.	186,00		
13 219 000	BOCCA	49,00		
13 220 000	MOUSSEUR	47,00		
13 234 000	BOCCA	49,50		
13 240 000	BOCCA	100,00		
13 246 000	BOCCA	613,50		
13 247 000	BOCCA	465,50		
13 263 000	MOUSSEUR	14,50		
13 270 000	BOCCA EROG. EUROECO 256MM	183,00		
13 322 000	BOCCA EUROCUBE	251,50		
13 330 000	BOCCA ECUBE	324,50		
13 348 000	BOCCA X 31375000	89,50		
13 368 000	BOCCA	97,00		
13 369 000	BOCCA EROG. ESMART LAV. MURO	62,50		
13 370 000	BOCCA	73,50		
13 371 000	BOCCA EROG.ESMART LAV. B.ALTA	88,50		
13 372 000	BOCCA	85,00		
13 373 000	BOCCA	117,00		
13 374 000	BOCCA	109,00		
13 375 000	BOCCA ESSENCE LAVABO BACIN.	105,00		
13 375 DC0	BOCCA	225,50		
13 376 000	BOCCA	129,50		
13 385 000	BOCCA	85,00		
13 911 000	TUBO ROMPIGETTO	72,00		
13 915 000	MOUSSEUR SNOD.24	67,50		661
13 922 000	MOUSSEUR	17,50		
13 925 000	MOUSSEUR SNOD. 22	89,50		661
13 926 000	ESSENCE MOUSSEUR X VASCA	23,50		661
13 927 000	MOUSSEUR M28X1	20,00		661
13 927 G00	MOUSSEUR M28X1	224,00		661
13 928 000	MOUSSEUR M22X1	23,50		661
13 928 AL0	MOUSSEUR	37,00		
13 929 000	MOUSSEUR M24X1	23,50		661
13 929 G00	MOUSSEUR M24X1	160,50		661
13 929 L00	MOUSSEUR M24X1	49,00		661
13 930 000	MOUSSEUR M28X1.5	31,50		
13 931 000	REGOLATORE GETTO	43,00		
13 935 000	REGOLATORE DI GETTO	24,00		
13 937 000	ROMPIGETTO X ESSENCE	33,00		660
13 939 000	MOUSSEUR LINEARE	7,50		
13 941 000	MOUSSEUR	10,00		
13 943 000	MOUSSEUR	25,00		
13 950 000	MOUSSEUR ECONOMIZZATORE	17,00		
13 951 000	LIMITATORE PORT	17,00		661
13 952 000	MOUSSEUR M24X1	18,50		
13 952 AL0	MOUSSEUR	82,50		
13 954 000	REGOLAT. DI GETTO X LAV. M22X1	24,50		
13 955 000	REGOLAT. DI GETTO X LAV. M24X1	15,50		
13 959 000	REGOLATORE DEL GETTO	26,00		
13 960 000	ECO SPEC.MOUS.	31,00		
13 961 000	MOUSSEUR	6,00		
13 966 000	BOCCA COMPL.ECO	128,50		
13 967 000	MOUSSEUR X LAVELLO	16,00		
13 967 DC0	MOUSSEUR	54,00		
13 989 000	MOUSSEUR	35,50		
13 993 000	MOUSSEUR	9,50		
13 994 000	MOUSSEUR QUADRA LAVABO	23,00		
13 997 000	REGOLATORE DEL GETTO X LAV.	53,50		
13 998 000	MOUSSEUR	29,50		
13 999 000	MOUSSEUR	36,00		

14

14 001 000	TESTATA DI REGOL.	298,50		
14 012 000	RACC. VERTICALE CONCETTO	155,50		
14 066 000	COMANDO VALVOLA	316,00		
14 067 000	VALV. CONT 1 1/4"	316,00		
14 091 000	CORPO MOLLA11/4"	411,50		657
14 114 00M	VALV. RIT.EST. 2 PZ.	91,00		
14 116 00M	VALV. GROHTH. 2	87,00		
14 117 00M	VALV. DI RIT. 2	240,00		
14 149 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	148,50		
14 165 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	39,00		
14 215 DC0	ATRIO MANIGLIA LEVA	299,00	N	
14 216 DC0	ATRIO MANIGLIA LEVA	283,50	N	
14 217 DC0	ATRIO MANIGLIA A CROCE	215,50	N	
14 218 DC0	ATRIO MANIGLIA LEVA	213,00	N	
14 900 000	WC IN CERAMICA	2.156,50		
14 912 000	DOCCINO POSTERIORE	225,00		
14 914 000	PARASPRUZZO	45,00		
14 916 000	UNITÀ DI COMANDO	534,50		
14 917 000	CANOTTO DI COLLEGAMENTO	150,00		
14 919 000	SET UNITÀ E BIDET	1.791,00		664
14 920 000	UGELLO	387,00		
14 921 000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X SED WC	509,00		
14 922 000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X COP.WC	509,00		
14 923 000	SCHEDA ELETTRONICA	192,00		
14 924 SH0	SEDILE WC	163,00		
14 925 SH0	COPERCHIO WC	183,50		664
14 926 000	TELECOMANDO	509,00	FP	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
14 926 002	SENSIA ARENA TELECOM NUOVO	509,00		531
14 927 000	FILTRO	41,00		664
14 928 000	DOCCINO STANDARD	41,00		664
14 929 000	DOCCINO LADY SHOWER	41,00		664
14 930 000	PROTEZIONE UGELLI	41,00		664
14 931 000	SCHEDA ELETTRONICA	204,00		
14 932 000	LUCE NOTTURNA	41,00		
14 933 000	FILTRO	41,00		
14 934 000	FILTRO ASSORBIODORI	102,00		
14 935 000	BOILER ISTANTANEO	651,50		
14 936 000	PROT. SPRUZZI PLAST. X SENSIA	62,00		
14 937 000	SENSIA ARENA CERAMICHE WC	1.628,00		
14 969 000	FIXING MEMBER	41,00		
14 971 000	CLIP FLESSIBILI	41,00		
14 973 000	KIT SENSIA ARENA	1.268,50		
14 974 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	122,50		
14 975 000	COPERTURA	746,50		
14 976 000	SET SCAMBIO	2.028,00		
14 978 000	UNITA' BASE	1.304,00		
14 979 000	COPERTURA	746,00		
18				
18 283 00M	SUPPORTI X MONTAGGIO 10 PZ.	19,00		
19				
19 001 000	TERMOM.DI AGG.	63,50		
19 017 000	CHIAVE DI MONTAGGIO	44,00		
19 070 000	CHIAVE A TUBO	51,50		
19 087 000	ESTRATTORE	624,50		
19 132 000	CHIAVE X ECO	47,00		
19 171 000	CHIAVE A TUBO	109,00		
19 332 000	CHIAVE A TUBO	51,00		
19 377 000	CHIAVE SPECIALE	74,00		
26				
26 646 000	RSH SMARTCONNECT TELECOM.	364,50		
28				
28 112 000	FLESSIBILE METALLICO M15X1X3/8	48,50		
28 146 000	FLESS.X 27162	72,00		
28 635 XX0	RACC. MASCHI	13,00		
28 637 XX0	RACCORDO MASCHI	15,00		
28 785 000	ELEMENTO ARTICOLATO	38,00		
28 812 000	ADATTATORE	11,00		
28 813 000	ADATTATORE	10,00		
28 815 000	RACC. AUTOM.	22,50		
28 817 000	ADATT. 1/2" X 3/4"	18,00		
28 900 000	SCARICO SALT.	195,50		
28 910 000	SCARICO 1.1/4"	77,50		661
28 910 AL0	COLONNA DI SCARICO LAV. 1 1/4"	124,00		
28 910 DC0	SCARICO 1.1/4"	118,50		
28 910 IG0	SCARICO 1.1/4"	187,50		661
28 910 L00	SCARICO 1.1/4"	389,50		661
28 940 000	PILETTA IN METALLO	107,00		
28 946 000	SIFONE S. BIDET	58,50		
28 947 000	SIFONE S.LAVABO	37,00		662
28 957 000	SCARICO	87,50		
28 963 000	FILTRO X TALENTOFILL	61,00		
30				
30 033 000	GROHE RED MISC.MONOC. SC	1.058,00		
30 035 000	GROHE RED MONO	625,50		
31				
31 366 000	GBLUE PROF.MONO BOCCA	1.279,00		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
36				
36 125 000	DALOMAT FLESS.	56,50		
36 133 000	MOUSSEAUR ANTIVANDALO M24X1	31,00		
36 157 000	CAVO PROLUN.3MT	113,50		
37				
37 018 SH0	PIASTRA PER FLUSS.	121,00		
37 053 000	PIASTRA DI COPERTURA	139,50		
37 053 P00	PIASTRA X CASS.	209,00		
37 053 SH0	PIASTRA X CASS.	91,00		
37 054 SH0	PIASTRA PER CASSETTA 37051	72,50		
37 061 000	COMANDO	184,00		
37 115 PI0	PULSANTE	25,50		
37 117 PI0	PULSANTE	26,50		
37 119 000	MORSETTO	6,50		
37 124 000	RONDELLA DI RASAMENTO MOB.	30,50		
37 125 000	TAPPO E CAPPUCC.	16,00		
37 749 000	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.256,00		
37 749 SD0	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.312,00		
37 750 000	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE"C/BAT	1.399,00		
37 750 SD0	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE"C/BAT	992,50		
39				
39 453 000	SCARICO ORIZZONTALE	52,00		556
39 454 000	SCARICO MULTI	95,50		556
39 457 000	SCARICO VERTICALE 93,5-137MM	98,00		556
39 551 000	SCARICO VERTICALE 200-250MM	235,50		556
39 732 000	SCAR. A GOM. P. ORINAT. (SC.ORIZ.)	73,00		563
39 733 000	SCAR. A GOM. P. ORINAT. (SC.VERT.)	73,00		563
39 751 000	SCAR. A GOM. P. EURO CER.BIDET FP	30,50		
40				
40 177 000	TARON SPAZZOLA X PORTASCOP.	23,00		
40 179 000	TARON PORTA SAP. X 40178	305,50		
40 206 000	SPAZZOLA X SCOPINO 40204	115,50		
40 207 000	SPAZZOLA X SCOPINO	21,50		
40 212 000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	105,50		
40 265 000	ECTOS VETRO X PORTASCOPINO	275,00		
40 384 000	DISPOSITIVO DI POMP. X 40373	97,00		
40 392 000	SCOPINO X WC	36,50		
40 392 DC0	SPAZZOLA	77,00		
40 393 000	VASO X PORTASCOP. CHIARA /ESS.	28,50		
40 422 000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425	137,00		400
40 423 000	GBLUE BOM.CO2 KG.2	215,50	FP	
40 423 100	GBLUE BOM.CO2 KG.2	215,50	N	401
40 424 000	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	175,00	FP	
40 424 100	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	62,50	N	401
40 554 002	GBLUE PROF.REFR+ADDIZ.ANIDR.	2.160,50		
40 579 000	BICCHIERE ALLURE BRILLIANT	201,50		
40 580 000	BASE PORTASAPONE	261,00		
40 582 000	TESTA DELLA SPAZZOLA	37,50		
40 636 SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA	27,00		398
40 668 000	TAZZA	118,50		
40 669 000	DISPENSER SAPONE	407,50		
40 670 000	PORTA SAPONE	142,50		
40 672 000	SPAZZOLA	172,50		
40 711 000	GBLUE HOME REFR+ADDIZ.ANIDR.	1.386,00		
40 711 001	GBLUE HOME REFR+ADDIZ.ANIDR.	1.386,00		
40 841 001	GRED VALVOLA MISCELAZIONE	326,00		407
40 867 000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO DI RIC.	113,00		190
40 868 000	SEL.CUBE SCOPINO DI RICAMBIO	74,50		190
40 870 000	SEL.CUBE SPAZZOLA DI RICAMBIO	22,50		190
40 920 000	BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)	32,00		400
40 920 018	RICARICA BOMB.CO2 GR.425	12,00		400
40 951 000	SCOPINO DI RICAMBIO	49,50		
40 951 DC0	SCOPINO DI RICAMBIO	72,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 951 EN0	SCOPINO DI RICAMBIO	136,00		
41				
41 842 00M	INSERTO A SCATTO	59,00		
42				
42 072 000	TUBO 3MT X COMANDO PNEU.	54,50		
42 075 000	RIDUTTORE DI SCIAQUO X CASS.	12,50		
42 117 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	37,00		
42 121 SD0	BOCCA	295,50		
42 123 000	EPLUS E ELETTROVALV.	237,00		
42 126 SD0	ESTENSIONE	182,00		
42 130 000	COMANDO ELETTR. X 36239-36240	491,00		
42 132 000	BOCCA EROGAZ. 192MM	652,00		
42 133 000	BOCCA EROGAZ. 160MM	395,00		
42 145 SD0	COMANDO ELETTRICO	1.873,50		
42 147 000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO	498,00		
42 152 00M	FILTRO	107,50		
42 158 00M	SET DI FISSAGGIO	26,00		
42 187 000	ELETTRONICA X 37831 - 37749	592,00		
42 188 000	ELETTRONICA COMPLETA	746,50		
42 190 000	ELETTRONICA X FLUSSOM. IR	565,50		
42 191 000	PIASTRA X 38393	300,50		
42 195 000	SUPPORTO CARICO	6,50		
42 229 000	ELETTROVALVOLA	249,50		
42 231 000	CONTROPIASTRA X 38661	15,50		
42 233 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	24,50		
42 234 000	RACCORDO ACQUA	26,50		
42 235 000	RACCORDO AD ANGOLO	18,50		
42 242 000	ADATTATORE 90/110 X RAPID SL	8,50		
42 243 000	FISSAGGIO X 38643	18,00		
42 246 000	SUPPORTO	15,00		
42 250 000	CANOTTO + MORSETTO X 37104K	8,00		
42 256 000	DALLY VALVOLA DI RIEMPIMENTO	133,00		
42 261 SD0	PARTE EST. PIASTRA 37057000	609,00		
42 269 000	TELAIO PIASTRA	23,00		
42 271 00M	NIPPEL CONF. 10 PZ.	92,00		
42 278 000	TRASFORMATORE	233,50		
42 279 000	SCATOLA TRASFORMATORE	78,00		
42 280 000	CURVA DI SCARICO UNISET 80/80	34,00		
42 300 000	RIDUTTORE DI FLUSSO X CASSETTE	20,00		601
42 302 000	PIASTRA SURF	118,50		
42 302 SH0	PIASTRA SURF	96,50		
42 303 000	PIASTRA SKATE	127,00		
42 303 P00	PIASTRA	135,50		
42 303 SH0	PIASTRA SKATE	100,00		
42 304 000	PIASTRA SKATE AIR	118,00		
42 304 P00	PIASTRA SKATE AIR	131,00		
42 304 SH0	PIASTRA SKATE AIR	85,50		
42 305 000	PIASTRA „SKATE“ AIR DUAL FLUSH	123,50		
42 310 000	GUARNIZIONE	11,00		
42 311 PI0	TASTO E ROSETTA	20,00		
42 313 000	TROPPOPIENO X 42320000	23,00		
42 315 000	CESTELLO VALVOLA GD2	22,50		
42 319 000	TUBICINO PNEUMATICO X 38863	15,00		
42 323 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	293,00		
42 332 000	ELETTRONICA	501,50		
42 337 000	ATTUATORE	473,00		
42 338 000	UNITA' DI COMANDO	1.671,00		
42 339 000	UNITA' DI CONTROLLO	404,00		
42 340 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	256,00		
42 341 000	SERVO MOTORE	736,50		
42 342 000	CAVO DI COLLEGAMENTO	273,00		
42 343 000	RACCORDO AD ANGOLO	26,00		
42 344 000	DADO	9,50		
42 345 000	KIT DI GUARNIZIONI	15,50		
42 348 000	AZIONAMENTO	80,50		
42 354 000	CARTUCCIA	107,50		
42 356 000	LIMITATORE	3,50		
42 359 000	PIASTRA DI COP. + ELETTR. 38809	655,00		
42 363 000	DISP.MISCELAZIONE + LEVA	81,50		
42 365 000	BOCCA	498,50		
42 366 000	SET DI PEZZI DI RICAMBIO	7,50		
42 367 000	BOCCA	244,00		
42 371 000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	101,50		
42 371 SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	82,50		
42 377 000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	95,00		
42 377 SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	58,50		
42 383 000	CARTUCCIA	91,50		
42 384 000	CARTUCCIA	103,50		
42 388 000	TRASFORMATORE	110,00		
42 389 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	16,50		
42 390 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	197,00		
42 393 000	BATTERIA X MIX	68,00		
42 394 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	366,50		
42 395 000	FILTRO	16,00		
42 396 000	RACCORDO AD ANGOLO	18,50		
42 397 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	15,50		
42 399 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	133,50		
42 400 000	SET DI MONTAGGIO	16,50		
42 401 000	LEVA DI MISCELAZIONE	53,00		
42 403 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	45,00		
42 404 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	39,50		
42 408 000	CAPPUCCIO	32,50		
42 412 000	CARTUCCIA TEMPORIZZATA	106,00		
42 413 00M	FILTRO	40,00		
42 414 000	RETE	181,00		
42 415 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	441,50		
42 416 000	DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE	62,50		
42 417 000	FLESS. DI RACCORDO	135,50		
42 418 000	BOCCA	242,00		
42 418 DC0	BOCCA	356,00		
42 419 000	TELAIO DI FISSAGGIO	44,50		
42 420 000	BOCCA	204,50		
42 420 DC0	BOCCA	318,50		
42 423 000	BOCCA	381,00		
42 424 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	329,50		
42 425 000	BATTERIA SEDE	74,00		
42 426 000	BOCCA	356,00		
42 427 KS0	PIASTRA DI COPERT. + ELETTR.	1.038,50		
42 427 LS0	PIASTRA DI COPERT. + ELETTR.	1.039,00		
42 430 000	BOCCA	243,00		
42 432 000	CARTUCCIA	172,50		
42 433 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	55,50		
42 435 000	TUBO DI LAVAGGIO	104,00		
42 438 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	238,50		
42 439 000	ELETTRONICA	433,50	FP	
42 440 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR	984,00		
42 440 SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	851,00		
42 443 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	441,00		
42 445 000	BOCCA	211,00		
42 447 SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	507,00		
42 448 000	PIASTRA DI COPERTURA	404,00		
42 449 SD0	PIASTRA DI COPERTURA	234,00		
42 452 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	242,50		
42 452 SD0	PIASTRA DI COPERTURA	242,50		
42 455 000	ELETTRONICA	652,00		
42 456 000	VALVOLA ELETTR.	240,00		
42 457 000	GENERATORE	344,50		
42 458 000	ELETTRONICA	573,50		
42 469 000	VALVOLA ELETTR.	328,50		
42 470 000	ALIMENTATORE MISC.I ELETTR.	141,00		
42 475 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	277,00		
42 479 000	VALVOLA ELETTR.	116,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42 484 000	ELETTRONICA	113,00		
42 486 000	ADATTATORE US	32,00		
42 572 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	26,00		
42 573 SD0	COM. PILETTA DI SCARICO AUT.	69,50	FP	
42 574 SD0	COM. PILETTA DI SCARICO AUT.	110,00	FP	
42 575 SD0	COM. PILETTA DI SCARICO AUT.	74,00	FP	
42 576 SD0	CESTELLO	37,00	FP	
42 577 SD0	CESTELLO CON TAPPO	93,50	FP	
42 578 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	33,00	FP	
42 579 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	49,00	FP	
42 580 SD0	CESTELLO	26,00	FP	
42 582 000	MOUSSEUR	25,00		
42 586 SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO.	31,50		667
42 587 SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO.	31,00		667
42 588 SD0	CESTELLO AUTOMATICO	18,00		667
42 588 SD1	CESTELLO AUTOMATICO	77,00		
42 589 SD0	CESTELLO MANUALE	16,00		667
42 589 SD1	CESTELLO MANUALE	38,00		
42 590 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	16,00		667
42 590 SD1	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	30,00		
42 593 000	CESTELLO VALV. SCAR.C/ASTINA.	49,50		580
42 602 00M	SET DI GUARNIZIONI	362,50		
42 603 00M	SET DI GUARNIZIONI	107,00		
42 611 000	ELETTRONICA	396,00		
42 616 000	SIFONE	49,50		
42 617 000	SIFONE	49,50		
42 618 000	SIFONE	66,50		
42 619 000	SIFONE	66,50		
42 620 SD0	ELEMENTO DI COPERTURA	20,50		
42 621 SD0	ELEMENTO DI COPERTURA	20,50		
42 622 000	REGOLATORE DEL GETTO	15,50		
42 674 000	LEVA AZION. X 38207	15,00		
42 679 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	24,50		
42 682 000	TRAVERSA	25,00		
42 689 000	PROLUNGA X 38207-38009	14,50		
42 691 000	CESTELLO VALV. SCAR.	25,00		
42 698 00M	GUARNIZIONE	25,00		
42 713 000	CARTUCCIA CONTROECON	196,50		
42 715 00M	SET PEZZI RICAMBIO	25,00		
42 717 000	CARTUCCIA CONTROECON	419,50		
42 718 000	PROLUNGA	311,50	FP	
42 736 000	TELAIO DI FISSAGGIO	87,50		
42 740 000	ELETTROVALV. X 37832	620,50		
42 745 000	MAGNETE DI SOLLEVAMENTO	958,50		
42 751 000	MOUSSEUR	35,50		
42 764 00M	STAFFE DI SOSTEGNO X 38729	24,00		
42 766 000	DISTANZIATORE	28,00		
42 773 000	SEDE VIT. C. O-RING X CAS. INC.WC	33,50		
42 775 000	TUBICINI PNEUMATICI X 37594	13,50		
42 789 000	PIASTRA ORINATOIO 37751001	698,50		
42 797 000	TECTRON 577 PISTONE	43,00		
42 798 000	FILTRO	22,00		
42 820 00M	O-RING 10 PZ.	52,00		
42 822 000	ELETTROVALV.	283,00		
42 823 000	TUBO	172,00		
42 831 00M	EPLUS VITI	4,50		
42 832 000	MOUSSEUR	26,00		
42 836 00M	O-RING 10 PZ.	9,50		
42 837 000	CLIP DI PULIZIA	7,50		
42 839 000	EPLUS E MISCELATORE	108,00		
42 840 00M	O-RING CONF. 10PZ.	10,50		
42 841 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	38,00		
42 852 00M	GUARNIZIONE	62,50		
42 877 000	KIT DI GUARNIZIONI	86,50		
42 886 000	EPLUS E PILA	49,00		
42 893 000	TECTRON 577 ELETTROVALV.	176,00		
42 908 000	SUPPORTO	26,50		
42 923 000	BOCCOLA COMPL.	17,50		
42 943 000	SCARICO A GOMITO	33,50		
42 944 000	ANGOLO DI ATTACCO	36,50		
42 946 000	CURVA SCARICO	22,00		
42 962 000	TRAVERSA	28,00		
42 981 000	ROSONE	68,00		
42 985 000	CARTUCCIA CONTROPRESS	162,50		

43

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
43 005 000	TUBO RAME	35,50		
43 008 000	TASTO	166,00		
43 012 000	SET GUARNIZIONI	54,50		
43 016 000	TRASFORMATORE X 36017-36018	306,50		
43 022 000	VITE REGOLAZIONE	26,00		
43 029 00M	VITE FISSAGGIO	9,00		
43 038 000	SET DI FISSAGGIO	36,50		
43 043 000	ROTELLINA DENT.	10,00		
43 048 SH0	PIASTRA X FLUSSOMETRI	190,00		
43 052 000	CAPPUCCIO	26,00		
43 054 000	CAPPUCCIO CROM.	86,50		
43 055 000	CAPPUCCIO AZIONAM.X 37144	112,00		
43 056 000	LEVA COMPLETA	15,50		
43 064 000	PULSANTE COMPL.	46,50		
43 066 000	ELETTROVALV. (EX 42892)	184,00		
43 067 000	PERNO DI AZION.	15,00		
43 071 000	CARTUCCIA	497,00		
43 075 00M	SET DI FISSAGGIO X 37579-581	21,00		
43 078 000	BULLONE	21,50		
43 085 00M	SET DI FISSAGGIO	20,50		
43 088 000	CAPPUCCIO X 36109-13-15-21-22	97,50		
43 091 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	33,50		
43 094 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	16,00		
43 097 00M	MOLLA X PLACCA 37018-19 5 PZ.	21,00		
43 101 000	COPERCHIO COMPL.	158,00		
43 102 000	COPERCHIO COMPL.	108,50		
43 103 000	COPERCHIO	20,00		
43 104 000	COPERCHIO	20,00		
43 122 000	COPERCHIO	80,50		
43 176 000	PIASTRA FLUSSOMETRO 42902	261,50		
43 177 SH0	PIASTRA COMPLETA	182,50		
43 179 P00	PIASTRA COMPLETA	260,50		
43 179 SH0	PIASTRA AZION.FLUSSOMETRO	262,50		
43 187 000	PIASTRA DI COPERTURA	125,00		
43 193 000	PIASTRA DI COPERTURA	241,00		
43 199 000	CORNICE	72,00		
43 207 000	TELAIO DI FISSAGGIO	18,00		
43 210 000	FISSAGGIO X PIASTRA AZION.	15,00		
43 215 000	TELAIO DI FISSAGGIO COMPLETO	61,00		
43 226 000	ROSETTA	18,00		
43 247 000	COPERCHIO COMPL.	137,50		
43 258 000	ATTACCO RAPIDO	8,00		
43 259 SH0	RACC.USCITA CO.	19,00		
43 263 000	RACCORDO	70,00		
43 267 000	RACCORDO D'ENTRATA COMPLETO	161,00		
43 281 000	ELETTROVALVOLA GD2	380,00	FP	
43 284 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	10,00		
43 304 000	RACC. USCITA X FLUSS.	25,00		
43 306 000	LEVA GD2	144,00		
43 307 000	TUBO FLESSIBILE	45,50		
43 310 000	USCITA ORIN.37021-4-5-8/37008	43,00		
43 316 000	DADO E CODULO	43,00		
43 318 000	CODOLO X FLUSS.	50,00		
43 325 000	TUBO FLESSIBILE	26,50		
43 326 000	CODOLO USC.FLUS	50,50		
43 328 000	CODOLO USCITA X FLUSSOM.	37,00		
43 329 000	MANICOTTO DI USCITA	62,50		
43 342 000	MANICOTTO DI USCITA	86,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
43 349 000	FLESSIBILE	19,50		
43 356 000	CURVA DI SCARICO	246,50		
43 372 000	FLESSIBILE A.FR	21,50	FP	
43 388 000	STROZ.COMP.FLUS	28,00		
43 391 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	67,00		
43 392 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	34,00		
43 393 000	ARRESTO COMPLETO	41,00		
43 401 000	CAPPUCCIO DI COPERT. GROHEDAL	32,00		
43 405 000	ARRESTO	188,00		
43 407 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	39,00		
43 408 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	52,50		
43 409 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	42,00		
43 415 00M	FILTRI CONTROMX	97,00		
43 422 000	VALV. SCARICO	43,00		
43 423 000	VALV. SCARICO	110,50		
43 429 000	VALV. RITEGNO	57,50		
43 431 000	FILTRO X RUB. SQ.	91,00		
43 432 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	42,00		
43 433 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	49,00		
43 444 000	PISTONE	140,00		
43 447 000	PISTONE COMPLETO	49,50		
43 448 000	PISTONE COMPLETO	46,00		
43 450 000	PISTONE COMPLETO	48,50		
43 451 000	PISTONE COMPLETO	31,50		
43 453 000	BOCCOLA COMPLETA	34,00		
43 467 SH0	COPERCHIO	51,00		
43 470 000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	187,00		
43 471 000	MAGNETE	1.001,50		
43 473 SH0	TASTO AZION.	25,50		
43 480 000	AZION. MAN.	242,50		
43 497 000	CARTUCCIA X EURODISCSE	388,50		
43 500 000	SET FISSAGGIO	30,00		
43 504 000	SUPPORTO SOFFIE	15,00		
43 505 000	DAL-TUBICINO AR	19,00		
43 506 000	SOFFIETTO	15,00		
43 507 000	ATTACCO FLESSIBILE	15,00		
43 511 SH0	COP. SET FISS. UNISET X WC/BIDET	17,50		
43 514 000	DIMA MONTAGGIO	15,00		
43 519 000	LEVA X 37049	13,50		
43 520 000	AZIONAMENTO	33,50		
43 532 000	ELETTROVALVOLA	391,00		
43 533 000	SEDE	26,50		
43 535 000	ASTA ALETTATA	6,50		
43 536 000	TESTATA VALV.	12,00		
43 538 000	DISTANZIATORE	13,50		
43 540 000	ASTINA ZIGRINATA	13,00		
43 542 000	SEDE	25,00		
43 544 000	PISTONE V. SCAR	25,00		
43 545 000	SEDE VALV. X 37586	34,00		
43 546 000	SCALETTA AZION.	6,50		
43 547 000	BOCCOLA DI GUIDA	7,50		
43 550 000	LEVA AZION.	14,50		
43 551 000	SUPPORTO VALV. CARICO X 37050	13,50		
43 552 000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37050	19,50		
43 553 000	PIASTRA X 37068	319,50		
43 566 000	FLESS. DI RACCORDO	270,00		
43 595 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	116,00		
43 655 00M	FILTRO	53,00		
43 706 000	SET GUARNIZIONI	25,50		
43 707 000	SET GUARNIZIONI	26,00		
43 714 000	SET GUARNIZIONI	76,00		
43 715 000	SET GUARNIZIONI	45,50		
43 717 000	KIT DI GUARNIZIONI X FLUSSOM.	53,50		
43 719 000	SET GUARNIZIONI	43,00		
43 722 000	SET GUARNIZIONI	27,00		
43 733 000	MEMBRANA CARICO	6,50		
43 734 000	LEVA	15,50		
43 735 000	CAPPUCCIO COMPL	30,50		
43 740 000	SET GUARNIZIONI	58,50		
43 745 000	GUARNIZIONI	22,00		
43 758 00M	MEMBRANA 10 PZ.	46,00		
43 762 00M	MEMBRANA VALV. CARICO 10PZ.	36,00		
43 764 00M	GUARNIZIONI 10 PZ.	78,50		
43 765 00M	GUARNIZIONI 10 PZ.	127,50		
43 768 00M	O-RING 10 PZ.	22,00		
43 769 00M	GUARNIZ. CUOIO PISTONE 10 PZ.	89,50		
43 770 00M	SET GUARNIZIONI 10 PZ.	14,50		
43 773 00M	MEMBRANA FLUSS. 10 PZ.	18,00		
43 789 00M	MOLLA X PLACCA (CONF.DA 5 PZ.)	26,00		
43 791 00M	GALLEGGIANTE 5 PZ.	16,00		
43 806 000	KIT DI GUARNIZIONI	15,00		
43 808 000	GUARNIZIONE 1 PZ.	7,50		
43 809 000	DIAFRAMMA	76,00		
43 810 000	PISTONE COMPLETO X FLUSSOM.	175,00		
43 811 000	CARTUCCIA	383,50		
43 812 000	PISTONE	111,00		
43 813 000	CARTUCCIA CONTM	351,00		
43 815 000	MORSETTO	16,50		
43 818 000	MORSETTO	24,00		
43 821 000	RUBINETTO SQUAD	41,50		
43 828 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	215,50		
43 842 000	ELETTROVALV.	255,00		
43 875 00M	RACCORDO	73,50		
43 880 00M	O-RING X TUBO 10 PZ.	34,00		
43 896 000	LEVA X VALV. CARICO	21,50		
43 905 000	TUBO DI SCIACQUO	36,00		
43 913 00M	VITE	10,00		
43 917 000	SFERA VAL.SCA.	40,00		
43 934 000	ROSETTA	506,50		
43 944 000	PROTEZIONE X PLACCA 43552	16,00		
43 959 000	CHIAVE	120,00		
43 966 000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37643	87,00		
43 975 000	AZION. X RAPID S	20,00		
43 976 000	LEVA DI AZION.	15,00		
43 981 000	CARTUCCIA CONTE	188,00		
43 982 000	PARTE INTER.COM	243,50		
43 985 000	LEVA COMPLETA	18,50		
43 986 000	ROSETTA X RUB.TEMPO 36113-115	273,00		
43 993 000	RIC. X RUB. PEDALE	488,50		
43 995 000	SUPPORTO CARICO	15,50		
43 998 000	INT. X RUB. PEDALE	520,00		
44				
44 080 900	SET DI GUARNIZIONI	29,00		
44 099 900	CARTUCCIA DOPPIO SCATTO	118,50		
45				
45 000 000	CONTRODADO+GUARN.	25,00		
45 001 000	FISSAGIO M TDL	12,50		
45 004 000	RACCORDO A VITE	15,00		
45 012 000	CONTRODADO	21,00		
45 022 000	CONTRODADO	23,00		
45 023 000	SEDE RIPORTATA	13,50		
45 025 000	DADO+CONTR+GUAR	32,00		
45 027 000	SET DI GUARNIZIONI	54,50		
45 044 000	DADO, NIPPEL, GUARN.	31,00		
45 048 000	DEVIATOR.COMPL.	69,50		
45 052 000	SEDE E GUARN.	18,00		
45 054 000	GUARNIZ.I DADO	55,50		
45 055 000	PART. FISS TDL	13,00		
45 058 000	TUBO DI PROLUNGAMENTO	57,50		
45 060 000	ROSETTA E CANOT	54,00		
45 064 000	LEVA DEVIATORE	139,00		
45 066 000	O-RING X DEVIAT.	27,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
45 067 000	SEDE DEVIATORE	25,50		
45 068 000	LEVA DEVIATORE	165,00		
45 069 000	LEVA CON ROS+CA	165,00		
45 071 000	SET DI GUARNIZIONI	113,00		
45 073 000	SEDE 1" + GUARN"	30,50		
45 080 000	MANIGL.TREC.1/2"	24,50		
45 081 000	MANIGL.TREC 1/2"	23,50		
45 120 000	TUBO FLESSIBILE	42,00		
45 123 000	SET.FISS.MAN.AZ	14,50		
45 124 000	MAN.AZAL.1/2" RB"	28,50		
45 128 000	DEVIATORE CON MAN.	58,50	FP	
45 130 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	40,50		
45 137 000	GRANO FILETTATO	19,50		
45 144 000	MANIG. 1/2 ADRIA	19,00		
45 147 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	50,00		
45 148 000	REGOLATORE FLUSSO X 28286	17,00		
45 163 000	RACCORDO A VITE STELO	51,50		
45 174 000	ROSETTA	21,00		
45 180 000	MAN.FLORIDA 100	38,00		
45 186 000	INS.ISOL.MA 100	13,50		
45 187 000	INT. DEV. X 25610	56,00		
45 188 000	PULSANTE X 25610	39,50		
45 196 IP0	SUPP. ASTA DOCCIA	23,00		
45 201 000	MANDRINO DI ESTENSIONE	15,00		
45 202 000	PROLUNGA 20-80	24,00		
45 203 000	PROLUNGA 20-200	24,50		
45 204 000	SET FISS.	21,50		
45 206 000	MAN.SING.FLORID	94,00		
45 219 000	ROSONE CROMATO	20,00		
45 239 000	ROSETTA X 19031000	57,00		
45 247 000	NIPPEL	32,00		
45 258 000	MAN.ADRIA 1/2" BLU"	35,00		
45 277 000	LEVA ARABESK	76,00		
45 282 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	43,00		
45 291 000	SINFONIA MANIGLIA	127,00		
45 304 000	CURVA DI SCARICO	56,50		
45 305 000	PIASTRINA DI MARCATURA	37,50		
45 320 000	TAPPO	43,00		
45 321 000	MAN.DEVIATORE	212,00		
45 342 000	VITONE CER.CARB	52,50		
45 346 000	VITONE CER.CARB	52,50		658
45 351 000	REGOLATORE DLE GETTO	29,00		
45 352 000	FLESSIBILE 1220MM	106,50		
45 354 000	MAN.SUPRA 1/2"BR	72,50		
45 362 000	SUPPORTO FISSO	43,50		
45 363 000	CALOTTA X 28666	11,50		
45 364 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	20,50		
45 388 000	PIASTRA SOSTEGNO B/VASCA 33341	142,50		
45 392 000	ROSETTA	61,00		
45 399 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	10,00		
45 412 XX0	GUARNIZIONE IN GOMMA MORBIDA	25,00		
45 417 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	122,50		
45 433 000	ROSETTA X DEV. 3 VIE 19900	146,50		
45 435 000	ROSETTA	145,50		
45 438 000	BOCCOLA	94,50		
45 439 000	CHIARA PROLUNGA	28,50		
45 443 000	DEVIATORE BORDO VASCA ONDUS	84,50		
45 444 000	SET DI MONTAGGIO	36,50		
45 456 000	STELO	339,50		
45 461 000	FLESSIBILE PLAS	26,00		
45 474 000	PART FISS BOCCA	15,00		
45 481 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	20,00		
45 484 000	FLESSIBILI LAVELLO (2 PZ.)	76,50		
45 493 P00	CHIARA MANIGLIA	141,00		
45 538 IP0	SENTOSA MANOPOLA	35,50		
45 540 000	SENTOSA ROSETTA	43,00		
45 545 000	PLUS 2 ROSETTA	29,50		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
45 547 000	POMELLO DEVIATORE	61,50		
45 547 IG0	POMELLO DEVIATORE	72,50		
45 565 000	ESTENSIONE	104,50		
45 592 000	ATRIO DEV.V/D EST.25010-25012	113,50		
45 603 000	ATRIO MANIGLIA YPSILON	143,50		
45 605 000	ATRIO SET DI FISS. X MAN.	15,00		
45 607 000	ESTENSIONE MANDRINO	43,50		
45 608 000	ROSETTA	51,00		
45 609 000	ATRIO MANIGLIA JOTA	115,00		
45 609 AV0	MANOPOLA	189,00		
45 611 000	ESTENSIONE MANDRINO	40,00		
45 629 000	ROSETTA	21,50		
45 630 000	ROSETTA	193,00		
45 631 000	RACCORDI A VITE	90,50		
45 650 IP0	SUPPORTO SCORR. X 28620-21	86,50		
45 651 IP0	SET VITI X 28620	40,00		
45 652 000	CALOTTA X 28620	25,00		
45 652 L00	CALOTTA X 28620	11,00		
45 652 P00	CALOTTA X 28620	19,50		
45 654 000	CHIAVE MANOPOLE	12,00		
45 656 XX0	ELEMENTO X 28178	21,00		
45 661 XX0	ELEMENTO X 28198	73,00		
45 662 000	ROSETTA X 28198	35,00		
45 663 000	ELEMNETO X 28190	58,50		
45 664 000	ROSETTA	28,00		
45 665 000	O-RING X 28190	3,50		
45 669 000	ELEMENTO X 28196	69,50		
45 676 000	CHIARA TESTATA CER.	218,00		
45 682 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	30,00		
45 704 000	SINFONIA RACC.	61,00		
45 746 000	INT. DEV.PER 25650	63,50		
45 752 000	SUPP.SCORREVOLE	362,00		
45 753 000	SUPPORTO DOCCIA	256,50		
45 780 000	PARTI DEVIATORE	35,00		
45 781 000	PARTI DEVIATORE	9,50		
45 782 000	PARTI DEVIATORE	137,50		
45 800 000	MENSOLA	92,00		
45 823 000	ASTINA SALT.	64,50		
45 829 000	EPLUS FLESS.	51,00		
45 835 000	POMELLO DEVIATORE	113,50		
45 855 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	146,00		
45 869 000	VITONE CARBODUR	54,00		
45 877 P00	ELEMENTO X FREEHANDER	61,00		
45 878 000	SET DI GUARNIZIONI	14,50		
45 879 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	37,00		
45 881 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	11,50		
45 882 000	VITONE CARBODUR	52,50		658
45 883 000	VITONE CARBODUR ACQUA CALDA	60,00		658
45 885 000	VITONE CARBODUR	85,00		658
45 888 000	TESTATA	64,50		
45 899 000	FREEHANDER RACC. A SCATTO	17,50		
45 900 000	RACCORDO DOC.	45,00		
45 901 000	SET DI GUARNIZIONI	14,50		
45 915 000	DEVIATORE	35,00		
45 922 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	20,00		
45 923 000	SUPPORTO ASTA DOC. MOVARIO	57,00		
45 924 000	SET DI FISSAGGIO	23,00		
45 933 000	SET DI PEZZI DI RICAMBIO	16,50		
45 937 000	TUBETTO GRASSO CONF. 15 P.ZI	40,50		663
45 954 IP0	MANIG. CHIARA NEUTRA X 19823	142,00		
45 955 000	ROSETTA	49,50		
45 964 000	VITONE 1/2 CONF. PZ. 20	12,50		
45 966 000	MANIGLIA TRECORN 3/8 BLU 10 PZ	32,00		
45 967 000	MANIGLIA TRECORN 3/8 ROSSA 10PZ	32,00		
45 969 000	ATLANTA TESTINA ROSSO	32,00		
45 976 000	INSERTO A SCATTO	2,00		
45 978 000	VITONE CERAM. CONF. PZ. 20	44,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
45 985 000	MANOPOLA	44,00		
45 986 000	TAPPO	58,00		
45 986 KS0	TAPPO	102,50		
45 987 XE0	ROMPIGETTO ONDUS DIG.	26,00	FP	
45 988 000	ESTENSIONE MANDRINO	30,00		
45 994 000	MAN.ADRIA 1/2" BLU- ROSSO"	24,50		
45 996 000	ROSETTA	8,00		
45 999 000	ROSETTA X ONDUS	79,50		

46

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 007 000	E-STYLE POMOLO DEVIATORE	37,50		
46 008 000	PULSANTE	64,00		
46 009 000	ESTENSIONE	775,00		
46 015 000	LEVA	73,50		
46 015 DC0	LEVA	128,00		
46 023 000	TESTATA COMP.	134,00		
46 025 000	CAPPUCCIO	40,00		
46 025 DC0	CAPPUCCIO	64,00		
46 026 000	LEVA CON GANASC.	88,00		
46 048 000	CARTUCCIA CERAMICA 46MM	79,50		656
46 053 000	EDISC TESTATA	320,50		
46 056 000	DEVIAT. X 33457	59,50		
46 057 000	ROSONE X 33466	142,00		
46 058 000	DEVIAT. X INC.V.DOC.	75,00		
46 058 L00	DEVIAT. X INC.V.DOC.	148,50		
46 062 000	ROSONE X 33666	139,50		
46 065 000	SET DI GUARNIZIONI	38,50	FP	
46 076 L00	BASTONCINO COLORAZIONE	39,50		
46 077 000	SET GUARN.33891	60,00		
46 078 000	SET BLOC. 33891	40,00		
46 081 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	29,50		
46 088 000	SET DI FISSAG.	26,00		
46 090 000	SET O-RING	30,00		
46 092 000	LADYLUX FLESS.	93,50		
46 093 000	EDISC TESTATA	146,50		662
46 103 000	DOC. 33065	90,50		
46 104 000	EPLUS FLESS.	72,00		
46 106 000	PULSANTE 46107	26,00		
46 107 000	DEVIATORE COMPL.	42,00		
46 108 000	DOC. EPLUS	180,50		
46 113 000	DEVIATORE 33476	106,00		
46 116 000	CAPPUCCIO	11,00		
46 129 000	LEVA EPLUS	88,00		
46 130 000	PIASTRINA COPER.	34,00		
46 130 IG0	PIASTRINA COPER.	181,00		
46 133 000	DEVIATORE CHIARA	70,50		
46 134 000	PULSANTE	68,00		
46 148 L00	DOC.BARBERSHOP	163,00		
46 173 IE0	DOC. 32462	142,00		
46 173 NC0	DOC. ESTR.ZEDRA 32249	97,00		
46 173 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	262,50		
46 173 SD0	DOC. ESTR.	219,50		
46 174 000	FLESSIBILE ESTR.	81,00		
46 183 000	EDISC LEVA	41,50		
46 184 000	PIASTRINA COPER.	15,50		
46 191 000	PROLUNGA 25MM	141,00		656
46 229 IP0	CHIARA LEVA	413,00		
46 230 000	CHIARA PIASTRINA	26,00		
46 230 G00	CHIARA PIASTRINA	114,00		
46 230 P00	CHIARA PIASTRINA	33,50		
46 231 000	DOC. 33003	141,00		
46 238 000	PROLUNGA CHIARA	98,00		
46 241 000	FISS.LEVA E.CO	22,00		
46 242 000	CAPPUC.CHIARA E EPLUS V/T	15,00		
46 243 000	CAPPUCCIO E.CO	15,50		
46 246 000	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	120,50		
46 246 SD0	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	195,50		
46 249 000	RACCORDO A VITE	17,50		
46 254 000	FLESSIBILE	36,50		
46 255 000	TUBO FLESSIBILE	33,00		
46 257 000	LEVA ECO SPEC.	115,50		
46 259 000	LEVA ECO SPEC.	35,00		
46 264 000	CAPPUCCIO	14,50		
46 265 000	LEVA DI REGOLAZIONE	21,00		
46 275 000	LEVA ECO 170MM	65,00		
46 276 000	ECO FISS.LEVA	17,50		
46 277 000	ECO LIMIT.TEMP.	14,50		
46 278 000	EOCO SPEC.CART.	134,00		
46 279 000	LEVA ECO SPEC.	87,50		
46 308 000	LIMITATORE	17,50		656
46 309 KK0	LEVA COMP.ZEDRA	94,00		
46 309 SD0	LEVA	144,00		
46 310 000	SET FISSAGGIO	19,50		
46 312 IE0	DOC.ESTR.ZEDRA	136,00		663
46 312 KH0	DOC.ESTR.ZEDRA	146,50		663
46 312 LC0	DOC.ESTR.ZEDRA	150,00		663
46 312 SD0	DOC. ESTR.	264,50		
46 315 000	RACC. ZEDRA	35,00		
46 318 000	VITONE CERAMICO DA 1/2"	76,00		
46 320 IE0	DOC. ESTR.ZEDRA	145,00		
46 322 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	42,50		
46 324 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	30,50		
46 335 000	SET DI FISSAGGIO	11,50		
46 338 000	RACC. SCATTO	44,50		
46 343 000	PROLUNGA 50MM	378,50		656
46 345 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	28,00		
46 346 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	24,00		
46 374 000	CARTUCCIA CERAMICA 35MM	81,50		656
46 375 000	LIMITAT.TEMPER.	16,50		656
46 381 V00	TARON SET FISS.	7,50		
46 386 000	CARTUCCIA CERAMICA 56MM	169,50		656
46 391 000	EPLUS PULS.DEV.	70,00		
46 409 000	CARTUCCIA	86,00		
46 413 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	96,50		
46 415 IP0	EPLUS LEVA	90,00		
46 416 IP0	EPLUS SET. FISS. X LEVA	29,00		
46 425 000	EPLUS DOC. ESTR.	88,00		
46 427 000	CAPPUCCIO	26,00		
46 428 000	SET LIMITATORE DELLA PORTATA	22,00		
46 429 K00	EDISC SET GUAR.	26,00		
46 429 SA0	SET DI GUARNIZIONI	27,00		
46 436 000	CAPPUC.ESTYLE	21,00		
46 439 000	EDISC LEVA	45,00		
46 458 000	LEVA ESTYLE	67,00		
46 460 000	ESMART E ESTYLE FISS. X CART.	16,00		
46 461 000	MOUSSEUR ORIENTAB. X 33244001	24,50		
46 468 000	ESTYLE ROSONE V.DOC.	114,50		
46 469 000	ESTYLE E DISC ROSONE	138,50		
46 485 000	DEVIATORE	142,50		
46 486 000	ELEMENTO DI RACCORDO	94,00		
46 487 IX0	GUIDA DI SCORRIMENTO	148,00		
46 490 000	TENSO LEVA LAVABO E BIDET	101,00		
46 492 000	CAPPUCCIO	30,00		
46 502 000	TENSO MANIGLIA 35MM	91,50		
46 519 000	MINTA DOC. ESTR.PER 32918	127,50		
46 523 000	DEVIATORE	277,50		
46 535 000	ESSENCE LEVA X 33532	76,50		
46 558 000	CARTUCCIA	70,00		
46 561 000	LEVA NUOVO ESMART	49,00		
46 568 000	EDISC LEVA	56,50		
46 569 000	LEVA NUOVO EPLUS	39,50		
46 570 000	CAPPUCCIO	35,50		
46 571 000	POMELLO DEVIATORE	61,50		
46 573 000	DOCCIA ESTRAIBILE	163,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 575 000	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	179,50		
46 575 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	213,50		
46 576 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	173,50		
46 577 000	LEVA NUOVO ESTYLE	86,50		
46 578 000	CAPPUCCIO	16,50		
46 579 000	LEVA	30,50		
46 580 000	CARTUCCIA CERAMICA 28MM	92,50		656
46 581 000	CAPPUCCIO	23,50		
46 581 AL0	CAPPUCCIO	36,50		
46 581 DC0	CAPPUCCIO	40,50		
46 582 000	LINEARE TESTATA A LEVA COMPL.	28,00		
46 583 000	LEVA LINEARE	67,00		
46 584 000	CAPPUCCIO	18,50		
46 585 000	POMELLO DEVIATORE	34,00		
46 586 000	ROSETTA	165,50		
46 587 000	ROSETTA	146,50		
46 589 000	CARTUCCIA QUALITEL F	81,50		
46 590 000	MAN.DOC. ESTR.	98,00		
46 590 DC0	MAN.DOC. ESTR.	152,00		
46 592 000	MINTA DOC. E FLESS. ESTR.	118,50		
46 592 DC0	DOCCIA ETRAIBILE	368,00		
46 594 000	CONCETTO LEVA X LAVABO-BIDET	26,00		
46 595 000	CONCETTO LEVA X VASCA-DOC.	34,00		
46 597 000	CAPPUCCIO	31,00		
46 601 000	CAPPUCCIO	20,00		
46 606 000	LEVA	38,00		
46 608 000	CAPPUCCIO	19,50		
46 609 000	LEVA	80,00		
46 610 000	ALLURE TESTATA A LEVA COMPL.	56,50		
46 612 000	DEVIATORE	153,00		
46 613 000	ROSETTA	177,00		
46 614 000	ROSETTA	355,00		
46 626 000	GROHE ONDUS LEVA X LAV.-BIDET	57,00		
46 627 000	PROLUNGA X 19342	194,50		
46 628 000	LEVA ESSENCE 32628 LAV. B ALTA	35,50		
46 629 000	BOCCA EROG. X 32628	138,00		
46 631 000	BOCCA X 32629 CONCETTO	145,50		
46 632 V00	ANELLO GUIDA	22,50		
46 633 000	ATRIO LEVA X LAVABO E BIDET	118,00		
46 634 000	LEVA ATRIO	73,50		
46 635 000	LEVA	73,00		
46 636 000	LEVA QUADRA X 19455 - 19456	63,00		
46 636 LS0	LEVA QUADRA	154,50		
46 637 000	QUADRA LEVA X LAV.-BIDET 35 MM	54,00		
46 638 000	LEVA	58,00		
46 644 000	LEVA START ECO	35,00		
46 645 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	16,50		
46 647 000	EPLUS C LEVA X LAVABO E BIDET	45,50		
46 651 000	LEVA EUROPLUS C X DOC. E VAS./D.	79,00		
46 652 000	MANOPOLA	133,50		
46 652 DC0	MANOPOLA	195,00		
46 653 000	LEVA GROHE BLEU /RED	44,50		
46 654 000	BOCCA EROGAZIONE ZEDRA	56,50		
46 655 000	CAPPUCCIO	23,50		
46 655 DC0	CAPPUCCIO	57,00		
46 656 NC0	DOC. ESTR.X LAVELLO	114,50		
46 656 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	175,00		
46 661 000	VERIS LEVA X LAVABO E BIDET	70,50		
46 662 000	CAPPUCCIO VERIS	71,50		
46 664 000	VERIS LEVA X LAVABO B.ALTA	46,00		
46 667 000	LEVA VERIS	111,00		
46 668 000	CAPPUCCIO X VERIS	85,50		
46 670 000	SET DI VITI	72,00		
46 671 000	COLLEG. FIL. OPP. X LAV./BIDET	15,50		
46 672 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	34,00		
46 674 000	MAN.DOC. ESTR.33155002	89,50		
46 677 000	MANOPOLA RED DUO	57,00		
46 677 DC0	MANIGLIA	72,50		
46 678 000	CARTUCCIA	60,50		
46 679 000	MANOPOLA RED MONO	57,50		
46 680 000	MOUSSEUR	34,00		
46 681 000	LEVA	47,00		
46 682 000	LEVA	41,00		
46 683 000	LEVA EUROSMART C 32843/ 32830	29,50		
46 684 000	LEVA ESMART C	33,00		
46 687 000	LEVA EUROECO SPEC. MM 170	63,50		521
46 688 000	LEVA EUROECO SPEC.	69,00		
46 689 000	LEVA	46,50		517
46 695 000	LEVA BAULOOP	28,00		
46 696 000	LEVA BAULOOP	30,00		
46 697 000	BAUEDGE LEVA	23,50		
46 698 000	BAUEDGE LEVA X INC.	46,00		
46 702 000	LEVA	30,50		
46 710 000	DOC. ESTR.X 33933002	131,00		
46 711 000	MOUSSEUR	34,00		
46 713 000	GBLUE PROF.VITONE	92,50		
46 714 000	LEVA X 32898 ESSENCE	34,00		
46 715 000	ANELLO FILETTATO	14,50		
46 716 000	CAPPUCCIO	15,50		
46 717 000	GBLUE PROF.ATTACCO BOMB.	230,50		
46 719 000	ANELLO DI CENTRAGGIO	9,50		
46 720 000	ANELLO DI CENTRAGGIO	18,00		
46 721 000	POMELLO DEVIAT. BORDO VASCA	107,50		
46 723 000	LEVA X CONCETTO V.DOC.INC.	42,00		
46 724 000	REGOLATORE GETTO	11,00		
46 726 000	LEVA X ESTYLE C 31124002	39,00		
46 727 000	CAPPUCCIO	13,00		
46 729 000	LEVA	42,00		
46 730 000	FLESS. CAN. ROS. X BORDO LAV.	189,00		
46 731 000	DOCCIA ESTRAIBILE	108,00		
46 731 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	148,00		
46 732 000	FLESSIBILE DOC. K7 X 32950/32948	77,50		
46 733 SD0	MOLLA	178,00		
46 734 000	SUPPORTO	161,50		
46 734 DC0	SUPPORTO	289,50		
46 737 000	DEVIATORE EUROPLUS C 19536	53,50		
46 738 000	LEVA	37,00		
46 739 000	ASTINA SALT. ESTYLE C	30,50		
46 739 AL0	ASTINA SALT.	81,50		
46 740 000	LEVA	36,50		
46 741 000	LEVA	37,50		
46 742 000	LEVA	35,00		
46 743 000	LEVA	30,00		
46 748 000	LEVA ESTYLE COSMO	44,00		
46 749 000	LEVA	26,00		
46 750 000	LEVA	40,50		
46 751 000	LEVA STYLE COSMO	27,00		
46 752 000	LEVA ESTYLE COSMO	35,00		
46 753 000	LEVA	39,00		
46 754 000	LEVA CONCETTO 32629001	46,50		
46 756 000	LEVA CONCETTO LAV. MURO 19575	29,00		
46 757 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	35,00		
46 760 000	SET DI GUARNIZIONI 33770002/31124	35,00		
46 761 000	LEVA	26,50		
46 762 000	LEVA	19,50		
46 765 000	MOUSSEUR	37,00		
46 769 000	DOCCIA ESTRAIBILE	74,00		
46 772 000	ROSETTA	25,50		
46 779 000	LEVA	36,00		
46 781 000	ROSETTA	125,00		
46 782 000	LEVA EUROCUBE X 19896/8 - 23140/5	33,00		
46 783 000	ROSONE EUROCUBE X 19986000	121,50		
46 784 000	CAPPUCCIO	14,50		
46 785 000	DEVIATORE X 19785000	137,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 786 000	LEVA	33,00		
46 787 000	ASTINA SALT.	26,00		
46 788 000	LEVA	37,00		
46 788 DC0	LEVA	130,50		
46 791 000	MOUSSEUR ORIENTAB.BIDET	43,00		
46 793 000	LEVA	52,00		
46 794 000	MOUSSER X ALLURE BR. LAVABO	49,00		
46 802 000	LEVA	63,00		
46 803 000	CONDOTTO ACQUA	59,00		
46 804 000	LEVA	320,00		
46 812 000	LEVA	31,50		
46 815 000	ANELLO FILETTATO	9,50		
46 824 000	CARTUCCIA QUALITEL F	81,50		
46 826 000	LEVA	52,50		
46 829 000	BAUEDGE LEVA LAVABO	35,50		
46 830 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	62,00		
46 830 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	139,50		
46 833 000	LEVA	102,50		
46 834 000	ROSETTA GRANDERA	133,00		
46 836 000	GRANDERA LEVA X LAVABO E BIDET	72,50		
46 837 000	REGOLATORE DEL GETTO REGOLAB.	36,00		
46 837 G00	RIDUTTORE GETTO REGOLABILE	35,00		
46 857 000	DOCCIA ESTRAIBILE	108,00		
46 857 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	179,50		
46 858 000	DOCCIA ESTRAIBILE	49,50		
46 858 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	149,50		
46 859 000	LEVA	28,00		
46 861 000	RACCORDO A S A MURO	56,50		
46 863 000	CARTUCCIA ES	85,00		
46 864 000	LEVA	21,00		
46 866 000	LEVA	34,00		
46 869 000	LEVA	27,00		
46 871 000	FLESSIBILE DOCCIA	117,50		
46 871 DC0	FLESSIBILE DOCCIA	249,50		
46 873 SD0	MOLLA	166,50		
46 875 NC0	DOCCIA ESTRAIBILE	146,00		
46 875 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	101,00		
46 876 000	ELEMENTO SCORREVOLE	67,00		
46 882 00M	SET ANTICALCARE (4PZ) SENSIA IGS	91,50		665
46 883 00M	FILTRO ANTIOD. (2PZ) SENSIA IGS	169,50		665
46 884 000	KIT MANUTENZIONE SENSIA IGS	139,50		665
46 894 000	MOUSSEUR LIM. QUADRA/LINEARE	22,50		
46 895 000	REGOLATORE DI GETTO	37,00		
46 896 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	35,50		
46 897 000	LEVA	45,50		
46 898 000	LEVA	11,00		
46 899 000	CAPPUCCIO	6,50		
46 900 000	LEVA	30,50		
46 901 000	ESTENSIONE	149,00		
46 902 000	LEVA	28,00		
46 903 000	LEVA	34,00		
46 904 000	ROSETTA	52,00		
46 904 DC0	ROSETTA	153,50		
46 904 LS0	ROSETTA	168,50		
46 905 000	ESMART ROSONE V.DOC	91,00		
46 906 000	LEVA	70,50		
46 907 000	CARTUCCIA JOYSTICK	86,50		
46 915 000	LEVA	63,00		
46 915 DC0	LEVA	72,50		
46 916 000	LEVA ESSENCE	48,50		
46 916 AL0	LEVA	72,50		
46 916 DC0	LEVA	122,50		
46 917 000	LEVA	42,00		
46 917 DC0	LEVA	72,50		
46 918 000	LEVA	53,00		
46 919 000	LEVA	34,00		
46 919 DC0	LEVA	57,00		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 920 000	DEVIATORE	76,00		
46 920 AL0	DEVIATORE	127,50		
46 924 000	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO B.ALTA	112,00		
46 924 DC0	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO B.ALTA.	131,00		
46 925 000	DOC.ESTR. MINTA BOCCA „C“&“U“	35,00		
46 925 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	109,50		
46 926 000	DOCCIA ESTRAIBILE	161,00		
46 926 A00	DOCCETTA ESTRAIBILE	139,00		
46 926 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	101,50		
46 927 000	LEVA	36,50		
46 938 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA APERTA	35,00		
46 938 LS0	LEVA	46,00		
46 939 000	LEVA	37,00		
46 940 000	LEVA ESTYLE LEVA APERTA INCASSI	25,00		
46 940 LS0	LEVA	45,00		
46 941 000	LEVA	33,50		
46 942 000	LEVA	36,50		
46 943 000	ESNTENSIONE	250,50		
46 945 000	LEVA	53,00		
46 946 000	LEVA	97,00		
46 947 000	DEVIATORE	88,00		
46 951 000	LEVA ESTYLE LEVA CHIUSA LAV./BID	38,00		
46 951 LS0	LEVA	79,00		
46 952 000	LEVA	39,50		
46 953 000	LEVA ESTYLE LEVA CHIUSA LAV.	39,50		
46 954 000	LEVA ESTYLE LEVA CHIUSA INCASSI	72,50		
46 954 LS0	LEVA	123,50		
46 955 000	LEVA	39,00		
46 956 000	DOCCIA ESTRAIBILE	85,00		
46 956 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	101,00		
46 957 000	LEVA GROHE BLUE HOME	41,50		
46 958 000	UNITA‘ DI COMANDO	188,00		
46 958 AL0	UNITA‘ DI COMANDO	242,00		
46 958 DC0	UNITA‘ DI COMANDO	263,00		
46 959 000	LEVA	28,50		
46 962 000	LEVA	41,50		
46 963 000	CARTUCCIA	50,50		
46 964 KK0	FLESSIBILE DOCCIA	89,50		
46 965 000	DOCCIA ESTRAIBILE	72,50		
46 965 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	149,00		
46 967 000	DOCCIA ESTRAIBILE	114,00		
46 975 000	LEVA	25,50		
46 977 00M	SENSIA ARENA DECALCIFICANTI	75,50		
46 978 000	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	76,00		
46 978 001	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	157,00		
46 980 000	LEVA	44,00		
46 980 AL0	LEVA	103,00		
46 981 000	LEVA	46,00		
46 982 000	LEVA	43,50		
46 982 DC0	LEVA	72,50		
46 983 000	LEVA	47,50		
46 984 000	LEVA	45,50		
46 987 000	LEVA	47,00		
46 988 000	LEVA	39,50		
46 989 000	CARTUCCIA MIX SMARTC.	69,00		658
46 990 000	MANIGLIA	234,00		
46 995 000	ROSETTA	95,00		
46 996 000	ROSETTA	93,50		
46 997 000	UNITÀ DI COMANDO	142,50		
46 997 DC0	UNITA‘ DI COMANDO	216,00		
46 999 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	87,50		
46 999 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	89,50		
47				
47 005 000	VALVOLE ARRESTO	43,50		
47 010 000	ELEMENTO 34422	337,00		
47 011 000	TERMOELEMENTO	405,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47 012 000	ELEM.TERM.1/2"	383,50		657
47 016 000	TERMOELEMENTO	442,00		
47 017 000	GUARN.I A MOLLA	72,50		
47 019 000	TERMOELEMENTO	613,50		
47 020 000	TERMOELEMENTO	621,00		
47 024 000	ELEM.TERM. DA ANNO 83	361,00		657
47 025 000	ELEM.TERM. 3/4"	623,50		657
47 028 000	SET DI GUARNIZIONI	49,50		
47 032 000	TERMOELEMENTO	980,00		
47 040 000	TERMOELEMENTO	1.253,50		
47 044 000	PIASTRA GUIDA	70,50		
47 045 000	GUARNIZIONI	136,00		
47 050 000	ELEMENTO TERMOSTATICO	292,50		
47 051 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	66,00		
47 052 000	SET DI GUARNIZIONI	168,50		
47 061 000	TERMOELEMENTO	404,00		
47 064 000	TERMOELEMENTO	575,00		
47 080 000	CARTUCCIA DI COMANDO PBV US	111,50		
47 092 000	MAN.INTERC	32,00		
47 111 000	TERMOELEMENTO	395,50		657
47 117 000	VITONE CERAMIC.	114,50		
47 135 000	FILTRO	26,00		
47 141 000	SET DI GUARNIZIONI	34,00		
47 156 000	MANIGLIA A CROCE	181,00	FP	
47 167 000	ANEL.ARR.AUTOM.	31,00		
47 170 000	ROSONE X 34300	108,50		
47 172 000	ESTENSIONE	193,50		
47 175 000	ELEMENTO TERM. A RAC. INV. 1/2"	224,50		657
47 186 000	ELEM.THM-RACC.INVERT. DA 3/4"	367,50		657
47 187 000	AUTOMATIC 2000 MANIGLIA	35,50		
47 188 000	ROSONE X 34310	179,50		
47 189 000	DADO X VALV. RIT.	57,00		
47 206 000	ROSETTA	316,00		
47 209 000	GUARNIZIONI	198,50		
47 217 000	ELEMENTO TERM. 1/2"	85,00		
47 220 000	ELEMENTO TERM. 3/4"	279,00		
47 238 000	G3000 DEVIATORE	53,50		
47 239 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	203,50		
47 245 000	MANIGLIA ECO.CO	55,50		
47 246 IP0	MANOPOLA DI CHIUSURA	104,00		
47 248 000	FISSAGGIO MANOPOLA	19,50		
47 249 000	ESTENSIONE CM 2,5	239,00		
47 255 000	MANIGLIA GRADUATA	42,00		
47 256 IP0	CLOVA MAN. GRADUATA X THM	148,00		
47 261 000	PROLUNGA 34954	237,50		
47 262 000	AQUADIMM. X 34306	237,00		658
47 278 000	ARRESTO	36,00		
47 282 000	ELEM.TERM.INVERT.	307,00		
47 286 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	57,00		
47 295 000	ROSETTA	282,00		
47 296 000	LEVA DI CHIUSURA	288,50		
47 300 000	ANEL.ARR.AUTOM.	34,00		
47 303 000	SET GUARNIZIONI	20,00		
47 304 000	SET DI GUARNIZIONI X VALV. RIT.	31,50		
47 305 000	SET GUARNIZIONI	20,00		
47 308 000	CHIARA-O RING	18,50		
47 309 000	MAN.DI CHIUSURA	156,50		
47 310 000	ELEM.TERM. 3/4"	313,00		657
47 311 000	ATRIO MAN.INTER.	163,50		
47 318 000	RACC. DOC.	120,50		
47 324 000	MANOPOLA	139,50		
47 326 000	ROSETTA X 19395	197,00		
47 327 000	NIPPEL	57,00		
47 328 000	PROLUNGA X 19621	186,00		
47 336 000	SET DI MONTAGGIO	25,00		
47 349 000	ELEM.TERM. 3000	185,50		
47 351 000	SEDE	72,50		
47 352 000	MAN.TME 1000	41,00		
47 353 000	G1000 MANIGLIA CON LIMITATORE	33,00		
47 354 000	POMELLO DEVIATORE	26,50		
47 355 000	RACCORDO	26,00		
47 358 000	PROLUNGA 34966	187,50		
47 364 000	GROHTH.AQUADIM.	146,50		658
47 367 000	ESTENSIONE	331,50		
47 368 000	ROSETTA	114,50		
47 371 000	VALV.A MENBRANA	135,00		
47 373 000	PREARRESTO	238,50		
47 375 IP0	GROHTH.MAN.INT	81,00		
47 376 000	GROHTH.SEPARATO	23,50		
47 379 000	TERMOELEMENTO	507,00		
47 398 000	GROHTH.SILENZ.	21,50		
47 399 000	G3000 SEDE	21,50		
47 409 000	MANIGLIA DI CONTROLLO	86,50		
47 410 000	LEVA DI COMANDO	241,50		
47 417 000	RACCORDO A VITE	51,50		
47 426 000	ELEM.TERM.GROH.	547,50		
47 439 000	TERMOELEMENTO	155,00		657
47 440 IG0	GROHTH.MAN.THM	89,50		
47 440 IP0	GROHTH.MAN.THM	50,00		
47 441 000	GROHTH.DADO REG.	79,50		
47 442 IG0	GROHTH.MAN.INT.	89,50	FP	
47 442 IP0	GROHTH.MAN.INT.	56,50		
47 450 000	TERMOELEMENTO	160,50		657
47 451 IP0	MAN.THM CHIARA	422,50		
47 453 IP0	MAN.CHIARA	306,00		
47 455 000	ROSETTA E CANOTTO	31,00		
47 456 000	DEVIATORE CHIARA	53,50		
47 459 IP0	ROSONE X 19610	559,50		
47 463 IP0	CHIARA ROSONE	588,50		
47 465 000	AUTOMATIC 2000 SEDE	46,50		
47 466 000	THM-VALV.ANTIRI	136,00		
47 467 000	THM VALV.RITEG.	56,00		
47 473 000	DADO COMPLETO	127,00		
47 477 000	TARON VALV.RIT.	99,50		
47 483 000	ELEM.TERM. 3/4"	227,50		657
47 525 000	G3000 BOCCOLA	25,50		
47 526 000	ROSETTA	236,50		
47 532 000	TERMOELEMENTO UK	765,00		
47 542 IP0	MANOPOLA	59,50		
47 543 000	ROSONE X THM 19030 SINFONIA	142,50		
47 544 IP0	EPLUS MAN.GRADUATA THM	91,00	FP	
47 545 IP0	MAN.DI CHIUSURA	98,00	FP	
47 546 IP0	EPLUS MAN.INTER.THM	89,50	FP	
47 562 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	172,50		
47 564 000	ANELLO ARRESTO	87,00		
47 565 000	GROHTH.XL ELEM.TERM.	599,50		
47 566 000	SET DI GUARNIZIONI	15,50		
47 567 000	GROHTH.XL VALV.RIT.C/FILTRO	135,00		
47 568 000	SET DI GUARNIZIONI	18,00		
47 569 000	MANIGLIA CON COM. A CHIAVE	520,50		
47 574 000	TERMOELEMENTO	246,50		
47 576 000	FILTRO X 34023	8,00		
47 584 IP0	MAN.COMPL. EPLUS 19681	89,50	FP	
47 598 000	UNITA' DI COMANDO	711,50		
47 629 000	MAN.DI CHIUSURA	148,50		
47 653 000	PROLUNGA 27,5MM	360,50		
47 657 000	ELEM.TERM.1/2" RACC.INVERTITI	698,50		
47 658 000	ELEM.THM X RACC.INVERTITI	676,00		
47 662 000	TERMOELEMENTO US	201,50		
47 666 000	FISSAGGIO	70,50		
47 668 000	CANNOTTO DEL FLESSIBILE	249,00		
47 680 000	MANOPOLA	114,50		
47 723 000	INSERTO AQUADIMMER X SYS.	14,50		
47 727 000	CAVO DI PROLUNGA	58,50		662

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47 728 000	MANOPOLA	28,50		
47 729 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	295,00		
47 733 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	107,00		
47 738 000	AUTOMATIC GRT 1000 ROSETTA	138,00		
47 739 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	76,00		
47 740 000	MAN.DI CHIUSURA	21,50		
47 741 000	ROSETTA	172,50		
47 743 000	ANELLO DI FISSAGGIO	83,50		
47 744 000	MANOPOLA DI CHIUSURA GRT 2000	73,50		
47 749 000	ROSONE G2000 19355	170,00		
47 750 000	ARRESTO	13,50		
47 751 000	CONDOTTO ACQUA	29,50		
47 753 000	VALV. DI RITEGNO	36,00		
47 755 000	G3000 MAN. GRAD. X TEMP.	73,50		
47 765 000	ANELLO DI FISAGGIO	25,50		
47 779 000	MANOPOLA CHIUSURA AQUAD.	83,50		
47 785 000	ROSETTA	373,00		
47 786 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	147,50		
47 793 000	MAN.DI CHIUSURA	204,50		
47 797 000	ROSONE X 19442000	219,00		
47 798 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	276,00		
47 804 000	G3000 MAN.AQUADIMMER	47,00		
47 806 000	MAN.DEVIATORE?ÁG 3000 COSMO	66,50		
47 807 000	ROSETTA	128,50		
47 808 000	ROSETTA	218,00		
47 809 000	ROSETTA	134,00		
47 810 000	ROSONE X THM 19465000	182,00		
47 810 GN0	ROSETTA	291,00		
47 811 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	73,00		
47 812 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	70,50		
47 814 000	MAN. DI CHIUS.AQUADIMMER	294,50		
47 816 000	ROSETTA	223,00		
47 824 000	RACCORDO A S X 27569000	51,00		
47 828 000	ROSONE GRT 3000 COSMO 19567	195,00		
47 829 000	ROSONE GRT 3000 COSMO 19568	279,50		
47 839 000	MAN. ALLURE BRILLIANT C.TEMPER.	295,00		
47 840 00M	CAPPUCCIO DI COPERT. CONF. PZ. 2	16,00		
47 841 000	ROSONE ALLURE BRILLIANT	486,00		
47 842 000	MAN. CHIUSURA ALLURE BRILL.	469,50		
47 843 000	ANELLO DI ARRESTO	15,00		
47 850 000	UNITÀ DI COMANDO THM KIT #1	392,50		
47 881 000	TERMOELEMENTO	95,00		
47 885 000	CARTUCCIA THM COMPATTA	154,50		
47 886 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	8,50		
47 887 000	CONDOTTO ACQUA	32,00		
47 898 000	MANIGLIA DI CHIUSURA	58,00		
47 898 GN0	MANIGLIA DI CHIUSURA	92,50		
47 900 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	155,50		
47 900 GN0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	233,50		
47 901 000	ROSONE X 27618000	256,50		
47 902 000	ROSETTA	1.112,00		
47 917 000	GRT 2000 MANIGLIA TEMP.	42,00		
47 918 000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	48,00		
47 919 00M	GRT 2000 CAPPUCCIO DI COPERT.	26,50		
47 920 000	GRT 2000 MANIGLIA	109,00		
47 921 000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	65,50		
47 922 000	ANELLO DI ARRESTO	19,00		
47 923 000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	50,00		
47 924 000	CONDOTTO ACQUA	47,00		
47 932 000	ROSETTA	276,00		
47 933 000	MANIGLIA	102,50		
47 934 000	GRANDERA MANIGL. CONTR. TEMP.	142,00		
47 934 IG0	GRANDERA MANIGL. CONTR. TEMP.	137,50		
47 935 000	ROSETTA	255,50		
47 937 000	ROSETTA	256,50		
47 958 000	GRT CUBE MANIGLIA CONTR. TEMP.	40,00		
47 959 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA 2PZ.	15,00		
47 960 000	GRT CUBE MANIGLIA DI CHIUSURA	54,50		
47 961 000	ROSETTA THM CUBE V/D INC.	262,50		
47 962 000	ROSETTA	312,50		
47 963 000	ROSETTA	240,50		
47 964 000	MANIGLIA CHIUS. GRT CUBE	74,00		
47 965 000	ANELLO DI ARRESTO	10,00		
47 971 000	ADATTATORE	31,00		
47 972 000	GRT 1000 NEW MAN. DI CHIUSURA	33,00		
47 973 000	GRT 1000 MAN.X TEMP.E INTERC.	32,50		
47 974 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	9,00		
47 975 000	CONDOTTO ACQUA	6,00		
47 976 000	GRT 1000 BEW MANIGL. TEMP.	42,00		
47 977 000	ARRESTO	10,00		
47 979 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	17,00		
47 980 000	GRT 00 MAN.X TEMP.E INTERC.	25,00		
47 981 000	GRT 800 MANIGL. CONTR. TEMP.	50,00		
47 984 000	MANIGLIA	51,00		
47 984 DC0	MANIGLIA	108,50		
47 984 EN0	MANIGLIA	144,50		
47 986 000	ANELLO DI ARRESTO	16,50		
47 987 000	ROSETTA	156,50		

48

48 005 000	ROSETTA	10,50		
48 007 000	FILTRO + GRANO FILETTATO	8,50		
48 009 000	MOUSSEUR X ONDUS	24,00		
48 014 000	LEVA	42,00		
48 017 000	FLESS. DI RACCORDO	72,50		
48 021 000	CHIAVE UNIVER.X MOUSSEUR	14,50		
48 031 000	DEVIATORE	214,00		
48 041 000	MANOPOLA	66,50		
48 042 000	CARTUCCIA	72,50		
48 043 000	MANOPOLA	49,50		
48 044 000	PROLUNGA FISS.MANIGLIA ALLURE	78,50		
48 045 000	PROLUNGA	79,50		
48 046 000	ANELLO DI FINITURA	94,00		
48 050 000	EST. MANDRINO ALLURE B.VASCA	123,00		
48 055 000	MOUSSEUR	48,50		
48 056 000	MOUSSEUR ALLURE VASCA/DOC.	52,50		
48 058 000	DEVIATORE	131,00		
48 064 000	ESTENSIONE MANDRINO	129,50		
48 065 000	RACCORDO	18,00		
48 066 000	FLESSIBILE DI RACC. MM 420 3/8“	19,00		
48 072 000	MOUSSEUR	16,50		
48 092 000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA A	29,00		
48 093 000	SUPP.SCORRE. ASTA DOC. TEMP. A	57,00		
48 094 000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA A	32,00		662
48 095 000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA C	15,00		
48 097 000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA C	19,50		662
48 098 000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA	19,50		
48 099 000	SUPP.SCORR. ASTA DOC. TEMPESTA	24,00		
48 099 DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	57,00		
48 100 000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA	35,00		662
48 101 000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	97,50		
48 113 000	TELECOMANDO	841,00		
48 114 000	TELECOMANDO	841,00		
48 118 000	ROSETTA X BRACCIO RSH	50,50		
48 126 000	POMELLO DEVIATORE	64,50		
48 128 000	POMELLO DEVIATORE	15,50		
48 139 000	UNIVERSAL CUBE MANIGL.	30,50		
48 159 000	MOUSSEUR LIMITATORE X ECUBE	12,50		
48 159 AL0	MOUSSEUR	64,50		
48 159 DC0	MOUSSEUR	28,50		
48 160 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	29,50		
48 163 000	DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE	1.010,50		
48 166 000	GROHCLEAN SPRAY 500ML	30,00		663
48 167 000	DISPOSITIVO DI POMP. DISP. SAP.	107,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
48 167 DC0	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	122,50		
48 169 000	PORTASAPONE PER DISP. CUCINA	14,50		
48 177 000	EL. SCORREVOLE RAINSHOWER	71,50		
48 180 000	ELEMENTO SCORREVOLE	77,00		
48 182 000	REGOLATORE DI GETTO	16,50		
48 192 000	MANIGLIA	30,50		
48 193 000	LEVA	107,50		
48 194 000	MOUSSEUR	63,00		
48 194 DC0	MOUSSEUR	69,50		
48 196 000	GBLUE MOUSSEUR	60,50		
48 196 DC0	MOUSSEUR	81,00		
48 201 000	RACCORDO A VITE	8,50		
48 213 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	322,50		
48 214 000	UNITA' DI COMANDO	309,50		
48 217 000	POMELLO DEVIATORE	23,50		
48 234 00M	CHIAVE	33,50		
48 257 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	28,00		
48 258 000	REGOLATORE DEL GETTO	8,50		
48 263 000	SET DI GUARNIZIONI	35,50		
48 264 000	MOUSSEUR ESMART LAV. 33281002	9,00		
48 266 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	14,50		
48 269 000	GRT 1000 MANIGLIA DI CHIUSURA	39,50		
48 270 000	MOUSSEUR	24,00		
48 271 000	MOUSSEUR	13,50		
48 275 000	MOUSSEUR X LAVELLO MINTA	28,00		
48 276 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	7,00		
48 278 000	ADATTATORE	35,00		
48 279 000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	46,00		
48 289 000	ROSETTA VALV. DI COMP. PRESSIONE	98,50		
48 293 000	FLESSIBILE DOC. MINTA BOCCA L	58,00		
48 297 000	CARTUCCIA RSH SYSTEM SMARTC.	24,00		656
48 298 000	MOUSSEUR	22,00		
48 306 000	ESMART COSMO COPPIA MANIGL.	93,50		
48 310 000	CONCETTO COPPIA DE MANIGLIAS	60,50		
48 320 000	ALLURE BRILLIANT COPPIA MAN.	811,50		
48 330 000	ESSENCE NEW COPPIA MANIGL.	71,50		
48 333 000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	91,50		
48 338 000	DEVIATORE	119,50		
48 343 000	MOUSSEUR	51,00		
48 343 AL0	MOUSSEUR	81,00		
48 343 DC0	MOUSSEUR	66,00		
48 344 000	GBLUE HOME TESTATA FILTRO	103,50		
48 347 000	REGOLATORE GETTO	38,00		
48 348 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	58,00		
48 356 000	REGOLATORE DEL GETTO	9,50		
48 359 000	CARTUCCIA SMARTC. INCASSO	83,50		656
48 360 000	GUARNIZIONE	15,50		
48 361 000	PULSANTE	32,00		
48 361 AL0	PULSANTE	81,50		
48 362 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	41,50		
48 363 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	21,00		
48 370 000	MOUSSEUR	73,50		
48 371 000	GROHE RED UNITA' SICUREZZA	327,00		
48 373 LN0	ADATTATORE PER SENSE GUARD	143,00		
48 376 000	REGOLATORE DI GETTO	12,50		
48 378 000	FLESSIBILE DOCCIA	117,50		
48 379 000	MOUSSEUR	55,50		
48 379 DC0	MOUSSEUR	87,00		
48 383 000	LEVA	43,50		
48 384 000	SET DI MONTAGGIO	20,50		
48 407 000	DEVIATORE	25,00		
48 408 000	REGOLATORE DI GETTO	18,50		
48 413 000	DOCCIA ESTRAIBILE	58,50		
48 415 000	LEVA	35,00		
48 416 000	DOCCIA ESTRAIBILE	57,00		
48 416 AL0	DOCCIA ESTRAIBILE	90,50		
48 416 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	76,50		
48 418 000	MOUSSEUR	12,50		
48 418 DC0	MOUSSEUR	51,00		
48 420 000	RONDELLA DI SICUREZZA	28,00		
48 421 000	ROSETTA	19,00		
48 422 000	ROSETTA	22,50		
48 423 000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	22,00		
48 424 000	RSH SMARTACTIVE EL. SCORREVOLE	38,00		
48 425 000	RSH SMARTACTIVE SUPP. DOCCIA	59,00		
48 426 000	RSH SMARTACTIVE BASE PORTAS.	29,50		
48 427 000	DOCCIA ESTRAIBILE	130,50		
48 427 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	213,00		
48 428 000	ROSETTA	68,00		
48 428 DC0	ROSETTA	247,50		
48 429 000	ROSETTA	69,00		
48 429 DC0	ROSETTA	219,00		
48 431 000	ROSETTA	88,50		
48 433 000	ROSETTA	117,00		
48 435 000	ROSETTA	120,50		
48 438 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	26,00		
48 439 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	31,50		
48 440 000	DIMA DI FISSAGGIO	30,50		
48 442 000	DEVIATORE	113,00		
48 442 AL0	DEVIATORE	181,00		
48 442 DC0	DEVIATORE	181,00		
48 444 000	DEVIATORE	176,50		
48 445 000	DEVIATORE	227,00		
48 447 000	POMELLO DEVIATORE	34,00		
48 448 000	DEVIATORE	178,50		
48 449 000	MOUSSEUR REGOLABILE	28,00		
48 454 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	85,00		
48 455 000	CAPPUCCIO	31,00		
48 470 000	REGOLATORE DEL GETTO	13,50		
48 472 000	FLESSIBILE DOCCIA	84,00		
48 473 000	DOCCIA ESTRAIBILE	162,00		
48 473 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	181,50		
48 474 000	DOCCIA ESTRAIBILE	83,50		
48 475 000	DOCCIA ESTRAIBILE	60,50		
48 477 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	14,50		
48 480 000	MOUSSEUR REGOLABILE	17,50		
48 481 000	ADATTATORE	29,00		
48 482 000	COPERTURA	148,00		
48 487 000	DOCCIA ESTRAIBILE	172,50		
48 487 A00	DOCCIA ESTRAIBILE	392,00		
48 487 DA0	DOCCIA ESTRAIBILE	394,50		
48 487 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	338,00		
48 487 GL0	DOCCIA ESTRAIBILE	433,00		
48 488 000	FLESSIBILE DOCCIA	77,00		
48 495 000	CAPPUCCIO	28,00		
48 496 000	LEVA	91,00		
48 509 000	TESTINA 1/2"	66,50		
48 518 000	CARTUCCIA	25,00		
48 525 000	LEVA	31,00		
48 532 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	25,00		
48 542 000	LEVA	35,00		
48 548 000	LEVA	33,00		
48 549 000	LEVA	32,50		
48 550 000	LEVA	34,00		
48 552 000	MOUSSEUR ORIENTABILE	21,00		
48 559 000	LEVA	29,00		
48 560 000	LEVA	30,50		
48 573 000	ESMART DOCCETTA	73,00		
48 576 000	LEVA	48,50		
48 577 000	LEVA	53,50		
48 603 000	ROSETTA	14,50		

49

49 000 000	SCAMBIO TERMOSTATO	524,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
49 002 00M	LIMITATORE DI TEMPERATURA 43°C	12,50		
49 003 000	CARTUCCIA	318,00		268
49 008 000	GRT SPECIAL MAN. CONTR. TEMP.	72,50		
49 009 000	GRT SPECIAL MANIGLIA DI CHIAS.	63,00		
49 010 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	32,50		
49 012 000	ROSETTA	131,50		
49 016 000	CAPPUCCIO V. MONOBL. EURO CER.	15,50		666
49 019 000	CAPPUCCIO CASSETTA	13,00		666
49 020 000	VALVOLA DI CARICO	46,50		665
49 021 000	GUARNIZIONE	12,50		665
49 022 000	VITE DI FISSAGGIO	44,50		665
49 023 000	VALVOLA DI CARICO	23,50		665
49 024 000	SET DI FISSAGGIO VASO COMPACT	113,00		666
49 025 000	SET DI FISSAGGIO SEMICOLONNA	40,50		665
49 027 000	SET DI FISSAGGIO BIDET SOSP.	113,00		666
49 028 000	ELEM.THM-SMARTC.DA 3/4"	81,50		657
49 029 000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	92,00		
49 029 AL0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	158,00		
49 029 DC0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	113,00		
49 030 000	ROSETTA	72,00		
49 031 LS0	ROSETTA	89,00		
49 032 000	ROSETTA	95,50		
49 032 DC0	ROSETTA	171,50		
49 033 LS0	ROSETTA PER 29151LS0	118,00		
49 035 000	ROSETTA	67,00		
49 037 000	ROSETTA	95,50		
49 039 000	ROSETTA	84,00		
49 039 DC0	ROSETTA	113,00		
49 040 LS0	ROSETTA	147,50		
49 041 000	ROSETTA CON SUPPORTO	193,50		
49 042 000	ROSETTA	97,50		
49 042 AL0	ROSETTA	310,50		
49 043 LS0	ROSETTA	148,00		
49 048 000	ROSETTA US	71,00		
49 056 000	GRT 800 MANIGLIA DI CHIAS.	27,00		
49 059 000	CHIAVE A TUBO	92,00		
49 061 000	VALVOLA SCARICO BAU CER.	32,50		666
49 066 000	VALVOLA SCARICO EURO CER.	60,00		666
49 069 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	45,50		
49 074 000	ROSETTA	70,50		
49 076 000	ROSETTA	94,00		
49 078 000	ROSETTA	94,00		
49 080 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	37,00		
49 081 000	MANIGLIA CHIUSURA	49,50		
49 082 000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	46,50		
49 083 000	MANIGLIA CHIUSURA	28,50		
49 084 000	AQUADIMMER	83,00		
49 085 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	32,50		
49 088 000	MILLERIGHE SMARTCONTROL	14,00		
49 090 000	MANIGLIA CHIUSURA AQUADIMM.	86,00		
49 090 DC0	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	223,00		
49 091 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	97,00		
49 092 000	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	50,00		
49 094 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	36,50		
49 095 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	39,50		
49 102 000	ROSETTA	52,50		
49 103 000	ROSETTA	98,00		
49 108 000	ROSETTA	74,50		
49 109 000	ROSETTA	93,50		
49 112 000	POMELLO DEVIATORE	29,50		
49 114 000	SISTEMA SIGILLANTE	262,00		546
49 160 000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	35,00		
49 162 000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	36,50		
49 509 000	SET FISSAGGIO VASO CUBE CER.	103,50		666
49 510 000	SET DI FISSAGGIO VASO SOSP.	104,50		666
49 512 000	SET DI FISSAGGIO LAVABO	65,00		665
49 516 000	SET FISSAGGIO VASO/BIDET PAV.	39,00		665
49 518 000	SET DI FISSAGGIO LAVABO SOTTOP.	59,00		665
49 522 000	SET MONT.CASS.BAU/EURO CER.	107,00		667
49 526 000	TASTO CASSETTE CERAMICHE	20,00		665
49 528 000	AMMORT.SEDILE SOFT CL BAU CER.	61,00		666
49 529 000	SET FISSAGGIO SEDILI BAU CER.	35,50		666
49 530 000	SET CUSCINETTI SEDILI BAU CER.	21,50		666
49 532 000	ROSETTA	17,00		666
49 542 SH0	ESSENCE TAPPO P. 39608-39609	206,00		
49 623 000	AIRIO TAPPO LAVABO	194,50	N	
49 636 000	AIRIO SET DI FISSAGGIO	35,00	N	
64				
64 156 000	DOC. ESTR. EUROPLUS/K7	93,00		
64 156 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	176,00		
64 158 000	DOC. ESTR.X K7 32179000	167,50		
64 158 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X 32179DC0	254,00		
64 175 00M	RONDELLA SICUREZZA X B/VASCA	75,00		
64 186 000	MOUSSEUR	13,50		
64 186 DC0	MOUSSEUR	64,50		
64 196 000	MOUSSEUR	29,50		
64 304 000	ASTINA SALT. X EPLUS C	36,00		
64 309 000	POMELLO DEVIATORE	19,00		
64 368 000	GBLUE VITONE 1/2 CERAM.	43,50		
64 374 000	MOUSSEUR	44,50		
64 374 DC0	MOUSSEUR	77,50		
64 447 000	REGOLATORE DEL GETTO	23,50		
64 451 000	REGOLATORE DEL GETTO	14,50		
64 510 000	GBLUE UNITA' DI COMANDO	446,50		
64 511 000	CONNETTORE	162,50		
64 571 000	ANELLO FILETTATO	13,00		
64 585 00M	PIASTRINE DI COPERT.X 47718	9,00		
64 689 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	18,50		
64 813 000	SPAZZOLA X SCOPINO	263,50		
64 999 000	RACCORDO A SCATTO	63,50		
65				
65 380 000	ELEMENTO SCORREVOLE	46,50		
65 541 00M	FISSAGGIO	17,50		
65 621 XE0	ROMPIGETTO ONDUS	26,00		
65 648 000	POMELLO DEVIATORE	16,50		
65 655 000	DEVIATORE	33,00		
65 713 000	PANNELLO COM. ONDUS 36050	3.406,50		
65 790 000	ALIMENTATORE 230 V	91,50		662
65 815 000	CAVO DI COLLEGAMENTO	89,50		
65 936 PD0	ASTA SALTARELLO	45,50		
66				
66 362 00M	VITE DI FISSAGGIO	8,50		
66 558 000	VALVOLA AV1 X MODULO DISABILI	110,00		
66 728 000	TASTO	16,00		
66 734 000	ROSETTA	12,00		
66 738 000	TASTO	10,00		
66 783 000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	32,00		
66 791 000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	17,00		
66 802 000	AZIONAMENTO	42,50		
66 834 000	TRASFORMATORE X ORINATOIO IR	113,50		
66 838 000	VANO DI ISPEZIONE	38,50		
66 845 000	TELAIO DI FISSAGGIO	13,50		
66 858 000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO IR	221,50		
66 859 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	367,50		
66 960 000	ELETTRONICA X 38809	181,00		
66 997 000	PULSANTE	93,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
00		
00 038 00M		3920
00 061 000		1400
00 136 000		3920
00 149 00M		3920
00 422 000		500
00 444 00M		1485
00 479 000		3920
00 869 000		521
01		
01 151 00M		3920
01 196 00M		3920
01 198 00M		3920
01 205 00M		3920
01 206 00M		3920
01 224 00M		3920
01 276 00M		3920
01 280 00M		3920
01 281 00M		3920
01 282 00M		3920
01 283 00M		3920
01 284 00M		3920
01 285 00M		3920
01 287 00M		3920
01 288 00M		3920
01 386 00M		3920
01 389 00M		3920
01 460 000		3920
01 490 000		3920
01 734 000		1400
02		
02 021 00M		3920
02 201 000		1960
02 210 00M		1725
02 276 000		1485
02 277 000		1485
02 406 000		1960
02 426 00M		3920
02 490 P0M		3920
02 680 00M		3920
02 693 000		1400
02 693 DC0		1400
02 696 00M		1960
02 990 00M		3920
03		
03 055 00M		3920
03 070 000		1960
03 139 00M		3920
03 154 00M		3920
03 191 00M		3920
03 214 00M		3920
03 394 000		1960
03 638 00M		3920
03 720 000		3920
03 758 000		1960
03 764 000		1960
03 827 000		1400
03 924 00M		3920
04		
04 174 000		3920
04 425 000		3920
04 667 000		3920
04 853 00M		3920
04 922 00M		3920
04 952 000		432
05		
05 111 000		1960
05 291 00M		1485
05 334 000		1960
05 386 00M		1920
05 495 000		2160
05 657 000		3920
05 850 00M		3920
05 970 000		1960
05 971 000		1960
05 999 00M		3920
06		
06 048 000		500
06 048 L00		521
06 073 000		128
06 078 000		521
06 086 000		1000
06 094 000		800
06 106 000		1960
06 136 000		1485
06 139 000		1725
06 170 000		1485
06 179 000		1100
06 188 000		800
06 225 000		1725
06 329 000		521
06 346 000		1485
06 356 00M		3920
06 377 000		224
06 386 000		1485
06 388 000		1485
06 410 000		338
06 417 000		162
06 427 000		1485
06 428 000		1260
06 434 000		3920
06 486 000		1120
06 533 000		3920
06 574 000		3920
06 574 DC0		1000
06 575 000		521
06 625 000		1400
06 654 000		1725
06 676 000		1725
06 688 000		3920
06 689 000		3920
06 706 000		1725
06 707 000		1725
06 728 000		3920
06 752 00M		1000
06 765 000		1000
06 768 00M		3920
06 804 000		1960
06 815 000		3920
06 844 000		1485
06 874 000		1725
06 880 000		1960
06 905 000		1960
06 995 00M		3920
07		
07 000 000		810
07 002 00M		3920
07 025 000		1485
07 026 000		3822
07 052 000		795
07 130 00M		3920
07 146 000		1485
07 147 000		1800
07 148 000		1485
07 150 000		214
07 151 000		910
07 156 000		795
07 163 00M		660
07 182 000		465
07 182 G00		700
07 182 L00		700
07 210 000		1000
07 227 000		267
07 239 000		1540
07 240 000		106
07 264 00M		1165
07 300 000		1070
07 341 000		521
07 419 000		1960
07 467 000		116
07 511 000		521
07 513 000		265
07 524 000		1960
07 526 000		1960
07 531 000		1960
07 533 000		310
07 576 000		1960
07 623 000		1960
07 633 000		250
07 640 000		310
07 653 000		3600
07 659 000		465
07 686 000		1960
07 757 000		3920
07 772 000		310
07 800 000		1070
07 899 000		3920
07 970 000		3920
08 016 000		2197
08		
08 017 000		1725
08 065 00M		3920
08 124 000		1725
08 137 000		1725
08 201 000		630
08 350 000		158
08 355 00M		1960
08 365 000		310
08 367 000		310
08 484 00M		3920
08 500 000		2160
08 565 000		1440
08 791 000		6300
08 864 000		3920
08 915 000		1960
08 943 000		3920
09		
09 038 000		448
09 532 000		1725
09 844 000		3920
10		
10 075 00M		1600
10 089 000		3920
10 093 000		3920
10 099 00M		3920
11		
11 003 000		2548
11 006 000		2548
11 049 000		1725
11 086 000		2548
11 090 000		2100
11 101 000		2548
11 102 000		2548
11 104 000		560
11 280 G00		3920
11 280 P00		3920
11 366 00M		3920
11 366 P0M		3920
11 482 000		2160
11 501 000		1000
11 502 000		1000
11 504 000	40	640
11 505 000		847
11 507 000		847
11 514 000		480
11 544 000		560
11 545 000		590
11 550 000		800
11 551 000		860
11 741 000		1960
12		
12 001 000		920
12 004 000		1960
12 005 000		1260
12 006 000		1500
12 011 000		560
12 013 000		1260
12 015 000		1600
12 023 000		960
12 030 000		500
12 041 000		350
12 051 000		720
12 058 000		960
12 060 000		1350
12 063 000		1485
12 064 000		1960
12 075 000		1960
12 088 000		300
12 092 000		560
12 140 000		1000
12 140 DC0		1000
12 353 000		1000
12 400 000		1500
12 400 00M		600
12 407 000		560
12 408 000		500
12 409 000		1960
12 411 000		560
12 417 000		1120
12 419 000		1485
12 420 000		1000
12 423 000		1485
12 424 000		1960
12 428 000		1725
12 432 000		500
12 433 000		1960
12 435 000		1000
12 436 000		800
12 440 000		500
12 442 000		500
12 444 000		560
12 448 000		560

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
12 465 000		1008
12 476 000		1960
12 477 000		1960
12 482 000		1485
12 662 000		960
12 693 000		1120
12 693 AL0		1260
12 693 DC0		2160
12 693 LS0	22	704
12 701 001		840
12 803 000		500
12 901 00M		3920
12 945 000		1485
13		
13 005 000		340
13 007 000		500
13 015 000		320
13 017 000		200
13 028 000		320
13 034 000		252
13 037 000		320
13 041 000		180
13 043 000		320
13 043 AL0		320
13 049 000	50	400
13 051 000		340
13 052 000		340
13 070 000		200
13 071 000		380
13 072 000		340
13 073 000		200
13 076 000		340
13 077 000		160
13 080 000		900
13 084 000		320
13 096 000		1000
13 139 003		392
13 139 AL3		250
13 139 DA3		250
13 139 DC3		200
13 139 GL3		250
13 219 000	50	400
13 220 000		3100
13 234 000		420
13 240 000		600
13 246 000		60
13 247 000		180
13 255 001	26	312
13 261 000	26	312
13 262 000	26	312
13 263 000		3920
13 264 000		225
13 264 001		80
13 264 A01		72
13 264 DL1		72
13 264 GN1		72
13 270 000		156
13 276 002	26	312
13 278 002		324
13 280 001	26	312
13 281 001	26	312
13 299 000		80
13 299 AL0		144
13 299 DC0		80
13 303 000	26	312
13 303 AL0		338
13 303 DC0		338
13 317 000		90
13 317 001		60
13 317 A01		60
13 317 DL1		60
13 317 GN1		60
13 319 000		90
13 319 AL0		84
13 319 DC0		84
13 322 000	20	240
13 330 000	9	108
13 341 000		264
13 341 DA0		264
13 341 IG0		264
13 348 000		420
13 368 000		500
13 369 000	16	192
13 370 000	20	240
13 371 000	20	240
13 372 000		400
13 373 000		720
13 374 000		628
13 375 000		216
13 375 DC0		600
13 376 000		320
13 383 001		250
13 383 DC1		250
13 385 000	26	312
13 390 000	14	224
13 404 003		250
13 404 AL3		250
13 404 DC3		250
13 425 001	26	312
13 448 003	12	144
13 449 001		144
13 449 A01		144
13 449 AL1		144
13 449 BE1		144
13 449 DA1		144
13 449 DC1		144
13 449 DL1		144
13 449 EN1		144
13 449 GL1		144
13 449 GN1		144
13 484 000		250
13 484 IG0		250
13 485 000		80
13 485 AL0		80
13 485 DC0		80
13 487 000		390
13 487 AL0		250
13 487 DA0		390
13 487 DC0		250
13 487 GL0		250
13 540 000		644
13 911 000		200
13 915 000		1960
13 922 000		3920
13 925 000		1960
13 926 000		2720
13 927 000		2500
13 927 G00		3920
13 928 000		1485
13 928 AL0		1485
13 929 000		1725
13 929 G00		1960
13 929 L00	750	31500
13 930 000		1480
13 931 000		1400
13 935 000		3920
13 937 000		2720
13 939 000		3920
13 941 000		3920
13 943 000		3920
13 950 000		1485
13 951 000		1485
13 952 000		1485
13 952 AL0		297
13 954 000		2160
13 955 000		2160
13 959 000		3920
13 960 000		960
13 961 000		3920
13 966 000		200
13 967 000		3920
13 967 DC0		3920
13 989 000		3920
13 993 000		3920
13 994 000		3920
13 997 000		1725
13 998 000		3920
13 999 000		3920
14		
14 001 000		1960
14 012 000		960
14 014 000		146
14 047 000		120
14 048 000		280
14 053 00M		1960
14 055 000		1960
14 056 000		1120
14 057 000		1120
14 058 000		2160
14 066 000		336
14 067 000		1725
14 074 000		19
14 077 XH0		1600
14 079 XH0		1600
14 091 000		600
14 114 00M		3920
14 116 00M		1000
14 117 00M		1960
14 149 00M		1960
14 165 00M		1485
14 215 000		840
14 215 AL0		840
14 215 DC0		840
14 216 000		900
14 216 AL0		900
14 216 DC0		900
14 217 000		840
14 217 AL0		840
14 217 DC0		840
14 218 000		840
14 218 AL0		840
14 218 DC0		840
14 900 000		4
14 914 000		80
14 917 000		50
14 919 000		8
14 920 000	54	216
14 921 000	110	880
14 922 000	110	880
14 923 000	96	384
14 924 SH0	8	18
14 925 SH0	8	18
14 926 000	30	60
14 926 002	30	120
14 927 000	28	448
14 928 000	140	1200
14 929 000	140	1200
14 930 000	90	720
14 931 000	96	384
14 932 000	140	2240
14 933 000	140	2240
14 934 000	140	2240
14 935 000	90	720
14 936 000	8	100
14 937 000		4
14 969 000		300
14 971 000		2240
14 973 000		6
14 974 000		32
14 975 000		6
14 976 000		6
14 978 000		6
14 979 000		6
18		
18 026 003	10	840
18 026 AL3		1400
18 283 00M		660
18 608 001		384
18 700 000	34	272
18 968 001		112
18 968 A01	7	140
18 968 DL1	7	140
18 968 GN1	7	140
19		
19 001 000		1440
19 017 000		144
19 025 000		792
19 069 003		663
19 069 AL3		663
19 069 DA3		663
19 069 DC3		663
19 069 GL3		663
19 070 000		900
19 087 000		468
19 088 003		240
19 088 AL3		240
19 088 DA3		572
19 088 DC3		240
19 088 GL3		663
19 132 000		800
19 171 000		960
19 287 003		120
19 287 AL3		120
19 287 DA3		120
19 287 DC3		120
19 287 GL3		120
19 309 000		80
19 309 002		80
19 309 A02		72
19 309 DL2		72
19 309 GN2		72
19 315 001		72
19 315 A01		72
19 315 DL1		72
19 315 GN1		72
19 316 000		24
19 316 001		28
19 316 A01		28
19 316 DL1		28
19 316 GN1		28
19 317 001		72
19 317 A01		72

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
19 317 DL1		72
19 317 GN1		72
19 332 000		336
19 334 000		600
19 334 001		600
19 334 A01		600
19 334 DL1		600
19 334 GN1		600
19 377 000		220
19 380 002		72
19 380 A02		72
19 380 DL2		72
19 380 GN2		72
19 381 000		80
19 384 000		600
19 386 000		80
19 386 002		80
19 386 A02		72
19 386 DL2		72
19 386 GN2		72
19 408 001		228
19 408 A01		228
19 408 AL1		228
19 408 BE1		228
19 408 DA1		228
19 408 DC1		228
19 408 DL1		228
19 408 EN1		228
19 408 GL1		228
19 408 GN1		228
19 409 001		80
19 409 AL1		80
19 409 DC1		80
19 446 002		72
19 446 A02		72
19 446 DL2		72
19 446 GN2		72
19 470 000		600
19 571 002	10	120
19 571 003	10	120
19 573 002		80
19 575 001	10	120
19 576 002		24
19 577 001		28
19 577 AL1		28
19 577 DC1		28
19 578 001		28
19 578 A01		28
19 578 AL1		28
19 578 BE1		28
19 578 DA1		28
19 578 DC1		28
19 578 DL1		28
19 578 EN1		28
19 578 GL1		28
19 578 GN1		28
19 590 000		480
19 590 001		250
19 590 A01		250
19 590 DL1		250
19 590 GN1		250
19 781 000		80
19 781 AL0		80
19 781 DC0		80
19 783 000		80
19 783 AL0		80
19 783 DC0		80
19 787 001		24
19 787 AL1		28
19 787 DC1		24
19 796 000		600
19 796 AL0		600
19 796 DC0		600
19 798 000		644
19 798 AL0		644
19 798 DC0		663
19 806 001		795
19 807 001		795
19 808 001		1155
19 809 001		1155
19 830 000		1155
19 840 000		1155
19 854 001		1188
19 855 001		1188
19 869 000		60
19 895 000	10	120
19 895 AL0		80
19 895 DC0		80
19 897 001		28
19 897 AL1		28
19 897 DC1		28
19 910 000	70	1120
19 918 003		120
19 918 AL3		120
19 918 DA3		120
19 918 DC3		120
19 918 GL3		120
19 919 000		24
19 919 IG0		28
19 922 003		4
19 922 AL3		28
19 922 DA3		28
19 922 DC3		28
19 922 GL3		28
19 923 003		24
19 923 AL3		24
19 923 DA3		24
19 923 DC3		24
19 923 GL3		24
19 929 000		80
19 929 IG0		80
19 930 000		80
19 930 IG0		80
19 936 000		24
19 936 IG0		24
19 942 000		396
19 942 IG0		396
19 944 000		396
19 944 IG0		280
19 952 000		512
19 952 A00		512
19 952 AL0		512
19 952 BE0		512
19 952 DA0		512
19 952 DC0		512
19 952 DL0		512
19 952 EN0		512
19 952 GL0		512
19 952 GN0		512
19 954 000		1725
19 965 001		28
19 966 000		28
19 967 001		148
19 967 A01		148
19 967 AL1		148
19 967 BE1		148
19 967 DA1		148
19 967 DC1		148
19 967 DL1		148
19 967 EN1		148
19 967 GL1		148
19 967 GN1		148
19 968 000		80
19 969 000		80
19 970 002	75	900
19 972 002	75	900
19 974 002		80
19 976 001		28
19 997 000		80
19 998 000		80

20

Codice	Cartone	Bancale
20 008 003		60
20 008 AL3		60
20 008 DA3		60
20 008 DC3		64
20 008 GL3		66
20 009 003		60
20 009 AL3		60
20 009 DA3		60
20 009 DC3		60
20 009 GL3		60
20 143 000		66
20 164 003		120
20 164 AL3		120
20 164 DA3		120
20 164 DC3		120
20 164 GL3		138
20 169 003		120
20 169 AL3		120
20 169 DA3		120
20 169 DC3		120
20 169 GL3		120
20 179 001		193
20 187 000		66
20 188 000		66
20 188 001		66
20 188 A01		66
20 188 DL1		66
20 188 GN1		66
20 189 000		180
20 189 002		80
20 189 A02		72
20 189 DL2		72
20 189 GN2		72
20 190 000		80
20 192 000		180
20 193 000		180
20 193 002		80
20 193 A02		72
20 193 DL2		72
20 193 GN2		72
20 203 000	16	432
20 208 002	9	54
20 216 001	9	54
20 296 001		88
20 299 001		88
20 301 003		100
20 304 001		100
20 342 000		42
20 342 AL0		40
20 342 DC0		40
20 344 000		54
20 344 AL0		40
20 344 DC0		54
20 346 000		80
20 346 AL0		80
20 346 DC0		80
20 348 000		80
20 348 AL0		80
20 348 DC0		80
20 351 000	9	54
20 351 AL0		60
20 351 DC0		60
20 389 000		52
20 389 IG0		50
20 393 001	16	256
20 404 001	32	512
20 414 000		20
20 414 IG0		52
20 415 000		52
20 415 IG0		40
20 417 000		54
20 417 IG0		52
20 474 001	6	96
20 575 000	24	288
20 603 SD0		14
20 608 SD0		14
20 609 SD0		14
20 614 SD0		14
20 619 000		45
20 619 IG0		45
20 622 000		45
20 622 IG0		45
20 623 000		45
20 623 IG0		45
20 624 000		45
20 624 IG0		45
20 626 000		45
20 626 AL0		45
20 626 DC0		45
20 627 000		45
20 627 AL0		45
20 627 DC0		45
20 628 000		80
20 628 AL0		80
20 628 DC0		80
20 629 000		80
20 629 AL0		80
20 629 DC0		80
20 634 SD0		14
20 635 SD0		14
20 643 000		60
20 643 AL0		60
20 643 DA0		60
20 643 DC0		60
20 643 GL0		60
20 649 000		60
20 649 AL0		60
20 649 DA0		60
20 649 DC0		60
20 649 GL0		60
20 658 000		290
20 658 AL0		290
20 658 DA0		290
20 658 DC0		290
20 658 GL0		290
20 661 000		120
20 661 AL0		120
20 661 DA0		120
20 661 DC0		120
20 661 GL0		120
20 662 000		120
20 662 AL0		120
20 662 DA0		120
20 662 DC0		120

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
20 662 GL0		120
20 664 SD0		14
20 665 SD0		14
20 666 000		60
20 666 IG0		60
21		
21 019 003		48
21 019 AL3		42
21 019 DA3		48
21 019 DC3		42
21 019 GL3		48
21 022 003		42
21 022 AL3		42
21 022 DA3		42
21 022 DC3		42
21 022 GL3		42
21 044 003		42
21 044 AL3		42
21 044 DA3		42
21 044 DC3		42
21 044 GL3		42
21 107 000		66
21 107 IG0		48
21 144 000		48
21 144 AL0		48
21 144 DA0		48
21 144 DC0		48
21 144 GL0		48
21 145 000		48
21 145 AL0		48
21 145 DA0		48
21 145 DC0		48
21 145 GL0		48
21 149 000		48
21 149 AL0		48
21 149 DA0		48
21 149 DC0		48
21 149 GL0		48
21 375 001		140
21 390 001		64
22		
22 012 000	64	1024
22 012 AL0	64	1024
22 012 DC0	64	1024
22 016 00M	16	192
22 018 000	200	3200
22 023 000	200	3200
22 025 000	200	3200
22 031 000	100	1600
22 033 000	72	1152
22 034 000	72	1152
22 035 000	72	1152
22 036 000	72	1152
22 037 000	144	2304
22 037 A00	144	2304
22 037 AL0	144	2304
22 037 BE0	144	2304
22 037 DA0	144	2304
22 037 DC0	144	2304
22 037 DL0	144	2304
22 037 EN0	144	2304
22 037 GL0	144	2304
22 037 GN0	144	2304
22 039 000	144	2304
22 039 A00	144	2304
22 039 AL0		2304
22 039 BE0	144	2304
22 039 DA0	144	2304
22 039 DC0	144	2304
22 039 DL0	144	2304
22 039 EN0		2304
22 039 GL0	144	2304
22 039 GN0	144	2304
22 041 000	144	2304
22 043 000	144	2304
22 045 000	100	1600
22 052 000	144	2304
22 053 000	144	2304
22 115 000		300
22 500 LN0		60
22 501 000		116
22 502 LN1		50
22 505 LN1		480
22 506 LN0	100	800
22 518 LN0		19
22 521 LN0		822
22 917 000		960
22 939 000	72	1152
22 940 000	72	1152
22 958 00M		168
23		
23 029 000		100
23 029 AL0		100
23 029 DC0		100
23 033 000		128
23 033 AL0		128
23 033 DC0		128
23 037 002	16	192
23 043 003		67
23 048 003		28
23 049 002		160
23 054 003		74
23 055 002		100
23 058 003		10
23 061 002		14
23 061 003		14
23 076 000		69
23 106 001		108
23 106 AL1	8	96
23 106 DC1		120
23 109 000		28
23 109 AL0		28
23 109 DC0		28
23 112 000		25
23 112 AL0		24
23 112 DC0		24
23 114 000		47
23 114 AL0		41
23 114 DC0		40
23 117 000		128
23 117 AL0		128
23 117 DC0		128
23 119 001		9
23 119 AL0		9
23 119 DC0		9
23 127 000		200
23 127 00E		200
23 127 AL0		150
23 127 DC0		150
23 132 000		200
23 132 00E		200
23 135 000		60
23 135 00E		60
23 135 AL0		60
23 135 DC0		42
23 138 000		200
23 138 AL0		200
23 138 DC0		200
23 140 000		92
23 140 AL0		92
23 140 DC0		92
23 141 000		60
23 145 000		95
23 145 AL0		95
23 145 DC0		72
23 147 001		10
23 200 000		145
23 200 002		120
23 262 000	16	192
23 263 000	16	192
23 293 000		128
23 296 001		60
23 296 AL1		60
23 296 DC1		60
23 303 000		100
23 303 IG0		100
23 310 000		100
23 310 IG0		100
23 313 000		60
23 313 IG0		54
23 315 000		100
23 315 IG0		100
23 316 000		48
23 316 IG0		92
23 317 000		40
23 317 IG0		54
23 318 000		9
23 318 IG0		9
23 319 000		175
23 322 001	16	192
23 322 003	8	128
23 323 003	11	132
23 324 001	16	192
23 324 003	8	128
23 325 000	12	144
23 327 000	12	96
23 328 000	16	192
23 328 001	16	192
23 330 000	16	192
23 330 001	16	192
23 331 000	16	192
23 331 001	16	192
23 332 001	16	192
23 333 000	12	144
23 334 000	6	96
23 372 002	16	192
23 372 003	11	132
23 374 003	16	192
23 374 20E	16	192
23 374 LS3	16	192
23 377 00E	16	192
23 379 001	14	168
23 384 20E		164
23 390 00E		200
23 392 00E		200
23 393 10E	16	192
23 393 30E	8	128
23 394 30E	8	128
23 395 10E	16	192
23 395 30E	8	128
23 396 00E	12	96
23 403 000		60
23 403 001		20
23 403 A01		20
23 403 DL1		20
23 403 GN1		20
23 405 001		60
23 405 AL1		64
23 405 DC1		64
23 406 000		60
23 406 AL0		64
23 406 DC0		64
23 425 000		100
23 427 000		100
23 428 000		60
23 429 000		92
23 430 000		138
23 431 000		60
23 432 000		60
23 444 001		80
23 444 AL1		80
23 444 DC1		80
23 445 000		128
23 445 AL0		148
23 445 DC0		128
23 446 000		128
23 447 000		128
23 447 AL0		128
23 447 DC0		128
23 448 002		128
23 449 002		128
23 450 001	12	96
23 451 001	12	96
23 462 001		96
23 462 A01		96
23 462 AL1		96
23 462 BE1		96
23 462 DA1		96
23 462 DC1		96
23 462 DL1		96
23 462 EN1		96
23 462 GL1		96
23 462 GN1		96
23 463 001		96
23 491 001		9
23 491 A01		9
23 491 AL1		9
23 491 BE1		9
23 491 DA1		9
23 491 DC1		9
23 491 DL1		9
23 491 EN1		9
23 491 GL1		9
23 491 GN1		9
23 537 002		112
23 537 003		112
23 541 001		96
23 559 001	16	192
23 564 003	16	192
23 567 003	16	192
23 569 003		112
23 569 LS3	6	72
23 570 003	4	48
23 570 LS3	4	48
23 571 000		92
23 589 001		176
23 589 A01		176
23 589 AL1		176
23 589 BE1		176
23 589 DA1		176
23 589 DC1		176
23 589 DL1		176

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
23 589 EN1		176
23 589 GL1		176
23 589 GN1		176
23 590 001		176
23 590 A01		176
23 590 AL1		176
23 590 BE1		176
23 590 DA1		176
23 590 DC1		176
23 590 DL1		176
23 590 EN1		176
23 590 GL1		176
23 590 GN1		176
23 591 001		164
23 599 000	6	96
23 601 000	6	96
23 604 001	6	96
23 631 000	12	144
23 632 000	12	144
23 635 001	12	144
23 654 000		100
23 656 000		100
23 657 000		100
23 658 000		100
23 661 000		60
23 664 000		100
23 665 000		144
23 666 000		60
23 667 001		20
23 672 001		20
23 672 AL1		21
23 672 DC1		21
23 707 003	16	192
23 707 LS3	16	192
23 708 003	16	192
23 709 003	16	192
23 709 LS3	16	192
23 715 003	16	192
23 716 003	16	192
23 718 003		112
23 718 LS3	6	72
23 719 003	4	48
23 719 LS3	4	48
23 720 003	16	192
23 720 LS3	16	192
23 722 003	12	96
23 722 LS3	12	96
23 725 003		60
23 726 003	6	72
23 726 LS3	6	72
23 729 30A	9	54
23 730 003		60
23 739 002		74
23 741 001		10
23 741 DC1		10
23 743 003		112
23 757 000	5	60
23 757 001	5	60
23 758 000	9	108
23 758 001	16	192
23 759 000	9	108
23 759 001	16	192
23 760 000		112
23 760 001		112
23 761 000	12	72
23 761 001	16	192
23 790 001		160
23 791 001		110
23 791 AL1		111
23 791 DC1		111
23 792 001		9
23 792 AL1		9
23 792 DC1		9
23 797 001	8	96
23 843 003		39
23 843 AL3		39
23 843 DC3		39
23 844 003		39
23 845 003		28
23 846 003		9
23 846 AL3		9
23 846 DC3		9
23 851 003		42
23 851 AL3		42
23 851 DC3		42
23 856 001		20
23 856 A01		20
23 856 DL1		20
23 856 GN1		20
23 870 003		128
23 871 003		42
23 871 AL3		42
23 871 DC3		42
23 872 003		42
23 873 003		42
23 895 001	16	192
23 899 001	16	192
23 901 001	16	192
23 904 001	16	192
23 908 001	16	192
23 911 001		112
23 920 001	4	48
23 921 000	4	48
23 922 002	16	192
23 922 003	11	132
23 923 002	16	192
23 923 003	8	128
23 924 002	16	192
23 924 003	11	132
23 925 000	16	192
23 926 000	12	96
23 927 000	16	192
23 928 000	12	96
23 929 003	16	192
23 930 003	16	192
23 931 001	16	192
23 932 001	12	96
23 933 001		67
23 946 002	5	60
23 958 003		39
23 959 003		39
23 965 003	11	132
23 966 003	8	128
23 967 003	11	132
23 968 003	11	132
23 969 003	8	128
23 970 003		112
23 971 003	4	48
23 974 003	8	128
23 975 003		39
23 976 003	8	128
23 980 003	8	128
23 981 003	8	128
23 982 003	4	48
23 983 003	4	48
23 984 003		72
23 985 003		72
23 986 003		72
23 987 003		72
23 988 003		72
23 989 003		72

24

Codice	Cartone	Bancale
24 027 003		24
24 027 AL3		56
24 027 DA3		24
24 027 DC3		24
24 027 GL3		24
24 036 000		100
24 042 002		72
24 042 003		72
24 043 002		72
24 043 003	12	144
24 044 000		72
24 045 000		72
24 046 003		72
24 046 LS3		72
24 047 003		72
24 047 LS3		72
24 048 003		72
24 048 LS3		72
24 049 003		72
24 049 LS3		72
24 051 002		72
24 052 002		72
24 053 001		72
24 054 001		72
24 055 002		72
24 056 002		72
24 057 001		72
24 057 A01		72
24 057 AL1		72
24 057 BE1		72
24 057 DA1		72
24 057 DC1		72
24 057 DL1		72
24 057 EN1		72
24 057 GL1		72
24 057 GN1		72
24 058 001		72
24 058 A01		72
24 058 AL1		72
24 058 BE1		72
24 058 DA1		72
24 058 DC1		72
24 058 DL1		72
24 058 EN1		72
24 058 GL1		72
24 058 GN1		72
24 059 003		72
24 059 AL3		72
24 059 DC3		72
24 060 003		72
24 060 AL3		72
24 060 DC3		72
24 061 000		72
24 061 AL0		72
24 061 DC0		72
24 062 000		72
24 062 AL0		72
24 062 DC0		72
24 063 001		72
24 063 AL1		72
24 063 DC1		72
24 064 001		72
24 064 AL1		72
24 064 DC1		72
24 065 003		72
24 065 AL3		72
24 065 DA3		72
24 065 DC3		72
24 065 GL3		72
24 066 003		72
24 066 AL3		72
24 066 DA3		72
24 066 DC3		72
24 066 GL3		72
24 067 000		72
24 067 IG0		72
24 068 000		72
24 068 IG0		72
24 069 000		72
24 070 000		72
24 071 000		72
24 071 AL0		72
24 071 DC0		72
24 072 000		72
24 072 AL0		72
24 072 DC0		72
24 075 000		72
24 076 000		72
24 077 000		72
24 078 000		72
24 079 000		72
24 080 000		72
24 092 001		72
24 092 A01		72
24 092 AL1		72
24 092 BE1		72
24 092 DA1		72
24 092 DC1		72
24 092 DL1		72
24 092 EN1		72
24 092 GL1		72
24 092 GN1		72
24 093 003		72
24 093 AL3		72
24 093 DC3		72
24 094 000		72
24 094 AL0		72
24 094 DC0		72
24 095 001		72
24 095 AL1		72
24 095 DC1		72
24 096 003		72
24 096 AL3		72
24 096 DA3		72
24 096 DC3		72
24 096 GL3		72
24 099 000		72
24 099 AL0		72
24 099 DC0		72
24 134 003		72
24 134 AL3		72
24 134 DA3		72
24 134 DC3		72
24 134 GL3		72
24 135 003		72
24 135 AL3		72
24 135 DA3		72
24 135 DC3		72
24 135 GL3		72
24 138 003		72
24 138 AL3		72
24 138 DA3		72
24 138 DC3		72

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
24 138 GL3		72
24 153 000		72
24 153 AL0		72
24 153 DC0		72
24 154 000		72
24 154 AL0		72
24 154 DC0		72
24 155 000		72
24 155 AL0		72
24 155 DC0		72
24 160 001		39
24 160 A01		39
24 160 DL1		39
24 160 GN1		39
24 161 001		72
24 162 001		72
24 164 003	4	48
24 167 001		72
24 167 A01		72
24 167 AL1		72
24 167 BE1		72
24 167 DA1		72
24 167 DC1		72
24 167 DL1		72
24 167 EN1		72
24 167 GL1		72
24 167 GN1		72
24 167 KF1		72
24 168 001		72
24 168 A01		72
24 168 AL1		72
24 168 BE1		72
24 168 DA1		72
24 168 DC1		72
24 168 DL1		72
24 168 EN1		72
24 168 GL1		72
24 168 GN1		72
24 169 001		72
24 169 A01		72
24 169 AL1		72
24 169 BE1		72
24 169 DA1		72
24 169 DC1		72
24 169 DL1		72
24 169 EN1		72
24 169 GL1		72
24 169 GN1		72
24 170 001		66
24 170 A01		66
24 170 AL1		66
24 170 BE1		66
24 170 DA1		66
24 170 DC1		66
24 170 DL1		66
24 170 EN1		66
24 170 GL1		66
24 170 GN1		66
24 170 KF1		66
24 171 001		164
24 171 A01		164
24 171 AL1		164
24 171 BE1		164
24 171 DA1		164
24 171 DC1		164
24 171 DL1		164
24 171 EN1		164
24 171 GL1		164
24 171 GN1		164
24 172 001		164
24 172 A01		164
24 172 AL1		164
24 172 BE1		164
24 172 DA1		164
24 172 DC1		164
24 172 DL1		164
24 172 EN1		164
24 172 GL1		164
24 172 GN1		164
24 172 KF1		164
24 173 001		96
24 173 A01		96
24 173 AL1		96
24 173 BE1		96
24 173 DA1		96
24 173 DC1		96
24 173 DL1		96
24 173 EN1		96
24 173 GL1		96
24 173 GN1		96
24 174 001		96
24 174 A01		96
24 174 AL1		96
24 174 BE1		96
24 174 DA1		96
24 174 DC1		96
24 174 DL1		96
24 174 EN1		96
24 174 GL1		96
24 174 GN1		96
24 175 001	14	168
24 176 001		96
24 176 KF1		96
24 177 001		96
24 177 KF1		96
24 178 001	16	192
24 178 A01	16	192
24 178 AL1	16	192
24 178 BE1	16	192
24 178 DA1	16	192
24 178 DC1	16	192
24 178 DL1	16	192
24 178 EN1	16	192
24 178 GL1	16	192
24 178 GN1	16	192
24 180 001		176
24 183 001	14	168
24 192 003	8	128
24 193 001	8	128
24 259 000		72
24 259 IG0		72
24 260 000		72
24 260 IG0		72
24 277 000		72
24 277 AL0		72
24 277 DC0		72
24 279 000		72
24 279 AL0		72
24 279 DC0		72
24 340 000		72
24 340 AL0		72
24 340 DC0		72
24 341 000		100
24 341 AL0		100
24 341 DC0		100
24 342 000		128
24 342 AL0		128
24 342 DC0		128
24 344 000		24
24 344 AL0		24
24 344 DC0		24
24 345 000		24
24 345 AL0		24
24 345 DC0		24
24 346 000		45
24 346 AL0		45
24 346 DC0		45
24 347 000		128
24 347 AL0		128
24 347 DC0		128
24 348 001		8
24 348 AL0		8
24 348 DC0		8
24 353 000		20
24 353 AL0		20
24 353 DA0		20
24 353 DC0		20
24 353 GL0		20
24 354 000		72
24 354 AL0		72
24 354 DA0		72
24 354 DC0		72
24 354 GL0		72
24 355 000		72
24 355 AL0		72
24 355 DA0		72
24 355 DC0		72
24 355 GL0		72
24 356 000		72
24 356 AL0		72
24 356 DA0		72
24 356 DC0		72
24 356 GL0		72
24 357 000		72
24 357 AL0		72
24 357 DA0		72
24 357 DC0		72
24 357 GL0		72
24 358 000		72
24 358 AL0		72
24 358 DA0		72
24 358 DC0		72
24 358 GL0		72
24 359 000		72
24 359 AL0		72
24 359 DA0		72
24 359 DC0		72
24 359 GL0		72
24 362 000		48
24 362 AL0		42
24 362 DA0		48
24 362 DC0		48
24 362 GL0		48
24 363 000		48
24 363 AL0		42
24 363 DA0		48
24 363 DC0		48
24 363 GL0		48
24 364 000		20
24 364 AL0		20
24 364 DA0		20
24 364 DC0		20
24 364 GL0		20
24 365 000		48
24 365 AL0		42
24 365 DA0		48
24 365 DC0		42
24 365 GL0		48
24 366 000		40
24 366 AL0		40
24 366 DA0		40
24 366 DC0		40
24 366 GL0		40
24 367 000		40
24 367 AL0		40
24 367 DA0		40
24 367 DC0		40
24 367 GL0		40
24 368 000		8
24 368 AL0		8
24 368 DA0		8
24 368 DC0		8
24 368 GL0		8
24 369 000		100
24 369 IG0		100
24 370 000		100
24 370 IG0		100
24 371 000		45
24 371 IG0		45
24 372 000		100
24 372 IG0		100
24 373 000		49
24 373 IG0		49
24 374 000		49
24 374 IG0		49
24 375 000		8
24 375 IG0		8
24 395 KF1	16	192

25

25 010 003		56
25 010 AL3		56
25 010 DA3		39
25 010 DC3		56
25 010 GL3		39
25 044 003		9
25 044 AL3		9
25 044 DA3		9
25 044 DC3		9
25 044 GL3		9
25 219 001		12
25 221 001		28
25 221 A01		28
25 221 DL1		28
25 221 GN1		28
25 222 001		9
25 222 A01		9
25 222 DL1		9
25 222 GN1		9
25 238 000		8
25 239 000		12
25 241 003	6	96
25 242 003	6	96
25 243 003	6	96
25 244 003	6	96
25 248 001		9
25 248 A01		9
25 248 AL1		9
25 248 BE1		9
25 248 DA1		9
25 248 DC1		9
25 248 DL1		9
25 248 EN1		9
25 248 GL1		9
25 248 GN1		9
25 249 001		56

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
25 250 001		66
25 250 A01		66
25 250 AL1		66
25 250 BE1		66
25 250 DA1		66
25 250 DC1		66
25 250 DL1		66
25 250 EN1		66
25 250 GL1		66
25 250 GN1		66
25 250 KF1		66
25 251 001		28
25 251 A01		28
25 251 AL1		28
25 251 BE1		28
25 251 DA1		28
25 251 DC1		28
25 251 DL1		28
25 251 EN1		28
25 251 GL1		28
25 251 GN1		28
25 252 001		66
25 252 A01		66
25 252 AL1		66
25 252 BE1		66
25 252 DA1		66
25 252 DC1		66
25 252 DL1		66
25 252 EN1		66
25 252 GL1		66
25 252 GN1		66
25 252 KF1		66
25 268 000		40
25 268 AL0		40
25 268 DA0		40
25 268 DC0		40
25 268 GL0		40
25 272 000		8
25 272 AL0		8
25 272 DA0		8
25 272 DC0		8
25 272 GL0		8
25 450 001		193
25 452 001		193

26

Codice	Cartone	Bancale
26 003 003		56
26 003 AL3		56
26 003 DA3		39
26 003 DC3		56
26 003 GL3		39
26 010 001		1620
26 037 001		864
26 037 IG0		1080
26 038 000		36
26 038 IG0		36
26 042 000		154
26 052 000		84
26 054 000		42
26 056 000		42
26 060 000		62
26 062 000		84
26 063 000		84
26 064 000		42
26 065 000		42
26 066 000		42
26 066 A00		42
26 066 AL0		42
26 066 BE0		42
26 066 DA0		42
26 066 DC0		42
26 066 DL0		42
26 066 EN0		40
26 066 GL0		42
26 066 GN0		42
26 067 000		42
26 067 A00		42
26 067 AL0		42
26 067 BE0		40
26 067 DA0		42
26 067 DC0		42
26 067 DL0		42
26 067 EN0		40
26 067 GL0		42
26 067 GN0		42
26 070 000		62
26 071 000		62
26 073 000		60
26 075 000		10
26 075 001		10
26 075 A00	1	10
26 075 AL0	1	10
26 075 BE0	1	10
26 075 DA0	1	10
26 075 DC0	1	10
26 075 DL0	1	10
26 075 EN0	1	10
26 075 GL0	1	10
26 075 GN0	1	10
26 083 002		100
26 084 002		132
26 087 000		16
26 114 001		14
26 114 002		14
26 145 000		136
26 146 000		136
26 146 LS0		133
26 164 001		132
26 171 000		28
26 187 000		16
26 223 001		25
26 224 001		10
26 240 000		10
26 241 000		16
26 241 001		14
26 243 000		16
26 243 001		16
26 250 000		10
26 250 LS0		10
26 254 000		12
26 254 LS0		12
26 256 000		26
26 264 001		120
26 328 000		825
26 329 000		120
26 330 001		382
26 332 000	10	120
26 333 000		525
26 334 000		300
26 334 001		300
26 335 000		300
26 335 001		300
26 346 000		300
26 346 001		300
26 352 000	40	240
26 353 000	40	240
26 354 000	40	240
26 355 IL0	40	240
26 357 000	20	120
26 358 000		132
26 361 000		10
26 361 LS0		10
26 362 LN0		288
26 362 LN1		480
26 363 000		16
26 370 000	75	900
26 370 A00	75	900
26 370 AL0	75	900
26 370 DC0	75	900
26 370 DL0	75	900
26 370 GN0	75	900
26 373 001		1
26 374 000		96
26 376 001		5
26 381 001		28
26 404 000		132
26 405 000		132
26 406 001		132
26 408 000		93
26 409 000		93
26 410 000		93
26 411 000		93
26 412 000		93
26 413 000		90
26 414 000		90
26 443 000		6
26 443 LS0		6
26 446 000		6
26 446 LS0		6
26 449 000		100
26 450 000		12
26 450 LS0		12
26 455 000		52
26 456 000		52
26 457 000		52
26 458 000		52
26 459 000		52
26 460 000		52
26 461 000		52
26 465 000		864
26 465 A00		864
26 465 AL0		864
26 465 BE0		1350
26 465 DA0		864
26 465 DC0		1350
26 465 DL0		1350
26 465 EN0		864
26 465 GL0		1350
26 465 GN0		864
26 469 000		62
26 473 000	4	120
26 475 000		20
26 475 A00		20
26 475 AL0		20
26 475 BE0		20
26 475 DA0		20
26 475 DC0		20
26 475 DL0		20
26 475 EN0		20
26 475 GL0		20
26 475 GN0		20
26 475 LS0		20
26 477 000		20
26 477 A00		20
26 477 AL0		20
26 477 DA0		20
26 477 DC0		20
26 477 DL0		20
26 477 EN0		12
26 477 GL0		20
26 477 GN0		20
26 477 LS0		20
26 479 000		20
26 479 A00		20
26 479 AL0		20
26 479 DC0		20
26 479 DL0		20
26 479 GN0		20
26 479 LS0	1	12
26 481 000		20
26 481 A00		20
26 481 AL0		20
26 481 DC0		20
26 481 DL0		20
26 481 GN0		20
26 481 LS0	1	12
26 483 000		310
26 484 000		292
26 507 000		10
26 507 A00		10
26 507 AL0		10
26 507 BE0	1	10
26 507 DA0		10
26 507 DC0		10
26 507 DL0		10
26 507 EN0	1	10
26 507 GL0		10
26 507 GN0		10
26 507 LS0		10
26 508 000		10
26 508 A00		10
26 508 AL0		10
26 508 DC0		10
26 508 DL0		10
26 508 GN0		10
26 508 LS0		10
26 509 000		10
26 510 000		16
26 513 000		375
26 544 000		408
26 544 LS0		408
26 546 000		64
26 548 000		44
26 550 000		408
26 551 LS0		408
26 553 000		332
26 554 LS0		332
26 557 000		45
26 558 000		45
26 559 000		45
26 560 000		45
26 561 000		45
26 561 LS0		44
26 562 000		45
26 562 LS0		45
26 563 000		45
26 564 000		45
26 564 AL0		45
26 564 DC0		45
26 564 DL0		45
26 564 GN0		45
26 565 000		45
26 566 000		45
26 566 AL0		10
26 566 DC0		10
26 566 DL0		10

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
26 566 GN0		10
26 567 000		45
26 567 LS0		45
26 568 000		45
26 568 LS0		43
26 569 000		45
26 570 000		45
26 574 000		408
26 574 A00		408
26 574 AL0		408
26 574 BE0		408
26 574 DA0		408
26 574 DC0		408
26 574 DL0		408
26 574 EN0		378
26 574 GL0		408
26 574 GN0		408
26 574 LS0		408
26 575 000		64
26 576 LS0		64
26 577 LS0		64
26 578 000		44
26 578 LS0		44
26 579 LS0		44
26 580 000		132
26 580 LS0		132
26 581 000		132
26 581 LS0		132
26 582 000		408
26 582 A00		408
26 582 AL0		408
26 582 DC0		408
26 582 DL0		408
26 582 GN0		408
26 582 LS0		408
26 583 000		64
26 584 000		64
26 584 LS0		64
26 586 000		44
26 586 LS0		44
26 587 000		44
26 587 LS0		44
26 588 000		132
26 588 LS0		132
26 589 000		132
26 589 LS0		132
26 590 000		332
26 591 000		64
26 592 000		64
26 592 LS0		64
26 593 000		44
26 594 000		44
26 594 LS0		44
26 602 000		182
26 603 000		119
26 603 A00		80
26 603 AL0		80
26 603 BE0		80
26 603 DA0		80
26 603 DC0		80
26 603 DL0		80
26 603 EN0		80
26 603 GL0		80
26 603 GN0		80
26 640 000		45
26 641 000		45
26 642 000		45
26 643 000		45
26 646 000		960
26 647 000		10
26 647 LS0		10
26 648 000		10
26 648 LS0	1	10
26 649 000		10
26 652 000		10
26 657 000		16
26 658 000		1000
26 659 000		1000
26 662 000		66
26 663 000		66
26 664 000		66
26 666 000		66
26 668 000		66
26 669 000		66
26 670 000		16
26 672 000		27
26 673 000		10
26 674 000	2	8
26 675 000		16
26 681 000		66
26 682 000		66
26 683 000		66
26 685 000		66
26 687 000		66
26 688 000		66
26 689 000		16
26 691 000		27
26 692 000		10
26 694 000		16
26 723 000		10
26 731 000		24
26 733 000		24
26 801 000	12	192
26 801 A00	12	192
26 801 AL0	12	192
26 801 BE0	12	192
26 801 DA0	12	192
26 801 DC0	12	192
26 801 DL0	12	192
26 801 EN0	12	192
26 801 GL0	12	192
26 801 GN0	12	192
26 802 000	12	192
26 802 A00	12	192
26 802 AL0	12	192
26 802 DC0	12	192
26 802 DL0	12	192
26 802 GN0	12	192
26 803 000		100
26 811 000		16
26 839 000		576
26 840 000		168
26 841 000	10	120
26 842 000		1280
26 847 000	80	1280
26 847 AL0	80	1280
26 847 DC0	80	1280
26 848 000		16
26 849 000		10
26 850 000	80	1280
26 850 AL0	80	1280
26 850 DC0	80	1280
26 863 000		1
26 865 000		5
26 866 000		864
26 866 A00		864
26 878 000		165
26 879 000		840
26 880 000		297
26 895 000		40
26 895 AL0		40
26 895 DA0		40
26 895 DC0		40
26 895 GL0		40
26 896 000		800
26 896 IG0		800
26 897 000		342
26 897 IG0		342

27

Codice	Cartone	Bancale
27 055 000	152	1824
27 056 000		1960
27 057 000		1400
27 057 A00		180
27 057 AL0		180
27 057 BE0		1400
27 057 DA0		180
27 057 DC0		180
27 057 DL0		1400
27 057 EN0		1400
27 057 GL0		180
27 057 GN0		180
27 057 LS0		1400
27 058 000		16
27 062 000		320
27 067 000		800
27 074 000		1400
27 074 A00		180
27 074 AL0		180
27 074 BE0		1120
27 074 DA0		180
27 074 DC0		180
27 074 DL0		180
27 074 EN0		180
27 074 GL0		180
27 074 GN0		180
27 074 LS0		1400
27 075 000		300
27 076 000		1400
27 102 000		315
27 126 001		200
27 134 000		114
27 135 000		114
27 137 000		300
27 137 001		300
27 151 000		300
27 174 001	1	4
27 180 000		1485
27 184 000		640
27 206 000		520
27 220 000		375
27 221 000		375
27 221 001		375
27 222 000		375
27 226 001		50
27 227 001		50
27 230 001		100
27 231 001		100
27 232 001		100
27 239 000		375
27 239 001		375
27 243 001		100
27 247 001		432
27 251 000	8	128
27 251 A00		160
27 251 AL0		160
27 251 BE0		160
27 251 DA0		160
27 251 DL0		160
27 251 EN0		160
27 251 GL0		160
27 251 GN0		160
27 253 000	24	288
27 267 001		50
27 271 000		62
27 272 000		400
27 273 001		38
27 274 000		160
27 285 000		62
27 286 000		10
27 296 001		16
27 296 002	1	14
27 296 003		14
27 355 000		132
27 367 000		1080
27 368 000		50
27 369 000		159
27 389 002		28
27 399 002		28
27 400 000		486
27 406 000		231
27 412 000		663
27 421 002		14
27 467 000		62
27 468 000		62
27 470 000		62
27 473 001		14
27 473 002		14
27 475 001		23
27 475 002		23
27 477 000		60
27 478 000		60
27 479 000		62
27 480 000		62
27 484 000		240
27 485 000		275
27 488 000		279
27 492 000		93
27 499 000		156
27 500 000		102
27 512 001	150	900
27 513 001	40	240
27 514 001	20	120
27 519 000		165
27 521 000		175
27 522 000		108
27 523 000		175
27 524 000		108
27 530 000		99
27 531 000		183
27 572 002		480
27 573 002		480
27 574 002		480
27 575 002		480
27 576 002		100
27 577 002		100
27 578 002		100
27 578 20E		100
27 579 002		100
27 580 002		100
27 584 002		132
27 588 002		132
27 591 001		637
27 594 000		1960
27 595 000		1000
27 596 000		380

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
27 597 001		480
27 597 10E		480
27 598 001		100
27 598 10E		100
27 600 001		100
27 601 10E		132
27 606 001		637
27 608 001		480
27 609 001		100
27 610 001		637
27 615 001	1	14
27 615 002		14
27 618 000		100
27 619 000		120
27 621 000		183
27 623 000		1000
27 625 000		240
27 644 001		100
27 645 001		100
27 646 001		50
27 646 10E		50
27 693 000	80	1280
27 696 000		16
27 698 000		900
27 699 000		900
27 700 000		38
27 702 000		156
27 703 000		156
27 704 000	80	1280
27 705 000		189
27 706 000	80	1280
27 706 AL0	80	1280
27 706 DC0	80	1280
27 707 000	80	1280
27 707 AL0	80	1280
27 707 DC0	80	1280
27 709 000		300
27 711 000	25	450
27 786 002		100
27 787 002		100
27 788 002		50
27 789 002		50
27 790 002		50
27 794 001		100
27 795 001		100
27 796 001		50
27 798 10E		132
27 799 001		132
27 803 10E		132
27 805 001		132
27 810 001		375
27 812 IL1	40	240
27 841 000		90
27 845 000	245	60025
27 849 001		132
27 852 001		480
27 853 001		100
27 854 001		50
27 863 000		62
27 865 000		10
27 869 001		350
27 870 001		350
27 884 001		720
27 888 000		864
27 888 A00		864
27 888 AL0		864
27 888 DC0		864
27 888 DL0		864
27 888 GN0		864
27 889 000		171
27 891 000		58
27 892 000		135
27 922 000		16
27 922 001		16
27 923 001		480
27 924 001		100
27 925 001		50
27 926 001		100
27 927 001		100
27 928 002		100
27 929 002		100
27 932 000		16
27 933 000		1960
27 936 000		58
27 938 001		6
27 939 001		14
27 964 000		16
27 966 001		10
27 968 001		10
27 969 000		1000
27 969 IG0		384
27 970 000		371
27 970 IG0		371
27 974 000		93
27 974 DA0		24
27 974 IG0		93
27 978 000		50
27 986 000		220
27 986 DA0		240
27 986 IG0		240
27 993 000		132
27 993 IG0		132

28

Codice	Cartone	Bancale
28 002 000		1100
28 020 L01	150	900
28 025 000		300
28 025 001		300
28 034 000		900
28 094 000		1725
28 105 000		300
28 105 001		300
28 112 000		216
28 139 000		300
28 139 001		300
28 140 000		300
28 140 001		300
28 142 000		216
28 142 002		300
28 143 000		300
28 143 001		300
28 143 KS0		315
28 143 KS1		300
28 143 LS0		315
28 143 LS1		300
28 145 000		300
28 145 001		300
28 146 000		303
28 150 001		300
28 150 002		300
28 151 001		300
28 151 002		300
28 151 L01		300
28 151 L02		300
28 154 001		300
28 154 002		300
28 155 001		300
28 155 002		300
28 158 001		300
28 161 001	200	200
28 198 000		800
28 233 000		93
28 261 002		480
28 286 000		1400
28 308 000		192
28 341 000		162
28 348 000		132
28 361 000		150
28 362 000		300
28 362 001		300
28 362 A00		315
28 362 A01		300
28 362 BE0		200
28 362 DA0		315
28 362 DA1		300
28 362 DC0		216
28 362 DC1		300
28 362 GL0		315
28 362 GL1		300
28 364 000		300
28 364 001		300
28 368 000		93
28 368 00E		93
28 368 LS0		84
28 388 000		300
28 388 001		300
28 388 A00		315
28 388 A01		300
28 388 BE0		200
28 388 DA0		315
28 388 DA1		300
28 388 DC0		216
28 388 DC1		300
28 388 GL0		315
28 388 GL1		300
28 389 000		4900
28 401 000		576
28 403 000		700
28 404 000		500
28 405 000		465
28 406 000		1000
28 409 001		300
28 409 002		300
28 410 001		300
28 410 002		300
28 413 001		300
28 413 002		300
28 417 000		300
28 417 001		300
28 419 002		480
28 421 002		480
28 429 000		2400
28 436 002		100
28 497 000		250
28 541 000		227
28 576 000		279
28 578 002		480
28 587 000		50
28 593 002		100
28 605 000		700
28 620 000		157
28 621 000		98
28 622 000		700
28 623 000		1000
28 626 000		1000
28 628 000		1000
28 631 000		660
28 634 XX0		624
28 635 XX0		1440
28 636 000		465
28 637 XX0		1485
28 671 000		930
28 678 000		400
28 679 000		1000
28 690 000		1000
28 724 000		660
28 724 LS0		560
28 737 000		432
28 778 000		26
28 785 000		1485
28 789 002		50
28 796 000		420
28 799 000		1960
28 812 000		960
28 813 000		1485
28 815 000		840
28 817 000		1485
28 856 000		660
28 900 000		104
28 910 000		175
28 910 AL0		330
28 910 DC0		192
28 910 IG0		312
28 910 L00		192
28 912 000		192
28 912 A00		160
28 912 AL0		160
28 912 BE0		160
28 912 DA0		160
28 912 DC0		160
28 912 DL0		160
28 912 EN0		192
28 912 GL0		160
28 912 GN0		160
28 917 000		85
28 920 000		369
28 939 000		80
28 940 000	50	1632
28 943 000		60
28 946 000		300
28 947 000		300
28 957 000	25	450
28 963 000		1960
28 982 000		136
28 988 000		4500
28 990 000		72
28 990 A00		72
28 990 AL0		72
28 990 BE0		72
28 990 DA0		72
28 990 DC0		72
28 990 DL0		72
28 990 EN0		72
28 990 GL0		72
28 990 GN0		72
28 991 000		66
28 993 000		62
28 995 000		14

29

Codice	Cartone	Bancale
29 008 000	80	3360
29 025 000		180
29 025 002		168
29 032 000		1165
29 033 000		407
29 037 000		8

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
29 037 001		8
29 037 002		8
29 039 001		92
29 040 001		92
29 069 000		200
29 072 000		92
29 073 000		92
29 074 000		92
29 078 000		60
29 078 001		60
29 079 000		60
29 079 001		60
29 094 000		140
29 097 003	10	120
29 097 LS3	10	120
29 118 000		72
29 118 A00		72
29 118 AL0		72
29 118 BE0		72
29 118 DA0		72
29 118 DC0		72
29 118 DL0		72
29 118 EN0		72
29 118 GL0		72
29 118 GN0		72
29 119 000		72
29 119 A00		72
29 119 AL0		72
29 119 BE0		72
29 119 DA0		72
29 119 DC0		72
29 119 DL0		72
29 119 EN0		72
29 119 GL0		72
29 119 GN0		72
29 120 000		72
29 121 000		72
29 121 A00		72
29 121 AL0		72
29 121 BE0		72
29 121 DA0		72
29 121 DC0		72
29 121 DL0		72
29 121 EN0		72
29 121 GL0		72
29 121 GN0		72
29 122 000		72
29 122 A00		72
29 122 AL0		72
29 122 BE0		72
29 122 DA0		72
29 122 DC0		72
29 122 DL0		72
29 122 EN0		60
29 122 GL0		72
29 122 GN0		72
29 123 000		72
29 123 A00		72
29 123 AL0		72
29 123 DC0		72
29 123 DL0		72
29 123 GN0		72
29 124 000		72
29 124 A00		72
29 124 AL0		72
29 124 DC0		72
29 124 DL0		72
29 124 GN0		72
29 125 000		72
29 126 000		72
29 126 A00		72
29 126 AL0		72
29 126 DC0		72
29 126 DL0		72
29 126 GN0		72
29 127 000		72
29 127 A00		72
29 127 AL0		72
29 127 DC0		72
29 127 DL0		72
29 127 GN0		72
29 144 000		72
29 145 000		72
29 146 000		72
29 147 000		72
29 148 000		72
29 149 000		72
29 150 LS0		72
29 151 LS0		72
29 152 LS0		72
29 153 LS0		72
29 156 LS0		72
29 157 LS0		72
29 158 LS0		72
29 176 001		72
29 176 A01		72
29 176 DL1		72
29 176 GN1		72
29 181 002		72
29 181 A02		72
29 181 DL2		72
29 181 GN2		72
29 192 001		228
29 192 A01		228
29 192 AL1		228
29 192 BE1		228
29 192 DA1		228
29 192 DC1		228
29 192 DL1		228
29 192 EN1		228
29 192 GL1		228
29 192 GN1		228
29 192 KF1		228
29 193 001		148
29 193 A01		148
29 193 AL1		148
29 193 BE1		148
29 193 DA1		148
29 193 DC1		148
29 193 DL1		148
29 193 EN1		148
29 193 GL1		148
29 193 GN1		148
29 303 003		80
29 303 AL3		80
29 303 DC3		80
29 306 003		80
29 307 003		28
29 307 AL3		28
29 307 DC3		28
29 337 003	10	120
29 338 003	10	120
29 396 000		240
29 396 AL0		240
29 396 DA0		240
29 396 DC0		240
29 396 GL0		240
29 397 000		240
29 397 AL0		240
29 397 DA0		240
29 397 DC0		240
29 397 GL0		576
29 398 000		480
29 398 AL0		480
29 398 DC0		480
29 399 000		576
29 399 AL0		576
29 399 DC0		576
29 402 000		80
29 402 AL0		80
29 402 DC0		80
29 403 000		80
29 403 AL0		80
29 403 DC0		80
29 405 000		28
29 405 AL0		28
29 405 DC0		28
29 406 000		120
29 406 AL0		120
29 406 DA0		120
29 406 DC0		120
29 406 GL0		120
29 407 000		28
29 407 AL0		28
29 407 DA0		28
29 407 DC0		28
29 407 GL0		28
29 408 000		28
29 408 AL0		28
29 408 DA0		28
29 408 DC0		28
29 408 GL0		28
29 410 000		120
29 410 AL0		120
29 410 DA0		120
29 410 DC0		120
29 410 GL0		120
29 415 000		28
29 415 IG0		28
29 416 000		80
29 416 IG0		80
29 417 000		80
29 417 IG0		80
29 418 000		28
29 418 IG0		28
29 419 000		396
29 419 IG0		396
29 420 000		396
29 420 IG0		396
29 507 KF0		72
29 508 KF0		72
29 706 000		407
29 707 000		60
29 708 000		407
29 800 000		1165
29 802 000		1165
29 805 000		693
29 811 000		1165
29 904 LS0		72

30

Codice	Cartone	Bancale
30 026 002		94
30 026 DC2		94
30 033 000		44
30 035 000		52
30 079 001	1	8
30 079 DC1	1	4
30 080 001	1	4
30 083 001	1	4
30 083 AL1	1	8
30 083 DC1	1	8
30 083 DL1	1	8
30 085 001	1	8
30 085 AL1	1	8
30 085 DC1	1	8
30 085 DL1	1	8
30 190 000	6	48
30 193 000		108
30 193 DC0		108
30 195 000		52
30 205 002		39
30 208 000		52
30 219 002		39
30 219 DC2		39
30 221 002		96
30 260 003		158
30 269 000	8	48
30 269 A00		74
30 269 AL0		74
30 269 DA0		74
30 269 DC0	8	48
30 269 DL0		74
30 269 GL0		74
30 269 GN0		74
30 270 000	8	48
30 270 A00		67
30 270 AL0		67
30 270 DA0		67
30 270 DC0	8	48
30 270 DL0		67
30 270 GL0		67
30 270 GN0		67
30 273 001		52
30 273 DC1		52
30 274 000		72
30 274 A00		72
30 274 AL0		72
30 274 DA0		72
30 274 DC0		72
30 274 DL0		72
30 274 GN0		72
30 294 000		40
30 294 A00		40
30 294 AL0		40
30 294 BE0		40
30 294 DA0		40
30 294 DC0		40
30 294 DL0		40
30 294 EN0		40
30 294 GL0		40
30 294 GN0		40
30 305 001		108
30 305 DC1		108
30 309 000		74
30 321 DG0		100
30 321 DP0		39
30 321 DU0		100
30 321 GE0		100
30 321 HG0		100
30 321 MW0		100
30 321 TY0		100
30 321 XC0		100
30 321 YF0		100
30 321 YR0		100
30 325 001	1	4
30 325 DC1	1	4

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
30 327 001	1	4
30 327 AL1	1	4
30 327 DC1	1	4
30 327 DL1	1	4
30 339 001	1	4
30 345 000	8	64
30 346 000	8	64
30 347 000		72
30 348 001		66
30 362 000		48
30 362 AL0		48
30 362 DC0		48
30 382 000		16
30 382 DC0		16
30 383 000		11
30 385 000		10
30 387 000		24
30 463 000		80
30 463 DC0		80
30 484 001		338
30 499 000		11
30 503 000		40
30 503 DC0		40
30 503 KF0		40
30 504 000	8	48
30 504 A00	8	48
30 504 AL0	8	48
30 504 DA0	8	48
30 504 DC0	8	48
30 504 DL0	8	48
30 504 GL0	8	48
30 504 GN0	8	48
30 504 KF0	8	48
30 505 000	8	48
30 505 A00	8	48
30 505 AL0	8	48
30 505 DA0	8	48
30 505 DC0	8	48
30 505 DL0	8	48
30 505 GL0	8	48
30 505 GN0	8	48
30 505 KF0	8	48
30 506 000		108
30 536 000		93
30 567 000		60
30 567 DC0		60
30 609 000		48
30 609 AL0		48
30 609 DC0		48
31		
31 124 002		108
31 126 004		72
31 128 001		108
31 128 DC1		108
31 129 001		52
31 129 DC1		52
31 159 002		108
31 161 000		68
31 170 000		108
31 182 001		338
31 187 001		228
31 191 001		95
31 209 001		52
31 210 001		52
31 255 000		30
31 255 DC0	4	24
31 302 002	1	4
31 302 DC2	1	4
31 323 002	1	4
31 323 DC2	1	4
31 325 002	1	4
31 325 DC2	1	4
31 326 002	1	4
31 326 DC2	1	4
31 347 003	1	4
31 347 DC3	1	4
31 358 002		44
31 358 DC2		44
31 360 001		44
31 360 DC1		44
31 366 000		44
31 367 001		93
31 375 000	8	64
31 375 A00	8	64
31 375 AL0	8	64
31 375 DA0	8	64
31 375 DC0		72
31 375 DL0	8	64
31 375 GN0	8	64
31 379 000		17
31 379 DC0		17
31 391 003	9	54
31 395 000	2	16
31 395 DC0		16
31 454 001	1	4
31 454 AL1	1	4
31 454 DC1	1	4
31 454 DL1	1	4
31 454 KS1	1	4
31 455 001		4
31 455 AL1	1	4
31 455 DC1	1	4
31 455 DL1	1	4
31 455 KS1		4
31 456 001		4
31 456 DC1		4
31 481 001		72
31 482 003		72
31 483 002		72
31 483 DC2		66
31 491 000		40
31 491 DC0		40
31 498 001		4
31 498 AL1	1	4
31 498 DC1		4
31 498 DL1	1	4
31 509 003	9	54
31 535 001		93
31 538 001		93
31 539 000		4
31 539 DC0	1	4
31 539 KS0		4
31 541 000		4
31 541 DC0		4
31 541 KS0		1
31 543 000		4
31 543 DC0		4
31 552 SD1		7
31 558 000	8	64
31 558 AL0	8	64
31 558 GN0	8	64
31 562 SD1		7
31 563 SD1		7
31 564 SD1		7
31 565 SD1		7
31 566 SD0		5
31 567 SD0		18
31 568 SD0		18
31 569 SD0		5
31 570 SD0		18
31 571 SD1		7
31 572 SD1		7
31 573 SD1		7
31 574 SD1		8
31 575 SD1		10
31 576 SD1		8
31 577 SD1		8
31 578 SD1		8
31 580 SD1		4
31 581 SD1		4
31 582 SD1		4
31 583 SD1		6
31 584 SD1		4
31 585 SD1		4
31 586 SD1		4
31 587 SD0		5
31 588 SD1		7
31 590 000		60
31 590 00M	1	8
31 593 002		60
31 593 DC2		60
31 613 000		60
31 613 A00		60
31 613 DA0		60
31 613 DC0		60
31 615 000		60
31 615 A00		60
31 615 AL0		60
31 615 BE0		60
31 615 DA0		60
31 615 DC0		60
31 615 DL0		60
31 615 EN0		60
31 615 GL0		60
31 615 GN0		60
31 639 AP0		3
31 639 AT0		4
31 640 AP0		3
31 640 AT0		3
31 641 AP0		3
31 641 AT0		3
31 642 AP0		3
31 642 AT0		4
31 643 AP0		3
31 643 AT0		3
31 644 AP0		3
31 644 AT0		3
31 645 AP0		3
31 645 AT0		4
31 646 AP0		3
31 646 AT0		3
31 647 AP0		3
31 647 AT0		3
31 648 AP0		5
31 648 AT0		5
31 649 AP0		3
31 649 AT0		4
31 650 AP0		6
31 650 AT0		6
31 651 AP0		5
31 651 AT0		5
31 652 AP0		3
31 652 AT0		3
31 653 AP0		6
31 653 AT0		6
31 654 AP0		6
31 654 AT0		6
31 655 AP0		5
31 655 AT0		5
31 656 AP0		5
31 656 AT0		8
31 657 AP0		3
31 657 AT0		4
31 658 AP0		3
31 658 AT0		4
31 680 000	11	88
31 688 000	11	88
31 693 000	11	88
31 696 000	6	48
31 719 SD0		10
31 720 SD0		18
31 721 000		66
31 721 DC0		66
31 722 000	6	36
31 723 000	6	36
31 724 000	12	54
31 726 SD0		8
31 812 001		143
31 831 001		143
31 876 000		2
31 876 DC0		2
31 877 000		2
31 886 000		40
31 886 DC0		40
31 889 000		40
31 889 DC0		40
31 892 000		40
31 892 DC0		40
31 928 KF0		60
32		
32 042 003		48
32 042 AL3		42
32 042 DA3		48
32 042 DC3		42
32 042 GL3		48
32 043 003		48
32 043 AL3		42
32 043 DA3		48
32 043 DC3		42
32 043 GL3		48
32 067 000		72
32 108 003		24
32 108 AL3		24
32 108 DA3		24
32 108 DC3		24
32 108 GL3		24
32 109 001		160
32 109 AL1		160
32 109 DC1		148
32 114 001		128
32 114 AL1		144
32 114 DC1		144
32 146 000		72
32 146 001		39
32 146 A01		39
32 146 DL1		39
32 146 GN1		39
32 147 000		128
32 154 002	16	192
32 154 003	8	128
32 168 000	8	64
32 168 DC0		72
32 204 001	16	192
32 204 10E	16	192

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
32 208 001	16	192
32 210 001	12	144
32 211 001	6	72
32 212 001	9	54
32 213 001		60
32 214 001		60
32 224 003	9	54
32 240 10E	16	192
32 249 000		35
32 257 001		73
32 257 002	11	66
32 259 003		60
32 294 002		39
32 294 DC2		39
32 321 002		66
32 321 A02		66
32 321 AL2		66
32 321 DA2		66
32 321 DC2		66
32 321 DL2		66
32 321 GN2	8	64
32 322 002		66
32 322 A02		66
32 322 AL2		66
32 322 DA2		66
32 322 DC2		66
32 322 DL2		66
32 467 002	16	192
32 467 003	8	128
32 468 003	16	192
32 468 20E	16	192
32 469 20E		176
32 482 003	9	54
32 488 000	8	64
32 488 A00		64
32 488 AL0	8	64
32 488 DA0	8	64
32 488 DC0		72
32 488 DL0		72
32 553 002		39
32 553 DC2		39
32 612 003		128
32 612 AL3		148
32 612 DC3		148
32 618 003		20
32 618 AL3		20
32 618 DC3		20
32 628 001		96
32 628 A01		96
32 628 AL1		96
32 628 BE1		96
32 628 DA1		96
32 628 DC1		96
32 628 DL1		96
32 628 EN1		96
32 628 GL1		96
32 628 GN1		96
32 629 002		67
32 635 000		175
32 647 003		48
32 647 AL3		42
32 647 DA3		48
32 647 DC3		42
32 647 GL3		48
32 650 003		40
32 650 AL3		56
32 650 DA3		150
32 650 DC3		56
32 650 GL3		48
32 652 003		40
32 652 AL3		56
32 652 DA3		48
32 652 DC3		56
32 652 GL3		48
32 653 003		9
32 653 AL3		9
32 653 DA3		9
32 653 DC3		9
32 653 GL3		9
32 659 001		108
32 661 003		60
32 661 DC3		60
32 663 003		66
32 663 DC3		66
32 667 001		60
32 706 000		180
32 740 000	12	144
32 742 000		60
32 743 000	6	96
32 747 000		60
32 750 000		108
32 754 002		9
32 757 000		128
32 757 001		39
32 757 A01		39
32 757 DL1		39
32 757 GN1		39
32 760 000		100
32 762 000	16	192
32 763 000	16	192
32 765 000		128
32 766 000		128
32 773 000		63
32 776 000		92
32 778 000		92
32 780 000	12	144
32 783 000	6	96
32 786 000		96
32 788 000		128
32 789 000		128
32 790 000		128
32 792 000		40
32 793 000		60
32 795 000		69
32 810 000	16	192
32 824 000	16	192
32 825 000	16	192
32 825 00E	16	192
32 826 000		30
32 826 001		51
32 826 A01		51
32 826 DL1		51
32 826 GN1		51
32 830 001		67
32 831 000	6	96
32 832 000		60
32 837 000	6	96
32 838 000	6	96
32 839 000	16	192
32 842 000		108
32 843 002		60
32 843 20E		60
32 843 DC2		60
32 846 001		51
32 846 A01		51
32 846 DL1		51
32 846 GN1		51
32 870 000	36	576
32 871 000	36	576
32 879 000		60
32 880 000		60
32 898 001	14	168
32 901 001		66
32 901 A01		66
32 901 AL1		66
32 901 BE1		66
32 901 DA1		66
32 901 DC1		66
32 901 DL1		66
32 901 EN1		66
32 901 GL1		66
32 901 GN1		66
32 917 000	8	64
32 917 A00	8	64
32 917 AL0	8	64
32 917 DA0	8	64
32 917 DC0		72
32 917 DL0	8	64
32 917 GN0		74
32 917 KS0	8	64
32 918 000	8	64
32 918 00E		72
32 918 DC0		72
32 926 002	16	192
32 926 003	8	128
32 927 003	8	128
32 928 003	8	128
32 929 002	16	192
32 929 003	8	128
32 934 001	16	192
32 935 001	16	192
32 935 A01	16	192
32 935 AL1	16	192
32 935 BE1	16	192
32 935 DA1	16	192
32 935 DC1	16	192
32 935 DL1	16	192
32 935 EN1	16	192
32 935 GL1	16	192
32 935 GN1	16	192
32 950 000		17
32 950 DC0		17

33

Codice	Cartone	Bancale
33 155 002		85
33 163 003		128
33 188 002	16	192
33 188 003	8	128
33 190 002	12	160
33 190 20E		160
33 202 003		60
33 241 003		39
33 241 AL3		39
33 241 DC3		39
33 244 002		200
33 265 002	16	192
33 265 003	8	128
33 281 003		158
33 281 30E		158
33 281 DC3		158
33 300 002	6	96
33 300 003	6	96
33 302 003	9	54
33 302 20A		60
33 305 002		60
33 305 003		60
33 339 000		7
33 390 002		92
33 395 002		48
33 547 003		56
33 552 002	13	156
33 552 20E	16	192
33 553 003		66
33 553 AL3		66
33 553 DC3		66
33 555 002	12	144
33 555 003	12	144
33 556 002		60
33 556 003		60
33 557 003	16	192
33 558 003	16	192
33 558 LS3	16	192
33 561 002	10	120
33 565 002	10	120
33 565 003	16	192
33 565 LS3	16	192
33 569 002		115
33 577 003		49
33 577 AL3		49
33 577 DC3		49
33 590 002	6	96
33 590 003	12	96
33 590 LS3	12	96
33 591 002	6	96
33 591 003	6	72
33 591 LS3	6	96
33 592 20A		60
33 592 30A		60
33 614 002		108
33 624 001		53
33 624 A01		53
33 624 AL1		53
33 624 BE1		53
33 624 DA1		53
33 624 DC1		53
33 624 DL1		53
33 624 EN1		53
33 624 GL1		53
33 624 GN1		53
33 628 001		53
33 635 002		60
33 635 003		60
33 636 001		66
33 636 A01		66
33 636 AL1		66
33 636 BE1		66
33 636 DA1		66
33 636 DC1		66
33 636 DL1		66
33 636 EN1		66
33 636 GL1		66
33 636 GN1		66
33 637 002		60
33 637 003		60
33 769 000		140
33 770 001	11	66
33 770 002	4	48
33 772 002		115
33 848 001		200
33 848 AL1		150
33 848 DC1		150
33 849 001		92
33 849 AL1		72
33 849 DC1		72
33 850 001		60
33 865 001		115

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
33 865 AL1		96
33 865 DC1		115
33 962 000		200
33 963 000		200
33 964 000		200
33 966 000		200
33 975 004		60
33 977 002		108
33 982 002	12	96
34		
34 020 001		60
34 065 A02		162
34 065 AL2		162
34 065 DC2		162
34 065 GN2		162
34 143 003	8	96
34 151 004	6	24
34 155 003	8	96
34 169 001		96
34 174 001		80
34 195 001		20
34 281 001		20
34 294 001		198
34 464 001		48
34 487 000		888
34 488 000		115
34 497 000		80
34 558 000	8	128
34 565 001	8	32
34 566 001	8	32
34 567 000	5	80
34 587 000		180
34 667 000		115
34 705 000		8
34 706 000		8
34 709 000		8
34 712 000		8
34 713 000		45
34 714 000		45
34 718 000		58
34 719 000		58
34 720 000		10
34 721 000		10
34 726 000		12
34 727 000		12
34 728 000		12
34 729 000		12
34 730 000		12
34 731 000		12
34 732 000		12
34 734 000		12
34 735 000		12
34 741 000		8
34 742 000		12
34 743 000		12
34 744 000		12
34 760 000	8	128
34 762 000		180
34 765 000		162
34 766 000		92
34 768 000		24
34 769 000		16
34 776 000	8	128
34 779 000	8	96
34 783 000	6	24
34 784 000	4	16
34 793 000	10	120
34 794 000	10	120
34 796 000	8	32
34 797 000	8	32
34 804 000		8
34 813 001		198
34 814 003	8	128
34 816 003	8	96
34 820 004	6	24
34 827 000	8	128
34 830 000	8	96
34 834 000	6	24
34 835 000	4	16
35		
35 028 000		387
35 031 000		92
35 034 000		360
35 085 000		36
35 087 000		36
35 107 000		396
35 500 000		60
35 600 000		96
35 604 000		96
36		
36 015 001		84
36 016 001		128
36 207 001		84
36 208 001		128
36 221 000		425
36 222 000		401
36 233 000		72
36 249 000		56
36 264 001		60
36 265 000	24	270
36 266 000	26	270
36 267 000	33	528
36 268 000	33	270
36 269 000		200
36 271 000		200
36 272 000		200
36 273 000		156
36 274 000		128
36 315 000		156
36 317 000	16	192
36 318 000	16	192
36 320 000	14	112
36 321 000	12	144
36 322 001		60
36 325 001		160
36 325 002		157
36 327 001		160
36 327 002		157
36 330 001		160
36 330 002		157
36 331 001		160
36 332 000		35
36 333 000		37
36 334 SD0		156
36 335 SD0		156
36 336 001		60
36 337 001		60
36 338 000		624
36 339 001		60
36 340 000		264
36 341 000		264
36 359 000		30
36 360 000		72
36 367 000		9
36 371 000		30
36 376 000		156
36 384 000		51
36 386 001		51
36 397 000		96
36 407 001		140
36 409 000		200
36 410 000		156
36 412 000		156
36 413 000		164
36 414 000		39
36 415 000		156
36 416 001		64
36 421 000		160
36 421 001		157
36 422 000		160
36 422 001		157
36 440 000		60
36 441 000		60
36 441 AL0		60
36 441 DC0		60
36 442 000		126
36 444 000		60
36 445 000		60
36 445 A00		60
36 445 AL0		60
36 445 DA0		60
36 445 DC0		60
36 445 DL0		60
36 445 GL0		60
36 445 GN0		60
36 446 000		60
36 447 000		72
36 451 000		157
36 452 000		157
36 453 000		157
36 454 000		35
36 455 000		39
36 456 000		144
36 457 000		39
36 458 000		64
36 459 000		64
36 463 000		144
36 464 000		64
37		
37 035 000		150
37 038 000		150
37 039 000		150
37 040 000		150
37 042 000		150
37 044 000	140	2240
37 048 000		48
37 053 000		130
37 053 P00		130
37 053 SH0		130
37 054 SH0		130
37 059 000		100
37 060 000		216
37 061 000		200
37 063 000		430
37 063 SH0		626
37 069 000		300
37 078 PI0	20	180
37 088 PI0		200
37 092 000		252
37 093 000		252
37 095 000		252
37 100 SH0		300
37 102 SH0		200
37 103 SH0	40	360
37 104 K00		240
37 105 K00		600
37 107 000		400
37 108 000		150
37 112 000		50
37 115 PI0		200
37 117 PI0		150
37 119 000	200	
37 131 000	50	1200
37 135 000		150
37 139 000	50	600
37 141 000	50	1200
37 153 000		48
37 157 000		48
37 304 000		160
37 311 K00		200
37 321 001		144
37 321 SD1		144
37 324 001		144
37 324 SD1		120
37 336 001		126
37 337 001		144
37 338 000		115
37 339 000	27	324
37 342 000	27	480
37 347 000	9	162
37 349 000	10	162
37 355 SH0		40
37 396 000	24	288
37 419 000		66
37 419 SD0		66
37 421 000		270
37 427 000		270
37 428 000		270
37 437 000		480
37 489 000		600
37 503 000		126
37 504 000		45
37 521 PI0	20	180
37 522 PI0	20	180
37 535 000		240
37 535 A00		240
37 535 AL0		240
37 535 BE0		240
37 535 DA0		240
37 535 DC0		240
37 535 DL0		240
37 535 EN0		240
37 535 GL0		240
37 535 GN0		240
37 535 P00		240
37 535 SH0		240
37 547 000		430
37 547 P00		450
37 547 SH0		430
37 578 001		50
37 601 000		240
37 601 A00		240
37 601 AL0		240
37 601 BE0		240
37 601 DA0		240
37 601 DC0		240
37 601 DL0		240
37 601 EN0		240
37 601 GL0		240
37 601 GN0		240
37 601 P00		240
37 601 SH0		240

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
37 624 000		240
37 624 A00		240
37 624 AL0		240
37 624 BE0		240
37 624 DA0		240
37 624 DC0		240
37 624 DL0		240
37 624 EN0		240
37 624 GL0		240
37 624 GN0		240
37 624 P00		240
37 624 SH0		240
37 749 000		84
37 749 SD0		84
37 750 000		200
37 761 000		500
37 762 SH0		45
37 859 000		150
37 859 SH0		130
37 965 000		240
37 998 000		60
38		
38 338 000		800
38 340 001		8
38 372 SH0		40
38 393 SD1		84
38 415 001		12
38 422 000		35
38 445 SD0		430
38 505 000		240
38 505 KF0		240
38 505 KV0		240
38 505 P00		240
38 505 SH0		240
38 506 000		240
38 506 P00		240
38 506 SH0		240
38 517 001		12
38 519 001		11
38 525 001		10
38 526 000		12
38 528 001		11
38 528 00D		11
38 536 001		11
38 541 000		12
38 546 000		11
38 553 001		11
38 554 001		12
38 558 00M	20	700
38 564 000		140
38 564 SH0		140
38 565 000		200
38 565 SH0		140
38 573 000		240
38 573 SH0		240
38 574 000		240
38 579 000		20
38 581 001		8
38 584 001		8
38 587 000		12
38 597 001		12
38 625 001		8
38 636 001		35
38 642 001		13
38 643 001		13
38 661 000		20
38 661 20A		20
38 672 SD0		240
38 675 001		8
38 698 SD1		96
38 699 001		50
38 703 000		100
38 722 001		11
38 729 000		10
38 731 000		12
38 732 000		240
38 732 A00		240
38 732 AL0		240
38 732 BE0		240
38 732 BR0		240
38 732 DA0		240
38 732 DC0		240
38 732 DL0		240
38 732 EN0		240
38 732 GL0		240
38 732 GN0		240
38 732 KF0		240
38 732 P00		240
38 732 SD0		240
38 732 SH0		240
38 733 000	25	400
38 735 000		200
38 736 000		220
38 745 001		11
38 748 002		11
38 763 001		11
38 765 000		240
38 765 P00		240
38 765 SH0		240
38 771 000		500
38 776 SD0		240
38 784 000		40
38 784 P00		40
38 785 000		12
38 786 001		11
38 796 000		100
38 804 000		40
38 805 000		100
38 808 000		800
38 808 P00		40
38 808 SH0		500
38 809 000		200
38 815 000		74
38 821 000		200
38 839 000		11
38 844 000		240
38 844 P00		240
38 844 SH0		240
38 845 KS0		140
38 845 LS0		140
38 845 MF0		200
38 846 KS0		200
38 846 LS0		200
38 848 000		11
38 857 000		40
38 857 P00		40
38 857 SH0		40
38 858 000		240
38 858 P00		240
38 858 SH0		240
38 860 000		11
38 861 000		240
38 862 000		240
38 862 P00		200
38 862 SD0		200
38 862 SH0		240
38 863 000		22
38 885 000		12
38 915 KS0		100
38 915 LS0		100
38 916 0A0		180
38 934 SD0		60
38 957 000	10	400
38 986 000		40
38 994 000		11
38 995 000		11
39		
39 002 000		11
39 062 000		8
39 111 SH0		4
39 140 000		5
39 145 000		8
39 165 000		13
39 201 000		30
39 202 000		20
39 206 000		12
39 206 00H		12
39 208 000		12
39 208 00H		12
39 216 000		20
39 245 00H		12
39 300 000		20
39 301 000		20
39 302 000		20
39 305 000		20
39 306 000		20
39 323 000		12
39 323 00H		12
39 324 000		27
39 324 00H		27
39 325 000		30
39 327 000		36
39 327 00H		36
39 328 000		12
39 328 00H		12
39 330 001	7	84
39 331 001	7	84
39 332 000		24
39 333 000		18
39 335 000		12
39 335 00H		12
39 336 000		14
39 336 00H		14
39 337 000		18
39 337 00H		12
39 338 000		6
39 338 00H		6
39 339 000		12
39 339 00H		12
39 340 000		12
39 340 00H		12
39 346 000		4
39 347 000		4
39 349 000		9
39 351 000		12
39 354 SH1		2
39 367 000		36
39 368 000		105
39 369 000		50
39 374 KS0		5
39 374 LS0		5
39 376 000		11
39 386 00H		10
39 420 000		18
39 421 000		12
39 422 000		21
39 423 000		18
39 424 000		27
39 425 000		30
39 426 000		30
39 427 000		12
39 428 000		9
39 429 000		9
39 430 000		12
39 431 000		12
39 432 000		12
39 433 000		12
39 436 000		24
39 437 000		24
39 438 000		12
39 439 000		12
39 440 000		21
39 452 00D		13
39 453 000		80
39 454 000		48
39 457 000		200
39 462 000		4
39 462 00H		4
39 469 00H		10
39 473 00H		16
39 474 00H		18
39 475 00H		10
39 476 00H		10
39 477 00H		16
39 478 00H		18
39 479 00H		16
39 480 00H		18
39 481 00H		20
39 482 00H		24
39 483 00H		22
39 484 00H		6
39 485 00H		8
39 486 00H		6
39 487 00H		8
39 488 000	7	84
39 489 000		24
39 490 000		24
39 492 000	7	84
39 493 000	7	84
39 497 000		12
39 538 000		12
39 551 000		42
39 554 000		6
39 564 00H		12
39 565 00H		16
39 566 00H		8
39 567 00H		12
39 568 00H		16
39 570 000		33
39 571 00H		12
39 572 00H		6
39 573 00H		8
39 574 00H		16
39 575 00H		8
39 576 000	7	168
39 577 000	7	84
39 578 000		24
39 579 000		24
39 584 00H		12
39 585 00H		8
39 596 000		8
39 597 000		8
39 604 000		4
39 608 00H		22

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
39 609 00H		30
39 611 000		1
39 617 000		12
39 620 00H		12
39 622 000		1
39 642 000		8
39 644 000		8
39 648 SH0		32
39 651 SH0		4
39 687 000		11
39 693 000		6
39 703 000		8
39 729 000		1
39 732 000		200
39 733 000		180
39 751 000		90
39 881 000		60
39 881 KF0		55
39 881 SH0		60
39 882 000		60
39 882 KF0		60
39 882 SH0		60
39 898 000	7	126
39 899 000		12
39 910 000		9
39 911 000		60
39 912 000		60
39 913 000		72
39 923 000	7	168
39 929 000		12
39 940 000		11
39 958 00H		27
39 966 00H		26
39 974 000		4
39 980 KS0		5
39 980 LS0		5

40

40 177 000		600
40 179 000		180
40 206 000		82
40 207 000		512
40 212 000		600
40 254 000		200
40 254 003	80	960
40 256 000		576
40 256 003	60	720
40 265 000		162
40 278 000	36	432
40 278 001	42	504
40 278 A01	42	504
40 278 DL1	42	504
40 278 GN1	42	504
40 279 000		200
40 279 001	28	336
40 279 A01	28	336
40 279 DL1	28	336
40 279 GN1	28	336
40 284 000		1440
40 284 001	56	896
40 284 A01	56	896
40 284 DL1	56	896
40 284 GN1	56	896
40 304 003	50	800
40 304 AL3	50	800
40 304 DA3	50	800
40 304 DC3	50	800
40 304 GL3	50	800
40 305 003	40	480
40 305 AL3	40	480
40 305 DA3	40	480
40 305 DC3	40	480
40 305 GL3	40	480
40 306 003	30	480
40 306 AL3	30	480
40 306 DA3	30	480
40 306 DC3	30	480
40 306 GL3	30	480
40 307 003	34	204
40 307 AL3	34	204
40 307 DA3	34	204
40 307 DC3	34	204
40 307 GL3	34	204
40 308 003	28	224
40 308 AL3	28	224
40 308 DA3	28	224
40 308 DC3	28	224
40 308 GL3	28	224
40 309 003	42	168
40 309 AL3	42	168
40 309 DA3	42	168
40 309 DC3	42	168
40 309 GL3	42	168
40 312 003	70	1120
40 312 AL3	70	1120
40 312 DA3	70	1120
40 312 DC3	70	1120
40 312 GL3	70	1120
40 313 003	40	480
40 313 AL3	40	480
40 313 DA3	40	480
40 313 DC3	40	480
40 313 GL3	40	480
40 314 003	7	56
40 314 AL3	7	56
40 314 DA3	7	56
40 314 DC3	7	56
40 314 GL3	7	56
40 339 000		168
40 339 001	27	162
40 339 A01	27	162
40 339 DL1	27	162
40 339 GN1	27	162
40 340 000		82
40 340 001	5	30
40 340 A01	5	30
40 340 DL1	5	30
40 340 GN1	5	30
40 341 000		180
40 341 001	20	160
40 341 A01	20	160
40 341 DL1	20	160
40 341 GN1	20	160
40 342 000		160
40 342 001	20	160
40 342 A01	20	160
40 342 DL1	20	160
40 342 GN1	20	160
40 344 001	10	40
40 344 DC1	10	40
40 363 000		82
40 364 001	70	1120
40 364 A01	70	1120
40 364 AL1	70	1120
40 364 BE1	70	1120
40 364 DA1	70	1120
40 364 DC1	70	1120
40 364 DL1	70	1120
40 364 EN1	70	1120
40 364 GL1	70	1120
40 364 GN1	70	1120
40 365 001	18	216
40 365 A01	18	216
40 365 AL1	18	216
40 365 BE1	18	216
40 365 DA1	18	216
40 365 DC1	18	216
40 365 DL1	18	216
40 365 EN1	18	216
40 365 GL1	18	216
40 365 GN1	18	216
40 366 001	24	192
40 366 A01	24	192
40 366 AL1	24	192
40 366 BE1	24	192
40 366 DA1	24	192
40 366 DC1	24	192
40 366 DL1	24	192
40 366 EN1	24	192
40 366 GL1	24	192
40 366 GN1	24	192
40 367 001	24	384
40 367 A01	24	384
40 367 AL1	24	384
40 367 BE1	24	384
40 367 DA1	24	384
40 367 DC1	24	384
40 367 DL1	24	384
40 367 EN1	24	384
40 367 GL1	24	384
40 367 GN1	24	384
40 368 001	60	720
40 369 001	50	800
40 369 A01	50	800
40 369 AL1	50	800
40 369 BE1	50	800
40 369 DA1	50	800
40 369 DC1	50	800
40 369 DL1	50	800
40 369 EN1	50	800
40 369 GL1	50	800
40 369 GN1	50	800
40 371 001	20	240
40 371 A01	20	240
40 371 AL1	20	240
40 371 BE1	20	240
40 371 DA1	20	240
40 371 DC1	20	240
40 371 DL1	20	240
40 371 EN1	20	240
40 371 GL1	20	240
40 371 GN1	20	240
40 372 001	75	900
40 374 001	7	56
40 374 A01	7	56
40 374 AL1	7	56
40 374 BE1	7	56
40 374 DA1	7	56
40 374 DC1	7	56
40 374 DL1	7	56
40 374 EN1	7	56
40 374 GL1	7	56
40 374 GN1	7	56
40 384 000		960
40 385 001	24	288
40 385 A01	24	288
40 385 AL1	24	288
40 385 BE1	24	288
40 385 DA1	24	288
40 385 DC1	24	288
40 385 DL1	24	288
40 385 EN1	24	288
40 385 GL1	24	288
40 385 GN1	24	288
40 386 001	25	100
40 386 A01	25	100
40 386 AL1	25	100
40 386 BE1	25	100
40 386 DA1	25	100
40 386 DC1	25	100
40 386 DL1	25	100
40 386 EN1	25	100
40 386 GL1	25	100
40 386 GN1	25	100
40 392 000		280
40 392 DC0	25	300
40 393 000		320
40 394 001	21	336
40 394 A01	21	336
40 394 AL1	21	336
40 394 BE1	21	336
40 394 DA1	21	336
40 394 DC1	21	336
40 394 DL1	21	336
40 394 EN1	21	336
40 394 GL1	21	336
40 394 GN1	21	336
40 400 AL0	38	760
40 400 DL0	38	760
40 400 GN0	38	760
40 404 001		296
40 405 001		140
40 407 001	6	48
40 407 DC1	6	48
40 412 001		147
40 421 001	24	288
40 421 A01	24	288
40 421 AL1	24	288
40 421 BE1	24	288
40 421 DA1	24	288
40 421 DC1	24	288
40 421 DL1	24	288
40 421 EN1	24	288
40 421 GL1	24	288
40 421 GN1	24	288
40 422 000		162
40 423 000		100
40 423 100		100
40 424 000		10
40 424 100		100
40 430 001		200
40 432 000		32
40 434 001		480
40 437 000		60
40 438 001		120
40 444 001	24	288
40 444 DC1	24	288
40 447 001	32	384
40 447 DC1	32	384
40 448 001	18	288
40 448 DC1	18	288
40 448 EN1	18	288
40 452 000		1100
40 457 001	40	480
40 459 001	20	240
40 460 001	28	168

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
40 461 001	70	1120
40 462 001	6	24
40 463 001	7	56
40 493 000		33
40 494 000		92
40 496 000		105
40 497 000		100
40 498 000		648
40 499 000		249
40 500 000		12
40 503 000		78
40 504 000		140
40 507 001	40	480
40 507 AL1		320
40 507 DC1		320
40 508 001	57	912
40 508 AL1		960
40 508 DC1		960
40 509 001	21	168
40 509 AL1		54
40 509 DC1		54
40 510 001		272
40 510 AL1		272
40 510 DC1		272
40 511 001	70	1120
40 511 AL1	70	1120
40 511 DC1	70	1120
40 512 001	7	28
40 512 AL1		28
40 512 DC1		28
40 513 001	7	56
40 513 AL1	6	36
40 513 DC1	6	36
40 514 001	15	180
40 514 AL1		240
40 514 DC1		240
40 535 000	18	216
40 535 A00	18	216
40 535 AL0	18	216
40 535 BE0	18	216
40 535 DA0	18	216
40 535 DC0	18	216
40 535 DL0	18	216
40 535 GL0	18	216
40 535 GN0	18	216
40 536 000	18	216
40 536 DC0	18	216
40 537 000	18	216
40 537 DC0	18	216
40 547 001		296
40 554 002	1	4
40 564 000		192
40 564 A00		144
40 564 AL0		144
40 564 DC0		144
40 565 000		1120
40 565 A00	20	480
40 565 AL0	20	480
40 565 DC0	20	480
40 575 002		296
40 579 000		600
40 580 000		320
40 582 000		512
40 585 001	72	864
40 623 001	60	960
40 623 AL1		960
40 623 DC1		960
40 624 001	21	252
40 624 AL1		240
40 624 DC1		252
40 625 000	36	432
40 625 IG0	36	432
40 626 000	16	256
40 626 IG0	16	256
40 627 000	12	192
40 627 IG0	12	192
40 628 000	16	256
40 628 IG0	16	256
40 629 000	15	120
40 629 IG0	15	120
40 630 000	22	528
40 630 IG0	22	528
40 631 000	144	2304
40 631 EN0	144	2304
40 631 IG0	144	2304
40 632 000	18	72
40 632 IG0	18	72
40 633 000	16	256
40 633 IG0	16	256
40 636 SD0	120	1440
40 652 001	90	720
40 653 001	24	144
40 654 001	20	80
40 655 001	24	144
40 656 001	70	1120
40 657 001	30	480
40 658 001	7	56
40 659 001	60	480
40 660 001	6	24
40 663 001	24	144
40 664 001	24	288
40 668 000	80	640
40 669 000	30	360
40 670 000	72	1152
40 672 000	48	192
40 684 000		1725
40 684 DC0		1725
40 688 001	20	240
40 688 A01	20	240
40 688 AL1	20	240
40 688 BE1	20	240
40 688 DA1	20	240
40 688 DC1	20	240
40 688 DL1	20	240
40 688 EN1	20	240
40 688 GL1	20	240
40 688 GN1	20	240
40 689 001	24	384
40 689 A01	24	384
40 689 AL1	24	384
40 689 BE1	24	384
40 689 DA1	24	384
40 689 DC1	24	384
40 689 DL1	24	384
40 689 EN1	24	384
40 689 GL1	24	384
40 689 GN1	24	384
40 691 002		224
40 694 000	120	1440
40 696 000	14	112
40 711 000		4
40 711 001		4
40 754 001	24	288
40 755 001	32	384
40 756 001	18	288
40 757 001	6	48
40 758 001	7	42
40 766 000	24	576
40 767 000		256
40 768 000	16	192
40 775 001	10	40
40 775 DC1	10	40
40 776 001	10	40
40 776 DC1	10	40
40 777 001	7	42
40 778 001	7	42
40 781 000		240
40 782 000		240
40 783 000	30	360
40 784 000		200
40 791 001	125	1000
40 791 KS1	125	1000
40 793 001	15	120
40 793 DC1	15	120
40 794 001	15	90
40 794 DC1	15	90
40 797 001	5	10
40 799 001	10	80
40 799 DC1	10	80
40 800 001	6	24
40 800 A01	6	24
40 800 AL1	6	24
40 800 BE1	6	24
40 800 DA1	6	24
40 800 DC1	6	24
40 800 DL1	6	24
40 800 EN1	6	24
40 800 GL1	6	24
40 800 GN1	6	24
40 802 001	15	120
40 802 A01	15	120
40 802 AL1	15	120
40 802 BE1	15	120
40 802 DA1	15	120
40 802 DC1	15	120
40 802 DL1	15	120
40 802 EN1	15	120
40 802 GL1	15	120
40 802 GN1	15	120
40 804 000	6	36
40 805 000	36	324
40 806 000	40	960
40 807 000	8	224
40 808 000		120
40 809 000	12	240
40 823 001	10	40
40 824 000		1000
40 841 001		200
40 843 000		189
40 846 001	8	64
40 848 000	63	378
40 848 AL0	28	336
40 848 DL0	28	336
40 848 GN0	28	336
40 848 SD0	28	336
40 855 000		8
40 857 000	10	40
40 865 000	30	378
40 867 000	12	144
40 868 000	35	210
40 870 000	60	900
40 882 000	80	960
40 883 000	60	720
40 884 000	50	800
40 884 AL0	50	800
40 884 DA0	50	800
40 884 DC0	50	800
40 884 GL0	50	800
40 885 000	40	480
40 885 AL0	40	480
40 885 DA0	40	480
40 885 DC0	40	480
40 885 GL0	40	480
40 886 000	30	480
40 886 AL0	30	480
40 886 DA0	30	480
40 886 DC0	30	480
40 886 GL0	30	480
40 887 000	34	204
40 887 AL0	34	204
40 887 DA0	34	204
40 887 DC0	34	204
40 887 GL0	34	204
40 888 000	28	224
40 888 AL0	28	224
40 888 DA0	28	224
40 888 DC0	28	224
40 888 GL0	28	224
40 889 000	42	168
40 889 AL0	42	168
40 889 DA0	42	168
40 889 DC0	42	168
40 889 GL0	42	168
40 890 000	70	1120
40 890 AL0	70	1120
40 890 DA0	70	1120
40 890 DC0	70	1120
40 890 GL0	70	1120
40 891 000	40	480
40 891 AL0	40	480
40 891 DA0	40	480
40 891 DC0	40	480
40 891 GL0	40	480
40 892 000	7	56
40 892 AL0	7	56
40 892 DA0	7	56
40 892 DC0	7	56
40 892 GL0	7	56
40 893 000		256
40 895 000		96
40 896 000		90
40 897 000		600
40 899 000		48
40 900 000	1	12
40 906 000		72
40 908 000	36	432
40 908 IG0	36	432
40 909 000	16	256
40 909 IG0	16	256
40 910 000	12	192
40 910 IG0	12	192
40 911 000		168
40 915 000	375	3000
40 917 000		1000
40 920 000	18	648
40 920 018	18	
40 923 000	16	256
40 923 IG0	16	256
40 928 000	15	120
40 928 IG0	15	120
40 929 000	20	320
40 929 IG0	22	320
40 930 000	72	1440
40 930 IG0	72	1440
40 946 000	18	72
40 946 IG0	18	72

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
40 949 000		60
40 950 000		190
40 951 000		120
40 951 DC0		120
40 951 EN0		120
40 954 000		400
40 955 001	14	224
40 955 A01	14	224
40 955 DL1	14	224
40 955 GN1	14	224
40 956 001	8	128
40 956 A01	8	128
40 956 DL1	8	128
40 956 GN1	8	128
40 960 000	16	256
40 960 IG0	16	256
40 962 000	30	1200
40 963 001	20	320
40 963 A01	20	320
40 963 DL1	20	320
40 963 GN1	20	320
40 964 001	72	1152
40 965 001	8	64
40 965 A01	8	64
40 965 DL1	8	64
40 965 GN1	8	64
40 966 001	10	120
40 966 A01	10	120
40 966 DL1	10	120
40 966 GN1	10	120
40 967 001	6	72
40 967 A01	6	72
40 967 DL1	6	72
40 967 GN1	6	72
40 980 000		12
40 981 000		12
40 982 000		9
40 983 000		9
40 984 000		144
40 986 AL0	38	760
40 986 DL0	38	760
40 986 GN0	38	760
40 986 SD0	18	80
40 996 AL0	38	760
40 996 DL0	38	760
40 996 GN0	38	760
40 997 AL0	25	500
40 997 DL0	25	500
40 997 GN0	25	500
40 998 AL0	25	500
40 998 DL0	25	500
40 998 GN0	25	500
40 999 AL0	25	500
40 999 DL0	25	500
40 999 GN0	25	500
41		
41 007 000	45	1200
41 010 000		100
41 022 000		576
41 027 000	70	1120
41 027 A00	70	1120
41 027 AL0	70	1120
41 027 BE0	70	1120
41 027 DA0	70	1120
41 027 DC0	70	1120
41 027 DL0	70	1120
41 027 EN0	70	1120
41 027 GL0	70	1120
41 027 GN0	70	1120
41 028 000	24	288
41 028 A00	24	288
41 028 AL0	24	288
41 028 BE0	24	288
41 028 DA0	24	288
41 028 DC0	24	288
41 028 DL0	24	288
41 028 EN0	24	288
41 028 GL0	24	288
41 028 GN0	24	288
41 029 000	80	960
41 035 000	24	384
41 035 A00	24	384
41 035 AL0	24	384
41 035 BE0	24	384
41 035 DA0	24	384
41 035 DC0	24	384
41 035 DL0	24	384
41 035 EN0	24	384
41 035 GL0	24	384
41 035 GN0	24	384
41 036 000	18	288
41 037 000	30	360
41 038 000	12	144
41 038 A00	12	144
41 038 AL0	12	144
41 038 BE0	12	144
41 038 DA0	12	144
41 038 DC0	12	144
41 038 DL0	12	144
41 038 EN0	12	144
41 038 GL0	12	144
41 038 GN0	12	144
41 039 000	70	1120
41 039 A00	70	1120
41 039 AL0	70	1120
41 039 BE0	70	1120
41 039 DA0	70	1120
41 039 DC0	70	1120
41 039 DL0	70	1120
41 039 EN0	70	1120
41 039 GL0	70	1120
41 039 GN0	70	1120
41 040 000		800
41 049 000	70	1120
41 049 A00	70	1120
41 049 AL0	70	1120
41 049 BE0	70	1120
41 049 DA0	70	1120
41 049 DC0	70	1120
41 049 DL0	70	1120
41 049 EN0	70	1120
41 049 GL0	70	1120
41 049 GN0	70	1120
41 056 000	15	120
41 056 A00	15	120
41 056 AL0	15	120
41 056 BE0	15	120
41 056 DA0	15	120
41 056 DC0	15	120
41 056 DL0	15	120
41 056 EN0	15	120
41 056 GL0	15	120
41 056 GN0	15	120
41 057 000		200
41 058 000	18	72
41 058 A00	18	72
41 058 AL0	18	72
41 058 BE0	18	72
41 058 DA0	18	72
41 058 DC0	18	72
41 058 DL0	18	72
41 058 EN0	18	72
41 058 GL0	18	72
41 058 GN0	18	72
41 059 000	21	252
41 059 A00	21	252
41 059 AL0	21	252
41 059 BE0	21	252
41 059 DA0	21	252
41 059 DC0	21	252
41 059 DL0	21	252
41 059 EN0	21	252
41 059 GL0	21	252
41 059 GN0	21	252
41 063 000	20	240
41 063 A00	20	240
41 063 AL0	20	240
41 063 BE0	20	240
41 063 DA0	20	240
41 063 DC0	20	240
41 063 DL0	20	240
41 063 EN0	20	240
41 063 GL0	20	240
41 063 GN0	20	240
41 064 000	8	128
41 064 A00	8	128
41 064 AL0	8	128
41 064 BE0	8	128
41 064 DA0	8	128
41 064 DC0	8	128
41 064 DL0	8	128
41 064 EN0	8	128
41 064 GL0	8	128
41 064 GN0	8	128
41 066 000	3	18
41 066 A00	3	18
41 066 AL0	3	18
41 066 BE0	3	18
41 066 DA0	3	18
41 066 DC0	3	18
41 066 DL0	3	18
41 066 EN0	3	18
41 066 GL0	3	18
41 066 GN0	3	18
41 067 000	24	384
41 067 A00	24	384
41 067 AL0	24	384
41 067 BE0	24	384
41 067 DA0	24	384
41 067 DC0	24	384
41 067 DL0	24	384
41 067 EN0	24	384
41 067 GL0	24	384
41 067 GN0	24	384
41 068 000	36	576
41 068 A00	36	576
41 068 AL0	36	576
41 068 BE0	36	576
41 068 DA0	36	576
41 068 DC0	36	576
41 068 DL0	36	576
41 068 EN0	36	576
41 068 GL0	36	576
41 068 GN0	36	576
41 069 000	36	576
41 069 A00	36	576
41 069 AL0	36	576
41 069 BE0	36	576
41 069 DA0	36	576
41 069 DC0	36	576
41 069 DL0	36	576
41 069 EN0	36	576
41 069 GL0	36	576
41 069 GN0	36	576
41 076 000	8	48
41 076 A00	8	48
41 076 AL0	8	48
41 076 BE0	8	48
41 076 DA0	8	48
41 076 DC0	8	48
41 076 DL0	8	48
41 076 EN0	8	48
41 076 GL0	8	48
41 076 GN0	8	48
41 077 000	12	72
41 077 A00	12	72
41 077 AL0	12	72
41 077 BE0	12	72
41 077 DA0	12	72
41 077 DC0	12	72
41 077 DL0	12	72
41 077 EN0	12	72
41 077 GL0	12	72
41 077 GN0	12	72
41 190 000		960
41 212 000		160
41 238 000		2160
41 270 000	50	300
41 842 00M		3920
42		
42 072 000		200
42 130 000		1000
42 132 000		240
42 133 000		240
42 158 00M		200
42 229 000		1960
42 231 000		500
42 233 000		800
42 234 000		1440
42 235 000		1440
42 242 000		600
42 243 000		300
42 250 000		1000
42 253 000		200
42 261 SD0		100
42 278 000		100
42 280 000		80
42 297 PI0		128
42 302 000		240
42 302 SH0		240
42 303 000		240
42 303 P00		240
42 303 SH0		240
42 304 000		240
42 304 P00		240
42 304 SH0		240
42 305 000		240
42 313 000		500
42 314 000		200
42 315 000		1000
42 320 000		200
42 323 000		1600
42 324 000		300
42 325 000		300

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
42 326 000		248
42 327 000		150
42 333 000		600
42 337 000		1400
42 338 000		288
42 339 000		112
42 340 000		1960
42 341 000		1960
42 342 000		560
42 359 000		450
42 363 000		1792
42 366 000		960
42 371 000		200
42 371 SH0		200
42 383 000	26	832
42 384 000	26	832
42 388 000		1155
42 389 000	30	960
42 390 000		1960
42 393 000		1400
42 394 000		1400
42 395 000		3920
42 396 000	100	1200
42 397 000		300
42 399 000		1960
42 400 000		3920
42 401 000		3920
42 403 000	36	1008
42 404 00M		3920
42 408 000		3920
42 412 000	30	960
42 413 00M		6380
42 414 000		1400
42 415 000		300
42 416 000		3920
42 417 000	30	960
42 418 000		144
42 418 DC0		250
42 419 000		312
42 420 000		400
42 420 DC0		320
42 423 000		288
42 424 000		960
42 425 000		1960
42 426 000		300
42 427 KS0		60
42 427 LS0		60
42 429 000		300
42 430 000		144
42 432 000	30	960
42 433 000		3920
42 435 000		30
42 440 000		60
42 440 SD0		60
42 443 000		258
42 445 000		560
42 456 000		1400
42 457 000		1400
42 458 000		1000
42 469 000		1960
42 475 000		1960
42 479 000		6380
42 484 000		1960
42 486 000		1960
42 572 00M		3920
42 573 SD0		576
42 574 SD0		576
42 575 SD0		576
42 576 SD0		576
42 577 SD0		576
42 578 SD0		3920
42 579 SD0		3920
42 580 SD0		576
42 582 000		3920
42 586 SD0	25	1400
42 587 SD0	25	1400
42 588 SD0	25	1400
42 588 SD1	18	288
42 589 SD0	25	1400
42 589 SD1	38	608
42 590 SD0	25	2400
42 590 SD1	25	400
42 593 000		300
42 602 00M		640
42 603 00M		4480
42 616 000	18	288
42 617 000	18	288
42 618 000	6	96
42 619 000	6	96
42 620 SD0	38	608
42 621 SD0	25	400
42 622 000		1000
42 674 000		150
42 679 000		300
42 682 000		300
42 689 000		500
42 690 000		200
42 691 000		500
42 751 000		3920
42 766 000		320
42 773 000		600
42 774 000		200
42 798 000		3920
42 831 00M		3920
42 832 000		3920
42 836 00M		3920
42 837 000		3920
42 839 000		1600
42 840 00M		3920
42 841 000		1960
42 886 000		183
42 901 000		72
42 902 000		100
42 937 000		200
42 946 000		200
42 961 000		500
42 962 000		500

43

Codice	Cartone	Bancale
43 016 000		1960
43 056 000		150
43 066 000		1960
43 071 000		1000
43 122 000		600
43 179 P00		220
43 179 SH0		250
43 187 000		200
43 193 000		200
43 207 000		600
43 259 SH0		150
43 281 000		100
43 391 000		150
43 422 000		250
43 429 000		250
43 431 000		3920
43 444 000		200
43 447 000		250
43 450 000		250
43 451 000		264
43 453 000		150
43 470 000		500
43 486 000	50	300
43 497 000		1168
43 500 000	50	100
43 505 000		500
43 506 000		200
43 511 SH0	100	2000
43 519 000		150
43 532 000		3500
43 533 000		500
43 537 000		500
43 542 000		300
43 544 000		1400
43 545 000		200
43 546 000		250
43 552 000		550
43 553 000		500
43 566 000		324
43 733 000		250
43 745 000		1000
43 758 00M		150
43 769 00M		150
43 791 00M		250
43 806 000		3920
43 808 000	500	6000
43 810 000		150
43 812 000		150
43 818 000		200
43 875 00M		150
43 905 000		200
43 907 PI0	20	120
43 908 000		210
43 917 000		50
43 944 000		100
43 959 000		250
43 966 000		95
43 976 000		150
43 985 000		150
43 991 000		400
43 992 000		300
43 996 000		220

44

Codice	Cartone	Bancale
44 080 900		1400
44 099 900	108	4320

45

Codice	Cartone	Bancale
45 000 000		6380
45 001 000		1485
45 004 000		1960
45 012 000		3920
45 022 000		1960
45 023 000		510
45 025 000		1960
45 027 000		3920
45 044 000		1725
45 048 000		1960
45 052 000		3920
45 054 000		3920
45 055 000		1725
45 058 000		560
45 060 000		1960
45 064 000		1000
45 066 000		3920
45 067 000		3920
45 068 000		1000
45 069 000		1000
45 071 000		3920
45 073 000		3920
45 080 000		2548
45 081 000		2548
45 120 000		800
45 123 000		3920
45 124 000		2100
45 128 000		2160
45 130 000		1070
45 137 000		3920
45 144 000		2184
45 147 000		3920
45 148 000		3920
45 163 000		1960
45 174 000		3920
45 180 000		1960
45 186 000		4900
45 187 000		6380
45 188 000		1960
45 196 IP0		1960
45 201 000		1485
45 202 000		200
45 203 000		742
45 204 000		3920
45 206 000		2100
45 219 000		2160
45 239 000		1960
45 247 000		4900
45 258 000		2250
45 277 000		1960
45 282 000		5390
45 291 000		1960
45 304 000		1485
45 305 000		3920
45 320 000		2100
45 321 000		1000
45 342 000		1485
45 346 000		1485
45 351 000		1485
45 352 000		240
45 354 000		2100
45 362 000		1960
45 363 000		6380
45 364 000		6380
45 388 000		119
45 392 000		1725
45 399 000		3920
45 412 XX0		3920
45 417 000		240
45 433 000		520
45 435 000		520
45 438 000		1960
45 439 000		1000
45 443 000		800
45 444 000		3920
45 456 000		1280
45 459 000		1725
45 461 000		240
45 474 000		3920
45 481 000		3920
45 484 000		475
45 493 P00		1960
45 538 IP0		2100
45 540 000		3920
45 545 000		2250
45 547 000		3920
45 547 IG0		1960
45 562 000		3920
45 565 000		6380

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
45 592 000		1960
45 603 000		1960
45 605 000		650
45 607 000		3920
45 608 000		1960
45 609 000		1960
45 609 AV0	33	1056
45 611 000		3920
45 629 000		1960
45 630 000		1960
45 631 000		1000
45 650 IP0		1000
45 651 IP0		1960
45 652 000		3920
45 652 L00		3920
45 652 P00		3920
45 654 000		1485
45 656 XX0		3920
45 661 XX0		3920
45 662 000		2160
45 663 000		2160
45 664 000		1960
45 665 000		3920
45 669 000		1725
45 676 000		1400
45 682 000		3920
45 704 000		560
45 746 000		3920
45 752 000		576
45 753 000		1960
45 780 000		3920
45 781 000		3920
45 782 000		3920
45 800 000		1960
45 823 000		450
45 829 000		560
45 835 000		1400
45 855 000		3920
45 869 000		510
45 877 P00		960
45 878 000		1960
45 879 000		1000
45 881 000		3920
45 882 000		3600
45 883 000		3920
45 885 000		2100
45 888 000		500
45 899 000		1960
45 900 000		4410
45 901 000		2160
45 914 XE0		400
45 915 000		5000
45 922 000		3920
45 923 000		960
45 924 000		2160
45 933 000		3920
45 937 000		6720
45 954 IP0		1960
45 955 000		1960
45 964 000		4800
45 966 000		2970
45 967 000		2970
45 969 000		2970
45 971 001		480
45 973 001		480
45 976 000		231
45 978 000		6000
45 984 001		60
45 985 000		1960
45 986 000		1960
45 986 KS0		1960
45 987 XE0		1960
45 988 000		720
45 992 001		480
45 994 000		700
45 996 000		500
45 999 000		1960

46

46 007 000		3920
46 008 000		6380
46 009 000		1960
46 015 000		640
46 015 DC0		640
46 023 000		465
46 025 000		1600
46 025 DC0		1960
46 026 000		2080
46 048 000		2100
46 053 000		800
46 056 000		1960
46 057 000		270
46 058 000		1088
46 058 L00		960
46 062 000		240
46 065 000		3920
46 076 L00		2160
46 077 000		1000
46 078 000		1960
46 081 000		3920
46 088 000		3920
46 090 000		3920
46 092 000		200
46 093 000		560
46 103 000		960
46 104 000		300
46 106 000		3920
46 107 000		6380
46 108 000		720
46 113 000		560
46 116 000		3920
46 129 000		960
46 130 000		1960
46 130 IG0		1960
46 133 000		2016
46 134 000		1960
46 148 L00		640
46 173 IE0		672
46 173 NC0		480
46 173 ND0	18	288
46 173 SD0	18	288
46 174 000		315
46 183 000		800
46 184 000		3920
46 191 000		1344
46 229 IP0		960
46 230 000		6380
46 230 G00		3920
46 230 P00		3920
46 231 000		2160
46 238 000		1960
46 241 000		3920
46 242 000		1960
46 243 000		1400
46 246 000	17	136
46 246 SD0	12	192
46 249 000		1960
46 254 000		960
46 255 000		800
46 257 000		630
46 259 000		800
46 264 000		1400
46 265 000		6380
46 275 000		480
46 276 000		1960
46 277 000		3920
46 278 000		1960
46 279 000		560
46 308 000		4900
46 309 KK0		640
46 309 SD0	24	768
46 310 000		5000
46 312 IE0		560
46 312 KH0		672
46 312 LC0		520
46 312 SD0	18	288
46 315 000		1485
46 318 000		3920
46 320 IE0		600
46 322 000		288
46 324 000		3920
46 335 000		6300
46 338 000		1485
46 343 000		1725
46 345 000		1280
46 346 000		1400
46 374 000		1960
46 375 000		6300
46 381 V00		3920
46 386 000		1400
46 391 000		3920
46 409 000		1960
46 413 000		660
46 415 IP0		800
46 416 IP0		1960
46 425 000		1960
46 427 000		1960
46 428 000		3920
46 429 K00		720
46 429 SA0		600
46 436 000		1960
46 439 000		800
46 458 000		800
46 460 000		1960
46 461 000		1960
46 468 000		315
46 469 000		300
46 485 000		1000
46 486 000		2000
46 487 IX0		1400
46 490 000		800
46 492 000		3920
46 502 000		520
46 519 000		1000
46 523 000		1500
46 535 000		720
46 558 000		1960
46 561 000		800
46 568 000		800
46 569 000		960
46 570 000		1960
46 571 000		3920
46 573 000		1120
46 575 000		660
46 575 DC0		324
46 576 000		297
46 577 000		800
46 578 000		1960
46 579 000		800
46 580 000		1960
46 581 000		1960
46 581 AL0		3920
46 581 DC0		3920
46 582 000		800
46 583 000		800
46 584 000		1960
46 585 000		1960
46 586 000		183
46 587 000		183
46 589 000		960
46 590 000		161
46 590 DC0		315
46 592 000	17	136
46 592 DC0	12	192
46 594 000	26	832
46 595 000		1440
46 597 000		1000
46 601 000		1120
46 606 000		1040
46 608 000		1120
46 609 000		800
46 610 000		800
46 612 000		1960
46 613 000		240
46 614 000		315
46 626 000		2160
46 627 000		1400
46 628 000		720
46 629 000		280
46 631 000		280
46 632 V00		500
46 633 000		2160
46 634 000		2160
46 635 000		1000
46 636 000		960
46 636 LS0		960
46 637 000		960
46 638 000		960
46 644 000		605
46 645 000		1960
46 647 000		960
46 651 000		960
46 652 000		980
46 652 DC0		980
46 653 000		1725
46 654 000		480
46 655 000		1400
46 655 DC0	32	1024
46 656 NC0		560
46 656 ND0	18	480
46 661 000		1725
46 662 000		1960
46 664 000		2160
46 667 000		1725
46 668 000		1400
46 670 000		3920
46 671 000		1840
46 672 000		6380
46 674 000		264
46 677 000		1120
46 677 DC0		1400
46 678 000		2720
46 679 000		1400
46 680 000	124	3968
46 681 000	25	800
46 682 000	26	832

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
46 683 000		720
46 684 000		1000
46 687 000		560
46 688 000		560
46 689 000		100
46 695 000	26	832
46 696 000	50	1200
46 697 000	50	1200
46 698 000	25	800
46 702 000	50	1200
46 710 000	25	800
46 711 000	33	1056
46 713 000		2100
46 714 000		720
46 715 000		1400
46 716 000		1400
46 717 000		560
46 719 000		1400
46 720 000		1400
46 721 000		1120
46 723 000		960
46 724 000		1960
46 726 000		1960
46 727 000		1960
46 729 000		960
46 730 000		336
46 731 000		560
46 731 DC0		560
46 732 000		315
46 733 SD0		100
46 734 000		189
46 734 DC0		183
46 737 000		500
46 738 000		1425
46 739 000		424
46 739 AL0		521
46 740 000		960
46 741 000		720
46 742 000		960
46 743 000		792
46 748 000	26	832
46 749 000	26	832
46 750 000	26	832
46 751 000	26	832
46 752 000	26	832
46 753 000	25	800
46 754 000		700
46 756 000	25	800
46 757 000		980
46 760 000		1000
46 761 000	60	1920
46 762 000	60	960
46 765 000	30	960
46 769 000		1200
46 772 000	20	240
46 779 000	60	1920
46 781 000	20	240
46 782 000	26	832
46 783 000	20	240
46 784 000	21	672
46 785 000		800
46 786 000	26	832
46 787 000		350
46 788 000		900
46 788 DC0		960
46 791 000	124	3968
46 793 000		960
46 794 000		4000
46 802 000	26	832
46 803 000		1400
46 804 000		1000
46 812 000	80	2560
46 815 000		3920
46 824 000	30	960
46 826 000		720
46 829 000	26	832
46 830 000		1000
46 830 DC0		1000
46 833 000		1000
46 834 000		183
46 836 000		1000
46 837 000	30	960
46 837 G00		1960
46 857 000		784
46 857 DC0		1000
46 858 000		1000
46 858 DC0		1020
46 859 000	26	832
46 861 000		1120
46 863 000	30	960
46 864 000		960
46 866 000	26	832
46 869 000	26	832
46 871 000		192
46 871 DC0	16	256
46 873 SD0		100
46 875 NC0	24	1000
46 875 ND0	24	384
46 876 000	64	1728
46 882 00M		300
46 894 000	124	3968
46 895 000		3920
46 896 000		1000
46 897 000	26	832
46 898 000	26	832
46 899 000	30	960
46 900 000		1725
46 901 000		576
46 902 000	26	832
46 903 000	26	832
46 904 000	18	216
46 904 DC0		183
46 904 LS0	18	216
46 905 000	18	216
46 906 000		1960
46 907 000		1960
46 915 000		600
46 915 DC0		600
46 916 000		720
46 916 AL0		720
46 916 DC0		1080
46 917 000		952
46 917 DC0		960
46 918 000		952
46 919 000		720
46 919 DC0		720
46 920 000		1960
46 920 AL0		1960
46 924 000	45	540
46 924 DC0	45	540
46 925 000		1400
46 925 DC0		1400
46 926 000		192
46 926 A00		660
46 926 DC0		660
46 927 000		720
46 938 000		800
46 938 LS0		800
46 939 000		800
46 940 000		800
46 940 LS0		800
46 941 000		832
46 942 000		1725
46 943 000	50	300
46 944 001		270
46 945 000		1960
46 946 000		1960
46 947 000		1960
46 951 000	26	832
46 951 LS0	26	832
46 952 000	26	832
46 953 000		1725
46 954 000	26	832
46 954 LS0	26	832
46 955 000	26	832
46 956 000		224
46 956 DC0		400
46 957 000		1000
46 958 000		700
46 958 AL0		1400
46 958 DC0		700
46 959 000	26	832
46 962 000	26	832
46 963 000		1000
46 964 KK0		1000
46 965 000		1000
46 965 DC0		1000
46 967 000		1000
46 975 000	26	832
46 977 00M		44
46 978 000		80
46 978 001		18
46 980 000		960
46 981 000		960
46 982 000		960
46 982 DC0		960
46 983 000		960
46 984 000		960
46 987 000		960
46 988 000		960
46 989 000		1960
46 990 000		2250
46 995 000		183
46 996 000		183
46 997 000		1120
46 997 DC0		1120
46 999 000		100
46 999 DC0		100

47

Codice	Cartone	Bancale
47 005 000		3920
47 010 000		1000
47 011 000		720
47 012 000		1000
47 016 000		672
47 017 000		3920
47 019 000		192
47 020 000		640
47 024 000		1000
47 025 000		250
47 028 000		2160
47 032 000		960
47 040 000		960
47 044 000		1000
47 045 000		1485
47 050 000	100	2052
47 051 000		3920
47 052 000		1485
47 061 000		1960
47 064 000		800
47 080 000	60	928
47 092 000		2100
47 111 000		800
47 117 000		960
47 135 000		3920
47 141 000		3920
47 156 000		1000
47 167 000		1960
47 170 000		240
47 172 000		1120
47 175 000		700
47 186 000		700
47 187 000		1260
47 188 000		315
47 189 000		1960
47 206 000		120
47 209 000		1960
47 217 000		720
47 220 000		800
47 238 000		1960
47 239 000		1960
47 245 000		560
47 246 IP0		1400
47 248 000		3920
47 249 000		1120
47 255 000		1960
47 256 IP0		1400
47 261 000		1600
47 262 000		1000
47 278 000		1960
47 282 000		2160
47 286 000		1960
47 295 000		240
47 296 000		800
47 300 000		1960
47 303 000		3920
47 304 000		3920
47 305 000		3920
47 308 000		2200
47 309 000		1960
47 310 000		1000
47 311 000		1400
47 318 000		1960
47 324 000		1960
47 326 000		189
47 327 000		6380
47 328 000		1960
47 336 000		3920
47 349 000		1960
47 350 000		800
47 351 000		2160
47 352 000		2100
47 353 000		2100
47 354 000		3920
47 355 000		3920
47 358 000		1400
47 364 000		1960
47 367 000		1400
47 368 000		240
47 371 000		1960
47 373 000		1960
47 375 IP0		1960
47 376 000		1960
47 379 000		800
47 398 000		4480
47 399 000		3920

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
47 409 000		1960
47 410 000		222
47 417 000		1400
47 426 000		2160
47 439 000		1120
47 440 IG0		1960
47 440 IP0		1960
47 441 000		1960
47 442 IG0		1960
47 442 IP0		1960
47 450 000		2000
47 451 IP0		1400
47 453 IP0		672
47 455 000		1960
47 456 000		1960
47 459 IP0		183
47 463 IP0		120
47 465 000		3920
47 466 000		1960
47 467 000		3920
47 473 000		1960
47 477 000		1960
47 483 000		560
47 525 000		1960
47 526 000		240
47 532 000		2160
47 533 000		432
47 542 IP0		2100
47 543 000		189
47 544 IP0		1960
47 545 IP0		1960
47 546 IP0		1960
47 562 000		1000
47 564 000		1960
47 565 000		320
47 566 000		3920
47 567 000		2160
47 568 000		3920
47 569 000		1400
47 574 000		1120
47 576 000		3920
47 584 IP0		1960
47 598 000		576
47 629 000		1960
47 653 000		1960
47 657 000		800
47 658 000		576
47 662 000		1960
47 666 000		1960
47 668 000		1000
47 680 000		1960
47 723 000		3920
47 727 000		560
47 728 000		1400
47 729 000		1400
47 733 000		1960
47 738 000		183
47 739 000		1960
47 740 000		1960
47 741 000		183
47 743 000		3920
47 744 000		1960
47 749 000		189
47 750 000		1920
47 751 000		1260
47 753 000		1960
47 755 000		1960
47 765 000		3920
47 779 000		1960
47 780 000		1400
47 781 000		1400
47 785 000		183
47 786 000		2100
47 790 000		500
47 793 000		1960
47 797 000		240
47 798 000		1725
47 804 000		1960
47 806 000		1960
47 807 000		183
47 808 000		183
47 809 000		120
47 810 000		183
47 810 GN0		183
47 811 000		1960
47 812 000		504
47 814 000		1400
47 816 000		120
47 824 000		960
47 828 000		183
47 829 000		183
47 837 000		720
47 839 000		1400
47 840 00M		3920
47 841 000		183
47 842 000		1000
47 843 000		1960
47 850 000	12	192
47 867 000		720
47 868 000		520
47 877 000		520
47 881 000		700
47 885 000		1960
47 886 000		2100
47 887 000		2100
47 898 000		1960
47 900 000		1960
47 901 000		189
47 902 000		183
47 917 000		1960
47 918 000		520
47 919 00M		1960
47 920 000		520
47 921 000		520
47 922 000		1960
47 923 000		1000
47 924 000		520
47 932 000		120
47 933 000		520
47 934 000		1000
47 934 IG0		1960
47 935 000		120
47 937 000		120
47 958 000		1960
47 959 00M		6380
47 960 000		1960
47 961 000		130
47 962 000		130
47 963 000		130
47 964 000		1960
47 965 000		3920
47 971 000		2160
47 972 000		1400
47 973 000		700
47 974 00M		3920
47 975 000		1400
47 976 000		1400
47 977 000		1400
47 979 000		3920
47 980 000		1650
47 981 000		1650
47 984 000		700
47 984 DC0		700
47 984 EN0		700
47 986 000		1960
47 987 000		120
47 994 000	75	1350

48

Codice	Cartone	Bancale
48 005 000		3920
48 007 000		3920
48 009 000		3920
48 013 000		700
48 014 000		1960
48 017 000		183
48 021 000	150	3000
48 031 000		1400
48 041 000	80	1440
48 042 000	80	1440
48 043 000		1960
48 044 000		3920
48 045 000		3920
48 046 000		3920
48 050 000		3920
48 051 000		3920
48 052 000		3920
48 053 000		170
48 054 000		45
48 055 000		3920
48 056 000	124	3968
48 058 000		1400
48 064 000		1400
48 065 000	80	1280
48 066 000	100	3200
48 072 000	26	832
48 092 000		2160
48 093 000		960
48 094 000		2160
48 095 000		2160
48 097 000		2160
48 098 000		2160
48 099 000		880
48 099 DC0		1000
48 100 000		2160
48 101 000	17	288
48 113 000		484
48 114 000		576
48 118 000		1725
48 126 000		1000
48 128 000	26	832
48 139 000	80	1280
48 159 000		1250
48 159 AL0		4480
48 159 DC0	33	1056
48 160 000		3920
48 163 000		105
48 165 000	50	1600
48 166 000		260
48 167 000	17	288
48 167 DC0		320
48 169 000	12	192
48 177 000		1000
48 180 000	9	216
48 182 000	124	3968
48 189 000	50	1600
48 190 000	50	1600
48 191 000	50	1600
48 192 000		1960
48 193 000		700
48 194 000		1960
48 194 DC0		1960
48 196 000		3920
48 196 DC0		3920
48 201 000		1960
48 213 000		720
48 214 000		720
48 217 000		3920
48 234 00M		3920
48 257 00M		3920
48 258 000	26	832
48 263 000		960
48 264 000		1000
48 266 00M		440
48 269 000		1960
48 270 000		1500
48 271 000		1000
48 275 000	77	1232
48 276 000		3920
48 278 000		3920
48 279 000		1824
48 289 000	20	240
48 293 000		300
48 297 000		1960
48 298 000		200
48 306 000		1000
48 310 000	26	832
48 320 000		1100
48 330 000		1000
48 333 000		165
48 338 000		1000
48 343 000		3920
48 343 AL0		1000
48 343 DC0		3920
48 344 000		378
48 347 000		100
48 348 000		1960
48 349 000		50
48 350 000	1	18
48 356 000		3920
48 359 000		600
48 360 000		600
48 361 000		1920
48 361 AL0		1960
48 362 000		284
48 363 000		284
48 370 000		3920
48 371 000		112
48 373 LN0		840
48 376 000		3920
48 378 000		1000
48 379 000		3920
48 379 DC0		1000
48 383 000		1000
48 384 000		980
48 407 000		1960
48 408 000		3920
48 413 000		620
48 415 000		1000
48 416 000		1400
48 416 AL0		1000
48 416 DC0		1400
48 418 000		3920
48 418 DC0		3920
48 420 000		7200
48 421 000		1260
48 422 000		1960

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
48 423 000		1260
48 424 000		960
48 427 000		1000
48 427 DC0		1000
48 428 000		183
48 428 DC0		183
48 429 000		183
48 429 DC0		183
48 431 000		168
48 433 000		183
48 435 000		183
48 438 000		183
48 439 000		183
48 440 000		189
48 442 000		560
48 442 AL0		560
48 442 DC0		560
48 444 000		560
48 445 000		560
48 447 000		4032
48 448 000		1260
48 449 000		1960
48 454 000		560
48 455 000		1250
48 470 000		3920
48 472 000		200
48 473 000		200
48 473 DC0		200
48 474 000		200
48 475 000		1168
48 477 000		1400
48 480 000		3920
48 481 000		1100
48 482 000		140
48 487 000		200
48 487 A00		200
48 487 DA0		200
48 487 DC0		200
48 487 GL0		200
48 488 000		176
48 495 000		1000
48 496 000		840
48 497 000		18
48 498 000	1	180
48 499 000	1	180
48 509 000		1960
48 514 000	1	180
48 515 000		45
48 518 000	30	960
48 525 000	26	832
48 532 000		300
48 542 000	26	832
48 548 000	26	832
48 549 000	26	832
48 550 000	26	832
48 552 000	26	832
48 559 000	26	832
48 560 000	26	832
48 573 000	20	240
48 576 000		150
48 577 000		200
48 603 000		980

49

Codice	Cartone	Bancale
49 000 000		92
49 002 00M		3920
49 003 000		1200
49 008 000		1000
49 009 000		1960
49 010 00M		1960
49 012 000		140
49 016 000		3600
49 019 000		100
49 020 000		630
49 021 000		200
49 022 000		3520
49 023 000		100
49 024 000		200
49 025 000		3200
49 027 000		100
49 028 000		1400
49 029 000		1000
49 029 AL0		1000
49 029 DC0		1960
49 030 000		189
49 031 LS0		183
49 032 000		183
49 032 DC0		183
49 033 LS0		183
49 035 000		512
49 037 000		183
49 039 000		183
49 039 DC0		183
49 040 LS0		183
49 041 000		183
49 042 000		189
49 042 AL0		183
49 043 LS0		183
49 048 000		183
49 056 000		960
49 059 000		800
49 061 000	15	120
49 066 000		100
49 069 000		3920
49 074 000		183
49 076 000		183
49 078 000	183	168
49 080 000		183
49 081 000		1960
49 082 000		1960
49 083 000		1960
49 084 000		2100
49 085 000		3920
49 088 000		1960
49 090 000		1260
49 090 DC0		1260
49 091 000		1168
49 092 000		1000
49 094 000		284
49 095 000		183
49 102 000		183
49 103 000		183
49 108 000		183
49 109 000		183
49 112 000		800
49 113 000		80
49 113 SH0		80
49 114 000		105
49 115 000		150
49 160 000		1400
49 162 000		1400
49 509 000		1000
49 510 000		3200
49 512 000		4800
49 516 000		2000
49 518 000		1800
49 522 000	24	432
49 526 000		864
49 532 000		1050
49 534 000	24	109
49 534 SH0	109	218

64

Codice	Cartone	Bancale
64 156 000		560
64 156 DC0	41	504
64 158 000		560
64 158 DC0		960
64 175 00M		2880
64 186 000		3600
64 186 DC0		1000
64 196 000		3600
64 304 000		450
64 309 000		3600
64 368 000		1080
64 374 000		1000
64 374 DC0		1000
64 447 000	124	3968
64 451 000	124	3968
64 508 001	24	480
64 510 000		50
64 511 000		400
64 571 000		3600
64 585 00M		500
64 689 000		3600
64 813 000		96
64 999 000		2720

65

Codice	Cartone	Bancale
65 380 000		800
65 541 00M		3600
65 621 XE0		3600
65 648 000		1440
65 655 000		720
65 713 000		64
65 790 000		800
65 807 000		480
65 807 A00		1280
65 807 AL0		1280
65 807 BE0		1280
65 807 DA0		1280
65 807 DC0		1280
65 807 DL0		1280
65 807 EN0		1280
65 807 GL0		1280
65 807 GN0		1280
65 807 KS0		640
65 807 LS0		720
65 808 000		320
65 815 000		560
65 936 PD0	50	400

66

Codice	Cartone	Bancale
66 558 000		200
66 783 000		200
66 791 000		120

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale

LIXIL RENDE LE CASE MIGLIORI
UNA REALTÀ PER TUTTI, OVUNQUE NEL MONDO.

Una casa migliore è fatta di elementi sorprendentemente semplici – bagni in cui rifugiarsi dopo una lunga giornata; cucine dove esprimere la propria creatività; vasi che offrono igiene e comfort; porte e finestre per collegarsi al mondo fuori; docce e rubinetti per sperimentare il piacere dell'acqua in modi inediti; interni ed esterni che valorizzano gli spazi.

Il nostro Gruppo, nato dall'unione dei cinque marchi giapponesi leader nei settori idrico e residenziale, attinge al ricco patrimonio culturale giapponese per creare prodotti innovativi e di alta qualità, dotati di tecnologie all'avanguardia che trasformano lo spazio abitativo. Ad oggi, LIXIL raggruppa i principali marchi internazionali leader nei settori di riferimento – tra cui anche American Standard e GROHE – e include 70.000 dipendenti in oltre 150 paesi.

Ma la differenza di LIXIL sta nel modo in cui operiamo: innoviamo attraverso un design importante con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita per tutti, come per esempio attraverso le piastrelle Ecocarat, che controllano odori e umidità. Sperimentiamo con i più importanti designer e progettisti per sviluppare prodotti come GROHE Sense Guard, in grado di rilevare perdite d'acqua in casa. Adattiamo le nostre tecnologie per migliorare l'accessibilità per tutti, come nel caso della gamma di prodotti SATO, che salvano vite ogni giorno. Infine, adottiamo un modello di business responsabile per affrontare le sfide globali, come il nostro obiettivo di garantire accesso a servizi igienico-sanitari sicuri a 100 milioni di persone entro il 2020.


› SIAMO ORGOGLIOSI DI REALIZZARE PRODOTTI CHE ENTRANO NELLE VITE DI OLTRE UN MILIARDO DI PERSONE NEL MONDO OGNI GIORNO, E SIAMO CONVINTI CHE SI POSSA FARE DI PIÙ.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (VALIDE DAL 1° MARZO 2023)

Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono le precedenti.
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte di vendita emesse e/o tutte le vendite effettuate dalla Grohe S.p.A., codice fiscale 00398200584, con sede in Milano, Via Crocefisso n. 19 (Venditore) nei confronti di ogni soggetto acquirente (Acquirente) e sono parte integrante ed essenziale dei relativi contratti di compravendita.
Salvo diverso accordo scritto, ciascun ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Venditore ed ogni conseguente vendita, saranno soggetti alle presenti condizioni generali di vendita, con accettazione delle stesse da parte dell'Acquirente che pertanto rinuncia espressamente alla applicazione delle eventuali proprie condizioni generali.
Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto se espressamente accettata per iscritto dal Venditore quale integrazione alle presenti condizioni generali.

I) Conclusione del contratto di compravendita

1. L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro quali il Venditore ha facoltà di accettare l'ordine medesimo.
2. Le proposte di vendita del Venditore debbono sempre intendersi come non vincolanti.
3. In ogni caso, il contratto di compravendita si intende perfezionato con la conferma d'ordine scritta del Venditore. Le vendite comprendono solo ed esclusivamente quanto espressamente specificato in tale conferma d'ordine.

II) Prezzi di vendita

1. I prezzi di vendita, che possono subire in ogni momento variazioni ad opera del Venditore, sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine. Tali prezzi non comprendono prestazioni, oneri, imposte o tasse non espressamente menzionati nella relativa conferma d'ordine.
2. Per ciascun ordine sarà addebitato in fattura all'Acquirente un importo pari all'1% del valore dell'ordine (al netto dell'IVA) per la gestione del trasporto e dell'imballo.
3. Per ordini inferiori all'importo di € 300,00 l'addebito sarà in misura fissa pari a € 30,00.

III) Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo viene effettuato nei termini e modalità concordati per iscritto.
2. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento s'intende anticipato
3. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una singola rata comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 Cod. Civ..
4. I pagamenti effettuati dall'Acquirente saranno automaticamente imputati dal Venditore nel seguente ordine: costi, interessi di mora e credito di scadenza anteriore.

IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'Acquirente

1. Vengono considerati liberatori dal Venditore solamente i pagamenti in Euro effettuati alle date di scadenza e nei termini di cui alle proprie fatture.
2. In caso di ritardato pagamento, saranno automaticamente addebitati all'Acquirente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi convenzionali nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza sino all'effettivo pagamento da parte dell'Acquirente medesimo.
3. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. nonché di sospendere, unilateralmente e senza necessità di preavviso, ogni e qualsiasi vendita, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, ciò senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
4. Nelle ipotesi indicate nel comma che precede il Venditore – ferma restando l'eventuale risoluzione dei relativi contratti di compravendita per fatto e colpa dell'Acquirente – ha altresì la facoltà: (i) di ritenere scaduti tutti i crediti nei confronti dell'Acquirente ancora non esigibili; (ii) di richiedere, prima dell'evasione dell'ordine, il pagamento anticipato o garanzie equivalenti; oppure (iii) di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto, in parte o nella sua interezza, ciò sempre senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
5. Eventuali piani di dilazione concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del relativo contratto e/o rinuncia al credito da parte del Venditore.

V) Riserva di proprietà

1. Tutti i prodotti oggetto di compravendita restano di proprietà del Venditore ai sensi dell'art. 1523 Cod. Civ. sino a quando l'Acquirente non avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. La proprietà della merce rimane pertanto in capo al Venditore e si trasferisce all'Acquirente esclusi¬vamente dopo l'integrale e puntuale pagamento del prezzo concordato.
2. L'Acquirente si impegna a rendere adeguatamente edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà eventualmente ancora gravante sulla medesima.

VI) Consegna della merce

1. Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell'ordine da parte del Venditore, sempreché a quest'ultimo siano pervenuti tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita. Il termine di consegna deve ritenersi indicativo e non essenziale salvo diversa pattuizione scritta concordata tra le parti.
2. In ogni caso i termini di consegna concordati si devono intendere sospesi e/o prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali, nonché:
   • se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Venditore, ivi compresi ritardi di eventuali subfornitori; ovvero
   • se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.
3. I termini di consegna possono essere altresì sospesi, a discrezione del Venditore, qualora l'Acquirente sia in ritardo o inadempiente nel pagamento di somme dovute, anche se per altre forniture.
4. La consegna dei prodotti è effettuata nella resa Carriage Paid To (CPT- Incoterms 2010, Trasporto pagato fino a destino), con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore. In nessun caso eventuali danni ai prodotti derivanti dal trasporto daranno diritto all'Acquirente a ritardare il pagamento della fattura ovvero a trattenere parzialmente o totalmente l'importo della stessa.
5. Le spedizioni avvengono utilizzando bancali a rendere a cura e spese dell'Acquirente. Eventuali bancali non resi verranno addebitati all'Acquirente.

VII) Dati tecnici e proprietà industriale

1. Le merci e i materiali eventualmente forniti dal Venditore all'Acquirente ai fini della promozione e sviluppo dei prodotti oggetto di vendita, nonché le illustrazioni, le descrizioni, le misure e i dettagli contenuti negli eventuali stampati divulgativi, hanno il mero scopo di rappresentare indicativamente le dimensioni e fattezze dei singoli articoli e non costituiscono campione dei prodotti venduti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1522 Cod. Civ..
2. Il Venditore non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali difformità rispetto alle merci e ai materiali promozionali di cui sopra, nonché rispetto a quanto contenuto negli eventuali stampati divulgativi.
3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione.

4. Ogni diritto di proprietà industriale del Venditore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano essi registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente connesso con i prodotti ordinati o le soluzioni tecniche o impiantistiche adottate deve ritenersi di titolarità esclusiva del Venditore, e pertanto la loro comunicazione o utilizzo non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente.
5. L'Acquirente s'impegna espressamente a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche ricevuti dal Venditore per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della vendita ed alla successiva commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro riproduzione su qualsiasi supporto. L'Acquirente si impegna inoltre a non porre in essere comportamenti che possano determinare, anche indirettamente, pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà industriale e Know-how del Venditore.

VIII) Garanzie e reclami

1. Il Venditore garantisce esclusivamente che i prodotti oggetto di vendita sono esenti da vizi e/o difetti inerenti la fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle relative specifiche tecniche dichiara¬te.
2. Eventuali reclami per vizi e difetti dei prodotti oggetto di vendita dovranno essere comunicati per iscritto dall'Acquirente, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale del Venditore, nei termini stabiliti dalla legge in tema di vendita, a pena di decadenza dei relativi diritti.
3. I prodotti oggetto di reclamo dovranno essere resi a cura e spese dell'Acquirente franco stabilimento del Venditore, il quale provvederà (a propria discrezione) alla loro sostituzione o riparazione esclusivamente ove vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi e/o difetti oggetto di garanzia e il Venditore abbia accertato la sussistenza di tali vizi e/o difetti.
4. L'intervento in garanzia da parte del Venditore rimane in ogni caso subordinato alla puntuale osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.
5. In ogni caso la garanzia del Venditore è esclusa per i prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa di naturale logoramento, di imperizia, di negligenza, di utilizzo improprio, di mancato puntuale rispetto delle relative istruzioni per l'installazione e/o manutenzione degli stessi, ovvero qualora gli stessi risultassero manomessi o riparati da terzi non autorizzati o danneggiati durante il trasporto o successivamente.

IX) Prescrizione e limitazione di responsabilità

1. Il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto alla garanzia di cui al precedente art. VIII) è di un anno dal giorno di consegna del relativo prodotto all'Acquirente.
2. Restano escluse ulteriori conseguenze risarcitorie o pregiudizievoli a carico del Venditore, con espressa rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Venditore stesso.

X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione

1. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato dal Gruppo del Venditore e si impegna a rispettare (e a far sì che il proprio personale e i propri agenti e distributori rispettino) tutte le previsioni ivi contenute.
   Tra le altre cose l'Acquirente:
   i. non deve effettuare, organizzare né agevolare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pagamento, sconto o regalia di sorta a favore di terze parti, specialmente – ma non limitatamente – a favore di propri clienti, dipendenti, azionisti o amministratori, né deve allo stesso modo accettare direttamente o indirettamente tali pagamenti, sconti o regalie qualora gli stessi, ai sensi delle norme applicabili, possano costituire pratiche illegali o di corruzione;
   ii. deve attenersi a tutte le normative commerciali (ad esempio embarghi o restrizioni commerciali) applicabili in relazione a ogni singola operazione commerciale;
   iii. deve rispettare la normativa in tema di concorrenza e, in particolare, tutta la regolamentazione antitrust.
2. L'Acquirente deve costantemente agire in rigorosa conformità a tutti gli obblighi di cui sopra, monitorare i propri dipendenti ed agenti al fine di assicurare il rispetto anche da parte degli stessi dei medesimi obblighi.
3. Qualora dovesse verificarsi una violazione di anche una soltanto delle obbligazioni di cui sopra:
   i. il Venditore ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti da tale violazione;
   ii. l'Acquirente si impegna a tenere manlevato il Venditore da qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi;
   iii. il Venditore ha diritto di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto di compravendita, in parte o per la sua interezza, senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

XI) Invalidità parziale

1. L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, con altre disposizioni dai contenuti e dagli effetti analoghi.

XII) Foro Competente

1. Per qualsivoglia contestazione o controversia derivante dal presente contratto di vendita, dalla sua interpretazione, esecuzione od eventuale inadempimento, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:
Premessa: applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita a tutti i contratti e rinunzia dell'acquirente all'applicazione delle proprie Condizioni Generali di Vendita; I) Conclusione della vendita; III) Modalità di pagamento; IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'acquirente; V) Riserva di proprietà; VI) Consegna degli articoli; VII) Dati tecnici; VIII) Verifiche, reclami e garanzie; IX) Prescrizione; X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione; XII) Foro competente.

Seguici su

Grohe S.p.A.
Società soggetta al controllo e coordinamento
della Grohe International GmbH
Ex. Art. 2497 Bis del Codice Civile
Via Crocefisso, 19 – 20122 Milano
Capitale Sociale Euro 3.120.000 int. vers.
P. IVA IT 04082900152 – C.F.: 00398200584
Iscrizione Registro Imprese di Milano
n. 00398200584

Numero verde: 800-289025
(da Lunedì a Venerdì – orario di ufficio)
www.grohe.it

IT_03/2023 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL