Pure Freude an Wasser

GROHE

LISTINO PREZZI 2025

GROHE & GROHE SPA

PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025

GROHE SPA

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.
I PREZZI INDICATI SI INTENDONO AL NETTO DI I.V.A.

LE IMMAGINI E I DATI CONTENUTI SONO DA RITENERSI INDICATIVI
E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

RICORDIAMO CHE PER ALCUNI PRODOTTI SONO DISPONIBILI LE
CONFEZIONI MULTIPLE, INDICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.

GROHE
INDICE

SPA		Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	13
		Atrio	15
		Atrio Private Collection	31
		Allure	41
		Allure Brilliant	55
		Allure Brilliant Private Collection	63
		Airio	73
		Moduli design e placche di comando	75
		F-digital Deluxe	81
		Rainshower Aqua Pure	87
		Rainshower Aqua soffioni doccia a incasso	95
		Rainshower Aqua soffioni doccia	99
		Rainshower Aqua soffioni doccia laterali	101
		Rainshower Aqua Manopole	103
		Rainshower Aqua Idroscopini	105
		Accessori doccia	107
		Grohtherm F	109
		Corpi incasso	111
Rubinetteria bagno e accessori	Rubinetteria bagno	Lineare	117
		Eurocube	123
		Essence	129
		Eurodisc Cosmopolitan	139
		Eurostyle Cosmopolitan	143
		Eurostyle	147
		Cubeo	151
		Eurosmart Cosmopolitan	157
		Eurosmart	161
		Euroeco	169
		BauEdge	173
		BauEdge serie precedente	177
	Accessori	Selection	181

GROHE
INDICE

		Selection Cube	187
		Essentials	191
		Essentials Cube	199
		Bau Cosmopolitan	203
Termostatici	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	211
		Grohtherm a due manopole	219
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	225
		Grohtherm 1000	227
		Grohtherm 1000 Performance	229
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	231
		Grohtherm 800	233
		Grohtherm 500	235
Corpi incasso	Rapido	Corpi incasso	240
		GROHE Rapido SmartBox	242
		GROHE Rapido Shower Frame	243
		GROHE Rapido	245
		GROHE Rapido C	246
Doccia e accessori	Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	251
		Rainshower SmartActive System	253
		Euphoria SmartControl System	257
		Euphoria System	261
		Tempesta System 250	267
	Soffioni doccia	Set soffione doccia	275
		Soffioni doccia	283
		Accessori per soffioni doccia	288
	Aste e manopole doccia	Rainshower SmartActive	291
		Euphoria	297
		Tempesta	301
		Tempesta Cube	305
		Idroscopini Tempesta-F	309
		Flessibili doccia	313

GROHE
INDICE

		Accessori doccia	315
Rubinetteria cucina e accessori	Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue Professional	323
		GROHE Blue Home	329
		GROHE Blue Pure	341
		Accessori e consumabili GROHE Blue	345
		GROHE Red	351
	Rubinetteria Cucina	K7	357
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	359
		Essence / Essence SmartControl	363
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	367
		Eurocube	371
		Eurodisc Cosmopolitan	373
		Eurodisc	375
		Eurosmart Cosmopolitan	377
		Eurosmart	381
		Adria	387
		Bau Line	389
		Dispenser sapone	391
	Lavelli	Lavelli in acciaio inox	393
		Lavelli in fragranite	403
		Accessori lavelli	411
Rubinetteria speciale	Rubinetteria elettronica	Eurocube E	415
		Essence E	419
		Bluetooth	423
		Europlus E	427
		Eurosmart Cosmopolitan E	429
		Euroeco Cosmopolitan E	433
		Bau Cosmopolitan E	435
	Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	439
		Euroeco Special tradizionale	441
		Euroeco Special movimento orizzontale	443

GROHE
INDICE

	Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	445
		Euroeco Cosmopolitan T	447
	Accessori per rubinetteria speciale	Corpi incasso	449
Shower toilet		GROHE Sensia Pro	453
		GROHE Sensia Arena	457
		Sedile con funzione bidet manuale	461
Ceramiche		Essence	467
		Cube Ceramic	473
		Euro Ceramic	477
		Bau Ceramic	483
		Piatti doccia in acrilico	493
Moduli di installazione	Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	499
	Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	501
		Rapid SL per orinatoi	507
		Rapid SL per bidet e lavabi	509
		Rapid SL autoportanti	511
		Rapid SL accessori	513
	Moduli di installazione Uniset	Uniset	515
Sistemi di sciaquo per WC e orinatoi	WC	Cassette di sciacquo per WC	523
		Flussometri per WC	525
		Placche di comando elettroniche per WC	529
	Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	533
		Flussometri meccanici per orinatoi	539
Placche di comando	WC	Placche di comando per cassette di sciacquo da incasso	549
		GROHE Fresh	557
		Placche di comando per flussometri da incasso per WC	559
	Orinatoi	Placche di comando per orinatoi	561
Rubinetti a squadra		Rubinetti a squadra	566
		Valvole WAS	568
Ricambi e accessori		Parti di ricambio e accessori	572
Indice prodotti			586

GROHE
INDICE

Indice parti di ricambio	624
Indice confezione	640
Certificati	665
Condizioni generali di vendita	669
Informazioni tecniche e commerciali	671

GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
BENESSERE ATTRAVERSO L'ACQUA

Niente è paragonabile al potere dell'acqua: purificante, rinvigorente e curativa. L'acqua ci regala preziosi momenti di beatitudine.

Sfruttando questi effetti benefici, possiamo staccare la spina dal rumore del mondo esterno per ritrovare la pace del corpo, della mente e dell'anima e rigenerarci. Guidati dalla convinzione che l'acqua sia la fonte dell'energia vitale, GROHE ha realizzato il sub-brand GROHE SPA. Pensato per architetti, designer e progettisti, GROHE SPA esprime i massimi livelli di innovazione, tecnologia e precisione. Il design si fonde con finiture e materiali accuratamente selezionati.

Le opzioni di personalizzazione trasformano la stanza da bagno in una SPA domestica, progettata su misura per le preferenze individuali.

GROHE SPA offre nuove esperienze multisensoriali esaltando il potere dell'acqua.

GROHE
SPA

CONTENUTI

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	15
Atrio	17
Atrio Private Collection	31
Allure	41
Allure Brilliant	53
Allure Brilliant Private Collection	61
Airio	71
Moduli design e placche di comando	73

GROHE
COLORS

LINEA PRODOTTO		FINITURE									
		CROMO 00	CROMO SPAZZOLATO DC	ORO GL	ORO SPAZZOLATO GN	ORO ROSA DA	ORO ROSA SPAZZOLATO DL	GRIGIO ANTRACITE A0	GRIGIO ANTRACITE SPAZZOLATO AL	CROMO SATINATO MS	GRIGIO ANTRACITE SATINATO MG
ATRIO		●	●	●	●	●	●		●	●	●
ATRIO PRIVATE COLLECTION		●	●	●	●	●	●		●	●	●
ALLURE		●	●	●	●	●	●		●	●	●
ALLURE BRILLIANT		●	●						●		
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION		●	●						●		

GROHE
ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D



ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

20 635 SD0 **acciaio inox spazzolato** **39.516,00**

Allure Brilliant
batteria a 3 fori per lavabo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
flessibili di collegamento bocca-vitoni
sporgenza 256 mm
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C



GROHE SPA

20 634 SD0 **acciaio inox spazzolato** **39.516,00**

Allure Brilliant
batteria a 3 fori per lavabo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
flessibili di collegamento bocca-vitoni
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C



GROHE SPA

20 664 SD0 **acciaio inox spazzolato** **40.108,50**

Atrio Icon 3D
batteria a 3 fori per lavabo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca di erogazione per un flusso laminare dell'acqua
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
flessibili di collegamento bocca-vitoni
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C



GROHE SPA

20 665 SD0 **acciaio inox spazzolato** **40.108,50**

Atrio Icon 3D
batteria a 3 fori per lavabo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca di erogazione per un flusso laminare dell'acqua
indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
vitoni a dischi ceramici
flessibili di collegamento bocca-vitoni
sporgenza 235 mm
dati tecnici
pressione dinamica min 0,5 bar
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 363 000	cromo	597,00
24 363 DC0	cromo spazzolato	836,00
24 363 MS0	cromo satinato	895,00
24 363 GL0	oro	895,50
24 363 GN0	oro spazzolato	955,00
24 363 DA0	oro rosa	895,50
24 363 DL0	oro rosa spazzolato	955,00
24 363 AL0	grigio antracite spazzolato	955,00
24 363 MG0	grigio antracite satinato	895,00

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca a „C“ girevole
dotato di serie di limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



GROHE SPA

24 362 000	cromo	689,00
24 362 DC0	cromo spazzolato	964,00
24 362 MS0	cromo satinato	1.033,00
24 362 GL0	oro	1.033,00
24 362 GN0	oro spazzolato	1.102,00
24 362 DA0	oro rosa	1.033,00
24 362 DL0	oro rosa spazzolato	1.102,00
24 362 AL0	grigio antracite spazzolato	1.102,00
24 362 MG0	grigio antracite satinato	1.033,00

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca a „C“ girevole
dotato di serie di limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



GROHE SPA

24 365 000	cromo	964,00
24 365 DC0	cromo spazzolato	1.349,50
24 365 MS0	cromo satinato	1.446,00
24 365 GL0	oro	1.446,00
24 365 GN0	oro spazzolato	1.542,50
24 365 DA0	oro rosa	1.446,00
24 365 DL0	oro rosa spazzolato	1.542,50
24 365 AL0	grigio antracite spazzolato	1.542,50
24 365 MG0	grigio antracite satinato	1.446,00

Atrio
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca a „C“ girevole
dotato di serie di limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

29 410 000	cromo	689,00
29 410 DC0	cromo spazzolato	964,00
29 410 MS0	cromo satinato	1.033,00
29 410 GL0	oro	1.033,00
29 410 GN0	oro spazzolato	1.102,00
29 410 DA0	oro rosa	1.033,00
29 410 DL0	oro rosa spazzolato	1.102,00
29 410 AL0	grigio antracite spazzolato	1.102,00
29 410 MG0	grigio antracite satinato	1.033,00

Atrio
Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick
installazione a parete
corpo incasso da acquistare separatamente
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 185 mm

GROHE SPA

29 406 000	cromo	780,50
29 406 DC0	cromo spazzolato	1.093,00
29 406 MS0	cromo satinato	1.170,50
29 406 GL0	oro	1.170,50
29 406 GN0	oro spazzolato	1.248,50
29 406 DA0	oro rosa	1.170,50
29 406 DL0	oro rosa spazzolato	1.248,50
29 406 AL0	grigio antracite spazzolato	1.248,50
29 406 MG0	grigio antracite satinato	1.170,50

sporgenza 221 mm

23 429 000		417,50

Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete



GROHE SPA

24 364 000	cromo	597,00
24 364 DC0	cromo spazzolato	836,00
24 364 MS0	cromo satinato	895,00
24 364 GL0	oro	895,50
24 364 GN0	oro spazzolato	955,00
24 364 DA0	oro rosa	895,50
24 364 DL0	oro rosa spazzolato	955,00
24 364 AL0	grigio antracite spazzolato	955,00
24 364 MG0	grigio antracite satinato	895,00

Atrio
Miscelatore monocomando
per bidet
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
bocca „C" con mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



GROHE SPA

24 366 000	cromo	826,50
24 366 DC0	cromo spazzolato	1.157,00
24 366 MS0	cromo satinato	1.239,50
24 366 GL0	oro	1.239,50
24 366 GN0	oro spazzolato	1.322,00
24 366 DA0	oro rosa	1.239,50
24 366 DL0	oro rosa spazzolato	1.322,00
24 366 AL0	grigio antracite spazzolato	1.322,00
24 366 MG0	grigio antracite satinato	1.239,50

Atrio
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
con valvola di ritegno incorporata

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 367 000	cromo	964,00
24 367 DC0	cromo spazzolato	1.349,50
24 367 MS0	cromo satinato	1.446,00
24 367 GL0	oro	1.446,00
24 367 GN0	oro spazzolato	1.542,50
24 367 DA0	oro rosa	1.446,00
24 367 DL0	oro rosa spazzolato	1.542,50
24 367 AL0	grigio antracite spazzolato	1.542,50
24 367 MG0	grigio antracite satinato	1.446,00

Atrio
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Long-Life, finitura resistente
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
bocca
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



GROHE SPA

24 354 000	cromo	527,00
24 354 DC0	cromo spazzolato	738,00
24 354 MS0	cromo satinato	790,00
24 354 GL0	oro	790,00
24 354 GN0	oro spazzolato	843,00
24 354 DA0	oro rosa	790,00
24 354 DL0	oro rosa spazzolato	843,00
24 354 AL0	grigio antracite spazzolato	843,00
24 354 MG0	grigio antracite satinato	790,00

Atrio
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

24 355 000	cromo	579,50
24 355 DC0	cromo spazzolato	811,50
24 355 MS0	cromo satinato	869,00
24 355 GL0	oro	869,50
24 355 GN0	oro spazzolato	927,50
24 355 DA0	oro rosa	869,50
24 355 DL0	oro rosa spazzolato	927,50
24 355 AL0	grigio antracite spazzolato	927,50
24 355 MG0	grigio antracite satinato	869,00

Atrio
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro
GROHE SPA	24 356 000	cromo	620,00
	24 356 DC0	cromo spazzolato	868,00
	24 356 MS0	cromo satinato	929,50
	24 356 GL0	oro	929,50
	24 356 GN0	oro spazzolato	991,50
	24 356 DA0	oro rosa	929,50
	24 356 DL0	oro rosa spazzolato	991,50
	24 356 AL0	grigio antracite spazzolato	991,50
	24 356 MG0	grigio antracite satinato	929,50



Atrio
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro
GROHE SPA	24 357 000	cromo	1.017,50
	24 357 DC0	cromo spazzolato	1.424,50
	24 357 MS0	cromo satinato	1.526,00
	24 357 GL0	oro	1.526,50
	24 357 GN0	oro spazzolato	1.628,00
	24 357 DA0	oro rosa	1.526,50
	24 357 DL0	oro rosa spazzolato	1.628,00
	24 357 AL0	grigio antracite spazzolato	1.628,00
	24 357 MG0	grigio antracite satinato	1.526,00



Atrio
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro
GROHE SPA	24 358 000	cromo	1.088,50
	24 358 DC0	cromo spazzolato	1.524,00
	24 358 MS0	cromo satinato	1.632,50
	24 358 GL0	oro	1.632,50
	24 358 GN0	oro spazzolato	1.741,50
	24 358 DA0	oro rosa	1.632,50
	24 358 DL0	oro rosa spazzolato	1.741,50
	24 358 AL0	grigio antracite spazzolato	1.741,50
	24 358 MG0	grigio antracite satinato	1.632,50



Atrio
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE SPA	24 359 000	cromo	1.088,50
	24 359 DC0	cromo spazzolato	1.524,00
	24 359 MS0	cromo satinato	1.632,50
	24 359 GL0	oro	1.632,50
	24 359 GN0	oro spazzolato	1.741,50
	24 359 DA0	oro rosa	1.632,50
	24 359 DL0	oro rosa spazzolato	1.741,50
	24 359 AL0	grigio antracite spazzolato	1.741,50
	24 359 MG0	grigio antracite satinato	1.632,50



Atrio
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 368 000	**cromo**	**2.662,50**
24 368 DC0	**cromo spazzolato**	**3.727,50**
24 368 MS0	**cromo satinato**	**3.993,50**
24 368 GL0	**oro**	**3.993,50**
24 368 DA0	**oro rosa**	**3.993,50**
24 368 DL0	**oro rosa spazzolato**	**4.260,00**
24 368 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**4.260,00**
24 368 MG0	**grigio antracite satinato**	**3.993,50**

Atrio
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola Rainshower Aqua Stick (26 866)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm
corpo incasso 45 984 001 (da ordinare separatamente)

45 984 001 **798,00**
Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento



GROHE SPA

20 658 000	**cromo**	**459,00**
20 658 DC0	**cromo spazzolato**	**642,50**
20 658 MS0	**cromo satinato**	**688,50**
20 658 GL0	**oro**	**689,00**
20 658 GN0	**oro spazzolato**	**735,00**
20 658 DA0	**oro rosa**	**689,00**
20 658 DL0	**oro rosa spazzolato**	**735,00**
20 658 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**735,00**
20 658 MG0	**grigio antracite satinato**	**688,50**

Atrio
Rubinetto a colonna
per lavabo
vitone 1/2" - 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca fissa
con maniglia a leva



GROHE SPA

21 145 000	**cromo**	**735,00**
21 145 DC0	**cromo spazzolato**	**1.028,50**
21 145 MS0	**cromo satinato**	**1.101,50**
21 145 GL0	**oro**	**1.102,00**
21 145 GN0	**oro spazzolato**	**1.175,00**
21 145 DA0	**oro rosa**	**1.102,00**
21 145 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.175,00**
21 145 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.175,00**
21 145 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.101,50**

Atrio
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
con raccordi flessibili
completa di maniglie a leva

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

21 144 000	**cromo**	**735,00**
21 144 DC0	**cromo spazzolato**	**1.028,50**
21 144 MS0	**cromo satinato**	**1.101,50**
21 144 GL0	**oro**	**1.102,00**
21 144 GN0	**oro spazzolato**	**1.175,00**
21 144 DA0	**oro rosa**	**1.102,00**
21 144 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.175,00**
21 144 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.175,00**
21 144 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.101,50**

Atrio
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
completa di maniglie a croce



GROHE SPA

21 149 000	**cromo**	**1.010,00**
21 149 DC0	**cromo spazzolato**	**1.414,00**
21 149 MS0	**cromo satinato**	**1.515,00**
21 149 GL0	**oro**	**1.515,00**
21 149 GN0	**oro spazzolato**	**1.616,00**
21 149 DA0	**oro rosa**	**1.515,00**
21 149 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.616,00**
21 149 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.616,00**
21 149 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.515,00**

Atrio
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia XL
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
completa di maniglie a croce



GROHE SPA

20 649 000	**cromo**	**918,00**
20 649 DC0	**cromo spazzolato**	**1.285,50**
20 649 MS0	**cromo satinato**	**1.377,00**
20 649 GL0	**oro**	**1.377,00**
20 649 GN0	**oro spazzolato**	**1.469,00**
20 649 DA0	**oro rosa**	**1.377,00**
20 649 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.469,00**
20 649 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.469,00**
20 649 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.377,00**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili
completa di maniglie a leva

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

20 643 000	**cromo**	**918,00**
20 643 DC0	**cromo spazzolato**	**1.285,50**
20 643 MS0	**cromo satinato**	**1.377,00**
20 643 GL0	**oro**	**1.377,00**
20 643 GN0	**oro spazzolato**	**1.469,00**
20 643 DA0	**oro rosa**	**1.377,00**
20 643 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.469,00**
20 643 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.469,00**
20 643 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.377,00**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni
completa di maniglie a croce



GROHE SPA

20 662 000	**cromo**	**780,50**
20 662 DC0	**cromo spazzolato**	**1.093,00**
20 662 MS0	**cromo satinato**	**1.170,50**
20 662 GL0	**oro**	**1.170,50**
20 662 GN0	**oro spazzolato**	**1.248,50**
20 662 DA0	**oro rosa**	**1.170,50**
20 662 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.248,50**
20 662 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.248,50**
20 662 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.170,50**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
completa di maniglie a leva
corpo incasso 29 025 002 (da ordinare separatamente)

29 025 002	**421,00**
Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo	



GROHE SPA

20 661 000	**cromo**	**780,50**
20 661 DC0	**cromo spazzolato**	**1.093,00**
20 661 MS0	**cromo satinato**	**1.170,50**
20 661 GL0	**oro**	**1.170,50**
20 661 GN0	**oro spazzolato**	**1.248,50**
20 661 DA0	**oro rosa**	**1.170,50**
20 661 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.248,50**
20 661 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.248,50**
20 661 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.170,50**

Atrio
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
completa di maniglie a croce
corpo incasso 29 025 002 (da ordinare separatamente)

29 025 002	**421,00**
Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo	

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 353 000	cromo	735,00
24 353 DC0	cromo spazzolato	1.028,50
24 353 MS0	cromo satinato	1.170,50
24 353 GL0	oro	1.102,00
24 353 GN0	oro spazzolato	1.175,00
24 353 DA0	oro rosa	1.102,00
24 353 DL0	oro rosa spazzolato	1.175,00
24 353 AL0	grigio antracite spazzolato	1.175,00
24 353 MG0	grigio antracite satinato	1.170,50

Atrio
Batteria monoforo
per bidet
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
completa di maniglie a croce



26 895 000	cromo	826,50
26 895 DC0	cromo spazzolato	1.157,00
26 895 MS0	cromo satinato	1.239,50
26 895 GL0	oro	1.239,50
26 895 GN0	oro spazzolato	1.322,00
26 895 DA0	oro rosa	1.239,50
26 895 DL0	oro rosa spazzolato	1.322,00
26 895 AL0	grigio antracite spazzolato	1.322,00
26 895 MG0	grigio antracite satinato	1.239,50

Atrio
Batteria per doccia
installazione a parete
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
completa di maniglie a croce



25 268 000	cromo	1.102,00
25 268 DC0	cromo spazzolato	1.542,50
25 268 MS0	cromo satinato	1.652,50
25 268 GL0	oro	1.653,00
25 268 GN0	oro spazzolato	1.763,00
25 268 DA0	oro rosa	1.653,00
25 268 DL0	oro rosa spazzolato	1.763,00
25 268 AL0	grigio antracite spazzolato	1.763,00
25 268 MG0	grigio antracite satinato	1.652,50

Atrio
Batteria per vasca-doccia
installazione a parete
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
bocca tubolare a „S"
apertura dell'acqua dall'alto
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
completa di maniglie a croce

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
GROHE SPA	25 272 000	cromo	3.443,00
	25 272 DC0	cromo spazzolato	4.820,00
	25 272 MS0	cromo satinato	5.164,00
	25 272 GL0	oro	5.164,00
	25 272 GN0	oro spazzolato	5.508,50
	25 272 DA0	oro rosa	5.164,00
	25 272 DL0	oro rosa spazzolato	5.508,50
	25 272 AL0	grigio antracite spazzolato	5.508,50
	25 272 MG0	grigio antracite satinato	5.164,00





Atrio
Batteria per vasca-doccia
installazione a pavimento
con raccordi (altezza 765 mm)
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
manopola Rainshower Aqua Stick (26 866)
con supporto a parete per manopola doccia
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
completa di maniglie a croce
corpo incasso 45 984 001 (da ordinare separatamente)

45 984 001		798,00

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE SPA	29 397 000	cromo	161,00
	29 397 DC0	cromo spazzolato	225,00
	29 397 MS0	cromo satinato	241,00
	29 397 GL0	oro	241,00
	29 397 GN0	oro spazzolato	257,00
	29 397 DA0	oro rosa	241,00
	29 397 DL0	oro rosa spazzolato	257,00
	29 397 AL0	grigio antracite spazzolato	257,00
	29 397 MG0	grigio antracite satinato	241,00



Atrio
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a leva

GROHE SPA	29 396 000	cromo	161,00
	29 396 DC0	cromo spazzolato	225,00
	29 396 MS0	cromo satinato	241,00
	29 396 GL0	oro	241,00
	29 396 GN0	oro spazzolato	257,00
	29 396 DA0	oro rosa	241,00
	29 396 DL0	oro rosa spazzolato	257,00
	29 396 AL0	grigio antracite spazzolato	257,00
	29 396 MG0	grigio antracite satinato	241,00



Atrio
Parte esterna
per rubinetto da incasso art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
con maniglia a croce

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

29 407 000	**cromo**	**2.066,00**
29 407 DC0	**cromo spazzolato**	**2.892,50**
29 407 MS0	**cromo satinato**	**3.098,50**
29 407 GL0	**oro**	**3.099,00**
29 407 GN0	**oro spazzolato**	**3.305,50**
29 407 DL0	**oro rosa spazzolato**	**3.305,50**
29 407 DA0	**oro rosa**	**3.099,00**
29 407 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.305,50**
29 407 MG0	**grigio antracite satinato**	**3.098,50**

Atrio
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a leva
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia



GROHE SPA

29 408 000	**cromo**	**2.066,00**
29 408 DC0	**cromo spazzolato**	**2.892,50**
29 408 MS0	**cromo satinato**	**3.098,50**
29 408 GL0	**oro**	**3.099,00**
29 408 GN0	**oro spazzolato**	**3.305,50**
29 408 DA0	**oro rosa**	**3.099,00**
29 408 DL0	**oro rosa spazzolato**	**3.305,50**
29 408 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.305,50**
29 408 MG0	**grigio antracite satinato**	**3.098,50**

Atrio
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a croce
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002



GROHE SPA

13 487 000	**cromo**	**413,50**
13 487 DC0	**cromo spazzolato**	**578,50**
13 487 MS0	**cromo satinato**	**619,50**
13 487 GL0	**oro**	**620,00**
13 487 GN0	**oro spazzolato**	**661,50**
13 487 DA0	**oro rosa**	**620,00**
13 487 DL0	**oro rosa spazzolato**	**661,50**
13 487 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**661,50**
13 487 MG0	**grigio antracite satinato**	**619,50**

Atrio
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 171 mm

GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

40 884 000	cromo	133,50
40 884 DC0	cromo spazzolato	187,00
40 884 MS0	cromo satinato	199,50
40 884 GL0	oro	200,00
40 884 GN0	oro spazzolato	213,00
40 884 DA0	oro rosa	200,00
40 884 DL0	oro rosa spazzolato	213,00
40 884 AL0	grigio antracite spazzolato	213,00
40 884 MG0	grigio antracite satinato	199,50

Atrio
Supporto
compatibile con bicchiere 40 882 000 o dispenser sapone 40 886 xxx (disponibile separatamente)
in metallo
fissaggio nascosto



GROHE SPA

40 886 000	cromo	133,50
40 886 DC0	cromo spazzolato	187,00
40 886 MS0	cromo satinato	199,50
40 886 GL0	oro	200,00
40 886 GN0	oro spazzolato	213,00
40 886 DA0	oro rosa	200,00
40 886 DL0	oro rosa spazzolato	213,00
40 886 AL0	grigio antracite spazzolato	213,00
40 886 MG0	grigio antracite satinato	199,50

Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
compatibile con supporto Allure 40 278 xxx e Atrio 40 884 xxx (disponibile separatamente)



GROHE SPA

40 882 000		87,50

Bicchiere
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 278 xxx e Atrio 40 884 xxx (disponibile separatamente)



GROHE SPA

40 885 000	cromo	133,50
40 885 DC0	cromo spazzolato	187,00
40 885 MS0	cromo satinato	199,50
40 885 GL0	oro	200,00
40 885 GN0	oro spazzolato	213,00
40 885 DA0	oro rosa	200,00
40 885 DL0	oro rosa spazzolato	213,00
40 885 AL0	grigio antracite spazzolato	213,00
40 885 MG0	grigio antracite satinato	199,50

Atrio
Supporto
compatibile con portasapone 40 883 000 o porta asciugacapelli 40 964 001 (disponibile separatamente)
in metallo
fissaggio nascosto



GROHE SPA

40 883 000		101,50

Porta sapone
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

40 964 001	granito	63,00

Allure
Porta asciugacapelli
in plastica
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)



GROHE SPA

40 887 000	cromo	179,00
40 887 DC0	cromo spazzolato	251,00
40 887 MS0	cromo satinato	268,50
40 887 GL0	oro	268,50
40 887 GN0	oro spazzolato	286,50
40 887 DA0	oro rosa	268,50
40 887 DL0	oro rosa spazzolato	286,50
40 887 AL0	grigio antracite spazzolato	286,50
40 887 MG0	grigio antracite satinato	268,50

Atrio
Portasalviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto





GROHE SPA

40 888 000	cromo	298,50
40 888 DC0	cromo spazzolato	418,00
40 888 MS0	cromo satinato	447,50
40 888 GL0	oro	447,50
40 888 GN0	oro spazzolato	477,50
40 888 DA0	oro rosa	447,50
40 888 DL0	oro rosa spazzolato	477,50
40 888 AL0	grigio antracite spazzolato	477,50
40 888 MG0	grigio antracite satinato	447,50

Atrio
Porta salviette
in metallo
2 barre orientabili
lunghezza 489 mm
fissaggio nascosto



GROHE SPA

40 889 000	cromo	284,50
40 889 DC0	cromo spazzolato	398,50
40 889 MS0	cromo satinato	427,00
40 889 GL0	oro	427,00
40 889 GN0	oro spazzolato	455,50
40 889 DA0	oro rosa	427,00
40 889 DL0	oro rosa spazzolato	455,50
40 889 AL0	grigio antracite spazzolato	455,50
40 889 MG0	grigio antracite satinato	427,00

Atrio
Portasalviette
650 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
in metallo
fissaggio nascosto



GROHE SPA

40 890 000	cromo	92,00
40 890 DC0	cromo spazzolato	129,00
40 890 MS0	cromo satinato	137,50
40 890 GL0	oro	138,00
40 890 GN0	oro spazzolato	147,00
40 890 DA0	oro rosa	138,00
40 890 DL0	oro rosa spazzolato	147,00
40 890 AL0	grigio antracite spazzolato	147,00
40 890 MG0	grigio antracite satinato	137,50

Atrio
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 891 000	cromo	202,50
	40 891 DC0	cromo spazzolato	283,00
	40 891 MS0	cromo satinato	303,00
	40 891 GL0	oro	303,50
	40 891 GN0	oro spazzolato	323,00
	40 891 DA0	oro rosa	303,50
	40 891 DL0	oro rosa spazzolato	323,50
	40 891 AL0	grigio antracite spazzolato	323,50
	40 891 MG0	grigio antracite satinato	303,00
	Atrio **Porta rotolo** in metallo fissaggio nascosto senza coperchio		
	40 892 000	cromo	402,00
	40 892 DC0	cromo spazzolato	562,50
	40 892 MS0	cromo satinato	602,50
	40 892 GL0	oro	603,00
	40 892 GN0	oro spazzolato	642,50
	40 892 DA0	oro rosa	603,00
	40 892 DL0	oro rosa spazzolato	642,50
	40 892 AL0	grigio antracite spazzolato	642,50
	40 892 MG0	grigio antracite satinato	602,50
	Atrio **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto		
	40 791 001	bianco	13,00
	40 791 KS1	nero opaco velvet	13,00
	Spazzola di ricambio		
	30 609 000	cromo	918,00
	30 609 DC0	cromo spazzolato	1.193,50
	30 609 GN0	oro spazzolato	1.376,50
	30 609 AL0	grigio antracite spazzolato	1.376,50
	30 609 DL0	oro rosa spazzolato	1.376,50
	Atrio **Batteria monoforo per lavello Taglia L** vitone a dischi ceramici 1/2", 90° angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con raccordi flessibili rapido sistema di installazione mousseur		

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

21 138 000	cromo	1.077,50
21 138 DC0	cromo spazzolato	1.508,50
21 138 MS0	cromo satinato	1.616,00
21 138 GL0	oro	1.616,00
21 138 GN0	oro spazzolato	1.724,00
21 138 DA0	oro rosa	1.616,00
21 138 DL0	oro rosa spazzolato	1.724,00
21 138 AL0	grigio antracite spazzolato	1.724,00
21 138 MG0	grigio antracite satinato	1.616,00

Atrio Private Collection
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
pomelli con intarsio in metallo
può essere combinato con White Attica 48 456 000 o Vanilla Noir 48 457 000



GROHE SPA

21 142 000	cromo	1.481,50
21 142 DC0	cromo spazzolato	2.074,00
21 142 MS0	cromo satinato	2.222,00
21 142 GL0	oro	2.222,00
21 142 GN0	oro spazzolato	2.370,00
21 142 DA0	oro rosa	2.222,00
21 142 DL0	oro rosa spazzolato	2.370,00
21 142 AL0	grigio antracite spazzolato	2.370,00
21 142 MG0	grigio antracite satinato	2.222,00

Atrio Private Collection
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
pomelli con intarsio in metallo
può essere combinato con White Attica 48 456 000 o Vanilla Noir 48 457 000

GROHE SPA

48 456 000 — 536,50

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone White Attica
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore lavabo Taglia M art. 21 138
miscelatore lavabo Taglia XL art. 21 142
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

48 457 000 — 536,50

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone Vanilla Noir
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore lavabo Taglia M art. 21 138
miscelatore lavabo Taglia XL art. 21 142
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

20 589 000	**cromo**	**1.040,50**
20 589 DC0	**cromo spazzolato**	**1.457,00**
20 589 MS0	**cromo satinato**	**1.561,00**
20 589 GL0	**oro**	**1.561,50**
20 589 GN0	**oro spazzolato**	**1.665,50**
20 589 DA0	**oro rosa**	**1.561,50**
20 589 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.665,50**
20 589 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.665,50**
20 589 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.561,00**

Atrio Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
pomelli con intarsio in metallo
può essere combinato con intarsio White Attica 48 460 000 o Vanilla Noir 48 461 000
corpo incasso 29 025 002 (da ordinare separatamente)

29 025 002	**421,00**

Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo



GROHE SPA

20 595 000	**cromo**	**1.224,50**
20 595 DC0	**cromo spazzolato**	**1.714,00**
20 595 MS0	**cromo satinato**	**1.836,50**
20 595 GL0	**oro**	**1.836,50**
20 595 GN0	**oro spazzolato**	**1.958,50**
20 595 DA0	**oro rosa**	**1.836,50**
20 595 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.958,50**
20 595 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.958,50**
20 595 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.836,50**

Atrio Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni
pomelli con intarsio in metallo
può essere combinato con intarsio White Attica 48 460 000 o Vanilla Noir 48 461 000



GROHE SPA

25 229 000	**cromo**	**4.591,00**
25 229 DC0	**cromo spazzolato**	**6.427,50**
25 229 MS0	**cromo satinato**	**6.886,00**
25 229 GL0	**oro**	**6.886,50**
25 229 GN0	**oro spazzolato**	**7.345,50**
25 229 DA0	**oro rosa**	**6.886,50**
25 229 DL0	**oro rosa spazzolato**	**7.345,50**
25 229 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**7.345,50**
25 229 MG0	**grigio antracite satinato**	**6.886,00**

Atrio Private Collection
Batteria per vasca-doccia
installazione a pavimento
con raccordi (altezza 765 mm)
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
manopola doccia con supporto
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
può essere combinato con intarsio White Attica 48 460 000 o Vanilla Noir 48 461 000
corpo incasso 45 984 001 (da ordinare separatamente)

45 984 001	**798,00**

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

Codice	Colore	Pz. Euro

GROHE SPA

48 460 000 **536,50**

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone White Attica
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore lavabo 3 fori Taglia M art. 20 595
miscelatore lavabo 3 fori a parete art. 20 589
Batteria per vasca-doccia 25 229
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

48 461 000 **536,50**

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone Vanilla Noir
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore lavabo 3 fori Taglia M art. 20 595
miscelatore lavabo 3 fori a parete art. 20 589
Batteria per vasca-doccia 25 229
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
25 226 000	cromo	2.754,50
25 226 DC0	cromo spazzolato	3.856,50
25 226 MS0	cromo satinato	4.131,50
25 226 GL0	oro	4.131,50
25 226 GN0	oro spazzolato	4.407,50
25 226 DA0	oro rosa	4.131,50
25 226 DL0	oro rosa spazzolato	4.407,50
25 226 AL0	grigio antracite spazzolato	4.407,50
25 226 MG0	grigio antracite satinato	4.131,50



GROHE SPA

Atrio Private Collection
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
può essere combinato con White Attica 48 462 000 o Vanilla Noir 48 463 000
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
con raccordi flessibili
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 002

GROHE SPA

48 462 000 — 536,50

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone White Attica
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
Batteria bordo vasca a 5 fori 25 226
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

48 463 000 — 536,50

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone Vanilla Noir
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
Batteria bordo vasca a 5 fori 25 226
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 396 000	cromo	1.451,50
24 396 DC0	cromo spazzolato	2.031,50
24 396 MS0	cromo satinato	2.177,00
24 396 GL0	oro	2.177,00
24 396 GN0	oro spazzolato	2.322,00
24 396 DA0	oro rosa	2.177,00
24 396 DL0	oro rosa spazzolato	2.322,00
24 396 AL0	grigio antracite spazzolato	2.322,00
24 396 MG0	grigio antracite satinato	2.177,00

Atrio Private Collection
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
pomelli con intarsio in metallo
può essere combinato con 48 466 000 o 48 467 000
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE SPA

48 466 000 — 536,50

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone White Attica
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
Miscelatore termostatico doccia 24 396
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

48 467 000 — 536,50

Atrio Private Collection
Intarsi Caesarstone Vanilla Noir
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
Miscelatore termostatico doccia 24 396
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

21 134 000	cromo	735,00
21 134 DC0	cromo spazzolato	1.028,50
21 134 MS0	cromo satinato	1.101,50
21 134 GL0	oro	1.102,00
21 134 GN0	oro spazzolato	1.175,00
21 134 DA0	oro rosa	1.102,00
21 134 DL0	oro rosa spazzolato	1.175,00
21 134 AL0	grigio antracite spazzolato	1.175,00
21 134 MG0	grigio antracite satinato	1.101,50

Atrio Private Collection
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
da combinare con set maniglie White Attica 48 458,Vanilla Noir 48 459 o zigrinate 48 646 (da ordinare separatamente)



GROHE SPA

21 140 000	cromo	1.010,00
21 140 DC0	cromo spazzolato	1.414,00
21 140 MS0	cromo satinato	1.515,00
21 140 GL0	oro	1.515,00
21 140 GN0	oro spazzolato	1.616,00
21 140 DA0	oro rosa	1.515,00
21 140 DL0	oro rosa spazzolato	1.616,00
21 140 AL0	grigio antracite spazzolato	1.616,00
21 140 MG0	grigio antracite satinato	1.515,00

Atrio Private Collection
Batteria monoforo
per lavabo
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello con piletta cli clac
da combinare con set maniglie White Attica 48 458,Vanilla Noir 48 459 o zigrinate 48 646 (da ordinare separatamente)



GROHE SPA

20 587 000	cromo	780,50
20 587 DC0	cromo spazzolato	1.093,00
20 587 MS0	cromo satinato	1.170,50
20 587 GL0	oro	1.170,50
20 587 GN0	oro spazzolato	1.248,50
20 587 DA0	oro rosa	1.170,50
20 587 DL0	oro rosa spazzolato	1.248,50
20 587 AL0	grigio antracite spazzolato	1.248,50
20 587 MG0	grigio antracite satinato	1.170,50

Atrio Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 180 mm
per maniglie
da combinare con set maniglie White Attica 48 458,Vanilla Noir 48 459 o zigrinate 48 646 (da ordinare separatamente)
corpo incasso 29 025 002 (da ordinare separatamente)

29 025 002		421,00

Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

Codice	Colore	Pz. Euro

GROHE SPA



20 593 000	cromo	918,00
20 593 DC0	cromo spazzolato	1.285,50
20 593 MS0	cromo satinato	1.377,00
20 593 GL0	oro	1.377,00
20 593 GN0	oro spazzolato	1.469,00
20 593 DA0	oro rosa	1.377,00
20 593 DL0	oro rosa spazzolato	1.469,00
20 593 AL0	grigio antracite spazzolato	1.469,00
20 593 MG0	grigio antracite satinato	1.377,00

Atrio Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
da combinare con set maniglie White Attica 48 458,Vanilla Noir 48 459 o zigrinate 48 646 (da ordinare separatamente)

GROHE SPA



25 227 000	cromo	3.443,00
25 227 DC0	cromo spazzolato	4.820,00
25 227 MS0	cromo satinato	5.164,00
25 227 GL0	oro	5.164,00
25 227 GN0	oro spazzolato	5.508,50
25 227 DA0	oro rosa	5.164,00
25 227 DL0	oro rosa spazzolato	5.508,50
25 227 AL0	grigio antracite spazzolato	5.508,50
25 227 MG0	grigio antracite satinato	5.164,00

Atrio Private Collection
Batteria per vasca-doccia
installazione a pavimento
con raccordi (altezza 765 mm)
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
deviatore automatico
sporgenza 301 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
manopola doccia con supporto
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
con valvola di ritegno incorporata
da combinare con set maniglie White Attica 48 458,Vanilla Noir 48 459 o zigrinate 48 646 (da ordinare separatamente)
corpo incasso 45 984 001 (da ordinare separatamente)

45 984 001		798,00

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE SPA

48 458 000	cromo	715,00
48 458 DC0	cromo spazzolato	715,00
48 458 MS0	cromo satinato	715,00
48 458 GL0	oro	715,00
48 458 GN0	oro spazzolato	1.001,50
48 458 DA0	oro rosa	715,00
48 458 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,50
48 458 AL0	grigio antracite spazzolato	715,00
48 458 MG0	grigio antracite satinato	715,00

Atrio Private Collection
Maniglie Caesarstone White Attica
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore monocomando taglia L 21 134
miscelatore monocomando Taglia XL 21 140
batteria a 3 fori 20 587 e 20 593
miscelatore monocomando per vasca-doccia 25 227
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

GROHE SPA

Codice	Colore	Pz. Euro
48 459 000	cromo	715,00
48 459 DC0	cromo spazzolato	715,00
48 459 MS0	cromo satinato	715,00
48 459 GL0	oro	715,00
48 459 GN0	oro spazzolato	1.001,50
48 459 DA0	oro rosa	715,00
48 459 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,50
48 459 AL0	grigio antracite spazzolato	715,00
48 459 MG0	grigio antracite satinato	715,00

Atrio Private Collection
Maniglie Caesarstone Vanilla Noir
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore monocomando taglia L 21 134
miscelatore monocomando Taglia XL 21 140
batteria a 3 fori 20 587 e 20 593
miscelatore monocomando per vasca-doccia 25 227
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

Codice	Colore	Pz. Euro
48 646 000	cromo	715,00
48 646 DC0	cromo spazzolato	715,00
48 646 MS0	cromo satinato	715,00
48 646 GL0	oro	715,00
48 646 GN0	oro spazzolato	1.001,50
48 646 DA0	oro rosa	715,00
48 646 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,50
48 646 AL0	grigio antracite spazzolato	715,00
48 646 MG0	grigio antracite satinato	715,00

Atrio Private Collection
Maniglie zigrinate
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
miscelatore monocomando taglia L 21 134
miscelatore monocomando Taglia XL 21 140
batteria a 3 fori 20 587 e 20 593
miscelatore monocomando per vasca-doccia 25 227
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

25 224 000	cromo	2.066,00
25 224 DC0	cromo spazzolato	2.892,50
25 224 MS0	cromo satinato	3.098,50
25 224 GL0	oro	3.099,00
25 224 GN0	oro spazzolato	3.305,50
25 224 DA0	oro rosa	3.099,00
25 224 DL0	oro rosa spazzolato	3.305,50
25 224 AL0	grigio antracite spazzolato	3.305,50
25 224 MG0	grigio antracite satinato	3.098,50

Atrio Private Collection
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
flessibile di collegamento
con valvola di ritegno incorporata
da combinare con set maniglie White Attica 48 464,Vanilla Noir 48 465 o zigrinate 48 651 (da ordinare separatamente)
opzione di utilizzo art. 29 037 002

GROHE SPA

48 464 000	cromo	715,00
48 464 DC0	cromo spazzolato	715,00
48 464 MS0	cromo satinato	715,00
48 464 GL0	oro	715,00
48 464 GN0	oro spazzolato	1.001,50
48 464 DA0	oro rosa	715,00
48 464 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,50
48 464 AL0	grigio antracite spazzolato	715,00
48 464 MG0	grigio antracite satinato	715,00

Atrio Private Collection
Maniglie Caesarstone White Attica
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
batteria bordo vasca a 5 fori 25 224
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

48 465 000	cromo	715,00
48 465 DC0	cromo spazzolato	715,00
48 465 MS0	cromo satinato	715,00
48 465 GL0	oro	715,00
48 465 GN0	oro spazzolato	1.001,50
48 465 DA0	oro rosa	715,00
48 465 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,50
48 465 AL0	grigio antracite spazzolato	715,00
48 465 MG0	grigio antracite satinato	715,00

Atrio Private Collection
Maniglie Caesarstone Vanilla Noir
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
batteria bordo vasca a 5 fori 25 224
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia
Caesarstone è un materiale composito di quarzo. Le venature della superficie possono variare e sono uniche.

GROHE SPA

48 651 000	cromo	715,00
48 651 DC0	cromo spazzolato	715,00
48 651 MS0	cromo satinato	715,00
48 651 GL0	oro	715,00
48 651 GN0	oro spazzolato	1.001,50
48 651 DA0	oro rosa	715,00
48 651 DL0	oro rosa spazzolato	1.001,50
48 651 AL0	grigio antracite spazzolato	715,00
48 651 MG0	grigio antracite satinato	715,00

Atrio Private Collection
Maniglie zigrinate
può essere usato in combinazione con Atrio Private Collection
batteria bordo vasca a 5 fori 25 224
sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H" e „C" e uno senza serigrafia

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	32 757 001	cromo	752,50
	32 757 DC1	cromo spazzolato	1.053,50
	32 757 MS1	cromo satinato	1.128,50
	32 757 GL1	oro	1.128,50
	32 757 GN1	oro spazzolato	1.203,50
	32 757 DA1	oro rosa	1.128,50
	32 757 DL1	oro rosa spazzolato	1.203,50
	32 757 AL1	grigio antracite spazzolato	1.203,50
	32 757 MG1	grigio antracite satinato	1.128,50



Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di serie di limitatore di temperatura

	32 146 001	cromo	836,50
	32 146 DC1	cromo spazzolato	1.170,50
	32 146 MS1	cromo satinato	1.254,00
	32 146 GL1	oro	1.254,00
	32 146 GN1	oro spazzolato	1.337,50
	32 146 DA1	oro rosa	1.254,00
	32 146 DL1	oro rosa spazzolato	1.337,50
	32 146 AL1	grigio antracite spazzolato	1.337,50
	32 146 MG1	grigio antracite satinato	1.254,00



Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"
dotato di serie di limitatore di temperatura

	23 403 001	cromo	961,50
	23 403 DC1	cromo spazzolato	1.346,00
	23 403 MS1	cromo satinato	1.442,00
	23 403 GL1	oro	1.442,50
	23 403 GN1	oro spazzolato	1.538,00
	23 403 DA1	oro rosa	1.442,50
	23 403 DL1	oro rosa spazzolato	1.538,00
	23 403 AL1	grigio antracite spazzolato	1.538,00
	23 403 MG1	grigio antracite satinato	1.442,00



Allure
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
bocca girevole
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
con piletta clic clac
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 185 mm
altezza 377 mm
con piletta clic clac
dotato di serie di limitatore di temperatura

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

20 188 001	cromo	1.421,00
20 188 DC1	cromo spazzolato	1.990,00
20 188 MS1	cromo satinato	2.131,50
20 188 GL1	oro	2.131,50
20 188 GN1	oro spazzolato	2.274,00
20 188 DA1	oro rosa	2.131,50
20 188 DL1	oro rosa spazzolato	2.274,00
20 188 AL1	grigio antracite spazzolato	2.274,00
20 188 MG1	grigio antracite satinato	2.131,50

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
controllo preciso della regolazione
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sporgenza 143 mm
flessibili di collegamento bocca-vitoni
scarico a saltarello 1 1/4"



GROHE SPA

20 189 002	cromo	1.379,50
20 189 DC2	cromo spazzolato	1.931,50
20 189 MS2	cromo satinato	2.069,00
20 189 GL2	oro	2.069,00
20 189 GN2	oro spazzolato	2.207,00
20 189 DA2	oro rosa	2.069,00
20 189 DL2	oro rosa spazzolato	2.207,00
20 189 AL2	grigio antracite spazzolato	2.207,00
20 189 MG2	grigio antracite satinato	2.069,00

Allure
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia S
installazione a parete
completa di maniglie a leva
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
controllo preciso della regolazione
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 150 mm
corpo incasso 29 025 002 (da ordinare separatamente)

GROHE SPA

20 193 002	cromo	1.421,00
20 193 DC2	cromo spazzolato	1.990,00
20 193 MS2	cromo satinato	2.131,50
20 193 GL2	oro	2.131,50
20 193 GN2	oro spazzolato	2.274,00
20 193 DA2	oro rosa	2.131,50
20 193 DL2	oro rosa spazzolato	2.274,00
20 193 AL2	grigio antracite spazzolato	2.274,00
20 193 MG2	grigio antracite satinato	2.131,50

sporgenza 208 mm

29 025 002	421,00

Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

19 309 002	cromo	1.547,00
19 309 DC2	cromo spazzolato	2.165,00
19 309 MS2	cromo satinato	2.319,50
19 309 GL2	oro	2.320,00
19 309 GN2	oro spazzolato	2.474,00
19 309 DA2	oro rosa	2.320,00
19 309 DL2	oro rosa spazzolato	2.474,00
19 309 AL2	grigio antracite spazzolato	2.474,00
19 309 MG2	grigio antracite satinato	2.319,50

Allure
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 429 000
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 154 mm
corpo incasso 23 429 (da ordinare separatamente)

GROHE SPA

19 386 002	cromo	1.588,00
19 386 DC2	cromo spazzolato	2.223,50
19 386 MS2	cromo satinato	2.382,00
19 386 GL2	oro	2.382,50
19 386 GN2	oro spazzolato	2.541,50
19 386 DA2	oro rosa	2.382,50
19 386 DL2	oro rosa spazzolato	2.541,50
19 386 AL2	grigio antracite spazzolato	2.541,50
19 386 MG2	grigio antracite satinato	2.382,00

sporgenza 212 mm

23 429 000		417,50

Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete



GROHE SPA

24 160 001	cromo	752,50
24 160 DC1	cromo spazzolato	1.203,50
24 160 MS1	cromo satinato	1.128,50
24 160 GL1	oro	1.203,50
24 160 GN1	oro spazzolato	1.203,50
24 160 DA1	oro rosa	1.203,50
24 160 DL1	oro rosa spazzolato	1.203,50
24 160 AL1	grigio antracite spazzolato	1.203,50
24 160 MG1	grigio antracite satinato	1.128,50

Allure
Miscelatore monocomando
per bidet
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4“



GROHE SPA

32 846 001	cromo	919,50
32 846 DC1	cromo spazzolato	1.287,50
32 846 MS1	cromo satinato	1.379,00
32 846 GL1	oro	1.379,50
32 846 GN1	oro spazzolato	1.471,00
32 846 DA1	oro rosa	1.379,50
32 846 DL1	oro rosa spazzolato	1.471,00
32 846 AL1	grigio antracite spazzolato	1.471,00
32 846 MG1	grigio antracite satinato	1.379,00

Allure
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2“ con valvola di ritegno incorporata

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

32 826 001	cromo	1.003,50
32 826 DC1	cromo spazzolato	1.404,50
32 826 MS1	cromo satinato	1.504,50
32 826 GL1	oro	1.505,00
32 826 GN1	oro spazzolato	1.605,50
32 826 DA1	oro rosa	1.505,00
32 826 DL1	oro rosa spazzolato	1.605,50
32 826 AL1	grigio antracite spazzolato	1.605,50
32 826 MG1	grigio antracite satinato	1.504,50

Allure
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata



GROHE SPA

19 317 001	cromo	606,50
19 317 DC1	cromo spazzolato	848,50
19 317 MS1	cromo satinato	909,00
19 317 GL1	oro	909,00
19 317 GN1	oro spazzolato	970,00
19 317 DA1	oro rosa	909,00
19 317 DL1	oro rosa spazzolato	970,00
19 317 AL1	grigio antracite spazzolato	970,00
19 317 MG1	grigio antracite satinato	909,00

Allure
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

19 315 001	cromo	690,00
19 315 DC1	cromo spazzolato	965,50
19 315 MS1	cromo satinato	1.034,50
19 315 GL1	oro	1.034,50
19 315 GN1	oro spazzolato	1.104,00
19 315 DA1	oro rosa	1.034,50
19 315 DL1	oro rosa spazzolato	1.104,00
19 315 AL1	grigio antracite spazzolato	1.104,00
19 315 MG1	grigio antracite satinato	1.034,50

Allure
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

Codice	Colore	Pz. Euro
29 176 001	cromo	752,50
29 176 DC1	cromo spazzolato	1.053,50
29 176 MS1	cromo satinato	1.128,50
29 176 GL1	oro	1.128,50
29 176 GN1	oro spazzolato	1.203,50
29 176 DA1	oro rosa	1.128,50
29 176 DL1	oro rosa spazzolato	1.203,50
29 176 AL1	grigio antracite spazzolato	1.203,50
29 176 MG1	grigio antracite satinato	1.128,50



Allure
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

Codice	Colore	Pz. Euro
19 380 002	cromo	794,50
19 380 DC2	cromo spazzolato	1.112,00
19 380 MS2	cromo satinato	1.191,00
19 380 GL2	oro	1.191,50
19 380 GN2	oro spazzolato	1.271,00
19 380 DA2	oro rosa	1.191,50
19 380 DL2	oro rosa spazzolato	1.271,00
19 380 AL2	grigio antracite spazzolato	1.271,00
19 380 MG2	grigio antracite satinato	1.191,00



Allure
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE ALLURE

Codice	Colore	Pz. Euro
29 181 002	cromo	836,50
29 181 DC2	cromo spazzolato	1.170,50
29 181 MS2	cromo satinato	1.254,00
29 181 GL2	oro	1.254,00
29 181 GN2	oro spazzolato	1.337,50
29 181 DA2	oro rosa	1.254,00
29 181 DL2	oro rosa spazzolato	1.337,50
29 181 AL2	grigio antracite spazzolato	1.337,50
29 181 MG2	grigio antracite satinato	1.254,00



Allure
Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

Codice	Colore	Pz. Euro
19 446 002	cromo	836,50
19 446 DC2	cromo spazzolato	1.170,50
19 446 MS2	cromo satinato	1.254,00
19 446 GL2	oro	1.254,00
19 446 GN2	oro spazzolato	1.337,50
19 446 DA2	oro rosa	1.254,00
19 446 DL2	oro rosa spazzolato	1.337,50
19 446 AL2	grigio antracite spazzolato	1.337,50
19 446 MG2	grigio antracite satinato	1.254,00



Allure
Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, manopola doccia/vasca
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
maniglie in metallo
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro

GROHE SPA



25 221 001	cromo	2.311,00
25 221 DC1	cromo spazzolato	3.235,50
25 221 MS1	cromo satinato	3.466,50
25 221 GL1	oro	3.466,50
25 221 GN1	oro spazzolato	3.698,00
25 221 DA1	oro rosa	3.466,50
25 221 DL1	oro rosa spazzolato	3.698,00
25 221 AL1	grigio antracite spazzolato	3.698,00
25 221 MG1	grigio antracite satinato	3.466,50

Allure
Batteria bordo vasca a 5 fori
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
composto da:
fissaggio bocca pre assemblato
completa di maniglie a leva
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
con raccordi flessibili
flessibile di collegamento
con valvola di ritegno incorporata
opzione di utilizzo art. 29 037 002

GROHE SPA



19 316 001	cromo	2.311,00
19 316 DC1	cromo spazzolato	3.235,50
19 316 MS1	cromo satinato	3.466,50
19 316 GL1	oro	3.466,50
19 316 GN1	oro spazzolato	3.698,00
19 316 DA1	oro rosa	3.466,50
19 316 DL1	oro rosa spazzolato	3.698,00
19 316 AL1	grigio antracite spazzolato	3.698,00
19 316 MG1	grigio antracite satinato	3.466,50

Allure
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile lunghezza 2000 mm
opzione di utilizzo art. 29 037 002

GROHE SPA



25 222 001	cromo	3.678,00
25 222 DC1	cromo spazzolato	5.149,00
25 222 MS1	cromo satinato	5.516,50
25 222 GL1	oro	5.517,00
25 222 GN1	oro spazzolato	5.884,50
25 222 DA1	oro rosa	5.517,00
25 222 DL1	oro rosa spazzolato	5.884,50
25 222 AL1	grigio antracite spazzolato	5.884,50
25 222 MG1	grigio antracite satinato	5.516,50

Allure
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 263 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola Rainshower Aqua Stick 6.5 l/min
flessibile 1250 mm
corpo incasso 45 984 001 (da ordinare separatamente)

45 984 001		798,00

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	13 264 001	cromo	522,50
	13 264 DC1	cromo spazzolato	732,00
	13 264 MS1	cromo satinato	783,50
	13 264 GL1	oro	784,00
	13 264 GN1	oro spazzolato	836,50
	13 264 DA1	oro rosa	784,00
	13 264 DL1	oro rosa spazzolato	836,50
	13 264 AL1	grigio antracite spazzolato	836,50
	13 264 MG1	grigio antracite satinato	783,50
	Allure **Bocca vasca** installazione a parete sporgenza 167 mm		
	19 590 001	cromo	355,50
	19 590 DC1	cromo spazzolato	498,00
	19 590 MS1	cromo satinato	533,00
	19 590 GL1	oro	533,00
	19 590 GN1	oro spazzolato	568,50
	19 590 DA1	oro rosa	533,00
	19 590 DL1	oro rosa spazzolato	568,50
	19 590 AL1	grigio antracite spazzolato	568,50
	19 590 MG1	grigio antracite satinato	533,00
	Allure **Deviatore a 3 vie** **da 1/2" per incasso,** **completo di canotto, rosetta** **e maniglia a leva.** parte esterna per corpo incasso art. 29 033 000 fissaggio della rosetta ad incastro profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm		
	29 033 000 **Deviatore a 5 vie**		449,50
	19 334 001	cromo	209,00
	19 334 DC1	cromo spazzolato	293,00
	19 334 MS1	cromo satinato	313,50
	19 334 GL1	oro	313,50
	19 334 GN1	oro spazzolato	335,00
	19 334 DA1	oro rosa	313,50
	19 334 DL1	oro rosa spazzolato	335,00
	19 334 AL1	grigio antracite spazzolato	335,00
	19 334 MG1	grigio antracite satinato	313,50
	Allure **Parte esterna** per rubinetto da incasso art. 29 032 000 profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete avvitabile con maniglia a leva		
	29 032 000 **Corpo incasso**		55,00
	40 278 001	cromo	192,50
	40 278 DC1	cromo spazzolato	269,50
	40 278 MS1	cromo satinato	288,50
	40 278 GL1	oro	289,00
	40 278 GN1	oro spazzolato	308,00
	40 278 DA1	oro rosa	289,00
	40 278 DL1	oro rosa spazzolato	308,00
	40 278 AL1	grigio antracite spazzolato	308,00
	40 278 MG1	grigio antracite satinato	288,50
	Allure **Supporto** compatibile con bicchiere 40 882 000 o dispenser sapone 40 886 xxx (disponibile separatamente) in metallo fissaggio nascosto		

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

40 886 000	cromo	133,50
40 886 DC0	cromo spazzolato	187,00
40 886 MS0	cromo satinato	199,50
40 886 GL0	oro	200,00
40 886 GN0	oro spazzolato	213,00
40 886 DA0	oro rosa	200,00
40 886 DL0	oro rosa spazzolato	213,00
40 886 AL0	grigio antracite spazzolato	213,00
40 886 MG0	grigio antracite satinato	199,50

Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
compatibile con supporto Allure 40 278 xxx e Atrio 40 884 xxx (disponibile separatamente)



GROHE SPA

40 882 000 — 87,50

Bicchiere
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 278 xxx e Atrio 40 884 xxx (disponibile separatamente)



GROHE SPA

40 963 001	cromo	192,50
40 963 DC1	cromo spazzolato	269,50
40 963 MS1	cromo satinato	288,50
40 963 GL1	oro	289,00
40 963 GN1	oro spazzolato	308,00
40 963 DA1	oro rosa	289,00
40 963 DL1	oro rosa spazzolato	308,00
40 963 AL1	grigio antracite spazzolato	308,00
40 963 MG1	grigio antracite satinato	288,50

Allure
Supporto
compatibile con portasapone 40 883 000 o porta asciugacapelli 40 964 001 (disponibile separatamente)
in metallo
fissaggio nascosto



GROHE SPA

40 883 000 — 101,50

Porta sapone
in vetro
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)



GROHE SPA

40 964 001 — granito — 63,00

Allure
Porta asciugacapelli
in plastica
compatibile con supporto Allure 40 963 xxx e Atrio 40 885 xxx (disponibile separatamente)

GROHE ALLURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 284 001	cromo	104,50
	40 284 DC1	cromo spazzolato	146,50
	40 284 MS1	cromo satinato	156,50
	40 284 GL1	oro	157,00
	40 284 GN1	oro spazzolato	167,50
	40 284 DA1	oro rosa	157,00
	40 284 DL1	oro rosa spazzolato	167,50
	40 284 AL1	grigio antracite spazzolato	167,50
	40 284 MG1	grigio antracite satinato	156,50
	Allure **Gancio** in metallo fissaggio nascosto **GROHE Long-Life,** finitura resistente		
	40 342 001	cromo	384,50
	40 342 DC1	cromo spazzolato	538,50
	40 342 MS1	cromo satinato	577,00
	40 342 GL1	oro	577,00
	40 342 GN1	oro spazzolato	615,50
	40 342 DA1	oro rosa	577,00
	40 342 DL1	oro rosa spazzolato	615,50
	40 342 AL1	grigio antracite spazzolato	615,50
	40 342 MG1	grigio antracite satinato	577,00
	Allure **Porta salviette doppio** in metallo orientabile 90° lunghezza 460 mm fissaggio nascosto		
	40 341 001	cromo	384,50
	40 341 DC1	cromo spazzolato	538,50
	40 341 MS1	cromo satinato	577,00
	40 341 GL1	oro	577,00
	40 341 GN1	oro spazzolato	615,50
	40 341 DA1	oro rosa	577,00
	40 341 DL1	oro rosa spazzolato	615,50
	40 341 AL1	grigio antracite spazzolato	615,50
	40 341 MG1	grigio antracite satinato	577,00
	Allure **Portasalviette** distanza dal centro 569 mm in metallo fissaggio nascosto		
	40 339 001	cromo	167,50
	40 339 DC1	cromo spazzolato	234,50
	40 339 MS1	cromo satinato	251,00
	40 339 GL1	oro	251,00
	40 339 GN1	oro spazzolato	267,50
	40 339 DA1	oro rosa	251,00
	40 339 DL1	oro rosa spazzolato	267,50
	40 339 AL1	grigio antracite spazzolato	267,50
	40 339 MG1	grigio antracite satinato	251,00
	Allure **Portasalviette ad anello** in metallo fissaggio nascosto		
	40 955 001	cromo	355,50
	40 955 DC1	cromo spazzolato	498,00
	40 955 MS1	cromo satinato	533,00
	40 955 GL1	oro	533,00
	40 955 GN1	oro spazzolato	568,50
	40 955 DA1	oro rosa	533,00
	40 955 DL1	oro rosa spazzolato	568,50
	40 955 AL1	grigio antracite spazzolato	568,50
	40 955 MG1	grigio antracite satinato	533,00
	Allure **Maniglione** in metallo fissaggio nascosto distanza dal centro 269 mm		

		Codice	Colore	Pz. Euro
		40 279 001 40 279 DC1 40 279 MS1 40 279 GL1 40 279 GN1 40 279 DA1 40 279 DL1 40 279 AL1 40 279 MG1	cromo cromo spazzolato cromo satinato oro oro spazzolato oro rosa oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato grigio antracite satinato	251,00 351,50 376,00 376,00 401,50 376,00 401,50 401,50 376,00
		Allure **Porta rotolo** senza coperchio in metallo fissaggio nascosto		
		40 956 001 40 956 DC1 40 956 MS1 40 956 GL1 40 956 GN1 40 956 DA1 40 956 DL1 40 956 AL1 40 956 MG1	cromo cromo spazzolato cromo satinato oro oro spazzolato oro rosa oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato grigio antracite satinato	230,50 322,00 345,00 345,00 368,00 345,00 368,00 368,00 345,00
		Allure **Porta rotolo di scorta** senza coperchio in metallo fissaggio nascosto		
		40 340 001 40 340 DC1 40 340 MS1 40 340 GL1 40 340 GN1 40 340 DA1 40 340 DL1 40 340 AL1 40 340 MG1	cromo cromo spazzolato cromo satinato oro oro spazzolato oro rosa oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato grigio antracite satinato	418,00 585,50 627,00 627,00 669,00 627,00 669,00 669,00 627,00
		Allure **Porta scopino completo** installazione a parete fissaggio nascosto in vetro e metallo		
		40 965 001	cromo	564,50
		Allure **Mensola** installazione a parete in vetro e metallo fissaggio nascosto lunghezza 600 mm profondità 100 mm		

GROHE ALLURE



GROHE SPA

Allure
Specchio
installazione a parete
ingrandimento 7x
in vetro e metallo
fissaggio nascosto

Codice	Colore	Pz. Euro
40 967 001	**cromo**	**293,00**
40 967 DC1	**cromo spazzolato**	**410,00**
40 967 MS1	**cromo satinato**	**439,00**
40 967 GL1	**oro**	**439,00**
40 967 GN1	**oro spazzolato**	**468,50**
40 967 DA1	**oro rosa**	**439,00**
40 967 DL1	**oro rosa spazzolato**	**468,50**
40 967 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**468,50**
40 967 MG1	**grigio antracite satinato**	**439,00**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 341 000	**cromo**	**974,00**
24 341 DC0	**cromo spazzolato**	**1.363,50**
24 341 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.558,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar

24 342 000	**cromo**	**974,00**
24 342 DC0	**cromo spazzolato**	**1.363,50**
24 342 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.558,50**

Senza scarico a saltarello



24 344 000	**cromo**	**1.211,00**
24 344 DC0	**cromo spazzolato**	**1.695,50**
24 344 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.937,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"

24 345 000	**cromo**	**1.211,00**
24 345 DC0	**cromo spazzolato**	**1.695,50**
24 345 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.937,50**

Senza scarico a saltarello



24 346 000	**cromo**	**1.501,00**
24 346 DC0	**cromo spazzolato**	**2.100,50**
24 346 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.400,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
senza scarico a saltarello



20 627 000	**cromo**	**1.421,50**
20 627 DC0	**cromo spazzolato**	**1.990,50**
20 627 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.274,50**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

20 626 000	**cromo**	**1.191,00**
20 626 DC0	**cromo spazzolato**	**1.667,50**
20 626 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.905,50**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni





GROHE SPA

20 628 000	**cromo**	**1.237,50**
20 628 DC0	**cromo spazzolato**	**1.732,00**
20 628 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.979,50**

Allure Brilliant
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
29 025 002
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 200 mm
sporgenza 161 mm

GROHE SPA

20 629 000	**cromo**	**1.316,50**
20 629 DC0	**cromo spazzolato**	**1.843,00**
20 629 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.106,00**

sporgenza 210 mm

29 025 002	**421,00**

Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo



GROHE SPA

29 402 000	**cromo**	**1.184,50**
29 402 DC0	**cromo spazzolato**	**1.658,50**
29 402 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.895,50**

Allure Brilliant
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 161 mm

GROHE SPA

29 403 000	**cromo**	**1.263,50**
29 403 DC0	**cromo spazzolato**	**1.769,50**
29 403 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.022,00**

sporgenza 210 mm

23 200 002	**403,50**

Corpo incasso per miscelatore a 2 fori per lavabo



GROHE SPA

24 347 000	**cromo**	**974,00**
24 347 DC0	**cromo spazzolato**	**1.363,50**
24 347 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.558,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
per bidet
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 277 000	cromo	607,50
24 277 DC0	cromo spazzolato	850,00
24 277 AL0	grigio antracite spazzolato	972,00

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

24 279 000	cromo	668,00
24 279 DC0	cromo spazzolato	935,00
24 279 AL0	grigio antracite spazzolato	1.069,00

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

24 340 000	cromo	708,00
24 340 DC0	cromo spazzolato	990,50
24 340 AL0	grigio antracite spazzolato	1.132,50

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

29 405 000	cromo	2.606,00
29 405 DC0	cromo spazzolato	3.648,50
29 405 AL0	grigio antracite spazzolato	4.169,50

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur integrato
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 348 000	**cromo**	**4.370,00**
24 348 DC0	**cromo spazzolato**	**6.117,50**
24 348 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**6.991,50**

Allure Brilliant
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibile metallico 1250 mm

GROHE SPA

24 348 001	**cromo**	**4.370,00**

portata limitata a 6,5 l/min (manopola)

45 984 001	**798,00**

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento



GROHE SPA

13 486 000	**cromo**	**1.267,00**
13 486 DC0	**cromo spazzolato**	**1.773,50**
13 486 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.027,00**

Allure Brilliant
Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia
installazione a parete
sporgenza 180 mm



GROHE SPA

13 485 000	**cromo**	**547,50**
13 485 DC0	**cromo spazzolato**	**767,00**
13 485 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**876,00**

Allure Brilliant
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 161 mm
bocca con mousseur integrato



GROHE SPA

29 399 000	**cromo**	**447,50**
29 399 DC0	**cromo spazzolato**	**626,50**
29 399 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**716,00**

Allure Brilliant
Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
parte esterna per corpo incasso
art. 29 033 000
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm

29 033 000	**449,50**

Deviatore a 5 vie



GROHE SPA

29 398 000	**cromo**	**321,50**
29 398 DC0	**cromo spazzolato**	**449,50**
29 398 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**514,00**

Allure Brilliant
Parte esterna
parte esterna per corpo incasso
art. 29 032 000
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm

29 032 000	**55,00**

Corpo incasso

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 850 000	**cromo**	**86,50**
26 850 DC0	**cromo spazzolato**	**121,00**
26 850 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**147,00**

Allure Brilliant
Raccordo erogatore
raccordo maschio da 1/2“
in metallo



26 847 000	**cromo**	**54,50**
26 847 DC0	**cromo spazzolato**	**75,50**
26 847 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**92,00**

Allure Brilliant
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
in metallo

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Codice	Colore	Pz. Euro
		GROHE SPA **40 894 000** **Allure Brilliant** **Supporto con dispenser sapone** in vetro e metallo capacità 150 ml fissaggio nascosto	**cromo**	**1.598,00**
		GROHE SPA **40 893 000** **Allure Brilliant** **Supporto con bicchiere** in vetro e metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**572,00**
		GROHE SPA **40 895 000** **Allure Brilliant** **Porta salviette** 2 barre, non orientabili lunghezza 431 mm fissaggio nascosto	**cromo**	**470,50**
		GROHE SPA **40 896 000** **Allure Brilliant** **Portasalviette** 650 mm (lunghezza funzionale 600 mm) in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**1.219,00**
		GROHE SPA **40 897 000** **Allure Brilliant** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**224,50**
		GROHE SPA **40 898 000** **Allure Brilliant** **Porta rotolo** senza coperchio in metallo fissaggio nascosto	**cromo**	**456,50**

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 900 000** **Allure Brilliant** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	**cromo**	**748,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT
PRIVATE COLLECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 397 000	**cromo**	**1.449,50**
24 397 DC0	**cromo spazzolato**	**2.174,50**
24 397 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.319,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva zigrinata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar



24 398 000	**cromo**	**1.449,50**
24 398 DC0	**cromo spazzolato**	**2.174,50**
24 398 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.319,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva Caesastone White Attica
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"



24 399 000	**cromo**	**1.449,50**
24 399 DC0	**cromo spazzolato**	**2.174,50**
24 399 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.319,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva Caesastone Vanilla Noir
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar



24 400 000	**cromo**	**1.802,50**
24 400 DC0	**cromo spazzolato**	**2.703,50**
24 400 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.883,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva zigrinata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 408 000	**cromo**	**2.323,50**
24 408 DC0	**cromo spazzolato**	**3.253,00**
24 408 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.717,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
bocca Caesarstone White Attica
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"



24 414 000	**cromo**	**2.323,50**
24 414 DC0	**cromo spazzolato**	**3.253,00**
24 414 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.717,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
bocca Caesarstone Vanilla Noir
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"



24 417 000	**cromo**	**2.233,00**
24 417 DC0	**cromo spazzolato**	**3.350,00**
24 417 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.573,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva zigrinata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
senza scarico a saltarello



24 418 000	**cromo**	**2.233,00**
24 418 DC0	**cromo spazzolato**	**3.350,00**
24 418 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.573,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva Caesastone White Attica
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
senza scarico a saltarello

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 419 000	**cromo**	**2.233,00**
24 419 DC0	**cromo spazzolato**	**3.350,00**
24 419 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.573,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva Caesastone Vanilla Noir
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca con mousseur integrato
senza scarico a saltarello



20 667 000	**cromo**	**2.115,50**
20 667 DC0	**cromo spazzolato**	**3.173,50**
20 667 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.385,00**

Allure Brilliant Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
manopole a trapezio zigrinate
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni



20 668 000	**cromo**	**4.289,50**
20 668 DC0	**cromo spazzolato**	**6.791,50**
20 668 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**7.149,50**

Allure Brilliant Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
manopole Caesarstone White Attica
bocca Caesarstone White Attica
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"



20 669 000	**cromo**	**4.289,50**
20 669 DC0	**cromo spazzolato**	**6.791,50**
20 669 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**7.149,50**

Allure Brilliant Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
manopole Caesarstone Vanilla Noir
bocca Caesarstone Vanilla Noir
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"



20 670 000	**cromo**	**2.115,50**
20 670 DC0	**cromo spazzolato**	**3.173,50**
20 670 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.385,00**

Allure Brilliant Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
manopole a cubo zigrinate
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"
flessibili di collegamento bocca-vitoni

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro

GROHE SPA



20 671 000	**cromo**	**4.231,00**
20 671 DC0	**cromo spazzolato**	**6.346,50**
20 671 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**6.769,50**

Allure Brilliant Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
manopole Caesastone White Attica
bocca Caesarstone White Attica
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE SPA



20 672 000	**cromo**	**4.231,00**
20 672 DC0	**cromo spazzolato**	**6.346,50**
20 672 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**6.769,50**

Allure Brilliant Private Collection
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia L
manopole Caesastone Vanilla Noir
bocca Caesarstone Vanilla Noir
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE SPA



29 517 000	**cromo**	**1.880,50**
29 517 DC0	**cromo spazzolato**	**2.821,00**
29 517 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.009,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
manopola zigrinata
installazione a parete
corpo incasso da acquistare separatamente
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 210 mm

23 200 002	**403,50**

Corpo incasso per miscelatore a 2 fori per lavabo

GROHE SPA



29 519 000	**cromo**	**2.502,50**
29 519 DC0	**cromo spazzolato**	**3.217,50**
29 519 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.575,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
manopola Caesastone White Attica
bocca Caesarstone White Attica
installazione a parete
corpo incasso da acquistare separatamente
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 210 mm

23 200 002	**403,50**

Corpo incasso per miscelatore a 2 fori per lavabo

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

29 521 000	**cromo**	**2.502,50**
29 521 DC0	**cromo spazzolato**	**3.217,50**
29 521 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**3.575,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
manopola Caesarstone Vanilla Noir
bocca Caesarstone Vanilla Noir
installazione a parete
corpo incasso da acquistare separatamente
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
bocca con mousseur integrato
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 210 mm

23 200 002 **403,50**
Corpo incasso per miscelatore a 2 fori per lavabo

GROHE SPA

24 425 000	**cromo**	**928,00**
24 425 DC0	**cromo spazzolato**	**1.392,00**
24 425 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.484,50**



Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
manopola zigrinata
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE SPA

24 426 000	**cromo**	**928,00**
24 426 DC0	**cromo spazzolato**	**1.392,00**
24 426 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.484,50**



Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
manopola Caesastone White Attica
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE SPA

24 427 000	**cromo**	**928,00**
24 427 DC0	**cromo spazzolato**	**1.392,00**
24 427 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.484,50**



Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
manopola Caesarstone Vanilla Noir
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

24 428 000	**cromo**	**1.421,00**
24 428 DC0	**cromo spazzolato**	**2.131,50**
24 428 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.274,00**

Allure Brilliant
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
manopola zigrinata
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

24 429 000	**cromo**	**1.421,00**
24 429 DC0	**cromo spazzolato**	**2.131,50**
24 429 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.274,00**

Allure Brilliant
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
manopole Caesastone White Attica
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



GROHE SPA

24 430 000	**cromo**	**1.421,00**
24 430 DC0	**cromo spazzolato**	**2.131,50**
24 430 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.274,00**

Allure Brilliant
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
manopole Caesastone Vanilla Noir
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

29 523 000	**cromo**	**3.878,50**
29 523 DC0	**cromo spazzolato**	**5.817,50**
29 523 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**6.206,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
manopola zigrinata
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur integrato
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



GROHE SPA

29 525 000	**cromo**	**3.878,50**
29 525 DC0	**cromo spazzolato**	**5.817,50**
29 525 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**6.206,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
manopola Caesastone White Attica
bocca Caesarstone White Attica
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur integrato
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



GROHE SPA

29 527 000	**cromo**	**3.878,50**
29 527 DC0	**cromo spazzolato**	**5.817,50**
29 527 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**6.206,00**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
manopola Caesarstone Vanilla Noir
bocca Caesarstone Vanilla Noir
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur integrato
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



GROHE SPA

24 422 000	**cromo**	**6.503,50**
24 422 DC0	**cromo spazzolato**	**9.755,00**
24 422 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**10.405,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
manopola zigrinata
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibe metallico 1250 mm

45 984 001 **798,00**
Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro

GROHE SPA



24 423 000	**cromo**	**6.503,50**
24 423 DC0	**cromo spazzolato**	**9.755,00**
24 423 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**10.405,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
manopola Caesastone White Attica
bocca Caesarstone White Attica
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibile metallico 1250 mm

45 984 001 **798,00**
Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE SPA



24 424 000	**cromo**	**6.503,50**
24 424 DC0	**cromo spazzolato**	**9.755,00**
24 424 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**10.405,50**

Allure Brilliant Private Collection
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
manopola Caesarstone Vanilla Noir
bocca Caesarstone Vanilla Noir
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
deviatore automatico
bocca con mousseur integrato
sporgenza 270 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola Rainshower Aqua Cube Stick
flessibile metallico 1250 mm

45 984 001 **798,00**
Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE AIRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

39 958 00H **bianco** **777,50**

Airio
Lavabo a bacinella 45
tonda
senza troppopieno
450 x 450 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero
design ultrasottile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
ceramica sanitaria



GROHE SPA

39 966 00H **bianco** **959,00**

Airio
Lavabo a bacinella 60
ovale
senza troppopieno
600 x 400 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero
design ultrasottile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
ceramica sanitaria

GROHE
MODULI DESIGN E
PLACCA DI COMANDO

GROHE SPA

MODULI DESIGN E PLACCA DI COMANDO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

39 980 KS0 **nero opaco velvet** **1.506,00**

Modulo design in vetro
per Rapid SL e Uniset
con cassetta da incasso
universale GD 2
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena
per muri piastrellati
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)
parte superiore removibile per manutenzione
placca di comando Skate Cosmopolitan cromo
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena
piastra di montaggio con bordi in finitura argento
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica



GROHE SPA

39 980 LS0 **bianco lucido** **1.506,00**

Modulo design in vetro
per Rapid SL e Uniset
con cassetta da incasso
universale GD 2
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena
per muri piastrellati
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)
parte superiore removibile per manutenzione
placca di comando Skate Cosmopolitan cromo
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena
piastra di montaggio con bordi in finitura argento
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica

novità



GROHE SPA

104644 000 0	**cromo**	**278,00**
104644 SD0 0	**acciaio inox spazzolato**	**721,00**
104644 LS0 0	**bianco lucido**	**721,00**
104644 MV0 0	**White Attica Caesarstone**	**1.042,00**
104644 GL0 0	**oro**	**521,00**
104644 DA0 0	**oro rosa**	**521,00**
104644 AL0 0	**grigio antracite spazzolato**	**521,00**
104644 AU0 0	**Vanilla Noir Caesarstone**	**1.042,00**
104644 KF0 0	**nero ultra opaco**	**382,00**

GROHE Arina
Placca di comando Soft Touch
per azionamento a 2 volumi di sciacquo
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
160 x 201 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per Rapid SL e Uniset con cassetta di sciacquo spessore 80 mm, per Rapid SL Slim e per Rapid SL e Uniset con cassetta di sciacquo GD 2
compatibile con kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena e Sensia Pro
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata batteria: circa 17.000 azionamenti, ovvero circa 4 anni per un nucleo familiare di 3 persone considerando 4 sciacqui pro capite giornalieri
notifica stato batteria
sciacquo automatico
modalità di pulizia
per l'alimentazione di rete trasformatore 100 686 9990 da ordinare separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2025 (00, GL, DA, AL, KF)
Disponibile dal 3 trimestre 2025 (SD, LS, MV, AU)

GROHE SPA

MODULI DESIGN E PLACCA DI COMANDO

novità



GROHE SPA

Codice	Colore	Pz. Euro
104645 000 0	**cromo**	**278,00**
104645 SD0 0	**acciaio inox spazzolato**	**721,00**
104645 LS0 0	**bianco lucido**	**721,00**
104645 MV0 0	**White Attica Caesarstone**	**1.042,00**
104645 GL0 0	**oro**	**521,00**
104645 DA0 0	**oro rosa**	**521,00**
104645 AL0 0	**grigio antracite spazzolato**	**521,00**
104645 AU0 0	**Vanilla Noir Caesarstone**	**1.042,00**
104645 KF0 0	**nero ultra opaco**	**382,00**

GROHE Arina
Placca di comando Soft Touch
per azionamento a 2 volumi di sciacquo
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
160 x 201 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per Rapid SL e Uniset con cassetta di sciacquo spessore 80 mm, per Rapid SL Slim e per Rapid SL e Uniset con cassetta di sciacquo GD 2
compatibile con kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena e Sensia Pro
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata batteria: circa 17.000 azionamenti, ovvero circa 4 anni per un nucleo familiare di 3 persone considerando 4 sciacqui pro capite giornalieri
notifica stato batteria
sciacquo automatico
modalità di pulizia
per l'alimentazione di rete trasformatore 100 686 9990 da ordinare separatamente
Disponibile dal 2 trimestre 2025 (00, GL, DA, AL, KF)
Disponibile dal 3 trimestre 2025 (SD, LS, MV, AU)

SPA



CONTENUTI

F-digital Deluxe	81
Rainshower Aqua Pure	87
Rainshower Aqua soffioni doccia a incasso	95
Rainshower Aqua soffioni doccia	99
Rainshower Aqua soffioni doccia laterali	101
Rainshower Aqua Manopole	103
Rainshower Aqua Idroscopini	105
Accessori doccia	107
Grohtherm F	109
Corpi incasso	111

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Codice | Colore | Pz. Euro



GROHE SPA

36 475 000 **1.056,00**

F-digital Deluxe
Unità Bluetooth BT-01A per Apple e Android
con parte elettronica integrata per trasferimento dati senza fili
installazione a parete
86 x 73 x 42 mm
Caratteristiche:
interruttore di reset
indicatore di stato (LED)
configurazione stand alone/completa
connessione one to one
con meccanismo di taglio di fase (1 utente)
spegnimento automatico in caso di perdita della connessione
set di cablaggio per connessioni dati e rete elettrica (5 m)
marchio CE
unità elettrica per il trasmettitore bluetooth: 12 V
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
da ordinare separatamente: unità di base 2.0 (36 476 000) o unità di base 4.0 (26 864 000).
dispositivo abilitato Bluetooth (Bluetooth v2.1 o superiore)
Requisiti di sistema Android
sistema operativo: 2.3.3 o superiore
densità di pixel: minimo 160 dpi
risoluzione display: 320 x 470 ppi
Requisiti di sistema Apple
sistema operativo: iOS 6.0 o superiore

I dispositivi di controllo e l'App GROHE SPA F-digital Deluxe non sono inclusi.



GROHE SPA

36 476 000 **1.872,00**

F-digital Deluxe
Unità base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
per collegamento moduli luce, audio e vapore
2 connettori, ciascuno per coppia di moduli audio 36 473 000
2 connettori, ciascuno per coppia di moduli luce 36 472 000
2 connettori per modulo vapore 29 414 000, di cui 1 per il generatore di vapore e 1 per il sensore di temperatura
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
2 spine di collegamento per unità Bluetooth (tensione di alimentazione e della linea dati)
marchio CE
Richiede accessibilità per interventi di manutenzione
opzionale, l'unità di base può essere inserita nel telaio di installazione 36 474 000 - da ordinare separatamente





GROHE SPA

26 864 000 **cromo** **1.872,00**

F-digital Deluxe
Scatola unità base Bluetooth 4.0 (BCU V4.0)
per soffione a soffitto Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
2 connettori, ciascuno per coppia di moduli audio 36 473 000
1 connettore, per coppia di moduli luce 36 472 000
1 connettore, per Rainshower 26 863 000
2 connettori per modulo vapore 29 414 000, di cui 1 per il generatore di vapore e 1 per il sensore di temperatura
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
2 spine di collegamento per unità Bluetooth (tensione di alimentazione e della linea dati)
marchio CE
Richiede accessibilità per interventi di manutenzione
opzionale, l'unità di base può essere inserita nel telaio di installazione 36 474 000 - da ordinare separatamente



GROHE SPA

36 474 000 **493,50**

F-digital Deluxe
Telaio di installazione
per utilizzo con scatola unità base (26 864 000 or 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
altezza (100 mm) e profondità (50 mm) regolabili
con pannello frontale removibile
telaio frontale per installazione in nicchie regolabile
placca in acciaio galvanizzato e sabbiato (RAL 9010, bianco puro)
placca in acciaio da 1 mm
inclusi nella confezione: 2 binari /e braccio per uscita alimentazione e materiali di montaggio

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

42 633 000 **187,50**

F-digital Deluxe
Alimentazione
alimentazione per scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000)
alimentatore per 2 set luci/audio (36 472 000 o 36 473 000)
2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
per modulo luce: 1 dispositivo
per modulo suono: 1 dispositivo
voltaggio in entrata: 90-240 V AC, 50-60Hz
voltaggio in uscita: 12 V DC
approvato CE



GROHE SPA

36 473 000	**cromo**	**1.869,50**
36 473 MS0	**cromo satinato**	**2.804,00**
36 473 MG0	**grigio antracite satinato**	**2.804,00**

F-digital Deluxe
Set audio
127 x 127 mm per modulo
casse stereo
impermeabile all'acqua e anticorrosione
da ordinare separatamente: corpo incasso per set audio (29 413 000), scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi.



GROHE SPA

29 413 000	**cromo**	**415,50**

F-digital Deluxe
Corpo incasso
per set audio
per set audio (36 473 000)
- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno
- 1 passacavo



GROHE SPA

36 472 000	**cromo**	**2.181,50**
36 472 MS0	**cromo satinato**	**3.271,50**
36 472 MG0	**grigio antracite satinato**	**3.271,50**

F-digital Deluxe
Set luci
127 x 127 mm per modulo
LED RGB: luce morbida con cambio colore
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato
- 1 modulo luci con 2 spine
- 1 modulo luci con una spina
impermeabile all'acqua e anticorrosione
alimentazione 12 V DC
marchio CE
da ordinare separatamente: corpo incasso per set luci (29 412 000), scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi.



GROHE SPA

29 412 000	**cromo**	**415,50**

F-digital Deluxe
Corpo incasso
per set luci
per set luci (36 472 000)
- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 828 000		**6.788,50**
100751 MS0 0	**cromo satinato**	**7.135,50**
100751 MG0 0	**grigio antracite satinato**	**7.142,50**

F-digital Deluxe
Generatore di vapore
composto da:
Generatore di vapore 3,3 - 9,9 kW
480 x 350 x 160 mm
Per ambienti fino a 16 m3
alimentazione 400 V 3L da 2,5 m3+N+PE AC50 Hz
Potenza 9,9 kW
ingresso acqua 3/4“
Pressione di esercizio 1 - 10 bar (tramite riduttore)
svuotamento automatico
uscita acqua 1/2“
uscita vapore 1/2“
protezione IP23
marchio CE
con spina di collegamento
modulo di erogazione vapore
dimensioni 127 mm x 127 mm
raccordo da 1/2“
modulo sensore di temperatura
60 x 60 x 12 mm
sistema anticalcare SpeedClean
GROHE Long-Life, finitura resistente
da ordinare separatamente: corpo incasso per generatore di vapore (29 414 000), scatola unità
base (36 476 000 o 26 864 000), unità Bluetooth (36 475 000) e cablaggi.



GROHE SPA

29 414 000	**cromo**	**675,50**

F-digital Deluxe
Corpo incasso
per generatore di vapore
per set vapore (26 828 000 o 26 829 000)
- 1 scatola incasso per uscita vapore (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 scatola incasso per sensore di temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 prolunga 5 m
per sensore di temperatura
- 1 prolunga 5 m
per generatore di vapore



GROHE SPA

42 634 000	**cromo**	**130,00**

F-digital Deluxe
Prolunga 5 m per generatore di vapore e set luci (4-pin)
prolunga tra scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000) e generatore di vapore (26 828 000 o 26 829 000)
cavo di prolunga oltre10 m



GROHE SPA

42 635 000	**cromo**	**130,00**

F-digital Deluxe
Prolunga 5 m per set luci (5-pin)
collegamento tra scatola unità base (26 864 000 o 36 476 000)
e set luci (36 472 000)
ogni punto luce richiede un cavo di prolunga separato
cavo di prolunga oltre10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

42 636 000 **cromo** **130,00**

F-digital Deluxe
Prolunga 5 m per alimentazione e set audio (2-pin)
collegamento tra alimentazione (42 633 000 o 42 638 000) o corpo incasso per set audio (29 413 000) e scatola unità base (26 864 000 o 36 476 000)
ogni alimentazione richiede un cavo di prolunga separato
cavo di prolunga fino a 5 m



GROHE SPA

42 637 000 **cromo** **130,00**

F-digital Deluxe
Prolunga 5 m
prolunga tra scatola unità base (36 476 000 o 26 864 000) e sensore di temperatura
cavo di prolunga oltre10 m

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



GROHE SPA

100964 000 0 **cromo** **2.909,50**

Rainshower Aqua Pure
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio con sporgenza 435 mm
miscelatore termostatico SmartControl in metallo con installazione a parete
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Aqua Duo rotondo, diamtetro 360 mm, disco getti in acrilico bianco
inclinazione regolabile 0° - 30°
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), disco getti in acrilico bianco
a 3 getti:
GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage
con supporto regolabile
1 filtro Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluso
flessibile da 1750 mm
filtro **GROHE Rainshower Aqua Pure** rimuove cloro e odori dall'acqua erogata dalla manopola
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,7 l/min
GROHE SmartControl con manopole in metallo a scomparsa, ON-OFF a spinta, portata tramite rotazione da GROHE Water Saving massima erogazione
manopole **GROHE ProGrip Metal** zigrinate
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
mensola **GROHE EasyReach** integrata (vetro bianco)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
sistema antiscottatura **GROHE CoolTouch** che previene l'eccessivo riscaldamento delle superfici
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
(portata minima 5l/min.)
pressione minima 1 bar
batteria al litio da 6 V tipo CR-P2 interna (42 886 000)
durata stimata della batteria 10 anni
filtro di ricambio Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
accessorio: mensola addizionale Rainshower Aqua (101 677)
mantenere una distanza minima di 20 cm dalla parete laterale destra per permettere la sostituzione del filtro

GROHE SPA

101680 000 0 **cromo** **2.909,50**

portata massima (a 3 bar): 15,0 l/min

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
100964 KI0 0	cromo - nero	2.909,50
100964 KF0 0	nero ultra opaco	4.073,50
100964 AL0 0	grigio antracite spazzolato	4.946,00
100964 GL0 0	oro	4.655,50
100964 DA0 0	oro rosa	4.655,50

Rainshower Aqua Pure
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio con sporgenza 435 mm
miscelatore termostatico SmartControl in metallo con installazione a parete
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Aqua Duo rotondo, diametro 360 mm, disco getti in acrilico nero
inclinazione regolabile 0° - 30°
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Rainshower Aqua 130 (101 676), disco getti in acrilico nero
a 3 getti:
GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage
con supporto regolabile
1 filtro Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluso
flessibile da 1750 mm
filtro **GROHE Rainshower Aqua Pure** rimuove cloro e odori dall'acqua erogata dalla manopola
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,7 l/min
GROHE SmartControl con manopole in metallo a scomparsa, ON-OFF a spinta, portata tramite rotazione da GROHE Water Saving massima erogazione
manopole **GROHE ProGrip Metal** zigrinate
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
mensola **GROHE EasyReach** integrata (vetro nero)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
sistema antiscottatura **GROHE CoolTouch** che previene l'eccessivo riscaldamento delle superfici
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
(portata minima 5l/min.)
pressione minima 1 bar
batteria al litio da 6 V tipo CR-P2 interna (42 886 000)
durata stimata della batteria 10 anni
filtro di ricambio Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
accessorio: mensola addizionale Rainshower Aqua (101 677)
mantenere una distanza minima di 20 cm dalla parete laterale destra per permettere la sostituzione del filtro

101680 KI0 0	cromo - nero	2.909,50
101680 KF0 0	nero ultra opaco	4.073,50
101680 AL0 0	grigio antracite spazzolato	4.946,00
101680 GL0 0	oro	4.655,50
101680 GN0 0	oro spazzolato	4.946,00
101680 DL0 0	oro rosa spazzolato	4.946,00
101680 DA0 0	oro rosa	4.655,50
101680 DC0 0	cromo spazzolato	4.073,50

portata massima (a 3 bar): 15,0 l/min

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Codice	Colore	Pz. Euro

novità



GROHE SPA

100961 000 0 **cromo** **2.909,50**

Rainshower Aqua Pure
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio con sporgenza 435 mm
miscelatore termostatico SmartControl in metallo con installazione a parete
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Aqua Duo squadrato, 400 x 230 mm, disco getti in acrilico bianco
inclinazione regolabile 0° - 30°
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), disco getti in acrilico bianco
a 3 getti:
GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage
con supporto regolabile
1 filtro Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluso
flessibile da 1750 mm
filtro **GROHE Rainshower Aqua Pure** rimuove cloro e odori dall'acqua erogata dalla manopola
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,7 l/min
GROHE SmartControl con manopole in metallo a scomparsa, ON-OFF a spinta, portata tramite rotazione da GROHE Water Saving massima erogazione
manopole **GROHE ProGrip Metal** zigrinate
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
mensola **GROHE EasyReach** integrata (vetro bianco)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
sistema antiscottatura **GROHE CoolTouch** che previene l'eccessivo riscaldamento delle superfici
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
(portata minima 5l/min.)
pressione minima 1 bar
batteria al litio da 6 V tipo CR-P2 interna (42 886 000)
durata stimata della batteria 10 anni
filtro di ricambio Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
accessorio: mensola addizionale Rainshower Aqua (101 677)
mantenere una distanza minima di 20 cm dalla parete laterale destra per permettere la sostituzione del filtro

GROHE SPA

100962 000 0 **cromo** **2.909,50**

portata massima (a 3 bar): 15,0 l/min

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Codice	Colore	Pz. Euro

novità

GROHE SPA

100961 KI0 0	**cromo - nero**	**2.909,50**
100961 KF0 0	**nero ultra opaco**	**4.073,50**
100961 AL0 0	**grigio antracite spazzolato**	**4.946,00**
100961 GL0 0	**oro**	**4.655,50**
100961 DA0 0	**oro rosa**	**4.655,50**



Rainshower Aqua Pure
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio con sporgenza 435 mm
miscelatore termostatico SmartControl in metallo con installazione a parete
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Aqua Duo squadrato, 400 x 230 mm, disco getti in acrilico nero
inclinazione regolabile 0° - 30°
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
manopola doccia Rainshower Aqua 130 (101 676), disco getti in acrilico nero
a 3 getti:
GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage
con supporto regolabile
1 filtro Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluso
flessibile da 1750 mm
filtro **GROHE Rainshower Aqua Pure** rimuove cloro e odori dall'acqua erogata dalla manopola
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,7 l/min
GROHE SmartControl con manopole in metallo a scomparsa, ON-OFF a spinta, portata tramite rotazione da GROHE Water Saving massima erogazione
manopole **GROHE ProGrip Metal** zigrinate
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
mensola **GROHE EasyReach** integrata (vetro nero)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
sistema antiscottatura **GROHE CoolTouch** che previene l'eccessivo riscaldamento delle superfici
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
(portata minima 5l/min.)
pressione minima 1 bar
batteria al litio da 6 V tipo CR-P2 interna (42 886 000)
durata stimata della batteria 10 anni
filtro di ricambio Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
accessorio: mensola addizionale Rainshower Aqua (101 677)
mantenere una distanza minima di 20 cm dalla parete laterale destra per permettere la sostituzione del filtro

GROHE SPA

100962 KI0 0	**cromo - nero**	**2.909,50**
100962 KF0 0	**nero ultra opaco**	**4.073,50**
100962 AL0 0	**grigio antracite spazzolato**	**4.946,00**
100962 GN0 0	**oro spazzolato**	**4.946,00**
100962 GL0 0	**oro**	**4.655,50**
100962 DL0 0	**oro rosa spazzolato**	**4.946,00**
100962 DA0 0	**oro rosa**	**4.655,50**
100962 DC0 0	**cromo spazzolato**	**4.073,50**

portata massima (a 3 bar): 15,0 l/min

novità

GROHE SPA

101672 999 0 **86,50**



Rainshower Aqua Pure
Filtro per Rainshower Aqua Pure
compatibile con 100961, 100962, 100964, 101680
filtro per l'acqua
filtro **GROHE Rainshower Aqua Pure** rimuove cloro e odori dall'acqua erogata dalla manopola
durata 12.000 l, circa 6 mesi di utilizzo da parte di 1 persona
Per pelle e capelli sani
riduce il cloro e le sostanze responsabili di odori sgradevoli

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Codice | Colore | Pz. Euro

novità



GROHE SPA

101676 000 0 | **cromo** | **138,50**

Rainshower Aqua
Manopola doccia a 3 getti
disco getti in acrilico bianco
getti:
GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,4 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
adatto per scaldabagni istantanei
pressione minima 1 bar

novità



GROHE SPA

101676 KI0 0	**cromo - nero**	**138,50**
101676 KF0 0	**nero ultra opaco**	**194,00**
101676 AL0 0	**grigio antracite spazzolato**	**235,50**
101676 GN0 0	**oro spazzolato**	**235,50**
101676 GL0 0	**oro**	**221,50**
101676 DL0 0	**oro rosa spazzolato**	**235,50**
101676 DA0 0	**oro rosa**	**221,50**
101676 DC0 0	**cromo spazzolato**	**194,00**

Rainshower Aqua
Manopola doccia a 3 getti
disco getti in acrilico nero
getti:
GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,4 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
adatto per scaldabagni istantanei
pressione minima 1 bar

novità



GROHE SPA

101673 000 0	**cromo**	**211,50**
101673 KF0 0	**nero ultra opaco**	**296,00**
101673 AL0 0	**grigio antracite spazzolato**	**359,50**
101673 GN0 0	**oro spazzolato**	**359,50**
101673 GL0 0	**oro**	**338,50**
101673 DL0 0	**oro rosa spazzolato**	**359,50**
101673 DA0 0	**oro rosa**	**338,50**
101673 DC0 0	**cromo spazzolato**	**296,00**

Rainshower Aqua
Asta doccia 600 mm
staffe in metallo
elemento scorrevole regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente

novità



GROHE SPA

101677 000 0 | **cromo** | **207,50**

Rainshower Aqua
Mensola
per colonne doccia Rainshower Aqua Pure
compatibile con 100961, 100962, 100964, 101680
altezza regolabile (tramite chiave a brugola)
con mensola in vetro bianco
in metallo
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Long-Life, finitura resistente

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

novità



GROHE SPA

Codice	Colore	Pz. Euro
101677 KI0 0	cromo - nero	207,50
101677 KF0 0	nero ultra opaco	290,50
101677 AL0 0	grigio antracite spazzolato	352,50
101677 GN0 0	oro spazzolato	352,50
101677 GL0 0	oro	332,00
101677 DL0 0	oro rosa spazzolato	352,50
101677 DA0 0	oro rosa	332,00
101677 DC0 0	cromo spazzolato	311,00

Rainshower Aqua
Mensola
per colonne doccia Rainshower Aqua Pure
compatibile con 100961, 100962, 100964, 101680
altezza regolabile (tramite chiave a brugola)
con mensola in vetro nero
in metallo
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente

GROHE RAINSHOWER AQUA SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 731 000	**cromo**	**1.302,00**
26 731 MS0	**cromo satinato**	**1.952,50**
26 731 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.952,50**

Rainshower AQUA Mono
Soffione doccia ad incasso a 1 getto compreso di scatola in installazione
a getto fisso
getto GROHE PureRain
completo di scatola di installazione, materiale per il montaggio e sigillante
334 x 334 mm
disco getti cromato
raccordo da 1/2"
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
portata massima (a 3 bar): 21 l/min (senza riduttore di flusso)



GROHE SPA

26 733 000	**cromo**	**1.302,00**
26 733 MS0	**cromo satinato**	**1.952,50**
26 733 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.952,50**

Rainshower AQUA Duo
Soffione doccia ad incasso a 2 getti compreso di scatola di installazione
getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
completo di scatola di installazione, materiale per il montaggio e sigillante
334 x 334 mm
disco getti cromato
raccordi da 1/2"
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar
portata massima (a 3 bar): 20 + 16 l/min (senza riduttore di flusso)



GROHE SPA

26 734 000	**cromo**	**477,50**
26 734 MS0	**cromo satinato**	**716,00**
26 734 MG0	**grigio antracite satinato**	**716,00**

Rainshower Aqua Cascade
Soffione doccia ad incasso
1 getto
GROHE XL Waterfall getto a cascata
334 x 111 mm
disco getti cromato
uscita getto bianca
pressione minima 3 bar
scatola di installazione art. 26 739 000 da ordinare separatamente
portata massima (a 3 bar): 18 l/min (senza riduttore di flusso)



GROHE SPA

26 739 000	**824,50**

Rainshower Aqua
Scatola di installazione per soffioni ad incasso
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo



GROHE SPA

26 735 000	**cromo**	**165,50**
26 735 MS0	**cromo satinato**	**247,50**
26 735 MG0	**grigio antracite satinato**	**247,50**

Rainshower Aqua Mist
Modulo
a getto fisso
Getto GROHE Drizzle
Ø 34 mm
pressione minima 1 bar
portata massima (a 3 bar): 1 l/min (senza riduttore di flusso)
da abbinare ai soffioni art. 26 784 000, art. 26 785 000 o art. 26 786 000 da ordinare separatamente

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 737 000	**cromo**	**165,50**
26 737 MS0	**cromo satinato**	**247,50**
26 737 MG0	**grigio antracite satinato**	**247,50**

Rainshower Aqua Pure
Modulo
a getto fisso
Getto GROHE Pure XL
Ø 34 mm
pressione minima 2 bar
portata massima (a 3 bar): 27 l/min
da abbinare ai soffioni art. 26 784 000, art. 26 785 000 o art. 26 786 000 da ordinare separatamente

---



GROHE SPA

26 784 000	**cromo**	**304,00**
26 784 MS0	**cromo satinato**	**455,50**
26 784 MG0	**grigio antracite satinato**	**455,50**

Rainshower Aqua 1 Foro
Piastra
per n. 1 getto
334 x 111 mm
i getti art. 26 735 000 e/o art. 26 737 000 così come la scatola di installazione art. 26 739 000 devono essere ordinati separatamente

GROHE SPA

26 739 000 **824,50**
Scatola di installazione per soffioni ad incasso



GROHE SPA

26 785 000	**cromo**	**304,00**
26 785 MS0	**cromo satinato**	**455,50**
26 785 MG0	**grigio antracite satinato**	**455,50**

Rainshower Aqua 2 Fori
Piastra
Per n. 2 getti
334 x 111 mm
i getti art. 26 735 000 e/o art. 26 737 000 così come la scatola di installazione art. 26 739 000 devono essere ordinati separatamente

GROHE SPA

26 739 000 **824,50**
Scatola di installazione per soffioni ad incasso



GROHE SPA

26 786 000	**cromo**	**304,00**
26 786 MS0	**cromo satinato**	**455,50**
26 786 MG0	**grigio antracite satinato**	**455,50**

Rainshower Aqua 3 Fori
Piastra
per n. 2 getti
334 x 111 mm
i getti art. 26 735 000 e/o art. 26 737 000 così come la scatola di installazione art. 26 739 000 devono essere ordinati separatamente

GROHE SPA

26 739 000 **824,50**
Scatola di installazione per soffioni ad incasso



GROHE SPA

26 739 000 **824,50**

Rainshower Aqua
Scatola di installazione per soffioni ad incasso
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo

GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA A INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 874 000	**cromo**	**1.069,50**
26 874 MS0	**cromo satinato**	**1.604,50**
26 874 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.604,50**

Rainshower Aqua 10“
Soffione doccia ad incasso
a getto fisso
getto Rain
254 mm x 254 mm
in metallo
raccordo da 1/2“
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 858 000 **cromo** **930,00**

Rainshower Aqua 230
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE SPA

26 856 000 **cromo** **930,00**

Senza limitatore di portata



GROHE SPA

26 859 000 **cromo** **852,00**

Rainshower Aqua 230
Set soffione doccia a soffitto altezza 154mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
in metallo
1 getto
getto Rain
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 154 mm (27 711)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



GROHE SPA

26 890 000 **cromo** **242,50**

Rainshower Aqua 75
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso Rain
disco getti in metallo
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 709 000 **cromo** **183,50**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 286 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato e braccio rettangolare
per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube

---



27 711 000 **cromo** **157,00**

Rainshower
Braccio a soffitto
lunghezza 154 mm
in metallo
raccordo da 1/2"

GROHE RAINSHOWER AQUA SOFFIONI DOCCIA LATERALI

GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA
SOFFIONI DOCCIA LATERALI

Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 801 000	**cromo**	**212,50**
26 801 DC0	**cromo spazzolato**	**298,00**
26 801 MS0	**cromo satinato**	**319,00**
26 801 GL0	**oro**	**340,50**
26 801 GN0	**oro spazzolato**	**361,50**
26 801 DA0	**oro rosa**	**340,50**
26 801 DL0	**oro rosa spazzolato**	**361,50**
26 801 A00	**grigio antracite**	**340,50**
26 801 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**361,50**
26 801 MG0	**grigio antracite satinato**	**319,00**

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale a 2 getti
getti:
Pure Rain, ActiveJet
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
diam. 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving Plus - utilizzo d'acqua ridotto, prestazioni eccezionali
portata massima (a 3 bar): 3,3 l/min
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar



GROHE SPA

26 802 000	**cromo**	**212,50**
26 802 DC0	**cromo spazzolato**	**298,00**
26 802 MS0	**cromo satinato**	**319,00**
26 802 GN0	**oro spazzolato**	**361,50**
26 802 DL0	**oro rosa spazzolato**	**361,50**
26 802 A00	**grigio antracite**	**340,50**
26 802 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**361,50**
26 802 MG0	**grigio antracite satinato**	**319,00**

Rainshower Aqua
Soffione doccia laterale quadrato a due getti
getti:
scatola di installazione e composto sigillante inclusi
75 x 75 mm
inclinazione regolabile +/- 15°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving Plus - utilizzo d'acqua ridotto, prestazioni eccezionali
portata massima (a 3 bar): 3,3 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar

GROHE RAINSHOWER AQUA MANOPOLE

GROHE
RAINSHOWER AQUA MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



GROHE SPA

26 866 000	**cromo**	**247,00**
26 866 DC0	**cromo spazzolato**	**345,00**
26 866 MS0	**cromo satinato**	**370,00**
26 866 GL0	**oro**	**395,00**
26 866 GN0	**oro spazzolato**	**419,00**
26 866 DA0	**oro rosa**	**395,00**
26 866 DL0	**oro rosa spazzolato**	**419,00**
26 866 A00	**grigio antracite**	**395,00**
26 866 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**419,00**
26 866 MG0	**grigio antracite satinato**	**370,00**

Rainshower Aqua Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
GROHE Water Saving Plus - utilizzo d'acqua ridotto, prestazioni eccezionali
portata massima (a 3 bar): 6,5 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

---



GROHE SPA

26 892 000	**cromo**	**432,50**

Rainshower Aqua Stick
Set doccia completo
in metallo
manopola doccia Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
supporto a parete (26 894 000)
flessibile doccia (28 151 002)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE SPA

26 885 000	**cromo**	**162,00**
26 885 DC0	**cromo spazzolato**	**226,50**
26 885 MS0	**cromo satinato**	**243,00**
26 885 GL0	**oro**	**259,50**
26 885 GN0	**oro spazzolato**	**275,50**
26 885 DA0	**oro rosa**	**259,50**
26 885 DL0	**oro rosa spazzolato**	**275,50**
26 885 A00	**grigio antracite**	**259,50**
26 885 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**275,50**
26 885 MG0	**grigio antracite satinato**	**243,00**

Rainshower Aqua Cube Stick
Manopola doccia
a getto fisso Rain
in metallo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 9,5 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

GROHE SPA

26 884 000	**cromo**	**162,00**

Senza limitatore di portata



GROHE SPA

26 886 000	**cromo**	**226,50**

Rainshower Aqua Cube Stick
Set doccia completo
manoipola doccia Rainshower Aqua Cube Stick (26 885 000)
supporto a parete Allure Brilliant (26 847 000)
flessibile doccia metallico da 1500 mm 28 417
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
RAINSHOWER AQUA
IDROSCOPINI

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA IDROSCOPINI

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 841 000 **cromo** **304,00**

Rainshower Aqua
Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto
manopola doccia con controllo a pulsante (26 839 000)
raccordo erogatore con supporto a parete integrato (26 842 000)
flessibile Silverflex Long-Life da 1250 mm (26 335)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 658 000	**cromo**	**98,50**
26 658 DC0	**cromo spazzolato**	**137,50**
26 658 MS0	**cromo satinato**	**147,00**
26 658 GL0	**oro**	**157,50**
26 658 GN0	**oro spazzolato**	**167,00**
26 658 DA0	**oro rosa**	**157,50**
26 658 DL0	**oro rosa spazzolato**	**167,00**
26 658 A00	**grigio antracite**	**157,50**
26 658 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**167,00**
26 658 MG0	**grigio antracite satinato**	**147,00**

Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone circolare
Ø 48 mm
raccordo maschio da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life, finitura resistente





26 659 000	**cromo**	**98,50**
26 659 DC0	**cromo spazzolato**	**137,50**
26 659 MS0	**cromo satinato**	**147,00**
26 659 GL0	**oro**	**157,50**
26 659 GN0	**oro spazzolato**	**167,00**
26 659 DA0	**oro rosa**	**157,50**
26 659 DL0	**oro rosa spazzolato**	**167,00**
26 659 A00	**grigio antracite**	**157,50**
26 659 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**167,00**
26 659 MG0	**grigio antracite satinato**	**147,00**

Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone quadrato
48 x 48 mm
raccordo maschio da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life, finitura resistente



26 370 000	**cromo**	**67,50**
26 370 DC0	**cromo spazzolato**	**94,00**
26 370 MS0	**cromo satinato**	**101,00**
26 370 GL0	**oro**	**107,50**
26 370 GN0	**oro spazzolato**	**114,50**
26 370 DA0	**oro rosa**	**107,50**
26 370 DL0	**oro rosa spazzolato**	**114,50**
26 370 A00	**grigio antracite**	**107,50**
26 370 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**114,50**
26 370 MG0	**grigio antracite satinato**	**101,00**

Euphoria Cube
Raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia
raccordo maschio da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata



27 074 000	**cromo**	**56,50**
27 074 DC0	**cromo spazzolato**	**79,00**
27 074 GL0	**oro**	**90,00**
27 074 GN0	**oro spazzolato**	**95,50**
27 074 DA0	**oro rosa**	**90,00**
27 074 DL0	**oro rosa spazzolato**	**95,50**
27 074 A00	**grigio antracite**	**90,00**
27 074 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**95,50**

Rainshower
Supporto a parete
per manopola doccia
fisso
con rosone circolare

	Codice	Colore	Pz. Euro
	27 057 000	cromo	88,00
	27 057 DC0	cromo spazzolato	123,00
	27 057 GL0	oro	141,00
	27 057 GN0	oro spazzolato	149,50
	27 057 DA0	oro rosa	141,00
	27 057 DL0	oro rosa spazzolato	149,50
	27 057 AL0	grigio antracite spazzolato	149,50
	27 057 A00	grigio antracite	141,00
	Rainshower **Raccordo erogatore** raccordo maschio da 1/2“ con rosone circolare		
 	27 075 000	cromo	56,50
	27 075 DC0	cromo spazzolato	78,50
	27 075 GL0	oro	90,00
	27 075 GN0	oro spazzolato	95,50
	27 075 DA0	oro rosa	90,00
	27 075 DL0	oro rosa spazzolato	95,50
	27 075 A00	grigio antracite	90,00
	27 075 AL0	grigio antracite spazzolato	95,50
	Rainshower **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone quadrato		
	27 076 000	cromo	88,00
	27 076 DC0	cromo spazzolato	123,00
	27 076 GL0	oro	141,00
	27 076 GN0	oro spazzolato	149,50
	27 076 DA0	oro rosa	141,00
	27 076 DL0	oro rosa spazzolato	149,50
	27 076 A00	grigio antracite	141,00
	27 076 AL0	grigio antracite spazzolato	149,50
	Rainshower **Raccordo erogatore** raccordo maschio da 1/2“ con rosone quadrato		

GROHE
GROHTHERM F

Codice	Colore	Pz. Euro
27 618 000	**cromo**	**1.209,00**
100752 MS0 0	**cromo satinato**	**1.813,00**
100752 MG0 0	**grigio antracite satinato**	**1.813,00**



Grohtherm F
Miscelatore termostatico
con deviatore a 2 vie
per vasca-doccia e doccia con più di un'uscita
per GROHE Rapido T
corpo incasso universale per miscelatori termostatici 35 500
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
manopola in metallo graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
dispositivo Aquadimmer con funzione di: - regolazione della portata e chiusura - deviatore per due uscite
la 3° uscita richiede un controllo della portata d'acqua separato
rosone rettangolare in metallo con fissaggi nascosti
portata:
- max 53 l/min ad una pressione di 3 bar
- uscita inferiore 50 l/ min ad una pressione di 3 bar
- uscita superiore sinistra (vasca) 30 l/min ad una pressione di 3 bar
- uscita superiore destra (doccia) 24 l/min ad una pressione di 3 bar

35 500 000 **384,00**
Rapido T corpo incasso universale per miscelatori termostatici

Codice	Colore	Pz. Euro



35 500 000 **384,00**

GROHE Rapido T
Corpo incasso per miscelatori termostatici
per l'utilizzo di Grohtherm Special/Grohtherm F
senza parte esterna
profondità di installazione 70 mm - 95 mm
facile da installare, premontato e testato
elemento termostatico GROHE TurboStat
2 uscite superiori da 1/2"
un uscita inferiore da 1/2" non intercettata
portata fino a 50 l/min. mediante l'uso di tre uscite
uscita doccia da 1/2"
sicuro da installare, stabile montaggio in-box
e coperchio protettivo
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
materiale di fissaggio a parete incluso
sistema Aquadimmer con funzione di deviazione e intercettazione vasca-doccia
ottone DR
guarnizione di arresto e filtri
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

GROHE PROFESSIONAL DAI PROFESSIONISTI, PER IL PROFESSIONISTA

L'offerta GROHE su misura con un solo obiettivo: semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti idraulici.

PROFESSIONAL
GROHE

GROHE
RUBINETTERIA BAGNO E ACCESSORI

CONTENUTI

Rubinetteria bagno	Lineare	117
	Eurocube	123
	Essence	129
	Eurodisc Cosmopolitan	139
	Eurostyle Cosmopolitan	143
	Eurostyle	147
	Cubeo	151
	Eurosmart Cosmopolitan	157
	Eurosmart	161
	Euroeco	169
	BauEdge	173
	BauEdge serie precedente	177
Accessori	Selection	181
	Selection Cube	187
	Essentials	191
	Essentials Cube	199
	Bau Cosmopolitan	203

GROHE
COLORS

LINEA PRODOTTO		FINITURE									
		CROMO 00	CROMO SPAZZOLATO DC	ORO GL	ORO SPAZZOLATO GN	ORO ROSA DA	ORO ROSA SPAZZOLATO DL	GRIGIO ANTRACITE A0	GRIGIO ANTRACITE SPAZZOLATO AL	NERO ULTRA OPACO KF	NERO OPACO 243
LINEARE		●	●						●		
EUROCUBE		●	●						●		
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CUBEO		●									●
EUROSMART		●									●

GROHE
LINEARE

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 109 001	**cromo**	**320,00**
32 109 DC1	**cromo spazzolato**	**447,50**
32 109 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**511,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"



23 791 001	**cromo**	**320,00**
23 791 DC1	**cromo spazzolato**	**447,50**
23 791 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**511,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XS
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac



32 114 001	**cromo**	**341,00**
32 114 DC1	**cromo spazzolato**	**477,00**
32 114 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**545,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"



23 106 001	**cromo**	**341,00**
23 106 DC1	**cromo spazzolato**	**477,00**
23 106 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**545,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con piletta clic clac



23 296 001	**cromo**	**476,00**
23 296 DC1	**cromo spazzolato**	**666,50**
23 296 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**762,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
LINEARE

Codice	Colore	Pz. Euro



23 405 001	**cromo**	**507,50**
23 405 DC1	**cromo spazzolato**	**711,00**
23 405 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**812,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello



20 304 001	**cromo**	**533,00**

Lineare
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"



19 409 001	**cromo**	**414,00**
19 409 DC1	**cromo spazzolato**	**579,50**
19 409 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**662,50**

Lineare
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 149 mm

23 444 001	**cromo**	**448,00**
23 444 DC1	**cromo spazzolato**	**627,00**
23 444 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**716,50**

sporgenza 207 mm

23 571 000	**403,00**

Corpo incasso per miscelatori monocomando



33 848 001	**cromo**	**341,00**
33 848 DC1	**cromo spazzolato**	**477,00**
33 848 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**545,50**

Lineare
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 865 001	**cromo**	**408,50**
33 865 DC1	**cromo spazzolato**	**571,50**
33 865 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**653,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S





33 849 001	**cromo**	**521,50**
33 849 DC1	**cromo spazzolato**	**730,00**
33 849 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**834,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



33 850 001	**cromo**	**612,00**

Lineare
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
con set doccia
manopola doccia in metallo
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)



24 063 001	**cromo**	**196,50**
24 063 DC1	**cromo spazzolato**	**429,50**
24 063 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**490,50**

Lineare
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000		**117,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
LINEARE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 064 001	cromo	268,50
24 064 DC1	cromo spazzolato	472,50
24 064 AL1	grigio antracite spazzolato	540,00

Lineare
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000		117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 095 001	cromo	304,50
24 095 DC1	cromo spazzolato	526,50
24 095 AL1	grigio antracite spazzolato	601,50

Lineare
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

35 604 000		117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



19 577 001	cromo	1.414,00
19 577 DC1	cromo spazzolato	1.979,50
19 577 AL1	grigio antracite spazzolato	2.262,00

Lineare
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia in metallo
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



23 792 001	cromo	2.629,00
23 792 DC1	cromo spazzolato	3.680,50
23 792 AL1	grigio antracite spazzolato	4.206,00

Lineare
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca con mousseur
sporgenza 271 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia in metallo
flessibile 1250 mm

45 984 001		798,00

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

GROHE
LINEARE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**13 383 001**	**cromo**	**385,50**
	13 383 DC1	**cromo spazzolato**	**540,00**
	13 383 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**617,00**
	Lineare **Bocca vasca** installazione a parete mousseur da 1/2“ sporgenza 170 mm		

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 127 00E	**cromo**	**357,00**
23 127 DC0	**cromo spazzolato**	**500,00**
23 127 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**571,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

23 132 00E	**cromo**	**348,00**

Senza scarico a saltarello e con limitatore di portata



23 445 000	**cromo**	**376,00**
23 445 DC0	**cromo spazzolato**	**527,00**
23 445 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**602,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

23 446 000	**cromo**	**367,00**

Senza scarico a saltarello



23 135 00E	**cromo**	**428,50**
23 135 DC0	**cromo spazzolato**	**600,00**
23 135 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**685,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"



23 406 000	**cromo**	**497,00**
23 406 DC0	**cromo spazzolato**	**695,50**
23 406 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**795,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello

GROHE
EUROCUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



19 895 000	**cromo**	**443,00**
19 895 DC0	**cromo spazzolato**	**620,00**
19 895 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**708,50**

Eurocube
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
art. 23 200
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

23 447 000	**cromo**	**464,50**
23 447 DC0	**cromo spazzolato**	**650,00**
23 447 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**743,00**

Taglia M
sporgenza 231 mm

23 200 002		**403,50**

Corpo incasso per miscelatore a 2 fori per lavabo



23 138 000	**cromo**	**357,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



23 145 000	**cromo**	**404,50**
23 145 DC0	**cromo spazzolato**	**566,50**
23 145 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**647,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



23 140 000	**cromo**	**471,50**
23 140 DC0	**cromo spazzolato**	**754,00**
23 140 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**848,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

GROHE
EUROCUBE

Codice	Colore	Pz. Euro



23 141 000 **cromo** **566,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
manopola doccia art. 27 698
supporto doccia a parete art. 27 693
flessibile doccia da 1500 mm (art. 28 151)



24 061 000 **cromo** **301,50**
24 061 DC0 **cromo spazzolato** **423,00**
24 061 AL0 **grigio antracite spazzolato** **483,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 062 000 **cromo** **332,00**
24 062 DC0 **cromo spazzolato** **464,50**
24 062 AL0 **grigio antracite spazzolato** **531,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 094 000 **cromo** **371,50**
24 094 DC0 **cromo spazzolato** **520,00**
24 094 AL0 **grigio antracite spazzolato** **594,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



19 897 001	**cromo**	**1.743,50**
19 897 DC1	**cromo spazzolato**	**2.440,50**
19 897 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.789,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min.
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



23 672 001	**cromo**	**2.678,50**
23 672 DC1	**cromo spazzolato**	**3.750,00**
23 672 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**4.285,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca con mousseur
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min. (26 467)
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
sporgenza 298 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia

45 984 001	**798,00**

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento



13 303 000	**cromo**	**213,50**
13 303 DC0	**cromo spazzolato**	**299,00**
13 303 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**342,00**

Eurocube
Bocca vasca
installazione a parete
sporgenza 170 mm

GROHE
ESSENCE

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 171 001	cromo	271,00
24 171 DC1	cromo spazzolato	379,50
24 171 GL1	oro	406,50
24 171 GN1	oro spazzolato	433,50
24 171 DA1	oro rosa	406,50
24 171 DL1	oro rosa spazzolato	433,50
24 171 A01	grigio antracite	406,50
24 171 AL1	grigio antracite spazzolato	433,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

24 172 001	cromo	262,50
24 172 DC1	cromo spazzolato	367,50
24 172 GL1	oro	393,50
24 172 GN1	oro spazzolato	419,50
24 172 DA1	oro rosa	393,50
24 172 DL1	oro rosa spazzolato	419,50
24 172 A01	grigio antracite	393,50
24 172 AL1	grigio antracite spazzolato	419,50
24 172 KF1	nero ultra opaco	367,50

UGUALE A COD. 23 590 001. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE DAL PRIMO TRIMESTRE 2022.



24 180 001	cromo	271,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"



24 179 001	cromo	271,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
con piletta clic clac
con raccordi flessibili

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 175 001	cromo	271,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

34 813 001	cromo	262,50

UGUALE A COD. 34 294 001. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE DAL PRIMO TRIMESTRE 2022.



24 183 001	cromo	271,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"

24 173 001	cromo	317,00
24 173 DC1	cromo spazzolato	444,50
24 173 GL1	oro	476,00
24 173 GN1	oro spazzolato	507,50
24 173 DA1	oro rosa	476,00
24 173 DL1	oro rosa spazzolato	507,50
24 173 A01	grigio antracite	476,00
24 173 AL1	grigio antracite spazzolato	507,50



Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"

24 176 001	cromo	308,50
24 176 KF1	nero ultra opaco	432,00

UGUALE A COD. 23 463 001. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE DAL PRIMO TRIMESTRE 2022.



24 181 001	cromo	317,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
senza scarico a saltarello
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
pressione minima 1 bar

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 174 001	cromo	348,50
24 174 DC1	cromo spazzolato	487,50
24 174 GL1	oro	522,00
24 174 GN1	oro spazzolato	557,50
24 174 DA1	oro rosa	522,00
24 174 DL1	oro rosa spazzolato	557,50
24 174 A01	grigio antracite	522,00
24 174 AL1	grigio antracite spazzolato	557,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"

24 177 001	cromo	339,50
24 177 KF1	nero ultra opaco	475,00

UGUALE A COD. 23 541 001. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE DAL PRIMO TRIMESTRE 2022.



24 170 001	cromo	471,50
24 170 DC1	cromo spazzolato	660,50
24 170 GL1	oro	707,50
24 170 GN1	oro spazzolato	754,50
24 170 DA1	oro rosa	707,50
24 170 DL1	oro rosa spazzolato	754,50
24 170 A01	grigio antracite	707,50
24 170 AL1	grigio antracite spazzolato	754,50
24 170 KF1	nero ultra opaco	660,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 6,5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 90° / 360°
senza scarico a saltarello



20 296 001	cromo	443,00
20 296 DC1	cromo spazzolato	620,00
20 296 GL1	oro	664,50
20 296 GN1	oro spazzolato	708,50
20 296 DA1	oro rosa	664,50
20 296 DL1	oro rosa spazzolato	708,50
20 296 AL1	grigio antracite spazzolato	708,50

Essence
Batteria a 3 fori
per lavabo
Taglia M
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



29 192 001	cromo	348,50
29 192 DC1	cromo spazzolato	487,50
29 192 GL1	oro	522,00
29 192 GN1	oro spazzolato	557,50
29 192 DA1	oro rosa	522,00
29 192 DL1	oro rosa spazzolato	557,50
29 192 A01	grigio antracite	522,00
29 192 AL1	grigio antracite spazzolato	557,50
29 192 KF1	nero ultra opaco	487,50

Essence
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 183 mm

29 193 001	cromo	392,50
29 193 DC1	cromo spazzolato	549,00
29 193 GL1	oro	588,50
29 193 GN1	oro spazzolato	627,50
29 193 DA1	oro rosa	588,50
29 193 DL1	oro rosa spazzolato	627,50
29 193 A01	grigio antracite	588,50
29 193 AL1	grigio antracite spazzolato	627,50
29 193 KF1	nero ultra opaco	549,00

sporgenza 230 mm

23 571 000		403,00

Corpo incasso per miscelatori monocomando



24 178 001	cromo	271,00
24 178 DC1	cromo spazzolato	379,50
24 178 GL1	oro	406,50
24 178 GN1	oro spazzolato	433,50
24 178 DA1	oro rosa	406,50
24 178 DL1	oro rosa spazzolato	433,50
24 178 A01	grigio antracite	406,50
24 178 AL1	grigio antracite spazzolato	433,50

Essence
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"



24 395 KF1	nero ultra opaco	367,50

Essence
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
mousseur orientabile
senza scarico a saltarello

GROHE
ESSENCE

novità



Codice	Colore	Pz. Euro
29 197 GN0	oro spazzolato	354,50
29 197 DL0	oro rosa spazzolato	354,50
29 197 AL0	grigio antracite spazzolato	354,50
29 197 KF0	nero ultra opaco	310,50

Essence
Miscelatore monocomando
per doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio



Codice	Colore	Pz. Euro
25 252 001	cromo	299,50
25 252 DC1	cromo spazzolato	419,50
25 252 GL1	oro	449,50
25 252 GN1	oro spazzolato	479,50
25 252 DA1	oro rosa	449,50
25 252 DL1	oro rosa spazzolato	479,50
25 252 A01	grigio antracite	449,50
25 252 AL1	grigio antracite spazzolato	479,50
25 252 KF1	nero ultra opaco	419,50

Essence
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



Codice	Colore	Pz. Euro
25 250 001	cromo	368,00
25 250 DC1	cromo spazzolato	515,50
25 250 GL1	oro	552,00
25 250 GN1	oro spazzolato	589,00
25 250 DA1	oro rosa	552,00
25 250 DL1	oro rosa spazzolato	589,00
25 250 A01	grigio antracite	552,00
25 250 AL1	grigio antracite spazzolato	589,00
25 250 KF1	nero ultra opaco	515,50

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



Codice	Colore	Pz. Euro
25 249 001	cromo	441,00

Essence
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
con set doccia
manopola Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 168 001	cromo	179,00
24 168 DC1	cromo spazzolato	389,50
24 168 GL1	oro	417,50
24 168 GN1	oro spazzolato	445,00
24 168 DA1	oro rosa	417,50
24 168 DL1	oro rosa spazzolato	445,00
24 168 A01	grigio antracite	417,50
24 168 AL1	grigio antracite spazzolato	445,00
24 168 KF1	nero ultra opaco	389,50

Essence
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 167 001	cromo	232,50
24 167 DC1	cromo spazzolato	428,50
24 167 GL1	oro	459,00
24 167 GN1	oro spazzolato	489,50
24 167 DA1	oro rosa	459,00
24 167 DL1	oro rosa spazzolato	489,50
24 167 A01	grigio antracite	459,00
24 167 AL1	grigio antracite spazzolato	489,50
24 167 KF1	nero ultra opaco	428,50

Essence
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 169 001	cromo	268,50
24 169 DC1	cromo spazzolato	485,00
24 169 GL1	oro	519,00
24 169 GN1	oro spazzolato	553,50
24 169 DA1	oro rosa	519,00
24 169 DL1	oro rosa spazzolato	553,50
24 169 A01	grigio antracite	519,00
24 169 AL1	grigio antracite spazzolato	553,50

Essence
Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore a 3 vie
capacità di portata:
uscita A = 27 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 27 l/min

35 604 000 — 117,50
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro



25 287 000	**cromo**	**1.235,50**
25 287 DC0	**cromo spazzolato**	**1.729,00**
25 287 GL0	**oro**	**1.852,50**
25 287 GN0	**oro spazzolato**	**1.976,00**
25 287 DA0	**oro rosa**	**1.852,50**
25 287 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.976,00**
25 287 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.976,00**

Essence
Set doccia con Rainshower Mono 310
composto da:
miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (24 167 001)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Rainshower Mono 310 (26 557 000) con braccio a parete da 422 mm
manopola Rainshower SmartActive 130 a 3 getti (26 544 000)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm



25 251 001	**cromo**	**1.256,00**
25 251 DC1	**cromo spazzolato**	**1.758,00**
25 251 GL1	**oro**	**1.883,50**
25 251 GN1	**oro spazzolato**	**2.009,00**
25 251 DA1	**oro rosa**	**1.883,50**
25 251 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.009,00**
25 251 A01	**grigio antracite**	**1.883,50**
25 251 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.009,00**
25 251 KF1	**nero ultra opaco**	**1.758,00**

Essence
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 4 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
fissaggio bocca pre assemblato
miscelatore monocomando
bocca vasca con mousseur
deviatore vasca-doccia/doccia
Stick manopola doccia
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000



19 976 001	**cromo**	**879,00**

Essence
Miscelatore monocomando
bordo vasca a 3 fori
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
miscelatore monocomando
deviatore vasca-doccia/doccia
manopola doccia 27 400 000
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
flessibile di collegamento
opzione di utilizzo art. 29 037 000
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



25 248 001	**cromo**	**1.982,50**
25 248 DC1	**cromo spazzolato**	**2.776,00**
25 248 GL1	**oro**	**2.974,00**
25 248 GN1	**oro spazzolato**	**3.172,50**
25 248 DA1	**oro rosa**	**2.974,00**
25 248 DL1	**oro rosa spazzolato**	**3.172,50**
25 248 A01	**grigio antracite**	**2.974,00**
25 248 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**3.172,50**
25 248 KF1	**nero ultra opaco**	**2.776,00**

Essence
Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento
parte esterna per corpo incasso
art. 45 984 001
corpo incasso da acquistare separatamente
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
sporgenza 277 mm
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con supporto a parete per manopola doccia
manopola doccia in metallo
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

45 984 001		**798,00**

Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento



13 449 001	**cromo**	**206,00**
13 449 DC1	**cromo spazzolato**	**287,50**
13 449 GL1	**oro**	**308,50**
13 449 GN1	**oro spazzolato**	**329,00**
13 449 DA1	**oro rosa**	**308,50**
13 449 DL1	**oro rosa spazzolato**	**329,00**
13 449 A01	**grigio antracite**	**308,50**
13 449 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**329,00**

Essence
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
da 1/2"
sporgenza 221 mm

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 190 20E **cromo** **289,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"



23 448 002 **cromo** **328,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
scarico a saltarello 1 1/4"



23 054 003 **cromo** **360,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375



23 432 000 **cromo** **502,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 244 002 **cromo** **289,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375



33 569 002 **cromo** **289,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



33 390 002 **cromo** **360,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



24 055 002 **cromo** **257,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 056 002 **cromo** **282,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 552 20E **cromo** **218,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

32 468 20E **cromo** **208,00**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 043 003 **cromo** **305,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"



19 571 002 **cromo** **372,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

23 571 000 **403,00**
Corpo incasso per miscelatori monocomando



33 565 002 **cromo** **218,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 590 002 **cromo** **218,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



25 275 002 **cromo** **339,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Long-Life, finitura resistente
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
con set doccia
composto da:
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001)
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)



24 051 002 **cromo** **246,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 052 002 **cromo** **271,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



33 635 002 **cromo** **218,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Codice	Colore	Pz. Euro
33 637 002	**cromo**	**232,50**



Eurostyle Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

GROHE
EUROSTYLE

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 707 003 **cromo** **202,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 709 003 **cromo** **202,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 715 003 **cromo** **192,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 718 003 **cromo** **314,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva chiusa
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 719 003 **cromo** **391,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



29 097 003 **cromo** **379,50**

Eurostyle
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
leva chiusa
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 203 mm
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI

23 571 000 **403,00**
Corpo incasso per miscelatori monocomando



23 720 003 **cromo** **202,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 722 003 **cromo** **223,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

GROHE
EUROSTYLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



25 286 003 **cromo** **337,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con set doccia
manopola doccia a 1 getto Tempesta 110 (27 923 003)
portata massima (a 3 bar): 7,6 l/min
supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001)
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)



24 046 003 **cromo** **227,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 047 003 **cromo** **250,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



23 725 003 **cromo** **202,00**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
parte esterna
corpo incasso
leva chiusa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
rosone metallico
sistema di installazione GROHE FastFixation
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



23 730 003 **cromo** **232,50**

Eurostyle
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
leva chiusa
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
CUBEO

GROHE
CUBEO

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



101694 000 0	**cromo**	**159,00**
101694 243 0	**nero opaco**	**207,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

101699 000 0	**cromo**	**151,00**
101699 243 0	**nero opaco**	**196,50**

senza scarico a saltarello

novità



101730 000 0	**cromo**	**159,00**
101730 243 0	**nero opaco**	**207,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

101732 000 0	**cromo**	**159,00**
101732 243 0	**nero opaco**	**207,00**

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac

novità



101749 000 0	**cromo**	**183,00**
101749 243 0	**nero opaco**	**238,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

101755 000 0	**cromo**	**174,00**
101755 243 0	**nero opaco**	**226,00**

senza scarico a saltarello

GROHE
CUBEO

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



101756 000 0	**cromo**	**183,00**
101756 243 0	**nero opaco**	**238,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

101757 000 0	**cromo**	**183,00**
101757 243 0	**nero opaco**	**238,00**

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac

novità



101729 000 0	**cromo**	**259,50**
101729 243 0	**nero opaco**	**337,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili

novità



101810 000 0	**cromo**	**159,00**
101810 243 0	**nero opaco**	**207,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

novità



101813 000 0	**cromo**	**191,00**
101813 243 0	**nero opaco**	**248,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
bocca con mousseur
raccordi ad S
rosone a parete
con valvola di ritegno incorporata

GROHE
CUBEO

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



101814 000 0	**cromo**	**263,50**
101814 243 0	**nero opaco**	**342,50**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
bocca con mousseur
raccordi ad S
rosone a parete
con valvola di ritegno incorporata
con set doccia
composto da:
manopola doccia Tempesta Cube 110 a 2 getti (26 746)
supporto a parete per manopola doccia (28 605)
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)

novità



101824 000 0	**cromo**	**159,00**
101824 243 0	**nero opaco**	**207,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone a parete

novità



101825 000 0	**cromo**	**236,50**
101825 243 0	**nero opaco**	**381,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
GROHE Long-Life, finitura resistente
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone a parete
con set doccia
set asta doccia Tempesta Cube 110 a 2 getti (26 748)

novità



101777 000 0	**cromo**	**207,00**
101777 243 0	**nero opaco**	**268,50**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

35 604 000		**117,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
CUBEO

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



101778 000 0	**cromo**	**238,50**
101778 243 0	**nero opaco**	**310,00**

GROHE Cubeo
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
corpo incasso 35 604 000 (da ordinare separatamente)

35 604 000		**117,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



105334 000 0	**cromo**	**491,50**
105334 243 0	**nero opaco**	**639,00**

GROHE Cubeo
Set doccia con Tempesta 250
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
composto da:
miscelatore monocomando per doccia (101 777)
soffione Tempesta 250 Cube (26 687) con braccio a parete da 380 mm
corpo incasso da acquistare separatamente

novità



105335 000 0	**cromo**	**362,50**
105335 243 0	**nero opaco**	**545,00**

GROHE Cubeo
Set asta doccia Tempesta 110 con miscelatore a incasso
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
composto da:
miscelatore monocomando per doccia (101 777)
set asta doccia Tempesta Cube 110 a 2 getti (26 748)
raccordo erogatore (27 057)
corpo incasso da acquistare separatamente

novità



105336 000 0	**cromo**	**599,00**
105336 243 0	**nero opaco**	**797,50**

GROHE Cubeo
Set doccia con Tempesta 250
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
composto da:
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (101 778)
soffione Tempesta 250 Cube (26 687) con braccio a parete da 380 mm
set manopola doccia Tempesta Cube 110 a 3 getti (26 910)
corpo incasso da acquistare separatamente

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 825 00E **cromo** **164,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean
sistema di installazione GROHE FastFixation
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 824 000 **cromo** **156,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
senza scarico a saltarello
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 325 000 **cromo** **189,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 926 000 **cromo** **182,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
installazione monoforo
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili
pressione minima 1 bar
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375



32 830 001 **cromo** **241,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione GROHE FastFixation
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 921 000 **cromo** **301,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
pressione minima 1 bar
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI



19 381 000 **cromo** **306,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 170 mm

23 571 000 **403,00**
Corpo incasso per miscelatori monocomando



32 839 000 **cromo** **164,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione GROHE FastFixation
mousseur orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



32 837 000 **cromo** **164,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



32 831 000 **cromo** **197,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 044 000 **cromo** **209,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 045 000 **cromo** **230,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



32 880 000 **cromo** **164,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio



32 879 000 **cromo** **219,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
deviatore automatico
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 265 003	cromo	141,50
33 265 2433	nero opaco	183,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordi flessibili
scarico a saltarello 1 1/4"

23 922 003	cromo	141,50
23 922 2433	nero opaco	183,50

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac



32 926 003	cromo	141,50
32 926 2433	nero opaco	183,50

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
astina saltarello in posizione laterale
con raccordi flessibili



23 322 003	cromo	161,50
23 322 2433	nero opaco	210,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

23 923 003	cromo	161,50

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac



23 393 30E	cromo	161,50
23 393 243E	nero opaco	210,00

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 976 003 — **cromo** — **343,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
bocca estraibile
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con piletta clic clac
con raccordi flessibili



23 537 003 — **cromo** — **231,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

23 970 003 — **cromo** — **231,50**
senza scarico a saltarello, con piletta clic clac



23 971 003 — **cromo** — **312,50**
23 971 2433 — **nero opaco** — **406,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili



24 164 003 — **cromo** — **312,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
senza scarico a saltarello
con raccordi flessibili

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 337 003	**cromo**	**284,50**

Eurosmart
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia S
installazione a parete
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 171 mm

23 571 000		**403,00**

Corpo incasso per miscelatori monocomando



29 338 003	**cromo**	**310,50**
29 338 2433	**nero opaco**	**403,50**

Eurosmart
Miscelatore per lavabo a 2 fori
Taglia M
installazione a parete
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
distanza dal centro 110 mm
sporgenza bocca 211 mm

23 571 000		**403,00**

Corpo incasso per miscelatori monocomando



32 929 003	**cromo**	**141,50**
32 929 2433	**nero opaco**	**183,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili



32 928 003	**cromo**	**141,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per bidet
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
con raccordi flessibili

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

33 555 003 **cromo** **154,50**
33 555 2433 **nero opaco** **201,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata



PROFESSIONAL GROHE

33 300 003 **cromo** **181,00**
33 300 2433 **nero opaco** **235,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata



PROFESSIONAL GROHE

25 276 003 **cromo** **232,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata
con set doccia
composto da:
manopola doccia a 1 getto Tempesta 110 (27 923 003)
portata massima (a 3 bar): 7,6 l/min
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001)
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)



PROFESSIONAL GROHE

24 042 003 **cromo** **203,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
leva in metallo
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 043 003 — **cromo** — **223,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min
leva in metallo

35 604 000 — **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



25 288 000 — **cromo** — **764,50**

Eurosmart
Set doccia con Tempesta 250
composto da:
miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore (24 043 003)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Tempesta 250 (26 668 000) con braccio a parete da 380 mm
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
raccordo erogatore con supporto (28 679 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)



19 451 2433 — **nero opaco** — **227,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando per doccia
parte esterna per corpo incasso
33 962 000, 33 964 000, 33 966 000
corpo incasso da acquistare separatamente
sistema di installazione GROHE FastFixation
fissaggi nascosti
rosone metallico

33 964 000 — **87,00**
Corpo incasso doccia

33 963 000 — **110,00**
Corpo incasso vasca-doccia



19 450 2433 — **nero opaco** — **255,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
parte esterna per corpo incasso
corpo incasso 33 963 000
corpo incasso da acquistare separatamente
sistema di installazione GROHE FastFixation
deviatore automatico
fissaggi nascosti
rosone metallico

33 963 000 — **110,00**
Corpo incasso vasca-doccia

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



33 556 003 **cromo** **141,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
parte esterna
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
rosone metallico
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



33 305 003 **cromo** **179,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
sistema di installazione GROHE FastFixation
corpo incasso
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
rosone metallico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
EUROECO

GROHE
EUROECO

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**23 262 001**	**cromo**	**109,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"

		**24 256 001**	**cromo**	**109,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac

novità

		**24 456 000**	**cromo**	**116,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
installazione monoforo con rosetta
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4" in metallo

		**24 265 001**	**cromo**	**129,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"

		**24 267 001**	**cromo**	**129,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac

GROHE
EUROECO

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 272 001 — **cromo** — **165,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"



24 273 001 — **cromo** — **184,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello



24 274 001 — **cromo** — **260,50**

Euroeco
Miscelatore per lavabo a 2 fori
installazione a parete
parte esterna per corpo incasso
23 571 000 / 32 635 000
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
GROHE Long-Life, finitura resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
distanza dal centro 110 mm
sporgenza 177 mm

23 571 000 — **403,00**
Corpo incasso per miscelatori monocomando



23 263 001 — **cromo** — **109,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per bidet
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"



32 740 001 — **cromo** — **115,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S

GROHE
EUROECO

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 743 001 **cromo** **147,50**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
bocca con mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S



32 742 001 **cromo** **125,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per doccia
montaggio a incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
corpo incasso 33 964 000
leva in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375



32 747 001 **cromo** **172,00**

Euroeco
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
corpo incasso 33 963 000
leva in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

GROHE
BAUEDGE

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 328 001 **cromo** **122,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"



23 895 001 **cromo** **122,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac

23 330 001 **cromo** **114,50**
senza scarico a saltarello



23 559 001 **cromo** **122,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"



23 899 001 **cromo** **122,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
con piletta clic clac



23 760 001 **cromo** **169,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 911 001 **cromo** **169,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
bocca girevole
con piletta clic clac





23 761 001 **cromo** **200,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello



23 331 001 **cromo** **122,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per bidet
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"



23 635 001 **cromo** **122,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico



29 078 001 **cromo** **125,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

GROHE
BAUEDGE

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

24 161 001 — **cromo** — **200,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
capacità di portata:
uscita B o C: 30 l/min.

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



PROFESSIONAL GROHE

23 604 001 — **cromo** — **166,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
bocca con mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico



PROFESSIONAL GROHE

29 079 001 — **cromo** — **172,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
leva in metallo
corpo incasso
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375



PROFESSIONAL GROHE

24 162 001 — **cromo** — **220,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore
leva in metallo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
deviatore automatico a 2 vie
capacità di portata:
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



13 255 001 — **cromo** — **63,00**

Bau Cosmopolitan
Bocca vasca
installazione a parete
mousseur
sporgenza 171 mm
da 1/2"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI

GROHE
BAUEDGE SERIE
PRECEDENTE

GROHE
BAUEDGE SERIE PRECEDENTE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**23 328 000**	**cromo**	**103,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

		**23 330 000**	**cromo**	**97,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

		**23 758 000**	**cromo**	**125,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

		**23 759 000**	**cromo**	**125,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Long-Life ES** per risparmio energetico
con limitatore di temperatura integrato
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

		**23 760 000**	**cromo**	**143,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia L
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
bocca girevole
scarico a saltarello 1 1/4"

GROHE
BAUEDGE SERIE PRECEDENTE

		Codice	Colore	Pz. Euro



23 761 000 **cromo** **169,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia XL
per lavabi a pavimento free-standing
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
senza scarico a saltarello
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 331 000 **cromo** **103,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per bidet
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rapido sistema di installazione
con raccordo a sfera orientabile
scarico a saltarello 1 1/4"
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI



23 333 000 **cromo** **103,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



23 334 000 **cromo** **130,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



29 078 000 **cromo** **116,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
corpo incasso 33 964 000
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
BAUEDGE SERIE PRECEDENTE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**29 079 000**	**cromo**	**164,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
montaggio a incasso
composto da:
parte esterna
corpo incasso 33 963 000
leva in metallo
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 46 mm
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
deviatore automatico
fissaggi nascosti
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

GROHE
SELECTION

GROHE SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro
41 027 000	**cromo**	**110,00**
41 027 DC0	**cromo spazzolato**	**154,00**
41 027 GL0	**oro**	**165,50**
41 027 GN0	**oro spazzolato**	**176,50**
41 027 DA0	**oro rosa**	**165,50**
41 027 DL0	**oro rosa spazzolato**	**176,50**
41 027 A00	**grigio antracite**	**165,50**
41 027 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**176,50**



Selection
Supporto
in metallo
compatibile con dispenser sapone (41 028 xxx e 41 218 KF0)
o bicchiere (41 029 000)
fissaggio nascosto

41 217 KF0	**nero ultra opaco**	**154,00**
Phantom black		



41 028 000	**cromo**	**110,00**
41 028 DC0	**cromo spazzolato**	**154,00**
41 028 GL0	**oro**	**165,50**
41 028 GN0	**oro spazzolato**	**176,50**
41 028 DA0	**oro rosa**	**165,50**
41 028 DL0	**oro rosa spazzolato**	**176,50**
41 028 A00	**grigio antracite**	**165,50**
41 028 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**176,50**

Selection
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 120 ml
compatibile con supporto (41 027 xxx e 41 217 KF0)

41 218 KF0	**nero ultra opaco**	**154,00**
Phantom black		



41 029 000	**cromo**	**53,50**

Selection
Bicchiere bianco
in vetro
compatibile con supporto (41 027 xxx e 41 217 KF0)

41 035 000	**cromo**	**123,50**
41 035 DC0	**cromo spazzolato**	**173,00**
41 035 GL0	**oro**	**185,50**
41 035 GN0	**oro spazzolato**	**197,50**
41 035 DA0	**oro rosa**	**185,50**
41 035 DL0	**oro rosa spazzolato**	**197,50**
41 035 A00	**grigio antracite**	**185,50**
41 035 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**197,50**



Selection
Portasalviette ad anello
in metallo
supporto per porta sapone (art. 41 036) e vassoio doccia (art. 41 037)
lunghezza 200 mm
fissaggio nascosto

41 036 000		**71,00**



Selection
Porta sapone senza supporto
in vetro
da utilizzare con supporto (art. 41 035)

GROHE
SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro



41 037 000		**31,00**

Selection
Vassoio doccia senza supporto
in plastica
da utilizzare con supporto (art. 41 035)



41 038 000	**cromo**	**145,50**
41 038 DC0	**cromo spazzolato**	**204,00**
41 038 GL0	**oro**	**218,50**
41 038 GN0	**oro spazzolato**	**233,00**
41 038 DA0	**oro rosa**	**218,50**
41 038 DL0	**oro rosa spazzolato**	**233,00**
41 038 A00	**grigio antracite**	**218,50**
41 038 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**233,00**

Selection
Vassoio angolare per doccia con supporto
materiale: plastica e metallo
fissaggio nascosto



41 039 000	**cromo**	**40,00**
41 039 DC0	**cromo spazzolato**	**56,00**
41 039 GL0	**oro**	**59,50**
41 039 GN0	**oro spazzolato**	**63,50**
41 039 DA0	**oro rosa**	**59,50**
41 039 DL0	**oro rosa spazzolato**	**63,50**
41 039 A00	**grigio antracite**	**59,50**
41 039 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**63,50**

Selection
Gancio singolo
in metallo
fissaggio nascosto

41 216 KF0	**nero ultra opaco**	**56,00**

Phantom black



41 049 000	**cromo**	**66,00**
41 049 DC0	**cromo spazzolato**	**92,50**
41 049 GL0	**oro**	**99,50**
41 049 GN0	**oro spazzolato**	**106,00**
41 049 DA0	**oro rosa**	**99,50**
41 049 DL0	**oro rosa spazzolato**	**106,00**
41 049 A00	**grigio antracite**	**99,50**
41 049 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**106,00**

Selection
Gancio doppio
in metallo
fissaggio nascosto



41 056 000	**cromo**	**176,50**
41 056 DC0	**cromo spazzolato**	**247,00**
41 056 GL0	**oro**	**264,50**
41 056 GN0	**oro spazzolato**	**282,00**
41 056 DA0	**oro rosa**	**264,50**
41 056 DL0	**oro rosa spazzolato**	**282,00**
41 056 A00	**grigio antracite**	**264,50**
41 056 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**282,00**

Selection
Portasalviette
in metallo
lunghezza 600 mm
fissaggio nascosto
da utilizzare con mensola (art. 41 057)

GROHE SELECTION

Codice	Colore	Pz. Euro



41 057 000	**cromo**	**207,00**

Selection
Mensola
in vetro
da utilizzare con il supporto per mensola (art. 41 056)



41 058 000	**cromo**	**229,00**
41 058 DC0	**cromo spazzolato**	**321,00**
41 058 GL0	**oro**	**343,50**
41 058 GN0	**oro spazzolato**	**366,50**
41 058 DA0	**oro rosa**	**343,50**
41 058 DL0	**oro rosa spazzolato**	**366,50**
41 058 A00	**grigio antracite**	**343,50**
41 058 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**366,50**

Selection
Portasalviette
in metallo
lunghezza 800 mm
fissaggio nascosto



41 059 000	**cromo**	**242,50**
41 059 DC0	**cromo spazzolato**	**339,50**
41 059 GL0	**oro**	**364,00**
41 059 GN0	**oro spazzolato**	**387,50**
41 059 DA0	**oro rosa**	**364,00**
41 059 DL0	**oro rosa spazzolato**	**387,50**
41 059 A00	**grigio antracite**	**364,00**
41 059 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**387,50**

Selection
Porta salviette, non orientabile
in metallo
lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 360 mm)
2 barre
fissaggio nascosto



41 063 000	**cromo**	**198,00**
41 063 DC0	**cromo spazzolato**	**278,00**
41 063 GL0	**oro**	**297,50**
41 063 GN0	**oro spazzolato**	**317,00**
41 063 DA0	**oro rosa**	**297,50**
41 063 DL0	**oro rosa spazzolato**	**317,00**
41 063 A00	**grigio antracite**	**297,50**
41 063 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**317,00**

Selection
Porta salviette, orientabile
in metallo
lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 400 mm)
2 barre
fissaggio nascosto

41 219 KF0	**nero ultra opaco**	**278,00**

Phantom black



41 064 000	**cromo**	**136,50**
41 064 DC0	**cromo spazzolato**	**191,50**
41 064 GL0	**oro**	**205,00**
41 064 GN0	**oro spazzolato**	**219,00**
41 064 DA0	**oro rosa**	**205,00**
41 064 DL0	**oro rosa spazzolato**	**219,00**
41 064 A00	**grigio antracite**	**205,00**
41 064 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**219,00**

Selection
Maniglione vasca
in metallo
lunghezza 336 mm (lunghezza funzionale 300 mm)
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro
	41 066 000	cromo	485,00
	41 066 DC0	cromo spazzolato	678,50
	41 066 GL0	oro	727,00
	41 066 GN0	oro spazzolato	775,00
	41 066 DA0	oro rosa	727,00
	41 066 DL0	oro rosa spazzolato	775,00
	41 066 A00	grigio antracite	727,00
	41 066 AL0	grigio antracite spazzolato	775,00
	Selection **Porta salviette multiplo** in metallo lunghezza 596 mm fissaggio nascosto		
	41 067 000	cromo	110,00
	41 067 DC0	cromo spazzolato	154,00
	41 067 GL0	oro	165,50
	41 067 GN0	oro spazzolato	176,50
	41 067 DA0	oro rosa	165,50
	41 067 DL0	oro rosa spazzolato	176,50
	41 067 A00	grigio antracite	165,50
	41 067 AL0	grigio antracite spazzolato	176,50
	Selection **Porta rotolo di scorta** in metallo installazione a parete fissaggio nascosto		
	41 068 000	cromo	88,50
	41 068 DC0	cromo spazzolato	123,50
	41 068 GL0	oro	132,50
	41 068 GN0	oro spazzolato	141,50
	41 068 DA0	oro rosa	132,50
	41 068 DL0	oro rosa spazzolato	141,50
	41 068 A00	grigio antracite	132,50
	41 068 AL0	grigio antracite spazzolato	141,50
	Selection **Porta rotolo** senza coperchio in metallo installazione a parete fissaggio nascosto		
	41 220 KF0 **Phantom black**	nero ultra opaco	123,50
	41 069 000	cromo	176,50
	41 069 DC0	cromo spazzolato	247,00
	41 069 GL0	oro	264,50
	41 069 GN0	oro spazzolato	282,00
	41 069 DA0	oro rosa	264,50
	41 069 DL0	oro rosa spazzolato	282,00
	41 069 A00	grigio antracite	264,50
	41 069 AL0	grigio antracite spazzolato	282,00
	Selection **Porta rotolo** con coperchio in metallo installazione a parete fissaggio nascosto		

GROHE SELECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro
	41 076 000	cromo	220,50
	41 076 DC0	cromo spazzolato	308,50
	41 076 GL0	oro	330,50
	41 076 GN0	oro spazzolato	352,50
	41 076 DA0	oro rosa	330,50
	41 076 DL0	oro rosa spazzolato	352,50
	41 076 A00	grigio antracite	330,50
	41 076 AL0	grigio antracite spazzolato	352,50
	Selection **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto		
	41 215 KF0 **Phantom black**	nero ultra opaco	308,50
	40 791 001	bianco	13,00
	40 791 KS1	nero opaco velvet	13,00
	Spazzola di ricambio		
	41 077 000	cromo	330,50
	41 077 DC0	cromo spazzolato	462,50
	41 077 GL0	oro	496,00
	41 077 GN0	oro spazzolato	529,00
	41 077 DA0	oro rosa	496,00
	41 077 DL0	oro rosa spazzolato	529,00
	41 077 A00	grigio antracite	496,00
	41 077 AL0	grigio antracite spazzolato	529,00
	Selection **Specchio ingranditore** in vetro e metallo senza luci ingrandimento 7x fissaggio nascosto		
	102279 KF0 0 **Phantom black**	nero ultra opaco	462,50

GROHE
SELECTION CUBE

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 865 000 **cromo** **93,00**

Selection Cube
Supporto
in metallo
per Selection Cube bicchiere (art. 40 783 000)
Selection Cube porta sapone (art. 40 806 000)
o Selection Cube dispenser sapone (art. 40 805 000)
fissaggio nascosto



40 805 000 **cromo** **117,00**

Selection Cube
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 300 ml
compatibile con supporto Selection Cube (40 865 000 / 102 275 KF00)



40 806 000 **77,50**

Selection Cube
Porta sapone
in vetro
compatibile con supporto Selection Cube (40 865 000 / 102 275 KF00)



40 783 000 **cromo** **62,00**

Selection Cube
Bicchiere
in vetro
compatibile con supporto Selection Cube (40 865 000 / 102 275 KF00)



40 766 000 **cromo** **132,50**

Selection Cube
Portasalviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto



40 768 000 **cromo** **373,00**

Selection Cube
Porta salviette doppio
in metallo
2 barre orientabili
400 mm
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 767 000 **cromo** **249,00**

Selection Cube
Portasalviette
500 mm (lunghezza funzionale 459 mm)
in metallo
fissaggio nascosto



40 804 000 **cromo** **699,00**

Selection Cube
Porta salviette multiplo
in metallo
600 mm (lunghezza funzionale 575 mm)
fissaggio nascosto



40 782 000 **cromo** **70,00**

Selection Cube
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto



40 807 000 **cromo** **388,50**

Selection Cube
Maniglione vasca
in metallo
600 mm (lunghezza funzionale 548 mm)
fissaggio nascosto



40 781 000 **cromo** **202,50**

Selection Cube
Porta rotolo
in metallo
fissaggio nascosto
con coperchio



40 784 000 **cromo** **93,00**

Selection Cube
Porta rotolo di scorta
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

GROHE
SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 857 000 **Selection Cube** **Porta scopino completo** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	cromo	272,00
	40 870 000 **Spazzola di ricambio**		23,50
	40 868 000 **Scopino di ricambio**	cromo	77,00
	40 867 000 **Porta scopino di ricambio in vetro**		116,50
	40 809 000 **Selection Cube** **Contenitore per sapone** in metallo per montaggio ad angolo	cromo	272,00
	40 808 000 **Selection Cube** **Specchio ingranditore** in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto ingrandimento 3x	cromo	342,00

GROHE
ESSENTIALS

GROHE ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 369 001	**cromo**	**53,00**
40 369 DC1	**cromo spazzolato**	**74,00**
40 369 EN1	**nichel spazzolato**	**85,00**
40 369 GL1	**oro**	**79,00**
40 369 GN1	**oro spazzolato**	**85,00**
40 369 DA1	**oro rosa**	**79,00**
40 369 DL1	**oro rosa spazzolato**	**85,00**
40 369 A01	**grigio antracite**	**79,00**
40 369 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**85,00**



Essentials
Supporto
in metallo
per bicchiere (art. 40 372 001)
portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

102466 243 0	**nero opaco**	**69,00**
Matte black		

Codice	Colore	Pz. Euro
40 394 001	**cromo**	**43,50**
40 394 DC1	**cromo spazzolato**	**60,50**
40 394 EN1	**nichel spazzolato**	**69,50**
40 394 GL1	**oro**	**65,00**
40 394 GN1	**oro spazzolato**	**69,50**
40 394 DA1	**oro rosa**	**65,00**
40 394 DL1	**oro rosa spazzolato**	**69,50**
40 394 A01	**grigio antracite**	**65,00**
40 394 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**69,50**



Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)

102470 243 0	**nero opaco**	**56,50**
Matte black		

40 368 001	**14,50**



Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)

40 372 001	**cromo**	**17,50**



Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)

GROHE
ESSENTIALS

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 448 001** **40 448 DC1** **40 448 EN1**	**cromo** **cromo spazzolato** **nichel spazzolato**	**98,50** **137,00** **157,00**
	Essentials **Dispenser sapone con supporto** in vetro e metallo capacità 160 ml supporto (art. 40 369 001) dispenser sapone (art. 40 394 001) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente) carico max: 5 kg		
	102257 243 0 **Matte black**	**nero opaco**	**127,50**
	**40 444 001** **40 444 DC1**	**cromo** **cromo spazzolato**	**67,50** **94,00**
	Essentials **Portasapone con supporto** in vetro e metallo supporto (art. 40 369 001) porta sapone (art. 40 368 001) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente) carico max: 5 kg		
	**40 447 001** **40 447 DC1**	**cromo** **cromo spazzolato**	**65,50** **91,50**
	Essentials **Bicchiere con supporto** in vetro e metallo supporto (art. 40 369 001) bicchiere (art. 40 372 001) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente) carico max: 5 kg		
	102256 243 0 **Matte black**	**nero opaco**	**85,50**
	**40 365 001** **40 365 DC1** **40 365 EN1** **40 365 GL1** **40 365 GN1** **40 365 DA1** **40 365 DL1** **40 365 A01** **40 365 AL1**	**cromo** **cromo spazzolato** **nichel spazzolato** **oro** **oro spazzolato** **oro rosa** **oro rosa spazzolato** **grigio antracite** **grigio antracite spazzolato**	**53,00** **74,00** **85,00** **79,00** **85,00** **79,00** **85,00** **79,00** **85,00**
	Essentials **Portasalviette ad anello** in metallo fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente) carico max: 5 kg		
	102461 243 0 **Matte black**	**nero opaco**	**69,00**

GROHE ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 371 001	**cromo**	**93,50**
40 371 DC1	**cromo spazzolato**	**131,50**
40 371 EN1	**nichel spazzolato**	**150,00**
40 371 GL1	**oro**	**141,00**
40 371 GN1	**oro spazzolato**	**150,00**
40 371 DA1	**oro rosa**	**141,00**
40 371 DL1	**oro rosa spazzolato**	**150,00**
40 371 A01	**grigio antracite**	**141,00**
40 371 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**150,00**



Essentials
Porta salviette
in metallo
2 barre orientabili
439 mm
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

102467 243 0	**nero opaco**	**122,00**
Matte black		



Codice	Colore	Pz. Euro
40 688 001	**cromo**	**77,00**
40 688 DC1	**cromo spazzolato**	**107,50**
40 688 EN1	**nichel spazzolato**	**123,00**
40 688 GL1	**oro**	**115,50**
40 688 GN1	**oro spazzolato**	**123,00**
40 688 DA1	**oro rosa**	**115,50**
40 688 DL1	**oro rosa spazzolato**	**123,00**
40 688 A01	**grigio antracite**	**115,50**
40 688 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**123,00**

Essentials
Portasalviette
in metallo
504 mm (lunghezza funzionale 450 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 10 kg



Codice	Colore	Pz. Euro
40 366 001	**cromo**	**84,50**
40 366 DC1	**cromo spazzolato**	**118,00**
40 366 EN1	**nichel spazzolato**	**134,50**
40 366 GL1	**oro**	**126,50**
40 366 GN1	**oro spazzolato**	**134,50**
40 366 DA1	**oro rosa**	**126,50**
40 366 DL1	**oro rosa spazzolato**	**134,50**
40 366 A01	**grigio antracite**	**126,50**
40 366 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**134,50**

Essentials
Portasalviette
in metallo
654 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 10 kg

102251 243 0	**nero opaco**	**109,00**
Matte black		



Codice	Colore	Pz. Euro
40 386 001	**cromo**	**105,50**
40 386 DC1	**cromo spazzolato**	**148,00**
40 386 EN1	**nichel spazzolato**	**169,00**
40 386 GL1	**oro**	**159,00**
40 386 GN1	**oro spazzolato**	**169,00**
40 386 DA1	**oro rosa**	**159,00**
40 386 DL1	**oro rosa spazzolato**	**169,00**
40 386 A01	**grigio antracite**	**159,00**
40 386 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**169,00**

Essentials
Portasalviette
in metallo
854 mm (lunghezza funzionale 800 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 10 kg

GROHE
ESSENTIALS



Codice	Colore	Pz. Euro
40 802 001	cromo	144,50
40 802 DC1	cromo spazzolato	202,00
40 802 EN1	nichel spazzolato	231,00
40 802 GL1	oro	216,50
40 802 GN1	oro spazzolato	231,00
40 802 DA1	oro rosa	216,50
40 802 DL1	oro rosa spazzolato	231,00
40 802 A01	grigio antracite	216,50
40 802 AL1	grigio antracite spazzolato	231,00

Essentials
Porta salviette doppio
in metallo
654 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

102473 243 0	nero opaco	187,50
Matte black		



Codice	Colore	Pz. Euro
40 800 001	cromo	282,50
40 800 DC1	cromo spazzolato	395,50
40 800 EN1	nichel spazzolato	452,00
40 800 GL1	oro	424,00
40 800 GN1	oro spazzolato	452,00
40 800 DA1	oro rosa	424,00
40 800 DL1	oro rosa spazzolato	452,00
40 800 A01	grigio antracite	424,00
40 800 AL1	grigio antracite spazzolato	452,00

Essentials
Porta salviette multiplo
in metallo
604 mm (lunghezza funzionale 550 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



Codice	Colore	Pz. Euro
40 364 001	cromo	29,00
40 364 DC1	cromo spazzolato	41,00
40 364 EN1	nichel spazzolato	46,50
40 364 GL1	oro	43,50
40 364 GN1	oro spazzolato	46,50
40 364 DA1	oro rosa	43,50
40 364 DL1	oro rosa spazzolato	46,50
40 364 A01	grigio antracite	43,50
40 364 AL1	grigio antracite spazzolato	46,50

Essentials
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

102460 243 0	nero opaco	38,00
Matte black		



Codice	Colore	Pz. Euro
40 421 001	cromo	84,50
40 421 DC1	cromo spazzolato	118,00
40 421 EN1	nichel spazzolato	134,50
40 421 GL1	oro	126,50
40 421 GN1	oro spazzolato	134,50
40 421 DA1	oro rosa	126,50
40 421 DL1	oro rosa spazzolato	134,50
40 421 A01	grigio antracite	126,50
40 421 AL1	grigio antracite spazzolato	134,50

Essentials
Maniglione vasca
in metallo
349 mm (lunghezza funzionale 295 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

102471 243 0	nero opaco	109,00
Matte black		

GROHE
ESSENTIALS

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 793 001	**cromo**	**120,00**
40 793 DC1	**cromo spazzolato**	**168,00**

Essentials
Maniglione vasca
in metallo
507 mm (lunghezza funzionale 450 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



40 794 001	**cromo**	**144,50**
40 794 DC1	**cromo spazzolato**	**202,00**

Essentials
Maniglione vasca
in metallo
657 mm (lunghezza funzionale 600 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



40 797 001	**cromo**	**374,50**

Essentials
Maniglione vasca
in metallo
737 x 997 mm (lunghezza funzionale 680 x 940 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



40 799 001	**cromo**	**96,50**

Essentials
Mensola
in vetro e metallo
530 mm (lunghezza funzionale 380 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg



40 689 001	**cromo**	**62,50**
40 689 DC1	**cromo spazzolato**	**87,50**
40 689 EN1	**nichel spazzolato**	**100,00**
40 689 GL1	**oro**	**93,50**
40 689 GN1	**oro spazzolato**	**100,00**
40 689 DA1	**oro rosa**	**93,50**
40 689 DL1	**oro rosa spazzolato**	**100,00**
40 689 A01	**grigio antracite**	**93,50**
40 689 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**100,00**

Essentials
Porta rotolo
in metallo
senza coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

102472 243 0	**nero opaco**	**81,00**

Matte black

GROHE
ESSENTIALS

Codice	Colore	Pz. Euro
40 367 001	cromo	70,00
40 367 DC1	cromo spazzolato	98,00
40 367 EN1	nichel spazzolato	112,00
40 367 GL1	oro	104,50
40 367 GN1	oro spazzolato	112,00
40 367 DA1	oro rosa	104,50
40 367 DL1	oro rosa spazzolato	112,00
40 367 A01	grigio antracite	104,50
40 367 AL1	grigio antracite spazzolato	112,00



Essentials
Porta rotolo
in metallo
con coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

102465 243 0	nero opaco	90,50
Matte black		

Codice	Colore	Pz. Euro
40 385 001	cromo	53,00
40 385 DC1	cromo spazzolato	74,00
40 385 EN1	nichel spazzolato	85,00
40 385 GL1	oro	79,00
40 385 GN1	oro spazzolato	85,00
40 385 DA1	oro rosa	79,00
40 385 DL1	oro rosa spazzolato	85,00
40 385 A01	grigio antracite	79,00
40 385 AL1	grigio antracite spazzolato	85,00



Essentials
Porta rotolo di scorta
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

102469 243 0	nero opaco	69,00
Matte black		

Codice	Colore	Pz. Euro
40 374 001	cromo	86,50
40 374 DC1	cromo spazzolato	121,00
40 374 GL1	oro	130,00
40 374 GN1	oro spazzolato	138,50
40 374 DA1	oro rosa	130,00
40 374 DL1	oro rosa spazzolato	138,50
40 374 A01	grigio antracite	130,00
40 374 AL1	grigio antracite spazzolato	138,50



Essentials
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

102468 243 0	nero opaco	112,50
Matte black		

40 791 001	bianco	13,00
40 791 KS1	nero opaco velvet	13,00

Spazzola di ricambio

GROHE ESSENTIALS

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 696 000	cromo	170,00
	40 696 GL0	oro	255,50
	40 696 DC0	cromo spazzolato	238,50
	40 696 DA0	oro rosa	255,50
	40 696 AL0	grigio antracite spazzolato	272,50

Essentials
Porta scopino in metallo
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

40 915 000 **13,50**

Colla per accessori bagno
contiene una siringa con colla e adattatore per il fissaggio
tempo di indurimento 24 ore
una confezione è sufficiente per il fissaggio di 1 punto di fissaggio; in caso di accessori con 2 punti di fissaggio, utilizzare 2 confezioni di colla
adatto per piastrelle, marmo, pietra, vetro, calcestruzzo, legno, plastica e metallo
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria
Questa sostanza è classificata come non pericolosa, ma soggetta ad etichettatura speciale. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza all'indirizzo: www.grohe.com/safety-data-sheets/.

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro





40 508 001 **cromo** **70,00**
40 508 DC1 **cromo spazzolato** **98,00**
40 508 AL1 **grigio antracite spazzolato** **112,00**

Essentials Cube
Supporto
in metallo
per bicchiere (art. 40 372 001)
portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto



40 394 001 **cromo** **43,50**
40 394 DC1 **cromo spazzolato** **60,50**
40 394 AL1 **grigio antracite spazzolato** **69,50**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)



40 368 001 **14,50**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 372 001 **cromo** **17,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 756 001 **cromo** **113,50**

Essentials Cube
Dispenser sapone con supporto
in vetro e metallo
capacità 160 ml
supporto (40 508 001)
dispenser sapone (art. 40 394 001)
fissaggio nascosto



40 755 001 **cromo** **84,50**

Essentials Cube
Bicchiere con supporto
in vetro e metallo
supporto (40 508 001)
bicchiere in vetro (40 372 001)
fissaggio nascosto

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 754 001** **Essentials Cube** **Portasapone con supporto** in vetro e metallo supporto (40 508 001) porta sapone (art. 40 368 001) fissaggio nascosto	**cromo**	**85,00**
	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Portasalviette ad anello** in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo spazzolato** **grigio antracite spazzolato**	**96,50** **134,50** **153,50**
	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Porta salviette** in metallo 2 barre orientabili 439 mm fissaggio nascosto	**cromo** **cromo spazzolato** **grigio antracite spazzolato**	**135,00** **189,00** **216,00**
	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Portasalviette** in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm) fissaggio nascosto	**cromo** **cromo spazzolato** **grigio antracite spazzolato**	**107,00** **149,50** **171,00**
	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Porta salviette multiplo** in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm) fissaggio nascosto	**cromo** **cromo spazzolato** **grigio antracite spazzolato**	**350,50** **490,50** **561,00**
	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Gancio** in metallo fissaggio nascosto	**cromo** **cromo spazzolato** **grigio antracite spazzolato**	**41,00** **57,00** **65,00**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Codice	Colore	Pz. Euro
40 514 001	**cromo**	**144,50**
40 514 DC1	**cromo spazzolato**	**202,00**
40 514 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**231,00**



Essentials Cube
Maniglione vasca
in metallo
392 mm (lunghezza funzionale 340 mm)
fissaggio nascosto

40 507 001	**cromo**	**80,50**
40 507 DC1	**cromo spazzolato**	**113,50**
40 507 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**129,50**



Essentials Cube
Porta rotolo
in metallo
senza coperchio
fissaggio nascosto

40 623 001	**cromo**	**68,00**
40 623 DC1	**cromo spazzolato**	**94,50**
40 623 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**108,00**



Essentials Cube
Porta rotolo di scorta
in metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

40 513 001	**cromo**	**139,50**
40 513 DC1	**cromo spazzolato**	**195,50**
40 513 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**223,00**



Essentials Cube
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto

40 791 001	**bianco**	**13,00**
40 791 KS1	**nero opaco velvet**	**13,00**

Spazzola di ricambio

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 585 001 **cromo** **41,50**

Bau Cosmopolitan
Supporto
in metallo
per bicchiere (40 372 001)
portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 394 001 **cromo** **43,50**

Essentials
Dispenser sapone
in vetro e metallo
capacità 160 ml
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)



40 368 001 **14,50**

Essentials
Porta sapone
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 372 001 **cromo** **17,50**

Essentials
Bicchiere in vetro
in vetro
inseribile nei seguenti supporti:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (art. 40 508)
BauCosmopolitan (art. 40 585)
Essentials Authentic (art. 40 652)



40 460 001 **cromo** **41,50**

Bau Cosmopolitan
Portasalviette ad anello
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg



40 459 001 **cromo** **60,50**

Bau Cosmopolitan
Portasalviette
in metallo
522 mm (lunghezza funzionale 430 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 10 kg

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 462 001 **cromo** **221,50**

Bau Cosmopolitan
Porta salviette multiplo
in metallo
564 mm (lunghezza funzionale 510 mm)
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



40 461 001 **cromo** **26,00**

Bau Cosmopolitan
Gancio
in metallo
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg



40 457 001 **cromo** **52,00**

Bau Cosmopolitan
Porta rotolo
in metallo
senza coperchio
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg



40 463 001 **cromo** **68,00**

Bau Cosmopolitan
Porta scopino completo
in vetro e metallo
installazione a parete
fissaggio nascosto
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)
carico max: 5 kg

40 791 001 **bianco** **13,00**
40 791 KS1 **nero opaco velvet** **13,00**
Spazzola di ricambio



40 663 001 **cromo** **118,00**

Bau Cosmopolitan
Contenitore per sapone
in metallo
per montaggio ad angolo
grande
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 664 001 **cromo** **94,00**

Bau Cosmopolitan
Contenitore per sapone
in metallo
per montaggio ad angolo
piccolo
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

40 915 000 **13,50**

Colla per accessori bagno
contiene una siringa con colla e adattatore per il fissaggio
tempo di indurimento 24 ore
una confezione è sufficiente per il fissaggio di 1 punto di fissaggio; in caso di accessori con 2 punti di fissaggio, utilizzare 2 confezioni di colla
adatto per piastrelle, marmo, pietra, vetro, calcestruzzo, legno, plastica e metallo
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria
Questa sostanza è classificata come non pericolosa, ma soggetta ad etichettatura speciale. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza all'indirizzo: www.grohe.com/safety-data-sheets/.

GROHTHERM
TERMOSTATICI

CONTENUTI

Grohtherm SmartControl	211
Grohtherm a due manopole	219
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	225
Grohtherm 1000	227
Grohtherm 1000 Performance	229
Grohtherm 800 Cosmopolitan	231
Grohtherm 800	233
Grohtherm 500	235

NOTE SULLA SICUREZZA

Per evitare le scottature
Per una doccia rilassante e confortevole, e soprattutto per evitare le scottature, GROHE consiglia di usare un miscelatore termostatico. Per determinati ambienti (ospedali, scuole, case di cura e di riposo), è estremamente importante che la temperatura dell'acqua in uscita possa essere impostata a un limite massimo di 43 °C. I termostatici Grohtherm per doccia e vasca sono dotati un sistema di arresto della temperatura perfetto per questo scopo.

Nelle docce degli asili e delle aree speciali come le case di cura, la temperatura non dovrebbe superare i 38 °C. In questi casi si consiglia Grohtherm Special, dotato di un'impugnatura ergonomica per una migliore presa e una termodisinfezione semplificata.

Le norme applicabili (per esempio UNI:EN 806-2) e i regolamenti tecnici per l'acqua potabile devono essere consultate e rispettate.

GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 123 000	**cromo**	**826,50**
29 123 DC0	**cromo spazzolato**	**1.157,00**
29 123 MS0	**cromo satinato**	**1.239,50**
29 123 GN0	**oro spazzolato**	**1.322,00**
29 123 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.322,00**
29 123 A00	**grigio antracite**	**1.239,50**
29 123 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.322,00**
29 123 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.239,50**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 124 000	**cromo**	**900,00**
29 124 DC0	**cromo spazzolato**	**1.259,50**
29 124 MS0	**cromo satinato**	**1.349,50**
29 124 GL0	**oro**	**1.349,50**
29 124 GN0	**oro spazzolato**	**1.439,50**
29 124 DA0	**oro rosa**	**1.349,50**
29 124 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.439,50**
29 124 A00	**grigio antracite**	**1.349,50**
29 124 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.439,50**
29 124 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.349,50**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

102166 KF0 0 **nero ultra opaco** **1.259,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



29 125 000	**cromo**	**1.080,00**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
manopola doccia = 12 l/min
uscita B + manopola doccia = 27 l/min

35 604 000		**117,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



29 126 000	**cromo**	**973,50**
29 126 DC0	**cromo spazzolato**	**1.362,50**
29 126 MS0	**cromo satinato**	**1.459,50**
29 126 GL0	**oro**	**1.460,00**
29 126 GN0	**oro spazzolato**	**1.557,00**
29 126 DA0	**oro rosa**	**1.460,00**
29 126 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.557,00**
29 126 A00	**grigio antracite**	**1.460,00**
29 126 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.557,00**
29 126 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.459,50**

Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

102167 KF0 0	**nero ultra opaco**	**1.362,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000		**117,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 127 000	**cromo**	**594,00**
29 127 DC0	**cromo spazzolato**	**831,50**
29 127 MS0	**cromo satinato**	**890,50**
29 127 GN0	**oro spazzolato**	**950,00**
29 127 DL0	**oro rosa spazzolato**	**950,00**
29 127 A00	**grigio antracite**	**891,00**
29 127 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**950,00**
29 127 MG0	**grigio antracite satinato**	**890,50**



Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min
limitatore di portata opzionale per regolamentezione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 118 000	**cromo**	**826,50**
29 118 DC0	**cromo spazzolato**	**1.157,00**
29 118 MS0	**cromo satinato**	**1.239,50**
29 118 GL0	**oro**	**1.239,50**
29 118 GN0	**oro spazzolato**	**1.322,00**
29 118 DA0	**oro rosa**	**1.239,50**
29 118 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.322,00**
29 118 A00	**grigio antracite**	**1.239,50**
29 118 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.322,00**
29 118 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.239,50**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita A = 34 l/min
uscite B/C = 29 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 119 000	**cromo**	**900,00**
29 119 DC0	**cromo spazzolato**	**1.259,50**
29 119 MS0	**cromo satinato**	**1.349,50**
29 119 GL0	**oro**	**1.349,50**
29 119 GN0	**oro spazzolato**	**1.439,50**
29 119 DA0	**oro rosa**	**1.349,50**
29 119 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.439,50**
29 119 A00	**grigio antracite**	**1.349,50**
29 119 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.439,50**
29 119 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.349,50**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
uscita C = 26 l/min
uscita B+C = 29 l/min

29 507 KF0	**nero ultra opaco**	**1.259,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE		

35 604 000	**117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.	

29 120 000	**cromo**	**1.080,00**



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 2 vie
con supporto manopola doccia integrato
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita B = 24 l/min
manopola doccia = 12 l/min
uscita B + manopola doccia = 27 l/min

35 604 000	**117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
29 121 000	cromo	973,50
29 121 DC0	cromo spazzolato	1.362,50
29 121 MS0	cromo satinato	1.459,50
29 121 GL0	oro	1.460,00
29 121 GN0	oro spazzolato	1.557,00
29 121 DA0	oro rosa	1.460,00
29 121 DL0	oro rosa spazzolato	1.557,00
29 121 A00	grigio antracite	1.460,00
29 121 AL0	grigio antracite spazzolato	1.557,00
29 121 MG0	grigio antracite satinato	1.459,50



Grohtherm SmartControl
Miscelatore termostatico a 3 vie
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
sistema di installazione GROHE FastFixation
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata:
uscita A = 23 l/min
uscita B = 27 l/min
uscita C = 23 l/min
uscita A + B = 33 l/min
uscita A + B + C = 36 l/min

29 508 KF0	nero ultra opaco	1.362,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000	117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

Codice	Colore	Pz. Euro
29 122 000	cromo	594,00
29 122 DC0	cromo spazzolato	831,50
29 122 MS0	cromo satinato	890,50
29 122 GL0	oro	891,00
29 122 GN0	oro spazzolato	950,00
29 122 DA0	oro rosa	891,00
29 122 DL0	oro rosa spazzolato	950,00
29 122 A00	grigio antracite	891,00
29 122 AL0	grigio antracite spazzolato	950,00
29 122 MG0	grigio antracite satinato	890,50



Grohtherm SmartControl
Parte esterna per rubinetto da incasso triplo
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
sistema di installazione GROHE FastFixation
sporgenza profilo piastra 10 mm
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
simboli utenze interscambiabili
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
le uscite possono essere attivate contemporaneamente
corpo incasso da acquistare separatamente
capacità di portata: uscita D = 28 l/min
uscita E = 28 l/min
uscita A = 28 l/min
uscite D+E+A = 65 l/min

35 604 000	117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



34 864 000	cromo	2.278,50
34 864 DC0	cromo spazzolato	3.190,00
34 864 GL0	oro	3.418,00
34 864 GN0	oro spazzolato	3.646,00
34 864 DA0	oro rosa	3.418,00
34 864 DL0	oro rosa spazzolato	3.646,00
34 864 AL0	grigio antracite spazzolato	3.646,00

Grohtherm SmartControl
Set doccia con Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
miscelatore termostatico a 3 vie (29 126 000)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Rainshower SmartActive 310 Cube a 2 getti (26 479 000) con braccio a parete da 430 mm e corpo incasso per soffione (26 483 000)
manopola Rainshower SmartActive 130 Cube a 3 getti (26 550 000)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 659 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm



34 863 000	cromo	2.278,50
34 863 DC0	cromo spazzolato	3.190,00
34 863 GL0	oro	3.418,00
34 863 GN0	oro spazzolato	3.646,00
34 863 DA0	oro rosa	3.418,00
34 863 DL0	oro rosa spazzolato	3.646,00
34 863 AL0	grigio antracite spazzolato	3.646,00

Grohtherm SmartControl
Set doccia con Rainshower SmartActive 310
composto da:
miscelatore termostatico a 3 vie (29 121 000)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Rainshower SmartActive 310 a 2 getti (26 475 000) con braccio a parete da 430 mm e corpo incasso per soffione (26 483 000)
manopola Rainshower SmartActive 130 a 3 getti (26 544 000)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658 000)
flessibile Silverflex da 1500 mm

novità



103997 000 0	cromo	1.997,50

Grohtherm SmartControl
Set doccia con Rainshower SmartActive 310
composto da:
miscelatore termostatico a 3 vie (29 121 000)
set soffione doccia Rainshower SmartActive 310 (26 475) con braccio a parete sporgenza 430 mm
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 a 3 getti (26 574)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658 000)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
manopola con portata limitata a 9,5 l/min
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox e corpo incasso per soffione 26 483 (da ordinare separatamente)
perfetto per Grohe Rapido Shower Frame duo (103 994 9990)

novità



103998 000 0	cromo	1.997,50

Grohtherm SmartControl
Set doccia con Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
miscelatore termostatico a 3 vie (29 126 000)
set soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) con braccio a parete sporgenza 430 mm
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube a 3 getti (26 582)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 659 000)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox e corpo incasso per soffione 26 483 (da ordinare separatamente)
perfetto per Grohe Rapido Shower Frame duo (103 994 9990)

14 077 XH0	granito	45,00

SmartControl
Cappucci per soluzioni ad incasso
composto da:
9 cappucci con 6 diversi simboli
compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grohtherm SmartControl e GROHE SmartControl

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



24 078 000	cromo	618,00

Grohtherm
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

102215 243 0	nero opaco	803,00

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000	117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 079 000	cromo	689,00

Grohtherm
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

102209 243 0	nero opaco	895,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000	117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 080 000	cromo	689,00

Grohtherm
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

102211 243 0	nero opaco	895,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000	117,50

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

34 871 000 **cromo** **1.206,50**

Grohtherm
Set doccia con Tempesta 250 Cube
composto da:
miscelatore termostatico a 2 vie (24 079 000)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Tempesta 250 Cube (26 687) con braccio a parete da 380 mm
manopola Tempesta 110 Cube a 2 getti (27 571 003)
raccordo erogatore con supporto (26 370 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)

novità



PROFESSIONAL GROHE

103995 000 0 **cromo** **1.095,00**

Grohtherm
Set doccia con Tempesta 250 Cube
composto da:
miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore (24 079)
set soffione doccia Tempesta 250 Cube (26 687) con braccio a parete sporgenza 380 mm
manopola doccia Tempesta Cube 110 a 2 getti (26 746)
raccordo erogatore con supporto (26 370 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (da ordinare separatamente)
perfetto per GROHE Rapido Shower Frame mono (103 993 9990)

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 075 000 — **cromo** — **618,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

102212 243 0 — **nero opaco** — **803,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000 — **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 076 000 — **cromo** — **689,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

102208 243 0 — **nero opaco** — **895,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000 — **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 077 000 — **cromo** — **689,00**

Grohtherm
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

102210 243 0 — **nero opaco** — **895,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

35 604 000 — **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 869 000	cromo	1.563,00

Grohtherm
Set doccia con Rainshower Mono 310
composto da:
miscelatore termostatico a 2 vie (24 076 000)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Rainshower Mono 310 (26 557 000) con braccio a parete da 422 mm (26 146 000)
manopola Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658 000)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)



34 872 000	cromo	1.206,50

Grohtherm
Set doccia con Tempesta 250
composto da:
miscelatore termostatico a 2 vie (24 076 000)
corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
soffione Tempesta 250 (26 668 000) con braccio a parete da 380 mm
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
raccordo erogatore con supporto (28 679 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)

novità



103996 000 0	cromo	1.095,00

Grohtherm
Set doccia con Tempesta 250
composto da:
miscelatore termostatico a 2 vie (24 076 000)
set soffione doccia Tempesta 250 (26 668) con braccio a parete sporgenza 380 mm
manopola doccia Tempesta 110 a 2 getti (26 161)
raccordo erogatore con supporto (28 679 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (da ordinare separatamente)
perfetto per GROHE Rapido Shower Frame mono (103 993 9990)

GROHE
GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice	Colore	Pz. Euro



24 153 000	**cromo**	**803,00**
24 153 DC0	**cromo spazzolato**	**1.124,50**
24 153 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.285,00**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico a 1 via
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
guarnizione di arresto e filtri
vitone a dischi ceramici, 120°
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 154 000	**cromo**	**895,50**
24 154 DC0	**cromo spazzolato**	**1.253,50**
24 154 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.432,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli soffione e manopola doccia
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



24 155 000	**cromo**	**895,50**
24 155 DC0	**cromo spazzolato**	**1.253,50**
24 155 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.432,50**

Grohtherm Cube
Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore
parte esterna per corpo incasso
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 / 35 600 000
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
piastra in metallo regolabile fino a 6°
serigrafia simboli manopola doccia e vasca
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
capacità di portata:
uscite B = 27 l/min
uscite C = 30 l/min

35 604 000 **117,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M



Codice	Colore	Pz. Euro
34 065 DC2	**cromo spazzolato**	**601,00**
34 065 GN2	**oro spazzolato**	**686,50**
34 065 A02	**grigio antracite**	**644,00**
34 065 AL2	**grigio antracite spazzolato**	**686,50**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE
GROHTHERM 1000

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 814 003	cromo	336,50
34 814 2433	nero opaco	437,50

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 816 003	cromo	429,50
34 816 2433	nero opaco	558,50

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 824 005	cromo	392,00

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
con set asta doccia
composto da:
miscelatore termostatico Grohtherm 1000 (34 814 003)
set asta doccia Tempesta Cube 900 mm (26 908 003)

novità



34 820 005	cromo	371,50

Grohtherm 1000
Miscelatore termostatico
per doccia
con set asta doccia
composto da:
miscelatore termostatico Grohtherm 1000 (34 814 003)
set asta doccia Tempesta Cube 600 mm (26 748 003)

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 827 000	**cromo**	**307,00**
34 827 KF0	**nero ultra opaco**	**429,50**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 830 000	**cromo**	**399,50**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
valvola di chiusura dell'acqua integrata
GROHE AquaDimmer Eco
- con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
- controllo della portata e chiusura
- deviatore: vasca-doccia/doccia
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 834 001	**cromo**	**354,00**

Grohtherm 1000 Performance
Miscelatore termostatico
per doccia
con set asta doccia
composto da:
miscelatore termostatico Grohtherm 1000 Performance (34 827 000)
set asta doccia Tempesta 600 mm (26 162 003)

GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 765 000 **cromo** **291,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 766 000 **cromo** **379,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
mousseur
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 768 001 **cromo** **337,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Miscelatore termostatico
per doccia
con set asta doccia
composto da:
miscelatore termostatico Grohtherm 800 Cosmopolitan (34 765 000)
set asta doccia Tempesta 600 mm (26 162 003)

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE
GROHTHERM 800

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 558 000 **cromo** **271,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

102202 243 0 **nero opaco** **353,00**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



34 567 000 **cromo** **352,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per vasca-doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
elemento termostatico GROHE TurboStat
valvola di chiusura dell'acqua integrata
deviatore automatico
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d'acqua fino al 50%
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
attacco del flessibile da 1/2"
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI

102203 243 0 **nero opaco** **458,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



34 565 002 **cromo** **322,50**

Grohtherm 800
Miscelatore termostatico
per doccia
con set asta doccia
composto da:
miscelatore termostatico Grohtherm 800 (34 558 000)
set asta doccia Tempesta 600 mm (26 162 003)

GROHE
GROHTHERM 500

GROHE
GROHTHERM 500

	Codice	Colore	Pz. Euro



34 793 000	**cromo**	**221,50**
34 793 2430	**nero opaco**	**288,00**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
installazione a parete
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera
valvola di chiusura dell'acqua integrata
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno
filtri
con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosone metallico
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



34 796 001	**cromo**	**272,00**

Grohtherm 500
Miscelatore termostatico
per doccia
con set asta doccia
composto da:
Grohtherm 500 miscelatore termostatico doccia (34 793 000)
Set asta doccia Tempesta 600 mm (27 924 003)

GROHE
CORPI INCASSO

CONTENUTI

Corpi incasso	240
GROHE Rapido SmartBox	242
GROHE Rapido Shower Frame	243
GROHE Rapido	245
GROHE Rapido C	246

GROHE
CORPI INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 033 000 **449,50**

Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2“
2 uscite da 1/2“
1 uscita vasca da 3/4“
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm



45 984 001 **798,00**

Corpo incasso a pavimento
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento
senza parte esterna
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento
2 raccordi femmina da 1/2“ (entrata caldo/freddo)
tappo di sciacquo
guarnizione
materiali di fissaggio

GROHE
CORPI INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 571 000 **403,00**

Corpo incasso per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di temperatura





23 200 002 **403,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca posizionabile a destra o sinistra
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



23 429 000 **417,50**

Corpo incasso per miscelatori monocomando Joy
per lavabi 2 fori a parete
senza parte esterna
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl
ottone DR



23 319 000 **396,50**

Corpo incasso
per miscelatori monocomando
per lavabi 2 fori a parete
installazione a parete
senza parte esterna
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



29 025 002 **421,00**

Corpo incasso
per batteria a 3 fori
per lavabo
installazione a parete
senza parte esterna
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



35 604 000 **117,50**

Rapido SmartBox
Corpo incasso universale
3 uscite da 1/2“
2 ingressi inferiori da 1/2“
profondità di installazione 75-105 mm
raccordo in ottone DR
innesti per pre-lavaggio tubazioni
dima di montaggio
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
guarnizione



14 048 000 **cromo** **123,50**

Rapido SmartBox
Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
per Grohtherm SmartControl miscelatori termostatici e SmartControl miscelatori monocomando fino a 3 uscite con corpo incasso GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 **139,50**

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox



14 057 000 **171,50**

Set prolunga universale da 50 mm per miscelatore monocomando
Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox



14 058 000 **cromo** **68,00**

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due manopole
Set prolunga per miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox

49 003 000 **cromo** **328,50**

Cartuccia termostatica 3/4“ GROHE TurboStat
per raccordi invertiti (acqua calda a destra)
per Grohtherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox

GROHE
RAPIDO SHOWER FRAME

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



103993 999 0 **760,00**

Rapido Shower Frame
Corpo incasso con telaio doccia integrato
per installazioni con soffione Mono e manopola
corpo incasso Rapido SmartBox (35 604) premontato
raccordi per soffione e manopola premontati
tubazioni per acqua premontati e isolati
per installazione su profili per cartongesso o a parete
telaio in acciaio zincato autoportante
completamente preassemblato
profondità regolabile
2 ingressi inferiori da 1/2"
profondità di installazione minima (dalla parete grezza alla finitura) 77-107 mm
profondità di installazione minima (dalla parete grezza alla parte frontale del telaio) 67 mm
soffione regolabile in altezza di 180 mm
membrana isolante
test di tenuta effettuati in fabbrica
compatibile con parti esterne a 2 funzioni in combinazione con GROHE Rapido SmartBox
compatibile con raccordo erogatore GROHE con attacco 1/2"
compatibile con braccio a parete GROHE con raccordo da 1/2"
Perfetto per i set doccia a incasso a 2 vie 103 995 0000 e 103 996 0000
per fissaggio a parete ordinare le staffe a muro
103 999 9990 (vendute separatamente)

novità



103995 000 0 **cromo** **1.095,00**

Grohtherm
Set doccia con Tempesta 250 Cube
composto da:
miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore (24 079)
set soffione doccia Tempesta 250 Cube (26 687) con braccio a parete sporgenza 380 mm
manopola doccia Tempesta Cube 110 a 2 getti (26 746)
raccordo erogatore con supporto (26 370 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (da ordinare separatamente)
perfetto per GROHE Rapido Shower Frame mono (103 993 9990)

novità



103996 000 0 **cromo** **1.095,00**

Grohtherm
Set doccia con Tempesta 250
composto da:
miscelatore termostatico a 2 vie (24 076 000)
set soffione doccia Tempesta 250 (26 668) con braccio a parete sporgenza 380 mm
manopola doccia Tempesta 110 a 2 getti (26 161)
raccordo erogatore con supporto (28 679 000)
flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (da ordinare separatamente)
perfetto per GROHE Rapido Shower Frame mono (103 993 9990)

GROHE
RAPIDO SHOWER FRAME

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



103994 999 0 **863,50**

Rapido Shower Frame
Corpo incasso con telaio doccia integrato
per installazioni con soffione Duo e manopola
corpo incasso Rapido SmartBox (35 604) premontato
corpo incasso per soffione 9,5 l/min (26 484) premontato
raccordo per manopola premontato
tubazioni per acqua premontati e isolati
per installazione su profili per cartongesso o a parete
telaio in acciaio zincato autoportante
completamente preassemblato
profondità regolabile
2 ingressi inferiori da 1/2"
profondità di installazione minima (dalla parete grezza alla finitura) 77-107 mm
profondità di installazione minima (dalla parete grezza alla parte frontale del telaio) 67 mm
soffione regolabile in altezza di 180 mm
membrana isolante
test di tenuta effettuati in fabbrica
compatibile con parti esterne a 3 funzioni in combinazione con GROHE Rapido SmartBox
compatibile con raccordo erogatore GROHE con attacco 1/2"
compatibile con Rainshower SmartActive 310 a 2 getti con braccio doccia da 430 mm
perfetto per i set doccia a incasso a 3 vie 103 997 0000 e 103 998 0000
per fissaggio a parete ordinare le staffe a muro
103 999 9990 (vendute separatamente)

novità



103997 000 0 **cromo** **1.997,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia con Rainshower SmartActive 310
composto da:
miscelatore termostatico a 3 vie (29 121 000)
set soffione doccia Rainshower SmartActive 310 (26 475) con braccio a parete sporgenza 430 mm
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 a 3 getti (26 574)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658 000)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
manopola con portata limitata a 9,5 l/min
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox e corpo incasso per soffione 26 483 (da ordinare separatamente)
perfetto per Grohe Rapido Shower Frame duo (103 994 9990)

novità



103998 000 0 **cromo** **1.997,50**

Grohtherm SmartControl
Set doccia con Rainshower SmartActive 310 Cube
composto da:
miscelatore termostatico a 3 vie (29 126 000)
set soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) con braccio a parete sporgenza 430 mm
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube a 3 getti (26 582)
raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 659 000)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox e corpo incasso per soffione 26 483 (da ordinare separatamente)
perfetto per Grohe Rapido Shower Frame duo (103 994 9990)

novità

103999 999 0 **41,50**

Supporti per parete
per installazione a parete
per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie
regolazione 85 - 145 mm
Distanza dalla parete al telaio 112 - 172 mm
4 pezzi

GROHE
RAPIDO

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	**33 963 000** **Corpo incasso** **per miscelatori monocomando** per vasca/doccia senza parte esterna installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile uscita superiore e inferiore da 1/2“ spina inclusa set deviatore raccordo destrorso laterale		**110,00**
	**33 964 000** **Corpo incasso** **per miscelatori monocomando** per doccia senza parte esterna installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile attacco da 1/2“ raccordo destrorso laterale		**87,00**

GROHE
RAPIDO C

	Codice	Colore	Pz. Euro



29 032 000 **55,00**

Rubinetto per incasso
testata premontata da 1/2“
raccordo filettato 1/2“
profondità di installazione regolabile
43 - 91 mm



19 840 000 **cromo** **45,50**

Parte esterna
per rubinetti da incasso
da 1/2“, 3/4“ e 1“ (29 800 - 29 802 - 29 805)
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
chiave a brugola



29 033 000 **449,50**

Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2“
2 uscite da 1/2“
1 uscita vasca da 3/4“
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm



14 048 000 **cromo** **123,50**

Rapido SmartBox
Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando
per Grohtherm SmartControl miscelatori termostatici e SmartControl miscelatori monocomando fino a 3 uscite con corpo incasso GROHE Rapido SmartBox

GROHE
DOCCIA E ACCESSORI

CONTENUTI

Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	251
	Rainshower SmartActive System	253
	Euphoria SmartControl System	257
	Euphoria System	261
	Tempesta System 250	267
Soffioni doccia	Set soffione doccia	275
	Soffioni doccia	283
	Accessori per soffioni doccia	288
Aste e manopole doccia	Rainshower SmartActive	291
	Euphoria	297
	Tempesta	301
	Tempesta Cube	305
	Idroscopini Tempesta-F	309
	Flessibili doccia	313
	Accessori doccia	315

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 250 000 **cromo** **2.543,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia a parete sporgenza 500 mm
miscelatore termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Duo 360,
disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671)
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain



26 443 000 **cromo** **2.543,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema doccia
con termostatico Grohtherm SmartControl
con combinazione esterna/ad incasso
termostatico SmartControl
soffione doccia Rainshower Duo 360 con braccio
doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
portata massima (a 3 bar): 21 l/min
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671)
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
(portata minima 10 l/min.)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
Richiede: corpo incasso 26 264 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente
Set di montaggio
*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain



26 264 001 **192,00**

Rainshower 360
Corpo incasso per set soffione doccia 26 254
entrate e uscite da 1/2"
punti di fissaggio per parete posteriore
custodia a tenuta
coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione

GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 648 000	**cromo**	**1.415,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Rainshower Mono 310
portata massima (a 3 bar): 9,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola Rainshower SmartActive 130
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

22 119 KF0	**nero ultra opaco**	**1.981,00**
Phantom black		

26 647 000	**cromo**	**1.415,50**
senza limitatore di portata		



26 836 DC0	**cromo spazzolato**	**1.981,00**
26 836 GL0	**oro**	**2.264,00**
26 836 GN0	**oro spazzolato**	**2.405,50**
26 836 DA0	**oro rosa**	**2.264,00**
26 836 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.405,50**
26 836 A00	**grigio antracite**	**2.264,00**
26 836 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.405,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Rainshower Mono 310
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola Rainshower SmartActive 130
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
ottone DR

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



Codice	Colore	Pz. Euro
26 652 000	**cromo**	**1.415,50**

Rainshower SmartActive 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 Cube
portata massima (a 3 bar): 9,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola Rainshower SmartActive 130 Cube
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
con supporto regolabile
dotato di presa grip antiscivolo
flessibile Silverflex da 1750 mm
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 837 DC0	**cromo spazzolato**	**1.981,00**
26 837 GL0	**oro**	**2.264,00**
26 837 GN0	**oro spazzolato**	**2.405,50**
26 837 DA0	**oro rosa**	**2.264,00**
26 837 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.405,50**
26 837 A00	**grigio antracite**	**2.264,00**
26 837 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.405,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 649 000	**cromo**	**1.415,50**

senza limitatore di portata

GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



Codice	Colore	Pz. Euro
26 507 000	**cromo**	**1.624,00**
26 507 DC0	**cromo spazzolato**	**2.435,50**
26 507 GL0	**oro**	**2.760,50**
26 507 GN0	**oro spazzolato**	**2.923,00**
26 507 DA0	**oro rosa**	**2.760,50**
26 507 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.923,00**
26 507 A00	**grigio antracite**	**2.760,50**
26 507 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.923,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
portata massima (a 3 bar): 20 l/min
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
portata massima (a 3 bar): 16 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

PROFESSIONAL GROHE	**22 120 KF0**	**nero ultra opaco**	**2.273,50**
	Phantom black		

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro
26 508 000	**cromo**	**1.624,00**
26 508 DC0	**cromo spazzolato**	**2.435,50**
26 508 GL0	**oro**	**2.598,00**
26 508 GN0	**oro spazzolato**	**2.923,00**
26 508 DA0	**oro rosa**	**2.598,00**
26 508 DL0	**oro rosa spazzolato**	**2.923,00**
26 508 A00	**grigio antracite**	**2.760,50**
26 508 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**2.923,00**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
portata massima (a 3 bar): 20 l/min
Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
portata massima (a 3 bar): 16 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

26 509 000	**cromo**	**1.409,00**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia orizzontale da 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 16 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
portata massima (a 3 bar): 15 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 510 000 **cromo** **1.640,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema vasca-doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 20 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
ingresso vasca-doccia
manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
portata massima (a 3 bar): 16 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che
garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 075 001	**cromo**	**989,50**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561) con parte superiore cromata
a getto fisso
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)



26 075 DC0	**cromo spazzolato**	**1.639,00**
26 075 GL0	**oro**	**1.874,00**
26 075 GN0	**oro spazzolato**	**1.991,00**
26 075 DA0	**oro rosa**	**1.874,00**
26 075 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.991,00**
26 075 A00	**grigio antracite**	**1.874,00**
26 075 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.991,00**

Euphoria System 310
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)
a getto fisso Rain
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



27 296 003 **cromo** **859,00**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 455)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 11 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)



27 615 002 **cromo** **859,00**
27 615 KF2 **nero ultra opaco** **1.202,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
sistema antiscottatura GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 473 002 **cromo** **779,50**

Euphoria System 260
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar



26 087 000 **cromo** **1.939,50**

Euphoria Cube System 230
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio doccia
sporgenza 400 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)
Rainshower soffione doccia (27 479)
in metallo
a getto fisso Rain
portata massima (a 3 bar): 13 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube (27 699)
portata massima (a 3 bar): 9 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro



26 187 000 **cromo** **1.229,50**

Euphoria System 230
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
sofifone doccia 230 (art. 27 479)
in metallo
a getto fisso Rain
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)



27 964 000 **cromo** **1.097,00**

Euphoria System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)
a getto fisso Rain
portata massima (a 3 bar): 16 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)
a 3 getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 15,5 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Codice	Colore	Pz. Euro
27 421 002	**cromo**	**748,50**



Euphoria System 260
Sistema doccia
con deviatore
composto da:
braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm
deviatore manopola doccia/soffione doccia
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Massage
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
con supporto regolabile
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
flessibile Silverflex da 800 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
portata minima 7,0 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Codice	Colore	Pz. Euro





26 670 001 **cromo** **673,00**

Tempesta System 250
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
portata massima (a 3 bar): 7,3 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

26 670 2431 **nero opaco** **875,00**
Con parte superiore del soffione in colore nero



26 811 001 **cromo** **574,50**

Tempesta System 210
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 210 (26 410 000)
disco getti bianco
a getto fisso
getto Rain
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
manopola doccia a 1 getto Tempesta 110 (27 923 003)
a getto fisso
getto Rain
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 7,9 l/min
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

26 672 001 **cromo** **872,50**

Tempesta System 250
Sistema vasca-doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
portata massima (a 3 bar): 20 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

PROFESSIONAL GROHE

26 672 2431 **nero opaco** **1.134,00**
Con parte superiore del soffione in colore nero





PROFESSIONAL GROHE

26 673 001 **cromo** **613,50**

Tempesta System 250
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
portata massima (a 3 bar): 7,3 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 675 001 **cromo** **407,00**

Tempesta System 250
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta 110 (28 419 003)
a 3 getti:
Rain, Jet, Massage
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)
flessibile Relexaflex da 500 mm (22 115 000)
flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
portata massima (a 3 bar): 7,9 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar



26 980 001 **cromo** **394,50**

Tempesta System 250
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta 110 (28 419 003)
a 3 getti:
Rain, Jet, Massage
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)
flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150)
installazione versatile: connesione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco da 1/2" del flessibile da 1250 mm
portata massima (a 3 bar): 7,9 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar

26 980 2431 **nero opaco** **631,00**
Con parte superiore del soffione in colore nero

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

26 689 001 **cromo** **673,00**

Tempesta System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
portata massima (a 3 bar): 7,3 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

PROFESSIONAL GROHE

26 689 2431 **nero opaco** **875,00**
Con parte superiore del soffione in colore nero





PROFESSIONAL GROHE

26 691 001 **cromo** **872,50**

Tempesta System 250 Cube
Sistema vasca-doccia
con miscelatore termostatico
composto da:
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer
(deviazione e intercettazione)
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
ingresso vasca-doccia
deviatore separato per manopola doccia
manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 20 l/min
elemento termostatico GROHE TurboStat
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min

PROFESSIONAL GROHE

26 691 2431 **nero opaco** **1.134,00**
Con parte superiore del soffione in colore nero

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 692 001 **cromo** **613,50**

Tempesta System 250 Cube
Sistema doccia
con miscelatore monocomando
composto da:
braccio doccia orientabile da 390 mm
miscelatore monocomando
esterno doccia con deviatore
consente il cambiamento tra:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a getto fisso
getto Rain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta Cube 110 (27 571 003)
a 2 getti:
Rain, Jet
con supporto regolabile
flessibile doccia Rotaflex TwistStop da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410
portata massima (a 3 bar): 7,3 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar



26 694 001 **cromo** **407,00**

Tempesta System 250 Cube
Sistema doccia FLEX
con deviatore
deviatore automatico
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta Cube 110 (27 574 003)
a 3 getti:
Rain, Jet, Massage
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)
flessibile Relexaflex da 500 mm (22 115 000)
flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 977 001 — **cromo** — **394,50**

Tempesta System 250 Cube
Sistema doccia FLEX
con deviatore
composto da:
braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)
a 2 getti (selezionabili con deviatore):
Rain, SmartRain
parte superiore del soffione in colore bianco
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione +/- 10°
manopola Tempesta Cube 110 (27 574 003)
a 3 getti:
Rain, Jet, Massage
con supporto regolabile
distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)
flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150)
installazione versatile: connesione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco da 1/2" del flessibile da 1250 mm
portata massima (a 3 bar): 7,9 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
bordo in silicone antiurto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
portata minima 7,0 l/min
pressione minima 1 bar

26 977 2431 — **nero opaco** — **631,00**

Con parte superiore del soffione in colore nero

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 264 001 — **192,00**

Rainshower 360
Corpo incasso per set soffione doccia 26 254
entrate e uscite da 1/2"
punti di fissaggio per parete posteriore
custodia a tenuta
coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione



26 475 000	**cromo**	**863,00**
26 475 DC0	**cromo spazzolato**	**1.208,50**
26 475 MS0	**cromo satinato**	**1.294,50**
26 475 GL0	**oro**	**1.381,00**
26 475 GN0	**oro spazzolato**	**1.467,00**
26 475 DA0	**oro rosa**	**1.381,00**
26 475 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.467,00**
26 475 A00	**grigio antracite**	**1.381,00**
26 475 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.467,00**
26 475 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.294,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente

22 123 KF0	**nero ultra opaco**	**1.208,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 477 000	**cromo**	**863,00**
26 477 MS0	**cromo satinato**	**1.294,50**
26 477 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.294,50**

Rainshower SmartActive 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a soffitto lunghezza 142mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente



26 479 000	**cromo**	**909,00**
26 479 DC0	**cromo spazzolato**	**1.272,50**
26 479 MS0	**cromo satinato**	**1.363,50**
26 479 GL0	**oro**	**1.454,00**
26 479 GN0	**oro spazzolato**	**1.545,50**
26 479 DA0	**oro rosa**	**1.454,00**
26 479 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.545,50**
26 479 A00	**grigio antracite**	**1.454,00**
26 479 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.545,50**
26 479 MG0	**grigio antracite satinato**	**1.363,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti
composto da:
soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube, disco getti bianco
a 2 getti:
GROHE PureRain, ActiveRain
braccio a parete lunghezza 430mm
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
richiede corpo incasso art. 26 483 o 26 484, da ordinare separatamente

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 484 000 — **179,00**

Rainshower
Corpo incasso universale
2 ingressi da 1/2"
profondità di installazione 75-105 mm
raccordo in ottone DR
dima di montaggio
custodia a tenuta
guarnizione
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE Water Saving, portata limitata a 9,5 l/min.
senza parte esterna

26 483 000 — **179,00**
Senza limitatore di portata



26 558 000	**cromo**	**619,50**
26 558 DC0	**cromo spazzolato**	**867,50**
26 558 MS0	**cromo satinato**	**929,00**
26 558 GL0	**oro**	**991,50**
26 558 GN0	**oro spazzolato**	**1.053,00**
26 558 DA0	**oro rosa**	**991,50**
26 558 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.053,00**
26 558 A00	**grigio antracite**	**991,50**
26 558 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.053,00**
26 558 MG0	**grigio antracite satinato**	**929,00**

Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)
1 getto
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

22 121 KF0 — **nero ultra opaco** — **867,50**
REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 557 000 — **cromo** — **619,50**
Senza limitatore di portata

novità

128 986 — **cromo** — **489,00**

Rainshower Mono 310
Set doccia senza miscelatore
composto da:
set soffione doccia Rainshower Mono 310 (26 558 000)
set manopola doccia Rainshower Aqua Stick (26 892 000)
raccordo erogatore Rainshower con attacco da 1/2" (27 057 000)

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro
26 560 000	**cromo**	**619,50**
26 560 DC0	**cromo spazzolato**	**867,50**
26 560 MS0	**cromo satinato**	**929,00**
26 560 GL0	**oro**	**991,50**
26 560 GN0	**oro spazzolato**	**1.053,00**
26 560 DA0	**oro rosa**	**991,50**
26 560 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.053,00**
26 560 A00	**grigio antracite**	**991,50**
26 560 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.053,00**
26 560 MG0	**grigio antracite satinato**	**929,00**



Rainshower Mono 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)
1 getto
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

22 122 KF0	**nero ultra opaco**	**867,50**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

26 559 000	**cromo**	**619,50**

Senza limitatore di portata

Codice	Colore	Pz. Euro
26 564 000	**cromo**	**664,50**
26 564 DC0	**cromo spazzolato**	**1.129,00**
26 564 MS0	**cromo satinato**	**996,00**
26 564 GL0	**oro**	**1.062,50**
26 564 GN0	**oro spazzolato**	**1.328,50**
26 564 DA0	**oro rosa**	**1.062,50**
26 564 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.328,50**
26 564 A00	**grigio antracite**	**1.261,50**
26 564 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.328,50**
26 564 MG0	**grigio antracite satinato**	**996,00**



Rainshower Mono 310 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower braccio a parete con rosone quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 563 000	**cromo**	**664,50**

Senza limitatore di portata

novità

128 987	**cromo**	**489,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Set doccia senza miscelatore
composto da:
set soffione doccia Rainshower Mono 310 Cube (26 564 000)
set manopola doccia Rainshower Aqua Cube Stick (26 886 000)
raccordo erogatore Allure Brilliant con attacco da 1/2" (26 850 000)

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro
26 566 000	**cromo**	**664,50**
26 566 DC0	**cromo spazzolato**	**1.129,00**
26 566 MS0	**cromo satinato**	**996,00**
26 566 GL0	**oro**	**1.062,50**
26 566 GN0	**oro spazzolato**	**1.328,50**
26 566 DA0	**oro rosa**	**1.062,50**
26 566 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.328,50**
26 566 A00	**grigio antracite**	**1.261,50**
26 566 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.328,50**
26 566 MG0	**grigio antracite satinato**	**996,00**



Rainshower Mono 310 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Rainshower 310
1 getto
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 565 000	**cromo**	**664,50**

Senza limitatore di portata

26 066 000	**cromo**	**907,00**
26 066 DC0	**cromo spazzolato**	**1.270,00**
100738 MS0 0	**cromo satinato**	**1.360,50**
26 066 GL0	**oro**	**1.451,00**
26 066 GN0	**oro spazzolato**	**1.542,00**
26 066 DA0	**oro rosa**	**1.451,00**
26 066 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.542,00**
26 066 A00	**grigio antracite**	**1.451,00**
26 066 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.542,00**
100738 MG0 0	**grigio antracite satinato**	**1.360,50**



Rainshower Cosmopolitan 310
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478) con parte superiore cromata
in metallo
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 056 000	**cromo**	**907,00**

Senza limitatore di portata

26 067 000	**cromo**	**907,00**
26 067 DC0	**cromo spazzolato**	**1.270,00**
100739 MS0 0	**cromo satinato**	**1.360,50**
26 067 GL0	**oro**	**1.451,00**
26 067 GN0	**oro spazzolato**	**1.542,00**
26 067 DA0	**oro rosa**	**1.451,00**
26 067 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.542,00**
26 067 A00	**grigio antracite**	**1.451,00**
26 067 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.542,00**
100739 MG0 0	**grigio antracite satinato**	**1.360,50**



Rainshower Cosmopolitan 310
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478) con parte superiore cromata
in metallo
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 171 000 **cromo** **699,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo,
disco getti cromato (28 368)
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 16,5 l/min
Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm,
rosone cromato (26 146)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



26 062 000 **cromo** **653,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373)
in metallo
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 052 000 **cromo** **653,50**
Senza limitatore di portata



26 063 000 **cromo** **653,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373)
in metallo
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



26 459 000 **cromo** **366,50**

Euphoria 260
Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti
composto da:
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)
a 3 getti:
Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 458 000 **cromo** **366,50**
Senza limitatore di portata



26 073 000 **cromo** **400,00**

Euphoria Cube 150
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
Euphoria Cube soffione doccia 150
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 663 000 — **cromo** — **343,00**

Tempesta 250
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
1 getto
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

novità

128 988 — **cromo** — **331,00**

Tempesta 250
Set doccia senza miscelatore
composto da:
set soffione doccia Tempesta 250 (26 663 000)
set manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (26 404 000)



26 668 2430 — **nero opaco** — **418,00**

Tempesta 250
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione doccia Tempesta 250
1 getto
getto Rain
braccio lunghezza 380 mm
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei



26 664 000 — **cromo** — **277,50**

Tempesta 250
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)
a getto fisso
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 669 2430 — **nero opaco** — **332,00**
Matte black

GROHE
SET SOFFIONE DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 682 000	cromo	343,00

Tempesta 250 Cube
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)
a getto fisso
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio lunghezza 380 mm
con rosone quadrato
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 687 2430	nero opaco	418,00

Matte black

novità

128 989	cromo	331,00

Tempesta 250 Cube
Set doccia senza miscelatore
composto da:
set soffione doccia Tempesta 250 Cube (26 682 000)
set manopola doccia Euphoria Cube Stick (26 405 000)



26 683 000	cromo	277,50

Tempesta 250 Cube
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto
composto da:
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)
1 getto
getto Rain
soffione interamente cromato
braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)
con rosone quadrato
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 688 2430	nero opaco	332,00

Matte black



26 412 000	cromo	266,00
102218 243 0	nero opaco	346,00

Tempesta 210
Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto
soffione Tempesta 210 (26 410 000)
1 getto
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

26 411 000	cromo	266,00

Senza limitatore di portata

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 569 000 **cromo** **508,00**

Rainshower Mono 310
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei
pressione minima 1 bar

26 562 000 **cromo** **508,00**
Con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 7,5 l/min.)

26 561 000 **cromo** **508,00**
Senza limitatore di portata



26 570 000 **cromo** **552,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto GROHE PureRain
portata massima (a 3 bar): 6 l/min
disco getti cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 568 000 **cromo** **552,50**
Con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 7,5 l/min.)

26 567 000 **cromo** **552,50**
Senza limitatore di portata



28 778 000 **cromo** **1.118,50**

Rainshower Cosmopolitan 400
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso Rain
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Ø 400 mm
in metallo
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2"
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzare con bracci a parete 26 146 e 28 982 o braccio a soffitto 28 497



27 478 000 **cromo** **857,50**

Rainshower Cosmopolitan 310
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
Ø 310 mm
in metallo
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 20°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

27 477 000 **cromo** **857,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



28 368 00E **cromo** **584,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
Ø 210 mm
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 497 o 28 576

28 368 000 **cromo** **584,50**
Senza limitatore di portata



28 368 000 **cromo** **584,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
per pressioni dinamiche da 0,5 bar
Ø 210 mm
in metallo
con raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 15°
raccordo da 1/2"
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia
28 384, 28 497, 28 576 o 28 724



26 457 000 **cromo** **221,00**

Euphoria 260
Soffione doccia a 3 getti
getti: Rain, SmartRain, Jet
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
Ø 260 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 455 000 **cromo** **221,00**
portata massima (a 3 bar): 12,5 l/min



28 233 000 **cromo** **146,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



27 810 001 **cromo** **126,00**

Euphoria 110 Mono
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 6,7 l/min
raccordo a sfera orientabile
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
pressione minima 1 bar

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 705 000 **cromo** **249,00**

Euphoria Cube 150
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
dimensioni 152 x 152 mm
raccordo a sfera orientabile
angolo di rotazione ± 12°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean



26 662 000 **cromo** **208,50**

Tempesta 250
Soffione doccia a 1 getto
getto Rain
Ø 250 mm
soffione interamente cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei



26 681 000 **cromo** **208,50**

Tempesta 250 Cube
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
250 mm x 250 mm
soffione interamente cromato
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°
raccordo da 1/2"
GROHE Water Saving (portata limitata a 9,5 l/min)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei



26 410 000 **cromo** **150,50**

Tempesta 210
Soffione doccia a 1 getto
a getto fisso
getto Rain
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
Ø 210 mm
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
adatto per scaldabagni istantanei

26 408 000 **cromo** **150,50**
Senza limitatore di portata



27 606 001 **cromo** **97,50**

Tempesta 100
Soffione doccia a 4 getti
getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
portata massima (a 3 bar): 9 l/min
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 591 001**	**cromo**	**107,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Soffione doccia a 4 getti
getti:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°
raccordo da 1/2"
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean

GROHE
ACCESSORI PER SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 146 000 **cromo** **147,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone circolare, per tutti i soffioni doccia Rainshower



28 361 000 **cromo** **169,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 380 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)
con rosone circolare

28 576 000 **cromo** **133,00**
Sporgenza 286 mm



26 145 000 **cromo** **147,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 422 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato
per tutti i soffioni doccia Rainshower



27 488 000 **cromo** **133,00**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 286 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato
per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)



27 709 000 **cromo** **183,50**

Rainshower
Braccio a parete
sporgenza 286 mm
in metallo
raccordo da 1/2"
con rosone quadrato e braccio rettangolare
per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube

GROHE
ACCESSORI PER SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**28 497 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 292 mm** in metallo raccordo da 1/2" con rosone circolare per tutti i soffioni doccia Rainshower	**cromo**	**117,50**
	28 724 000 **Lunghezza 142 mm**	**cromo**	**88,50**
	**27 484 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 292 mm** in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato per tutti i soffioni doccia Rainshower	**cromo**	**116,00**
	27 485 000 **Lunghezza 142 mm**	**cromo**	**98,50**
	**27 711 000** **Rainshower** **Braccio a soffitto lunghezza 154 mm** in metallo raccordo da 1/2"	**cromo**	**157,00**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice	Colore	Pz. Euro



26 574 000	**cromo**	**130,50**
26 574 DC0	**cromo spazzolato**	**195,50**
26 574 GL0	**oro**	**221,50**
26 574 GN0	**oro spazzolato**	**234,50**
26 574 DA0	**oro rosa**	**221,50**
26 574 DL0	**oro rosa spazzolato**	**234,50**
26 574 A00	**grigio antracite**	**221,50**
26 574 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**234,50**

Rainshower SmartActive 130
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti:
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

22 127 KF0	**nero ultra opaco**	**182,50**

Phantom black

26 544 000	**cromo**	**130,00**

Senza limitatore di portata



26 575 000	**cromo**	**278,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 546 000	**cromo**	**277,50**

Senza limitatore di portata



26 548 000	**cromo**	**286,50**

Rainshower SmartActive 130
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 578 000	**cromo**	**285,50**

Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 581 000	**cromo**	**182,50**

Rainshower SmartActive 130
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop



26 582 000	**cromo**	**130,50**
26 582 DC0	**cromo spazzolato**	**195,50**
26 582 GL0	**oro**	**208,50**
26 582 GN0	**oro spazzolato**	**234,50**
26 582 DA0	**oro rosa**	**208,50**
26 582 DL0	**oro rosa spazzolato**	**234,50**
26 582 A00	**grigio antracite**	**221,50**
26 582 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**234,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti:
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 550 000	**cromo**	**130,00**

Senza limitatore di portata



26 584 000	**cromo**	**278,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 583 000	**cromo**	**277,50**

Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro



26 586 000 **cromo** **285,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550 000)
portata massima (a 3 bar): 12 l/min
asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 587 000 **cromo** **286,50**
Con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 8,5 l/min.)



26 589 000 **cromo** **182,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set doccia completo a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
supporto doccia a parete (art. 27 056)
flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop



26 590 000 **cromo** **164,00**

Rainshower SmartActive 150
Manopola doccia a 3 getti
disco getti cromato
getti:
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 553 000 **cromo** **162,50**
Senza limitatore di portata



26 592 000 **cromo** **330,50**

Rainshower SmartActive 150
Set asta doccia a 3 getti
composto da:
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590)
portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min
asta doccia 600 mm
con supporti a parete in metallo
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
sistema anticalcare SpeedClean
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

26 591 000 **cromo** **329,50**
Senza limitatore di portata

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 594 000**	**cromo**	**340,00**
	Rainshower SmartActive 150 **Set asta doccia a 3 getti** composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590) portata massima (a 3 bar): 8,5 l/min asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE FastFixation Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile TwistStop		
	26 593 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**339,00**
	**26 602 000**	**cromo**	**168,50**
	Rainshower SmartActive **Asta doccia 600 mm** con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE FastFixation Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach		
	**26 603 000**	**cromo**	**177,50**
	26 603 DC0	**cromo spazzolato**	**319,00**
	26 603 GL0	**oro**	**354,50**
	26 603 GN0	**oro spazzolato**	**389,50**
	26 603 DA0	**oro rosa**	**354,50**
	26 603 DL0	**oro rosa spazzolato**	**389,50**
	26 603 A00	**grigio antracite**	**354,50**
	26 603 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**389,50**
	22 125 KF0	**nero ultra opaco**	**248,00**
	Rainshower SmartActive **Asta doccia 900 mm** con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE FastFixation Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach		

GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 239 000 **cromo** **101,50**

Euphoria 110 Massage
Manopola doccia a 3 getti
getti:
Rain, Massage, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 221 000 **cromo** **91,50**
Senza limitatore di portata



27 220 000 **cromo** **73,00**

Euphoria 110 Duo
Manopola doccia a 2 getti
getti:
Rain, SmartRain
portata massima (a 3 bar): 16,6 l/min
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



27 243 001 **cromo** **174,50**

Euphoria 110 Massage
Set asta doccia a 3 getti
manopola doccia Massage (27 239)
portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

27 231 001 **cromo** **174,50**
Senza limitatore di portata



27 230 001 **cromo** **166,00**

Euphoria 110 Duo
Set asta doccia a 2 getti
manopola doccia Duo (27 220)
portata massima (a 3 bar): 16,6 l/min
asta doccia 600 mm (27 499)
flessibile Silverflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" (art. 28 388)
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 400 000**	**cromo**	**83,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Manopola doccia** a getto fisso a getto fisso Rain portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	22 126 KF0 **Phantom black**	**nero ultra opaco**	**116,00**
	27 367 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**83,00**
	**26 404 000**	**cromo**	**127,50**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set doccia completo** manopola doccia 27 400 000 portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min raccordo erogatore con supporto (28 679 000) raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop		
	**27 369 000**	**cromo**	**115,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Set doccia completo** manopola doccia 27 400 000 portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min supporto doccia a parete (art. 27 056) flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop		
	27 699 000	**cromo**	**83,50**
	Euphoria Cube Stick **Manopola doccia** a getto fisso a getto fisso Rain portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	27 698 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**83,50**
	**26 405 000**	**cromo**	**164,50**
	Euphoria Cube Stick **Set doccia completo** manopola doccia 27 699 portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min raccordo erogatore con supporto (26 370 000) raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop		

GROHE
EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**27 703 000** **Euphoria Cube Stick** **Set doccia completo** manopola doccia 27 699 portata massima (a 3 bar): 8,2 l/min supporto doccia a parete art. 27 693 flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop	**cromo**	**141,00**
	27 702 000 **Senza limitatore di portata**	**cromo**	**141,00**

GROHE TEMPESTA

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



PROFESSIONAL GROHE

28 419 003 **cromo** **52,50**

Tempesta 110
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Jet, Massage
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

PROFESSIONAL GROHE

28 261 003 **cromo** **52,50**
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min



PROFESSIONAL GROHE

27 597 30E **cromo** **40,00**

Tempesta 110
Manopola doccia a 2 getti
getti:
Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus - utilizzo d'acqua ridotto, prestazioni eccezionali
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
portata massima (a 3 bar): 5,6 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

PROFESSIONAL GROHE

26 161 003 **cromo** **40,00**
26 161 2433 **nero opaco** **51,00**
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min

PROFESSIONAL GROHE

27 597 003 **cromo** **40,00**
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min



PROFESSIONAL GROHE

27 644 003 **cromo** **107,00**

Tempesta 110
Set asta doccia a 3 getti (Rain, Jet e Massage)
manopola Tempesta 110 (28 419 003)
asta doccia da 600 mm (27 523 001)
flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154 002)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

PROFESSIONAL GROHE

27 794 003 **cromo** **107,00**
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 598 30E	cromo	93,00

Tempesta 110
Set asta doccia a 2 getti (Rain e Jet)
manopola Tempesta 110 a 2 getti (27 597 003)
asta doccia da 600 mm (27 523 001)
flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154 002)
GROHE Water Saving Plus - utilizzo d'acqua ridotto, prestazioni eccezionali
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 5,6 l/min

26 162 003	cromo	93,00
26 162 2433	nero opaco	201,50

portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min

27 598 003	cromo	93,00

portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min



26 164 003	cromo	58,50
26 164 2433	nero opaco	90,50
27 799 003	cromo	58,50

Tempesta 110
Set manopola doccia a 2 getti (Rain e Jet)
composto da:
manopola Tempesta 110 (26 161 003)
supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001)
flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150 002)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei



26 406 003	cromo	84,50

Tempesta 110
Set manopola doccia a 2 getti (Rain e Jet)
composto da:
manopola Tempesta 110 (26 161 003)
raccordo erogatore con supporto (28 679 000)
con valvola di ritegno incorporata
flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

GROHE
TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	26 406 2433	nero opaco	130,50



Tempesta 110
Set manopola doccia a 2 getti (Rain e Jet)
composto da:
manopola Tempesta 110 (26 161 003)
raccordo erogatore con supporto (28 628)
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata
flessibile da 1500 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

GROHE
TEMPESTA CUBE

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 574 003	cromo	52,50

Tempesta Cube 110
Manopola doccia a 3 getti
Rain, Jet, Massage
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

27 572 003	cromo	52,50

portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min



27 571 30E	cromo	40,00

Tempesta Cube 110
Manopola doccia a 2 getti
getti:
Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus - utilizzo d'acqua ridotto, prestazioni eccezionali
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE Long-Life, finitura resistente
bordo in silicone antiurto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia
portata massima (a 3 bar): 5,6 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei

26 746 003	cromo	40,00
26 746 2433	nero opaco	51,00

portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min

27 571 003	cromo	40,00

portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min



27 579 003	cromo	107,00

Tempesta Cube 110
Set asta doccia a 3 getti (Rain, Jet e Massage)
manopola Tempesta Cube 110 (27 574 003)
asta doccia da 600 mm (27 523 001)
flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154 002)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min

27 786 003	cromo	107,00

portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 748 003** **26 748 2433**	**cromo** **nero opaco**	**93,00** **201,50**
	Tempesta Cube 110 **Set asta doccia a 2 getti (Rain e Jet)** manopola Tempesta Cube 110 (26 746 003) asta doccia da 600 mm (27 523 001) flessibile Relexaflex da 1750 mm (28 154 002) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico **GROHE SmartSwitch** - selettore per impostre il getto preferito GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto **GROHE FastFixation** fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti elemento scorrevole regolabile sistema anticalcare SpeedClean **Inner WaterGuide** - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua bordo in silicone antiurto portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min		
	27 578 003 **portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min**	**cromo**	**93,00**
	27 578 30E **portata massima (a 3 bar): 5,6 l/min**	**cromo**	**93,00**
	**27 588 003**	**cromo**	**74,00**
	Tempesta Cube 110 **Set manopola doccia a 3 getti (Rain, Jet e Massage)** composto da: manopola Tempesta Cube 110 (27 574 003) supporto a parete fisso per manopola doccia (28 605 001) flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico **GROHE SmartSwitch** - selettore per impostre il getto preferito GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto **GROHE Long-Life,** finitura resistente sistema anticalcare SpeedClean **Inner WaterGuide** - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua bordo in silicone antiurto portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min pressione minima 1 bar adatto per scaldabagni istantanei		
	**26 910 003**	**cromo**	**84,50**
	Tempesta Cube 110 **Set manopola doccia a 3 getti (Rain, Jet e Massage)** composto da: manopola Tempesta Cube 110 (27 574 003) raccordo erogatore con supporto (28 679 000) raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico **GROHE SmartSwitch** - selettore per impostre il getto preferito GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto **GROHE Long-Life,** finitura resistente sistema anticalcare SpeedClean **Inner WaterGuide** - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua bordo in silicone antiurto portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min pressione minima 1 bar adatto per scaldabagni istantanei		

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



26 910 2433	**nero opaco**	**130,50**

Tempesta Cube 110
Set manopola doccia a 3 getti (Rain, Jet e Massage)
composto da:
manopola Tempesta Cube 110 (27 574 003)
raccordo erogatore con supporto
raccordo maschio
con valvola di ritegno incorporata
flessibile da 1500 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
GROHE SmartSwitch - selettore per impostre il getto preferito
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
sistema anticalcare SpeedClean
Inner WaterGuide - sistema antiscottatura tramite canalizzazione interna dell'acqua
bordo in silicone antiurto
portata massima (a 3 bar): 7,4 l/min
pressione minima 1 bar
adatto per scaldabagni istantanei



27 523 001	**cromo**	**75,00**
27 523 2431	**nero opaco**	**162,00**

Tempesta
Asta doccia 600 mm
con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta
interasse dei fissaggi a muro non regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile



27 524 001	**cromo**	**78,50**
27 524 2431	**nero opaco**	**170,50**

Tempesta
Asta doccia 900 mm
con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta
interasse dei fissaggi a muro non regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

	Codice	Colore	Pz. Euro



27 512 001	**cromo**	**33,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Manopola doccia
con controllo a pulsante
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
sistema anticalcare SpeedClean
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



26 353 000	**cromo**	**62,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
supporto a parete per manopola doccia (28 605)
flessibile Silverflex Long-Life da 1500 mm 26 346
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

27 513 001	**cromo**	**60,00**
27 513 DC1	**cromo spazzolato**	**161,00**
27 513 MS1	**cromo satinato**	**90,00**
27 513 GL1	**oro**	**183,00**
27 513 GN1	**oro spazzolato**	**196,00**
27 513 DA1	**oro rosa**	**183,00**
27 513 DL1	**oro rosa spazzolato**	**196,00**
27 513 A01	**grigio antracite**	**183,00**
27 513 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**196,00**
27 513 MG1	**grigio antracite satinato**	**90,00**

Flessibile 1250 mm

26 352 000	**cromo**	**56,50**

Flessibile 1000 mm



102530 243 1	**nero opaco**	**111,00**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante
supporto doccia a muro
flessibile Silverflex Long-Life 1250 mm
con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop
pressione minima 1 bar



27 812 IL1	**cromo-bianco**	**49,50**

Tempesta-F Idroscopino 30
Set doccia completo
manopola doccia con controllo a pulsante 28 020 L01
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
supporto a parete per manopola doccia (28 605)
flessibile Silverflex Long-Life da 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
sistema anticalcare SpeedClean
sistema antitorsione del flessibile TwistStop

GROHE
IDROSCOPINI TEMPESTA-F

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**26 357 000**	**cromo**	**125,00**
	Tempesta-F Idroscopino 30 **Set doccia completo con rubinetto a squadra, 1 getto** manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001 portata massima (a 3 bar): 7 l/min supporto a parete per manopola doccia (28 605) flessibile Silverflex Long-Life da 1500 mm 26 346 rubinetto a squadra da 1/2" (22 958) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop pressione minima 1 bar		
	27 514 001 **Flessibile 1250 mm**	**cromo**	**122,50**
	**26 358 000**	**cromo**	**192,00**
	Tempesta-F Idroscopino 30 **Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto** manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001 portata massima (a 3 bar): 7 l/min raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 333) flessibile Silverflex Long-Life da 1000 mm (26 334) con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico **GROHE Long-Life,** finitura resistente sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile TwistStop		

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

GROHE
FLESSIBILI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		28 145 001 **Relexaflex Metal Long-Life** **Flessibile metallico** lunghezza 2000 mm in metallo **GROHE Long-Life** rinforzo pressione fino a 16 bar resistenza alla trazione 750N resistenza al calore 75°C AntiFold a prova di piega connettore universale G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)	cromo	62,00
		28 140 001 **Relexaflex Metal** **Flessibile metallico** lunghezza 2000 mm in metallo pressione fino a 5 bar resistenza alla trazione 500N resistenza al calore 70°C AntiFold a prova di piega connettore universale G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)	cromo	53,00
		28 139 001 **Lunghezza 1750 mm**	cromo	48,00
		28 105 001 **Lunghezza 1500 mm**	cromo	43,00
		26 346 001 **Silverflex Long-Life** **Flessibile** lunghezza 1500 mm superficie liscia per una facile pulizia sistema antitorsione „TwistStop" GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)	cromo	48,00
		26 335 001 **Lunghezza 1250 mm**	cromo	43,50
		26 334 001 **Lunghezza 1000 mm**	cromo	39,00
		27 137 001 **Silverflex** **Flessibile** lunghezza 2000 mm superficie liscia per una facile pulizia sistema antitorsione „TwistStop" pressione fino a 5 bar resistenza alla trazione 500N resistenza al calore 70°C AntiFold a prova di piega connettore universale G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)	cromo	48,00
		28 388 001	cromo	43,00
		28 388 DC1	cromo spazzolato	60,50
		28 388 MS1	cromo satinato	64,50
		28 388 GL1	oro	69,00
		28 388 DA1	oro rosa	69,00
		28 388 A01	grigio antracite	69,00
		28 388 MG1	grigio antracite satinato	64,50
		28 388 KF1	nero ultra opaco	60,50
		Lunghezza 1750 mm		
		28 364 001 **Lunghezza 1500 mm**	cromo	38,50

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro



26 603 000	**cromo**	**177,50**
26 603 DC0	**cromo spazzolato**	**319,00**
26 603 GL0	**oro**	**354,50**
26 603 GN0	**oro spazzolato**	**389,50**
26 603 DA0	**oro rosa**	**354,50**
26 603 DL0	**oro rosa spazzolato**	**389,50**
26 603 A00	**grigio antracite**	**354,50**
26 603 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**389,50**

Rainshower SmartActive
Asta doccia 900 mm
con supporti a parete in metallo
supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus
con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità
mensola porta oggetti GROHE EasyReach

22 125 KF0	**nero ultra opaco**	**248,00**

Phantom black

26 602 000	**cromo**	**168,50**

Asta doccia 600 mm



27 892 000	**cromo**	**324,00**

Euphoria Cube
Asta doccia 600 mm
con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione

27 841 000	**cromo**	**340,00**

Asta doccia 900 mm



27 523 001	**cromo**	**75,00**
27 523 2431	**nero opaco**	**162,00**

Tempesta
Asta doccia 600 mm
con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta
interasse dei fissaggi a muro non regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile



27 524 001	**cromo**	**78,50**
27 524 2431	**nero opaco**	**170,50**

Tempesta
Asta doccia 900 mm
con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta
interasse dei fissaggi a muro non regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente
GROHE FastFixation fissaggio superiore regolabile in altezza (scorrimento libero) per l'adattamento ai fori esistenti
elemento scorrevole regolabile



27 595 001	**cromo**	**33,00**
27 595 2431	**nero opaco**	**51,00**

Tempesta
Supporto a parete
per manopola doccia
regolabile
GROHE Long-Life, finitura resistente

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	27 074 000	cromo	56,50
	27 074 DC0	cromo spazzolato	79,00
	27 074 GL0	oro	90,00
	27 074 GN0	oro spazzolato	95,50
	27 074 DA0	oro rosa	90,00
	27 074 DL0	oro rosa spazzolato	95,50
	27 074 A00	grigio antracite	90,00
	27 074 AL0	grigio antracite spazzolato	95,50
	Rainshower **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone circolare		
PROFESSIONAL GROHE	22 117 KF0	nero ultra opaco	79,00
	Phantom black		
 	27 075 000	cromo	56,50
	27 075 DC0	cromo spazzolato	78,50
	27 075 DA0	oro rosa	90,00
	27 075 DL0	oro rosa spazzolato	95,50
	27 075 GL0	oro	90,00
	27 075 GN0	oro spazzolato	95,50
	27 075 A00	grigio antracite	90,00
	27 075 AL0	grigio antracite spazzolato	95,50
	Rainshower **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso con rosone quadrato		
	27 693 000	cromo	43,50
	Euphoria Cube **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso		
PROFESSIONAL GROHE	28 605 001	cromo	26,00
	**Tempesta** **Supporto a parete** **per manopola doccia** fisso **GROHE Long-Life,** finitura resistente		

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	27 057 000	cromo	88,00
	27 057 DC0	cromo spazzolato	123,00
	27 057 GL0	oro	141,00
	27 057 GN0	oro spazzolato	149,50
	27 057 DA0	oro rosa	141,00
	27 057 DL0	oro rosa spazzolato	149,50
	27 057 A00	grigio antracite	141,00
	27 057 AL0	grigio antracite spazzolato	149,50
	Rainshower **Raccordo erogatore** raccordo maschio da 1/2“ con rosone circolare		
	22 118 KF0	nero ultra opaco	123,00
	Phantom black		
	27 076 000	cromo	88,00
	27 076 DC0	cromo spazzolato	123,00
	27 076 GL0	oro	141,00
	27 076 GN0	oro spazzolato	149,50
	27 076 DA0	oro rosa	141,00
	27 076 DL0	oro rosa spazzolato	149,50
	27 076 A00	grigio antracite	141,00
	27 076 AL0	grigio antracite spazzolato	149,50
	Rainshower **Raccordo erogatore** raccordo maschio da 1/2“ con rosone quadrato		
	27 704 000	cromo	50,00
	Euphoria Cube **Raccordo erogatore** raccordo maschio		
	28 671 001	cromo	52,00
	Tempesta **Raccordo erogatore** attacco 1/2“ raccordo maschio		
	26 658 000	cromo	98,50
	26 658 DC0	cromo spazzolato	137,50
	26 658 MS0	cromo satinato	147,00
	26 658 GL0	oro	157,50
	26 658 GN0	oro spazzolato	167,00
	26 658 DA0	oro rosa	157,50
	26 658 DL0	oro rosa spazzolato	167,00
	26 658 A00	grigio antracite	157,50
	26 658 AL0	grigio antracite spazzolato	167,00
	26 658 MG0	grigio antracite satinato	147,00
	Rainshower **Raccordo erogatore 1/2“ con supporto** con rosone circolare Ø 48 mm raccordo maschio da 1/2“ corpo in metallo con valvola di ritegno incorporata **GROHE Long-Life,** finitura resistente		

GROHE
ACCESSORI DOCCIA

Codice	Colore	Pz. Euro
26 659 000	cromo	98,50
26 659 DC0	cromo spazzolato	137,50
26 659 MS0	cromo satinato	147,00
26 659 GL0	oro	157,50
26 659 GN0	oro spazzolato	167,00
26 659 DA0	oro rosa	157,50
26 659 DL0	oro rosa spazzolato	167,00
26 659 A00	grigio antracite	157,50
26 659 AL0	grigio antracite spazzolato	167,00
26 659 MG0	grigio antracite satinato	147,00





Rainshower
Raccordo erogatore 1/2" con supporto
con rosone quadrato
48 x 48 mm
raccordo maschio da 1/2"
corpo in metallo
con valvola di ritegno incorporata
GROHE Long-Life, finitura resistente

Codice	Colore	Pz. Euro
26 370 000	cromo	67,50
26 370 DC0	cromo spazzolato	94,00
26 370 MS0	cromo satinato	101,00
26 370 GL0	oro	107,50
26 370 GN0	oro spazzolato	114,50
26 370 DA0	oro rosa	107,50
26 370 DL0	oro rosa spazzolato	114,50
26 370 A00	grigio antracite	107,50
26 370 AL0	grigio antracite spazzolato	114,50
26 370 MG0	grigio antracite satinato	101,00



Euphoria Cube
Raccordo erogatore
con supporto a parete per manopola doccia
raccordo maschio da 1/2"
con valvola di ritegno incorporata

Codice	Colore	Pz. Euro
28 628 001	cromo	52,00
28 628 2431	nero opaco	79,50



Tempesta
Raccordo erogatore
attacco 1/2"
con supporto a parete per manopola doccia
raccordo maschio

GROHE
RUBINETTERIA CUCINA E ACCESSORI

CONTENUTI

Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue Professional	323
	GROHE Blue Home	329
	GROHE Blue Pure	341
	Accessori e consumabili GROHE Blue	345
	GROHE Red	351
Rubinetteria Cucina	K7	357
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	359
	Essence / Essence SmartControl	363
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	367
	Eurocube	371
	Eurodisc Cosmopolitan	373
	Eurodisc	375
	Eurosmart Cosmopolitan	377
	Eurosmart	381
	Adria	387
	Bau Line	389
	Dispenser sapone	391
Lavelli	Lavelli in acciaio inox	393
	Lavelli in fragranite	403
	Accessori lavelli	411

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 323 002	**cromo**	**2.904,00**
31 323 DC2	**cromo spazzolato**	**3.350,50**
31 323 KS2	**nero opaco velvet**	**3.658,50**

GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
adattatore per cartuccia di pulizia, da utilizzare con GROHE Blue cartuccia di pulizia (40 434 001)
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
riduttore di pressione con adattatore per bombola di CO2 da 2 kg
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 325 002	**cromo**	**3.211,00**
31 325 DC2	**cromo spazzolato**	**3.671,00**
31 325 KS2	**nero opaco velvet**	**4.349,50**

GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
adattatore per cartuccia di pulizia, da utilizzare con GROHE Blue cartuccia di pulizia (40 434 001)
riduttore di pressione con adattatore per bombola di CO2 da 2 kg
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 347 003	**cromo**	**2.904,00**
31 347 DC3	**cromo spazzolato**	**3.350,50**
31 347 KS3	**nero opaco velvet**	**3.658,50**

GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
adattatore per cartuccia di pulizia, da utilizzare con GROHE Blue cartuccia di pulizia (40 434 001)
riduttore di pressione con adattatore per bombola di CO2 da 2 kg
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 326 002	**cromo**	**3.211,00**
31 326 DC2	**cromo spazzolato**	**3.671,00**
31 326 KS2	**nero opaco velvet**	**4.349,50**

GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione con doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
adattatore per cartuccia di pulizia, da utilizzare con GROHE Blue cartuccia di pulizia (40 434 001)
riduttore di pressione con adattatore per bombola di CO2 da 2 kg
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Codice	Colore	Pz. Euro
31 302 002	**cromo**	**2.792,00**
31 302 DC2	**cromo spazzolato**	**3.211,00**

GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione Mono
composto da:
Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura
ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 46 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2
gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
adattatore per cartuccia di pulizia, da utilizzare con GROHE Blue cartuccia di pulizia (40 434 001)
riduttore di pressione con adattatore per bombola di CO2 da 2 kg
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO_2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacitá media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacitá media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacitá media 2500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacitá media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUE HOME

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
115 556	cromo	2.292,50



GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)

GROHE Blue Magnesium + Zinc filter for regions with water hardness of more than 9° dKH
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
120 834	cromo	2.652,50



GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH
o un anno di utilizzo (40 691 002) - filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
120 832	cromo	2.292,50



GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH
o un anno di utilizzo (40 691 002) - filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
120 833	cromo	2.652,50



GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione con doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH
o un anno di utilizzo (40 691 002) - filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 455 001	**cromo**	**2.241,00**
31 455 DC1	**cromo spazzolato**	**2.792,00**
31 455 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.792,00**
31 455 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.792,00**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2 con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 455 KS1	**nero opaco velvet**	**3.048,50**

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 541 000	**cromo**	**2.592,00**
31 541 DC0	**cromo spazzolato**	**2.987,00**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 541 KS0	**nero opaco velvet**	**3.539,00**

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 454 001	**cromo**	**2.241,00**
31 454 DC1	**cromo spazzolato**	**2.792,00**
31 454 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.792,00**
31 454 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.792,00**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2 con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

PROFESSIONAL GROHE	**31 454 KS1**	**nero opaco velvet**	**3.048,50**

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 539 000	**cromo**	**2.592,00**
31 539 DC0	**cromo spazzolato**	**2.987,00**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione con doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 539 KS0	**nero opaco velvet**	**3.539,00**

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 456 001	**cromo**	**2.241,00**
31 456 DC1	**cromo spazzolato**	**2.792,00**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 543 000	**cromo**	**2.592,00**
31 543 DC0	**cromo spazzolato**	**2.987,00**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione con mousseur estraibile
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Codice	Colore	Pz. Euro
31 498 001	**cromo**	**2.157,50**
31 498 DC1	**cromo spazzolato**	**2.708,50**
31 498 DL1	**oro rosa spazzolato**	**2.708,50**
31 498 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.708,50**

GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione Mono
composto da:
GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
livello sonoro in standby 44 dB(A)
protezione IP 21
marchio CE
E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO_2 gestibilii tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO_2
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH
filtri compatibili:
- filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua
fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001)
- filtro a 5 fasi taglia M, capacità
media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)
- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001)
- filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH
o un anno di utilizzo (40 691 002)
- filtro Ultrasafe, capacità media 3000 l
o 6 mesi di utilizzo (40 575 002)
GROHE Blue bombola CO_2 da 425 gr
Requisiti Apple
iPhone con versione iOS 14.0 o superiori
Requisiti Apple Android
smart phone con versione Android 10.0 o superiori
I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems*** non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.
Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

GROHE
BLUE PURE

	Codice	Colore	Pz. Euro



30 581 000 **cromo** **476,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (2 pile stile AA incluse)



30 584 000 **cromo** **476,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
installazione monoforo
bocca „U"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (2 pile stile AA incluse)



30 589 000 **cromo** **780,00**

GROHE Blue Pure Minta
Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
installazione monoforo
bocca „L"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (2 pile stile AA incluse)

GROHE
BLUE PURE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	30 591 000	**cromo**	**844,50**
	10 001 41	**cromo spazzolato**	**1.019,00**
	10 001 42	**nero ultra opaco**	**1.172,00**



GROHE Blue Pure Minta
Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
installazione monoforo
bocca „L"
con mousseur estraibile
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (2 pile stile AA incluse)

GROHE ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 848 SD0	**acciaio inox spazzolato**	**33,00**
40 848 GN0	**oro spazzolato**	**44,00**
40 848 DL0	**oro rosa spazzolato**	**44,00**
40 848 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**44,00**

GROHE Blue
Bottiglia termica
in acciaio inox con logo GROHE Blue
doppio rivestimento interno
Coperchio con cinturino
capacità 450 ml



40 405 001 **81,00**

GROHE Blue
Caraffa
in cristallo con logo GROHE Blue
coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione
con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta)
coperchio per la chiusura
Privo di Bisfenolo A (BPA)
lavabile in lavastoviglie
capacità 1.0 l.

---

40 636 SD0 **acciaio inox spazzolato** **27,00**

GROHE Blue
Tappo
set composto da 2 coperchi
coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione
con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta)
coperchio per la chiusura
Privo di Bisfenolo A (BPA)
lavabile in lavastoviglie



40 437 000 **88,50**

GROHE Blue
Bicchiere (6 pezzi)
in cristallo con logo GROHE Blue
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml



40 438 001 **387,50**

GROHE Blue
Set filtro Taglia S con testata e contalitri
composto da:
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (2 pile stile AA incluse)
compatibile con rubinetti GROHE Blue Pure e sistemi di filtrazione GROHE Red

---



40 547 001 **102,00**

GROHE Blue
Filtro ai carboni attivi
filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue
capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 404 001 **102,00**

GROHE Blue
Filtro Taglia S
filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 430 001 **209,50**

Taglia M, capacità media 1500 l
con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo
dimensioni: Ø 88 mm/ h 315 mm
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 412 001 **278,50**

Taglia L, capacità media 2500 l
con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo
dimensioni: Ø 103 mm/ h 350 mm
compatibile con GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red



40 691 002 **141,00**

GROHE Blue
Filtro Magnesium + Zinco
filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red
capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17°dGH o 1 anno di utilizzo
arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red



40 575 002 **204,00**

GROHE Blue
Filtro UltraSafe
filtro per sistemi di filtrazione GROHE Blue
capacità media 3000 l o 6 mesi di utilizzo
cattura tutte le particelle di dimensioni >1 µm e il 99,999% dei batteri e rimuove il 99,5% di piombo
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure



40 434 001 **94,00**

GROHE Blue
Cartuccia per pulizia
Da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40694000 - da ordinare separatamente
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 694 000 **cromo** **50,00**

GROHE Blue
Adattatore per cartuccia di pulizia
Per testata filtro GROHE Blue 64 508 001
Da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40434001 - da ordinare separatamente

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

Codice | Colore | Pz. Euro

40 422 000 **137,00**

GROHE Blue
Bombola CO_2 da 425 g (4 pezzi)
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 920 000 **32,00**

GROHE Blue
Bombola CO_2 da 425 g
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/
CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.

---

40 920 018 **12,00**

GROHE Blue
Ricarica bombola CO_2 da 425 g
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/
CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.

---

40 962 000 **89,00**

GROHE Blue
Adattatore bombola CO_2
con riduttore di pressione
per bombola da 425 gr
per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019



40 423 100 **215,50**

GROHE Blue
Bombola CO_2 da 2 kg
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ACCESSORI E CONSUMABILI GROHE BLUE

	Codice	Colore	Pz. Euro



40 424 100 **62,50**

GROHE Blue
Ricarica bombola CO_2 da 2 kg
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
purezza: CO_2 99,9 % v/v min.
non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 843 000 **cromo** **97,50**

GROHE Blue
Prolunga
per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m.
compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

GROHE RED

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro

30 079 001 **cromo** **1.953,50**
30 079 DC1 **cromo spazzolato** **2.242,50**

GROHE Red Duo
Rubinetto multifunzione con boiler taglia L
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 325 001 **cromo** **1.953,50**
30 325 DC1 **cromo spazzolato** **2.242,50**

GROHE Red Duo
Rubinetto multifunzione con boiler taglia L
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro



30 083 001	**cromo**	**1.809,00**
30 083 DC1	**cromo spazzolato**	**2.081,00**
30 083 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.261,50**

GROHE Red Duo
Rubinetto multifunzione con boiler taglia M
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 327 001	**cromo**	**1.809,00**
30 327 DC1	**cromo spazzolato**	**2.081,00**
30 327 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**2.261,50**

GROHE Red Duo
Rubinetto multifunzione con boiler taglia M
composto da:
GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro

30 080 001 **cromo** **1.809,00**

GROHE Red Mono
Rubinetto con boiler taglia L
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

30 085 001 **cromo** **1.667,00**
30 085 DC1 **cromo spazzolato** **1.921,50**
30 085 AL1 **grigio antracite spazzolato** **2.081,00**

GROHE Red Mono
Rubinetto con boiler taglia M
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „C“
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE
RED

Codice	Colore	Pz. Euro



30 339 001 **cromo** **1.667,00**

GROHE Red Mono
Rubinetto con boiler taglia M
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Blue set filtro Taglia S con testata e contalitri
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

40 841 001 **cromo** **337,50**

GROHE Red
Valvola di miscelazione
per la miscelazione termostatica dell'acqua di rete e dell'acqua bollente per generare acqua calda
regolabile tra 35°C and 75°C
comprensivo di flessibile da 70 cm, collettore e fissaggi a parete



40 432 000 **96,00**

GROHE Red
Bicchiere (4 pezzi)
vetro resistente al calore con logo GROHE Red
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml

GROHE
K7

GROHE
K7

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 950 000	**cromo**	**1.226,50**
32 950 DC0	**cromo spazzolato**	**1.594,50**

K7
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 14 l/min





31 379 000	**cromo**	**1.180,50**
31 379 DC0	**cromo spazzolato**	**1.534,50**

K7
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 14.5 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro





30 219 002	**cromo**	**1.229,50**
30 219 DC2	**cromo spazzolato**	**1.598,50**

Zedra Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
portata massima (a 3 bar): 9 l/min



31 886 000	**cromo**	**1.159,00**
31 886 DC0	**cromo spazzolato**	**1.507,00**

Zedra SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min



31 593 002	**cromo**	**966,00**
31 593 DC2	**cromo spazzolato**	**1.256,00**

Zedra SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro





32 294 002	**cromo**	**703,00**
32 294 DC2	**cromo spazzolato**	**913,50**

Zedra
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 9 l/min



32 553 002	**cromo**	**659,00**
32 553 DC2	**cromo spazzolato**	**856,50**

Zedra
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro



31 892 000	cromo	975,00
31 892 DC0	cromo spazzolato	1.267,50
31 892 KF0	nero ultra opaco	1.364,50

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min



31 615 000	cromo	812,50
31 615 DC0	cromo spazzolato	1.056,00
31 615 GL0	oro	1.137,50
31 615 GN0	oro spazzolato	1.218,50
31 615 DA0	oro rosa	1.137,50
31 615 DL0	oro rosa spazzolato	1.218,50
31 615 A00	grigio antracite	1.137,50
31 615 AL0	grigio antracite spazzolato	1.218,50

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

31 928 KF0	nero ultra opaco	1.137,50



30 503 000	cromo	847,00
30 503 DC0	cromo spazzolato	1.101,00
30 503 KF0	nero ultra opaco	1.186,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 8 l/min

30 294 GL0	oro	1.186,00
30 294 GN0	oro spazzolato	1.270,50
30 294 DA0	oro rosa	1.186,00
30 294 DL0	oro rosa spazzolato	1.270,50
30 294 A00	grigio antracite	1.186,00
30 294 AL0	grigio antracite spazzolato	1.270,50

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Codice	Colore	Pz. Euro
30 321 GE0	verde	118,00
30 321 XC0		118,00
30 321 MW0	marmo bianco	118,00
30 321 HG0	marrone scuro	118,00
30 321 DG0	rosso	118,00
30 321 DP0	rosa	118,00
30 321 DU0	viola	118,00
30 321 TY0	blu	118,00
30 321 YF0	giallo	118,00
30 321 YR0	arancione	118,00

Flessibile elastico GROHflexx kitchen
con doccetta professionale integrata
dotata di braccio a molla orientabile a 360°
per miscelatore lavello Essence
30 503 xxx/30 294xxx
flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen
parti di fissaggio incluse



30 504 000	cromo	600,50
30 504 DC0	cromo spazzolato	780,00
30 504 GL0	oro	840,00
30 504 GN0	oro spazzolato	900,00
30 504 DA0	oro rosa	840,00
30 504 DL0	oro rosa spazzolato	900,00
30 504 A00	grigio antracite	840,00
30 504 AL0	grigio antracite spazzolato	900,00
30 504 KF0	nero ultra opaco	840,00

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
set di fissaggio in metallo
con limitatore di temperatura integrato
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



30 505 000	cromo	456,00
30 505 DC0	cromo spazzolato	593,00
30 505 GL0	oro	638,50
30 505 GN0	oro spazzolato	684,00
30 505 DA0	oro rosa	638,50
30 505 DL0	oro rosa spazzolato	684,00
30 505 A00	grigio antracite	638,50
30 505 AL0	grigio antracite spazzolato	684,00
30 505 KF0	nero ultra opaco	638,50

Essence
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rapido sistema di installazione
con limitatore di temperatura integrato
portata massima (a 3 bar): 6,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 360 001	**cromo**	**1.069,00**
31 360 DC1	**cromo spazzolato**	**1.390,00**

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
portata massima (a 3 bar): 10 l/min



31 358 002	**cromo**	**1.063,00**
31 358 DC2	**cromo spazzolato**	**1.381,50**

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
portata massima (a 3 bar): 9 l/min



31 889 000	**cromo**	**807,50**
31 889 DC0	**cromo spazzolato**	**1.049,50**

Minta SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min



31 613 000	**cromo**	**672,50**
31 613 DC0	**cromo spazzolato**	**874,50**
31 613 A00	**grigio antracite**	**942,00**

Minta SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**30 274 000**	**cromo**	**437,00**
	30 274 DC0	**cromo spazzolato**	**567,00**
	30 274 GN0	**oro spazzolato**	**654,50**
	30 274 DA0	**oro rosa**	**611,00**
	30 274 DL0	**oro rosa spazzolato**	**654,50**
	30 274 A00	**grigio antracite**	**611,00**
	30 274 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**654,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „L"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 9 l/min

	**32 321 002**	**cromo**	**365,50**
	32 321 DC2	**cromo spazzolato**	**475,00**
	32 321 GN2	**oro spazzolato**	**548,00**
	32 321 DL2	**oro rosa spazzolato**	**548,00**
	32 321 AL2	**grigio antracite spazzolato**	**548,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
portata massima (a 3 bar): 9 l/min

	**32 322 002**	**cromo**	**365,50**
	32 322 DC2	**cromo spazzolato**	**475,00**
	32 322 DL2	**oro rosa spazzolato**	**548,00**
	32 322 AL2	**grigio antracite spazzolato**	**548,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „U"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
portata massima (a 3 bar): 9 l/min

	**32 168 000**	**cromo**	**353,00**
	32 168 DC0	**cromo spazzolato**	**459,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 10 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 918 000	**cromo**	**355,50**
32 918 DC0	**cromo spazzolato**	**462,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

32 918 00E	**cromo**	**355,50**

Con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5 l/min)



32 067 000	**cromo**	**355,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min



31 375 000	**cromo**	**314,50**
31 375 DC0	**cromo spazzolato**	**409,50**
31 375 GN0	**oro spazzolato**	**472,50**
31 375 DL0	**oro rosa spazzolato**	**472,50**
31 375 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**472,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca „L"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



32 917 000	**cromo**	**293,00**
32 917 DC0	**cromo spazzolato**	**380,50**
32 917 GN0	**oro spazzolato**	**439,50**
32 917 DL0	**oro rosa spazzolato**	**439,50**
32 917 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**439,50**
32 917 KS0	**nero opaco velvet**	**381,00**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI



32 488 000	**cromo**	**293,00**
32 488 DC0	**cromo spazzolato**	**380,50**
32 488 DL0	**oro rosa spazzolato**	**439,50**
32 488 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**439,50**

Minta
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 395 000 **cromo** **1.056,00**
31 395 DC0 **cromo spazzolato** **1.373,00**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
bocca con rotazione del braccio a 360°
portata massima (a 3 bar): 8 l/min



31 255 000 **cromo** **439,50**
31 255 DC0 **cromo spazzolato** **571,50**

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
portata massima (a 3 bar): 9,5 l/min

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**32 257 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 100° portata massima (a 3 bar): 11 l/min	**cromo**	**470,50**
		**32 259 003** **Eurodisc Cosmopolitan** **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 150° set di fissaggio in metallo portata massima (a 3 bar): 10 l/min	**cromo**	**380,00**
		**33 770 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Miscelatore monocomando** **per lavello** bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140° portata massima (a 3 bar): 13 l/min	**cromo**	**379,50**

GROHE
EURODISC

GROHE
EURODISC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**32 257 001**	**cromo**	**456,00**

Eurodisc
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min

		**33 770 001**	**cromo**	**360,00**

Eurodisc
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 12 l/min

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 481 001 **cromo** **365,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
con tecnologia **GROHE Water Saving** (portata limitata a 9 l/min)
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
set di fissaggio in metallo



32 843 002 **cromo** **269,00**
32 843 DC2 **cromo spazzolato** **350,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

32 843 20E **cromo** **277,50**
Con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5 l/min)



30 193 000 **cromo** **201,50**
30 193 DC0 **cromo spazzolato** **262,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 12 l/min



32 842 000 **cromo** **206,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 12 l/min



31 161 000 **cromo** **368,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
completo di rubinetto per lavastoviglie
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 8 l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 170 000	**cromo**	**408,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando
per lavello
per installazione sotto finestra
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
portata massima (a 3 bar): 13 l/min

GROHE
EUROSMART

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



101235 000 0	**cromo**	**903,00**
101235 DC0 0	**cromo spazzolato**	**1.174,00**
101235 243 0	**nero opaco**	**1.174,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
Ibrido 2 in 1: azionamento touchless o manuale
azionamento mediante leva manuale prioritario
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
rompigetto
con limitatore di temperatura integrato
ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
marchio CE
Disponibile dal 2 trimestre 2025



30 619 000	**cromo**	**384,00**
30 619 DC0	**cromo spazzolato**	**499,50**
30 619 2430	**nero opaco**	**499,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 7 l/min



30 618 000	**cromo**	**409,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
per installazione sotto finestra
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



30 567 000	**cromo**	**256,00**
30 567 DC0	**cromo spazzolato**	**333,50**
30 567 2430	**nero opaco**	**333,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 10 l/min



33 202 003	**cromo**	**191,00**
33 202 2433	**nero opaco**	**248,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 11 l/min



30 617 000	**cromo**	**305,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
per installazione sotto finestra
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 11 l/min



30 463 000	**cromo**	**191,00**
30 463 DC0	**cromo spazzolato**	**248,50**
30 463 2430	**nero opaco**	**248,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 13 l/min

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



101232 000 0	**cromo**	**347,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
per installazione sotto finestra
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
rompigetto
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min
Disponibile dal 2 trimestre 2025



30 305 001	**cromo**	**269,00**
30 305 DC1	**cromo spazzolato**	**350,00**
30 305 2431	**nero opaco**	**350,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min



33 281 003	**cromo**	**182,00**
33 281 DC3	**cromo spazzolato**	**237,00**
33 281 2433	**nero opaco**	**237,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 11 l/min



33 281 30E	**cromo**	**182,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 5 l/min

GROHE
EUROSMART

	Codice	Colore	Pz. Euro



30 260 003 — **cromo** — **182,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia **GROHE SilkMove Energy Saving** per risparmio energetico
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 9,5 l/min



32 224 003 — **cromo** — **225,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 276 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



31 391 003 — **cromo** — **225,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 216 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



31 509 003 — **cromo** — **225,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 149 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi ad S
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI



32 482 003 — **cromo** — **225,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavello
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sporgenza 244 mm
con limitatore di temperatura integrato
raccordi a C
portata massima (a 3 bar): 13,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI

GROHE
ADRIA

GROHE
ADRIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**31 831 001** **Adria** **Batteria monoforo** **per lavello** maniglie in metallo termoisolato vitoni GROHE Long-Life bocca girevole angolo di rotazione 360° portata massima (a 3 bar): 13 l/min	**cromo**	**147,50**
		**31 187 001** **Adria** **Batteria** **per lavello a parete** maniglie in metallo termoisolato vitoni GROHE Long-Life bocca girevole angolo di rotazione 360° sporgenza 200 mm raccordi ad S portata massima (a 3 bar): 13 l/min	**cromo**	**171,50**

GROHE
BAU LINE

GROHE
BAU LINE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**30 536 000**	**cromo**	**238,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 8 l/min

		**31 367 001**	**cromo**	**165,00**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca con mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 11,5 l/min

		**31 693 000**	**cromo**	**156,50**

BauEdge
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 11 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

		**31 680 000**	**cromo**	**141,50**

BauEco
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 35 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI

GROHE
DISPENSER SAPONE

GROHE
DISPENSER SAPONE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**40 649 000** **40 649 DC0** **Dispenser sapone Cube** per sapone liquido capacità 500 ml	**cromo** **cromo spazzolato**	**104,00** **145,50**
	**40 535 000** **40 535 DC0** **40 535 GL0** **40 535 GN0** **40 535 DA0** **40 535 DL0** **40 535 A00** **40 535 AL0** **Dispenser sapone Cosmopolitan** per sapone liquido capacità 500 ml	**cromo** **cromo spazzolato** **oro** **oro spazzolato** **oro rosa** **oro rosa spazzolato** **grigio antracite** **grigio antracite spazzolato**	**108,00** **151,00** **162,00** **173,00** **162,00** **173,00** **162,00** **173,00**
	**40 536 000** **40 536 DC0** **102165 243 0** **Dispenser sapone** per sapone liquido capacità 500 ml	**cromo** **cromo spazzolato** **nero opaco**	**97,50** **136,00** **126,50**

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 582 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.731,50**

K1000
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1,2 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a destra
foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm (R3)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI



31 581 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.731,50**

K1000
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1,2 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm (R3)
foro incasso (filotop): 1145 x 505 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -1161 x 521 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI



31 583 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.167,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 60-S 51.8/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 518 x 510 mm
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm (R3)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 584 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.297,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 90-S 84.6/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 846 x 510
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm (R3)
foro incasso (filotop): 831 x 495 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -847 x 511 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI



31 585 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.731,50**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
2 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm (R3)
foro incasso (filotop): 1009 x 495 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -1025 x 511 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI



31 586 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.514,00**

K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm (R3)
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice	Colore	Pz. Euro



31 574 SD1	**acciaio inox spazzolato**	**481,50**
31 574 GN1	**oro spazzolato**	**722,00**
31 574 DL1	**oro rosa spazzolato**	**722,00**
31 574 AL1	**grigio antracite spazzolato**	**722,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm (R16)
foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI



31 575 SD1	**acciaio inox spazzolato**	**594,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 760 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 745 x 435 mm (R3)
foro incasso (filotop): 745 x 435 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -761 x 451 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 576 SD1 **acciaio inox spazzolato** **550,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a destra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm (R3)
foro incasso (filotop): 580 x 435 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -596 x 451 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI



31 577 SD1 **acciaio inox spazzolato** **550,50**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm (R3)
foro incasso (filotop): 580 x 435 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -596 x 451 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI



31 578 SD1 **acciaio inox spazzolato** **433,50**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm (R3)
foro incasso (filotop): 449 x 449 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -465 x 465 -R8 prodondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice	Colore	Pz. Euro



31 726 SD0 — **acciaio inox spazzolato** — **481,50**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 60-S 55/45 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI



31 580 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **564,00**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm (R11)
foro incasso (da appoggio): 849 x 449 mm (R3)
foro incasso (filotop): 849 x 449 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -865 x 465 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI

novità



31 855 SD0 — **acciaio inox spazzolato** — **780,50**

K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 90-S 86/50 2.0 lh
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 430 x 450 x 200 mm
2 vasca: 300 x 401 x 200 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 845 x 485 mm
foro incasso (filotop): 845 x 485 mm (R3) (gradino del top perimetro esterno: -861 x 501 -R8 profondità -3.5 mm)
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 571 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **368,50**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 170 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 842 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI



31 563 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **433,50**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base. 550 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 450 x 400 x 180 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso (da appoggio): 990 x 490 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI



31 572 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **468,50**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso (da appoggio): 990 x 490 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 588 SD1 **acciaio inox spazzolato** **490,00**

K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
2 vasca: 340 x 420 x 185 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 18
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI



31 573 SD1 **acciaio inox spazzolato** **694,00**

Minta
Set lavello e miscelatore
composto da:
K500 lavello in acciaio inox con gocciolatoio (31 571 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
Minta miscelatore monocomando per lavello (32 168)
bocca alta
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI



31 564 SD1 **acciaio inox spazzolato** **346,50**

K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 965 x 500 mm
1 vasca: 346 x 396 x 150 mm
0,5 vasca: 170 x 320 x 80 mm
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 941 x 476 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 565 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **368,50**

Eurosmart
Set lavello e miscelatore
composto da:
K200 lavello in acciaio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
miscelatore per lavello Eurosmart (33 281 003)
bocca bassa
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI



31 562 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **346,50**

Bau
Set lavello e miscelatore
composto da:
K200 lavello in acciaio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
miscelatore per lavello Bau Edge (31 367 001)
bocca alta
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI



31 552 SD1 — **acciaio inox spazzolato** — **195,00**

K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 350 x 400 x 160 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
reversibile
foro incasso: 842 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14
DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice	Colore	Pz. Euro



31 720 SD0 **acciaio inox spazzolato** **212,50**

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 50-S Ø 44 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 440 mm
1 vasca: Ø 390 mm
vasca raggio interno: Ø 390
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso: Ø 422 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 5
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI



31 719 SD0 **acciaio inox spazzolato** **256,00**

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 436 x 360 mm
vasca raggio interno: R70
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
foro incasso: 517 x 442 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 650 AP0 **fragranite nero** **470,50**

K700
Lavello in fragranite
modello: K700 50-C 40/50 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 400 x 500 mm
1 vasca: 350 x 375 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 380 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI



31 651 AP0 **fragranite nero** **555,50**

K700
Lavello in fragranite
modello: K700 60-C 56/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 560 x 510 mm
1 vasca: 500 x 360 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 545 x 495 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI



31 652 AP0 **fragranite nero** **620,50**

K700
Lavello in fragranite
modello: K700 80-C 78/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 780 x 510 mm
1 vasca: 720 x 370 x 220 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 764 x 494 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 657 AP0 **fragranite nero** **629,50**

K700
Lavello in fragranite
modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 838 x 559 mm
1 vasca: 406 x 438 x 241 mm
1 vasca: 316 x 438 x 241 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio): 818 x 539 mm
foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 658 AP0 **fragranite nero** **647,00**

K700
Lavello in fragranite
modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1000 mm
dimensioni: 900 x 500 mm
1 vasca: 465 x 443 x 230 mm
1 vasca: 315 x 443 x 230 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 880 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

Codice	Colore	Pz. Euro



31 653 AP0 **fragranite nero** **412,00**

K700 Sottotop
Lavello in fragranite
modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 457 x 406 mm
1 vasca: 417 x 366 x 203 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 442 x 391
foro incasso (sottotop): 417 x 366 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
montaggio con silicone (da appoggio)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI



31 654 AP0 **fragranite nero** **473,00**

K700 Sottotop
Lavello in fragranite
modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 469 x 393 x 205 mm
raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 518 x 442 mm
foro incasso (sottotop): 468 x 390 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI



31 655 AP0 **fragranite nero** **560,00**

K700 Sottotop
Lavello in fragranite
modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 700 mm
dimensioni: 610 x 460 mm
1 vasca: 544 x 394 x 205 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 594 x 442 mm
foro incasso (sottotop): 543 x 393 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 644 AP0 **fragranite nero** **625,50**

K500
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 645 AP0 **fragranite nero** **653,50**

K500
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 646 AP0 **fragranite nero** **694,50**

K500
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 345 x 440 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 647 AP0 **fragranite nero** **781,50**

K500
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 330 x 440 x 200 mm
2 vasca: 330 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 648 AP0 **fragranite nero** **599,00**

K500
Lavello in fragranite
modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 555 x 460 mm
1 vasca: 335 x 400 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso (da appoggio): 545 x 444 mm
foro incasso (sottotop): 525 x 400 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
montaggio con silicone (da appoggio)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI



31 649 AP0 **fragranite nero** **728,50**

K500
Lavello in fragranite
modello: K500 90-C 86/50 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 390 x 430 x 200 mm
2 vasca: 380 x 365 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 639 AP0 **fragranite nero** **464,50**

K400
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 780 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 765 x 485 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 640 AP0 **fragranite nero** **585,50**

K400
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 337 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 641 AP0 **fragranite nero** **629,50**

K400
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI

GROHE
LAVELLI IN FRAGRANITE

	Codice	Colore	Pz. Euro



31 642 AP0 **fragranite nero** **672,50**

K400
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 335 x 420 x 205 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 643 AP0 **fragranite nero** **716,00**

K400
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 400 x 420 x 205 mm
2 vasca: 295 x 295 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 3 PEZZI



31 656 AP0 **fragranite nero** **386,50**

K200
Lavello in fragranite
modello: K200 50-C 51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 510 mm
1 vasca: Ø 380 x 200 mm
vasca raggio interno: Ø 380
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: Ø 490 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0
quantità di elementi di fissaggio inclusi (da appoggio): 3
resistente al calore fino a 180° C
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI

GROHE
ACCESSORI LAVELLI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 852 SD0 40 852 GN0 40 852 DL0 40 852 AL0 **Vaschetta forata multifunzionale** in acciaio inox dimensioni: 450 x 150 x 100 mm lavabile in lavastoviglie anti corrosione	acciaio inox spazzolato oro spazzolato oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato	145,00 261,00 261,00 261,00
	40 853 SD0 40 853 GN0 40 853 DL0 40 853 AL0 **Vaschetta forata multifunzionale** in acciaio inox dimensioni: 490 x 150 x 100 mm lavabile in lavastoviglie anti corrosione	acciaio inox spazzolato oro spazzolato oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato	161,00 290,00 290,00 290,00
	40 854 SD0 40 854 GN0 40 854 DL0 40 854 AL0 **Griglia scolapiatti pieghevole** in acciaio inox dimensioni: 490 x 348 mm lavabile in lavastoviglie anti corrosione	acciaio inox spazzolato oro spazzolato oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato	125,00 225,50 225,50 225,50
	40 856 SD0 40 856 GN0 40 856 DL0 40 856 AL0 **Griglia scolapiatti pieghevole** in acciaio inox dimensioni: 450 x 348 mm lavabile in lavastoviglie anti corrosione	acciaio inox spazzolato oro spazzolato oro rosa spazzolato grigio antracite spazzolato	107,50 193,00 193,00 193,00
	40 752 L00 **Set spugne per pulizia** materiale: melammina confezione multipla: 3 pezzi	bianco	21,50

GROHE
RUBINETTERIA SPECIALE

CONTENUTI

Rubinetteria elettronica	Eurocube E	415
	Essence E	419
	Bluetooth	423
	Europlus E	427
	Eurosmart Cosmopolitan E	429
	Euroeco Cosmopolitan E	433
	Bau Cosmopolitan E	435
Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	439
	Euroeco Special tradizionale	441
	Euroeco Special movimento orizzontale	443
Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	445
	Euroeco Cosmopolitan T	447
Accessori per rubinetteria speciale	Corpi incasso	449

REQUISITI NECESSARI
PER RUBINETTERIA ELETTRONICA CON BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 o versioni successive
Android 4.3 o versioni successive

I dispositivi mobili e la App*** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

* Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

** Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

GROHE
EUROCUBE E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 440 000 **cromo** **1.264,00**

Eurocube E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rompigetto laminare
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 441 000 **cromo** **1.220,50**
36 441 DC0 **cromo spazzolato** **1.586,00**
36 441 AL0 **grigio antracite spazzolato** **1.830,00**

Eurocube E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rompigetto laminare
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 442 000 **cromo** **1.372,50**

Eurocube E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rompigetto laminare
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna
per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 264 001 **305,50**
Set di montaggio adatto per installazione di set IR

GROHE
EUROCUBE E

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 748 002 **872,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



36 338 000 **160,50**

Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

GROHE
ESSENCE E

GROHE
ESSENCE E

Codice	Colore	Pz. Euro



36 444 000 **cromo** **1.024,00**

Essence E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 445 000	**cromo**	**980,50**
36 445 DC0	**cromo spazzolato**	**1.274,50**
36 445 GL0	**oro**	**1.372,50**
36 445 GN0	**oro spazzolato**	**1.470,50**
36 445 DA0	**oro rosa**	**1.372,50**
36 445 DL0	**oro rosa spazzolato**	**1.470,50**
36 445 A00	**grigio antracite**	**1.372,50**
36 445 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**1.470,50**

Essence E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

GROHE
ESSENCE E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 446 000 **cromo** **915,00**

Essence E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rompigetto laminare
filtro
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 447 000 **cromo** **1.298,50**

Essence E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna
per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

36 264 001 **305,50**
Set di montaggio adatto per installazione di set IR



38 748 002 **872,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



36 338 000 **160,50**

Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

GROHE BLUETOOTH

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro
36 410 000	**cromo**	**1.185,50**



Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
parte esterna per corpo incasso 36 336 001/36 337 001
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rompigetto laminare
sporgenza 172 mm
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
BLUETOOTH

Codice	Colore	Pz. Euro



36 412 000 **cromo** **1.344,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
parte esterna per corpo incasso 36 339 001
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
rompigetto laminare
sporgenza 172 mm
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
configurazione di:
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, disinfezione termica
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 339 001 **389,00**
Set di montaggio con miscelazione



37 338 000 **cromo** **224,00**

GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco
e in muratura



36 338 000 **160,50**

Alimentatore a commutazione
per miscelatori lavabo ad infrarossi
con nuova elettronica mono sensore
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

GROHE
EUROPLUS E

GROHE
EUROPLUS E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 207 001 **cromo** **928,50**

Europlus E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
elettrovalvola
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 015 001 **cromo** **1.054,00**

Europlus E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
elettrovalvola
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 327 002 — **cromo** — **612,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 327 001

36 331 001 — **cromo** — **636,50**
Con scarico a saltarello 1 1/4



36 422 001 — **cromo** — **773,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico per lavabo
Taglia L
con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
rapido sistema di installazione
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 422 000



36 325 002 — **cromo** — **651,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 325 001

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 421 001 **cromo** **768,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico per lavabo
Taglia L
con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
filtri
con elettrovalvola integrata
rapido sistema di installazione
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 421 000



36 330 002 **cromo** **612,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
dispositivo di miscelazione nascosto
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59
sostituisce cod. 36 330 001



36 315 000 **cromo** **801,50**
36 339 001 **389,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
e limitatore di temperatura regolabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
rompigetto laminare
rosone cromato
bocca cromata
sporgenza 170 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 339 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 271 000 **cromo** **481,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
con raccordi flessibili
elettrovalvola
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59 (pianificata)



36 274 000 **cromo** **561,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
corpo in metallo
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE



36 273 000 **cromo** **668,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo a parete
con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
rosone cromato
bocca cromata
sporgenza 172 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
parte esterna per corpo incasso
36 336 001/36 337 001
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 451 000 **cromo** **383,50**

Bau Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2
con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59



36 452 000 **cromo** **356,50**

Bau Cosmopolitan E
Rubinetto elettronico
per lavabo con comando ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
per acqua fredda o premiscelata
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con elettrovalvola integrata
batteria esterna
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59



36 453 000 **cromo** **405,50**

Bau Cosmopolitan E
Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2
con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
corpo realizzato in polimero composito
con raccordi flessibili
valvola di ritegno
con elettrovalvola integrata
7 programmazioni
sciacquo automatico
disinfezione termica
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
protezione IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**36 338 000** **Alimentatore a commutazione** per miscelatori lavabo ad infrarossi con nuova elettronica mono sensore tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo		**160,50**

GROHE
EUROSMART CARE

GROHE
EUROSMART CARE

	Codice	Colore	Pz. Euro



23 982 003 **cromo** **165,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia S
leva lunga in metallo
lunghezza leva 156 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
rompigetto laminare
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili



23 983 003 **cromo** **185,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per lavabo
Taglia M
leva lunga in metallo
lunghezza leva 156 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
rompigetto laminare
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
sistema di installazione **GROHE FastFixation**
con piletta clic clac
con raccordi flessibili



25 243 003 **cromo** **205,00**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per vasca-doccia
installazione a parete
leva lunga in metallo
lunghezza leva 124 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
deviatore automatico
mousseur
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata



25 244 003 **cromo** **178,50**

Eurosmart
Miscelatore monocomando
per doccia
installazione a parete
leva lunga in metallo
lunghezza leva 120 mm
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
dotato di serie di limitatore di temperatura
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
raccordi ad S
rosoni metallici
con valvola di ritegno incorporata

GROHE
EUROECO SPECIAL
TRADIZIONALE

GROHE
EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro



32 763 000 **cromo** **186,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
scarico a saltarello 1 1/4“
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm



32 778 000 **cromo** **439,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare
bocca
sporgenza 205 mm
leva in metallo
lunghezza leva 170 mm
raccordi ad S



32 773 000 **cromo** **496,50**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavabo
installazione a parete
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
portata massima (a 3 bar): 8 l/min
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
portata minima regolabile 2,5 l/min
rompigetto laminare
bocca girevole, possibilità di blocco
sporgenza 257 mm
leva in metallo
lunghezza leva 170 mm
raccordi ad S



32 786 000 **cromo** **240,00**

Euroeco Special
Miscelatore monocomando
per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
limitatore di temperatura regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
leva in metallo
lunghezza leva 120 mm
portata massima (a 3 bar): 8 l/min

46 689 000 **cromo** **48,00**

Testata a leva completa
lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

GROHE EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

GROHE
EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		32 788 000	cromo	399,00
		Euroeco Special **Miscelatore monocomando di sicurezza per lavabo** scarico a saltarello 1 1/4“ portata massima (a 3 bar): 8 l/min cartuccia a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile limitatore di temperatura regolabile portata minima regolabile 6 l/min rompigetto laminare leva in metallo lunghezza leva 120 mm		
		46 687 000	cromo	65,50
		Testata a leva completa lunghezza 170 mm per Euroeco Speciali		

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**36 318 000** **Eurosmart Cosmopolitan T** **Miscelatore per lavabo** **con autochiusura a tempo** **e limitatore di temperatura regolabile** con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico portata massima (a 3 bar): 5 l/min scarico a saltarello 1 1/4" tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec. pressione da 0.5 a 6 bar 2 flessibili valvola di ritegno filtri	**cromo**	**499,50**
	36 317 000 **senza scarico a saltarello**	**cromo**	**456,50**
	**36 321 000** **Eurosmart Cosmopolitan T** **Miscelatore per doccia** **con autochiusura a tempo** **e limitatore di temperatura regolabile** rosone cromato tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec. pressione da 0.5 a 6 bar filtri parte esterna per corpo incasso 36 322 001	**cromo**	**520,50**
	36 322 001 **Set di montaggio con miscelazione**		**228,00**

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 265 000 **cromo** **192,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto con
autochiusura a tempo
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.



36 266 000 **cromo** **176,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto con
autochiusura a tempo
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
portata massima (a 3 bar): 5 l/min
limitatore di portata
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.
rosetta



36 268 000 **cromo** **176,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Rubinetto per incasso doccia
con autochiusura a tempo
per installazione a incasso
per acqua fredda o premiscelata
marchio: blu/rosso
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.

GROHE
CORPI INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



36 264 001 **305,50**

Scatola di installazione
per rubinetto elettronico a parete
con comando ad infrarossi
installazione a parete
per acqua fredda o premiscelata
adatto per installazione di set IR
scatola di alimentazione
Essence E 36 447, Eurocube E 36 442



36 339 001 **389,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
2 guarnizioni di tenuta
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 315 e 36 412
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



35 500 000 **384,00**

GROHE Rapido T
Corpo incasso per miscelatori termostatici
per l'utilizzo di Grohtherm Special/Grohtherm F
senza parte esterna
profondità di installazione 70 mm - 95 mm
facile da installare, premontato e testato
elemento termostatico GROHE TurboStat
2 uscite superiori da 1/2"
un uscita inferiore da 1/2" non intercettata
portata fino a 50 l/min. mediante l'uso di tre uscite
uscita doccia da 1/2"
sicuro da installare, stabile montaggio in-box
e coperchio protettivo
fissaggi per muratura solida e
rivestimento a secco opzionali
materiale di fissaggio a parete incluso
sistema Aquadimmer con funzione di deviazione e intercettazione vasca-doccia
ottone DR
guarnizione di arresto e filtri
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



36 322 001 **228,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set di montaggio
con miscelazione
installazione a parete
per rubinetti con autochiusura
con flangia adesiva per installazione
a parete
2 guarnizioni di tenuta
scatola di miscelazione
valvola di ritegno
adatto per installazione con 36 321
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso
con manicotto di tenuta



37 338 000 **cromo** **224,00**

GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco
e in muratura

GROHE SENSIA
SHOWER TOILET

CONTENUTI

GROHE Sensia Pro	453
GROHE Sensia Arena	457
Sedile con funzione bidet manuale	461

GROHE
SENSIA PRO

GROHE
SENSIA PRO

Codice	Colore	Pz. Euro



36 508 SH0 **bianco** **3.309,00**

GROHE Sensia Pro
Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
GROHE HygieneClean:
ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia,
sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura
GROHE PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice
GROHE SkinClean:
2 getti regolabili per le parti intime
getto dedicato per l'igiene femminile
getto oscillante
pressione del getto regolabile
pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna
temperatura dell'acqua regolabile
asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile
funzione di decalcificazione
sedile in PP con funzione di apertura/chiusura automatica
sensore piroelettrico per il rilevamento dell'utente
interruttore di alimentazione
illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso)
ingresso acqua per alimentazione nascosto
controllo a distanza tramite App iOS e Android
include:
telecomando con supporto a parete
set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo
paraspruzzo
cavo di alimentazione con spina
pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar)
tensione nominale 220-240 V AC
frequenza 50-60 Hz
protezione IPX4
conforme EN 1717
marchio CE



39 596 000 **418,00**

Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per placche di comando di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente

GROHE
SENSIA PRO

	Codice	Colore	Pz. Euro



46 944 001		**360,00**

Kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena
per Rapid SLX con cassetta di sciacquo GD2 in combinazione con shower toilet GROHE
elettrovalvola per GD2
astina di azionamento per valvola di scarico
cavo elettrico
flessibile di collegamento
placca di comando non inclusa nel kit
marchio CE

GROHE
SENSIA ARENA

SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA ARENA

Codice	Colore	Pz. Euro



39 354 SH1 **bianco** **4.454,00**

GROHE Sensia Arena
Shower toilet
WC con funzione bidet integrata
GROHE HygieneClean:
ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia,
sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura
GROHE PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice
GROHE SkinClean:
2 getti regolabili per le parti intime
getto dedicato per l'igiene femminile
getto oscillante
getto power
pressione del getto regolabile
pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna
temperatura dell'acqua regolabile
asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile
assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi
Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri attraverso la ionizzazione dell'aria
funzione di decalcificazione
sedile WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica
rilevatore di presenza ad infrarossi
comandi di azionamento dal sedile
interruttore di alimentazione
illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso)
ingresso acqua per alimentazione nascosto
controllo a distanza tramite App iOS e Android
Set di montaggio
include:
telecomando con supporto a parete
filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi
set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo
paraspruzzo
cavo di alimentazione con spina
pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar)
tensione nominale 220-240 V AC
frequenza 50-60 Hz
protezione IPX4
conforme EN 1717
marchio CE



39 596 000 **418,00**

Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per placche di comando di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente

GROHE
SENSIA ARENA

	Codice	Colore	Pz. Euro



46 944 001 **360,00**

Kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena
per Rapid SLX con cassetta di sciacquo GD2 in combinazione con shower toilet GROHE
elettrovalvola per GD2
astina di azionamento per valvola di scarico
cavo elettrico
flessibile di collegamento
placca di comando non inclusa nel kit
marchio CE

40 899 000 **65,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm



14 926 002 **509,00**

GROHE Sensia Arena
Telecomando
per 39 354 SH0 e 39 354 SH1
supporto a muro incluso

GROHE
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE

GROHE
SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**39 648 SH0**	**bianco**	**432,00**

Bau Ceramic
Sedile con funzione bidet manuale
sedile per vaso con coperchio
2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)
pulizia automatca degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua
sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso
flessibile di connessione da 3/8"
include:
piastra di fissaggio
filtro
pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)
conforme EN 1717

GROHE
CERAMICHE

CONTENUTI

Essence	467
Cube Ceramic	473
Euro Ceramic	477
Bau Ceramic	483
Piatti doccia in acrilico	493

GROHE
ESSENCE

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 564 00H **bianco** **398,00**

Essence
Lavabo 70
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
700 x 485 mm
installabile anche con semicolonna
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI



39 565 00H **bianco** **371,00**

Essence
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
600 x 485 mm
installabile anche con semicolonna
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI



39 566 00H **bianco** **873,00**

Essence
Lavabo vanity 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
1000 x 460 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
lato inferiore rettificato
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI



39 567 00H **bianco** **626,00**

Essence
Lavabo vanity 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
800 x 460 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
lato inferiore rettificato
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI



39 568 00H **bianco** **429,00**

Essence
Lavabo vanity 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione
installabile anche su specifico mobile
600 x 460 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 608 00H **bianco** **584,00**

Essence
Lavabo a bacinella 60
senza troppopieno
600 x 400 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI



39 609 00H **bianco** **473,00**

Essence
Lavabo a bacinella 45
senza troppopieno
450 x 450 mm
con set di fissaggio
piletta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI



39 570 000 **bianco** **232,00**

Essence
Semicolonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 33 PEZZI



39 571 00H **bianco** **552,50**

Essence
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 577 001 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI



39 573 00H **bianco** **575,50**

Essence
Vaso filo parete
scarico multi (orizzontale e verticale)
filo parete
per cassette a incasso
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 577 001 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 572 00H **bianco** **618,00**

Essence
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
monoblocco
scarico multi (orizzontale e verticale)
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
compatibile con sedile 39 577 001 (con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI



39 579 000 **bianco** **348,00**

Essence
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
GROHE AV1 completa di batteria
volume di sciacquo 4,5/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI



39 577 001 **bianco** **161,50**

Essence
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Essence
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



39 574 00H **bianco** **552,50**

Essence
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI



39 575 00H **bianco** **575,50**

Essence
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI

GROHE
ESSENCE

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 729 000 **bianco** **8.108,00**

Essence
Vasca da bagno
freestanding
180 x 80 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
include tappetini antirumore



39 617 000 **bianco** **1.414,00**

Essence
Vasca da bagno
da incasso
180 x 80 cm
altezza 45 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
include tappetini antirumore
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente



39 620 00H **bianco** **1.646,50**

Essence
Vasca da bagno
da incasso
180 x 80 cm
altezza 45 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con rivestimento EasyClean per una pulizia semplificata
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
include tappetini antirumore
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente



39 622 000 **bianco** **8.108,00**

Essence
Vasca da bagno
da appoggio a parete
180 x 85 cm
altezza 57,5 cm
volume acqua 240 l
volume acqua utilizzabile 170 l
con troppopieno
in acciaio smaltato
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)
include tappetini antirumore



19 025 000 **cromo** **102,00**

Talento
Colonna di scarico
parte esterna
per Talento 28 939 e 28 943

GROHE
ESSENCE

Codice	Colore	Pz. Euro
19 952 000	cromo	291,50
19 952 DC0	cromo spazzolato	408,00
19 952 MS0	cromo satinato	437,00
19 952 GL0	oro	437,50
19 952 GN0	oro spazzolato	466,50
19 952 DA0	oro rosa	437,50
19 952 DL0	oro rosa spazzolato	466,50
19 952 A00	grigio antracite	437,50
19 952 AL0	grigio antracite spazzolato	466,50
19 952 MG0	grigio antracite satinato	437,00
19 952 2430	nero opaco	379,00



Talentofill
Colonna di scarico
parte esterna
per Talentofill 28 990 e 28 991

---

28 943 000 — 237,50



Talento
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
con troppopieno
senza parte esterna
sifone a bottiglia
scarico ad angolo 45°

---

28 991 000 — cromo — 441,50



Talentofill
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno
senza dispositivo antisvuotamento
installazione sec. DIN 1988
solo con dispositivo antisvuotamento
tipo A2
per set di collegamento Talentofill 28 995

---

49 115 000 — cromo — 178,50

Essence
Piedi per vasca da incasso
regolazione individuale dell'altezza di ogni piede
sistema di installazione GROHE FastFixation

---

49 114 000 — 270,50

Essence
Sistema sigillante
sistema di installazione GROHE FastFixation
1 x vello sigillante 1,80 m
2 x vello sigillante 2,00 m
2 x angoli di tenuta 90°
2 x angolo esterno
2 x angolo esterno 90°
compreso isolamento acustico e striscia di separazione delle piastrelle
resistente all'acqua ETAG 022 DIN 18534

GROHE
CUBE CERAMIC

GROHE
CUBE CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 386 00H**	**bianco**	**831,50**

Cube Ceramic
Lavabo 100
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI

		**39 469 00H**	**bianco**	**719,00**

Cube Ceramic
Lavabo 80
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI

		**39 473 00H**	**bianco**	**390,00**

Cube Ceramic
Lavabo 60
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI

		**39 474 00H**	**bianco**	**366,00**

Cube Ceramic
Lavabo 50
installazione sospesa a parete
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
500 x 490 mm
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI

		**39 475 00H**	**bianco**	**831,50**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 100
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
1000 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI

		**39 476 00H**	**bianco**	**720,00**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 80
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
800 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI

GROHE
CUBE CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 477 00H **bianco** **390,00**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 60
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI



39 478 00H **bianco** **366,00**

Cube Ceramic
Lavabo da appoggio 50
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
500 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI



39 481 00H **bianco** **350,50**

Cube Ceramic
Lavabo a bacinella 50
senza troppopieno
500 x 470 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI



39 482 00H **bianco** **310,50**

Cube Ceramic
Lavabo a bacinella 40
senza troppopieno
410 x 410 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI



39 480 00H **bianco** **350,50**

Cube Ceramic
Lavabo da incasso sottopiano 50
con troppopieno
492 x 370 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI



39 479 00H **bianco** **374,00**

Cube Ceramic
Lavabo da incasso soprapiano 60
lato posteriore smaltato
da incasso
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)
con troppopieno
600 x 490 mm
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
GROHE PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico
DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI

GROHE
CUBE CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**39 483 00H**	**bianco**	**302,50**
		Cube Ceramic **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 455 x 350 mm ceramica sanitaria **GROHE PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico **DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI**		
		**39 245 00H**	**bianco**	**692,50**
		Cube Ceramic **Vaso sospeso** scarico orizzontale rimless - senza brida volume di sciacquo 3/4,5 l. con set di fissaggio ceramica sanitaria fissaggio invisibile **GROHE PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata) **DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI**		
		**39 488 000**	**bianco**	**298,50**
		Cube Ceramic **Sedile con chiusura ammortizzata** con coperchio funzione di sgancio rapido amovibile in termoindurente con set di fissaggio cerniere in acciaio inox facile fissaggio dall'alto capacità di carico 150 kg compatibile con tutti i vasi Cube Ceramic **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**		

GROHE
EURO CERAMIC

GROHE
EURO CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
novità		**102415 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavabo 60** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno HyperClean rivestimento antibatterico 600 x 470 mm set di fissaggio non incluso ceramica sanitaria **Disponibile dal 3 trimestre 2025**	**bianco**	**226,00**
novità		**102430 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavabo 55** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno HyperClean rivestimento antibatterico 550 x 440 mm set di fissaggio non incluso ceramica sanitaria **Disponibile dal 3 trimestre 2025**	**bianco**	**219,00**
novità		**102434 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavabo a bacinella 60** con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione 600 x 400 mm HyperClean rivestimento antibatterico con set di fissaggio ceramica sanitaria **Disponibile dal 3 trimestre 2025**	**bianco**	**226,00**
novità		**102435 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 450 x 385 mm HyperClean rivestimento antibatterico set di fissaggio non incluso ceramica sanitaria distanza tra i fori di installazione: 160 mm **Disponibile dal 3 trimestre 2025**	**bianco**	**191,00**
novità		**102485 SH0 0** **Euro Ceramic** **Vaso sospeso** per cassette a incasso scarico orizzontale sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice rimless - senza brida volume di sciacquo 3/4,5 l. con set di fissaggio HyperClean rivestimento antibatterico ceramica sanitaria fissaggio invisibile compatibile con sedile 102 500 SH00 (accoppiato) e 102 501 SH00 (avvolgente) **DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI** **Disponibile dal 3 trimestre 2025**	**bianco**	**472,50**

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



102510 SH0 0 **bianco** **618,50**

Euro Ceramic
Set vaso sospeso
composto da:
Euro Ceramic vaso sospeso con sistema di sciacquo Triple Vortex (102 485 SH00)
per cassette a incasso
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
HyperClean rivestimento antibatterico
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
Euro Ceramic sedile avvolgente con chiusura ammortizzata (102 501 SH00)
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102486 SH0 0 **bianco** **451,50**

Euro Ceramic
Vaso sospeso compact
per cassette a incasso
scarico orizzontale
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
profondità 49 cm
con set di fissaggio
HyperClean rivestimento antibatterico
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
compatibile con sedile 102 500 SH00 (accoppiato) e 102 501 SH00 (avvolgente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102509 SH0 0 **bianco** **597,50**

Euro Ceramic
Set vaso sospeso compact
composto da:
Euro Ceramic vaso sospeso compact con sistema di sciacquo Triple Vortex (102 486 SH00)
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
profondità 49 cm
HyperClean rivestimento antibatterico
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
Euro Ceramic sedile avvolgente con chiusura ammortizzata (102 501 SH00)
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102489 SH0 0 **bianco** **382,00**

Euro Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
scarico multi (orizzontale e verticale)
filo parete
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
HyperClean rivestimento antibatterico
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
compatibile con sedile 102 500 SH00 (accoppiato) e 102 501 SH00 (avvolgente)
Disponibile dal 3 trimestre 2025

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



102502 SH0 0 **bianco** **278,00**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua posteriore
incluso set di scarico con doppio sciacquo
con set di fissaggio
compatibile con i vasi Euro Ceramic 102 488 SH00 e 102 489 SH00
ceramica sanitaria
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità





109697 SH0 0 **bianco** **278,00**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
incluso set di scarico con doppio sciacquo
con set di fissaggio
compatibile con i vasi Euro Ceramic 102 488 SH00 e 102 489 SH00
ceramica sanitaria
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102503 SH0 0 **bianco** **278,00**

Euro Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
incluso set di scarico con doppio sciacquo
con set di fissaggio
compatibile con i vasi Euro Ceramic 102 488 SH00 e 102 489 SH00
ceramica sanitaria
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102513 SH0 0 **bianco** **806,00**

Euro Ceramic
Set vaso a pavimento
composto da:
Euro Ceramic vaso a pavimento (102 489 SH00)
rimless - senza brida
scarico multi (orizzontale e verticale)
volume di sciacquo 3/4,5 l.
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice
HyperClean rivestimento antibatterico
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Euro Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua dal basso (102 503 SH00)
ingresso acqua dal basso
ceramica sanitaria
Euro Ceramic sedile avvolgente con chiusura ammortizzata (102 501 SH00)
funzione di sgancio rapido
amovibile
con set di fissaggio
in termoindurente
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102500 SH0 0 **bianco** **146,00**

Euro Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 e 102 489 SH00
Disponibile dal 3 trimestre 2025

GROHE
EURO CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



102501 SH0 0 **bianco** **146,00**

Euro Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 e 102 489 SH00
Disponibile dal 3 trimestre 2025

novità



102487 SH0 0 **bianco** **434,00**

Euro Ceramic
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
HyperClean rivestimento antibatterico
ceramica sanitaria
fissaggio invisibile
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI
Disponibile dal 3 trimestre 2025

GROHE
BAU CERAMIC

GROHE
BAU CERAMIC

		Codice	Colore	Pz. Euro
		39 420 000	bianco	112,50
		Bau Ceramic **Lavabo 65** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 646 x 468 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI**		
		39 421 000	bianco	97,50
		Bau Ceramic **Lavabo 60** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 609 x 442 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI**		
		39 440 000	bianco	95,00
		Bau Ceramic **Lavabo 55** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 553 x 386 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI**		
		39 422 000	bianco	175,50
		Bau Ceramic **Lavabo da incasso soprapiano 55** per rubinetteria monoforo con troppopieno 560 x 400 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI**		
		39 423 000	bianco	175,50
		Bau Ceramic **Lavabo da incasso sottopiano 55** con troppopieno 560 x 420 mm ceramica sanitaria **DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI**		
		39 424 000	bianco	95,00
		Bau Ceramic **Lavamani 45** installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno 453 x 354 mm ceramica sanitaria distanza tra i fori di installazione: 205 mm **DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI**		

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 426 000 **bianco** **107,50**

Bau Ceramic
Semicolonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con tutti i lavabi Bau Ceramic eccetto Lavamani 45 39 424 000
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI



39 425 000 **bianco** **95,00**

Bau Ceramic
Colonna
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con tutti i lavabi Bau Ceramic eccetto Lavamani 45 39 424 000
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI



39 427 000 **bianco** **179,50**

Bau Ceramic
Vaso sospeso
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI



39 351 000 **bianco** **331,00**

Bau Ceramic
Set vaso sospeso
composto da:
Bau Ceramic vaso sospeso (39 427 000)
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 6/3 l.
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI

novità



103860 SH0 0 **bianco** **456,00**

Bau Ceramic
Set vaso sospeso
composto da:
Bau Ceramic vaso sospeso
per cassette a incasso
scarico orizzontale
wash down
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/5 l.
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile slim con chiusura ammortizzata (39 913 001)
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2025

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro

novità



106740 SH0 0 — **bianco** — **476,00**

BauEdge Ceramic
Set vaso sospeso
composto da:
BauEdge Ceramic vaso sospeso
per cassette a incasso
scarico orizzontale
rimless - senza brida
volume di sciacquo 3/4,5 l.
ceramica sanitaria
sedile per vaso con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI
Disponibile dal 1 trimestre 2025



39 431 000 — **bianco** — **148,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento
rimless - senza brida
scarico verticale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI



39 430 000 — **bianco** — **148,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI



39 429 000 — **bianco** — **221,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico verticale, nascosto
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI



39 428 000 — **bianco** — **198,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
con brida semi aperta
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con sedile 39 492 000 (standard) o 39 493 000 (per chiusura rallentata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 349 000 **bianco** **221,00**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico orizzontale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI



39 436 000 **bianco** **173,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
completa di batteria
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI



39 437 000 **bianco** **173,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI



39 346 000 **bianco** **509,50**

Bau Ceramic
Set vaso a pavimento
Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico verticale (39 429 000)
rimless - senza brida
scarico verticale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 347 000 **bianco** **488,00**

Bau Ceramic
Set vaso a pavimento
composto da:
Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico orizzontale (39 428 000)
con brida semi aperta
scarico orizzontale, incasso
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)
ingresso acqua laterale
completa di batteria
ceramica sanitaria
Bau Ceramic sedile (39 493 000)
con coperchio
con chiusura ammortizzata
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI



39 910 000 **bianco** **263,50**

Bau Ceramic
Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
rimless - senza brida
scarico universale
volume di sciacquo 6/3 l.
con set di fissaggio
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente
ceramica sanitaria
design pulito e minimal con fissaggi a vista
compatibile con sedile slim con chiusura ammortizzata 39 913



39 911 000 **bianco** **173,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua laterale
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
compatibile con il vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
Bau Ceramic 39 910 000



39 912 000 **bianco** **173,00**

Bau Ceramic
Cassetta di sciacquo esterna
ingresso acqua dal basso
ingresso e uscita acqua nascosti
ceramica sanitaria
compatibile con il vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
Bau Ceramic 39 910 000



39 913 000 **bianco** **154,00**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con il vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna
Bau Ceramic 39 910 000

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 898 000 **bianco** **149,00**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 e 39 431 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



39 923 000 **bianco** **149,00**

Bau Ceramic
Sedile Slim con chiusura ammortizzata
con coperchio
design slim
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 349 000, 39 428 000 e 39 429 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



39 492 000 **bianco** **77,00**

Bau Ceramic
Sedile
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
capacità di carico 150 kg
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic eccetto 39 910 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



39 493 000 **bianco** **137,50**

Bau Ceramic
Sedile con chiusura ammortizzata
con coperchio
funzione di sgancio rapido
amovibile
in termoindurente
con set di fissaggio
cerniere in acciaio inox
facile fissaggio dall'alto
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic eccetto 39 910 000
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI



39 433 000 **bianco** **285,50**

Bau Ceramic
Bidet sospeso
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
ceramica sanitaria
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 432 000 **bianco** **235,50**

Bau Ceramic
Bidet a pavimento
per rubinetteria monoforo
con troppopieno
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI



39 438 000 **bianco** **341,50**

Bau Ceramic
Orinatoio
volume di sciacquo 1 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoi 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente
non compatibile con sensore di temperatura 39367000
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI



39 439 000 **bianco** **341,50**

Bau Ceramic
Orinatoio
ingresso acqua dall'alto
volume di sciacquo 1 l.
con set di fissaggio
ceramica sanitaria
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoi 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI



39 732 000 **75,00**

Curva a gomito per orinatoio
scarico orizzontale Ø 50 mm
volume di sciacquo 0.5 - 4 l
entrata e uscita centrali 80 mm
per orinatoi Bau Ceramic 39438000 e 39439000
in plastica



39 733 000 **75,00**

Curva a gomito per orinatoio
scarico verticale
volume di sciacquo 2 - 4 l
per orinatoi Bau Ceramic 39438000 e 39439000
in plastica



39 648 SH0 **bianco** **432,00**

Bau Ceramic
Sedile con funzione bidet manuale
sedile per vaso con coperchio
2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)
pulizia automatca degli ugelli prima e dopo l'utilizzo
non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua
sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso
flessibile di connessione da 3/8"
include:
piastra di fissaggio
filtro
pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)
conforme EN 1717

GROHE
BAU CERAMIC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 453 000 **54,00**

Set di collegamento uscita vaso
orizzontale per scarico a parete
320 mm dalla parete



39 454 000 **98,50**

Set di collegamento uscita vaso
orizzontale e verticale per scarico multi
lunghezza regolabile
da 60 a 105 mm dalla parete



39 457 000 **101,00**

Set di collegamento uscita vaso
verticale per scarico a pavimento
lunghezza regolabile
da 93,5 a 137 mm dalla parete



39 551 000 **242,00**

Set di collegamento uscita vaso
verticale per scarico a pavimento
lunghezza regolabile
da 200 a 250 mm dalla parete

GROHE
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

GROHE
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 300 000 **bianco** **425,50**

Piatto doccia in acrilico 1000 x 1000
dimensioni: 100 x 100 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI



39 301 000 **bianco** **314,50**

Piatto doccia in acrilico 900 x 900
dimensioni: 90 x 90 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI





39 302 000 **bianco** **300,50**

Piatto doccia in acrilico 800 x 800
dimensioni: 80 x 80 mm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI



39 306 000 **bianco** **346,50**

Piatto doccia in acrilico 800 x 1000
dimensioni: 100 x 80 cm
altezza: 3 cm
materiale: acrilico
diametro foro piletta: 90 mm
si consiglia l'installazione della piletta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)
DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI



49 534 000 **cromo** **88,00**
49 534 SH0 **bianco** **88,00**

Piletta sifonata per piatti doccia in acrilico
Ø 112 mm
scarico orizzontale
portata limitata a 0,7 l/s (42 l/min.) secondo la Normativa DIN EN 274
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI

GROHE
MODULI DI INSTALLAZIONE

CONTENUTI

Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	499
Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	501
	Rapid SL per orinatoi	507
	Rapid SL per bidet e lavabi	509
	Rapid SL autoportanti	511
	Rapid SL accessori	513
Moduli di installazione Uniset	Uniset	515

GROHE
RAPID SLX

GROHE
RAPID SLX

Codice	Colore	Pz. Euro
39 596 000		**418,00**



Rapid SLX
Modulo per vaso sospeso
altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet
con cassetta di sciacquo GDX, 6 l
predisposizione elettrica integrata
dima di montaggio per placche di comando di piccole dimensioni
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GDX, 6 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
regolazione del flusso
riduce la portata dello scarico
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 687 000 **374,00**

Rapid SL Slim
Modulo per vaso sospeso
spessore 88,9 mm
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta incasso slim, 3 -6 L
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
per installazione placche di comando in verticale
accessori per installazione a parete 39 699 000 da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 11 PEZZI



38 994 000 **554,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
spessore 80 mm
altezza di installazione 1,13 m
larghezza 0,62 m
per bagni piccoli
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta 80 mm, 6-9 l.
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
installazione verticale
inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 11 PEZZI

GROHE
RAPID SL PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro



38 528 00D **cromo** **328,00**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 4.5 - 6 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 3 l. e 4.5 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
incluso adattatore per ridurre il volume massimo di sciacquo a 4,5 l
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 528 001 **cromo** **328,00**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

Codice	Colore	Pz. Euro



39 002 000 **585,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
con allacciamento per sistema di aspirazione
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
tubo di scarico con allacciamento per sistema di aspirazione odori Ø 50 mm
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 675 001 **542,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 1,13 m
con cassetta di sciacquo 6 l
per vaso WC fino a 70 cm
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
con perni di fissaggio
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
accessori per montaggio barre di supporto disabili 38 559 001 da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 526 000 **485,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall'alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



38 519 001 **cromo** **662,50**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 1,13 m
flussometro da 6 - 9 l
per azionamento manuale ed elettronico
installazione a parete e pareti divisorie
telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio zincato
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
PP curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
azionamento manuale/elettronico
regolabile
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
flusso regolabile
curva per sciacquo impianto
regolazione della portata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

40 899 000 **65,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**42 333 000**	**cromo**	**28,00**
	Regolatore flusso valvola pneumatica AV1 per ridurre il volume massimo di sciacquo a 3,8 - 6,0 l (sciacquo grande) e 1,8 - 5,0 l (sciacquo piccolo)		
	42 593 000		**50,50**
	Sede valvola riduce la portata dello scarico facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2		

GROHE
RAPID SL PER ORINATOI

GROHE
RAPID SL PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 786 001 **438,50**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



39 376 000 **519,50**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
con corpo incasso con sensore di temperatura
per rilevazione presenza
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
scatola incasso incluso set di entrata
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato e curva di sciacquo impianto
set di installazione per sensore di temperatura elettronico 39 368 e 39 369 da ordinare separatamente
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 517 001 **372,00**

Rapid SL
Modulo per orinatoio
Senza flussometro
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
curva di scarico Ø 50 mm
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
set di raccordo di entrata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL PER BIDET E LAVABI

GROHE
RAPID SL PER BIDET E LAVABI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 554 001 **204,50**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
con protezione rumorosità
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche
distanza fra le viti di fissaggio variabile
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2“
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 748 002 **872,00**

Rapid SL
Modulo per lavabo sospeso
per fissaggi a parete
con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042
altezza di installazione 1,13 m
installazione a parete e pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
scatola di collegamento per 230 V
marchio CE
per acqua fredda o premiscelata
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 597 001 **442,50**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
guarnizione gomma Ø 32 mm
curva di scarico Ø 50 mm
2 raccordi da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI



38 553 001 **437,00**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi da 1/2“
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTI

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTI

Codice	Colore	Pz. Euro



38 584 001 **442,00**

Rapid SL
modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
bloccabile
materiali di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 587 000 **614,00**

Rapid SL
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
con raccordi fissi
bloccabile
approvato TÜV
materiali di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di uscita in PVC ruotabile di 90° 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
azionamento frontale o dall'alto
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



38 581 001 **698,00**

Rapid SL
Modulo per bidet sospeso
altezza installazione 1,13 m
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie
telaio in acciaio zincato autoportante
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
bloccabile
approvato TÜV
materiali di fissaggio
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi da 1/2"
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

GROHE
RAPID SL ACCESSORI

GROHE
RAPID SL ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 558 00M **cromo** **24,00**

Rapid SL
Set di fissaggio
per installazione a parete
per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie
possibilità di regolazione in altezza 130 - 230 mm
rivestimento per installazione singola o in serie
materiali di fissaggio
2 pezzi



42 333 000 **cromo** **28,00**

Regolatore flusso valvola pneumatica AV1
per ridurre il volume massimo di sciacquo a 3,8 - 6,0 l (sciacquo grande)
e 1,8 - 5,0 l (sciacquo piccolo)



40 911 000 **24,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore



40 950 000 **31,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra



40 949 000 **cromo** **40,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

42 593 000 **50,50**

Sede valvola
riduce la portata dello scarico
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2

GROHE
UNISET

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 729 000 **312,50**

Uniset
Modulo per vaso sospeso con cassetta da 80 mm
flusso regolabile
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
curva di scarico PE DN 80
set di raccordo di entrata e di uscita
telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
ingresso acqua dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica
rubinetto a squadra da 1/2"
con raccordo per flessibile
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 13 PEZZI



38 643 001 **291,00**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
con custodia in EPS
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 480 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 642 001 **305,00**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
830 x 470 x 130 mm
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
riduzione Ø 90/110 mm
set di raccordo di entrata e di uscita
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 415 001 **464,00**

Uniset
Modulo per vaso sospeso
altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
azionamento frontale o dall'alto
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per montaggio singolo o su binario
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
2 perni di fissaggio del vaso
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
curva di scarico Ø 90 mm
profondità regolabile
set di raccordo di entrata e di uscita
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo da 1/2"
rubinetto a squadra da 1/2"
accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



38 785 000 **360,50**

Uniset
Modulo per orinatoio
con GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
set di fissaggio per montaggio singolo
raccordi regolabili in altezza
set di raccordo di entrata
curva di scarico Ø 50 mm
bulloni filettati M8
materiali di fissaggio per orinatoio
gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento per 230 V
scatola di installazione con guarnizioni
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm



38 703 000 **244,00**

Uniset
Modulo per bidet sospeso
telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili
materiali di fissaggio per bidet
DISPONIBILE IN BANCALE DA 70 PEZZI

GROHE
UNISET

	Codice	Colore	Pz. Euro





37 578 001 — **262,00**

Uniset
Modulo per bidet sospeso
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura
raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo
per installazione singola o in serie
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo
perni di fissaggio per bidet
raccordi regolabili in altezza
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 raccordi di collegamento variabili
materiali di fissaggio per bidet
Piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente



37 304 000 — **61,00**

Uniset
Piedi di supporto
per Uniset per vaso e bidet sospesi
in acciaio zincato
materiali di fissaggio
per installazione a parete

40 899 000 — **65,00**

Set di collegamento
per shower toilet Sensia Arena
per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti
include:
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta
fascetta
tubo di collegamento WC Ø 45 mm
con manicotto di scarico Ø 90 mm



40 911 000 — **24,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore



40 950 000 — **31,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra



40 949 000 — **cromo** — **40,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

GROHE
SISTEMI DI SCIAQUO PER WC E ORINATOI

CONTENUTI

WC	Cassette di sciacquo per WC	523
	Flussometri per WC	525
	Placche di comando elettroniche per WC	529
Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	533
	Flussometri meccanici per orinatoi	539

GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

GROHE
CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 863 000 **201,50**

Cassetta di sciacquo per WC
spessore 80 mm
flusso regolabile
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
con raccordo per flessibile
rubinetto a squadra da 1/2"
per installazione placche di comando in verticale
barrette di fissaggio
senza placca di comando
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI

novità



38 661 00F **192,00**

Cassetta di sciacquo per WC GD 2
regolazione di fabbrica 4.5 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
barrette di fissaggio
senza placca di comando
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 661 000 **cromo** **192,00**

Cassetta di sciacquo per WC GD 2
flusso regolabile
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
installazione senza attrezzi della dima di ispezione
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
barrette di fissaggio
senza placca di comando
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



38 372 SH0 **bianco** **174,00**

Cassetta di sciacquo per WC
flusso regolabile
montaggio esterno
interruzione dello sciacquo
raccordo al tubo di sciacquo nascosto
azionamento incorporato
bassa
in ABS
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)
isolamento anticondensa
rubinetto a squadra da 1/2"
tubo di rame
dima di montaggio
tubo di sciacquo curvo
raccordo di entrata per WC

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

SISTEMI DI
SCIAQUO PER WC
E ORINATOI

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 347 000** **Rondo A.S.** **Flussometro per WC** da ¾“ ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d‘azionamento e codolo di uscita in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)	**cromo**	**343,50**
	**37 349 000** **Rondo A.S.** **Flussometro per WC** da ¾“ ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d‘azionamento e codolo di uscita in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)	**cromo**	**396,50**
	**37 107 000** **Tubo di sciacquo** per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm ottone fascetta per tubo di sciacquo per distanza dalla parete da 15 - 85 mm morsetto	**cromo**	**105,50**

GROHE
FLUSSOMETRI PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 153 000 **cromo** **374,50**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar
con regolazione della portata
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo regolabile in altezza
senza placca di comando
bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione)



37 157 000 **418,50**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
rubinetto di chiusura incorporato
regolabile 6 - 14 l
per bassa pressione
per vasi sospesi e a terra
per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 bar
(pressione minima 1,5 bar)
con regolazione della portata
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo regolabile in altezza
senza placca di comando
portata minima 1,6 l/sec



37 048 000 **387,50**

Flussometro per WC
montaggio a incasso
da ¾"
con attacco per elettrovalvola
rubinetto di chiusura incorporato
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar
con regolazione della portata
cavo di collegamento 2 m
scatola incasso curva per sciacquo impianto
tubo di sciacquo da incasso
senza dispositivo elettronico



37 102 SH0 **bianco** **32,50**

Canotto di collegamento
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosetta

GROHE
PLACCHE DI COMANDO ELETTRONICHE PER WC

GROHE
PLACCHE DI COMANDO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 698 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.014,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 699 001 **cromo** **1.014,00**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



37 419 000 **cromo** **1.363,00**
37 419 SD0 **acciaio inox spazzolato** **1.363,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
con azionamento manuale aggiuntivo
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
volume di sciacquo unico
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
servo motore
montaggio a incasso
fissaggio nascosto antivandalismo
piastra frontale 156 x 197 mm
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PLACCHE DI COMANDO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 504 000 **cromo** **1.848,00**

Tectron Skate Bluetooth
Comando a infrarossi
installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con azionamento manuale aggiuntivo
piastra frontale 156 x 197 mm
servo motore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



38 393 SD1 **acciaio inox spazzolato** **1.014,00**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
comando a infrarossi
elettrovalvola
7 programmazioni
marchio CE
da utilizzarsi con flussometro per WC ad incasso 37 048 000 e 38 519 00



39 881 000 **cromo** **592,00**
39 881 SH0 **bianco** **568,00**
39 881 KF0 **nero ultra opaco** **699,00**

Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE

GROHE
PLACCHE DI COMANDO ELETTRONICHE PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	39 882 000	**cromo**	**466,50**
	39 882 SH0	**bianco**	**442,00**
	39 882 KF0	**nero ultra opaco**	**573,00**



Tectron Bau E
Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2
servo motore
montaggio a incasso
piastra frontale 156 x 197 mm
antifurto nascosto
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale
o con telecomando
marchio CE

	37 059 000	**cromo**	**343,50**



Surf
Azionamento pneumatico
azionamento manuale a distanza
pulsante con rosone Ø 100 mm
placca di comando Surf 156 x 197 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m

	37 060 000	**cromo**	**139,00**



Azionamento pneumatico
pulsante con rosone Ø 100 mm
flessibile pneumatico da 1,5 m
senza placca di comando

GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 421 000 **cromo** **788,00**

Tectron Rondo
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con rubinetto di chiusura incorporato
tubo di sciacquo con morsetto interno in gomma
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE



37 427 000 **cromo** **602,50**

Tectron unità elettronica intercambiabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
per flussometri per orinatoio 37 437 e 37 021
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con pistone
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE



37 428 000 **cromo** **577,00**

Tectron unità elettronica intercambiabile
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
sede in metallo
montaggio esterno
per flussometro per orinatoio 37 339
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con pistone
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
marchio CE

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 336 001	**cromo**	**903,50**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
comando a infrarossi
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
marchio CE



37 337 001	**cromo**	**903,50**

Tectron Surf
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
comando a infrarossi
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
marchio CE



37 321 001	**cromo**	**903,50**
37 321 SD1	**acciaio inox spazzolato**	**903,50**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
marchio CE

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



37 324 001	**cromo**	**903,50**
37 324 SD1	**acciaio inox spazzolato**	**903,50**

Tectron Skate
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
cartuccia con elettrovalvola e filtro
piastra frontale 116 x 144 mm
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
spia di controllo della batteria
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
tempo di sciacquo regolabile manualmente
o con telecomando
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
marchio CE



37 503 000	**cromo**	**1.499,50**

Tectron Skate Bluetooth
Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio
per corpo incasso universale
GROHE Rapido U
37 338 000
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
con funzione di monitoraggio di:
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
campo di rilevamento e spegnimento ritardato
sciacquo automatico, modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
marchio CE
versione hardware e software
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



37 338 000	**cromo**	**224,00**

GROHE Rapido U
corpo incasso universale per orinatoi
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron
gruppo idraulico con rubinetto di
chiusura incorporato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
supporto di sciacquo impianto
connessioni acqua da 1/2"
scatola di collegamento
scatola di installazione con guarnizioni
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco
e in muratura

GROHE
FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



39 368 000 **1.174,00**

Sensore di temperatura per orinatoio
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
marchio CE



39 367 000 **1.174,00**

Sensore di temperatura per orinatoio
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
con set di collegamento acqua e valvola di chiusura
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
7 programmazioni
sciacquo automatico
modalità di pulizia
marchio CE
solo per alcuni tipi di orinatoio (vedi TPI)



39 369 000 **1.562,50**

Sensore di temperatura con Bluetooth per orinatoio
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifone con sensore di temperatura
cartuccia con elettrovalvola e filtro
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 10 bar
con modulo Bluetooth per la comunicazione bidirezionale per il monitoraggio, la configurazione e lo scopo del servizio
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless
frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
per sistemi Apple** e Android
prodotti protetti da password
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma
sciacquo automatico
dopo 1 giorno di non utilizzo / 30 giorni
configurazione di:
ritardo di chiusura
sciacquo automatico
modalità di pulizia
2 timer on/off
identificazione per nome
funzioni di servizio per:
invio e salvataggio di 3 profili
ripristino alle impostazioni di fabbrica
versione hardware e software
marchio CE
I dispositivi mobili e la App *** GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.
* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

		Codice	Colore	Pz. Euro
		**37 339 000** **Rondo** **Flussometro per orinatoio** 1/2“ ottone con cappuccio di azionamento e codolo d´uscita in ottone cromato regolazione della portata regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l con rosone a parete tubo di sciacquo 200 mm morsetto interno in gomma con rosetta pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 5 bar	**cromo**	**220,50**
		**37 342 000** **Rondo** **Flussometro per orinatoio** 1/2“ ottone versione per edilizia pubblica con cappuccio di azionamento e codolo d´uscita in ottone cromato regolazione della portata regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l con rosone a parete tubo di sciacquo 200 mm morsetto interno in gomma con rosetta pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 5 bar	**cromo**	**264,00**
		**37 044 000** **Set di entrata per orinatoi** per orinatoio con entrata posteriore morsetto a labbra Ø 33,5 - 38 mm	**cromo**	**43,50**
		**37 035 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato dritto	**cromo**	**27,00**
		**37 037 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 20 mm	**cromo**	**54,00**
		37 038 000 **Con piegatura 30 mm**	**cromo**	**57,50**

GROHE
FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 039 000** **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 40 mm	**cromo**	**66,00**
	37 040 000 **Con piegatura 50 mm**	**cromo**	**74,50**
	37 043 000 **Tubo di scarico per orinatoio** Ø 18 mm 400 mm ottone dritto	**cromo**	**77,00**
	**37 042 000** **Prolunga tubo di sciacquo** Ø 16 mm 200 mm ottone	**cromo**	**45,00**
	**37 044 000** **Set di entrata per orinatoi** per orinatoio con entrata posteriore morsetto a labbra Ø 33,5 - 38 mm	**cromo**	**43,50**

GROHE
PLACCHE DI COMANDO

CONTENUTI

Placche di comando per cassette di sciacquo da incasso 549
GROHE Fresh 557
Placche di comando per flussometri da incasso per WC 559
Placche di comando per orinatoi 561

GROHE PLACCHE DI COMANDO PER SISTEMI DI SCIACQUO **DUAL FLUSH E START/STOP**

Selezione guidata per placche di comando Dual Flush e Start&Stop ad azionamento manuale								
	Skate Cosmo-politan S	Nova Cosmo-politan S	Arena Cosmo-politan S	Skate Air S	Veris Light	Nova Cosmo-politan	Skate Cosmopolitan	
Rapid SL	37 535 ***	37 601 ***	37 624 ***	37 965 ***	38 915	38 765	38 732	38 732 SD0 38 821 000
39 687 000	v	v	v	v		v	v	v
38 994 000	v	v	v	v		v	v	v
38 528 001	●	●	v	v	●	●	●	v
38 526 000	h	h				h	h	
Uniset								
38 729 000	v	v	v	v		v	v	v
38 643 001	●	●	v	v	●	●	●	v
38 415 001	h	h				h	h	
Cassette di sciacquo								
38 863 000	v	v	v	v		v	v	v
38 661 00F	●	●	v	v	●	●	●	v
38 661 000	●	●	v	v	●	●	●	v
38 422 000	h	h				h	h	

*** Da utilizzare con l'apposita dima di montaggio – da ordinare separatamente.

● **verticale e orizzontale** v **verticale** h **orizzontale**

GROHE PLACCHE DI COMANDO PER SISTEMI DI SCIACQUO **DUAL FLUSH E START/STOP**

Selezione guidata per placche di comando Dual Flush e Start&Stop ad azionamento manuale								
			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	Surf
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862 SD0	38 861 000
	v	v	v		v		v	v
	v	v	v		v		v	v
h	●	●	v	h	v	h	v	●
h	h	h		h		h		h
	v	v	v		v		v	v
h	●	●	v	h	v	h	v	●
h	h	h		h		h		h
	v	v	v		v		v	v
h	●	●	v	h	v	h	v	●
h	●	●	v	h	v	h	v	●
h	h	h		h		h	h	h

GROHE PLACCHE DI COMANDO PER SISTEMI DI SCIACQUO A SCARICO SINGOLO

Selezione guidata per placche di comando monoscarico ad azionamento manuale e remoto								
	Skate Air		Skate		Surf	Placche di comando pneumatiche		GROHE Fresh set sostituzione
								
								
Rapid SL	38 564	38 565	38 573	38 672 SD0	38 574 000	37 059 000	37 060 000	38 796 000
39 687 000	v		v	v	v	v	●	v
38 994 000	v	h	v	v	v	v	●	v
38 528 001	v	h	●	v	●	●	●	v
38 526 000		h	h		h	h	●	
Uniset								
38 729 000	v		v	v	v	v	●	v
38 643 001	v	h	●	v	●	●	●	v
38 415 001		h	h		h	h	●	
Cassette di sciacquo								
38 863 000	v		v	v	v	v	●	v
38 661 00F	v	h	●	v	●	●	●	v
38 661 000	v	h	●	v	●	v	●	v
38 422 000		h	h		h	h	●	

● verticale e orizzontale v verticale h orizzontale

GROHE PLACCHE DI COMANDO PER SISTEMI DI SCIACQUO CON SCARICO A INFRAROSSI

Selezione guidata per placche di comando elettroniche							
Placche di comando elettroniche (a infrarossi o Soft Touch)							
							
37 419	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	39 881	39 882	104644	104645
						✓	✓
						✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



37 535 000	**cromo**	**127,00**
37 535 P00	**cromo opaco**	**127,00**
37 535 SH0	**bianco**	**104,00**
37 535 DC0	**cromo spazzolato**	**277,00**
37 535 GL0	**oro**	**277,00**
37 535 GN0	**oro spazzolato**	**277,00**
37 535 DA0	**oro rosa**	**277,00**
37 535 DL0	**oro rosa spazzolato**	**277,00**
37 535 A00	**grigio antracite**	**277,00**
37 535 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**277,00**
37 535 KF0	**nero ultra opaco**	**260,00**

Skate Cosmopolitan S
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



37 601 000	**cromo**	**154,00**
37 601 P00	**cromo opaco**	**154,00**
37 601 SH0	**bianco**	**127,00**
37 601 DC0	**cromo spazzolato**	**277,00**
37 601 MS0	**cromo satinato**	**230,50**
37 601 GL0	**oro**	**277,00**
37 601 GN0	**oro spazzolato**	**277,00**
37 601 DA0	**oro rosa**	**277,00**
37 601 DL0	**oro rosa spazzolato**	**277,00**
37 601 A00	**grigio antracite**	**277,00**
37 601 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**277,00**
37 601 MG0	**grigio antracite satinato**	**230,50**
37 601 KF0	**nero ultra opaco**	**315,50**

Nova Cosmopolitan S
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



37 624 000	**cromo**	**154,00**
37 624 P00	**cromo opaco**	**154,00**
37 624 SH0	**bianco**	**127,00**
37 624 DC0	**cromo spazzolato**	**277,00**
37 624 GL0	**oro**	**277,00**
37 624 GN0	**oro spazzolato**	**277,00**
37 624 DA0	**oro rosa**	**277,00**
37 624 DL0	**oro rosa spazzolato**	**277,00**
37 624 A00	**grigio antracite**	**277,00**
37 624 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**277,00**
37 624 KF0	**nero ultra opaco**	**315,50**

Arena Cosmopolitan S
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



37 965 000	**cromo**	**104,00**

Skate Air S
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 130 x 172 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi
compatibile con Rapid SLX
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



40 911 000		**24,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000		**31,50**

per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000	**cromo**	**40,50**

per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore



38 765 000	**cromo**	**123,50**
38 765 SH0	**bianco**	**100,00**
38 765 MS0	**cromo satinato**	**185,50**
38 765 P00	**cromo opaco**	**123,50**
38 765 MG0	**grigio antracite satinato**	**185,50**
38 765 KF0	**nero ultra opaco**	**253,50**

Nova Cosmopolitan
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 845 LS0	**bianco lucido**	**430,50**
38 845 KS0	**nero opaco velvet**	**430,50**
38 845 MF0	**cromo-vetro bianco opaco**	**430,50**

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
con superficie in vetro
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale e orizzontale
dimensioni 156 x 197 mm
in vetro resistente
set di montaggio
installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 916 0A0 **specchio** **523,50**

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
con superficie a specchio
pulsante di attivazione in plastica, finitura titanio
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in vetro resistente
set di montaggio
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 957 000 **cromo** **186,00**

Set di montaggio
per installazione a filo parete
placca Skate Cosmopolitan in vetro
per sistema di sciacquo GD2 e cassetta da 80 mm
telaio in plastica, cromato
spessore piastrellatura min 8 mm
per installazione placche di comando verticale e orizzontale
piastra di protezione
kit di smontaggio per placca di comando
materiali di fissaggio



38 821 000 **cromo** **408,50**

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
antivandalismo
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ottone
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 732 SD0 **acciaio inox spazzolato** **263,00**

Skate Cosmopolitan
Placca di comando in acciaio inox
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
fissaggio nascosto antivandalismo
non compatibile con GROHE Fresh
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 776 SD0 **acciaio inox spazzolato** **268,00**
Installazione orizzontale

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO



Codice	Colore	Pz. Euro
38 732 000	cromo	99,50
38 732 DC0	cromo spazzolato	236,50
38 732 SH0	bianco	81,50
38 732 P00	cromo opaco	99,50
38 732 BE0	nichel	236,50
38 732 EN0	nichel spazzolato	236,50
38 732 GL0	oro	236,50
38 732 GN0	oro spazzolato	236,50
38 732 DA0	oro rosa	236,50
38 732 DL0	oro rosa spazzolato	236,50
38 732 A00	grigio antracite	236,50
38 732 AL0	grigio antracite spazzolato	236,50

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 732 KF0	nero ultra opaco	203,00
38 732 KV0	nero lucido	86,00

novità



38 732 SHH	bianco	97,00

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale e orizzontale
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
finitura antibatterica progettata per garantire livelli superiori di igiene
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 844 000	cromo	123,50
38 844 SH0	bianco	100,50
38 844 P00	cromo opaco	123,50
38 844 KF0	nero ultra opaco	253,00

Arena Cosmopolitan
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 858 000	cromo	123,50
38 858 P00	cromo opaco	123,50
38 858 SH0	bianco	100,50

Installazione orizzontale

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice	Colore	Pz. Euro



38 505 000	**cromo**	**81,50**
38 505 SH0	**bianco**	**64,50**
38 505 P00	**cromo opaco**	**81,50**

Skate Air
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 505 KF0	**nero ultra opaco**	**166,00**
38 505 KV0	**nero lucido**	**70,50**

38 506 000	**cromo**	**81,50**
38 506 SH0	**bianco**	**64,50**
38 506 P00	**cromo opaco**	**108,50**

Installazione orizzontale

novità



38 505 SHH	**bianco**	**77,50**

Skate Air
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
finitura antibatterica progettata per garantire livelli superiori di igiene
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 862 000	**cromo**	**119,50**
38 862 SH0	**bianco**	**95,50**
38 862 P00	**cromo opaco**	**119,50**

Skate
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



38 861 000	**cromo**	**122,50**

Surf
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 564 000	**cromo**	**78,50**
38 564 SH0	**bianco**	**62,50**

Skate Air
Placca di comando
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

38 565 000	**cromo**	**78,50**
38 565 SH0	**bianco**	**50,00**

Installazione orizzontale



38 573 000	**cromo**	**101,00**
38 573 SH0	**bianco**	**44,50**

Skate
Placca di comando
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



38 672 SD0	**acciaio inox spazzolato**	**188,50**

Skate
Placca di comando in acciaio inox
volume di sciacquo unico
antivandalismo
per valvola di scarico pneumatica AV1
installazione verticale
dimensioni 156 x 197 mm
azionamento a pulsante
fissaggio nascosto antivandalismo
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



38 574 000	**cromo**	**103,00**

Surf
Placca di comando
volume di sciacquo unico
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico



38 915 KS0	**nero opaco velvet**	**1.561,00**
38 915 LS0	**bianco lucido**	**1.561,00**

Veris Light
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
pulsante di azionamento illuminato
con LED blu, rosso, giallo, verde
intensità di illuminazione personalizzabile
cavo di collegamento da 3 m
trasformatore per montaggio esterno
servo motore
con tensione di allacciamento da 110V a 240V Hz 50/60 Hz
9 VA
marchio CE
con spie di controllo batteria
per cassette GD2 (spessore 130&160mm)con valvola di scarico peneumatico AV1
dimensioni 200 x 200 mm
in vetro resistente
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
non compatibile con GROHE Fresh

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 059 000** **Surf** **Azionamento pneumatico** azionamento manuale a distanza pulsante con rosone Ø 100 mm placca di comando Surf 156 x 197 mm flessibile pneumatico da 1,5 m	**cromo**	**343,50**
	**37 060 000** **Azionamento pneumatico** pulsante con rosone Ø 100 mm flessibile pneumatico da 1,5 m senza placca di comando	**cromo**	**139,00**

GROHE FRESH



GROHE FRESH

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 805 000 **cromo** **235,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Placca di comando
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop
con GROHE Fresh set
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate
per valvola di scarico pneumatica AV1
dimensioni 156 x 197 mm
in ABS
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente





38 796 000 **cromo** **120,50**

GROHE Fresh
Set Retro-fit
per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV1
non compatibile con Skate Cosmopolitan con finiture
in legno o vetro o metallo
controtelaio con apertura laterale
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate
per tutte le placche di comando GROHE dimensioni 156 x 197 mm

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Placca di comando** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	**cromo** **cromo opaco** **bianco**	**122,00** **122,00** **95,50**
	**38 445 SD0** **Skate** **Placca di comando in acciaio inox** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante fissaggio nascosto antivandalismo	**acciaio inox spazzolato**	**197,50**
	**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Placca di comando** dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	**cromo** **bianco**	**101,50** **102,50**
	**37 069 000** **Surf** **Placca di comando** dimensioni 156 x 197 mm per flussometro da incasso per vaso ottone azionamento a pulsante telaio di fissaggio fissaggio nascosto antivandalismo	**cromo**	**250,00**

GROHE
PLACCHE DI COMANDO
PER ORINATOI

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro



38 846 LS0	**bianco lucido**	**547,50**
38 846 KS0	**nero opaco velvet**	**547,50**

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
con superficie in vetro
in vetro resistente
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
controtelaio con fissaggio
116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)



38 784 000	**cromo**	**208,50**
38 784 SH0	**bianco**	**192,00**
38 784 P00	**cromo opaco**	**208,50**

Skate Cosmopolitan
Placca di comando
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
116 x 144 mm
cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)



38 804 000	**cromo**	**208,50**
38 804 SH0	**bianco**	**192,00**

Nova Cosmopolitan
Placca di comando
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)



38 857 000	**cromo**	**208,50**
38 857 SH0	**bianco**	**192,00**
38 857 P00	**cromo opaco**	**208,50**

Arena Cosmopolitan
Placca di comando
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)

GROHE
PLACCHE DI COMANDO PER ORINATOI

Codice	Colore	Pz. Euro
38 808 000	**cromo**	**181,50**
38 808 SH0	**bianco**	**164,00**
38 808 P00	**cromo opaco**	**181,50**



Surf
Placca di comando
attivazione manuale per orinatoio
parte esterna
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB
116 x 144 mm
cartuccia meccanica
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 6 bar
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l
bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo
le Specifiche Tedesche)

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

CONTENUTI

Rubinetti a squadra 566
Valvole WAS 568

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

	Codice	Colore	Pz. Euro



22 039 000	**cromo**	**13,50**
22 039 MS0	**cromo satinato**	**20,00**
22 039 MG0	**grigio antracite satinato**	**20,00**

Rubinetto a squadra da 1/2“
con guarnizione autosigillante
raccordo erogatore a parete da 1/2“
uscita da 3/8“
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica metallica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm



22 037 000	**cromo**	**12,00**
22 037 DC0	**cromo spazzolato**	**75,00**
22 037 MS0	**cromo satinato**	**17,50**
22 037 GL0	**oro**	**76,00**
22 037 GN0	**oro spazzolato**	**77,00**
22 037 DA0	**oro rosa**	**76,00**
22 037 DL0	**oro rosa spazzolato**	**77,00**
22 037 A00	**grigio antracite**	**76,00**
22 037 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**77,00**
22 037 MG0	**grigio antracite satinato**	**17,50**

Rubinetto a squadra da 1/2“
filetto speciale per una facile sigillatura
raccordo erogatore a parete da 1/2“
uscita da 3/8“
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica metallica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

22 074 KF0	**nero ultra opaco**	**82,00**

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

novità



22 041 DC1	**cromo spazzolato**	**85,00**
22 041 DL1	**oro rosa spazzolato**	**98,50**

Rubinetto a squadra da 1/2“
filetto speciale per una facile sigillatura
raccordo erogatore a parete da 1/2“
uscita da 1/2“
maniglia ergonomica metallica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm
GROHE Long-Life, finitura brillante e resistente



22 023 000	**cromo**	**11,00**

Rubinetto a squadra da 1/2“
con guarnizione autosigillante
raccordo erogatore a parete da 1/2“
uscita da 3/8“
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm



22 018 000	**cromo**	**9,00**

Rubinetto a squadra da 1/2“
filetto speciale per una facile sigillatura
raccordo erogatore a parete da 1/2“
uscita da 3/8“
con dado di compressione Ø 10 millimetri
maniglia ergonomica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

GROHE
RUBINETTI A SQUADRA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**22 025 000**	**cromo**	**8,50**

Rubinetto a squadra da 1/2"
filetto speciale per una facile sigillatura
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 1/2"
maniglia ergonomica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

GROHE
VALVOLE WAS

	Codice	Colore	Pz. Euro
	**22 035 000**	**cromo**	**38,50**

Rubinetto a squadra WAS
con attacco supplementare
filetto speciale per una facile sigillatura
raccordo erogatore a parete da 1/2"
uscita da 3/8"
con compensatore di lunghezza
con dado di compressione Ø 10 millimetri
raccordo da 3/4"
camera interna ingrassata
valvola di non ritorno tipo EB
lungo premistoppa
maniglia ergonomica
marchio: neutro
con rosetta metallica Ø 55 mm

GROHE
RICAMBI E ACCESSORI

CONTENUTI

Parti di ricambio e accessori 572

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz.	Euro

46 580 000 **cromo** **95,00**

Cartuccia
28 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
dotato di serie di limitatore di temperatura

46 374 000 **cromo** **84,00**

Cartuccia
35 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
dotato di serie di limitatore di temperatura
dotato di serie di limitatore di portata
regolabile

46 048 000 **cromo** **82,50**

Cartuccia
46 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
dotato di serie di limitatore di portata
regolabile

46 386 000 **175,50**

Cartuccia
56 mm
GROHE SilkMove
con sistema di tenuta a dischi ceramici
per miscelatori vasca - doccia

46 308 000 **cromo** **17,50**

Limitatore di temperatura
per cartuccia 46 048

46 375 000 **cromo** **16,50**

Limitatore di temperatura
per cartuccia 46 374

46 191 000 **cromo** **146,00**

Prolunga
da 25 mm
per parti esterne GROHE Rapido E
corpo incasso universale per miscelatori
monocomando 35 501
(escluse linee Allure Brilliant, Grandera e
Eurocube)

46 343 000 **cromo** **391,00**

Prolunga
da 50 mm
per parti esterne GROHE Rapido E
corpo incasso universale per miscelatori
monocomando 35 501
(escluse linee Allure Brilliant, Grandera e
Eurocube)

48 297 000 **cromo** **25,00**

Cartuccia
per Rainshower System SmartControl
pulsante
fissaggi inclusi

48 359 000 **cromo** **86,50**

Cartuccia
per SmartControl ad incasso
pulsante
dado di fissaggio incluso

07 000 000 **cromo** **153,00**

Cartuccia dal 1974
per Euromix e Ladylux

08 201 000 **192,50**

Cartuccia
per Moen

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

47 450 000 **cromo** **165,50**

Termoelemento 1/2“
elemento a cera
con cursore in acciaio inox per evitare la corrosione

47 310 000 **cromo** **324,00**

Termoelemento 3/4“
elemento a cera

47 111 000 **409,00**

Termoelemento 1/2“
elemento a cera
per termostatico Grohmix

47 012 000 **cromo** **396,50**

Termoelemento 1/2“
elemento a cera
per termostatico Grohmix

47 025 000 **cromo** **645,00**

Termoelemento 3/4“
elemento a cera
per termostatico Grohmix

47 024 000 **cromo** **373,50**

Termoelemento 1/2“
elemento a cera
per termostatico Grohmix

14 091 000 **425,50**

Elemento Termostatico
a liquido
per miscelatori serie Lahr da 1/2“

47 439 000 **cromo** **160,50**

Cartuccia termostatica compatta da 1/2“
elemento termostatico GROHE TurboStat

47 175 000 **cromo** **232,00**

Cartuccia termostatica 1/2“ GROHE TurboStat
per raccordi invertiti (acqua calda a destra) compatibile con le parti esterne delle linee Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl
Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l’installazione in miscelatori termostatici esterni

47 483 000 **cromo** **235,50**

Cartuccia termostatica compatta da 3/4“
elemento termostatico GROHE TurboStat

47 186 000 **cromo** **380,50**

Cartuccia termostatica compatta da 3/4“ con raccordi invertiti
elemento termostatico GROHE TurboStat
Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l’installazione in miscelatori termostatici esterni

49 028 000 **cromo** **84,00**

Cartuccia termostatica compatta da 3/4“
per Grohtherm SmartControl ad incasso
elemento termostatico GROHE TurboStat
dado di fissaggio incluso

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

46 989 000 **71,00**

Cartuccia
per miscelatore SmartControl
dado di fissaggio incluso

49 003 000 **cromo** **328,50**

Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat
per raccordi invertiti (acqua calda a destra)
per Grohtherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox

47 364 000 **cromo** **151,50**

Aquadimmer
per miscelatori termostatici

47 262 000 **245,00**

Aquadimmer
per miscelatore termostatico incasso doccia da 3/4"
per combinazione bordo vasca 3 e 4 fori da 3/4"

07 146 000 **cromo** **18,50**

Vitone da 1/2"
millerighe corto da 1/2"
Confezione multipla: 10 pezzi

45 346 000 **cromo** **54,00**

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 180°
interruzione: a destra

45 885 000 **87,50**

Testina in ceramica da 3/4"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 180°
interruzione: a destra

45 882 000 **cromo** **54,00**

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 90°
interruzione: a destra

45 883 000 **cromo** **62,00**

Testina in ceramica da 1/2"
con sistema di tenuta a dischi ceramici
angolo di rotazione 90°
interruzione: a sinistra

07 025 000 **54,50**

Vitone da 3/4"
per rubinetto da incasso
millerighe corto per maniglie da 1/2"
per rubinetti da incasso da 3/4"

07 026 000 **70,00**

Vitone da 1"
per rubinetto da incasso
mandrino corto
per rubinetti da incasso da 1"

07 147 000 **34,00**

Vitone da 1/2"
per rubinetti da incasso da 1/2"
(in confezione da 10 pezzi, MINIMO ORDINABILE 10 PEZZI)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro
	08 500 000		**19,50**
	Vitone da 1/2“		
	per rubinetti da incasso da 1/2“		
	07 210 000		**72,50**
	Vitone da 1“		
	per rubinetti da incasso da 1“		
	12 465 000	**cromo**	**130,00**
	Raccordo a S		
	raccordo maschio		
	rosone a vite		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 55 mm		
	12 058 000	**cromo**	**41,00**
	Raccordo a S		
	1/2“ x 3/4“		
	rosetta		
	regolazione 7,5 mm		
	12 030 000	**cromo**	**114,50**
	Raccordo per colonna 1/2“		
	per tutte le serie con dadi visibili da 3/4“		
	angolo 3/4“ x 1/2“		
	sporgenza 47 mm		
	12 436 000	**cromo**	**298,00**
	Raccordo curvo da 1 e 1/4“		
	senza termometro		
	dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio		
	sporgenza 90 mm		
	rosone a vite		
	(per Grohtherm XL 1“ 35 085)		

	Codice	Colore	Pz. Euro
	07 150 000		**56,50**
	Vitone da 3/4“		
	per rubinetti da incasso da 3/4“		
	12 005 000	**cromo**	**100,00**
	Raccordo a S		
	raccordo maschio		
	1/2“ x 3/4“		
	disassamento di 30 mm		
	rosone a vite		
	12 023 000	**cromo**	**49,00**
	Raccordo a S		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 7,5 mm		
	rosetta scorrevole		
	12 075 000	**cromo**	**41,50**
	Raccordo a S		
	1/2“ x 3/4“		
	regolazione 7,5 mm		
	con silenziatore		
	rosone a vite		
	diametro:70 mm/profondità: 26 mm		
	12 092 000	**cromo**	**288,50**
	Raccordo per colonna 1/2“		
	raccordo verticale		
	raccordo da 1/2“		
	sporgenza 57 mm		
	altezza 70 mm		
	(attenzione: filettatura a sinistra)		
	12 444 000	**cromo**	**478,00**
	Raccordo curvo da 1 e 1/4“		
	con termometro		
	dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio		
	sporgenza 90 mm		
	rosone a vite		
	(per Grohtherm XL 1“ 35 085)		

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro

12 448 000 **cromo** **391,00**

Raccordo curvo da 1 e 1/2“
con termometro
dado 2“ x 1 1/2“ filetto maschio
sporgenza 90 mm
rosone a vite

12 417 000 **cromo** **144,50**

Raccordo dritto da 1 e 1/4“
dado 1 1/4“ x 1“ filetto maschio
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1“ 35 085)

12 420 000 **cromo** **102,50**

Raccordo dritto da 1 e 1/4“
dado 1 1/2“ x 1 1/4“ filetto maschio
rosone a vite
(per Grohtherm XL 1 1/4“ 35 087)
in unità di 2



30 309 000 **419,00**

Foot Control
Set Retro-fit
Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
set di adattamento per miscelatori da cucina GROHE con doccetta estraibile

13 005 000 **cromo** **56,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 150 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 084 000 **cromo** **55,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 200 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 017 000 **cromo** **69,50**

Bocca a „S“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 300 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 051 000 **cromo** **58,00**

Bocca tubolare
per miscelatori da cucina a parete
girevole
dado di fissaggio M 22 x 1
sporgenza 200 mm

13 028 000 **cromo** **53,50**

Bocca a „U“
per miscelatori da cucina a parete
sporgenza 200 mm
dado di fissaggio da 3/4“

13 937 000 **cromo** **34,00**

Mousseur set
composto da:
mousseur 14.9 l/min. a 3 bar
mousseur 6,6 l/min. a 3 bar
filetto maschio
M 16.5 x 1
chiave per manutenzione inclusa
raccordo maschio

13 926 000 **cromo** **24,00**

Mousseur
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe C
27 l/min a 3 bar
chiave per manutenzione inclusa
raccordo maschio

13 928 000 **cromo** **24,00**

Mousseur
filetto femmina
M 22 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo femmina

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

13 929 000	**cromo**	**24,00**
13 929 L00	**bianco**	**50,00**
13 929 G00	**oro**	**166,00**

Mousseur
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo maschio

13 915 000	**cromo**	**70,00**

Mousseur orientabile per bidet
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo maschio

13 925 000	**cromo**	**92,00**

Mousseur orientabile per bidet
filetto femmina
M 22 x 1
portata classe A
1,5 - 15,0 l/min a 3 bar
raccordo femmina

13 927 000	**cromo**	**20,50**
13 927 G00	**oro**	**231,50**

Mousseur
filetto maschio
M 28 x 1
portata classe C
portata max 30 l/min ad una pressione di 3 bar
raccordo maschio

13 951 000	**cromo**	**17,00**

Mousseur economy
filetto maschio
M 24 x 1
portata classe Z
9 l/min a 3 bar
raccordo maschio

28 910 000	**cromo**	**80,00**
28 910 L00	**bianco**	**402,50**
28 910 IG0	**cromo-oro**	**193,50**

Piletta di scarico completa con tappo circolare, asta a snodo e raccordo con viti di bloccaggio
per lavabi con troppopieno
per lavabo e bidet

40 565 000	**cromo**	**134,00**
40 565 DC0	**cromo spazzolato**	**187,50**
40 565 A00	**grigio antracite**	**201,00**
40 565 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**214,00**

Piletta di scarico con tappo quadrato
per lavabi con troppopieno
per sifone da 1/4"
per la sostituzione in un sistema esistente

65 807 000	**cromo**	**78,00**
65 807 DC0	**cromo spazzolato**	**109,50**
65 807 LS0	**bianco lucido**	**148,00**
65 807 KS0	**nero opaco velvet**	**132,50**
65 807 GL0	**oro**	**117,50**
65 807 GN0	**oro spazzolato**	**125,00**
65 807 DA0	**oro rosa**	**117,50**
65 807 DL0	**oro rosa spazzolato**	**125,00**
65 807 A00	**grigio antracite**	**117,50**
65 807 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**125,00**

Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac), per lavabi con troppopieno

29 510 KF0	**nero ultra opaco**	**109,50**

Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac)

40 824 000	**cromo**	**32,50**

Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clic clac)
per lavabi con troppopieno

28 947 000	**cromo**	**38,00**

Sifone a „S"
per lavabi
raccordo erogatore a parete
rosetta scorrevole

28 912 000	**cromo**	**150,50**
28 912 DC0	**cromo spazzolato**	**210,50**
28 912 MS0	**cromo satinato**	**225,50**
28 912 GL0	**oro**	**225,50**
28 912 GN0	**oro spazzolato**	**240,50**
28 912 DA0	**oro rosa**	**225,50**
28 912 DL0	**oro rosa spazzolato**	**240,50**
28 912 A00	**grigio antracite**	**225,50**
28 912 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**240,50**
28 912 MG0	**grigio antracite satinato**	**225,50**

Sifone a bottiglia
per lavabi, ottone, (svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

29 509 KF0	**nero ultra opaco**	**210,50**

Sifone a bottiglia
per lavabi
ottone
(svitabile per pulizia)
rosetta larga scorrevole



40 564 000	**cromo**	**165,50**
40 564 DC0	**cromo spazzolato**	**232,00**
40 564 A00	**grigio antracite**	**248,50**
40 564 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**265,00**

Sifone a bottiglia squadrato
per lavabi
corpo in ottone

65 790 000	**94,50**

Alimentatore 230 V
6 V
lunghezza cavo 400 mm

47 727 000	**60,50**

Cavo di collegamento
a 2 poli
lunghezza cavo 3 m

46 093 000	**cromo**	**151,50**

Testata a leva completa lunghezza 170 mm

46 687 000	**cromo**	**65,50**

Testata a leva completa lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

46 689 000	**cromo**	**48,00**

Testata a leva completa lunghezza 170 mm
per Euroeco Speciali

48 094 000	**cromo**	**32,50**

Supporto per asta doccia

48 097 000	**cromo**	**20,00**

Supporto per asta doccia



48 100 000	**cromo**	**35,00**

Supporto per asta doccia
per asta doccia con diametro 22 mm
sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

46 312 IE0	**cromo**	**141,00**
46 312 LC0	**bianco-grigio**	**155,00**
46 312 KH0	**cromo-nero**	**151,50**

Doccetta estraibile
deviatore: getto mousseur/getto doccia
ritorno automatico al mousseur
per miscelatori lavello
33 727, 33 707, 33 933

45 937 000	**cromo**	**24,00**

Grasso speciale GROHE per o-ring
25 g
CONFEZIONE MINIMA 15 PEZZI.

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro

48 166 000 — **31,00**

Grohclean
Detergente per la pulizia dei rubinetti
flacone da 500 ml
in scatola di presentazione
CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI.

29 800 000 — **37,50**

Rubinetto per incasso da 1/2“
SENZA MANIGLIA

29 802 000 — **68,50**

Rubinetto per incasso da 3/4“
SENZA MANIGLIA

29 805 000 **cromo** — **106,50**

Rubinetto per incasso da 1“
SENZA MANIGLIA

19 025 000 **cromo** — **102,00**

Talento
Colonna di scarico
parte esterna
per Talento 28 939 e 28 943

28 991 000 **cromo** — **441,50**

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche di grandi dimensioni
senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno
senza dispositivo antisvuotamento
installazione sec. DIN 1988
solo con dispositivo antisvuotamento
tipo A2
per set di collegamento Talentofill 28 995

19 952 000	**cromo**	**291,50**
19 952 DC0	**cromo spazzolato**	**408,00**
19 952 BE0	**nichel**	**437,50**
19 952 EN0	**nichel spazzolato**	**466,50**
19 952 MS0	**cromo satinato**	**437,00**
19 952 GL0	**oro**	**437,50**
19 952 GN0	**oro spazzolato**	**466,50**
19 952 DA0	**oro rosa**	**437,50**
19 952 DL0	**oro rosa spazzolato**	**466,50**
19 952 A00	**grigio antracite**	**437,50**
19 952 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**466,50**
19 952 MS0	**grigio antracite satinato**	**437,00**
19 952 2430	**nero opaco**	**379,00**
19 952 KF0	**nero ultra opaco**	**408,00**

Talentofill
Colonna di scarico
parte esterna, per Talentofill 28 990 e 28 991

	Codice	Colore	Pz. Euro

19 840 000 **cromo** — **45,50**

Parte esterna
per rubinetti da incasso
da 1/2“, 3/4“ e 1“ (29 800 - 29 802 - 29 805)
profondità di installazione regolabile
20-80 mm
rosetta con guarnizione a parete avvitabile
chiave a brugola

29 033 000 — **449,50**

Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)
corpo incasso
con sistema di tenuta a dischi ceramici
raccordo freddo e caldo da 1/2“
2 uscite da 1/2“
1 uscita vasca da 3/4“
profondità di installazione regolabile
66 - 113 mm

28 939 000 **cromo** — **180,50**

Talento
Colonna di scarico
per vasche normali
con troppopieno
senza parte esterna

28 943 000 — **237,50**

Versione per vasche di grandi dimensioni

28 990 000	**cromo**	**318,00**
28 990 DC0	**cromo spazzolato**	**445,50**
28 990 BE0	**nichel**	**477,50**
28 990 EN0	**nichel spazzolato**	**509,00**
28 990 MS0	**cromo satinato**	**477,50**
28 990 GL0	**oro**	**477,50**
28 990 GN0	**oro spazzolato**	**509,00**
28 990 DA0	**oro rosa**	**477,50**
28 990 DL0	**oro rosa spazzolato**	**509,00**
28 990 A00	**grigio antracite**	**477,50**
28 990 AL0	**grigio antracite spazzolato**	**509,00**
28 990 MG0	**grigio antracite satinato**	**477,50**

Talentofill
Colonna di scarico
per vasche normali, senza parte esterna
con bocca di erogazione incorporata
al troppopieno

28 993 000 — **100,50**

Talentofill
Set di collegamento
tra rubinetto vasca e
valvola di svuotamento
con flessibile di collegamento da 1,5 m
senza parte esterna

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice Colore Pz. Euro

28 995 000 **485,50**

Talentofill
Set di collegamento tra rubinetto vasca e valvola di svuotamento
con dispositivo antisvuotamento
tubo di interruzione ad incasso (tipo A2, DIN 1988, parte IV)
flessibile di collegamento da 3,5 m
senza rosetta 19 954

19 954 000 **cromo** **25,00**

Talentofill
Rosetta
per set valvole di svuotamento 28 995

48 189 000 **cromo** **31,00**

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"
compatibile con rompigetto M22/24

48 190 000 **cromo** **31,00**

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"
compatibile con rompigetto M22/24

48 191 000 **cromo** **31,00**

Set per risparmio idrico
per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/min
include:
- 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso
- 1 mousseur
da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24
per flessibili di collegamento G 3/8"
compatibile con rompigetto M22/24

37 095 000 **cromo** **60,50**

Valvola di carico
3/8"
senza compensatore di/spostamento
cappuccio, diaframma di strozzamento

37 093 000 **cromo** **86,00**
Con tubo per ingresso acqua dal basso

37 092 000 **72,50**
Con adattatore

42 297 PI0 **cromo-cromo satinato** **109,00**

Valvola di scarico Eco
valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo
azionamento a pulsante Ø 40 mm /con tasto economia
con dispositivo di fissaggio per coperchio
con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico
set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm

37 078 PI0 **cromo-cromo satinato** **107,00**

Batteria Servo-Set
per cassette di ceramica a zaino
attacco laterale
con valvola di carico, valvola di scarico interruzione dello sciacquo
set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm
azionamento centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi

37 088 PI0 **cromo-cromo satinato** **97,00**

Servovalvola di scarico
interruzione dello sciacquo
con sede per valvola di scarico corta
stabilire il foro di ispezione prima dell´installazione
rosetta
Ø foro dello coperchio 16 - 35 mm
materiali di fissaggio

42 320 000 **cromo** **72,00**

Valvola di scarico AV1
flusso regolabile
senza sede della valvola
senza placca di comando

42 253 000 **cromo** **133,00**

Valvola di scarico AV1
valvola AV1 pneumatica con due funzionalità: dual flash o start/stop

43 486 000 **cromo** **101,50**

Servovalvola di scarico
interruzione dello sciacquo
senza sede della valvola
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz.	Euro

37 103 SH0 **bianco** **14,50**

Canotto di collegamento
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosetta
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

37 104 K00 **nero** **26,00**

Canotto di entrata/uscita
per vaso sospeso
tubo di collegamento Ø 45 mm
lunghezza 200 mm
morsetto
con manicotto
di scarico Ø 110 mm
lunghezza 150 mm
copertura per i perni di fissaggio del vaso

42 333 000 **cromo** **28,00**

Regolatore flusso valvola pneumatica AV1
per ridurre il volume massimo di sciacquo a 3,8 - 6,0 l (sciacquo grande) e 1,8 - 5,0 l (sciacquo piccolo)

42 300 000 **20,00**

Limitatore di flusso
riduce la portata

42 593 000 **50,50**

Sede valvola
riduce la portata dello scarico
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole
compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2

40 911 000 **24,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 949 000 **cromo** **40,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

40 950 000 **31,50**

Dima di montaggio
per placche di comando di piccole dimensioni
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

42 961 000 **54,00**

Tubo di troppo pieno
per cassette di sciacquo da/incasso 6 l
altezza 423 mm
larghezza: 27 mm

14 919 000 **bianco** **1.790,50**

GROHE Sensia Arena
Unità E bidet

14 925 SH0 **bianco** **183,50**

GROHE Sensia Arena
Coperchio WC

14 927 000 **41,00**

GROHE Sensia Arena
Filtro

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice Colore Pz. Euro

14 928 000 **41,00**

GROHE Sensia Arena
Getto
standard

14 929 000 **41,00**

GROHE Sensia Arena
Getto
lady shower

14 930 000 **41,00**

Protezione ugelli

46 882 00M **91,50**

Decalcificante
per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata
per 4 applicazioni
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

46 883 00M **169,50**

Filtro antiodori
per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata
contiene 2 filtri antiodori

46 884 000 **139,00**

Set di manutenzione e cura
per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata
1 filtro antiodori
decalcificante per 2 applicazioni

49 512 000 **67,50**

Set di installazione
per lavabi da appoggio
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H, 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H
per lavabi da incasso soprapiano
39 422 000, 39 479 00H
per lavabo a bacinella 39 481 00H
(2 pezzi)

49 518 000 **61,00**

Set di installazione
per lavabi da incasso sottopiano
39 423 000, 39 480 00H
(4 pezzi)

49 025 000 **cromo** **42,00**

Set di installazione
per semicolonna Bau Ceramic
39 426 000
39 201 000
39 325 000
(2 pezzi)

49 516 000 **40,50**

Set di installazione
per bidet e WC a pavimento/filo parete
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
(2 pezzi)

49 021 000 **13,00**

Guarnizione in gomma
per cassette di sciacquo esterne
Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000,
Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000,
Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000
39 489 000
39 490 000

49 022 000 **cromo** **46,00**

Vite di fissaggio
per cassette di sciacquo esterne
Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000,
Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000,
Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000
39 489 000
39 490 000

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice Colore Pz. Euro

49 526 000 cromo 20,50

Tasto cassetta ceramica
per cassette esterne Bau Ceramic
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000
Euro Ceramic 39 332 000

49 020 000 cromo 48,00

Valvola di carico per cassetta di sciacquo esterna
con ingresso acqua laterale
Euro Ceramic 39 333 000
applicazione universale

49 066 000 cromo 62,00

Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna
per cassette di monoblocco
Euro Ceramic 39 332 000
Euro Ceramic 39 333 000
cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)
applicazione universale
Ø foro del coperchio 50 mm

49 027 000 cromo 117,00

Set di fissaggio
per bidet sospeso Euro Ceramic
220 mm
39 208 000, 39 208 00H

49 024 000 cromo 117,00

Set di fissaggio
per vaso sospeso compact Euro Ceramic
203 mm
39 206 000, 39 206 00H

49 528 000 bianco 63,00

Ammortizzatore
per sedile con chiusura ammortizzata Bau Ceramic
sinistra e destra
39 493 000
(2 pezzi)

Codice Colore Pz. Euro

49 023 000 cromo 24,00

Valvola di carico
per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua dal basso
Euro Ceramic 39 332 000
Bau Ceramic 39 436 000
applicazione universale

49 061 000 cromo 33,50

Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna
con ingresso acqua laterale
Bau Ceramic 39 436 000
Bau Ceramic 39 437 000
cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)
applicazione universale
Ø foro del coperchio 50 mm

49 016 000 bianco 15,50

Cappuccio
per vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Euro Ceramic 39 338 000/ 39 338 00H

49 510 000 108,00

Set di fissaggio
per vaso sospeso Euro Ceramic
203 mm
39 328 000, 39 328 00H

49 509 000 106,50

Set di fissaggio
per vaso sospeso Cube Ceramic
178 mm
39 244 00H

49 529 000 cromo 37,00

Set di fissaggio
per sedile e coperchio Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
(2 pezzi)

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

49 530 000 **bianco** **21,50**

Set cuscinetti
per sedile e coperchio Bau Ceramic
39 492 000
39 493 000
(2 pezzi per coperchio e 4 pezzi per sedile)

49 019 000 **bianco** **13,00**

Cappuccio
per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua laterale
Bau Ceramic 39 437 000
Euro Ceramic 39 333 000

49 532 000 **17,50**

Rosetta

49 522 000 **110,00**

Set di installazione
per cassetta esterna in ceramica
per installazione ingresso acqua posteriore

42 586 SD0 **acciaio inox spazzolato** **32,00**

Comando remoto
per lavelli con piletta di scarico automatica
fissaggi inclusi
forma: quadrato 46 x 46 mm

42 587 SD0 **acciaio inox spazzolato** **32,00**

Comando remoto
per lavelli con piletta di scarico automatica
fissaggi inclusi
forma: cerchio Ø 46 mm

40 996 GN0 **oro spazzolato** **100,50**
40 996 DL0 **oro rosa spazzolato** **100,50**
40 996 AL0 **grigio antracite spazzolato** **100,50**

Set di scarico per lavelli a 1 vasca
composto da:
mostrina con logo
comando remoto, forma quadrata
filtro, piletta di scarico automatica
comando remoto, forma circolare
adatto per: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652

40 997 GN0 **oro spazzolato** **91,50**
40 997 DL0 **oro rosa spazzolato** **91,50**
40 997 AL0 **grigio antracite spazzolato** **91,50**

Set di scarico per lavelli a 2 vasche
composto da:
mostrina con logo
filtro
piletta di scarico manuale
piletta di scarico automatica
adatto per: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655

40 998 GN0 **oro spazzolato** **146,50**
40 998 DL0 **oro rosa spazzolato** **146,50**
40 998 AL0 **grigio antracite spazzolato** **146,50**

Set di scarico per lavelli a 2 vasche
composto da:
mostrina con logo, filtro
piletta di scarico manuale
piletta di scarico automatica
comando remoto, forma circolare
comando remoto, forma quadrata
adatto per: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657

40 999 GN0 **oro spazzolato** **164,50**
40 999 DL0 **oro rosa spazzolato** **164,50**
40 999 AL0 **grigio antracite spazzolato** **164,50**

Set di scarico per lavelli a 2 vasche
composto da:
mostrina con logo
filtro
piletta di scarico manuale
piletta di scarico automatica
comando remoto, forma quadrata
adatto per: 31 658

40 400 GN0 **oro spazzolato** **91,50**
40 400 DL0 **oro rosa spazzolato** **91,50**
40 400 AL0 **grigio antracite spazzolato** **91,50**

Set di scarico per lavelli a 1 vasca
composto da:
set piletta con predisposizione per il troppopieno
piletta di scarico automatica
filtro
comando remoto, forma quadrata
adatto per: 31 656, 31 650

40 986 SD0 **acciaio inox spazzolato** **64,00**
40 986 GN0 **oro spazzolato** **114,50**
40 986 DL0 **oro rosa spazzolato** **114,50**
40 986 AL0 **grigio antracite spazzolato** **114,50**

Set di scarico per lavelli da cucina
comando remoto, forma cerchio con tecnologia push-open (clic clac)
cestello incluso
foro incasso Ø 35 mm
utilizzabile con tutti i lavelli GROHE

GROHE
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro

42 588 SD1 **acciaio inox spazzolato** **79,50**

Tappo
a cestello per piletta basket
per lavelli con piletta di scarico automatica
con vite adattabile sotto il cestello per una corretta regolazione
guarnizione inclusa
Ø 79 mm

42 589 SD1 **acciaio inox spazzolato** **39,00**

Tappo
a cestello per piletta basket
per lavelli senza piletta di scarico automatica
guarnizione inclusa
Ø 79 mm

42 590 SD1 **acciaio inox spazzolato** **30,50**

Kit mostrina
per troppopieno perimetrale
composto da cornice, copertura e fissaggio con logo
dimensioni: 109.99 x 22.41 mm

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
10				
1000141	GBLUE PURE MINTA MOUSS.ESTR. (DC)	1.019,00		343
1000142	GBLUE PURE MINTA MOUSS.ESTR. (KF)	1.172,00		343
1000546	ESSENCE DOC. INC. MINI	313,50	N	
100738MG00	RSH COSMOPOLITAN 310 SET SOFFIONE	1.360,50	N	279
100738MS00	RSH COSMOPOLITAN 310 SET SOFFIONE	1.360,50	N	279
100739MG00	RSH COSMOPOLITAN 310 SET SOFFIONE	1.360,50	N	279
100739MS00	RSH COSMOPOLITAN 310 SET SOFFIONE	1.360,50	N	279
100751MG00	F-DIGITAL DELUXE MODULO SPA	7.142,50	N	84
100751MS00	F-DIGITAL DELUXE MODULO SPA	7.135,50	N	84
100752MG00	GROHTHERM F MIX THM - EST	1.813,00	N	110
100752MS00	GROHTHERM F MIX THM - EST	1.813,00	N	110
100753MG00	GROHTHERM F MIX THM - EST	1.581,50	N	
100753MS00	GROHTHERM F MIX THM - EST	1.581,50	N	
100754MG00	GROHTHERM F REG. PORTATA - EST.	617,00	N	
100754MS00	GROHTHERM F REG. PORTATA - EST.	617,00	N	
100755MG00	GROHTHERM F REG. PORTATA - EST.	1.543,00	N	
100755MS00	GROHTHERM F REG. PORTATA - EST.	1.543,00	N	
1009610000	RSH AQUA PURE SQUARE 8,7 L/MIN	2.909,50	N	90
100961AL00	RSH AQUA PURE SQUARE 8,7 L/MIN	4.946,00	N	91
100961DA00	RSH AQUA PURE SQUARE 8,7 L/MIN	4.655,50	N	91
100961GL00	RSH AQUA PURE SQUARE 8,7 L/MIN	4.655,50	N	91
100961KF00	RSH AQUA PURE SQUARE 8,7 L/MIN	4.073,50	N	91
100961KI00	RSH AQUA PURE SQUARE 8,7 L/MIN	2.909,50	N	91
1009620000	RSH AQUA PURE SQUARE	2.909,50	N	90
100962AL00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.946,00	N	91
100962DA00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.655,50	N	91
100962DC00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.073,50	N	91
100962DL00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.946,00	N	91
100962GL00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.655,50	N	91
100962GN00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.946,00	N	91
100962KF00	RSH AQUA PURE SQUARE	4.073,50	N	91
100962KI00	RSH AQUA PURE SQUARE	2.909,50	N	91
1009640000	RSH AQUA PURE ROUND 8,7 L/MIN	2.909,50	N	88
100964AL00	RSH AQUA PURE ROUND 8,7 L/MIN	4.946,00	N	89
100964DA00	RSH AQUA PURE ROUND 8,7 L/MIN	4.655,50	N	89
100964GL00	RSH AQUA PURE ROUND 8,7 L/MIN	4.655,50	N	89
100964KF00	RSH AQUA PURE ROUND 8,7 L/MIN	4.073,50	N	89
100964KI00	RSH AQUA PURE ROUND 8,7 L/MIN	2.909,50	N	89
1010080000	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	82,50	N	
101008AL00	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	132,00	N	
101008DA00	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	123,50	N	
101008DC00	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	115,50	N	
101008DL00	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	132,00	N	
101008GL00	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	123,50	N	
101008GN00	COPERTURA ROTONDA PER SIFONI	132,00	N	
1012320000	ESMART LAVELLO B.BASSA SOTTOFINESTRA	347,50	N	384
1012350000	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2G	903,00	N	382
1012352430	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2G	1.174,00	N	382
101235DC00	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2G	1.174,00	N	382
1016729990	RSH AQUA PURE FILTRO	86,50	N	91
1016730000	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	211,50	N	92
101673AL00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	359,50	N	92
101673DA00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	338,50	N	92
101673DC00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	296,00	N	92
101673DL00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	359,50	N	92
101673GL00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	338,50	N	92
101673GN00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	359,50	N	92
101673KF00	RSH AQUA PURE ASTA ADDIZIONALE	296,00	N	92
1016760000	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	138,50	N	92
101676AL00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	235,50	N	92
101676DA00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	221,50	N	92
101676DC00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	194,00	N	92
101676DL00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	235,50	N	92
101676GL00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	221,50	N	92
101676GN00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	235,50	N	92
101676KF00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	194,00	N	92
101676KI00	RSH AQUA PURE MANOPOLA 130 8,4 L/MIN	138,50	N	92
1016770000	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	207,50	N	92
101677AL00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	352,50	N	93
101677DA00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	332,00	N	93
101677DC00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	311,00	N	93
101677DL00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	352,50	N	93
101677GL00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	332,00	N	93
101677GN00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	352,50	N	93
101677KF00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	290,50	N	93
101677KI00	RSH AQUA PURE MENSOLA ADDIZIONALE	207,50	N	93
1016800000	RSH AQUA PURE ROUND	2.909,50	N	88
101680AL00	RSH AQUA PURE ROUND	4.946,00	N	89
101680DA00	RSH AQUA PURE ROUND	4.655,50	N	89
101680DC00	RSH AQUA PURE ROUND	4.073,50	N	89
101680DL00	RSH AQUA PURE ROUND	4.946,00	N	89
101680GL00	RSH AQUA PURE ROUND	4.655,50	N	89
101680GN00	RSH AQUA PURE ROUND	4.946,00	N	89
101680KF00	RSH AQUA PURE ROUND	4.073,50	N	89
101680KI00	RSH AQUA PURE ROUND	2.909,50	N	89
1016940000	CUBEO LAV. S C/SALT.	159,00	N	152
1016942430	CUBEO LAV. S C/SALT.	207,00	N	152
1016990000	CUBEO LAV. S S/SALT.	151,00	N	152
1016992430	CUBEO LAV. S S/SALT.	196,50	N	152
1017290000	CUBEO LAV. XL S/SALT.	259,50	N	153
1017292430	CUBEO LAV. XL S/SALT.	337,00	N	153
1017300000	CUBEO LAV. S C/SALT. ES	159,00	N	152
1017302430	CUBEO LAV. S C/SALT. ES	207,00	N	152
1017320000	CUBEO LAV. S CLIC/CLAC ES	159,00	N	152
1017322430	CUBEO LAV. S CLIC/CLAC ES	207,00	N	152
1017490000	CUBEO LAV. M C/SALT.	183,00	N	152
1017492430	CUBEO LAV. M C/SALT.	238,00	N	152
1017550000	CUBEO LAV. M S/SALT.	174,00	N	152
1017552430	CUBEO LAV. M S/SALT.	226,00	N	152
1017560000	CUBEO LAV. M C/SALT. ES	183,00	N	153
1017562430	CUBEO LAV. M C/SALT. ES	238,00	N	153
1017570000	CUBEO LAV. M CLIC/CLAC ES	183,00	N	153
1017572430	CUBEO LAV. M CLIC/CLAC ES	238,00	N	153
1017770000	CUBEO P. EST. DOC. INC. X RAP. SMARTB.	207,00	N	154
1017772430	CUBEO P. EST. DOC. INC. X RAP. SMARTB.	268,50	N	154
1017780000	CUBEO P. EST. V/DOC. INC. X RAP. SMARTB.	238,50	N	155
1017782430	CUBEO P. EST. V/DOC. INC. X RAP. SMARTB.	310,00	N	155
1018100000	CUBEO BIDET	159,00	N	153
1018102430	CUBEO BIDET	207,00	N	153
1018130000	CUBEO V. DOC. EST.	191,00	N	153
1018132430	CUBEO V. DOC. EST.	248,00	N	153
1018140000	CUBEO MON. V. + TEMP. CUBE 110 II MAN	263,50	N	154
1018142430	CUBEO MON. V. + TEMP. CUBE 110 II MAN	342,50	N	154
1018240000	CUBEO DOC. EST.	159,00	N	154
1018242430	CUBEO DOC. EST.	207,00	N	154
1018250000	CUBEO DOC. EST. + TEMP. CUBE 110 II SET	236,50	N	154
1018252430	CUBEO DOC. EST. + TEMP. CUBE 110 II SET	381,00	N	154
1021652430	DISPENSER SAP.X LAVELLO	126,50		392
102166KF00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.259,50		212
102167KF00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.362,50		213
102168KF00	GRT SMC V/DOCCIA 2 VIE	936,00		
102169KF00	GRT SMC DOCCIA 1 VIA	852,00		
1022022430	GRT 800 DOC.EST.THM	353,00		234
1022032430	GRT 800 V.DOC.EST.THM	458,50		234
1022082430	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	895,50		222
1022092430	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	895,50		220
1022102430	GRT TONDO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	895,50		222
1022112430	GRT QUADRATO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	895,50		220
1022122430	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	803,00		222
1022152430	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	803,00		220
1022182430	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO PAR 286MM	346,00		282
1022512430	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	109,00		194

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
1022562430	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	85,50		193
1022572430	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	127,50		193
102279KF00	SELECTION SPECCHIO INGR.	462,50		186
102415SH00	EURO CER.LAVABO 60	226,00	N	478
102430SH00	EURO CER.LAVABO 55	219,00	N	478
102434SH00	EURO CER.LAVABO BACINELLA 60	226,00	N	478
102435SH00	EURO CER.LAVABO 45	191,00	N	478
1024602430	ESSENTIALS GANCIO	38,00		195
1024612430	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	69,00		193
1024642430	PILETTA CLIC-CLAC LAVABO	42,00		
1024652430	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	90,50		197
1024662430	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	69,00		192
1024672430	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	122,00		194
1024682430	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	112,50		197
1024692430	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	69,00		197
1024702430	ESSENTIALS DISPENSER	56,50		192
1024712430	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	109,00		195
1024722430	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	81,00		196
1024732430	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	187,50		195
102485SH00	EURO CER.VASO SOSP.	472,50	N	478
102486SH00	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT	451,50	N	479
102487SH00	EURO CER.BIDET SOSP.	434,00	N	481
102489SH00	EURO CER.VASO FILO PARETE.X CASS.EST.	382,00	N	479
102500SH00	EURO CER.SEDILE WC SC (2L)	146,00	N	480
102501SH00	EURO CER.SEDILE WC SC (1L)	146,00	N	481
102502SH00	EURO CER.CASS.EST. INGR.LATER.	278,00	N	480
102503SH00	EURO CER.CASS.EST. INGR.BASSO	278,00	N	480
102509SH00	EURO CER.SET VASO SOSP.COMPACT+SED.	597,50	N	479
102510SH00	EURO CER.SET VASO SOSP.+SEDILE SC	618,50	N	479
102513SH00	EURO CER.SET VASO MONOBL.+CASS.+SED.	806,00	N	480
1025302431	TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY SET	111,00		310
103860SH00	BAU CER.SET VASO SOSP.DESIGN+SEDILE SC	456,00	N	485
1039939990	RAPIDO SHOWER FRAME MONO TELAIO D.	760,00	N	243
1039949990	RAPIDO SHOWER FRAME DUO TELAIO DOC.	863,50	N	244
1039950000	SET THM 2VIE SQUARE TEMP 250	1.095,00	N	221
1039960000	SET THM 2VIE ROUND TEMP 250	1.095,00	N	223
1039970000	SET SMCTR 3VIE ROUND RSH 310	1.997,50	N	217
1039980000	SET SMCTR 3VIE SQUARE RSH 310	1.997,50	N	217
1039999990	RAPIDO SHOWER FRAME KIT FISS. A MURO	41,50	N	244
1046440000	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	278,00	N	76
104644AL00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	521,00	N	76
104644AU00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	1.042,00	N	76
104644DA00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	521,00	N	76
104644GL00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	521,00	N	76
104644KF00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	382,00	N	76
104644LS00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	721,00	N	76
104644MV00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	1.042,00	N	76
104644SD00	PIAST. SKATE COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	721,00	N	76
1046450000	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	278,00	N	77
104645AL00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	521,00	N	77
104645AU00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	1.042,00	N	77
104645DA00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	521,00	N	77
104645GL00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	521,00	N	77
104645KF00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	382,00	N	77
104645LS00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	721,00	N	77
104645MV00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	1.042,00	N	77
104645SD00	PIAST. NOVA COSMOPOLITAN SOFT TOUCH	721,00	N	77
1053340000	CUBEO P. EST. DOC. INC. + TEMP. 250 CUBE	491,50	N	155
1053342430	CUBEO P. EST. DOC. INC. + TEMP. 250 CUBE	639,00	N	155
1053350000	CUBEO P. EST. DOC. INC. + TEMP. CUBE 110 II	362,50	N	155
1053352430	CUBEO P. EST. DOC. INC. + TEMP. CUBE 110 II	545,00	N	155
1053360000	CUBEO P. EST. V/DOC. INC. + TEMP. 250 CUBE	599,00	N	155
1053362430	CUBEO P. EST. V/DOC. INC. + TEMP. 250 CUBE	797,50	N	155
106740SH00	BAUEDGE CER.SET VASO SOSP.DESIGN+SEDILE SC	476,00	N	486
109697SH00	EURO CER.CASS.EST. INGR.LATER.	278,00	N	480

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
11				
115556	GBLUE HOME+ BOCCA C	2.292,50		330
12				
12051000	RACCORDO A „S"	89,50		
120832	GBLUE HOME+ BOCCA L	2.292,50		332
120833	GBLUE HOME+ BOCCA L DOCC.ESTR.	2.652,50		333
120834	GBLUE HOME+ BOCCA C MOUS.ESTR.	2.652,50		331
120835	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(CROMO)	1.003,50	FP	
120836	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(SATINATO)	1.210,50	FP	
12400000	RACC. 1/2"X3/4"	98,00		
1240000M	RACCORDO	107,50		
127512	RSH BRAC.SOFF.SOFFITTO SATINATO	204,50		
128986	SET RSH MONO 310 + AQUA STICK	489,00	N	277
128987	SET RSH MONO 310 CUBE+AQUA CUBE STICK	489,00	N	278
128988	SET TEMP. 250 + EUPH. COSMO STICK	331,00	N	281
128989	SET TEMP. CUBE 250 + EUPH. CUBE STICK	331,00	N	282
13				
13034000	BOCCA U 18X300	88,00		
13071000	BOCCA AL 18X140	60,50		
13255001	BAUCOSMOP. BOCCA VASCA	63,00		176
13261000	ESMART COSMO B.VASCA A MURO S/DEV	145,50		
13262000	ESMART COSMO BOCCA VASCA A MURO	170,00		
13264001	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	522,50		49
13264AL1	ALLURE BOCCA V. MURO	836,50	N	49
13264DA1	ALLURE BOCCA V. MURO	784,00	N	49
13264DC1	ALLURE BOCCA V. MURO	732,00	N	49
13264DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	836,50		49
13264GL1	ALLURE BOCCA V. MURO	784,00	N	49
13264GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	836,50		49
13264MG1	ALLURE NEW BOCCA VASCA A PARETE EST.	783,50	N	49
13264MS1	ALLURE NEW BOCCA VASCA A PARETE EST.	783,50	N	49
13276002	ESTYLE COSMO BOCCA VASCA A MURO	179,50		
13278002	EDISC COSMO BOCCA VASCA A MURO	175,00		
13279DA2	EDISC COSMOPOLITAN BOCCA VASCA + DEV.	319,50	N	
13279DC2	EDISC COSMOPOLITAN BOCCA VASCA + DEV.	286,00	N	
13279DL2	EDISC COSMOPOLITAN BOCCA VASCA + DEV.	319,50	N	
13279GN2	EDISC COSMOPOLITAN BOCCA VASCA + DEV.	319,50	N	
13280001	BOCCA VASCA CONCETTO/ESSENCE	171,00		
13281001	BOCCA VASCA CON DEVIATORE	197,00		
13303000	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	213,50		127
13303AL0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	342,00		127
13303DC0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	299,00		127
13317001	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	2.340,50	FP	
13317AL1	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	3.745,00	E	
13317DA1	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	3.510,50	E	
13317DC1	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	3.277,00	E	
13317DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.745,00	E	
13317GL1	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	3.510,50	E	
13317GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.745,00	E	
13383001	LINEARE NEW BOC. V/MURO	385,50		122
13383AL1	LINEARE NEW BOC. V/MURO	617,00	N	122
13383DC1	LINEARE NEW BOC. V/MURO	540,00		122
13390000	BOCCA V.+DEV. BAU	97,50		
13404003	PLUS BOCCA VASCA	238,00		
13404AL3	PLUS BOCCA VASCA	380,50		
13404DC3	PLUS BOCCA VASCA	332,50		
13425001	BAUCOSMOPOLITAN BOCCA VASCA +DEV. M	95,50		
13448003	ESMART BOCCA VASCA	144,50		
134482433	ESMART BOCCA VASCA	187,50		
13449001	ESSENCE BOCCA VASCA	206,00		137
13449A01	ESSENCE BOCCA VASCA	308,50		137
13449AL1	ESSENCE BOCCA VASCA	329,00		137
13449DA1	ESSENCE BOCCA VASCA	308,50		137
13449DC1	ESSENCE BOCCA VASCA	287,50		137

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
13449DL1	ESSENCE BOCCA VASCA	329,00		137
13449GL1	ESSENCE BOCCA VASCA	308,50		137
13449GN1	ESSENCE BOCCA VASCA	329,00		137
13471001	EUROECO 2023 BOCCA VASCA	110,00		
13484000	GRANDERA BOCCA VASCA A MURO	405,50	E	
13484IG0	GRANDERA BOCCA VASCA A MURO	527,50	E	
13485000	BRILLIANT BOCCA VASCA A MURO	547,50		59
13485AL0	BRILLIANT BOCCA VASCA A MURO	876,00		59
13485DC0	BRILLIANT BOCCA VASCA A MURO	767,00		59
13486000	BRILLIANT BOCCA V. A CASCATA	1.267,00		59
13486AL0	BRILLIANT BOCCA V. A CASCATA	2.027,00		59
13486DC0	BRILLIANT BOCCA V. A CASCATA	1.773,50		59
13487000	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	413,50		26
13487AL0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	661,50		26
13487DA0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	620,00		26
13487DC0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	578,50		26
13487DL0	ATRIO BOCCA V. MURO	661,50	N	26
13487GL0	ATRIO BOCCA VASCA A MURO	620,00		26
13487GN0	ATRIO BOCCA V. MURO	661,50	N	26
13487MG0	ATRIO BOCCA VASCA A PARETE ESTERNO	619,50	N	26
13487MS0	ATRIO BOCCA VASCA A PARETE ESTERNO	619,50	N	26
13540000	BOCCA INC. 140	161,00		
14				
14014000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	89,50		
14047000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	89,50		
14048000	RAPIDO SMARTBOX-PROLUNGA	123,50		242, 246
1405300M	RAPIDO SMARTBOX-VALVOLA DI INTERCETT.	60,00		
14055000	RAPIDO SMARTBOX-VALV.SICUREZ ANTIRIFL.	151,50		
14056000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 25MM	139,50		242
14057000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 50MM	171,50		242
14058000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 25MM	68,00		242
14074000	SET FLESSIBILE & RACCORDO T	62,00		
14077XH0	SET CAPPUCCI SMC INC.	45,00		217
14079XH0	SET CAPPUCCI SMC EST.	31,50		
14215000	ATRIO MANIGLIA LEVA	221,50		
14215AL0	ATRIO MANIGLIA LEVA	354,00		
14215DL0	ATRIO MANIGLIA CROCE	354,00	N	
14216000	ATRIO MANIGLIA LEVA	209,50		
14216AL0	ATRIO MANIGLIA LEVA	335,00		
14216DL0	ATRIO MANIGLIA CROCE	335,00	N	
14217000	ATRIO MANIGLIA A CROCE	159,50		
14217AL0	ATRIO MANIGLIA A CROCE	254,50		
14217DL0	ATRIO MANIGLIA CROCE VASCA	254,50	N	
14217GN0	ATRIO MANIGLIA CROCE VASCA	254,50	N	
14218000	ATRIO MANIGLIA LEVA	157,50		
14218AL0	ATRIO MANIGLIA LEVA	252,00		
14218DL0	ATRIO MANIGLIA LEVA VASCA	252,00	N	
18				
18608001	GRT 2000 MENSOLA PORTASAPONE	77,50		
18700000	GRT CUBE MENSOLA PORTASAPONE	71,00	E	
18968001	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	322,00	FP	
18968AL1	ALLURE NEW MENSOLA DOCCIA	515,00	FP	
18968DA1	ALLURE NEW MENSOLA DOCCIA	483,00	FP	
18968DC1	ALLURE NEW MENSOLA DOCCIA	450,50	FP	
18968GL1	ALLURE NEW MENSOLA DOCCIA	483,00	FP	
19				
19025000	TALENTO PARTE EST.COL.SCARICO	102,00		471
19309002	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	1.547,00		44
19309AL2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO S	2.474,00	N	44
19309DA2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO S	2.320,00	N	44
19309DC2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO S	2.165,00	N	44
19309DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.474,00		44
19309GL2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO S	2.320,00	N	44
19309GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.474,00		44
19309MG2	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST LAV. 2F S	2.319,50	N	44
19309MS2	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST LAV. 2F S	2.319,50	N	44
19315001	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	690,00		45
19315AL1	ALLURE P. EST. V. DOC. INC.	1.104,00	N	45
19315DA1	ALLURE P. EST. V. DOC. INC.	1.034,50	N	45
19315DC1	ALLURE P. EST. V. DOC. INC.	965,50	N	45
19315DL1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.104,00		45
19315GL1	ALLURE P. EST. V. DOC. INC.	1.034,50	N	45
19315GN1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.104,00		45
19315MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST VASCA	1.034,50	N	45
19315MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST VASCA	1.034,50	N	45
19316001	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	2.311,00		48
19316AL1	ALLURE 4FORI BORDO VASCA	3.698,00	N	48
19316DA1	ALLURE 4FORI BORDO VASCA	3.466,50	N	48
19316DC1	ALLURE 4FORI BORDO VASCA	3.235,50	N	48
19316DL1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.698,00		48
19316GL1	ALLURE 4FORI BORDO VASCA	3.466,50	N	48
19316GN1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.698,00		48
19316MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. VASCA 4F	3.466,50	N	48
19316MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. VASCA 4F	3.466,50	N	48
19317001	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	606,50		45
19317AL1	ALLURE P. EST. DOC. INC.	970,00	N	45
19317DA1	ALLURE P. EST. DOC. INC.	909,00	N	45
19317DC1	ALLURE P. EST. DOC. INC.	848,50	N	45
19317DL1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	970,00		45
19317GL1	ALLURE P. EST. DOC. INC.	909,00	N	45
19317GN1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	970,00		45
19317MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST DOCCIA	909,00	N	45
19317MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST DOCCIA	909,00	N	45
19334001	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	209,00		49
19334AL1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	335,00	N	49
19334DA1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	313,50	N	49
19334DC1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	293,00	N	49
19334DL1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	335,00		49
19334GL1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	313,50	N	49
19334GN1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	335,00		49
19334MG1	ALLURE NEW REG. PORTATA - EST.	313,50	N	49
19334MS1	ALLURE NEW REG. PORTATA - EST.	313,50	N	49
19380002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	794,50		46
19380AL2	ALLURE THM EST. DOC. INC. 1 VIA	1.271,00	N	46
19380DA2	ALLURE THM EST. DOC. INC. 1 VIA	1.191,50	N	46
19380DC2	ALLURE THM EST. DOC. INC. 1 VIA	1.112,00	N	46
19380DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.271,00		46
19380GL2	ALLURE THM EST. DOC. INC. 1 VIA	1.191,50	N	46
19380GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.271,00		46
19380MG2	ALLURE NEW MIX THM - EST DOCCIA	1.191,00	N	46
19380MS2	ALLURE NEW MIX THM - EST DOCCIA	1.191,00	N	46
19381000	ESMART COSMO LAV. 2FORI A MURO	306,00		159
19386002	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 F PARETE 212	1.588,00		44
19386AL2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO M	2.541,50	N	44
19386DA2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO M	2.382,50	N	44
19386DC2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO M	2.223,50	N	44
19386DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 F PARETE 212	2.541,50		44
19386GL2	ALLURE LAV. 2FORI A MURO M	2.382,50	N	44
19386GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 F PARETE 212	2.541,50		44
19386MG2	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST LAV 2F M	2.382,00	N	44
19386MS2	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST LAV 2F M	2.382,00	N	44
19408001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	348,50		
19408A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	522,00		
19408AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	557,50		
19408DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	522,00		
19408DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	487,50		
19408DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	557,50		
19408GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	522,00		
19408GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	557,50		
19409001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	414,00		119
19409AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	662,50		119

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19409DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	579,50		119
19446002	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	836,50		47
19446AL2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.337,50	N	47
19446DA2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.254,00	N	47
19446DC2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.170,50	N	47
19446DL2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.337,50		47
19446GL2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.254,00	N	47
19446GN2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.337,50		47
19446MG2	ALLURE NEW MIX THM - EST VASCA	1.254,00	N	47
19446MS2	ALLURE NEW MIX THM - EST VASCA	1.254,00	N	47
194502433	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X 33963000	255,50		166
194512433	ESMART P. EST.DOC.INC. X 33964000	227,00		166
19470000	GRT 3000 C PARTE EST.RUB.INC.	116,00		
19571002	ESTYLE COSMO LAV. 2FORI A MURO	372,50		144
19571003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. 2FORI MURO	398,50		
19573002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	360,50		
19575001	CONCETTO LAV. 2FORI A MURO	332,00		
19576002	CONCETTO B.VASCA 4FORI	1.186,00		
19577001	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.414,00		121
19577AL1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	2.262,00		121
19577DC1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.979,50		121
19578001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.256,00		
19578A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.883,50		
19578AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	2.009,00		
19578DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.883,50		
19578DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.758,00		
19578DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	2.009,00		
19578GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.883,50		
19578GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	2.009,00		
19590001	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	355,50		49
19590AL1	ALLURE DEVIATORE 3 VIE	568,50	N	49
19590DA1	ALLURE DEVIATORE 3 VIE	533,00	N	49
19590DC1	ALLURE DEVIATORE 3 VIE	498,00	N	49
19590DL1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	568,50		49
19590GL1	ALLURE DEVIATORE 3 VIE	533,00	N	49
19590GN1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	568,50		49
19590MG1	ALLURE NEW DEVIATORE 5-VIE	533,00	N	49
19590MS1	ALLURE NEW DEVIATORE 5-VIE	533,00	N	49
19806001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	67,00		
19807001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	67,00		
19808001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	40,50		
19809001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	40,50		
19830000	XPROLUNGA20-80 A	49,00		
19840000	PARTE EST.RUB.INC.	45,50		246
19854001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	28,50		
19855001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	29,50		
19895000	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	443,00		125
19895AL0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	708,50		125
19895DC0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	620,00		125
19897001	ECUBE B.VASCA 4FORI	1.743,50		127
19897AL1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.789,50		127
19897DC1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.440,50		127
19910000	ECUBE PAR.EST.RUB.INC.	91,00		
19952000	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	291,50		472
199522430	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	379,00		472
19952A00	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	437,50		472
19952AL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	466,50		472
19952BE0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	437,50	E	579
19952DA0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	437,50		472
19952DC0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	408,00		472
19952DL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	466,50		472
19952EN0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	466,50	E	579
19952GL0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	437,50		472
19952GN0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	466,50		472
19952KF0	TALENTOFILL PAR.EST.COL.SCAR.	408,00	FP	
19952MG0	COL. SCARICO - EST	437,00	N	472
19952MS0	COL. SCARICO - EST	437,00	N	472
19954000	TALENTOFILL ROS	25,00		580
19965001	LINEARE NEW B.VASCA 3 FORI	1.142,00		
19966000	EUROCUBE MISC.MONOC.P.EST. VASCA 3 F	1.230,50	E	
19967001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	392,50		
19967A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	588,50		
19967AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	627,50		
19967DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	588,50		
19967DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	549,00		
19967DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	627,50		
19967GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	588,50		
19967GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	627,50		
19969000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 230MM	418,50	E	
19970002	ESMART DEVIATORE A 3 VIE	69,00	E	
19972002	EUROSMART 2015 DEVIATORE 5-VIE	69,00	E	
19974002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	384,50	E	
19976001	ESSENCE B.VASCA 3 FORI	879,00		136
19997000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 170MM	464,50	E	
19998000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 230MM	489,00	E	
20				
20179001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	197,00	FP	
20187000	ESMART COSMO LAV. 3FORI	333,00		
20188001	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.421,00		43
20188AL1	ALLURE BATT. LAV. 3FORI M	2.274,00	N	43
20188DA1	ALLURE BATT. LAV. 3FORI M	2.131,50	N	43
20188DC1	ALLURE BATT. LAV. 3FORI M	1.990,00	N	43
20188DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.274,00		43
20188GL1	ALLURE BATT. LAV. 3FORI M	2.131,50	N	43
20188GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.274,00		43
20188MG1	ALLURE NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F M	2.131,50	N	43
20188MS1	ALLURE NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F M	2.131,50	N	43
20189002	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PAR 150	1.379,50		43
20189AL2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE S	2.207,00	N	43
20189DA2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE S	2.069,00	N	43
20189DC2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE S	1.931,50	N	43
20189DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PAR 150	2.207,00		43
20189GL2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE S	2.069,00	N	43
20189GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PAR 150	2.207,00		43
20189MG2	ALLURE NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F S	2.069,00	N	43
20189MS2	ALLURE NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F S	2.069,00	N	43
20193002	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	1.421,00		43
20193AL2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE M	2.274,00	N	43
20193DA2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE M	2.131,50	N	43
20193DC2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE M	1.990,00	N	43
20193DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	2.274,00		43
20193GL2	ALLURE BATT. LAV. 3FORI PARETE M	2.131,50	N	43
20193GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR 208	2.274,00		43
20193MG2	ALLURE NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F M	2.131,50	N	43
20193MS2	ALLURE NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F M	2.131,50	N	43
20203000	UNIVERSAL RUBINETTO A MURO LAVABO	154,50		
20208002	ESTYLE COSMO LAV. 3FORI	435,00		
20216001	CONCETTO LAV. 3FORI	394,00		
20296001	ESSENCE LAV. 3FORI M	443,00	E	132
20296AL1	ESSENCE LAV. 3FORI M	708,50	N	132
20296DA1	ESSENCE LAV. 3FORI M	664,50	N	132
20296DC1	ESSENCE LAV. 3FORI M	620,00	N	132
20296DL1	ESSENCE LAV. 3FORI M	708,50	N	132
20296GL1	ESSENCE LAV. 3FORI M	664,50	N	132
20296GN1	ESSENCE LAV. 3FORI M	708,50	N	132
20301003	PLUS LAV. BATT. 3 FORI M	526,50		
20304001	LINEARE NEW LAVABO 3FORI	533,00		119
20351000	ECUBE LAV. 3FORI	537,50	E	
20351DC0	ECUBE LAV. 3FORI	753,00	E	
20393001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	114,00		
20404001	ADRIA RUB.COLONNA	66,00		
20421000	BAUEDGE RUBINETTO A COLONNA LAVABO	81,00	N	
20421001	BAUEDGE RUBINETTO LAV. C/LISCIO 5,7L XS	95,50	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
20474001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOM. LAV. 2F M	279,00		
20575000	BAUFLOW RUBINETTO LAV. C/LISCIO XS	87,00		
20587000	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	780,50		37
20587AL0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.248,50		37
20587DA0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.170,50		37
20587DC0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.093,00		37
20587DL0	APC BATT. PARETE 3FORI M MANIGLIE	1.248,50	N	37
20587GL0	APC LAV. BATT. 3FORI M MANIGLI	1.170,50		37
20587GN0	APC BATT. PARETE 3FORI M MANIGLIE	1.248,50	N	37
20587MG0	APC BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.170,50	N	37
20587MS0	APC BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.170,50	N	37
20588AL0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.665,50		
20588DA0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.561,50		
20588DC0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.457,00		
20588GL0	APC LAV. BATT. 3FORI M LEVA	1.561,50		
20589000	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.040,50		33
20589AL0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.665,50		33
20589DA0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.561,50		33
20589DC0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.457,00		33
20589DL0	APC BATT. PARETE 3FORI M POMELLO	1.665,50	N	33
20589GL0	APC LAV. BATT. 3FORI M POMELLO	1.561,50		33
20589GN0	APC BATT. PARETE 3FORI M POMELLO	1.665,50	N	33
20589MG0	APC BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.561,00	N	33
20589MS0	APC BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.561,00	N	33
20593000	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	918,00		38
20593AL0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.469,00		38
20593DA0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.377,00		38
20593DC0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.285,50		38
20593DL0	APC BATT. 3FORI L MANIGLIE	1.469,00	N	38
20593GL0	APC LAV. BATT. 3FORI L MANIGLI	1.377,00		38
20593GN0	APC BATT. 3FORI L MANIGLIE	1.469,00	N	38
20593MG0	APC BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.377,00	N	38
20593MS0	APC BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.377,00	N	38
20594000	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.224,50		
20594AL0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.958,50		
20594DA0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.836,50		
20594DC0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.714,00		
20594GL0	APC LAV. BATT. 3FORI L LEVA	1.836,50		
20595000	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.224,50		33
20595AL0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.958,50		33
20595DA0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.836,50		33
20595DC0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.714,00		33
20595DL0	APC BATT. 3FORI L POMELLO	1.958,50	N	33
20595GL0	APC LAV. BATT. 3FORI L POMELLO	1.836,50		33
20595GN0	APC BATT. 3FORI L POMELLO	1.958,50	N	33
20595MG0	APC BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.836,50	N	33
20595MS0	APC BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.836,50	N	33
20616001	EUROECO 2023 RUBINETTO A COLONNA	90,00		
20619000	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F L	947,50	E	
20619IG0	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F L	1.232,00	E	
20622000	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F M	709,50	E	
20622IG0	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F M	922,00	E	
20623000	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F L	785,50	E	
20623IG0	GRANDERA BATTERIA PARETE 3F L	1.021,00	E	
20624000	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F M	856,50	E	
20624IG0	GRANDERA BATTERIA LAVABO 3F M	1.113,50	E	
20626000	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F M	1.191,00		57
20626AL0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F M	1.905,50		57
20626DC0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F M	1.667,50		57
20627000	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F L	1.421,50		56
20627AL0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F L	2.274,50		56
20627DC0	BRILLIANT BATTERIA LAVABO 3F L	1.990,50		56
20628000	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F M	1.237,50		57
20628AL0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F M	1.979,50		57
20628DC0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F M	1.732,00		57
20629000	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F L	1.316,50		57
20629AL0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F L	2.106,00		57
20629DC0	BRILLIANT BATTERIA PARETE 3F L	1.843,00		57
20634SD0	BRILLIANT ICON 3D LAV. 3F L	39.516,00		14
20635SD0	BRILLIANT ICON 3D LAV. 3F M	39.516,00		14
20643000	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	918,00		23
20643AL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.469,00		23
20643DA0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.377,00		23
20643DC0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.285,50		23
20643DL0	ATRIO BATTERIA LAV. 3F L	1.469,00	N	23
20643GL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.377,00		23
20643GN0	ATRIO BATTERIA LAV. 3F L	1.469,00	N	23
20643MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.377,00	N	23
20643MS0	ATRIO BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.377,00	N	23
20649000	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	918,00		22
20649AL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.469,00		22
20649DA0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.377,00		22
20649DC0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.285,50		22
20649DL0	ATRIO BATTERIA LAV. 3F L	1.469,00	N	22
20649GL0	ATRIO BATTERIA LAVABO 3F L	1.377,00		22
20649GN0	ATRIO BATTERIA LAV. 3F L	1.469,00	N	22
20649MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.377,00	N	22
20649MS0	ATRIO BATT. 3 FORI LAVABO 3F L	1.377,00	N	22
20658000	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	459,00		21
20658AL0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	735,00		21
20658DA0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	689,00		21
20658DC0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	642,50		21
20658DL0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	735,00	N	21
20658GL0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	689,00		21
20658GN0	ATRIO RUBINETTO A COLONNA LAV.	735,00	N	21
20658MG0	ATRIO NEW RUBINETTO COLONNA LAVABO	688,50	N	21
20658MS0	ATRIO RUBINETTO COLONNA LAVABO	688,50	N	21
20661000	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	780,50		23
20661AL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.248,50		23
20661DA0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.170,50		23
20661DC0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.093,00		23
20661DL0	ATRIO BATTERIA PARETE LAV. 3F M	1.248,50	N	23
20661GL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.170,50		23
20661GN0	ATRIO BATTERIA PARETE LAV. 3F M	1.248,50	N	23
20661MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.170,50	N	23
20661MS0	ATRIO BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.170,50	N	23
20662000	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	780,50		23
20662AL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.248,50		23
20662DA0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.170,50		23
20662DC0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.093,00		23
20662DL0	ATRIO BATTERIA PARETE LAV. 3F M	1.248,50	N	23
20662GL0	ATRIO BATTERIA PARETE 3F M	1.170,50		23
20662GN0	ATRIO BATTERIA PARETE LAV. 3F M	1.248,50	N	23
20662MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.170,50	N	23
20662MS0	ATRIO BATT. 3 FORI - EST LAVABO 3F M	1.170,50	N	23
20664SD0	ATRIO ICON 3D LAV. 3F L	40.108,50		14
20665SD0	ATRIO ICON 3D LAV. 3F M	40.108,50		14
20666000	GRANDERA BATT. MONO LAVABO L	729,50	E	
20666IG0	GRANDERA BATT. MONO LAVABO L	948,50	E	
20667000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO TRAP	2.115,50		66
20667AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO TRAP	3.385,00		66
20667DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO TRAP	3.173,50		66
20668000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T W	4.289,50		66
20668AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T W	7.149,50		66
20668DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T W	6.791,50		66
20669000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T B	4.289,50		66
20669AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T B	7.149,50		66
20669DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO T B	6.791,50		66
20670000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO POM	2.115,50		66
20670AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO POM	3.385,00		66
20670DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO POM	3.173,50		66
20671000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P W	4.231,00		67
20671AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P W	6.769,50		67
20671DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P W	6.346,50		67

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
20672000	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P B	4.231,00		67
20672AL0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P B	6.769,50		67
20672DC0	BPC LAV. 3F M ZIGRINATO P B	6.346,50		67
21				
21134000	APC BATT. MON. L MANIGLIA	735,00		37
21134AL0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.175,00		37
21134DA0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.102,00		37
21134DC0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.028,50		37
21134DL0	APC BATT. MON. L MANIGLIE	1.175,00	N	37
21134GL0	APC BATT. MON. L MANIGLIA	1.102,00		37
21134GN0	APC BATT. MON. L MANIGLIE	1.175,00	N	37
21134MG0	APC BATT. 3 FORI LAVABO L	1.101,50	N	37
21134MS0	APC BATT. 3 FORI LAVABO L	1.101,50	N	37
21136AL0	APC BATT. MON. L LEVA	1.724,00		
21136DA0	APC BATT. MON. L LEVA	1.616,00		
21136DC0	APC BATT. MON. L LEVA	1.508,50		
21136GL0	APC BATT. MON. L LEVA	1.616,00		
21138000	APC BATT. MON. L POMELLO	1.077,50		32
21138AL0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.724,00		32
21138DA0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.616,00		32
21138DC0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.508,50		32
21138DL0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.724,00	N	32
21138GL0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.616,00		32
21138GN0	APC BATT. MON. L POMELLO	1.724,00	N	32
21138MG0	APC BATT. 3 FORI LAVABO L	1.616,00	N	32
21138MS0	APC BATT. 3 FORI LAVABO L	1.616,00	N	32
21140000	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	1.010,00		37
21140AL0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	1.616,00		37
21140DA0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	1.515,00		37
21140DC0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	1.414,00		37
21140DL0	APC BATT. MON. XL MANIGLIE	1.616,00	N	37
21140GL0	APC BATT. MON. XL MANIGLIA	1.515,00		37
21140GN0	APC BATT. MON. XL MANIGLIE	1.616,00	N	37
21140MG0	APC BATT. 3 FORI LAVABO XL NO PILETTA	1.515,00	N	37
21140MS0	APC BATT. 3 FORI LAVABO XL NO PILETTA	1.515,00	N	37
21141AL0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.370,00		
21141DA0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.222,00		
21141DC0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.074,00		
21141GL0	APC BATT. MON. XL LEVA	2.222,00		
21142000	APC BATT. MON. XL POMELLO	1.481,50		32
21142AL0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.370,00		32
21142DA0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.222,00		32
21142DC0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.074,00		32
21142DL0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.370,00	N	32
21142GL0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.222,00		32
21142GN0	APC BATT. MON. XL POMELLO	2.370,00	N	32
21142MG0	APC BATT. 3 FORI LAVABO XL NO PILETTA	2.222,00	N	32
21142MS0	APC BATT. 3 FORI LAVABO XL NO PILETTA	2.222,00	N	32
21144000	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	735,00		22
21144AL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.175,00		22
21144DA0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.102,00		22
21144DC0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.028,50		22
21144DL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.175,00	N	22
21144GL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.102,00		22
21144GN0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.175,00	N	22
21144MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI LAVABO L	1.101,50	N	22
21144MS0	ATRIO BATT. 3 FORI LAVABO L	1.101,50	N	22
21145000	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	735,00		21
21145AL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.175,00		21
21145DA0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.102,00		21
21145DC0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.028,50		21
21145DL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.175,00	N	21
21145GL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.102,00		21
21145GN0	ATRIO BATT. MONO LAVABO L	1.175,00	N	21
21145MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI LAVABO L	1.101,50	N	21
21145MS0	ATRIO BATT. 3 FORI LAVABO L	1.101,50	N	21
21149000	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.010,00		22
21149AL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.616,00		22
21149DA0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.515,00		22
21149DC0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.414,00		22
21149DL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.616,00	N	22
21149GL0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.515,00		22
21149GN0	ATRIO BATT. MONO LAVABO XL	1.616,00	N	22
21149MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI LAVABO XL	1.515,00	N	22
21149MS0	ATRIO BATT. 3 FORI LAVABO XL NO PILETTA	1.515,00	N	22
21338001	COSTA S BATTERIA LAV. CATENELLA RIENTR.	172,00	N	
21375001	ADRIA LAVABO C/SALT.	145,00		
21390001	ADRIA LAVABO	270,00		
22				
22012000	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	82,00		
22012AL0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	131,00		
22012DC0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	115,00		
2201600M	RUBINETTO ANGOLO 1/2"*1/2" -10PCS	92,50		
22018000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	9,00		566
22023000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	11,00		566
22025000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	8,50		567
22029000	RUBINETTO ANGOLO 1/2" X 3/8"	9,00	N	
22031000	RUBINETTO ANGOLO 1/2" X 3/8"	11,00		
22035000	RUB.A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	38,50		568
22036000	RUB.A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	45,00		
22037000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	12,00		566
22037A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	76,00		566
22037AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,00		566
22037BE0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	76,00	FP	
22037DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	76,00		566
22037DC0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	75,00		566
22037DL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,00		566
22037EN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,00	FP	
22037GL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	76,00		566
22037GN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,00		566
22037MG0	RUBINETTO SQUADRA	17,50	N	566
22037MS0	RUBINETTO SQUADRA	17,50	N	566
22039000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	13,50		566
22039MG0	RUBINETTO SQUADRA	20,00	N	566
22039MS0	RUBINETTO SQUADRA	20,00	N	566
22041001	RUBINETTO ANGOLO 1/2" X 1/2"	13,00	N	
22041A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	92,00		
22041AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	98,50		
22041DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	92,00		
22041DC1	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	85,00	N	566
22041DL1	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	98,50	N	566
22041GL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	92,00		
22041GN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	98,50		
22041MG1	RUBINETTO SQUADRA	85,00	N	
22041MS1	RUBINETTO SQUADRA	85,00	N	
22043000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	13,00		
22045000	RUBINETTO ANGOLO 1/2" X 3/8"	13,50		
22046000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	13,50		
22074KF0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2"-3/8"	82,00		566
22115000	RELEXAFLEX FLESS. 500MM	18,00		
22117KF0	RSH SUPP. MAN. A MURO FISSO	79,00		317
22118KF0	RSH RACC. EROG.	123,00		318
22119KF0	RSH SMARTACTIVE SYS. 310	1.981,00		254
22120KF0	EUPH. SMARTACTIVE SYS. 310	2.273,50		258
22121KF0	RSH SET SOFF. 310 PARETE	867,50		277
22122KF0	RSH SET SOFF. 310 SOFFITTO	867,50		278
22123KF0	RSH SMART SET SOFF. 310 PARET	1.208,50		276
22124KF0	RSH SMART SET SOFF. 310 SOFFIT	1.208,50		
22125KF0	RSH SMRTACTIVE ASTA DOC. 900	248,00		295
22126KF0	EUPHORIA COSMO STICK MANOPOLA	116,00		299
22127KF0	RSH SMARTACTIVE MAN. 130	182,50		292
22500LN0	SENSE GUARD, SISTEMA PROTEZ. ACQUA	1.243,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
22501000	SENSE GUARD SET MONT. PARETE	178,00		
22502LN1	SENSE GUARD KIT COMPL.	1.671,50		
22505LN1	SENSE, SENSORE D'ACQUA BATTERIA	167,00		
22506LN0	SENSE, SET ESTENSIONE	85,00		
22521LN0	SENSE CAVO ESTENSIONE 3M	44,50		
22939000	RUB.A SQUADRA	21,00		
22940000	ADRIA RUB.A SQUADRA	18,00		

23

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23037002	ESTYLE COSMO LAV. 28MM	218,00		
23043003	ESTYLE COSMO LAV. B.ALTA	305,00		144
23048003	ESTYLE COSMO B.VASCA 4FORI	1.342,00		
23049002	EDISC COSMO LAV. 28MM	289,00		
23054003	EDISC COSMO LAV. B.ALTA	360,50		140
23055002	EDISC COSMO LAV. BACINELLA	409,00	E	
23058003	EDISC COSMO SYS.C/MISC.V/DOC.	1.097,00	E	
23061003	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOC. EJ	823,00	E	
23106001	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	341,00		118
23106AL1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	545,50		118
23106DC1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	477,00		118
23124003	EUROSMART MONOC. LAV. C/LISC S HYGIEN.	205,50		
2312700E	ECUBE LAV. EJ	357,00		124
23127AL0	ECUBE LAV.	571,50		124
23127DC0	ECUBE LAV.	500,00		124
2313200E	ECUBE LAV. S/SALT.	348,00		124
2313500E	ECUBE LAV. B.ALTA EJ	428,50		124
23135AL0	ECUBE LAV. B.ALTA	685,50		124
23135DC0	ECUBE LAV. B.ALTA	600,00		124
23138000	ECUBE BIDET	357,00		125
23138AL0	ECUBE BIDET	571,50	E	
23138DC0	ECUBE BIDET	500,00	E	
23140000	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	471,50		125
23140AL0	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	848,00		125
23140DC0	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	754,00		125
23141000	ECUBE V.DOC.EST.C/DOT.	566,50		126
23145000	ECUBE DOC.EST.	404,50		125
23145AL0	ECUBE DOC.EST.	647,50		125
23145DC0	ECUBE DOC.EST.	566,50		125
23147001	EUPHORIA CUBE SYS.C/MISC.V/DOC.	1.724,00	E	
23200000	CORPO INC.LAVABO 2FORI A MURO	403,50		
23200002	CORPO INC.LAVABO 2FORI A MURO	403,50		57
23262000	EUROECO LAVABO	118,50	FP	
23262001	EUROECO 2023 LAV. S C/SALT.	109,00		170
23263000	EUROECO BIDET	118,50	FP	
23263001	EUROECO 2023 BIDET	109,00		171
23296001	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	476,00		118
23296AL1	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	762,00		118
23296DC1	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	666,50		118
23319000	CORPO INC.2FORI A MURO	396,50		241
23322001	ESMART LAV. B.MEDIA	135,50		
23322003	ESMART LAV. M C/SALT.	161,50		162
233222433	ESMART LAV. M C/SALT.	210,00		162
23323003	ESMART LAV. M C/CATENELLA	152,50		
23324001	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT.	128,50	E	
23324003	ESMART LAV. M S/SALT.	152,50		
233242433	ESMART LAV. M S/SALT.	198,00		
23325000	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA	189,00		158
23327000	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	180,00		
23328000	BAUEDGE LAV. S C/SALT.	103,50		178
23328001	BAUEDGE LAV. S C/SALT.	122,50		174
23329000	BAUEDGE MONOC. LAV. CATENELLA RIENTR.	96,50	N	
23330000	BAUEDGE LAV. S S/SALT.	97,00		178
23330001	BAUEDGE LAV. S S/SALT.	114,50		174
23331000	BAUEDGE BIDET	103,50		179
23331001	BAUEDGE BIDET	122,50		175
23332001	BAUEDGE MONOC. BIDET CATENELLA RIENTR.	122,50		
23333000	BAUEDGE DOC.EST.	103,50		179
23334000	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	130,50		179
23372002	ESMART LAV. ES C/CATENELLA	111,50	E	
23372003	ESMART LAV. S ES C/CATENELLA	132,00		
2337320E	EUROSTYLE COSMOPOL. MON. LAV. S/SALT	208,00	N	
23374003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ES	211,50		
2337420E	ESTYLE COSMO LAVABO ES	218,00		
23374LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ES	275,00		
2337700E	ESMART COSMO LAV. ES	164,50		
23379001	ESSENCE LAV. ES S	271,00		
2338420E	EDISC COSMO LAV. ES	289,00	E	
2339000E	ECUBE LAV. ES	357,00		
2339200E	ECUBE LAV. ES S/SALT.	348,00	E	
2339310E	ESMART LAV. B.MEDIA ES	146,00	E	
23393243E	ESMART LAV. ES M C/SALT.	210,00		162
2339330E	ESMART LAV. ES M C/SALT.	161,50		162
2339430E	ESMART LAV. M ES C/CATENELLA	152,50		
2339510E	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT. ES	138,50	E	
2339530E	ESMART LAV. ES M S/SALT.	152,50		
2339600E	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA ES	189,00		
23403001	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	961,50		42
23403AL1	ALLURE MIX LAV. XL	1.538,00	N	42
23403DA1	ALLURE MIX LAV. XL	1.442,50	N	42
23403DC1	ALLURE MIX LAV. XL	1.346,00	N	42
23403DL1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.538,00		42
23403GL1	ALLURE MIX LAV. XL	1.442,50	N	42
23403GN1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.538,00		42
23403MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. LAVABO XL	1.442,00	N	42
23403MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. LAVABO XL	1.442,00	N	42
23405001	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	507,50		119
23405AL1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	812,50		119
23405DC1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	711,00		119
23406000	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	497,00		124
23406AL0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	795,00		124
23406DC0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	695,50		124
23423000	ESMART COSMOPOLITAN DOC. EST. 153MM	181,00		
23424000	ESMART COSMOPOLITAN MON. VAS. 153MM	217,00	N	
23425000	EDISC JOY LAVABO	343,50	E	
23427000	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	364,50		
23428000	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	523,00	E	
23429000	CORPO INC. 2FORI A MURO	417,50		17
23432000	EDISC COSMO LAV. BACINELLA S/SALT.	502,00		140
23444001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	448,00		119
23444AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	716,50		119
23444DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	627,00		119
23445000	ECUBE LAVABO B.MEDIA	376,00		124
23445AL0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	602,00		124
23445DC0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	527,00		124
23446000	ECUBE LAVABO B.MEDIA S/SALT.	367,00		124
23447000	ECUBE 2F A MURO 230MM	464,50		125
23447AL0	ECUBE 2F A MURO 230MM	743,00		125
23447DC0	ECUBE 2F A MURO 230MM	650,00		125
23448002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA	328,50		140
23449002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	319,50		
23450001	CONCETTO LAV. B.MEDIA	260,50		
23451001	CONCETTO LAV. B.MEDIA S/SALT.	250,50		
23456003	EUROSMART LAV. S	134,50		
23462001	ESSENCE LAV. M	317,00		
23462A01	ESSENCE LAV. M	476,00		
23462AL1	ESSENCE LAV. M	507,50		
23462DA1	ESSENCE LAV. M	476,00		
23462DC1	ESSENCE LAV. M	444,50		
23462DL1	ESSENCE LAV. M	507,50		
23462GL1	ESSENCE LAV. M	476,00		
23462GN1	ESSENCE LAV. M	507,50		
23463001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	308,50		
23491001	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	1.982,50		
23491A01	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.974,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23491AL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.172,50		
23491DA1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.974,00		
23491DC1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.776,00		
23491DL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.172,50		
23491GL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.974,00		
23491GN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.172,50		
23537002	ESMART LAV. B.ALTA	187,00	E	
23537003	ESMART LAV. L C/SALT.	231,50		163
23541001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	339,50		
23559001	BAUEDGE LAV. ES S C/SALT.	122,50		174
23564003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ZERO	220,50		
23569003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	330,00		
23570003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	409,50		
23570LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	532,00		
23571000	CORPO INC. 2FORI A MURO	403,00		119
23589001	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	271,00		
23589A01	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	406,50		
23589AL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	433,50		
23589DA1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	406,50		
23589DC1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	379,50		
23589DL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	433,50		
23589GL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	406,50		
23589GN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	433,50		
23590001	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	262,50		
23590A01	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	393,50		
23590AL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	419,50		
23590DA1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	393,50		
23590DC1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	367,50		
23590DL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	419,50		
23590GL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	393,50		
23590GN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	419,50		
23591001	ESSENCE LAV. ES S BOCCA CURVA	271,00		
23601000	BAUFLOW MISC.MONOC. VASCA A MURO	145,00		
23604001	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	166,50		176
23632000	BAUFLOW MISC.MONOC. DOCCIA A MURO	117,00		
23635001	BAUEDGE DOC.EST.	122,50		175
23654000	ECUBE JOY LAV.	410,50	E	
23656000	ECUBE JOY LAV. S/SALT.	402,00	E	
23657000	ECUBE JOY LAV.	431,00		
23658000	ECUBE JOY LAV. B.MEDIA S/SALT.	423,00	E	
23661000	ECUBE JOY LAV. A BACINELLA	568,00	E	
23664000	ECUBE JOY BIDET	410,50	E	
23665000	ECUBE JOY DOC.EST.	506,00	E	
23666000	ECUBE JOY V.DOC.EST.S/DOT.	621,50	E	
23667001	ECUBE JOY B.VASCA A PAVIMENTO	2.666,00	E	
23672001	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	2.678,50		127
23672AL1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	4.285,50		127
23672DC1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.750,00		127
23707003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	202,00		148
23709003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	202,00		148
23715003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.	192,00		148
23718003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	314,50		148
23719003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	391,00		149
23720003	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	202,00		149
23722003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	223,50		149
23725003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.INC.	202,00		150
23726003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	274,00		
2372930A	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.C/DOT.	309,50		
23730003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.INC.	232,50		150
23739002	CONCETTO LAV. B.ALTA L	386,00		
23741001	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	3.717,00	E	
23741DC1	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	5.204,00	E	
23743003	ESMART LAV. L C/CATENELLA	222,50		
23757000	BAUEDGE LAV. S C/DOCC.HYG.	143,50		
23757001	BAUEDGE LAV. S C/DOCC.HYG.	169,00		
23758000	BAUEDGE LAV. M C/SALT.	125,00		178
23759000	BAUEDGE LAV. M C/SALT. ES	125,00		178
23760000	BAUEDGE LAV. L C/SALT.	143,50		178
23760001	BAUEDGE LAV. L C/SALT.	169,00		174
23761000	BAUEDGE LAV. XL BAC.	169,00		179
23761001	BAUEDGE LAV. XL S/SALT.	200,00		175
23790001	LINEARE NEW LAV. ES	320,00		
23791001	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	320,00		118
23791AL1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	511,50		118
23791DC1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	447,50		118
23792001	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	2.629,00		121
23792AL1	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	4.206,00		121
23792DC1	LINEARE NEW V.DOC.A PAVIM.	3.680,50		121
23797001	ESSENCE NEW MISC.MONOC. LAV. „CLICK" S	271,00		
23843003	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	551,50		
23843AL3	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	882,50		
23843DC3	PLUS LAV. L BOCC. ESTR.	772,00		
23844003	PLUS LAV. L BOCC. ESTR. S/SALT.	551,50		
23845003	PLUS B.VASCA 3 FORI	1.154,00	E	
23846003	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	2.579,00		
23846AL3	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	4.127,00		
23846DC3	PLUS B.VASCA A PAVIMENTO	3.611,00		
23851003	PLUS LAV. L	475,50		
23851AL3	PLUS LAV. L	760,00		
23851DC3	PLUS LAV. L	665,50		
23856001	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	2.926,00	E	
23856AL1	ALLURE MIX XXL PAVIMENTO	4.681,50	E	
23856DA1	ALLURE MIX XXL PAVIMENTO	4.388,50	E	
23856DC1	ALLURE MIX XXL PAVIMENTO	4.096,00	FP	
23856DL1	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	4.681,50	E	
23856GL1	ALLURE MIX XXL PAVIMENTO	4.388,50	E	
23856GN1	ALLURE NEW MIX XXL A PAVIMENTO	4.681,50	E	
23870003	PLUS LAV. S ES	339,50		
23871003	PLUS LAV. M	424,50		
23871AL3	PLUS LAV. M	679,00		
23871DC3	PLUS LAV. M	594,00		
23872003	PLUS LAV. M S/SALT.	424,50		
23873003	PLUS LAV. L S/SALT.	475,50		
23895001	BAUEDGE LAV. S CLIC CLAC	122,50		174
23899001	BAUEDGE LAV. S S CLIC CLAC	122,50		174
23911001	BAUEDGE LAV. L CLIC CLAC	169,00		175
23920001	CONCETTO LAV. XL S/SALT.	369,00		
23921000	ESMART C LAV. XL S/SALT.	301,00		159
23922002	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	113,00	E	
23922003	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	141,50		162
239222433	ESMART LAV. S CLIC/CLAC	183,50		162
23923002	ESMART LAV. M CLIC/CLAC	129,50	E	
23923003	ESMART LAV. M CLIC CLAC	161,50		162
23924002	ESMART LAV. S ES CLIC/CLAC	113,00	E	
23924003	ESMART LAV. ES S CLIC/CLAC	141,50		
23925000	ESMART COSMO LAV. S CLIC/CLAC	157,50		
23926000	ESMART COSMO LAV. M CLIC/CLAC	182,00		158
23927000	ESMART COSMO LAV. ES S CLIC/CLAC	158,00		
23928000	ESMART COSMO LAV. ES M CLIC/CLAC	180,00		
23929003	ESTYLE LAV. S CLIC/CLAC	204,50		
23930003	ESTYLE LAV. ES S CLIC/CLAC	213,50		
23931001	CONCETTO LAV. S CLIC/CLAC	218,50		
23932001	CONCETTO LAV. M CLIC/CLAC	250,50		
23933001	ESMART COSMO LAV. L CLIC CLAC	244,50		
23946002	ESMART 2015 MON. LAV. CATEN. S HYG SC	166,00	E	
23958003	PLUS LAV. DIGITAL M	1.199,00		
23959003	PLUS LAV. DIGITAL L	1.252,00		
23965003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO C/SALT.	141,50		
23966003	ESMART LAV. S INCLINATO C/CATENELLA	132,00		
23967003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO S/SALT.	132,00		
23968003	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO CLIC/CLAC	141,50		
239682433	ESMART LAV. S CORPO OBLIQUO CLIC/CLAC	183,50		
23969003	ESMART LAV. ES S CORPO OBLIQUO C/SALT.	141,50		
23970003	ESMART LAV. L CLIC CLAC	231,50		163

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23971003	ESMART LAV. XL S/SALT.	312,50		163
239712433	ESMART LAV. XL S/SALT.	406,00		163
23974003	ESMART LAV. ES S <4 L/MIN.	141,50		
23975003	ESMART LAV. M IBRIDO	542,50		
239752433	ESMART LAV. M IBRIDO	705,50		
23976003	ESMART LAV. M BOCCA ESTRAIBILE	343,50		163
23980003	ESMART LAV. LEVA LUNGA APERTA S	165,00		
23981003	ESMART LAV. LEVA LUNGA APERTA M	185,50		
23982003	ESMART LAV. LEVA LUNGA S	165,00		440
23983003	ESMART LAV. LEVA LUNGA M	185,50		440
23984003	ESMART LAV. CHILDLOCK S LEVA LUNGA	268,50		
23985003	ESMART LAV. CHILDLOCK M LEVA LUNGA	289,50		
23986003	ESMART LAV. CHILDLOCK S LEVA LUNGA AP	268,50		
23987003	ESMART LAV. CHILDLOCK M LEVA LUNGA AP	289,50		
23988003	ESMART LAV. CHILDLOCK S	206,50		
23989003	ESMART LAV. CHILDLOCK M	226,50		
24				
24036000	EDISC JOY BIDET	343,50	E	
24042002	ESMART P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	164,00	E	
24042003	ESMART P. EST.DOC.INC. X RAPIDO SMARTB.	203,50		165
24043002	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	180,00	E	
24043003	ESMART P. EST.V/DOC.INC. X RAP. SMARTB.	223,50		166
24044000	ESMART COSMO P. EST.DOC.INC. X SMARTB.	209,00		160
24045000	ESMART COSMO P. EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	230,00		160
24046003	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	227,50		150
24047003	ESTYLE L.CHIUSA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	250,50		150
24048003	ESTYLE L.APERTA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	230,50		
24048LS3	ESTYLE L.APERTA P.EST.DOC.INC.X SMARTB.	299,00		
24049003	ESTYLE L.APERTA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	253,00		
24049LS3	ESTYLE L.APERTA P.EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	329,00		
24051002	ESTYLE COSMO P. EST.DOC.INC. X SMARTB.	246,50		145
24052002	ESTYLE COSMO P. EST.V/DOC.INC.X SMARTB.	271,00		145
24053001	CONCETTO P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	247,50		
24054001	CONCETTO P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	272,00		
24055002	EDISC COSMO P. EST.DOC.INC. PER SMARTB.	257,00		141
24056002	EDISC COSMO P. EST.V/DOC.INC. P. SMARTB.	282,50		141
24057001	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	278,50		
24057A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	417,50		
24057AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	445,00		
24057DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	417,50		
24057DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	389,50		
24057DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	445,00		
24057GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	417,50		
24057GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	445,00		
24058001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	306,50		
24058A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	459,00		
24058AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	489,50		
24058DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	459,00		
24058DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	428,50		
24058DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	489,50		
24058GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	459,00		
24058GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	489,50		
24059003	PLUS P. EST.DOC.INC.	322,50		
24059AL3	PLUS P. EST.DOC.INC.	516,00		
24059DC3	PLUS P. EST.DOC.INC.	452,00		
24060003	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	339,50		
24060AL3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	543,50		
24060DC3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	475,50		
24061000	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	301,50		126
24061AL0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	483,00		126
24061DC0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	423,00		126
24062000	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	332,00		126
24062AL0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	531,00		126
24062DC0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	464,50		126
24063001	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	196,50		120
24063AL1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	490,50		120
24063DC1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	429,50		120
24064001	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	268,50		121
24064AL1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	540,00		121
24064DC1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	472,50		121
24075000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	618,00		222
24076000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	689,00		222
24077000	GRT TONDO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	689,00		222
24078000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	618,00		220
24079000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	689,00		220
24080000	GRT QUADRATO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	689,00		220
24092001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	346,00		
24092A01	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	519,00		
24092AL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	553,50		
24092DA1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	519,00		
24092DC1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	485,00		
24092DL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	553,50		
24092GL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	519,00		
24092GN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	553,50		
24093003	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	382,00		
24093AL3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	611,00		
24093DC3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	534,50		
24094000	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	371,50		126
24094AL0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	594,50		126
24094DC0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	520,00		126
24095001	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	304,50		121
24095AL1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	601,50		121
24095DC1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	526,50		121
24153000	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	803,00		224
24153AL0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	1.285,00		224
24153DC0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	1.124,50		224
24154000	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	895,50		224
24154AL0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.432,50		224
24154DC0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.253,50		224
24155000	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	895,50		224
24155AL0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.432,50		224
24155DC0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.253,50		224
24160001	ALLURE NEW MIX BIDET M	752,50		44
24160AL1	ALLURE MIX BIDET	1.203,50	N	44
24160DA1	ALLURE MIX BIDET	1.203,50	N	44
24160DC1	ALLURE MIX BIDET	1.203,50	N	44
24160DL1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.203,50		44
24160GL1	ALLURE MIX BIDET	1.203,50	N	44
24160GN1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.203,50		44
24160MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. BIDET	1.128,50	N	44
24160MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. BIDET	1.128,50	N	44
24161001	BAUEDGE P.EST. DOC. INC.	200,50		176
24162001	BAUEDGE P.EST. V/DOC. INC.	220,50		176
24164003	ESMART LAV. XL ES S/SALT.	312,50		163
24167001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	232,50		135
24167A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	459,00		135
24167AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	489,50		135
24167DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	459,00		135
24167DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	428,50		135
24167DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	489,50		135
24167GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	459,00		135
24167GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC.	489,50		135
24167KF1	ESSENCE MONOC. P. EST. V/DOC.	428,50		135
24168001	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	179,00		135
24168A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	417,50		135
24168AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	445,00		135
24168DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	417,50		135
24168DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	389,50		135
24168DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	445,00		135
24168GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	417,50		135
24168GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	445,00		135
24168KF1	ESSENCE P. EST.DOC.INC.	389,50		135
24169001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	268,50		135

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24169A01	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	519,00		135
24169AL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	553,50		135
24169DA1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	519,00		135
24169DC1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	485,00		135
24169DL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	553,50		135
24169GL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	519,00		135
24169GN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC.	553,50		135
24170001	ESSENCE LAV. BAC. XL	471,50		132
24170A01	ESSENCE LAV. BAC. XL	707,50		132
24170AL1	ESSENCE LAV. BAC. XL	754,50		132
24170DA1	ESSENCE LAV. BAC. XL	707,50		132
24170DC1	ESSENCE LAV. BAC. XL	660,50		132
24170DL1	ESSENCE LAV. BAC. XL	754,50		132
24170GL1	ESSENCE LAV. BAC. XL	707,50		132
24170GN1	ESSENCE LAV. BAC. XL	754,50		132
24170KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. XL	660,50		132
24171001	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	271,00		130
24171A01	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	406,50		130
24171AL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	433,50		130
24171DA1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	406,50		130
24171DC1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	379,50		130
24171DL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	433,50		130
24171GL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	406,50		130
24171GN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	433,50		130
24172001	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	262,50		130
24172A01	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	393,50		130
24172AL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	419,50		130
24172DA1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	393,50		130
24172DC1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	367,50		130
24172DL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	419,50		130
24172GL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	393,50		130
24172GN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.	419,50		130
24172KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. S	367,50		130
24173001	ESSENCE LAV. M	317,00		131
24173A01	ESSENCE LAV. M	476,00		131
24173AL1	ESSENCE LAV. M	507,50		131
24173DA1	ESSENCE LAV. M	476,00		131
24173DC1	ESSENCE LAV. M	444,50		131
24173DL1	ESSENCE LAV. M	507,50		131
24173GL1	ESSENCE LAV. M	476,00		131
24173GN1	ESSENCE LAV. M	507,50		131
24174001	ESSENCE LAV. L	348,50		132
24174A01	ESSENCE LAV. L	522,00		132
24174AL1	ESSENCE LAV. L	557,50		132
24174DA1	ESSENCE LAV. L	522,00		132
24174DC1	ESSENCE LAV. L	487,50		132
24174DL1	ESSENCE LAV. L	557,50		132
24174GL1	ESSENCE LAV. L	522,00		132
24174GN1	ESSENCE LAV. L	557,50		132
24175001	ESSENCE LAV. L	271,00		131
24176001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	308,50		131
24176KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. M	432,00		131
24177001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	339,50		132
24177KF1	ESSENCE MONOC. LAV. S/SALT. L	475,00		132
24178001	ESSENCE BIDET S	271,00		133
24178A01	ESSENCE BIDET S	406,50		133
24178AL1	ESSENCE BIDET S	433,50		133
24178DA1	ESSENCE BIDET S	406,50		133
24178DC1	ESSENCE BIDET S	379,50		133
24178DL1	ESSENCE BIDET S	433,50		133
24178GL1	ESSENCE BIDET S	406,50		133
24178GN1	ESSENCE BIDET S	433,50		133
24179001	ESSENCE LAV. S ES S/SALT.	271,00		130
24180001	ESSENCE LAV. ES S B. CUR.	271,00		130
24181001	ESSENCE NEW MISC.MONOC. LAV „CLICK" M	317,00		131
24182001	ESSENCE NEW MISC.MONOC. LAV „CLICK" L	348,00	N	
24183001	ESSENCE LAV. ES S	271,00		131
24192003	ESMART LAV. ES S C2C	162,50		
24193001	BAUEDGE LAVABO S S/SALT. C2C	141,50		
24256001	EUROECO 2023 LAV. S CLIC/CLAC	109,00		170
24257001	EUROECO 2023 LAV. S C/SALT. ES	109,00		
24258001	EUROECO 2023 LAV. S CLIC/CLAC ES	109,00		
24259000	GRANDERA MONOC. P.EST. V/DOCC.	494,00	E	
24259IG0	GRANDERA MONOC. P.EST. V/DOCC.	593,00	E	
24260000	GRANDERA MONOC. P. EST. V/DOC.	543,50	E	
24260IG0	GRANDERA MONOC. P. EST. V/DOC.	652,00	E	
24265001	EUROECO 2023 LAV. M C/SALT.	129,00		170
24266001	EUROECO 2023 LAV. M S/SALT.	124,50		
24267001	EUROECO 2023 LAV. M CLIC/CLAC	129,00		170
24268001	EUROECO 2023 LAV. M C/SALT. ES	129,00		
24269001	EUROECO 2023 LAV. M CLIC/CLAC ES	129,00		
24272001	EUROECO 2023 LAV. L C/SALT.	165,50		171
24273001	EUROECO 2023 LAV. XL S/SALT.	184,00		171
24274001	EUROECO 2023 LAV. 2 FORI MURO	260,50		171
24277000	BRILLIANT MONOC. P.EST. DOCCIA	607,50		58
24277AL0	BRILLIANT MONOC. P.EST. DOCCIA	972,00		58
24277DC0	BRILLIANT MONOC. P.EST. DOCCIA	850,00		58
24279000	BRILLIANT MONOC. P. EST. V/DOC	668,00		58
24279AL0	BRILLIANT MONOC. P. EST. V/DOC	1.069,00		58
24279DC0	BRILLIANT MONOC. P. EST. V/DOC	935,00		58
24340000	BRILLIANT MONOC. P.EST. 3-VIE	708,00		58
24340AL0	BRILLIANT MONOC. P.EST. 3-VIE	1.132,50		58
24340DC0	BRILLIANT MONOC. P.EST. 3-VIE	990,50		58
24341000	BRILLIANT MONOC. LAVABO M	974,00		56
24341AL0	BRILLIANT MONOC. LAVABO M	1.558,50		56
24341DC0	BRILLIANT MONOC. LAVABO M	1.363,50		56
24342000	BRILLIANT LAV. S/SALT. M	974,00		56
24342AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT. M	1.558,50		56
24342DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT. M	1.363,50		56
24344000	BRILLIANT MONOC. LAVABO L	1.211,00		56
24344AL0	BRILLIANT MONOC. LAVABO L	1.937,50		56
24344DC0	BRILLIANT MONOC. LAVABO L	1.695,50		56
24345000	BRILLIANT LAV. S/SALT. L	1.211,00		56
24345AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT. L	1.937,50		56
24345DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT. L	1.695,50		56
24346000	BRILLIANT LAV. S/SALT. XL	1.501,00		56
24346AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT. XL	2.400,50		56
24346DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT. XL	2.100,50		56
24347000	BRILLIANT MONOC. BIDET	974,00		57
24347AL0	BRILLIANT MONOC. BIDET	1.558,50		57
24347DC0	BRILLIANT MONOC. BIDET	1.363,50		57
24348000	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	4.370,00		59
24348001	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	4.370,00		59
24348AL0	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	6.991,50		59
24348DC0	BRILLIANT MONOC. VAS. PAV.	6.117,50		59
24353000	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	735,00		24
24353AL0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.175,00		24
24353DA0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.102,00		24
24353DC0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.028,50		24
24353DL0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.175,00	N	24
24353GL0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.102,00		24
24353GN0	ATRIO BATTERIA MONO BIDET	1.175,00	N	24
24353MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI BIDET	1.170,50	N	24
24353MS0	ATRIO BATT. 3 FORI BIDET	1.170,50	N	24
24354000	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	527,00		18
24354AL0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	843,00		18
24354DA0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	790,00		18
24354DC0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	738,00		18
24354DL0	ATRIO MONOC. P. EST. INC. DOCCIA	843,00	N	18
24354GL0	ATRIO MONOC. P.EST. DOCCIA	790,00		18
24354GN0	ATRIO MONOC. P. EST. INC. DOCCIA	843,00	N	18
24354MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. - EST DOCCIA	790,00	N	18
24354MS0	ATRIO MIX MONOC. - EST DOCCIA	790,00	N	18
24355000	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	579,50		18

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24355AL0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	927,50		18
24355DA0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	869,50		18
24355DC0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	811,50		18
24355DL0	ATRIO MONOC. P. EST. INC. V./DOC.	927,50	N	18
24355GL0	ATRIO MONOC. P. EST. V/DOC.	869,50		18
24355GN0	ATRIO MONOC. P. EST. INC. V./DOC.	927,50	N	18
24355MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. - EST VASCA	869,00	N	18
24355MS0	ATRIO MIX MONOC. - EST VASCA	869,00	N	18
24356000	ATRIO MONOC. P. EST. 3-VIE	620,00		19
24356AL0	ATRIO MONOC. P. EST. 3-VIE	991,50		19
24356DA0	ATRIO MONOC. P.EST. 3-VIE	929,50		19
24356DC0	ATRIO MONOC. P. EST. 3-VIE	868,00		19
24356DL0	ATRIO MONOC. P. EST. INC. 3VIE	991,50	N	19
24356GL0	ATRIO MONOC. P.EST. 3-VIE	929,50		19
24356GN0	ATRIO MONOC. P. EST. INC. 3VIE	991,50	N	19
24356MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. - EST DOCCIA	929,50	N	19
24356MS0	ATRIO MIX MONOC. - EST DOCCIA	929,50	N	19
24357000	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.017,50		19
24357AL0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.628,00		19
24357DA0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.526,50		19
24357DC0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.424,50		19
24357DL0	ATRIO THM P. EST. INC. DOCCIA	1.628,00	N	19
24357GL0	ATRIO THM P.EST. DOCCIA	1.526,50		19
24357GN0	ATRIO THM P. EST. INC. DOCCIA	1.628,00	N	19
24357MG0	ATRIO NEW MIX THM - EST DOCCIA	1.526,00	N	19
24357MS0	ATRIO MIX THM - EST DOCCIA	1.526,00	N	19
24358000	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.088,50		20
24358AL0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.741,50		20
24358DA0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.632,50		20
24358DC0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.524,00		20
24358DL0	ATRIO THM P. EST. INC. V./DOC.	1.741,50	N	20
24358GL0	ATRIO THM P.EST. V/DOCC.	1.632,50		20
24358GN0	ATRIO THM P. EST. INC. V./DOC.	1.741,50	N	20
24358MG0	ATRIO NEW MIX THM - EST DOCCIA	1.632,50	N	20
24358MS0	ATRIO MIX THM - EST DOCCIA	1.632,50	N	20
24359000	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.088,50		20
24359AL0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.741,50		20
24359DA0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.632,50		20
24359DC0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.524,00		20
24359DL0	ATRIO THM P. EST. INC. 3VIE	1.741,50	N	20
24359GL0	ATRIO THM P.EST. 3-VIE	1.632,50		20
24359GN0	ATRIO THM P. EST. INC. 3VIE	1.741,50	N	20
24359MG0	ATRIO NEW MIX THM - EST VASCA	1.632,50	N	20
24359MS0	ATRIO MIX THM - EST VASCA	1.632,50	N	20
24362000	ATRIO MONOC. LAVABO L	689,00		16
24362AL0	ATRIO MONOC. LAVABO L	1.102,00		16
24362DA0	ATRIO MONOC. LAVABO L	1.033,00		16
24362DC0	ATRIO MONOC. LAVABO L	964,00		16
24362DL0	ATRIO MONOC. LAVABO L	1.102,00	N	16
24362GL0	ATRIO MONOC. LAVABO L	1.033,00		16
24362GN0	ATRIO MONOC. LAVABO L	1.102,00	N	16
24362MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. LAVABO L	1.033,00	N	16
24362MS0	ATRIO MIX MONOC. LAVABO L	1.033,00	N	16
24363000	ATRIO MONOC. LAVABO M	597,00		16
24363AL0	ATRIO MONOC. LAVABO M	955,00		16
24363DA0	ATRIO MONOC. LAVABO M	895,50		16
24363DC0	ATRIO MONOC. LAVABO M	836,00		16
24363DL0	ATRIO MONOC. LAVABO M	955,00	N	16
24363GL0	ATRIO MONOC. LAVABO M	895,50		16
24363GN0	ATRIO MONOC. LAVABO M	955,00	N	16
24363MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. LAVABO M	895,00	N	16
24363MS0	ATRIO MIX MONOC. LAVABO M	895,00	N	16
24364000	ATRIO MONOC. BIDET	597,00		17
24364AL0	ATRIO MONOC. BIDET	955,00		17
24364DA0	ATRIO MONOC. BIDET	895,50		17
24364DC0	ATRIO MONOC. BIDET	836,00		17
24364DL0	ATRIO MONOC. BIDET	955,00	N	17
24364GL0	ATRIO MONOC. BIDET	895,50		17
24364GN0	ATRIO MONOC. BIDET	955,00	N	17
24364MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. BIDET	895,00	N	17
24364MS0	ATRIO MIX MONOC. BIDET	895,00	N	17
24365000	ATRIO MONOC. LAVABO XL	964,00		16
24365AL0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.542,50		16
24365DA0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.446,00		16
24365DC0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.349,50		16
24365DL0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.542,50	N	16
24365GL0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.446,00		16
24365GN0	ATRIO MONOC. LAVABO XL	1.542,50	N	16
24365MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. LAVABO XL	1.446,00	N	16
24365MS0	ATRIO MIX MONOC. LAVABO XL	1.446,00	N	16
24366000	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	826,50		17
24366AL0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.322,00		17
24366DA0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.239,50		17
24366DC0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.157,00		17
24366DL0	ATRIO MONOC. DOCCIA EST.	1.322,00	N	17
24366GL0	ATRIO MONOC. DOCCIA A MURO	1.239,50		17
24366GN0	ATRIO MONOC. DOCCIA EST.	1.322,00	N	17
24366MG0	ATRIO NEW MIX MONOC.	1.239,50	N	17
24366MS0	ATRIO MIX MONOC. DOCCIA A PARETE EST.	1.239,50	N	17
24367000	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	964,00		18
24367AL0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.542,50		18
24367DA0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.446,00		18
24367DC0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.349,50		18
24367DL0	ATRIO MONOC. V./DOC. EST.	1.542,50	N	18
24367GL0	ATRIO MONOC. V/DOC. A MURO	1.446,00		18
24367GN0	ATRIO MONOC. V./DOC. EST.	1.542,50	N	18
24367MG0	ATRIO NEW MIX MONOC.	1.446,00	N	18
24367MS0	ATRIO MIX MONOC. VASCA A PARETE EST.	1.446,00	N	18
24368000	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	2.662,50		21
24368AL0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	4.260,00		21
24368DA0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	3.993,50		21
24368DC0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	3.727,50		21
24368DL0	ATRIO MONOC. VAS. PAVIMENTO	4.260,00	N	21
24368GL0	ATRIO MONOC. VAS. PAV.	3.993,50		21
24368MG0	ATRIO NEW MIX MONOC. VASCA FREEST.	3.993,50	N	21
24368MS0	ATRIO MIX MONOC. VASCA FREEST.	3.993,50	N	21
24369000	GRANDERA MONOC. LAVABO M	608,00	E	
24369IG0	GRANDERA MONOC. LAVABO M	790,50	E	
24370000	GRANDERA MONOC. LAV. S/SALT. M	608,00	E	
24370IG0	GRANDERA MONOC. LAV. S/SALT. M	790,50	E	
24371000	GRANDERA MONOC. LAVABO XL	805,50	E	
24371IG0	GRANDERA MONOC. LAVABO XL	1.047,50	E	
24372000	GRANDERA MONOC. BIDET	608,00	E	
24372IG0	GRANDERA MONOC. BIDET	790,50	E	
24373000	GRANDERA MONOC. DOCCIA A MURO	709,50	E	
24373IG0	GRANDERA MONOC. DOCCIA A MURO	922,00	E	
24374000	GRANDERA MONOC. V/DOC. A MURO	887,00	E	
24374IG0	GRANDERA MONOC. V/DOC. A MURO	1.153,00	E	
24375000	GRANDERA MONOC. VAS. PAV.	2.842,50	E	
24375IG0	GRANDERA MONOC. VAS. PAV.	3.695,50	E	
24395KF1	ESSENCE MONOC. BIDET	367,50		
24396000	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	1.451,50		36
24396AL0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.322,00		36
24396DA0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.177,00		36
24396DC0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.031,50		36
24396DL0	APC THM P. EST. 1VIA POMELLO	2.322,00	N	36
24396GL0	APC THM P.EST. 1-VIA POMELLO	2.177,00		36
24396GN0	APC THM P. EST. 1VIA POMELLO	2.322,00	N	36
24396MG0	APC MIX THM - EST DOCCIA	2.177,00	N	36
24396MS0	APC MIX THM - EST DOCCIA	2.177,00	N	36
24397000	BPC LAVABO M ZIGRINATO	1.449,50		64
24397AL0	BPC LAVABO M ZIGRINATO	2.319,50		64
24397DC0	BPC LAVABO M ZIGRINATO	2.174,50		64
24398000	BPC LAVABO M INTARSIO WHITE	1.449,50		64

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24398AL0	BPC LAVABO M INTARSIO WHITE	2.319,50		64
24398DC0	BPC LAVABO M INTARSIO WHITE	2.174,50		64
24399000	BPC LAVABO M INTARSIO BLACK	1.449,50		64
24399AL0	BPC LAVABO M INTARSIO BLACK	2.319,50		64
24399DC0	BPC LAVABO M INTARSIO BLACK	2.174,50		64
24400000	BPC LAVABO L ZIGRINATO	1.802,50		64
24400AL0	BPC LAVABO L ZIGRINATO	2.883,50		64
24400DC0	BPC LAVABO L ZIGRINATO	2.703,50		64
24408000	BPC LAVABO L INTARSIO WHITE	2.323,50		65
24408AL0	BPC LAVABO L INTARSIO WHITE	3.717,50		65
24408DC0	BPC LAVABO L INTARSIO WHITE	3.253,00		65
24414000	BPC LAVABO L INTARSIO BLACK	2.323,50		65
24414AL0	BPC LAVABO L INTARSIO BLACK	3.717,50		65
24414DC0	BPC LAVABO L INTARSIO BLACK	3.253,00		65
24417000	BPC LAVABO XL ZIGRINATO	2.233,00		65
24417AL0	BPC LAVABO XL ZIGRINATO	3.573,00		65
24417DC0	BPC LAVABO XL ZIGRINATO	3.350,00		65
24418000	BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE	2.233,00		65
24418AL0	BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE	3.573,00		65
24418DC0	BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE	3.350,00		65
24419000	BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK	2.233,00		66
24419AL0	BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK	3.573,00		66
24419DC0	BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK	3.350,00		66
24422000	BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO	6.503,50		70
24422AL0	BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO	10.405,50		70
24422DC0	BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO	9.755,00		70
24423000	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W	6.503,50		71
24423AL0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W	10.405,50		71
24423DC0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W	9.755,00		71
24424000	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B	6.503,50		71
24424AL0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B	10.405,50		71
24424DC0	BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B	9.755,00		71
24425000	BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO	928,00		68
24425AL0	BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO	1.484,50		68
24425DC0	BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO	1.392,00		68
24426000	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W	928,00		68
24426AL0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W	1.484,50		68
24426DC0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W	1.392,00		68
24427000	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B	928,00		68
24427AL0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B	1.484,50		68
24427DC0	BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B	1.392,00		68
24428000	GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA	1.421,00		69
24428AL0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA	2.274,00		69
24428DC0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA	2.131,50		69
24429000	BPC THM P.EST. 2-VIE INTARSIO WHITE	1.421,00		69
24429AL0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. W	2.274,00		69
24429DC0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. W	2.131,50		69
24430000	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B	1.421,00		69
24430AL0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B	2.274,00		69
24430DC0	GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B	2.131,50		69
24456000	EUROECO 2023 LAV. S C/SALT. ROSETTA	116,50	N	170

25

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
25219001	SET DOCCIA ESMART COSMO C/SMARTBOX	709,00	E	
25221001	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	2.311,00		48
25221AL1	ALLURE 5FORI BORDO VASCA	3.698,00	N	48
25221DA1	ALLURE 5FORI BORDO VASCA	3.466,50	N	48
25221DC1	ALLURE 5FORI BORDO VASCA	3.235,50	N	48
25221DL1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.698,00		48
25221GL1	ALLURE 5FORI BORDO VASCA	3.466,50	N	48
25221GN1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.698,00		48
25221MG1	ALLURE NEW BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.466,50	N	48
25221MS1	ALLURE NEW BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.466,50	N	48
25222001	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	3.678,00		48
25222AL1	ALLURE V/DOCCIA PAVIMENTO	5.884,50	N	48
25222DA1	ALLURE V/DOCCIA PAVIMENTO	5.517,00	N	48
25222DC1	ALLURE V/DOCCIA PAVIMENTO	5.149,00	N	48
25222DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.884,50		48
25222GL1	ALLURE V/DOCCIA PAVIMENTO	5.517,00	N	48
25222GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.884,50		48
25222MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. VASCA FREEST.	5.516,50	N	48
25222MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. VASCA FREEST.	5.516,50	N	48
25224000	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	2.066,00		40
25224AL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	3.305,50		40
25224DA0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	3.099,00		40
25224DC0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	2.892,50		40
25224DL0	APC BATT. 5FORI. B/VASCA MANIGLIE	3.305,50	N	40
25224GL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI	3.099,00		40
25224GN0	APC BATT. 5FORI. B/VASCA MANIGLIE	3.305,50	N	40
25224MG0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.098,50	N	40
25224MS0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.098,50	N	40
25225000	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	2.754,50		
25225AL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	4.407,50		
25225DA0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	4.131,50		
25225DC0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	3.856,50		
25225GL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA	4.131,50		
25226000	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	2.754,50		35
25226AL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	4.407,50		35
25226DA0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	4.131,50		35
25226DC0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	3.856,50		35
25226DL0	APC BATT. 5FORI. B/VASCA POMELLO	4.407,50	N	35
25226GL0	APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO	4.131,50		35
25226GN0	APC BATT. 5FORI. B/VASCA POMELLO	4.407,50	N	35
25226MG0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	4.131,50	N	35
25226MS0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	4.131,50	N	35
25227000	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	3.443,00		38
25227AL0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	5.508,50		38
25227DA0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	5.164,00		38
25227DC0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	4.820,00		38
25227DL0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIE	5.508,50	N	38
25227GL0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA	5.164,00		38
25227GN0	APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIE	5.508,50	N	38
25227MG0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA FREEST. 2F	5.164,00	N	38
25227MS0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA FREEST. 2F	5.164,00	N	38
25228000	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	4.591,00		
25228AL0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	7.345,50		
25228DA0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	6.886,50		
25228DC0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	6.427,50		
25228GL0	APC VASCA PAVIMENTO LEVA	6.886,50		
25229000	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	4.591,00		33
25229AL0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	7.345,50		33
25229DA0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	6.886,50		33
25229DC0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	6.427,50		33
25229DL0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	7.345,50	N	33
25229GL0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	6.886,50		33
25229GN0	APC VASCA PAVIMENTO POMELLO	7.345,50	N	33
25229MG0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA FREEST. 2F	6.886,00	N	33
25229MS0	APC BATT. 3 FORI - EST VASCA FREEST. 2F	6.886,00	N	33
25238000	ECUBE SET DOCCIA	1.243,50	E	
25239000	ECUBE SET DOCCIA SOFF. TEMP. 250 CUBE	946,50	E	
25241003	ESMART LEVA LUNGA APERTA V/DOC. EST.	205,00		
25242003	ESMART LEVA LUNGA APERTA DOC. EST.	178,50		
25243003	ESMART LEVA LUNGA V/DOC. EST.	205,00		440
25244003	ESMART LEVA LUNGA DOC. EST.	178,50		440
25248001	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	1.982,50		137
25248A01	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.974,00		137
25248AL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.172,50		137
25248DA1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.974,00		137
25248DC1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.776,00		137
25248DL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.172,50		137
25248GL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.974,00		137
25248GN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	3.172,50		137
25248KF1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.776,00		137
25249001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	441,00		134

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
25250001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	368,00		134
25250A01	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	552,00		134
25250AL1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	589,00		134
25250DA1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	552,00		134
25250DC1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	515,50		134
25250DL1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	589,00		134
25250GL1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	552,00		134
25250GN1	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	589,00		134
25250KF1	ESSENCE MONOC. VASCA A MURO	515,50		134
25251001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.256,00		136
25251A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.883,50		136
25251AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	2.009,00		136
25251DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.883,50		136
25251DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.758,00		136
25251DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	2.009,00		136
25251GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.883,50		136
25251GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	2.009,00		136
25251KF1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.758,00		136
25252001	ESSENCE DOC.EST.	299,50		134
25252A01	ESSENCE DOC.EST.	449,50		134
25252AL1	ESSENCE DOC.EST.	479,50		134
25252DA1	ESSENCE DOC.EST.	449,50		134
25252DC1	ESSENCE DOC.EST.	419,50		134
25252DL1	ESSENCE DOC.EST.	479,50		134
25252GL1	ESSENCE DOC.EST.	449,50		134
25252GN1	ESSENCE DOC.EST.	479,50		134
25252KF1	ESSENCE MONOC. DOCCIA A MURO	419,50		134
25268000	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.102,00		24
25268AL0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.763,00		24
25268DA0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.653,00		24
25268DC0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.542,50		24
25268DL0	ATRIO BATTERIA V./DOC. EST.	1.763,00	N	24
25268GL0	ATRIO BATTERIA V/DOC. A MURO	1.653,00		24
25268GN0	ATRIO BATTERIA V./DOC. EST.	1.763,00	N	24
25268MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI VASCA	1.652,50	N	24
25268MS0	ATRIO BATT. 3 FORI VASCA	1.652,50	N	24
25272000	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	3.443,00		25
25272AL0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	5.508,50		25
25272DA0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	5.164,00		25
25272DC0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	4.820,00		25
25272DL0	ATRIO BATTERIA VAS. PAVIMENTO	5.508,50	N	25
25272GL0	ATRIO BATTERIA VAS. PAV.	5.164,00		25
25272GN0	ATRIO BATTERIA VAS. PAVIMENTO	5.508,50	N	25
25272MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI - EST VASCA	5.164,00	N	25
25272MS0	ATRIO BATT. 3 FORI - EST VASCA FREEST.	5.164,00	N	25
25275002	EUROSTYLE C. MON. V. + TEMP. 110 II MAN	339,50		145
25276003	EUROSMART MON. V. + TEMP. 110 II MAN	232,50		165
25286003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.C/DOT.	337,50		150
25287000	SET ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.235,50		136
25287AL0	ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.976,00	N	136
25287DA0	ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.852,50	N	136
25287DC0	ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.729,00	N	136
25287DL0	ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.976,00	N	136
25287GL0	ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.852,50	N	136
25287GN0	ESSENCE OHM 2VIE RAINSH 310	1.976,00	N	136
25288000	SET EUROSMART OHM 2VIE TEMP 250	764,50		166
25450001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	190,00		
25452001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	200,00		

26

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26010001	COSTA L RUBINETTO X DOCCIA	57,00		
26052000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE	653,50		280
26056000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE	907,00		279
26062000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE EJ	653,50		280
26063000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.SOFFITTO EJ	653,50		280
26066000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	907,00		279
26066A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.451,00		279
26066AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.542,00		279
26066DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.451,00		279
26066DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.270,00		279
26066DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.542,00		279
26066GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.451,00		279
26066GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.542,00		279
26067000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	907,00		279
26067A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.451,00		279
26067AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.542,00		279
26067DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.451,00		279
26067DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.270,00		279
26067DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.542,00		279
26067GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.451,00		279
26067GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.542,00		279
26073000	SET EUPHORIA CUBE SOFF.+BRAC.PARETE EJ	400,00		280
26075001	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA COOLT.	989,50		262
26075A00	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.874,00		262
26075AL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.991,00		262
26075DA0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.874,00		262
26075DC0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.639,50		262
26075DL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.991,00		262
26075GL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.874,00		262
26075GN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.991,00		262
26083002	NTEMPCOSMOP 100 I SET DOCC 600 P-SAP	106,00	FP	
26084002	NTEMPCOSMOPOL. 100 I SET MANOP.DOCCIA	58,00	FP	
26087000	EUPHORIA CUBE SYSTEM	1.939,50		264
26114002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA COOLT.	1.062,50		
26145000	RSH BRAC.PARETE 422MM ROS. QUAD.	147,00		288
26146000	RSH BRAC.PARETE 422MM	147,00		288
26161003	TEMPESTA 110 II MANOPOLA 8,0L	40,00		302
261612433	TEMPESTA 110 II MANOPOLA 8,0L	51,00		302
26162003	TEMPESTA 110 II SET ASTA 600 8,0	93,00		303
261622433	TEMPESTA 110 II SET ASTA 600 8,0	201,50		303
26163003	TEMPESTA 110 II SET ASTA 900 8,0L	104,00		
261632433	TEMPESTA 110 II SET ASTA 900 8,0L	225,00		
26164001	NTEMPESTA 100 II SET MANOPOLA DOC 9,5	58,50	FP	
26164003	TEMPESTA 110 II MAN. SET FISSO 8,0L	58,50		303
261642433	TEMPESTA 110 II MAN. SET FISSO 8,0L	90,50		303
26171000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE 450MM	699,00		280
26187000	EUPHORIA SYS. XXL 230 THM	1.229,50		265
26223001	TEMPESTA C SYS. THM V/D+SOFF.210MM	852,00	E	
26224001	TEMPESTA C SYS. MIX V/DOCCIA+SOFF. 210	591,50	E	
26241001	EUPHORIA SYS. THM DOC. S/DOT.DOC. COOLT.	664,00		
26243000	EUPHORIA SYS. CON THM V/DOCCIA S/DOT.	877,00		
26250000	RSH SC 300 SHOWER SYS.DUO	2.543,50		252
26250LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.DUO	2.543,50		
26254000	RSH SC 300 SET SOFFIONE DOCCIA	1.056,00		
26254LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA DUO	1.056,00		
26256000	RSH COSMOPOLITAN 400 SET SOFF DOC	1.207,00		
26264001	RSH SC BOX X BRAC.DOCCIA	192,00		252
26330001	ADRIA DOC.EST.	132,00		
26334001	SILVERFLEX L FLESS. 1000MM	39,00		314
26335001	SILVERFLEX L FLESS. 1250MM	43,50		314
26346001	SILVERFLEX L FLESS. 1500MM	48,00		314
26352000	DOT. DOC. X DISABILI	56,50		310
26353000	DOT. DOC. X DISABILI	62,50		310
26354000	DOT. DOC. X DISABILI (FLEX METALLICO)	70,00		
26355IL0	DOT. DOC. X DISABILI	47,00		
26357000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	125,00		311
26358000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	192,00		311
26361000	RSH SC 300 SHOWER SYS.MONO	2.304,00		
26361LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.MONO	2.304,00		
26362LN1	MENS. PORTA OGGETTI GROHE EASYREACH	56,50		
26370000	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	67,50		107
26370A00	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	107,50		107
26370AL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	114,50		107
26370DA0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	107,50	N	107

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26370DC0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	94,00		107
26370DL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	114,50		107
26370GL0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	107,50	N	107
26370GN0	EUHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	114,50		107
26370MG0	EUPHORIA CUBE RACC. EROG. CON SUPP.	101,00	N	107
26370MS0	EUPHORIA CUBE RACC. EROG. CON SUPP.	101,00	N	107
26381001	TEMPESTA C SYS. DEV.+SOFF.210MM	408,50	E	
26404000	EUPHORIA STICK SET MAN.DOC+RACC.EROG.	127,50		299
26405000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC+RACC.EROG.	164,50		299
26406001	TEMPESTA SET MAN.DOC+RACC.EROGAT.	84,50	FP	
26406003	TEMPESTA 110 II MAN. RACC. SUP.	84,50		303
264062433	TEMPESTA 110 II MAN. RACC. SUP.	130,50		
26408000	TEMPESTA 210 SOFF.	150,50		286
26409000	TEMPESTA 210 SOFF. EJ (6,6 L/MIN.)	150,50		
26410000	TEMPESTA 210 SOFF., EJ (9,5 L/MIN.)	150,50		286
26411000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO PAR 286MM	266,00		282
26412000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO PAR 286MM	266,00		282
26443000	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.543,50		252
26443LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.543,50		
26446000	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	2.304,00	E	
26446LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	2.304,00	E	
26449000	RSH SC CORPO INC.X SET DOCCIA E V/DOC	235,50		
26450000	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	912,00	E	
26450LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	912,00	E	
26455000	EUPHORIA 260 SOFF.	221,00		285
26456000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 6,6	221,00		
26457000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 9,5	221,00		285
26458000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380	366,50		280
26459000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380 EJ	366,50		280
26460000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142	291,50	E	
26461000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142 EJ	291,50		
26475000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	863,00		276
26475A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.381,00		276
26475AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.467,00		276
26475DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.381,00		276
26475DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.208,50		276
26475DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.467,00		276
26475GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.381,00		276
26475GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.467,00		276
26475LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.134,00		
26475MG0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.294,50	N	276
26475MS0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.294,50	N	276
26477000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	863,00		276
26477A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.381,00		
26477AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.467,00		
26477DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.381,00		
26477DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.208,50		
26477DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.467,00		
26477GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.381,00		
26477GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.467,00		
26477LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.134,00		
26477MG0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.294,50	N	276
26477MS0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.294,50	N	276
26479000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	909,00		276
26479A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.454,00		276
26479AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.545,50		276
26479DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.454,00	N	276
26479DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.272,50		276
26479DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.545,50		276
26479GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.454,00	N	276
26479GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.545,50		276
26479LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.180,00		
26479MG0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.363,50	N	276
26479MS0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.363,50	N	276
26481000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	909,00		
26481A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.454,00		
26481AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.545,50		
26481DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.454,00	N	
26481DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.272,50		
26481DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.545,50		
26481GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.454,00	N	
26481GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.545,50		
26481LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.180,00		
26481MG0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.363,50	N	
26481MS0	RSH SMARTACTIVE 310 II SET SOFFIONE	1.363,50	N	
26483000	CORPO INCASSO	179,00		277
26484000	CORPO INCASSO EJ	179,00		277
26507000	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.624,00		258
26507A00	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.760,50		258
26507AL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.923,00		258
26507DA0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.760,50		258
26507DC0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.435,50		258
26507DL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.923,00		258
26507GL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.760,50		258
26507GN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.923,00		258
26507LS0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.876,00		
26508000	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.624,00		259
26508A00	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.760,50		259
26508AL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.923,00		259
26508DA0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.598,00	N	259
26508DC0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.435,50		259
26508DL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.923,00		259
26508GL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.598,00	N	259
26508GN0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.923,00		259
26508LS0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.876,00		
26509000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM DOC.	1.409,00		259
26510000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM V/DOC.	1.640,50		260
26513000	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	110,50		
26544000	RSH SMRTACT. MAN.130	130,00		292
26544LS0	RSH SMRTACT. MAN.130	130,00		
26546000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	277,50		292
26548000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	286,50		292
26550000	RSH SMRTACT. C. MAN.130	130,00		293
26551LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130	130,00		
26553000	RSH SMRTACT. MAN.150	162,50		294
26554LS0	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	164,00		
26557000	SET RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422	619,50		277
26558000	SET RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422	619,50		277
26558A00	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	991,50	N	277
26558AL0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	1.053,00	N	277
26558DA0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	991,50	N	277
26558DC0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	867,50	N	277
26558DL0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	1.053,00	N	277
26558GL0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	991,50	N	277
26558GN0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.PAR.422 EJ	1.053,00	N	277
26558MG0	RSH MONO 310 I SET SOFFIONE	929,00	N	277
26558MS0	RSH MONO 310 SET SOFFIONE	929,00	N	277
26559000	SET RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142	619,50		278
26560000	SET RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142	619,50		278
26560A00	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	991,50	N	278
26560AL0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	1.053,00	N	278
26560DA0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	991,50	N	278
26560DC0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	867,50	N	278
26560DL0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	1.053,00	N	278
26560GL0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	991,50	N	278
26560GN0	RSH SOFF.310 MONO TONDO+BR.SOFF.142 EJ	1.053,00	N	278
26560MG0	RSH MONO 310 I SET SOFFIONE A SOFFITTO	929,00	N	278
26560MS0	RSH MONO 310 SET SOFFIONE	929,00	N	278
26561000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	508,00		284
26561LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	661,00		
26562000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	508,00		284
26563000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	664,50		278
26564000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	664,50		278
26564A00	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	1.261,50		278

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26564AL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	1.328,50		278
26564DA0	RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422 EJ	1.062,50	N	278
26564DC0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	1.129,00		278
26564DL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	1.328,50		278
26564GL0	RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422 EJ	1.062,50	N	278
26564GN0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.PAR.422 EJ	1.328,50		278
26564MG0	RSH MONO 310 I SET SOFFIONE	996,00	N	278
26564MS0	RSH MONO 310 SET SOFFIONE	996,00	N	278
26565000	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142	664,50		279
26566000	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	664,50		279
26566A00	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.261,50		279
26566AL0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.328,50		279
26566DA0	RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.062,50	N	279
26566DC0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.129,00		279
26566DL0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.328,50		279
26566GL0	RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.062,50	N	279
26566GN0	SET RSH SOFF.310 MONO Q.+BR.SOFF.142 EJ	1.328,50		279
26566MG0	RSH MONO 310 I SET SOFFIONE A SOFFITTO	996,00	N	279
26566MS0	RSH MONO 310 SET SOFFIONE	996,00	N	279
26567000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	552,50		284
26567LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	719,00		
26568000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	552,50		284
26568LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	719,00		
26569000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ 6,6	508,00		284
26570000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ 6,6	552,50		284
26574000	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	130,50		292
26574A00	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	221,50		292
26574AL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	234,50		292
26574DA0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	221,50		292
26574DC0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	195,50		292
26574DL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	234,50		292
26574GL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	221,50		292
26574GN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	234,50		292
26574LS0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	130,50		
26575000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	278,50		292
26576LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	277,50		
26577LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	278,50		
26578000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	285,50		292
26578LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	285,50		
26579LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	286,50		
26580000	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	215,00		
26580LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	215,00		
26581000	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	182,50		293
26581LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	182,50		
26582000	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	130,50		293
26582A00	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	221,50		293
26582AL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	234,50		293
26582DA0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	208,50	N	293
26582DC0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	195,50		293
26582DL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	234,50		293
26582GL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	208,50	N	293
26582GN0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	234,50		293
26582LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	130,50		
26583000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130	277,50		293
26584000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	278,50		293
26584LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	278,50		
26585000	RSH SMACT CUBE 130 SET ASTA DOC 600 6,6	282,50	N	
26586000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	285,50		294
26586LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	285,50		
26587000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	286,50		294
26587LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	286,50		
26588000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	215,00		
26588LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	215,00		
26589000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	182,50		294
26589LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	182,50		
26590000	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	164,00		294
26591000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150	329,50		294
26592000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	330,50		294
26592LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	330,50		
26593000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150	339,00		295
26594000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	340,00		295
26594LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	340,00		
26602000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600	168,50		295
26603000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	177,50		295
26603A00	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	354,50		295
26603AL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	389,50		295
26603BE0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	354,50	E	
26603DA0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	354,50		295
26603DC0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	319,00		295
26603DL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	389,50		295
26603EN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	389,50		
26603GL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	354,50		295
26603GN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	389,50		295
26638003	TEMPESTA 110 II SET ASTA 600 MENS 8,0L	107,00		
26640000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PAR 422 EJ	1.028,00	E	
26641000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. EJ	947,00	E	
26642000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PAR 422 EJ	1.069,50	E	
26643000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. CUBE EJ	991,00	E	
26647000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.415,50		254
26647LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.627,50		
26648000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.415,50		254
26648LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.627,50	E	
26649000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.415,50		255
26652000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.415,50		255
26657000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM V/DOC.	1.627,50		
26658000	RSH RACC. EROG CON SUPP.	98,50		107
26658A00	RSH RACC. EROG CON SUPP.	157,50	N	107
26658AL0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	167,00	N	107
26658DA0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	157,50	N	107
26658DC0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	137,50	N	107
26658DL0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	167,00	N	107
26658GL0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	157,50	N	107
26658GN0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	167,00	N	107
26658MG0	RAINSHOWER RACC. EROG. CON SUPP.	147,00	N	107
26658MS0	RAINSHOWER RACC. EROG. CON SUPP.	147,00	N	107
26659000	RSH RACC. EROG CON SUPP.	98,50		107
26659A00	RSH RACC. EROG CON SUPP.	157,50	N	107
26659AL0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	167,00	N	107
26659DA0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	157,50	N	107
26659DC0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	137,50	N	107
26659DL0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	167,00	N	107
26659GL0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	157,50	N	107
26659GN0	RSH RACC. EROG CON SUPP.	167,00	N	107
26659MG0	RAINSHOWER RACC. EROG. CON SUPP.	147,00	N	107
26659MS0	RAINSHOWER RACC. EROG. CON SUPP.	147,00	N	107
26662000	TEMPESTA 250 SOFF.	208,50		286
26663000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PARETE 380	343,00		281
26664000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142	277,50		281
26666000	TEMPESTA 250 SOFF. ABS COVER EJ	187,00		
26668000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PAR 380 COVER B.	321,50		
266682430	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PAR 380 COVER B.	418,00		
26669000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142 COVER B.	255,50		
266692430	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142 COVER B.	332,00		281
26670000	TEMPESTA C. SYS. 250 THM DOC. SOFF. 250	696,50	FP	
26670001	TEMPESTA 250 SIST. THM DOC 9,5L	673,00		268
266702431	TEMPESTA 250 SIST. THM DOC 9,5L	875,00		268
26672000	TEMPESTA C. SYS. 250 THMV/ DOC. SOFF. 250	903,00	FP	
26672001	TEMPESTA 250 SIST. THM DOC/VAS 9,5L	872,50		269
266722431	TEMPESTA 250 SIST. THM DOC/VAS 9,5L	1.134,00		269
26673000	TEMPESTA C. SYS. 250 OHM DOC. SOFF. 250	635,00	FP	
26673001	TEMPESTA 250 SIST. MONOC. 9,5L	613,50		269
26674000	TEMP. C. SYS. 250 OHM V/DOC. C/DEV. SOFF.	841,00		
26675000	TEMPESTA C. SYS. 250 FLEX C/DEV. SOFF. 250	421,00	FP	
26675001	TEMPESTA 250 SIST. DEV 9,5L	407,00		270

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26681000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF.	208,50		286
26682000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. PARETE 380	343,00		282
26683000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142	277,50		282
26685000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF. ABS COVER EJ	187,00		
26687000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. P. 380 COVER.	321,50		
266872430	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. P. 380 COVER.	418,00		282
26688000	TEMP. 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142 COVER	255,50		
266882430	TEMP. 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142 COVER .	332,00		282
26689000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE THM DOC. SOFF.	696,50	FP	
26689001	TEMPESTA CUBE 250 SIST. THM DOC 9,5L	673,00		271
266892431	TEMPESTA CUBE 250 SIST. THM DOC 9,5L	875,00		271
26691000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE THMV/ DOC. SOFF.	903,00	FP	
26691001	TEMPESTA CUBE 250 SIST.THM DOC/VAS 9,5L	872,50		271
266912431	TEMPESTA CUBE 250 SIST.THM DOC/VAS 9,5L	1.134,00		271
26692000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE OHM DOC. SOFF.	635,00	FP	
26692001	TEMPESTA CUBE 250 SIST. MONOC. 9,5L	613,50		272
26694000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE FLEX C/DEV. SOFF.	421,00	FP	
26694001	TEMPESTA CUBE 250 SIST DEV 9,5L	407,00		272
26699000	BAUCLASSIC 210 PANN.DOCCIA TERM. 9,5 F	639,00	N	
2669900M	BAUCLASSIC 210 PANN.DOCCIA TERM. 9,5 F	3.194,00	N	
26723000	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA EJ COOLT.	989,50		
26731000	RSH AQUA SOFF. MONO SOFFITTO	1.302,00		96
26731MG0	RSH AQUA 254X254 I SOFFIONE INCASSO	1.952,50	N	96
26731MS0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	1.952,50	N	96
26733000	RSH AQUA SOFF. DUO SOFFITTO	1.302,00		96
26733MG0	RSH AQUA 254X254 I SOFFIONE INCASSO	1.952,50	N	96
26733MS0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	1.952,50	N	96
26734000	RSH AQUA SOFF. CASCATA SOFFITT	477,50		96
26734MG0	RSH AQUA 254X254 I SOFFIONE INCASSO	716,00	N	96
26734MS0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	716,00	N	96
26735000	RSH AQUA MODULO VAPORE SOFFITT	165,50		96
26735MG0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	247,50	N	96
26735MS0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	247,50	N	96
26737000	RSH AQUA MODULO PURE SOFFITTO	165,50		97
26737MG0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	247,50	N	97
26737MS0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	247,50	N	97
26739000	RSH AQUA CORPO INC. SMALL	824,50		96
26746003	TEMPESTA CUBE 110 II MANOPOLA 8,0L	40,00		306
267462433	TEMPESTA CUBE 110 II MANOPOLA 8,0L	51,00		306
26748003	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 600 8,0L	93,00		307
267482433	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 600 8,0L	201,50		307
26770001	TEMPESTA MENSOLA	11,50		
26771003	TEMPESTA 110 III SET ASTA 900 8,0L	118,50		
26784000	RSH AQUA SOFF. PIASTRA 334x111	304,00		97
26784MG0	RSH AQUA III SOFFIONE INCASSO A SOFFITTO	455,50	N	97
26784MS0	RSH AQUA III SOFFIONE INCASSO	455,50	N	97
26785000	RSH AQUA SOFF. PIASTRA 334x111	304,00		97
26785MG0	RSH AQUA II SOFFIONE INCASSO A SOFFITTO	455,50	N	97
26785MS0	RSH AQUA II SOFFIONE INCASSO	455,50	N	97
26786000	RSH AQUA SOFF. PIASTRA 334x111	304,00		97
26786MG0	RSH AQUA III SOFFIONE INCASSO A SOFFITTO	455,50	N	97
26786MS0	RSH AQUA III SOFFIONE INCASSO	455,50	N	97
26801000	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	212,50		102
26801A00	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	340,50		102
26801AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	361,50		102
26801DA0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	340,50		102
26801DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	298,00		102
26801DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	361,50		102
26801GL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	340,50		102
26801GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	361,50		102
26801MG0	RSH AQUA 75 SOFFIONE LATERALE	319,00	N	102
26801MS0	RSH AQUA 75 SOFFIONE LATERALE	319,00	N	102
26802000	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	212,50		102
26802A00	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	340,50		102
26802AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	361,50		102
26802DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	298,00		102
26802DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	361,50		102
26802GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	361,50		102
26802MG0	RSH AQUA 75 SOFFIONE LATERALE	319,00	N	102
26802MS0	RSH AQUA 75 SOFFIONE LATERALE	319,00	N	102
26803000	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 C2C	139,50	FP	
26811000	NTEMPCOSMOPOLITAN 210 PANN.DOCCIA	646,50	FP	
26811001	TEMPESTA 210 SIST. THM DOC 9,5L	574,50		268
26828000	GENERATORE DI VAPORE	6.788,50		84
26836A00	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	2.264,00		254
26836AL0	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	2.405,50		254
26836DA0	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	2.264,00		254
26836DC0	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	1.981,00		254
26836DL0	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	2.405,50		254
26836GL0	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	2.264,00		254
26836GN0	SIST. RAIN. SMARTACT 310 THM 9,5 L	2.405,50		254
26837A00	SIST. RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	2.264,00		255
26837AL0	SIST. RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	2.405,50		255
26837DA0	RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	2.264,00	N	255
26837DC0	SIST. RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	1.981,00		255
26837DL0	SIST. RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	2.405,50		255
26837GL0	RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	2.264,00	N	255
26837GN0	SIST. RAIN. SMARTACT. CUBE 310 THM 9,5 L	2.405,50		255
26839000	SENA IDROSCOPINO	122,50		
26840000	SENA SET IDROSCOPINO	298,50		
26841000	SENA SET IDROSCOPINO	304,00		106
26842000	SENA RACC. IDROSCOPINO	147,00		
26847000	BRILLIANT SUPPORTO A PARETE	54,50		60
26847AL0	BRILLIANT SUPPORTO A PARETE	92,00		60
26847DC0	BRILLIANT SUPPORTO A PARETE	75,50		60
26848000	NTEMPESTA 210 PANN. DOCCIA TERM. 9,5L	613,00	E	
26849000	EUPHORIA 310 PANNELLO DOCCIA TERM. 9,5L	875,50		
26850000	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	86,50		60
26850AL0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	147,00		60
26850DC0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	121,00		60
26852000	RSH GRANDERA STICK MAN.	193,00	E	
26852IG0	RSH GRANDERA STICK MAN.	250,50	E	
26853000	RSH GRANDERA STICK SET ASTA	400,50	E	
26853IG0	RSH GRANDERA STICK SET ASTA	520,50	E	
26855000	RSH F-SERIES SCATOLA INSTALL.	364,00		
26856000	RSH ALLURE SET SOFF. 230 PARET	930,00		100
26857000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 PAR	806,00		
26858000	RSH ALLURE SET SOFF. 230 PARET	930,00		100
26859000	RSH ALLURE SET SOFF. 230 SOFFI	852,00		100
26860000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 PAR	806,00		
26860MG0	RSH AQUA 254X254 I SET SOFFIONE	1.208,50	N	
26860MS0	RSH AQUA 254X254 SET SOFFIONE	1.208,50	N	
26861000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 SOF	806,00		
26861MG0	RSH AQUA 254X254 I SET SOFFIONE	1.208,50	N	
26861MS0	RSH AQUA 254X254 SET SOFFIONE	1.208,50	N	
26862000	RSH F-SERIES SET SOFF. 254 SOF	778,50		
26863000	RSH F-SERIES AQUASYMPHONY 40"	38.392,50		
26864000	F-DIGITAL UNITA' BLUETOOTH 4.0	1.872,00		82
26865000	RSH F-SERIES C. INC. AQUASYMPH	3.647,50		
26866000	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	247,00		104
26866A00	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	395,00		104
26866AL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	419,00		104
26866DA0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	395,00		104
26866DC0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	345,00		104
26866DL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	419,00		104
26866GL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	395,00		104
26866GN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	419,00		104
26866MG0	RSH AQUA I MANOPOLA	370,00	N	104
26866MS0	RSH AQUA MANOPOLA	370,00	N	104
26871000	RSH F-SERIES SOFF. 254 SOF	781,00		
26872000	RSH F-SERIES SOFF. 254 SOF	781,00		
26873000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 508	3.247,50		
26873MG0	RSH AQUA I SOFFIONE INCASSO A SOFF.	4.870,50	N	
26873MS0	RSH AQUA SOFFIONE INCASSO	4.870,50	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26874000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 254	1.069,50		98
26874MG0	RSH AQUA 254X254 I SOFFIONE INCASSO	1.604,50	N	98
26874MS0	RSH AQUA 254X254 SOFFIONE INCASSO	1.604,50	N	98
26876000	RSH SMARTACTIVE SET SOFF. 310	831,00		
26877000	RSH SMARTACTIVE SET SOFF. 310	831,00		
26878000	GRT-F P. EST. RACC. E SUPP.	539,50		
26879000	GRT-F P. EST. 1 USCITA	411,50		
26880000	GRT-F P. EST. 3 USCITE	1.029,00		
26883000	RSH ALLURE SOFF. 230	1.160,00		
26884000	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	162,00		104
26885000	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	162,00		104
26885A00	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	259,50		104
26885AL0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	275,50		104
26885DA0	RSH AQUA CUBE CUBE+ STICK MAN.	259,50	N	104
26885DC0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	226,50		104
26885DL0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	275,50		104
26885GL0	RSH AQUA CUBE CUBE+ STICK MAN.	259,50	N	104
26885GN0	EUPHORIA CUBE+ STICK MAN.	275,50		104
26885MG0	RSH AQUA I MANOPOLA	243,00	N	104
26885MS0	RSH AQUA MANOPOLA	243,00	N	104
26886000	EUPHORIA CUBE+ STICK SET MAN.	226,50		104
26887000	RSH F-SERIES SOFF. 3 GETT	5.288,00		
26888000	RSH F-SERIES SOFF. INC. 3 GETT	5.288,00		
26888MG0	RSH AQUA III SOFFIONE INCASSO A SOFF.	7.931,50	N	
26888MS0	RSH AQUA III SOFFIONE INCASSO	7.931,50	N	
26889000	SENA MAN.	247,00		
26890000	SENA SOFF. LAT.	242,50		100
26891000	SENA MAN. 9,5 L/MIN.	247,00		
26892000	SENA SET MAN.	432,50		104
26893000	SENA RACC. ANG. MAN.	62,00		
26894000	SENA SUPP. MAN. A MURO REG.	183,50		
26895000	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	826,50		24
26895AL0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.322,00		24
26895DA0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.239,50		24
26895DC0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.157,00		24
26895DL0	ATRIO BATTERIA DOCCIA EST.	1.322,00	N	24
26895GL0	ATRIO BATTERIA DOCCIA A MURO	1.239,50		24
26895GN0	ATRIO BATTERIA DOCCIA EST.	1.322,00	N	24
26895MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI DOCCIA	1.239,50	N	24
26895MS0	ATRIO BATT. 3 FORI DOCCIA	1.239,50	N	24
26896000	GRANDERA SUPPORTO A PARETE	145,50	E	
26896IG0	GRANDERA SUPPORTO A PARETE	190,00	E	
26897000	GRANDERA RACCORDO EROGATORE	218,50	E	
26897IG0	GRANDERA RACCORDO EROGATORE	285,50	E	
26898000	RSH GRANDERA SOFF. 210	760,00	E	
26898IG0	RSH GRANDERA SOFF. 210	988,50	E	
26899000	RSH GRANDERA BRACCIO SOFF.	127,00	E	
26900000	RSH GRANDERA BRACCIO PARETE	172,50	E	
26900IG0	RSH GRANDERA BRACCIO PARETE	224,00	E	
26901000	GRANDERA STICK SET DOCCIA	264,00	E	
26901IG0	GRANDERA STICK SET DOCCIA	342,50	E	
26907003	TEMP. CUBE 110 II SET ASTA 600 MENS 8,0	107,00		
26908003	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 900 8,0	104,00		
269082433	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 900 8,0	225,00		
26909003	TEMPESTA CUBE 110 III SET ASTA 900 8,0	118,50		
26910003	TEMPESTA CUBE 110 III MAN. RACC. SUP.	84,50		307
269102433	TEMPESTA CUBE 110 III SET MANOPOLA 9,5L	130,50	N	
26920003	TEMPESTA 110 III MAN. SET FISSO 8,0L	67,00		
26975001	TEMPESTA CUBE 250 SIST.THM DOC/VAS S 9,5	856,00		
26977001	TEMPESTA CUBE 250 SIST DEV 9,5L SHORT	394,50		273
269772431	TEMPESTA CUBE 250 SIST DEV 9,5L SHORT	631,00		273
26978001	TEMPESTA 250 SIST. THM DOC/VAS S 9,5L	856,00		
26980001	TEMPESTA 250 SIST. DEV 9,5L SHORT	394,50		270
269802431	TEMPESTA 250 SIST. DEV 9,5L SHORT	631,00		270

27

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27055000	RSH SUPP.MAN.A MURO REGOLABILE	75,50		
27056000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	49,50		
27057000	RSH RACC.EROG.	88,00		108
27057A00	RSH RACC.EROG.	141,00		108
27057AL0	RSH RACC.EROG.	149,50		108
27057DA0	RSH RACC.EROG.	141,00		108
27057DC0	RSH RACC.EROG.	123,00		108
27057DL0	RSH RACC.EROG.	149,50		108
27057GL0	RSH RACC.EROG.	141,00		108
27057GN0	RSH RACC.EROG.	149,50		108
27057LS0	RSH RACC.EROG.	110,00		
27058000	RSH COLONNA C/DEV.E SOFF.210MM	1.219,00		
27062000	RELEXA SOFF.DOC.ORIENT.FIVE	350,50		
27067000	RELEXA SOFF.LATERALE MASSAGE	235,00	E	
27074000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	56,50		107
27074A00	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	90,00		107
27074AL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	95,50		107
27074BE0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	90,00		
27074DA0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	90,00		107
27074DC0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	79,00		107
27074DL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	95,50		107
27074EN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	95,50		
27074GL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	90,00		107
27074GN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	95,50		107
27074LS0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	73,00		
27075000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	56,50		108
27075A00	RAINSHOWER SUPP. PARETE	90,00	N	108
27075AL0	RAINSHOWER SUPP. PARETE	95,50	N	108
27075DA0	RAINSHOWER SUPP. PARETE	90,00	N	108
27075DC0	RAINSHOWER SUPP. PARETE	78,50	N	108
27075DL0	RAINSHOWER SUPP. PARETE	95,50	N	108
27075GL0	RAINSHOWER SUPP. PARETE	90,00	N	108
27075GN0	RAINSHOWER SUPP. PARETE	95,50	N	108
27076000	RSH RACC.EROG.	88,00		108
27076A00	RSH RACC.EROG.	141,00	N	108
27076AL0	RSH RACC.EROG.	149,50	N	108
27076DA0	RSH RACC.EROG.	141,00	N	108
27076DC0	RSH RACC.EROG.	123,00	N	108
27076DL0	RSH RACC.EROG.	149,50	N	108
27076GL0	RSH RACC.EROG.	141,00	N	108
27076GN0	RSH RACC.EROG.	149,50	N	108
27102000	TUBO METALLICO	75,50		
27134000	RSH SOFF.COSMO 160 MM.	217,00		
27135000	RSH SOFF.COSMO 160 .EJ	221,00		
27137001	SILVERFLEX FLESS. 2000MM	48,00		314
27151000	ATRIO SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	167,00		
27174001	RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.400MM	1.978,50		
27180000	SPESSORE RSH	72,50		
27206000	PORTA SAP.	33,00		
27220000	EUPHORIA MAN.3 REG.	73,00		298
27221000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.	91,50		298
27221001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO	101,50		
27222000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 C.	105,50		
27226001	EUPHORIA SET ASTA DOC.900 3 REG+1 M.	187,00		
27227001	EUPHORIA 110 CHAMPG SET DOCC 900 P-SAP	201,50		
27230001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG.	166,00		298
27231001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M.	174,50		298
27232001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 C.	189,00		
27239000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.EJ	101,50		298
27239001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	110,50		
27243001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M. EJ	174,50		298
27267001	EUPHORIA 110 MONO SET DOCC 900 P-SAP	158,50		
27272000	RSH NG MAN.SOLO CROMO	196,50	E	
27273001	RSH NG SET ASTA DOC.SOLO 145MM	416,50	E	
27274000	RSH NG MAN.ECO CROMO	196,50	E	
27296001	EUPHORIA SYS.C/THM-BRAC.450MM	778,50	E	
27296003	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA COOLT.	859,00		263
27355000	EUPHORIA SET MAN.DOC.CHAMPAGNE	176,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27367000	EUPHORIA COSMO MAN.DOC.	83,00		299
27368000	EUPHORIA COSMO SET ASTA DOC.	296,50		
27369000	EUPHORIA COSMO SET MAN.DOC.	115,00		299
27389002	XXNTEMPESTA 200 PANN.DOCCIA +DEVIAT.	370,50		
27399002	NTEMPRUSTIC 200 PANN.DOCCIA +DEVIAT.	375,00		
27400000	EUPHORIA COSMO STICK MANOP.EJ	83,00		299
27406000	BRAC.X SOFF.DOC.	76,00		
27412000	BRAC.DOC.	40,00		
27421002	EUPHORIA SYS. 260 DEVIATORE EJ	748,50		266
27470000	RSH SOFF.OVALE	810,00		
27473002	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	779,50		264
27475002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCC EJ COOLT.	1.084,00		
27477000	RSH SOFF.310	857,50		284
27478000	RSH SOFF.310 EJ	857,50		284
27484000	RSH BRAC.SOFF.292	116,00		289
27485000	RSH BRAC.SOFF.142	98,50		289
27488000	RSH BRAC.PARETE 286MM	133,00		288
27492000	EUPHORIA COSMO SOFF. 180MM EJ	226,50		
27499000	EUPHORIA ASTA DOC.	85,00		
27500000	EUPHORIA ASTA DOC.	89,50		
27512001	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	33,50		310
27513001	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	60,00		310
27513A01	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	183,00		310
27513AL1	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	196,00		310
27513DA1	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	183,00		310
27513DC1	TEMPESTA-F SET DOCCIA	161,00	N	310
27513DL1	TEMPESTA-F SET DOCCIA	196,00	N	310
27513GL1	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	183,00		310
27513GN1	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	196,00		310
27513MG1	NEW TEMPESTA-F SET MAN. DOCCIA PULS.	90,00	N	310
27513MS1	NEW TEMPESTA-F SET MAN. DOCCIA PULS.	90,00	N	310
27514001	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	122,50		311
27521000	TEMPESTA C ASTA DOC.600	86,50	E	
27522000	TEMPESTA C ASTA DOC.900	92,00	E	
27523000	TEMPESTA ASTA DOC.600	80,50	FP	
27523001	TEMPESTA ASTA 600	75,00		308
275232431	TEMPESTA ASTA 600	162,00		308
27524000	TEMPESTA ASTA DOC.900	86,50	FP	
27524001	TEMPESTA ASTA 900	78,50		308
275242431	TEMPESTA ASTA 900	170,50		308
27531000	RSH SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	209,00		
27541001	NTEMPCOSMOPOLITAN 200 SOFFIONE DOCC	139,00	N	
27571003	TEMPESTA CUBE 110 II MANOPOLA	40,00		306
2757130E	TEMPESTA CUBE 110 II MANOPOLA 5,7L	40,00		306
27572002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA	57,50	FP	
27572003	TEMPESTA CUBE 110 III MANOPOLA	52,50		306
27573002	TEMPESTA C IV MANOPOLA DOCCIA	76,50	FP	
27574002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA EJ	57,50	FP	
27574003	TEMPESTA CUBE 110 III MANOPOLA 8,0L	52,50		306
27575002	TEMPESTA C IV MANOP.DOCCIA EJ	76,50	FP	
27576002	TEMPESTA C III SET ASTA DOC.600 C/P.SAP.EJ	134,00	FP	
27576003	TEMPESTA CUBE 110 III SET 600 MENS 8,0	118,50		
27577002	TEMPESTA C IV SET DOCC 600 C/P.SAP.EJ	147,00	FP	
27578002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600	102,50	FP	
27578003	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 600	93,00		307
2757820E	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600 EJ	102,50	FP	
2757830E	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 600 5,7L	93,00		307
27579002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 EJ	118,00	FP	
27579003	TEMPESTA CUBE 110 III SET ASTA 600 8,0L	107,00		306
27580002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600 EJ	132,00	FP	
27584002	TEMPESTA C III SET MAN.DOCC REG EJ	87,50	FP	
27584003	TEMPESTA CUBE 110 III MAN. SET REGOL.	79,50		
27588002	TEMPESTA C III SET MANOP.DOCC EJ	81,00	FP	
27588003	TEMPESTA CUBE 110 III MAN. SET FISSO	74,00		307
275882433	NTEMPCOSMOPOLITAN III SET MANOPOLA	114,00	N	
27591001	TEMPESTA C SOFF.IV EJ	107,00		287
27594000	TEMPESTA SUPP.A MURO FISSO	22,00	E	
27595000	TEMPESTA SUPP.A MURO REG.	33,00	FP	
27595001	TEMPESTA SUPP. PARETE REGOLABILE	33,00		316
275952431	TEMPESTA SUPP. PARETE REGOLABILE	51,00		316
27596000	TEMPESTA P.SAP.	11,50		
27597001	TEMPESTA MAN.II	40,00	FP	
27597003	TEMPESTA 110 II MANOPOLA	40,00		302
2759710E	TEMPESTA MAN.II EJ	40,00	FP	
2759710M	TEMPESTA MAN. II EJ BULK	2.483,00		
2759730E	TEMPESTA 110 II MANOPOLA 5,7L C2C	40,00		302
27598001	TEMPESTA ASTA DOC.II 600	93,00	FP	
27598003	TEMPESTA 110 II SET ASTA 600	93,00		303
2759810E	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 EJ	93,00	FP	
2759830E	TEMPESTA 110 II SET ASTA 600 5,7L	93,00		303
27600001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.EJ	121,50	FP	
27600003	TEMPESTA 110 III SET ASTA 600 MENS 8,0L	118,50		
27601003	TEMPESTA 110 III MAN. SET REGOL.	70,00		
2760110E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1750 EJ	66,50	FP	
2760130E	TEMPESTA 110 II MAN. SET REGOL.	67,00		
27606001	TEMPESTA SOFF.IV EJ	97,50		286
27608001	TEMPESTA RUST. MAN.IV EJ	85,00	FP	
27609001	TEMPESTA RUST. ASTA IV 600 C/P.S.EJ	161,50	FP	
27615002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ COOLT.	859,00		263
27615KF2	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ COOLT.	1.202,50		263
27618000	GRT-F THM INC.2 USCITE C/DEV.	1.209,00		110
27619000	GRT-F THM INC.CENTR.	1.054,50		
27644001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600 EJ	107,00	FP	
27644003	TEMPESTA 110 III SET ASTA 600 8,0L	107,00		302
27645001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600 EJ	118,50	FP	
27646001	TEMPESTA ASTA DOC.II 900	104,00	FP	
27646003	TEMPESTA 110 II SET ASTA 900L	104,00		
2764610E	TEMPESTA ASTA DOC.II 900 EJ	104,00	FP	
2764630E	TEMPESTA 110 II SET ASTA 900 5,7L	104,00		
27693000	EUPHORIA CUBE SUPP.A MURO	43,50		317
27696000	EUPHORIA CUBE SYS.DEV.	1.195,50	E	
27698000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC.	83,50		299
27699000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC. EJ	83,50		299
27700000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.900MM	367,00		
27702000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.	141,00		300
27703000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.EJ	141,00		300
27704000	EUPHORIA CUBE RACCORDO EROGATORE	50,00		318
27705000	EUPHORIA CUBE SOFF.QUADRATO	249,00		286
27709000	RSH BRAC.QUADRATO PARETE 286MM	183,50		100
27711000	RSH BRAC.QUADRATO SOFFITTO154MM	157,00		100
27786002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 600MM	118,00	FP	
27786003	TEMPESTA CUBE 110 III SET ASTA 600	107,00		306
27787002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600MM	132,00	FP	
27788002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 900	113,50	FP	
27788003	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 900	104,00		
27789002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 900MM	129,00	FP	
27789003	TEMPESTA CUBE 110 III SET ASTA 900	118,50		
27790002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 900MM	143,00	FP	
27794001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600	107,00	FP	
27794003	TEMPESTA 110 III SET ASTA 600	107,00		302
27795001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600	118,50	FP	
27796001	TEMPESTA ASTA DOC.III 900	118,50	FP	
27796003	TEMPESTA 110 III SET ASTA 900	118,50		
2779810E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250 EJ	58,50	FP	
27799001	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250	58,50	FP	
27799003	TEMPESTA 110 II MAN. SET FISSO	58,50		303
2780310E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1500 EJ	61,00	FP	
2780330E	TEMPESTA 110 II MAN. SET FISSO 5,7L	61,00		
27810001	EUPHORIA SOFF.MONO EJ	126,00		285
27812IL1	DOT. DOC. X DISABILI	49,50		310
27841000	EUPHORIA CUBE ASTA 900MM	340,00		316
27845000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	17,00		
27849001	TEMPESTA SET DOC.III FLX1750	77,00	FP	
27849003	TEMPESTA 110 III MAN. SET FISSO	77,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27852001	TEMPESTA MAN.I	31,50	FP	
27852003	TEMPESTA 110 I MANOPOLA	31,50		
27853001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600	78,00	FP	
27853003	TEMPESTA 110 I SET ASTA 600	82,50		
27854001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900	87,50	FP	
27854003	TEMPESTA 110 I SET ASTA 900	87,50		
27869001	SET TEMPESTA C SOFF.IV+BRACCIO	127,50		
27870001	SET TEMPESTA SOFF.IV+BRACCIO	116,50		
27891000	EUPHORIA CUBE+ SET ASTA DOC. 600MM EJ	432,00		
27892000	EUPHORIA CUBE ASTA 600MM	324,00		316
27922000	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.160MM	605,00		
27923001	TEMPESTA MAN.I EJ	31,50	FP	
27923003	TEMPESTA 110 I MANOPOLA 8,0L	31,50		
27924001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600 EJ	78,00	FP	
27924003	TEMPESTA 110 I SET ASTA 600 8,0L	82,50		
27925001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900 EJ	87,50	FP	
27925003	TEMPESTA 110 I SET ASTA 900 8,0L	87,50		
27926001	TEMPESTA ASTA II 600 C/P.SAP.	107,00	FP	
27926003	TEMPESTA 110 II SET ASTA 600 MENS	107,00		
27927001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.	121,50	FP	
27927003	TEMPESTA 110 III SET ASTA 600 MENS	121,50		
27928002	TEMPESTA C ASTA II 600 C/P.SAP.	118,00	FP	
27928003	TEMPESTA CUBE 110 II SET ASTA 600 MENS	107,00		
27929002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 C/P.SAP.	134,00	FP	
27929003	TEMPESTA CUBE 110 III SET 600 MENS	118,50		
27932000	EUPHORIA SYS. CUBE THM	877,00	E	
27933000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	157,50		
27964000	EUPHORIA SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.210	1.097,00		265
27966001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC.	1.720,00		
27968001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC. EJ	1.720,00		
28				
28002000	RELEXA 70 SOFFIONE DOCCIA SPORT	329,50		
28020L01	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	24,50		
28025001	ROTAFLEX FLESS. 1750MM	61,50		
28094000	RELEXA SOFF.	64,00		
28105001	RELEXAFLEX METAL FLESS. 1500MM	43,00		314
28139001	RELEXAFLEX METAL FLESS. 1750MM	48,00		314
28140001	RELEXAFLEX METAL FLESS. 2000MM	53,00		314
28142002	RELEXAFLEX M. L. FLESS. 1250MM	47,50		
28143001	RELEXAFLEX M. L. FLESS. 1500MM	52,00		
28143KS1	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	73,50		
28143LS1	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	68,50		
28145001	RELEXAFLEX M. L. FLESS. 2000MM	62,00		314
28150002	RELEXAFLEX FLESS. 1250MM	20,50		
28151002	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	25,00		
28151L02	RELEXAFLEX FLESS. 1500MM	32,50		
28154002	RELEXAFLEX FLESS. 1750MM	29,00		
28155002	RELEXAFLEX FLESS. 2000MM	33,00		
28158001	FLESS. METALLO VASCA 2000MM	73,50		
28198000	DOCCIA LATERALE	204,50	E	
28233000	EUPHORIA COSMO SOFF.160MM EJ	146,00		285
28261002	TEMPESTA MAN.III	52,50	FP	
28261003	TEMPESTA 110 III MANOPOLA	52,50		302
28286000	SOFF.DOCCIA LAT.REG.2 GET.	175,50	E	
28361000	RSH BRAC.SOFF.PARETE	169,00		288
28362001	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	33,50		
28362A01	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	54,00		
28362DA1	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	54,00		
28362DC1	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	47,00		
28362GL1	SILVERFLEX FLESS. 1250MM	54,00		
28362KF1	SILVERLEX FLESS. 1250MM	47,00		
28362MG1	FLESSIBILE 1250MM	50,00	N	
28362MS1	FLESSIBILE 1250MM	50,00	N	
28364001	SILVERFLEX FLESS. 1500MM	38,50		314
28368000	RSH SOFF.MODERNO 210MM	584,50		285
2836800E	RSH SOFF.MODERNO 210MM EJ	584,50		285
28368LS0	RSH SOFF.MODERNO 210MM	724,00		
28388001	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	43,00		314
28388A01	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	69,00		314
28388DA1	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	69,00		314
28388DC1	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	60,50		314
28388GL1	SILVERFLEX FLESS. 1750MM	69,00		314
28388KF1	SILVERLEX FLESS. 1750MM	60,50		314
28388MG1	FLESSIBILE 1750MM	64,50	N	314
28388MS1	FLESSIBILE 1750MM	64,50	N	314
28401000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO REG.	94,00	E	
28403000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO FIS.	46,50	FP	
28404000	RELEXA SOFF.85MM.	23,50	E	
28405000	MOVARIO RACC.EROG.	58,50	E	
28406000	MOVARIO RACC.EROG.C/SUPP.DOC.	69,50	E	
28409002	ROTAFLEX FLESS. 1500MM	29,00		
28410002	ROTAFLEX FLESS. 1750MM	33,00		
28413002	ROTAFLEX FLESS. 2000MM	37,50		
28417001	ROTAFLEX FLESS. 1500MM	56,50		
28419002	TEMPESTA MAN.III EJ	52,50	FP	
28419003	TEMPESTA 110 III MANOPOLA 8,0L	52,50		302
28421002	TEMPESTA MAN.IV EJ	70,00	FP	
28429000	BRAC.DOC.	72,50		
28436002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.EJ	133,50	FP	
28497000	RSH BRAC.SOFF.SOFFITTO	117,50		289
28541000	BRAC.DOCCIA	128,00	E	
28576000	RSH BRAC.SOFF.MOD.PARETE	133,00		288
28578002	TEMPESTA MAN.IV	70,00	FP	
28593002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.	133,50	FP	
28605000	SOSTEGNO DOC.	26,00	FP	
28605001	TEMPESTA SUPP. PARETE	26,00		317
28620000	ASTA DOCC.600MM	170,00	E	
28621000	ASTA DOC.1000MM	174,00		
28622000	SOSTEGNO DOCCIA	28,00	E	
28623000	SOSTEGNO DOC.	57,00	FP	
28626000	RACC.EROGATORE	51,00	E	
28628000	SUPPORTO EROGAT	52,00	FP	
28628001	TEMPESTA RACCORDO EROGATORE CON SUPP.	52,00		319
286282431	TEMPESTA RACCORDO EROGATORE CON SUPP.	79,50		319
28631000	PORTASAPONE	77,50		
28636000	RACC.EROGATORE	52,00	E	
28671000	RACC.EROGATORE	51,50	E	
28671001	TEMPESTA RACCORDO EROGATORE	52,00		318
28679000	SUPPORTO EROGAT.	77,00	E	
28679001	TEMPESTA RACCORDO EROGATORE CON SUPP.	74,00		
28680001	TEMPESTA RACCORDO EROGATORE	74,00		
28724000	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	88,50		289
28724LS0	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	130,00		
28778000	RSH SOFF.JUMBO 400MM.	1.118,50		284
28789002	TEMPESTA ASTA III 900 C/P.SAP.EJ	118,50	FP	
28796000	RELEXA MAN.5GETTI	224,50		
28799000	DEVIATORE	111,00		
28856000	PORTA SAP.	58,50		
28885000	SHOWER HOSE RETAINING CLIP	11,00	N	
28912000	SIFONE A BOTTIGLIA	150,50		577
28912A00	SIFONE LAVABO 1 1/4"	225,50		577
28912AL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	240,50		577
28912DA0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	225,50		577
28912DC0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	210,50		577
28912DL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	240,50		577
28912GL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	225,50		577
28912GN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	240,50		577
28912MG0	SIFONE LAVABO	225,50	N	
28912MS0	SIFONE LAVABO	225,50	N	
28920000	SIFONE	70,00		
28939000	TALENTOFILL COL.SCARICO	180,50		579
28943000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	237,50		472
28982000	RSH BRAC.SOFF.400MM/310MM PARETE	231,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
28988000	VALVOLA ANTIRIF	68,50		
28990000	TALENTOFILL COL.SCARICO	318,00		579
28990A00	TALENTOFILL COL.SCARICO	477,50		579
28990AL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	509,00		579
28990BE0	TALENTOFILL COL.SCARICO	477,50	E	579
28990DA0	TALENTOFILL COL.SCARICO	477,50		579
28990DC0	TALENTOFILL COL.SCARICO	445,50		579
28990DL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	509,00		579
28990EN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	509,00	E	579
28990GL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	477,50		579
28990GN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	509,00		579
28990MG0	COL. SCARICO - INC	477,50	N	
28990MS0	COL. SCARICO - INC	477,50	N	
28991000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	441,50		472
28993000	TALENTOFILL FLE	100,50		579
28995000	TALENTOFILL VAL	485,50		580
29				
29008000	COMBINAZIONE DI SICUREZZA PER RAPIDO E	134,00		
29025002	CORPO.INC. 3FORI A MURO	421,00		23
29032000	RUB.INC. 1/2"	55,00		49
29033000	CORPO INC.DEV.5VIE	449,50		49
29037000	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.336,00		
29037001	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.331,50		
29037002	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.331,50		
29039001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOM. VASCA	148,50		
29040001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOM. DOCCIA	127,50		
29078000	BAUEDGE DOC.INC.	116,50		179
29078001	BAUEDGE DOC.INC.	125,00		175
29079000	BAUEDGE V.DOC.INC.	164,50		180
29079001	BAUEDGE V.DOC.INC.	172,00		176
29094000	GRT SPECIAL THM RAPIDO P. EST. DOCCIA	465,50		
29097003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	379,50		149
29118000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	826,50		214
29118A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.239,50		214
29118AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.322,00		214
29118DA0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.239,50		214
29118DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.157,00		214
29118DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.322,00		214
29118GL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.239,50		214
29118GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.322,00		214
29118MG0	GRT SMARTCONTROL	1.239,50	N	214
29118MS0	GRT SMARTCONTROL	1.239,50	N	214
29119000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	900,00		215
29119A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.349,50		215
29119AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.439,50		215
29119DA0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.349,50		215
29119DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.259,50		215
29119DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.439,50		215
29119GL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.349,50		215
29119GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.439,50		215
29119MG0	GRT SMARTCONTROL	1.349,50	N	215
29119MS0	GRT SMARTCONTROL	1.349,50	N	215
29120000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.DOC.	1.080,00		215
29121000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	973,50		216
29121A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.460,00		216
29121AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.557,00		216
29121DA0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.460,00		216
29121DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.362,50		216
29121DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.557,00		216
29121GL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.460,00		216
29121GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.557,00		216
29121MG0	GRT SMARTCONTROL	1.459,50	N	216
29121MS0	GRT SMARTCONTROL	1.459,50	N	216
29122000	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	594,00		216
29122A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	891,00		216
29122AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	950,00		216
29122BE0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	891,00		
29122DA0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	891,00		216
29122DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	831,50		216
29122DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	950,00		216
29122EN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	950,00		
29122GL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	891,00		216
29122GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	950,00		216
29122MG0	GRT SMARTCONTROL REG. PORTATA - EST.	890,50	N	216
29122MS0	GRT SMARTCONTROL REG. PORTATA - EST.	890,50	N	216
29123000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	826,50		212
29123A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.239,50		212
29123AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.322,00		212
29123DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.157,00		212
29123DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.322,00		212
29123GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.322,00		212
29123MG0	GRT SMARTCONTROL	1.239,50	N	212
29123MS0	GRT SMARTCONTROL	1.239,50	N	212
29124000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	900,00		212
29124A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.349,50		212
29124AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.439,50		212
29124DA0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.349,50	N	212
29124DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.259,50		212
29124DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.439,50		212
29124GL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.349,50	N	212
29124GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE QUAD.	1.439,50		212
29124MG0	GRT SMARTCONTROL	1.349,50	N	212
29124MS0	GRT SMARTCONTROL	1.349,50	N	212
29125000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.DOC.	1.080,00		213
29126000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	973,50		213
29126A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.460,00		213
29126AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.557,00		213
29126DA0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.460,00	N	213
29126DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.362,50		213
29126DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.557,00		213
29126GL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.460,00	N	213
29126GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE QUAD.	1.557,00		213
29126MG0	GRT SMARTCONTROL	1.459,50	N	213
29126MS0	GRT SMARTCONTROL	1.459,50	N	213
29127000	SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	594,00		214
29127A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	891,00		214
29127AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	950,00		214
29127DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	831,50		214
29127DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	950,00		214
29127GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE (SQUADRATO)	950,00		214
29127MG0	GRT SMARTCONTROL REG. PORTATA - EST.	890,50	N	214
29127MS0	GRT SMARTCONTROL REG. PORTATA - EST.	890,50	N	214
29144000	SC PARTE EST. MONOC. A 1 VIA ROT.	711,50		
29145000	SC PARTE EST.MONOC.A 2 VIE ROT.	785,00		
29146000	SC PARTE EST.MONOC.A 3 VIE ROT.	858,50		
29147000	SC PARTE EST.MONOC.A 1 VIA QUAD.	711,50		
29148000	SC PARTE EST.MONOC.A 2 VIE QUAD.	785,00		
29149000	SC PARTE EST.MONOC.A 3 VIE QUAD.	858,50		
29150LS0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA VETRO ROT.	1.065,00		
29151LS0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE VETRO ROT.	1.138,50		
29152LS0	SMC DEVIATORE A 3 VIE VETRO (ROTONDO)	751,50		
29153LS0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA VETRO QUAD.	1.065,00		
29156LS0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE VETRO QUAD.	1.138,50		
29157LS0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE VETRO QUAD.	1.212,00		
29158LS0	SMC DEVIATORE A 3 VIE VETRO (SQUADR.)	751,50		
29176001	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	752,50		46
29176AL1	ALLURE P. EST. INC. 3 VIE	1.203,50	N	46
29176DA1	ALLURE P. EST. INC. 3 VIE	1.128,50	N	46
29176DC1	ALLURE P. EST. INC. 3 VIE	1.053,50	N	46
29176DL1	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.203,50		46
29176GL1	ALLURE P. EST. INC. 3 VIE	1.128,50	N	46
29176GN1	ALLURE NEW P. EST. A 3 VIE INC.	1.203,50		46
29176MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST DOCCIA	1.128,50	N	46

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
29176MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. - EST DOCCIA	1.128,50	N	46
29181002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	836,50		47
29181AL2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.337,50	N	47
29181DA2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.254,00	N	47
29181DC2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.170,50	N	47
29181DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.337,50		47
29181GL2	ALLURE THM EST. V. DOC. INC. 2 VIE	1.254,00	N	47
29181GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	1.337,50		47
29181MG2	ALLURE NEW MIX THM - EST DOCCIA	1.254,00	N	47
29181MS2	ALLURE NEW MIX THM - EST DOCCIA	1.254,00	N	47
29192001	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	348,50		133
29192A01	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	522,00		133
29192AL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	557,50		133
29192DA1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	522,00		133
29192DC1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	487,50		133
29192DL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	557,50		133
29192GL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	522,00		133
29192GN1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 183	557,50		133
29192KF1	ESSENCE MONOC. LAV. 2F M	487,50		133
29193001	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	392,50		133
29193A01	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	588,50		133
29193AL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	627,50		133
29193DA1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	588,50		133
29193DC1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	549,00		133
29193DL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	627,50		133
29193GL1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	588,50		133
29193GN1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	627,50		133
29193KF1	ESSENCE LAV. 2F. MURO 230	549,00		133
29197000	ESSENCE DOC. INC. MINI	221,50	N	
29197AL0	ESSENCE DOC. INC. MINI	354,50	N	134
29197DL0	ESSENCE DOC. INC. MINI	354,50	N	134
29197GN0	ESSENCE DOC. INC. MINI	354,50	N	134
29197KF0	ESSENCE DOC. INC. MINI	310,50	N	134
29303003	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	414,50		
29303AL3	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	663,00		
29303DC3	PLUS LAV. 2FORI A MURO S	580,00		
29306003	PLUS LAV. 2FORI A MURO M	441,50		
29307003	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.400,50		
29307AL3	PLUS B.VASCA 4 FORI	2.240,00		
29307DC3	PLUS B.VASCA 4 FORI	1.960,50		
29337003	ESMART LAV. M 2 FORI MURO	284,50		164
29338003	ESMART LAV. L 2 FORI MURO	310,50		164
293382433	ESMART LAV. L 2 FORI MURO	403,50		164
29353001	BAUEDGE SET MISC.MONOCOMAND VASCA	298,50	N	
29396000	ATRIO PARTE EST. PER INC.	161,00		25
29396AL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	257,00		25
29396DA0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	241,00		25
29396DC0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	225,00		25
29396DL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	257,00	N	25
29396GL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	241,00		25
29396GN0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	257,00	N	25
29396MG0	ATRIO REG. PORTATA - EST.	241,00	N	25
29396MS0	ATRIO REG. PORTATA - EST.	241,00	N	25
29397000	ATRIO PARTE EST. PER INC.	161,00		25
29397AL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	257,00		25
29397DA0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	241,00		25
29397DC0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	225,00		25
29397DL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	257,00	N	25
29397GL0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	241,00		25
29397GN0	ATRIO PARTE EST. PER INC.	257,00	N	25
29397MG0	ATRIO REG. PORTATA - EST.	241,00	N	25
29397MS0	ATRIO REG. PORTATA - EST.	241,00	N	25
29398000	BRILLIANT PARTE EST. PER INC.	321,50		59
29398AL0	BRILLIANT PARTE EST. PER INC.	514,00		59
29398DC0	BRILLIANT PARTE EST. PER INC.	449,50		59
29399000	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	447,50		59
29399AL0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	716,00		59
29399DC0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	626,50		59
29402000	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F M	1.184,50		57
29402AL0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F M	1.895,50		57
29402DC0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F M	1.658,50		57
29403000	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F L	1.263,50		57
29403AL0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F L	2.022,00		57
29403DC0	BRILLIANT MONOC. LAV. 2F L	1.769,50		57
29405000	BRILLIANT MONOC. VASCA 4F	2.606,00		58
29405AL0	BRILLIANT MONOC. VASCA 4F	4.169,50		58
29405DC0	BRILLIANT MONOC. VASCA 4F	3.648,50		58
29406000	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	780,50		17
29406AL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.248,50		17
29406DA0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.170,50		17
29406DC0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.093,00		17
29406DL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.248,50	N	17
29406GL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.170,50		17
29406GN0	ATRIO MONOC. LAV. 2F L	1.248,50	N	17
29406MG0	ATRIO MIX MONOC. - EST LAVABO 2F L	1.170,50	N	17
29406MS0	ATRIO MIX MONOC. - EST LAVABO 2F L	1.170,50	N	17
29407000	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.066,00		26
29407AL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.305,50		26
29407DA0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.099,00		26
29407DC0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.892,50		26
29407DL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.305,50	N	26
29407GL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.099,00		26
29407GN0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.305,50	N	26
29407MG0	ATRIO BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.098,50	N	26
29407MS0	ATRIO BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.098,50	N	26
29408000	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.066,00		26
29408AL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.305,50		26
29408DA0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.099,00		26
29408DC0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	2.892,50		26
29408DL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.305,50	N	26
29408GL0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.099,00		26
29408GN0	ATRIO BATTERIA VASCA 5F	3.305,50	N	26
29408MG0	ATRIO NEW BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.098,50	N	26
29408MS0	ATRIO BATT. 3 FORI - EST VASCA 5F	3.098,50	N	26
29410000	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	689,00		17
29410AL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	1.102,00		17
29410DA0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	1.033,00		17
29410DC0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	964,00		17
29410DL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	1.102,00	N	17
29410GL0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	1.033,00		17
29410GN0	ATRIO MONOC. LAV. 2F M	1.102,00	N	17
29410MG0	ATRIO MIX MONOC. - EST LAVABO 2F M	1.033,00	N	17
29410MS0	ATRIO MIX MONOC. - EST LAVABO 2F M	1.033,00	N	17
29411000	F-DIGITAL SET PROLUNGHE	234,00		
29412000	F-DIGITAL INCASSO LUCI	415,50		83
29413000	F-DIGITAL INCASSO AUDIO	415,50		83
29414000	F-DIGITAL INCASSO VAPORE	675,50		84
29415000	GRANDERA BATTERIA VASCA 5F	2.001,50	E	
29415IG0	GRANDERA BATTERIA VASCA 5F	2.602,00	E	
29416000	GRANDERA MONOC. LAV. 2F M	729,50	E	
29416IG0	GRANDERA MONOC. LAV. 2F M	948,50	E	
29417000	GRANDERA MONOC. LAV. 2F L	805,50	E	
29417IG0	GRANDERA MONOC. LAV. 2F L	1.047,50	E	
29418000	GRANDERA BATTERIA VASCA 4F	1.875,00	E	
29418IG0	GRANDERA BATTERIA VASCA 4F	2.437,50	E	
29419000	GRANDERA DEVIATORE 5 VIE	253,50	E	
29419IG0	GRANDERA DEVIATORE 5 VIE	329,50	E	
29420000	GRANDERA PARTE EST. PER INC.	182,50	E	
29420IG0	GRANDERA PARTE EST. PER INC.	237,50	E	
29507KF0	GRT SMC P. EST. THM 2-VIE	1.259,50		215
29508KF0	GRT SMC P. EST. THM 3-VIE	1.362,50		216
29509KF0	SIFONE LAVABO	210,50		578
29510KF0	PILETTA LAVABO	109,50		577
29517000	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO	1.880,50		67

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
29517AL0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO	3.009,00		67
29517DC0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO	2.821,00		67
29519000	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO WHITE	2.502,50		67
29519AL0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO WHITE	3.575,00		67
29519DC0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO WHITE	3.217,50		67
29521000	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO BLACK	2.502,50		68
29521AL0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO BLACK	3.575,00		68
29521DC0	BPC MISC. 2F M ZIGRINATO BLACK	3.217,50		68
29523000	BPC B. VASCA 4F ZIGRINATO	3.878,50		70
29523AL0	BPC B. VASCA 4F ZIGRINATO	6.206,00		70
29523DC0	BPC B. VASCA 4F ZIGRINATO	5.817,50		70
29525000	BPC B. VASCA 4F INTARSIO W	3.878,50		70
29525AL0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO W	6.206,00		70
29525DC0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO W	5.817,50		70
29527000	BPC B. VASCA 4F INTARSIO B	3.878,50		70
29527AL0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO B	6.206,00		70
29527DC0	BPC B. VASCA 4F INTARSIO B	5.817,50		70
29800000	RUB.INC. 1/2"	37,50		579
29802000	RUB.INC. 3/4"	68,50		579
29805000	RUB.INC. 1"	106,50		579
29811000	RUBINETTO INCASSO	33,50		
29904LS0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE VETRO ROT.	1.212,00		
30				
30026002	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTR. (S FILT.)	416,50		
30026DC2	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTR. (S FILT.)	542,00	FP	
30058001	GROHE RED II MON. LAV. C-BOCCA CALD.M	2.882,50	N	
30079001	GRED BOCCA C BOILER L	1.953,50		352
30079DC1	GRED BOCCA C BOILER L	2.242,50		352
30080001	GRED MONO BOCCA C BOILER L	1.809,00		354
30083001	GRED BOCCA C BOILER M	1.809,00		353
30083AL1	GRED BOCCA C BOILER M	2.261,50		353
30083DC1	GRED BOCCA C BOILER M	2.081,00		353
30083DL1	GRED BOCCA C BOILER M	2.261,50	FP	
30085001	GRED MONO BOCCA C BOILER M	1.667,00		354
30085AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.081,00		354
30085DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	1.921,50		354
30085DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER M	2.081,00	FP	
30190000	AMBI COSMOPOLITAN BAT. LAVEL BOC.ALTA	497,00		
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	201,50		378
30193DC0	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	262,00		378
30194000	ESMART COSMOPOLITAN LAVEL M-ALTA BP	230,50	N	
30195000	ESMART LAVELLO B.MEDIA RUB.LAVAST.	360,50	FP	
30205002	LADYLUX TOUCH C-BOCCA DOCC.TRIPLE US	1.229,50		
30208000	EUROECO SPECIAL XL	442,50		
30219002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3G	1.229,50		360
30219DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3G	1.598,50		360
30260003	ESMART NEW LAVELLO ES	182,00		385
30269000	ESSENCE LAVELLO	456,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO	638,50		
30269AL0	ESSENCE LAVELLO	684,00		
30269DA0	ESSENCE LAVELLO	638,50		
30269DC0	ESSENCE LAVELLO	593,00		
30269DL0	ESSENCE LAVELLO	684,00		
30269GL0	ESSENCE LAVELLO	638,50		
30269GN0	ESSENCE LAVELLO	684,00		
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	600,50		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	840,00		
30270AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	900,00		
30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	840,00		
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	780,00		
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	900,00		
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	840,00		
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	900,00		
30273001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	479,00		
30273DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	622,50		
30274000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	437,00		369
30274A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	611,00		369
30274AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	654,50		369
30274DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	611,00		369
30274DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	567,00		369
30274DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	654,50		369
30274GN0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	654,50		369
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	847,00		
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.186,00		364
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.270,50		364
30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.186,00		364
30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.101,00		
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.270,50		364
30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.186,00		364
30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.270,50		364
30305001	ESMART NEW LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2G	269,00		384
303052431	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	350,00		384
30305DC1	ESMART NEW LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2G	350,00		384
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET	419,00		576
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO	118,00		365
30325001	GRED BOCCA L BOILER L	1.953,50		352
30325DC1	GRED BOCCA L BOILER L	2.242,50		352
30327001	GRED BOCCA L BOILER M	1.809,00		353
30327AL1	GRED BOCCA L BOILER M	2.261,50		353
30327DC1	GRED BOCCA L BOILER M	2.081,00		353
30327DL1	GRED BOCCA L BOILER M	2.261,50	FP	
30328001	GROHE RED II DUO C-BOCCA CALD.L UK	2.993,50	N	
30339001	GRED MONO BOCCA L BOILER M	1.667,00		355
30345000	MINTA MISC.MONOC. LAVELLO C-BOCCA	285,50	FP	
30346000	MINTA MISC.MONOC. LAVELLO U-BOCCA	285,50	FP	
30347000	MINTA MONOC. LAV. L-BOCCA DOCC.DUAL	426,00	FP	
30348001	MINTA MONOC. LAV. C-BOCCA DOCC.DUAL	365,50	FP	
30362000	ATRIO NEW LAVELLO	918,00	FP	
30362AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.376,50	FP	
30362DC0	ATRIO NEW LAVELLO	1.193,50	FP	
30382000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	984,50	FP	
30382DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	1.187,50	FP	
30383000	GBLUE PURE EUROSMART BOCCA C	578,50	FP	
30385000	GBLUE PURE BAUCURVE	528,00	FP	
30387000	GBLUE PURE MONO	502,50	FP	
30463000	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	191,00		383
304632430	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	248,50		383
30463DC0	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	248,50		383
30484001	ADRIA LAVELLO A MURO	91,50		
30499000	GBLUE PURE+ EUROSMART	604,00	FP	
30503000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	847,00		364
30503DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.101,00		364
30503KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.186,00		364
30504000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	600,50		365
30504A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	840,00		365
30504AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	900,00		365
30504DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	840,00		365
30504DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	780,00		365
30504DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	900,00		365
30504GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	840,00		365
30504GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	900,00		365
30504KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	840,00		365
30505000	ESSENCE LAVELLO	456,00		365
30505A00	ESSENCE LAVELLO	638,50		365

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30505AL0	ESSENCE LAVELLO	684,00		365
30505DA0	ESSENCE LAVELLO	638,50		365
30505DC0	ESSENCE LAVELLO	593,00		365
30505DL0	ESSENCE LAVELLO	684,00		365
30505GL0	ESSENCE LAVELLO	638,50		365
30505GN0	ESSENCE LAVELLO	684,00		365
30505KF0	ESSENCE LAVELLO	638,50		365
30506000	ESMART LAVELLO C2C	209,50		
30536000	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	238,50		390
30567000	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	256,00		383
305672430	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	333,00		383
30567DC0	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	333,50		383
30581000	GBLUE PURE NEW BAUCURVE	476,00		342
30584000	GBLUE PURE NEW ESMART	476,00		342
30589000	GBLUE PURE NEW MINTA	780,00		342
30591000	GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR.	844,50		343
30609000	ATRIO NEW LAVELLO	918,00		29
30609AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.376,50		29
30609DC0	ATRIO NEW LAVELLO	1.193,50		29
30609DL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.376,50	N	29
30609GN0	ATRIO NEW LAVELLO	1.376,50	N	29
30617000	ESMART LAVELLO B.MEDIA SOTTOFINESTRA	305,50		383
30618000	ESMART LAVELLO B.ALTA U SOTTOFINESTRA	409,50		382
30619000	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2G	384,00		382
306192430	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2G	499,50		382
30619DC0	ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2G	499,50		382
31				
31124002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA	303,50	FP	
31126004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	357,00	FP	
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	345,50		
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	449,00		
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	420,50		
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	547,00		
31159002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.	517,00	FP	
31161000	ESMART LAVELLO B.BASSA RUB.LAVAST.	368,50		378
31170000	ESMART C LAVELLO SOTTOFIN.	408,00		379
31182001	COSTA L BATTERIA LAVELLO A MURO	153,50		
31187001	ADRIA LAVELLO A MURO	171,50		388
31191001	ADRIA BATTERIA A MURO	171,50		
31209001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.	596,00	FP	
31210001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.	571,50		
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA	439,50		372
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA	571,50		372
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.792,00		328
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	3.211,00		328
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.904,00		324
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	3.350,50		324
31323KS2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	3.658,50	N	324
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.211,00		325
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.671,00		325
31325KS2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	4.349,50	N	325
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	3.211,00		327
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	3.671,00		327
31326KS2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.	4.349,50	N	327
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.904,00		326
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	3.350,50		326
31347KS3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	3.658,50	N	326
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	1.063,00		368
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	1.381,50		368
31360001	MINTA TOUCH BOCCA L MOUS.ESTR.	1.069,00		368
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA L MOUS.ESTR.	1.390,00		368
31367001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	165,00		390
31375000	MINTA BOCCA L	314,50		370
31375A00	MINTA BOCCA L	441,00	FP	
31375AL0	MINTA BOCCA L	472,50		370
31375DA0	MINTA BOCCA L	441,00	FP	
31375DC0	MINTA BOCCA L	409,50		370
31375DL0	MINTA BOCCA L	472,50		370
31375GN0	MINTA MONOC. LAVELLO MURO L-BOCCA EU	472,50		370
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.180,50		358
31379DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.534,50		358
31391003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 217MM	225,50		385
31395000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	1.056,00		372
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	1.373,00		372
31454001	GBLUE HOME BOCCA L	2.241,00		336
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L	2.792,00		336
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L	2.792,00		336
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L	2.792,00		336
31454KS1	GBLUE HOME BOCCA L	3.048,50		336
31455001	GBLUE HOME BOCCA C	2.241,00		334
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C	2.792,00		334
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C	2.792,00		334
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C	2.792,00		334
31455KS1	GBLUE HOME BOCCA C	3.048,50		334
31456001	GBLUE HOME BOCCA U	2.241,00		338
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U	2.792,00		338
31481001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	365,50		378
31482003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	381,00	FP	
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	396,50		
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	515,50		
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	693,00		
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	901,00		
31498001	GBLUE HOME MONO	2.157,50		340
31498AL1	GBLUE HOME MONO	2.708,50		340
31498DC1	GBLUE HOME MONO	2.708,50		340
31498DL1	GBLUE HOME MONO	2.708,50		340
31509003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 150MM	225,50		385
31535001	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA	165,00	FP	
31538001	BAUFLOW LAVELLO B.ALTA	165,00		
31539000	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.592,00		337
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.987,00		337
31539KS0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.	3.539,00		337
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.592,00		335
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.987,00		335
31541KS0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	3.539,00		335
31543000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.592,00		339
31543DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.987,00		339
31552SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	195,00		401
31558000	MINTA L-BOCCA MOUSS.ESTR. LAVASTOV.	440,50		
31558AL0	MINTA L-BOCCA MOUSS.ESTR. LAVASTOV.	661,00		
31558GN0	MINTA L-BOCCA MOUSS.ESTR. LAVASTOV.	661,00		
31562SD1	SET BAUEDGE:LAVELLO K200+BAUEDGE	346,50		401
31563SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	433,50		399
31564SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	346,50		400
31565SD1	SET ESMART:LAVELLO K200+ESMART	368,50		401
31571SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	368,50		399
31572SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	468,50		399
31573SD1	SET MINTA:LAVELLO K500+MINTA	694,00		400
31574AL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	722,00	N	396
31574DL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	722,00	N	396
31574GN1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	722,00	N	396
31574SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	481,50		396
31575SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	594,00		396
31576SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	550,50		397
31577SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	550,50		397
31578SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	433,50		397
31580SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	564,00		398
31581SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	1.731,50		394
31582SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	1.731,50		394
31583SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	1.167,50		394
31584SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.297,50		395
31585SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	1.731,50		395
31586SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	1.514,00		395

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31588SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	490,00		400
31590000	BAUEDGE MISC.MONOC. LAV. C-BOCCA F	165,00		
3159000M	BAUEDGE MISC.MONOC. LAV. C-BOCCA F	1.649,00		
31593002	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	966,00		360
31593DC2	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	1.256,00		360
31613000	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	672,50		368
31613A00	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	942,00		368
31613DC0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	874,50		368
31615000	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	812,50		364
31615A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.137,50		364
31615AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.218,50		364
31615DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.137,50		364
31615DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.056,00		364
31615DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.218,50		364
31615GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.137,50		364
31615GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.218,50		364
31639AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	464,50		409
31639AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	464,50	FP	
31640AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	585,50		409
31640AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	585,50	FP	
31641AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	629,50		409
31641AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	629,50	FP	
31642AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	672,50		410
31642AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	672,50	FP	
31643AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	716,00		410
31643AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	716,00	FP	
31644AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	625,50		407
31644AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	625,50	FP	
31645AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	653,50		407
31645AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	653,50	FP	
31646AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	694,50		407
31646AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	694,50	FP	
31647AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	781,50		408
31647AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	781,50	FP	
31648AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	599,00		408
31648AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	599,00	FP	
31649AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	728,50		408
31649AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	728,50	FP	
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	470,50		404
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	470,50	FP	
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	555,50		404
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	555,50	FP	
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	620,50		404
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	620,50	FP	
31653AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	412,00		406
31653AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	412,00	FP	
31654AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	473,00		406
31654AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	473,00	FP	
31655AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	560,00		406
31655AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	560,00	FP	
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	386,50		410
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	386,50	FP	
31657AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	629,50		405
31657AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	629,50	FP	
31658AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	647,00		405
31658AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	647,00	FP	
31680000	BAUECO LAVELLO B.BASSA	141,50		390
31688000	BAUFLOW LAVELLO B.MEDIA	156,50	FP	
31693000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA	156,50		390
31696000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA CON RUB.LAV.	208,50		
31719SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	256,00		402
31720SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0	212,50		402
31721000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	743,50	FP	
31721DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	896,00	FP	
31722000	GBLUE PURE ESMART BOCCA C (SOLO RUB.)	443,00	FP	
31723000	GBLUE PURE BAUCURVE (SOLO RUBINETTO)	403,00	FP	
31724000	GBLUE PURE MONO (SOLO RUBINETTO)	263,50	FP	
31726SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0	481,50		398
31812001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	177,00		
31831001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	147,50		388
31855SD0	K800 LAVELLO IN ACCIAIO INOX 90 2.0 VS	780,50	N	398
31886000	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	1.159,00		360
31886DC0	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	1.507,00		360
31889000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	807,50		368
31889DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	1.049,50		368
31892000	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2G	975,00		364
31892DC0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2G	1.267,50		364
31892KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. 2G	1.364,50		364
31928KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.	1.137,50		364

32

32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.	355,50		370
32109001	LINEARE NEW LAV.	320,00		118
32109AL1	LINEARE NEW LAV.	511,50		118
32109DC1	LINEARE NEW LAV.	447,50		118
32114001	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	341,00		118
32114AL1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	545,50		118
32114DC1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	477,00		118
32146001	ALLURE NEW MIX LAV. L	836,50		42
32146AL1	ALLURE MIX LAV. L	1.337,50	N	42
32146DA1	ALLURE MIX LAV. L	1.254,00	N	42
32146DC1	ALLURE MIX LAV. L	1.170,50	N	42
32146DL1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.337,50		42
32146GL1	ALLURE MIX LAV. L	1.254,00	N	42
32146GN1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.337,50		42
32146MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. LAVABO L	1.254,00	N	42
32146MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. LAVABO L	1.254,00	N	42
32154002	ESMART LAV. S./SALT. ES	111,50	E	
32154003	ESMART LAV. ES S/SALT.	132,00		
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	353,00		369
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	459,00		369
32204001	CONCETTO LAVABO	227,50		
3220410E	CONCETTO LAVABO EJ	227,50		
32208001	CONCETTO BIDET	227,50		
32210001	CONCETTO DOC.EST.	227,50		
32211001	CONCETTO V.DOC.EST.S/DOT.	284,50		
32212001	CONCETTO V.DOC.EST.C/DOT.	351,50		
32213001	CONCETTO DOC.INC.	284,50		
32214001	CONCETTO V.DOC.INC.	308,50		
32223003	EUROSMART MISC.MONOC. LAV. C-BOCCA F	191,00	N	
32224003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 277MM	225,50		385
3224010E	CONCETTO LAV. S/SALT.	218,50		
32257001	EDISC LAVELLO DOC.ESTR.	456,00		376
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.	470,50		374
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	380,00		374
32294002	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	703,00		361
32294DC2	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	913,50		361
32321002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	365,50		369
32321A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	512,00	FP	
32321AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	548,00		369
32321DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	512,00	FP	
32321DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	475,00		369
32321DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	548,00		369
32321GN2	MINTA MONOC. LAV. C-BOCCA DOCC.DUAL	548,00		369
32322002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	365,50		369
32322A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	512,00	FP	
32322AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	548,00		369
32322DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	512,00	FP	
32322DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	475,00		369
32322DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	548,00		369
32467002	ESMART LAV. S./SALT.	111,50	E	
32467003	ESMART LAV. S S/SALT.	132,00		
324672433	ESMART LAV. S S/SALT.	172,00		
3246730L	EUROSMART MONOC. LAV. BP C/LISCIO S UK	132,00	N	

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
32468003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.	202,00		
3246820E	ESTYLE COSMO LAV. S/SALT.	208,00		144
3246920E	EDISC COSMO LAV. S/SALT.	279,00		
32482003	ESMART NEW LAVELLO A MURO B.ALTA	225,50		385
32488000	MINTA BOCCA U	293,00		370
32488A00	MINTA BOCCA U	410,00	FP	
32488AL0	MINTA BOCCA U	439,50		370
32488DA0	MINTA BOCCA U	410,00	FP	
32488DC0	MINTA BOCCA U	380,50		370
32488DL0	MINTA BOCCA U	439,50		370
32553002	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	659,00		361
32553DC2	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	856,50		361
32612003	PLUS LAV. S	339,50		
32612AL3	PLUS LAV. S	543,50		
32612DC3	PLUS LAV. S	475,50		
32618003	PLUS LAV. XL S/SALT.	526,50		
32618AL3	PLUS LAV. XL S/SALT.	842,00		
32618DC3	PLUS LAV. XL S/SALT.	737,00		
32628001	ESSENCE LAV. L	348,50		
32628A01	ESSENCE LAV. L	522,00		
32628AL1	ESSENCE LAV. L	557,50		
32628DA1	ESSENCE LAV. L	522,00		
32628DC1	ESSENCE LAV. L	487,50		
32628DL1	ESSENCE LAV. L	557,50		
32628GL1	ESSENCE LAV. L	522,00		
32628GN1	ESSENCE LAV. L	557,50		
32629002	CONCETTO LAV. B.ALTA C	327,50		
32635000	CORPO INC. 2FORI A MURO	415,50		
32659001	CONCETTO LAVELLO	306,00		
32661003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	335,50		
32661DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	436,50		
32663003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	379,00		
32663DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	492,50		
326652433	CONCETTO MON. LAV. C-BOC DOCC.DUAL US	538,00	N	
32667001	CONCETTO LAVELLO A MURO	305,50		
32706000	CORPO INC. 3FORI A MURO	415,50		
32734001	EUROECO 2023 LAV. S S/SALT.	103,50		
32740000	EUROECO DOC.EST.	118,50	FP	
32740001	EUROECO 2023 DOC. EST.	115,00		171
32742000	EUROECO DOC.INC.	125,00	FP	
32742001	EUROECO 2023 DOC. INC.	125,00		172
32743000	EUROECO V.DOC.EST.S/DOT.	149,00	FP	
32743001	EUROECO 2023 V. DOC. EST.	147,50		172
32747000	EUROECO V.DOC.INC.	172,00	FP	
32747001	EUROECO 2023 V. DOC. INC.	172,00		172
32750000	EUROECO LAVELLO	171,50		
32757001	ALLURE NEW MIX LAV. M	752,50		42
32757AL1	ALLURE MIX LAV. M	1.203,50	N	42
32757DA1	ALLURE MIX LAV. M	1.128,50	N	42
32757DC1	ALLURE MIX LAV. M	1.053,50	N	42
32757DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.203,50		42
32757GL1	ALLURE MIX LAV. M	1.128,50	N	42
32757GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.203,50		42
32757MG1	ALLURE NEW MIX MONOC. LAVABO M	1.128,50	N	42
32757MS1	ALLURE NEW MIX MONOC. LAVABO M	1.128,50	N	42
32762000	EUROECO SPEC.LAVABO	186,50		
32763000	EUROECO SPEC.LAVABO	186,50		442
32765000	EUROECO SPEC.LAVABO	403,00		
32766000	EUROECO SPEC.LAVABO	420,00		
32773000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	496,50		442
32776000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	422,00		
32778000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	439,00		442
32786000	EUROECO SPEC.LAVELLO	240,00		442
32788000	EUROECO SPEC.LAVABO	399,00		444
32789000	EUROECO SPEC.LAVABO	370,50		
32790000	EUROECO SPEC.LAVABO ALTO	513,50		
32792000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	678,50		
32793000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	707,00		
32795000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	638,50		
32810000	BAUFLOW MISC. MONOCOMMANDO LAV.	117,00		
32824000	ESMART COSMO LAV. S/SALT.	156,00		158
3282500E	ESMART COSMO LAV. EJ	164,50		158
32826001	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.003,50		45
32826AL1	ALLURE V/DOCCIA EST.	1.605,50	N	45
32826DA1	ALLURE V/DOCCIA EST.	1.505,00	N	45
32826DC1	ALLURE V/DOCCIA EST.	1.404,50	N	45
32826DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.605,50		45
32826GL1	ALLURE V/DOCCIA EST.	1.505,00	N	45
32826GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.605,50		45
32826MG1	ALLURE NEW MIX MONOC.	1.504,50	N	45
32826MS1	ALLURE NEW MIX MONOC.	1.504,50	N	45
32830001	ESMART COSMO LAV. B.ALTA	241,50		158
32831000	ESMART COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	197,50		159
32832000	ESMART COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	250,50		
32837000	ESMART COSMO DOC.EST.	164,50		159
32838000	ESMART COSMO DOCCIA A MURO ES	164,50		
32839000	ESMART COSMO BIDET	164,50		159
32842000	ESMART C LAVELLO	206,50		378
32843002	ESMART C LAVELLO B.ALTA	269,00		378
3284320E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ	277,50		378
32843DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA	350,00		378
32846001	ALLURE NEW DOCCIA EST.	919,50		44
32846AL1	ALLURE DOCCIA EST.	1.471,00	N	44
32846DA1	ALLURE DOCCIA EST.	1.379,50	N	44
32846DC1	ALLURE DOCCIA EST.	1.287,50	N	44
32846DL1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.471,00		44
32846GL1	ALLURE DOCCIA EST.	1.379,50	N	44
32846GN1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.471,00		44
32846MG1	ALLURE NEW MIX MONOC.	1.379,00	N	44
32846MS1	ALLURE NEW MIX MONOC.	1.379,00	N	44
32879000	ESMART COSMO V.DOC.INC.	219,50		160
32880000	ESMART COSMO DOC.INC.	164,50		160
32898001	ESSENCE LAV. S	271,00		
32901001	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	471,50		
32901A01	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	707,50		
32901AL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	754,50		
32901DA1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	707,50		
32901DC1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	660,50		
32901DL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	754,50		
32901GL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	707,50		
32901GN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	754,50		
32917000	MINTA BOCCA C	293,00		370
32917A00	MINTA BOCCA C	410,00	FP	
32917AL0	MINTA BOCCA C	439,50		370
32917DA0	MINTA BOCCA C	410,00	FP	
32917DC0	MINTA BOCCA C	380,50		370
32917DL0	MINTA BOCCA C	439,50		370
32917GN0	MINTA MISC.MONOC. LAVELLO C-BOCCA	439,50		370
32917KS0	MINTA BOCCA C	381,00		370
32918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	355,50		370
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ	355,50		370
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	462,00		370
32926002	ESMART LAV. ES	119,00	E	
32926003	ESMART LAV. ES S C/SALT.	141,50		162
329262433	ESMART LAV. ES S C/SALT.	183,50		162
32927003	ESMART BIDET C/CATENELLA	138,00		
32928003	ESMART BIDET ES C/SALT.	141,50		164
32929002	ESMART BIDET	119,00		
32929003	ESMART BIDET C/SALT.	141,50		164
329292433	ESMART BIDET C/SALT.	183,50		164
32934001	ESSENCE NEW MONOC. BIDET CATEN.RIENTR.	262,50		
32935001	ESSENCE BIDET S	271,00		
32935A01	ESSENCE BIDET S	406,50		
32935AL1	ESSENCE BIDET S	433,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
32935DA1	ESSENCE BIDET S	406,50		
32935DC1	ESSENCE BIDET S	379,50		
32935DL1	ESSENCE BIDET S	433,50		
32935GL1	ESSENCE BIDET S	406,50		
32935GN1	ESSENCE BIDET S	433,50		
32950000	K7 DOC.PROF.	1.226,50		358
32950DC0	K7 DOC.PROF.	1.594,50		358
33				
33155002	EPLUS LAV. B.ESTR.	472,50		
33163003	PLUS LAV. S S/SALT.	339,50		
33188002	ESMART LAV. C/CATENELLA	111,50	E	
33188003	ESMART LAV. S C/CATENELLA	132,00		
3319020E	EDISC COSMO LAV. EJ	289,00		140
33202003	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA C	191,00		383
332022433	ESMART LAVELLO B.ALTA	248,50		383
33241003	PLUS BIDET	339,50		
33241AL3	PLUS BIDET	543,50	E	
33241DC3	PLUS BIDET	475,50	E	
33244002	EDISC COSMO BIDET	289,00		141
33265002	ESMART LAV.	119,00		
33265003	ESMART LAV. S C/SALT.	141,50		162
332652433	ESMART LAV. S C/SALT.	183,50		162
33281003	ESMART NEW LAVELLO	182,00		384
332812433	ESMART LAVELLO	237,00		384
3328130E	ESMART NEW LAVELLO EJ	182,00		384
33281DC3	ESMART NEW LAVELLO	237,00		384
33300002	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	146,00		
33300003	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	181,00		165
333002433	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	235,50		165
33302003	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	232,50	E	
3330220A	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	182,50	E	
33305002	ESMART V.DOC.INC.	179,00		
33305003	ESMART V.DOC.INC.	179,00		167
33390002	EDISC COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	360,50		141
33395002	EDISC COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	437,50		
33547003	PLUS V.DOC.EST. C/DOT.	573,00		
3355220E	ESTYLE COSMO LAV. EJ	218,00		144
33553003	PLUS V.DOC.EST.	509,00		
33553AL3	PLUS V.DOC.EST.	814,50		
33553DC3	PLUS V.DOC.EST.	713,00		
33555002	ESMART DOC.EST.	124,50		
33555003	ESMART DOC.EST.	154,50		165
335552433	ESMART DOC.EST.	201,00		165
33556002	ESMART DOC.INC.	119,00		
33556003	ESMART DOC.INC.	141,50		167
33557003	ESTYLE 2015 MONOC. LAV. CATEN.RIENTR.	202,00		
33558003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	211,50		
33558LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	275,00		
33561002	ESTYLE COSMOPOLITAN MONOC. LAV. BP	299,50		
33565002	ESTYLE COSMO BIDET	218,00		144
33565003	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	211,50		
33565LS3	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	275,00		
33569002	EDISC COSMO DOC.EST.	289,00		141
33577003	PLUS DOCCIA EST.	407,50		
33577AL3	PLUS DOCCIA EST.	652,00		
33577DC3	PLUS DOCCIA EST.	570,50		
33590002	ESTYLE COSMO DOC.EST.	218,00		145
33590003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	232,50		
33590LS3	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	302,00		
33591002	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	266,00		
33591003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	286,00		
33591LS3	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	372,00		
3359220A	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	330,00		
3359230A	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.C/DOT.	322,00	E	
33614002	ESTYLE COSMOPOLITAN VAS. MONOTROU F	396,50		
33624001	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	368,00		
33624A01	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	552,00		
33624AL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	589,00		
33624DA1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	552,00		
33624DC1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	515,50		
33624DL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	589,00		
33624GL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	552,00		
33624GN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	589,00		
33628001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	441,00		
33635002	ESTYLE COSMO DOC.INC.	218,00		145
33635003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.INC.	211,50		
33636001	ESSENCE DOC.EST.	299,50		
33636A01	ESSENCE DOC.EST.	449,50		
33636AL1	ESSENCE DOC.EST.	479,50		
33636DA1	ESSENCE DOC.EST.	449,50		
33636DC1	ESSENCE DOC.EST.	419,50		
33636DL1	ESSENCE DOC.EST.	479,50		
33636GL1	ESSENCE DOC.EST.	449,50		
33636GN1	ESSENCE DOC.EST.	479,50		
33637002	ESTYLE COSMO V.DOC.INC.	232,50		146
33637003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.INC.	232,50		
33770001	EDISC LAVELLO	360,00		376
33770002	EDISC C LAVELLO	379,50		374
33772002	EDISC C LAVELLO A MURO	400,50	FP	
33848001	LINEARE NEW BIDET	341,00		119
33848AL1	LINEARE NEW BIDET	545,50		119
33848DC1	LINEARE NEW BIDET	477,00		119
33849001	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	521,50		120
33849AL1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	834,00		120
33849DC1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	730,00		120
33850001	LINEARE NEW V.DOC.EST.C/DOT.	612,00		120
33865001	LINEARE NEW DOC.EST.	408,50		120
33865AL1	LINEARE NEW DOC.EST.	653,00		120
33865DC1	LINEARE NEW DOC.EST.	571,50		120
33962000	CORPO INC.DOCC.	108,00		
33963000	CORPO INC.V.DOC.	110,00		166
33964000	CORPO INC.DOC.	87,00		166
33966000	CORPO INCASSO DOCCIA	116,50		
33975004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	304,00	FP	
34				
34020001	GROHTERM ERGOMIX	1.221,50		
34065A02	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	644,00		226
34065AL2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	686,50		226
34065DC2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	601,00		226
34065GN2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	686,50		226
34169001	GRT 2000 DOC.EST.THM	441,00		
34174001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	551,00		
34195001	SET GRT 2000 DOC.EST.+EUPHORIA ASTA	551,00		
34281001	SET GRT 2000 DOC.EST.+ P&S C ASTA	721,00		
34294001	ESSENCE LAV. S./SALT. S	262,50		
34464001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	608,00		
34487000	NUOVO GROHTHERM MICRO	240,00		
34488000	GRT CUBE THM DOCCIA ESTERNO	623,50		
34497000	GRT CUBE THM V/D ESTERNO	817,00		
34558000	GRT 800 DOC.EST.THM	271,50		234
34565001	SET GRT 800 DOC.EST.+ TEMP. ASTA II 600	322,50	FP	
34565002	GRT 800 + TEMP. 110 II SET ASTA 600	322,50		234
34566001	SET GRT 800 DOC.EST.+ TEMP. ASTA II 900	328,00	FP	
34566002	GRT 800 + TEMP. 110 II SET ASTA 900	328,00		
34567000	GRT 800 V.DOC.EST.THM	352,50		234
34587000	GRT NORDIC TERM. DOCC MUR SENZ. RACC.S	235,00		
34667000	GRT SPEC. THM DOCCIA	609,50		
34705000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.407,00	E	
34706000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.393,00	E	
34709000	SET DOC. MISC. SMRTCONTR+RSH SMRTA.	2.292,00		
34712000	SET DOC. MISC. SMRTCONTR+RSH SMRTA.	2.218,50		
34718000	GRT SMC V/DOCCIA 2 VIE	668,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
34719000	GRT SMC DOCCIA 1 VIA	608,50		
34720000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 600	780,50	E	
34721000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 900	790,00	E	
34725000	GRT SPECIAL TERMOST. DOCCIA A MURO UK	594,50	N	
34726000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	1.054,00		
34727000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	1.161,50	E	
34728000	SET DOCCIA GRT QUADRATO 2 VIE SOFF.	1.054,00	E	
34729000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	1.161,50	E	
34730000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 310	2.142,00		
34731000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 310	2.142,00	E	
34732000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 210	1.868,50		
34734000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 210	1.603,50		
34735000	GRT TERM.SET DOCC TONDO +DOCCIA	1.241,50	E	
34741000	SET GRT CUBE DOC. 2 VIE INC.+SOFF+MAN	2.119,50	E	
34742000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH F 10"	2.123,00	E	
34743000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH 210	1.979,00	E	
34744000	SET DOCCIA GRT. SMC+EUP. 260	1.666,00	E	
34760000	GRT 1000 NEW TERM DOCC S/RACC SC	277,50		
34762000	GRT NORDIC TERM. DOCC SENZA RACC.S SC	227,00		
34765000	GRT 800 C. DOC. EST. THM	291,00		232
34766000	GRT 800 C. V/DOC. EST. THM	379,00		232
34768000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	337,50	FP	
34768001	GRT 800 COSM + TEMP. 110 II SET ASTA 600	337,50		232
34769000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	345,50	FP	
34769001	GRT 800 COSM + TEMP. 110 II SET ASTA 900	346,00		
34793000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA	221,50		236
347932430	GRT 500 ESTERNO DOCCIA	288,00		236
34794000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA S/ROSONE	213,50		
34796000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	272,00	FP	
34796001	GRT 500 + TEMP. 110 I SET ASTA 600	272,00		236
34797000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	279,50	FP	
34797001	GRT 500 + TEMP. 110 I SET ASTA 900	279,50		
34804000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.393,00	E	
34813001	ESSENCE LAV. S./SALT. S	262,50		131
34814003	GRT 1000 DOC.EST.THM	336,50		228
348142433	GRT 1000 DOC.EST.THM	437,50		228
34816003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM	429,50		228
348162433	GRT 1000 V.DOC.EST.THM	558,50		228
34819005	GRT 1000 + TEMP. 110 II SET ASTA 600	378,00		
34820004	GRT 1000 DOC.EST.+TEMP.II	385,50	FP	
34820005	GRT 1000 + TEMP. 110 II SET ASTA 600	371,50	N	228
34821003	GRT 1000 NEW TERMOST. VASCA A MURO F	435,50	N	
34824005	GRT 1000 + TEMP. 110 II SET ASTA 900	392,00		228
34827000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM	307,00		230
34827KF0	GRT 1000 P. DOC. EST. THM	429,50		230
34830000	GRT 1000 P. V/DOC.EST.THM	399,50		230
34834000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.600	354,00	FP	
34834001	GRT 1000 PER + TEMP. 110 II SET ASTA 600	354,00		230
34835000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.900	359,00	E	
34835001	GRT 1000 PER + TEMP. 110 II SET ASTA 900	359,00		
34863000	SET SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	2.278,50		217
34863AL0	GRT SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	3.646,00	N	217
34863DA0	GRT SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	3.418,00	N	217
34863DC0	GRT SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	3.190,00	N	217
34863DL0	GRT SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	3.646,00	N	217
34863GL0	GRT SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	3.418,00	N	217
34863GN0	GRT SMCTR 3VIE ROUND RAINSH 310	3.646,00	N	217
34864000	SET SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	2.278,50		217
34864AL0	GRT SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	3.646,00	N	217
34864DA0	GRT SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	3.418,00	N	217
34864DC0	GRT SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	3.190,00	N	217
34864DL0	GRT SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	3.646,00	N	217
34864GL0	GRT SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	3.418,00	N	217
34864GN0	GRT SMCTR 3VIE SQUARE RAINSH 310	3.646,00	N	217
34865000	SET SMCTR 2VIE SQUARE RAINSH 310	1.886,00		
34866000	SET SMCTR 2VIE ROUND RAINSH 310	1.886,00		
34869000	SET THM 2VIE ROUND RAINSH 310	1.563,00		223
34870000	SET THM 2VIE SQUARE RAINSH 310	1.563,00		
34871000	SET THM 2VIE SQUARE TEMP 250	1.206,50		221
34872000	SET THM 2VIE ROUND TEMP 250	1.206,50		223
35				
35028000	CORPO INC.X GTHM-F RUB.INC.(1 USCITA)	232,00		
35031000	CORPO INC.X GTHM-F RUB.INC.(3 USCITE)	668,50		
35085000	GTHERM XL THM EST. MAN.	2.754,00		
35087000	GTHERM XL THM EST.1 1/4"MAN.GR	3.371,50		
35107000	GRT-F C. INC. PER RACC. EROG.	364,00		
35500000	RAPIDO T CORPO INC. THM UNIV.	384,00		110
35600000	RAPIDO SMARTBOX CORPO INC. UNIVERSALE	117,50		
35604000	RAPIDOSMARTBOX C.INC.UNIV.	117,50		18
36				
36015001	EPLUS E MISCELATORE C/TRASFORMATORE	1.054,00		428
36016001	EPLUS E RUBINETTO C/TRASFORMATORE	963,50		
36207001	EPLUS E MISCELATORE C/BATTERIA	928,50		428
36208001	EUROPLUS E RUBINETTO C/BATTERIA	838,50		
36221000	EPLUS E CAVO PR.	48,50		
36222000	EPLUS E CAVO PR.	193,50		
36233000	EDISC SE LAVABO	921,50	FP	
36249000	EDISC SE LAVABO	851,50	FP	
36264001	MOD. X LAV. A MURO ECUBE E/ESSENCE E	305,50		416
36265000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO	192,50		448
36266000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO A MURO	176,50		448
36267000	EUROECO COSMO S CONTROECON	166,00		
36268000	EUROECO COSMO S CONTROECON	176,50		448
36269000	EUROECO COSMO E LAVABO	518,50		
36271000	EUROECO COSMO E LAVABO	481,50		434
36272000	EUROECO CE MISCELATORE LAVABO	481,50		
36273000	EUROECO COSMO E PARTE EST. LAVABO	668,00		434
36274000	EUROECO COSMO E LAVABO A MURO	561,50		434
36315000	ESMART COSMO E PARTE EST. LAVABO	801,50		431
36317000	ESMART COSMO S LAVABO	456,50		446
36318000	ESMART COSMO S LAVABO	499,50		446
36320000	ESMART COSMO S DOC.EST.	721,00		
36321000	ESMART COSMO S PARTE EST.	520,50		446
36322001	CORPO INC.X PARTE EST.ESMART COSMO S	228,00		446
36325002	ESMART CE LAVABO AC	651,50		430
36327002	ESMART CE LAVABO DC	612,00		430
36330002	ESMART CE LAVABO AC MISC. NASC	612,00		431
36331001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	636,50		430
36332000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.440,00		
36333000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.414,50		
36334SD0	PARTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	748,50		
36335SD0	PARTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	721,50		
36336001	CORPO INC.CON MISCELAZIONE	565,00		
36337001	CORPO INC.SENZA MISCELAZIONE	213,00		
36338000	TRASFORMATORE	160,50		417
36339001	CORPO INC.CON MISCELAZIONE	389,00		425
36340000	CAVO PROLUNGA	98,00		
36341000	CAVO PROLUNGA	180,00		
36376000	ESMART CE MISC.ELETTR.P.EST. LAV.	811,50		
36384000	EUROECO COSMOE C/POWERBOX	1.064,00		
36386001	ESMART COSMO E C/POWERBOX	1.415,00		
36407001	TELECOMANDO	295,50		
36409000	EUROECO COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.034,50		
36410000	ESMART COSMO E BLUETOOTH RUB.LAV	1.185,50		424
36412000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.344,00		425
36413000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.257,50		
36414000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAV THM M	1.709,00		
36415000	ESMART COSMO E BLUETOOTH DOCC THM	1.125,50		
36416001	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR	1.104,50		
36421001	ESMART CE LAVABO AC L	768,00		431
36422001	ESMART CE LAVABO DC L	773,00		430
36440000	EUROCUBE E A CORRENTE S/SALT.	1.264,00		416

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
36441000	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.220,50		416
36441AL0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.830,00		416
36441DC0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.586,00		416
36442000	EUROCUBE E A CORRENTE A MURO	1.372,50		416
36444000	ESSENCE E A CORRENTE S/SALT.	1.024,00		420
36445000	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	980,50		420
36445A00	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.372,50		420
36445AL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.470,50		420
36445DA0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.372,50		420
36445DC0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.274,50		420
36445DL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.470,50		420
36445GL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.372,50		420
36445GN0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.470,50		420
36446000	ESSENCE E RUBINETTO A BATTERIA	915,00		421
36447000	ESSENCE E A CORRENTE A MURO	1.298,50		421
36451000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	383,50		436
36452000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	356,50		436
36453000	BAU COSMO E LAVABO A CORRENTE	405,50		436
36454000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 287MM	1.621,00		
36455000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 255MM	1.577,00		
36456000	ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM C/MAN.	401,50		
36457000	ESMART COSMO E DOCCIA THM IR	1.497,50		
36458000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BATT	1.203,50		
36459000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E CORR	1.292,50		
36463000	ESMART COSMO E PAR.EST.DOC.THM	356,50		
36464000	C. INC.X DOC. EST.THM ESMART C. E BATT	1.069,50		
36472000	F-DIGITAL SET LUCI	2.181,50		83
36472MG0	F-DIGITAL DELUXE MODULO SPA	3.271,50	N	83
36472MS0	F-DIGITAL DELUXE MODULO SPA	3.271,50	N	83
36473000	F-DIGITAL SET AUDIO	1.869,50		83
36473MG0	F-DIGITAL DELUXE MODULO SPA	2.804,00	N	83
36473MS0	F-DIGITAL DELUXE MODULO SPA	2.804,00	N	83
36474000	F-DIGITAL TELAIO INSTALLAZIONE	493,50		82
36475000	F-DIGITAL UNITA' BLUETOOTH	1.056,00		82
36476000	F-DIGITAL UNITA' BLUETOOTH 2.0	1.872,00		82
36508SH0	SENSIA PRO	3.309,00		454

37

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
37035000	TUBO DI SCIACQUO	27,00		540
37037000	TUBO DI SCIACQUO	54,00		540
37038000	TUBO DI SCIACQUO	57,50		540
37039000	TUBO DI SCIACQUO	66,00		541
37040000	TUBO DI SCIACQUO	74,50		541
37042000	PROLUNGA TUBO	45,00		541
37043000	TUBO DI SCIACQUO	77,00		541
37044000	SET ENTRATA	43,50		540
37048000	FLUSSOMETRO	387,50		527
37059000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	343,50		532
37060000	COMANDO PNEUMATICO	139,00		532
37063000	PIASTRA X FLUSS.INC.	101,50		560
37063SH0	PIASTRA X FLUSS.INC.	102,50		560
37069000	PIASTRA X FLUSS.INC.	250,00		560
37078PI0	BATT.SERVO SET	107,00		580
37088PI0	VALV. SCARICO	97,00		580
37092000	VALV. CARICO	72,50		580
37093000	VALV. CARICO	86,00		580
37095000	VALV. CARICO	60,50		580
37100SH0	TUBO DI SCIACQUO	38,50		
37102SH0	CANOTTO X FLUSS.INC.	32,50		527
37103SH0	CANOTTO X CASSETTA	14,50		581
37104K00	CANOTTO VASI SOSP.	26,00		581
37105K00	CANOTTO PER VASI	39,00		
37107000	TUBO DI SCIACQUO	105,50		526
37108000	TUBO DI LAVAGGIO	120,50		
37112000	TUBO	185,00		
37114000	TUBO	60,50		
37131000	INSONORIZZANTE	9,00		
37133000	SET FISSAGGIO	107,00		
37135000	MORSETTO	13,00		
37139000	FLUSSOMETRO WC	157,00		
37141000	FLUSSOMETRO WC	176,50		
37153000	FLUSSOMETRO WC	374,50		527
37157000	FLUSSOMETRO WC	418,50		527
37304000	PIEDI X MODULI	61,00		518
37311K00	CANOTTO VASI SOSP.	70,50		
37321001	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	903,50		535
37321SD1	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	903,50		535
37324001	TECTRON SKATE FLUSS INFRAR SENZA C.INC	903,50		536
37324SD1	TECTRON SKATE FLUSS INFRAR SENZA C.INC	903,50		536
37336001	TECTRON SURF FLUSSOMETRO	903,50		535
37337001	TECTRON SURF FLUSS INFRAR SENZA C.INC	903,50		535
37338000	RAPIDO U CORPO INC.UNIV.X ORIN.	224,00		425
37339000	FLUSS. X ORIN. EST.	220,50		540
37342000	FLUSS. X ORIN. EST.(EDIL.PUBB)	264,00		540
37347000	FLUSS. X WC EST.S/RUB.CHIUS.	343,50		526
37349000	FLUSS. X WC EST.C/RUB.CHIUS.	396,50		526
37355SH0	CASSETTA DI SCIACQUO EST	218,00		
37396000	RONDO FLUSSOMETRO X ORINATOI	188,50		
37419000	DISPOSITIVO ELETTR. IR/MANUALE	1.363,00		530
37419SD0	DISPOSITIVO ELETTR. IR/MANUALE	1.363,00		530
37421000	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO ESTERNO	788,00		534
37427000	TECTRON UNITA' ELETTR.INTERCAMBIABILE	602,50		534
37428000	TECTRON AZIONAMENTO ELETTR ORINAT 6V	577,00		534
37437000	FLUSSOMETRO ORINATOIO	329,50		
37489000	SET ALIMENTAZIONE ACQUA	10,00		
37502000	VALVOLA DI CARICO	48,00	N	
37503000	TECTRON SKATE BLUETOOTH ORIN.ELETTR.	1.499,50		536
37504000	TECTRON SKATE BLUETOOTH COMANDO	1.848,00		531
37521PI0	BATT. SERVO-SET COMPLETO	96,00		
37522PI0	BATT.SERV-SET ALIM.BASSA CHARALAMB	151,00		
37535000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	127,00		550
37535A00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535AL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535BE0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00	FP	
37535DA0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535DC0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535DL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535EN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00	FP	
37535GL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535GN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37535KF0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	260,00		550
37535P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	127,00		550
37535SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	104,00		550
37547000	PIASTRA "SKATE"	122,00		560
37547P00	PIASTRA "SKATE"	122,00		560
37547SH0	PIASTRA "SKATE"	95,50		560
37578001	UNISET X BIDET	262,00		518
37601000	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	154,00		550
37601A00	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601AL0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601BE0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00	FP	
37601DA0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601DC0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601DL0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601EN0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00	FP	
37601GL0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601GN0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	277,00		550
37601KF0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	315,50		550
37601MG0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	230,50	N	550
37601MS0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	230,50	N	550
37601P00	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	154,00		550
37601SH0	PIASTRA NOVA COSMO SMALL	127,00		550
37624000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	154,00		550
37624A00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
37624AL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37624BE0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00	FP	
37624DA0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37624DC0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37624DL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37624EN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00	FP	
37624GL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37624GN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	277,00		550
37624KF0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	315,50		550
37624P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	154,00		550
37624SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	127,00		550
37761000	COMANDO PNEUMATICO	71,00		
37762SH0	CASSETTA ESTERNA ADAGIO	118,50		
37859000	PIASTRA X CASSETTA 37594	165,00		
37859SH0	PIASTRA X CASSETTA 37594	89,50		
37965000	PIASTRA SKATE AIR SMALL	104,00		551
37976000	PIEDINI DI SUPPORTO	29,50		
37998000	RAPID SL SUPPORTO	154,00		

38

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
38338000	RACCORDO DIAM. MM 26	20,00		
38340001	RAPID SL WC 6 L 1,13M F	415,00		
38372SH0	CASSETTA ESTERNA ECON.	174,00		524
38393SD1	TECTRON SKATE DISPOSITIVO ELETTR.IR	1.014,00		531
38415001	UNISET X WC CASS.GD2 SOTTOFIN.	464,00		517
38422000	CASSETTA 0,82 CM PER 38415000	269,00		
38445SD0	PIASTRA SKATE	197,50		560
38505000	PIASTRA SKATE AIR	81,50		554
38505KF0	PIASTRA SKATE AIR	166,00		554
38505KV0	PIASTRA SKATE AIR	70,50	N	554
38505P00	PIASTRA SKATE AIR	81,50		554
38505SH0	PIASTRA SKATE AIR	64,50		554
38505SHH	PIASTRA SKATE AIR	77,50	N	554
38506000	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	81,50		554
38506P00	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	108,50		554
38506SH0	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	64,50		554
38517001	RAPID SL X ORIN. S/FLUSS.	372,00		508
38519001	RAPID SL X WC FLUSS.C/ACC.	662,50		505
38525001	RAPID SL WC 1,0 M	530,50		
38526000	RAPID SL VASO SOSPESO	485,50		505
38528001	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC.	328,00		503
3852800D	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC. E ADATT.	328,00		503
3852820A	RAPID SL WC 1,13M UK	328,00	N	
38536001	RAPID SL, WC, 1,13 M	348,50		
38541000	RAPID SL MOD.LAV.SOS.SOTTOFIN.	245,00		
38546000	RAPID SL LAVABO 1,2M	241,50		
38553001	RAPID SL X BIDET	437,00		510
38554001	RAPID SL X LAVABO	204,50		510
3855800M	SET FISS. X INST. A PARETE	24,00		514
38559001	RAPID SL ELEMENTO DI SUPPPORTO	312,50		
38564000	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	78,50		555
38564SH0	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	62,50		555
38565000	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	78,50		555
38565SH0	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	50,00		555
38573000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	101,00		555
38573SH0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	44,50		555
38574000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	103,00		555
38579000	CASSETTA P. MOBILI DA BAGNO 6-9 L 1,0 M	334,00		
38581001	RAPID SL X BIDET AUTOPORTANTE	698,00		512
38584001	RAPID SL X WC CASS.GD2 S/ACC.	442,00		512
38587000	RAPID SL X VASO SOSP.	614,00		512
38597001	RAPID SL 80MM X BIDET	442,50		510
38625001	RAPID SL, WASH BASIN, 1,30 M LAVABO	450,00		
38636001	PANNELLO CARTONGESSO	150,00	FP	
38642001	UNISET X WC CASS.GD2	305,00		516
38643001	UNISET X WC CASS.GD2	291,00		516
38661000	CASSETTA INCASSO GD2 6-9 L.	192,00		524
3866100F	CASSETTA DI SCIACQUO INC GD2 4,5/3L	192,00	N	524
3866100M	CASSETTA INC. GD2 (CONFEZIONE 16 PZ.)	3.071,50		
3866120A	CASSETTA DI SCIACQUO INC GD2 UK	192,00		
38672SD0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	188,50		555
38675001	RAPID SL X WC CASS.GD2 DISABILI	542,50		504
38691000	CASS.SOTTOFIN.COM.PNEUM DUAL FL.	302,50	N	
38698SD1	TECTRON SKATE COMANDO INFRAROSSI	1.014,00		530
38699001	TECTRON SURF COMANDO INFRAROSSI	1.014,00		530
38703000	UNISET 80MM X BIDET	244,00		517
38722001	RAPID SL SET 3 IN 1	396,00		
38729000	UNISET 80MM X WC CON CASS.AV1	312,50		516
38731000	RAPID SL PER LAVABO SOSP.	186,50		
38732000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	99,50		553
38732A00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732AL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732BE0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732BR0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	203,00		
38732DA0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732DC0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732DL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732EN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732GL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732GN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	236,50		553
38732KF0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	203,00		553
38732KV0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	86,00	N	553
38732P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	99,50		553
38732SD0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	263,00		552
38732SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	81,50		553
38732SHH	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	97,00	N	553
38733000	RAPID SL FISSAGGIO	50,50		
38735000	KIT DI CONVERSIONE VALVOLA DI SCARICO	97,50		
38736000	KIT DI CONVERSIONE VALVOLA DI SCARICO	73,00		
38745001	RAPID SL X WC C/ACC.+SET X INST.+PIASTRA	367,50		
38748002	TELAIO X EUROCUBE E - ESSENCE E A MURO	872,00		417
38763001	RAPID SL, 1,13 M, SET 2 IN 1	389,00		
38765000	PIASTRA NOVA COSMO	123,50		551
38765KF0	PIASTRA NOVA COSMO	253,50		551
38765MG0	PIASTRA NOVA COSMO	185,50	N	551
38765MS0	PIASTRA NOVA COSMO	185,50	N	551
38765P00	PIASTRA NOVA COSMO	123,50		551
38765SH0	PIASTRA NOVA COSMO	100,00		551
38771000	COMANDO PNEUM. A DIST. DUAL FLUSH	72,50		
38776SD0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	268,00		552
38784000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN X FLUSS.	208,50		562
38784P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN X FLUSS.	208,50		562
38784SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN X FLUSS.	192,00		562
38785000	UNISET X ORIN.AZ.MAN./ELETTR.	360,50		517
38786001	RAPID SL X ORINATOIO	438,50		508
38796000	SET FRESH UNIVERSALE	120,50		558
38804000	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	208,50		562
38804SH0	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	192,00		562
38805000	SET FRESH+PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN	235,00		558
38808000	PIASTRA SURF X FLUSS.	181,50		563
38808P00	PIASTRA SURF X FLUSS.	181,50		563
38808SH0	PIASTRA SURF X FLUSS.	164,00		563
38809000	PIASTRA NOVA COSMO LIGHT DF	1.000,50	FP	
38815000	KIT DI CONVERSIONE	395,50		
38821000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN METALLO	408,50		552
38839000	RAPID SL PROJECT	366,50		
38844000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	123,50		553
38844KF0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	253,00		553
38844P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	123,50		553
38844SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	100,50		553
38845KS0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN VETRO	430,50		551
38845LS0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN VETRO	430,50		551
38845MF0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN VETRO	430,50		551
38846KS0	PIASTRA SKATE COSMOPOL. VETRO X FLUSS.	547,50		562

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
38846LS0	PIASTRA SKATE COSMOPOL. VETRO X FLUSS.	547,50		562
38848000	RAPIS SL SET 2IN1	278,50		
38857000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN X FLUSS.	208,50		562
38857P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN X FLUSS.	208,50		562
38857SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN X FLUSS.	192,00		562
38858000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	123,50		553
38858P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	123,50		553
38858SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN	100,50		553
38860000	RAPID SL SET 3 IN 1	452,00		
38861000	NUOVA PIASTRA SURF DUAL FLUSH	122,50		554
38862000	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	119,50		554
38862P00	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	119,50		554
38862SD0	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	283,00		
38862SH0	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	95,50		554
38863000	NUOVA CASSETTA AV1 80MM	201,50		524
38885000	RAPID SL SET 4IN1	510,00		
38915KS0	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.561,00		555
38915LS0	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.561,00		555
389160A0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SPECCHIO	523,50		552
38934SD0	TECTRON SKATE AZ. ELETTR. DISTANZA	925,00		
38957000	TELAIO X PIASTRA FILO PARETE	186,00		552
38986000	CASSETTA INC 6-9 L 1,13M PNEUM.	152,50		
38994000	RAPID SL 80MM X WC	554,00		502

39

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
39002000	RAPID SL CON ALLACC.X SIST.ASPIRAZIONE	585,50		504
39062000	RAPID SL SET CON SCATOLA DI DRENAGGIO	724,00	FP	
39111SH0	SENSIA IGS	7.474,50	FP	
39140000	RAPID SL, WC-DISABILI	1.093,50		
39145000	RAPID SL FR	327,50		
39165000	UNISET X WC CASS.GD2 (G2)	223,00		
39201000	EURO CER.SEMICOLONNA	115,00		
39202000	EURO CER.COLONNA	129,00		
39206000	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT	414,00		
3920600H	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT HYG.	497,00	FP	
39208000	EURO CER.BIDET SOSP.	411,00		
3920800H	EURO CER.BIDET SOSP.HYG.	493,50	FP	
39216000	EUROSTYLE 2015 LAVABO BACINELLA 50	192,00		
3924500H	CUBE CER.VASO SOSP.HYG.	692,50		476
39300000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X100	425,50		494
39301000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 90X90	314,50		494
39302000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 80X80	300,50		494
39306000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X80	346,50		494
39323000	EURO CER.LAVABO 65	163,50		
3932300H	EURO CER.LAVABO 65 HYG.	246,50	FP	
39324000	EURO CER.LAVAMANI 45	139,00		
3932400H	EURO CER.LAVAMANI 45 HYG.	189,00	FP	
39325000	EURO CER.SEMICOLONNA X LAVAMANI 45	115,00	E	
39327000	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37	133,50		
3932700H	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37 HYG.	216,50	FP	
39328000	EURO CER.VASO SOSP.	455,50		
3932800H	EURO CER.VASO SOSP.HYG.	538,50	FP	
39330001	EURO CER.SEDILE SOFT CL	165,50	FP	
39330002	EURO CER.SEDILE SOFT CL	157,00		
39331001	EURO CER.SEDILE	112,50	FP	
39331002	EURO CER.SEDILE	115,00		
39332000	EURO CER.CASS.EST. INGR.BASSO	331,50		
39333000	EURO CER.CASS.EST. INGR.LATER.	331,50		
39335000	EURO CER.LAVABO 60	147,50		
3933500H	EURO CER.LAVABO 60 HYG.	230,00	FP	
39336000	EURO CER.LAVABO 55	164,50		
3933600H	EURO CER.LAVABO 55 HYG.	227,50	FP	
39337000	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60	180,50		
3933700H	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	244,00	FP	
39338000	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.	354,50		
3933800H	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	437,00	FP	
39339000	EURO CER.VASO FILO PARETE	353,00		
3933900H	EURO CER.VASO FILO PARETE HYG.	435,50	FP	
39340000	EURO CER.BIDET FILO PARETE	362,00		
3934000H	EURO CER.BIDET FILO PARETE HYG.	444,50	FP	
39346000	BAU CER.SET VASO SC.PAV.+CASS+SEDILE	509,50		487
39347000	BAU CER.SET VASO SC.PAR.+CASS+SEDILE	488,00		488
39349000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.	221,00		487
39351000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE SOFT CL	331,00		485
39354SH1	SENSIA ARENA NEW	4.454,00		458
39367000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A BATT.6V	1.174,00		537
39368000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.174,00		537
39369000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.562,50		537
39374KS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P SHOWER TOILET	1.506,00	FP	
39374LS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P SHOWER TOILET	1.506,00	FP	
39376000	RAPID SL SENSORE DI TEMPERATURA	519,50		508
3938600H	CUBE CER.LAVABO 100 HYG.	831,50		474
39420000	BAU CER.LAVABO 65	112,50		484
39421000	BAU CER.LAVABO 60	97,50		484
39422000	BAU CER.LAVABO INC.SOPRAP.55	175,50		484
39423000	UNIVERSAL LAVABO INC.SOTTOP.55	175,50		484
39424000	BAU CER.LAVAMANI 45	95,00		484
39425000	BAU CER.COLONNA	95,00		485
39426000	BAU CER.SEMICOLONNA	107,50		485
39427000	BAU CER.VASO SOSP.	179,50		485
39428000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.OR	198,50		486
39429000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAV.	221,00		486
39430000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAR.	148,50		486
39431000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAV.	148,50		486
39432000	BAU CER.BIDET PAV.	235,50		490
39433000	BAU CER.BIDET SOSP.	285,50		489
39436000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO	173,00		487
39437000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.	173,00		487
39438000	BAU CER.ORINATOIO	341,50		490
39439000	BAU CER.ORINATOIO INGR.ALTO	341,50		490
39440000	BAU CER.LAVABO 55	95,00		484
3945200D	UNISET 2IN1 WC 4,5/3L 1,13M	360,50		
39462000	EURO CER.SET VASO MONOBL.+CASS.+SED.	786,50		
3946200H	EURO CERAMIC COMBINAZ. DI WC SC.UNIV.	786,50	FP	
3946900H	CUBE CER.LAVABO 80 HYG.	719,00		474
3947300H	CUBE CER.LAVABO 60 HYG.	390,00		474
3947400H	CUBE CER.LAVABO 50 HYG.	366,00		474
3947500H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 100 HYG.	831,50		474
3947600H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 80 HYG.	720,00		474
3947700H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	390,00		475
3947800H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 50 HYG.	366,00		475
3947900H	CUBE CER.LAVABO INC.SOPRAP.60 HYG.	374,00		475
3948000H	CUBE CER.LAVABO INC.SOTTOP.50 HYG.	350,50		475
3948100H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 50 HYG.	350,50		475
3948200H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 40 HYG.	310,50		475
3948300H	CUBE CER.LAVAMANI 45 HYG	302,50		476
3948400H	CUBE CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	776,00	FP	
39488000	CUBE CER.SEDILE SOFT CL	298,50		476
39490000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.BASSO	426,00	FP	
39492000	BAU CER.SEDILE	77,00		489
39493000	BAU CER.SEDILE SOFT CL	137,50		489
39497000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE	232,50	FP	
39538000	EURO CER.VASO SOSP.(NO FIX INV/NO 3V)	364,50		
39554000	EURO CERAMIC SET DI WC CHIUS.RALLENT.	649,00		
3956400H	CER.ESSENCE LAVABO 70	398,00		468
3956500H	CER.ESSENCE LAVABO 60	371,00		468
3956600H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 100	873,00		468
3956700H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 80	626,00		468
3956800H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 60	429,00		468
39570000	CER.ESSENCE SEMICOLONNA	232,00		469
3957100H	CER.ESSENCE VASO SOSP.	552,50		469
3957200H	CER.ESSENCE VASO PAV.X CASS.EST.	618,00		470
3957300H	CER.ESSENCE VASO FILO PARETE	575,50		469
3957400H	CER.ESSENCE BIDET SOSP.	552,50		470

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
3957500H	CER.ESSENCE BIDET FILO PARETE	575,50		470
39577000	CER.ESSENCE SEDILE SOFT CL	232,00	FP	
39577001	CER.ESSENCE SEDILE SOFT CL	161,50		470
39578000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.LATER.	348,00	E	
39579000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.BASSO	348,00		470
3958400H	EURO CER.LAVABO VANITY 80 HYG.	328,50	FP	
3958500H	EURO CER.LAVABO VANITY 100 HYG.	394,00	FP	
39596000	RAPID SLX WC 3-6 L 1,13M	418,00		454
39597000	RAPID SLX WC 3-6 L 1,13M	418,00		
39604000	BAU CERAMIC COMB. DI WC SC.PA. SOCL	548,50		
3960800H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA OVALE	584,00		469
3960900H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA TONDO	473,00		469
39611000	ESSENCE VASCA FREESTANDING	8.108,00	FP	
39617000	ESSENCE VASCA DA INCASSO	1.414,00		471
3962000H	ESSENCE VASCA DA INCASSO EASYCLEAN	1.646,50		471
39622000	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PARETE	8.108,00		471
39642000	EURO CERAMIC LAVABO 60 + EUSM COSMO	417,50	FP	
39644000	BAU CER.LAVABO 60 + BAUFLOW LAVABO	300,50	FP	
39648SH0	SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE	432,00		462
39651SH0	CER.BAU WC SOSP.+SED. FUNZ.BIDET MAN.	644,00	FP	
39687000	RAPID SL SLIM	374,00		502
39693000	EURO CER.SET VASO SOSP COMPACT+SED.SC	598,00		
39694000	CASSETTA DI SCIACQUO SLIM 6/3L 1,13M	169,00	N	
39703000	EURO CERAMIC SET DI WC SOFT CLOSE	571,00		
39729000	ESSENCE VASCA FREESTANDING T.P.	8.108,00		471
39881000	TECTRON BAU E CORRENTE	592,00		531
39881KF0	TECTRON BAU E CORRENTE	699,00		531
39881SH0	TECTRON BAU E CORRENTE	568,00		531
39882000	TECTRON BAU E BATTERIA	466,50		532
39882KF0	TECTRON BAU E BATTERIA	573,00		532
39882SH0	TECTRON BAU E BATTERIA	442,00		532
39898000	BAU CER.SEDILE SOFT CL SLIM	149,00		489
39899000	BAU CER. SET WC SOSP.+SEDILE SC SLIM	319,50		
39910000	BAU CER.VASO PAV.DESIGN X CASS.EST.SC.	263,50		488
39911000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.X VASO	173,00		488
39912000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO X VASO	173,00		488
39913000	BAU CER.SEDILE SOFT CL X VASI DESIGN	154,00		488
39923000	BAU CER.SEDILE SOFT CL SLIM (WC MONOB)	149,00		489
39940000	RAPID SL 3IN1	406,50		
3995800H	AIRIO LAVABO BACINELLA TONDA	777,50		74
3996600H	AIRIO LAVABO BACINELLA OVALE	959,00		74
39972000	PIASTRA NOVA COSMO LIGHT	1.000,50	E	
39980KS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P SHOWER TOILET	1.506,00		76
39980LS0	RAPID SL MOD. IN VETRO P SHOWER TOILET	1.506,00		76
40				
40254000	ATRIO BICCHIERE	75,00		
40278001	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	192,50		49
40278AL1	ALLURE SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	308,00	N	49
40278DA1	ALLURE SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	289,00	N	49
40278DC1	ALLURE SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	269,50	N	49
40278DL1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	308,00		49
40278GL1	ALLURE SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	289,00	N	49
40278GN1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	308,00		49
40278MG1	ALLURE NEW SUPP. BICCHIERE	288,50	N	49
40278MS1	ALLURE NEW SUPP. BICCHIERE	288,50	N	49
40279001	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	251,00		52
40279AL1	ALLURE P. ROTOLO S/COPERCHIO	401,50	N	52
40279DA1	ALLURE P. ROTOLO S/COPERCHIO	376,00	N	52
40279DC1	ALLURE P. ROTOLO S/COPERCHIO	351,50	N	52
40279DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	401,50		52
40279GL1	ALLURE P. ROTOLO S/COPERCHIO	376,00	N	52
40279GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	401,50		52
40279MG1	ALLURE NEW PORTAROTOLO + COPERCHIO	376,00	N	52
40279MS1	ALLURE NEW PORTAROTOLO + COPERCHIO	376,00	N	52
40284001	ALLURE NEW GANCIO	104,50		51
40284AL1	ALLURE GANCIO	167,50	N	51
40284DA1	ALLURE GANCIO	157,00	N	51
40284DC1	ALLURE GANCIO	146,50	N	51
40284DL1	ALLURE NEW GANCIO	167,50		51
40284GL1	ALLURE GANCIO	157,00	N	51
40284GN1	ALLURE NEW GANCIO	167,50		51
40284MG1	ALLURE NEW GANCIO	156,50	N	51
40284MS1	ALLURE NEW GANCIO	156,50	N	51
40339001	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	167,50		51
40339AL1	ALLURE P. SALV. ANELLO	267,50	N	51
40339DA1	ALLURE P. SALV. ANELLO	251,00	N	51
40339DC1	ALLURE P. SALV. ANELLO	234,50	N	51
40339DL1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	267,50		51
40339GL1	ALLURE P. SALV. ANELLO	251,00	N	51
40339GN1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	267,50		51
40339MG1	ALLURE NEW PORTASALVIETTE ANELLO	251,00	N	51
40339MS1	ALLURE NEW PORTASALVIETTE ANELLO	251,00	N	51
40340001	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	418,00		52
40340AL1	ALLURE P. SCOPINO COMPLETO	669,00	N	52
40340DA1	ALLURE P. SCOPINO COMPLETO	627,00	N	52
40340DC1	ALLURE P. SCOPINO COMPLETO	585,50	N	52
40340DL1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	669,00		52
40340GL1	ALLURE P. SCOPINO COMPLETO	627,00	N	52
40340GN1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	669,00		52
40340MG1	ALLURE NEW PORTASCOPINO COMPLETO	627,00	N	52
40340MS1	ALLURE NEW PORTASCOPINO COMPLETO	627,00	N	52
40341001	ALLURE NEW P. SALV.	384,50		51
40341AL1	ALLURE P. SALVIETTE	615,50	N	51
40341DA1	ALLURE P. SALVIETTE	577,00	N	51
40341DC1	ALLURE P. SALVIETTE	538,50	N	51
40341DL1	ALLURE NEW P. SALV.	615,50		51
40341GL1	ALLURE P. SALVIETTE	577,00	N	51
40341GN1	ALLURE NEW P. SALV.	615,50		51
40341MG1	ALLURE NEW PORTASALVIETTE	577,00	N	51
40341MS1	ALLURE NEW PORTASALVIETTE	577,00	N	51
40342001	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	384,50		51
40342AL1	ALLURE P. SALVIETTE DOPPIO	615,50	N	51
40342DA1	ALLURE P. SALVIETTE DOPPIO	577,00	N	51
40342DC1	ALLURE P. SALVIETTE DOPPIO	538,50	N	51
40342DL1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	615,50		51
40342GL1	ALLURE P. SALVIETTE DOPPIO	577,00	N	51
40342GN1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	615,50		51
40342MG1	ALLURE NEW PORTASALVIETTE DOPPIO	577,00	N	51
40342MS1	ALLURE NEW PORTASALVIETTE DOPPIO	577,00	N	51
40344001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	268,00		
40364001	ESSENTIALS GANCIO	29,00		195
40364A01	ESSENTIALS GANCIO	43,50		195
40364AL1	ESSENTIALS GANCIO	46,50		195
40364DA1	ESSENTIALS GANCIO	43,50		195
40364DC1	ESSENTIALS GANCIO	41,00		195
40364DL1	ESSENTIALS GANCIO	46,50		195
40364EN1	ESSENTIALS GANCIO	46,50		195
40364GL1	ESSENTIALS GANCIO	43,50		195
40364GN1	ESSENTIALS GANCIO	46,50		195
40365001	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	53,00		193
40365A01	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	79,00		193
40365AL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	85,00		193
40365DA1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	79,00		193
40365DC1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	74,00		193
40365DL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	85,00		193
40365EN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	85,00		193
40365GL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	79,00		193
40365GN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	85,00		193
40366001	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	84,50		194
40366A01	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	126,50		194
40366AL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	134,50		194
40366DA1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	126,50		194
40366DC1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	118,00		194

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40366DL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	134,50		194
40366EN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	134,50		194
40366GL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	126,50		194
40366GN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	134,50		194
40367001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	70,00		197
40367A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	104,50		197
40367AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	112,00		197
40367DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	104,50		197
40367DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	98,00		197
40367DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	112,00		197
40367EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	112,00		197
40367GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	104,50		197
40367GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	112,00		197
40368001	ESSENTIALS BASE PORTA SAP.	14,50		192
40369001	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	53,00		192
40369A01	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	79,00		192
40369AL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	85,00		192
40369DA1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	79,00		192
40369DC1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	74,00		192
40369DL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	85,00		192
40369EN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	85,00		192
40369GL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	79,00		192
40369GN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	85,00		192
40371001	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	93,50		194
40371A01	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	141,00		194
40371AL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	150,00		194
40371DA1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	141,00		194
40371DC1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	131,50		194
40371DL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	150,00		194
40371EN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	150,00		194
40371GL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	141,00		194
40371GN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	150,00		194
40372001	ESSENTIALS BICCHIERE	17,50		192
40374001	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	86,50		197
40374A01	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	130,00		197
40374AL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	138,50		197
40374DA1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	130,00		197
40374DC1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	121,00		197
40374DL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	138,50		197
40374GL1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	130,00		197
40374GN1	ESSENTIALS PORTASCOPINO COMPL.	138,50		197
40385001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	53,00		197
40385A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	79,00		197
40385AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	85,00		197
40385DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	79,00		197
40385DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	74,00		197
40385DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	85,00		197
40385EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	85,00		197
40385GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	79,00		197
40385GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	85,00		197
40386001	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	105,50		194
40386A01	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	159,00		194
40386AL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	169,00		194
40386DA1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	159,00		194
40386DC1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	148,00		194
40386DL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	169,00		194
40386EN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	169,00		194
40386GL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	159,00		194
40386GN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	169,00		194
40394001	ESSENTIALS DISPENSER	43,50		192
40394A01	ESSENTIALS DISPENSER	65,00		192
40394AL1	ESSENTIALS DISPENSER	69,50		192
40394DA1	ESSENTIALS DISPENSER	65,00		192
40394DC1	ESSENTIALS DISPENSER	60,50		192
40394DL1	ESSENTIALS DISPENSER	69,50		192
40394EN1	ESSENTIALS DISPENSER	69,50		192
40394GL1	ESSENTIALS DISPENSER	65,00		192
40394GN1	ESSENTIALS DISPENSER	69,50		192
40400AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	91,50		584
40400DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	91,50		584
40400GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	91,50		584
40404001	GBLUE FILTRO 5 FASI 600 L	102,00		347
40405001	GBLUE CARAFFA	81,00		346
40407001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	166,50		
40407DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	233,50		
40412001	GBLUE FILTRO 5 FASI 2500 L	278,50		347
40421001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	84,50		195
40421A01	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	126,50		195
40421AL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	134,50		195
40421DA1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	126,50		195
40421DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	118,00		195
40421DL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	134,50		195
40421EN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	134,50		195
40421GL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	126,50		195
40421GN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	134,50		195
40430001	GBLUE FILTRO 5 FASI 1500 L	209,50		347
40432000	GRED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)	96,00		355
40434001	GBLUE CART.PULIZIA	94,00		347
40437000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)	88,50		346
40438001	GBLUE KIT FILTRO CON TESTATA	387,50		346
40444001	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	67,50		193
40444DC1	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	94,00		193
40447001	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	65,50		193
40447DC1	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	91,50		193
40448001	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	98,50		193
40448DC1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	137,00		193
40448EN1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	157,00		193
40452000	GBLUE PROF.RIDUT.PRESS.	43,00		
40457001	BAU COSMO P. ROTOLO S/COPERCHIO	52,00		205
40459001	BAU COSMO P. SALVIETTE 600MM	60,50		204
40460001	BAU COSMO P. SALVIETTE ANELLO	41,50		204
40461001	BAU COSMO GANCIO	26,00		205
40462001	BAU COSMO P. SALV. 600MM C/MENSOLA	221,50		205
40463001	BAU COSMO P. SCOPINO COMPLETO	68,00		205
40507001	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	80,50		202
40507AL1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	129,50		202
40507DC1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	113,50		202
40508001	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	70,00		200
40508AL1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	112,00		200
40508DC1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	98,00		200
40509001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	107,00		201
40509AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	171,00		201
40509DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	149,50		201
40510001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	96,50		201
40510AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	153,50		201
40510DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	134,50		201
40511001	ESSENTIALS CUBE GANCIO	41,00		201
40511AL1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	65,00		201
40511DC1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	57,00		201
40512001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	350,50		201
40512AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	561,00		201
40512DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	490,50		201
40513001	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	139,50		202
40513AL1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	223,00		202
40513DC1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	195,50		202
40514001	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	144,50		202
40514AL1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	231,00		202
40514DC1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	202,00		202
40535000	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	108,00		392
40535A00	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	162,00		392
40535AL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	173,00		392
40535DA0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	162,00		392
40535DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	151,00		392
40535DL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	173,00		392

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40535GL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	162,00		392
40535GN0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	173,00		392
40536000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	97,50		392
40536DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO	136,00		392
40537000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	119,00	FP	
40537DC0	DISPENSER SAPONE	166,50	FP	
40547001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI	102,00		346
40564000	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	165,50		578
40564A00	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	248,50		578
40564AL0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	265,00		578
40564DC0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	232,00		578
40565000	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADRATO	134,00		577
40565A00	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADRATO	201,00		577
40565AL0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADRATO	214,00		577
40565DC0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUADRATO	187,50		577
40575002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	204,00		347
40585001	BAU COSMO SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	41,50		204
40623001	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	68,00		202
40623AL1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	108,00		202
40623DC1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	94,50		202
40624001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	135,00		201
40624AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	216,00		201
40624DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	189,00		201
40649000	DISPENSER SAPONE CUBE	104,00		392
40649DC0	DISPENSER SAPONE CUBE	145,50		392
40652001	ESSENTIALS A. SUPP.X BICC., P SAP. E DISP.	53,00	E	
40653001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE 600MM	84,50	E	
40654001	ESSENTIALS A. PORTA SALV. 600MM DOPPIO	144,50	E	
40655001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE AD ANELLO	53,00	E	
40656001	ESSENTIALS A. GANCIO	29,00		
40657001	ESSENTIALS A. PORTA ROTOLO SENZA COP.	62,50		
40658001	ESSENTIALS A. PORTA SCOPINO COMPLETO	86,50	E	
40659001	ESSENTIALS A. CESTINO DOCCIA	94,00		
40660001	ESSENTIALS A. PORTA SALV. CON MENSOLA	282,50	E	
40663001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE GRANDE	118,00		205
40664001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE PICCOLO	94,00		206
40684000	MINTA LEVA CORTA	46,50	FP	
40684DC0	MINTA LEVA	73,00	FP	
40688001	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	77,00		194
40688A01	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	115,50		194
40688AL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	123,00		194
40688DA1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	115,50		194
40688DC1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	107,50		194
40688DL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	123,00		194
40688EN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	123,00		194
40688GL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	115,50		194
40688GN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	123,00		194
40689001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	62,50		196
40689A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	93,50		196
40689AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	100,00		196
40689DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	93,50		196
40689DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	87,50		196
40689DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	100,00		196
40689EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	100,00		196
40689GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	93,50		196
40689GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	100,00		196
40691002	GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO	141,00		347
40694000	GBLUE PROF.ADATT.NUOVA CART.	50,00		347
40696000	ESSENTIALS PORTA SCOPINO	170,00		198
40696AL0	ESSENTIALS PORTASCOPINO	272,50	N	198
40696DA0	ESSENTIALS PORTASCOPINO	255,50	N	198
40696DC0	ESSENTIALS PORTASCOPINO	238,50	N	198
40696GL0	ESSENTIALS PORTASCOPINO	255,50	N	198
40752L00	SET 3 SPUGNE PER LAVELLI MAT.COMPOSITO	21,50		411
40754001	ESSENTIALS CUBE BASE PORTASAP.C/SUP.	85,00		201
40755001	ESSENTIALS CUBE BICCHIERE C/SUPP.	84,50		200
40756001	ESSENTIALS CUBE DISPENSER C/SUPP.	113,50		200
40757001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 3-IN-1	234,50		
40758001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 5-IN-1	361,50		
40766000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE AD ANELLO	132,50		188
40767000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 500MM	249,00		189
40768000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 600MM DOPPIO	373,00		188
40775001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	164,50		
40775DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	230,50		
40776001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	212,00		
40777001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 3-IN-1	205,50		
40778001	ESSENTIALS CUBE SET ACCESSORI 4-IN-1	291,50		
40781000	SEL.CUBE PORTA ROTOLO CON COPERCHIO	202,50		189
40782000	SEL.CUBE GANCIO	70,00		189
40783000	SEL.CUBE BICCHIERE	62,00		188
40784000	SEL.CUBE PORTA ROTOLO DI SCORTA	93,00		189
40791001	ESSENTIALS SPAZZOLA SCOPINO S/ASTA	13,00		29
40791KS1	ESSENTIALS SPAZZOLA SCOPINO S/ASTA	13,00		29
40793001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 450MM	120,00		196
40793DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 450MM	168,00		196
40794001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 610MM	144,50		196
40794DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 610MM	202,00		196
40797001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA A L	374,50		196
40799001	ESSENTIALS MENSOLA VETRO 600MM	96,50		196
40799DC1	ESSENTIALS MENSOLA VETRO 600MM	134,50	E	
40800001	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	282,50		195
40800A01	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	424,00		195
40800AL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	452,00		195
40800DA1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	424,00		195
40800DC1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	395,50		195
40800DL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	452,00		195
40800EN1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	452,00		195
40800GL1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	424,00		195
40800GN1	ESSENTIALS PORTASALV.MULTIPLO	452,00		195
40802001	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	144,50		195
40802A01	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	216,50		195
40802AL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	231,00		195
40802DA1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	216,50		195
40802DC1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	202,00		195
40802DL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	231,00		195
40802EN1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	231,00		195
40802GL1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	216,50		195
40802GN1	ESSENTIALS PORTASALVIETTE DOPPIO	231,00		195
40804000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE MULTIPLO	699,00		189
40805000	SEL.CUBE DISPENSER	117,00		188
40806000	SEL.CUBE PORTA SAPONE	77,50		188
40807000	SEL.CUBE PORTA SALVIETTE 500MM	388,50		189
40808000	SEL.CUBE SPECCHIO INGRANDITORE	342,00		190
40809000	SEL.CUBE CESTINO DOCCIA ANGOLARE	272,00		190
40823001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	205,50	E	
40824000	PILETTA CLIC CLAC	32,50		577
40843000	GBLUE PROLUNGA	97,50		349
40846001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 4-IN-1	257,50	E	
40848AL0	GBLUE BOTTIGLIA	44,00		346
40848DL0	GBLUE BOTTIGLIA	44,00		346
40848GN0	GBLUE BOTTIGLIA	44,00		346
40848SD0	GBLUE BOTTIGLIA	33,00		346
40852AL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450	261,00		411
40852DL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450	261,00		411
40852GN0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450	261,00		411
40852SD0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450	145,00		411
40853AL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490	290,00		411
40853DL0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490	290,00		411
40853GN0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490	290,00		411
40853SD0	VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490	161,00		411
40854AL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490	225,50		411
40854DL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490	225,50		411
40854GN0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490	225,50		411
40854SD0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490	125,00		411

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40855000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BAT.	113,50		
40856AL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450	193,00		411
40856DL0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450	193,00		411
40856GN0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450	193,00		411
40856SD0	GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450	107,50		411
40857000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO COMPLETO	272,00		190
40865000	SEL.CUBE SUPP.X BICC., PORTA SAP. E DISP.	93,00		188
40875000	KIT DI FILTR. + FILTRO MAGNESIUM + ZINCO	464,50		
40876000	GROHE BLUE ULTRASAFE FILTER ST. SET	541,50	N	
40882000	ATRIO BICCHIERE	87,50		27
40883000	ATRIO PORTASAPONE	101,50		27
40884000	ATRIO SUPPORTO	133,50		27
40884AL0	ATRIO SUPPORTO	213,00		27
40884DA0	ATRIO SUPPORTO	200,00		27
40884DC0	ATRIO SUPPORTO	187,00		27
40884DL0	ATRIO SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	213,00	N	27
40884GL0	ATRIO SUPPORTO	200,00		27
40884GN0	ATRIO SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	213,00	N	27
40884MG0	ATRIO NEW SUPP. BICCHIERE	199,50	N	27
40884MS0	ATRIO SUPP. BICCHIERE	199,50	N	27
40885000	ATRIO SUPPORTO SAPONE	133,50		27
40885AL0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	213,00		27
40885DA0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	200,00		27
40885DC0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	187,00		27
40885DL0	ATRIO SUPP. PORTASAP./ASCIUGACAPELLI	213,00	N	27
40885GL0	ATRIO SUPPORTO SAPONE	200,00		27
40885GN0	ATRIO SUPP. PORTASAP./ASCIUGACAPELLI	213,00	N	27
40885MG0	ATRIO NEW SUPP.	199,50	N	27
40885MS0	ATRIO SUPP.	199,50	N	27
40886000	ATRIO DISPENSER SAPONE	133,50		27
40886A00	ATRIO DISPENSER SAPONE	200,00	N	
40886AL0	ATRIO DISPENSER SAPONE	213,00		27
40886DA0	ATRIO DISPENSER SAPONE	200,00		27
40886DC0	ATRIO DISPENSER SAPONE	187,00		27
40886DL0	ATRIO DISPENSER SAPONE	213,00	N	27
40886GL0	ATRIO DISPENSER SAPONE	200,00		27
40886GN0	ATRIO DISPENSER SAPONE	213,00	N	27
40886MG0	ATRIO NEW DISPENSER + SUPP.	199,50	N	27
40886MS0	ATRIO DISPENSER + SUPP.	199,50	N	27
40887000	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	179,00		28
40887AL0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	286,50		28
40887DA0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	268,50		28
40887DC0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	251,00		28
40887DL0	ATRIO P. SALV. ANELLO	286,50	N	28
40887GL0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	268,50		28
40887GN0	ATRIO P. SALV. ANELLO	286,50	N	28
40887MG0	ATRIO NEW PORTASALVIETTE ANELLO	268,50	N	28
40887MS0	ATRIO PORTASALVIETTE ANELLO	268,50	N	28
40888000	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	298,50		28
40888AL0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	477,50		28
40888DA0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	447,50		28
40888DC0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	418,00		28
40888DL0	ATRIO P. SALVIETTE DOPPIO	477,50	N	28
40888GL0	ATRIO PORTASALV. 2 BARRE	447,50		28
40888GN0	ATRIO P. SALVIETTE DOPPIO	477,50	N	28
40888MG0	ATRIO NEW PORTASALVIETTE DOPPIO	447,50	N	28
40888MS0	ATRIO PORTASALVIETTE DOPPIO	447,50	N	28
40889000	ATRIO PORTASALVIETTE	284,50		28
40889AL0	ATRIO PORTASALVIETTE	455,50		28
40889DA0	ATRIO PORTASALVIETTE	427,00		28
40889DC0	ATRIO PORTASALVIETTE	398,50		28
40889DL0	ATRIO P. SALVIETTE	455,50	N	28
40889GL0	ATRIO PORTASALVIETTE	427,00		28
40889GN0	ATRIO P. SALVIETTE	455,50	N	28
40889MG0	ATRIO NEW PORTASALVIETTE	427,00	N	28
40889MS0	ATRIO PORTASALVIETTE	427,00	N	28
40890000	ATRIO GANCIO	92,00		28
40890AL0	ATRIO GANCIO	147,00		28
40890DA0	ATRIO GANCIO	138,00		28
40890DC0	ATRIO GANCIO	129,00		28
40890DL0	ATRIO GANCIO	147,00	N	28
40890GL0	ATRIO GANCIO	138,00		28
40890GN0	ATRIO GANCIO	147,00	N	28
40890MG0	ATRIO NEW GANCIO	137,50	N	28
40890MS0	ATRIO GANCIO	137,50	N	28
40891000	ATRIO PORTAROTOLO	202,50		29
40891AL0	ATRIO PORTAROTOLO	323,50		29
40891DA0	ATRIO PORTAROTOLO	303,50		29
40891DC0	ATRIO PORTAROTOLO	283,00		29
40891DL0	ATRIO P. ROTOLO S/COPERCHIO	323,50	N	29
40891GL0	ATRIO PORTAROTOLO	303,50		29
40891GN0	ATRIO P. ROTOLO S/COPERCHIO	323,00	N	29
40891MG0	ATRIO NEW PORTAROTOLO + COPERCHIO	303,00	N	29
40891MS0	ATRIO PORTAROTOLO + COPERCHIO	303,00	N	29
40892000	ATRIO PORTASCOPINO	402,00		29
40892AL0	ATRIO PORTASCOPINO	642,50		29
40892DA0	ATRIO PORTASCOPINO	603,00		29
40892DC0	ATRIO PORTASCOPINO	562,50		29
40892DL0	ATRIO P. SCOPINO COMPLETO	642,50	N	29
40892GL0	ATRIO PORTASCOPINO	603,00		29
40892GN0	ATRIO P. SCOPINO COMPLETO	642,50	N	29
40892MG0	ATRIO NEW PORTASCOPINO COMPLETO	602,50	N	29
40892MS0	ATRIO PORTASCOPINO COMPLETO	602,50	N	29
40893000	BRILLIANT BICCHIERE CON SUPP.	572,00		61
40894000	BRILLIANT DISPENS. CON SUPP.	1.598,00		61
40895000	BRILLIANT PORTASALV. 2 BARRE	470,50		61
40896000	BRILLIANT PORTASALVIETTE	1.219,00		61
40897000	BRILLIANT GANCIO	224,50		61
40898000	BRILLIANT PORTAROTOLO	456,50		61
40899000	SET DI COLLEGAMENTO	65,00		459
40900000	BRILLIANT PORTASCOPINO	748,50		62
40906000	BRILLIANT BICCHIERE CON MENS.	673,50	E	
40907000	BRILLIANT PORTASAP. CON MENS.	684,00	E	
40908000	GRANDERA PORTAROTOLO	344,50	E	
40908IG0	GRANDERA PORTAROTOLO	448,00	E	
40909000	GRANDERA BICCHIERE CON SUPP.	329,50	E	
40909IG0	GRANDERA BICCHIERE CON SUPP.	428,50	E	
40910000	GRANDERA DISPENS. CON SUPP.	431,00	E	
40910IG0	GRANDERA DISPENS. CON SUPP.	560,00	E	
40911000	DIMA DI MONT. PIASTRE AZ. SMALL RAPID	24,50		514
40915000	COLLA PER ACCESSORI	13,50		198
40917000	ELEMENTO DI MONTAGGIO X ACCESSORI	3,50		
40923000	GRANDERA PORTASAP. CON SUPP.	405,50	E	
40923IG0	GRANDERA PORTASAP. CON SUPP.	527,50	E	
40928000	GRANDERA PORTASALVIETTE	456,50	E	
40928IG0	GRANDERA PORTASALVIETTE	593,00	E	
40929000	GRANDERA PORTASALVIETTE ANELLO	279,00	E	
40929IG0	GRANDERA PORTASALVIETTE ANELLO	363,00	E	
40930000	GRANDERA GANCIO	132,00	E	
40930IG0	GRANDERA GANCIO	171,50	E	
40946000	GRANDERA PORTASCOPINO	482,00	E	
40946IG0	GRANDERA PORTASCOPINO	626,00	E	
40949000	DIMA DI MONT. PIASTRE AZ. SMALL CASS. 80	40,50		514
40950000	DIMA DI MONT. PIASTRE SMALL CASS. SOTTOF.	31,50		514
40954000	PLUS VASSOIO	182,50	E	
40955001	ALLURE NEW MANIGLIONE	355,50		51
40955AL1	ALLURE MANIGLIONE	568,50	N	51
40955DA1	ALLURE MANIGLIONE	533,00	N	51
40955DC1	ALLURE MANIGLIONE	498,00	N	51
40955DL1	ALLURE NEW MANIGLIONE	568,50		51
40955GL1	ALLURE MANIGLIONE	533,00	N	51
40955GN1	ALLURE NEW MANIGLIONE	568,50		51
40955MG1	ALLURE NEW MANIGLIONE	533,00	N	51
40955MS1	ALLURE NEW MANIGLIONE	533,00	N	51

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40956001	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	230,50		52
40956AL1	ALLURE P. ROTOLO DI SCORTA	368,00	N	52
40956DA1	ALLURE P. ROTOLO DI SCORTA	345,00	N	52
40956DC1	ALLURE P. ROTOLO DI SCORTA	322,00	N	52
40956DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	368,00		52
40956GL1	ALLURE P. ROTOLO DI SCORTA	345,00	N	52
40956GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO SCORTA S/COP.	368,00		52
40956MG1	ALLURE NEW PORTAROTOLO SCORTA	345,00	N	52
40956MS1	ALLURE NEW PORTAROTOLO SCORTA	345,00	N	52
40960000	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	309,50	E	
40960IG0	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	400,50	E	
40962000	ADATTATORE BOMB.CO2 GR.425	89,00		348
40963001	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	192,50		50
40963AL1	ALLURE SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	308,00	N	50
40963DA1	ALLURE SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	289,00	N	50
40963DC1	ALLURE SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	269,50	N	50
40963DL1	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	308,00		50
40963GL1	ALLURE SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	289,00	N	50
40963GN1	ALLURE NEW SUPPORTO PORTASAP./ASCIUG.	308,00		50
40963MG1	ALLURE NEW SUPP. BICCHIERE	288,50	N	50
40963MS1	ALLURE NEW SUPP. BICCHIERE	288,50	N	50
40964001	ALLURE NEW PORTA ASCIUGACAPELLI	63,00		28
40965001	ALLURE NEW MENSOLA	564,50		52
40965AL1	ALLURE MENSOLA	903,00	E	
40965DA1	ALLURE MENSOLA	846,50	E	
40965DC1	ALLURE MENSOLA	790,00	E	
40965DL1	ALLURE NEW MENSOLA	903,00	E	
40965GL1	ALLURE MENSOLA	846,50	E	
40965GN1	ALLURE NEW MENSOLA	903,00	E	
40966001	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	209,00	E	
40966DL1	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	335,00	E	
40966GN1	ALLURE NEW CONTENITORE PORTA OGGETTI	335,00	E	
40967001	ALLURE NEW SPECCHIO	293,00		53
40967AL1	ALLURE SPECCHIO	468,50	N	53
40967DA1	ALLURE SPECCHIO	439,00	N	53
40967DC1	ALLURE SPECCHIO	410,00	N	53
40967DL1	ALLURE NEW SPECCHIO	468,50		53
40967GL1	ALLURE SPECCHIO	439,00	N	53
40967GN1	ALLURE NEW SPECCHIO	468,50		53
40967MG1	ALLURE NEW SPECCHIO	439,00	N	53
40967MS1	ALLURE NEW SPECCHIO	439,00	N	53
40986AL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV	114,50		584
40986DL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV	114,50		584
40986GN0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV	114,50		584
40986SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAV	64,00		584
40996AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	100,50		584
40996DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	100,50		584
40996GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	100,50		584
40997AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	91,50		584
40997DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	91,50		584
40997GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	91,50		584
40998AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL AUT+MAN.	146,50		584
40998DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL AUT+MAN.	146,50		584
40998GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL AUT+MAN.	146,50		584
40999AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL AUT+MAN.	164,50		584
40999DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL AUT+MAN.	164,50		584
40999GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PIL AUT+MAN.	164,50		584

41

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41007000	RACCORDO A T	32,50		
41010000	XEGGEMANN VALV. DI SERV. A SEDE INCLIN.	48,50		
41015000	RUBINETTO A MURO LAVATRICE/-PIATTI	51,50	N	
41022000	EGGEMANN DOUBLE BIB COCK	87,50		
41027000	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	110,00		182
41027A00	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	165,50		182
41027AL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	176,50		182
41027BE0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	165,50	E	
41027DA0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	165,50		182
41027DC0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	154,00		182
41027DL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	176,50		182
41027EN0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	176,50	E	
41027GL0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	165,50		182
41027GN0	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	176,50		182
41028000	SELECTION DISP. SAPONE	110,00		182
41028A00	SELECTION DISP. SAPONE	165,50		182
41028AL0	SELECTION DISP. SAPONE	176,50		182
41028BE0	SELECTION DISP. SAPONE	165,50	E	
41028DA0	SELECTION DISP. SAPONE	165,50		182
41028DC0	SELECTION DISP. SAPONE	154,00		182
41028DL0	SELECTION DISP. SAPONE	176,50		182
41028EN0	SELECTION DISP. SAPONE	176,50	E	
41028GL0	SELECTION DISP. SAPONE	165,50		182
41028GN0	SELECTION DISP. SAPONE	176,50		182
41029000	SELECTION BICCHIERE	53,50		182
41035000	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	123,50		182
41035A00	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	185,50		182
41035AL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	197,50		182
41035BE0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	185,50	E	
41035DA0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	185,50		182
41035DC0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	173,00		182
41035DL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	197,50		182
41035EN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	197,50		
41035GL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	185,50		182
41035GN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	197,50		182
41036000	SELECTION P. SAPONE	71,00		182
41037000	SELECTION CESTINO	31,00		183
41038000	SELECTION CESTINO ANGOLARE	145,50		183
41038A00	SELECTION CESTINO ANGOLARE	218,50		183
41038AL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	233,00		183
41038BE0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	218,50	E	
41038DA0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	218,50		183
41038DC0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	204,00		183
41038DL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	233,00		183
41038EN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	233,00	E	
41038GL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	218,50		183
41038GN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	233,00		183
41039000	SELECTION GANCIO	40,00		183
41039A00	SELECTION GANCIO	59,50		183
41039AL0	SELECTION GANCIO	63,50		183
41039BE0	SELECTION GANCIO	59,50	E	
41039DA0	SELECTION GANCIO	59,50		183
41039DC0	SELECTION GANCIO	56,00		183
41039DL0	SELECTION GANCIO	63,50		183
41039EN0	SELECTION GANCIO	63,50		
41039GL0	SELECTION GANCIO	59,50		183
41039GN0	SELECTION GANCIO	63,50		183
41040000	XEGGEMANN VALV. RACC.SECOND. SINIS.	79,50		
41049000	SELECTION GANCIO DOPPIO	66,00		183
41049A00	SELECTION GANCIO DOPPIO	99,50		183
41049AL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	106,00		183
41049BE0	SELECTION GANCIO DOPPIO	99,50	E	
41049DA0	SELECTION GANCIO DOPPIO	99,50		183
41049DC0	SELECTION GANCIO DOPPIO	92,50		183
41049DL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	106,00		183
41049EN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	106,00		
41049GL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	99,50		183
41049GN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	106,00		183
41056000	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	176,50		183
41056A00	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	264,50		183
41056AL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	282,00		183
41056BE0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	264,50	E	
41056DA0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	264,50		183
41056DC0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	247,00		183
41056DL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	282,00		183

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41056EN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	282,00		
41056GL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	264,50		183
41056GN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	282,00		183
41057000	SELECTION MENSOLA	207,00		184
41058000	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	229,00		184
41058A00	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	343,50		184
41058AL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	366,50		184
41058BE0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	343,50	E	
41058DA0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	343,50		184
41058DC0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	321,00		184
41058DL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	366,50		184
41058EN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	366,50		
41058GL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	343,50		184
41058GN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	366,50		184
41059000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	242,50		184
41059A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	364,00		184
41059AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	387,50		184
41059BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	364,00	E	
41059DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	364,00		184
41059DC0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	339,50		184
41059DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	387,50		184
41059EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	387,50	E	
41059GL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	364,00		184
41059GN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	387,50		184
41063000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	198,00		184
41063A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	297,50		184
41063AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	317,00		184
41063BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	297,50	E	
41063DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	297,50		184
41063DC0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	278,00		184
41063DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	317,00		184
41063EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	317,00	E	
41063GL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	297,50		184
41063GN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	317,00		184
41064000	SELECTION MANIGLIONE VASCA	136,50		184
41064A00	SELECTION MANIGLIONE VASCA	205,00		184
41064AL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	219,00		184
41064BE0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	205,00	E	
41064DA0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	205,00		184
41064DC0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	191,50		184
41064DL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	219,00		184
41064EN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	219,00		
41064GL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	205,00		184
41064GN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	219,00		184
41066000	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	485,00		185
41066A00	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	727,00		185
41066AL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	775,00		185
41066BE0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	727,00	E	
41066DA0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	727,00		185
41066DC0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	678,50		185
41066DL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	775,00		185
41066EN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	775,00		
41066GL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	727,00		185
41066GN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	775,00		185
41067000	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	110,00		185
41067A00	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	165,50		185
41067AL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	176,50		185
41067BE0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	165,50	E	
41067DA0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	165,50		185
41067DC0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	154,00		185
41067DL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	176,50		185
41067EN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	176,50		
41067GL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	165,50		185
41067GN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	176,50		185
41068000	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	88,50		185
41068A00	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	132,50		185
41068AL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	141,50		185
41068BE0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	132,50	E	
41068DA0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	132,50		185
41068DC0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	123,50		185
41068DL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	141,50		185
41068EN0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	141,50		
41068GL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	132,50		185
41068GN0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	141,50		185
41069000	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	176,50		185
41069A00	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	264,50		185
41069AL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	282,00		185
41069BE0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	264,50	E	
41069DA0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	264,50		185
41069DC0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	247,00		185
41069DL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	282,00		185
41069EN0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	282,00	E	
41069GL0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	264,50		185
41069GN0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	282,00		185
41076000	SELECTION P.SCOPINO	220,50		186
41076A00	SELECTION P.SCOPINO	330,50		186
41076AL0	SELECTION P.SCOPINO	352,50		186
41076BE0	SELECTION P.SCOPINO	330,50	E	
41076DA0	SELECTION P.SCOPINO	330,50		186
41076DC0	SELECTION P.SCOPINO	308,50		186
41076DL0	SELECTION P.SCOPINO	352,50		186
41076EN0	SELECTION P.SCOPINO	352,50	E	
41076GL0	SELECTION P.SCOPINO	330,50		186
41076GN0	SELECTION P.SCOPINO	352,50		186
41077000	SELECTION SPECCHIO INGR.	330,50		186
41077A00	SELECTION SPECCHIO INGR.	496,00		186
41077AL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	529,00		186
41077BE0	SELECTION SPECCHIO INGR.	496,00	E	
41077DA0	SELECTION SPECCHIO INGR.	496,00		186
41077DC0	SELECTION SPECCHIO INGR.	462,50		186
41077DL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	529,00		186
41077EN0	SELECTION SPECCHIO INGR.	529,00	E	
41077GL0	SELECTION SPECCHIO INGR.	496,00		186
41077GN0	SELECTION SPECCHIO INGR.	529,00		186
41190000	XEGGEMANN RUB. PER LAVATRICE/STOV. WAS	55,50		
41212000	VALVOLA ESTERNA COMPLETA	200,50		
41215KF0	SELECTION PORTASCOPINO	308,50		186
41216KF0	SELECTION GANCIO	56,00		183
41217KF0	SELECTION SUPPORTO	154,00		182
41218KF0	SELECTION DISPENSER SAPONE	154,00		182
41219KF0	SELECTION PORTASALVIETTE DOPPI	278,00		184
41220KF0	SELECTION PORTAROTOLO	123,50		185
41238000	VALVOLA DI RITEGNO	26,50		
41270000	VALVOLA DI NON RITORNO	56,00		

42

42181000	VALVOLA DI CARICO	19,00		
42253000	VALV.E CESTELLO X 37594/38661	133,00		580
42297PI0	VALV. DI SCARICO ECO	109,00		580
42314000	VALVOLA AV1	112,50		
42320000	VALVOLA AV1 COMPLETA	72,00		580
42325000	DIMA DI MONTAGGIO GD2	15,00		
42326000	VANO DI ISPEZIONE	38,50		
42327000	CURVA DI SCARICO X UNISET /SL	26,50		
42333000	ADATTATORE 4,5 L GD2	28,00		506
42633000	F-DIGITAL ALIMENTAZIONE	187,50		83
42634000	F-DIGITAL PROLUNGA 5M VAPORE	130,00		84
42635000	F-DIGITAL PROLUNGA 5M LUCE	130,00		84
42636000	F-DIGITAL PROLUNGA	130,00		85
42637000	F-DIGITAL PROLUNGA 5M SENSORE	130,00		85
42690000	VALV. SCARICO X 38702/38099	40,00		
42774000	VALVOLA X 38415	119,00		
42901000	FLUSSOM. PER SOST.	506,50		
42902000	FLUSSOM. X SOST.	529,00		

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42937000	SET DI ADATTAMENTO X CASS.INC.	126,00		
42961000	VALV. SCARICO	54,00		581
43				
43486000	VALV. SCARICO	101,50		580
43537000	VALV.CARICO	41,50		
43617000	SUPPORTO	125,00		
43907PI0	SET INTERNO	165,50		
43908000	TUBO DI SCIACQUO	45,00		
43991000	VALV. CARICO	79,00		
43992000	VALVOLA SCARICO	122,50		
43996000	FLUSSOM. X SOST.	299,50		
45				
45459000	DISTANZIATORE	16,00		
45914XE0	DISTANZIATORE ASTA RELEXA	23,00		
45971001	FLESSIBILE 1250 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	19,50		
45973001	FLESSIBILE 1500 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	24,00		
45984001	CORPO INC.BOCCA V.A PAVIMENTO	798,00		21
45992001	FLESSIBILE 1750 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	27,50		
46				
46944001	KIT SCIACQUO AUT.X SENSIA ARENA NEW	360,00		455
47				
47350000	REGOLAZ. DELLA CHIAVE A TUBO	488,50		
47533000	GROHTH.SET DI CONNESSIONE	44,50		
47780000	SET PROLUNGA X THM	252,00		
47781000	SET PROLUNGA X THM	293,50		
47790000	RAPIDO SMARTBOX-SET DI COLLEGAMENTO	97,50		
47994000	GROHTHERM SPECIAL MANIGLIA	12,50		
48				
48013000	VITE X 19808001 CF. 2	11,00		
48051000	DISCO DI COMPENSAZIONE	14,00		
48052000	ROSETTA	16,00		
48053000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 114 CM	127,50		
48054000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 84 CM	115,00		
48165000	ROSETTA ESSENCE DA MM28	16,00		
48189000	SET RIDUZ.PORTATA 3.8 L/MIN LAVABO	31,00		580
48190000	SET RIDUZ.PORTATA 1.9 L/MIN LAVABO	31,00		580
48191000	SET RIDUZ.PORTATA 1,35 L/MIN LAVABO	31,00		580
48349000	RSH SC ASTA VERT.CORTA (150MM) X SYSTEM	173,00		
48350000	RSH SC ASTA VERT.LUNGA (150MM) X SYSTEM	211,50		
48456000	APC POMELLO WHITE ATTICA (2X)	536,50		32
48457000	APC POMELLO VANILLA NOIR (2X)	536,50		32
48458000	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		38
48458AL0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		38
48458DA0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		38
48458DC0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		38
48458DL0	APC MANIGLIE WHITE ATTICA (2X)	1.001,50	N	38
48458GL0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		38
48458GN0	APC MANIGLIE WHITE ATTICA (2X)	1.001,50	N	38
48458MG0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	38
48458MS0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	38
48459000	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		39
48459AL0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		39
48459DA0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		39
48459DC0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		39
48459DL0	APC MANIGLIE VANILLA NOIR (2X)	1.001,50	N	39
48459GL0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		39
48459GN0	APC MANIGLIE VANILLA NOIR (2X)	1.001,50	N	39
48459MG0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	39
48459MS0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	39
48460000	APC POMELLO WHITE ATTICA (2X)	536,50		34
48461000	APC POMELLO VANILLA NOIR (2X)	536,50		34
48462000	APC POMELLO WHITE ATTICA (2X)	536,50		35
48463000	APC POMELLO VANILLA NOIR (2X)	536,50		35
48464000	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		40
48464AL0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		40
48464DA0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		40
48464DC0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		40
48464DL0	APC MANIGLIE WHITE ATTICA (2X)	1.001,50	N	40
48464GL0	APC MANIGLIA WHITE ATTICA (2X)	715,00		40
48464GN0	APC MANIGLIE WHITE ATTICA (2X)	1.001,50	N	40
48464MG0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	40
48464MS0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	40
48465000	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		40
48465AL0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		40
48465DA0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		40
48465DC0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		40
48465DL0	APC MANIGLIE VANILLA NOIR (2X)	1.001,50	N	40
48465GL0	APC MANIGLIA VANILLA NOIR (2X)	715,00		40
48465GN0	APC MANIGLIE VANILLA NOIR (2X)	1.001,50	N	40
48465MG0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	40
48465MS0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	40
48466000	APC POMELLO WHITE ATTICA (2X)	536,50		36
48467000	APC POMELLO VANILLA NOIR (2X)	536,50		36
48497000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508	388,00		
48498000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508-26509	180,50		
48499000	EUPH. SMC ASTA X 26509	203,00		
48514000	EUPHORIA TUBO VERTICAL 114CM	88,50		
48515000	EUPHORIA SYSTEM TUBO VERTICALE 84CM	79,50		
48543001	TEMPESTA DISTANZIATORE	14,00		
48646000	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		39
48646AL0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		39
48646DA0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		39
48646DC0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		39
48646DL0	APC MANIGLIE ZIGRINATE (2X)	1.001,50	N	39
48646GL0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		39
48646GN0	APC MANIGLIE ZIGRINATE (2X)	1.001,50	N	39
48646MG0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	39
48646MS0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	39
48651000	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		40
48651AL0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		40
48651DA0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		40
48651DC0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		40
48651DL0	APC MANIGLIE ZIGRINATE (2X)	1.001,50	N	40
48651GL0	APC MANIGLIA ZIGRINATA (2X)	715,00		40
48651GN0	APC MANIGLIE ZIGRINATE (2X)	1.001,50	N	40
48651MG0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	40
48651MS0	APC IMPUGNATURA LEVA	715,00	N	40
49				
49113000	PILETTA SENSORY	3.565,50	FP	
49113SH0	PILETTA SENSORY	3.565,50	FP	
49115000	PIEDINI PER VASCA DA INCASSO	178,50		472
49534000	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	88,00		494
49534SH0	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	88,00		494
64				
64508001	GBLUE TESTATA X FILTRO 33249	100,00		
65				
65807000	GROHE ONDUS PILETTA	78,00		577
65807A00	GROHE ONDUS PILETTA	117,50		577
65807AL0	GROHE ONDUS PILETTA	125,00		577
65807DA0	GROHE ONDUS PILETTA	117,50		577
65807DC0	GROHE ONDUS PILETTA	109,50		577
65807DL0	GROHE ONDUS PILETTA	125,00		577
65807GL0	GROHE ONDUS PILETTA	117,50		577
65807GN0	GROHE ONDUS PILETTA	125,00		577
65807KS0	GROHE ONDUS PILETTA	132,50		577
65807LS0	GROHE ONDUS PILETTA	148,00		577

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
65807MG0	PILETTA SALTARELLO	117,00	N	
65807MS0	PILETTA SALTARELLO	117,00	N	
65808000	TAPPO E PILETTA GROHE ONDUS	84,00		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
00				
0003800M	VITE X MOEN	34,00		
00061000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	41,50		
00136000	NIPPEL BIFILETTO X 34300-310	67,00		
0014900M	O-RING	16,00		
00422000	SOSTEGNO X SUPP.SCORR.07659	10,50		
0044400M	O-RING	48,50		
00479000	CALOTTA X 28820	9,50		
00869000	MOLLA DI RICHIAMO	47,50		
01				
0115100M	VITE (CONF. DA 5 PZ.)	11,00		
0119600M	O-RING 10 PZ.	34,00		
0119800M	O-RING	17,00		
0120500M	O-RING 10 PZ.	17,00		
0120600M	SET GUARNIZIONI X 34306 5 PZ.	28,50		
0122400M	O-RING	17,50		
0127600M	O-RING	19,00		
0128000M	O-RING	17,50		
0128100M	O-RING	31,50		
0128200M	GUARNIZIONE	16,50		
0128300M	O-RING 20 PZ.	36,50		
0128400M	O-RING 5 PZ.	15,00		
0128500M	O-RING 20 PZ.	41,00		
0128700M	O-RING	18,00		
0128800M	O-RING 10 PZ.	32,50		
0138600M	O-RING 10 PZ.	19,50		
0138900M	O-RING FIB. 10 PZ.	12,00		
01460000	SEDE X 34300	14,00		
01490000	CAPPUCCIO	48,00		
01734000	EPLUS CAPPUCCIO	36,00		
02				
0202100M	SENTOSA ANELLO	19,00		
02201000	ROSETTA CROMATA	12,50		
0221000M	ROSETTA CROM. 2 PZ.	24,00		
02276000	CHIAVE RUB.INC.	23,50		
02277000	CHIAVE	19,50		
02406000	GTHERM SEDE	20,50		
0242600M	VITE	15,00		
02490P0M	GTHERM PIASTR.C. 2PZ.	26,50		
0268000M	SET O-RING	28,00		
02693000	CAPPUCCIO X INCASSO	27,00		
02693DC0	CAPPUCCIO	82,50		
0269600M	VITE PROLUNGATA	21,00		
0299000M	FILTRO GROHTH. 1/2“	14,50		
03				
0305500M	GUARNIZIONE - O.RING	20,50		
03056000	O-RING	1,50		
03070000	ANELLO DI APPOGGIO	3,00		
0313900M	O-RING 10 PZ.	27,00		
0315400M	REGOLATORE GETTO	19,50		
0319100M	O-RING	17,00		
0321400M	SET GUARNIZIONI 5PZ. X CANNETTE	16,00		
03394000	ROSETTA	45,00		
03720000	RACCORDO DOC.	27,00		
03758000	ANELLO BLOCCAG.	115,50		
03764000	ANELLO BLOCCAG.	87,00		
03827000	EDISC CAPPUC.	14,00		
0392400M	O-RING	26,50		
04				
04174000	EPLUS ARREST.	25,50		
04425000	POMELLO ASTINA SALT.	44,50		
04667000	TESTA ASTINA SALTERELLO	28,50		
0485300M	SENTOSA CLIP 5 PZ.	30,00		
0492200M	FILTRO	28,50		
04952000	BOCCOLA X THM	48,50		
05				
05111000	CANOTTO X 34954	26,50		
0529100M	50 GUARNIZIONI	44,50		
05334000	PIASTRINA STABILIZZATRICE	5,50		
0538600M	INSERTI MAN.ADR. 10 PZ.	23,50		
05495000	CANOTTO	35,00		
05657000	ARRESTO X MAN.	13,00		
0574400M	FISSAGGIO	15,00		
0585000M	CLIP ATRIO CHIUS. X BOCCA 10PZ.	32,00		
05970000	GHIERA X THM 34310	27,50		
05971000	GHIERA X THM 34310	20,00		
0599900M	O-RING X 47168 10 PZ.	56,00		
06				
06048000	ASTA SCARICO	14,50		
06048L00	ASTA SCARICO	27,00		
06073000	ASTA SCARICO	58,50		
06078000	ASTA SCARICO	14,00		
06086000	PROLUNGA	319,00		
06094000	TESTATA4 VIE	150,00		
06106000	DEVIATORE MOEN INC.	127,50		
06136000	CANOTTO	30,00		
06139000	CAMPANA DA INC.	32,00		
06170000	VITONE	16,00		
06179000	TESTATADA INC.	137,00		
06188000	TESTATA	110,00		
06225000	TERMOMETRO	146,50		
06329000	ASTA SALT. ESMART E ESTYLE	23,50		
06346000	SPAZZOLA NYLON	48,00		
0635600M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	41,50		
06377000	MANOPOLA	180,50		
06386000	ROSETTA BASSA	21,00		
06388000	ROSETTA BASSA	21,50		
06410000	BOCCA X 33837	97,50		
06417000	BOCCA	126,50		
06427000	PROLUNGA	34,00		
06428000	ESTENSIONE	41,50		
06434000	TESTATA3/8“	123,50		
06486000	MANIGLIA TDL	58,50		
06533000	DEVIATORE	147,50		
06574000	MOUSSEUR	22,00		
06574DC0	MOUSSEUR	40,00		
06575000	ATRIO ASTA SCARICO SALT.	34,50		
06625000	TAPPO	45,00		
06625AL0	TAPPO	109,50		
06654000	MAN.DI CHIUSURA	83,00		
06676000	ATRIO BOCCOLA GRAD. X THM	135,00		
06688000	CANOTTO CROMATO	18,00		
06689000	CANOTTO 3/4“	29,50		
06706000	MANIG.BRILL 1/2“	43,50		
06707000	MANIG.BRILL 1/2“	68,50		
06728000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	23,50		
0675200M	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	55,50		
06765000	SUPPORTO SCORR.	88,50		
0676800M	FILTRO	43,00		
06804000	DEVIATORE AUTOMATICO	109,50		
06815000	CATENELLA RIENTRABILE	16,50		
06844000	ELEMENTO ARTICOLATO	11,00		
06874000	CAPPUCCIO	29,00		
06880000	MAN.GRAD.THM.	100,50		
06905000	VITE INC. X 34310	34,00		
0699500M	FILTRI X 34617	14,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
07				
07000000	CARTUCCIA TEFLON MIX	153,00		
0700200M	FILTRI X MAN.2 PZ.	17,50		
07025000	VITONE INC.	54,50		
07026000	VITONE INC.	70,00		
07052000	BARRA A SFERA	30,50		
0713000M	PROLUNGA 3/4"	118,00		
07146000	VITONE 1/2"	18,50		
07147000	VITONE 1/2"	34,00		
07148000	VITONE EXQUIS.	33,50		
07150000	VITONE INC.	56,50		
07151000	VITONE INC.	55,50		
07156000	VITONE INC.	56,00		
0716300M	VALV.RITEGNO X33397/34444 2 PZ.	44,00		
07182000	TAPPO	27,00		
07182DC0	TAPPO	39,50	N	
07182G00	TAPPO	260,50		
07182L00	TAPPO	97,50		
07210000	VITONE INC.	72,50		
07227000	FLESSIBILE DI RACCORDO	80,50		
07239000	MOLLA X FLESSIBILE	44,00		
07240000	MOLLA DI RICHIAMO	45,00		
0726400M	FILTRO 2 PZ.	12,50		
07300000	FLESSIBILE DI RACCORDO	60,00		
07341000	BARRA A SFERA 350MM	39,00		
07419000	ANELLO FILETTATO	25,50		
07467000	FLESSIBILE DI RACCORDO	127,50		
07511000	ASTINA SALT.	27,00		
07513000	TESTATA	48,00		
07524000	DEVIATORE X GR. VASCA	45,50		
07526000	POMOLO DEVIAT.	15,00		
07531000	DEVIATORE X EUROMIX	133,00		
07576000	POMELLO DEVIATORE	51,50		
07623000	MAN.GRAD.	89,50		
07633000	MAN.DOC.	353,00		
07653000	ANELLO ARRESTO	27,00		
07659000	SUPPORTO SCORR.	90,00		
07686000	AUTOMATIC 2000 DEVIATORE	117,00		
07757000	MOUSSEUR	12,00		
07772000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	82,00		
07800000	CARTUCCIA	315,00		
07899000	MOUSSEUR	25,00		
07970000	CONO	70,00		
08				
08016000	MAN. TDLBLU	23,00		
08017000	MANIGLIA TDL ROSSA	21,00		
0806500M	ATRIO CLIP CHIUS.X BOCCA 5PZ.	40,00		
08124000	BOCCOLA	78,00		
08137000	BOCCOLA	77,00		
08201000	CARTUCCIA MOEN	192,50		
08350000	MANOPOLA DI CONTROLLO	128,50		
0835500M	RUBINETTO	288,50		
08365000	ROSONE OVALE 34500	189,00		
08367000	ROSONE X 34422	177,00		
0848400M	FILTRI X 34444000	42,50		
08500000	VITONE INC.1/2"	19,50		
08565000	VALV. DI RITEGNO	8,50		
08791000	LIMITATORE DI TEMPERATURA	21,50		
08864000	DADO A CONO	37,50		
08915000	DEVIATORE VASCA	99,50		
08943000	INSERTO A SCATTO	28,50		
09				
09038000	CAPPUCCIO	61,00		
09532000	ROSETTA	53,50		
0974000M	LIMITATORE DI ARRESTO	59,00	N	
09751000	ELEMENTO DISTRIBUTORE	42,00		
09844000	SEDE	95,50		
10				
1007500M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	24,50		
10089000	ANELLO DI ARRESTO	19,50		
10093000	BOCCOLA DI ARRESTO	19,50		
1009900M	GRT 1000 PIASTRINA DI COPERTURA	21,00		
101276AL00	APC MANIGLIA	250,00	N	
1013070000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	338,00	N	
101344DC00	BOCCA	218,50	N	
1015049990	CONDOTTO ACQUA	155,50	N	
1021020000	LEVA	25,00	N	
11				
11003000	TESTATA TRECORN BLU	39,50		
11006000	TESTATA TRECORN ROSSA	42,00		
11049000	TESTATA TDL 3/8	109,00		
11086000	MANIGLIA COMPL.A.C./A.F.X 22957	51,00		
11090000	TESTATA 1/2 ADRIA	44,00		
11101000	TESTATA TRECORN	39,00		
11102000	TESTATA TRECORN	39,50		
11104000	TEST. TREC 3/4	111,50		
1123200M	GRANO FILETTATO	5,50	N	
11280G00	PIASTRINA CHIARA	92,00		
11280P00	PLACCHETTA DI COPERTURA	13,00		
1136600M	PIASTRINA DI COPERTURA	29,00		
11366P0M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	30,50		
11482000	MOVARIO PLACCA DI COPERTURA	38,50		
11501000	TESTATA TRECORN	71,50		
11502000	TESTATA TRECORN	75,00		
11504000	TEST DA INC 3/4	110,50		
11505000	TEST DA INC 3/4	110,50		
11507000	TESTATA DA INC.	138,50		
11514000	TESTATA DA INCASSO	89,50		
11544000	TEST. BRILL. AD INC.1/2	183,00		
11545000	TESTATA DA INC. 3/4" ROSSO	178,50		
11550000	TESTATA CHIAVE 1/2"	91,50		
11551000	TESTATA3/4"	114,50		
11741000	ROSETTA	68,50		
11741AL0	ROSETTA	108,50		
12				
12001000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	28,50		
12004000	RACC.OR. 1/2"X1/2"	41,50		
12005000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	100,00		575
12006000	RACC. A S	34,50		
12011000	CURVA DI SCARICO	230,00		
12013000	RAC MUR 1/2"X3/4"	57,50		
12015000	RACC.1/2"X3/4"	66,00		
12023000	CHIARA RACC. AD S	49,00		575
12030000	RACC. VERTIC	114,50		575
12041000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	178,50		
12058000	RACC. S.COMP	41,00		575
12060000	RACCORDO FISSO	349,50		
12063000	ANGOLO DI ATTACCO	105,50		
12064000	RACCORDO	41,00		
12075000	RACC. AS COMPLETO	41,50		575
12088000	RACCORDO	189,50		
12092000	RACC. VERT.	288,50		575
12111000	ANGOLO DI ATTACCO	399,00		
12140000	ELEMENTO SCORREVOLE	72,50		
12140DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	174,50		
12353000	ELEMENTO SCORREVOLE	106,00		
12407000	RAC USC 1/2"X3/4"	246,50		
12408000	RACC. CURVO	566,50		

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
12409000	VALV. TDL 3/4"	243,00		
12411000	RACC. 1X5/4	152,50		
12417000	RACC. 1-1/4"	144,50		576
12419000	RACC. 3/4"	56,50		
12420000	RACC. 11/2"X11/4"	102,50		576
12422000	RACC. 3/4"X1/2"	76,50		
12423000	RACC. 3/4"X1"	85,00		
12424000	RACC 1 1/2X5/4	111,00		
12428000	ANGOLO DI ATTACCO	194,50		
12432000	CURVA DI SCARICO	209,50		
12433000	ACQUADIMMER	137,00		
12435000	SUPPORTO SCORR. X 28620	143,50	FP	
12436000	RACC. 1 1/2"X1/4"	298,00		575
12440000	RACC. TERM. 1/2"	405,50		
12442000	RACC. TERM. 3/4"	763,50		
12444000	RACC.CURVO1 1/4"	478,00		575
12448000	RACC. CURVO	391,00		576
12465000	RACC. S1/2"X3/4"	130,00		575
12476000	ANGOLO DI ATTACCO	97,50		
12477000	ANGOLO DI ATTACCO	98,00		
12482000	RACC. A S	157,00		
12662000	RACCORDO A S	39,00		
12662AL0	RACCORDI A S	74,00		
12693000	RACC. A S COMPLETO	46,50		
12693AL0	RACCORDO A S A MURO	195,00		
12693DC0	RACCORDO A S A MURO	75,00		
12693LS0	RACCORDO A S	196,00		
12701001	ADATTATORE	105,00		
12803000	TUBO DI RAME	28,50		
1290100M	DADO DI RACCORDO	17,00		
12945000	ADATTATORE	107,50		

13

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
13005000	BOCCA S 18X150	56,50		576
13007000	BOCCA COMPL.	215,50		
13015000	BOCCA	83,50		
13017000	BOCCA S 18X300	69,50		576
13028000	BOCCA U 18X200	53,50		576
13037000	BOCCA	76,50		
13041000	BOCCA U 18X187	79,50		
13043000	MINTA BOCCA EROGAZIONE	102,00		
13043AL0	BOCCA	162,50		
13049000	BOCCA EROGAZIO.	102,50		
13051000	BOCCA A S 200MM	58,00		576
13052000	BOCCA	60,50		
13070000	BOCCA ALTA 165	56,00		
13072000	BOCCA ADRIA	39,50		
13073000	BOCCA ALTA ADRIA	54,50		
13076000	BOCCA ALTA DA 140 C.MOUSSEUR	57,50		
13077000	BOCCA A S 235MM	67,00		
13080000	BOCCA UA. 75 X 33128	320,00		
13084000	BOCCA S 18X200	55,50		576
13096000	MINTA 32488 BOCCA EROG.	192,00		
13219000	BOCCA	50,00		
13220000	MOUSSEUR	48,50		
13234000	BOCCA	51,00		
13240000	BOCCA	103,50		
13246000	BOCCA	635,00		
13247000	BOCCA	481,50		
13263000	MOUSSEUR	14,50		
13263DC0	MOUSSEUR	38,50	N	
13270000	BOCCA EROG. EUROECO 256MM	189,50		
13322000	BOCCA EUROCUBE	260,50		
13330000	BOCCA ECUBE	336,00		
13348000	BOCCA X 31375000	92,00		
13368000	BOCCA	100,00		
13369000	BOCCA EROG. ESMART LAV. MURO	64,00		
13370000	BOCCA	76,00		
13371000	BOCCA EROG.ESMART LAV. B.ALTA	91,50		
13372000	BOCCA	88,00		
13373000	BOCCA	121,00		
13374000	BOCCA	113,00		
13375000	BOCCA ESSENCE LAV. BACINELLA	108,00		
13375DC0	BOCCA	233,50		
13376000	BOCCA	134,00		
13385000	BOCCA	87,50		
13427000	BOCCA	105,00		
13911000	TUBO ROMPIGETTO	74,00		
13915000	MOUSSEUR SNOD.24	70,00		577
13922000	MOUSSEUR	18,00		
13925000	MOUSSEUR SNOD. 22	92,00		577
13926000	ESSENCE MOUSSEUR X VASCA	24,00		576
13927000	MOUSSEUR M28X1	20,50		577
13927G00	MOUSSEUR M28X1	231,50		577
13928000	MOUSSEUR M22X1	24,00		576
13928AL0	MOUSSEUR	38,50		
13929000	MOUSSEUR M24X1	24,00		577
13929G00	MOUSSEUR M24X1	166,00		577
13929L00	MOUSSEUR M24X1	50,00		577
13930000	MOUSSEUR M28X1.5	32,50		
13931000	REGOLATORE GETTO	44,00		
13935000	REGOLATORE DI GETTO	25,00		
13937000	ROMPIGETTO X ESSENCE	34,00		576
13939000	MOUSSEUR LINEARE	7,00		
13941000	MOUSSEUR	10,00		
13943000	MOUSSEUR	25,50		
13950000	MOUSSEUR ECONOMIZZATORE	17,50		
13951000	LIMITATORE PORT	17,00		577
13952000	MOUSSEUR M24X1	19,00		
13952AL0	MOUSSEUR	85,50		
13954000	REGOL. DI GETTO X LAVABO M22X1	25,50		
13955000	REGOL. DI GETTO X LAVABO M24X1	15,50		
13959000	REGOLATORE DEL GETTO	27,00		
13960000	ECO SPEC.MOUS.	32,00		
13961000	MOUSSEUR	6,00		
13966000	BOCCA COMPL.ECO	133,00		
13967000	MOUSSEUR X LAVELLO	16,00		
13967DC0	MOUSSEUR	56,00		
13989000	MOUSSEUR	36,00		
13993000	MOUSSEUR	9,50		
13994000	MOUSSEUR QUADRA LAVABO	23,50		
13997000	REGOLATORE DEL GETTO X LAV.	55,50		
13998000	MOUSSEUR	30,00		
13999000	MOUSSEUR	36,50		
13999DC0	MOUSSEUR	97,00	N	

14

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
14001000	TESTATADI REGOL.	309,00		
14012000	RACC. VERTICALE CONCETTO	160,50		
14066000	COMANDO VALVOLA	327,00		
14067000	VALV. CONT 1 1/4"	327,00		
14091000	CORPO MOLLA11/4"	425,50		573
1411400M	VALV. RIT.EST. 2 PZ.	93,50		
1411600M	VALV. GROHTH. 2	90,00		
1411700M	VALV. DI RIT. 2	248,00		
1414900M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	153,00		
1416500M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	40,50		
14215DC0	ATRIO MANIGLIA LEVA	309,50		
14216DC0	ATRIO MANIGLIA LEVA	293,50		
14217DC0	ATRIO MANIGLIA A CROCE	223,00		
14218DC0	ATRIO MANIGLIA LEVA	220,50		
14900000	WC IN CERAMICA	2.156,00		
14912000	DOCCINO POSTERIORE	225,00		
14914000	PARASPRUZZO	45,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
14916000	UNITÀ DI COMANDO	534,50		
14917000	CANOTTO DI COLLEGAMENTO	150,00		
14919000	SET UNITÀ E BIDET	1.790,50		581
14920000	UGELLO	387,00		
14921000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X SED WC	165,50		
14922000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X COP.WC	161,00		
14923000	SCHEDA ELETTRONICA	191,50		
14924SH0	SEDILE WC	163,00		
14925SH0	COPERCHIO WC	183,50		581
14926002	SENSIA ARENA TELECOM. NUOVO	509,00		459
14927000	FILTRO	41,00		581
14928000	DOCCINO STANDARD	41,00		582
14929000	DOCCINO LADY SHOWER	41,00		582
14930000	PROTEZIONE UGELLI	41,00		582
14931000	SCHEDA ELETTRONICA	203,50		
14932000	LUCE NOTTURNA	41,00		
14933000	FILTRO	41,00		
14934000	FILTRO ASSORBIODORI	102,00		
14935000	BOILER ISTANTANEO	651,00		
14936000	PROT. SPRUZZI PLAST. X SENSIA ARE	61,50		
14937000	SENSIA ARENA CERAMICHE WC	1.627,50		
14969000	FIXING MEMBER	41,00		
14971000	CLIP FLESSIBILI	41,00		
14973000	KIT SENSIA ARENA	1.268,50		
14974000	FLESSIBILE DI RACCORDO	122,50		
14975000	COPERTURA	746,00		
14976000	SET SCAMBIO	2.028,00		
14978000	UNITA' BASE	1.304,00		
14979000	COPERTURA	746,00		
18				
1828300M	SUPPORTI X MONTAGGIO 10 PZ.	19,00		
19				
19001000	TERMOM.DI AGG.	65,50		
19017000	CHIAVE DI MONTAGGIO	45,00		
19070000	CHIAVE A TUBO	53,00		
19087000	ESTRATTORE	646,00		
19132000	CHIAVE X ECO	48,50		
19171000	CHIAVE A TUBO	112,50		
19332000	CHIAVE A TUBO	52,50		
19377000	CHIAVE SPECIALE	76,00		
26				
26646000	RSH SMARTCONNECT TELECOM.	377,00		
28				
28112000	FLESSIBILE METALLICO M15X1X3/8	49,00		
28146000	FLESS.X 27162	74,00		
28635XX0	RACC. MASCHI	13,00		
28637XX0	RACCORDO MASCHI	15,00		
28785000	ELEMENTO ARTICOLATO	39,50		
28812000	ADATTATORE	11,50		
28813000	ADATTATORE	10,00		
28815000	RACC. AUTOM.	23,00		
28817000	ADATT. 1/2" X 3/4"	18,50		
28900000	SCARICOSALT.	202,00		
28910000	SCARICO 1.1/4"	80,00		577
28910AL0	COLONNA DI SCARICO LAV. 1 1/4"	128,00		
28910DC0	SCARICO 1.1/4"	122,50		
28910IG0	SCARICO 1.1/4"	193,50		577
28910L00	SCARICO 1.1/4"	402,50		577
28940000	PILETTA IN METALLO	110,00		
28946000	SIFONE S. BIDET	60,00		
28947000	SIFONE S.LAVABO	38,00		577
28957000	SCARICO	90,50		
28963000	FILTRO X TALENTOFILL	63,00		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30				
30033000	GRED MISC.MONOC. SC	1.058,00		
30035000	GRED MONO	625,00		
31				
31366000	GBLUE PROF.MONO BOCCA	1.324,00		
36				
36125000	DALOMAT FLESS.	57,50		
36133000	MOUSSEAUR ANTIVANDALO M24X1	32,00		
36157000	CAVO PROLUN.3MT	117,50		
37				
37018SH0	PIASTRA PER FLUSS.	125,00		
37053000	PIASTRA DI COPERTURA	144,00		
37053P00	PIASTRA X CASS.	216,00		
37053SH0	PIASTRA X CASS.	94,00		
37054SH0	PIASTRA PER CASSETTA 37051	75,00		
37061000	COMANDO	190,50		
37115PI0	PULSANTE	26,50		
37117PI0	PULSANTE	27,50		
37119000	MORSETTO	6,50		
37124000	RONDELLA DI RASAMENTO MOBILE	31,50		
37125000	TAPPO E CAPPUCC.	16,00		
37749000	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.300,00		
37749SD0	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.358,00		
37750000	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE"C/BAT	1.448,00		
37750SD0	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE"C/BAT	1.026,50		
39				
39453000	SCARICO ORIZZONTALE	54,00		491
39454000	SCARICO MULTI	98,50		491
39457000	SCARICO VERTICALE 93,5-137MM	101,00		491
39551000	SCARICO VERTICALE 200-250MM	242,00		491
39732000	SCARICO A GOMITO PER ORINATOIO	75,00		490
39733000	SCARICO A GOMITO PER ORINATOIO	75,00		490
39751000	SCARICO A GOMITO P EURO CER.BID	31,00		
40				
40177000	TARON SPAZZOLA X PORTASCOPINO	23,50		
40179000	TARON PORTA SAP. X 40178	316,00		
40206000	SPAZZOLA X SCOPINO 40204	119,50		
40207000	SPAZZOLA X SCOPINO	22,00		
40212000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	108,50		
40265000	ECTOS VETRO X PORTASCOPINO	284,00		
40384000	DISPOSITIVO DI POMP. X 40373	100,00		
40392000	SCOPINO X WC	37,50		
40392AL0	SPAZZOLA	59,50		
40392DC0	SPAZZOLA	79,50		
40393000	VASO X PORTASCOP. CHIARA /ESS.	29,00		
40422000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425	137,00		348
40423100	GBLUE BOM.CO2 KG.2	215,50		348
40424100	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	62,50		349
40554002	GBLUE PROF.REFRIG+ADDIZ.ANID.	3.587,00		
40579000	BICCHIERE ALLURE BRILLIANT	208,00		
40580000	BASE PORTASAPONE	269,50		
40582000	TESTA DELLA SPAZZOLA	39,00		
40636SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA	27,00		346
40668000	TAZZA	122,00		
40669000	DISPENSER SAPONE	421,00		
40670000	PORTA SAPONE	147,00		
40672000	SPAZZOLA	178,00		
40711000	GBLUE HOME REFRIG+ADDIZ.ANID.	1.434,50		
40711001	GBLUE HOME REFRIG+ADDIZ.ANID.	2.177,00		
40841001	GRED VALVOLA MISCELAZIONE	337,50		355
40867000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO DI RIC.	116,50		190

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40868000	SEL.CUBE SCOPINO DI RICAMBIO	77,00		190
40870000	SEL.CUBE SPAZZOLA DI RICAMBIO	23,50		190
40920000	BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)	32,00		348
40920018	RICARICA BOMB.CO2 GR.425(M.18PZ.)	12,00		348
40951000	SCOPINO DI RICAMBIO	50,50		
40951DC0	SCOPINO DI RICAMBIO	75,00		
40951EN0	SCOPINO DI RICAMBIO	141,00		
40952000	VASO PER PORTASCOPINO	27,00		
41				
4184200M	INSERTO A SCATTO	61,00		
42				
42072000	TUBO 3MT X COMANDO PNEU.	56,50		
42075000	RIDUTTORE DI SCIAQUO X CASS.	13,00		
4207700M	O-RING	28,50		
42117000	FLESSIBILE DI RACCORDO	38,00		
42121SD0	BOCCA	306,00		
42123000	EPLUS E ELETTROVALV.	245,50		
42126SD0	ESTENSIONE	188,50		
42130000	COMANDO ELETTR. X 36239-36240	508,00		
42132000	BOCCA EROGAZ. 192MM	674,50		
42133000	BOCCA EROGAZ. 160MM	409,00		
42145SD0	COMANDO ELETTRICO	1.938,50		
42147000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO	515,50		
4215200M	FILTRO	111,50		
4215800M	SET DI FISSAGGIO	27,00		
42187000	ELETTRONICA X 37831 - 37749	612,00		
42188000	ELETTRONICA COMPLETA	772,00		
42190000	ELETTRONICA X FLUSSOM. IR	585,50		
42191000	PIASTRA X 38393	311,00		
42195000	SUPPORTO CARICO	6,50		
42229000	ELETTROVALVOLA	258,00		
42231000	CONTROPIASTRA X 38661	15,50		
42233000	FLESSIBILE DI RACCORDO	25,50		
42234000	RACCORDO ACQUA	27,50		
42235000	RACCORDO AD ANGOLO	18,50		
42242000	ADATTATORE 90/110 X RAPID SL	8,50		
42243000	FISSAGGIO X 38643	18,50		
42246000	SUPPORTO	15,00		
42250000	CANOTTO + MORSETTO X 37104K	8,00		
42256000	DALLY VALVOLA DI RIEMPIMENTO	137,50		
42261SD0	PARTE ESTERNA PIASTRA 37057000	630,00		
42269000	TELAIO PIASTRA	23,50		
4227100M	NIPPEL CONF. 10 PZ.	95,00		
42278000	TRASFORMATORE	241,00		
42279000	SCATOLA TRASFORMATORE	80,00		
42280000	CURVA DI SCARICO UNISET 80/80	35,00		
42300000	RIDUTTORE DI FLUSSO X CASSETTE	20,00		581
42302000	PIASTRA SURF	122,00		
42302P00	SURF PIASTRA DI COP. +PULSANTE	137,00	N	
42302SH0	PIASTRA SURF	99,50		
42303000	PIASTRA SKATE	131,00		
42303P00	PIASTRA	139,50		
42303SH0	PIASTRA SKATE	103,00		
42304000	PIASTRA SKATE AIR	121,50		
42304P00	PIASTRA SKATE AIR	135,00		
42304SH0	PIASTRA SKATE AIR	88,00		
42305000	PIASTRA „SKATE“ AIR DUAL FLUSH	127,00		
42310000	GUARNIZIONE	11,50		
42311PI0	TASTO E ROSETTA	20,50		
42313000	TROPPOPIENO X 42320000	23,50		
42315000	CESTELLO VALVOLA GD2	23,00		
42319000	TUBICINO PNEUMATICO X 38863	15,00		
42323000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	303,50		
42332000	ELETTRONICA	518,50		
42337000	ATTUATORE	489,00		
42338000	UNIT?DI COMANDO	1.729,50		
42339000	UNITA‘ DI CONTROLLO	1.373,00		
42340000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	264,50		
42341000	SERVO MOTORE	762,50		
42342000	CAVO DI COLLEGAMENTO	282,50		
42343000	RACCORDO AD ANGOLO	27,00		
42344000	DADO	10,00		
42345000	KIT DI GUARNIZIONI	16,00		
42348000	AZIONAMENTO	83,50		
42354000	CARTUCCIA	111,50		
42356000	LIMITATORE	3,00		
42358000	TELAIO DI FISSAGGIO	30,50		
42359000	PIASTRA DI COP. + ELETTR. 38809	678,00		
42363000	DISP.MISCELAZIONE + LEVA	84,50		
42365000	BOCCA	516,00		
42366000	SET DI PEZZI DI RICAMBIO	8,00		
42367000	BOCCA	252,50		
42371000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	105,00		
42371SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	85,00		
42377000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	98,50		
42377SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	60,00		
42383000	CARTUCCIA	94,00		
42384000	CARTUCCIA	107,00		
42388000	TRASFORMATORE	113,50		
42389000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	17,00		
42390000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	203,50		
42391000	FLESSIBILE DI RACCORDO	23,00	N	
42393000	BATTERIA X MIX	70,50		
42394000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	379,50		
42395000	FILTRO	16,50		
42396000	RACCORDO AD ANGOLO	19,00		
42397000	FLESSIBILE DI RACCORDO	15,50		
42399000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	138,00		
42400000	SET DI MONTAGGIO	17,00		
42401000	LEVA DI MISCELAZIONE	55,00		
42403000	FLESSIBILE DI RACCORDO	46,50		
4240400M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	41,00		
42408000	CAPPUCCIO	33,50		
42412000	CARTUCCIA TEMPORIZZATA	109,50		
4241300M	FILTRO	41,50		
42414000	RETE	187,00		
42415000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	457,00		
42416000	DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE	64,00		
42417000	FLESS. DI RACCORDO	140,00		
42418000	BOCCA	250,00		
42418DC0	BOCCA	368,00		
42419000	TELAIO DI FISSAGGIO	45,50		
42420000	BOCCA	211,00		
42420DC0	BOCCA	329,00		
42421SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	492,50		
42423000	BOCCA	394,50		
42424000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	341,00		
42425000	BATTERIA SEDE	76,50		
42426000	BOCCA	368,50		
42427KS0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	1.075,00		
42427LS0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	1.075,00		
42430000	BOCCA	251,50		
42432000	CARTUCCIA	178,50		
42433000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	57,00		
42435000	TUBO DI LAVAGGIO	107,00		
42438000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	247,00		
42440000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR	1.018,00		
42440SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	881,00		
42441000	LEVA MISCELAZIONE	71,50		
42443000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	456,00		
42445000	BOCCA	218,50		
42447SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	524,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42448000	PIASTRA DI COPERTURA	417,50		
42449SD0	PIASTRA DI COPERTURA	241,50		
42452000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	250,50		
42452SD0	PIASTRA DI COPERTURA	250,50		
42455000	ELETTRONICA	674,50		
42456000	VALVOLA ELETTR.	248,00		
42457000	GENERATORE	356,00		
42458000	ELETTRONICA	593,50		
42469000	VALVOLA ELETTR.	339,50		
42470000	ALIMENTATORE MISC. ELETTRONICI	146,00		
42475000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	286,50		
42479000	VALVOLA ELETTR.	120,00		
42484000	ELETTRONICA	117,00		
42486000	ADATTATORE US	33,00		
4257200M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	26,50		
42582000	MOUSSEUR	26,00		
42584000	COPERCHIO	91,50	N	
42586SD0	COM. PIL. DI SCARICO AUT.QUADR.	32,00		584
42587SD0	COM. PIL. DI SCARICO AUT.TONDO	32,00		584
42588SD0	CESTELLO AUTOMATICO	18,00	FP	
42588SD1	CESTELLO AUTOMATICO	79,50		585
42589AL1	TAPPO	117,00	N	
42589DL1	TAPPO	117,00	N	
42589GN1	TAPPO	117,00	N	
42589SD0	CESTELLO MANUALE	16,50	FP	
42589SD1	CESTELLO MANUALE	39,00		585
42590SD0	MOSTRINA LOGO X TROPP. PERIM.	16,50	FP	
42590SD1	MOSTRINA LOGO X TROPP. PERIM.	30,50		585
42593000	CEST. VALV. SCAR.C/ASTINA REG.	50,50		506
42599000	SEDE DELLA VALVOLA	26,00	N	
42601000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	15,50	N	
4260200M	SET DI GUARNIZIONI	375,00		
4260300M	SET DI GUARNIZIONI	110,50		
42604000	MOUSSEUR	17,50		
42611000	ELETTRONICA	410,00		
42612000	SERVOMOTOR	403,00	N	
42616000	SIFONE	51,00		
42617000	SIFONE	51,00		
42618000	SIFONE	69,00		
42619000	SIFONE	69,00		
42620SD0	ELEMENTO DI COPERTURA	21,00		
42621SD0	ELEMENTO DI COPERTURA	21,00		
42622000	REGOLATORE DEL GETTO	16,00		
42674000	LEVA AZION. X 38207	15,50		
42679000	FLESSIBILE DI RACCORDO	25,50		
42682000	TRAVERSA	26,00		
42689000	PROLUNGA X 38207-38009	14,50		
42691000	CESTELLO VALV. SCAR.	26,00		
4269800M	GUARNIZIONE	25,50		
42713000	CARTUCCIA CONTROECON	203,00		
4271500M	SET PEZZI RICAMBIO	26,00		
42717000	CARTUCCIA CONTROECON	433,50		
42736000	TELAIO DI FISSAGGIO	90,50		
42740000	ELETTROVALV. X 37832	641,50		
42745000	MAGNETE DI SOLLEVAMENTO	991,50		
42751000	MOUSSEUR	36,00		
4276400M	STAFFE DI SOSTEGNO X 38729	25,00		
42766000	DISTANZIATORE	28,50		
42773000	SEDE VIT + O-RING X CASS INC.WC	34,50		
42775000	TUBICINI PNEUMATICI X 37594	14,00		
42789000	PIASTRA ORINATOIO 37751001	722,50		
42797000	TECTRON 577 PISTONE	44,00		
42798000	FILTRO	22,00		
4282000M	O-RING 10 PZ.	53,50		
42822000	ELETTROVALV.	292,50		
42823000	TUBO	177,50		
4283100M	EPLUS VITI	4,00		
42832000	MOUSSEUR	27,00		
4283600M	O-RING 10 PZ.	9,50		
42837000	CLIP DI PULIZIA	7,00		
42839000	EPLUS E MISCELATORE	112,00		
4284000M	O-RINGCONF. 10PZ.	11,00		
42841000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	39,50		
4285200M	GUARNIZIONE	64,00		
42877000	KIT DI GUARNIZIONI	89,50		
42886000	EPLUS E PILA	50,00		
42893000	TECTRON 577 ELETTROVALV.	182,00		
42908000	SUPPORTO	27,00		
42923000	BOCCOLA COMPL.	17,50		
42943000	SCARICO A GOMITO	34,50		
42944000	ANGOLO DI ATTACCO	37,50		
42946000	CURVA SCARICO	22,00		
42962000	TRAVERSA	28,50		
42981000	ROSONE	70,50		
42985000	CARTUCCIA CONTROPRESS	167,50		

43

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
43005000	TUBO RAME	36,00		
43008000	TASTO	171,00		
43012000	SET GUARNIZIONI	56,50		
43016000	TRASFORMATORE X 36017-36018	317,00		
43022000	VITE REGOLAZIONE	27,00		
4302900M	VITE FISSAGGIO	9,00		
43038000	SET DI FISSAGGIO	37,50		
43043000	ROTELLINA DENT.	10,00		
43048SH0	PIASTRA X FLUSSOMETRI	196,50		
43052000	CAPPUCCIO	27,00		
43054000	CAPPUCCIO CROM.	89,50		
43055000	CAPPUCCIO AZIONAM.X 37144	116,00		
43056000	LEVA COMPLETA	15,50		
43064000	PULSANTE COMPL.	48,00		
43066000	ELETTROVALV. (EX 42892)	190,50		
43067000	PERNO DI AZION.	15,00		
43071000	CARTUCCIA	514,50		
4307500M	SET DI FISSAGGIO X 37579-581	21,00		
43078000	BULLONE	21,50		
4308500M	SET DI FISSAGGIO	21,00		
43088000	CAPPUCCIO X 36109-13-15-21-22	100,50		
4309100M	RONDELLA DI SICUREZZA	34,00		
43094000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	16,00		
4309700M	MOLLA X PLACCA 37018-19 5 PZ.	21,00		
43101000	COPERCHIO COMPL.	163,00		
43102000	COPERCHIO COMPL.	112,50		
43103000	COPERCHIO	20,50		
43104000	COPERCHIO	20,50		
43122000	COPERCHIO	83,50		
43176000	PIASTRA FLUSSOMETRO 42902	270,00		
43177SH0	PIASTRA COMPLETA	189,00		
43179P00	PIASTRA COMPLETA	269,00		
43179SH0	PIASTRA AZION.FLUSSOMETRO	271,50		
43187000	PIASTRA DI COPERTURA	129,00		
43193000	PIASTRA DI COPERTURA	249,50		
43199000	CORNICE	74,00		
43207000	TELAIO DI FISSAGGIO	18,50		
43208000	TELAIO DI FISSAGGIO	66,50	N	
43210000	FISSAGGIO X PIASTRA AZION.	15,00		
43215000	TELAIO DI FISSAGGIO COMPLETO	63,00		
43226000	ROSETTA	18,00		
43247000	COPERCHIO COMPL.	142,00		
43258000	ATTACCO RAPIDO	8,00		
43259SH0	RACC.USCITA CO.	19,50		
43263000	RACCORDO	72,00		
43267000	RACCORDO D'ENTRATA COMPLETO	166,50		
43284000	LIMITATORE DELLA PORTATA	10,00		

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
4329600M	FILTRO	15,50	N	
43304000	RACC. USCITA X FLUSS.	26,00		
43306000	LEVA GD2	148,50		
43307000	TUBO FLESSIBILE	47,00		
43310000	USCITA ORIN.37021-4-5-8/37008	44,50		
43316000	DADO E CODULO	44,00		
43318000	CODOLO X FLUSS.	51,00		
43325000	TUBO FLESSIBILE	27,50		
43326000	CODOLO USC.FLUS	52,50		
43328000	CODOLO USCITA X FLUSSOM.	38,50		
43329000	MANICOTTO DI USCITA	64,00		
43342000	MANICOTTO DI USCITA	89,50		
43349000	FLESSIBILE	19,50		
43356000	CURVA DI SCARICO	254,50		
43388000	STROZ.COMP.FLUS	28,50		
43391000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	69,00		
43392000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	35,00		
43393000	ARRESTO COMPLETO	42,50		
43401000	CAPPUCCIO DI COPERT. GROHEDAL	32,50		
43405000	ARRESTO	194,00		
43407000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	40,50		
43408000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	54,00		
43409000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	43,00		
4341500M	FILTRI CONTROMX	100,00		
43422000	VALV. SCARICO	44,00		
43423000	VALV. SCARICO	114,00		
43429000	VALV. RITEGNO	59,00		
43431000	FILTRO X RUB. SQ.	94,00		
4343200M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	43,00		
43433000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	50,00		
43444000	PISTONE	145,00		
43447000	PISTONE COMPLETO	50,50		
43448000	PISTONE COMPLETO	47,50		
43450000	PISTONE COMPLETO	49,50		
43451000	PISTONE COMPLETO	32,50		
43453000	BOCCOLA COMPLETA	35,00		
43467SH0	COPERCHIO	52,50		
43470000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	193,00		
43471000	MAGNETE	1.036,50		
43473SH0	TASTO AZION.	26,50		
43480000	AZION. MAN.	250,50		
43497000	CARTUCCIA X EURODISCSE	402,00		
43500000	SET FISSAGGIO	31,00		
43504000	SUPPORTO SOFFIE	15,00		
43505000	DAL-TUBICINO AR	19,50		
43506000	SOFFIETTO	15,00		
43507000	ATTACCO FLESSIBILE	15,50		
43511SH0	COP. SET FISS. UNISET X WC/BIDET	18,00		
43514000	DIMA MONTAGGIO	15,00		
43519000	LEVA X 37049	14,00		
43520000	AZIONAMENTO	34,50		
43532000	ELETTROVALVOLA	404,00		
43533000	SEDE	27,50		
43535000	ASTA ALETTATA	6,50		
43536000	TESTATAVALV.	12,00		
43538000	DISTANZIATORE	14,00		
43540000	ASTINA ZIGRINATA	13,50		
43542000	SEDE	26,00		
43544000	PISTONE V. SCAR	26,00		
43545000	SEDE VALV. X 37586	34,50		
43546000	SCALETTA AZION.	6,50		
43547000	BOCCOLA DI GUIDA	7,00		
43550000	LEVA AZION.	14,50		
43551000	SUPPORTO VALV. CARICO X 37050	14,00		
43552000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37050	20,00		
43553000	PIASTRA X 37068	330,00		
43566000	FLESS. DI RACCORDO	279,00		
43581000	FILTRO	33,50	N	
43595000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	120,00		
4365500M	FILTRO	54,50		
43706000	SET GUARNIZIONI	26,00		
43707000	SET GUARNIZIONI	27,00		
43714000	SET GUARNIZIONI	78,00		
43715000	SET GUARNIZIONI	46,50		
43717000	KIT DI GUARNIZIONI X FLUSSOMET.	55,50		
43719000	SET GUARNIZIONI	44,50		
43722000	SET GUARNIZIONI	28,00		
43733000	MEMBRANA CARICO	6,50		
43734000	LEVA	15,50		
43735000	CAPPUCCIO COMPL	31,00		
43740000	SET GUARNIZIONI	60,00		
43745000	GUARNIZIONI	22,00		
4375800M	MEMBRANA 10 PZ.	47,50		
4376200M	MEMBRANA VALV. CARICO 10PZ.	36,50		
4376400M	GUARNIZIONI 10 PZ.	81,00		
4376500M	GUARNIZIONI 10 PZ.	131,50		
4376800M	O-RING 10 PZ.	22,00		
4376900M	GUARNIZ. CUOIO PISTONE 10 PZ.	92,00		
4377000M	SET GUARNIZIONI 10 PZ.	14,50		
4377300M	MEMBRANA FLUSS. 10 PZ.	18,00		
4378900M	MOLLA X PLACCA (CONF.DA 5 PZ.)	27,00		
4379100M	GALLEGGIANTE 5 PZ.	16,50		
43806000	KIT DI GUARNIZIONI	15,00		
43808000	GUARNIZIONE 1 PZ.	7,00		
43809000	DIAFRAMMA	78,00		
43810000	PISTONE COMPLETO X FLUSSOMET.	181,00		
43811000	CARTUCCIA	396,50		
43812000	PISTONE	114,50		
43813000	CARTUCCIA CONTM	363,00		
43815000	MORSETTO	16,50		
43818000	MORSETTO	25,00		
43821000	RUBINETTO SQUAD	42,50		
43828000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	222,50		
43842000	ELETTROVALV.	263,50		
4387500M	RACCORDO	76,00		
4388000M	O-RING X TUBO 10 PZ.	35,00		
43891000	MANICOTTO MANDATA ORINATOIO	16,50		
43896000	LEVA X VALV. CARICO	21,50		
43905000	TUBO DI SCIACQUO	36,50		
4391300M	VITE	10,00		
43917000	SFERA VAL.SCA.	41,00		
43934000	ROSETTA	524,00		
43944000	PROTEZIONE X PLACCA 43552	16,50		
43959000	CHIAVE	124,00		
43966000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37643	90,00		
43975000	AZION. X RAPID S	20,50		
43976000	LEVA DI AZION.	15,00		
43981000	CARTUCCIA CONTE	194,00		
43982000	PARTE INTER.COM	252,00		
43985000	LEVA COMPLETA	19,00		
43986000	ROSETTA X RUB.TEMPO 36113-115	282,50		
43993000	RIC. X RUB. PEDALE	505,00		
43995000	SUPPORTO CARICO	15,50		
43998000	INT. X RUB. PEDALE	537,50		
44				
44080900	SET DI GUARNIZIONI	30,00		
44099900	CARTUCCIA DOPPIO SCATTO	122,00		
45				
45000000	CONTRODADO+GUARN.	25,50		
45001000	FISSAGIO M TDL	13,00		
45004000	RACCORDO A VITE	15,00		
45012000	CONTRODADO	21,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
45022000	CONTRODADO	23,50		
45023000	SEDE RIPORTATA	14,00		
45025000	DADO+CONTR+GUAR	32,50		
45027000	SET DI GUARNIZIONI	56,50		
45044000	DADO, NIPPEL, GUARN.	31,50		
45048000	DEVIATOR.COMPL.	71,50		
45052000	SEDE E GUARN.	18,50		
45054000	GUARNIZ.I DADO	56,50		
45055000	PART. FISS TDL	13,50		
45058000	TUBO DI PROLUNGAMENTO	59,00		
45060000	ROSETTA E CANOT	56,00		
45064000	LEVA DEVIATORE	143,50		
45066000	O-RING X DEVIAT.	28,00		
45067000	SEDE DEVIATORE	26,50		
45068000	LEVA DEVIATORE	170,50		
45069000	LEVA CON ROS+CA	170,50		
45071000	SET DI GUARNIZIONI	117,00		
45073000	SEDE 1" + GUARN"	31,00		
45080000	MANIGL.TREC.1/2"	25,00		
45081000	MANIGL.TREC 1/2"	24,00		
45120000	TUBO FLESSIBILE	43,00		
45123000	SET.FISS.MAN.AZ	14,50		
45124000	MAN.AZAL.1/2" RB"	29,00		
45130000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	41,50		
45137000	GRANO FILETTATO	20,00		
45144000	MANIG. 1/2 ADRIA	19,50		
45147000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	51,00		
45148000	REGOLATORE FLUSSO X 28286	17,00		
45163000	RACCORDO A VITE STELO	53,50		
45174000	ROSETTA	21,00		
45180000	MAN.FLORIDA 100	39,00		
45186000	INS.ISOL.MA 100	14,00		
45187000	INT. DEV. X 25610	57,50		
45188000	PULSANTE X 25610	41,00		
45196IP0	SUPP. ASTA DOCCIA	23,50		
45201000	MANDRINO DI ESTENSIONE	15,00		
45202000	PROLUNGA 20-80	24,50		
45203000	PROLUNGA 20-200	25,00		
45204000	SET FISS.	21,50		
45206000	MAN.SING.FLORID	97,50		
45219000	ROSONE CROMATO	20,50		
45239000	ROSETTA X 19031000	58,50		
45247000	NIPPEL	33,00		
45258000	MAN.ADRIA 1/2" BLU"	35,50		
45277000	LEVA ARABESK	78,00		
45282000	LIMITATORE DELLA PORTATA	44,00		
45291000	SINFONIA MANIGLIA	131,00		
45304000	CURVA DI SCARICO	58,00		
45305000	PIASTRINA DI MARCATURA	39,00		
45320000	TAPPO	44,50		
45321000	MAN.DEVIATORE	218,50		
45342000	VITONE CER.CARB	54,50		
45345000	SEDE VALVOLA	32,00		
45346000	VITONE CER.CARB	54,00		574
45351000	REGOLATORE DLE GETTO	29,50		
45352000	FLESSIBILE 1220MM	110,00		
45354000	MAN.SUPRA 1/2"BR	74,50		
45362000	SUPPORTO FISSO	44,50		
45363000	CALOTTA X 28666	11,50		
45364000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	21,00		
45388000	PIASTRA SOSTEGNO B/VASCA 33341	147,00		
45392000	ROSETTA	63,00		
45399000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	10,00		
45412XX0	GUARNIZIONE IN GOMMA MORBIDA	26,00		
45417000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	127,00		
45433000	ROSETTA X DEV. 3 VIE 19900	151,00		
45435000	ROSETTA	150,50		
45438000	BOCCOLA	98,00		
45439000	CHIARA PROLUNGA	29,00		
45443000	DEVIATORE BORDO VASCA ONDUS	87,00		
45444000	SET DI MONTAGGIO	37,50		
45456000	STELO	351,00		
45461000	FLESSIBILE PLAS	27,00		
45470000	DEVIATORE	467,50	N	
45474000	PART FISS BOCCA	15,00		
45481000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	20,50		
45484000	FLESSIBILILAVELLO (2 PZ.)	79,00		
45493P00	CHIARA MANIGLIA	145,50	FP	
45538IP0	SENTOSA MANOPOLA	36,00		
45540000	SENTOSA ROSETTA	44,50		
45545000	PLUS 2 ROSETTA	30,00		
45547000	POMELLO DEVIATORE	63,50		
45547IG0	POMELLO DEVIATORE	75,00	FP	
45565000	ESTENSIONE	107,50		
45592000	ATRIO DEV.V/D EST.25010-25012	117,00		
45603000	ATRIO MANIGLIA YPSILON	148,50		
45605000	ATRIO SET DI FISS. X MAN.	15,00		
45607000	ESTENSIONE MANDRINO	45,00		
45608000	ROSETTA	52,50		
45609000	ATRIO MANIGLIA JOTA	119,00		
45609AV0	MANOPOLA	195,00		
45611000	ESTENSIONE MANDRINO	41,50		
45629000	ROSETTA	21,50		
45630000	ROSETTA	199,00		
45631000	RACCORDI A VITE	93,00		
45650IP0	SUPPORTO SCORR. X 28620-21	89,50		
45651IP0	SET VITI X 28620	41,50		
45652000	CALOTTA X 28620	25,50		
45652L00	CALOTTA X 28620	11,00		
45652P00	CALOTTA X 28620	20,00		
45654000	CHIAVE MANOPOLE	12,50		
45656XX0	ELEMENTO X 28178	21,00		
45661XX0	ELEMENTO X 28198	75,50		
45662000	ROSETTA X 28198	35,50		
45663000	ELEMNETO X 28190	60,00		
45664000	ROSETTA	28,50		
45665000	O-RING X 28190	3,00		
45669000	ELEMENTO X 28196	71,50		
45676000	CHIARA TESTATA CER.	225,50		
45682000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	31,00		
45704000	SINFONIA RACC.	63,00		
45746000	INT. DEV.PER 25650	65,50		
45752000	SUPP.SCORREVOLE	374,00		
45753000	SUPPORTO DOCCIA	265,50		
45780000	PARTI DEVIATORE	35,50		
45781000	PARTI DEVIATORE	9,50		
45782000	PARTI DEVIATORE	142,00		
45800000	MENSOLA	95,00		
45823000	ASTINA SALT.	66,00		
45829000	EPLUS FLESS.	53,00		
45835000	POMELLO DEVIATORE	117,00		
45855000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	151,00		
45869000	VITONE CARBODUR	56,00		
45877P00	ELEMENTO X FREEHANDER	63,00		
45878000	SET DI GUARNIZIONI	14,50		
45879000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	38,00		
45881000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	12,00		
45882000	VITONE CARBODUR	54,00		574
45883000	VITONE CARBODUR ACQUA CALDA	62,00		574
45885000	VITONE CARBODUR	87,50		574
45888000	TESTATA	67,00		
45899000	FREEHANDER RACC. A SCATTO	17,50		
45900000	RACCORDO DOC.	46,00		
45901000	SET DI GUARNIZIONI	14,50		

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
45915000	DEVIATORE	35,00		
45922000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	20,50		
45923000	SUPPORTO ASTA DOC. MOVARIO	58,50		
45924000	SET DI FISSAGGIO	24,00		
45933000	SET DI PEZZI DI RICAMBIO	17,00		
45937000	TUBETTO GRASSO CONF. 15 P.ZI	24,00		578
45954IP0	MANIGLIA CHIARA NEUTRA X 19823	147,00		
45955000	ROSETTA	51,00		
45964000	VITONE 1/2 CONF. PZ. 20	13,00		
45966000	MANIGLIA TRECORN 3/8 BLU 10 PZ	32,50		
45967000	MAN. TRECORN 3/8 ROSSA 10PZ	32,50		
45969000	ATLANTA TESTINA ROSSO	32,50		
45976000	INSERTO A SCATTO	1,50		
45978000	VITONE CERAM. CONF. PZ. 20	45,50		
45985000	MANOPOLA	45,50		
45986000	TAPPO	59,50		
45986KS0	TAPPO	106,00		
45988000	ESTENSIONE MANDRINO	31,00		
45994000	MAN.ADRIA 1/2" BLU- ROSSO"	25,00		
45996000	ROSETTA	8,50		
45999000	ROSETTA X ONDUS	82,50		
46				
46007000	E-STYLE POMOLO DEVIATORE	39,00		
46008000	PULSANTE	65,50		
46009000	ESTENSIONE	801,50		
46015000	LEVA	76,00		
46015DC0	LEVA	132,50		
46015KS0	LEVA	82,50	N	
46023000	TESTATA COMP.	138,50		
46025000	CAPPUCCIO	41,50		
46025DC0	CAPPUCCIO	65,50		
46026000	LEVA CON GANASC.	91,00		
46048000	CARTUCCIA CERAMICA 46MM	82,50		572
46053000	EDISC TESTATA	331,00		
46056000	DEVIAT. X 33457	61,00		
46057000	ROSONE X 33466	146,50		
46058000	DEVIAT. X INC.V.DOC.	77,50		
46058L00	DEVIAT. X INC.V.DOC.	153,00		
46062000	ROSONE X 33666	144,50		
46076L00	BASTONCINO COLORAZIONE	41,00		
46077000	SET GUARN.33891	62,00		
46078000	SET BLOC. 33891	41,50		
46081000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	30,50		
46088000	SET DI FISSAG.	27,00		
46090000	SET O-RING	31,00		
46092000	LADYLUX FLESS.	97,00		
46093000	EDISC TESTATA	151,50		578
46103000	DOC. 33065	93,50		
46104000	EPLUS FLESS.	74,00		
46106000	PULSANTE 46107	27,00		
46107000	DEVIATORE COMPL.	43,50		
46108000	DOC. EPLUS	186,50		
46113000	DEVIATORE 33476	109,50		
46116000	CAPPUCCIO	11,00		
46129000	LEVA EPLUS	90,50		
46130000	PIASTRINA COPER.	35,00		
46130IG0	PIASTRINA COPER.	187,00		
46133000	DEVIATORE CHIARA	73,00		
46134000	PULSANTE	70,50		
46148L00	DOC.BARBERSHOP	168,50		
46173IE0	DOC. 32462	147,00		
46173NC0	DOC. ESTR.ZEDRA 32249	100,00		
46173ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	271,50		
46173SD0	DOC. ESTR.	226,50		
46174000	FLESSIBILE ESTR.	84,00		
46183000	EDISC LEVA	42,50		
46184000	PIASTRINA COPER.	16,00		
46191000	PROLUNGA 25MM	146,00		572
46229IP0	CHIARA LEVA	427,00		
46230000	CHIARA PIASTRINA	27,00		
46230G00	CHIARA PIASTRINA	118,00	FP	
46230P00	CHIARA PIASTRINA	34,50		
46231000	DOC. 33003	146,00		
46238000	PROLUNGA CHIARA	101,00		
46241000	FISS.LEVA E.CO	22,00		
46242000	CAPPUC.CHIARA E EPLUS V/T	15,00		
46243000	CAPPUCCIO E.CO	16,00		
46246000	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	124,00		
46246SD0	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	202,00		
46249000	RACCORDO A VITE	17,50		
46254000	FLESSIBILE	37,50		
46255000	TUBO FLESSIBILE	34,00		
46257000	LEVA ECO SPEC.	119,50		
46259000	LEVA ECO SPEC.	35,50		
46264000	CAPPUCCIO	14,50		
46265000	LEVA DI REGOLAZIONE	21,00		
46275000	LEVA ECO 170MM	67,50		
46276000	ECO FISS.LEVA	18,00		
46277000	ECO LIMIT.TEMP.	14,50		
46278000	EOCO SPEC.CART.	138,50		
46279000	LEVA ECO SPEC.	90,00		
46308000	LIMITATORE	17,50		572
46309KK0	LEVA COMP.ZEDRA	97,00		
46309SD0	LEVA	148,00		
46310000	SET FISSAGGIO	20,00		
46312IE0	DOC.ESTR.ZEDRA	141,00		578
46312KH0	DOC.ESTR.ZEDRA	151,50		578
46312LC0	DOC.ESTR.ZEDRA	155,00		578
46312SD0	DOC. ESTR.	273,00		
46315000	RACC. ZEDRA	35,50		
46318000	VITONE CERAMICO DA 1/2"	78,50		
46320IE0	DOC. ESTR.ZEDRA	149,50		
46322000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	43,50		
46323000	VALVOLA DI NON RITORNO	74,50		
46324000	LIMITATORE DELLA PORTATA	31,00		
46335000	SET DI FISSAGGIO	11,50		
46338000	RACC. SCATTO	45,50		
46343000	PROLUNGA 50MM	391,00		572
46345000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	28,50		
46346000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	24,50		
46374000	CARTUCCIA CERAMICA 35MM	84,00		572
46375000	LIMITAT.TEMPER.	16,50		572
46381V00	TARON SET FISS.	8,00		
46386000	CARTUCCIA CERAMICA 56MM	175,50		572
46391000	EPLUS PULS.DEV.	72,00		
46409000	CARTUCCIA	89,00		
46413000	FLESSIBILE DI RACCORDO	99,50		
46415IP0	EPLUS LEVA	92,50		
46416IP0	EPLUS SET. FISS. X LEVA	29,50		
46425000	EPLUS DOC. ESTR.	91,00		
46427000	CAPPUCCIO	27,00		
46428000	SET LIMITATORE DELLA PORTATA	22,00		
46429K00	EDISC SET GUAR.	27,00		
46429SA0	SET DI GUARNIZIONI	28,00		
46436000	CAPPUC.ESTYLE	21,00		
46439000	EDISC LEVA	46,00		
46458000	LEVA ESTYLE	69,00		
46460000	ESMART E ESTYLE FISS. X CART.	16,00		
46461000	MOUSSEUR ORIENT. X 33244001	25,00		
46468000	ESTYLE ROSONE V.DOC.	118,50		
46469000	ESTYLE E DISC ROSONE	143,50		
46485000	DEVIATORE	147,50		
46486000	ELEMENTO DI RACCORDO	97,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46487IX0	GUIDA DI SCORRIMENTO	153,00		
46490000	TENSO LEVA LAVABO E BIDET	104,50		
46492000	CAPPUCCIO	30,50		
46502000	TENSO MANIGLIA 35MM	94,50		
46519000	MINTA DOC. ESTR.PER 32918	132,00		
46523000	DEVIATORE	287,00		
46535000	ESSENCE LEVA X 33532	78,50		
46558000	CARTUCCIA	72,00		
46561000	LEVA NUOVO ESMART	50,00		
46568000	EDISC LEVA	58,00		
46569000	LEVA NUOVO EPLUS	41,00		
46570000	CAPPUCCIO	36,00		
46571000	POMELLO DEVIATORE	63,50		
46573000	DOCCIA ESTRAIBILE	168,50		
46575000	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	185,50		
46575DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	221,00		
46576000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	179,00		
46577000	LEVA NUOVO ESTYLE	89,00		
46578000	CAPPUCCIO	17,00		
46579000	LEVA	31,50		
46580000	CARTUCCIA CERAMICA 28MM	95,00		572
46581000	CAPPUCCIO	24,00		
46581AL0	CAPPUCCIO	38,00		
46581DC0	CAPPUCCIO	42,00		
46582000	LINEARE TESTATAA LEVA COMPL.	28,50		
46583000	LEVA LINEARE	69,50		
46584000	CAPPUCCIO	19,00		
46585000	POMELLO DEVIATORE	35,00		
46586000	ROSETTA	171,00		
46587000	ROSETTA	151,00		
46588000	CARTUCCIA QUALITEL F	135,50	N	
46589000	CARTUCCIA QUALITEL F	84,00		
46590000	MAN.DOC. ESTR.	101,50		
46590DC0	MAN.DOC. ESTR.	157,50		
46592000	MINTA DOC. E FLESS. ESTR.	122,50		
46592DC0	DOCCIA ETRAIBILE	381,00		
46594000	CONCETTO LEVA X LAVABO-BIDET	27,00		
46595000	CONCETTO LEVA X VASCA-DOC.	35,00		
46597000	CAPPUCCIO	32,00		
46601000	CAPPUCCIO	20,50		
46606000	LEVA	39,50		
46608000	CAPPUCCIO	20,00		
46609000	LEVA	82,50		
46610000	ALLURE TESTATAA LEVA COMPL.	58,00		
46612000	DEVIATORE	158,50		
46613000	ROSETTA	183,00		
46614000	ROSETTA	367,50		
46626000	GROHE ONDUS LEVA X LAV-BIDET	58,50		
46627000	PROLUNGA X 19342	201,00		
46628000	LEVA ESSENCE32628 LAV B ALTA	36,00		
46629000	BOCCAEROG. X32628	142,50		
46631000	BOCCA X 32629 CONCETTO	150,00		
46632V00	ANELLO GUIDA	23,00		
46633000	ATRIO LEVA X LAVABO E BIDET	121,50		
46634000	LEVA ATRIO	76,00		
46635000	LEVA	75,50		
46636000	LEVA QUADRA X 19455 - 19456	64,50		
46636LS0	LEVA QUADRA	160,00		
46637000	QUADRA LEVA X LAV-BIDET 35 MM	56,00		
46638000	LEVA	60,00		
46638KS0	LEVA	264,00	N	
46644000	LEVA START ECO	35,50		
46645000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	16,50		
46647000	EPLUS C LEVA X LAVABO E BIDET	47,00		
46651000	LEVA EPLUS C X DOC. E VASCA/D.	82,00		
46652000	MANOPOLA	138,00		
46652DC0	MANOPOLA	202,00		
46653000	LEVA GROHE BLEU /RED	45,50		
46654000	BOCCA EROGAZIONE ZEDRA	58,00		
46655000	CAPPUCCIO	24,50		
46655DC0	CAPPUCCIO	58,50		
46656NC0	DOC. ESTR.X LAVELLO	118,50		
46656ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	180,50		
46661000	VERIS LEVA X LAVABO E BIDET	72,50		
46662000	CAPPUCCIO VERIS	73,50		
46664000	VERIS LEVA X LAVABO B.ALTA	47,50		
46667000	LEVA VERIS	114,50		
46668000	CAPPUCCIO X VERIS	88,00		
46670000	SET DI VITI	74,00		
46671000	COLLEG. FILETT. OPP. X LAV/BIDET	15,50		
46672000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	35,00		
46674000	MAN.DOC. ESTR.33155002	92,50		
46677000	MANOPOLA RED DUO	58,50		
46677DC0	MANIGLIA	75,00		
46678000	CARTUCCIA	62,50		
46679000	MANOPOLA RED MONO	59,50		
46680000	MOUSSEUR	35,00		
46681000	LEVA	48,00		
46682000	LEVA	42,50		
46683000	LEVA ESMART C 32843000/ 32830000	30,50		
46684000	LEVA ESMART C	33,50		
46685000	LEVA	43,00		
46687000	LEVA EUROECO SPEC. MM 170	65,50		444
46688000	LEVA EUROECO SPEC.	71,00		
46689000	LEVA	48,00		442
46695000	LEVA BAULOOP	28,50		
46696000	LEVA BAULOOP	30,50		
46697000	BAUEDGE LEVA	24,00		
46698000	BAUEDGE LEVA X INC.	47,50		
46702000	LEVA	31,50		
46710000	DOC. ESTR.X 33933002	135,00		
46711000	MOUSSEUR	35,00		
46713000	GBLUE PROF.VITONE	95,00		
46714000	LEVA X 32898 ESSENCE	35,00		
46715000	ANELLO FILETTATO	14,50		
46716000	CAPPUCCIO	15,50		
46717000	GBLUE PROF.ATTACCO BOMB.	238,50		
46719000	ANELLO DI CENTRAGGIO	10,00		
46720000	ANELLO DI CENTRAGGIO	18,00		
46721000	POMELLO DEVIAT. BORDO VASCA	111,00		
46723000	LEVA X CONCETTO V.DOC.INC.	43,00		
46724000	REGOLATORE GETTO	11,50		
46726000	LEVA X ESTYLE C 31124002	40,50		
46727000	CAPPUCCIO	13,50		
46729000	LEVA	43,00		
46730000	FLESS. CAN. ROS. X BORDO LAV.	195,00		
46731000	DOCCIA ESTRAIBILE	112,00		
46731DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	153,00		
46732000	FLESSIBILE DOC. K7 X 32950/32948	79,50		
46732DC0	FLESSIBILE DOCCIA	215,00	N	
46733SD0	MOLLA	184,00		
46734000	SUPPORTO	167,00		
46734DC0	SUPPORTO	299,00		
46737000	DEVIATOREEUROPLUS C 19536	55,50		
46737DC0	DEVIATORE	129,50	N	
46738000	LEVA	38,00		
46739000	ASTINA SALT. ESTYLE C	31,00		
46739AL0	ASTINA SALT.	84,50		
46739EN0	ASTINA SALTARELLO	28,00	N	
46740000	LEVA	37,50		
46741000	LEVA	39,00		
46742000	LEVA	35,50		
46743000	LEVA	31,00		
46748000	LEVA ESTYLE COSMO	45,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46749000	LEVA	26,50		
46750000	LEVA	42,00		
46751000	LEVA STYLE COSMO	28,00		
46752000	LEVA ESTYLE COSMO	35,50		
46753000	LEVA	40,00		
46754000	LEVA CONCETTO 32629001	48,00		
46755000	LEVA	34,50		
46756000	LEVA CONCETTO LAV. M 19575001	29,50		
46757000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	35,50		
46758000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	24,50	N	
46759000	GHIERA	16,00		
46760000	SET DI GUARNIZIONI 33770002/31124	35,50		
46761000	LEVA	27,50		
46762000	LEVA	20,00		
46765000	MOUSSEUR	38,00		
46769000	DOCCIA ESTRAIBILE	76,50		
46772000	ROSETTA	26,50		
46779000	LEVA	36,50		
46781000	ROSETTA	129,50		
46782000	LEVA EUROCUBE X 19896/8 - 23140/5	34,00		
46783000	ROSONE EUROCUBE X 19986000	125,50		
46784000	CAPPUCCIO	14,50		
46785000	DEVIATORE X 19785000	142,00		
46786000	LEVA	34,00		
46787000	ASTINA SALT.	27,00		
46788000	LEVA	38,00		
46788DC0	LEVA	134,50		
46791000	MOUS ORIENT.BID ECUBE/QUADRA	44,50		
46793000	LEVA	54,00		
46794000	MOUSSER X ALLURE BR. LAVABO	50,00		
46802000	LEVA	65,00		
46803000	CONDOTTO ACQUA	61,00		
46804000	LEVA	330,50		
46812000	LEVA	32,00		
46815000	ANELLO FILETTATO	9,50		
46824000	CARTUCCIA QUALITEL F	84,00		
46826000	LEVA	54,50		
46829000	BAUEDGE LEVA LAVABO	36,00		
46830000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	63,50		
46830DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	144,50		
46833000	LEVA	106,00		
46834000	ROSETTA GRANDERA	137,50		
46836000	GRANDERA LEVA X LAVABO E BIDET	74,50		
46837000	REG. DEL GETTO REGOLABILE	36,50		
46837G00	RIDUTTORE GETTO REGOLABILE	36,00		
46857000	DOCCIA ESTRAIBILE	112,00		
46857DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	185,50		
46858000	DOCCIA ESTRAIBILE	51,00		
46858DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	154,50		
46859000	LEVA	28,50		
46861000	RACCORDO A S A MURO	58,00		
46863000	CARTUCCIA ES	87,50		
46864000	LEVA	21,00		
46866000	LEVA	35,00		
46869000	LEVA	28,00		
46871000	FLESSIBILE DOCCIA	121,00		
46871DC0	FLESSIBILE DOCCIA	257,50		
46873SD0	MOLLA	172,00		
46875NC0	DOCCIA ESTRAIBILE	151,00		
46875ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	104,50		
46876000	ELEMENTO SCORREVOLE	69,50		
4688200M	SET ANTICALCARE (4PZ) SENSIA IGS	91,50		582
4688300M	FILT. ANTIODORE (2PZ) SENSIA IGS	169,50		582
46884000	KIT MANUTENZIONE SENSIA IGS	139,00		582
46890NC0	DOCCIA ESTRAIBILE	80,00	N	
46894000	MOUSS LIMITAT. QUADRA/LINEARE	23,00		
46895000	REGOLATORE DI GETTO	38,50		
46895AL0	REGOLATORE DI GETTO	60,50	N	
46895DC0	REGOLATORE DI GETTO	65,50	N	
46896000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	37,00		
46897000	LEVA	46,50		
46898000	LEVA	11,50		
46899000	CAPPUCCIO	6,50		
46900000	LEVA	31,00		
46901000	ESTENSIONE	153,50		
46902000	LEVA	28,00		
46903000	LEVA	35,00		
46904000	ROSETTA	54,00		
46904DC0	ROSETTA	159,00		
46904LS0	ROSETTA	174,50		
46905000	ESMART ROSONE V.DOC	94,00		
46905DC0	ROSETTA	305,00	N	
46906000	LEVA	73,00		
46907000	CARTUCCIA JOYSTICK	89,50		
46915000	LEVA	64,50		
46915AL0	LEVA	173,00		
46915DC0	LEVA	75,00		
46916000	LEVA ESSENCE	49,50		
46916AL0	LEVA	75,00		
46916DC0	LEVA	127,00		
46916DL0	LEVA	79,50		
46916KF0	LEVA	111,50	N	
46917000	LEVA	43,00		
46917AL0	LEVA	75,00		
46917BE0	LEVA	64,00		
46917DC0	LEVA	75,00		
46917GL0	LEVA	64,00	N	
46917GN0	LEVA	68,50		
46917KF0	LEVA ESSENCE	97,50	N	
46918000	LEVA	55,00		
46919000	LEVA	35,00		
46919DC0	LEVA	58,50		
46920000	DEVIATORE	78,00		
46920AL0	DEVIATORE	132,00		
46924000	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO B.ALTA	116,00		
46924DC0	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO B.ALTA	135,00		
46925000	DOC.ESTR. MINTA BOCCA „C“&“U“	35,50		
46925DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	113,50		
46926000	DOCCIA ESTRAIBILE	166,00		
46926A00	DOCCETTA ESTRAIBILE	144,00		
46926AL0	DOCCIA ESTRAIBILE	229,00	N	
46926DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	105,00		
46927000	LEVA	38,00		
46927DC0	LEVA	103,00		
46938000	LEVA ESTYLE NEW LEVA APERTA	35,50		
46938LS0	LEVA	47,00		
46939000	LEVA	38,00		
46940000	LEVA ESTYLE NEW LEVA APERT INC.	26,00		
46940LS0	LEVA	46,50		
46941000	LEVA	34,50		
46942000	LEVA	38,00		
46943000	ESNTENSIONE	259,00		
46945000	LEVA	55,00		
46946000	LEVA	100,50		
46947000	DEVIATORE	91,00		
46951000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	39,50		
46951LS0	LEVA	81,50		
46952000	LEVA	41,00		
46953000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	41,00		
46954000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	75,00		
46954LS0	LEVA	128,00		
46955000	LEVA	40,00		
46956000	DOCCIA ESTRAIBILE	88,00		
46956DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	104,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46957000	LEVA GROHE BLUE HOME	42,00		
46957DC0	LEVA GBPURE NEW	50,50		
46957KS0	LEVA GBPURE NEW	59,00		
46958000	UNITA' DI COMANDO	194,50		
46958AL0	UNIT?DI COMANDO	250,50		
46958DC0	UNITA' DI COMANDO	272,00		
46958KS0	UNITÀ DI COMANDO	272,00	N	
46959000	LEVA	29,50		
46962000	LEVA	42,50		
46963000	CARTUCCIA	51,50		
46964KK0	FLESSIBILE DOCCIA	92,00		
46965000	DOCCIA ESTRAIBILE	75,00		
46965DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	154,00		
46967000	DOCCIA ESTRAIBILE	117,50		
46975000	LEVA	26,50		
4697700M	SENSIA ARENA DECALCIFICANTI	75,50		
46978000	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	75,50		
46978001	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	157,00		
46980000	LEVA	45,00		
46980AL0	LEVA	106,50		
46980DC0	LEVA	58,50		
46981000	LEVA	47,50		
46982000	LEVA	44,50		
46982DC0	LEVA	75,00		
46983000	LEVA	49,00		
46984000	LEVA	47,00		
46987000	LEVA	48,50		
46988000	LEVA	41,00		
46988AL0	LEVA	191,50		
46988DC0	LEVA	75,00		
46989000	CARTUCCIA MIX SMARTC.	71,00		574
46990000	MANIGLIA	242,00		
46993000	BOCCA	71,50	N	
46995000	ROSETTA	98,50		
46996000	ROSETTA	97,00		
46997000	UNITÀ DI COMANDO	147,00		
46997DC0	UNITA' DI COMANDO	223,50		
46999000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	90,50		
46999DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	92,00		
46999KF0	DOCCETTA ESTRAIBILE	72,00		
46999KS0	DOCCETTA ESTRAIBILE	126,50		

47

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47005000	VALVOLE ARRESTO	44,50		
47010000	ELEMENTO 34422	348,50		
47011000	TERMOELEMENTO	419,00		
47012000	ELEM.TERM.1/2"	396,50		573
47016000	TERMOELEMENTO	457,00		
47017000	GUARN.I A MOLLA	74,50		
47019000	TERMOELEMENTO	635,00		
47020000	TERMOELEMENTO	642,50		
47024000	ELEM.TERM. DA ANNO 83	373,50		573
47025000	ELEM.TERM. 3/4"	645,00		573
47028000	SET DI GUARNIZIONI	50,50		
47032000	TERMOELEMENTO	1.014,50		
47040000	TERMOELEMENTO	1.297,50		
47044000	PIASTRA GUIDA	72,50		
47045000	GUARNIZIONI	141,00		
47050000	ELEMENTO TERMOSTATICO	302,50		
47051000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	68,00		
47052000	SET DI GUARNIZIONI	174,50		
47061000	TERMOELEMENTO	417,50		
47064000	TERMOELEMENTO	595,00		
47080000	CARTUCCIA DI COMANDO PBV US	115,00		
47092000	MAN.INTERC	33,00		
47111000	TERMOELEMENTO	409,00		573
47117000	VITONE CERAMIC.	118,50		
47135000	FILTRO	27,00		
47141000	SET DI GUARNIZIONI	34,50		
47167000	ANEL.ARR.AUTOM.	32,00		
47170000	ROSONE X 34300	112,50		
47172000	ESTENSIONE	200,00		
47175000	ELEMENTO TERM. A RAC. INV. 1/2"	232,00		573
47186000	ELEM.THM-RACC.INVERT. DA 3/4"	380,50		573
47187000	AUTOMATIC 2000 MANIGLIA	36,00		
47188000	ROSONE X 34310	185,50		
47189000	DADO X VALV. RIT.	58,50		
47206000	ROSETTA	327,00		
47209000	GUARNIZIONI	205,00		
47217000	ELEMENTO TERM. 1/2"	87,50		
47220000	ELEMENTO TERM. 3/4"	288,00		
47238000	G3000 DEVIATORE	55,00		
47239000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	210,00		
47245000	MANIGLIA ECO.CO	57,00		
47246IP0	MANOPOLA DI CHIUSURA	107,50		
47248000	FISSAGGIO MANOPOLA	19,50		
47249000	ESTENSIONE CM 2,5	247,50		
47255000	MANIGLIA GRADUATA	43,00		
47256IP0	MAN. GRADUATAX THM	152,50		
47261000	PROLUNGA 34954	246,00		
47262000	AQUADIMM. X 34306	245,00		574
47278000	ARRESTO	37,00		
47282000	ELEM.TERM.INVERT.	318,00		
47286000	MANOPOLA DI CONTROLLO	58,50		
47295000	ROSETTA	291,50		
47296000	LEVA DI CHIUSURA	298,00		
47300000	ANEL.ARR.AUTOM.	35,00		
47303000	SET GUARNIZIONI	20,50		
47304000	SET DI GUARNIZ. X VALV. RITEGNO	32,00		
47305000	SET GUARNIZIONI	20,00		
47308000	CHIARA-O RING	18,50		
47309000	MAN.DI CHIUSURA	162,00		
47310000	ELEM.TERM. 3/4"	324,00		573
47311000	ATRIO MAN.INTER.	169,00		
47318000	RACC. DOC.	124,50		
47324000	MANOPOLA	144,00		
47326000	ROSETTA X 19395	204,00		
47327000	NIPPEL	58,50		
47328000	PROLUNGA X 19621	192,00		
47336000	SET DI MONTAGGIO	26,00		
47349000	ELEM.TERM. 3000	191,50		
47351000	SEDE	75,00		
47352000	MAN.TME 1000	42,50		
47353000	G1000 MANIGLIA CON LIMITATORE	33,50		
47354000	POMELLO DEVIATORE	27,50		
47355000	RACCORDO	27,00		
47358000	PROLUNGA 34966	193,50		
47364000	GROHTH.AQUADIM.	151,50		574
47367000	ESTENSIONE	343,00		
47368000	ROSETTA	118,00		
47371000	VALV.A MENBRANA	139,50		
47373000	PREARRESTO	247,00		
47375IP0	GROHTH.MAN.INT	83,50		
47376000	GROHTH.SEPARATO	24,00		
47379000	TERMOELEMENTO	524,00		
47398000	GROHTH.SILENZ.	21,50		
47399000	G3000 SEDE	21,50		
47409000	MANIGLIA DI CONTROLLO	89,00		
47410000	LEVA DI COMANDO	249,50		
47417000	RACCORDO A VITE	53,00		
47426000	ELEM.TERM.GROH.	566,00		
47439000	TERMOELEMENTO	160,50		573
47440IG0	GROHTH.MAN.THM	92,00	FP	
47440IP0	GROHTH.MAN.THM	51,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47441000	GROHTH.DADO REG.	81,00		
47442IP0	GROHTH.MAN.INT.	58,00		
47450000	TERMOELEMENTO	165,50		573
47451IP0	MAN.THM CHIARA	437,50		
47453IP0	MAN.CHIARA	316,50		
47455000	ROSETTA E CANOTTO	31,50		
47456000	DEVIATORE CHIARA	55,50		
47459IP0	ROSONE X 19610	579,00		
47463IP0	CHIARA ROSONE	609,00		
47465000	AUTOMATIC 2000 SEDE	47,50		
47466000	THM-VALV.ANTIRI	141,00		
47467000	THM VALV.RITEG.	57,50		
47473000	DADO COMPLETO	131,50		
47477000	TARON VALV.RIT.	103,00		
47483000	ELEM.TERM. 3/4"	235,50		573
47525000	G3000 BOCCOLA	26,50		
47526000	ROSETTA	245,00		
47532000	TERMOELEMENTO UK	792,00		
47542IP0	MANOPOLA	61,50		
47543000	ROSONE X THM 19030 SINFONIA	147,50		
47562000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZION	178,00		
47564000	ANELLO ARRESTO	90,00		
47565000	GROHTH.XL ELEM.TERM.	620,50		
47566000	SET DI GUARNIZIONI	16,00		
47567000	GROHTH.XL VALV.RIT.C/FILTRO	139,50		
47568000	SET DI GUARNIZIONI	18,50		
47569000	MANIGLIA CON COM. A CHIAVE	538,00		
47574000	TERMOELEMENTO	254,50		
47576000	FILTRO X 34023	8,00		
47598000	UNIT?Á DI COMANDO	736,00		
47601000	DEVIATORE	108,00		
47629000	MAN.DI CHIUSURA	153,50		
47653000	PROLUNGA 27,5MM	373,00		
47657000	ELEM.TERM.1/2" RACC.INVERTITI"	723,00		
47658000	ELEM.THM X RACC.INVERTITI	699,00		
47662000	TERMOELEMENTO US	208,50		
47666000	FISSAGGIO	72,50		
47668000	CANNOTTO DEL FLESSIBILE	257,00		
47680000	MANOPOLA	118,50		
47723000	INSERTO AQUADIMMER X SYS.	14,50		
47727000	CAVO DI PROLUNGA	60,50		578
47728000	MANOPOLA	29,00		
47729000	MAN. DI CONTROLLO/SELEZION	305,00		
47733000	MAN. DI CONTROLLO/SELEZION	110,00		
47738000	AUTOMATIC GRT 1000 ROSETTA	142,50		
47739000	MAN. DI CONTROLLO/SELEZIONE	78,00		
47740000	MAN.DI CHIUSURA	21,50		
47741000	ROSETTA	178,00		
47743000	ANELLO DI FISSAGGIO	86,00		
47744000	MAN. DI CHIUSURA GRT 2000 19355	76,00		
47749000	ROSONE G200019355	176,00		
47750000	ARRESTO	14,00		
47751000	CONDOTTO ACQUA	30,50		
47753000	VALV. DI RITEGNO	36,50		
47755000	G3000 MAN. GRAD. X TEMP.	76,00		
47765000	ANELLO DI FISAGGIO	26,50		
47779000	MANOPOLA CHIUSURA AQUAD.	86,00		
47785000	ROSETTA	386,00		
47786000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZION	152,50		
47793000	MAN.DI CHIUSURA	211,50		
47797000	ROSONE X 19442000	226,00		
47798000	MANOPOLA DI CONTROLLO	285,50		
47804000	G3000 MAN.AQUADIMMER	48,50		
47806000	MAN.DEVIATORE?ÁG 3000 COSMO	68,50		
47807000	ROSETTA	133,00		
47808000	ROSETTA	225,50		
47809000	ROSETTA	138,50		

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
47810000	ROSONE X THM 19465000	188,50		
47810GN0	ROSETTA	301,00		
47811000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZION	75,50		
47812000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZION	72,50		
47812LS0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	199,00		
47814000	MANOPOLA DI CHIUS.AQUADIM.	304,50		
47816000	ROSETTA	231,00		
47824000	RACCORDO A S X 27569000	52,50		
47828000	ROSONE GROHE 3000 COSMO 19567	201,50		
47829000	ROSONE GROHE 3000 COSMO 19568	289,50		
47839000	MAN. ALLURE BRILL CONT.TEMP.	305,00		
4784000M	CAPPUCCIO DI COPERT. CONF. PZ. 2	16,50		
47841000	ROSONE ALLURE BRILLIANT	502,50		
47842000	MAN. CHIUSURA ALLURE BR THM	486,00		
47843000	ANELLO DI ARRESTO	15,00		
47850000	UNITÀ DI COMANDO THM KIT #1	406,00		
47881000	TERMOELEMENTO	98,50		
47885000	CARTUCCIA THM COMPATTA	160,50		
47886000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	8,50		
47887000	CONDOTTO ACQUA	33,00		
47898000	MANIGLIA DI CHIUSURA	60,00		
47898GN0	MANIGLIA DI CHIUSURA	96,00		
47900000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	161,00		
47900GN0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	241,50		
47901000	ROSONEX 27618000	265,50		
47902000	ROSETTA	1.151,00		
47917000	GRT 2000 MANIGLIA TEMP.	43,00		
47918000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	49,50		
4791900M	GRT 2000 CAPPUCCIO DI COPERT.	27,00		
47920000	GRT 2000 MANIGLIA	113,00		
47921000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	67,50		
47922000	ANELLO DI ARRESTO	19,50		
47923000	GRT 2000 MANIGLIA DI CHIUSURA	51,00		
47924000	CONDOTTO ACQUA	48,50		
47925000	ARRESTO	13,50		
47932000	ROSETTA	285,50		
47933000	MANIGLIA	106,00		
47934000	GRANDERAMANIGL. CONTR. TEMP.	147,00		
47934IG0	GRANDERAMANIGL. CONTR. TEMP.	142,00		
47935000	ROSETTA	264,50		
47937000	ROSETTA	265,50		
47951000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	93,00		
47958000	GRT CUBE MANIGL. CONTR. TEMP.	41,50		
4795900M	CAPPUCCIO DI COPERTURA 2PZ.	15,00		
47960000	GRT CUBE MANIGLIA DI CHIUSURA	56,50		
47961000	ROSETTA THM CUBE V/D INC.	271,50		
47962000	ROSETTA	323,00		
47963000	ROSETTA	249,00		
47964000	MANIGLIA CHIUS. GRT CUBE	76,50		
47965000	ANELLO DI ARRESTO	10,00		
47971000	ADATTATORE	31,50		
47972000	GRT 1000 NEW MANIGL DI CHIUS.	33,50		
47973000	GRT 1000 MAN.X TEMP.E INTERC.	33,50		
4797400M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	9,50		
47975000	CONDOTTO ACQUA	6,00		
47976000	GRT 1000 BEW MANIGL. TEMP.	43,00		
47977000	ARRESTO	10,00		
47979000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	17,00		
47980000	GRT 00 MAN.X TEMP.E INTERC.	26,00		
47981000	GRT 800 MANIGL. CONTR. TEMP.	52,00		
47984000	MANIGLIA	53,00		
47984DC0	MANIGLIA	112,50		
47984EN0	MANIGLIA	149,00		
47986000	ANELLO DI ARRESTO	17,00		
47987000	ROSETTA	162,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
48				
48005000	ROSETTA	10,50		
48007000	FILTRO + GRANO FILETTATO	8,50		
48009000	MOUSSEUR X ONDUS	25,00		
48014000	LEVA	43,00		
48017000	FLESS. DI RACCORDO	75,00		
48018000	FLESSIBILE DI RACCORDO	99,50		
48021000	CHIAVE UNIVER.X MOUSSEUR	14,50		
48023000	DEVIATORE	19,50	N	
48031000	DEVIATORE	221,00		
48041000	MANOPOLA	69,00		
48042000	CARTUCCIA	74,50		
48043000	MANOPOLA	50,50		
48044000	PROLUNGA FISS.MANIGLIA ALLURE	80,50		
48045000	PROLUNGA	82,50		
48046000	ANELLO DI FINITURA	97,00		
48050000	EST. MANDR. ALLURE B.VASCA	127,50		
48055000	MOUSSEUR	49,50		
48056000	MOUSSEUR ALLURE VASCA/DOC.	54,00		
48058000	DEVIATORE	135,00		
48064000	ESTENSIONE MANDRINO	134,00		
48065000	RACCORDO	18,00		
48066000	FLESSIBILE DI RACC. MM 420 3/8"	19,00		
48072000	MOUSSEUR	16,50		
48092000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA A	29,50		
48093000	SUPP.SCORR.ASTA DOC. TEMPESTA A	58,50		
48094000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA A	32,50		578
48095000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA C	15,00		
48097000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA C	20,00		578
48098000	SUPP.FISSO ASTA DOC. TEMPESTA	20,00		
48099000	SUPP.SCORR. ASTA DOC. TEMPESTA	24,50		
48099DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	58,50		
48100000	SUPP.REG.ASTA DOC. TEMPESTA	35,00		578
48100AL0	SUPPORTO DELL'ASTA DOCCIA	56,50	N	
48101000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	100,50		
48113000	TELECOMANDO	870,00		
48114000	TELECOMANDO	870,00		
48118000	ROSETTA X BRACCIO RSH	52,00		
48126000	POMELLO DEVIATORE	67,00		
48128000	POMELLO DEVIATORE	15,50		
48139000	UNIVERSAL CUBE MANIGL.	31,00		
48159000	MOUSSEUR LIMITATORE X ECUBE	12,50		
48159AL0	MOUSSEUR	66,00		
48159DC0	MOUSSEUR	29,50		
48160000	LIMITATORE DELLA PORTATA	30,50		
48163000	DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE	1.046,00		
48166000	GROHCLEAN SPRAY 500ML	31,00		579
48167000	DISP. DI POMPAGGIO DISP. SAP.	110,50		
48167DC0	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	126,50		
48169000	PORTASAP. PER DISPENSER CUCINA	14,50		
48177000	ELEM. SCORREVOLE RAINSHOWER	74,00		
48180000	ELEMENTO SCORREVOLE	79,00		
48182000	REGOLATORE DI GETTO	16,50		
48192000	MANIGLIA	31,50		
48193000	LEVA	111,50		
48194000	MOUSSEUR	64,50		
48194AL0	MOUSSEUR	103,00	N	
48194DC0	MOUSSEUR	71,50		
48194KS0	MOUSSEUR	90,00	N	
48196000	GBLUE MOUSSEUR	62,50		
48196DC0	MOUSSEUR	84,00		
48201000	RACCORDO A VITE	9,00		
48213000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	333,50		
48214000	UNITA' DI COMANDO	320,00		
48215000	GRANDERA MANIGLIA	150,00	N	
48217000	POMELLO DEVIATORE	24,00		
4823400M	CHIAVE	34,50		
48251000	MOUSSEUR	10,00	N	
4825700M	RONDELLA DI SICUREZZA	28,50		
48258000	REGOLATORE DEL GETTO	9,00		
48263000	SET DI GUARNIZIONI	36,50		
48264000	MOUSSEUR ESMART LAV. 33281002	9,00		
4826600M	RONDELLA DI SICUREZZA	14,50		
48269000	GRT 1000 NEW MANIGL. DI CHIUS	41,00		
48270000	MOUSSEUR	24,50		
48271000	MOUSSEUR	14,00		
48275000	MOUSSEUR X LAVELLO MINTA	28,50		
48276000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	7,00		
48277000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	71,00	N	
48278000	ADATTATORE	35,50		
48279000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	47,00		
48289000	ROSETTA VALVOLA DI COMP.	102,00		
48293000	FLESSIBILE DOC. MINTABOCCA L	60,00		
48297000	CARTUCCIA RSH SYSTEM SMARTC.	25,00		572
48298000	MOUSSEUR	22,00		
48306000	ESMART COSMO COPPIA MANIGL.	97,00		
48310000	CONCETTO COPP DE MAN. AZZ./RO	62,50		
48320000	ALLURE BR COPP MAN. AZZ/RO	840,00		
48330000	ESSENCE NEW COPPIA MANIGL.	73,50		
48333000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	94,00		
48338000	DEVIATORE	123,00		
48343000	MOUSSEUR	52,50		
48343AL0	MOUSSEUR	84,00		
48343DC0	MOUSSEUR	68,50		
48343KS0	MOUSSEUR	73,00	N	
48344000	GBLUE HOME TESTATA FILTRO	107,00		
48347000	REGOLATORE GETTO	39,00		
48348000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	59,50		
48356000	REGOLATORE DEL GETTO	10,00		
48359000	CARTUCCIA SMARTC. INCASSO	86,50		572
48360000	GUARNIZIONE	16,00		
48361000	PULSANTE	32,50		
48361AL0	PULSANTE	84,50		
48362000	PIASTRA DI FISSAGGIO	42,50		
48363000	PIASTRA DI FISSAGGIO	21,00		
48368DC0	ROSETTA	247,00		
48370000	MOUSSEUR	76,00		
48370DC0	MOUSSEUR	92,50	N	
48371000	GRED UNITA' SICUREZZA	327,00		
48373LN0	ADATTATORE PER SENSE GUARD	148,00		
48376000	REGOLATORE DI GETTO	13,00		
48377000	REGOLATORE DEL GETTO	8,50		
48378000	FLESSIBILE DOCCIA	121,50		
48379000	MOUSSEUR	57,00		
48379DC0	MOUSSEUR	90,00		
48379KS0	MOUSSEUR	79,50	N	
48380000	MOUSSEUR ESTR. GBLUE HOME	75,50		
48383000	LEVA	44,50		
48384000	SET DI MONTAGGIO	21,00		
48393000	DOCCIA ESTRAIBILE US	58,00	N	
48405000	DEVIATORE	116,50		
48407000	DEVIATORE	26,00		
48408000	REGOLATORE DI GETTO	18,50		
48413000	DOCCIA ESTRAIBILE	60,00		
48415000	LEVA	36,00		
48416000	DOCCIA ESTRAIBILE	58,50		
48416AL0	DOCCIA ESTRAIBILE	93,50		
48416DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	78,50		
48418000	MOUSSEUR	13,00		
48418DC0	MOUSSEUR	53,00		
48419000	MOUSSEUR	12,00		
48420000	RONDELLA DI SICUREZZA	28,50		
48421000	ROSETTA	19,00		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
48422000	ROSETTA	23,00		
48423000	SUPPORTO ASTA DOCCIA	22,00		
48424000	RSH SMARTACTIVE EL. SCORREVOLE	39,50		
48425000	RSH SMARTACTIVE SUPP. ASTA DOC	61,00		
48426000	RSH SMARTACTIVE BASE PORTASAP	30,50		
48427000	DOCCIA ESTRAIBILE	134,50		
48427DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	220,00		
48428000	ROSETTA	70,50		
48428DC0	ROSETTA	255,50		
48429000	ROSETTA	71,00		
48429DC0	ROSETTA	226,50		
48431000	ROSETTA	91,50		
48433000	ROSETTA	121,00		
48434000	ROSETTA	127,00	N	
48435000	ROSETTA	124,50		
48438000	PIASTRA DI FISSAGGIO	27,00		
48439000	PIASTRA DI FISSAGGIO	32,00		
48440000	DIMA DI FISSAGGIO	31,00		
48442000	DEVIATORE	117,00		
48442AL0	DEVIATORE	187,50		
48442DC0	DEVIATORE	187,00		
48443000	LEVA	66,00		
48444000	DEVIATORE	182,50		
48445000	DEVIATORE	234,50		
48447000	POMELLO DEVIATORE	34,50		
48448000	DEVIATORE	184,00		
48449000	MOUSSEUR REGOLABILE	28,50		
48454000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	88,00		
48455000	CAPPUCCIO	32,00		
48470000	REGOLATORE DEL GETTO	14,00		
48472000	FLESSIBILE DOCCIA	87,00		
48473000	DOCCIA ESTRAIBILE	167,50		
48473DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	187,50		
48474000	DOCCIA ESTRAIBILE	86,00		
48475000	DOCCIA ESTRAIBILE	62,50		
48477000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	14,50		
48480000	MOUSSEUR REGOLABILE	18,00		
48481000	ADATTATORE	30,00		
48482000	COPERTURA	152,50		
48487000	DOCCIA ESTRAIBILE	178,50		
48487A00	DOCCIA ESTRAIBILE	405,50		
48487DA0	DOCCIA ESTRAIBILE	408,50		
48487DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	349,50		
48487GL0	DOCCIA ESTRAIBILE	448,00		
48488000	FLESSIBILE DOCCIA	79,00		
48495000	CAPPUCCIO	29,00		
48496000	LEVA	93,50		
48509000	TESTINA 1/2“	69,00		
48518000	CARTUCCIA	25,50		
48525000	LEVA	32,00		
48530DC0	LEVA	53,50		
48531000	LEVA	29,00		
48532000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	26,00		
48533000	CARTUCCIA	34,00		
48542000	LEVA	36,00		
48545000	VALVOLA CONTRO IL RIT. DI FLUSSO	26,50		
48548000	LEVA	34,00		
48549000	LEVA	33,50		
48550000	LEVA	35,00		
48552000	MOUSSEUR ORIENTABILE	21,50		
48557000	LIMITATORE DI FLUSSO	8,00		
48561000	RACCORDO ACQUA	30,50	N	
48573000	ESMART DOCCETTA	75,50		
48576000	LEVA	50,00		
48577000	LEVA	55,50		
48581000	LEVA	43,50		
48603000	ROSETTA	15,00		
48609000	ELEMENTO SCORREVOLE	30,50	N	
48620000	TESTINA 1/2“	2,50		
48621000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	23,50	N	
48624000	MOUSSEUR	16,50	N	
48634000	DEVIATORE	81,00	N	
48637000	POMELLO DEVIATORE	111,00	N	
48638000	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	149,50		
48638A00	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	217,50		
48638AL0	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	237,50		
48638DA0	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	220,50		
48638DC0	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	201,50		
48638DL0	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	240,50		
48638EN0	BOCCA	115,00	N	
48638GL0	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	217,50		
48638GN0	BOCCA ESSENCE LAVABO 2 FORI	237,50		
48639000	BOCCA	124,50		
49				
49000000	SCAMBIO TERMOSTATO	543,00		
4900200M	LIMITATORE DI TEMPERATURA 43°C	13,00		
49003000	CARTUCCIA	328,50		242
49008000	GRT SPECIAL MANIGL. CONT. TEMP.	75,00		
49009000	GRT SPECIAL MANIGLIA DI CHIAS.	64,50		
4901000M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	33,50		
49012000	ROSETTA	135,50		
49016000	CAPP. VASO MONOBL EURO CER.	15,50		583
49019000	CAPPUCCIO CASSETTA	13,00		584
49020000	VALVOLA DI CARICO	48,00		583
49021000	GUARNIZIONE	13,00		582
49022000	VITE DI FISSAGGIO	46,00		582
49023000	VALVOLA DI CARICO	24,00		583
49024000	SET DI FISSAGGIO VASO COMPACT	117,00		583
49025000	SET DI FISSAGGIO SEMICOLONNA	42,00		582
49027000	SET DI FISSAGGIO BIDET SOSP.	117,00		583
49028000	ELEM.THM-SMARTC.DA 3/4“	84,00		573
49029000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	94,50		
49029AL0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	163,50		
49029DC0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	117,00		
49030000	ROSETTA	74,00		
49031LS0	ROSETTA	92,00		
49032000	ROSETTA	99,00		
49032DC0	ROSETTA	177,50		
49033LS0	ROSETTA PER 29151LS0	122,00		
49034000	ROSETTA	159,50	N	
49035000	ROSETTA	69,50		
49035DC0	ROSETTA	176,00		
49037000	ROSETTA	99,00		
49039000	ROSETTA	87,00		
49039A00	ROSETTA	178,50	N	
49039DC0	ROSETTA	117,00		
49040LS0	ROSETTA	152,50		
49041000	ROSETTA CON SUPPORTO	200,00		
49042000	ROSETTA	100,50		
49042AL0	ROSETTA	321,50		
49042KF0	ROSETTA	159,50	N	
49043LS0	ROSETTA	152,50		
49048000	ROSETTA US	73,50		
49056000	GRT 800 MANIGLIA DI CHIAS.	28,00		
49059000	CHIAVE A TUBO	93,50		
49061000	VALVOLA SCARICO BAU CER.	33,50		583
49066000	VALVOLA SCARICO EURO CER.	62,00		583
49069000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	47,00		
49071000	TERMOELEMENTO 1/2“ UK	95,00	N	
49074000	ROSETTA	72,50		
49075000	ROSETTA	72,50	N	
49076000	ROSETTA	97,50		
49078000	ROSETTA	97,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
49079000	ROSETTA	97,00	N	
49080000	PIASTRA DI FISSAGGIO	38,00		
49081000	MANIGLIA CHIUSURA	50,50		
49082000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	48,00		
49083000	MANIGLIA CHIUSURA	29,50		
49084000	AQUADIMMER	85,50		
49085000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	33,50		
49088000	MILLERIGHE SMARTCONTROL	14,00		
49089000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	105,50		
49089DC0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	265,00	N	
49090000	MANIGLIA CHIUSURA AQUADIMM.	88,50		
49090DC0	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	231,00		
49091000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	100,00		
49091DC0	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	294,00	N	
49092000	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	52,00		
49092DC0	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	233,50	N	
49094000	PIASTRA DI FISSAGGIO	38,00		
49095000	PIASTRA DI FISSAGGIO	41,00		
49102000	ROSETTA	54,00		
49103000	ROSETTA	101,00		
49105000	ROSETTA	71,50	N	
49108000	ROSETTA	77,00		
49109000	ROSETTA	96,00		
49112000	POMELLO DEVIATORE	30,50		
49114000	SISTEMA SIGILLANTE	270,50		472
49119000	AMMORTIZZATORE ESSENCE	48,00		
49120000	SET DI FISSAGGIO ESSENCE	28,00		
49129000	SET DI FISSAGGIO	52,50		
49160000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	35,50		
49162000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	37,50		
49174000	TESTINA	29,50		
49175000	TERMOELEMENTO 1/2"	63,50		
49179000	RACCORDO	33,00		
49509000	SET FISSAGGIO VASO CUBE CER.	106,50		583
49510000	SET DI FISSAGGIO VASO SOSP.	108,00		583
49512000	SET DI FISSAGGIO LAVABO	67,50		582
49516000	SET FISSAGGIO VASO/BIDET PAV.	40,50		582
49518000	SET DI FISSAGGIO LAVABO SOTTOP.	61,00		582
49522000	SET MONT.CASS.BAU/EURO CER.	110,00		584
49526000	TASTO CASSETTE CERAMICHE	20,50		583
49528000	AMMORT.SEDILE SOFT CL BAU CER.	63,00		583
49529000	SET FISSAGGIO SEDILI BAU CER.	37,00		583
49530000	SET CUSCINETTI SEDILI BAU CER.	21,50		584
49532000	ROSETTA	17,50		584
49542SH0	ESSENCE TAPPO P. 39608-39609	213,00		
49623000	AIRIO TAPPO LAVABO	201,50		
49636000	AIRIO SET DI FISSAGGIO	36,00		
64				
64156000	DOC. ESTR. EUROPLUS/K7	96,50		
64156DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	182,00		
64158000	DOC. ESTR.XK7 32179000	173,50		
64158DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X 32179DC0	262,50		
6417500M	RONDELLA SICUREZZA X B/VASCA	77,50		
64186000	MOUSSEUR	14,00		
64186AL0	MOUSSEUR	21,50		
64186DC0	MOUSSEUR	66,00		
64196000	MOUSSEUR	30,00		
64304000	ASTINA SALT. X EPLUS C	36,50		
64309000	POMELLO DEVIATORE	19,50		
64368000	GBLUE VITONE1/2 CERAM.	44,50		
64374000	MOUSSEUR	45,50		
64374DC0	MOUSSEUR	80,00		
64447000	REGOLATORE DEL GETTO	24,50		
64451000	REGOLATORE DEL GETTO	14,50		
64510000	GBLUE UNITA' DI COMANDO	462,00		
64511000	CONNETTORE	168,00		
64571000	ANELLO FILETTATO	13,50		
6458500M	PIASTRINE DI COPERT.X47718	9,00		
64689000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	19,00		
64813000	SPAZZOLA X SCOPINO	272,50		
64999000	RACCORDO A SCATTO	65,00		
65				
65380000	ELEMENTO SCORREVOLE	47,50		
6554100M	FISSAGGIO	17,50		
65621XE0	ROMPIGETTO ONDUS	26,50		
65648000	POMELLO DEVIATORE	17,00		
65655000	DEVIATORE	34,00		
65713000	PANNELLO COM. ONDUS 36050	3.525,50		
65790000	ALIMENTATORE 230 V	94,50		578
65815000	CAVO DI COLLEGAMENTO	92,00		
65936PD0	ASTA SALTARELLO	47,00		
66				
6636200M	VITE DI FISSAGGIO	8,50		
66558000	VALVOLA AV1 X MODULO DISABILI	113,50		
66728000	TASTO	16,00		
66734000	ROSETTA	12,00		
66738000	TASTO	10,00		
66783000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	32,50		
66791000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	17,50		
66802000	AZIONAMENTO	43,50		
66834000	TRASFORMATORE X ORINATOIO IR	117,00		
66838000	VANO DI ISPEZIONE	39,50		
66845000	TELAIO DI FISSAGGIO	14,00		
66858000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO IR	229,00		
66859000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	380,50		
66960000	ELETTRONICA X 38809	187,00		
66997000	PULSANTE	96,50		

Dis. = disponibilità FP = fuori produzione N = novità E = in esaurimento

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
00		
00 038 00M		3920
00 061 000		1400
00 136 000		3920
00 149 00M		3920
00 422 000		500
00 444 00M		1485
00 479 000		3920
00 869 000		521
01		
01 151 00M		3920
01 196 00M		3920
01 198 00M		3920
01 205 00M		3920
01 206 00M		3920
01 224 00M		3920
01 276 00M		3920
01 280 00M		3920
01 281 00M		3920
01 282 00M		3920
01 283 00M		3920
01 284 00M		3920
01 285 00M		3920
01 287 00M		3920
01 288 00M		3920
01 386 00M		3920
01 389 00M		3920
01 460 000		3920
01 490 000		3920
01 734 000		1400
02		
02 021 00M		3920
02 201 000		1960
02 210 00M		1725
02 276 000		1485
02 277 000		1485
02 406 000		1960
02 426 00M		3920
02 490 P0M		3920
02 680 00M		3920
02 693 000		1400
02 693 DC0		1400
02 696 00M		1960
02 990 00M		3920
03		
03 055 00M		3920
03 070 000		1960
03 139 00M		3920
03 154 00M		3920
03 191 00M		3920
03 214 00M		3920
03 394 000		1960
03 720 000		3920
03 758 000		1960
03 764 000		1960
03 827 000		1400
03 924 00M		3920
04		
04 174 000		3920
04 425 000		3920
04 667 000		3920
04 853 00M		3920
04 922 00M		3920
04 952 000		432
05		
05 111 000		1960
05 291 00M		1485
05 334 000		1960
05 386 00M		1920
05 495 000		2160
05 657 000		3920
05 744 00M		3920
05 850 00M		3920
05 970 000		1960
05 971 000		1960
05 999 00M		3920
06		
06 048 000		500
06 048 L00		521
06 073 000		128
06 078 000		521
06 086 000		1000
06 094 000		800
06 106 000		1960
06 136 000		1485
06 139 000		1725
06 170 000		1485
06 179 000		1100
06 188 000		800
06 225 000		1725
06 329 000		521
06 346 000		1485
06 356 00M		3920
06 377 000		224
06 386 000		1485
06 388 000		1485
06 410 000		338
06 417 000		162
06 427 000		1485
06 428 000		1260
06 434 000		3920
06 486 000		1120
06 533 000		3920
06 574 000		3920
06 574 DC0		1000
06 575 000		521
06 625 000		1400
06 625 AL0		1400
06 654 000		1725
06 676 000		1725
06 688 000		3920
06 689 000		3920
06 706 000		1725
06 707 000		1725
06 728 000		3920
06 752 00M		1000
06 765 000		1000
06 768 00M		3920
06 804 000		1960
06 815 000		3920
06 844 000		1485
06 874 000		1725
06 880 000		1960
06 905 000		1960
06 995 00M		3920
07		
07 000 000		810
07 002 00M		3920
07 025 000		1485
07 026 000		3822
07 052 000		795
07 130 00M		3920
07 146 000		1485
07 147 000		1800
07 148 000		1485
07 150 000		214
07 151 000		910
07 156 000		795
07 163 00M		660
07 182 000		465
07 182 DC0		465
07 182 G00		700
07 182 L00		700
07 210 000		1000
07 227 000		267
07 239 000		1540
07 240 000		106
07 264 00M		1165
07 300 000		1070
07 341 000		521
07 419 000		1960
07 467 000		116
07 511 000		521
07 513 000		265
07 524 000		1960
07 526 000		1960
07 531 000		1960
07 576 000		1960
07 623 000		1960
07 633 000		250
07 653 000		3600
07 659 000		930
07 686 000		1960
07 757 000		3920
07 772 000		310
07 800 000		1070
07 899 000		3920
07 970 000		3920
08		
08 016 000		2197
08 017 000		1725
08 065 00M		3920
08 124 000		1725
08 137 000		1725
08 201 000		630
08 350 000		158
08 355 00M		1960
08 365 000		310
08 367 000		310
08 484 00M		3920
08 500 000		2160
08 565 000		1440
08 791 000		6300
08 864 000		3920
08 915 000		1960
08 943 000		3920
09		
09 038 000		448
09 532 000		1725
09 740 00M		3920
09 751 000		3920
09 844 000		3920
10		
10 075 00M		1600
10 075 G00		100
10 075 S00		100
10 075 G00		120
10 075 S00		120
10 075 G00		480
10 075 S00		480
10 075 G00		297
10 075 S00		297
10 089 000		3920
10 093 000		3920
10 096 000		6
10 096 L00		6
10 096 A00		6
10 096 L00		6
10 096 F00		6
10 096 I00		6
10 096 000		6
10 096 L00		6
10 096 A00		6
10 096 C00		6
10 096 L00		6
10 096 L00		6
10 096 N00		6
10 096 F00		6
10 096 I00		6
10 096 000		6
10 096 L00		6
10 096 A00		6
10 096 L00		6
10 096 F00		6
10 096 I00		6
10 099 00M		3920
10 100 000	30	300
10 100 L00	30	300
10 100 A00	30	300
10 100 C00	30	300
10 100 L00	30	300
10 100 L00	30	300
10 100 N00	30	300
10 123 000		108
10 123 000		60
10 123 430		60
10 123 C00		60
10 127 L00		980
10 134 C00		342
10 150 990		840
10 167 990	100	1680
10 167 000	1	72
10 167 L00		72
10 167 A00	6	72
10 167 C00	6	72
10 167 L00	6	72
10 167 L00	6	72
10 167 N00	6	72
10 167 F00		72
10 167 000	24	192
10 167 L00	24	192
10 167 A00	24	192
10 167 C00	24	192
10 167 L00	24	192
10 167 L00	24	192
10 167 N00	24	192
10 167 F00	24	192
10 167 I00	24	192
10 167 000	672	108
10 167 L00	6	108
10 167 A00	6	108
10 167 C00	6	108
10 167 L00	6	108
10 167 L00	6	108
10 167 N00	6	108

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
10 167 F00	6	108
10 167 I00	6	108
10 168 000		6
10 168 L00		6
10 168 A00		6
10 168 C00		6
10 168 L00		6
10 168 L00		6
10 168 N00		6
10 168 F00		6
10 168 I00		6
10 169 000	11	132
10 169 430	11	132
10 169 000	11	132
10 169 430	11	132
10 172 000	4	48
10 172 430	4	48
10 173 000	11	132
10 173 430	11	132
10 173 000	11	132
10 173 430	11	132
10 174 000	11	132
10 174 430	11	132
10 175 000	11	132
10 175 430	11	132
10 175 000	11	132
10 175 430	11	132
10 175 000	11	132
10 175 430	11	132
10 177 000		72
10 177 430		72
10 177 000		72
10 177 430		72
10 181 000	44	132
10 181 430	11	132
10 181 000	6	96
10 181 430	6	96
10 181 000		36
10 181 430		36
10 182 000	12	144
10 182 430	12	144
10 182 000		26
10 182 430		26
10 210 000	26	832
10 216 430	18	216
10 216 F00		72
10 216 F00		72
10 216 F00		58
10 216 F00		58
10 220 430	8	128
10 220 430	5	80
10 220 430		72
10 220 430		72
10 221 430		72
10 221 430		72
10 221 430		72
10 221 430		72
10 221 430		93
10 225 430	24	192
10 225 430	32	384
10 225 430	18	288
10 227 F00	6	72
10 246 430	70	1120
10 246 430	18	216
10 246 430		1000
10 246 430	24	384
10 246 430	42	672
10 246 430	20	240
10 246 430	12	96
10 246 430	24	288
10 247 430	21	336
10 247 430	20	240
10 247 430	24	384
10 247 430	15	120
10 248 H00		12
10 248 H00		12
10 248 H00		12
10 253 431	40	240
10 386 H00		8
10 399 990		7
10 399 990		7
10 399 000		12
10 399 000		12
10 399 000		8
10 399 000		8
10 399 990		100
10 533 000		12
10 533 430		12
10 533 000		16
10 533 430		16
10 533 000		12
10 533 430		12
10 674 H00		4

11

11 003 000		2548
11 006 000		2548
11 049 000		1725
11 086 000		2548
11 090 000		2100
11 101 000		2548
11 102 000		2548
11 104 000		560
11 232 00M		3920
11 280 G00		3920
11 280 P00		3920
11 366 00M		3920
11 366 P0M		3920
11 482 000		2160
11 501 000		1000
11 502 000		1000
11 504 000	40	640
11 505 000		847
11 507 000		847
11 514 000		480
11 544 000		560
11 545 000		590
11 550 000		800
11 551 000		860
11 741 000		1960
11 741 AL0		1600

12

12 001 000		920
12 004 000		1960
12 005 000		1260
12 006 000		1500
12 011 000		560
12 013 000		1260
12 015 000		1600
12 023 000		960
12 030 000		500
12 041 000		350
12 051 000		720
12 058 000		960
12 060 000		1350
12 063 000		1485
12 064 000		1960
12 075 000		1960
12 088 000		300
12 092 000		560
12 111 000		1960
12 140 000		1000
12 140 DC0		1000
12 353 000		1000
12 400 000		1500
12 400 00M		600
12 407 000		560
12 408 000		500
12 409 000		1960
12 411 000		560
12 417 000		1120
12 419 000		1485
12 420 000		1000
12 423 000		1485
12 424 000		1960
12 428 000		1725
12 432 000		500
12 433 000		1960
12 435 000		1000
12 436 000		800
12 440 000		500
12 442 000		500
12 444 000		560
12 448 000		560
12 465 000		1008
12 476 000		1960
12 477 000		1960
12 482 000		1485
12 662 000		960
12 662 AL0		960
12 693 000		1120
12 693 AL0		1260
12 693 DC0		2160
12 693 LS0	22	704
12 701 001		840
12 803 000		500
12 901 00M		3920
12 945 000		1485

13

13 005 000		340
13 007 000		500
13 015 000		320
13 017 000		200
13 028 000		320
13 034 000		252
13 037 000		320
13 041 000		180
13 043 000		320
13 043 AL0		320
13 049 000	50	400
13 051 000		340
13 052 000		340
13 070 000		200
13 071 000		380
13 072 000		340
13 073 000		200
13 076 000		340
13 077 000		160
13 080 000		900
13 084 000		320
13 096 000		1000
13 219 000	50	400
13 220 000		3100
13 234 000		420
13 240 000		600
13 246 000		60
13 247 000		180
13 255 001	26	312
13 261 000	26	312
13 262 000	26	312
13 263 000		3920
13 263 DC0		3920
13 264 001		80
13 264 AL1		72
13 264 DA1		72
13 264 DC1		72
13 264 DL1		72
13 264 GL1		72
13 264 GN1		72
13 264 MG1		80
13 264 MS1		80
13 270 000		156
13 276 002	26	312
13 278 002		324
13 279 DA2		125
13 279 DC2		125
13 279 DL2		125
13 279 GN2		125
13 280 001	26	312
13 281 001	26	312
13 303 000	26	312
13 303 AL0		338
13 303 DC0		338
13 317 001		60
13 317 DL1		60
13 317 GN1		60
13 322 000	20	240
13 330 000	9	108
13 348 000		420
13 368 000		500
13 369 000	16	192
13 370 000	20	240
13 371 000	20	240
13 372 000		400
13 373 000	60	720
13 374 000		628
13 375 000		216
13 375 DC0		600
13 376 000		320
13 383 001		250
13 383 AL1		320
13 383 DC1		250
13 385 000	26	312
13 390 000	12	192
13 404 003		250
13 404 AL3		250
13 404 DC3		250
13 425 001	26	312
13 427 000		200
13 448 003	12	144
13 448 433	12	144
13 449 001		144
13 449 A01	12	144
13 449 AL1		144
13 449 DA1		144
13 449 DC1		144
13 449 DL1	12	144
13 449 GL1	12	144
13 449 GN1		144
13 471 001	26	312
13 484 000		250
13 484 IG0		250
13 485 000		80
13 485 AL0	1	80

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
13 485 DC0	1	80
13 486 000		84
13 486 AL0		84
13 487 000		390
13 487 AL0		250
13 487 DA0		390
13 487 DC0		250
13 487 DL0		250
13 487 GL0		250
13 487 GN0		250
13 487 MG0		390
13 487 MS0		390
13 540 000		644
13 911 000		200
13 915 000		1960
13 922 000		3920
13 925 000		1960
13 926 000		2720
13 927 000		2500
13 927 G00		3920
13 928 000		1485
13 928 AL0		1485
13 929 000		1725
13 929 G00		1960
13 929 L00	750	31500
13 930 000		1480
13 931 000		1400
13 935 000		3920
13 937 000		2720
13 939 000		3920
13 941 000		3920
13 943 000		3920
13 950 000		1485
13 951 000		1485
13 952 000		1485
13 952 AL0		297
13 954 000		2160
13 955 000		2160
13 959 000		3920
13 960 000		960
13 961 000		3920
13 966 000		200
13 967 000		3920
13 967 DC0		3920
13 989 000		3920
13 993 000	240	3840
13 994 000		3920
13 997 000		1725
13 998 000		3920
13 999 000		3920
13 999 DC0	240	3840

14

Codice	Cartone	Bancale
14 001 000		1960
14 012 000		960
14 014 000		146
14 047 000		120
14 048 000		280
14 053 00M		1960
14 055 000		1960
14 056 000		1120
14 057 000		1120
14 058 000		2160
14 066 000		336
14 067 000		1725
14 074 000		19
14 077 XH0		1600
14 079 XH0		1600
14 091 000		600
14 114 00M		3920
14 116 00M		1000
14 117 00M		1960
14 149 00M		1960
14 165 00M		1485
14 215 000		840
14 215 AL0		840
14 215 DC0		840
14 215 DL0		840
14 216 000		900
14 216 AL0		900
14 216 DC0		900
14 216 DL0		900
14 217 000		840
14 217 AL0		840
14 217 DC0		840
14 217 DL0		840
14 217 GN0		840
14 218 000		840
14 218 AL0		840
14 218 DC0		840
14 218 DL0		840
14 900 000		4
14 912 000		480
14 914 000		80
14 916 000		672
14 917 000		50
14 919 000		6
14 920 000	54	108
14 921 000	110	880
14 922 000	110	880
14 923 000	96	384
14 924 SH0	8	18
14 925 SH0	8	18
14 926 002	30	60
14 927 000	28	448
14 928 000	70	1400
14 929 000	70	1400
14 930 000	90	720
14 931 000	96	384
14 932 000	140	2240
14 933 000	70	1120
14 934 000	140	2240
14 935 000	90	180
14 936 000	8	100
14 937 000		4
14 969 000		300
14 971 000		600
14 973 000		6
14 974 000		90
14 975 000		6
14 976 000		6
14 978 000		6
14 979 000		6

18

Codice	Cartone	Bancale
18 283 00M		660
18 608 001		384
18 700 000	34	272
18 968 001		112
18 968 AL1		112
18 968 DA1		112
18 968 DC1		112
18 968 GL1		112

19

Codice	Cartone	Bancale
19 001 000		1440
19 017 000		144
19 025 000		792
19 070 000		900
19 087 000		468
19 132 000		800
19 171 000		960
19 309 002		80
19 309 AL2		72
19 309 DA2		72
19 309 DC2		72
19 309 DL2		72
19 309 GL2		72
19 309 GN2		72
19 309 MG2		80
19 309 MS2		80
19 315 001		72
19 315 DL1		72
19 315 GN1		72
19 315 MG1		72
19 315 MS1		72
19 316 001		28
19 316 AL1		28
19 316 DA1		28
19 316 DC1		28
19 316 DL1		28
19 316 GL1		28
19 316 GN1		28
19 316 MG1		28
19 316 MS1		28
19 317 001		72
19 317 DL1		72
19 317 GN1		72
19 317 MG1		72
19 317 MS1		72
19 332 000		336
19 334 001		600
19 334 AL1		600
19 334 DA1		600
19 334 DC1		600
19 334 DL1		600
19 334 GL1		600
19 334 GN1		600
19 377 000		220
19 380 002		72
19 380 AL2		72
19 380 DA2		72
19 380 DC2		72
19 380 DL2		72
19 380 GL2		72
19 380 GN2		72
19 380 MG2		72
19 380 MS2		72
19 381 000		80
19 386 002		80
19 386 AL2		72
19 386 DA2		72
19 386 DC2		72
19 386 DL2		72
19 386 GL2		72
19 386 GN2		72
19 386 MG2		80
19 386 MS2		80
19 408 001		228
19 408 A01		228
19 408 AL1		228
19 408 DA1		228
19 408 DC1		228
19 408 DL1		228
19 408 GL1		228
19 408 GN1		228
19 409 001		80
19 409 AL1		80
19 409 DC1		80
19 446 002		72
19 446 DL2		72
19 446 GN2		72
19 446 MG2		72
19 446 MS2		72
19 450 433	12	144
19 451 433	12	144
19 470 000		600
19 571 002	10	120
19 571 003	10	120
19 573 002		80
19 575 001	10	120
19 576 002		24
19 577 001		28
19 577 AL1		28
19 577 DC1		28
19 578 001		28
19 578 A01		28
19 578 AL1	4	28
19 578 DA1		28
19 578 DC1	4	24
19 578 DL1		28
19 578 GL1		28
19 578 GN1		28
19 590 001		250
19 590 AL1		250
19 590 DA1		250
19 590 DC1		250
19 590 DL1		250
19 590 GL1		250
19 590 GN1		250
19 590 MG1		250
19 590 MS1		250
19 806 001		795
19 807 001		795
19 808 001		1155
19 809 001		1155
19 830 000		1155
19 840 000		1155
19 854 001		1188
19 855 001		1188
19 895 000	10	120
19 895 AL0		80
19 895 DC0		80
19 897 001		28
19 897 AL1		28
19 897 DC1		28
19 910 000	70	1120
19 952 000		512
19 952 430		512
19 952 A00		512
19 952 AL0		512
19 952 BE0		512
19 952 DA0		512
19 952 DC0		512
19 952 DL0		512
19 952 EN0		512
19 952 GL0		512
19 952 GN0		512
19 952 KF0		512
19 954 000		1725
19 965 001		28
19 966 000		28
19 967 001		148
19 967 A01		148
19 967 AL1		148
19 967 DA1	10	120

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
19 967 DC1		148
19 967 DL1		148
19 967 GL1		148
19 967 GN1		148
19 969 000		80
19 970 002	75	900
19 972 002	75	900
19 974 002		80
19 976 001		28
19 997 000		80
19 998 000		80
20		
20 179 001		193
20 187 000		66
20 188 001		66
20 188 AL1		66
20 188 DA1		66
20 188 DC1		66
20 188 DL1		66
20 188 GL1		66
20 188 GN1		66
20 188 MG1		66
20 188 MS1		66
20 189 002		80
20 189 AL2		72
20 189 DA2		72
20 189 DC2		72
20 189 DL2		72
20 189 GL2		72
20 189 GN2		72
20 189 MG2		80
20 189 MS2		80
20 193 002		80
20 193 AL2		72
20 193 DA2		72
20 193 DC2		72
20 193 DL2		72
20 193 GL2		72
20 193 GN2		72
20 193 MG2		80
20 193 MS2		80
20 203 000	16	432
20 208 002	9	54
20 216 001	9	54
20 296 001	6	88
20 296 AL1		88
20 296 DA1		88
20 296 DC1		88
20 296 DL1		88
20 296 GL1		88
20 296 GN1		88
20 301 003		100
20 304 001		100
20 351 000	9	54
20 351 DC0		60
20 393 001	16	256
20 404 001	32	512
20 421 000	24	288
20 421 001	24	288
20 474 001	6	96
20 575 000	24	288
20 587 000		120
20 587 AL0	10	120
20 587 DA0	10	120
20 587 DC0	10	120
20 587 DL0	10	120
20 587 GL0	10	120
20 587 GN0	10	120
20 587 MG0		120
20 587 MS0		120
20 589 000		355
20 589 AL0	10	120
20 589 DA0	10	120
20 589 DC0	10	120
20 589 DL0	10	120
20 589 GL0	10	120
20 589 GN0	10	120
20 589 MG0		1
20 589 MS0		1
20 593 000		1
20 593 AL0	9	54
20 593 DA0	9	54
20 593 DC0	9	54
20 593 DL0	9	54
20 593 GL0	9	54
20 593 GN0	9	54
20 593 MG0		1
20 593 MS0		1
20 595 000		480
20 595 AL0	9	54
20 595 DA0	9	54
20 595 DC0	9	54
20 595 DL0	9	54
20 595 GL0	9	54
20 595 GN0	9	54
20 595 MG0		1
20 595 MS0		1
20 616 001	24	288
20 619 000		45
20 619 IG0		45
20 622 000		45
20 622 IG0		45
20 623 000		45
20 623 IG0		45
20 624 000		45
20 624 IG0		45
20 626 000		45
20 626 AL0	5	40
20 626 DC0	5	40
20 627 000		45
20 627 AL0	4	32
20 627 DC0	5	40
20 628 000		80
20 628 AL0	8	64
20 628 DC0	8	64
20 629 000		80
20 629 AL0	8	64
20 629 DC0	8	64
20 634 SD0		14
20 635 SD0		14
20 643 000		60
20 643 AL0		60
20 643 DA0	9	54
20 643 DC0	9	54
20 643 DL0		60
20 643 GL0		60
20 643 GN0		60
20 643 MG0		60
20 643 MS0		60
20 649 000		60
20 649 AL0		60
20 649 DA0	9	54
20 649 DC0		60
20 649 DL0		60
20 649 GL0	8	48
20 649 GN0		60
20 649 MG0		60
20 649 MS0		60
20 658 000		290
20 658 AL0		290
20 658 DA0		290
20 658 DC0		290
20 658 DL0		290
20 658 GL0		290
20 658 GN0		290
20 658 MG0		290
20 658 MS0		290
20 661 000		120
20 661 AL0		120
20 661 DA0	10	120
20 661 DC0		120
20 661 DL0		120
20 661 GL0		120
20 661 GN0		120
20 661 MG0		120
20 661 MS0		120
20 662 000		120
20 662 AL0		120
20 662 DA0		120
20 662 DC0		120
20 662 DL0		120
20 662 GL0		120
20 662 GN0		120
20 662 MG0		120
20 662 MS0		120
20 664 SD0		14
20 665 SD0		14
20 666 000		60
20 666 IG0		60
20 667 000	5	40
20 667 AL0	5	40
20 667 DC0	5	40
20 668 000	5	80
20 668 AL0	5	40
20 668 DC0	5	40
20 669 000	5	45
20 669 AL0	5	40
20 669 DC0	5	40
20 670 000		45
20 670 AL0	4	32
20 670 DC0	5	40
20 671 000	5	40
20 671 AL0	5	40
20 671 DC0	5	40
20 672 000	5	45
20 672 AL0	5	45
20 672 DC0	5	45
21		
21 134 000		42
21 134 AL0	8	48
21 134 DA0	8	48
21 134 DC0	8	48
21 134 DL0	8	48
21 134 GL0	8	48
21 134 GN0	8	48
21 134 MG0		42
21 134 MS0		42
21 138 000		42
21 138 AL0	8	48
21 138 DA0	8	48
21 138 DC0	8	48
21 138 DL0	8	48
21 138 GL0	8	48
21 138 GN0	8	48
21 138 MG0		42
21 138 MS0		42
21 140 000		48
21 140 AL0	8	48
21 140 DA0	8	48
21 140 DC0	8	48
21 140 DL0	8	48
21 140 GL0	8	48
21 140 GN0	8	48
21 140 MG0		48
21 140 MS0		48
21 142 000		48
21 142 AL0	8	48
21 142 DA0	8	48
21 142 DC0	8	48
21 142 DL0	8	48
21 142 GL0	8	48
21 142 GN0	8	48
21 142 MG0		48
21 142 MS0		48
21 144 000		48
21 144 AL0		48
21 144 DA0	8	48
21 144 DC0	8	48
21 144 DL0		48
21 144 GL0	8	48
21 144 GN0		48
21 144 MG0		48
21 144 MS0		48
21 145 000		48
21 145 AL0		48
21 145 DA0	8	48
21 145 DC0	8	48
21 145 DL0		48
21 145 GL0		48
21 145 GN0		48
21 145 MG0		48
21 145 MS0		48
21 149 000		48
21 149 AL0		48
21 149 DA0	8	48
21 149 DC0		48
21 149 DL0		48
21 149 GL0		48
21 149 GN0		48
21 149 MG0		48
21 149 MS0		48
21 338 001		143
21 375 001		140
21 390 001		64
22		
22 012 000	64	1024
22 012 AL0	64	1024
22 012 DC0	64	1024
22 016 00M	16	192
22 018 000	200	3200
22 023 000	200	3200
22 025 000	200	3200
22 029 000	100	1600
22 031 000	100	1600
22 035 000	72	1152
22 036 000	72	1152
22 037 000	144	2304
22 037 A00	144	2304
22 037 AL0	144	2304
22 037 BE0	144	2304
22 037 DA0	144	2304
22 037 DC0	144	2304
22 037 DL0	144	2304

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
22 037 EN0	144	2304
22 037 GL0	144	2304
22 037 GN0	144	2304
22 037 MG0	144	2304
22 037 MS0	144	2304
22 039 000	144	2304
22 039 MG0	144	2304
22 039 MS0	144	2304
22 041 001		2304
22 041 A00	144	2304
22 041 AL0	144	2304
22 041 DA0	144	2304
22 041 DC1	144	2304
22 041 DL1	144	2304
22 041 GL0	144	2304
22 041 GN0	144	2304
22 043 000	144	2304
22 045 000	100	1600
22 046 000	100	1600
22 074 KF0		2304
22 115 000		300
22 117 KF0		1120
22 118 KF0		1120
22 119 KF0		10
22 120 KF0		10
22 121 KF0		32
22 122 KF0		40
22 123 KF0		20
22 124 KF0		12
22 125 KF0		96
22 126 KF0		864
22 127 KF0		378
22 500 LN0		60
22 501 000		116
22 502 LN1		50
22 505 LN1		480
22 506 LN0	100	800
22 521 LN0		822
22 939 000	72	1152
22 940 000	84	1344

23

Codice	Cartone	Bancale
23 037 002	16	192
23 043 003		67
23 048 003		28
23 049 002		160
23 054 003		74
23 055 002		100
23 058 003		10
23 061 003		14
23 106 001		108
23 106 AL1		96
23 106 DC1		120
23 124 003	5	60
23 127 00E		200
23 127 AL0		150
23 127 DC0		150
23 132 00E		200
23 135 00E		60
23 135 AL0		60
23 135 DC0		42
23 138 000		200
23 138 AL0		200
23 138 DC0	32	200
23 140 000		92
23 140 AL0		92
23 140 DC0		92
23 141 000		60
23 145 000		95
23 145 AL0		95
23 145 DC0		95
23 147 001		10
23 200 000		145
23 200 002		92
23 262 000	16	192
23 262 001	11	132
23 263 000	16	192
23 263 001	11	132
23 296 001		60
23 296 AL1		60
23 296 DC1		60
23 319 000		175
23 322 001	16	192
23 322 003	11	132
23 322 433	11	132
23 323 003	11	132
23 324 001	16	192
23 324 003	11	132
23 324 433	11	132
23 325 000	12	118
23 327 000	12	144
23 328 000	16	192
23 328 001	16	192
23 329 000	16	192
23 330 000	16	192
23 330 001	16	192
23 331 000	16	192
23 331 001	16	192
23 332 001	16	192
23 333 000	12	144
23 334 000	6	96
23 372 002	16	192
23 372 003	11	132
23 373 20E	16	192
23 374 003	16	192
23 374 20E	16	192
23 374 LS3	16	192
23 377 00E	16	192
23 379 001		198
23 384 20E		164
23 390 00E		200
23 392 00E		200
23 393 10E	16	192
23 393 43E	11	132
23 393 30E	11	132
23 394 30E	11	132
23 395 10E	16	192
23 395 30E	11	132
23 396 00E	12	144
23 403 001		20
23 403 AL1		20
23 403 DA1		20
23 403 DC1		20
23 403 DL1		20
23 403 GL1		20
23 403 GN1		20
23 403 MG1		20
23 403 MS1		20
23 405 001		60
23 405 AL1		64
23 405 DC1		64
23 406 000		60
23 406 AL0		64
23 406 DC0		64
23 423 000	6	96
23 424 000	6	96
23 425 000		100
23 427 000		100
23 428 000		60
23 429 000		92
23 432 000		60
23 444 001		80
23 444 AL1		80
23 444 DC1		80
23 445 000		128
23 445 AL0		148
23 445 DC0	5	128
23 446 000		128
23 447 000		128
23 447 AL0		128
23 447 DC0		128
23 448 002		128
23 449 002		128
23 450 001	12	144
23 451 001	12	144
23 456 003	11	132
23 462 001		96
23 462 A01		96
23 462 AL1		96
23 462 DA1		96
23 462 DC1		96
23 462 DL1		96
23 462 GL1		96
23 462 GN1		96
23 463 001		96
23 491 001		9
23 491 A01		9
23 491 AL1		9
23 491 DA1		9
23 491 DC1		9
23 491 DL1		9
23 491 GL1		9
23 491 GN1		9
23 537 002		112
23 537 003		112
23 541 001		96
23 559 001	16	192
23 564 003	16	192
23 569 003		112
23 570 003	4	48
23 570 LS3	4	48
23 571 000		92
23 589 001		176
23 589 A01		176
23 589 AL1		176
23 589 DA1		176
23 589 DC1		176
23 589 DL1		176
23 589 GL1		176
23 589 GN1		176
23 590 001		176
23 590 A01		176
23 590 AL1		176
23 590 DA1		176
23 590 DC1		176
23 590 DL1		176
23 590 GL1		176
23 590 GN1		176
23 591 001		164
23 601 000	6	96
23 604 001	6	96
23 632 000	12	144
23 635 001	12	144
23 654 000		100
23 656 000		100
23 657 000		100
23 658 000		100
23 661 000		60
23 664 000		100
23 665 000		144
23 666 000		60
23 667 001		20
23 672 001		20
23 672 AL1		21
23 672 DC1		21
23 707 003	16	192
23 709 003	16	192
23 715 003	16	192
23 718 003		112
23 719 003	4	48
23 720 003	16	192
23 722 003	12	96
23 725 003		60
23 726 003	6	72
23 729 30A	9	54
23 730 003		60
23 739 002		74
23 741 001		10
23 741 DC1		10
23 743 003		112
23 757 000	5	60
23 757 001	5	60
23 758 000	9	108
23 759 000	9	108
23 760 000		112
23 760 001		112
23 761 000	12	72
23 761 001	16	192
23 790 001		160
23 791 001		110
23 791 AL1		111
23 791 DC1		111
23 792 001		9
23 792 AL1		9
23 792 DC1		9
23 797 001		108
23 843 003		39
23 843 AL3		39
23 843 DC3		39
23 844 003		39
23 845 003		28
23 846 003		9
23 846 AL3		9
23 846 DC3		9
23 851 003		42
23 851 AL3		42
23 851 DC3		42
23 856 001		20
23 856 DL1		20
23 856 GN1		20
23 870 003		128
23 871 003		42
23 871 AL3		42
23 871 DC3		42
23 872 003		42
23 873 003		42
23 895 001	16	192
23 899 001	16	192
23 911 001		112
23 920 001	4	48
23 921 000	4	48
23 922 002	16	192
23 922 003	11	132
23 922 433	11	132
23 923 002	16	192
23 923 003	11	132

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
23 924 002	16	192
23 924 003	11	132
23 925 000	16	192
23 926 000	12	144
23 927 000	16	192
23 928 000	12	144
23 929 003	16	192
23 930 003	16	192
23 931 001	16	192
23 932 001	12	144
23 933 001		67
23 946 002	5	60
23 958 003		39
23 959 003		39
23 965 003	11	132
23 966 003	8	128
23 967 003	11	132
23 968 003	11	132
23 968 433	11	132
23 969 003	11	132
23 970 003		112
23 971 003	4	48
23 971 433	4	48
23 974 003	8	128
23 975 003		39
23 975 433	6	39
23 976 003	8	128
23 980 003	8	128
23 981 003	8	128
23 982 003	4	48
23 983 003	4	48
23 984 003		72
23 985 003		72
23 986 003		72
23 987 003		72
23 988 003		72
23 989 003		72

24

Codice	Cartone	Bancale
24 036 000		100
24 042 002		72
24 042 003		72
24 043 002		72
24 043 003		72
24 044 000		72
24 045 000		72
24 046 003		72
24 047 003		72
24 048 003		72
24 048 LS3		72
24 049 003		72
24 049 LS3		72
24 051 002		72
24 052 002		72
24 053 001		72
24 054 001		72
24 055 002		72
24 056 002		72
24 057 001		72
24 057 A01		72
24 057 AL1		72
24 057 DA1		72
24 057 DC1		72
24 057 DL1		72
24 057 GL1		72
24 057 GN1		72
24 058 001		72
24 058 A01		72
24 058 AL1		72
24 058 DA1		72
24 058 DC1		72
24 058 DL1		72
24 058 GL1		72
24 058 GN1		72
24 059 003		72
24 059 AL3		72
24 059 DC3		72
24 060 003		72
24 060 AL3		72
24 060 DC3		72
24 061 000		72
24 061 AL0		72
24 061 DC0		72
24 062 000		72
24 062 AL0		72
24 062 DC0		72
24 063 001		72
24 063 AL1		72
24 063 DC1		72
24 064 001		72
24 064 AL1		72
24 064 DC1		72
24 075 000		72
24 076 000		72
24 077 000		72
24 078 000		72
24 079 000		72
24 080 000		72
24 092 001		72
24 092 A01		72
24 092 AL1		72
24 092 DA1		72
24 092 DC1		72
24 092 DL1		72
24 092 GL1		72
24 092 GN1		72
24 093 003		72
24 093 AL3		72
24 093 DC3		72
24 094 000		72
24 094 AL0		72
24 094 DC0		72
24 095 001		72
24 095 AL1		72
24 095 DC1		72
24 153 000		72
24 153 AL0		72
24 153 DC0		72
24 154 000		72
24 154 AL0		72
24 154 DC0		72
24 155 000		72
24 155 AL0		72
24 155 DC0		72
24 160 001		39
24 160 AL1		39
24 160 DA1		39
24 160 DC1		39
24 160 DL1		39
24 160 GL1		39
24 160 GN1		39
24 160 MG1		39
24 160 MS1		39
24 161 001		72
24 162 001		72
24 164 003	4	48
24 167 001		72
24 167 A01		72
24 167 AL1		72
24 167 DA1		72
24 167 DC1		72
24 167 DL1		72
24 167 GL1		72
24 167 GN1		72
24 167 KF1		72
24 168 001		72
24 168 A01		72
24 168 AL1		72
24 168 DA1		72
24 168 DC1		72
24 168 DL1		72
24 168 GL1		72
24 168 GN1		72
24 168 KF1		72
24 169 001		72
24 169 A01		72
24 169 AL1		72
24 169 DA1		72
24 169 DC1		72
24 169 DL1		72
24 169 GL1		72
24 169 GN1		72
24 170 001		66
24 170 A01		66
24 170 AL1		66
24 170 DA1		66
24 170 DC1	8	66
24 170 DL1		66
24 170 GL1		66
24 170 GN1		66
24 170 KF1		66
24 171 001		164
24 171 A01		164
24 171 AL1		164
24 171 DA1		164
24 171 DC1		164
24 171 DL1		164
24 171 GL1	12	164
24 171 GN1		164
24 172 001		164
24 172 A01		164
24 172 AL1		164
24 172 DA1		164
24 172 DC1		164
24 172 DL1		164
24 172 GL1	12	164
24 172 GN1		164
24 172 KF1		164
24 173 001		96
24 173 A01		96
24 173 AL1		96
24 173 DA1		96
24 173 DC1		96
24 173 DL1	12	96
24 173 GL1		96
24 173 GN1		96
24 174 001		96
24 174 A01		96
24 174 AL1		96
24 174 DA1		96
24 174 DC1		96
24 174 DL1	12	96
24 174 GL1		96
24 174 GN1		96
24 175 001		198
24 176 001		96
24 176 KF1		96
24 177 001		96
24 177 KF1		96
24 178 001	16	192
24 178 A01	16	192
24 178 AL1	16	192
24 178 DA1	16	192
24 178 DC1	16	192
24 178 DL1	16	192
24 178 GL1	16	192
24 178 GN1	16	192
24 179 001		164
24 180 001		176
24 181 001	8	48
24 182 001	8	48
24 183 001		198
24 192 003	8	128
24 193 001	8	128
24 256 001	16	132
24 257 001	11	132
24 258 001	11	132
24 259 000		72
24 259 IG0		72
24 260 000		72
24 260 IG0		72
24 265 001	11	132
24 266 001	11	132
24 267 001	11	132
24 268 001	11	132
24 269 001	11	132
24 272 001	14	84
24 273 001	11	132
24 274 001	10	120
24 277 000		72
24 277 AL0		72
24 277 DC0		72
24 279 000		72
24 279 AL0		72
24 279 DC0		72
24 340 000		72
24 340 AL0		72
24 340 DC0		72
24 341 000		100
24 341 AL0		100
24 341 DC0		100
24 342 000		128
24 342 AL0		128
24 342 DC0		128
24 344 000		24
24 344 AL0		24
24 344 DC0		24
24 345 000		24
24 345 AL0		24
24 345 DC0		24
24 346 000		45
24 346 AL0		45
24 346 DC0		45
24 347 000		128
24 347 AL0		128
24 347 DC0	9	108
24 348 000		8
24 348 001		8
24 348 AL0		8
24 348 DC0		8
24 353 000		20
24 353 AL0		20
24 353 DA0		20
24 353 DC0		20
24 353 DL0		20
24 353 GL0		20

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
24 353 GN0		20
24 353 MG0		20
24 353 MS0		20
24 354 000		72
24 354 AL0		72
24 354 DA0		72
24 354 DC0		72
24 354 GL0		72
24 354 MG0		72
24 354 MS0		72
24 355 000		72
24 355 AL0		72
24 355 DA0		72
24 355 DC0		72
24 355 GL0		72
24 355 MG0		72
24 355 MS0		72
24 356 000		72
24 356 AL0		72
24 356 DA0		72
24 356 DC0		72
24 356 GL0		72
24 356 MG0		72
24 356 MS0		72
24 357 000		72
24 357 AL0		72
24 357 DA0		72
24 357 DC0		72
24 357 GL0		72
24 357 MG0		72
24 357 MS0		72
24 358 000		72
24 358 AL0		72
24 358 DA0		72
24 358 DC0		72
24 358 GL0		72
24 358 MG0		72
24 358 MS0		72
24 359 000		72
24 359 AL0		72
24 359 DA0		72
24 359 DC0		72
24 359 GL0		72
24 359 MG0		72
24 359 MS0		72
24 362 000		48
24 362 AL0		42
24 362 DA0		48
24 362 DC0		48
24 362 DL0		48
24 362 GL0	8	48
24 362 GN0		48
24 362 MG0		48
24 362 MS0		48
24 363 000		48
24 363 AL0		42
24 363 DA0		48
24 363 DC0		48
24 363 DL0		48
24 363 GL0		48
24 363 GN0		48
24 363 MG0		48
24 363 MS0		48
24 364 000		20
24 364 AL0		20
24 364 DA0		20
24 364 DC0		20
24 364 DL0		20
24 364 GL0		20
24 364 GN0		20
24 364 MG0		20
24 364 MS0		20
24 365 000		48
24 365 AL0		42
24 365 DA0		48
24 365 DC0		42
24 365 DL0		42
24 365 GL0		48
24 365 GN0		42
24 365 MG0		48
24 365 MS0		48
24 366 000		40
24 366 AL0		40
24 366 DA0		40
24 366 DC0		40
24 366 DL0		40
24 366 GL0		40
24 366 GN0		40
24 366 MG0		40
24 366 MS0		40
24 367 000		40
24 367 AL0		40
24 367 DA0		40
24 367 DC0		40
24 367 DL0		40
24 367 GL0		40
24 367 GN0		40
24 367 MG0		40
24 367 MS0		40
24 368 000		8
24 368 AL0		8
24 368 DA0		8
24 368 DC0		8
24 368 GL0		8
24 368 MG0		8
24 368 MS0		8
24 369 000		100
24 369 IG0		100
24 370 000		100
24 370 IG0		100
24 371 000		45
24 371 IG0		45
24 372 000		100
24 372 IG0		100
24 373 000		49
24 373 IG0		49
24 374 000		49
24 374 IG0		49
24 375 000		8
24 375 IG0		8
24 395 KF1	16	192
24 396 000		72
24 396 AL0		72
24 396 DA0		72
24 396 DC0		72
24 396 GL0		72
24 396 MG0		72
24 396 MS0		72
24 397 000	7	84
24 397 AL0	7	84
24 397 DC0	7	84
24 398 000	7	100
24 398 AL0	7	84
24 398 DC0	7	84
24 399 000	7	100
24 399 AL0	7	84
24 399 DC0	7	84
24 400 000		24
24 400 AL0	3	24
24 400 DC0	3	24
24 408 000		24
24 408 AL0	3	24
24 408 DC0	3	24
24 414 000		24
24 414 AL0	2	16
24 414 DC0	2	16
24 417 000	5	40
24 417 AL0	5	40
24 417 DC0	5	40
24 418 000	5	40
24 418 AL0	5	40
24 418 DC0	5	40
24 419 000	5	40
24 419 AL0	5	40
24 419 DC0	5	40
24 422 000		9
24 422 AL0		9
24 422 DC0		9
24 423 000		9
24 423 AL0		9
24 423 DC0		9
24 424 000		9
24 424 AL0		9
24 424 DC0		9
24 425 000		72
24 425 AL0		72
24 425 DC0		72
24 426 000		72
24 426 AL0		72
24 426 DC0		72
24 427 000		72
24 427 AL0		72
24 427 DC0		72
24 428 000		72
24 428 AL0		72
24 428 DC0		72
24 429 000		72
24 429 AL0		72
24 429 DC0		72
24 430 000		72
24 430 AL0		72
24 430 DC0		72
24 456 000	11	132

25

Codice	Cartone	Bancale
25 219 001		12
25 221 001		28
25 221 AL1		28
25 221 DA1		28
25 221 DC1		28
25 221 DL1		28
25 221 GL1		28
25 221 GN1		28
25 222 001		9
25 222 DL1		9
25 222 GN1		9
25 222 MG1		9
25 222 MS1		9
25 224 000		28
25 224 AL0	4	24
25 224 DA0	4	24
25 224 DC0	4	24
25 224 DL0	4	24
25 224 GL0	4	24
25 224 GN0	4	24
25 224 MG0		28
25 224 MS0		28
25 226 000		28
25 226 AL0	4	24
25 226 DA0	4	24
25 226 DC0	4	24
25 226 DL0	4	24
25 226 GL0	4	24
25 226 GN0	4	24
25 226 MG0		28
25 226 MS0		28
25 227 000		9
25 227 AL0		9
25 227 DA0		9
25 227 DC0		9
25 227 GL0		9
25 227 MG0		9
25 227 MS0		9
25 229 000		9
25 229 AL0		9
25 229 DA0		9
25 229 DC0		9
25 229 GL0		9
25 229 MG0		9
25 229 MS0		9
25 238 000		8
25 239 000		12
25 241 003	6	96
25 242 003	6	96
25 243 003	6	96
25 244 003	6	96
25 248 001		9
25 248 A01		9
25 248 AL1		9
25 248 DA1		9
25 248 DC1		9
25 248 DL1		9
25 248 GL1		9
25 248 GN1		9
25 248 KF1		9
25 249 001		56
25 250 001		66
25 250 A01		66
25 250 AL1		66
25 250 DA1		66
25 250 DC1		66
25 250 DL1	8	66
25 250 GL1		66
25 250 GN1		66
25 250 KF1		66
25 251 001		28
25 251 A01		28
25 251 AL1		28
25 251 DA1		28
25 251 DC1		28
25 251 DL1		28
25 251 GL1		28
25 251 GN1		28
25 251 KF1	4	28
25 252 001		66
25 252 A01		66
25 252 AL1		66
25 252 DA1		66
25 252 DC1	8	66
25 252 DL1		66
25 252 GL1		66
25 252 GN1		66
25 252 KF1		66
25 268 000		40
25 268 AL0		40
25 268 DA0		40

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
25 268 DC0		40
25 268 DL0		40
25 268 GL0		40
25 268 GN0		40
25 268 MG0		40
25 268 MS0		40
25 272 000		8
25 272 AL0		8
25 272 DA0		8
25 272 DC0		8
25 272 GL0		8
25 272 MG0		8
25 272 MS0		8
25 275 002		45
25 276 003	9	54
25 286 003	9	54
25 287 000		12
25 287 AL0		12
25 287 DA0		12
25 287 DC0		12
25 287 DL0		12
25 287 GL0		12
25 287 GN0		12
25 288 000		12
25 450 001		193
25 452 001		193

26

26 010 001		1620
26 052 000		84
26 056 000		42
26 062 000		84
26 063 000		84
26 066 000		42
26 066 A00		42
26 066 AL0		42
26 066 DA0		42
26 066 DC0		42
26 066 DL0		42
26 066 GL0		42
26 066 GN0		42
26 067 000		42
26 067 A00		42
26 067 AL0		42
26 067 DA0		42
26 067 DC0		42
26 067 DL0		42
26 067 GL0		42
26 067 GN0		42
26 073 000		60
26 075 001		10
26 075 A00	1	10
26 075 AL0	1	10
26 075 DA0	1	10
26 075 DC0		10
26 075 DL0	1	10
26 075 GL0	1	10
26 075 GN0	1	10
26 083 002		100
26 084 002		132
26 087 000		16
26 114 002		14
26 145 000		136
26 146 000		136
26 161 003		450
26 161 433		450
26 162 003		100
26 162 433		96
26 163 003		50
26 163 433		48
26 164 001		132
26 164 003		132
26 164 433		120
26 171 000		28
26 187 000		16
26 223 001		25
26 224 001		10
26 241 001		14
26 243 000		16
26 250 000		10
26 250 LS0		10
26 254 000		12
26 254 LS0		12
26 256 000		26
26 264 001		120
26 330 001		382
26 334 001		300
26 335 001		300
26 346 001		300
26 352 000	40	240
26 353 000	40	240
26 354 000	40	240
26 355 IL0	40	240
26 357 000	20	120
26 358 000		132
26 361 000		10
26 361 LS0		10
26 362 LN1		480
26 370 000	75	900
26 370 A00	75	900
26 370 AL0	75	900
26 370 DA0	75	900
26 370 DC0	75	900
26 370 DL0	75	900
26 370 GL0	75	900
26 370 GN0	75	900
26 370 MG0		680
26 370 MS0		680
26 381 001		28
26 404 000		132
26 405 000		132
26 406 001		132
26 406 003		132
26 406 433		120
26 408 000		93
26 409 000		93
26 410 000		93
26 411 000		93
26 412 000		93
26 443 000		6
26 443 LS0		6
26 446 000		6
26 446 LS0		6
26 449 000		100
26 450 000		12
26 450 LS0		12
26 455 000		52
26 456 000		52
26 457 000		52
26 458 000		52
26 459 000		52
26 460 000		52
26 461 000		52
26 475 000		20
26 475 A00		20
26 475 AL0		20
26 475 DA0		20
26 475 DC0		20
26 475 DL0		20
26 475 GL0		20
26 475 GN0		20
26 475 LS0		20
26 477 000		20
26 477 A00		20
26 477 AL0		20
26 477 DA0		20
26 477 DC0		20
26 477 DL0		20
26 477 GL0		20
26 477 GN0		20
26 477 LS0		20
26 479 000		20
26 479 A00		20
26 479 AL0		20
26 479 DA0		20
26 479 DC0		20
26 479 DL0		20
26 479 GL0		20
26 479 GN0		20
26 479 LS0	1	12
26 481 000		20
26 481 A00		20
26 481 AL0		20
26 481 DA0		20
26 481 DC0		20
26 481 DL0		20
26 481 GL0		20
26 481 GN0		20
26 481 LS0	1	12
26 483 000		310
26 484 000		292
26 507 000		10
26 507 A00		10
26 507 AL0		10
26 507 DA0		10
26 507 DC0		10
26 507 DL0		10
26 507 GL0		10
26 507 GN0		10
26 507 LS0		10
26 508 000		10
26 508 A00		10
26 508 AL0		10
26 508 DA0	1	10
26 508 DC0		10
26 508 DL0		10
26 508 GL0	1	10
26 508 GN0		10
26 508 LS0		10
26 509 000		10
26 510 000		16
26 513 000		375
26 544 000		408
26 544 LS0		408
26 546 000		64
26 548 000		44
26 550 000		408
26 551 LS0		408
26 553 000		332
26 554 LS0		332
26 557 000		45
26 558 000		45
26 559 000		45
26 560 000		45
26 561 000		45
26 561 LS0		44
26 562 000		45
26 563 000		45
26 564 000		45
26 564 A00		40
26 564 AL0		45
26 564 DC0		45
26 564 DL0		45
26 564 GN0		45
26 565 000		45
26 566 000		45
26 566 AL0		10
26 566 DC0		10
26 566 DL0		10
26 566 GN0		10
26 567 000		45
26 567 LS0		45
26 568 000		45
26 568 LS0		43
26 569 000		45
26 570 000		45
26 574 000		408
26 574 A00		408
26 574 AL0		408
26 574 DA0		408
26 574 DC0		408
26 574 DL0		408
26 574 GL0		408
26 574 GN0		408
26 574 LS0		408
26 575 000		64
26 576 LS0		64
26 577 LS0		64
26 578 000		44
26 578 LS0		44
26 579 LS0		44
26 580 000		132
26 580 LS0		132
26 581 000		132
26 581 LS0		132
26 582 000		408
26 582 A00		408
26 582 AL0		408
26 582 DC0		408
26 582 DL0		408
26 582 GN0		408
26 582 LS0		408
26 583 000		64
26 584 000		64
26 584 LS0		64
26 585 000		64
26 586 000		44
26 586 LS0		44
26 587 000		44
26 587 LS0		44
26 588 000		132
26 588 LS0		132
26 589 000		132
26 589 LS0		132
26 590 000		332
26 591 000		64
26 592 000		64
26 592 LS0		64
26 593 000		44
26 594 000		44
26 594 LS0		44
26 602 000		182
26 603 000		119
26 603 A00		80
26 603 AL0		80
26 603 BE0		80

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
26 603 DA0		80
26 603 DC0		80
26 603 DL0		80
26 603 EN0		80
26 603 GL0		80
26 603 GN0		80
26 638 003		100
26 640 000		45
26 641 000		45
26 642 000		45
26 643 000		45
26 646 000		960
26 647 000		10
26 647 LS0		10
26 648 000		10
26 648 LS0	1	10
26 649 000		10
26 652 000		10
26 657 000		16
26 658 000		1000
26 658 A00		1000
26 658 AL0		1000
26 658 DA0		1000
26 658 DC0		1000
26 658 DL0		1000
26 658 GL0		1000
26 658 GN0		1000
26 659 000		1000
26 659 A00		1000
26 659 AL0		1000
26 659 DA0		1000
26 659 DC0		1000
26 659 DL0		1000
26 659 GL0		1000
26 659 GN0		1000
26 662 000		66
26 663 000		66
26 664 000		66
26 666 000		66
26 668 000		66
26 668 430		66
26 669 000		66
26 669 430		66
26 670 000		16
26 670 001		16
26 670 431		16
26 672 000		25
26 672 001		25
26 673 000		10
26 673 001		10
26 674 000	2	8
26 675 000		16
26 675 001		16
26 681 000		66
26 682 000		66
26 683 000		66
26 685 000		66
26 687 000		66
26 687 430		66
26 688 000		66
26 688 430		66
26 689 000		16
26 689 001		16
26 689 431		16
26 691 000		27
26 691 001		25
26 692 000		10
26 692 001		10
26 694 000		16
26 694 001		16
26 699 000		16
26 723 000		10
26 731 000		24
26 733 000		24
26 734 000		160
26 735 000		720
26 737 000		720
26 739 000		120
26 746 003		450
26 746 433		450
26 748 003		100
26 748 433		96
26 770 001		336
26 771 003		50
26 784 000		800
26 785 000		800
26 786 000		800
26 801 000	12	192
26 801 A00	12	192
26 801 AL0	12	192
26 801 DA0	12	192
26 801 DC0	12	192
26 801 DL0	12	192
26 801 GL0	12	192
26 801 GN0	12	192
26 801 MG0	12	192
26 801 MS0	12	192
26 802 000	12	192
26 802 A00	12	192
26 802 AL0	12	192
26 802 DC0	12	192
26 802 DL0	12	192
26 802 GN0	12	192
26 802 MG0	12	192
26 802 MS0	12	192
26 803 000		100
26 811 000		16
26 811 001		16
26 828 000	1	4
26 837 DA0		10
26 837 GL0		10
26 839 000		576
26 840 000		168
26 841 000	10	120
26 842 000		1280
26 847 000	80	1280
26 847 AL0	80	1280
26 847 DC0	80	1280
26 848 000		16
26 849 000		10
26 850 000	80	1280
26 850 AL0	80	1280
26 850 DC0	80	1280
26 852 000		864
26 858 000		40
26 862 000		40
26 863 000		1
26 864 000		56
26 865 000		5
26 866 000		864
26 866 A00		864
26 866 AL0		864
26 866 DA0		864
26 866 DC0		864
26 866 DL0		864
26 866 GL0		864
26 866 GN0		864
26 871 000		56
26 872 000		56
26 873 000		8
26 874 000		56
26 876 000		56
26 878 000		165
26 879 000		840
26 880 000		297
26 883 000		56
26 884 000		864
26 885 000		864
26 885 AL0		864
26 885 DA0		900
26 885 DC0		864
26 885 GL0		900
26 885 GN0		864
26 886 000		120
26 887 000		6
26 888 000		8
26 889 000		864
26 890 000		300
26 892 000		120
26 893 000		3600
26 894 000		576
26 895 000		40
26 895 AL0		40
26 895 DA0		40
26 895 DC0		40
26 895 DL0		40
26 895 GL0		40
26 895 GN0		40
26 895 MG0		40
26 895 MS0		40
26 896 000		800
26 896 IG0		800
26 897 000		342
26 897 IG0		342
26 898 IG0		84
26 900 000		240
26 900 IG0		240
26 901 000		120
26 901 IG0		120
26 907 003		100
26 908 003		50
26 908 433		48
26 909 003		50
26 910 003		132
26 920 003		132
26 975 001		16
26 977 001		28
26 977 431		28
26 978 001		16
26 980 001		28
26 980 431		28

27

Codice	Cartone	Bancale
27 055 000	152	1824
27 056 000		1960
27 057 000		1400
27 057 A00		180
27 057 AL0		180
27 057 DA0		180
27 057 DC0		180
27 057 DL0		1400
27 057 GL0		180
27 057 GN0		180
27 057 LS0		1400
27 058 000		16
27 062 000		320
27 067 000		800
27 074 000		1400
27 074 A00		180
27 074 AL0		180
27 074 BE0		1120
27 074 DA0		180
27 074 DC0		180
27 074 DL0		180
27 074 EN0		180
27 074 GL0		180
27 074 GN0		180
27 074 LS0		1400
27 075 000		300
27 075 A00		300
27 075 AL0		300
27 075 DA0		300
27 075 DC0		300
27 075 DL0		300
27 075 GL0		300
27 075 GN0		300
27 076 000		1400
27 076 A00		1400
27 076 AL0		1400
27 076 DA0		1400
27 076 DC0		1400
27 076 DL0		1400
27 076 GL0		1400
27 076 GN0		1400
27 102 000		315
27 134 000		114
27 135 000		114
27 137 001		300
27 151 000		300
27 174 001	1	4
27 180 000		1485
27 206 000		520
27 220 000		375
27 221 000		375
27 221 001		375
27 222 000		375
27 226 001		50
27 227 001		50
27 230 001		100
27 231 001		100
27 232 001		100
27 239 000		375
27 239 001		375
27 243 001		100
27 267 001		50
27 272 000		400
27 273 001		38
27 274 000		160
27 296 001		16
27 296 003		14
27 355 000		132
27 367 000		1080
27 368 000		50
27 369 000		159
27 389 002		28
27 399 002		28
27 400 000		486
27 406 000		231
27 412 000		663
27 421 002		14
27 470 000		62
27 473 002		14
27 475 002		23
27 477 000		60
27 478 000		60
27 484 000		240

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
27 485 000		275
27 488 000		279
27 492 000		93
27 499 000		156
27 500 000		102
27 512 001	150	900
27 513 001	40	240
27 513 A01		162
27 513 AL1		162
27 513 DA1		162
27 513 GL1		162
27 513 GN1		162
27 514 001	20	120
27 521 000		175
27 522 000		108
27 523 000		175
27 523 001		96
27 523 431		160
27 524 000		108
27 524 001		108
27 524 431		100
27 531 000		183
27 541 001		156
27 571 003		450
27 571 30E		450
27 572 002		480
27 572 003		450
27 573 002		480
27 574 002		480
27 574 003		450
27 575 002		480
27 576 002		100
27 576 003		100
27 577 002		100
27 578 002		100
27 578 003		100
27 578 20E		100
27 578 30E		100
27 579 002		100
27 579 003		100
27 580 002		100
27 584 002		132
27 584 003		132
27 588 002		132
27 588 003		132
27 591 001		637
27 594 000		1960
27 595 000		1000
27 595 001		960
27 595 431		960
27 596 000		380
27 597 001		480
27 597 003		450
27 597 10E		480
27 597 10M	1	4
27 597 30E		450
27 598 001		100
27 598 003		100
27 598 10E		100
27 598 30E		100
27 600 001		100
27 600 003		100
27 601 003		120
27 601 10E		132
27 601 30E		132
27 606 001		637
27 608 001		480
27 609 001		100
27 615 002		14
27 615 KF2		14
27 618 000		100
27 619 000		120
27 644 001		100
27 644 003		100
27 645 001		100
27 646 001		50
27 646 003		50
27 646 10E		50
27 646 30E		50
27 693 000	80	1280
27 696 000		16
27 698 000		900
27 699 000		900
27 700 000		38
27 702 000		159
27 703 000		159
27 704 000	80	1280
27 705 000		189
27 709 000		300
27 711 000	25	450
27 786 002		100
27 786 003		100
27 787 002		100
27 788 002		50
27 788 003		50
27 789 002		50
27 789 003		50
27 790 002		50
27 794 001		100
27 794 003		100
27 795 001		100
27 796 001		50
27 796 003		50
27 798 10E		132
27 799 001		132
27 799 003		132
27 803 10E		132
27 803 30E		132
27 810 001		375
27 812 IL1	40	240
27 841 000		90
27 845 000	245	60025
27 849 001		132
27 849 003		132
27 852 001		480
27 852 003		450
27 853 001		100
27 853 003		100
27 854 001		50
27 854 003		50
27 869 001		350
27 870 001		350
27 891 000		58
27 892 000		135
27 922 000		16
27 923 001		480
27 923 003		450
27 924 001		100
27 924 003		100
27 925 001		50
27 925 003		50
27 926 001		100
27 926 003		100
27 927 001		100
27 927 003		100
27 928 002		100
27 928 003		100
27 929 002		100
27 929 003		100
27 932 000		16
27 933 000		1960
27 964 000		16
27 966 001		10
27 968 001		10

28

Codice	Cartone	Bancale
28 002 000		1100
28 020 L01	150	900
28 025 001		300
28 094 000		1725
28 105 001		300
28 112 000		216
28 139 001		300
28 140 001		300
28 142 002		300
28 143 001		300
28 143 KS1		300
28 143 LS1		300
28 145 001		300
28 146 000		303
28 150 002		300
28 151 002		300
28 151 L02		300
28 154 002		300
28 155 002		300
28 158 001		300
28 198 000		800
28 233 000		93
28 261 002		480
28 261 003		450
28 286 000		1400
28 361 000		150
28 362 001		300
28 362 A01		300
28 362 DA1		300
28 362 DC1		300
28 362 GL1		300
28 362 KF1		240
28 364 001		300
28 368 000		93
28 368 00E		93
28 368 LS0		84
28 388 001		300
28 388 A01		300
28 388 DA1		300
28 388 DC1		300
28 388 GL1		300
28 388 KF1		240
28 388 MG1		300
28 388 MS1		300
28 401 000		576
28 403 000		700
28 404 000		500
28 405 000		465
28 406 000		1000
28 409 002		300
28 410 002		300
28 413 002		300
28 417 001		300
28 419 002		480
28 419 003		450
28 421 002		480
28 429 000		2400
28 436 002		100
28 497 000		250
28 541 000		227
28 576 000		279
28 578 002		480
28 593 002		100
28 605 000		700
28 605 001		960
28 620 000		157
28 621 000		98
28 622 000		700
28 623 000		1000
28 626 000		1000
28 628 000		1000
28 628 001		960
28 628 431		960
28 631 000		660
28 635 XX0		1440
28 636 000		465
28 637 XX0		1485
28 671 000		930
28 671 001		960
28 679 000		1000
28 679 001		1280
28 680 001		960
28 724 000		660
28 724 LS0		560
28 778 000		26
28 785 000		1485
28 789 002		50
28 796 000		420
28 799 000		1960
28 812 000		960
28 813 000		1485
28 815 000		840
28 817 000		1485
28 856 000		660
28 900 000		104
28 910 000		175
28 910 AL0		330
28 910 DC0		192
28 910 IG0		312
28 910 L00		192
28 912 000		192
28 912 A00		160
28 912 AL0		160
28 912 DA0		160
28 912 DC0		160
28 912 DL0		160
28 912 GL0		160
28 912 GN0		160
28 912 MG0		192
28 912 MS0		192
28 920 000		369
28 939 000		80
28 940 000	50	1632
28 943 000		60
28 946 000		300
28 947 000		300
28 957 000	25	450
28 963 000		1960
28 982 000		136
28 988 000		4500
28 990 000		72
28 990 A00		72
28 990 AL0		72
28 990 BE0		72
28 990 DA0		72
28 990 DC0		72
28 990 DL0		72
28 990 EN0		72
28 990 GL0		72
28 990 GN0		72

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
28 990 MG0		80
28 990 MS0		80
28 991 000		66
28 993 000		62
28 995 000		14
29		
29 008 000	80	3360
29 025 002		168
29 032 000		1165
29 033 000		407
29 037 000		8
29 037 001		8
29 037 002		8
29 039 001		92
29 040 001		144
29 078 000		60
29 078 001		60
29 079 000		60
29 079 001		60
29 094 000		140
29 097 003	10	120
29 118 000		72
29 118 A00		72
29 118 AL0		72
29 118 DA0		72
29 118 DC0		72
29 118 DL0		72
29 118 GL0		72
29 118 GN0		72
29 118 MG0		72
29 118 MS0		72
29 119 000		72
29 119 A00		72
29 119 AL0		72
29 119 DA0		72
29 119 DC0		72
29 119 DL0		72
29 119 GL0		72
29 119 GN0		72
29 119 MG0		72
29 119 MS0		72
29 120 000		72
29 121 000		72
29 121 A00		72
29 121 AL0		72
29 121 DA0		72
29 121 DC0		72
29 121 DL0		72
29 121 GL0		72
29 121 GN0		72
29 121 MG0		72
29 121 MS0		72
29 122 000		72
29 122 A00		72
29 122 AL0		72
29 122 BE0		72
29 122 DA0		72
29 122 DC0		72
29 122 DL0		72
29 122 EN0		60
29 122 GL0		72
29 122 GN0		72
29 122 MG0		72
29 122 MS0		72
29 123 000		72
29 123 A00		72
29 123 AL0		72
29 123 DC0		72
29 123 DL0		72
29 123 GN0		72
29 123 MG0		72
29 123 MS0		72
29 124 000		72
29 124 A00		72
29 124 AL0		72
29 124 DA0		60
29 124 DC0		72
29 124 DL0		72
29 124 GL0		60
29 124 GN0		72
29 124 MG0		72
29 124 MS0		72
29 125 000		72
29 126 000		72
29 126 A00		72
29 126 AL0		72
29 126 DA0		60
29 126 DC0		72
29 126 DL0		72
29 126 GL0		60
29 126 GN0		72
29 126 MG0		72
29 126 MS0		72
29 127 000		72
29 127 A00		72
29 127 AL0		72
29 127 DC0		72
29 127 DL0		72
29 127 GN0		72
29 127 MG0		72
29 127 MS0		72
29 144 000		72
29 145 000		72
29 146 000		72
29 147 000		72
29 148 000		72
29 149 000		72
29 150 LS0		72
29 151 LS0		72
29 152 LS0		72
29 153 LS0		72
29 156 LS0		72
29 157 LS0		72
29 158 LS0		72
29 176 001		72
29 176 AL1		72
29 176 DA1		72
29 176 DC1		72
29 176 DL1		72
29 176 GL1		72
29 176 GN1		72
29 176 MG1		72
29 176 MS1		72
29 181 002		72
29 181 AL2		72
29 181 DA2		72
29 181 DC2		72
29 181 DL2		72
29 181 GL2		72
29 181 GN2		72
29 181 MG2		72
29 181 MS2		72
29 192 001		228
29 192 A01		228
29 192 AL1		228
29 192 DA1		228
29 192 DC1		228
29 192 DL1		228
29 192 GL1	10	228
29 192 GN1		228
29 192 KF1		228
29 193 001		148
29 193 A01		148
29 193 AL1		148
29 193 DA1		148
29 193 DC1		148
29 193 DL1		148
29 193 GL1		148
29 193 GN1		148
29 193 KF1	10	148
29 197 000		92
29 197 AL0		60
29 197 DL0		60
29 197 GN0		60
29 197 KF0		60
29 303 003		80
29 303 AL3		80
29 303 DC3		80
29 306 003		80
29 307 003		28
29 307 AL3		28
29 307 DC3		28
29 337 003	10	120
29 338 003	10	120
29 338 433	10	120
29 353 001		92
29 396 000		240
29 396 AL0		240
29 396 DA0		240
29 396 DC0		240
29 396 DL0		240
29 396 GL0		240
29 396 GN0		240
29 397 000		240
29 397 AL0		240
29 397 DA0		240
29 397 DC0		240
29 397 DL0		240
29 397 GL0		576
29 397 GN0		240
29 398 000		480
29 398 AL0		480
29 398 DC0		480
29 399 000		576
29 399 AL0		576
29 399 DC0		576
29 402 000		80
29 402 AL0	8	64
29 402 DC0		80
29 403 000		80
29 403 AL0		80
29 403 DC0		80
29 405 000		28
29 405 AL0		28
29 405 DC0		28
29 406 000		120
29 406 AL0		120
29 406 DA0		120
29 406 DC0		120
29 406 DL0		120
29 406 GL0		120
29 406 GN0		120
29 406 MG0		120
29 406 MS0		120
29 407 000		28
29 407 AL0		28
29 407 DA0		28
29 407 DC0		28
29 407 DL0		28
29 407 GL0		28
29 407 GN0		28
29 407 MG0		28
29 407 MS0		28
29 408 000		28
29 408 AL0		28
29 408 DA0		28
29 408 DC0		28
29 408 DL0		28
29 408 GL0		28
29 408 GN0		28
29 408 MG0		28
29 408 MS0		28
29 410 000		120
29 410 AL0		120
29 410 DA0		120
29 410 DC0		120
29 410 DL0		120
29 410 GL0	22	132
29 410 GN0		120
29 410 MG0		120
29 410 MS0		120
29 414 000		72
29 415 000		28
29 415 IG0		28
29 416 000		80
29 416 IG0		80
29 417 000		80
29 417 IG0		80
29 418 000		28
29 418 IG0		28
29 419 000		396
29 419 IG0		396
29 420 000		396
29 420 IG0		396
29 507 KF0		72
29 508 KF0		72
29 509 KF0		160
29 510 KF0		640
29 517 000	8	64
29 517 AL0	8	64
29 517 DC0	8	64
29 519 000	8	64
29 519 AL0	8	64
29 519 DC0	8	64
29 521 000	8	64
29 521 AL0	8	64
29 521 DC0	8	64
29 523 000	4	24
29 523 AL0	4	24
29 523 DC0	4	24
29 525 000	4	24
29 525 AL0	4	24
29 525 DC0	4	24
29 527 000	4	24
29 527 AL0	4	24
29 527 DC0	4	24
29 800 000		1165
29 802 000		1165
29 805 000		693
29 811 000		1165
29 904 LS0		72
30		
30 026 002		94
30 026 DC2		94

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
30 033 000		44
30 035 000		52
30 058 001	1	4
30 079 001	1	8
30 079 DC1	1	4
30 080 001	1	4
30 083 001	1	4
30 083 AL1	1	8
30 083 DC1	1	8
30 083 DL1	1	8
30 085 001	1	8
30 085 AL1	1	8
30 085 DC1	1	8
30 085 DL1	1	8
30 190 000	6	48
30 193 000		108
30 193 DC0		108
30 194 000		108
30 195 000		52
30 205 002		39
30 208 000		52
30 219 002		39
30 219 DC2		39
30 260 003		158
30 269 000	8	48
30 269 A00		74
30 269 AL0		74
30 269 DA0		74
30 269 DC0	8	48
30 269 DL0		74
30 269 GL0		74
30 269 GN0		74
30 270 000	8	48
30 270 A00		67
30 270 AL0		67
30 270 DA0		67
30 270 DC0	8	48
30 270 DL0		67
30 270 GL0		67
30 270 GN0		67
30 273 001		52
30 273 DC1		52
30 274 000		72
30 274 A00		72
30 274 AL0		72
30 274 DA0		72
30 274 DC0		72
30 274 DL0		72
30 274 GN0		72
30 294 000		40
30 294 A00		40
30 294 AL0		40
30 294 DA0		40
30 294 DC0		40
30 294 DL0		40
30 294 GL0		40
30 294 GN0		40
30 305 001		108
30 305 431	11	108
30 305 DC1		108
30 309 000		74
30 321 DG0		100
30 321 DP0		39
30 321 DU0		100
30 321 GE0		100
30 321 HG0		100
30 321 MW0		100
30 321 TY0		100
30 321 XC0		100
30 321 YF0		100
30 321 YR0		100
30 325 001	1	4
30 325 DC1	1	4
30 327 001	1	4
30 327 AL1	1	4
30 327 DC1	1	4
30 327 DL1	1	4
30 328 001	1	4
30 339 001	1	4
30 345 000	8	64
30 346 000	8	64
30 347 000		72
30 348 001		66
30 362 000		48
30 362 AL0		48
30 362 DC0		48
30 382 000		16
30 382 DC0		16
30 383 000		11
30 385 000		12
30 387 000		24
30 463 000		80
30 463 430		80
30 463 DC0		80
30 484 001		338
30 499 000		11
30 503 000		40
30 503 DC0		40
30 503 KF0		40
30 504 000	8	48
30 504 A00	8	48
30 504 AL0	8	48
30 504 DA0	8	48
30 504 DC0	8	48
30 504 DL0	8	48
30 504 GL0	8	48
30 504 GN0	8	48
30 504 KF0	8	48
30 505 000	8	48
30 505 A00	8	48
30 505 AL0	8	48
30 505 DA0	8	48
30 505 DC0	8	48
30 505 DL0	8	48
30 505 GL0	8	48
30 505 GN0	8	48
30 505 KF0	8	48
30 506 000		108
30 536 000		93
30 567 000		60
30 567 430		60
30 567 DC0		60
30 581 000		17
30 584 000		17
30 589 000		17
30 591 000		19
30 609 000		48
30 609 AL0		48
30 609 DC0		48
30 609 DL0		48
30 609 GN0		48
30 617 000		80
30 618 000		60
30 619 000		72
30 619 430		72
30 619 DC0		72

31

Codice	Cartone	Bancale
31 124 002		108
31 126 004		72
31 128 001		108
31 128 DC1		108
31 129 001		52
31 129 DC1		52
31 159 002		108
31 161 000		68
31 170 000		108
31 182 001		338
31 187 001		228
31 191 001		95
31 209 001		52
31 210 001		52
31 255 000		30
31 255 DC0	4	24
31 302 002	1	4
31 302 DC2	1	4
31 323 002	1	4
31 323 DC2	1	4
31 323 KS2	1	4
31 325 002	1	4
31 325 DC2	1	4
31 325 KS2	1	4
31 326 002	1	4
31 326 DC2	1	4
31 326 KS2	1	4
31 347 003	1	4
31 347 DC3	1	4
31 347 KS3	1	4
31 358 002		44
31 358 DC2		44
31 360 001		44
31 360 DC1		44
31 366 000		44
31 367 001		93
31 375 000	8	64
31 375 A00	8	64
31 375 AL0	8	64
31 375 DA0	8	64
31 375 DC0		72
31 375 DL0	8	64
31 375 GN0	8	64
31 379 000		17
31 379 DC0		17
31 391 003	9	54
31 395 000	2	16
31 395 DC0		16
31 454 001	1	4
31 454 AL1	1	4
31 454 DC1	1	4
31 454 DL1	1	4
31 454 KS1	1	4
31 455 001		4
31 455 AL1	1	4
31 455 DC1	1	4
31 455 DL1	1	4
31 455 KS1		4
31 456 001		4
31 456 DC1		4
31 481 001		72
31 482 003		72
31 483 002		72
31 483 DC2		66
31 491 000		40
31 491 DC0		40
31 498 001		4
31 498 AL1	1	4
31 498 DC1		4
31 498 DL1	1	4
31 509 003	9	54
31 535 001		93
31 538 001		93
31 539 000		4
31 539 DC0	1	4
31 539 KS0		4
31 541 000		4
31 541 DC0		4
31 541 KS0		4
31 543 000		4
31 543 DC0		4
31 552 SD1		7
31 558 000	8	64
31 558 AL0	8	64
31 558 GN0	8	64
31 562 SD1		7
31 563 SD1		7
31 564 SD1		7
31 565 SD1		7
31 571 SD1		7
31 572 SD1		7
31 573 SD1		7
31 574 AL1		8
31 574 DL1		8
31 574 GN1		8
31 574 SD1		8
31 575 SD1		5
31 576 SD1		8
31 577 SD1		8
31 578 SD1		8
31 580 SD1		4
31 581 SD1		4
31 582 SD1		4
31 583 SD1		6
31 584 SD1		4
31 585 SD1		4
31 586 SD1		4
31 588 SD1		7
31 590 000		60
31 590 00M	1	8
31 593 002		60
31 593 DC2		60
31 613 000		60
31 613 A00		60
31 613 DC0		60
31 615 000		60
31 615 A00		60
31 615 AL0		60
31 615 DA0		60
31 615 DC0		60
31 615 DL0		60
31 615 GL0		60
31 615 GN0		60
31 639 AP0		3
31 639 AT0		4
31 640 AP0		3
31 640 AT0		3
31 641 AP0		3
31 641 AT0		4
31 642 AP0		3
31 642 AT0		3
31 643 AP0		3
31 643 AT0		3
31 644 AP0		3
31 644 AT0		3
31 645 AP0		3

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
31 645 AT0		3
31 646 AP0		3
31 646 AT0		3
31 647 AP0		3
31 647 AT0		3
31 648 AP0		5
31 648 AT0		5
31 649 AP0		3
31 649 AT0		3
31 650 AP0		6
31 650 AT0		6
31 651 AP0		4
31 651 AT0		4
31 652 AP0		3
31 652 AT0		3
31 653 AP0		6
31 653 AT0		6
31 654 AP0		6
31 654 AT0		6
31 655 AP0		5
31 655 AT0		5
31 656 AP0		4
31 656 AT0		8
31 657 AP0		3
31 657 AT0		3
31 658 AP0		3
31 658 AT0		4
31 680 000	11	88
31 688 000	11	88
31 693 000	11	88
31 696 000	6	36
31 719 SD0		10
31 720 SD0		18
31 721 000		66
31 721 DC0		66
31 722 000	6	36
31 723 000	6	36
31 724 000	12	54
31 726 SD0		8
31 812 001		143
31 831 001		143
31 855 SD0		4
31 886 000		40
31 886 DC0		40
31 889 000		40
31 889 DC0		40
31 892 000		40
31 892 DC0		40
31 892 KF0		40
31 928 KF0		40
32		
32 067 000		72
32 109 001		160
32 109 AL1		160
32 109 DC1		148
32 114 001		128
32 114 AL1		136
32 114 DC1		136
32 146 001		39
32 146 AL1		39
32 146 DA1		39
32 146 DC1		39
32 146 DL1		39
32 146 GL1		39
32 146 GN1		39
32 146 MG1		39
32 146 MS1		39
32 154 002	16	192
32 154 003	11	132
32 168 000	8	64
32 168 DC0		72
32 204 001	16	192
32 204 10E	16	192
32 208 001	16	192
32 210 001	12	144
32 211 001	6	72
32 212 001	9	54
32 213 001		60
32 214 001		60
32 223 003		60
32 224 003	9	54
32 240 10E	16	192
32 257 001		73
32 257 002	11	66
32 259 003		60
32 294 002		39
32 294 DC2		39
32 321 002		66
32 321 A02		66
32 321 AL2		66
32 321 DA2		66
32 321 DC2		66
32 321 DL2		66
32 321 GN2	8	64
32 322 002		66
32 322 A02		66
32 322 AL2		66
32 322 DA2		66
32 322 DC2		66
32 322 DL2		66
32 467 002	16	192
32 467 003	11	132
32 467 433	11	132
32 467 30L	11	132
32 468 003	16	192
32 468 20E	16	192
32 469 20E		176
32 482 003	9	54
32 488 000	8	64
32 488 A00		64
32 488 AL0	8	64
32 488 DA0	8	64
32 488 DC0		72
32 488 DL0		72
32 553 002		39
32 553 DC2		39
32 612 003		128
32 612 AL3		148
32 612 DC3		148
32 618 003		20
32 618 AL3		20
32 618 DC3		20
32 628 001		96
32 628 A01		96
32 628 AL1		96
32 628 DA1		96
32 628 DC1		96
32 628 DL1		96
32 628 GL1		96
32 628 GN1		96
32 629 002		67
32 635 000		175
32 659 001		108
32 661 003		60
32 661 DC3		60
32 663 003		66
32 663 DC3		66
32 665 433	5	66
32 667 001		60
32 706 000		180
32 734 001	11	132
32 740 000	12	144
32 740 001	12	144
32 742 000		60
32 742 001		60
32 743 000	6	96
32 743 001	6	96
32 747 000		60
32 747 001		60
32 750 000		108
32 757 001		39
32 757 AL1		39
32 757 DA1		39
32 757 DC1		39
32 757 DL1		39
32 757 GL1		39
32 757 GN1		39
32 757 MG1		39
32 757 MS1		39
32 762 000	16	192
32 763 000	16	192
32 765 000		128
32 766 000		128
32 773 000		63
32 776 000		92
32 778 000		92
32 786 000		96
32 788 000		128
32 789 000		128
32 790 000		128
32 792 000		40
32 793 000		60
32 795 000		69
32 810 000	16	192
32 824 000	16	192
32 825 00E	16	192
32 826 001		51
32 826 AL1	51	
32 826 DA1	51	
32 826 DC1	51	
32 826 DL1		51
32 826 GL1	51	
32 826 GN1		51
32 826 MG1		51
32 826 MS1		51
32 830 001		67
32 831 000	6	96
32 832 000		60
32 837 000	6	96
32 838 000	6	96
32 839 000	16	192
32 842 000		108
32 843 002		60
32 843 20E		60
32 843 DC2		60
32 846 001		51
32 846 AL1		51
32 846 DA1		51
32 846 DC1		51
32 846 DL1		51
32 846 GL1		51
32 846 GN1		51
32 846 MG1		51
32 846 MS1		51
32 879 000		60
32 880 000		60
32 898 001		198
32 901 001		66
32 901 A01		66
32 901 AL1		66
32 901 DA1		66
32 901 DC1		66
32 901 DL1		66
32 901 GL1		66
32 901 GN1		66
32 917 000	8	64
32 917 A00	8	64
32 917 AL0	8	64
32 917 DA0	8	64
32 917 DC0		72
32 917 DL0	8	64
32 917 GN0		74
32 917 KS0	8	64
32 918 000	8	64
32 918 00E		72
32 918 DC0		72
32 926 002	16	192
32 926 003	11	132
32 926 433	11	132
32 927 003	11	132
32 928 003	11	132
32 929 002	16	192
32 929 003	11	132
32 929 433	11	132
32 934 001	16	192
32 935 001	16	192
32 935 A01	16	192
32 935 AL1	16	192
32 935 DA1	16	192
32 935 DC1	16	192
32 935 DL1	16	192
32 935 GL1	16	192
32 935 GN1	16	192
32 950 000		17
32 950 DC0		17
33		
33 155 002		85
33 163 003		128
33 188 002	16	192
33 188 003	11	132
33 190 20E		160
33 202 003		60
33 202 433		60
33 241 003		39
33 241 AL3		39
33 241 DC3		39
33 244 002		200
33 265 002	16	192
33 265 003	11	132
33 265 433	11	132
33 281 003		158
33 281 433	16	158
33 281 30E		158
33 281 DC3		158
33 300 002	6	96
33 300 003	6	96
33 300 433	6	96
33 302 003	9	54
33 302 20A		60
33 305 002		60
33 305 003		60
33 390 002		92
33 395 002		48
33 547 003		56

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
33 552 20E	16	192
33 553 003		66
33 553 AL3		66
33 553 DC3		66
33 555 002	12	144
33 555 003	12	144
33 555 433	12	144
33 556 002		60
33 556 003		60
33 557 003	16	192
33 558 003	16	192
33 558 LS3	16	192
33 561 002	10	120
33 565 002	10	120
33 565 003	16	192
33 565 LS3	16	192
33 569 002		115
33 577 003		49
33 577 AL3		49
33 577 DC3		49
33 590 002	6	96
33 590 003	12	96
33 590 LS3	12	96
33 591 002	6	96
33 591 003	6	72
33 591 LS3	6	96
33 592 20A		60
33 592 30A		60
33 614 002		108
33 624 001		53
33 624 A01		53
33 624 AL1		53
33 624 DA1		53
33 624 DC1		53
33 624 DL1		53
33 624 GL1		53
33 624 GN1		53
33 628 001		53
33 635 002		60
33 635 003		60
33 636 001		66
33 636 A01		66
33 636 AL1		66
33 636 DA1		66
33 636 DC1		66
33 636 DL1		66
33 636 GL1		66
33 636 GN1		66
33 637 002		60
33 637 003		60
33 770 001	11	66
33 770 002	4	48
33 772 002		115
33 848 001		200
33 848 AL1		150
33 848 DC1		150
33 849 001		92
33 849 AL1		72
33 849 DC1		72
33 850 001		60
33 865 001		115
33 865 AL1		96
33 865 DC1		115
33 962 000		200
33 963 000		200
33 964 000		200
33 966 000		200
33 975 004		60

34

Codice	Cartone	Bancale
34 020 001		60
34 065 A02		162
34 065 AL2		162
34 065 DC2		162
34 065 GN2		162
34 169 001		96
34 174 001		80
34 195 001		20
34 281 001		20
34 294 001		198
34 464 001		48
34 487 000		888
34 488 000		115
34 497 000		80
34 558 000	8	128
34 565 001	8	32
34 565 002	9	36
34 566 001	8	32
34 566 002	8	32
34 567 000	5	80
34 587 000		180
34 667 000		115
34 705 000		8
34 706 000		8
34 709 000		8
34 712 000		8
34 718 000		58
34 719 000		58
34 720 000		10
34 721 000		10
34 725 000		116
34 726 000		12
34 727 000		12
34 728 000		12
34 729 000		12
34 730 000		12
34 731 000		12
34 732 000		12
34 734 000		12
34 735 000		12
34 741 000		8
34 742 000		12
34 743 000		12
34 744 000		12
34 760 000	8	128
34 762 000		180
34 765 000		162
34 766 000		92
34 768 000		24
34 768 001		24
34 769 000		16
34 769 001		16
34 793 000	10	120
34 793 430	10	120
34 794 000	10	120
34 796 000	8	32
34 796 001	9	36
34 797 000	8	32
34 797 001	8	32
34 804 000		8
34 813 001		198
34 814 003	8	128
34 814 433	8	128
34 816 003	8	96
34 816 433	8	96
34 819 005	9	36
34 820 004	6	24
34 820 005	9	36
34 821 003	8	96
34 824 005	8	32
34 827 000	8	128
34 827 KF0	8	128
34 830 000	8	96
34 834 000	6	24
34 834 001	8	32
34 835 000	4	16
34 835 001	8	32
34 863 000		8
34 863 AL0		8
34 863 DA0		8
34 863 DC0		8
34 863 DL0		8
34 863 GL0		8
34 863 GN0		8
34 864 000		8
34 864 AL0		8
34 864 DA0		8
34 864 DC0		8
34 864 DL0		8
34 864 GL0		8
34 864 GN0		8
34 865 000		12
34 866 000		12
34 869 000		12
34 870 000		12
34 871 000		12
34 872 000		12

35

Codice	Cartone	Bancale
35 028 000		387
35 031 000		92
35 085 000		36
35 087 000		36
35 107 000		396
35 500 000		60
35 600 000		96
35 604 000		96

36

Codice	Cartone	Bancale
36 015 001		84
36 016 001		128
36 125 000		896
36 133 000		4800
36 157 000		336
36 207 001		84
36 208 001		128
36 221 000		425
36 222 000		401
36 233 000		72
36 249 000		56
36 264 001		48
36 265 000	24	270
36 266 000	26	270
36 267 000	33	528
36 268 000	33	270
36 269 000		200
36 271 000		200
36 272 000		200
36 273 000		156
36 274 000		128
36 315 000		156
36 317 000	16	192
36 318 000	16	192
36 320 000	14	112
36 321 000	12	144
36 322 001		60
36 325 002		157
36 327 002		157
36 330 002		157
36 331 001		160
36 332 000		35
36 333 000		37
36 334 SD0		156
36 335 SD0		156
36 336 001		60
36 337 001		60
36 338 000		624
36 339 001		60
36 340 000		264
36 341 000		264
36 376 000		156
36 384 000		51
36 386 001		51
36 407 001		140
36 409 000		200
36 410 000		156
36 412 000		156
36 413 000		164
36 414 000		39
36 415 000		156
36 416 001		64
36 421 001		157
36 422 001		157
36 440 000		60
36 441 000		60
36 441 AL0		60
36 441 DC0		60
36 442 000		63
36 444 000		60
36 445 000		60
36 445 A00		60
36 445 AL0		60
36 445 DA0		60
36 445 DC0		60
36 445 DL0		60
36 445 GL0		60
36 445 GN0		60
36 446 000		60
36 447 000		108
36 451 000		157
36 452 000		157
36 453 000		157
36 454 000		35
36 455 000		39
36 456 000		144
36 457 000		39
36 458 000		64
36 459 000		64
36 463 000		144
36 464 000		64
36 475 000		168
36 476 000		56
36 508 SH0		2

37

Codice	Cartone	Bancale
37 018 SH0		640
37 035 000		150
37 037 000		3200
37 038 000		150
37 039 000		150
37 040 000		150
37 042 000		150
37 043 000		1600
37 044 000	140	2240
37 048 000		48

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
37 053 000		130
37 053 P00		130
37 053 SH0		130
37 054 SH0		130
37 059 000		100
37 060 000		216
37 061 000		200
37 063 000		430
37 063 SH0		626
37 069 000		300
37 078 PI0	20	120
37 088 PI0		200
37 092 000		252
37 093 000		252
37 095 000		252
37 100 SH0		200
37 102 SH0		200
37 103 SH0	40	360
37 104 K00		150
37 105 K00		600
37 107 000		400
37 108 000		150
37 112 000		50
37 114 000		1440
37 115 PI0		200
37 117 PI0		150
37 119 000	200	4000
37 124 000		1600
37 125 000		3840
37 131 000	50	220
37 133 000		2560
37 135 000		150
37 139 000	50	600
37 141 000	50	600
37 153 000		48
37 157 000		48
37 304 000		38
37 311 K00		160
37 321 001		144
37 321 SD1		144
37 324 001		144
37 324 SD1		144
37 336 001		126
37 337 001		144
37 338 000		115
37 339 000	27	324
37 342 000	27	480
37 347 000	9	162
37 349 000	10	162
37 355 SH0		40
37 396 000	24	288
37 419 000		66
37 419 SD0		66
37 421 000		270
37 427 000		270
37 428 000		270
37 437 000		324
37 489 000		600
37 502 000		198
37 503 000		126
37 504 000		66
37 521 PI0	20	180
37 522 PI0	20	180
37 535 000		240
37 535 A00		240
37 535 AL0		240
37 535 BE0		240
37 535 DA0		240
37 535 DC0		240
37 535 DL0		240
37 535 EN0		240
37 535 GL0		240
37 535 GN0		240
37 535 KF0		240
37 535 P00		240
37 535 SH0		240
37 547 000		260
37 547 P00		450
37 547 SH0		430
37 578 001		48
37 601 000		240
37 601 A00		240
37 601 AL0		240
37 601 BE0		240
37 601 DA0		240
37 601 DC0		240
37 601 DL0		240
37 601 EN0		240
37 601 GL0		240
37 601 GN0		240
37 601 KF0		240
37 601 MG0		240
37 601 MS0		240
37 601 P00		240
37 601 SH0		240
37 624 000		240
37 624 A00		240
37 624 AL0		240
37 624 BE0		240
37 624 DA0		240
37 624 DC0		240
37 624 DL0		240
37 624 EN0		240
37 624 GL0		240
37 624 GN0		240
37 624 KF0		240
37 624 P00		240
37 624 SH0		240
37 749 000		84
37 749 SD0		84
37 750 000		200
37 750 SD0		160
37 761 000		500
37 762 SH0		45
37 859 000		150
37 859 SH0		130
37 965 000		240
37 976 000	20	400
37 998 000		50

38

Codice	Cartone	Bancale
38 338 000		800
38 340 001		7
38 372 SH0		40
38 393 SD1		84
38 415 001		12
38 422 000		35
38 445 SD0		430
38 505 000		240
38 505 KF0		240
38 505 KV0		240
38 505 P00		240
38 505 SH0		240
38 505 SHH		240
38 506 000		240
38 506 P00		240
38 506 SH0		240
38 517 001		12
38 519 001		11
38 525 001		10
38 526 000		12
38 528 001		11
38 528 00D		11
38 528 20A		11
38 536 001		11
38 541 000		12
38 546 000		11
38 553 001		11
38 554 001		12
38 558 00M	20	700
38 559 001		25
38 564 000		140
38 564 SH0		140
38 565 000		200
38 565 SH0		140
38 573 000		240
38 573 SH0		240
38 574 000		240
38 579 000		20
38 581 001		8
38 584 001		8
38 587 000		12
38 597 001		12
38 625 001		8
38 636 001		35
38 642 001		11
38 643 001		11
38 661 000		20
38 661 00F		20
38 661 00M		1
38 661 20A		20
38 672 SD0		240
38 675 001		8
38 691 000		35
38 698 SD1		96
38 699 001		84
38 703 000		70
38 722 001		11
38 729 000		13
38 731 000		12
38 732 000		240
38 732 A00		240
38 732 AL0		240
38 732 BE0		240
38 732 BR0		240
38 732 DA0		240
38 732 DC0		240
38 732 DL0		240
38 732 EN0		240
38 732 GL0		240
38 732 GN0		240
38 732 KF0		240
38 732 P00		240
38 732 SD0		240
38 732 SH0		240
38 732 SHH		240
38 733 000	25	400
38 735 000		200
38 736 000		200
38 745 001		11
38 748 002		11
38 763 001		11
38 765 000		240
38 765 KF0		240
38 765 MG0		240
38 765 MS0		240
38 765 P00		240
38 765 SH0		240
38 771 000		500
38 776 SD0		240
38 784 000		40
38 784 P00		40
38 784 SH0		640
38 785 000		12
38 786 001		11
38 796 000		100
38 804 000		40
38 804 SH0		640
38 805 000		100
38 808 000		800
38 808 P00		40
38 808 SH0		500
38 809 000		200
38 815 000		75
38 821 000		200
38 839 000		11
38 844 000		240
38 844 KF0		240
38 844 P00		240
38 844 SH0		240
38 845 KS0		140
38 845 LS0		140
38 845 MF0		200
38 846 KS0		200
38 846 LS0		200
38 848 000		11
38 857 000		40
38 857 P00		40
38 857 SH0		40
38 858 000		240
38 858 P00		240
38 858 SH0		240
38 860 000		11
38 861 000		240
38 862 000		240
38 862 P00		240
38 862 SD0		200
38 862 SH0		240
38 863 000		22
38 885 000		12
38 915 KS0		100
38 915 LS0		100
38 916 0A0		180
38 934 SD0		60
38 957 000	10	400
38 986 000		40
38 994 000		11

39

Codice	Cartone	Bancale
39 002 000		11
39 062 000		8
39 111 SH0		4
39 140 000		5
39 145 000		7
39 165 000		11
39 201 000		30
39 202 000		25
39 206 000		12
39 206 00H		12
39 208 000		12
39 208 00H		12
39 216 000		20
39 245 00H		12
39 300 000		30
39 301 000		30
39 302 000		30

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
39 306 000		30
39 323 000		12
39 323 00H		12
39 324 000		27
39 324 00H		27
39 325 000		30
39 327 000		36
39 327 00H		36
39 328 000		12
39 328 00H		12
39 330 001	7	84
39 330 002	7	84
39 331 001	7	84
39 331 002	7	84
39 332 000		24
39 333 000		24
39 335 000		12
39 335 00H		12
39 336 000		21
39 336 00H		14
39 337 000		12
39 337 00H		12
39 338 000		6
39 338 00H		6
39 339 000		12
39 339 00H		12
39 340 000		12
39 340 00H		12
39 346 000		4
39 347 000		4
39 349 000		9
39 351 000		12
39 354 SH1		2
39 367 000		36
39 368 000		90
39 369 000		50
39 374 KS0		5
39 374 LS0		5
39 376 000		11
39 386 00H		10
39 420 000		18
39 421 000		12
39 422 000		21
39 423 000		21
39 424 000		27
39 425 000		30
39 426 000		30
39 427 000		12
39 428 000		9
39 429 000		9
39 430 000		12
39 431 000		12
39 432 000		12
39 433 000		12
39 436 000		24
39 437 000		24
39 438 000		12
39 439 000		12
39 440 000		21
39 452 00D		11
39 453 000		80
39 454 000		24
39 457 000		96
39 462 000		4
39 462 00H		4
39 469 00H		10
39 473 00H		16
39 474 00H		18
39 475 00H		10
39 476 00H		10
39 477 00H		16
39 478 00H		18
39 479 00H		16
39 480 00H		18
39 481 00H		20
39 482 00H		24
39 483 00H		22
39 484 00H		6
39 488 000	7	84
39 490 000		24
39 492 000	7	84
39 493 000	7	84
39 497 000		12
39 538 000		12
39 551 000		48
39 554 000		6
39 564 00H		12
39 565 00H		16
39 566 00H		8
39 567 00H		12
39 568 00H		16
39 570 000		33
39 571 00H		12
39 572 00H		6
39 573 00H		8
39 574 00H		16
39 575 00H		8
39 577 000	7	84
39 577 001	7	84
39 578 000		24
39 579 000		24
39 584 00H		12
39 585 00H		8
39 596 000		8
39 597 000		8
39 604 000		4
39 608 00H		22
39 609 00H		30
39 611 000		1
39 617 000		12
39 620 00H		12
39 622 000		1
39 642 000		8
39 644 000		8
39 648 SH0		32
39 651 SH0		4
39 687 000		11
39 693 000		6
39 694 000		22
39 703 000		8
39 729 000		1
39 732 000		165
39 733 000		180
39 751 000		90
39 881 000		60
39 881 KF0		60
39 881 SH0		60
39 882 000		60
39 882 KF0		60
39 882 SH0		60
39 898 000	7	84
39 899 000		12
39 910 000		9
39 911 000		24
39 912 000		24
39 913 000		72
39 923 000	7	84
39 940 000		11
39 958 00H		18
39 966 00H		18
39 980 KS0		5
39 980 LS0		5

40

Codice	Cartone	Bancale
40 177 000		600
40 179 000		180
40 206 000		82
40 207 000		512
40 212 000		600
40 254 000		200
40 265 000		162
40 278 001	42	504
40 278 AL1	42	504
40 278 DA1	42	504
40 278 DC1	42	504
40 278 DL1	42	504
40 278 GL1	42	504
40 278 GN1	42	504
40 278 MG1	42	504
40 278 MS1	42	504
40 279 001	28	336
40 279 AL1	28	336
40 279 DA1	28	336
40 279 DC1	28	42
40 279 DL1	28	336
40 279 GL1	28	336
40 279 GN1	28	336
40 279 MG1	28	336
40 279 MS1	28	336
40 284 001	56	896
40 284 AL1	56	896
40 284 DA1	56	896
40 284 DC1	56	234
40 284 DL1	56	896
40 284 GL1	56	896
40 284 GN1	56	896
40 284 MG1	56	896
40 284 MS1	56	896
40 339 001	27	162
40 339 AL1	27	162
40 339 DA1	27	162
40 339 DC1	27	54
40 339 DL1	27	162
40 339 GL1	27	162
40 339 GN1	27	162
40 339 MG1	27	162
40 339 MS1	27	162
40 340 001	5	30
40 340 AL1	5	30
40 340 DA1	5	30
40 340 DC1	5	30
40 340 DL1	5	30
40 340 GL1	5	30
40 340 GN1	5	30
40 340 MG1	5	30
40 340 MS1	5	30
40 341 001	20	160
40 341 AL1	2000	160
40 341 DA1	20	160
40 341 DC1	20	160
40 341 DL1	20	160
40 341 GL1	20	160
40 341 GN1	20	160
40 341 MG1	20	160
40 341 MS1	20	160
40 342 001	20	160
40 342 AL1	20	160
40 342 DA1	20	160
40 342 DC1	20	160
40 342 DL1	20	160
40 342 GL1	20	160
40 342 GN1	20	160
40 342 MG1	20	160
40 342 MS1	20	160
40 344 001	10	40
40 364 001	70	1120
40 364 A01	70	1120
40 364 AL1	70	1120
40 364 DA1	70	1120
40 364 DC1	70	1120
40 364 DL1	70	1120
40 364 EN1	70	1120
40 364 GL1	70	1120
40 364 GN1	70	1120
40 365 001	18	216
40 365 A01	18	216
40 365 AL1	18	216
40 365 DA1	18	216
40 365 DC1	18	216
40 365 DL1	18	216
40 365 EN1	18	216
40 365 GL1	18	216
40 365 GN1	18	216
40 366 001	24	192
40 366 A01	24	192
40 366 AL1	24	192
40 366 DA1	24	192
40 366 DC1	24	192
40 366 DL1	24	192
40 366 EN1	24	192
40 366 GL1	24	192
40 366 GN1	24	192
40 367 001	24	384
40 367 A01	24	384
40 367 AL1	24	384
40 367 DA1	24	384
40 367 DC1	24	384
40 367 DL1	24	384
40 367 EN1	24	384
40 367 GL1	24	384
40 367 GN1	24	384
40 368 001	60	720
40 369 001	50	800
40 369 A01	50	800
40 369 AL1	50	800
40 369 DA1	50	800
40 369 DC1	50	800
40 369 DL1	50	800
40 369 EN1	50	800
40 369 GL1	50	800
40 369 GN1	50	800
40 371 001	20	240
40 371 A01	20	240
40 371 AL1	20	240
40 371 DA1	20	240
40 371 DC1	20	240
40 371 DL1	20	240
40 371 EN1	20	240
40 371 GL1	20	240
40 371 GN1	20	240
40 372 001	75	900
40 374 001	7	56
40 374 A01	7	56
40 374 AL1	7	56
40 374 DA1	7	56
40 374 DC1	7	56

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
40 374 DL1	7	56
40 374 GL1	7	56
40 374 GN1	7	56
40 384 000		960
40 385 001	24	288
40 385 A01	24	288
40 385 AL1	24	288
40 385 DA1	24	288
40 385 DC1	24	288
40 385 DL1	24	288
40 385 EN1	24	288
40 385 GL1	24	288
40 385 GN1	24	288
40 386 001	25	100
40 386 A01	25	100
40 386 AL1	25	100
40 386 DA1	25	100
40 386 DC1	25	100
40 386 DL1	25	100
40 386 EN1	25	100
40 386 GL1	25	100
40 386 GN1	25	100
40 392 000		280
40 392 AL0	25	300
40 392 DC0	25	300
40 393 000		320
40 394 001	21	336
40 394 A01	21	336
40 394 AL1	21	336
40 394 DA1	21	336
40 394 DC1	21	336
40 394 DL1	21	336
40 394 EN1	21	336
40 394 GL1	21	336
40 394 GN1	21	336
40 400 AL0	38	672
40 400 DL0	38	672
40 400 GN0	38	672
40 404 001		296
40 405 001		140
40 407 001	6	48
40 407 DC1	6	48
40 412 001		147
40 421 001	24	240
40 421 A01	24	288
40 421 AL1	24	288
40 421 DA1	24	288
40 421 DC1	24	240
40 421 DL1	24	288
40 421 EN1	24	288
40 421 GL1	24	288
40 421 GN1	24	288
40 422 000		162
40 423 100		100
40 424 100		100
40 430 001		200
40 432 000		32
40 434 001		480
40 437 000		60
40 438 001		120
40 444 001	24	288
40 444 DC1	24	288
40 447 001	32	384
40 447 DC1	32	384
40 448 001	18	288
40 448 DC1	18	288
40 448 EN1	18	288
40 452 000		1100
40 457 001	40	480
40 459 001	20	240
40 460 001	28	168
40 461 001	70	1120
40 462 001	6	24
40 463 001	7	56
40 507 001	40	480
40 507 AL1		320
40 507 DC1		480
40 508 001	57	912
40 508 AL1		960
40 508 DC1		960
40 509 001	21	168
40 509 AL1		54
40 509 DC1		54
40 510 001		272
40 510 AL1		272
40 510 DC1		272
40 511 001	70	1120
40 511 AL1	70	1120
40 511 DC1	70	1120
40 512 001	7	28
40 512 AL1		28
40 512 DC1		28
40 513 001	7	56
40 513 AL1	6	36
40 513 DC1	6	56
40 514 001	14	224
40 514 AL1		240
40 514 DC1		224
40 535 000	18	216
40 535 A00	18	216
40 535 AL0	18	216
40 535 DA0	18	216
40 535 DC0	18	216
40 535 DL0	18	216
40 535 GL0	18	216
40 535 GN0	18	216
40 536 000	18	216
40 536 DC0	18	216
40 537 000	18	216
40 537 DC0	18	216
40 547 001		296
40 554 002	1	4
40 564 000		192
40 564 A00		144
40 564 AL0		144
40 564 DC0		144
40 565 000		1120
40 565 A00	20	480
40 565 AL0	20	480
40 565 DC0	20	480
40 575 002		296
40 579 000		600
40 580 000		320
40 582 000		512
40 585 001	72	864
40 623 001	60	960
40 623 AL1		960
40 623 DC1		960
40 624 001	21	252
40 624 AL1		240
40 624 DC1		252
40 636 SD0	120	1440
40 649 000	12	216
40 649 DC0	12	216
40 652 001	90	720
40 653 001	24	144
40 654 001	20	80
40 655 001	24	144
40 656 001	70	1120
40 657 001	30	480
40 658 001	7	56
40 659 001	60	480
40 660 001	6	24
40 663 001	24	144
40 664 001	24	288
40 668 000	80	640
40 669 000	30	360
40 670 000	72	1152
40 672 000	48	192
40 684 000		1725
40 684 DC0		1725
40 688 001	20	240
40 688 A01	20	240
40 688 AL1	20	240
40 688 DA1	20	240
40 688 DC1	20	240
40 688 DL1	20	240
40 688 EN1	20	240
40 688 GL1	20	240
40 688 GN1	20	240
40 689 001	24	384
40 689 A01	24	384
40 689 AL1	24	384
40 689 DA1	24	384
40 689 DC1	24	384
40 689 DL1	24	384
40 689 EN1	24	384
40 689 GL1	24	384
40 689 GN1	24	384
40 691 002		224
40 694 000	120	1440
40 696 000	14	112
40 696 AL0	14	112
40 696 DA0	14	112
40 696 DC0	14	112
40 696 GL0	14	112
40 711 000		4
40 711 001		4
40 752 L00	275	1100
40 754 001	24	288
40 755 001	32	384
40 756 001	18	288
40 757 001	6	48
40 758 001	7	42
40 766 000		576
40 767 000		256
40 768 000	16	192
40 775 001	10	40
40 775 DC1	10	40
40 776 001	10	40
40 777 001	7	42
40 778 001	7	42
40 781 000		240
40 782 000		240
40 783 000	30	360
40 784 000		200
40 791 001	125	1000
40 791 KS1	125	1000
40 793 001	15	120
40 793 DC1	15	120
40 794 001	15	90
40 794 DC1	15	90
40 797 001	5	10
40 799 001	10	80
40 799 DC1	10	80
40 800 001	6	24
40 800 A01	6	24
40 800 AL1	6	24
40 800 DA1	6	24
40 800 DC1	6	24
40 800 DL1	6	24
40 800 EN1	6	24
40 800 GL1	6	24
40 800 GN1	6	24
40 802 001	15	120
40 802 A01	15	120
40 802 AL1	15	120
40 802 DA1	15	120
40 802 DC1	15	120
40 802 DL1	15	120
40 802 EN1	15	120
40 802 GL1	15	120
40 802 GN1	15	120
40 804 000	6	36
40 805 000	36	324
40 806 000	64	960
40 807 000	8	224
40 808 000		120
40 809 000		384
40 823 001	10	40
40 824 000		1000
40 841 001		200
40 843 000		189
40 846 001	8	64
40 848 AL0	28	336
40 848 DL0	28	336
40 848 GN0	28	336
40 848 SD0	28	336
40 852 AL0	7	42
40 852 DL0	7	42
40 852 GN0	7	42
40 852 SD0	7	42
40 853 AL0	7	42
40 853 DL0	7	42
40 853 GN0	7	42
40 853 SD0	7	42
40 854 AL0	9	144
40 854 DL0	9	144
40 854 GN0	9	144
40 854 SD0	9	144
40 855 000		8
40 856 AL0	9	144
40 856 DL0	9	144
40 856 GN0	9	144
40 856 SD0	9	144
40 857 000	10	40
40 865 000	30	378
40 867 000	12	144
40 868 000	35	210
40 870 000	60	900
40 875 000		75
40 876 000		100
40 882 000	80	960
40 883 000	60	720
40 884 000	42	672
40 884 AL0	42	672
40 884 DA0	42	672
40 884 DC0	42	672
40 884 DL0	42	672
40 884 GL0	42	672
40 884 GN0	42	672
40 884 MG0	50	800
40 884 MS0	50	800
40 885 000	40	480
40 885 AL0	40	480
40 885 DA0	40	480

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
40 885 DC0	40	480
40 885 DL0	40	480
40 885 GL0	40	480
40 885 GN0	40	480
40 885 MG0	40	480
40 885 MS0	40	480
40 886 000	24	288
40 886 A00	24	288
40 886 AL0	24	288
40 886 DA0	24	288
40 886 DC0	24	288
40 886 DL0	24	288
40 886 GL0	24	288
40 886 GN0	24	288
40 886 MG0	30	480
40 886 MS0	30	480
40 887 000	34	204
40 887 AL0	34	204
40 887 DA0	34	204
40 887 DC0	34	204
40 887 DL0	34	204
40 887 GL0	34	204
40 887 MG0	34	204
40 887 MS0	34	204
40 888 000	28	224
40 888 AL0	28	224
40 888 DA0	28	224
40 888 DC0	28	224
40 888 DL0	28	224
40 888 GL0	28	224
40 888 GN0	28	224
40 888 MG0	28	224
40 888 MS0	28	224
40 889 000	18	144
40 889 AL0	18	144
40 889 DA0	18	144
40 889 DC0	18	144
40 889 DL0	18	144
40 889 GL0	18	144
40 889 MG0	42	168
40 889 MS0	42	168
40 890 000	70	1120
40 890 AL0	70	1120
40 890 DA0	70	1120
40 890 DC0	70	1120
40 890 DL0	18	144
40 890 GL0	70	1120
40 890 MG0	70	1120
40 890 MS0	70	1120
40 891 000	40	480
40 891 AL0	40	480
40 891 DA0	40	480
40 891 DC0	40	480
40 891 DL0	40	480
40 891 GL0	40	480
40 891 MG0	40	480
40 891 MS0	40	480
40 892 000	7	56
40 892 AL0	7	56
40 892 DA0	7	56
40 892 DC0	7	56
40 892 DL0	7	56
40 892 GL0	7	56
40 892 GN0	7	56
40 892 MG0	7	56
40 892 MS0	7	56
40 893 000		256
40 895 000		96
40 896 000		90
40 897 000		600
40 898 000		72
40 899 000		46
40 900 000	1	12
40 906 000		72
40 908 000	36	432
40 908 IG0	36	432
40 909 000	16	256
40 909 IG0	16	256
40 910 000	12	192
40 910 IG0	12	192
40 911 000		168
40 915 000	90	1080
40 917 000		1000
40 920 000	18	648
40 920 018	18	
40 923 000	16	256
40 923 IG0	16	256
40 928 000	15	120
40 928 IG0	15	120
40 929 000	20	320
40 929 IG0	20	320
40 930 000	72	1440
40 930 IG0	72	1440
40 946 000	18	72
40 946 IG0	18	72
40 949 000		60
40 950 000		190
40 951 000		120
40 951 DC0		120
40 951 EN0		120
40 952 000		180
40 954 000		400
40 955 001	14	224
40 955 AL1	14	224
40 955 DA1	14	224
40 955 DC1	14	224
40 955 DL1	14	224
40 955 GL1	14	224
40 955 GN1	14	224
40 955 MG1	14	224
40 955 MS1	14	224
40 956 001	8	128
40 956 AL1	8	128
40 956 DA1	8	128
40 956 DC1	8	128
40 956 DL1	8	128
40 956 GL1	8	128
40 956 GN1	8	128
40 956 MG1	8	128
40 956 MS1	8	128
40 960 000	16	256
40 960 IG0	16	256
40 962 000	30	1200
40 963 001	20	320
40 963 AL1	20	320
40 963 DA1	20	320
40 963 DC1	20	320
40 963 DL1	20	320
40 963 GL1	20	320
40 963 GN1	20	320
40 963 MG1	20	320
40 963 MS1	20	320
40 964 001	72	1152
40 965 001	8	64
40 965 AL1	8	64
40 965 DA1	8	64
40 965 DC1	8	64
40 965 DL1	8	64
40 965 GL1	8	64
40 965 GN1	8	64
40 966 001	10	120
40 966 DL1	10	120
40 966 GN1	10	120
40 967 001	6	72
40 967 AL1	6	72
40 967 DA1	6	72
40 967 DC1	6	72
40 967 DL1	6	72
40 967 GL1	6	72
40 967 GN1	6	72
40 967 MG1	6	72
40 967 MS1	6	72
40 986 AL0	38	272
40 986 DL0	38	272
40 986 GN0	38	272
40 986 SD0	18	80
40 996 AL0	38	672
40 996 DL0	38	672
40 996 GN0	38	672
40 997 AL0	25	272
40 997 DL0	25	272
40 997 GN0	25	272
40 998 AL0	25	272
40 998 DL0	25	272
40 998 GN0	25	272
40 999 AL0	25	272
40 999 DL0	25	272
40 999 GN0	25	272

41

41 007 000	45	1200
41 010 000		100
41 015 000		1000
41 022 000		576
41 027 000	70	1120
41 027 A00	70	1120
41 027 AL0	70	1120
41 027 BE0	70	1120
41 027 DA0	70	1120
41 027 DC0	70	1120
41 027 DL0	70	1120
41 027 EN0	70	1120
41 027 GL0	70	1120
41 027 GN0	70	1120
41 028 000	24	288
41 028 A00	24	288
41 028 AL0	24	288
41 028 BE0	24	288
41 028 DA0	24	288
41 028 DC0	24	288
41 028 DL0	24	288
41 028 EN0	24	288
41 028 GL0	24	288
41 028 GN0	24	288
41 029 000	80	960
41 035 000	24	384
41 035 A00	24	384
41 035 AL0	24	384
41 035 BE0	24	384
41 035 DA0	24	384
41 035 DC0	24	384
41 035 DL0	24	384
41 035 EN0	24	384
41 035 GL0	24	384
41 035 GN0	24	384
41 036 000	18	288
41 037 000	30	360
41 038 000	12	144
41 038 A00	12	144
41 038 AL0	12	144
41 038 BE0	12	144
41 038 DA0	12	144
41 038 DC0	12	144
41 038 DL0	12	144
41 038 EN0	12	144
41 038 GL0	12	144
41 038 GN0	12	144
41 039 000	70	1120
41 039 A00	70	1120
41 039 AL0	70	1120
41 039 BE0	70	1120
41 039 DA0	70	1120
41 039 DC0	70	1120
41 039 DL0	70	1120
41 039 EN0	70	1120
41 039 GL0	70	1120
41 039 GN0	70	1120
41 040 000		800
41 049 000	70	1120
41 049 A00	70	1120
41 049 AL0	70	1120
41 049 BE0	70	1120
41 049 DA0	70	1120
41 049 DC0	70	1120
41 049 DL0	70	1120
41 049 EN0	70	1120
41 049 GL0	70	1120
41 049 GN0	70	1120
41 056 000	15	120
41 056 A00	15	120
41 056 AL0	15	120
41 056 BE0	15	120
41 056 DA0	15	120
41 056 DC0	15	120
41 056 DL0	15	120
41 056 EN0	15	120
41 056 GL0	15	120
41 056 GN0	15	120
41 057 000		200
41 058 000	18	72
41 058 A00	18	72
41 058 AL0	18	72
41 058 BE0	18	72
41 058 DA0	18	72
41 058 DC0	18	72
41 058 DL0	18	72
41 058 EN0	18	72
41 058 GL0	18	72
41 058 GN0	18	72
41 059 000	21	252
41 059 A00	21	252
41 059 AL0	21	252
41 059 BE0	21	252
41 059 DA0	21	252
41 059 DC0	21	252
41 059 DL0	21	252
41 059 EN0	21	252
41 059 GL0	21	252
41 059 GN0	21	252
41 063 000	20	240
41 063 A00	20	240
41 063 AL0	20	240
41 063 BE0	20	240
41 063 DA0	20	240
41 063 DC0	20	240
41 063 DL0	20	240

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
41 063 EN0	20	240
41 063 GL0	20	240
41 063 GN0	20	240
41 064 000	8	128
41 064 A00	8	128
41 064 AL0	8	128
41 064 BE0	8	128
41 064 DA0	8	128
41 064 DC0	8	128
41 064 DL0	8	128
41 064 EN0	8	128
41 064 GL0	8	128
41 064 GN0	8	128
41 066 000	3	18
41 066 A00	3	18
41 066 AL0	3	18
41 066 BE0	3	18
41 066 DA0	3	18
41 066 DC0	3	18
41 066 DL0	3	18
41 066 EN0	3	18
41 066 GL0	3	18
41 066 GN0	3	18
41 067 000	24	384
41 067 A00	24	384
41 067 AL0	24	384
41 067 BE0	24	384
41 067 DA0	24	384
41 067 DC0	24	384
41 067 DL0	24	384
41 067 EN0	24	384
41 067 GL0	24	384
41 067 GN0	24	384
41 068 000	36	576
41 068 A00	36	576
41 068 AL0	36	576
41 068 BE0	36	576
41 068 DA0	36	576
41 068 DC0	36	576
41 068 DL0	36	576
41 068 EN0	36	576
41 068 GL0	36	576
41 068 GN0	36	576
41 069 000	36	576
41 069 A00	36	576
41 069 AL0	36	576
41 069 BE0	36	576
41 069 DA0	36	576
41 069 DC0	36	576
41 069 DL0	36	576
41 069 EN0	36	576
41 069 GL0	36	576
41 069 GN0	36	576
41 076 000	8	48
41 076 A00	8	48
41 076 AL0	8	48
41 076 BE0	8	48
41 076 DA0	8	48
41 076 DC0	8	48
41 076 DL0	8	48
41 076 EN0	8	48
41 076 GL0	8	48
41 076 GN0	8	48
41 077 000	12	72
41 077 A00	12	72
41 077 AL0	12	72
41 077 BE0	12	72
41 077 DA0	12	72
41 077 DC0	12	72
41 077 DL0	12	72
41 077 EN0	12	72
41 077 GL0	12	72
41 077 GN0	12	72
41 190 000		960
41 212 000		160
41 215 KF0		48
41 216 KF0	70	1120
41 217 KF0	70	1120
41 218 KF0	24	288
41 219 KF0	20	240
41 220 KF0	36	576
41 238 000		2160
41 270 000	50	300
41 842 00M		3920

42

Codice	Cartone	Bancale
42 072 000		200
42 075 000		2400
42 077 00M		400
42 117 000		960
42 121 SD0		160
42 123 000		1280
42 126 SD0		832
42 130 000		1000
42 132 000		240
42 133 000		240
42 145 SD0		400
42 147 000		1728
42 152 00M		4800
42 158 00M		200
42 181 000		320
42 187 000		800
42 188 000		960
42 190 000		640
42 191 000		320
42 195 000		2400
42 229 000		1960
42 231 000		500
42 233 000		1000
42 234 000		1440
42 235 000		1440
42 242 000		600
42 243 000		300
42 246 000		1920
42 250 000		1000
42 253 000		200
42 256 000		320
42 261 SD0		100
42 269 000		640
42 271 00M		4800
42 278 000		100
42 279 000		1344
42 280 000		80
42 297 PI0		128
42 300 000		4000
42 302 000		240
42 302 P00		240
42 302 SH0		240
42 303 000		240
42 303 P00		240
42 303 SH0		240
42 304 000		240
42 304 P00		240
42 304 SH0		240
42 305 000		240
42 310 000		4800
42 311 PI0		1600
42 313 000		500
42 314 000		200
42 315 000		1000
42 319 000		3200
42 320 000		200
42 323 000		1600
42 325 000		300
42 326 000		248
42 327 000		150
42 332 000		1120
42 333 000		600
42 337 000		1400
42 338 000		288
42 339 000		112
42 340 000		1960
42 341 000		1960
42 342 000		560
42 343 000		3200
42 344 000		4000
42 345 000		4800
42 348 000		896
42 354 000		1600
42 356 000		8000
42 358 000		800
42 359 000		450
42 363 000		1792
42 365 000		256
42 366 000		960
42 367 000		240
42 371 000		200
42 371 SH0		200
42 377 000		640
42 377 SH0		640
42 383 000	26	832
42 384 000	26	832
42 388 000		1155
42 389 000	30	960
42 390 000		1960
42 391 000	50	1600
42 393 000		1400
42 394 000		1400
42 395 000		3920
42 396 000	100	1200
42 397 000		300
42 399 000		1960
42 400 000		3920
42 401 000		3920
42 403 000	36	1008
42 404 00M		3920
42 408 000		3920
42 412 000	30	960
42 413 00M		6380
42 414 000		1400
42 415 000		300
42 416 000		3920
42 417 000	30	960
42 418 000		144
42 418 DC0		250
42 419 000		312
42 420 000		400
42 420 DC0		320
42 421 SD0		320
42 423 000		288
42 424 000		960
42 425 000		1960
42 426 000		300
42 427 KS0		60
42 427 LS0		60
42 430 000		144
42 432 000	30	960
42 433 000		3920
42 435 000		30
42 438 000		800
42 440 000		60
42 440 SD0		60
42 441 000		3920
42 443 000		258
42 445 000		560
42 447 SD0		256
42 448 000		320
42 449 SD0		320
42 452 000		160
42 452 SD0		240
42 455 000		832
42 456 000		1400
42 457 000		1400
42 458 000		1000
42 469 000		1960
42 470 000		1120
42 475 000		1960
42 479 000		6380
42 484 000		1960
42 486 000		1960
42 572 00M		3920
42 582 000		3920
42 584 000		896
42 586 SD0	25	2304
42 587 SD0	25	2304
42 588 SD0	25	1
42 588 SD1	18	288
42 589 AL1		672
42 589 DL1		672
42 589 GN1		672
42 589 SD0	25	1400
42 589 SD1	38	608
42 590 SD0	25	2400
42 590 SD1	25	400
42 593 000		270
42 599 000		400
42 601 000		3920
42 602 00M		640
42 603 00M		4480
42 604 000		3920
42 611 000		352
42 612 000		320
42 616 000	18	288
42 617 000	18	288
42 618 000	6	288
42 619 000	6	96
42 620 SD0	38	608
42 621 SD0	25	400
42 622 000		1000
42 674 000		150
42 679 000		300
42 682 000		300
42 689 000		500
42 690 000		182
42 691 000		500
42 698 00M		2816
42 713 000		1120
42 715 00M		1600
42 717 000		896
42 736 000		960
42 740 000		2240
42 745 000		384
42 751 000		3920
42 764 00M		800
42 766 000		320
42 773 000		600

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
42 774 000		182
42 775 000		3200
42 789 000		320
42 797 000		4800
42 798 000		3920
42 820 00M		2560
42 822 000		1280
42 823 000		832
42 831 00M		3920
42 832 000		3920
42 836 00M		3920
42 837 000		3920
42 839 000		1600
42 840 00M		3920
42 841 000		1960
42 852 00M		3200
42 877 000		3200
42 886 000		183
42 893 000		2240
42 901 000		48
42 902 000		48
42 908 000		1600
42 923 000		4000
42 937 000		200
42 943 000		480
42 944 000		960
42 946 000		200
42 961 000		500
42 962 000		500
42 981 000		800
42 985 000		2560
43		
43 005 000		1920
43 008 000		1536
43 012 000		4800
43 016 000		1960
43 022 000		2560
43 029 00M		4800
43 038 000		3200
43 043 000		8000
43 048 SH0		1120
43 052 000		4000
43 054 000		2176
43 055 000		2816
43 056 000		150
43 064 000		4000
43 066 000		1960
43 067 000		6400
43 071 000		1000
43 075 00M		2400
43 078 000		2240
43 085 00M		8000
43 088 000		896
43 091 00M		2816
43 094 000		4800
43 097 00M		1600
43 101 000		1600
43 102 000		2400
43 103 000		2560
43 104 000		2560
43 122 000		600
43 176 000		80
43 177 SH0		450
43 179 P00		220
43 179 SH0		250
43 187 000		180
43 193 000		200
43 199 000		560
43 207 000		600
43 208 000		182
43 210 000		2400
43 215 000		1600
43 226 000		9600
43 247 000		800
43 258 000		8000
43 259 SH0		150
43 263 000		2368
43 267 000		1280
43 284 000		4800
43 296 00M		3840
43 304 000		4800
43 306 000		1344
43 307 000		1600
43 310 000		4800
43 316 000		2400
43 318 000		3200
43 325 000		1600
43 326 000		3200
43 328 000		1600
43 329 000		2400
43 342 000		896
43 349 000		1600
43 356 000		832
43 388 000		3200
43 391 000		150
43 392 000		4160
43 393 000		4000
43 401 000		4000
43 405 000		896
43 407 000		2400
43 408 000		2240
43 409 000		6400
43 415 00M		2560
43 422 000		250
43 423 000		2560
43 429 000		250
43 431 000		3920
43 432 00M		5760
43 433 000		3200
43 444 000		200
43 447 000		250
43 448 000		4800
43 450 000		250
43 451 000		264
43 453 000		150
43 467 SH0		160
43 470 000		500
43 471 000		512
43 473 SH0		1920
43 480 000		1024
43 486 000	50	300
43 497 000		1168
43 500 000	50	100
43 504 000		2560
43 505 000		500
43 506 000		200
43 507 000		7200
43 511 SH0	100	2000
43 514 000		2400
43 519 000		150
43 520 000		1120
43 532 000		3500
43 533 000		500
43 535 000		2400
43 536 000		7200
43 537 000		300
43 538 000		6400
43 540 000		2400
43 542 000		300
43 544 000		1400
43 545 000		200
43 546 000		250
43 547 000		3200
43 550 000		3200
43 551 000		8000
43 552 000		550
43 553 000		500
43 566 000		324
43 581 000		4800
43 595 000		1600
43 617 000		672
43 655 00M		3840
43 706 000		6400
43 707 000		6400
43 714 000		2400
43 715 000		4800
43 717 000		4800
43 719 000		4000
43 722 000		4000
43 733 000		250
43 734 000		4000
43 735 000		4000
43 740 000		8000
43 745 000		1000
43 758 00M		150
43 762 00M		6400
43 764 00M		4000
43 765 00M		5120
43 768 00M		2400
43 769 00M		150
43 770 00M		4800
43 773 00M		6400
43 789 00M		4000
43 791 00M		250
43 806 000		3920
43 808 000	500	6000
43 809 000		8000
43 810 000		150
43 811 000		640
43 812 000		150
43 813 000		480
43 815 000		4000
43 818 000		200
43 821 000		3200
43 828 000		1280
43 842 000		1152
43 875 00M		150
43 880 00M		1600
43 891 000	140	1680
43 896 000		4000
43 905 000		100
43 907 PI0	20	120
43 908 000		210
43 913 00M		3200
43 917 000		50
43 934 000		400
43 944 000		100
43 959 000		250
43 966 000		95
43 975 000		3200
43 976 000		150
43 981 000		1664
43 982 000		640
43 985 000		150
43 986 000		960
43 991 000		400
43 992 000		300
43 993 000		832
43 995 000		4800
43 996 000		220
43 998 000		768
44		
44 080 900		1400
44 099 900	108	4320
45		
45 000 000		6380
45 001 000		1485
45 004 000		1960
45 012 000		3920
45 022 000		1960
45 023 000		510
45 025 000		1960
45 027 000		3920
45 044 000		1725
45 048 000		1960
45 052 000		3920
45 054 000		3920
45 055 000		1725
45 058 000		560
45 060 000		1960
45 064 000		1000
45 066 000		3920
45 067 000		3920
45 068 000		1000
45 069 000		1000
45 071 000		3920
45 073 000		3920
45 080 000		2548
45 081 000		2548
45 120 000		800
45 123 000		3920
45 124 000		2100
45 130 000		1070
45 137 000		3920
45 144 000		2184
45 147 000		3920
45 148 000		3920
45 163 000		1960
45 174 000		3920
45 180 000		1960
45 186 000		4900
45 187 000		6380
45 188 000		1960
45 196 IP0		1960
45 201 000		1485
45 202 000		200
45 203 000		742
45 204 000		3920
45 206 000		2100
45 219 000		2160
45 239 000		1960
45 247 000		4900
45 258 000		2250
45 277 000		1960
45 282 000		5390
45 291 000		1960
45 304 000		1485
45 305 000		3920
45 320 000		2100
45 321 000		1000
45 342 000		1485
45 345 000		3920
45 346 000		1485

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
45 351 000		1485
45 352 000		240
45 354 000		2100
45 362 000		1960
45 363 000		6380
45 364 000		6380
45 388 000		119
45 392 000		1725
45 399 000		3920
45 412 XX0		3920
45 417 000		240
45 433 000		520
45 435 000		520
45 438 000		1960
45 439 000		1000
45 443 000		800
45 444 000		3920
45 456 000		1280
45 459 000		1725
45 461 000		240
45 470 000		192
45 474 000		3920
45 481 000		3920
45 484 000		475
45 493 P00		1960
45 538 IP0		2100
45 540 000		3920
45 545 000		2250
45 547 000		3920
45 547 IG0		1960
45 565 000		6380
45 592 000		1960
45 603 000		1960
45 605 000		650
45 607 000		3920
45 608 000		1960
45 609 000		1960
45 609 AV0	33	1056
45 611 000		3920
45 629 000		1960
45 630 000		1960
45 631 000		1000
45 650 IP0		1000
45 651 IP0		1960
45 652 000		3920
45 652 L00		3920
45 652 P00		3920
45 654 000		1485
45 656 XX0		3920
45 661 XX0		3920
45 662 000		2160
45 663 000		2160
45 664 000		1960
45 665 000		3920
45 669 000		1725
45 676 000		1400
45 682 000		3920
45 704 000		560
45 746 000		3920
45 752 000		576
45 753 000		1960
45 780 000		3920
45 781 000		3920
45 782 000		3920
45 800 000		1960
45 823 000		450
45 829 000		560
45 835 000		1400
45 855 000		3920
45 869 000		510
45 877 P00		960
45 878 000		1960
45 879 000		1000
45 881 000		3920
45 882 000		3600
45 883 000		3920
45 885 000		2100
45 888 000		500
45 899 000		1960
45 900 000		4410
45 901 000		2160
45 914 XE0		400
45 915 000		5000
45 922 000		3920
45 923 000		960
45 924 000		2160
45 933 000		3920
45 937 000		6720
45 954 IP0		1960
45 955 000		1960
45 964 000		4800
45 966 000		2970
45 967 000		2970
45 969 000		2970
45 971 001		480
45 973 001		480
45 976 000		231
45 978 000		6000
45 984 001		60
45 985 000		1960
45 986 000		1960
45 986 KS0		1960
45 988 000		720
45 992 001		480
45 994 000		700
45 996 000		500
45 999 000		1960
46		
46 007 000		3920
46 008 000		6380
46 009 000		1960
46 015 000		640
46 015 DC0		640
46 015 KS0		640
46 023 000		465
46 025 000		1600
46 025 DC0		1960
46 026 000		2080
46 048 000		2100
46 053 000		800
46 056 000		1960
46 057 000		270
46 058 000		1088
46 058 L00		960
46 062 000		240
46 076 L00		2160
46 077 000		1000
46 078 000		1960
46 081 000		3920
46 088 000		3920
46 090 000		3920
46 092 000		300
46 093 000		560
46 103 000		960
46 104 000		300
46 106 000		3920
46 107 000		6380
46 108 000		720
46 113 000		560
46 116 000		3920
46 129 000		960
46 130 000		1960
46 130 IG0		1960
46 133 000		2016
46 134 000		1960
46 148 L00		640
46 173 IE0		672
46 173 NC0		480
46 173 ND0	18	288
46 173 SD0	18	288
46 174 000		315
46 183 000		800
46 184 000		3920
46 191 000		1344
46 229 IP0		960
46 230 000		6380
46 230 G00		3920
46 230 P00		3920
46 231 000		2160
46 238 000		1960
46 241 000		3920
46 242 000		1960
46 243 000		1400
46 246 000	17	136
46 246 SD0	12	192
46 249 000		1960
46 254 000		960
46 255 000		800
46 257 000		630
46 259 000		800
46 264 000		1400
46 265 000		6380
46 275 000		480
46 276 000		1960
46 277 000		3920
46 278 000		1960
46 279 000		560
46 308 000		4900
46 309 KK0		640
46 309 SD0	24	768
46 310 000		5000
46 312 IE0		560
46 312 KH0		672
46 312 LC0		520
46 312 SD0	18	288
46 315 000		1485
46 318 000		3920
46 320 IE0		600
46 322 000		288
46 323 000		3920
46 324 000		3920
46 335 000		6300
46 338 000		1485
46 343 000		1725
46 345 000		1280
46 346 000		1400
46 374 000		1960
46 375 000		6300
46 381 V00		3920
46 386 000		1400
46 391 000		3920
46 409 000		1960
46 413 000		660
46 415 IP0		800
46 416 IP0		1960
46 425 000		1960
46 427 000		1960
46 428 000		3920
46 429 K00		720
46 429 SA0		600
46 436 000		1960
46 439 000		800
46 458 000		800
46 460 000		1960
46 461 000		1960
46 468 000		315
46 469 000		300
46 485 000		1000
46 486 000		2000
46 487 IX0		1400
46 490 000		800
46 492 000		3920
46 502 000		520
46 519 000		1000
46 523 000		1500
46 535 000		720
46 558 000		1960
46 561 000		800
46 568 000		800
46 569 000		960
46 570 000		1960
46 571 000		3920
46 573 000		1120
46 575 000		660
46 575 DC0		324
46 576 000		297
46 577 000		800
46 578 000		1960
46 579 000		800
46 580 000		1960
46 581 000		1960
46 581 AL0		3920
46 581 DC0		3920
46 582 000		800
46 583 000		800
46 584 000		1960
46 585 000		1960
46 586 000		183
46 587 000		183
46 588 000		1960
46 589 000		960
46 590 000		161
46 590 DC0		315
46 592 000	17	136
46 592 DC0	12	192
46 594 000	26	832
46 595 000		1440
46 597 000		1000
46 601 000		1120
46 606 000		1040
46 608 000		1120
46 609 000		800
46 610 000		800
46 612 000		1960
46 613 000		240
46 614 000		315
46 626 000		2160
46 627 000		1400
46 628 000		720
46 629 000		280
46 631 000		280
46 632 V00		500
46 633 000		2160
46 634 000		2160
46 635 000		1000

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
46 636 000		960
46 636 LS0		960
46 637 000		960
46 638 000		960
46 638 KS0		960
46 644 000		605
46 645 000		1960
46 647 000		960
46 651 000		960
46 652 000		980
46 652 DC0		980
46 653 000		1725
46 654 000		480
46 655 000		1400
46 655 DC0	32	1024
46 656 NC0		560
46 656 ND0	18	480
46 661 000		1725
46 662 000		1960
46 664 000		2160
46 667 000		1725
46 668 000		1400
46 670 000		3920
46 671 000		1840
46 672 000		6380
46 674 000		264
46 677 000		1120
46 677 DC0		1400
46 678 000		2720
46 679 000		1400
46 680 000	124	3968
46 681 000	25	800
46 682 000	26	832
46 683 000		720
46 684 000		1000
46 685 000		480
46 687 000		560
46 688 000		560
46 689 000		100
46 695 000	26	832
46 696 000	50	1200
46 697 000	50	1200
46 698 000	25	800
46 702 000	50	1200
46 710 000	25	800
46 711 000	33	1056
46 713 000		2100
46 714 000		720
46 715 000		1400
46 716 000		1400
46 717 000		560
46 719 000		1400
46 720 000		1400
46 721 000		1120
46 723 000		960
46 724 000		1960
46 726 000		1960
46 727 000		1960
46 729 000		960
46 730 000		336
46 731 000		560
46 731 DC0		560
46 732 000		315
46 732 DC0		300
46 733 SD0		100
46 734 000		189
46 734 DC0		183
46 737 000		500
46 737 DC0		960
46 738 000		1425
46 739 000		424
46 739 AL0		521
46 739 EN0		108
46 740 000		960
46 741 000		720
46 742 000		960
46 743 000		792
46 748 000	26	832
46 749 000	26	832
46 750 000	26	832
46 751 000	26	832
46 752 000	26	832
46 753 000	25	800
46 754 000		700
46 755 000	25	800
46 756 000	26	832
46 757 000		980
46 758 000		1400
46 759 000		3920
46 760 000		1000
46 761 000	60	1920
46 762 000	60	960
46 765 000	30	960
46 769 000		1200
46 772 000	20	240
46 779 000	60	1920
46 781 000	20	240
46 782 000	26	832
46 783 000	20	240
46 784 000	21	672
46 785 000		800
46 786 000	26	832
46 787 000		350
46 788 000		900
46 788 DC0		960
46 791 000	124	3968
46 793 000		960
46 794 000		4000
46 802 000	26	832
46 803 000		1400
46 804 000		1000
46 812 000	80	2560
46 815 000		3920
46 824 000	30	960
46 826 000		720
46 829 000	26	832
46 830 000		1000
46 830 DC0		1000
46 833 000		1000
46 834 000		183
46 836 000		1000
46 837 000	30	960
46 837 G00		1960
46 857 000		784
46 857 DC0		784
46 858 000		1000
46 858 DC0		1020
46 859 000	26	832
46 861 000		1120
46 863 000	30	960
46 864 000		960
46 866 000	26	832
46 869 000	26	832
46 871 000		192
46 871 DC0	16	256
46 873 SD0		100
46 875 NC0	24	1000
46 875 ND0	24	384
46 876 000	64	1728
46 882 00M		300
46 883 00M		480
46 884 000		400
46 890 NC0	24	1152
46 894 000	124	3968
46 895 000		3920
46 895 AL0		1000
46 895 DC0		3920
46 896 000		1000
46 897 000	26	832
46 898 000	26	832
46 899 000	30	960
46 900 000		1725
46 901 000		576
46 902 000	26	832
46 903 000	26	832
46 904 000	18	216
46 904 DC0		183
46 904 LS0	18	216
46 905 000	18	216
46 905 DC0		284
46 906 000		1960
46 907 000		1960
46 915 000		600
46 915 AL0		600
46 915 DC0		600
46 916 000		720
46 916 AL0		720
46 916 DC0		1080
46 916 DL0		720
46 916 KF0		720
46 917 000		952
46 917 AL0		960
46 917 BE0		960
46 917 DC0		960
46 917 GL0		960
46 917 GN0		960
46 917 KF0		1792
46 918 000		952
46 919 000		720
46 919 DC0		720
46 920 000		1960
46 920 AL0		1960
46 924 000	45	540
46 924 DC0	45	540
46 925 000		1400
46 925 DC0		1400
46 926 000		192
46 926 A00		660
46 926 AL0		1000
46 926 DC0		660
46 927 000		720
46 927 DC0		720
46 938 000		800
46 938 LS0		800
46 939 000		832
46 940 000		800
46 940 LS0		800
46 941 000		832
46 942 000		1725
46 943 000	50	300
46 944 001		270
46 945 000		1960
46 946 000		1960
46 947 000		1960
46 951 000	26	832
46 951 LS0	26	832
46 952 000	26	832
46 953 000		1725
46 954 000	26	832
46 954 LS0	26	832
46 955 000	26	832
46 956 000		224
46 956 DC0		400
46 957 000		1000
46 957 DC0		1000
46 957 KS0		150
46 958 000		700
46 958 AL0		1400
46 958 DC0		700
46 958 KS0		700
46 959 000	26	832
46 962 000	26	832
46 963 000		1000
46 964 KK0		1000
46 965 000		1000
46 965 DC0		1000
46 967 000		1000
46 975 000	26	832
46 977 00M		44
46 978 000		160
46 978 001		64
46 980 000		960
46 980 DC0		960
46 981 000		960
46 982 000		960
46 982 DC0		960
46 983 000		960
46 984 000		960
46 987 000		960
46 988 000		960
46 988 DC0		960
46 989 000		1960
46 990 000		2250
46 993 000		183
46 995 000		183
46 996 000		183
46 997 000		1120
46 997 DC0		1120
46 999 000		100
46 999 DC0		100
46 999 KF0		100
46 999 KS0		150

47

47 005 000		3920
47 010 000		1000
47 011 000		720
47 012 000		1000
47 016 000		672
47 017 000		3920
47 019 000		192
47 020 000		640
47 024 000		1000
47 025 000		250
47 028 000		2160
47 032 000		960
47 040 000		960
47 044 000		1000
47 045 000		1485
47 050 000	100	2052
47 051 000		3920
47 052 000		1485
47 061 000		1960
47 064 000		800
47 080 000	60	928
47 092 000		2100

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
47 111 000		800
47 117 000		960
47 135 000		3920
47 141 000		3920
47 167 000		1960
47 170 000		240
47 172 000		1120
47 175 000	70	700
47 186 000		700
47 187 000		1260
47 188 000		315
47 189 000		1960
47 206 000		120
47 209 000		1960
47 217 000		720
47 220 000		800
47 238 000		1960
47 239 000		1960
47 245 000		560
47 246 IP0		1400
47 248 000		3920
47 249 000		1120
47 255 000		1960
47 256 IP0		1400
47 261 000		1600
47 262 000		1000
47 278 000		1960
47 282 000		2160
47 286 000		1960
47 295 000		240
47 296 000		800
47 300 000		1960
47 303 000		3920
47 304 000		3920
47 305 000		3920
47 308 000		2200
47 309 000		1960
47 310 000		1000
47 311 000		1400
47 318 000		1960
47 324 000		1960
47 326 000		189
47 327 000		6380
47 328 000		1960
47 336 000		3920
47 349 000		1960
47 350 000		800
47 351 000		2160
47 352 000		2100
47 353 000		2100
47 354 000		3920
47 355 000		3920
47 358 000		1400
47 364 000		1960
47 367 000		1400
47 368 000		240
47 371 000		1960
47 373 000		1960
47 375 IP0		1960
47 376 000		1960
47 379 000		800
47 398 000		4480
47 399 000		3920
47 409 000		1960
47 410 000		222
47 417 000		1400
47 426 000		2160
47 439 000	70	700
47 440 IG0		1960
47 440 IP0		1960
47 441 000		1960
47 442 IP0		1960
47 450 000		2000
47 451 IP0		1400
47 453 IP0		672
47 455 000		1960
47 456 000		1960
47 459 IP0		183
47 463 IP0		120
47 465 000		3920
47 466 000		1960
47 467 000		3920
47 473 000		1960
47 477 000		1960
47 483 000	70	700
47 525 000		1960
47 526 000		240
47 532 000		2160
47 533 000		432
47 542 IP0		2100
47 543 000		189
47 562 000		1000
47 564 000		1960
47 565 000		320
47 566 000		3920
47 567 000		2160
47 568 000		3920
47 569 000		1400
47 574 000		1120
47 576 000		3920
47 598 000		576
47 601 000		210
47 629 000		1960
47 653 000		1960
47 657 000		800
47 658 000		576
47 662 000		1960
47 666 000		1960
47 668 000		1000
47 680 000		1960
47 723 000		3920
47 727 000		560
47 728 000		1400
47 729 000		1400
47 733 000		1960
47 738 000		183
47 739 000		1960
47 740 000		1960
47 741 000		183
47 743 000		3920
47 744 000		1960
47 749 000		189
47 750 000		1920
47 751 000		1260
47 753 000		1960
47 755 000		1960
47 765 000		3920
47 779 000		1960
47 780 000		1400
47 781 000		1400
47 785 000		183
47 786 000		2100
47 790 000		500
47 793 000		1960
47 797 000		240
47 798 000		1725
47 804 000		1960
47 806 000		1960
47 807 000		183
47 808 000		183
47 809 000		120
47 810 000		183
47 810 GN0		183
47 811 000		1960
47 812 000		504
47 812 LS0		1960
47 814 000		1400
47 816 000		120
47 824 000		960
47 828 000		183
47 829 000		183
47 839 000		1400
47 840 00M		3920
47 841 000		183
47 842 000		1000
47 843 000		1960
47 850 000	12	192
47 881 000		700
47 885 000		1960
47 886 000		2100
47 887 000		2100
47 898 000		1960
47 900 000		1960
47 901 000		189
47 902 000		183
47 917 000		1960
47 918 000		520
47 919 00M		1960
47 920 000		520
47 921 000		520
47 922 000		1960
47 923 000		1000
47 924 000		520
47 925 000		1960
47 932 000		120
47 933 000		520
47 934 000		1000
47 934 IG0		1960
47 935 000		120
47 937 000		120
47 951 000		1960
47 958 000		1960
47 959 00M		6380
47 960 000		1960
47 961 000		130
47 962 000		130
47 963 000		130
47 964 000		1960
47 965 000		3920
47 971 000		2160
47 972 000		1400
47 973 000		700
47 974 00M		3920
47 975 000		1400
47 976 000		1400
47 977 000		1400
47 979 000		3920
47 980 000		1650
47 981 000		1650
47 984 000		700
47 984 DC0		700
47 984 EN0		700
47 986 000		1960
47 987 000		120
47 994 000	75	1350

48

Codice	Cartone	Bancale
48 005 000		3920
48 007 000		3920
48 009 000		3920
48 013 000		700
48 014 000		1960
48 017 000		183
48 018 000		327
48 021 000	150	3000
48 023 000	26	832
48 031 000		1400
48 041 000	80	1440
48 042 000	80	1440
48 043 000		1960
48 044 000		3920
48 045 000		3920
48 046 000		3920
48 050 000		3920
48 051 000		3920
48 052 000		3920
48 053 000		170
48 054 000		45
48 055 000		3920
48 056 000	124	3968
48 058 000		1400
48 064 000		1400
48 065 000	80	1280
48 066 000	100	3200
48 072 000	26	832
48 092 000		2160
48 093 000		960
48 094 000		2160
48 095 000		2160
48 097 000		2160
48 098 000		2160
48 099 000		880
48 099 DC0		1000
48 100 000		2160
48 100 AL0		800
48 101 000	17	288
48 113 000		484
48 114 000		576
48 118 000		1725
48 126 000		1000
48 128 000	26	832
48 139 000	80	1280
48 159 000		1250
48 159 AL0		4480
48 159 DC0	33	1056
48 160 000		3920
48 163 000		105
48 165 000	50	1600
48 166 000		260
48 167 000	17	288
48 167 DC0		320
48 169 000	12	192
48 177 000		1000
48 180 000	9	216
48 182 000	124	3968
48 189 000	50	1600
48 190 000	50	1600
48 191 000	50	1600
48 192 000		1960
48 193 000		700
48 194 000		1960
48 194 AL0		1960
48 194 DC0		1960
48 194 KS0		1960

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
48 196 000		3920
48 196 DC0		3920
48 201 000		1960
48 213 000		720
48 214 000		720
48 215 000		1000
48 217 000		3920
48 234 00M		3920
48 251 000		1792
48 257 00M		3920
48 258 000	26	832
48 263 000		960
48 264 000		1000
48 266 00M		440
48 269 000		1960
48 270 000		1500
48 271 000		1000
48 275 000	77	1232
48 276 000		3920
48 277 000		3920
48 278 000		3920
48 279 000		1824
48 289 000	20	240
48 293 000		300
48 297 000		1960
48 298 000		200
48 306 000		1000
48 310 000	26	832
48 320 000		1100
48 330 000		1000
48 333 000		165
48 338 000		1000
48 343 000		3920
48 343 AL0		1000
48 343 DC0		3920
48 343 KS0		1000
48 344 000		378
48 347 000		100
48 348 000		1960
48 349 000		50
48 350 000	1	18
48 356 000		3920
48 359 000		600
48 360 000		600
48 361 000		1920
48 361 AL0		1960
48 362 000		284
48 363 000		284
48 368 DC0		183
48 370 000		3920
48 370 DC0		3920
48 371 000		112
48 373 LN0		840
48 376 000		3920
48 377 000		3920
48 378 000		1000
48 379 000		3920
48 379 DC0		1000
48 379 KS0		1000
48 380 000		1000
48 383 000		1000
48 384 000		980
48 393 000	154	14784
48 405 000		1960
48 407 000		1960
48 408 000		3920
48 413 000		620
48 415 000		1000
48 416 000		1400
48 416 AL0		1000
48 416 DC0		1400
48 418 000		3920
48 418 DC0		3920
48 419 000		3920
48 420 000		7200
48 421 000		1260
48 422 000		1960
48 423 000		1260
48 424 000		960
48 425 000		960
48 426 000		240
48 427 000		1000
48 427 DC0		1000
48 428 000		183
48 428 DC0		183
48 429 000		183
48 429 DC0		183
48 431 000		168
48 433 000		183
48 434 000		183
48 435 000		183
48 438 000		183
48 439 000		183
48 440 000		189
48 442 000		560
48 442 AL0		560
48 442 DC0		560
48 443 000		3920
48 444 000		560
48 445 000		560
48 447 000		4032
48 448 000		1260
48 449 000		1960
48 454 000		560
48 455 000		1250
48 456 000		720
48 458 000		840
48 458 AL0		840
48 458 DA0		840
48 458 DC0		840
48 458 DL0		840
48 458 GL0		840
48 458 GN0		840
48 458 MG0		840
48 458 MS0		840
48 459 000		840
48 459 AL0		840
48 459 DA0		840
48 459 DC0		840
48 459 DL0		840
48 459 GL0		840
48 459 GN0		840
48 459 MG0		840
48 459 MS0		840
48 464 000		840
48 464 AL0		840
48 464 DA0		840
48 464 DC0		840
48 464 DL0		840
48 464 GL0		840
48 464 GN0		840
48 464 MG0		840
48 464 MS0		840
48 465 000		840
48 465 AL0		840
48 465 DA0		840
48 465 DC0		840
48 465 DL0		840
48 465 GL0		840
48 465 GN0		840
48 465 MG0		840
48 465 MS0		840
48 470 000		3920
48 472 000		200
48 473 000		200
48 473 DC0		200
48 474 000		200
48 475 000		1168
48 477 000		1400
48 480 000		3920
48 481 000		1100
48 482 000		140
48 487 000		200
48 487 A00		200
48 487 DA0		200
48 487 DC0		200
48 487 GL0		200
48 488 000		176
48 495 000		1000
48 496 000		840
48 497 000		18
48 509 000		1960
48 515 000		45
48 518 000	30	960
48 525 000	26	832
48 530 DC0		720
48 531 000		720
48 532 000		300
48 533 000	30	960
48 542 000	26	832
48 543 001		3600
48 545 000		1536
48 548 000	26	832
48 549 000	26	832
48 550 000	26	832
48 552 000	26	832
48 557 000		1000
48 561 000	60	3000
48 573 000	20	240
48 576 000		150
48 577 000		200
48 581 000	26	312
48 603 000		980
48 620 000		16
48 621 000		980
48 624 000		3600
48 638 000		280
48 638 A00		280
48 638 AL0		280
48 638 DA0		280
48 638 DC0		280
48 638 DL0		280
48 638 EN0		280
48 638 GL0		280
48 638 GN0		280
48 639 000		280
48 646 000		840
48 646 AL0		840
48 646 DA0		840
48 646 DC0		840
48 646 DL0		840
48 646 GL0		840
48 646 GN0		840
48 646 MG0		840
48 646 MS0		840
48 651 000		840
48 651 AL0		840
48 651 DA0		840
48 651 DC0		840
48 651 DL0		840
48 651 GL0		840
48 651 GN0		840
48 651 MG0		840
48 651 MS0		840

49

Codice	Cartone	Bancale
49 000 000		92
49 002 00M		3920
49 003 000		1200
49 008 000		1000
49 009 000		1960
49 010 00M		1960
49 012 000		140
49 016 000		1344
49 019 000		1200
49 020 000		630
49 021 000		200
49 022 000		3520
49 023 000		192
49 024 000		200
49 025 000		1200
49 027 000		100
49 028 000	70	700
49 029 000		1000
49 029 AL0		1000
49 029 DC0		1960
49 030 000		189
49 031 LS0		183
49 032 000		183
49 032 DC0		183
49 033 LS0		183
49 034 000		183
49 035 000		512
49 035 DC0		183
49 037 000		183
49 039 000		183
49 039 DC0		183
49 040 LS0		183
49 041 000		183
49 042 000		189
49 042 AL0		183
49 043 LS0		183
49 048 000		183
49 056 000		960
49 059 000		800
49 061 000	15	180
49 066 000		100
49 069 000		3920
49 071 000		700
49 074 000		183
49 075 000		183
49 076 000		183
49 078 000	183	168
49 079 000		183
49 080 000		183
49 081 000		1960
49 082 000		1960
49 083 000		1960
49 084 000		2100
49 085 000		3920
49 088 000		1960
49 089 000		1960
49 089 DC0		840
49 090 000		1260
49 090 DC0		1260
49 091 000		1168

GROHE
INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale
49 091 DC0		672
49 092 000		1000
49 092 DC0		1000
49 094 000		284
49 095 000		183
49 102 000		183
49 103 000		183
49 105 000		284
49 108 000		183
49 109 000		183
49 112 000		800
49 113 000		36
49 113 SH0		80
49 114 000		105
49 115 000		150
49 119 000		204
49 120 000		204
49 160 000		1400
49 162 000		1400
49 174 000		700
49 175 000		700
49 179 000		3920
49 509 000		540
49 510 000		200
49 512 000		3200
49 516 000		1600
49 518 000		800
49 522 000	24	432
49 526 000		600
49 528 000		800
49 529 000		800
49 530 000		720
49 532 000		1050
49 534 000	24	109
49 534 SH0	109	109
49 542 SH0		560
49 623 000		576
49 636 000		11200

64

Codice	Cartone	Bancale
64 156 000		560
64 156 DC0	41	504
64 158 000		560
64 158 DC0		960
64 175 00M		2880
64 186 000		3600
64 186 AL0		3600
64 186 DC0		1000
64 196 000		3600
64 304 000		450
64 309 000		3600
64 368 000		1080
64 374 000		1000
64 374 DC0		1000
64 447 000	124	3968
64 451 000	124	3968
64 508 001	24	480
64 510 000		50
64 511 000		400
64 571 000		3600
64 585 00M		500
64 689 000		3600
64 813 000		96
64 999 000		2720

65

Codice	Cartone	Bancale
65 380 000		800
65 541 00M		3600
65 621 XE0		3600
65 648 000		1440
65 655 000		720
65 713 000		64
65 790 000		800
65 807 000		480
65 807 A00		1280
65 807 AL0		1280
65 807 DA0		1280
65 807 DC0		1280
65 807 DL0		1280
65 807 GL0		1280
65 807 GN0		1280
65 807 KS0		640
65 807 LS0		720
65 808 000		320
65 815 000		560
65 936 PD0	50	400

66

Codice	Cartone	Bancale
66 362 00M		8000
66 558 000		200
66 728 000		4000
66 734 000		4800
66 738 000		1600
66 783 000		200
66 791 000		180
66 802 000		1600
66 834 000		800
66 838 000		160
66 845 000		1600
66 858 000		1120
66 859 000		4480
66 960 000		1344
66 997 000		720

GROHE DIN ISO 9001

TÜVNORD

Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001
tuev-nord.de

Management system as per
ISO 9001:2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL
INAX American Standard GROHE

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 100 210564
Audit Report No. 3536 9079

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 1992

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

GROHE DIN ISO 14001

TÜVNORD

Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 14001
tuev-nord.de

Management system as per
ISO 14001:2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL
INAX American Standard

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 104 210564
Audit Report No. 3536 9190

Valid from 2024-10-17
Valid until 2027-10-16
Initial certification 2003

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

GROHE DIN ISO 45001

TÜVNORD

Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 45001
tuev-nord.de

Management system as per
ISO 45001:2023

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL
INAX American Standard

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001:2023 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 126 210564
Audit Report No. 3536 9191

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 2011

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

GROHE DIN ISO 50001

TÜVNORD

Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 50001
tuev-nord.de

Management system as per
ISO 50001:2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL
INAX American Standard GROHE

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 50001:2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 764 210564
Audit Report No. 3536 9192

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 2016

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-21

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (VALIDE DAL 1° GENNAIO 2025)

Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono le precedenti.
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte di vendita emesse e/o tutte le vendite effettuate dalla Grohe S.p.A., codice fiscale 00398200584, con sede in Milano, Via Crocefisso n. 19 (Venditore) nei confronti di ogni soggetto acquirente (Acquirente) e sono parte integrante ed essenziale dei relativi contratti di compravendita.
Salvo diverso accordo scritto, ciascun ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Venditore ed ogni conseguente vendita, saranno soggetti alle presenti condizioni generali di vendita, con accettazione delle stesse da parte dell'Acquirente che pertanto rinuncia espressamente alla applicazione delle eventuali proprie condizioni generali.
Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto se espressamente accettata per iscritto dal Venditore quale integrazione alle presenti condizioni generali.

I) Conclusione del contratto di compravendita

1. L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro quali il Venditore ha facoltà di accettare l'ordine medesimo.
2. Le proposte di vendita del Venditore debbono sempre intendersi come non vincolanti.
3. In ogni caso, il contratto di compravendita si intende perfezionato con la conferma d'ordine scritta del Venditore. Le vendite comprendono solo ed esclusivamente quanto espressamente specificato in tale conferma d'ordine.

II) Prezzi di vendita

1. I prezzi di vendita, che possono subire in ogni momento variazioni ad opera del Venditore, sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine. Tali prezzi non comprendono prestazioni, oneri, imposte o tasse non espressamente menzionati nella relativa conferma d'ordine.
2. Per ciascun ordine sarà addebitato in fattura all'Acquirente un importo pari all'1% del valore dell'ordine (al netto dell'IVA) per la gestione del trasporto e dell'imballo.
3. Per ordini inferiori all'importo di € 300,00 l'addebito sarà in misura fissa pari a € 30,00.

III) Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo viene effettuato nei termini e modalità concordati per iscritto.
2. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento s'intende anticipato
3. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una singola rata comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 Cod. Civ..
4. I pagamenti effettuati dall'Acquirente saranno automaticamente imputati dal Venditore nel seguente ordine: costi, interessi di mora e credito di scadenza anteriore.

IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'Acquirente

1. Vengono considerati liberatori dal Venditore solamente i pagamenti in Euro effettuati alle date di scadenza e nei termini di cui alle proprie fatture.
2. In caso di ritardato pagamento, saranno automaticamente addebitati all'Acquirente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi convenzionali nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza sino all'effettivo pagamento da parte dell'Acquirente medesimo.
3. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. nonché di sospendere, unilateralmente e senza necessità di preavviso, ogni e qualsiasi vendita, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali, ciò senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
4. Nelle ipotesi indicate nel comma che precede il Venditore – ferma restando l'eventuale risoluzione dei relativi contratti di compravendita per fatto e colpa dell'Acquirente – ha altresì la facoltà: (i) di ritenere scaduti tutti i crediti nei confronti dell'Acquirente ancora non esigibili; (ii) di richiedere, prima dell'evasione dell'ordine, il pagamento anticipato o garanzie equivalenti; oppure (iii) di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto, in parte o nella sua interezza, ciò sempre senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
5. Eventuali piani di dilazione concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del relativo contratto e/o rinuncia al credito da parte del Venditore.

V) Riserva di proprietà

1. Tutti i prodotti oggetto di compravendita restano di proprietà del Venditore ai sensi dell'art. 1523 Cod. Civ. sino a quando l'Acquirente non avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. La proprietà della merce rimane pertanto in capo al Venditore e si trasferisce all'Acquirente esclusi¬vamente dopo l'integrale e puntuale pagamento del prezzo concordato.
2. L'Acquirente si impegna a rendere adeguatamente edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà eventualmente ancora gravante sulla medesima.

VI) Consegna della merce

1. Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell'ordine da parte del Venditore, sempreché a quest'ultimo siano pervenuti tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita. Il termine di consegna deve ritenersi indicativo e non essenziale salvo diversa pattuizione scritta concordata tra le parti.
2. In ogni caso i termini di consegna concordati si devono intendere sospesi e/o prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali, nonché:
   • se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Venditore, ivi compresi ritardi di eventuali subfornitori; ovvero
   • se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.
3. I termini di consegna possono essere altresì sospesi, a discrezione del Venditore, qualora l'Acquirente sia in ritardo o inadempiente nel pagamento di somme dovute, anche se per altre forniture.
4. La consegna dei prodotti è effettuata nella resa Carriage Paid To (CPT- Incoterms 2020, Trasporto pagato fino a destino), con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore. In nessun caso eventuali danni ai prodotti derivanti dal trasporto daranno diritto all'Acquirente a ritardare il pagamento della fattura ovvero a trattenere parzialmente o totalmente l'importo della stessa.
5. Le spedizioni avvengono utilizzando bancali a rendere a cura e spese dell'Acquirente. Eventuali bancali non resi verranno addebitati all'Acquirente.

VII) Dati tecnici e proprietà industriale

1. Le merci e i materiali eventualmente forniti dal Venditore all'Acquirente ai fini della promozione e sviluppo dei prodotti oggetto di vendita, nonché le illustrazioni, le descrizioni, le misure e i dettagli contenuti negli eventuali stampati divulgativi, hanno il mero scopo di rappresentare indicativamente le dimensioni e fattezze dei singoli articoli e non costituiscono campione dei prodotti venduti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1522 Cod. Civ..
2. Il Venditore non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali difformità rispetto alle merci e ai materiali promozionali di cui sopra, nonché rispetto a quanto contenuto negli eventuali stampati divulgativi.
3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (VALIDE DAL 1° GENNAIO 2025)

4. Ogni diritto di proprietà industriale del Venditore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano essi registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente connesso con i prodotti ordinati o le soluzioni tecniche o impiantistiche adottate deve ritenersi di titolarità esclusiva del Venditore, e pertanto la loro comunicazione o utilizzo non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente.
5. L'Acquirente s'impegna espressamente a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche ricevuti dal Venditore per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della vendita ed alla successiva commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro riproduzione su qualsiasi supporto. L'Acquirente si impegna inoltre a non porre in essere comportamenti che possano determinare, anche indirettamente, pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà industriale e Know-how del Venditore.

VIII) Garanzie e reclami

1. Il Venditore garantisce esclusivamente che i prodotti oggetto di vendita sono esenti da vizi e/o difetti inerenti la fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle relative specifiche tecniche dichiara¬te.
2. Eventuali reclami per vizi e difetti dei prodotti oggetto di vendita dovranno essere comunicati per iscritto dall'Acquirente, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale del Venditore, nei termini stabiliti dalla legge in tema di vendita, a pena di decadenza dei relativi diritti.
3. I prodotti oggetto di reclamo dovranno essere resi a cura e spese dell'Acquirente franco stabilimento del Venditore, il quale provvederà (a propria discrezione) alla loro sostituzione o riparazione esclusivamente ove vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi e/o difetti oggetto di garanzia e il Venditore abbia accertato la sussistenza di tali vizi e/o difetti.
4. L'intervento in garanzia da parte del Venditore rimane in ogni caso subordinato alla puntuale osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.
5. In ogni caso la garanzia del Venditore è esclusa per i prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa di naturale logoramento, di imperizia, di negligenza, di utilizzo improprio, di mancato puntuale rispetto delle relative istruzioni per l'installazione e/o manutenzione degli stessi, ovvero qualora gli stessi risultassero manomessi o riparati da terzi non autorizzati o danneggiati durante il trasporto o successivamente.

IX) Prescrizione e limitazione di responsabilità

1. Il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto alla garanzia di cui al precedente art. VIII) è di un anno dal giorno di consegna del relativo prodotto all'Acquirente.
2. Restano escluse ulteriori conseguenze risarcitorie o pregiudizievoli a carico del Venditore, con espressa rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Venditore stesso.

X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione

1. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato dal Gruppo del Venditore e si impegna a rispettare (e a far sì che il proprio personale e i propri agenti e distributori rispettino) tutte le previsioni ivi contenute.
   Tra le altre cose l'Acquirente:
   i. non deve effettuare, organizzare né agevolare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pagamento, sconto o regalia di sorta a favore di terze parti, specialmente – ma non limitatamente – a favore di propri clienti, dipendenti, azionisti o amministratori, né deve allo stesso modo accettare direttamente o indirettamente tali pagamenti, sconti o regalie qualora gli stessi, ai sensi delle norme applicabili, possano costituire pratiche illegali o di corruzione;
   ii. deve attenersi a tutte le normative commerciali (ad esempio embarghi o restrizioni commerciali) applicabili in relazione a ogni singola operazione commerciale;
   iii. deve rispettare la normativa in tema di concorrenza e, in particolare, tutta la regolamentazione antitrust.
2. L'Acquirente deve costantemente agire in rigorosa conformità a tutti gli obblighi di cui sopra, monitorare i propri dipendenti ed agenti al fine di assicurare il rispetto anche da parte degli stessi dei medesimi obblighi.
3. Qualora dovesse verificarsi una violazione di anche una soltanto delle obbligazioni di cui sopra:
   i. il Venditore ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti da tale violazione;
   ii. l'Acquirente si impegna a tenere manlevato il Venditore da qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi;
   iii. il Venditore ha diritto di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto di compravendita, in parte o per la sua interezza, senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

XI) Invalidità parziale

1. L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, con altre disposizioni dai contenuti e dagli effetti analoghi.

XII) Foro Competente

1. Per qualsivoglia contestazione o controversia derivante dal presente contratto di vendita, dalla sua interpretazione, esecuzione od eventuale inadempimento, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:
Premessa: applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita a tutti i contratti e rinunzia dell'acquirente all'applicazione delle proprie Condizioni Generali di Vendita; I) Conclusione della vendita; III) Modalità di pagamento; IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'acquirente; V) Riserva di proprietà; VI) Consegna degli articoli; VII) Dati tecnici; VIII) Verifiche, reclami e garanzie; IX) Prescrizione; X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione; XII) Foro competente.

GROHE
RETE COMMERCIALE

TRENTINO ALTO ADIGE / VENETO: BELLUNO

ST TECNICA S.N.C.
Via Saubens -Trichiana, 6 32026 Borgo Valbelluna (BL)
Telefono: 0437 55 44 38 - Fax: 0437 55 72 00
Cell: 347 44 58 254 (Trevisson Ivan)
Cell: 335 13 80 334 (Stefani Andrea)
Cell: 349 76 85 022 (Peviani Roberto)
Posta elettronica:
Info@sttecnica.com

VALLE D'AOSTA / PIEMONTE

DUOCLIMA Snc di Savorè F., Gendusa V. & Baldi F.
Via F.G. Raimondo 40/C - 10098 Rivoli (TO)
Telefono 011 90 38 782 - Cell.: 345 48 54 746 (Fabio Baldi)
Posta elettronica:
info@duoclima.it

LOMBARDIA

OTTOPIÙ S.R.L
Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna
Telefono: 02 36 53 28 05 - Cell. 375 88 78 531 - Cell: 335 10 00 427 (Bucci Denis)
Show Room: Via Lovanio, 5 - 20121 Milano - Telefono: 02 36 53 28 05
Posta elettronica:
commerciale@ottopiu.net
www.vergarishowroom.net
showroomvergari@ottopiu.net

VENETO: VERONA - VICENZA - PADOVA - ROVIGO

MAROCCOLO SRL
Via Roveggia, 122/A - 37136 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 82 50 276 - Cell: 345 33 39 199
Posta elettronica:
info@maroccolosrl.it

VENETO: FRIULI VENEZIA GIULIA / VENEZIA - TREVISO

UNITEC RAPPRESENTANZE S.R.L.
Via Borgo Aleandro, 38 - 31045 Motta di Livenza (TV)
Telefono: 0422 86 33 67 - Cell: 347 15 09 134
Posta elettronica:
info@unitecsrl.org

LIGURIA

EMMERRE S.R.L.
Via S. Maria Campo, 112/P - 16035 Rapallo (GE)
Telefono: 0185 26 30 30 - Fax: 0185 26 44 48
Posta elettronica:
info@agenziaemmerre.it

EMILIA ROMAGNA / REPUBBLICA DI SAN MARINO

AGENZIA OPI S.R.L.
Via Meuccio Ruini, 74GHM – 42124 Reggio Emilia
Telefono: 0522 23 27 12
Show Room: Via Dell'Industria, 35/B - 40138 Bologna
Posta elettronica:
commerciale@opisrl.com
www.opisrl.com

TOSCANA / UMBRIA

AGENZIA SPINI & START S.R.L.
Via Giuseppe Di Vittorio, 75 - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 0571 93 00 58 - Fax: 0571 71 20 93
Posta elettronica:
info@agenziaspini.it

MARCHE

FANTAZZINI FRANCESCO
Via G. Galilei, 20 - 60015 Falconara Marittina (AN)
Telefono: 071 91 08 78 - Cell: 348 26 10 104
Posta elettronica:
ordini@fantazzini.com

ABRUZZO / MOLISE

CHIOLA LUCA
Via Giovanni XXIII, 9 - 65015 Montesilvano (PE)
Cell: 347 73 27 219 - 338 58 89 725
Posta elettronica:
ufficio@agenziachiola.it

LAZIO: VITERBO - RIETI - ROMA

CAPPELLO RAPPRESENTANZE
Via Giacinta Pezzana 75/75A - 00197 Roma
Telefono: 06 85 55 051 - Cell: 335 64 47 102
Posta elettronica:
info@mcappello.it

LAZIO: FROSINONE - LATINA

CAMPAGIORNI GIUSEPPE
Via Giovan Battista Pergolesi, 85 - 03100 Frosinone
Telefono: 0775 29 24 19 - Cell: 337 39 50 69 (Giuseppe Campagiorni)
Posta elettronica:
info@agenziacampagiorni.it

GROHE
RETE COMMERCIALE

CAMPANIA

CONVER PROJECT di Gurgo & Polverino S.n.c.
Via Napoli, 159 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Telefono: 081 52 26 619 - Fax: 081 52 10 971
Cell: 335 69 76 462 (Gurgo Flavio)
Cell: 393 90 45 949 (Polverino Michele)
Cell: 393 90 86 863 (Polverino Salvatore)
Posta elettronica:
info@converproject.it

BASILICATA / PUGLIA: BARI - FOGGIA

ROMANO&PARTNERS
Via Osvaldo Marzano, 2-70125 Bari
Telefono: 080 65 30 696 Cell: 328 69 43 285 (Leonardo Romano)
Posta elettronica:
leonardo@romanoepartners.it

PUGLIA: TARANTO - BRINDISI - LECCE

DE FILIPPI FABIO
Via Nino Bixio, 43/A - 73100 Lecce
Telefono: 0832 39 41 88 - Fax: 0832 18 31 044 - Cell: 335 61 92 883
Posta elettronica:
agefabiodefilippi@gmail.com

CALABRIA

PARISE NUNZIATA
Via Acqua Sulfurea, 2 - 87040 Marano Marchesato (CS)
Cell: 340 63 15 072
Posta elettronica:
nunzia.parise@yahoo.it

SICILIA: PALERMO - TRAPANI - AGRIGENTO - CALTANISSETTA

INDOVINA GABRIELE
Via Valderice, 9 - 90144 Palermo
Telefono: 091 51 63 00 - Cell: 348 29 05 533
Posta elettronica:
indovina.gabriele@gmail.com

SICILIA: MESSINA - CATANIA - SIRACUSA - ENNA - RAGUSA

CASARETTI EDOARDO
Via T.M. Manzella, 9/B - 95125 Catania
Telefono e Fax: 095 41 42 59 - Cell: 340 10 64 148
Posta elettronica:
casarettirappresentanze@gmail.com

SARDEGNA

MARINI MASSIMO
Via Paolo Borsellino, 8 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Cell: 348 042 93 28
Posta elettronica:
info@marinirappresentanze.it

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

TRENTINO ALTO ADIGE

EUROTECNO SERVICE S.r.l.
Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.) – Fax: 0473 56 48 68
WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine-Trieste

O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.
Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 – Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otiudine.it

Pordenone

PIOVESAN ENNIO
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

Trieste - Gorizia

DAPRETTO IMPIANTI SNC DI MANUEL E DANIEL DAPRETTO
Via Bernardo Benussi, 4
34148 Trieste (TS)
Telefono: 040827313
Posta elettronica: daprettoimpiantisnc@virgilio.it

VENETO

Verona - Vicenza

IDROSERVICE di Turri Vincenzo
Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

Padova - Rovigo

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

Venezia - Treviso - Belluno

PIOVESAN ENNIO
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Vicenza

CAROLO LUCA & C. SAS
Via Monte Zebio, 54
36030 Caldogno (VI)
Telefono: 0444 946477
Posta elettronica: info@carololuca.it

LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.
Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese – Monza e della Brianza

TECNORICAMBI S.R.L.
Viale Certosa, 302
20156, Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede TECNORICAMBI
Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini
Cell.: 348 90 08 822
Per la provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani
Cell.: 348 90 08 811

Mantova – Brescia

IDROSERVICE di Turri Vincenzo
Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Bergamo

ACQUASERVICE OROBICA SRL
Via dell'Artigianato, 92
24055 Cologno al Serio (BG)
Telefono: 0363 912337 - 035 0514338
Cellulare: 333 9818596
Posta elettronica: info@acquaserviceorobica.it

Genova

ASSIMPIANTI S.R.L.
Via Luigi Devoto, 5
16131 Genova (GE)
Tel. 0103779701-Fax 0103771824
Cell.: 3381125865
Posta elettronica: info@assimpianti.net

Genova

ASSERETO GIANFRANCO
Via G. M. Canale, 4 int. 7
16143 Genova
Telefono: 010 50 69 37 – Cell.: 335 60 45 438
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

Savona - Imperia

GAGLIOLO CLAUDIO
Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

Savona
SAR Termoservice Srl
Via Domenico Brunenghi, 105
17024 Finale Ligure (SV)
Telefono: 019 690331
Posta elettronica: sar@sartermoservice.it

Imperia
SAR Termoservice Srl
Via Nazionale, 210
18100 Imperia (IM)
Telefono: 0183 720202 - 0184 1928418
sar@sartermoservice.it

La Spezia
Gianrossi Paolo & C. s.a.s.
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

PIEMONTE – VALLE D'AOSTA

Cuneo - Alessandria - Asti
DI LUCCIO FRANCESCO
Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 – Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

Torino - Biella - Aosta
IDRAULICA SERVICE S.n.c.
C.so Orbassano, 267b
10137 Torino (TO)
Telefono: 011 8017970– 0172 412211
Posta elettronica: info@idraulica-service.it

Novara - Vercelli - Verbania
MCA ALOI s.a.s.
Via Bertazzi, 41
12042 Cigliano (VC)
Cell: 348 0056515-393 8248072
Posta elettronica: amministrazione.mcaaloi@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena
SERVICE LINE S.R.L.
Via Della scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 – Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini
DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.
Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

Piacenza
TECNORICAMBI S.R.L.
Viale Certosa, 302
20156, Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Tecnico di zona: Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

Parma - Reggio Emilia
FERRETTI STEFANO
Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

Ferrara
CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729
Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena
ECOSERVICE SRL
Via dell'Artigianato 39/41, Montevarchi 52025 (AR)
Via di Porto 31, Scandicci 50018 (FI)
Telefono: 055 900006
Cell.: 389 2882270
Posta elettronica: info@ecoservice.srl

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena
BARTOLI LUCA
Via Senese 76/78 Rosso
50124 Firenze (FI)
Telefono: 055 224840 – 055 2286650
Posta elettronica: bartoliluca@tin.it

Lucca - Massa Carrara
Gianrossi Paolo & C. s.a.s.
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

Pisa - Livorno - Grosseto
TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.
Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84
Cell.: 335 70 73 477 e 328 22 41 171
Posta elettronica: info@toscanaassistenzawater.it

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Massa Carrara

G.F. ASSISTENZA TECNICA s.a.s. di GIORGINI FILIPPO
Via Aurelia Ovest, 216
54100 Massa (MS)
Telefono: 0585 040604
Cell: 3208295867 - 3287153659
Posta elettronica: gfassistenzatec@gmail.com

Pisa-Grosseto

TECNO ALFA SNC DI ARDANESE FABIO E MARRUCCI ALESSIO
Via Carlo Cattaneo, 170,
56121 Pisa (PI)
Telefono: 050 520 5953
Cell: 3938951644
Posta elettronica: tecno.alfa.pisa@gmail.com

UMBRIA

Perugia - Terni

NEW SERVICE 15
Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 99 017
Cell: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Terni-Perugia-Viterbo-Rieti

ZANZOTTI SRLS
Via del Sersimone, 4R
05100 Terni (TR)
Telefono: 0744 304592
Posta elettronica: info@zanzottisrl.it

LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.
Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442
Cell.: 366 26 46 023
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

IDROTERMICA S.R.L.
Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01
Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

CLIMA SERVICE di Morgante Gianni
Via degli Alpini, 4
62019 Recanati (MC)
Telefono: 0717 57 60 06
Posta elettronica: info@clima-service.com

ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

TECNOBAGNO di Leo Delle Monache
Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 – Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

Chieti-L'Aquila-Pescara-Teramo-Campobasso-Isernia

SINERGIE S.r.l.
Via Corradino D'ascanio, 50
66100 Chieti (CH)
Telefono: 087 1562287 Cellulare: 335 7082954
Posta elettronica: info@sinergie-snc.it

CAMPANIA

Napoli - Caserta

NEW ASSISTANCE di Massimo Chirichella
Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono: 081 55 61 657 – Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: new.assistance@hotmail.com

Napoli - Caserta

SMORRA PASQUALE
Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 – Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.
Via Fratte, 1
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 – Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE – PUGLIA – BASILICATA

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 – 0883 56 68 76
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

MONTESANO DAVIDE
Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro (CZ)
Telefono e Fax: 0961 46 96 48 – Cell.: 328 53 63 094
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

Reggio Calabria - Vibo Valentia

RIPEL S.r.l.
Via Corrado Alvaro 91
89013 Gioia Tauro (RC)
Telefono: 096651662
Cell: 377 34 53 845
Posta elettronica: ripelsrl@gmail.com

GROHE
CENTRI DI ASSISTENZA

SARDEGNA

Cagliari - Oristano

IDROCLIMA di Roberto e Piero Premolini s.n.c.
Via Porto Corallo, 4
09042 Monserrato (CA)
Telefono: 070 4622308
Cell.: 349 3979770 - 347 0017139
Posta elettronica: roberto.piero@libero.it

Sassari - Nuoro

COSSU DESIGN
Via Giuseppe Mazzini, 18
07041 Alghero (SS)
Telefono: 079 951418
Cell: 347 0368513
Posta elettronica: service@cossudesign.it

SICILIA

Palermo - Trapani

M.G. New Tecnology S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO
Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicattì (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 – Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 – Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

GROHE
CONTATTI

SEI INTERESSATO AI SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE?

Utilizza il nostro servizio dedicato **SOLO** alla pre-vendita dei **sistemi GROHE Blue**, per ricevere informazioni relativamente al prodotto, costi, dove acquistarlo e dove poter vedere il prodotto.

- Chiama il **numero verde** 800 642674 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00.
- Utilizza la **chat** che trovi alla pagina blue.grohe.it - attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. - anche per avviare una chiamata.

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI TECNICHE O ASSISTENZA POST-VENDITA SU TUTTI I PRODOTTI?

- Chiama il **numero verde** 800 289025 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Invia un'**e-mail** a: tecnico-it@grohe.com

Questo servizio è valido per **informazioni tecniche** o **assistenza post-vendita** relative a tutte le categorie prodotto GROHE:

- Sistemi di filtrazione GROHE Blue
- Docce, rubinetteria, sistemi di sciacquo, ceramiche sanitarie

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA SU UN ORDINE EFFETTUATO?

- Chiama il **numero verde** 02 959401- attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Invia un'**e-mail** a: ordini-it@grohe.com

SHOWROOM GROHE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA DI DESIGN IN UN'ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE NEL CUORE DI MILANO

Il meraviglioso Showroom GROHE, situato nel cuore di Milano, saprà conquistare e stupire tutti i visitatori. Realizzato su due piani nella sede della filiale italiana GROHE, il fascinoso spazio espositivo ad alta concentrazione di design copre una superficie di oltre 800 mq, con vetrine aperte sulla centrale Via Crocefisso, al civico 19.
Lo spazio rappresenta un'esclusiva esposizione dove è possibile ammirare e "toccare con mano" le novità GROHE e del brand GROHE SPA, i prodotti infatti sono per la maggior parte funzionanti.
È possibile pianificare eventi dedicati presso il nostro showroom grazie ad un'ampia aula destinata all'organizzazione di incontri di formazione per gli addetti ai lavori ed usufruire di una sala prove apposita.

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

È possibile visitare lo Showroom GROHE chiamando il numero 02 95940369.
Un professionista GROHE ti contatterà il prima possibile per fissare la tua visita privata, durante la quale verrai accompagnato in un viaggio emozionante alla scoperta delle novità GROHE.

Scansiona il QR Code
per consultare
gli orari di apertura
dello showroom GROHE.

Seguici su

Grohe S.p.A.
Società soggetta al controllo e coordinamento
della Grohe International GmbH
Ex. Art. 2497 Bis del Codice Civile
Via Crocefisso, 19 – 20122 Milano
Capitale Sociale Euro 3.120.000 int. vers.
P. IVA IT 04082900152 – C.F.: 00398200584
Iscrizione Registro Imprese di Milano
n. 00398200584

Numero verde: 800-289025
(da Lunedì a Venerdì – orario di ufficio)
www.grohe.it

IT_02/2025 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL