

# LISTINO PREZZI 2022/07



PREZZI CONSIGLIATI AL PUBBLICO IN VIGORE DAL  
1° LUGLIO 2022.  
GROHE.IT

Seguici su



## QUALITÀ

*“N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell’industria idrotermosanitaria” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGIA

*“Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo” –  
Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Più di 400 premi di design vinti dal 2003*



## SOSTENIBILITÀ

*2 volte vincitore del German Sustainability Award 2021*

Grohe S.p.A.  
Società soggetta al controllo e coordinamento della Grohe International GmbH  
Ex. Art. 2497 Bis del Codice Civile  
Via Crocefisso, 19 – 20122 Milano  
Capitale Sociale Euro 3.120.000 int. vers.  
P. IVA IT 04082900152 – C.F.: 00398200584  
Iscrizione Registro Imprese di Milano  
n. 00398200584

Numero verde: 800-289025  
(da Lunedì a Venerdì – orario di ufficio)  
[www.grohe.it](http://www.grohe.it)

IT\_05/2022 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.  
I PREZZI INDICATI SI INTENDONO AL NETTO DI I.V.A.

LE IMMAGINI E I DATI CONTENUTI SONO DA RITENERSI INDICATIVI  
E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO ALCUNO.

RICORDIAMO CHE PER ALCUNI PRODOTTI SONO DISPONIBILI LE  
CONFEZIONI MULTIPLE, INDICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.

# GROHE INDICE

---

Bagno e accessori	Miscelatori SmartControl	Miscelatori SmartControl	15
	Rubinetteria Bagno	Allure Brilliant	19
		Allure New	29
		Allure	43
		Atrio	55
		Grandera	71
		Lineare	83
		Eurocube	91
		GROHE Plus	101
		Essence	113
		Eurodisc Cosmopolitan	129
		Concetto	137
		Eurostyle Cosmopolitan	145
		Eurostyle	151
		Eurosmart Cosmopolitan	161
		Eurosmart New	169
		Eurosmart	179
		Euroeco	185
		BauEdge	189
		Rubinetteria a due manopole	Adria
	Accessori	Selection	201
		Selection Cube	207
		Essentials	211
		Essentials Cube	219
		Bau Cosmopolitan	225
		Essentials Authentic	229
Termostatici	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	237
		Grohtherm a due manopole	251
		Grohtherm 2000	261
		Grohtherm Cube	265
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	269

---

# GROHE INDICE

		Grohtherm 1000	271
		Grohtherm 1000 Performance	273
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	277
		Grohtherm 800	281
		Grohtherm 500	283
Corpi incasso	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	294
Doccia e accessori	GROHE Digital	F-digital Deluxe	299
	Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	307
		Rainshower SmartActive System	311
		Rainshower System	315
		Euphoria SmartControl System	317
		Euphoria System	323
		Tempesta System	333
		Accessori sistemi doccia	341
	Soffioni doccia	Soffioni doccia	345
	Aste e manopole doccia	Sena	369
		Rainshower SmartActive	371
		Euphoria	381
		Tempesta	389
		Idroscopini Sena	403
		Idroscopini Tempesta-F	405
		Flessibili doccia	409
		Accessori doccia	413
Cucina e accessori	Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue & Red	423
		GROHE Blue Professional	427
		GROHE Blue Home	433
		GROHE Blue Pure	445
		Accessori GROHE Blue	449
		GROHE Red	455
		Sistemi raccolta rifiuti	461
	Rubinetteria Cucina	K7	465

# GROHE INDICE

		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	467
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	471
		Atrio	475
		Essence / Essence SmartControl	477
		Eurocube	481
		Eurodisc Cosmopolitan	483
		Eurodisc	485
		Concetto	487
		Eurostyle Cosmopolitan	491
		Eurosmart Cosmopolitan	493
		Eurosmart	497
		Adria	501
		Bau Line	503
		Dispenser sapone	505
	Lavelli	Lavelli in acciaio inox	507
		Lavelli in materiale composito	517
Rubinetteria speciale	Rubinetteria elettronica	Eurocube E	529
		Essence E	533
		Bluetooth	537
		Europlus E	547
		Eurosmart Cosmopolitan E	549
		Euroeco Cosmopolitan E	557
		Bau Cosmopolitan E	561
	Termostatici Speciali	Grohtherm Micro	565
		Grohtherm XL	567
	Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	571
		Euroeco Special tradizionale	577
		Euroeco Special movimento orizzontale	581
	Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	585
		Euroeco Cosmopolitan T	587
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	592

# GROHE INDICE

		Sedile con funzione bidet manuale	595
Ceramiche		Essence	601
		Cube Ceramic	609
		Euro Ceramic	615
		Bau Ceramic	621
		Piatti doccia in acrilico	631
Moduli di installazione	Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	637
	Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	639
		Rapid SL per orinatoi	647
		Rapid SL per bidet e lavabi	649
		Rapid SL autoportanti	651
		Rapid SL accessori	653
	Moduli di installazione Uniset	Uniset	655
Sistemi di sciaquo per WC e Orinatoi	WC	Cassette di sciacquo per WC	663
		Accessori per cassette di sciacquo per WC	665
		Flussometri per WC	669
		Piastre di azionamento elettroniche per WC	673
	Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	677
		Flussometri meccanici per orinatoi	683
	Piastre di azionamento	WC	Piastre di azionamento per cassette di sciacquo da incasso
GROHE Fresh			705
Piastre di azionamento per flussometri da incasso per WC			707
Orinatoi		Piastre di azionamento per orinatoi	709
Rubinetti a squadra		Rubinetti a squadra	714
		Valvole WAS	716
Ricambi e accessori		Parti di ricambio e accessori	720
Certificati			733
Informazioni tecniche e commerciali			736
Indice prodotti			742
Indice parti di ricambio			771
Indice confezione			785

# GROHE INDICE

---

LIXIL rende le case migliori	806
Condizioni generali di vendita	808

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

Vitale, universale, piacevole – l'acqua rappresenta la fonte d'ispirazione della nostra intera offerta di prodotti.

Tutte le nostre creazioni si basano sui quattro valori chiave che sono: Qualità, Tecnologia, Design e Sostenibilità. Unendo con maestria questi valori in tutto ciò che facciamo, riusciamo a far vivere l'acqua come gioia pura.







## QUALITÀ

Dalla progettazione alla produzione fino all'assistenza clienti puntiamo nientemeno che alla perfezione: i nostri clienti possono affidarsi alla qualità ingegneristica "Made in Germany".

*"N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell'industria idrotermosanitaria" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGIA

Il nostro continuo impegno, volto a sviluppare innovazioni tecnologiche, ha l'obiettivo di integrare soluzioni smart che siano in grado di far vivere l'acqua come gioia pura.

*"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" – Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

La ricetta del nostro pluripremiato Design è semplice: unire un concept senza tempo ad un linguaggio contemporaneo sviluppando prodotti che sembrano essere stati creati appositamente per voi.

*Più di 400 premi di design vinti dal 2003*



## SOSTENIBILITÀ

L'acqua è la nostra passione. Teniamo ad ogni goccia, dimostrando giorno dopo giorno il nostro serio impegno nel proteggere il pianeta attraverso la nostra "Relazione sulla Sostenibilità" ed i vari riconoscimenti ottenuti in materia.

*2 volte vincitore del German Sustainability Award 2021*

GROHE  
**RUBINETTERIA BAGNO**





## CONTENUTI

Miscelatori SmartControl	Miscelatori SmartControl	15
Rubineria Bagno	Allure Brilliant	19
	Allure New	29
	Allure	43
	Atrio	55
	Grandera	71
	Lineare	83
	Eurocube	91
	GROHE Plus	101
	Essence	113
	Eurodisc Cosmopolitan	129
	Concetto	137
	Eurostyle Cosmopolitan	145
	Eurostyle	151
	Eurosmart Cosmopolitan	161
	Eurosmart New	169
	Eurosmart	179
	Euroeco	185
	BauEdge	189
Rubineria a due manopole	Adria	197
Accessori	Selection	201
	Selection Cube	207
	Essentials	211
	Essentials Cube	219
	Bau Cosmopolitan	225
	Essentials Authentic	229

# GROHE COLORS

LINEA PRODOTTO	FINITURE										
	CROMO 00	SUPERSTEEL DC	NICHEL LUCIDO (POLISHED NICKEL) BE	NICHEL SPAZZOLATO (BRUSHED NICKEL) EN	ORO LUCIDO (COOL SUNRISE) GL	ORO SPAZZOLATO (BRUSHED COOL SUNRISE) GN	ORO ROSA LUCIDO (WARM SUNSET) DA	ORO ROSA SPAZZOLATO (BRUSHED WARM SUNSET) DL	NERO LUCIDO (HARD GRAPHITE) AO	NERO SPAZZOLATO (BRUSHED HARD GRAPHITE) AL	
ALLURE BRILLIANT											
ALLURE NEW											
ATRIO											
GRANDERA											
EUROCUBE											
LINEARE											
GROHE PLUS											
ESSENCE											

# GROHE MISCELATORI SMARTCONTROL




# GROHE MISCELATORI SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro



29 147 000

cromo

631,00

**SmartControl**

**Miscelatore monocomando a 1 via**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
cartuccia per la regolazione della temperatura  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00

35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



29 148 000

cromo

696,00

**SmartControl**

**Miscelatore monocomando a 2 vie**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
cartuccia per la regolazione della temperatura  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita B = 23 l/min  
uscita C = 25 l/min  
uscita B + C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00

35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



29 149 000

cromo

761,50

**SmartControl**

**Miscelatore monocomando a 3 vie**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
cartuccia per la regolazione della temperatura  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita A = 22 l/min  
uscita B = 26 l/min  
uscita C = 22 l/min  
uscita A + B = 31 l/min  
uscita A + B + C = 34 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00




35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



# GROHE MISCELATORI SMARTCONTROL

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>29 144 000</b>	<b>cromo</b>	<b>631,00</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Miscelatore monocomando a 1 via</b> parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 sistema di installazione GROHE FastFixation comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		
		<b>35 600 000</b>	
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
		<b>35 604 000</b>	<b>119,00</b>
	<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
 	<b>29 145 000</b>	<b>cromo</b>	<b>696,00</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Miscelatore monocomando a 2 vie</b> parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 sistema di installazione GROHE FastFixation comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 23 l/min uscita C = 25 l/min uscita B + C = 27 l/min <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		
		<b>35 600 000</b>	<b>119,00</b>
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
		<b>35 604 000</b>	<b>119,00</b>
	<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
 	<b>29 146 000</b>	<b>cromo</b>	<b>761,50</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Miscelatore monocomando a 3 vie</b> parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 sistema di installazione GROHE FastFixation comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 22 l/min uscita B = 26 l/min uscita C = 22 l/min uscita A + B = 31 l/min uscita A + B + C = 34 l/min <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		
		<b>35 600 000</b>	<b>119,00</b>
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
		<b>35 604 000</b>	<b>119,00</b>
	<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

# GROHE MISCELATORI SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro


		<p><b>34 709 000</b></p> <p><b>SmartControl</b> <b>Set doccia</b> composto da: corpo incasso con 3 uscite SmartControl miscelatore a 3 vie art. 29 146 000 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm, corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367) Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000) Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)</p>	<p><b> Cromo</b></p> <p><b>2.032,00</b></p>
		<p><b>34 712 000</b></p> <p><b>SmartControl</b> <b>Set doccia</b> composto da: corpo incasso con 3 uscite SmartControl miscelatore a 3 vie art. 29 149 000 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti braccio doccia a parete da 400 mm corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000) manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000) Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia (art. 26 370 000) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)</p>	<p><b> Cromo</b></p> <p><b>1.966,50</b></p>
		<p><b>14 077 XH0</b></p> <p><b>SmartControl</b> <b>Cappucci per soluzioni ad incasso</b> composto da: 9 cappucci con 6 diversi simboli compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grohtherm SmartControl e GROHE SmartControl</p>	<p><b> Granito</b></p> <p><b>40,00</b></p>

# GROHE ALLURE BRILLIANT



# GROHE ALLURE BRILLIANT

Codice Colore Pz. Euro



23 029 000	cromo	864,00
23 029 DC0	super steel	1.209,50
23 029 AL0	grafite spazzolato	1.382,00


**Allure Brilliant  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**

**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca con mousseur integrato  
scarico a saltarello 1 1/4"  
per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar

23 033 000	cromo	864,00
23 033 DC0	super steel	1.209,50
23 033 AL0	grafite spazzolato	1.382,00

Senza scarico a saltarello



23 109 000	cromo	1.074,00
23 109 DC0	super steel	1.503,50
23 109 AL0	grafite spazzolato	1.718,00


**Allure Brilliant  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**

**Taglia L**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca con mousseur integrato  
scarico a saltarello 1 1/4"

23 112 000	cromo	1.074,00
23 112 DC0	super steel	1.503,50
23 112 AL0	grafite spazzolato	1.718,00

Senza scarico a saltarello




23 114 000	cromo	1.330,50
23 114 DC0	super steel	1.862,50
23 114 AL0	grafite spazzolato	2.128,50

**Allure Brilliant  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
a bacinella**

**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca con mousseur integrato  
senza scarico a saltarello



20 344 000	cromo	1.260,50
20 344 DC0	super steel	1.764,50
20 344 AL0	grafite spazzolato	2.016,50


**Allure Brilliant  
Batteria a 3 fori  
per lavabo**

**Taglia M**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
bocca con mousseur integrato  
scarico a saltarello 1 1/4"  
flessibili di collegamento bocca-vitoni

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Codice Colore Pz. Euro




20 342 000	Cromo	1.056,00
20 342 DC0	Super steel	1.478,00
20 342 AL0	Grafite spazzolato	1.689,50

## Allure Brilliant Batteria a 3 fori per lavabo

Taglia S

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
bocca con mousseur integrato  
scarico a saltarello 1 1/4"  
flessibili di collegamento bocca-vitoni



20 346 000	Cromo	1.097,00
20 346 DC0	Super steel	1.535,50
20 346 AL0	Grafite spazzolato	1.755,00


## Allure Brilliant Batteria a 3 fori per lavabo

Taglia S

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
29 025 002  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
bocca con mousseur integrato  
distanza dal centro 200 mm  
sporgenza 161 mm

20 348 000	Cromo	1.167,00
20 348 DC0	Super steel	1.634,00
20 348 AL0	Grafite spazzolato	1.867,00


Taglia M  
sporgenza 210 mm



29 025 002		373,50
------------	--	--------

## Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

installazione a parete  
senza parte esterna  
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm



19 781 000	Cromo	1.050,50
19 781 DC0	Super steel	1.470,50
19 781 AL0	Grafite spazzolato	1.680,00

## Allure Brilliant Miscelatore per lavabo a 2 fori

Taglia S


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 200  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,0 l/min)  
bocca con mousseur integrato  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 161 mm

19 783 000	Cromo	1.120,50
19 783 DC0	Super steel	1.568,50
19 783 AL0	Grafite spazzolato	1.792,50

Taglia M  
sporgenza 210 mm


# GROHE ALLURE BRILLIANT

Codice Colore Pz. Euro




23 200 002 358,00

**Corpo incasso per miscelatori monocomando**  
per lavabi 2 fori a parete  
installazione a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca posizionabile a destra o sinistra  
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm



23 117 000 cromo 864,00  
23 117 DC0 super steel 1.209,50  
23 117 AL0 grafite spazzolato 1.382,00

**Allure Brilliant Miscelatore monocomando per bidet Taglia M**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"




24 071 000 cromo 538,50  
24 071 DC0 super steel 754,00  
24 071 AL0 grafite spazzolato 862,00

**Allure Brilliant Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



24 072 000 cromo 592,50  
24 072 DC0 super steel 829,50  
24 072 AL0 grafite spazzolato 947,50


**Allure Brilliant Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Codice	Colore	Pz. Euro
24 099 000	cromo	627,50
24 099 DC0	super steel	878,50
24 099 AL0	grafite spazzolato	1.003,50



## Allure Brilliant


### Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore a 3 vie  
capacità di portata:  
uscita A = 27 l/min  
uscita B = 27 l/min  
uscita C = 27 l/min

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




19 787 001	cromo	2.310,50
19 787 DC1	super steel	3.234,50
19 787 AL1	grafite spazzolato	3.696,50

## Allure Brilliant

### Miscelatore monocomando

#### bordo vasca a 4 fori


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
fissaggio bocca pre assemblato  
miscelatore monocomando  
bocca vasca con mousseur integrato  
deviatore vasca-doccia/doccia  
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,5 l/min.  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000



29 037 000		1.184,50
------------	--	----------

### Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori

telaio di base per installazione filo muro  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 119 001	cromo	3.874,00
------------	-------	----------

## Allure Brilliant

### Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento


parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
deviatore automatico  
bocca con mousseur integrato  
manopola doccia Euphoria Cube+ 6,5 l/min.  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm  
sporgenza 270 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Codice

Colore

Pz. Euro



23 119 DC0  
23 119 AL0

super steel  
grafite spazzolato

5.423,00  
6.197,50


## Allure Brilliant

### Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento

parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
finitura GROHE StarLight  
deviatore automatico  
bocca con mousseur integrato  
sporgenza 270 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
manopola doccia Euphoria Cube+  
flessibile metallico 1250 mm


45 984 001

707,50



### Corpo incasso a pavimento

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
senza parte esterna  
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento  
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
tappo di sciacquo  
guarnizione  
materiali di fissaggio



13 319 000

13 319 DC0  
13 319 AL0


cromo  
super steel  
grafite spazzolato

1.123,50  
1.572,50  
1.797,00

## Allure Brilliant

### Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia

installazione a parete  
sporgenza 180 mm



13 299 000

13 299 DC0  
13 299 AL0


cromo  
super steel  
grafite spazzolato

486,00  
680,00  
777,00

## Allure Brilliant

### Bocca vasca

installazione a parete  
sporgenza 161 mm  
bocca con mousseur integrato



19 798 000

19 798 DC0  
19 798 AL0

cromo  
super steel  
grafite spazzolato

397,50  
556,00  
635,00


## Allure Brilliant

### Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)

parte esterna per corpo incasso  
art. 29 033 000  
profondità di installazione regolabile  
66 - 113 mm

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Codice Colore Pz. Euro




29 033 000

399,00

### Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)

corpo incasso  
con sistema di tenuta a dischi ceramici  
raccordo freddo e caldo da 1/2"  
2 uscite da 1/2"  
1 uscita vasca da 3/4"  
profondità di installazione regolabile  
66 - 113 mm



19 796 000

cromo

285,00

19 796 DC0

super steel

399,00

19 796 AL0


grafite spazzolato

456,00

### Allure Brilliant

#### Parte esterna

parte esterna per corpo incasso  
art. 29 032 000  
profondità di installazione regolabile  
43 - 91 mm



29 032 000

49,50

### Rubinetto per incasso

testata premontata da 1/2"  
raccordo filettato 1/2"  
profondità di installazione regolabile  
43 - 91 mm

26 064 000

cromo

824,50

### Rainshower Allure 230

#### Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto

Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480)

in metallo

1 getto


getto Rain

Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean



26 054 000

cromo

824,50

#### Senza limitatore di portata

26 065 000

cromo

755,50

### Rainshower Allure 230

#### Set soffione doccia a soffitto altezza 154mm, 1 getto

Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480)

in metallo

1 getto


getto Rain

Rainshower braccio a soffitto lunghezza 154 mm (27 711)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean



# GROHE ALLURE BRILLIANT


Codice Colore Pz. Euro

novità




26 802 000	cromo	189,00
26 802 DC0	super steel	264,50
26 802 AL0	grafite spazzolato	320,50

**Rainshower Aqua**  
**Soffione doccia laterale quadrato a due getti**  
 Pure Rain, ActiveJet  
 scatola di installazione e composto sigillante inclusi  
 75 x 75 mm  
 inclinazione regolabile +/- 15°  
 raccordo da 1/2"  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 pressione minima 1 bar  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**




27 884 001	cromo	144,00
------------	-------	--------

**Euphoria Cube+ Stick**  
**Manopola doccia**  
 a getto fisso Rain  
 in metallo  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia




27 707 000	cromo	77,00
27 707 DC0	super steel	107,50
27 707 AL0	grafite spazzolato	131,00

**Allure Brilliant**  
**Raccordo erogatore**  
 raccordo maschio  
 in metallo



27 706 000	cromo	48,50
27 706 DC0	super steel	67,50
27 706 AL0	grafite spazzolato	81,50







**Allure Brilliant**  
**Supporto a parete**  
**per manopola doccia**  
 fisso  
 in metallo





38 732 000	cromo	88,00
38 732 DC0	super steel	210,00
38 732 AL0	grafite spazzolato	210,00

**Skate Cosmopolitan**  
**Piastra di azionamento**  
 per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
 per valvola di scarico pneumatica AV1  
 dimensioni 156 x 197 mm  
 in ABS  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
 per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
 separatamente  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

# GROHE ALLURE BRILLIANT

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>40 494 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Supporto con dispenser sapone</b> in vetro e metallo capacità 150 ml fissaggio nascosto	cromo	1.417,00
		<b>40 493 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Supporto con bicchiere</b> in vetro e metallo fissaggio nascosto	cromo	507,50
		<b>40 503 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Mensola con bicchiere</b> in vetro e metallo fissaggio nascosto	cromo	597,50
		<b>40 504 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Mensola con base porta sapone</b>	cromo	606,50
		<b>40 496 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porta salviette</b> 2 barre, non orientabili lunghezza 431 mm fissaggio nascosto	cromo	417,50
		<b>40 497 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porta salviette</b> 650 mm (lunghezza funzionale 600 mm) in metallo fissaggio nascosto	cromo	1.081,00

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Codice	Colore	Pz. Euro
	<b>40 498 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Gancio</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>199,50</b>
	<b>40 499 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porta rotolo</b> senza coperchio in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>405,00</b>
	<b>40 500 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porta scopino completo</b> in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>664,00</b>

# GROHE ALLURE NEW




# GROHE ALLURE NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



32 757 001  
32 757 GN1  
32 757 DL1  
32 757 A01

cromo 693,00  
oro spazzolato 1.108,00  
oro rosa spazzolato 1.108,00  
grafite lucido 1.039,00


**Allure**  
**Miscelatore monocomando per lavabo**

**Taglia M**

bocca girevole  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
scarico a saltarello 1 1/4"

dotato di serie di limitatore di temperatura  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



32 146 001  
32 146 GN1  
32 146 DL1  
32 146 A01

cromo 769,50  
oro spazzolato 1.231,50  
oro rosa spazzolato 1.231,50  
grafite lucido 1.154,00


**Allure**  
**Miscelatore monocomando per lavabo**

**Taglia L**

bocca girevole  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
scarico a saltarello 1 1/4"

dotato di serie di limitatore di temperatura  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 403 001  
23 403 GN1  
23 403 DL1  
23 403 A01

cromo 885,00  
oro spazzolato 1.416,00  
oro rosa spazzolato 1.416,00  
grafite lucido 1.327,50


**Allure**  
**Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella**

**Taglia XL**

bocca girevole  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sporgenza 185 mm  
altezza 377 mm  
con piletta clic clac

dotato di serie di limitatore di temperatura  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 856 001  
23 856 GN1  
23 856 DL1  
23 856 A01

cromo 2.692,50  
oro spazzolato 4.307,50  
oro rosa spazzolato 4.307,50  
grafite lucido 4.038,50

**Allure**  
**Miscelatore monocomando a pavimento**

per lavabi a pavimento free-standing  
parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
senza scarico a saltarello  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sporgenza 185 mm


dotato di serie di limitatore di temperatura  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE ALLURE NEW

Codice

Colore

Pz. Euro



45 984 001

707,50

**Corpo incasso a pavimento**

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

senza parte esterna

piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento

profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento


2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)

tappo di sciacquo

guarnizione

materiali di fissaggio

novità



20 188 001

cromo

1.308,00

20 188 GN1

oro spazzolato

2.092,50

20 188 DL1

oro rosa spazzolato

2.092,50

20 188 A01

grafite lucido

1.962,00

**Allure****Batteria a 3 fori****per lavabo****Taglia M**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide


sporgenza 143 mm

flessibili di collegamento bocca-vitoni

scarico a saltarello 1 1/4"

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



20 189 002

cromo

1.269,50

20 189 GN2

oro spazzolato

2.031,00

20 189 DL2

oro rosa spazzolato

2.031,00

20 189 A02

grafite lucido

1.904,00

**Allure****Batteria a 3 fori****per lavabo****Taglia S**

installazione a parete

completa di maniglie a leva

parte esterna per corpo incasso

art. 29 025 000

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

controllo preciso della regolazione

mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide

distanza dal centro 200 mm

sporgenza 150 mm


REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 025 002

Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

373,50

novità



20 193 002

cromo

1.308,00

20 193 GN2

oro spazzolato

2.092,50

20 193 DL2

oro rosa spazzolato

2.092,50

20 193 A02

grafite lucido

1.962,00

**Allure****Batteria a 3 fori****per lavabo****Taglia M**

installazione a parete

completa di maniglie a leva

parte esterna per corpo incasso

art. 29 025 000

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

controllo preciso della regolazione

mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide

distanza dal centro 200 mm

sporgenza 208 mm

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 025 002


Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo

373,50

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità




19 309 002	cromo	1.423,50
19 309 GN2	oro spazzolato	2.277,00
19 309 DL2	oro rosa spazzolato	2.277,00
19 309 A02	grafite lucido	2.135,00

**Allure**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia S**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 429 000  
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 154 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

23 429 000		370,50
<b>Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		

novità




19 386 002	cromo	1.461,50
19 386 GN2	oro spazzolato	2.338,50
19 386 DL2	oro rosa spazzolato	2.338,50
19 386 A02	grafite lucido	2.193,00

**Allure**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 429 000  
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 212 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

23 429 000		370,50
<b>Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		

novità




24 160 001	cromo	693,00
24 160 GN1	oro spazzolato	1.108,00
24 160 DL1	oro rosa spazzolato	1.108,00
24 160 A01	grafite lucido	1.039,00

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



32 846 001	cromo	846,50
32 846 GN1	oro spazzolato	1.354,50
32 846 DL1	oro rosa spazzolato	1.354,50
32 846 A01	grafite lucido	1.269,50


**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro


novità



32 826 001	cromo	923,50
32 826 GN1	oro spazzolato	1.477,50
32 826 DL1	oro rosa spazzolato	1.477,50
32 826 A01	grafite lucido	1.385,00

**Allure**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


novità



18 968 001	cromo	296,50
18 968 GN1	oro spazzolato	474,50
18 968 DL1	oro rosa spazzolato	474,50
18 968 A01	grafite lucido	445,00

**Allure**  
**Vassoio per doccia e vasca**  
per installazione con art. 32 846 001 e art. 32 826 001  
facile da posizionare e rimuovere  
materiale: vetro acrilico  
larghezza 315 mm  
profondità 136 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



19 317 001	cromo	558,00
19 317 GN1	oro spazzolato	892,50
19 317 DL1	oro rosa spazzolato	892,50
19 317 A01	grafite lucido	837,00

**Allure**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità



19 315 001	cromo	635,00
19 315 GN1	oro spazzolato	1.015,50
19 315 DL1	oro rosa spazzolato	1.015,50
19 315 A01	grafite lucido	952,50

**Allure**

**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**


parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore automatico a 2 vie  
 capacità di portata:  
 uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

novità



29 176 001	cromo	693,00
29 176 GN1	oro spazzolato	1.108,00
29 176 DL1	oro rosa spazzolato	1.108,00
29 176 A01	grafite lucido	1.039,00

**Allure**

**Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore a 3 vie  
 capacità di portata:  
 uscita A = 27 l/min  
 uscita B = 27 l/min  
 uscita C = 27 l/min  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità



19 380 002	cromo	731,50
19 380 GN2	oro spazzolato	1.169,50
19 380 DL2	oro rosa spazzolato	1.169,50
19 380 A02	grafite lucido	1.096,50

## Allure

### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
vitone a dischi ceramici, 120°  
maniglie in metallo  
capacità di portata:  
uscite B = 27 l/min  
uscite C = 30 l/min


REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

novità



29 181 002	cromo	769,50
29 181 GN2	oro spazzolato	1.231,50
29 181 DL2	oro rosa spazzolato	1.231,50
29 181 A02	grafite lucido	1.154,00

## Allure

### Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, soffione/manopola doccia

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
serigrafia simboli soffione e manopola doccia  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
maniglie in metallo  
capacità di portata:  
uscite B = 27 l/min  
uscite C = 30 l/min

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità



19 446 002	Cromo	769,50
19 446 GN2	Oro spazzolato	1.231,50
19 446 DL2	Oro rosa spazzolato	1.231,50
19 446 A02	Grafite lucido	1.154,00

## Allure

### Miscelatore termostatico a 2 vie con deviatore, manopola doccia/vasca

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli manopola doccia e vasca  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 maniglie in metallo  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min


REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

novità



25 221 001	Cromo	2.127,00
25 221 GN1	Oro spazzolato	3.403,00
25 221 DL1	Oro rosa spazzolato	3.403,00
25 221 A01	Grafite lucido	3.190,00


## Allure

### Batteria bordo vasca a 5 fori

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
 composto da:  
 fissaggio bocca pre assemblato  
 completa di maniglie a leva  
 bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia  
 manopola doccia Sena 6,6 l/min  
 flessibile lunghezza 2000 mm  
 con raccordi flessibili  
 flessibile di collegamento  
 con valvola di ritegno incorporata  
 opzione di utilizzo art. 29 037 002

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



19 316 001	Cromo	2.127,00
19 316 GN1	Oro spazzolato	3.402,50
19 316 DL1	Oro rosa spazzolato	3.402,50
19 316 A01	Grafite lucido	3.190,50

## Allure


### Miscelatore monocomando

#### bordo vasca a 4 fori

miscelatore monocomando  
 deviatore vasca-doccia/doccia  
 manopola doccia Sena 6,6 l/min  
 flessibile lunghezza 2000 mm  
 opzione di utilizzo art. 29 037 002

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

29 037 002		1.180,50
------------	--	----------




### Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori  
 telaio di base per installazione filo muro  
 composto da:  
 telaio di base  
 scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità



25 222 001	cromo	3.384,50
25 222 GN1	oro spazzolato	5.415,00
25 222 DL1	oro rosa spazzolato	5.415,00
25 222 A01	grafite lucido	5.077,00

Allure

**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**

parte esterna per corpo incasso

art. 45 984 001

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

deviatore automatico

bocca girevole con mousseur e limitatore di portata

sporgenza 263 mm

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

con supporto a parete per manopola doccia


manopola doccia Sena 6,6 l/min

flessibile 1250 mm

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

45 984 001

707,50



**Corpo incasso a pavimento**

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento

senza parte esterna

piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale

profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori

vasca-doccia a pavimento

profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento


2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)

tappo di sciacquo

guarnizione

materiali di fissaggio

novità



13 317 001	cromo	2.154,00
13 317 GN1	oro spazzolato	3.446,00
13 317 DL1	oro rosa spazzolato	3.446,00
13 317 A01	grafite lucido	3.231,00

Allure

**Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia**


installazione a parete

copertura in vetro acrilico

sporgenza 169 mm

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



13 264 001	cromo	481,50
13 264 GN1	oro spazzolato	769,50
13 264 DL1	oro rosa spazzolato	769,50
13 264 A01	grafite lucido	721,50

Allure


**Bocca vasca**

installazione a parete

sporgenza 167 mm

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

novità



19 590 001	cromo	327,00
19 590 GN1	oro spazzolato	523,50
19 590 DL1	oro rosa spazzolato	523,50
19 590 A01	grafite lucido	490,50

Allure

**Deviatore a 3 vie da 1/2" per incasso, completo di canotto, rosetta e maniglia a leva.**

parte esterna per corpo incasso

art. 29 033 000

fissaggio della rosetta ad incastro


profondità di installazione regolabile

66 - 113 mm

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

# GROHE ALLURE NEW


Codice Colore Pz. Euro



29 033 000 399,00


**Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)**  
 corpo incasso  
 con sistema di tenuta a dischi ceramici  
 raccordo freddo e caldo da 1/2"  
 2 uscite da 1/2"  
 1 uscita vasca da 3/4"  
 profondità di installazione regolabile  
 66 - 113 mm

**novità**




19 334 001  **Cromo** 193,00  
 19 334 GN1  **oro spazzolato** 308,50  
 19 334 DL1  **oro rosa spazzolato** 308,50  
 19 334 A01  **grafite lucido** 289,00

**Allure**  
**Parte esterna**  
 per rubinetto da incasso art. 29 032 000  
 profondità di installazione regolabile  
 20-80 mm  
 rosetta con guarnizione a parete avvitabile  
 con maniglia a leva  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



29 032 000 49,50


**Rubinetto per incasso**  
 testata premontata da 1/2"  
 raccordo filettato 1/2"  
 profondità di installazione regolabile  
 43 - 91 mm



26 070 000  **Cromo** 714,50

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Set doccia a parete sporgenza 275 mm, 1 getto**  
 Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)  
 in metallo  
 1 getto  
 getto Rain  
 Rainshower braccio a parete sporgenza 275 mm (art. 27 488)  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean

26 060 000  **Cromo** 714,50  
**Senza limitatore di portata**




26 071 000  **Cromo** 714,50

**Rainshower F-Series 10"**  
**Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto**  
 Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)  
 in metallo  
 1 getto  
 getto Rain  
 Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean


Codice Colore Pz. Euro

novità




26 802 000	Cromo	189,00
26 802 GN0	Oro spazzolato	320,50
26 802 DL0	Oro rosa spazzolato	320,50
26 802 A00	Grafite lucido	302,00

**Rainshower Aqua**  
**Soffione doccia laterale quadrato a due getti**  
 Pure Rain, ActiveJet  
 scatola di installazione e composto sigillante inclusi  
 75 x 75 mm  
 inclinazione regolabile +/- 15°  
 raccordo da 1/2"  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 pressione minima 1 bar  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**




**Sena**  
**Manopola doccia**  
 a getto fisso Rain  
 in metallo  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia




27 076 000	Cromo	78,50
------------	-------	-------

**Rainshower**  
**Raccordo erogatore**  
 raccordo maschio  
 con rosone quadrato



27 075 000	Cromo	50,50
------------	-------	-------

**Rainshower**  
**Supporto a parete**  
**per manopola doccia**  
 fisso  
 con rosone quadrato




37 535 000	Cromo	113,00
37 535 GN0	Oro spazzolato	245,50
37 535 DL0	Oro rosa spazzolato	245,50
37 535 A00	Grafite lucido	245,50

**Skate Cosmopolitan S**  
**Piastra di azionamento**  
 per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
 per valvola di scarico pneumatica AV1  
 installazione verticale  
 dimensioni 130 x 172 mm  
 in ABS  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 compatibile con Rapid SLX  
 per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

# GROHE ALLURE NEW


Codice Colore Pz. Euro

novità




40 278 001	cromo	177,00
40 278 GN1	oro spazzolato	283,50
40 278 DL1	oro rosa spazzolato	283,50
40 278 A01	grafite lucido	265,50

**Allure Supporto**  
compatibile con bicchiere art. 40 254 003 o dispenser sapone art. 40 306 003 (da ordinare separatamente)  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



40 306 003	cromo	118,50
40 306 GN3	oro spazzolato	143,50
40 306 DL3	oro rosa spazzolato	143,50
40 306 A03	grafite lucido	134,00


**Dispenser sapone**  
in vetro e metallo  
capacità 160 ml  
compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)



40 254 003		78,00
------------	--	-------


**Bicchieri**  
in vetro  
compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)

novità




40 963 001	cromo	177,00
40 963 GN1	oro spazzolato	283,50
40 963 DL1	oro rosa spazzolato	283,50
40 963 A01	grafite lucido	265,50

**Allure Supporto**  
per portasapone art. 40 256 003 oppure per porta asciugacapelli art. 40 964 001 (da ordinare separatamente)  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



40 256 003		90,00
------------	--	-------

**Porta sapone**  
in vetro  
compatibile con i supporti Allure art. 40 963 001 e Atrio art. 40 305 XX3 (da ordinare separatamente)




40 964 001	nero	58,00
------------	------	-------

**Allure Porta asciugacapelli**  
in plastica  
supporto art. 40 963 001 da ordinare separatamente  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro


novità



40 284 001	cromo	97,00
40 284 GN1	oro spazzolato	154,50
40 284 DL1	oro rosa spazzolato	154,50
40 284 A01	grafite lucido	145,00

**Allure**  
**Gancio**  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


novità



40 342 001	cromo	354,00
40 342 GN1	oro spazzolato	566,50
40 342 DL1	oro rosa spazzolato	566,50
40 342 A01	grafite lucido	531,00

**Allure**  
**Porta salviette doppio**  
in metallo  
orientabile 90°  
lunghezza 460 mm  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


novità



40 341 001	cromo	354,00
40 341 GN1	oro spazzolato	566,50
40 341 DL1	oro rosa spazzolato	566,50
40 341 A01	grafite lucido	531,00

**Allure**  
**Porta salviette**  
distanza dal centro 569 mm  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


novità



40 339 001	cromo	154,50
40 339 GN1	oro spazzolato	247,00
40 339 DL1	oro rosa spazzolato	247,00
40 339 A01	grafite lucido	231,00

**Allure**  
**Porta salviette ad anello**  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



40 955 001	cromo	327,00
40 955 GN1	oro spazzolato	523,50
40 955 DL1	oro rosa spazzolato	523,50
40 955 A01	grafite lucido	490,50

**Allure**  
**Maniglione**  
in metallo  
fissaggio nascosto  
distanza dal centro 269 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità




40 279 001	cromo	231,00
40 279 GN1	oro spazzolato	370,00
40 279 DL1	oro rosa spazzolato	370,00
40 279 A01	grafite lucido	346,50

**Allure**  
**Porta rotolo**  
senza coperchio  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE ALLURE NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità




40 956 001	cromo	212,50
40 956 GN1	oro spazzolato	339,00
40 956 DL1	oro rosa spazzolato	339,00
40 956 A01	grafite lucido	318,00

**Allure**  
**Porta rotolo di scorta**

senza coperchio  
in metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità




40 340 001	cromo	385,00
40 340 GN1	oro spazzolato	616,00
40 340 DL1	oro rosa spazzolato	616,00
40 340 A01	grafite lucido	577,50

**Allure**  
**Porta scopino completo**

installazione a parete  
fissaggio nascosto  
in vetro e metallo  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità




40 965 001	cromo	520,00
40 965 GN1	oro spazzolato	831,00
40 965 DL1	oro rosa spazzolato	831,00
40 965 A01	grafite lucido	779,50

**Allure**  
**Mensola**

installazione a parete  
in vetro e metallo  
fissaggio nascosto  
lunghezza 600 mm  
profondità 100 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità




40 966 001	cromo	193,00
40 966 GN1	oro spazzolato	308,50
40 966 DL1	oro rosa spazzolato	308,50
40 966 A01	grafite lucido	289,00

**Allure**  
**Vassoio per doccia**

installazione a parete  
materiale: plastica e metallo  
fissaggio nascosto  
lunghezza 300 mm  
profondità 100 mm  
altezza 66 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



40 967 001	cromo	269,50
40 967 GN1	oro spazzolato	431,50
40 967 DL1	oro rosa spazzolato	431,50
40 967 A01	grafite lucido	404,50

**Allure**  
**Specchio**

installazione a parete  
ingrandimento 7x  
in vetro e metallo  
fissaggio nascosto  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


# GROHE ALLURE



Codice

Colore

Pz. Euro




32 757 000

cromo

607,00

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min) scarico a saltarello 1 1/4"



32 146 000

cromo

775,50

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**


cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min) bocca „U“ scarico a saltarello 1 1/4"

23 076 000

cromo

775,50

**Senza scarico a saltarello**




32 760 000

cromo

1.155,00

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min) scarico a saltarello 1 1/4" sporgenza 104 mm



23 403 000


cromo

1.030,00

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus senza scarico a saltarello sporgenza 180 mm dotato di serie di limitatore di temperatura


Codice Colore Pz. Euro



32 249 000 cromo 1.241,50

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**


**Taglia XL**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)  
bocca „U”  
scarico a saltarello 1 1/4”



20 143 000 cromo 1.092,00

**Allure**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia M**


con piastra metallica  
vitone a dischi ceramici 1/2”, 180°  
limitatore di portata 8 l/min.  
bocca con mousseur  
scarico a saltarello 1 1/4”  
flessibili di collegamento bocca-vitoni



20 188 000 cromo 1.092,00

**Allure**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

rosette metalliche  
vitone a dischi ceramici 1/2”, 90°  
limitatore di portata 8 l/min.  
bocca con mousseur  
flessibili di collegamento bocca-vitoni  
scarico a saltarello 1 1/4”




20 190 000 cromo 961,50

**Allure**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 32 706 000  
con piastra metallica  
vitone a dischi ceramici 1/2”, 180°  
limitatore di portata 8 l/min.  
bocca con mousseur  
distanza dal centro 200 mm  
sporgenza 172 mm






20 192 000 cromo 1.029,00  
**Taglia M**  
**sporgenza 220 mm**



32 706 000 368,50

**Corpo incasso**  
**per batteria a 3 fori**  
**per lavabo**


senza parte esterna  
profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm

	Codice	Colore	Pz. Euro
	<b>20 189 000</b> <b>Allure</b> <b>Batteria a 3 fori</b> <b>per lavabo</b> <b>Taglia S</b> installazione a parete parte esterna per corpo incasso 29 025 002 con piastra metallica vitone a dischi ceramici 1/2", 90° limitatore di portata 8 l/min. bocca con mousseur distanza dal centro 200 mm sporgenza 172 mm	<b>cromo</b>	<b>961,50</b>
	<b>20 193 000</b> <b>Taglia M</b> <b>sporgenza 220 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>1.029,00</b>
	<b>29 025 002</b> <b>Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo</b>		<b>373,50</b>
	<b>19 309 000</b> <b>Allure</b> <b>Miscelatore per lavabo a 2 fori</b> <b>Taglia S</b> installazione a parete parte esterna per corpo incasso art. 33 769 000 con piastra metallica limitatore di portata 8 l/min. bocca con mousseur distanza dal centro 110 mm sporgenza 172 mm	<b>cromo</b>	<b>961,50</b>
	<b>19 386 000</b> <b>Taglia M</b> <b>sporgenza 220 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>1.029,00</b>
	<b>33 769 000</b> <b>Corpo incasso</b> <b>per miscelatori monocomando</b> per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		<b>378,00</b>
	<b>32 147 000</b> <b>Allure</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per bidet</b> <b>Taglia M</b> cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4"	<b>cromo</b>	<b>607,00</b>
			
	<b>32 826 000</b> <b>Allure</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per vasca-doccia</b> installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE FastFixation dotato di serie di limitatore di portata regolabile deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata installazione piatta a parete con raccordi	<b>cromo</b>	<b>1.428,50</b>
			

# GROHE ALLURE

Codice Colore Pz. Euro

24 069 000 cromo 496,50




**Allure**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000 119,00  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

24 070 000 cromo 546,00




**Allure**  
**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000 119,00  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




35 604 000 119,00  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

34 706 000 cromo 2.121,50




**Grohtherm SmartControl**  
**Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube**  
composto da:  
corpo incasso con 3 uscite  
Grohtherm SmartControl parte esterna  
art. 29 126 000  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti  
braccio doccia a parete da 400 mm  
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)  
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)  
Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia (art. 26 370 000)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**

34 742 000 cromo 1.882,00




**Grohtherm SmartControl**  
**Set doccia**  
composto da:  
miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato  
Grohtherm SmartControl parte esterna (art. 29 125 000)  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
Soffione Rainshower F-Series 10" (art. 26 070 000) compreso braccio a parete lunghezza 286 mm  
manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**




**19 316 000** **cromo** **1.848,50**

**Allure**  
**Miscelatore monocomando**  
**bordo vasca a 3 fori**  
per montaggio a bordo vasca  
parte esterna per corpo incasso art. 33 339  
miscelatore monocomando  
ingresso vasca-doccia con deviatore automatico vasca doccia/doccia  
manopola doccia Sena (art. 28 034)  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)




**33 339 000** **1.214,00**

**Miscelatore monocomando**  
**bordo vasca a 3 fori**  
telaio di base per installazione filo muro  
senza parte esterna  
valvole di ritegno e filtri  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
flessibile di collegamento  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico  
questa parte dovrebbe essere di facile accesso




**32 754 002** **cromo** **3.267,00**

**Allure**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**  
parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
deviatore automatico  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
sporgenza 300 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
manopola doccia Sena 6,6 l/min



**45 984 001** **707,50**







**Corpo incasso a pavimento**  
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
senza parte esterna  
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento  
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
tappo di sciacquo  
guarnizione  
materiali di fissaggio




**13 317 000** **cromo** **1.123,50**

**Allure**  
**Bocca vasca soffione doccia a cascata per vasca e doccia**  
installazione a parete  
sporgenza 180 mm

GROHE  
ALLURE


		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>13 264 000</b>	<b>cromo</b>	<b>392,50</b>
		<b>Allure</b> <b>Bocca vasca</b> installazione a parete sporgenza 172 mm		
		<b>19 590 000</b>	<b>cromo</b>	<b>294,50</b>
		<b>Allure</b> <b>Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)</b> parte esterna per corpo incasso art. 29 033 000 fissaggio della rosetta ad incastro profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm		
		<b>29 033 000</b>		<b>399,00</b>
		<b>Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite)</b> corpo incasso con sistema di tenuta a dischi ceramici raccordo freddo e caldo da 1/2" 2 uscite da 1/2" 1 uscita vasca da 3/4" profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm		
		<b>19 334 000</b>	<b>cromo</b>	<b>201,00</b>
		<b>Allure</b> <b>Parte esterna</b> parte esterna per corpo incasso 35 028 000 per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805) profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete avvitabile		
		<b>29 800 000</b>		<b>33,00</b>
		<b>Rubinetto per incasso da 1/2"</b> <b>SENZA MANIGLIA</b>		
		<b>29 802 000</b> <b>Rubinetto per incasso da 3/4"</b> <b>SENZA MANIGLIA</b>		<b>60,50</b>
		<b>29 805 000</b> <b>Rubinetto per incasso da 1"</b> <b>SENZA MANIGLIA</b>		<b>94,50</b>
		<b>19 384 000</b>	<b>cromo</b>	<b>201,00</b>
		<b>Allure</b> <b>Parte esterna</b> con maniglia a leva per rubinetto da incasso 29 032 35 028 000 profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm rosone metallico		



29 032 000

49,50

**Rubinetto per incasso**  
testata premontata da 1/2"  
raccordo filettato 1/2"  
profondità di installazione regolabile  
43 - 91 mm



26 070 000

Cromo

714,50


**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Set doccia a parete sporgenza 275 mm, 1 getto**  
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)  
in metallo  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a parete sporgenza 275 mm (art. 27 488)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

26 060 000

Cromo

714,50

**Senza limitatore di portata**




26 071 000

Cromo

714,50

**Rainshower F-Series 10"**  
**Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto**  
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)  
in metallo  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

novità




26 802 000

Cromo

189,00

**Rainshower Aqua**  
**Soffione doccia laterale quadrato a due getti**  
Pure Rain, ActiveJet  
scatola di installazione e composto sigillante inclusi  
75 x 75 mm  
inclinazione regolabile +/- 15°  
raccordo da 1/2"  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
pressione minima 1 bar  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



28 341 000

Cromo

219,50

**Sena**  
**Manopola doccia**  
a getto fisso Rain  
in metallo  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 034 000

Cromo


219,50

**Senza limitatore di portata**

Codice

Colore

Pz. Euro




27 076 000

Cromo

78,50

**Rainshower**  
**Raccordo erogatore**  
raccordo maschio  
con rosone quadrato




27 075 000

Cromo

50,50

**Rainshower**  
**Supporto a parete**  
**per manopola doccia**  
fisso  
con rosone quadrato












38 732 000

Cromo

88,00

**Skate Cosmopolitan**  
**Piastra di azionamento**  
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>40 363 000</b>	<b>cromo</b>	<b>424,00</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Dispenser sapone</b>            in vetro e metallo            installazione a parete            capacità 160 ml            completo di supporto e serbatoio            fissaggio nascosto</p>				
		<b>40 278 000</b>	<b>cromo</b>	<b>196,00</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Supporto</b>            per bicchiere o portasapone            senza bicchiere            senza portasapone</p>				
		<b>40 254 000</b>		<b>66,50</b>
<p><b>Bicchieri in vetro satinato</b></p>				
		<b>40 278 000</b>	<b>cromo</b>	<b>196,00</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Supporto</b>            per bicchiere o portasapone            senza bicchiere            senza portasapone</p>				
		<b>40 256 000</b>		<b>94,00</b>
<p><b>Porta sapone</b></p>				
		<b>40 339 000</b>	<b>cromo</b>	<b>261,00</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Porta salviette ad anello</b>            in metallo            fissaggio nascosto</p>				
		<b>40 342 000</b>	<b>cromo</b>	<b>391,50</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Porta salviette</b>            2 barre, non orientabili            426 mm            fissaggio nascosto</p>				
		<b>40 341 000</b>	<b>cromo</b>	<b>391,50</b>
<p><b>Allure</b>  <b>Porta salviette</b>            640 mm (lunghezza funzionale 600 mm)            in metallo            fissaggio nascosto</p>				

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>40 284 000</b> <b>Allure</b> <b>Gancio</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>108,00</b>
		<b>40 279 000</b> <b>Allure</b> <b>Porta rotolo</b> senza coperchio in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>261,00</b>
		<b>40 340 000</b> <b>Allure</b> <b>Porta scopino completo</b> installazione a parete	<b>cromo</b>	<b>424,00</b>




# GROHE ATRIO



# GROHE ATRIO


Codice Colore Pz. Euro



32 043 003	cromo	529,50
32 043 DC3	super steel	741,00
32 043 GL3	oro lucido	794,00
32 043 DA3	oro rosa lucido	794,00
32 043 AL3	grafite spazzolato	846,50

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**


**Taglia M**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
bocca „C” girevole  
dotato di serie di limitatore di portata  
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



32 042 003	cromo	611,00
32 042 DC3	super steel	855,00
32 042 GL3	oro lucido	916,00
32 042 DA3	oro rosa lucido	916,00
32 042 AL3	grafite spazzolato	976,50

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**


**Taglia L**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
bocca „C” girevole  
dotato di serie di limitatore di portata  
senza scarico a saltarello con piletta cli clac



32 647 003	cromo	855,00
32 647 DC3	super steel	1.197,00
32 647 GL3	oro lucido	1.282,00
32 647 DA3	oro rosa lucido	1.282,00
32 647 AL3	grafite spazzolato	1.367,50

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**

**Taglia XL**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
bocca „C” girevole  
dotato di serie di limitatore di portata  
senza scarico a saltarello con piletta cli clac




19 287 003	cromo	611,00
19 287 DC3	super steel	855,00
19 287 GL3	oro lucido	916,00
19 287 DA3	oro rosa lucido	916,00
19 287 AL3	grafite spazzolato	976,50

**Atrio**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick**

installazione a parete  
senza corpo incasso  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 429 000  
cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 185 mm

GROHE  
ATRIO


Codice Colore Pz. Euro




19 918 003	cromo	692,50
19 918 DC3	super steel	968,50
19 918 GL3	oro lucido	1.038,50
19 918 DA3	oro rosa lucido	1.038,50
19 918 AL3	grafite spazzolato	1.107,50

**Atrio**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori con comando joystick**  
 installazione a parete  
 senza corpo incasso  
 parte esterna per corpo incasso  
 art. 23 429 000  
 cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
 distanza dal centro 110 mm  
 sporgenza 221 mm

23 429 000 370,50




**Corpo incasso per miscelatori monocomando Joy**  
 per lavabi 2 fori a parete  
 senza parte esterna  
 cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl  
 ottone DR  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**




32 108 003	cromo	529,50
32 108 DC3	super steel	741,00
32 108 GL3	oro lucido	794,00
32 108 DA3	oro rosa lucido	794,00
32 108 AL3	grafite spazzolato	846,50

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando per bidet**  
**Taglia M**  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 bocca „C“ con mousseur orientabile  
 scarico a saltarello 1 1/4"



32 650 003	cromo	733,00
32 650 DC3	super steel	1.026,00
32 650 GL3	oro lucido	1.099,00
32 650 DA3	oro rosa lucido	1.099,00
32 650 AL3	grafite spazzolato	1.172,00

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
 installazione a parete  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
 raccordi ad S  
 con valvola di ritegno incorporata




32 652 003	cromo	855,00
32 652 DC3	super steel	1.197,00
32 652 GL3	oro lucido	1.282,00
32 652 DA3	oro rosa lucido	1.282,00
32 652 AL3	grafite spazzolato	1.367,50

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
 installazione a parete  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 deviatore automatico  
 bocca  
 attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
 raccordi ad S

Codice Colore Pz. Euro

24 065 003	cromo	467,50
24 065 DC3	super steel	654,00
24 065 GL3	oro lucido	701,00
24 065 DA3	oro rosa lucido	701,00
24 065 AL3	grafite spazzolato	747,50



### Atrio

#### Miscelatore monocomando per doccia


parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 capacità di portata:  
 uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

24 066 003	cromo	514,00
24 066 DC3	super steel	719,50
24 066 GL3	oro lucido	771,00
24 066 DA3	oro rosa lucido	771,00
24 066 AL3	grafite spazzolato	822,50



### Atrio

#### Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore automatico a 2 vie  
 capacità di portata:  
 uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

GROHE  
ATRIO

Codice Colore Pz. Euro

24 096 003	cromo	549,50
24 096 DC3	super steel	769,50
24 096 GL3	oro lucido	824,00
24 096 DA3	oro rosa lucido	824,00
24 096 AL3	grafite spazzolato	879,00

**Atrio****Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

leva in metallo

deviatore a 3 vie

capacità di portata:

uscita A = 27 l/min

uscita B = 27 l/min

uscita C = 27 l/min

35 600 000 119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE

TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

24 134 003 cromo 902,50

24 134 DC3 super steel 1.263,00

24 134 GL3 oro lucido 1.353,50

24 134 DA3 oro rosa lucido 1.353,50

24 134 AL3 grafite spazzolato 1.443,50

**Atrio****Miscelatore termostatico a 1 via**

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

elemento termostatico GROHE TurboStat

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso

guarnizione di arresto e filtri


vitone a dischi ceramici, 120°

maniglie in metallo

capacità di portata:

uscite B = 27 l/min

uscite C = 30 l/min



35 600 000 119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE

TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



Codice Colore Pz. Euro

24 135 003	cromo	965,50
24 135 DC3	super steel	1.351,00
24 135 GL3	oro lucido	1.447,50
24 135 DA3	oro rosa lucido	1.447,50
24 135 AL3	grafite spazzolato	1.544,00

### Atrio

#### Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli soffione e manopola doccia  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 maniglie in metallo  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		





35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

24 138 003	cromo	965,50
24 138 DC3	super steel	1.351,00
24 138 GL3	oro lucido	1.447,50
24 138 DA3	oro rosa lucido	1.447,50
24 138 AL3	grafite spazzolato	1.544,00

### Atrio

#### Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli manopola doccia e vasca  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 maniglie in metallo  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min




35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE ATRIO

Codice Colore Pz. Euro




32 653 003	cromo	2.360,50
32 653 DC3	super steel	3.304,00
32 653 GL3	oro lucido	3.540,50
32 653 DA3	oro rosa lucido	3.540,50
32 653 AL3	grafite spazzolato	3.776,00

**Atrio**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**  
 parte esterna per corpo incasso  
 art. 45 984 001  
 senza set di premontaggio  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 deviatore automatico  
 sporgenza 301 mm  
 attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
 con supporto a parete per manopola doccia  
 manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)  
 flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm


45 984 001		707,50
------------	--	--------

**Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento**




21 022 003	cromo	651,50
21 022 DC3	super steel	912,00
21 022 GL3	oro lucido	976,50
21 022 DA3	oro rosa lucido	976,50
21 022 AL3	grafite spazzolato	1.042,00

**Atrio**  
**Batteria monoforo per lavabo**  
**Taglia L**  
 vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
 bocca girevole  
 senza scarico a saltarello con piletta cli clac  
 con raccordi flessibili  
 completa di maniglie a leva



21 019 003	cromo	651,50
21 019 DC3	super steel	912,00
21 019 GL3	oro lucido	976,50
21 019 DA3	oro rosa lucido	976,50
21 019 AL3	grafite spazzolato	1.042,00

**Atrio**  
**Batteria monoforo per lavabo**  
**Taglia L**  
 vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
 bocca girevole  
 senza scarico a saltarello con piletta cli clac  
 completa di maniglie a croce




21 044 003	cromo	896,00
21 044 DC3	super steel	1.253,50
21 044 GL3	oro lucido	1.343,00
21 044 DA3	oro rosa lucido	1.343,00
21 044 AL3	grafite spazzolato	1.432,50

**Atrio**  
**Batteria monoforo per lavabo a bacinella**  
**Taglia XL**  
 vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
 bocca girevole  
 senza scarico a saltarello con piletta cli clac  
 completa di maniglie a croce

# GROHE ATRIO

Codice Colore Pz. Euro




20 009 003	cromo	814,50
20 009 DC3	super steel	1.139,50
20 009 GL3	oro lucido	1.221,00
20 009 DA3	oro rosa lucido	1.221,00
20 009 AL3	grafite spazzolato	1.302,50

### Atrio Batteria a 3 fori per lavabo

#### Taglia M

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
completa di maniglie a leva




20 008 003	cromo	814,50
20 008 DC3	super steel	1.139,50
20 008 GL3	oro lucido	1.221,00
20 008 DA3	oro rosa lucido	1.221,00
20 008 AL3	grafite spazzolato	1.302,50

### Atrio Batteria a 3 fori per lavabo

#### Taglia M

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"  
flessibili di collegamento bocca-vitoni  
completa di maniglie a croce




20 169 003	cromo	692,50
20 169 DC3	super steel	968,50
20 169 GL3	oro lucido	1.038,50
20 169 DA3	oro rosa lucido	1.038,50
20 169 AL3	grafite spazzolato	1.107,50

### Atrio Batteria a 3 fori per lavabo

#### Taglia S

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
29 025 002  
senza corpo incasso  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
distanza dal centro 200 mm  
sporgenza 180 mm  
completa di maniglie a leva



20 164 003	cromo	692,50
20 164 DC3	super steel	968,50
20 164 GL3	oro lucido	1.038,50
20 164 DA3	oro rosa lucido	1.038,50
20 164 AL3	grafite spazzolato	1.107,50


### Atrio Miscelatore a tre fori per lavabo

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
29 025 002  
senza corpo incasso  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)  
distanza dal centro 200 mm  
sporgenza 180 mm  
completa di maniglie a croce

Codice

Colore

Pz. Euro




**Corpo incasso  
per batteria a 3 fori  
per lavabo**

installazione a parete  
senza parte esterna  
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm

29 025 002


373,50



**24 027 003  
24 027 DC3  
24 027 GL3  
24 027 DA3  
24 027 AL3**

**Atrio  
Batteria monoforo  
per bidet  
Taglia M**  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
completa di maniglie a croce


**cromo 651,50  
super steel 912,00  
oro lucido 976,50  
oro rosa lucido 976,50  
grafite spazzolato 1.042,00**



**26 003 003  
26 003 DC3  
26 003 GL3  
26 003 DA3  
26 003 AL3**

**Atrio  
Batteria per doccia**  
installazione a parete  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
completa di maniglie a croce

**cromo 733,00  
super steel 1.026,00  
oro lucido 1.099,00  
oro rosa lucido 1.099,00  
grafite spazzolato 1.172,00**



**25 010 003  
25 010 DC3  
25 010 GL3  
25 010 DA3  
25 010 AL3**

**Atrio  
Batteria per vasca-doccia**  
installazione a parete  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
deviatore automatico  
bocca tubolare a „S“  
apertura dell'acqua dall'alto  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
completa di maniglie a croce


**cromo 976,50  
super steel 1.367,50  
oro lucido 1.465,50  
oro rosa lucido 1.465,50  
grafite spazzolato 1.563,00**

# GROHE ATRIO

Codice

Colore

Pz. Euro



25 044 003  
25 044 DC3  
25 044 GL3  
25 044 DA3  
25 044 AL3


**cromo**  
**super steel**  
**oro lucido**  
**oro rosa lucido**  
**grafite spazzolato**

3.052,00  
4.272,50  
4.578,00  
4.578,00  
4.883,50

## Atrio

### Batteria per vasca-doccia

installazione a pavimento  
con raccordi (altezza 765 mm)  
parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
deviatore automatico  
bocca girevole  
sporgenza 301 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)  
con supporto a parete per manopola doccia  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
completa di maniglie a croce




45 984 001

707,50

## Corpo incasso a pavimento

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
senza parte esterna  
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori  
vasca-doccia a pavimento  
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
tappo di sciacquo  
guarnizione  
materiali di fissaggio



19 088 003  
19 088 DC3  
19 088 GL3  
19 088 DA3  
19 088 AL3


**cromo**  
**super steel**  
**oro lucido**  
**oro rosa lucido**  
**grafite spazzolato**

142,50  
200,00  
214,00  
214,00  
228,50

## Atrio

### Parte esterna

per rubinetto da incasso art. 29 032 000  
profondità di installazione regolabile  
20-80 mm  
rosetta con guarnizione a parete avvitabile  
con maniglia a leva



19 069 003  
19 069 DC3  
19 069 GL3  
19 069 DA3  
19 069 AL3


**cromo**  
**super steel**  
**oro lucido**  
**oro rosa lucido**  
**grafite spazzolato**

142,50  
200,00  
214,00  
214,00  
228,50

## Atrio

### Parte esterna

per rubinetto da incasso art. 29 032 000  
profondità di installazione regolabile  
20-80 mm  
rosetta con guarnizione a parete avvitabile  
con maniglia a croce



29 032 000


49,50

## Rubinetto per incasso

testata premontata da 1/2"  
raccordo filettato 1/2"  
profondità di installazione regolabile  
43 - 91 mm

GROHE  
ATRIO

Codice Colore Pz. Euro



19 922 003	cromo	1.831,50
19 922 DC3	super steel	2.564,00
19 922 GL3	oro lucido	2.747,00
19 922 DA3	oro rosa lucido	2.747,00
19 922 AL3	grafite spazzolato	2.930,50

**Atrio**

**Batteria bordo vasca a 5 fori**  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°

composto da:

fissaggio bocca pre assemblato

completa di maniglie a leva

bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia


manopola doccia Sena 6,6 l/min

flessibile lunghezza 2000 mm

flessibile di collegamento

opzione di utilizzo art. 29 037 002

sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H“ e „C“ e uno senza serigrafia



19 923 003	cromo	1.831,50
19 923 DC3	super steel	2.564,00
19 923 GL3	oro lucido	2.747,00
19 923 DA3	oro rosa lucido	2.747,00
19 923 AL3	grafite spazzolato	2.930,50

**Atrio**

**Batteria bordo vasca a 5 fori**  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°

fissaggio bocca pre assemblato

completa di maniglie a croce

bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia

manopola doccia Sena 6,6 l/min


flessibile lunghezza 2000 mm

flessibile di collegamento

opzione di utilizzo art. 29 037 002

**29 037 002**

1.180,50




**Scatola di drenaggio**  
con uscita incorporata  
per lo scarico  
per combinazione con bordo vasca  
a 3/4/5 fori

telaio di base per installazione filo muro

composto da:

telaio di base

scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



13 139 003	cromo	366,50
13 139 DC3	super steel	513,50
13 139 GL3	oro lucido	550,00
13 139 DA3	oro rosa lucido	550,00
13 139 AL3	grafite spazzolato	586,00

**Atrio**

**Bocca vasca**

installazione a parete

sporgenza 171 mm

Codice Colore Pz. Euro


29 118 000	cromo	733,00
29 118 DC0	super steel	1.026,00
29 118 GL0	oro lucido	1.099,00
29 118 DA0	oro rosa lucido	1.099,00
29 118 AL0	grafite spazzolato	1.172,00

### Grohtherm SmartControl

#### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita A = 34 l/min  
uscite B/C = 29 l/min

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		


29 119 000	cromo	798,00
29 119 DC0	super steel	1.117,00
29 119 GL0	oro lucido	1.197,00
29 119 DA0	oro rosa lucido	1.197,00
29 119 AL0	grafite spazzolato	1.276,50

### Grohtherm SmartControl

#### Miscelatore termostatico a 2 vie

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita B = 24 l/min  
uscita C = 26 l/min  
uscita B+C = 29 l/min

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI




35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

Codice	Colore	Pz. Euro
29 121 000	cromo	863,00
29 121 DC0	super steel	1.208,00
29 121 GL0	oro lucido	1.294,50
29 121 DA0	oro rosa lucido	1.294,50
29 121 AL0	grafite spazzolato	1.381,00




**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 3 vie**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
 di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita A = 23 l/min  
 uscita B = 27 l/min  
 uscita C = 23 l/min  
 uscita A + B = 33 l/min  
 uscita A + B + C = 36 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

29 122 000	cromo	527,00
29 122 DC0	super steel	737,00
29 122 GL0	oro lucido	790,00
29 122 DA0	oro rosa lucido	790,00
29 122 AL0	grafite spazzolato	842,50




**Grotherm SmartControl**  
**Parte esterna per rubinetto da incasso triplo**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 sporgenza profilo piastra 10 mm  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata: uscita D = 28 l/min  
 uscita E = 28 l/min  
 uscita A = 28 l/min  
 uscite D+E+A = 65 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



**34 705 000** **cromo** **2.133,50**

**Grotherm SmartControl  
Set doccia Rainshower SmartActive 310**


composto da:  
corpo incasso con 3 uscite  
Grotherm SmartControl parte esterna  
art. 29 121 000  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con  
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,  
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)  
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)  
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)  
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



**14 077 XH0** **granito** **40,00**

**SmartControl  
Cappucci per soluzioni ad incasso**







composto da:  
9 cappucci con 6 diversi simboli  
compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grotherm SmartControl e GROHE  
SmartControl








**37 624 000** **cromo** **136,50**  
**37 624 DC0** **super steel** **245,50**  
**37 624 GL0** **oro lucido** **245,50**  
**37 624 DA0** **oro rosa lucido** **245,50**  
**37 624 AL0** **grafite spazzolato** **245,50**

**Arena Cosmopolitan S  
Piastra di azionamento**

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX  
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di  
montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette,  
Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare  
separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra  
dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

		Codice	Colore	Pz. Euro
		40 304 003	cromo	118,50
		40 304 DC3	super steel	166,00
		40 304 GL3	oro lucido	177,50
		40 304 DA3	oro rosa lucido	177,50
		40 304 AL3	grafite spazzolato	189,00
<p><b>Atrio Supporto</b> per dispenser sapone art. 40306XX3 in metallo fissaggio nascosto</p>				
		40 306 003	cromo	118,50
		40 306 DC3	super steel	166,00
		40 306 GL3	oro lucido	177,50
		40 306 DA3	oro rosa lucido	177,50
		40 306 AL3	grafite spazzolato	189,00
<p><b>Dispenser sapone</b> in vetro e metallo capacità 160 ml compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)</p>				
		40 254 003		78,00
		<p><b>Bicchiere</b> in vetro compatibile con i supporti Allure art. 40 278 000 e Atrio art. 40 304 XX3 (da ordinare separatamente)</p>		
		40 305 003	cromo	118,50
		40 305 DC3	super steel	166,00
		40 305 GL3	oro lucido	177,50
		40 305 DA3	oro rosa lucido	177,50
		40 305 AL3	grafite spazzolato	189,00
<p><b>Atrio Supporto</b> per porta sapone Atrio art. 40 256 003 in metallo fissaggio nascosto</p>				
		40 256 003		90,00
		<p><b>Porta sapone</b> in vetro compatibile con i supporti Allure art. 40 963 001 e Atrio art. 40 305 XX3 (da ordinare separatamente)</p>		
		40 307 003	cromo	159,50
		40 307 DC3	super steel	222,50
		40 307 GL3	oro lucido	238,50
		40 307 DA3	oro rosa lucido	238,50
		40 307 AL3	grafite spazzolato	254,50
<p><b>Atrio Porta salviette ad anello</b> in metallo fissaggio nascosto</p>				

# GROHE ATRIO

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	40 308 003	cromo	265,00
	40 308 DC3	super steel	371,00
	40 308 GL3	oro lucido	397,50
	40 308 DA3	oro rosa lucido	397,50
	40 308 AL3	grafite spazzolato	424,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Porta salviette</b>  in metallo  2 barre, non orientabili  lunghezza 489 mm  fissaggio nascosto</p>			
 	40 309 003	cromo	252,50
	40 309 DC3	super steel	353,50
	40 309 GL3	oro lucido	379,00
	40 309 DA3	oro rosa lucido	379,00
	40 309 AL3	grafite spazzolato	404,50
<p><b>Atrio</b>  <b>Porta salviette</b>  650 mm (lunghezza funzionale 600 mm)  in metallo  fissaggio nascosto</p>			
 	40 312 003	cromo	81,50
	40 312 DC3	super steel	114,50
	40 312 GL3	oro lucido	122,50
	40 312 DA3	oro rosa lucido	122,50
	40 312 AL3	grafite spazzolato	131,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Gancio</b>  in metallo  fissaggio nascosto</p>			
 	40 313 003	cromo	179,50
	40 313 DC3	super steel	251,00
	40 313 GL3	oro lucido	269,00
	40 313 DA3	oro rosa lucido	269,00
	40 313 AL3	grafite spazzolato	286,50
<p><b>Atrio</b>  <b>Porta rotolo</b>  in metallo  fissaggio nascosto  senza coperchio</p>			
 	40 314 003	cromo	356,50
	40 314 DC3	super steel	498,50
	40 314 GL3	oro lucido	534,50
	40 314 DA3	oro rosa lucido	534,50
	40 314 AL3	grafite spazzolato	570,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Porta scopino completo</b>  in vetro e metallo  installazione a parete  fissaggio nascosto</p>			

# GROHE GRANDERA




# GROHE GRANDERA

Codice

Colore

Pz. Euro




23 303 000  
23 303 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

539,00  
701,00

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico sistema di installazione GROHE FastFixation GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min scarico a saltarello 1 1/4"




23 310 000  
23 310 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

539,00  
701,00

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico sistema di installazione GROHE FastFixation GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min senza scarico a saltarello




21 107 000  
21 107 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

647,00  
841,50

**Grandera**  
**Batteria monoforo**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4"




23 313 000  
23 313 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

714,50  
928,50

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico sistema di installazione GROHE FastFixation GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min senza scarico a saltarello



20 417 000  
20 417 IGO

Cromo  
 Cromo-oro


759,50  
987,00

**Grandera**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90° con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min scarico a saltarello 1 1/4"

# GROHE GRANDERA

Codice Colore Pz. Euro




20 389 000  
20 389 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

840,50  
1.092,00

**Grandera**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min  
scarico a saltarello 1 1/4"



20 414 000  
20 414 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

629,50  
818,00

**Grandera**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia S**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
29 025 002  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min  
distanza dal centro 200 mm  
sporgenza 177 mm

20 415 000  
20 415 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

696,50  
905,50


**Taglia M**  
**sporgenza 234 mm**



29 025 002 373,50

**Corpo incasso**  
**per batteria a 3 fori**  
**per lavabo**

installazione a parete  
senza parte esterna  
profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm



19 929 000  
19 929 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

647,00  
841,50

**Grandera**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia S**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 319  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
GROHE AquaGuide mousseur 5,7 l/min  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 177 mm

19 930 000  
19 930 IGO

Cromo  
 Cromo-oro

714,50  
928,50

**Taglia M**  
**sporgenza 234 mm**




23 319 000 351,50

**Grandera**  
**Corpo incasso**  
**per miscelatori monocomando**

per lavabi 2 fori a parete  
installazione a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm

# GROHE GRANDERA

Codice Colore Pz. Euro




23 315 000  
23 315 IGO

cromo  
cromo-oro

539,00  
701,00

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"




23 316 000  
23 316 IGO

cromo  
cromo-oro

629,50  
818,00

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
completo di supporto per manopola doccia  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S




23 317 000  
23 317 IGO

cromo  
cromo-oro

786,50  
1.022,00

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
completo di supporto per manopola doccia  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S



24 067 000  
24 067 IGO

cromo  
cromo-oro

438,50  
525,50

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando per doccia**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.

35 600 000  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00




35 604 000  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE  
TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00

# GROHE GRANDERA

Codice Colore Pz. Euro

24 068 000 cromo 482,00  
24 068 IGO cromo-oro 578,50




### Grandera Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI


35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE  
TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



19 936 000 cromo 1.662,50  
19 936 IGO cromo-oro 2.161,00

### Grandera Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
composto da:  
fissaggio bocca pre assemblato  
miscelatore monocomando  
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia  
Grandera manopola doccia 7,6 l  
flessibile doccia metallico lunghezza 1500 mm  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000



19 919 000 cromo 1.774,50  
19 919 IGO cromo-oro 2.306,50

### Grandera Batteria bordo vasca a 5 fori

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
composto da:  
fissaggio bocca pre assemblato  
miscelatore monocomando  
bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia  
Grandera manopola doccia 7,6 l  
flessibile doccia metallico lunghezza 1500 mm  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000




29 037 000 1.184,50

### Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori


telaio di base per installazione filo muro  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

Codice Colore Pz. Euro




23 318 000 cromo 2.520,50  
23 318 IGO cromo-oro 3.276,00

**Grandera**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**  
parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
deviatore automatico  
bocca con mousseur  
sporgenza 320 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
Grandera manopola doccia 7,6 l  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm




45 984 001 707,50

**Corpo incasso a pavimento**  
per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
senza parte esterna  
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento  
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
tappo di sciacquo  
guarnizione  
materiali di fissaggio




13 341 000 cromo 359,50  
13 341 IGO cromo-oro 467,50

**Grandera**  
**Bocca vasca**  
installazione a parete  
sporgenza 177 mm



19 944 000 cromo 162,00  
19 944 IGO cromo-oro 210,50






**Grandera**  
**Parte esterna**  
parte esterna per corpo incasso  
art. 29 032 000  
profondità di installazione regolabile  
43 - 91 mm




29 032 000 49,50

**Rubinetto per incasso**  
testata premontata da 1/2"  
raccordo filettato 1/2"  
profondità di installazione regolabile  
43 - 91 mm

# GROHE GRANDERA


	Codice	Colore	Pz. Euro
	27 974 000	cromo	674,00
	27 974 IGO	cromo-oro	876,50
	<b>Grandera 210</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain 221 x 221 mm in metallo con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° raccordo da 1/2" GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b>		
	27 986 000	cromo	153,00
	27 986 IGO	cromo-oro	199,00
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Braccio a parete sporgenza 285 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" rosone Grandera		
	27 978 000	cromo	113,00
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Braccio a soffitto</b> <b>lunghezza 142 mm</b> in metallo lunghezza 142 mm raccordo da 1/2" rosone Grandera		
	26 037 001	cromo	171,50
	<b>Grandera Stick</b> <b>Manopola doccia</b> a getto fisso Rain in metallo con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	26 037 IGO	cromo-oro	222,50
	<b>Grandera Stick</b> <b>Manopola doccia</b> a getto fisso Rain in metallo con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		

Codice Colore Pz. Euro




27 993 000 cromo 234,00  
27 993 IGO cromo-oro 304,00

**Grandera Stick**  
**Set doccia completo**  
Stick manopola doccia art. 26 037  
supporto doccia a parete art. 27 969  
flessibile doccia Rotaflex da 1500 mm art. 28 417  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
sistema anticalcare SpeedClean




26 038 000 cromo 355,00  
26 038 IGO cromo-oro 461,50

**Grandera Stick**  
**Set asta doccia a getto fisso**  
Stick manopola doccia art. 26 037  
asta doccia 900 mm art. 27 785  
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm art. 28 025  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti  
regolabile per adattamento a fori esistenti  
sistema anticalcare SpeedClean



27 970 000 cromo 194,00  
27 970 IGO cromo-oro 254,00

**Grandera**  
**Raccordo erogatore**  
in metallo  
raccordo maschio




27 969 000 cromo 129,00  
27 969 IGO cromo-oro 168,50

**Grandera**  
**Supporto a parete**  
per manopola doccia  
in metallo

Codice

Colore

Pz. Euro



**38 505 000**

**cromo**

**77,50**

**Skate Air**

**Piastra di azionamento**







per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm

in ABS




con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

# GROHE GRANDERA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		40 627 000	cromo	382,00
		40 627 IG0	cromo-oro	496,50
<p><b>Grandera</b> Dispenser sapone in ceramica completo di supporto materiale: ceramica e metallo capacità 110 ml</p>				
		40 626 000	cromo	292,50
		40 626 IG0	cromo-oro	380,00
<p><b>Grandera</b> Bicchiere in ceramica completo di supporto materiale: ceramica e metallo fissaggio nascosto</p>				
		40 628 000	cromo	359,50
		40 628 IG0	cromo-oro	467,50
<p><b>Grandera</b> Portasapone in ceramica completo di supporto materiale: ceramica e metallo fissaggio nascosto</p>				
		40 630 000	cromo	247,50
		40 630 IG0	cromo-oro	322,00
<p><b>Grandera</b> Porta salviette ad anello Ø 205 mm in metallo fissaggio nascosto</p>				
		40 629 000	cromo	405,00
		40 629 IG0	cromo-oro	525,50
<p><b>Grandera</b> Porta salviette lunghezza 600 mm</p>				
		40 631 000	cromo	117,50
		40 631 IG0	cromo-oro	152,50
<p><b>Grandera</b> Gancio in metallo fissaggio nascosto</p>				


# GROHE GRANDERA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		40 633 000	cromo	274,50
		40 633 IG0	cromo-oro	355,00
<b>Grandera</b> <b>Maniglione vasca</b> in metallo 385 mm fissaggio nascosto				
		40 625 000	cromo	306,00
		40 625 IG0	cromo-oro	397,50
<b>Grandera</b> <b>Porta rotolo</b> senza coperchio in metallo fissaggio nascosto				
		40 632 000	cromo	427,00
		40 632 IG0	cromo-oro	555,50
<b>Grandera</b> <b>Porta scopino completo</b> in ceramica				



# GROHE LINEARE






32 109 001	cromo	294,50
32 109 DC1	super steel	412,00
32 109 AL1	grafite spazzolato	471,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia XS**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




23 791 001	cromo	294,50
23 791 DC1	super steel	412,00
23 791 AL1	grafite spazzolato	471,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia XS**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
con piletta clic clac

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




23 790 001	cromo	294,50
------------	-------	--------

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia XS**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



32 114 001	cromo	314,00
32 114 DC1	super steel	439,50
32 114 AL1	grafite spazzolato	502,00


**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

GROHE  
LINEARE

Codice Colore Pz. Euro




23 106 001	cromo	314,00
23 106 DC1	super steel	439,50
23 106 AL1	grafite spazzolato	502,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
con piletta clic clac

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




23 296 001	cromo	438,50
23 296 DC1	super steel	613,50
23 296 AL1	grafite spazzolato	701,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**




23 405 001	cromo	467,50
23 405 DC1	super steel	654,50
23 405 AL1	grafite spazzolato	748,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

per lavabi a pavimento free-standing  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**




20 304 001	cromo	490,50
------------	-------	--------

**Lineare**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**


Codice Colore Pz. Euro



19 409 001	cromo	381,00
19 409 DC1	super steel	534,00
19 409 AL1	grafite spazzolato	610,00

**Lineare**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 149 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



23 444 001	cromo	412,50
23 444 DC1	super steel	577,50
23 444 AL1	grafite spazzolato	659,50

**Lineare**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 207 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



23 571 000		358,00
------------	--	--------

**Corpo incasso per miscelatori monocomando**


per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura



33 848 001	cromo	314,00
33 848 DC1	super steel	439,50
33 848 AL1	grafite spazzolato	502,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**




33 865 001	cromo	375,50
33 865 DC1	super steel	525,50
33 865 AL1	grafite spazzolato	601,00

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**


Codice Colore Pz. Euro

34 719 000 cromo 540,00




**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico per doccia**  
installazione a parete  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
attacco del flessibile da 1/2"  
guarnizione di arresto e filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

33 849 001 cromo 480,00  
33 849 DC1 super steel 672,00  
33 849 AL1 grafite spazzolato 768,00




**Lineare**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

34 718 000 cromo 593,00




**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico per vasca-doccia**  
installazione a parete  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
attacco del flessibile da 1/2"  
bocca vasca con mousseur  
guarnizione di arresto e filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

33 850 001 cromo 563,50



**Lineare**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
set doccia  
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)  
supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro



24 063 001	cromo	282,50
24 063 DC1	super steel	395,00
24 063 AL1	grafite spazzolato	452,00

**Lineare**


**Miscelatore monocomando per doccia**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 capacità di portata:  
 uscita B o C: 30 l/min.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



24 064 001	cromo	311,00
24 064 DC1	super steel	435,00
24 064 AL1	grafite spazzolato	497,00

**Lineare**


**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore automatico a 2 vie  
 capacità di portata:  
 uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



24 095 001	cromo	346,00
24 095 DC1	super steel	484,50
24 095 AL1	grafite spazzolato	554,00

**Lineare**

**Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore a 3 vie  
 capacità di portata:  
 uscita A = 27 l/min  
 uscita B = 27 l/min  
 uscita C = 27 l/min


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		




Codice Colore Pz. Euro




19 577 001	<b> Cromo</b>	1.301,50
19 577 DC1	<b> Super steel</b>	1.821,50
19 577 AL1	<b> Grafite spazzolato</b>	2.081,50

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**bordo vasca a 4 fori**  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
fissaggio bocca pre assemblato  
miscelatore monocomando  
bocca vasca con mousseur  
deviatore vasca-doccia/doccia  
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




19 965 001	<b> Cromo</b>	1.051,50
------------	---------------	----------

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando**  
**bordo vasca a 3 fori**  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
miscelatore monocomando  
deviatore vasca-doccia/doccia  
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000  
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




29 037 000		1.184,50
------------	--	----------

**Scatola di drenaggio**  
**con uscita incorporata**  
**per lo scarico**  
**per combinazione con bordo vasca**  
**a 3/4/5 fori**  
telaio di base per installazione filo muro  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 792 001	<b> Cromo</b>	2.419,50
23 792 DC1	<b> Super steel</b>	3.386,50
23 792 AL1	<b> Grafite spazzolato</b>	3.870,50

**Lineare**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**  
parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
bocca con mousseur  
sporgenza 271 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
manopola doccia Sena Stick (art. 26 465)  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)




45 984 001

707,50

**Corpo incasso a pavimento**

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
 senza parte esterna  
 piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
 profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori  
 vasca-doccia a pavimento  
 profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
 tappo di sciacquo  
 guarnizione  
 materiali di fissaggio



13 383 001

Cromo

355,00

13 383 DC1


Super steel

496,50

**Lineare**

**Bocca vasca**

installazione a parete  
 mousseur  
 da 1/2"  
 sporgenza 170 mm



34 705 000


Cromo

2.133,50

**Grotherm SmartControl**

**Set doccia Rainshower SmartActive 310**

composto da:  
 corpo incasso con 3 uscite  
 Grotherm SmartControl parte esterna  
 art. 29 121 000  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con  
 soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,  
 corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)  
 Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)  
 Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)  
 Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)  
 flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



28 912 000

Cromo

250,50

28 912 DC0

Super steel

351,00

28 912 AL0

Grafite spazzolato

401,00

**Sifone a bottiglia**

per lavabi  
 ottone  
 (svitabile per pulizia)  
 rosetta larga scorrevole

37 601 000

Cromo

136,50

37 601 DC0


Super steel

245,50

37 601 AL0

Grafite spazzolato

245,50



**Nova Cosmopolitan S  
Piastra di azionamento**


per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
 per valvola di scarico pneumatica AV1  
 installazione verticale  
 dimensioni 130 x 172 mm  
 in ABS  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 compatibile con Rapid SLX  
 per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di  
 montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette,  
 Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare  
 separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra  
 dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

# GROHE EUROCUBE



# GROHE EUROCUBE

Codice Colore Pz. Euro




**23 127 00E** cromo **317,00**

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

**23 127 DC0** super steel **443,00**  
**23 127 AL0** grafite spazzolato **507,00**  
**Senza limitatore di portata**




**23 132 00E** cromo **308,50**

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




**23 390 00E** cromo **317,00**

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI**

**23 392 00E** cromo **308,50**  
**Senza scarico a saltarello**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




**23 445 000** cromo **333,50**  
**23 445 DC0** super steel **467,00**  
**23 445 AL0** grafite spazzolato **534,00**

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**




**23 446 000** cromo **325,50**

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro



**23 135 00E** **cromo** **380,00**

**Eurocube**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**


cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**

**23 135 DC0** **super steel** **532,00**

**23 135 AL0** **grafite spazzolato** **607,50**

**Senza limitatore di portata**



**23 406 000** **cromo** **441,00**


**23 406 DC0** **super steel** **617,00**

**23 406 AL0** **grafite spazzolato** **705,00**

**Eurocube**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

per lavabi a pavimento free-standing  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



**20 351 000** **cromo** **477,00**


**20 351 DC0** **super steel** **667,50**

**20 351 AL0** **grafite spazzolato** **763,00**

**Eurocube**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca con mousseur  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



**19 895 000** **cromo** **393,00**

**19 895 DC0** **super steel** **549,50**

**19 895 AL0** **grafite spazzolato** **628,00**

**Eurocube**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia S**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 200  
rosone metallico  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 171 mm

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**

**23 447 000** **cromo** **412,00**

**23 447 DC0** **super steel** **576,50**


**23 447 AL0** **grafite spazzolato** **659,00**

**Taglia M**  
**sporgenza 231 mm**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**

23 200 002

358,00



**Corpo incasso  
per miscelatori monocomando**

per lavabi 2 fori a parete  
installazione a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca posizionabile a destra o sinistra  
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm

23 138 000

Cromo

317,00

23 138 DC0


Super steel

443,00

23 138 AL0

Grafite spazzolato

507,00



**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per bidet**

**Taglia S**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI**

23 145 000

Cromo

359,00

23 145 DC0


Super steel

502,50

23 145 AL0

Grafite spazzolato

574,50



**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

23 140 000

Cromo

418,00

23 140 DC0


Super steel

668,50

23 140 AL0

Grafite spazzolato

752,50



**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

23 141 000


Cromo

502,50

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
manopola doccia art. 27 698  
supporto doccia a parete art. 27 693  
flessibile doccia da 1500 mm (art. 28 151)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**



Codice Colore Pz. Euro


24 061 000	cromo	268,00
24 061 DC0	super steel	374,50
24 061 AL0	grafite spazzolato	428,00

### Eurocube

#### Miscelatore monocomando per doccia

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
------------	--	--------

#### GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 604 000		119,00
------------	--	--------

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



24 062 000	cromo	295,00
24 062 DC0	super steel	412,50
24 062 AL0	grafite spazzolato	471,00


### Eurocube

#### Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:

uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
------------	--	--------

#### GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 604 000		119,00
------------	--	--------

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



24 094 000	cromo	330,00
24 094 DC0	super steel	461,50
24 094 AL0	grafite spazzolato	527,50

### Eurocube

#### Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore


parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore a 3 vie  
capacità di portata:

uscita A = 27 l/min

uscita B = 27 l/min

uscita C = 27 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
------------	--	--------

#### GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 604 000		119,00
------------	--	--------

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**





Codice Colore Pz. Euro

24 153 000	cromo	712,50
24 153 DC0	super steel	996,50
24 153 AL0	grafite spazzolato	1.139,00

### Grohtherm Cube

#### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 vitone a dischi ceramici, 120°  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		





35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

24 154 000	cromo	794,00
24 154 DC0	super steel	1.111,00
24 154 AL0	grafite spazzolato	1.269,50

### Grohtherm Cube

#### Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli soffione e manopola doccia  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		




35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

Codice	Colore	Pz. Euro
24 155 000	<b> Cromo </b>	<b> 794,00 </b>
24 155 DC0	<b> super steel </b>	<b> 1.111,00 </b>
24 155 AL0	<b> grafite spazzolato </b>	<b> 1.269,50 </b>

### Grohtherm Cube

#### Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli manopola doccia e vasca  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
 **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		




35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

34 741 000	<b> Cromo </b>	<b> 1.879,00 </b>
------------	----------------	-------------------

### Grohtherm Cube

#### Set Doccia Rainshower Allure 230

composto da:  
 Grohtherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)  
 Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)  
 Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)  
 raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)  
 flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
 **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**





25 238 000	<b> Cromo </b>	<b> 1.102,50 </b>
------------	----------------	-------------------

### Eurocube

#### Set doccia con soffione Rainshower Mono 310 Cube

composto da:  
 Eurocube parte esterna a due vie (art. 24 062)  
 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)  
 Set doccia Rainshower Mono 310 Cube (art. 26 564)  
 manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 702)  
 raccordo erogatore Euphoria Cube (art. 27 704)  
 **DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**





25 239 000

Cromo


839,00

**Eurocube**

**Set doccia con soffione Tempesta 250 Cube**

composto da:

- Eurocube parte esterna a due vie (art. 24 062)
- GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)
- set doccia Tempesta 250 Cube (art. 26 682)
- manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
- raccordo erogatore Euphoria Cube con supporto (art. 26 370)
- flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)



19 897 001

Cromo

1.546,00

19 897 DC1

Super steel

2.163,50

19 897 AL1

Grafite spazzolato


2.473,00

**Eurocube**

**Miscelatore monocomando**

**bordo vasca a 4 fori**

- cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
  - fissaggio bocca pre assemblato
  - miscelatore monocomando
  - bocca vasca con mousseur
  - deviatore vasca-doccia/doccia
  - manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min.
  - flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)
  - flessibile di collegamento
  - opzione di utilizzo art. 29 037 000
- DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




29 037 000

1.184,50

**Scatola di drenaggio  
con uscita incorporata  
per lo scarico**

**per combinazione con bordo vasca  
a 3/4/5 fori**

- telaio di base per installazione filo muro
- telaio di base
- scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



23 672 001

Cromo

2.374,50

23 672 DC1

Super steel

3.324,00

23 672 AL1

Grafite spazzolato

3.799,00

**Eurocube**


**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**

- parte esterna per corpo incasso
- art. 45 984 001
- senza set di premontaggio
- cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- deviatore automatico
- bocca con mousseur
- manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min. (26 467)
- flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)
- sporgenza 298 mm
- attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
- con supporto a parete per manopola doccia

Codice

Colore

Pz. Euro




45 984 001

707,50

**Corpo incasso a pavimento**

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
 senza parte esterna  
 piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
 profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento  
 profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
 tappo di sciacquo  
 guarnizione  
 materiali di fissaggio



13 303 000

13 303 DC0

13 303 AL0

cromo

super steel

grafite spazzolato

190,00


265,50

303,50

**Eurocube**

**Bocca vasca**

installazione a parete  
 sporgenza 170 mm



19 910 000


cromo

81,00

**Eurocube**

**Parte esterna**

per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805)  
 senza corpo incasso  
 profondità di installazione regolabile  
 16 - 38 mm  
 maniglia in metallo  
 rosone metallico con guarnizione a parete



29 800 000

33,00

**Rubinetto per incasso da 1/2"**  
**SENZA MANIGLIA**

29 802 000


**Rubinetto per incasso da 3/4"**  
**SENZA MANIGLIA**

60,50

29 805 000

**Rubinetto per incasso da 1"**  
**SENZA MANIGLIA**

94,50



22 012 000

22 012 DC0

22 012 AL0

cromo

super steel

grafite spazzolato

73,00

101,50

116,50

**Eurocube**


**Rubinetto a squadra da 1/2"**

raccordo erogatore a parete da 1/2"  
 uscita da 3/8"  
 cartuccia  
 maniglia in metallo  
 marchio: neutro  
 con rosetta metallica

Codice

Colore

Pz. Euro




40 564 000  
40 564 DC0  
40 564 AL0

**cromo**  
**super steel**  
**grafite spazzolato**

**388,00**  
**543,00**  
**620,50**

**Sifone a bottiglia  
squadrato**  
per lavabi  
corpo in ottone



37 535 000  
37 535 DC0  
37 535 AL0

**cromo**  
**super steel**  
**grafite spazzolato**

**113,00**  
**245,50**  
**245,50**

**Skate Cosmopolitan S**  
**Piastra di azionamento**

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS


con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX

per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

# GROHE PLUS



novità



23 958 003


cromo

1.103,50

**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo con display**  
**Taglia M**

LED display con indicazione della temperatura dell'acqua  
deviatore a sfioro per passaggio getto normale-getto Eco ritorno automatico al mousseur  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°  
con piletta clic clac  
batteria alcalina mono da 1,5 V, 4 x mono  
batteria esterna

novità




23 959 003

cromo

1.152,00

**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo con display per la temperatura**  
**Taglia L**

LED display con indicazione della temperatura dell'acqua  
deviatore a sfioro per passaggio getto normale-getto Eco ritorno automatico al mousseur  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili  
batteria alcalina mono da 1,5 V, 4 x mono  
batteria esterna



32 612 003

cromo

312,50

32 612 DC3

super steel

438,00


32 612 AL3

grafite spazzolato

500,50

**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



33 163 003


cromo

312,50


**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**


Codice Colore Pz. Euro




**23 870 003** **cromo** **312,50**  
**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
 sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
 scarico a saltarello 1 1/4"  
 con raccordi flessibili  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**




**23 871 003** **cromo** **391,00**  
**23 871 DC3** **super steel** **547,00**  
**23 871 AL3** **grafite spazzolato** **625,00**  
**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
 rapido sistema di installazione  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 90°  
 scarico a saltarello 1 1/4"  
 con raccordi flessibili  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



**23 872 003** **cromo** **391,00**  
**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
 rapido sistema di installazione  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 90°  
 con piletta clic clac  
 con raccordi flessibili  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



**23 851 003** **cromo** **438,00**  
**23 851 DC3** **super steel** **612,50**  
**23 851 AL3** **grafite spazzolato** **700,00**  
**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
 rapido sistema di installazione  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 90°  
 scarico a saltarello 1 1/4"  
 con raccordi flessibili  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



**23 873 003**


**cromo**

**438,00**

**GROHE Plus  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



**23 843 003**

**cromo**

**508,00**

**23 843 DC3**

**super steel**

**711,00**

**23 843 AL3**


**grafite spazzolato**

**812,00**

**GROHE Plus  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
bocca estraibile  
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



**23 844 003**


**cromo**

**508,00**

**GROHE Plus  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
bocca estraibile  
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



**32 618 003**

**cromo**

**484,50**

**32 618 DC3**

**super steel**

**678,50**

**32 618 AL3**


**grafite spazzolato**

**775,00**

**GROHE Plus  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
a bacinella  
Taglia XL**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili

Codice Colore Pz. Euro



20 301 003  **Cromo 484,50**


**GROHE Plus  
Batteria a 3 fori  
per lavabo  
Taglia M**

leva in metallo  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
scarico a saltarello 1 1/4"  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
flessibili di collegamento bocca-vitoni  
dado di raccordo 1/2" x 10,5 mm

29 303 003  **Cromo 381,50**  
29 303 DC3  **super steel 534,00**  
29 303 AL3  **grafite spazzolato 610,00**

**GROHE Plus  
Miscelatore per lavabo a 2 fori  
Taglia M**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 200  
rosone metallico  
leva in metallo  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 147 mm  
pressione minima 1 bar  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




29 306 003  **Cromo 406,50**  
**sporgenza 203 mm**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**

23 200 002  **358,00**

**Corpo incasso  
per miscelatori monocomando**


per lavabi 2 fori a parete  
installazione a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca posizionabile a destra o sinistra  
profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm




33 241 003  **Cromo 312,50**  
33 241 DC3  **super steel 438,00**  
33 241 AL3  **grafite spazzolato 500,50**

**GROHE Plus  
Miscelatore monocomando  
per bidet**


leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
rapido sistema di installazione  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
pressione minima 1 bar  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**






33 577 003	cromo	375,00
33 577 DC3	super steel	525,00
33 577 AL3	grafite spazzolato	600,00

**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
 installazione a parete  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 attacco del flessibile da 1/2"  
 con valvola di ritegno incorporata  
 raccordi ad S  
 pressione minima 1 bar  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




34 719 000	cromo	540,00
------------	-------	--------

**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico per doccia**  
 installazione a parete  
 sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
 attacco del flessibile da 1/2"  
 guarnizione di arresto e filtri  
 con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



33 553 003	cromo	469,00
33 553 DC3	super steel	656,50
33 553 AL3	grafite spazzolato	750,00

**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
 installazione a parete  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 deviatore automatico  
 mousseur laminare  
 attacco del flessibile da 1/2"  
 con valvola di ritegno incorporata  
 raccordi ad S  
 pressione minima 1 bar  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




34 718 000	cromo	593,00
------------	-------	--------

**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico per vasca-doccia**  
 installazione a parete  
 sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
 attacco del flessibile da 1/2"  
 bocca vasca con mousseur  
 guarnizione di arresto e filtri  
 con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

# GROHE PLUS

Codice Colore Pz. Euro



**33 547 003**  **Cromo**  **527,50**


**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**  
 installazione a parete  
 leva in metallo  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 deviatore automatico  
 mousseur laminare  
 attacco del flessibile da 1/2"  
 con valvola di ritegno incorporata  
 raccordi ad S  
 set doccia  
 composto da:  
 manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)  
 supporto doccia a parete art. 27 693  
 flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
 pressione minima 1 bar



**40 954 000**  **Cromo**  **168,50**

**GROHE Plus**  
**Vassoio**  
 per  
 33 553 003  
 33 547 003  
 33 577 003

**24 059 003**  **Cromo**  **297,00**  
**24 059 DC3**  **super steel**  **415,50**  
**24 059 AL3**  **grafite spazzolato**  **475,00**



**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 capacità di portata:  
 uscita B o C: 30 l/min.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

**35 600 000**  **119,00**  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

**35 604 000**  **119,00**  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE**  
**TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




Codice Colore Pz. Euro

24 060 003	Cromo	312,50
24 060 DC3	Super steel	438,00
24 060 AL3	Grafite spazzolato	500,50

**GROHE Plus**

**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore automatico a 2 vie  
 capacità di portata:  
 uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		




35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

24 093 003	Cromo	352,00
24 093 DC3	Super steel	492,50
24 093 AL3	Grafite spazzolato	562,50

**GROHE Plus**

**Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 leva in metallo  
 deviatore a 3 vie  
 capacità di portata:  
 uscita A = 27 l/min  
 uscita B = 27 l/min  
 uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		




35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

29 307 003	Cromo	1.288,50
29 307 DC3	Super steel	1.804,00
29 307 AL3	Grafite spazzolato	2.061,50


**GROHE Plus**

**Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di temperatura  
 composto da:  
 mousseur laminare pre-assemblato  
 miscelatore monocomando  
 leva in metallo  
 deviatore vasca-doccia/doccia  
 manopola doccia Euphoria Cube 6,6 l/min  
 flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
 con raccordi flessibili  
 flessibile di collegamento  
 con valvola di ritegno incorporata  
 opzione di utilizzo art. 29 037 002  
 pressione minima 1 bar



Codice Colore Pz. Euro




**23 845 003**  **Cromo**  **1.062,00**

**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando**  
**bordo vasca a 3 fori**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
composto da:  
miscelatore monocomando  
deviatore vasca-doccia/doccia  
senza bocca  
manopola doccia Euphoria Cube 7,6 l/min  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
con raccordi flessibili  
flessibile di collegamento  
con valvola di ritegno incorporata  
opzione di utilizzo art. 29 037 002  
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991  
pressione minima 1 bar

**29 037 002**  **1.180,50**




**Scatola di drenaggio**  
**con uscita incorporata**  
**per lo scarico**  
**per combinazione con bordo vasca**  
**a 3/4/5 fori**

telaio di base per installazione filo muro  
composto da:  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico

**23 846 003**  **Cromo**  **2.374,00**

**23 846 DC3**  **Super steel**  **3.323,00**


**23 846 AL3**  **Grafite spazzolato**  **3.798,00**



**GROHE Plus**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento**

parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
bocca di erogazione con mousseur laminare  
sporgenza 282 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
manopola doccia Euphoria Cube 6,6 l/min  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
con valvola di ritegno incorporata  
pressione minima 1 bar


**45 984 001**  **707,50**



**Corpo incasso a pavimento**


per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
senza parte esterna  
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento  
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
tappo di sciacquo  
guarnizione  
materiali di fissaggio

Codice Colore Pz. Euro



13 404 003	cromo	219,50
13 404 DC3	super steel	306,50
13 404 AL3	grafite spazzolato	350,50


**GROHE Plus**  
**Bocca vasca**  
 installazione a parete  
 mousseur laminare  
 da 1/2"  
 sporgenza 168 mm



26 507 000	cromo	1.599,50
26 507 LS0	moon white	1.847,50
26 507 DC0	super steel	2.399,00
26 507 AL0	grafite spazzolato	2.878,50

**Euphoria SmartControl System 310 Duo**  
**Sistema doccia**  
 con miscelatore termostatico  
 composto da:  
 braccio doccia orizzontale da 450 mm  
 fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti  
 miscelatore termostatico SmartControl  
 consente il cambiamento tra:  
 soffione doccia Rainshower SmartActive 310  
 a 2 getti:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)  
 a 3 getti:  
 Rain, SmartRain, Massage  
 con supporto regolabile  
 flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema antiscottatura GROHE CoolTouch  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
 sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
 adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh  
 portata minima 7,0 l/min

Codice Colore Pz. Euro



26 508 000	Cromo	1.599,50
26 508 LS0	Moon white	1.847,50
26 508 DC0	Super steel	2.399,00
26 508 AL0	Grafite spazzolato	2.878,50


**Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo**  
**Sistema doccia**

**con miscelatore termostatico**

composto da:

- braccio doccia orizzontale da 450 mm
- fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti
- miscelatore termostatico SmartControl consente il cambiamento tra:
- soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube a 2 getti:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)
- con supporto regolabile
- flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
- GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto
- sistema anticottatura GROHE CoolTouch
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- comando utenze tramite pulsante SmartControl:
- azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
- EcoJoy a flusso pieno
- mensola portasapone GROHE EasyReach integrata
- sistema anticalcare SpeedClean
- Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo
- sistema antitorsione del flessibile Twistfree
- adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh
- portata minima 7,0 l/min

34 705 000	Cromo	2.133,50
------------	-------	----------



**Grohtherm SmartControl**  
**Set doccia Rainshower SmartActive 310**

composto da:

- corpo incasso con 3 uscite
- Grohtherm SmartControl parte esterna art. 29 121 000
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,
- corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
- Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)
- Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)
- Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)
- flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**


34 804 000	Cromo	2.121,50
------------	-------	----------

**Grohtherm SmartControl**  
**Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube**

composto da:

- corpo incasso con 3 uscite
- Grohtherm SmartControl parte esterna art. 29 126 000
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti
- braccio doccia a parete da 400 mm
- corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)
- manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)
- Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia (art. 26 370 000)
- flessibile doccia Rotaflex da 1500 mm art. 28 417


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**






**34 706 000** **cromo** **2.121,50**

**Grotherm SmartControl**  
**Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube**  
 composto da:  
 corpo incasso con 3 uscite  
 Grotherm SmartControl parte esterna  
 art. 29 126 000  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti  
 braccio doccia a parete da 400 mm  
 corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)  
 manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)  
 Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia  
 (art. 26 370 000)  
 flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**




**40 564 000** **cromo** **388,00**  
**40 564 DC0** **super steel** **543,00**  
**40 564 AL0** **grafite spazzolato** **620,50**

**Sifone a bottiglia**  
**squadrato**  
 per lavabi  
 corpo in ottone




**28 912 000** **cromo** **250,50**  
**28 912 DC0** **super steel** **351,00**  
**28 912 AL0** **grafite spazzolato** **401,00**

**Sifone a bottiglia**  
 per lavabi  
 ottone  
 (svitabile per pulizia)  
 rosetta larga scorrevole



**37 535 000** **cromo** **113,00**  
**37 535 DC0** **super steel** **245,50**  
**37 535 AL0** **grafite spazzolato** **245,50**

**Skate Cosmopolitan S**  
**Piastra di azionamento**  
 per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
 per valvola di scarico pneumatica AV1  
 installazione verticale  
 dimensioni 130 x 172 mm  
 in ABS  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 compatibile con Rapid SLX  
 per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di  
 montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette,  
 Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare  
 separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra  
 dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente




**37 624 000** **cromo** **136,50**  
**37 624 DC0** **super steel** **245,50**  
**37 624 AL0** **grafite spazzolato** **245,50**

**Arena Cosmopolitan S**  
**Piastra di azionamento**  
 per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
 per valvola di scarico pneumatica AV1  
 installazione verticale  
 dimensioni 130 x 172 mm  
 in ABS  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 compatibile con Rapid SLX  
 per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di  
 montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette,  
 Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare  
 separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra  
 dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

# GROHE ESSENCE



novità



24 171 001	cromo	241,00
24 171 DC1	super steel	337,00
24 171 GL1	oro lucido	360,50
24 171 GN1	oro spazzolato	385,00
24 171 DA1	oro rosa lucido	360,50
24 171 DL1	oro rosa spazzolato	385,00
24 171 A01	grafite lucido	360,50
24 171 AL1	grafite spazzolato	385,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 589 001	cromo	241,00
23 589 DC1	super steel	337,00
23 589 GL1	oro lucido	360,50
23 589 GN1	oro spazzolato	385,00
23 589 DA1	oro rosa lucido	360,50
23 589 DL1	oro rosa spazzolato	385,00
23 589 A01	grafite lucido	360,50
23 589 AL1	grafite spazzolato	385,00

UGUALE A COD. 24 171 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 172 001	cromo	233,00
24 172 DC1	super steel	325,50
24 172 GL1	oro lucido	349,50
24 172 GN1	oro spazzolato	372,50
24 172 DA1	oro rosa lucido	349,50
24 172 DL1	oro rosa spazzolato	372,50
24 172 A01	grafite lucido	349,50
24 172 AL1	grafite spazzolato	372,50

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
senza scarico a saltarello

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022


23 590 001	cromo	233,00
23 590 DC1	super steel	325,50
23 590 GL1	oro lucido	349,50
23 590 GN1	oro spazzolato	372,50
23 590 DA1	oro rosa lucido	349,50
23 590 DL1	oro rosa spazzolato	372,50
23 590 A01	grafite lucido	349,50
23 590 AL1	grafite spazzolato	372,50

UGUALE A COD. 24 172 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

Codice Colore Pz. Euro

novità



24 180 001 cromo 241,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**


cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**

23 591 001 cromo 241,00

**UGUALE A COD. 24 180 001.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

novità



24 175 001 cromo 241,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**


cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**

32 898 001 cromo 241,00

**UGUALE A COD. 24 175 001.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI**

novità



34 813 001 cromo 233,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**


installazione monoforo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**

34 294 001 cromo 233,00

**UGUALE A COD. 34 813 001.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

novità



24 183 001 cromo 241,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**

23 379 001 cromo 241,00


**UGUALE A COD. 24 183 001.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI**

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



24 173 001	cromo	282,00
24 173 DC1	super steel	394,00
24 173 GL1	oro lucido	422,00
24 173 GN1	oro spazzolato	450,00
24 173 DA1	oro rosa lucido	422,00
24 173 DL1	oro rosa spazzolato	450,00
24 173 A01	grafite lucido	422,00
24 173 AL1	grafite spazzolato	450,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
scarico a saltarello 1 1/4"


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 462 001	cromo	282,00
23 462 DC1	super steel	394,00
23 462 GL1	oro lucido	422,00
23 462 GN1	oro spazzolato	450,00
23 462 DA1	oro rosa lucido	422,00
23 462 DL1	oro rosa spazzolato	450,00
23 462 A01	grafite lucido	422,00
23 462 AL1	grafite spazzolato	450,00

UGUALE A COD. 24 173 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 176 001	cromo	274,00
------------	-------	--------

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
senza scarico a saltarello

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 463 001	cromo	274,00
------------	-------	--------


UGUALE A COD. 24 176 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

# GROHE ESSENCE

Codice Colore Pz. Euro

novità



24 174 001	cromo	309,00
24 174 DC1	super steel	432,50
24 174 GL1	oro lucido	463,00
24 174 GN1	oro spazzolato	494,00
24 174 DA1	oro rosa lucido	463,00
24 174 DL1	oro rosa spazzolato	494,00
24 174 A01	grafite lucido	463,00
24 174 AL1	grafite spazzolato	494,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia L**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
scarico a saltarello 1 1/4"

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**


Disponibile dal 1 trimestre 2022

32 628 001	cromo	309,00
32 628 DC1	super steel	432,50
32 628 GL1	oro lucido	463,00
32 628 GN1	oro spazzolato	494,00
32 628 DA1	oro rosa lucido	463,00
32 628 DL1	oro rosa spazzolato	494,00
32 628 A01	grafite lucido	463,00
32 628 AL1	grafite spazzolato	494,00

UGUALE A COD. 24 174 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 177 001	cromo	301,50
------------	-------	--------

**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia L**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
senza scarico a saltarello

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**


Disponibile dal 1 trimestre 2022

23 541 001	cromo	301,50
------------	-------	--------

UGUALE A COD. 24 177 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

novità



24 170 001	cromo	418,50
24 170 DC1	super steel	585,50
24 170 GL1	oro lucido	627,00
24 170 GN1	oro spazzolato	669,00
24 170 DA1	oro rosa lucido	627,00
24 170 DL1	oro rosa spazzolato	669,00
24 170 A01	grafite lucido	627,00
24 170 AL1	grafite spazzolato	669,00


**Essence**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
senza scarico a saltarello

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**

32 901 001	cromo	418,50
32 901 DC1	super steel	585,50
32 901 GL1	oro lucido	627,00
32 901 GN1	oro spazzolato	669,00
32 901 DA1	oro rosa lucido	627,00
32 901 DL1	oro rosa spazzolato	669,00
32 901 A01	grafite lucido	627,00
32 901 AL1	grafite spazzolato	669,00

**UGUALE A COD. 24 170 001.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




20 296 001	cromo	393,00
------------	-------	--------

**Essence**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
bocca con mousseur  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



20 299 001	cromo	432,00
------------	-------	--------


**Essence**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro

novità



29 192 001	cromo	309,00
29 192 DC1	super steel	432,50
29 192 GL1	oro lucido	463,00
29 192 GN1	oro spazzolato	494,00
29 192 DA1	oro rosa lucido	463,00
29 192 DL1	oro rosa spazzolato	494,00
29 192 A01	grafite lucido	463,00
29 192 AL1	grafite spazzolato	494,00

**Essence**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 183 mm

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

19 408 001	cromo	309,00
19 408 DC1	super steel	432,50
19 408 GL1	oro lucido	463,00
19 408 GN1	oro spazzolato	494,00
19 408 DA1	oro rosa lucido	463,00
19 408 DL1	oro rosa spazzolato	494,00
19 408 A01	grafite lucido	463,00
19 408 AL1	grafite spazzolato	494,00

UGUALE A COD. 29 192 001.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

novità



29 193 001	cromo	348,00
29 193 DC1	super steel	487,00
29 193 GL1	oro lucido	522,00
29 193 GN1	oro spazzolato	556,50
29 193 DA1	oro rosa lucido	522,00
29 193 DL1	oro rosa spazzolato	556,50
29 193 A01	grafite lucido	522,00
29 193 AL1	grafite spazzolato	556,50


**Essence**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
senza corpo incasso  
rosone metallico  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 230 mm  
sostituisce art. 19 967 001

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

19 967 001	cromo	348,00
19 967 DC1	super steel	487,00
19 967 GL1	oro lucido	522,00
19 967 GN1	oro spazzolato	556,50
19 967 DA1	oro rosa lucido	522,00
19 967 DL1	oro rosa spazzolato	556,50
19 967 A01	grafite lucido	522,00
19 967 AL1	grafite spazzolato	556,50

UGUALE A COD. 29 193 001.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI



23 571 000

358,00

### Corpo incasso per miscelatori monocomando

per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura

novità



24 178 001

cromo

241,00

24 178 DC1

super steel

337,00

24 178 GL1

oro lucido

360,50

24 178 GN1

oro spazzolato

385,00

24 178 DA1

oro rosa lucido

360,50

24 178 DL1

oro rosa spazzolato

385,00

24 178 A01

grafite lucido

360,50

24 178 AL1

grafite spazzolato

385,00

### Essence

#### Miscelatore monocomando

#### per bidet


#### Taglia S

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

Disponibile dal 1 trimestre 2022



32 935 001

cromo

241,00

32 935 DC1

super steel

337,00

32 935 GL1

oro lucido

360,50

32 935 GN1

oro spazzolato

385,00

32 935 DA1

oro rosa lucido

360,50

32 935 DL1

oro rosa spazzolato

385,00

32 935 A01

grafite lucido

360,50

32 935 AL1

grafite spazzolato

385,00

UGUALE A COD. 24 178 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI

novità



25 252 001

cromo

266,00

25 252 DC1

super steel

372,50

25 252 GL1

oro lucido

399,00

25 252 GN1

oro spazzolato

425,50

25 252 DA1

oro rosa lucido

399,00

25 252 DL1

oro rosa spazzolato

425,50

25 252 A01

grafite lucido

399,00

25 252 AL1

grafite spazzolato

425,50

### Essence

#### Miscelatore monocomando

#### per doccia

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
attacco del flessibile da 1/2"


con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

Disponibile dal 1 trimestre 2022



33 636 001

cromo

266,00

33 636 DC1

super steel

372,50

33 636 GL1

oro lucido

399,00

33 636 GN1

oro spazzolato

425,50

33 636 DA1

oro rosa lucido

399,00

33 636 DL1

oro rosa spazzolato

425,50

33 636 A01

grafite lucido

399,00

33 636 AL1

grafite spazzolato

425,50

UGUALE A COD. 25 252 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI

Codice Colore Pz. Euro

34 765 000 cromo 303,50

**Grotherm 800 Cosmopolitan  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°

attacco del flessibile da 1/2"

valvole di ritegno

filtri


con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



novità



25 250 001	cromo	326,50
25 250 DC1	super steel	457,00
25 250 GL1	oro lucido	489,50
25 250 GN1	oro spazzolato	522,50
25 250 DA1	oro rosa lucido	489,50
25 250 DL1	oro rosa spazzolato	522,50
25 250 A01	grafite lucido	489,50
25 250 AL1	grafite spazzolato	522,50

**Essence  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura

deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2"

con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

Disponibile dal 1 trimestre 2022

33 624 001	cromo	326,50
33 624 DC1	super steel	457,00
33 624 GL1	oro lucido	489,50
33 624 GN1	oro spazzolato	522,50
33 624 DA1	oro rosa lucido	489,50
33 624 DL1	oro rosa spazzolato	522,50
33 624 A01	grafite lucido	489,50
33 624 AL1	grafite spazzolato	522,50

UGUALE A COD. 25 250 001.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



novità



25 249 001 cromo 391,00

**Essence  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura

deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2"

con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

set doccia

Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)

supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 594)

flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**


Disponibile dal 1 trimestre 2022

33 628 001	cromo	391,00
------------	-------	--------

UGUALE A COD. 25 249 001.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**





**34 766 000**  **Cromo**  **395,00**

**Grotherm 800 Cosmopolitan  
Miscelatore termostatico  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
deviatore automatico  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
mousseur  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**

novità




<b>24 168 001</b>	<b> Cromo</b>	<b> 247,00</b>
<b>24 168 DC1</b>	<b> super steel</b>	<b> 345,50</b>
<b>24 168 GL1</b>	<b> oro lucido</b>	<b> 370,50</b>
<b>24 168 GN1</b>	<b> oro spazzolato</b>	<b> 395,00</b>
<b>24 168 DA1</b>	<b> oro rosa lucido</b>	<b> 370,50</b>
<b>24 168 DL1</b>	<b> oro rosa spazzolato</b>	<b> 395,00</b>
<b>24 168 A01</b>	<b> grafite lucido</b>	<b> 370,50</b>
<b>24 168 AL1</b>	<b> grafite spazzolato</b>	<b> 395,00</b>

**Essence**

**Miscelatore monocomando per doccia**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI  
Disponibile dal 1 trimestre 2022**



<b>24 057 001</b>	<b> Cromo</b>	<b> 247,00</b>
<b>24 057 DC1</b>	<b> super steel</b>	<b> 345,50</b>
<b>24 057 GL1</b>	<b> oro lucido</b>	<b> 370,50</b>
<b>24 057 GN1</b>	<b> oro spazzolato</b>	<b> 395,00</b>
<b>24 057 DA1</b>	<b> oro rosa lucido</b>	<b> 370,50</b>
<b>24 057 DL1</b>	<b> oro rosa spazzolato</b>	<b> 395,00</b>
<b>24 057 A01</b>	<b> grafite lucido</b>	<b> 370,50</b>
<b>24 057 AL1</b>	<b> grafite spazzolato</b>	<b> 395,00</b>

UGUALE A COD. 24 168 001.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

**35 600 000**  **119,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



**35 604 000**  **119,00**  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



24 167 001	cromo	271,50
24 167 DC1	super steel	380,00
24 167 GL1	oro lucido	407,00
24 167 GN1	oro spazzolato	434,50
24 167 DA1	oro rosa lucido	407,00
24 167 DL1	oro rosa spazzolato	434,50
24 167 A01	grafite lucido	407,00
24 167 AL1	grafite spazzolato	434,50

### Essence

#### Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

leva in metallo

deviatore automatico a 2 vie


capacità di portata:

uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

Disponibile dal 1 trimestre 2022



24 058 001	cromo	271,50
24 058 DC1	super steel	380,00
24 058 GL1	oro lucido	407,00
24 058 GN1	oro spazzolato	434,50
24 058 DA1	oro rosa lucido	407,00
24 058 DL1	oro rosa spazzolato	434,50
24 058 A01	grafite lucido	407,00
24 058 AL1	grafite spazzolato	434,50

UGUALE A COD. 24 167 001.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00



35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00

Codice Colore Pz. Euro

novità



24 169 001	cromo	307,00
24 169 DC1	super steel	429,50
24 169 GL1	oro lucido	460,50
24 169 GN1	oro spazzolato	491,00
24 169 DA1	oro rosa lucido	460,50
24 169 DL1	oro rosa spazzolato	491,00
24 169 A01	grafite lucido	460,50
24 169 AL1	grafite spazzolato	491,00

**Esence**

**Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore**


parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°

leva in metallo  
deviatore a 3 vie  
capacità di portata:  
uscita A = 27 l/min  
uscita B = 27 l/min  
uscita C = 27 l/min

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

Disponibile dal 1 trimestre 2022



24 092 001	cromo	307,00
24 092 DC1	super steel	429,50
24 092 GL1	oro lucido	460,50
24 092 GN1	oro spazzolato	491,00
24 092 DA1	oro rosa lucido	460,50
24 092 DL1	oro rosa spazzolato	491,00
24 092 A01	grafite lucido	460,50
24 092 AL1	grafite spazzolato	491,00

UGUALE A COD. 24 169 001.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
------------	--	--------

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000		119,00
------------	--	--------

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



34 705 000	cromo	2.133,50
------------	-------	----------

**Grotherm SmartControl**

**Set doccia Rainshower SmartActive 310**

composto da:

corpo incasso con 3 uscite

Grotherm SmartControl parte esterna

art. 29 121 000

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con

soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,

corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)

Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)

Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)

flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro

novità




25 251 001	cromo	1.113,50
25 251 DC1	super steel	1.559,00
25 251 GL1	oro lucido	1.670,00
25 251 GN1	oro spazzolato	1.781,00
25 251 DA1	oro rosa lucido	1.670,00
25 251 DL1	oro rosa spazzolato	1.781,00
25 251 A01	grafite lucido	1.670,00
25 251 AL1	grafite spazzolato	1.781,00

**Essence**

**Miscelatore monocomando  
bordo vasca a 4 fori**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
fissaggio bocca pre assemblato  
miscelatore monocomando  
bocca vasca con mousseur  
deviatore vasca-doccia/doccia  
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**



19 578 001	cromo	1.113,50
19 578 DC1	super steel	1.559,00
19 578 GL1	oro lucido	1.670,00
19 578 GN1	oro spazzolato	1.781,00
19 578 DA1	oro rosa lucido	1.670,00
19 578 DL1	oro rosa spazzolato	1.781,00
19 578 A01	grafite lucido	1.670,00
19 578 AL1	grafite spazzolato	1.781,00

UGUALE A COD. 25 251 001.


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

19 976 001	cromo	780,00
------------	-------	--------

**Essence**

**Miscelatore monocomando  
bordo vasca a 3 fori**


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
miscelatore monocomando  
deviatore vasca-doccia/doccia  
manopola doccia 27 400 000  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000  
per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




29 037 000		1.184,50
------------	--	----------

**Scatola di drenaggio  
con uscita incorporata  
per lo scarico  
per combinazione con bordo vasca  
a 3/4/5 fori**

telaio di base per installazione filo muro  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



Codice Colore Pz. Euro



23 741 001	Cromo	3.295,00
23 741 DC1	Super steel	4.613,00

### Essence

#### Sistema doccia free-standing con miscelatore monocomando

installazione a pavimento  
parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
soffione doccia/manopola doccia  
braccio doccia orientabile a 360°  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 477)  
con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione ± 15°  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
con valvola di ritegno incorporata

novità




25 248 001	Cromo	1.758,00
25 248 DC1	Super steel	2.461,00
25 248 GL1	Oro lucido	2.636,00
25 248 GN1	Oro spazzolato	2.812,00
25 248 DA1	Oro rosa lucido	2.636,00
25 248 DL1	Oro rosa spazzolato	2.812,00
25 248 A01	Grafite lucido	2.636,00
25 248 AL1	Grafite spazzolato	2.812,00

### Essence

#### Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento

parte esterna per corpo incasso  
art. 45 984 001  
senza set di premontaggio  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
bocca girevole con mousseur e limitatore di portata  
sporgenza 277 mm  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con supporto a parete per manopola doccia  
manopola doccia art. 27 806 per versione cromata; manopola doccia art. 26 465 per le altre colorazioni  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**Disponibile dal 1 trimestre 2022**




23 491 001	Cromo	1.758,00
23 491 DC1	Super steel	2.461,00
23 491 GL1	Oro lucido	2.636,00
23 491 GN1	Oro spazzolato	2.812,00
23 491 DA1	Oro rosa lucido	2.636,00
23 491 DL1	Oro rosa spazzolato	2.812,00
23 491 A01	Grafite lucido	2.636,00
23 491 AL1	Grafite spazzolato	2.812,00

UGUALE A COD. 25 248 001.

45 984 001

707,50




### Corpo incasso a pavimento

per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento  
senza parte esterna  
piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale  
profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento  
profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento  
2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo)  
tappo di sciacquo  
guarnizione  
materiali di fissaggio

Codice Colore Pz. Euro


novità



13 449 001	cromo	182,50
13 449 DC1	super steel	256,00
13 449 GL1	oro lucido	274,00
13 449 GN1	oro spazzolato	292,00
13 449 DA1	oro rosa lucido	274,00
13 449 DL1	oro rosa spazzolato	292,00
13 449 A01	grafite lucido	274,00
13 449 AL1	grafite spazzolato	292,00


**Essence**  
**Bocca vasca**  
installazione a parete  
mousseur  
da 1/2"

sporgenza 230 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022



28 912 000	cromo	250,50
28 912 DC0	super steel	351,00
28 912 GL0	oro lucido	375,50
28 912 GN0	oro spazzolato	401,00
28 912 DA0	oro rosa lucido	375,50
28 912 DL0	oro rosa spazzolato	401,00
28 912 A00	grafite lucido	375,50
28 912 AL0	grafite spazzolato	401,00

**Sifone a bottiglia**  
per lavabi  
ottone  
(svitabile per pulizia)  
rosetta larga scorrevole



37 601 000	cromo	136,50
37 601 DC0	super steel	245,50
37 601 GL0	oro lucido	245,50
37 601 GN0	oro spazzolato	245,50
37 601 DA0	oro rosa lucido	245,50
37 601 DL0	oro rosa spazzolato	245,50
37 601 A00	grafite lucido	245,50
37 601 AL0	grafite spazzolato	245,50

**Nova Cosmopolitan S**  
**Piastra di azionamento**  
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX  
per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro




23 049 002

cromo

256,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




33 190 20E

cromo

256,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




32 469 20E

cromo

248,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




23 384 20E

cromo

256,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



23 448 002

cromo

291,50

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



23 449 002


cromo

283,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



23 054 003

cromo

320,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

bocca girevole

scarico a saltarello 1 1/4"

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**



23 432 000

cromo


445,50

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
senza scarico a saltarello

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



23 055 002

cromo

363,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



19 573 002

cromo

320,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore per lavabo a 2 fori  
Taglia M**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 170 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

19 974 002

cromo

340,50

**Taglia M  
sporgenza 225 mm  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




23 571 000

358,00

**Corpo incasso per miscelatori monocomando**

per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura




33 244 002

cromo

256,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



33 569 002

cromo

256,00


**Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Codice Colore Pz. Euro

34 719 000 cromo 540,00




**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico per doccia**  
installazione a parete  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
attacco del flessibile da 1/2"  
guarnizione di arresto e filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

33 390 002 cromo 320,00




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

34 718 000 cromo 593,00



**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico per vasca-doccia**  
installazione a parete  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
attacco del flessibile da 1/2"  
bocca vasca con mousseur  
guarnizione di arresto e filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

33 395 002 cromo 388,00




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
set doccia  
manopola doccia Euphoria 110 Champagne (art. 27 222)  
supporto doccia a parete (art. 27 056)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Codice Colore Pz. Euro

24 055 002 cromo 228,00




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

24 056 002 cromo 251,00




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

34 705 000 cromo 2.133,50



**Grotherm SmartControl**  
**Set doccia Rainshower SmartActive 310**  
composto da:  
corpo incasso con 3 uscite  
Grotherm SmartControl parte esterna  
art. 29 121 000  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con  
soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,  
corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)  
Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)  
Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)  
Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**

13 278 002 cromo 155,50



**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Bocca vasca**  
installazione a parete  
sporgenza 170 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 18 PEZZI**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Codice


Colore

Pz. Euro

37 624 000

cromo

136,50



## Arena Cosmopolitan S Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS


con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX

per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

28 912 000

cromo

250,50




## Sifone a bottiglia

per lavabi  
ottone  
(svitabile per pulizia)  
rosetta larga scorrevole



# GROHE CONCETTO





32 204 10E

cromo

202,00

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

32 204 001

cromo

202,00

**Senza limitatore di portata**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



32 240 10E


cromo

194,00

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 450 001


cromo

230,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



23 451 001

cromo

222,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
senza scarico a saltarello


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

# GROHE CONCETTO

Codice

Colore

Pz. Euro



23 739 002

cromo

342,50

## Concetto Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


sistema di installazione GROHE FastFixation

bocca girevole

scarico a saltarello 1 1/4"

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**



32 629 002

cromo

290,50

## Concetto Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


sistema di installazione GROHE FastFixation

bocca girevole

scarico a saltarello 1 1/4"

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



23 920 001

cromo

327,00

## Concetto Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL


leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
finitura cromata GROHE StarLight  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide

rapido sistema di installazione

senza scarico a saltarello

pressione minima 1 bar

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**



20 216 001

cromo

349,50

## Concetto Batteria a 3 fori per lavabo Taglia L


vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
sistema di installazione GROHE FastFixation

bocca con mousseur

scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**


Codice Colore Pz. Euro



19 575 001 cromo 295,00

**Concetto  
Miscelatore per lavabo a 2 fori  
Taglia S**


installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 147 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**



23 571 000 358,00

**Corpo incasso per miscelatori monocomando**


per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura



32 208 001 cromo 202,00

**Concetto  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
Taglia S**


cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



32 210 001 cromo 202,00

**Concetto  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




34 765 000 cromo 303,50

**Grohtherm 800 Cosmopolitan  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**


# GROHE CONCETTO

Codice Colore Pz. Euro




**32 211 001** **cromo** **252,50**

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**




**34 766 000** **cromo** **395,00**

**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Miscelatore termostatico per vasca-doccia**  
installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
deviatore automatico  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
mousseur  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**



**32 212 001** **cromo** **311,50**

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (27 400)  
supporto doccia a parete (art. 27 056)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



**24 053 001** **cromo** **220,00**


**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

**35 600 000** **119,00**  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

**35 604 000** **119,00**  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



24 054 001 **cromo** 241,50



**Concetto**

**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:

uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




35 604 000

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00

32 213 001 **cromo** 252,50



**Concetto**

**Miscelatore monocomando**

**per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
parte esterna  
corpo incasso  
art. 33 964 000


dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min

rosone metallico

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

32 214 001 **cromo** 274,00



**Concetto**

**Miscelatore monocomando**

**per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
parte esterna  
corpo incasso  
art. 33 963 000


dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min

rosone metallico

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

19 576 002 **cromo** 1.051,00



**Concetto**

**Miscelatore monocomando**

**bordo vasca a 4 fori**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
miscelatore monocomando  
bocca vasca con mousseur  
deviatore vasca-doccia/doccia

manopola doccia Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min.

flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)

flessibile di collegamento


opzione di utilizzo art. 29 037 000

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

Codice

Colore


Pz. Euro



29 037 000

1.184,50

**Scatola di drenaggio  
con uscita incorporata  
per lo scarico  
per combinazione con bordo vasca  
a 3/4/5 fori**  
telaio di base per installazione filo muro  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



13 280 001

cromo

152,00

**Concetto  
Bocca vasca**  
installazione a parete  
da 1/2"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**



# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



23 037 002

cromo


193,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



33 552 20E

cromo


193,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



32 468 20E

cromo


185,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 374 20E

cromo


193,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 043 003

cromo

270,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**

**Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro




20 208 002

cromo

386,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Batteria a 3 fori**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca con mousseur  
scarico a saltarello 1 1/4"  
dado di raccordo con diam interno 10,5 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**




19 571 002

cromo

330,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia S**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 171 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




23 571 000

358,00

**Corpo incasso per miscelatori monocomando**

per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura




33 565 002

cromo

193,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**



33 590 002

cromo

193,50

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro

34 765 000

cromo

303,50

## Grohtherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°

attacco del flessibile da 1/2"

valvole di ritegno

filtri


con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



33 591 002

cromo

236,00

## Eurostyle Cosmopolitan Miscelatore monocomando per vasca-doccia


installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



34 766 000

cromo

395,00

## Grohtherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per vasca-doccia

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata

deviatore automatico

manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%

vitone a dischi ceramici 1/2", 180°

attacco del flessibile da 1/2"

mousseur

valvole di ritegno

filtri


con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**



33 592 20A

cromo

293,00

## Eurostyle Cosmopolitan Miscelatore monocomando per vasca-doccia

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308


set doccia

Tempesta manopola doccia 100, 2 getti (art. 27 571)





supporto doccia a parete (art. 27 056)

flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Codice	Colore	Pz. Euro
	24 051 002	cromo	218,50
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per doccia</b> parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min. <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		
	35 600 000		119,00
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
	35 604 000		119,00
	<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
	24 052 002	cromo	241,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore</b> parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		
	35 600 000		119,00
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
	35 604 000		119,00
	<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
	33 635 002	cromo	247,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per doccia</b> installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove parte esterna corpo incasso art. 33 964 000 dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min rosone metallico disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI</b>		
	33 637 002		268,50
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
	33 637 002	cromo	268,50
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per vasca-doccia</b> installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove parte esterna corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min rosone metallico disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI</b>		
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro




23 048 003

cromo

1.189,50

**Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
bordo vasca a 4 fori**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
miscelatore monocomando  
deviatore vasca-doccia/doccia  
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min.  
flessibile doccia metallico lunghezza 2000 m (sempre cromo indipendentemente dalla finitura)  
flessibile di collegamento  
opzione di utilizzo art. 29 037 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




29 037 000

1.184,50

**Scatola di drenaggio  
con uscita incorporata  
per lo scarico  
per combinazione con bordo vasca  
a 3/4/5 fori**

telaio di base per installazione filo muro  
telaio di base  
scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico



13 276 002

cromo

159,50

**Eurostyle Cosmopolitan  
Bocca vasca**

installazione a parete  
sporgenza 170 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**

# GROHE EUROSTYLE




# GROHE EUROSTYLE

Codice

Colore

Pz. Euro




33 558 003  
33 558 LS3

Cromo  
 Moon white

187,50  
243,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 707 003

Cromo

179,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 374 003  
23 374 LS3

Cromo  
 Moon white

187,50  
243,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 709 003

Cromo

179,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



32 468 003


Cromo

179,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro




23 715 003 cromo 170,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 569 003 cromo 293,00

23 569 LS3 moon white 380,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




23 718 003 cromo 279,00

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

leva chiusa  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




23 570 003 cromo 363,50

23 570 LS3 moon white 472,00

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




23 719 003

cromo

347,00

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**




19 571 003

cromo

353,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
leva aperta  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 203 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




29 097 003

cromo

336,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia M**

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
leva chiusa  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 203 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




23 571 000

358,00

**Corpo incasso per miscelatori monocomando**

per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura



33 565 003

cromo

187,50

33 565 LS3


moon white

243,50

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**  
**Taglia S**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con raccordo a sfera orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro




**23 720 003** **cromo** **179,50**

**Eurostyle  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
Taglia S**

leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con raccordo a sfera orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




**33 590 003** **cromo** **206,50**  
**33 590 LS3** **moon white** **268,50**

**Eurostyle  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete  
leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosconi metallici

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



**23 722 003** **cromo** **198,00**

**Eurostyle  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosconi metallici

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




**34 814 003** **cromo** **351,00**


**Grohtherm 1000  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottature 100% GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"

raccordi ad S  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**





33 591 003  
33 591 LS3

cromo  
moon white

254,00  
330,00

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete

leva aperta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di temperatura

dotato di serie di limitatore di portata regolabile


deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosni metallici

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



23 726 003

cromo

243,00

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete

leva chiusa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di temperatura

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



34 816 003

cromo

448,00



**Grohtherm 1000**

**Miscelatore termostatico**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete

sistema di sicurezza anticottature 100% GROHE CoolTouch

manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata

GROHE AquaDimmer Eco

- con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%

- controllo della portata e chiusura

- deviatore: vasca-doccia/doccia

attacco del flessibile da 1/2"

raccordi ad S

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

Codice

Colore

Pz. Euro



**33 592 30A**

**cromo**

**285,50**

**Eurostyle  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete

leva aperta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di temperatura

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosoni metallici

set doccia


composto da:

manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26 161)

supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)

flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



**23 729 30A**

**cromo**

**274,50**

**Eurostyle  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete

leva chiusa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di temperatura

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosoni metallici

set doccia

manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26 161)


supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)

flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro

24 048 003 cromo 204,00  
24 048 LS3 moon white 265,50




**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

24 046 003 cromo 202,00




**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

24 049 003 cromo 224,50  
24 049 LS3 moon white 292,00




**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00  
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

Codice Colore Pz. Euro




**24 047 003**  **Cromo**  **222,00**

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

**35 600 000**  **119,00**  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




**35 604 000**  **119,00**  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




**33 635 003**  **Cromo**  **242,50**

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
parte esterna  
corpo incasso  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
leva aperta  
rosone metallico  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**




**23 725 003**  **Cromo**  **230,00**

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
installazione a parete  
parte esterna  
corpo incasso  
leva chiusa  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
rosone metallico  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



**33 637 003**  **Cromo**  **262,00**

**Eurostyle**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
parte esterna  
corpo incasso  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
leva aperta  
rosone metallico  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



23 730 003

cromo

247,50

**Eurostyle  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation

parte esterna  
corpo incasso

dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico

leva chiusa

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



32 825 00E


cromo

152,00

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



32 824 000


cromo

143,00

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min sistema di installazione GROHE FastFixation senza scarico a saltarello disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 377 00E


cromo

152,00

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 325 000

cromo


174,00

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation scarico a saltarello 1 1/4"

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



23 327 000

cromo

166,00

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation senza scarico a saltarello

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



23 396 00E

cromo


174,00

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavabo

### Taglia M

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



32 830 001

cromo


222,50

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavabo

### Taglia L

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



23 921 000

cromo


277,50

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella

### Taglia XL

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
rapido sistema di installazione  
senza scarico a saltarello  
pressione minima 1 bar

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**



20 187 000

cromo


306,50

## Eurosmart Cosmopolitan Batteria a 3 fori per lavabo

### Taglia S

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
bocca con mousseur  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



19 381 000

cromo

282,00

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S

installazione a parete  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 170 mm

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Codice

Colore

Pz. Euro


23 571 000

358,00



## Corpo incasso per miscelatori monocomando

per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura



32 839 000


Cromo

152,00

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per bidet

### Taglia S

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




32 837 000

Cromo

152,00

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per doccia

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**




34 765 000

Cromo

303,50

## Grohtherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



32 831 000




Cromo

182,00

## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per vasca-doccia

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>34 766 000</b>	<b>cromo</b>	<b>395,00</b>
	<b>Growtherm 800 Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore termostatico per vasca-doccia</b> installazione a parete manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C elemento termostatico GROHE TurboStat valvola di chiusura dell'acqua integrata deviatore automatico manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% vitone a dischi ceramici 1/2", 180° attacco del flessibile da 1/2" mousseur valvole di ritegno filtri con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S rosone metallico con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI</b>		
 	<b>32 832 000</b>	<b>cromo</b>	<b>230,50</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per vasca-doccia</b> installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 Euphoria Cosmopolitan manopola doccia (art. 27 367) supporto doccia a parete (art. 27 056) flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151) <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI</b>		
 	<b>24 044 000</b>	<b>cromo</b>	<b>192,50</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per doccia</b> parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C: 30 l/min. <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI</b>		
	<b>35 600 000</b>		<b>119,00</b>
	<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		
	<b>35 604 000</b>		<b>119,00</b>
	<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Codice


Colore

Pz. Euro

24 045 000

cromo

211,50



## Eurosmart Cosmopolitan

### Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°

leva in metallo

deviatore automatico a 2 vie

capacità di portata:

uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00

25 219 001

cromo

652,50



## Eurosmart Cosmopolitan Set doccia Tempesta 210

composto da:

Eurosmart Cosmopolitan parte esterna vasca-doccia (art. 24 045)

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600)

soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)

Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 27 597)

raccordo erogatore (art. 28 628)


flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**

32 880 000

cromo

182,00



## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per doccia

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

parte esterna

corpo incasso

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

portata minima regolabile 2,5 l/min

rosone metallico


disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

32 879 000

cromo

202,50



## Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per vasca-doccia

installazione a parete

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

parte esterna

corpo incasso

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

portata minima regolabile 2,5 l/min



deviatore automatico

rosone metallico

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>13 261 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Bocca vasca</b> installazione a parete sporgenza 170 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>134,00</b>
 	<b>13 262 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Bocca vasca</b> installazione a parete sporgenza 170 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>156,00</b>



# GROHE EUROSMART NEW



# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro


novità



23 975 003

cromo

481,50



**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia M**

Ibrido 2 in 1: azionamento touchless o manuale  
azionamento mediante leva manuale prioritario  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
ad infrarossi  
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di  
funzionamento e assistenza  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
valvola di ritegno  
filtro  
con elettrovalvola integrata  
batteria esterna  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e  
nichel free**  
rapido sistema di installazione  
senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili  
pressione minima 1 bar  
marchio CE  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**


novità



33 265 003

cromo

131,00



**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e  
nichel free**  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con raccordi flessibili  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



23 922 003

cromo

125,50

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



32 467 003

cromo

122,50

senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**


# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



32 926 003

cromo

131,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

scarico a saltarello 1 1/4"  
astina saltarello in posizione laterale  
con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



23 924 003

cromo

125,50

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**




32 154 003

cromo

122,50

senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



24 192 003

cromo

144,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

**Cradle to Cradle Certified Gold**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



23 974 003

cromo

125,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico

dotato di serie di limitatore di temperatura

mousseur GROHE a bassa portata 3,5 l/min

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

senza scarico a saltarello

con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**


# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



23 322 003

cromo

149,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



23 923 003

cromo

144,00

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**




23 324 003

cromo

141,00

senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



23 393 30E

cromo

161,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**




23 395 30E

cromo

152,50

senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



23 976 003

cromo

305,00


**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

bocca estraibile  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

# GROHE EUROSMART NEW

Codice Colore Pz. Euro

novità



23 537 003

cromo

205,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**




23 970 003

cromo

205,50

senza scarico a saltarello, con piletta clic clac  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**

novità



23 971 003


cromo

277,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.**

novità



24 164 003


cromo

277,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.**

novità



29 337 003

cromo

252,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore per lavabo a 2 fori**  
**Taglia S**

installazione a parete  
leva in metallo  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza 171 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.**


# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



29 338 003

cromo


275,50

**Eurosmart  
Miselatore per lavabo a 2 fori  
Taglia M**

installazione a parete  
leva in metallo  
parte esterna per corpo incasso  
art. 23 571  
rosone metallico  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide  
distanza dal centro 110 mm  
sporgenza bocca 211 mm  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.**

23 571 000


358,00



**Corpo incasso per miselatori monocomando**

per lavabi 2 fori a parete  
senza parte esterna  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura

novità



32 929 003


cromo

131,00

**Eurosmart  
Miselatore monocomando  
per bidet  
Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con raccordo a sfera orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



32 928 003

cromo

131,00

**Eurosmart  
Miselatore monocomando  
per bidet  
Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con raccordo a sfera orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
con raccordi flessibili  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**


# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



33 555 003

cromo

137,50

## Eurosmart Miscelatore monocomando per doccia

installazione a parete  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosoni metallici  
con valvola di ritegno incorporata  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**


34 558 000

cromo


283,50

## Grotherm 800 Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



novità



33 300 003

cromo

161,00

## Eurosmart Miscelatore monocomando per vasca-doccia

installazione a parete  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosoni metallici  
con valvola di ritegno incorporata  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**


34 567 000

cromo

368,00

## Grotherm 800 Miscelatore termostatico per vasca-doccia

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
deviatore automatico  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**




# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



33 302 003


cromo

206,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosconi metallici  
con valvola di ritegno incorporata  
set doccia  
composto da:  
manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923)  
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**

novità



24 042 003

cromo

180,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando per doccia**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00




35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00

novità



24 043 003

cromo

199,00

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
leva in metallo  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00



35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00


# GROHE EUROSMART NEW

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



33 556 003

cromo

173,00

## Eurosmart Miscelatore monocomando per doccia

installazione a parete

leva in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

sistema di installazione GROHE FastFixation

parte esterna

corpo incasso

dotato di serie di limitatore di portata regolabile


fissaggi nascosti

rosone metallico

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.****DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**

novità



33 305 003

cromo

197,50

## Eurosmart Miscelatore monocomando per vasca-doccia

installazione a parete

leva in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

sistema di installazione GROHE FastFixation

corpo incasso

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

deviatore automatico


rosone metallico

fissaggi nascosti

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.****DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**

novità



13 448 003

cromo

128,00

## Eurosmart Bocca vasca

installazione a parete

mousseur

da 1/2"

sporgenza 171 mm


pressione minima 1 bar

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.****DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**



# GROHE EUROSMART






33 265 002

cromo

131,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione **GROHE FastFixation** scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




32 467 002

cromo

128,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione **GROHE FastFixation** senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




32 926 002

cromo

135,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione **GROHE FastFixation** scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 322 001

cromo

149,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione **GROHE FastFixation** scarico a saltarello 1 1/4"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 324 001


cromo

145,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione **GROHE FastFixation** senza scarico a saltarello  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro



**23 393 10E** cromo **161,00**


**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia M**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

**23 395 10E** cromo **152,50**

**Senza scarico a saltarello  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




**23 537 002** cromo **205,50**

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
Taglia L**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




**32 929 002** cromo **131,00**

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con raccordo a sfera orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



**33 555 002** cromo **142,00**

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per doccia**


installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosioni metallici

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

34 558 000

cromo

283,50




**Grotherm 800**  
**Miscelatore termostatico**  
**per doccia**

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

33 300 002

cromo

167,50




**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallici  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

34 567 000

cromo

368,00




**Grotherm 800**  
**Miscelatore termostatico**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
deviatore automatico  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**

33 302 20A

cromo


206,50



**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallici  
manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923)  
supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

Codice Colore Pz. Euro




24 042 002 cromo 180,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




24 043 002 cromo 222,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
leva in metallo  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000 119,00  
**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




35 604 000 119,00  
**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



33 556 002 cromo 173,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando per doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
parte esterna  
corpo incasso  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
rosone metallico  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**




33 305 002 cromo 197,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando per vasca-doccia**  
installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
parte esterna  
corpo incasso  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
rosone metallico  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



# GROHE EUROECO






23 262 000

Cromo

105,50

**Euroeco**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata 9 l/min  
scarico a saltarello 1 1/4"  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 263 000

Cromo

105,50

**Euroeco**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata 9 l/min  
mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




32 740 000

Cromo

105,50

**Euroeco**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




32 743 000

Cromo

132,50

**Euroeco**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



32 742 000

Cromo

159,50


**Euroeco**  
**Miscelatore monocomando per doccia**

montaggio a incasso  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
parte esterna  
corpo incasso (art. 33964000)  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**

Codice

Colore

Pz. Euro



**32 747 000**

**Cromo**

**179,50**

**Euroeco  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

montaggio a incasso

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

parte esterna

corpo incasso (art. 33963000)

deviatore automatico


disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



# GROHE BAUEDGE






23 328 001

cromo

111,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 895 001

cromo

109,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
con piletta clic clac  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 330 001

cromo

103,50

**senza scarico a saltarello**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 559 001

cromo

109,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**



23 899 001

cromo

109,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**


leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
con piletta clic clac  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



24 193 001

cromo

125,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

**Cradle to Cradle Certified Gold**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico

dotato di serie di limitatore di temperatura

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

rapido sistema di installazione

senza scarico a saltarello

con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



23 757 001

cromo

217,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

rapido sistema di installazione

senza scarico a saltarello

con raccordi flessibili

con dotazione doccia completa di:

manopola doccia con deviatore integrato


supporto doccia a muro

flessibile doccia

flessibile doccia lunghezza 1500 mm

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**



23 758 001

cromo

133,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

rapido sistema di installazione

scarico a saltarello 1 1/4"

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**



23 901 001

cromo

131,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm

dotato di serie di limitatore di temperatura

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

rapido sistema di installazione

con piletta clic clac

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




23 904 001

cromo

125,50

**Senza scarico a saltarello**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




23 759 001

cromo

133,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




23 908 001

cromo

131,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia **GROHE Longlife ES** per risparmio energetico  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
con piletta clic clac  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI**




23 760 001

cromo

153,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
bocca girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



23 911 001

cromo

150,00


**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia L**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
bocca girevole  
con piletta clic clac  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

Codice

Colore

Pz. Euro




23 761 001

cromo

180,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**a bacinella**  
**Taglia XL**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rapido sistema di installazione  
senza scarico a saltarello  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 331 001

cromo

111,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per bidet**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
con raccordo a sfera orientabile  
rapido sistema di installazione  
scarico a saltarello 1 1/4"  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**




23 635 001

cromo

125,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




29 078 001

cromo

178,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

montaggio a incasso  
composto da:  
parte esterna  
leva in metallo  
corpo incasso  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
fissaggi nascosti  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



24 161 001

cromo

177,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per doccia**

leva in metallo  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
capacità di portata:  
uscita B o C: 30 l/min.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00


novità



34 793 000

cromo

203,50



**Grohtherm 500**  
**Miscelatore termostatico**  
**per doccia**

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
attacco del flessibile da 1/2"

valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.**


novità



34 794 000

cromo

196,00



**Grohtherm 500**  
**Miscelatore termostatico**  
**per doccia**


installazione a parete  
finitura cromata GROHE StarLight  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
attacco del flessibile da 1/2"

valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
senza raccordi  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.**

Codice

Colore

Pz. Euro




23 604 001

cromo

148,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

leva in metallo  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
bocca con mousseur  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**




29 079 001

cromo

199,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

montaggio a incasso  
composto da:  
parte esterna  
leva in metallo  
corpo incasso  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
fissaggi nascosti  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI**



24 162 001

cromo

248,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore**

leva in metallo  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 46 mm  
piastra in metallo regolabile fino a 6°  
sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
deviatore automatico a 2 vie  
capacità di portata:  
uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00

35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

119,00



13 255 001

cromo

56,50


**Bau Cosmopolitan**  
**Bocca vasca**

installazione a parete  
mousseur  
sporgenza 171 mm  
da 1/2"  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 26 PEZZI**



# GROHE ADRIA






20 404 001

cromo

66,50

**Adria**  
**Rubinetto a colonna**  
**per lavabo**

maniglia in metallo  
marchio: blu  
vitone Longlife  
bocca fissa con mousseur orientabile  
dado di raccordo da 1/2" diam int. 10,5 mm




20 393 001

cromo

114,00

**Adria**  
**Rubinetto a colonna**  
**per lavabo**

maniglia in metallo  
marchio: blu  
vitone Longlife  
bocca alta girevole  
dado di raccordo da 1/2" diam int. 10,5 mm




21 390 001

cromo

269,50

**Adria**  
**Batteria monoforo**  
**per lavabo**

maniglie in metallo  
vitone Longlife  
bocca fissa con mousseur orientabile  
scarico a saltarello 1 1/4"




21 375 001

cromo

145,00

**Adria**  
**Batteria monoforo**  
**per lavabo**

maniglie in metallo  
vitone Longlife  
bocca alta girevole  
scarico a saltarello 1 1/4"







26 330 001

cromo

132,00

**Adria**  
**Batteria per doccia**

installazione a parete  
maniglie in metallo  
vitone Longlife  
flessibile doccia da 1/2"  
raccordi ad S

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>25 450 001</b> <b>Adria</b> <b>Batteria per vasca-doccia</b> installazione a parete maniglie in metallo termoisolato avvitabile vitone Longlife deviatore automatico raccordi ad S	<b>cromo</b>	<b>189,50</b>
		<b>13 540 000</b> <b>Bocca vasca</b> installazione a parete sporgenza 140 mm	<b>cromo</b>	<b>143,00</b>
		<b>19 808 001</b> <b>Adria</b> <b>Parte esterna</b> parte esterna per corpo incasso 35 028 000 per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805) profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete maniglia in metallo marchio: blu	<b>cromo</b>	<b>40,00</b>
		<b>19 809 001</b> <b>marchio: rosso</b>	<b>cromo</b>	<b>40,00</b>
		<b>29 800 000</b> <b>Rubinetto per incasso da 1/2"</b> <b>SENZA MANIGLIA</b>		<b>33,00</b>
		<b>29 802 000</b> <b>Rubinetto per incasso da 3/4"</b> <b>SENZA MANIGLIA</b>		<b>60,50</b>
		<b>29 805 000</b> <b>Rubinetto per incasso da 1"</b> <b>SENZA MANIGLIA</b>		<b>94,50</b>




# GROHE SELECTION



# GROHE SELECTION

Codice Colore Pz. Euro



41 027 000	Cromo	98,00
41 027 DC0	Super steel	137,50
41 027 BE0	Nichel lucido	147,00
41 027 EN0	Nichel spazzolato	156,50
41 027 GL0	Oro lucido	147,00
41 027 GN0	Oro spazzolato	156,50
41 027 DA0	Oro rosa lucido	147,00
41 027 DL0	Oro rosa spazzolato	156,50
41 027 A00	Grafite lucido	147,00
41 027 AL0	Grafite spazzolato	156,50

### Selection


### Supporto

in metallo

per Dispenser sapone Selection (art. 41 028) o bicchiere Selection

(art. 41 029 000)

fissaggio nascosto



41 028 000	Cromo	98,00
41 028 DC0	Super steel	137,50
41 028 BE0	Nichel lucido	147,00
41 028 EN0	Nichel spazzolato	156,50
41 028 GL0	Oro lucido	147,00
41 028 GN0	Oro spazzolato	156,50
41 028 DA0	Oro rosa lucido	147,00
41 028 DL0	Oro rosa spazzolato	156,50
41 028 A00	Grafite lucido	147,00
41 028 AL0	Grafite spazzolato	156,50

### Selection


### Dispenser sapone

in vetro e metallo

capacità 120 ml

per supporto

art. 41 027



41 029 000	Cromo	47,00
------------	-------	-------


### Selection

### Bicchieri bianco

in vetro

per supporto

art. 41 027



41 035 000	Cromo	110,00
41 035 DC0	Super steel	153,50
41 035 BE0	Nichel lucido	164,50
41 035 EN0	Nichel spazzolato	175,50
41 035 GL0	Oro lucido	164,50
41 035 GN0	Oro spazzolato	175,50
41 035 DA0	Oro rosa lucido	164,50
41 035 DL0	Oro rosa spazzolato	175,50
41 035 A00	Grafite lucido	164,50
41 035 AL0	Grafite spazzolato	175,50

### Selection






### Porta salviette ad anello

in metallo





supporto per porta sapone (art. 41 036) e vassoio doccia (art. 41 037)

lunghezza 200 mm





fissaggio nascosto

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>41 036 000</b> <b>Selection</b> <b>Porta sapone senza supporto</b> in vetro da utilizzare con supporto (art. 41 035)		<b>63,00</b>
		<b>41 037 000</b> <b>Selection</b> <b>Vassoio doccia senza supporto</b> in plastica da utilizzare con supporto (art. 41 035)		<b>28,00</b>
		<b>41 038 000</b> <b>41 038 DC0</b> <b>41 038 BE0</b> <b>41 038 EN0</b> <b>41 038 GL0</b> <b>41 038 GN0</b> <b>41 038 DA0</b> <b>41 038 DL0</b> <b>41 038 A00</b> <b>41 038 AL0</b> <b>Selection</b> <b>Vassoio angolare per doccia con supporto</b> materiale: plastica e metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b> nichel lucido</b> <b> nichel spazzolato</b> <b> oro lucido</b> <b> oro spazzolato</b> <b> oro rosa lucido</b> <b> oro rosa spazzolato</b> <b> grafite lucido</b> <b> grafite spazzolato</b>	<b>129,00</b> <b>181,00</b> <b>194,00</b> <b>207,00</b> <b>194,00</b> <b>207,00</b> <b>194,00</b> <b>207,00</b> <b>194,00</b> <b>207,00</b> <b>194,00</b> <b>207,00</b>
		<b>41 039 000</b> <b>41 039 DC0</b> <b>41 039 BE0</b> <b>41 039 EN0</b> <b>41 039 GL0</b> <b>41 039 GN0</b> <b>41 039 DA0</b> <b>41 039 DL0</b> <b>41 039 A00</b> <b>41 039 AL0</b> <b>Selection</b> <b>Gancio singolo</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b> nichel lucido</b> <b> nichel spazzolato</b> <b> oro lucido</b> <b> oro spazzolato</b> <b> oro rosa lucido</b> <b> oro rosa spazzolato</b> <b> grafite lucido</b> <b> grafite spazzolato</b>	<b>36,00</b> <b>50,00</b> <b>53,00</b> <b>57,00</b> <b>53,00</b> <b>57,00</b> <b>53,00</b> <b>57,00</b> <b>53,00</b> <b>57,00</b>
		<b>41 049 000</b> <b>41 049 DC0</b> <b>41 049 BE0</b> <b>41 049 EN0</b> <b>41 049 GL0</b> <b>41 049 GN0</b> <b>41 049 DA0</b> <b>41 049 DL0</b> <b>41 049 A00</b> <b>41 049 AL0</b> <b>Selection</b> <b>Gancio doppio</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b> nichel lucido</b> <b> nichel spazzolato</b> <b> oro lucido</b> <b> oro spazzolato</b> <b> oro rosa lucido</b> <b> oro rosa spazzolato</b> <b> grafite lucido</b> <b> grafite spazzolato</b>	<b>59,00</b> <b>82,50</b> <b>88,00</b> <b>94,00</b> <b>88,00</b> <b>94,00</b> <b>88,00</b> <b>94,00</b> <b>88,00</b> <b>94,00</b>

# GROHE SELECTION


	Codice	Colore	Pz. Euro	
	41 056 000	cromo	156,50	
	41 056 DC0	super steel	219,50	
	41 056 BE0	nicel lucido	235,00	
	41 056 EN0	nicel spazzolato	250,50	
	41 056 GL0	oro lucido	235,00	
	41 056 GN0	oro spazzolato	250,50	
	41 056 DA0	oro rosa lucido	235,00	
	41 056 DL0	oro rosa spazzolato	250,50	
	41 056 A00	grafite lucido	235,00	
	41 056 AL0	grafite spazzolato	250,50	
		<b>Selection</b> <b>Porta salviette</b> in metallo lunghezza 600 mm fissaggio nascosto da utilizzare con mensola (art. 41 057)		
		41 057 000	cromo	184,00
		<b>Selection</b> <b>Mensola</b> in vetro da utilizzare con il supporto per mensola (art. 41 056)		
				
	41 058 000	cromo	203,50	
	41 058 DC0	super steel	284,50	
	41 058 BE0	nicel lucido	305,00	
	41 058 EN0	nicel spazzolato	325,00	
	41 058 GL0	oro lucido	305,00	
	41 058 GN0	oro spazzolato	325,00	
	41 058 DA0	oro rosa lucido	305,00	
	41 058 DL0	oro rosa spazzolato	325,00	
	41 058 A00	grafite lucido	305,00	
	41 058 AL0	grafite spazzolato	325,00	
		<b>Selection</b> <b>Porta salviette</b> in metallo lunghezza 800 mm fissaggio nascosto		
		41 059 000	cromo	215,00
		41 059 DC0	super steel	301,50
41 059 BE0		nicel lucido	322,50	
41 059 EN0		nicel spazzolato	344,00	
41 059 GL0		oro lucido	322,50	
41 059 GN0		oro spazzolato	344,00	
41 059 DA0		oro rosa lucido	322,50	
41 059 DL0		oro rosa spazzolato	344,00	
41 059 A00		grafite lucido	322,50	
41 059 AL0		grafite spazzolato	344,00	
		<b>Selection</b> <b>Porta salviette, non orientabile</b> in metallo lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 360 mm) 2 barre fissaggio nascosto		

GROHE  
SELECTION

	Codice	Colore	Pz. Euro	
 	41 063 000	cromo	176,00	
	41 063 DC0	super steel	246,50	
	41 063 BE0	nichel lucido	264,00	
	41 063 EN0	nichel spazzolato	281,50	
	41 063 GL0	oro lucido	264,00	
	41 063 GN0	oro spazzolato	281,50	
	41 063 DA0	oro rosa lucido	264,00	
	41 063 DL0	oro rosa spazzolato	281,50	
	41 063 A00	grafite lucido	264,00	
	41 063 AL0	grafite spazzolato	281,50	
	<b>Selection</b>			
	<b>Porta salviette, orientabile</b>			
	in metallo lunghezza 441 mm (lunghezza funzionale 400 mm) 2 barre fissaggio nascosto			
 	41 064 000	cromo	121,50	
	41 064 DC0	super steel	169,50	
	41 064 BE0	nichel lucido	182,00	
	41 064 EN0	nichel spazzolato	194,00	
	41 064 GL0	oro lucido	182,00	
	41 064 GN0	oro spazzolato	194,00	
	41 064 DA0	oro rosa lucido	182,00	
	41 064 DL0	oro rosa spazzolato	194,00	
	41 064 A00	grafite lucido	182,00	
	41 064 AL0	grafite spazzolato	194,00	
	<b>Selection</b>			
	<b>Maniglione vasca</b>			
	in metallo lunghezza 336 mm (lunghezza funzionale 300 mm) fissaggio nascosto			
 	41 066 000	cromo	429,50	
	41 066 DC0	super steel	602,00	
	41 066 BE0	nichel lucido	644,50	
	41 066 EN0	nichel spazzolato	687,50	
	41 066 GL0	oro lucido	644,50	
	41 066 GN0	oro spazzolato	687,50	
	41 066 DA0	oro rosa lucido	644,50	
	41 066 DL0	oro rosa spazzolato	687,50	
	41 066 A00	grafite lucido	644,50	
	41 066 AL0	grafite spazzolato	687,50	
	<b>Selection</b>			
	<b>Porta salviette multiplo</b>			
	in metallo lunghezza 596 mm fissaggio nascosto			
 	41 067 000	cromo	98,00	
	41 067 DC0	super steel	137,50	
	41 067 BE0	nichel lucido	147,00	
	41 067 EN0	nichel spazzolato	156,50	
	41 067 GL0	oro lucido	147,00	
	41 067 GN0	oro spazzolato	156,50	
	41 067 DA0	oro rosa lucido	147,00	
	41 067 DL0	oro rosa spazzolato	156,50	
	41 067 A00	grafite lucido	147,00	
	41 067 AL0	grafite spazzolato	156,50	
	<b>Selection</b>			
	<b>Porta rotolo di scorta</b>			
	in metallo installazione a parete fissaggio nascosto			


# GROHE SELECTION

Codice Colore Pz. Euro




41 068 000	cromo	78,50
41 068 DC0	super steel	110,00
41 068 BE0	nichel lucido	118,00
41 068 EN0	nichel spazzolato	125,50
41 068 GL0	oro lucido	118,00
41 068 GN0	oro spazzolato	125,50
41 068 DA0	oro rosa lucido	118,00
41 068 DL0	oro rosa spazzolato	125,50
41 068 A00	grafite lucido	118,00
41 068 AL0	grafite spazzolato	125,50

**Selection**  
**Porta rotolo**  
senza coperchio  
in metallo  
installazione a parete  
fissaggio nascosto



41 069 000	cromo	156,50
41 069 DC0	super steel	219,50
41 069 BE0	nichel lucido	235,00
41 069 EN0	nichel spazzolato	250,50
41 069 GL0	oro lucido	235,00
41 069 GN0	oro spazzolato	250,50
41 069 DA0	oro rosa lucido	235,00
41 069 DL0	oro rosa spazzolato	250,50
41 069 A00	grafite lucido	235,00
41 069 AL0	grafite spazzolato	250,50

**Selection**  
**Porta rotolo**  
con coperchio  
in metallo  
installazione a parete  
fissaggio nascosto




41 076 000	cromo	195,50
41 076 DC0	super steel	274,00
41 076 BE0	nichel lucido	293,00
41 076 EN0	nichel spazzolato	312,50
41 076 GL0	oro lucido	293,00
41 076 GN0	oro spazzolato	312,50
41 076 DA0	oro rosa lucido	293,00
41 076 DL0	oro rosa spazzolato	312,50
41 076 A00	grafite lucido	293,00
41 076 AL0	grafite spazzolato	312,50

**Selection**  
**Porta scopino completo**  
in vetro e metallo  
installazione a parete  
fissaggio nascosto

40 791 001	bianco	12,00
40 791 KS1	velvet black	12,00

Spazzola di ricambio



41 077 000	cromo	293,00
41 077 DC0	super steel	410,50
41 077 BE0	nichel lucido	439,50
41 077 EN0	nichel spazzolato	469,00
41 077 GL0	oro lucido	439,50
41 077 GN0	oro spazzolato	469,00
41 077 DA0	oro rosa lucido	439,50
41 077 DL0	oro rosa spazzolato	469,00
41 077 A00	grafite lucido	439,50
41 077 AL0	grafite spazzolato	469,00

**Selection**  
**Specchio ingranditore**  
in vetro e metallo  
senza luci  
ingrandimento 7x  
fissaggio nascosto

# GROHE SELECTION CUBE




# GROHE SELECTION CUBE

Codice

Colore

Pz. Euro




40 865 000

cromo

83,50

**Selection Cube  
Supporto**

in metallo  
per Selection Cube bicchiere (art. 40 783 000)  
Selection Cube porta sapone (art. 40 806 000)  
o Selection Cube dispenser sapone (art. 40 805 000)  
fissaggio nascosto




40 805 000

cromo

104,00

**Selection Cube  
Dispenser sapone**

in vetro e metallo  
capacità 300 ml  
per supporto  
Selection Cube (art. 40 865 000)




40 806 000

69,50

**Selection Cube  
Porta sapone**

in vetro  
per supporto  
Selection Cube (art. 40 865 000)




40 783 000

56,00

**Selection Cube  
Bicchiere**

in vetro  
per supporto  
Selection Cube (art. 40 865 000)




40 766 000

cromo

117,50

**Selection Cube  
Porta salviette ad anello**

in metallo  
fissaggio nascosto



40 768 000






cromo

331,00

**Selection Cube  
Porta salviette doppio**





in metallo  
2 barre orientabili  
400 mm  
fissaggio nascosto

# GROHE SELECTION CUBE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>40 767 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Porta salviette</b> 500 mm (lunghezza funzionale 459 mm) in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>221,00</b>
		<b>40 804 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Porta salviette multiplo</b> in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 575 mm) fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>619,50</b>
		<b>40 782 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Gancio</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>62,50</b>
		<b>40 807 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Maniglione vasca</b> in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 548 mm) fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>344,50</b>
		<b>40 781 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Porta rotolo</b> in metallo fissaggio nascosto con coperchio	<b>cromo</b>	<b>179,50</b>
		<b>40 784 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Porta rotolo di scorta</b> in metallo installazione a parete fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>83,50</b>

# GROHE SELECTION CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 857 000	cromo	241,50
	<b>Selection Cube</b> <b>Porta scopino completo</b> in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto		
	40 870 000		22,50
	<b>Spazzola di ricambio</b>		
	40 868 000	cromo	74,50
	<b>Scopino di ricambio</b>		
	40 867 000		113,00
<b>Porta scopino di ricambio in vetro</b>			
	40 809 000	cromo	241,50
	<b>Selection Cube</b> <b>Contentitore per sapone</b> in metallo per montaggio ad angolo		
	40 808 000	cromo	303,50
	<b>Selection Cube</b> <b>Specchio ingranditore</b> in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto ingrandimento 3x		




# GROHE ESSENTIALS



# GROHE ESSENTIALS

Codice Colore Pz. Euro



40 369 001	cromo	47,00
40 369 DC1	super steel	66,00
40 369 BE1	nichel lucido	71,00
40 369 EN1	nichel spazzolato	75,00
40 369 GL1	oro lucido	71,00
40 369 GN1	oro spazzolato	75,00
40 369 DA1	oro rosa lucido	71,00
40 369 DL1	oro rosa spazzolato	75,00
40 369 A01	grafite lucido	71,00
40 369 AL1	grafite spazzolato	75,00

## Essentials

### Supporto


in metallo

per bicchiere (art. 40 372 001)

portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001)

fissaggio nascosto

adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 394 001	cromo	38,50
40 394 DC1	super steel	54,00
40 394 BE1	nichel lucido	58,00
40 394 EN1	nichel spazzolato	62,00
40 394 GL1	oro lucido	58,00
40 394 GN1	oro spazzolato	62,00
40 394 DA1	oro rosa lucido	58,00
40 394 DL1	oro rosa spazzolato	62,00
40 394 A01	grafite lucido	58,00
40 394 AL1	grafite spazzolato	62,00

## Essentials

### Dispenser sapone

in vetro e metallo

capacità 160 ml


inseribile nei seguenti supporti:

Essentials (art. 40 369)

Essentials Cube (art. 40 508)

BauCosmopolitan (art. 40 585)

Essentials Authentic (art. 40 652)



40 368 001		13,00
------------	--	-------

## Essentials

### Porta sapone

in vetro


inseribile nei seguenti supporti:

Essentials (art. 40 369)

Essentials Cube (art. 40 508)

BauCosmopolitan (art. 40 585)

Essentials Authentic (art. 40 652)



40 372 001		16,00
------------	--	-------

## Essentials

### Bicchiere in vetro

in vetro


inseribile nei seguenti supporti:

Essentials (art. 40 369)

Essentials Cube (art. 40 508)

BauCosmopolitan (art. 40 585)

Essentials Authentic (art. 40 652)



40 448 001	cromo	87,00
40 448 DC1	super steel	122,00
40 448 EN1	nichel spazzolato	139,50

## Essentials

### Dispenser sapone con supporto

in vetro e metallo

capacità 160 ml


supporto (art. 40 369 001)

dispenser sapone (art. 40 394 001)

fissaggio nascosto


adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

Codice Colore Pz. Euro




40 444 001 cromo 60,00  
40 444 DC1 super steel 84,00

**Essentials**  
**Porta sapone con supporto**  
in vetro e metallo  
supporto (art. 40 369 001)  
porta sapone (art. 40 368 001)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




40 447 001 cromo 58,50  
40 447 DC1 super steel 81,50

**Essentials**  
**Bicchiere con supporto**  
in vetro e metallo  
supporto (art. 40 369 001)  
bicchiere (art. 40 372 001)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 365 001 cromo 47,00  
40 365 DC1 super steel 66,00  
40 365 BE1 nichel lucido 71,00  
40 365 EN1 nichel spazzolato 75,00  
40 365 GL1 oro lucido 71,00  
40 365 GN1 oro spazzolato 75,00  
40 365 DA1 oro rosa lucido 71,00  
40 365 DL1 oro rosa spazzolato 75,00  
40 365 A01 grafite lucido 71,00  
40 365 AL1 grafite spazzolato 75,00



**Essentials**  
**Porta salviette ad anello**  
in metallo  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




40 371 001 cromo 83,50  
40 371 DC1 super steel 117,00  
40 371 BE1 nichel lucido 125,00  
40 371 EN1 nichel spazzolato 133,00  
40 371 GL1 oro lucido 125,00  
40 371 GN1 oro spazzolato 133,00  
40 371 DA1 oro rosa lucido 125,00  
40 371 DL1 oro rosa spazzolato 133,00  
40 371 A01 grafite lucido 125,00  
40 371 AL1 grafite spazzolato 133,00

**Essentials**  
**Porta salviette**  
in metallo  
2 barre orientabili  
439 mm  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

# GROHE ESSENTIALS


	Codice	Colore	Pz. Euro
	40 688 001	cromo	69,00
	40 688 DC1	super steel	95,50
	40 688 BE1	nicel lucido	103,00
	40 688 EN1	nicel spazzolato	109,00
	40 688 GL1	oro lucido	103,00
	40 688 GN1	oro spazzolato	109,00
	40 688 DA1	oro rosa lucido	103,00
	40 688 DL1	oro rosa spazzolato	109,00
	40 688 A01	grafite lucido	103,00
	40 688 AL1	grafite spazzolato	109,00
		<b>Essentials</b> <b>Porta salviette</b> in metallo 504 mm (lunghezza funzionale 450 mm) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)	
	40 366 001	cromo	74,50
	40 366 DC1	super steel	105,00
	40 366 BE1	nicel lucido	112,00
	40 366 EN1	nicel spazzolato	119,50
	40 366 GL1	oro lucido	112,00
	40 366 GN1	oro spazzolato	119,50
	40 366 DA1	oro rosa lucido	112,00
	40 366 DL1	oro rosa spazzolato	119,50
	40 366 A01	grafite lucido	112,00
	40 366 AL1	grafite spazzolato	119,50
		<b>Essentials</b> <b>Porta salviette</b> in metallo 654 mm (lunghezza funzionale 600 mm) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)	
	40 386 001	cromo	94,00
	40 386 DC1	super steel	131,50
	40 386 BE1	nicel lucido	141,00
	40 386 EN1	nicel spazzolato	150,00
	40 386 GL1	oro lucido	141,00
	40 386 GN1	oro spazzolato	150,00
	40 386 DA1	oro rosa lucido	141,00
	40 386 DL1	oro rosa spazzolato	150,00
	40 386 A01	grafite lucido	141,00
	40 386 AL1	grafite spazzolato	150,00
		<b>Essentials</b> <b>Porta salviette</b> in metallo 854 mm (lunghezza funzionale 800 mm) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)	
	40 802 001	cromo	128,00
	40 802 DC1	super steel	179,50
	40 802 BE1	nicel lucido	192,00
	40 802 EN1	nicel spazzolato	204,50
	40 802 GL1	oro lucido	192,00
	40 802 GN1	oro spazzolato	204,50
	40 802 DA1	oro rosa lucido	192,00
	40 802 DL1	oro rosa spazzolato	204,50
	40 802 A01	grafite lucido	192,00
	40 802 AL1	grafite spazzolato	204,50
		<b>Essentials</b> <b>Porta salviette doppio</b> in metallo 654 mm (lunghezza funzionale 600 mm) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)	

Codice Colore Pz. Euro




40 800 001	cromo	250,50
40 800 DC1	super steel	351,00
40 800 BE1	nicel lucido	375,50
40 800 EN1	nicel spazzolato	401,00
40 800 GL1	oro lucido	375,50
40 800 GN1	oro spazzolato	401,00
40 800 DA1	oro rosa lucido	375,50
40 800 DL1	oro rosa spazzolato	401,00
40 800 A01	grafite lucido	375,50
40 800 AL1	grafite spazzolato	401,00

**Essentials**  
**Porta salviette multiplo**  
in metallo  
604 mm (lunghezza funzionale 550 mm)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)




40 364 001	cromo	26,00
40 364 DC1	super steel	36,50
40 364 BE1	nicel lucido	39,00
40 364 EN1	nicel spazzolato	41,50
40 364 GL1	oro lucido	39,00
40 364 GN1	oro spazzolato	41,50
40 364 DA1	oro rosa lucido	39,00
40 364 DL1	oro rosa spazzolato	41,50
40 364 A01	grafite lucido	39,00
40 364 AL1	grafite spazzolato	41,50

**Essentials**  
**Gancio**  
in metallo  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




40 421 001	cromo	74,50
40 421 DC1	super steel	105,00
40 421 BE1	nicel lucido	112,00
40 421 EN1	nicel spazzolato	119,50
40 421 GL1	oro lucido	112,00
40 421 GN1	oro spazzolato	119,50
40 421 DA1	oro rosa lucido	112,00
40 421 DL1	oro rosa spazzolato	119,50
40 421 A01	grafite lucido	112,00
40 421 AL1	grafite spazzolato	119,50

**Essentials**  
**Maniglione vasca**  
in metallo  
349 mm (lunghezza funzionale 295 mm)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**



40 793 001	cromo	107,00
40 793 DC1	super steel	149,00

**Essentials**  
**Maniglione vasca**  
in metallo  
507 mm (lunghezza funzionale 450 mm)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)




40 794 001	cromo	128,00
40 794 DC1	super steel	179,50


**Essentials**  
**Maniglione vasca**  
in metallo  
657 mm (lunghezza funzionale 600 mm)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

# GROHE ESSENTIALS


Codice Colore Pz. Euro




**40 797 001** **cromo** **332,50**  
**Essentials**  
**Maniglione vasca**  
 in metallo  
 737 x 997 mm (lunghezza funzionale 680 x 940 mm)  
 fissaggio nascosto  
 adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)



**40 799 001** **cromo** **85,50**  
**40 799 DC1** **super steel** **119,50**  
**Essentials**  
**Mensola**  
 in vetro e metallo  
 530 mm (lunghezza funzionale 380 mm)  
 fissaggio nascosto  
 adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




**40 689 001** **cromo** **56,00**  
**40 689 DC1** **super steel** **78,00**  
**40 689 BE1** **nicHEL lucido** **83,50**  
**40 689 EN1** **nicHEL spazzolato** **88,50**  
**40 689 GL1** **oro lucido** **83,50**  
**40 689 GN1** **oro spazzolato** **88,50**  
**40 689 DA1** **oro rosa lucido** **83,50**  
**40 689 DL1** **oro rosa spazzolato** **88,50**  
**40 689 A01** **grafite lucido** **83,50**  
**40 689 AL1** **grafite spazzolato** **88,50**  
**Essentials**  
**Porta rotolo**  
 in metallo  
 senza coperchio  
 fissaggio nascosto  
 adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




**40 367 001** **cromo** **62,50**  
**40 367 DC1** **super steel** **87,00**  
**40 367 BE1** **nicHEL lucido** **93,00**  
**40 367 EN1** **nicHEL spazzolato** **99,00**  
**40 367 GL1** **oro lucido** **93,00**  
**40 367 GN1** **oro spazzolato** **99,00**  
**40 367 DA1** **oro rosa lucido** **93,00**  
**40 367 DL1** **oro rosa spazzolato** **99,00**  
**40 367 A01** **grafite lucido** **93,00**  
**40 367 AL1** **grafite spazzolato** **99,00**  
**Essentials**  
**Porta rotolo**  
 in metallo  
 con coperchio  
 fissaggio nascosto  
 adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

Codice Colore Pz. Euro



40 385 001	cromo	47,00
40 385 DC1	super steel	66,00
40 385 BE1	nichel lucido	71,00
40 385 EN1	nichel spazzolato	75,00
40 385 GL1	oro lucido	71,00
40 385 GN1	oro spazzolato	75,00
40 385 DA1	oro rosa lucido	71,00
40 385 DL1	oro rosa spazzolato	75,00
40 385 A01	grafite lucido	71,00
40 385 AL1	grafite spazzolato	75,00

**Essentials**  
**Porta rotolo di scorta**  
in metallo  
installazione a parete  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




40 374 001	cromo	77,00
40 374 DC1	super steel	107,50
40 374 BE1	nichel lucido	115,00
40 374 EN1	nichel spazzolato	123,50
40 374 GL1	oro lucido	115,00
40 374 GN1	oro spazzolato	123,50
40 374 DA1	oro rosa lucido	115,00
40 374 DL1	oro rosa spazzolato	123,50
40 374 A01	grafite lucido	115,00
40 374 AL1	grafite spazzolato	123,50

**Essentials**  
**Porta scopino completo**  
in vetro e metallo  
installazione a parete  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)


40 791 001	bianco	12,00
40 791 KS1	velvet black	12,00

**Spazzola di ricambio**



40 407 001	cromo	148,00
40 407 DC1	super steel	207,00

**Essentials**  
**Set accessori bagno 3-in-1**  
in vetro e metallo  
porta scopino completo (art. 40 374 001)  
gancio (art. 40 364 001)  
porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 775 001	cromo	146,00
40 775 DC1	super steel	204,00


**Essentials**  
**Set accessori bagno 3-in-1**  
in metallo  
porta salviette, 600 mm (art. 40 366 001)  
gancio (art. 40 364 001)  
porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

# GROHE ESSENTIALS

Codice

Colore

Pz. Euro



**40 776 001**  
**40 776 DC1**

**Cromo**  
 **Super steel**

**188,00**  
**263,50**

**Essentials**

**Set accessori bagno 4-in-1**

in metallo

porta salviette ad anello (art. 40 365 001)


gancio (art. 40 364 001)

porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)

porta salviette, 600 mm (art. 40 366 001)

fissaggio nascosto

adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



**40 344 001**  
**40 344 DC1**

**Cromo**  
 **Super steel**

**237,50**  
**332,50**

**Essentials**

**Set accessori bagno 5-in-1**

in vetro e metallo

porta salviette ad anello (art. 40 365 001)

porta salviette, 600 mm (art. 40 366 001)

gancio (art. 40 364 001)

porta rotolo con coperchio (art. 40 367 001)

porta sapone con supporto (art. 40 444 001)

fissaggio nascosto

adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

**40 915 000**

**12,50**

**Colla per accessori bagno**

contiene una siringa con inclusa la colla e l'adattatore per il fissaggio  
tempo di posa: 24h

una confezione è sufficiente per il fissaggio di n. 1 piastra; in caso di porta salviette con n. 2 fissaggi servono 2 confezioni di colla

utilizzabile sulle seguenti superfici: marmo, vetro, legno, plastica e metallo  
non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria







Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)









# GROHE ESSENTIALS CUBE








# GROHE ESSENTIALS CUBE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		40 508 001	cromo	62,50
		40 508 DC1	super steel	87,00
		40 508 AL1	grafite spazzolato	99,50
		<b>Essentials Cube Supporto</b> in metallo per bicchiere (art. 40 372 001) portasapone (art. 40 368 001) o dispenser sapone (art. 40 394 001) fissaggio nascosto		
		40 394 001	cromo	38,50
		40 394 DC1	super steel	54,00
		40 394 AL1	grafite spazzolato	62,00
		<b>Essentials Dispenser sapone</b> in vetro e metallo capacità 160 ml inseribile nei seguenti supporti: Essentials (art. 40 369) Essentials Cube (art. 40 508) BauCosmopolitan (art. 40 585) Essentials Authentic (art. 40 652)		
		40 368 001		13,00
		<b>Essentials Porta sapone</b> in vetro inseribile nei seguenti supporti: Essentials (art. 40 369) Essentials Cube (art. 40 508) BauCosmopolitan (art. 40 585) Essentials Authentic (art. 40 652)		
		40 372 001		16,00
		<b>Essentials Bicchiere in vetro</b> in vetro inseribile nei seguenti supporti: Essentials (art. 40 369) Essentials Cube (art. 40 508) BauCosmopolitan (art. 40 585) Essentials Authentic (art. 40 652)		
		40 756 001	cromo	100,50
		<b>Essentials Cube Dispenser sapone con supporto</b> in vetro e metallo capacità 160 ml supporto (40 508 001) dispenser sapone (art. 40 394 001) fissaggio nascosto		
		40 755 001	cromo	75,00
		<b>Essentials Cube Bicchiere con supporto</b> in vetro e metallo supporto (40 508 001) bicchiere in vetro (40 372 001) fissaggio nascosto		





# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>40 754 001</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porta sapone con supporto</b> in vetro e metallo supporto (40 508 001) porta sapone (art. 40 368 001) fissaggio nascosto	<b>cromo</b>	<b>76,00</b>
 	<b>40 510 001</b> <b>40 510 DC1</b> <b>40 510 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porta salviette ad anello</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>85,50</b> <b>119,50</b> <b>136,50</b>
 	<b>40 624 001</b> <b>40 624 DC1</b> <b>40 624 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porta salviette</b> in metallo 2 barre orientabili 439 mm fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>120,00</b> <b>167,50</b> <b>192,00</b>
 	<b>40 509 001</b> <b>40 509 DC1</b> <b>40 509 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porta salviette</b> in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm) fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>95,00</b> <b>133,00</b> <b>152,00</b>
 	<b>40 512 001</b> <b>40 512 DC1</b> <b>40 512 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Porta salviette multiplo</b> in metallo 600 mm (lunghezza funzionale 558 mm) fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>311,00</b> <b>435,00</b> <b>497,00</b>
 	<b>40 511 001</b> <b>40 511 DC1</b> <b>40 511 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Gancio</b> in metallo fissaggio nascosto	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>36,50</b> <b>51,00</b> <b>58,00</b>

# GROHE ESSENTIALS CUBE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		40 514 001	cromo	128,00
		40 514 DC1	super steel	179,50
		40 514 AL1	grafite spazzolato	204,50
<b>Essentials Cube</b> <b>Maniglione vasca</b> in metallo 392 mm (lunghezza funzionale 340 mm) fissaggio nascosto				
		40 507 001	cromo	72,00
		40 507 DC1	super steel	100,50
		40 507 AL1	grafite spazzolato	114,50
<b>Essentials Cube</b> <b>Porta rotolo</b> in metallo senza coperchio fissaggio nascosto				
		40 623 001	cromo	60,00
		40 623 DC1	super steel	84,00
		40 623 AL1	grafite spazzolato	96,50
<b>Essentials Cube</b> <b>Porta rotolo di scorta</b> in metallo installazione a parete fissaggio nascosto				
		40 513 001	cromo	124,00
		40 513 DC1	super steel	173,50
		40 513 AL1	grafite spazzolato	198,00
<b>Essentials Cube</b> <b>Porta scopino completo</b> in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto				
		40 791 001	bianco	12,00
		40 791 KS1	velvet black	12,00
<b>Spazzola di ricambio</b>				
		40 757 001	cromo	208,50
		<b>Essentials Cube</b> <b>Set accessori bagno 3-in-1</b> in vetro e metallo gancio (40 511 001) porta rotolo (40 507 001) porta scopino completo (40 513 001) fissaggio nascosto		

# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Codice	Colore	Pz. Euro		
		<b>40 777 001</b>	<b>cromo</b>	<b>182,00</b>	
<p><b>Essentials Cube</b> <b>Set accessori bagno 3-in-1</b> in metallo gancio (40 511 001) porta rotolo (40 507 001) porta salviette 558 mm (40 509 001) fissaggio nascosto</p>	<p><b>40 778 001</b></p> 		<b>40 778 001</b>	<b>cromo</b>	<b>258,50</b>
<p><b>Essentials Cube</b> <b>Set accessori bagno 4-in-1</b> in metallo gancio (40 511 001) porta salviette ad anello (40 510 001) porta rotolo (40 507 001) porta salviette 558 mm (40 509 001) fissaggio nascosto</p>	<p><b>40 758 001</b></p> 		<b>40 758 001</b>	<b>cromo</b>	<b>320,50</b>
<p><b>Essentials Cube</b> <b>Set accessori bagno 5-in-1</b> in vetro e metallo porta sapone con supporto (40 754 001) porta salviette 558 mm (40 509 001) porta rotolo (40 507 001) gancio (40 511 001) porta salviette ad anello (40 510 001) fissaggio nascosto</p>					



# GROHE BAU COSMOPOLITAN




# GROHE BAU COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro




40 585 001

Cromo

37,50

**Bau Cosmopolitan  
Supporto**

in metallo  
per bicchiere (40 372 001)  
portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita  
colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)




40 394 001

Cromo

38,50

**Essentials  
Dispenser sapone**

in vetro e metallo  
capacità 160 ml  
inseribile nei seguenti supporti:  
Essentials (art. 40 369)  
Essentials Cube (art. 40 508)  
BauCosmopolitan (art. 40 585)  
Essentials Authentic (art. 40 652)




40 368 001

13,00

**Essentials  
Porta sapone**

in vetro  
inseribile nei seguenti supporti:  
Essentials (art. 40 369)  
Essentials Cube (art. 40 508)  
BauCosmopolitan (art. 40 585)  
Essentials Authentic (art. 40 652)




40 372 001

16,00

**Essentials  
Bicchiere in vetro**

in vetro  
inseribile nei seguenti supporti:  
Essentials (art. 40 369)  
Essentials Cube (art. 40 508)  
BauCosmopolitan (art. 40 585)  
Essentials Authentic (art. 40 652)




40 460 001

Cromo

37,50

**Bau Cosmopolitan  
Porta salviette ad anello**

in metallo  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita  
colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)



40 459 001






Cromo

53,50

**Bau Cosmopolitan  
Porta salviette**

in metallo  
522 mm (lunghezza funzionale 430 mm)  
fissaggio nascosto  
adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita  
colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)

# GROHE BAU COSMOPOLITAN


	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>40 462 001</b>	<b>cromo</b>	<b>196,50</b>
<b>Bau Cosmopolitan</b> <b>Porta salviette multiplo</b> in metallo 564 mm (lunghezza funzionale 510 mm) fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)			
 	<b>40 461 001</b>	<b>cromo</b>	<b>23,00</b>
<b>Bau Cosmopolitan</b> <b>Gancio</b> in metallo fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)			
 	<b>40 457 001</b>	<b>cromo</b>	<b>46,50</b>
<b>Bau Cosmopolitan</b> <b>Porta rotolo</b> in metallo senza coperchio fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)			
 	<b>40 463 001</b>	<b>cromo</b>	<b>60,50</b>
<b>Bau Cosmopolitan</b> <b>Porta scopino completo</b> in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto adatto per fissaggio a vite (accessori di fissaggio inclusi) o mediante apposita colla (colla art. 40 915 000 da acquistare separatamente)			
	<b>40 791 001</b>	<b>bianco</b>	<b>12,00</b>
	<b>40 791 KS1</b>	<b>velvet black</b>	<b>12,00</b>
<b>Spazzola di ricambio</b>			
 	<b>40 663 001</b>	<b>cromo</b>	<b>105,00</b>
<b>Bau Cosmopolitan</b> <b>Contenitore per sapone</b> in metallo per montaggio ad angolo grande adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)			

# GROHE BAU COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



40 664 001

Cromo

84,00

**Bau Cosmopolitan**  
**Contenitore per sapone**  
in metallo  
per montaggio ad angolo  
piccolo  
adatto per fissaggio a vite (accessori per il fissaggio inclusi)

40 915 000

12,50



**Colla per accessori bagno**

contiene una siringa con inclusa la colla e l'adattatore per il fissaggio  
tempo di posa: 24h







una confezione è sufficiente per il fissaggio di n. 1 piastra; in caso di porta  
servietta con n. 2 fissaggi servono 2 confezioni di colla  
utilizzabile sulle seguenti superfici: marmo, vetro, legno, plastica e metallo

non utilizzabile sulle seguenti superfici: carta da parati, tappezzeria  
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni  
nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)






# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>40 652 001</b>	<b>cromo</b>	<b>47,00</b>
	<b>Essentials Authentic Supporto</b> in metallo per bicchiere (40 372 001) portasapone (40 368 001) o dispenser sapone (40 394 001) fissaggio nascosto		
 	<b>40 394 001</b> <b>40 394 EN1</b>	<b>cromo</b> <b> nichel spazzolato</b>	<b>38,50</b> <b>62,00</b>
	<b>Essentials Dispenser sapone</b> in vetro e metallo capacità 160 ml inseribile nei seguenti supporti: Essentials (art. 40 369) Essentials Cube (art. 40 508) BauCosmopolitan (art. 40 585) Essentials Authentic (art. 40 652)		
 	<b>40 368 001</b>		<b>13,00</b>
	<b>Essentials Porta sapone</b> in vetro inseribile nei seguenti supporti: Essentials (art. 40 369) Essentials Cube (art. 40 508) BauCosmopolitan (art. 40 585) Essentials Authentic (art. 40 652)		
 	<b>40 372 001</b>		<b>16,00</b>
	<b>Essentials Bicchiere in vetro</b> in vetro inseribile nei seguenti supporti: Essentials (art. 40 369) Essentials Cube (art. 40 508) BauCosmopolitan (art. 40 585) Essentials Authentic (art. 40 652)		
 	<b>40 655 001</b>	<b>cromo</b>	<b>47,00</b>
	<b>Essentials Authentic Porta salviette ad anello</b> in metallo fissaggio nascosto		
 	<b>40 653 001</b>	<b>cromo</b>	<b>74,50</b>
	<b>Essentials Authentic Porta salviette</b> in metallo 626 mm (lunghezza funzionale 582 mm) fissaggio nascosto		

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC


		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>40 654 001</b> <b>Essentials Authentic</b> <b>Porta salviette doppio</b> in metallo 626 mm (lunghezza funzionale 582 mm) fissaggio nascosto	cromo	128,00
		<b>40 660 001</b> <b>Essentials Authentic</b> <b>Porta salviette multiplo</b> in metallo 586 mm (lunghezza funzionale 542 mm) fissaggio nascosto	cromo	250,50
		<b>40 656 001</b> <b>Essentials Authentic</b> <b>Gancio</b> in metallo fissaggio nascosto	cromo	26,00
		<b>40 657 001</b> <b>Essentials Authentic</b> <b>Porta rotolo</b> in metallo senza coperchio fissaggio nascosto	cromo	56,00
		<b>40 658 001</b> <b>Essentials Authentic</b> <b>Porta scopino completo</b> in vetro e metallo installazione a parete fissaggio nascosto	cromo	77,00
		<b>40 791 001</b> <b>40 791 KS1</b> <b>Spazzola di ricambio</b>	bianco velvet black	12,00 12,00

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Codice

Colore

Pz. Euro



40 659 001

cromo

84,00

**Essentials Authentic**  
**Griglia porta oggetti, piccola**  
in metallo  
fissaggio nascosto



GROHTHERM  
TERMOSTATICI





## CONTENUTI

Grotherm SmartControl	237
Grotherm a due manopole	251
Grotherm 2000	261
Grotherm Cube	265
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	269
Grotherm 1000	271
Grotherm 1000 Performance	273
Grotherm 800 Cosmopolitan	277
Grotherm 800	281
Grotherm 500	283

## NOTE SULLA SICUREZZA

### Per evitare le scottature

Per una doccia rilassante e confortevole, e soprattutto per evitare le scottature, GROHE consiglia di usare un miscelatore termostatico. Per determinati ambienti (ospedali, scuole, case di cura e di riposo), è estremamente importante che la temperatura dell'acqua in uscita possa essere impostata a un limite massimo di 43 °C. I termostatici Grotherm per doccia e vasca sono dotati di un sistema di arresto della temperatura perfetto per questo scopo.

Nelle docce degli asili e delle aree speciali come le case di cura, la temperatura non dovrebbe superare i 38 °C. In questi casi si consiglia Grotherm Special, dotato di un'impugnatura ergonomica per una migliore presa e una termodisinfezione semplificata.

Le norme applicabili (per esempio UNI:EN 806-2) e i regolamenti tecnici per l'acqua potabile devono essere consultate e rispettate.



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice Colore Pz. Euro


29 123 000	cromo	733,00
29 123 DC0	super steel	1.026,00
29 123 GN0	oro spazzolato	1.172,00
29 123 DL0	oro rosa spazzolato	1.172,00
29 123 A00	grafite lucido	1.099,00
29 123 AL0	grafite spazzolato	1.172,00

## Grotherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
 di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita A = 34 l/min  
 uscite B/C = 29 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		


29 124 000	cromo	798,00
29 124 DC0	super steel	1.117,00
29 124 GN0	oro spazzolato	1.276,50
29 124 DL0	oro rosa spazzolato	1.276,50
29 124 A00	grafite lucido	1.197,00
29 124 AL0	grafite spazzolato	1.276,50

## Grotherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 2 vie

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
 di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita B = 24 l/min  
 uscita C = 26 l/min  
 uscita B+C = 29 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice Colore Pz. Euro

29 125 000 cromo 957,50

**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 2 vie**  
**con supporto manopola doccia integrato**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
 di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita B = 24 l/min  
 manopola doccia = 12 l/min  
 uscita B + manopola doccia = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000 119,00

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 604 000 119,00

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



29 126 000 cromo 863,00

29 126 DC0 super steel 1.208,00


29 126 GN0 oro spazzolato 1.381,00

29 126 DL0 oro rosa spazzolato 1.381,00

29 126 A00 grafite lucido 1.294,50

29 126 AL0 grafite spazzolato 1.381,00

**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 3 vie**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
 di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita A = 23 l/min  
 uscita B = 27 l/min  
 uscita C = 23 l/min  
 uscita A + B = 33 l/min  
 uscita A + B + C = 36 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 600 000 119,00

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 604 000 119,00

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice Colore Pz. Euro


29 127 000	cromo	527,00
29 127 DC0	super steel	737,00
29 127 GN0	oro spazzolato	842,50
29 127 DL0	oro rosa spazzolato	842,50
29 127 A00	grafite lucido	790,00
29 127 AL0	grafite spazzolato	842,50

## Grotherm SmartControl

### Parte esterna per rubinetto da incasso triplo

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
sporgenza profilo piastra 10 mm  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata: uscita D = 28 l/min  
uscita E = 28 l/min  
uscita A = 28 l/min  
uscite D+E+A = 65 l/min  
limitatore di portata opzionale per regolamentazione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

29 153 LS0	moon white	944,50
------------	------------	--------

## Grotherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
superficie in vetro bianco  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita A = 34 l/min  
uscite B/C = 29 l/min



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Codice Colore Pz. Euro

29 156 LS0 moon white 1.009,50

## Grohtherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 2 vie

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze intercambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
superficie in vetro bianco  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita B = 24 l/min  
uscita C = 26 l/min  
uscita B+C = 29 l/min



35 600 000 119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00


UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

29 157 LS0 moon white 1.074,50

## Grohtherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 3 vie

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
finitura GROHE StarLight  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze intercambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
superficie in vetro bianco  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita A = 23 l/min  
uscita B = 27 l/min  
uscita C = 23 l/min  
uscita A + B = 33 l/min  
uscita A + B + C = 36 l/min



35 600 000 119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000 119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro

29 158 LS0


moon white

666,50

## Grohtherm SmartControl

### Parte esterna per rubinetto da incasso triplo

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
sporgenza profilo piastra 10 mm  
finitura GROHE StarLight  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
superficie in vetro bianco  
senza set di premontaggio  
capacità di portata: uscita D = 28 l/min  
uscita E = 28 l/min  
uscita A = 28 l/min  
uscite D+E+A = 65 l/min  
limitatore di portata opzionale per regolamentazione CALgreen incluso (California Code of Regulation)



35 600 000

119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000

119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE  
TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

29 118 000

cromo

733,00

29 118 DC0

super steel

1.026,00

29 118 GL0

oro lucido

1.099,00

29 118 GN0

oro spazzolato

1.172,00

29 118 DA0

oro rosa lucido

1.099,00

29 118 DL0

oro rosa spazzolato

1.172,00

29 118 A00

grafite lucido

1.099,00

29 118 AL0


grafite spazzolato

1.172,00

## Grohtherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita A = 34 l/min  
uscite B/C = 29 l/min  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



35 600 000

119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000


119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE  
TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice Colore Pz. Euro

29 119 000	cromo	798,00
29 119 DC0	super steel	1.117,00
29 119 GL0	oro lucido	1.197,00
29 119 GN0	oro spazzolato	1.276,50
29 119 DA0	oro rosa lucido	1.197,00
29 119 DL0	oro rosa spazzolato	1.276,50
29 119 A00	grafite lucido	1.197,00
29 119 AL0	grafite spazzolato	1.276,50




**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 2 vie**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita B = 24 l/min  
uscita C = 26 l/min  
uscita B+C = 29 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



29 120 000	cromo	957,50
------------	-------	--------

**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 2 vie**  
**con supporto manopola doccia integrato**  
parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2"  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita B = 24 l/min  
manopola doccia = 12 l/min  
uscita B + manopola doccia = 27 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice Colore Pz. Euro


29 121 000	cromo	863,00
29 121 DC0	super steel	1.208,00
29 121 GL0	oro lucido	1.294,50
29 121 GN0	oro spazzolato	1.381,00
29 121 DA0	oro rosa lucido	1.294,50
29 121 DL0	oro rosa spazzolato	1.381,00
29 121 A00	grafite lucido	1.294,50
29 121 AL0	grafite spazzolato	1.381,00

## Grohtherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 3 vie

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
guarnizione di arresto e filtri  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata:  
uscita A = 23 l/min  
uscita B = 27 l/min  
uscita C = 23 l/min  
uscita A + B = 33 l/min  
uscita A + B + C = 36 l/min

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.		
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		


29 122 000	cromo	527,00
29 122 DC0	super steel	737,00
29 122 BE0	nichel lucido	790,00
29 122 EN0	nichel spazzolato	842,50
29 122 GL0	oro lucido	790,00
29 122 GN0	oro spazzolato	842,50
29 122 DA0	oro rosa lucido	790,00
29 122 DL0	oro rosa spazzolato	842,50
29 122 A00	grafite lucido	790,00
29 122 AL0	grafite spazzolato	842,50

## Grohtherm SmartControl

### Parte esterna per rubinetto da incasso triplo

parte esterna per corpo incasso  
GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
sporgenza profilo piastra 10 mm  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
simboli utenze interscambiabili  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
senza set di premontaggio  
capacità di portata: uscita D = 28 l/min  
uscita E = 28 l/min  
uscita A = 28 l/min  
uscite D+E+A = 65 l/min

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		




35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.		
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice Colore Pz. Euro

29 150 LS0 moon white 944,50



**Grohtherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 1 via**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 superficie in vetro bianco  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita A = 34 l/min  
 uscite B/C = 29 l/min

35 600 000 119,00


**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

29 151 LS0 moon white 1.009,50



**Grohtherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 2 vie**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 superficie in vetro bianco  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita B = 24 l/min  
 uscita C = 26 l/min  
 uscita B+C = 29 l/min

35 600 000 119,00

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice


Colore

Pz. Euro

29 904 LSO

moon white

1.074,50



## Grotherm SmartControl

### Miscelatore termostatico a 3 vie

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

sistema di installazione GROHE FastFixation

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

simboli utenze interscambiabili

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso

guarnizione di arresto e filtri

le uscite possono essere attivate contemporaneamente

superficie in vetro bianco

senza set di premontaggio

capacità di portata:

uscita A = 23 l/min

uscita B = 27 l/min

uscita C = 23 l/min

uscita A + B = 33 l/min

uscita A + B + C = 36 l/min

35 600 000

119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000

119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE


TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

29 152 LSO

moon white

666,50



## Grotherm SmartControl

### Parte esterna per rubinetto da incasso triplo

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

sistema di installazione GROHE FastFixation

sporgenza profilo piastra 10 mm

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

simboli utenze interscambiabili

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

le uscite possono essere attivate contemporaneamente

superficie in vetro bianco

senza set di premontaggio

capacità di portata: uscita D = 28 l/min

uscita E = 28 l/min

uscita A = 28 l/min

uscite D+E+A = 65 l/min

limitatore di portata opzionale per regolamentazione CALgreen incluso (California Code of Regulation)

35 600 000

119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI



35 604 000

119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE


TRADIZIONALE.

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI

34 742 000

cromo

1.882,00



## Grotherm SmartControl

### Set doccia

composto da:

miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia

integrato

Grotherm SmartControl parte esterna

(art. 29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

Soffione Rainshower F-Series 10" (art. 26 070 000) compreso braccio a parete

lunghezza 286 mm

manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000)

flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI





# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro

TERMOSTATICI


			Codice	Colore	Pz. Euro
		<p><b>34 804 000</b></p> <p><b>Grohtherm SmartControl</b> <b>Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube</b> composto da: corpo incasso con 3 uscite Grohtherm SmartControl parte esterna art. 29 126 000 GROHE Rapido SmartBox (35 604) Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti braccio doccia a parete da 400 mm corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000) manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000) Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia (art. 26 370 000) flessibile doccia Rotaflex da 1500 mm art. 28 417 <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI</b></p>	cromo	2.121,50	
		<p><b>34 706 000</b></p> <p><b>Grohtherm SmartControl</b> <b>Set doccia Rainshower SmartActive 310 Cube</b> composto da: corpo incasso con 3 uscite Grohtherm SmartControl parte esterna art. 29 126 000 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 set doccia (art. 26 479) con soffione doccia a 2 getti braccio doccia a parete da 400 mm corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000) manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000) Euphoria Cube raccordo erogatore con supporto manopola doccia (art. 26 370 000) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI</b></p>	cromo	2.121,50	
		<p><b>34 743 000</b></p> <p><b>Grohtherm SmartControl</b> <b>Set doccia</b> composto da: miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato Grohtherm SmartControl parte esterna (art. 29 120 000) GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 Soffione Rainshower Cosmopolitan 210 (art. 26 062 000) compreso braccio a parete lunghezza 286 mm manopola doccia Power&amp;Soul Cosmopolitan 115 (art. 27 661 000) flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI</b></p>	cromo	1.754,00	
		<p><b>34 744 000</b></p> <p><b>Grohtherm SmartControl</b> <b>Set doccia</b> composto da: miscelatore termostatico ad incasso a 2 vie con supporto manopola doccia integrato Grohtherm SmartControl parte esterna (art. 29 120 000) GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 Soffione Euphoria 260 a 3 getti (art. 26 458 000) completo di braccio a parete lunghezza 380 mm manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400) flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI</b></p>	cromo	1.477,00	

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro



34 705 000

cromo

2.133,50

## Grotherm SmartControl Set doccia Rainshower SmartActive 310

composto da:  
 corpo incasso con 3 uscite  
 Grotherm SmartControl parte esterna  
 art. 29 121 000  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 Rainshower 310 SmartActive set doccia (art. 26 475) con  
 soffione doccia a 2 getti, braccio doccia a parete da 400 mm,  
 corpo incasso per soffione doccia (art. 26 483 000)  
 Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia (art. 27 367)  
 Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)  
 Rainshower raccordo erogatore con attacco da 1/2" (art. 27 057 000)  
 flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



14 077 XH0

granito

40,00

## SmartControl Cappucci per soluzioni ad incasso

composto da:  
 9 cappucci con 6 diversi simboli  
 compatibili con le parti esterne dei miscelatori Grotherm SmartControl e GROHE  
 SmartControl

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice


Colore

Pz. Euro

34 719 000

cromo

540,00



**Grotherm SmartControl  
Miscelatore termostatico  
per doccia**


installazione a parete  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
attacco del flessibile da 1/2"

guarnizione di arresto e filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

34 718 000

cromo

593,00



**Grotherm SmartControl  
Miscelatore termostatico  
per vasca-doccia**


installazione a parete  
sistema anticottatura GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
EcoJoy a flusso pieno  
mensola portasapone GROHE EasyReach integrata  
attacco del flessibile da 1/2"

bocca vasca con mousseur  
guarnizione di arresto e filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

34 721 000

cromo

700,50




**Grotherm SmartControl  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

composto da:  
miscelatore termostatico doccia Grotherm SmartControl (art. 34 719 000)  
set doccia Euphoria 110 Massage da 900 mm (art. 27 226 001)

34 720 000

cromo

692,00



**Grotherm SmartControl  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

composto da:  
miscelatore termostatico doccia Grotherm SmartControl (art. 34 719 000)  
set doccia Euphoria 110 Massage da 600 mm (art. 27 231 001)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro

14 079 XH0

granito

28,50

**SmartControl**  
**Cappucci per soluzioni esterne**  
composto da:  
3 cappucci con 3 diversi simboli  
compatibili con Euphoria SmartControl System



# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

TERMOSTATICI





# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice

Colore

Pz. Euro



24 078 000

Cromo

548,00

**Grotherm**

**Miscelatore termostatico a 1 via**

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

elemento termostatico GROHE TurboStat

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso

guarnizione di arresto e filtri

vitone a dischi ceramici, 120°

capacità di portata:

uscite B = 27 l/min

uscite C = 30 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00





35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



24 079 000

Cromo

611,00

**Grotherm**

**Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

elemento termostatico GROHE TurboStat

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

serigrafia simboli soffione e manopola doccia

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso

GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati

capacità di portata:

uscite B = 27 l/min

uscite C = 30 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00



35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

119,00

# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice


Colore

Pz. Euro

24 080 000

cromo

611,00



**Grotherm**

**Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

elemento termostatico GROHE TurboStat

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

serigrafia simboli manopola doccia e vasca

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso

GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati

capacità di portata:

uscite B = 27 l/min

uscite C = 30 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000

119,00

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000

119,00

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE


TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

34 728 000

cromo

934,50



**Grotherm**

**Set doccia Tempesta 210**

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)


Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**

34 729 000

cromo

1.029,50



**Grotherm**

**Set doccia Tempesta 210**

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)

Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

manopola doccia (art. 27 597)

raccordo erogatore (art. 28 628)

flexibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice

Colore

Pz. Euro



34 730 000

Cromo

1.899,00

**Grotherm**

**Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 310**

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)

Rainshower braccio a parete con rosone

quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)


manopola doccia Sena (art. 28 034)

Rainshower supporto a muro (art. 27 075)

Rainshower raccordo erogatore (art. 27 076)

flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



34 734 000

Cromo

1.422,00

**Grotherm**

**Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210**

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)

Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)

Euphoria manopola doccia (art. 27 265)


raccordo erogatore (art. 28 628)

flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice Colore Pz. Euro



**24 075 000** **cromo** **548,00**

**Grotherm**

**Miscelatore termostatico a 1 via**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 vitone a dischi ceramici, 120°  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

**35 600 000** **119,00**

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



**35 604 000** **119,00**


**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

**24 076 000** **cromo** **611,00**

**Grotherm**

**Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore**

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli soffione e manopola doccia  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



**35 600 000** **119,00**

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



**35 604 000** **119,00**

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**


# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice

Colore

Pz. Euro

24 077 000  **Cromo**  611,00



## Grotherm

### Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

elemento termostatico GROHE TurboStat

sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti

piastra in metallo regolabile fino a 6°

serigrafia simboli manopola doccia e vasca

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso

GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati

capacità di portata:

uscite B = 27 l/min

uscite C = 30 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000  **119,00**

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




35 604 000

UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

**119,00**

34 726 000  **Cromo**  934,50



## Grotherm

### Set doccia Tempesta 210

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)


GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)

Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**

34 727 000  **Cromo**  1.029,50



## Grotherm

### Set doccia Tempesta 210

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)

Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

manopola doccia (art. 27 597)

raccordo erogatore (art. 28 628)

flexibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**


# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice

Colore

Pz. Euro

TERMOSTATICI



34 731 000

Cromo

1.899,00

**Grotherm**

**Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 310**

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)

Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)


manopola doccia Sena (art. 28 034)

Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)

Rainshower raccordo erogatore (art. 27 057)

flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



34 732 000

Cromo

1.657,00

**Grotherm**

**Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210**

composto da:

Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 076)

GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 210 soffione in metallo (art. 28 373)

Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 28 576)

manopola doccia Sena (art. 28 034)

Rainshower supporto a muro (art. 27 074 000)

Rainshower raccordo erogatore (art. 27 057)

flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE

Codice

Colore



Pz. Euro

24 153 000	cromo	712,50
24 153 DC0	super steel	996,50
24 153 AL0	grafite spazzolato	1.139,00

## Grohtherm Cube

### Miscelatore termostatico a 1 via

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 vitone a dischi ceramici, 120°  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		





35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

24 154 000	cromo	794,00
24 154 DC0	super steel	1.111,00
24 154 AL0	grafite spazzolato	1.269,50

## Grohtherm Cube

### Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli soffione e manopola doccia  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

# GROHE GROHTHERM A DUE MANOPOLE


Codice Colore Pz. Euro

24 155 000	cromo	794,00
24 155 DC0	super steel	1.111,00
24 155 AL0	grafite spazzolato	1.269,50

## Grohtherm Cube

### Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore


parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli manopola doccia e vasca  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



35 604 000		119,00
UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



34 741 000	cromo	1.879,00
------------	-------	----------

## Grohtherm Cube

### Set Doccia Rainshower Allure 230

composto da:  
 Grohtherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)  
 Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)  
 Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)  
 raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)  
 flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



# GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 2000

Codice


Colore

Pz. Euro

34 169 001

cromo

460,50




**Grotherm 2000  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottatura 100% GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche GROHE Aqua Paddle  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
opzionale: mensola portasapone GROHE EasyReach (art. 18608001)  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

34 174 001

cromo

575,00




**Grotherm 2000  
Miscelatore termostatico  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottatura 100% GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche GROHE Aqua Paddle  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
GROHE AquaDimmer Eco  
con tasto economia  
- controllo della portata e chiusura  
- deviatore: vasca-doccia/doccia  
attacco del flessibile da 1/2"  
GROHE XL Waterfall getto a cascata  
rompigetto  
raccordi ad S  
opzionale: mensola portasapone GROHE EasyReach (art. 18608001)  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

34 281 001

cromo

752,00




**Grotherm 2000  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

composto da:  
Grotherm 2000 miscelatore termostatico per doccia (art. 34 169 001)  
Power&Soul Cosmopolitan 130 set asta doccia a 4 tipologie di getto combinabili (art. 27 732)

34 195 001

cromo

575,00



**Grotherm 2000  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

composto da:  
Grotherm 2000 miscelatore termostatico per doccia (art. 34 169 001)  
set doccia Euphoria 110 Massage da 600 mm (art. 27 231 001)

# GROHE GROHTHERM 2000

Codice

Colore

Pz. Euro

18 608 001

cromo

69,50



**Grotherm 2000**  
**Mensola portasapone GROHE EasyReach**  
in metallo  
rimovibile per una semplice pulizia  
per Grotherm 2000

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM CUBE

Codice


Colore

Pz. Euro

34 488 000

cromo

553,50




## Grotherm Cube Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

34 497 000

cromo

725,00



## Grotherm Cube Miscelatore termostatico per vasca-doccia

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
GROHE AquaDimmer Eco  
- con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
- controllo della portata e chiusura  
- deviatore: vasca-doccia/doccia  
attacco del flessibile da 1/2"  
GROHE XL Waterfall getto a cascata  
rompigetto  
raccordi ad S  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

18 700 000

bianco satinato

63,50





## Grotherm Cube Mensola portasapone GROHE EasyReach

per Grotherm Cube  
rimovibile per una semplice pulizia  
finitura bianca satinata  
per Grotherm Cube

# GROHE GROHTHERM CUBE

Codice Colore Pz. Euro

24 153 000	cromo	712,50
24 153 DC0	super steel	996,50
24 153 AL0	grafite spazzolato	1.139,00





**Grotherm Cube**  
**Miscelatore termostatico a 1 via**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 vitone a dischi ceramici, 120°  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

24 154 000	cromo	794,00
24 154 DC0	super steel	1.111,00
24 154 AL0	grafite spazzolato	1.269,50



**Grotherm Cube**  
**Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli soffione e manopola doccia  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

# GROHE GROHTHERM CUBE

Codice Colore Pz. Euro


24 155 000	cromo	794,00
24 155 DC0	super steel	1.111,00
24 155 AL0	grafite spazzolato	1.269,50

## Grotherm Cube

### Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore

parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 finitura cromata GROHE StarLight  
 sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti  
 piastra in metallo regolabile fino a 6°  
 serigrafia simboli manopola doccia e vasca  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati  
 capacità di portata:  
 uscite B = 27 l/min  
 uscite C = 30 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



35 600 000		119,00
<b>GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		



35 604 000		119,00
<b>UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>		
<b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>		

34 741 000	cromo	1.879,00
------------	-------	----------


## Grotherm Cube

### Set Doccia Rainshower Allure 230

composto da:

Grotherm Cube miscelatore termostatico a 2 vie (art. 24 154)  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)  
 Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 27 709)  
 Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)  
 raccordo erogatore con supporto per manopola doccia (art. 26 370)  
 flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 2 PEZZI**



# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

TERMOSTATICI




# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Codice

Colore

Pz. Euro



34 065 DC2	super steel	533,00
34 065 GN2	oro spazzolato	609,00
34 065 A02	grafite lucido	570,50
34 065 AL2	grafite spazzolato	609,00

## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Miscelatore termostatico

#### per doccia

installazione a parete

manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata

manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%

vitone a dischi ceramici 1/2", 180°

attacco del flessibile da 1/2"

raccordi ad S

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

# GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 1000

Codice

Colore

Pz. Euro





34 814 003

cromo

351,00

## Grohtherm 1000 Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottature 100% GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



34 143 003

cromo

351,00

**UGUALE A COD. 34 814 003.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**





34 816 003

cromo

448,00

## Grohtherm 1000 Miscelatore termostatico per vasca-doccia

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottature 100% GROHE CoolTouch  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
GROHE AquaDimmer Eco  
- con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
- controllo della portata e chiusura  
- deviatore: vasca-doccia/doccia  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



34 155 003

cromo

448,00

**UGUALE A COD. 34 816 003.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**






34 820 004

cromo

402,00

## Grohtherm 1000 Miscelatore termostatico per doccia

composto da:  
Grohtherm 1000 NEW miscelatore termostatico per doccia (34 814)  
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



34 151 004

cromo

402,00

**UGUALE A COD. 34 820 004.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Codice

Colore

Pz. Euro




34 827 000

cromo

320,00

## Grotherm 1000 Performance Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottature 100% GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



34 776 000

cromo

320,00

**UGUALE A COD. 34 827 000.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




34 830 000

cromo

416,50

## Grotherm 1000 Performance Miscelatore termostatico per vasca-doccia

installazione a parete  
sistema di sicurezza anticottature 100% GROHE CoolTouch  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
GROHE AquaDimmer Eco  
- con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
- controllo della portata e chiusura  
- deviatore: vasca-doccia/doccia  
attacco del flessibile da 1/2"  
mousseur  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



34 779 000

cromo

416,50

**UGUALE A COD. 34 830 000.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**




34 834 000

cromo

369,50

## Grotherm 1000 Performance Miscelatore termostatico per doccia

composto da:  
miscelatore termostatico doccia Grotherm 1000 Performance (art. 34 827 000)  
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27 578 002)  
limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



34 783 000

cromo

369,50


**UGUALE A COD. 34 834 000.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Codice

Colore

Pz. Euro



34 835 000

cromo

375,00

## Grohtherm 1000 Performance Miscelatore termostatico per doccia

composto da:

miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34 827 000)  
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm  
(art. 27 788 002)

limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

34 784 000

cromo

375,00

UGUALE A COD. 34 835 000.

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro

34 765 000

Cromo

303,50

## Grohtherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata

manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%

vitone a dischi ceramici 1/2", 180°

attacco del flessibile da 1/2"

valvole di ritegno

filtri


con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**



34 766 000

Cromo

395,00

## Grohtherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per vasca-doccia

installazione a parete

manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

elemento termostatico GROHE TurboStat

valvola di chiusura dell'acqua integrata

deviatore automatico

manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton

per risparmio d'acqua fino al 50%

vitone a dischi ceramici 1/2", 180°

attacco del flessibile da 1/2"

mousseur

valvole di ritegno

filtri


con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosone metallico

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**



34 768 000

Cromo

352,50

## Grohtherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per doccia


composto da:

miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000)

set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27 578 002)

limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI**



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro

34 769 000

cromo

361,00


## Grotherm 800 Cosmopolitan Miscelatore termostatico per doccia

composto da:

miscelatore termostatico doccia Grotherm 800 Cosmopolitan (art. 34 765 000)  
set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm  
(art. 27 788 002)

limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI**





# GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 800

Codice


Colore

Pz. Euro

34 558 000

cromo

283,50




**Grotherm 800  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

34 567 000

cromo

368,00




**Grotherm 800  
Miscelatore termostatico  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
deviatore automatico  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
per risparmio d'acqua fino al 50%  
vitone a dischi ceramici 1/2", 180°  
attacco del flessibile da 1/2"  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI**

34 566 001

cromo

343,00




**Grotherm 800  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

composto da:  
Grotherm 800 miscelatore termostatico per doccia  
art. 34 558  
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 900 mm (art. 27 646)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

34 565 001

cromo

336,50



**Grotherm 800  
Miscelatore termostatico  
per doccia**

composto da:  
Grotherm 800 miscelatore termostatico per doccia  
art. 34 558  
Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27 598)  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI**

# GROHE GROHTHERM 500

TERMOSTATICI



# GROHE GROHTHERM 500

Codice

Colore

Pz. Euro


novità



34 793 000

cromo

203,50



## Grohtherm 500 Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
attacco del flessibile da 1/2"  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosone metallico  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.**


novità



34 794 000

cromo

196,00



## Grohtherm 500 Miscelatore termostatico per doccia

installazione a parete  
finitura cromata GROHE StarLight  
GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C  
cartuccia termostatica GROHE con elemento termostatico a cera  
valvola di chiusura dell'acqua integrata  
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
attacco del flessibile da 1/2"  
valvole di ritegno  
filtri  
con valvola di ritegno incorporata  
senza raccordi  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI.**


novità



34 796 000

cromo

249,50



## Grohtherm 500 Miscelatore termostatico per doccia

composto da:  
Grohtherm 500 miscelatore termostatico doccia 1/2" (art. 34 793 000)  
Tempesta 100 set asta doccia da 600 mm con manopola monogetto (art. 27 853 001)  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

# GROHE GROHTHERM 500

Codice

Colore

Pz. Euro

TERMOSTATICI

novità



34 797 000

cromo

256,50

## Grotherm 500 Miscelatore termostatico per doccia

composto da:


Grotherm 500 miscelatore termostatico doccia 1/2" (art. 34 793 000)

Tempesta 100 set asta doccia da 900 mm

con manopola monogetto (art. 27 854 001)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



# GROHE CORPI INCASSO





**CONTENUTI**

GROHE Rapido SmartBox

294

# UN CONCENTRATO DI **TECNOLOGIA** GROHE RAPIDO SMARTBOX

Grazie alle soluzioni universali, il nostro sistema di installazione GROHE Rapido SmartBox è la risposta adatta a ogni esigenza. Mai prima d'ora un corpo incasso GROHE aveva offerto così tante opzioni diverse o una tale flessibilità e libertà. L'ampia scelta di miscelatori e docce garantisce una perfetta integrazione della zona doccia nello stile scelto per il bagno. Dal punto di vista pratico, il design sottile ed essenziale rende la pulizia più facile e veloce. GROHE SmartControl nella soluzione a incasso garantisce un controllo totale della doccia e si distingue per il design assolutamente piatto e la linea semplice e pulita. Anche i nostri miscelatori termostatici a due manopole si presentano compatti e salvaspazio, fondendo prestazioni di elevata precisione con uno stile ricercato e minimalista. Ma prendiamo anche i miscelatori monocomando: una vasta gamma di modelli che offrono il controllo di una, due o tre funzioni con un'ampia scelta di splendidi design.



Piastre esterne regolabili fino a sei gradi

Un corpo incasso gestisce fino a tre uscite con una sola parte esterna

Collegamento laterale delle tubazioni semplificato senza l'utilizzo di morsa

Profondità di installazione minima pari a soli 75 mm

Valvole di intercettazione opzionali contro il ritorno di flusso applicabili a tutti i miscelatori termostatici e miscelatori SmartControl

Tutti i prodotti con due uscite conformi all'unità di protezione contro il ritorno di flusso

Installazione efficiente grazie agli ingressi posizionati sulla parte inferiore

Controllo fino a 3 uscite per una migliore esperienza doccia

Funzionamento intuitivo e controllo perfetto della portata dell'acqua grazie alla tecnologia SmartControl

Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia

**GROHE**

Diagram showing two mixing valve configurations:

- Configuration 1 (Left):** A 2-handle valve with ports B (top), C (right), and A (left). Below it are 'HOT' and 'COLD' labels with arrows. To its right is a 3x3 grid of icons with 'X' marks in the top-left, top-middle, and middle-left cells.
- Configuration 2 (Right):** A 2-handle valve with ports D (top), E (right), and A (left). Below it are 'HOT' and 'COLD' labels with arrows. To its right is a 3x3 grid of icons with 'X' marks in the top-left, top-middle, and middle-left cells.



### GROHE SMARTCONTROL

- Controllo fino a 3 uscite per una migliore esperienza doccia
- Funzionamento intuitivo e controllo perfetto della portata dell'acqua grazie alla tecnologia SmartControl
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia



### MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

- Parti esterne nei design tondo, quadrato e cube
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia
- Disponibili a 1 e 2 uscite con GROHE AquaDimmer



### MISCELATORI MONOCOMANDO

- Nuove parti esterne coordinate a tutti i design delle linee bagno di GROHE
- Disponibili a 1, 2 e 3 uscite
- Piastre sottili con sistema di fissaggio GROHE QuickFix senza viti

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## PANORAMICA MISCELATORI MONOCOMANDO

	1 uscita	2 uscite	3 uscite
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure New	 19 317 001	 19 315 001	 29 176 001
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
GROHE Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001

	1 uscita	2 uscite	3 uscite
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b>	 24 055 002	 24 056 002	
<b>Concetto</b>	 24 053 001	 24 054 001	
<b>Eurostyle Cosmopolitan</b>	 24 051 002	 24 052 002	
<b>Eurostyle</b>	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
<b>Eurosmart Cosmopolitan</b>	 24 044 000	 24 045 000	
<b>Eurosmart New</b>	 24 042 003	 24 043 003	
<b>Eurosmart</b>	 24 042 002	 24 043 002	
<b>BauEdge</b>	 24 161 001	 24 162 001	

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## PANORAMICA TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

	1 uscita	2 uscite doccia/doccia	2 uscite vasca/doccia
Allure New	 19 380 002	 29 181 002	 19 446 002
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (quadrato)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (tondo)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

# GROHE RAPIDO SMARTBOX PANORAMICA SMARTCONTROL


	1 uscita	2 uscite	3 uscite	4 uscite
Grohtherm SmartControl (tondo)	 29 118 000	 29 119 000    29 120 000	 29 121 000	 29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl (quadrato)	 29 123 000	 29 124 000    29 125 000	 29 126 000	 29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl (tondo in vetro bianco)	 29 150 LS0	 29 151 LS0	 29 904 LS0	 29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl (quadrato in vetro bianco)	 29 153 LS0	 29 156 LS0	 29 157 LS0	 29 153 LS0 + 29 158 LS0
Miscelatore SmartControl (tondo)	 29 144 000	 29 145 000	 29 146 000	
Miscelatore SmartControl (quadrato)	 29 147 000	 29 148 000	 29 149 000	

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Codice

Colore

Pz. Euro



35 604 000

119,00

**Rapido SmartBox**  
**Corpo incasso universale**


3 uscite da 1/2"  
2 ingressi inferiori da 1/2"  
profondità di installazione 75-105 mm  
raccordo in ottone DR  
innesti per pre-lavaggio tubazioni  
dima di montaggio  
fissaggi per muratura solida e  
rivestimento a secco opzionali  
guarnizione

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 600 000

119,00

**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**




14 048 000

119,50

**Rapido SmartBox**

**Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando**  
per Grotherm SmartControl miscelatori termostatici e SmartControl miscelatori  
monocomando fino a 3 uscite con corpo incasso GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

135,00

**Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando**

Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox




14 057 000

166,00

**Set prolunga universale da 50 mm per miscelatore monocomando**

Set prolunga per miscelatore monocomando ad incasso con Rapido SmartBox



14 058 000

66,00

**Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due manopole**

Set prolunga per miscelatori termostatici ad incasso a due manopole  
con Rapido SmartBox

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Codice

Colore

Pz. Euro

49 003 000

cromo

318,00



**Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat**

per raccordi invertiti (acqua calda a destra)

per Grohtherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox

GROHE  
**SISTEMI DOCCIA**





## CONTENUTI

GROHE Digital	F-digital Deluxe	299
Sistemi doccia	Rainshower System SmartControl	307
	Rainshower SmartActive System	311
	Rainshower System	315
	Euphoria SmartControl System	317
	Euphoria System	323
	Tempesta System	333
	Accessori sistemi doccia	341
Soffioni doccia	Soffioni doccia	345
Aste e manopole doccia	Sena	369
	Rainshower SmartActive	371
	Euphoria	381
	Tempesta	389
	Idroscopini Sena	403
	Idroscopini Tempesta-F	405
	Flessibili doccia	409
	Accessori doccia	413



# GROHE F-DIGITAL DELUXE



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Codice

Colore

Pz. Euro

26 373 001

cromo

34.031,50

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

### Soffione a soffitto con luci a 6 tipologie di getto combinabili

1016 mm x 762 mm x 145 mm

in metallo

portata minima 25 l/min

pressione minima 3 bar

1 getto AquaCurtain

1 getto Pure XL

2 getti nebulizzatori

2 getti GROHE PureRain 400 x 190 mm

2 getti Waterfall XL

4 getti Bokoma Spray

con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 20^\circ$  e combinazioni

LED RGB: luce morbida con cambio colore

personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato

tensione per la luce LED 12 V DC

marchio CE

sistema anticalcare SpeedClean

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

Richiede:

scatola di installazione (26 376), F-digital Deluxe scatola unità base (26 374), unità Bluetooth (36 371) e vari collegamenti dei cavi - da ordinare separatamente in base alla tipologia di installazione

La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione



E' suggerita la seguente configurazione con Grohtherm SmartControl: 3 x

Grohtherm SmartControl (art. 29 126 000) 3 x Rapido SmartBox (art. 35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick set manopola doccia a 1 getto (art. 26 405 000)

Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:

classe di efficienza energetica A++



26 376 001

cromo

3.233,50

## Rainshower F-Series 40"

### Scatola di installazione

per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondità di installazione minima 167 mm


raccordi da 1/2"

La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Codice Colore Pz. Euro

29 126 000 cromo 863,00



**Grotherm SmartControl**  
**Miscelatore termostatico a 3 vie**  
 parte esterna per corpo incasso  
 GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604  
 sistema di installazione GROHE FastFixation  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata  
 EcoJoy a flusso pieno  
 simboli utenze interscambiabili  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)  
 GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco  
 di sicurezza a 38°  
 GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso  
 guarnizione di arresto e filtri  
 le uscite possono essere attivate contemporaneamente  
 senza set di premontaggio  
 capacità di portata:  
 uscita A = 23 l/min  
 uscita B = 27 l/min  
 uscita C = 23 l/min  
 uscita A + B = 33 l/min  
 uscita A + B + C = 36 l/min  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

35 600 000 119,00


**GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



35 604 000 119,00

**UGUALE A COD. 35 600 000. REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

26 370 000 cromo 60,00




**Euphoria Cube**  
**Raccordo erogatore**  
 con supporto a parete per manopola doccia  
 raccordo maschio  
 con valvola di ritegno incorporata

27 888 000 cromo 144,00



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Manopola doccia**  
 a getto fisso Rain  
 in metallo  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

28 143 000 cromo 46,50



**Relaxflex Metal Longlife**  
**Flessibile metallico**  
 lunghezza 1500 mm  
 in metallo  
 Longlife  
 confezione blister

# GROHE F-DIGITAL DELUXE


Codice

Colore

Pz. Euro

29 069 000

207,50




**Rainshower F-Series**  
**Set prolunghe**  
per 27 865  
2 cavi da 5 m inclusi

36 359 000

Cromo

1.934,00



**Rainshower F-Series**  
**Set luci**  
127 x 127 mm per modulo  
LED RGB: luce morbida con cambio colore  
personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato  
- 1 modulo luci con 2 spine  
- 1 modulo luci con una spina  
impermeabile all'acqua e anticorrosione  
alimentazione 12 V DC  
marchio CE


Richiede: corpo incasso (29 072), scatola unità base F-digital Deluxe (26 374 o 36 397), unità Bluetooth (36 371) e vari cavi di collegamento - da ordinare separatamente

Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:  
classe di efficienza energetica A+

Per la pianificazione dettagliata e informazioni sul prodotto si prega di contattare il Numero Verde

29 072 000

368,50




**Rainshower F-Series**  
**Corpo incasso**  
**per set luci**  
**36 359**

- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)  
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno

36 360 000

Cromo

1.657,50




**Rainshower F-Series**  
**Set audio**  
127 x 127 mm per modulo

casce stereo  
impermeabile all'acqua e anticorrosione  
Richiede: corpo incasso (29 073), scatola unità base F-digital Deluxe (26 374 o 36 397), unità Bluetooth (36 371) e vari cavi di collegamento - da ordinare separatamente

Per la pianificazione dettagliata e informazioni sul prodotto si prega di contattare il Numero Verde

29 073 000

368,50



**Rainshower F-Series**  
**Corpo incasso**  
**per set audio**  
**36 360**


- 2 set incasso (115 x 115 x 62-87 mm)  
- 2 cavi di prolunga da 5 m ciascuno  
- 1 passacavo

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Codice

Colore

Pz. Euro



26 374 000

1.660,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Scatola unità base Bluetooth 4.0 (BCU V4.0)

per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony  
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

- 2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli audio (36 360)
- 1 spina di collegamento per il modulo luci (36 359)
- 1 spina di collegamento LightCurtain per Rainshower F Series 40 ,, AquaSymphony (26 373)
- 2 spine di collegamento per il modulo vapore (36 362) o (36 368), incluso un collegamento per il generatore di vapore e 1 collegamento per il sensore di temperatura
- 2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
- 2 spine di collegamento per unità Bluetooth (tensione di alimentazione e della linea dati)


marchio CE

Richiede accessibilità per interventi di manutenzione

Accessorio: telaio di installazione aggiuntivo (36 367)

- da ordinare separatamente

DOCCIA E ACCESSORI



36 397 000

1.660,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Unità base 2.0 Bluetooth ( BCU V2.0 )


per collegamento moduli luce, audio e vapore

- 2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli audio (36 360)
- 2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli luce (36 359) o 1 soffione a soffitto con luce integrata (27 865)
- 2 spine di collegamento per il modulo vapore (36 362) o (36 368), incluso un collegamento per il generatore di vapore e 1 collegamento per il sensore di temperatura
- 2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)
- 2 spine di collegamento per unità Bluetooth (tensione di alimentazione e della linea dati)

marchio CE

Richiede accessibilità per interventi di manutenzione

Accessorio: telaio di installazione aggiuntivo (36 367)



42 429 000

166,50

## GROHE F-digital Deluxe

### Alimentazione

#### per scatola unità base 26 374 / 36 358

2 spine di collegamento, ciascuna per una coppia di moduli luce (36 359 000) o 1 soffione a soffitto con luce integrata (27 865 000)

2 spine di collegamento per alimentazione (max 4 dispositivi luce/audio)

- soffione a soffitto con luce integrata 27 865: 4 dispositivi

per modulo luce: 1 dispositivo

per modulo suono: 1 dispositivo

voltaggio in entrata: 90-240 V AC, 50-60Hz

voltaggio in uscita: 12 V DC

marchio CE

36 371 000

936,50

**GROHE F-digital Deluxe**

**Unità Bluetooth BT-01A per Apple e Android**

con parte elettronica integrata per trasferimento dati senza fili  
installazione a parete

86 x 73 x 42 mm

Caratteristiche:

interruttore di reset

indicatore di stato (LED)

configurazione stand alone/completa

connessione one to one

con meccanismo di taglio di fase (1 utente)

spegnimento automatico in caso di perdita della connessione

set di cablaggio per connessioni dati e rete elettrica (5 m)

marchio CE

unità elettrica per il trasmettitore bluetooth: 12 V

frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

Richiede: scatola unità base Bluetooth 2.0 36 397 - da ordinare separatamente

dispositivo abilitato Bluetooth (Bluetooth v2.1 o superiore)

Requisiti Android:

sistema operativo: dalla versione 2.3.3

densità di pixel: 160 dpi minimo

risoluzione dello schermo : 320 x 470 pixel per pollice

Requisiti Apple:

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*


sistema operativo Apple : versione iOS 6.0 e superiori

I dispositivi mobili e la App \*\*\*GROHE SPA F -digital deluxe non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



36 367 000

438,00

**GROHE F-digital Deluxe**

**Telaio di installazione**

per scatola unità base (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm

altezza (100 mm) e profondità (50 mm) regolabili


con pannello frontale removibile

telaio frontale per installazione in nicchie regolabile

placca in acciaio galvanizzato e sabbato (RAL 9010, bianco puro)

placca in acciaio da 1 mm

inclusi nella confezione: 2 binari /e braccio per uscita alimentazione e materiali di montaggio



47 837 000

115,50

**GROHE F-digital Deluxe**


**Prolunga 5 m**

**per generatore di vapore**

per collegamento tra scatola unità base 36 362 000 o 27 934 000

e generatore di vapore 2,2 kW 36 362 o 6,6 kW 27 934

cavo di prolunga oltre 10 m




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Codice

Colore

Pz. Euro




47 867 000

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Prolunga 5 m**  
**per set luci**

per collegamento tra scatola unità base cod. 26 374 / 36 397  
e moduli luci 36 359  
ogni punto luce richiede un cavo di prolunga separato  
cavo di prolunga oltre 10 m

115,50




47 868 000

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Prolunga 5 m**

per collegamento tra alimentazione 42 429  
e scatola unità base 26 374 000 / 36 397 000  
ogni alimentazione richiede un cavo di prolunga separato  
cavo di prolunga fino a 5 m

115,50



47 877 000

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Prolunga 5 m**

per collegamento tra scatola unità base 26 374 000 / 36 397 000  
e sensore di temperatura  
cavo di prolunga fino a 5 m

115,50



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL




# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro



26 250 000

Cromo

2.255,00

**Rainshower System SmartControl Duo 360**

**Sistema doccia**

**con miscelatore termostatico**

braccio doccia a parete sporgenza 500 mm

miscelatore termostatico SmartControl

soffione doccia Rainshower Duo 360,

disco getti cromato

getto GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0)

supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

(portata minima 10 l/min.)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree


\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

2.255,00

**soffione doccia con disco getti bianco**



26 361 000

Cromo

2.042,50

**Rainshower System SmartControl Mono 360**

**Sistema doccia**

**con miscelatore termostatico**

braccio doccia a parete sporgenza 500 mm

miscelatore termostatico SmartControl

soffione doccia Rainshower Mono 360, disco getti cromato

getto GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0)

supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

2.042,50

**soffione doccia con disco getti bianco**

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Codice


Colore

Pz. Euro

26 443 000

Cromo

2.255,00



**Rainshower System SmartControl Duo 360**

**Sistema doccia con termostatico Grotherm SmartControl con combinazione esterna/ad incasso**

termostatico SmartControl

soffione doccia Rainshower Duo 360 con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato  
getto GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage  
manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
(portata minima 10 l/min.)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente

\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 443 LS0

moon white


2.255,00

**soffione doccia con disco getti bianco**

26 446 000

Cromo

2.042,50



**Rainshower System SmartControl Mono 360**

**Sistema doccia con termostatico Grotherm SmartControl con combinazione esterna/ad incasso**

termostatico SmartControl

soffione doccia Rainshower Mono 360 con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato

getto GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0)

supporto a parete per manopola doccia (art. 27 055)

flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)

(portata minima 10 l/min.)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente

\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

26 446 LS0


moon white

2.042,50

**soffione doccia con disco getti bianco**

26 264 001

170,50



**Rainshower 360**

**Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450**

entrate e uscite da 1/2"

punti di fissaggio per parete posteriore

custodia a tenuta

coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione

DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


Codice

Colore

Pz. Euro

26 449 000

209,00




**Corpo incasso per varianti con combinazione esterna/ad incasso**  
 installazione a parete  
 2 uscite da 1/2"  
 profondità di installazione 75-105 mm  
 tappo di sciacquo  
 materiale di fissaggio a parete incluso  
 dispositivo di installazione

48 349 000

Cromo

153,50




**Rainshower SmartControl**  
**Asta verticale per sistemi doccia**  
 in metallo  
 più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie  
 adatto per tutti i sistemi doccia Rainshower SmartControl

48 350 000

Cromo

187,50



**Rainshower SmartControl**  
**Asta verticale per sistemi doccia**  
 in metallo  
 più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie  
 utilizzabile con sistemi doccia Rainshower SmartControl  
 con data di produzione 04/2017 (vedere TPI)

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 647 000

Cromo

1.394,00

## Rainshower SmartActive 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561)

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 544)

con supporto regolabile

dotato di presa grip antiscivolo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

tecnologia GROHE One-click showering,

sceita del getto con pulsante

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

sistema anticalcare SpeedClean

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh


portata minima 7,0 l/min

26 647 LS0

moon white

1.603,00

soffione doccia con disco getti bianco



26 648 000

Cromo

1.394,00

## Rainshower SmartActive 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)

con supporto regolabile

dotato di presa grip antiscivolo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

tecnologia GROHE One-click showering,

sceita del getto con pulsante

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

sistema anticalcare SpeedClean

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

26 648 LS0

moon white

1.603,00


soffione doccia con disco getti bianco

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 649 000

cromo

1.394,00

## Rainshower SmartActive 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Rainshower Mono 310 Cube (art. 26 567)

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)

con supporto regolabile

dotato di presa grip antiscivolo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

tecnologia GROHE One-click showering,

sceita del getto con pulsante

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

sistema anticalcare SpeedClean

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh


portata minima 7,0 l/min

26 652 000

cromo

1.394,00

con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)



26 657 000

cromo

1.603,00

## Rainshower SmartActive 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

ingresso vasca-doccia

deviatore separato per manopola doccia

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)

con supporto regolabile

dotato di presa grip antiscivolo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile

per adattamento a fori esistenti

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh


portata minima 7,0 l/min

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



27 966 001

cromo

1.695,00

## Rainshower SmartActive 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm

miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 477)

in metallo

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 544)

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

tecnologia GROHE One-click showering,

sceita del getto con pulsante

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

sistema anticalcare SpeedClean

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

27 968 001

cromo

1.695,00

con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Codice


Colore

Pz. Euro

27 174 001

Cromo

1.949,00



## Rainshower System 400 Sistema doccia

### con miscelatore termostatico

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

Rainshower Cosmopolitan 400 soffione doccia (28 778)  
in metallo

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 20^\circ$

manopola doccia Sena (28 034)

con supporto regolabile

flessibile 1750 mm (28 025)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

portata minima 7,0 l/min

27 058 000

Cromo

1.081,00



## Rainshower System 210 Sistema doccia

### con deviatore

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
deviatore manopola doccia/soffione doccia

Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Sena (art. 28 034)

con supporto regolabile

flessibile doccia metallico da 1750 mm

flessibile da 800 mm al rubinetto

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

portata minima 7,0 l/min

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM




# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 507 000	<b>cromo</b>	1.599,50
26 507 LS0	<b>moon white</b>	1.847,50
26 507 DC0	<b>super steel</b>	2.399,00
26 507 GL0	<b>oro lucido</b>	2.719,00
26 507 GN0	<b>oro spazzolato</b>	2.878,50
26 507 DA0	<b>oro rosa lucido</b>	2.719,00
26 507 DL0	<b>oro rosa spazzolato</b>	2.878,50
26 507 A00	<b>grafite lucido</b>	2.719,00
26 507 AL0	<b>grafite spazzolato</b>	2.878,50

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia orizzontale da 450 mm

fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

miscelatore termostatico SmartControl

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower SmartActive 310

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain

manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Massage

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la

temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola portasapone GROHE EasyReach integrata

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh


portata minima 7,0 l/min

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 508 000	cromo	1.599,50
26 508 LS0	moon white	1.847,50
26 508 DC0	super steel	2.399,00
26 508 GN0	oro spazzolato	2.878,50
26 508 DL0	oro rosa spazzolato	2.878,50
26 508 A00	grafite lucido	2.719,00
26 508 AL0	grafite spazzolato	2.878,50

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia orizzontale da 450 mm

fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

miscelatore termostatico SmartControl

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria Cube manopola doccia (art. 27 699)

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la

temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola portasapone GROHE EasyReach integrata

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che


garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

DOCCIA E  
ACCESSORI



26 509 000	cromo	1.388,00
------------	-------	----------

## Euphoria SmartControl System 260 Mono

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia orizzontale da 450 mm

fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

miscelatore termostatico SmartControl

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 455)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Massage

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la

temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola portasapone GROHE EasyReach integrata

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice


Colore

Pz. Euro

26 510 000

cromo

1.616,00



## Euphoria SmartControl System 260 Mono

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm

fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti

miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 455)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

ingresso vasca-doccia

manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27 221 001)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Massage

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la

temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

mensola portasapone GROHE EasyReach integrata

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

14 079 XH0

granito

28,50



## SmartControl

### Cappucci per soluzioni esterne

composto da:


3 cappucci con 3 diversi simboli

compatibili con Euphoria SmartControl System

48 497 000

cromo

344,50



## Asta verticale per sistemi doccia

in metallo

più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie


compatibile con i sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507 e 26 508

non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia

48 498 000

cromo

160,50



## Asta verticale per sistemi doccia

in metallo

più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie

compatibile con sistemi doccia Euphoria SmartControl

art. 26 507, 26 508 e 26 509

non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Codice


Colore

Pz. Euro

48 499 000

cromo

180,50



## Asta verticale per sistemi doccia

in metallo

più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie  
compatibile con sistema doccia Euphoria SmartControl art. 26 509  
non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia



# GROHE EUPHORIA SYSTEM




# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 075 001

cromo

1.096,50

## Euphoria System 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 561)

a getto fisso

getto GROHE PureRain

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)

a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



26 723 000

cromo

1.096,50



## Euphoria System 310

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26 562)

a getto fisso

getto GROHE PureRain

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)

a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore


Pz. Euro



27 296 003

cromo

846,50



## Euphoria System 260

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 455)  
Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)  
a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



27 615 002

cromo

846,50



## Euphoria System 260

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 457)  
Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)  
a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

sistema antiscottatura GROHE CoolTouch

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 241 001

cromo

654,00

## Euphoria System Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

supporto scorrevole

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

sistema anticottatura GROHE CoolTouch

GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo


sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



27 475 002

cromo

1.068,00

## Euphoria System 260 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

ingresso vasca-doccia

deviatore separato per manopola doccia

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)

a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 114 002

cromo

1.046,50

## Euphoria System 260 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 455)

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

ingresso vasca-doccia

deviatore separato per manopola doccia

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)

a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

distanza tra termostatico e staffa superiore: 1016 mm

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo


sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



27 473 002

cromo

768,00

## Euphoria System 260 Sistema doccia con miscelatore monocomando

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm

miscelatore monocomando

esterno doccia con deviatore

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 457)

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)

a 3 getti:

Rain, Massage, SmartRain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

pressione minima 1 bar


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



23 061 003

Cromo

810,50

## Euphoria System 260 Sistema doccia con miscelatore monocomando

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore monocomando

esterno doccia con deviatore

consente il cambiamento tra:

soffione Euphoria 260 (art. 26 457)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)

a getto fisso

getto Rain

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema anticalcare SpeedClean


sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

pressione minima 1 bar

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



26 243 001

Cromo

854,50

## Euphoria System Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm

miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

deviatore separato per manopola doccia

supporto scorrevole

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

distanza tra termostatico e staffa superiore: 1016 mm

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

sistema di installazione GROHE FastFixation supporto superiore regolabile

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree


adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice Colore Pz. Euro



26 075 DC0	super steel	1.816,50
26 075 GL0	oro lucido	2.076,00
26 075 GN0	oro spazzolato	2.206,50
26 075 DA0	oro rosa lucido	2.076,00
26 075 DL0	oro rosa spazzolato	2.206,50
26 075 A00	grafite lucido	2.076,00
26 075 AL0	grafite spazzolato	2.206,50

## Euphoria System 310

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

Rainshower Cosmopolitan 310 soffione doccia in metallo (art. 27 477)  
a getto fisso Rain

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

finitura GROHE StarLight

sistema anticalcare SpeedClean


sistema antitorsione del flessibile Twistfree

manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

DOCCIA E  
ACCESSORI



26 087 000	cromo	1.910,50
------------	-------	----------

## Euphoria Cube System 230

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

braccio doccia

sporgenza 400 mm

miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

Rainshower Allure soffione doccia (27 479)

in metallo

a getto fisso Rain

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria Cube (27 699)

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

portata minima 7,0 l/min

27 296 001	cromo	767,00
------------	-------	--------

## Euphoria System 180

### Sistema doccia

#### con miscelatore termostatico

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

Euphoria Cosmopolitan soffione doccia 180 (27 491), a getto fisso Rain

con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 221)

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$


GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)




# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



23 058 003


Cromo

1.081,00

## Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sistema doccia

### con miscelatore monocomando

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore monocomando  
esterno doccia con deviatore  
Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28 368)  
a getto fisso Rain  
con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$   
manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick (art. 27 400)  
a getto fisso Rain  
con supporto regolabile  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
portata minima 7,0 l/min



23 147 001

Cromo


1.698,00

## Euphoria Cube System 230

### Sistema doccia

### con miscelatore monocomando

braccio doccia  
sporgenza 400 mm  
miscelatore monocomando  
esterno doccia con deviatore  
Rainshower Allure 230 soffione doccia in metallo (27 479)  
a getto fisso Rain  
con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$   
manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)  
a getto fisso Rain  
con supporto regolabile  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
portata minima 7,0 l/min



26 240 000

Cromo

603,50

## Euphoria System

### Sistema doccia

### con miscelatore monocomando


braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm  
miscelatore monocomando  
esterno doccia con deviatore  
supporto scorrevole  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
portata minima 7,0 l/min

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



27 421 002

Cromo

664,00

## Euphoria System 260 Sistema doccia con deviatore

composto da:

braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm

deviatore manopola doccia/soffione doccia

soffione Euphoria 260 (art. 26 457)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Jet

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Euphoria 110 Massage (art. 27 239)

a 3 getti:

Rain, SmartRain, Massage

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

flessibile Silverflex da 800 mm

flessibile da 800 mm al rubinetto

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)


GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

portata minima 7,0 l/min



27 696 000

Cromo

1.060,00

## Euphoria Cube System 150 Sistema doccia con deviatore

braccio doccia

sporgenza 400 mm

deviatore manopola doccia/soffione doccia

Euphoria Cube soffione doccia 152 mm x 152 mm

a getto fisso Rain

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 20^\circ$

manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000)

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

flessibile da 800 mm al rubinetto

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

portata minima 7,0 l/min



# GROHE TEMPESTA SYSTEM




# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 670 000

cromo

650,50

## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 250 (art. 26 666)

a getto fisso

getto Rain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo


sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



26 689 000

cromo

672,50

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)

a getto fisso

getto Rain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco

di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



27 922 000

Cromo

631,00

## Tempesta Cosmopolitan 160 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)  
soffione doccia a getto fisso (28 232)  
con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$   
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)  
a 2 getti:

Rain, Jet

con supporto regolabile

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

portata minima 7,0 l/min

opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)

DOCCIA E  
ACCESSORI



26 672 000

Cromo

843,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer  
(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 250 (art. 26 666)

a getto fisso

getto Rain

**parte superiore del soffione in colore bianco**

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

ingresso vasca-doccia

deviatore separato per manopola doccia

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a  $38^\circ$

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a  $43^\circ\text{C}$

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 691 000

Cromo

843,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)

a getto fisso

getto Rain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

ingresso vasca-doccia

deviatore separato per manopola doccia

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean


Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



26 223 001

Cromo

944,50

## Tempesta Cosmopolitan System 210

### Sistema doccia con miscelatore termostatico

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm

Grohtherm 1000 Cosmopolitan

miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer

(deviazione e intercettazione)

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 210 (art. 26 408)

a getto fisso

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione ± 15°

ingresso vasca-doccia

deviatore separato per manopola doccia

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile Twistfree


portata minima 7,0 l/min

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 673 000

cromo

592,50

## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Sistema doccia con miscelatore monocomando

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore monocomando

esterno doccia con deviatore

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 250 (art. 26 666)

a getto fisso

getto Rain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree


adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

pressione minima 1 bar

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

DOCCIA E  
ACCESSORI



26 692 000

cromo

592,50

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Sistema doccia con miscelatore monocomando

composto da:

braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm

miscelatore monocomando

esterno doccia con deviatore

consente il cambiamento tra:

soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)

a getto fisso

getto Rain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

a 2 getti:

Rain, Jet

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con supporto regolabile

flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

pressione minima 1 bar


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 224 001

Cromo

655,50

## Tempesta Cosmopolitan System 210

### Sistema doccia con miscelatore monocomando


composto da:  
braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm  
miscelatore monocomando  
esterno doccia con deviatore  
consente il cambiamento tra:  
soffione Tempesta 210 (art. 26 408)  
a getto fisso Rain  
con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$   
manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)  
a 2 getti:  
Rain, Jet  
con supporto regolabile  
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
portata minima 7,0 l/min



26 674 000

Cromo

785,00



## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Sistema doccia per montaggio a parete


composto da:  
braccio doccia orizzontale da 355 mm  
miscelatore monocomando esterno vasca-doccia con deviatore  
consente il cambiamento tra:  
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)  
a getto fisso  
getto Rain  
**parte superiore del soffione in colore bianco**  
con raccordo a sfera orientabile  
angolo di rotazione  $\pm 10^\circ$   
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
ingresso vasca-doccia  
deviatore separato per manopola doccia  
manopola doccia (art. 27 575)  
a 4 getti:  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
con supporto regolabile  
flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2" x 1/2" art. 28 410  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
finitura cromata GROHE StarLight  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che  
garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh  
portata minima 7,0 l/min  
pressione minima 1 bar  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 675 000

Cromo

373,50

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema doccia FLEX con deviatore

composto da:

braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)  
con angolo che può essere regolato prima dell'installazione  
deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco  
soffione Tempesta 250 (art. 26 666)  
a 2 getti (selezionabili con deviatore):

Rain, SmartRain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

manopola doccia (art. 27 575)

a 4 getti:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

con supporto regolabile

distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm

flessibile Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

flessibile Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo

erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo


adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

pressione minima 1 bar

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

DOCCIA E  
ACCESSORI



26 694 000

Cromo

373,50

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema doccia FLEX con deviatore

composto da:

braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)

con angolo che può essere regolato prima dell'installazione

deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco

soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 685)

a 2 getti (selezionabili con deviatore):

Rain, SmartRain

### parte superiore del soffione in colore bianco

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione +/- 10°

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

manopola doccia (art. 27 575)

a 4 getti:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

con supporto regolabile

distanza tra deviatore e supporto superiore: 920 mm

flessibile Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

flessibile Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

flessibilità di installazione: connessione al miscelatore esterno oppure al raccordo

erogatore, attacco da 1/2", flessibile lunghezza 500 mm

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh

portata minima 7,0 l/min

pressione minima 1 bar


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Codice

Colore

Pz. Euro



26 381 001

cromo

362,00

## Tempesta System 210 Sistema doccia FLEX con deviatore

braccio doccia 390 mm (distanza da parete - centro soffione)

con angolo che può essere regolato prima dell'installazione

deviatore per: manopola doccia, soffione doccia o soffione doccia Eco

soffione Tempesta 210 (art. 26 408)

a 2 getti (selezionabili con deviatore):

Rain, SmartRain

disco getti cromato

con raccordo a sfera orientabile

angolo di rotazione  $\pm 15^\circ$

manopola doccia Tempesta 100 (27 852)

a getto fisso Rain

con supporto regolabile

distanza tra deviatore e supporto superiore 620 mm

flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151)

flessibile Relexaflex da 1250 mm (28 150)

installazione versatile: connessione al miscelatore/raccordo a muro con l'attacco

da 1/2" del flessibile da 1250 mm

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

bordo in silicone anti-urto






portata minima 7,0 l/min

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**

# GROHE ACCESSORI SISTEMI DOCCIA



# GROHE ACCESSORI SISTEMI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		48 497 000	cromo	344,50
<b>Asta verticale per sistemi doccia</b> in metallo più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie compatibile con i sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507 e 26 508 non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia				
		48 498 000	cromo	160,50
<b>Asta verticale per sistemi doccia</b> in metallo più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie compatibile con sistemi doccia Euphoria SmartControl art. 26 507, 26 508 e 26 509 non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia				
		48 499 000	cromo	180,50
<b>Asta verticale per sistemi doccia</b> in metallo più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie compatibile con sistema doccia Euphoria SmartControl art. 26 509 non compatibile con tutti gli altri sistemi doccia				
		14 014 000	cromo	79,50
<b>Rainshower</b> <b>Braccio doccia per sistemi doccia</b> in metallo sporgenza 340 mm distanza parete - centro soffione 390mm raccordo da 1/2" adatto per tutti i sistemi doccia GROHE, ad esclusione dei sistemi doccia SmartControl adatto per tutti i tipi di sistemi doccia GROHE				
		14 047 000	cromo	79,50
<b>Rainshower</b> <b>Braccio doccia per sistemi doccia</b> in metallo sporgenza 340 mm distanza parete - centro soffione 390mm raccordo da 1/2" adatto per tutti i sistemi doccia GROHE, ad esclusione dei sistemi doccia SmartControl adatto per tutti i sistemi doccia GROHE				
		14 079 XH0	granito	28,50
<b>SmartControl</b> <b>Cappucci per soluzioni esterne</b> composto da: 3 cappucci con 3 diversi simboli compatibili con Euphoria SmartControl System				

# GROHE ACCESSORI SISTEMI DOCCIA

Codice


Colore

Pz. Euro

26 362 LN1

bianco

50,50



## Mensola portasapone GROHE EasyReach

per sistemi doccia Euphoria e Tempesta con termostatico  
distanza dal centro 150 mm




# GROHE SOFFIONI DOCCIA



# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro

novità




26 801 000	cromo	189,00
26 801 DC0	super steel	264,50
26 801 BE0	nicel lucido	302,00
26 801 EN0	nicel spazzolato	320,50
26 801 GL0	oro lucido	302,00
26 801 GN0	oro spazzolato	320,50
26 801 DA0	oro rosa lucido	302,00
26 801 DL0	oro rosa spazzolato	320,50
26 801 A00	grafite lucido	302,00
26 801 AL0	grafite spazzolato	320,50

## Rainshower Aqua Soffione doccia laterale a 2 getti

Pure Rain, ActiveJet  
scatola di installazione e composto sigillante inclusi  
diam. 75 mm  
inclinazione regolabile +/- 15°  
raccordo da 1/2"  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)  
sistema anticalcare SpeedClean  
pressione minima 1 bar  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità




26 802 000	cromo	189,00
26 802 DC0	super steel	264,50
26 802 GN0	oro spazzolato	320,50
26 802 DL0	oro rosa spazzolato	320,50
26 802 A00	grafite lucido	302,00
26 802 AL0	grafite spazzolato	320,50

## Rainshower Aqua Soffione doccia laterale quadrato a due getti

Pure Rain, ActiveJet  
scatola di installazione e composto sigillante inclusi  
75 x 75 mm  
inclinazione regolabile +/- 15°  
raccordo da 1/2"  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 3,3 l/min.)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
pressione minima 1 bar  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro




**26 254 000** **cromo** **936,50**

**Rainshower Duo 360**  
**Set soffione doccia a parete sporgenza 450 mm, 2 getti**  
 soffione doccia Rainshower Duo 360,  
 disco getti cromato  
 a 2 getti:  
 getto GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage  
 braccio doccia orizzontale da 450 mm  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 RICHIEDE: corpo incasso 26 264 001 - da ordinare separatamente

\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

**26 254 LS0** **moon white** **936,50**  
**soffione doccia con disco getti bianco**




**26 450 000** **cromo** **809,00**

**Rainshower Mono 360**  
**Set soffione doccia a parete sporgenza 450 mm, 1 getto**  
 soffione doccia Rainshower Mono 360, disco getti cromato  
 1 getto  
 getto GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*  
 braccio doccia orizzontale da 450 mm  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 RICHIEDE: corpo incasso 26 264 001 - da ordinare separatamente


\*Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain

**26 450 LS0** **moon white** **809,00**  
**soffione doccia con disco getti bianco**



**26 264 001** **170,50**

**Rainshower 360**  
**Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450**  
 entrate e uscite da 1/2"  
 punti di fissaggio per parete posteriore  
 custodia a tenuta  
 coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione



**26 475 000** **cromo** **765,50**  
**26 475 DC0** **super steel** **1.071,00**  
**26 475 GL0** **oro lucido** **1.224,50**  
**26 475 GN0** **oro spazzolato** **1.301,00**  
**26 475 DA0** **oro rosa lucido** **1.224,50**  
**26 475 DL0** **oro rosa spazzolato** **1.301,00**  
**26 475 A00** **grafite lucido** **1.224,50**  
**26 475 AL0** **grafite spazzolato** **1.301,00**


**Rainshower SmartActive 310**  
**Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti**  
 composto da:  
 soffione doccia Rainshower SmartActive 310  
 a 2 getti:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 braccio a parete lunghezza 430mm  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

**26 475 LS0** **moon white** **1.005,50**  
**soffione doccia con disco getti bianco**

DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro



26 477 000	cromo	765,50
26 477 DC0	super steel	1.071,00
26 477 GL0	oro lucido	1.224,50
26 477 GN0	oro spazzolato	1.301,00
26 477 DA0	oro rosa lucido	1.224,50
26 477 DL0	oro rosa spazzolato	1.301,00
26 477 A00	grafite lucido	1.224,50
26 477 AL0	grafite spazzolato	1.301,00

### Rainshower SmartActive 310

#### Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti

composto da:

soffione doccia Rainshower SmartActive 310

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain


braccio a soffitto lunghezza 142mm

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 477 LS0	moon white	1.005,50
soffione doccia con disco getti bianco		



26 479 000	cromo	806,50
26 479 DC0	super steel	1.128,50
26 479 GN0	oro spazzolato	1.370,00
26 479 DL0	oro rosa spazzolato	1.370,00
26 479 A00	grafite lucido	1.289,50
26 479 AL0	grafite spazzolato	1.370,00

### Rainshower SmartActive 310 Cube

#### Set soffione doccia a parete sporgenza 430 mm, 2 getti

composto da:

soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain


braccio a parete lunghezza 430mm

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 479 LS0	moon white	1.046,50
soffione doccia con disco getti bianco		



26 481 000	cromo	806,50
26 481 DC0	super steel	1.128,50
26 481 GN0	oro spazzolato	1.370,00
26 481 DL0	oro rosa spazzolato	1.370,00
26 481 A00	grafite lucido	1.289,50
26 481 AL0	grafite spazzolato	1.370,00

### Rainshower SmartActive 310 Cube

#### Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 2 getti

composto da:

soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain


braccio a soffitto lunghezza 142mm

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente

26 481 LS0	moon white	1.046,50
soffione doccia con disco getti bianco		



26 484 000		159,50
------------	--	--------

### Rainshower

#### Corpo incasso universale

per set doccia

art. 26 475/26 477/26 479/26 481

2 ingressi da 1/2"

profondità di installazione 75-105 mm

raccordo in ottone DR

dima di montaggio

custodia a tenuta

guarnizione

GROHE EcoJoy, portata limitata a 9,5 l/min.

senza parte esterna

26 483 000		159,50
Senza limitatore di portata		

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice

Colore

Pz. Euro

26 640 000

cromo

911,00

## Rainshower SmartConnect 310

### Set soffione doccia sporgenza 422 mm, 2 getti

composto da:

soffione doccia Rainshower SmartConnect 310 (art. 26641)

disco getti cromato

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain

getto predefinito programmabile

braccio doccia a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)

con rosone circolare

con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti

attaccare il supporto a parete mediante vite o colla

funzionamento a batteria

batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)

indicatore LED per sostituzione batteria

pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

per pressioni dinamiche da 1,5 bar



26 642 000

cromo

948,00

## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Set soffione doccia sporgenza 422 mm, 2 getti

composto da:

soffione doccia Rainshower SmartConnect 310 Cube (art. 26 643)

disco getti cromato

a 2 getti:

GROHE PureRain, ActiveRain

getto predefinito programmabile

braccio doccia a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)

con rosone quadrato

con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti

attaccare il supporto a parete mediante vite o colla

funzionamento a batteria

batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)

indicatore LED per sostituzione batteria

pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

per pressioni dinamiche da 1,5 bar



26 558 000

cromo

549,50

## Rainshower Mono 310

### Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto

composto da:

soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)

1 getto

getto GROHE PureRain

Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26 146)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)


GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei



26 557 000

cromo

549,50

### Senza limitatore di portata

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro

26 560 000 cromo 549,50

## Rainshower Mono 310

### Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto

composto da:

soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26 562)

1 getto

getto GROHE PureRain

Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)


GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo  
adatto per scaldabagni istantanei



26 559 000 cromo 549,50

Senza limitatore di portata

26 564 000 cromo 589,00

26 564 DC0 super steel 1.001,00

26 564 GN0 oro spazzolato 1.177,50

26 564 DL0 oro rosa spazzolato 1.177,50

26 564 A00 grafite lucido 1.118,50

26 564 AL0 grafite spazzolato 1.177,50

## Rainshower Mono 310 Cube

### Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto

composto da:

soffione doccia Rainshower 310

1 getto

getto GROHE PureRain

Rainshower braccio a parete con rosone

quadrato sporgenza 422 mm (art. 26 145)


GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo  
adatto per scaldabagni istantanei



26 563 000 cromo 589,00

Senza limitatore di portata

26 566 000 cromo 589,00

26 566 DC0 super steel 1.001,00

26 566 GN0 oro spazzolato 1.177,50

26 566 DL0 oro rosa spazzolato 1.177,50

26 566 A00 grafite lucido 1.118,50

26 566 AL0 grafite spazzolato 1.177,50

## Rainshower Mono 310 Cube

### Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto

composto da:

soffione doccia Rainshower 310

1 getto

getto GROHE PureRain

Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)


GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo  
adatto per scaldabagni istantanei




26 565 000 cromo 589,00

Senza limitatore di portata

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro




26 066 000	cromo	804,00
26 066 DC0	super steel	1.125,50
26 066 GL0	oro lucido	1.286,50
26 066 GN0	oro spazzolato	1.367,00
26 066 DA0	oro rosa lucido	1.286,50
26 066 DL0	oro rosa spazzolato	1.367,00
26 066 A00	grafite lucido	1.286,50
26 066 AL0	grafite spazzolato	1.367,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto  
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478)

in metallo  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (art. 28 361 000)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

26 056 000	cromo	804,00
------------	-------	--------


**Senza limitatore di portata**



26 067 000	cromo	804,00
26 067 DC0	super steel	1.125,50
26 067 GL0	oro lucido	1.286,50
26 067 GN0	oro spazzolato	1.367,00
26 067 DA0	oro rosa lucido	1.286,50
26 067 DL0	oro rosa spazzolato	1.367,00
26 067 A00	grafite lucido	1.286,50
26 067 AL0	grafite spazzolato	1.367,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto  
soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27 478)

in metallo  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean




26 070 000	cromo	714,50
------------	-------	--------

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
Set doccia a parete sporgenza 275 mm, 1 getto  
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)

in metallo  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a parete sporgenza 275 mm (art. 27 488)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

26 060 000	cromo	714,50
------------	-------	--------

**Senza limitatore di portata**








26 071 000	cromo	714,50
------------	-------	--------

**Rainshower F-Series 10"**  
Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto  
Rainshower F-Series 254 soffione doccia (art. 27 285)


in metallo  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>26 064 000</b>	<b>cromo</b>	<b>824,50</b>
<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto</b> Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480) in metallo 1 getto getto Rain Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean			
	<b>26 054 000</b>	<b>cromo</b>	<b>824,50</b>
<b>Senza limitatore di portata</b>			
 	<b>26 065 000</b>	<b>cromo</b>	<b>755,50</b>
<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Set soffione doccia a soffitto altezza 154mm, 1 getto</b> Rainshower Allure 230 soffione doccia (27 480) in metallo 1 getto getto Rain Rainshower braccio a soffitto lunghezza 154 mm (27 711) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean			
 	<b>26 171 000</b>	<b>cromo</b>	<b>620,00</b>
<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Set soffione doccia a parete sporgenza 422 mm, 1 getto</b> Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo, disco getti cromato (28 368) 1 getto getto Rain Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm, rosone cromato (26 146) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean			
 	<b>26 062 000</b>	<b>cromo</b>	<b>579,50</b>
<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto</b> Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373) in metallo 1 getto getto Rain Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean			
	<b>26 052 000</b>	<b>cromo</b>	<b>579,50</b>
<b>Senza limitatore di portata</b>			
 	<b>26 063 000</b>	<b>cromo</b>	<b>579,50</b>
<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto</b> Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia (art. 28 373) in metallo 1 getto getto Rain Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean			

# GROHE SOFFIONI DOCCIA


Codice Colore Pz. Euro



**26 459 000** cromo **325,00**

**Euphoria 260**  
**Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti**  
composto da:  
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)  
a 3 getti:  
Rain, SmartRain, Jet  
Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**


**26 458 000** cromo **325,00**  
**Senza limitatore di portata**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**



**26 461 000** cromo **258,50**

**Euphoria 260**  
**Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti**  
composto da:  
soffione Euphoria 260 (art. 26 457)  
a 3 getti:  
Rain, SmartRain, Jet  
Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**

**26 460 000** cromo **258,50**  
**Senza limitatore di portata**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**




**26 073 000** cromo **354,50**

**Euphoria Cube 150**  
**Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto**  
Euphoria Cube soffione doccia 150  
1 getto  
getto Rain  
Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27 709)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



**26 663 000** cromo **304,50**

**Tempesta 250**  
**Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto**  
composto da:  
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)  
getto Rain  
**soffione interamente cromato**  
braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
adatto per scaldabagni istantanei  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



**26 668 000** cromo **285,00**  
**Con parte superiore del soffione in colore bianco.**  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**





DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice

Colore

Pz. Euro


 	<p><b>26 664 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>246,50</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto</b>            composto da:            soffione Tempesta 250 (art. 26 662)            getto Rain  <b>soffione interamente cromato</b>            braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b></p>
 	<p><b>26 682 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>304,50</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto</b>            composto da:            soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)            1 getto            getto Rain  <b>soffione interamente cromato</b>            braccio lunghezza 380 mm            con rosone quadrato            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b></p>
 	<p><b>26 687 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>285,00</b></p> <p><b>Con parte superiore del soffione in colore bianco.</b>  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE</b></p>
 	<p><b>26 683 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>246,50</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto</b>            composto da:            soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)            1 getto            getto Rain  <b>soffione interamente cromato</b>            braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)            con rosone quadrato            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b></p> <p><b>26 688 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>227,00</b></p> <p><b>Con parte superiore del soffione in colore bianco.</b>  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE</b></p>
<p><b>26 412 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>236,00</b></p> <p><b>Tempesta 210</b>  <b>Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto</b>            soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)            1 getto            getto Rain            Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI</b></p>	<p><b>26 411 000</b> <b>PROFESSIONAL GROHE</b> <b>cromo</b> <b>236,00</b></p> <p><b>Senza limitatore di portata</b>  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI</b></p>

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice

Colore

Pz. Euro



27 870 001


cromo

104,00

## Tempesta 100

### Set soffione doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°  
 braccio doccia con raccordo da 1/2"  
 rosetta  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**



27 869 001

cromo

113,00

## Tempesta Cosmopolitan 100

### Soffione doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°  
 braccio doccia con raccordo da 1/2"  
 rosetta  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

26 373 001  **Cromo 34.031,50**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**

**Soffione a soffitto con luci a 6 tipologie di getto combinabili**

1016 mm x 762 mm x 145 mm

in metallo

portata minima 25 l/min

pressione minima 3 bar

1 getto AquaCurtain

1 getto Pure XL

2 getti nebulizzatori

2 getti GROHE PureRain 400 x 190 mm

2 getti Waterfall XL

4 getti Bokoma Spray

con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 20^\circ$  e combinazioni

LED RGB: luce morbida con cambio colore

personalizzabile: possibilità di selezionare il colore desiderato

tensione per la luce LED 12 V DC

marchio CE

sistema anticalcare SpeedClean

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

Richiede:

scatola di installazione (26 376), F-digital Deluxe scatola unità base (26 374), unità Bluetooth (36 371) e vari collegamenti dei cavi - da ordinare separatamente in base alla tipologia di installazione

La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione


E' suggerita la seguente configurazione con Grohtherm SmartControl: 3 x

Grohtherm SmartControl (art. 29 126 000) 3 x Rapido SmartBox (art. 35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick set manopola doccia a 1 getto (art. 26 405 000)

Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:

classe di efficienza energetica A++



26 376 001  **Cromo 3.233,50**

**Rainshower F-Series 40"**

**Scatola di installazione**


per soffione a soffitto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondità di installazione minima 167 mm

raccordi da 1/2"

La struttura del soffitto deve rispondere ai requisiti del prodotto (peso totale > 70 kg). Il soffione a soffitto deve essere controllato da 8 uscite + 1 uscita per la manopola doccia e lo scarico dell'acqua deve essere di dimensioni sufficienti (> 100 l/min). Per informazioni dettagliate, prima dell'inizio lavori, consultare guida di progettazione e di installazione



27 286 000  **Cromo 2.878,50**

**Rainshower F-Series 20"**

**Soffione doccia ad incasso**

getto Rain


508 mm x 508 mm

in metallo

raccordo da 1/2"

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean



27 939 001  **Cromo 4.687,50**

**Rainshower F-Series 15"**

**Soffione doccia ad incasso a 3 getti**

Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni

381 mm (larghezza) x 17 mm (altezza) x 456 mm (profondità)

in metallo

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

GROHE XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo

sistema anticalcare SpeedClean

portata x singolo getto a 3 bar:


1 getto Rain

2 getti Waterfall XL: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min

4 getti Bokoma Spray

con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 20^\circ$ : 20 l/min

soffione doccia controllato da 4 uscite



# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice


Colore

Pz. Euro

27 938 001

cromo

4.687,50




**Rainshower F-Series 15"**  
**Soffione doccia a 3 getti**

Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinazioni  
381 mm (larghezza) x 60 mm (altezza) x 677 mm (profondità)  
in metallo  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
GROHE XL Waterfall getto a cascata ampio e corposo  
sistema anticalcare SpeedClean  
portata x singolo getto a 3 bar:  
1 getto Rain  
2 getti Waterfall XL: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min  
4 getti Bokoma Spray  
con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 20^\circ$ : 20 l/min  
Richiede: corpo incasso 26 042 - da ordinare separatamente  
soffione doccia controllato da 4 uscite

26 042 000

323,00



**Rainshower F-Series 15"**  
**Scatola di installazione**

per Rainshower F-Series 15" soffione multi spray  
295 mm (larghezza) x 121 mm (altezza) x 181 (profondità)  
profondità di installazione massima: 91 mm  
spessore parete minimo non inferiore a 200 mm  
raccordi da 1/2"

27 468 000

cromo

948,50




**Rainshower F-Series 10"**  
**Soffione doccia**

getto Rain  
254 mm x 254 mm  
in metallo  
raccordo femmina da 1/2" NPT  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

27 467 000

cromo

948,50




**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Soffione doccia ad incasso**

getto Rain  
254 mm x 254 mm  
in metallo  
raccordo da 1/2"  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

27 285 000

cromo

692,50



**Rainshower F-Series 10"**  
**Soffione doccia a 1 getto**

getto Rain  
254 mm x 254 mm  
in metallo  
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 20^\circ$   
raccordo da 1/2"  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean

27 271 000

cromo

692,50

**Senza limitatore di portata**

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro

26 641 000 cromo 839,50

## Rainshower SmartConnect 310

### Soffione doccia a 2 getti

GROHE PureRain, ActiveRain

getto predefinito programmabile

disco getti cromato

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 10^\circ$

raccordo da 1/2"

con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti

attaccare il supporto a parete mediante vite o colla

funzionamento a batteria

batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)

indicatore LED per sostituzione batteria

pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

per pressioni dinamiche da 1,5 bar



26 643 000 cromo 878,50

## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Soffione doccia a 2 getti

GROHE PureRain, ActiveRain

getto predefinito programmabile

disco getti cromato

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 10^\circ$

raccordo da 1/2"

con pannello di controllo remoto wireless per cambiare getto o per scegliere una combinazione di getti

attaccare il supporto a parete mediante vite o colla

funzionamento a batteria

batterie incluse (3 x AAA e 1 x CR2032)

indicatore LED per sostituzione batteria

pannello di controllo resistente all'acqua con protezione IP57

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

per pressioni dinamiche da 1,5 bar



26 569 000 cromo 450,50

## Rainshower Mono 310

### Soffione doccia a 1 getto

getto GROHE PureRain

disco getti cromato

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 10^\circ$

raccordo da 1/2"

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

pressione minima 1 bar



26 562 000 cromo 450,50

26 562 LS0

moon white

586,00

Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)

26 561 000 cromo 450,50

26 561 LS0

moon white

586,00

## Rainshower Mono 310

### Soffione doccia a 1 getto

getto GROHE PureRain

disco getti cromato

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 10^\circ$

raccordo da 1/2"


GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che





garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei







# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro

	<p><b>26 570 000</b> <b>cromo</b> <b>490,00</b></p> <p><b>Rainshower Mono 310 Cube</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto GROHE PureRain            disco getti cromato            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile <math>\pm 10^\circ</math>            raccordo da 1/2"            con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei</p>	
	<p><b>26 568 000</b> <b>cromo</b> <b>490,00</b>  <b>26 568 LS0</b> <b>moon white</b> <b>637,50</b>  <b>Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)</b></p>	
		<p><b>26 567 000</b> <b>cromo</b> <b>490,00</b>  <b>26 567 LS0</b> <b>moon white</b> <b>637,50</b></p> <p><b>Rainshower Mono 310 Cube</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto GROHE PureRain            disco getti cromato            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile <math>\pm 10^\circ</math>            raccordo da 1/2"            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei</p>
		<p><b>27 470 000</b> <b>cromo</b> <b>718,50</b></p> <p><b>Rainshower Veris 300</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            300 mm x 150 mm            in metallo            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile <math>\pm 15^\circ</math>            raccordo da 1/2"            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean</p>
		<p><b>27 863 000</b> <b>cromo</b> <b>1.028,50</b></p> <p><b>Rainshower Allure 230</b>  <b>Soffione doccia ad incasso</b>            getto Rain            230 x 230 mm            in metallo            raccordo da 1/2"            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean</p>
		<p><b>27 480 000</b> <b>cromo</b> <b>737,00</b></p> <p><b>Rainshower Allure 230</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            230 x 230 mm            in metallo            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile <math>\pm 15^\circ</math>            raccordo da 1/2"            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b></p>
		<p><b>27 479 000</b> <b>cromo</b> <b>737,00</b></p> <p><b>Senza limitatore di portata</b>  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b></p>





DOCCIA E ACCESSORI

# GROHE SOFFIONI DOCCIA





	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>28 778 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> a getto fisso Rain Ø 400 mm in metallo raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 20^\circ$ raccordo da 1/2" tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema anticalcare SpeedClean da utilizzare con bracci a parete 26 146 e 28 982 o braccio a soffitto 28 497 <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 3 PEZZI</b>	cromo	992,00
 	<b>27 478 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain Ø 310 mm in metallo raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 20^\circ$ raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b>	cromo	760,50
	<b>27 477 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b>	cromo	760,50
 	<b>28 368 00E</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain per pressioni dinamiche da 0,5 bar Ø 210 mm in metallo con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema anticalcare SpeedClean da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497 o 28 576 <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b>	cromo	518,00
	<b>28 368 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b>	cromo	518,00
 	<b>28 368 LS0</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain per pressioni dinamiche da 0,5 bar disco getti bianco Ø 210 mm in metallo con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ raccordo da 1/2" tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema anticalcare SpeedClean da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724 <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b>	moon white	642,50
	<b>27 135 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Soffione doccia a 4 getti</b> Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 15^\circ$ GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema anticalcare SpeedClean da utilizzarsi con braccio doccia Rainshower per il montaggio a parete o a soffitto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI</b>	cromo	196,00

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro




		<p><b>27 134 000</b> <b>cromo</b> <b>192,50</b></p> <p><b>Rainshower Cosmopolitan 160</b>  <b>Soffione doccia a 4 getti</b>            Rain, Jet, Pure, Champagne            Ø 160 mm            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°            raccordo da 1/2"            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            per pressioni dinamiche da 0,5 bar            portata minima 7,5 l/min, massima 25 l/min (DIN EN 1112)            pressione minima &gt; 1 bar, massima 5 bar (DIN EN 1112)            da utilizzarsi con braccio doccia Rainshower per il montaggio a parete o a soffitto  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI</b></p>
		<p><b>26 473 000</b> <b>cromo</b> <b>674,00</b></p> <p><b>Rainshower Grandera 210</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            in metallo            con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI</b></p>
		<p><b>27 974 000</b> <b>cromo</b> <b>674,00</b>  <b>27 974 IG0</b> <b>cromo-oro</b> <b>876,50</b></p> <p><b>Grandera 210</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            221 x 221 mm            in metallo            con raccordo a sfera orientabile            angolo di rotazione ± 15°            raccordo da 1/2"            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b></p>
		<p><b>28 308 000</b> <b>cromo</b> <b>215,00</b></p> <p><b>Sena</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            a getto fisso Rain            disco getti in metallo            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean</p>
		<p><b>27 126 001</b> <b>cromo</b> <b>268,00</b></p> <p><b>Relexa Rustic 100 Five</b>  <b>Soffione doccia a 5 getti</b>            Normal, Jet, Rain, Massage, Champagne            raccordo a sfera orientabile            raccordo da 1/2"            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            pressione minima 1 bar</p>

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
	<b>26 456 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Soffione doccia a 3 getti</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 15^\circ$ raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	196,00
	<b>26 457 000</b> <b>Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	196,00
	<b>26 455 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	196,00
 	<b>27 492 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain Ø 180 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 15^\circ$ raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI</b>	cromo	201,00
 	<b>28 233 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 15^\circ$ raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI</b>	cromo	129,50
 	<b>27 247 001</b> <b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Soffione doccia a 3 getti</b> Rain, SmartRain, Massage raccordo a sfera orientabile raccordo da 1/2" GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema anticalcare SpeedClean pressione minima 1 bar <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>	cromo	125,50
 	<b>27 810 001</b> <b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Soffione doccia a 1 getto</b> getto Rain raccordo a sfera orientabile raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 7,6 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema anticalcare SpeedClean pressione minima 1 bar <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>	cromo	112,00

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro


 	<p><b>27 705 000</b> <b>cromo</b> <b>221,00</b></p> <p><b>Euphoria Cube 150</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            dimensioni 152 x 152 mm            raccordo a sfera orientabile            angolo di rotazione ± 12°            raccordo da 1/2"            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 28 PEZZI</b></p>
 	<p><b>26 662 000</b> <b>cromo</b> <b>185,50</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            Ø 250 mm  <b>soffione interamente cromato</b>            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°            raccordo da 1/2"            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b>  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI</b></p>
	<p><b>26 666 000</b> <b>cromo</b> <b>166,00</b></p> <p><b>Con parte superiore del soffione in colore bianco.</b>  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE</b>  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI</b></p>
 	<p><b>26 681 000</b> <b>cromo</b> <b>185,50</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            250 mm x 250 mm  <b>soffione interamente cromato</b>            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 10°            raccordo da 1/2"            GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean            Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo            adatto per scaldabagni istantanei  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.</b></p>
	<p><b>26 685 000</b> <b>cromo</b> <b>166,00</b></p> <p><b>Con parte superiore del soffione in colore bianco.</b>  <b>REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE</b></p>
	<p><b>26 409 000</b> <b>cromo</b> <b>133,50</b></p> <p><b>Tempesta 210</b>  <b>Soffione doccia a 1 getto</b>            getto Rain            Ø 210 mm            raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°            raccordo da 1/2"            con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)            GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto            sistema anticalcare SpeedClean  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b></p>
	<p><b>26 410 000</b> <b>cromo</b> <b>133,50</b></p> <p><b>Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)</b></p>
	<p><b>26 408 000</b> <b>cromo</b> <b>133,50</b></p> <p><b>Senza limitatore di portata</b>  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b></p>

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice

Colore

Pz. Euro



27 606 001


cromo

86,50

### Tempesta 100

#### Soffione doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$   
 raccordo da 1/2"  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**



27 591 001


cromo

95,00

### Tempesta Cosmopolitan 100

#### Soffione doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$   
 raccordo da 1/2"  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**



27 610 001

cromo






99,00

### Tempesta Rustic 100

#### Soffione doccia a 4 getti






GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$   
 raccordo da 1/2"  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>26 146 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 422 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" con rosone circolare, per tutti i soffioni doccia Rainshower	<b>cromo</b>	<b>131,00</b>
		<b>26 146 LS0</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 422 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" con rosone circolare, bianco per tutti i soffioni doccia Rainshower	<b>moon white</b>	<b>169,50</b>
		<b>28 982 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 378 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" per tutti i soffioni doccia Rainshower	<b>cromo</b>	<b>206,00</b>
		<b>28 361 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 380 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm) con rosone circolare	<b>cromo</b>	<b>150,00</b>
		<b>28 576 000</b> <b>Sporgenza 286 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>118,50</b>
		<b>26 145 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 422 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato per tutti i soffioni doccia Rainshower	<b>cromo</b>	<b>131,00</b>
		<b>27 488 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 275 mm</b> in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato per tutti i soffioni doccia Rainshower (eccetto Rainshower 400 mm)	<b>cromo</b>	<b>118,50</b>

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice Colore Pz. Euro


		<p><b>27 709 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a parete</b> <b>sporgenza 286 mm</b></p>	<p><b>cromo</b></p>	<p><b>163,00</b></p>
<p>in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato e braccio rettangolare per soffioni doccia quadrati Rainshower Allure e Euphoria Cube</p>				
		<p><b>28 497 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a soffitto lunghezza 292 mm</b></p>	<p><b>cromo</b></p>	<p><b>104,50</b></p>
<p>in metallo raccordo da 1/2" per tutti i soffioni doccia Rainshower</p>				
		<p><b>28 724 000</b> <b>28 724 LS0</b> <b>Lunghezza 142 mm</b></p>	<p><b>cromo</b> <b>moon white</b></p>	<p><b>78,50</b> <b>115,50</b></p>
		<p><b>27 484 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a soffitto lunghezza 292 mm</b></p>	<p><b>cromo</b></p>	<p><b>103,00</b></p>
<p>in metallo raccordo da 1/2" con rosone quadrato per tutti i soffioni doccia Rainshower</p>				
		<p><b>27 711 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braccio a soffitto</b> <b>lunghezza 154 mm</b></p>	<p><b>cromo</b></p>	<p><b>139,50</b></p>
<p>in metallo raccordo da 1/2"</p>				
		<p><b>27 986 000</b> <b>27 986 IG0</b> <b>Rainshower Grandera</b> <b>Braccio a parete sporgenza 285 mm</b></p>	<p><b>cromo</b> <b>cromo-oro</b></p>	<p><b>153,00</b> <b>199,00</b></p>
<p>in metallo raccordo da 1/2" rosone Grandera</p>				

# GROHE SOFFIONI DOCCIA

Codice

Colore

Pz. Euro



27 978 000

cromo

113,00

**Rainshower Grandera**  
**Braccio a soffitto**  
**lunghezza 142 mm**  
in metallo  
lunghezza 142 mm  
raccordo da 1/2"  
rosone Grandera





# GROHE SENA



DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE SENA


	Codice	Colore	Pz. Euro
	<b>28 341 000</b>	<b>cromo</b>	<b>219,50</b>
	<b>Sena</b> <b>Manopola doccia</b> a getto fisso Rain in metallo GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	<b>28 034 000</b>	<b>cromo</b>	<b>219,50</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b>		
	<b>26 465 000</b>	<b>cromo</b>	<b>219,50</b>
	<b>26 465 DC0</b>	<b>super steel</b>	<b>306,50</b>
	<b>26 465 BE0</b>	<b>nicel lucido</b>	<b>350,50</b>
	<b>26 465 EN0</b>	<b>nicel spazzolato</b>	<b>372,00</b>
	<b>26 465 GL0</b>	<b>oro lucido</b>	<b>350,50</b>
	<b>26 465 GN0</b>	<b>oro spazzolato</b>	<b>372,00</b>
	<b>26 465 DA0</b>	<b>oro rosa lucido</b>	<b>350,50</b>
	<b>26 465 DL0</b>	<b>oro rosa spazzolato</b>	<b>372,00</b>
	<b>26 465 A00</b>	<b>grafite lucido</b>	<b>350,50</b>
	<b>26 465 AL0</b>	<b>grafite spazzolato</b>	<b>372,00</b>
	<b>Sena</b> <b>Manopola doccia</b> a getto fisso Rain in metallo con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
	<b>28 348 000</b>	<b>cromo</b>	<b>384,00</b>
	<b>Sena</b> <b>Set doccia completo</b> in metallo manopola doccia Sena (28 034) supporto doccia a parete (28 690) flessibile doccia (28 151) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice Colore Pz. Euro




26 574 000	cromo	115,50
26 574 DC0	super steel	173,50
26 574 GL0	oro lucido	196,50
26 574 GN0	oro spazzolato	208,00
26 574 DA0	oro rosa lucido	196,50
26 574 DL0	oro rosa spazzolato	208,00
26 574 A00	grafite lucido	196,50
26 574 AL0	grafite spazzolato	208,00

## Rainshower SmartActive 130

### Manopola doccia a 3 getti

disco getti cromato  
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita  
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 544 000	cromo	115,00
<b>Senza limitatore di portata</b>		




26 574 LS0	moon white	115,50
------------	------------	--------

## Rainshower SmartActive 130

### Manopola doccia a 3 getti

disco getti bianco  
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita  
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 544 LS0	moon white	115,00
<b>Senza limitatore di portata</b>		



26 575 000	cromo	247,00
------------	-------	--------

## Rainshower SmartActive 130

### Set asta doccia a 3 getti

composto da:  
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)  
asta doccia 600 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorzione del flessibile Twistfree


26 546 000	cromo	246,50
<b>Senza limitatore di portata</b>		

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro



**26 577 LS0**

**moon white**

**247,00**

**Rainshower SmartActive 130  
Set asta doccia a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)

asta doccia 600 mm

con supporti a parete in metallo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti

regolabile per adattamento a fori esistenti

GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo


sistema antitorsione del flessibile Twistfree

**26 576 LS0**

**moon white**

**246,50**

**Senza limitatore di portata**



**26 548 000**

**cromo**

**254,50**

**Rainshower SmartActive 130  
Set asta doccia a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)

asta doccia 900 mm

con supporti a parete in metallo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti

regolabile per adattamento a fori esistenti

GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo


sistema antitorsione del flessibile Twistfree

**26 578 000**

**cromo**

**253,50**

**Senza limitatore di portata**



**26 579 LS0**

**moon white**

**254,50**

**Rainshower SmartActive 130  
Set asta doccia a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)

asta doccia 900 mm

con supporti a parete in metallo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti

regolabile per adattamento a fori esistenti

GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree

**26 578 LS0**

**moon white**

**253,50**

**Senza limitatore di portata**


DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro



26 581 000


cromo

162,00

**Rainshower SmartActive 130**  
**Set doccia completo a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)  
supporto doccia a parete (art. 27 056)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 581 LS0


moon white

162,00

**Rainshower SmartActive 130**  
**Set doccia completo a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)  
supporto doccia a parete (art. 27 056)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 580 000


cromo

190,50

**Rainshower SmartActive 130**  
**Set doccia completo a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)  
supporto doccia a parete regolabile (27 055)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 580 LS0

moon white

190,50


**Rainshower SmartActive 130**  
**Set doccia completo a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26 574)  
supporto doccia a parete regolabile (27 055)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice Colore Pz. Euro




26 582 000	cromo	115,50
26 582 DC0	super steel	173,50
26 582 GN0	oro spazzolato	208,00
26 582 DL0	oro rosa spazzolato	208,00
26 582 A00	grafite lucido	196,50
26 582 AL0	grafite spazzolato	208,00

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Manopola doccia a 3 getti

disco getti cromato  
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita  
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 550 000	cromo	115,00
<b>Senza limitatore di portata</b>		




26 582 LS0	moon white	115,50
------------	------------	--------

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Manopola doccia a 3 getti

disco getti bianco  
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita  
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

26 551 LS0	moon white	115,00
<b>Senza limitatore di portata</b>		



26 584 000	cromo	247,00
------------	-------	--------

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Set asta doccia a 3 getti

composto da:  
manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)  
asta doccia 600 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 583 000	cromo	246,50
<b>Senza limitatore di portata</b>		


DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro



26 584 LSO


moon white

247,00

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)  
asta doccia 600 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



26 586 000

Cromo

253,50

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti

composto da:


manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)  
asta doccia 900 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 587 000

Cromo

254,50

Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)



26 586 LSO

moon white

253,50

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti

composto da:


manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 550)  
asta doccia 900 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 587 LSO

moon white

254,50

Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)



26 589 000

Cromo

162,00

## Rainshower SmartActive 130 Cube Set doccia completo a 3 getti

composto da:



manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)  
supporto doccia a parete (art. 27 056)  
flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro


	<p><b>26 589 LSO</b> <span style="float: right;"><b>moon white</b></span> <span style="float: right;"><b>162,00</b></span></p> <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Set doccia completo a 3 getti</b>                      composto da:                      manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)                      supporto doccia a parete (art. 27 056)                      flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)                      GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)                      GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto                      sistema anticalcare SpeedClean                      Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo                      sistema antitorsione del flessibile Twistfree</p>
	<p><b>26 588 000</b> <span style="float: right;"><b>cromo</b></span> <span style="float: right;"><b>190,50</b></span></p> <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Set doccia completo a 3 getti</b>                      composto da:                      manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)                      supporto doccia a parete regolabile (27 055)                      flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)                      GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)                      GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto                      sistema anticalcare SpeedClean                      Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo                      sistema antitorsione del flessibile Twistfree</p>
	<p><b>26 588 LSO</b> <span style="float: right;"><b>moon white</b></span> <span style="float: right;"><b>190,50</b></span></p> <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b>  <b>Set doccia completo a 3 getti</b>                      composto da:                      manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26 582)                      supporto doccia a parete regolabile (27 055)                      flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364)                      GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)                      GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto                      sistema anticalcare SpeedClean                      Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo                      sistema antitorsione del flessibile Twistfree</p>
	<p><b>26 590 000</b> <span style="float: right;"><b>cromo</b></span> <span style="float: right;"><b>146,00</b></span></p> <p><b>Rainshower SmartActive 150</b>  <b>Manopola doccia a 3 getti</b>                      disco getti cromato                      getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop                      GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)                      GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto                      GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita                      GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain                      sistema anticalcare SpeedClean                      Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo                      sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia</p> <p><b>26 553 000</b> <span style="float: right;"><b>cromo</b></span> <span style="float: right;"><b>144,50</b></span>  <b>Senza limitatore di portata</b></p>

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro




26 554 LS0

moon white

146,00

## Rainshower SmartActive 150 Manopola doccia a 3 getti

disco getti bianco  
getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita  
GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia



26 592 000

cromo

293,00

## Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti


composto da:  
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590)  
asta doccia 600 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

26 591 000

cromo

292,50

Senza limitatore di portata



26 592 LS0

moon white

293,00

## Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti


composto da:  
manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 554)  
asta doccia 600 mm  
con supporti a parete in metallo  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti  
GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro



**26 594 000**

**cromo**

**301,50**

**Rainshower SmartActive 150  
Set asta doccia a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 590)

asta doccia 900 mm

con supporti a parete in metallo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti

regolabile per adattamento a fori esistenti

GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

**26 593 000**

**cromo**

**301,00**

**Senza limitatore di portata**



**26 594 LS0**

**moon white**

**301,50**

**Rainshower SmartActive 150  
Set asta doccia a 3 getti**

composto da:

manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26 554)

asta doccia 900 mm

con supporti a parete in metallo

flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti

regolabile per adattamento a fori esistenti


GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

sistema antitorsione del flessibile Twistfree



**26 602 000**

**cromo**

**149,50**

**Rainshower SmartActive  
Asta doccia 600 mm**

con supporti a parete in metallo

supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti

GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

mensola porta oggetti GROHE EasyReach


DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Codice

Colore

Pz. Euro



26 603 000	cromo	157,00
26 603 DC0	super steel	283,00
26 603 BE0	nicel lucido	314,00
26 603 EN0	nicel spazzolato	345,50
26 603 GL0	oro lucido	314,00
26 603 GN0	oro spazzolato	345,50
26 603 DA0	oro rosa lucido	314,00
26 603 DL0	oro rosa spazzolato	345,50
26 603 A00	grafite lucido	314,00
26 603 AL0	grafite spazzolato	345,50

## Rainshower SmartActive

### Asta doccia 900 mm

con supporti a parete in metallo

supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus






con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti


GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità

mensola porta oggetti GROHE EasyReach

# GROHE EUPHORIA




		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>27 222 000</b>	<b>cromo</b>	<b>94,00</b>
		<b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Manopola doccia a 3 getti</b> Rain, Champagne, SmartRain, GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata), sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
		<b>26 513 000</b>	<b>cromo</b>	<b>98,50</b>
		<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Manopola doccia a 3 getti</b> Rain, Massage, SmartRain con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) disco getti bianco sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
		<b>27 239 001</b>	<b>cromo</b>	<b>98,50</b>
		<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Manopola doccia a 3 getti</b> Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) disco getti bianco sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
		<b>27 221 001</b>	<b>cromo</b>	<b>90,00</b>
		<b>Senza limitatore di portata</b>		
		<b>27 239 000</b>	<b>cromo</b>	<b>90,50</b>
		<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Manopola doccia a 3 getti</b> Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		
		<b>27 221 000</b>	<b>cromo</b>	<b>81,00</b>
		<b>Senza limitatore di portata</b>		
		<b>27 220 000</b>	<b>cromo</b>	<b>65,00</b>
		<b>Euphoria 110 Duo</b> <b>Manopola doccia a 2 getti</b> Rain, SmartRain GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		



**27 232 001 cromo 167,50**


**Euphoria 110 Champagne**  
**Set asta doccia a 3 getti**  
 manopola doccia Champagne (27 222)  
 asta doccia 600 mm (27 499)  
 flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
 mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)  
 sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile  
 per adattamento a fori esistenti  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema antitorsione del flessibile Twistfree



**27 243 001 cromo 155,00**


**Euphoria 110 Massage**  
**Set asta doccia a 3 getti**  
 manopola doccia Massage (27 239)  
 asta doccia 600 mm (27 499)  
 flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
 mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)  
 sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile  
 per adattamento a fori esistenti  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema antitorsione del flessibile Twistfree

**27 231 001 cromo 155,00**  
**Senza limitatore di portata**




**27 230 001 cromo 147,50**

**Euphoria 110 Duo**  
**Set asta doccia a 2 getti**  
 manopola doccia Duo (27 220)  
 asta doccia 600 mm (27 499)  
 flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
 mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)  
 sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile  
 per adattamento a fori esistenti  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema antitorsione del flessibile Twistfree  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**





**27 226 001 cromo 166,00**

**Euphoria 110 Massage**  
**Set asta doccia a 3 getti**  
 manopola doccia Massage (27 221)  
 asta doccia 900 mm (27 500)  
 flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
 mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)  
 sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile  
 per adattamento a fori esistenti  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema antitorsione del flessibile Twistfree







**27 355 000 cromo 156,50**

**Euphoria 110 Champagne**  
**Set doccia completo a 3 getti**  
 manopola doccia Champagne (27 222)  
 supporto doccia a parete (28 401)  
 flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata)  
 sistema anticalcare SpeedClean  
 sistema antitorsione del flessibile Twistfree

	Codice	Colore	Pz. Euro
	<b>26 459 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti</b> composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (art. 28 361 000) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	325,00
	<b>26 458 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	325,00
	<b>26 461 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti</b> composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26 457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	258,50
	<b>26 460 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	258,50
	<b>26 456 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Soffione doccia a 3 getti</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 15^\circ$ raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	196,00
	<b>26 457 000</b> <b>Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	196,00
	<b>26 455 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI</b>	cromo	196,00


# GROHE EUPHORIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>27 400 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Manopola doccia</b> a getto fisso Rain GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	<b>cromo</b>	<b>73,50</b>
	<b>27 367 000</b> <b>Senza limitatore di portata</b>	<b>cromo</b>	<b>73,50</b>
 	<b>27 368 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Set asta doccia a getto fisso</b> manopola doccia 27 400 000 asta doccia, 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388) mensola portasapone (27 206) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	<b>cromo</b>	<b>263,00</b>
 	<b>26 404 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Set doccia completo</b> manopola doccia 27 400 000 raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679) raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	<b>cromo</b>	<b>113,00</b>
 	<b>27 369 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Set doccia completo</b> manopola doccia 27 400 000 supporto doccia a parete (art. 27 056) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	<b>cromo</b>	<b>115,50</b>
 	<b>27 888 000</b> <b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Manopola doccia</b> a getto fisso Rain in metallo GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	<b>cromo</b> <b>super steel</b> <b>oro spazzolato</b> <b>oro rosa spazzolato</b> <b>grafite lucido</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>144,00</b> <b>201,50</b> <b>244,50</b> <b>244,50</b> <b>230,00</b> <b>244,50</b>
	<b>27 884 001</b> <b>Senza limitatore di portata</b>	<b>cromo</b>	<b>144,00</b>

Codice

Colore

Pz. Euro



27 891 000


Cromo

383,50

**Euphoria Cube+ Stick**

**Set asta doccia a getto fisso**

manopola doccia in metallo 27 888  
asta doccia 600 mm (27 892)  
flessibile metallico da 1750 mm (28 025)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 889 000

Cromo

201,50

**Euphoria Cube+ Stick**

**Set doccia completo**

manopola doccia in metallo 27 888  
supporto doccia a parete 27 706  
flessibile doccia metallico da 1500 mm 28 417  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



27 699 000

Cromo

74,00

**Euphoria Cube Stick**

**Manopola doccia**


a getto fisso Rain  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia

27 698 000

Cromo

74,00

**Senza limitatore di portata**



27 936 000


Cromo

311,50

**Euphoria Cube**

**Set asta doccia**

manopola doccia art. 27 698  
asta doccia 600 mm (27 892)  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean



27 700 000

Cromo

325,50

**Euphoria Cube Stick**


**Set asta doccia a getto fisso**

manopola doccia art. 27 698  
asta doccia 900 mm (27 841)  
flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

Codice

Colore

Pz. Euro




**26 405 000**

**cromo**

**146,00**

**Euphoria Cube Stick  
Set doccia completo**

manopola doccia 27 699  
raccordo erogatore  
con supporto a parete per manopola doccia (26 370)  
raccordo maschio  
con valvola di ritegno incorporata  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree



**27 703 000**

**cromo**

**125,00**

**Euphoria Cube Stick  
Set doccia completo**

manopola doccia 27 699  
supporto doccia a parete art. 27 693  
flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema antitorsione del flessibile Twistfree

**27 702 000**

**cromo**

**125,00**





**Senza limitatore di portata**




# GROHE TEMPESTA




# GROHE TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>27 575 002</b>	<b>cromo</b>	<b>68,00</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Manopola doccia a 4 getti</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
	<b>27 573 002</b>	<b>cromo</b>	<b>68,00</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>27 574 002</b>	<b>cromo</b>	<b>51,00</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Manopola doccia a 3 getti</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
	<b>27 572 002</b>	<b>cromo</b>	<b>51,00</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>27 577 002</b>	<b>cromo</b>	<b>131,00</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Set asta doccia a 4 getti</b> manopola doccia (art. 27 575) asta doccia da 600 mm (art. 27 521) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
 	<b>27 576 002</b>	<b>cromo</b>	<b>119,50</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Set asta doccia a 3 getti</b> manopola doccia (art. 27 574) asta doccia, 600 mm flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
	<b>27 929 002</b>	<b>cromo</b>	<b>119,50</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		



**27 928 002** **cromo** **105,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set asta doccia a 2 getti**  
 manopola doccia (art. 27 571)  
 asta doccia da 600 mm (art. 27 521)  
 flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
 mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**




**27 580 002** **cromo** **117,50**

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set asta doccia a 4 getti**  
 manopola doccia (art. 27 575)  
 asta doccia da 600 mm (art. 27 521)  
 flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**

**27 787 002** **cromo** **117,50**

**Senza limitatore di portata**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**




**27 579 002** **cromo** **105,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set asta doccia a 3 getti**  
 manopola doccia (art. 27 574)  
 asta doccia da 600 mm (art. 27 521)  
 flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**

**27 786 002** **cromo** **105,00**

**Senza limitatore di portata**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**




**27 578 20E** **cromo** **91,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Set asta doccia a 2 getti**  
 manopola doccia (art. 27 571 20E)  
 asta doccia da 600 mm (art. 27 521)  
 flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**

**27 578 002** **cromo** **91,00**

**Senza limitatore di portata**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**



27 790 002


cromo

127,00

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Set asta doccia a 4 getti**

manopola doccia (art. 27 573)  
asta doccia 900 mm (art. 27 522)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



27 789 002


cromo

114,50

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Set asta doccia a 3 getti**

manopola doccia (art. 27 572)  
asta doccia 900 mm (art. 27 522)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



27 788 002


cromo

100,50

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Set asta doccia a 2 getti**

manopola doccia (art. 27 571)  
asta doccia 900 mm (art. 27 522)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**



27 584 002


cromo

78,00

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Set asta doccia a 3 getti**

manopola doccia (art. 27 574)  
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**



27 588 002

cromo


72,50

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Set doccia completo a 3 getti**

manopola doccia (art. 27 574)  
 supporto doccia a parete fisso (art. 27 594)  
 flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151)  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**



27 869 001

cromo


113,00

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Soffione doccia a 4 getti**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°  
 braccio doccia con raccordo da 1/2"  
 rosetta  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**



27 591 001

cromo

95,00









**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Soffione doccia a 4 getti**





GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°  
 raccordo da 1/2"  
 GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
 GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
 sistema anticalcare SpeedClean

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

# GROHE TEMPESTA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>28 421 002</b>	<b>cromo</b>	<b>62,50</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Manopola doccia a 4 getti</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>28 578 002</b>	<b>cromo</b>	<b>62,50</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>28 419 002</b>	<b>cromo</b>	<b>46,50</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Manopola doccia a 3 getti</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>28 261 002</b>	<b>cromo</b>	<b>46,50</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>27 597 10E</b>	<b>cromo</b>	<b>35,50</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Manopola doccia a 2 getti</b> Rain, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>27 597 001</b>	<b>cromo</b>	<b>35,50</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>27 923 001</b>	<b>cromo</b>	<b>28,50</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Manopola doccia</b> getto Rain GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		
 	<b>27 852 001</b>	<b>cromo</b>	<b>28,50</b>
	<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI</b>		


# GROHE TEMPESTA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>28 436 002</b>	<b>cromo</b>	<b>119,00</b>
		<b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a 4 getti</b> manopola doccia (art. 28 421) asta doccia da 600 mm (art. 27 523) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
		<b>28 593 002</b>	<b>cromo</b>	<b>118,50</b>
		<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
		<b>27 600 001</b>	<b>cromo</b>	<b>108,00</b>
		<b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a 3 getti</b> manopola doccia (art. 28 419) asta doccia da 600 mm (art. 27 523) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
		<b>27 927 001</b>	<b>cromo</b>	<b>108,00</b>
		<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
		<b>27 926 001</b>	<b>cromo</b>	<b>95,00</b>
		<b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a 2 getti</b> manopola doccia (art. 27 597) asta doccia da 600 mm (art. 27 523) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
		<b>27 645 001</b>	<b>cromo</b>	<b>105,50</b>
		<b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a 4 getti</b> manopola doccia (art. 28 421) asta doccia da 600 mm (art. 27 523) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		
		<b>27 795 001</b>	<b>cromo</b>	<b>105,50</b>
		<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>		

DOCCIA E ACCESSORI

# GROHE TEMPESTA

Codice Colore Pz. Euro



27 644 001 cromo 95,00

### Tempesta 100

#### Set asta doccia a 3 getti

manopola doccia (art. 28 419)  
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
bordo in silicone anti-urto


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**

27 794 001 cromo 95,00

#### Senza limitatore di portata

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**

novità



26 803 000 cromo 124,00


### Tempesta 100

#### Set asta doccia a 2 getti

#### Cradle to Cradle Certified Gold

manopola doccia Tempesta 100 II 5,7 l/min  
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)  
flessibile doccia metallico lunghezza 1750 mm  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
bordo in silicone anti-urto

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



27 598 10E cromo 83,00

### Tempesta 100

#### Set asta doccia a 2 getti


manopola doccia (art. 27 597 10E)  
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
bordo in silicone anti-urto

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**

27 598 001 cromo 83,00

#### Senza limitatore di portata

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**



27 924 001 cromo 70,00

### Tempesta 100

#### Set asta doccia a getto fisso

manopola doccia (art. 27 923)  
asta doccia da 600 mm (art. 27 523)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
bordo in silicone anti-urto





**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**

27 853 001 cromo 70,00





#### Senza limitatore di portata

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**

# GROHE TEMPESTA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>28 789 002</b> <b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a 3 getti</b> manopola doccia (art. 28 419) asta doccia da 900 mm (art. 27 524) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>105,50</b>
		<b>27 796 001</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>105,50</b>
		<b>27 646 10E</b> <b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a 2 getti</b> manopola doccia (art. 27 597) asta doccia da 900 mm (art. 27 524) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>92,50</b>
		<b>27 646 001</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>92,50</b>
		<b>27 925 001</b> <b>Tempesta 100</b> <b>Set asta doccia a getto fisso</b> manopola doccia (art. 27 923) asta doccia da 900 mm (art. 27 524) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>78,00</b>
		<b>27 854 001</b> <b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>78,00</b>
		<b>27 601 10E</b> <b>Tempesta 100</b> <b>Set doccia completo a 2 getti</b> manopola doccia (art. 27 597) supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>	<b>cromo</b>	<b>59,50</b>

# GROHE TEMPESTA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>27 849 001</b>	<b>cromo</b>	<b>68,00</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Set doccia completo a 3 getti</b> manopola doccia (art. 28 261) supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>				
		<b>27 803 10E</b>	<b>cromo</b>	<b>54,00</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Set doccia completo a 2 getti</b> manopola doccia (art. 27 597) supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>				
		<b>27 798 10E</b>	<b>cromo</b>	<b>52,00</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Set doccia completo a 2 getti</b> manopola doccia (art. 27 597) supporto manopola doccia a parete (art. 28 605), fisso flessibile Relexaflex 1.250 mm (art. 28 150) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>				
		<b>27 799 001</b>	<b>cromo</b>	<b>52,00</b>
<b>Senza limitatore di portata</b> <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI</b>				
		<b>26 406 001</b>	<b>cromo</b>	<b>75,00</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Set doccia completo a 2 getti</b> manopola doccia (art. 27 597) raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (art. 28 679) flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28 151) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 30 PEZZI</b>				

# GROHE TEMPESTA

Codice Colore Pz. Euro



26 663 000

cromo

304,50

### Tempesta 250


#### Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto

composto da:  
soffione Tempesta 250 (art. 26 662)  
getto Rain

#### soffione interamente cromato

braccio doccia a parete sporgenza 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
adatto per scaldabagni istantanei

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 668 000

cromo

285,00

#### Con parte superiore del soffione in colore bianco.

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 682 000

cromo

304,50

### Tempesta 250 Cube

#### Set soffione doccia a parete sporgenza 380 mm, 1 getto


composto da:  
soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)  
1 getto

getto Rain

#### soffione interamente cromato

braccio lunghezza 380 mm  
con rosone quadrato  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo  
adatto per scaldabagni istantanei

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.



26 687 000

cromo

285,00

#### Con parte superiore del soffione in colore bianco.

REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



26 412 000

cromo

236,00

### Tempesta 210

#### Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto

soffione Tempesta 210 9,5 l/min (art. 26 410)

1 getto

getto Rain

Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI


26 411 000

cromo

236,00

#### Senza limitatore di portata

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 21 PEZZI



27 870 001

cromo

104,00

### Tempesta 100

#### Set soffione doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°

braccio doccia con raccordo da 1/2"


rosetta

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI




DOCCIA E  
ACCESSORI

# GROHE TEMPESTA

Codice

Colore

Pz. Euro



26 664 000

cromo

246,50

## Tempesta 250

### Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto

composto da:

soffione Tempesta 250 (art. 26 662)

getto Rain

#### soffione interamente cromato

braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28 724)

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**




26 669 000

cromo

227,00

### Con parte superiore del soffione in colore bianco.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**



26 683 000

cromo

246,50

## Tempesta 250 Cube

### Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto

composto da:

soffione Tempesta 250 Cube (art. 26 681)

1 getto

getto Rain

#### soffione interamente cromato

braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27 485)

con rosone quadrato

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**




26 688 000

cromo

227,00

### Con parte superiore del soffione in colore bianco.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**



26 662 000

cromo

185,50

## Tempesta 250

### Soffione doccia a 1 getto

getto Rain

Ø 250 mm

#### soffione interamente cromato

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 10^\circ$

raccordo da 1/2"

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI**



26 666 000

cromo

166,00

### Con parte superiore del soffione in colore bianco.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI**

# GROHE TEMPESTA

Codice Colore Pz. Euro



26 681 000

cromo

185,50

**Tempesta 250 Cube**  
**Soffione doccia a 1 getto**

getto Rain

250 mm x 250 mm

**soffione interamente cromato**

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 10^\circ$

raccordo da 1/2"

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto


sistema anticalcare SpeedClean

Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che

garantisce affidabilità nel tempo

adatto per scaldabagni istantanei

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



26 685 000

cromo

166,00

**Con parte superiore del soffione in colore bianco.**

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE**

26 409 000

cromo

133,50

**Tempesta 210**

**Soffione doccia a 1 getto**

getto Rain

$\varnothing$  210 mm

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$

raccordo da 1/2"

con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**



26 410 000

cromo

133,50

**Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)**

26 408 000

cromo

133,50

**Senza limitatore di portata**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**



27 606 001

cromo

86,50

**Tempesta 100**

**Soffione doccia a 4 getti**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$


raccordo da 1/2"

GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**




# GROHE TEMPESTA

Codice

Colore

Pz. Euro



27 608 001


cromo

75,00

### Tempesta Rustic 100

#### Manopola doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI**



27 609 001


cromo

143,00

### Tempesta Rustic 100

#### Set asta doccia a 4 getti

manopola doccia (art. 27 608)  
asta doccia 600 mm (art. 27 519)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**



27 805 001


cromo

99,50

### Tempesta Rustic 100

#### Set doccia completo

manopola doccia (art. 27 608)  
supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595)  
flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154)  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 20 PEZZI**



27 610 001

cromo

99,00

### Tempesta Rustic 100





#### Soffione doccia a 4 getti

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile  $\pm 15^\circ$   
raccordo da 1/2"  
GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min)  
GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto  
sistema anticalcare SpeedClean  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI**

# GROHE IDROSCOPINI SENA








# GROHE IDROSCOPINI SENA

		Codice	Colore	Pz. Euro
 	<p><b>26 328 000</b></p> <p><b>Sena Idroscopino 35</b>  <b>Manopola doccia</b>            con controllo a pulsante            in metallo            sistema anticalcare SpeedClean            sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia            per pressioni dinamiche da 0,5 bar</p>		<b>cromo</b>	<b>109,00</b>
 	<p><b>26 332 000</b></p> <p><b>Sena Idroscopino 35</b>  <b>Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto</b>            manopola doccia con controllo a pulsante (26 328)            raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 333)            flessibile Silverflex Longlife da 1250 mm (26 335)            sistema anticalcare SpeedClean            sistema antitorsione del flessibile Twistfree</p>		<b>cromo</b>	<b>269,50</b>
 	<p><b>26 329 000</b></p> <p><b>Flessibile da 1000 mm</b></p>		<b>cromo</b>	<b>265,00</b>
 	<p><b>26 333 000</b></p> <p><b>Raccordo erogatore</b>            con supporto a parete per manopola doccia            rosetta            raccordo da 1/2"</p>		<b>cromo</b>	<b>131,00</b>

# GROHE IDROSCOPINI TEMPESTA-F



# GROHE IDROSCOPINI TEMPESTA-F


		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>27 512 001</b> <b>Tempesta-F Idroscopino 30</b> <b>Manopola doccia</b> con controllo a pulsante sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	<b>cromo</b>	<b>30,50</b>
		<b>28 020 L01</b> <b>Tempesta-F Idroscopino 30</b> <b>Manopola doccia</b> con controllo a pulsante sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	<b>bianco</b>	<b>22,00</b>
		<b>26 353 000</b> <b>Tempesta-F Idroscopino 30</b> <b>Set doccia completo</b> manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001 supporto manopola doccia a parete (art. 28 605) flessibile Silverflex Longlife da 1500 mm 26 346 sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	<b>cromo</b>	<b>56,00</b>
		<b>27 513 001</b> <b>Flessibile 1250 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>53,50</b>
		<b>26 352 000</b> <b>Flessibile 1000 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>50,50</b>
		<b>27 812 IL1</b> <b>Tempesta-F Idroscopino 30</b> <b>Set doccia completo</b> manopola doccia con controllo a pulsante 28 020 L01 supporto manopola doccia a parete (art. 28 605) flessibile Silverflex Longlife da 1250 mm (26 335) sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	<b>cromo-bianco</b>	<b>44,00</b>
		<b>26 355 IL0</b> <b>Flessibile 1000 mm</b>	<b>cromo-bianco</b>	<b>42,00</b>
		<b>26 357 000</b> <b>Tempesta-F Idroscopino 30</b> <b>Set doccia completo con rubinetto a squadra, 1 getto</b> manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001 supporto manopola doccia a parete (art. 28 605) flessibile Silverflex Longlife da 1500 mm 26 346 rubinetto a squadra da 1/2" (22 958) sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree pressione minima 1 bar	<b>cromo</b>	<b>111,00</b>
		<b>27 514 001</b> <b>Flessibile 1250 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>109,00</b>

# GROHE IDROSCOPINI TEMPESTA-F

Codice

Colore

Pz. Euro



26 358 000

cromo

170,50

## Tempesta-F Idroscopino 30

### Set doccia completo con valvola di chiusura, 1 getto

manopola doccia con controllo a pulsante 27 512 001

raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (26 333)

flessibile Silverflex Longlife da 1000 mm (26 334)

finitura cromata GROHE StarLight

sistema anticalcare SpeedClean





sistema antitorsione del flessibile Twistfree



# GROHE FLESSIBILI DOCCIA



# GROHE FLESSIBILI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>28 025 000</b> <b>Rotaflex Metal Longlife</b> Flessibile Metallico antitorsione „Twistfree“ 1750 mm lunghezza 1750 mm in metallo Longlife sistema antitorsione „Twistfree“ confezione blister	cromo	54,50
		<b>28 143 000</b> <b>Relaxflex Metal Longlife</b> Flessibile metallico lunghezza 1500 mm in metallo Longlife confezione blister	cromo	46,50
		<b>28 140 000</b> <b>Relaxflex Metal</b> Flessibile metallico 2000 lunghezza 2000 mm in metallo confezione blister <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI</b>	cromo	47,00
		<b>28 139 000</b> Lunghezza 1750 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI</b>	cromo	43,00
		<b>28 105 000</b> Lunghezza 1500 mm	cromo	38,50
		<b>26 346 000</b> <b>Silverflex Longlife</b> Flessibile antitorsione „Twistfree“ 1500 mm lunghezza 1500 mm superficie liscia per una facile pulizia Longlife sistema antitorsione „Twistfree“ confezione blister	cromo	43,00
		<b>26 335 000</b> Lunghezza 1250 mm	cromo	39,00
		<b>26 334 000</b> Lunghezza 1000 mm	cromo	35,00

# GROHE FLESSIBILI DOCCIA






	Codice	Colore	Pz. Euro
	27 137 000	cromo	43,00
	<b>Silverflex</b> Flessibile antitorsione „Twistfree“ 2000 mm lunghezza 2000 mm superficie liscia per una facile pulizia sistema antitorsione „Twistfree“ confezione blister <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>		
	28 388 000	cromo	38,50
	28 388 DC0	super steel	53,50
	28 388 GL0	oro lucido	61,00
	28 388 DA0	oro rosa lucido	61,00
	28 388 A00	grafite lucido	61,00
	Lunghezza 1750 mm		
	28 364 000	cromo	34,00
	Lunghezza 1500 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>		
	28 362 000	cromo	30,00
	28 362 DC0	super steel	42,00
	28 362 GL0	oro lucido	47,50
	28 362 DA0	oro rosa lucido	47,50
	28 362 A00	grafite lucido	47,50
	Lunghezza 1250 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI</b>		
	28 413 001	cromo	33,00
	<b>Rotaflex</b> Flessibile antitorsione „Twistfree“ 2000 mm lunghezza 2000 mm superficie liscia per una facile pulizia sistema antitorsione „Twistfree“ confezione blister <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>		
	28 410 001	cromo	30,00
	Lunghezza 1750 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>		
28 409 001	cromo	26,00	
Lunghezza 1500 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>			
	28 155 001	cromo	30,00
	<b>Relaxaflex</b> Flessibile 2000 lunghezza 2000 mm superficie liscia per una facile pulizia confezione blister <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>		
	28 154 001	cromo	26,00
	Lunghezza 1750 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 36 PEZZI</b>		
	28 151 001	cromo	22,50
	28 151 L01	bianco	29,00
	Lunghezza 1500 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI</b>		
	28 150 001	cromo	18,50
	Lunghezza 1250 mm <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI</b>		
		45 992 001	cromo
<b>Relaxaflex</b> Flessibile 1750 lunghezza 1750 mm superficie liscia per una facile pulizia <b>CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI.</b>			
45 973 001		cromo	21,50
Lunghezza 1500 mm			
45 971 001		cromo	18,00
Lunghezza 1250 mm			









# GROHE ACCESSORI DOCCIA



# GROHE ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>27 055 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Supporto a parete</b> <b>per manopola doccia</b> regolabile	cromo	67,00
 	<b>28 401 000</b> <b>Movario</b> <b>Supporto a parete</b> <b>per manopola doccia</b> regolabile	cromo	84,00
 	<b>27 595 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Supporto a parete</b> <b>per manopola doccia</b> regolabile	cromo	29,50
 	<b>27 056 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Supporto a parete</b> <b>per manopola doccia</b> fisso senza rosone	cromo	44,00
 	<b>27 074 000</b> <b>27 074 DC0</b> <b>27 074 LS0</b> <b>27 074 BE0</b> <b>27 074 EN0</b> <b>27 074 GL0</b> <b>27 074 GN0</b> <b>27 074 DA0</b> <b>27 074 DL0</b> <b>27 074 A00</b> <b>27 074 AL0</b> <b>Rainshower</b> <b>Supporto a parete</b> <b>per manopola doccia</b> fisso con rosone circolare	cromo super steel moon white nichel lucido nichel spazzolato oro lucido oro spazzolato oro rosa lucido oro rosa spazzolato grafite lucido grafite spazzolato	50,50 70,50 65,00 80,00 85,00 80,00 85,00 80,00 85,00 80,00 85,00

# GROHE ACCESSORI DOCCIA


		Codice	Colore	Pz. Euro
		27 075 000	cromo	50,50
<b>Rainshower</b> Supporto a parete per manopola doccia fisso con rosone quadrato				
		27 706 000 27 706 DC0 27 706 AL0	cromo super steel grafite spazzolato	48,50 67,50 81,50
<b>Allure Brilliant</b> Supporto a parete per manopola doccia fisso in metallo				
		27 693 000	cromo	38,50
<b>Euphoria Cube</b> Supporto a parete per manopola doccia fisso				
		28 403 000	cromo	41,00
<b>Movario</b> Supporto a parete per manopola doccia fisso				
		27 594 000	cromo	19,50
<b>Tempesta Cosmopolitan</b> Supporto a parete per manopola doccia fisso				
		27 621 000	cromo	479,00
<b>Grohtherm F</b> Raccordo doccia con supporto manopola doccia a parete parte esterna per corpo incasso 35 034 da 1/2" attacco del flessibile da 1/2" manopola doccia e flessibile doccia venduti separatamente				

# GROHE ACCESSORI DOCCIA

Codice

Colore

Pz. Euro




35 034 000

323,00

## Grotherm F

### Corpo incasso per raccordo doccia 27 621

per installazione di sistemi doccia Grotherm F  
dima di montaggio  
con coperchio protettivo rimovibile  
membrana impermeabile per fissaggio a parete  
tappo di sciacquo  
per muratura e rivestimenti a secco  
fissaggi per installazione a parete  
raccordi da 1/2"  
profondità di installazione regolabile 70 - 95 mm



27 057 000

Cromo

78,50

27 057 DC0

super steel

109,00

27 057 LS0

moon white

98,00

27 057 GL0

oro lucido

125,00

27 057 GN0

oro spazzolato

133,00

27 057 DA0

oro rosa lucido

125,00

27 057 DL0

oro rosa spazzolato

133,00

27 057 A00

grafite lucido

125,00

27 057 AL0


grafite spazzolato

133,00

## Rainshower

### Raccordo erogatore

raccordo maschio  
con rosone circolare



27 076 000


Cromo

78,50

## Rainshower

### Raccordo erogatore

raccordo maschio  
con rosone quadrato



27 707 000

Cromo

77,00

27 707 DC0

super steel

107,50

27 707 AL0


grafite spazzolato

131,00

## Allure Brilliant

### Raccordo erogatore

raccordo maschio  
in metallo



27 704 000

Cromo





44,50

## Euphoria Cube

### Raccordo erogatore









raccordo maschio

# GROHE ACCESSORI DOCCIA






		Codice	Colore	Pz. Euro
		26 370 000	cromo	60,00
		26 370 DC0	super steel	84,00
		26 370 GN0	oro spazzolato	101,50
		26 370 DL0	oro rosa spazzolato	101,50
		26 370 A00	grafite lucido	95,50
		26 370 AL0	grafite spazzolato	101,50
<p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Raccordo erogatore</b>                      con supporto a parete per manopola doccia                      raccordo maschio                      con valvola di ritegno incorporata</p>				
		28 405 000	cromo	52,00
		<p><b>Movario</b>  <b>Raccordo erogatore</b></p>		
		28 406 000	cromo	62,00
		<p><b>Movario</b>  <b>Raccordo erogatore</b>                      con supporto a parete per manopola doccia</p>		
		28 628 000	cromo	46,00
		<p><b>Relaxa</b>  <b>Raccordo erogatore</b>                      con supporto a parete per manopola doccia                      raccordo maschio</p>		
		28 679 000	cromo	68,00
		<p>Con valvola di ritegno</p>		

DOCCIA E ACCESSORI

# GROHE ACCESSORI DOCCIA

		Codice	Colore	Pz. Euro	
		<b>26 602 000</b>	<b>cromo</b>	<b>149,50</b>	
		<b>Rainshower SmartActive</b> <b>Asta doccia 600 mm</b> con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE FastFixation Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach			
		<b>26 603 000</b>	<b>cromo</b>	<b>157,00</b>	
		<b>26 603 DC0</b>	<b>super steel</b>	<b>283,00</b>	
		<b>26 603 BE0</b>	<b>nichel lucido</b>	<b>314,00</b>	
		<b>26 603 EN0</b>	<b>nichel spazzolato</b>	<b>345,50</b>	
		<b>26 603 GL0</b>	<b>oro lucido</b>	<b>314,00</b>	
		<b>26 603 GN0</b>	<b>oro spazzolato</b>	<b>345,50</b>	
		<b>26 603 DA0</b>	<b>oro rosa lucido</b>	<b>314,00</b>	
		<b>26 603 DL0</b>	<b>oro rosa spazzolato</b>	<b>345,50</b>	
<b>26 603 A00</b>	<b>grafite lucido</b>	<b>314,00</b>			
<b>26 603 AL0</b>	<b>grafite spazzolato</b>	<b>345,50</b>			
<b>Asta doccia 900 mm</b>					
		<b>27 892 000</b>	<b>cromo</b>	<b>287,50</b>	
		<b>Euphoria Cube</b> <b>Asta doccia 600 mm</b> con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione			
		<b>27 841 000</b>	<b>cromo</b>	<b>302,00</b>	
		<b>Asta doccia 900 mm</b>			
		<b>27 499 000</b>	<b>cromo</b>	<b>75,00</b>	
		<b>Euphoria</b> <b>Asta doccia 600 mm</b> con supporto manopola doccia scorrevole regolabile nell'inclinazione sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti			
		<b>27 500 000</b>	<b>cromo</b>	<b>79,50</b>	
		<b>Asta doccia 900 mm</b>			
		<b>27 519 000</b>	<b>cromo</b>	<b>81,50</b>	
		<b>Tempesta Rustic</b> <b>Asta doccia 600 mm</b> con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta interasse dei fissaggi a muro non regolabile			
		<b>27 521 000</b>	<b>cromo</b>	<b>77,00</b>	
		<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Asta doccia 600 mm</b> con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta interasse dei fissaggi a muro non regolabile			
		<b>27 522 000</b>	<b>cromo</b>	<b>81,50</b>	
		<b>Asta doccia 900 mm</b>			

# GROHE ACCESSORI DOCCIA

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	<b>27 523 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Asta doccia 600 mm</b> con supporto scorrevole e inclinabile per manopole doccia Tempesta interasse dei fissaggi a muro non regolabile	<b>cromo</b>	<b>71,50</b>
 	<b>27 524 000</b> <b>Asta doccia 900 mm</b>	<b>cromo</b>	<b>77,00</b>
 	<b>45 914 XE0</b> <b>Distanziatore</b>	<b>grigio</b>	<b>21,00</b>
 	<b>48 051 000</b> <b>Distanziatore</b> per aste doccia Tempesta 27 519, 27 520, 27 521, 27 522, 27 523 e 27 524 per aste doccia Euphoria 27 499 e 27 500		<b>12,50</b>
 	<b>27 596 000</b> <b>Mensola portasapone GROHE EasyReach</b> per aste doccia Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		<b>10,00</b>

DOCCIA E  
ACCESSORI

GROHE  
**RUBINETTERIA CUCINA**





## CONTENUTI

Sistemi di filtrazione e trattamento dell'acqua	GROHE Blue & Red	423
	GROHE Blue Professional	427
	GROHE Blue Home	433
	GROHE Blue Pure	445
	Accessori GROHE Blue	449
	GROHE Red	455
	Sistemi raccolta rifiuti	461
Rubinetteria Cucina	K7	465
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	467
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	471
	Atrio	475
	Essence / Essence SmartControl	477
	Eurocube	481
	Eurodisc Cosmopolitan	483
	Eurodisc	485
	Concetto	487
	Eurostyle Cosmopolitan	491
	Eurosmart Cosmopolitan	493
	Eurosmart	497
	Adria	501
	Bau Line	503
	Dispenser sapone	505
Lavelli	Lavelli in acciaio inox	507
	Lavelli in materiale composito	517



# GROHE BLUE & RED



novità



31 876 000  
31 876 DC0

Cromo  
 Super steel

3.325,50  
 3.825,50

**GROHE Blue & Red  
Starter kit**

composto da:

GROHE miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“

manopola separata per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata e acqua bollente filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredde  
acqua bollente a 100°C

GROHE ChildLock funzione blocco di sicurezza per attivazione acqua bollente cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata, acqua fresca filtrata e acqua bollente filtrata

con raccordi flessibili

dispositivo sottolavello con filtro e bombola di CO<sub>2</sub> integrati

eroga fino a 4 litri di acqua naturale fresca o 5 litri di acqua frizzante e fredda alla

minima temperatura ogni ora e fino a 6 litri di acqua bollente a 100°C ogni ora

LED a colori per comunicare lo stato del filtro e la capacità della bombola di CO<sub>2</sub>

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

Capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

pressione in ingresso richiesta: 2-7 bar

temperatura massima dell'acqua in ingresso consigliata 24°C

potenza 2100 W

alimentazione 230 V AC, 50 Hz

protezione IP 21

consumo in stand-by 30 W

livello massimo di rumorosità in standby 35 dB (A) a 20°C di temperatura

ambiente

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il

frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

distanza massima tra rubinetto e dispositivo sottolavello 1,5 m

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Watersystem

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub>

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella

fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o

Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth

SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con

licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà

esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è


responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità

con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**Disponibile dal 4 trimestre 2022**



novità



31 877 000

Cromo

3.187,50

### GROHE Blue & Red Starter kit

composto da:

GROHE Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „C“

manopola per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
e acqua bollente filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

acqua bollente a 100°C

GROHE ChildLock funzione blocco di sicurezza per attivazione acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

canali di erogazione dell'acqua separati per acqua fresca filtrata e acqua bollente filtrata

dispositivo sottolavello con filtro e bombola di CO<sub>2</sub> integrati

eroga fino a 4 litri di acqua naturale fresca o 5 litri di acqua frizzante e fredda alla

minima temperatura ogni ora e fino a 6 litri di acqua bollente a 100°C ogni ora

LED a colori per comunicare lo stato del filtro e la capacità della bombola di CO<sub>2</sub>

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

Capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

pressione in ingresso richiesta: 2-7 bar

temperatura massima dell'acqua in ingresso consigliata 24°C

potenza 2100 W

alimentazione 230 V AC, 50 Hz

protezione IP 21

consumo in stand-by 30 W

livello massimo di rumorosità in standby 35 dB (A) a 20°C di temperatura

ambiente

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il

frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

distanza massima tra rubinetto e dispositivo sottolavello 1,5 m

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Watersystem

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub>

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella

fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o

Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth

SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con

licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà

esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è


responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità

con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**Disponibile dal 4 trimestre 2022**





# GROHE BLUE PROFESSIONAL



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Codice

Colore

Pz. Euro

31 323 002  
31 323 DC2

Cromo  
 Super steel

2.574,00  
2.969,50

## GROHE Blue Professional

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 46 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pannello della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub>

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità; media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità; media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacità; media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacità; media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità; media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori


Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Codice

Colore

Pz. Euro

31 347 003  
31 347 DC3

Cromo  
 Super steel

2.574,00  
2.969,50

## GROHE Blue Professional Starter kit

composto da:  
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „L“  
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
acqua naturale fresca,  
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 150°  
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
con raccordi flessibili  
GROHE Blue Professional refrigeratore  
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
display a colori con controllo „premi & ruota“  
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz  
livello sonoro in standby 46 dB(A)  
protezione IP 21  
marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pannello della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub> gestibili tramite l'App GROHE Ondus  
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub> possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional  
con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

### GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità; media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità; media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacità; media 2500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni attivi, capacità; media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità; media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori


Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Codice	Colore	Pz. Euro
31 325 002	Cromo	2.846,00
31 325 DC2	Super steel	3.254,00

## GROHE Blue Professional

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigerator 270 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 46 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub>

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità; media 600 l con durezza

acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M,

capacità; media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di

utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacità; media 2500 l con

durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni

attivi, capacità; media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro

Magnesium + Zinco, capacità; media 400 l con durezza acqua fino a 17

dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori


Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Codice

Colore

Pz. Euro

31 326 002

Cromo

2.846,00

31 326 DC2

Super steel

3.254,00

## GROHE Blue Professional

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 46 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub>

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità; media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità; media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di


utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacità; media 2500 l con

durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni

attivi, capacità; media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro

Magnesium + Zinco, capacità; media 400 l con durezza acqua fino a 17

dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)



Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Codice	Colore	Pz. Euro
31 302 002	cromo	2.474,50
31 302 DC2	super steel	2.846,00

## GROHE Blue Professional

### Starter kit

composto da:

Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 46 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO<sub>2</sub>

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità; media 600 l con durezza

acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M,

capacità; media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di


utilizzo (40 430 001) - filtro a 5 fasi taglia L, capacità; media 2500 l con

durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 412 001) - filtro ai carboni

attivi, capacità; media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro

Magnesium + Zinco, capacità; media 400 l con durezza acqua fino a 17

dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)



Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

# GROHE BLUE HOME





11 555 6

cromo

2.032,00

## GROHE Blue Home

### Starter kit

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17 dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)


GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua

fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la

qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr



Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



12 083 4

cromo

2.351,00

## GROHE Blue Home

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni

ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua

fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la

qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



novità



12 083 2

cromo

2.032,00

## GROHE Blue Home

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua

fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la

qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori


I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suocompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



novità



12 083 3

cromo

2.351,00

**GROHE Blue Home  
Starter kit**

composto da:  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „L“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca,  
 acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 livello sonoro in standby 44 dB(A)  
 protezione IP 21  
 marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub> gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)  
 GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr  
 Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori


I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



Codice	Colore	Pz. Euro
31 455 001	<b> Cromo</b>	<b> 1.986,00</b>
31 455 DC1	<b> super steel</b>	<b> 2.474,50</b>
31 455 DL1	<b> oro rosa spazzolato</b>	<b> 2.474,50</b>
31 455 AL1	<b> grafite spazzolato</b>	<b> 2.474,50</b>

## GROHE Blue Home

### Starter kit

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 541 000	<b> Cromo</b>	<b>2.297,50</b>
31 541 DC0	<b> super steel</b>	<b>2.647,50</b>

**GROHE Blue Home**

**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „C“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca,  
 acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni

ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il

frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



<b>31 454 001</b>	<b>cromo</b>	<b>1.986,00</b>
<b>31 454 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>2.474,50</b>
<b>31 454 DL1</b>	<b>oro rosa spazzolato</b>	<b>2.474,50</b>
<b>31 454 AL1</b>	<b>grafite spazzolato</b>	<b>2.474,50</b>

## GROHE Blue Home

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori


I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 539 000	<b>chromo</b>	<b>2.297,50</b>
31 539 DC0	<b>super steel</b>	<b>2.647,50</b>

**GROHE Blue Home**

**Starter kit**

composto da:

- GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
- bocca „L“
- pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
- acqua naturale fresca,
- acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
- cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile
- bocca girevole
- angolo di rotazione 360°
- 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
- GROHE Blue Home refrigeratore
- erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
- GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
- livello sonoro in standby 44 dB(A)
- protezione IP 21
- marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub> gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)  
 GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori


Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



<b>31 456 001</b>	<b>cromo</b>	<b>1.986,00</b>
<b>31 456 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>2.474,50</b>

## GROHE Blue Home

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „U“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca,  
 acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 150°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub> gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 543 000	<b>romo</b>	<b>2.297,50</b>
31 543 DC0	<b>super steel</b>	<b>2.647,50</b>

**GROHE Blue Home**

**Starter kit**

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „U“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca,  
 acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni

ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il

frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH

o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



CUCINA E ACCESSORI

Codice	Colore	Pz. Euro
31 498 001	<b> Cromo </b>	<b> 1.912,00 </b>
31 498 DC1	<b> super steel </b>	<b> 2.400,50 </b>
31 498 DL1	<b> oro rosa spazzolato </b>	<b> 2.400,50 </b>
31 498 AL1	<b> grafite spazzolato </b>	<b> 2.400,50 </b>

## GROHE Blue Home

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca,

acqua leggermente frizzante e frizzante fredda

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni

ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

livello sonoro in standby 44 dB(A)

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO<sub>2</sub>

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua

fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità

media 1500 l con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo (40 430 001)

- filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) -

filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH


o un anno di utilizzo (40 691 002)

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino

a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità

dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO<sub>2</sub> da 425 gr



Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 12.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 6.0 o superiori

I dispositivi mobili e la App GROHE Watersystems\*\*\* non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Playstore.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE BLUE PURE



# GROHE BLUE PURE

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



12 083 5

cromo

920,50



## GROHE Blue Pure Minta

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L”

con mousseur estraibile

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

testata da 1/2”

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 90°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



12 083 6

super steel

1.110,50



## GROHE Blue Pure Minta

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L”

con mousseur estraibile

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

testata da 1/2”

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 90°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo

contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**



30 499 000

cromo

554,00



## GROHE Blue Pure Eurosmart

### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C”

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

testata da 1/2”

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

# GROHE BLUE PURE

Codice


Colore

Pz. Euro

30 382 000  
30 382 DC0

Cromo  
 Super steel

903,00  
1.089,00




**GROHE Blue Pure Minta  
Starter kit**

composto da:  
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „L”  
con mousseur estraibile  
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata  
testata da 1/2”  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°  
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
con raccordi flessibili  
GROHE Blue testata filtro  
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua  
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

30 383 000

Cromo

530,50




**GROHE Blue Pure Eurosmart  
Starter kit**

composto da:  
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „C”  
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata  
testata da 1/2”  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 150°  
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
con raccordi flessibili  
GROHE Blue testata filtro  
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua  
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

30 385 000

Cromo

484,00



**GROHE Blue Pure BauCurve  
Starter kit**


composto da:  
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „C”  
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata  
testata da 1/2”  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 150°  
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
con raccordi flessibili  
GROHE Blue testata filtro  
GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua  
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

# GROHE BLUE PURE

Codice

Colore

Pz. Euro



30 387 000

cromo

461,00

## GROHE Blue Pure Mono Starter kit

composto da:

Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

manopola per acqua filtrata

testata da 1/2“

finitura cromata GROHE StarLight

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro ai carboni attivi capacità media 3000 l o un anno di utilizzo





(40 547 001) per migliorare il sapore dell'acqua

timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

# GROHE ACCESSORI GROHE BLUE



# GROHE ACCESSORI GROHE BLUE

		Codice	Colore	Pz. Euro
		<b>40 848 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bottiglia</b> in materiale ecologico Tritan con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) coperchio con cinturino capacità 500 ml		20,00
		<b>40 848 SD0</b> <b>40 848 GN0</b> <b>40 848 DL0</b> <b>40 848 AL0</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bottiglia termica</b> in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml	<b>acciaio inox</b> <b>oro spazzolato</b> <b>oro rosa spazzolato</b> <b>grafite spazzolato</b>	<b>30,00</b> <b>40,00</b> <b>40,00</b> <b>40,00</b>
		<b>40 405 001</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Caraffa</b> in cristallo con logo GROHE Blue coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta) coperchio per la chiusura privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l.		81,00
		<b>40 636 SD0</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Tappo</b> set composto da 2 coperchi coperchio in acciaio inox con blocco inclinazione con colino integrato per per trattenere eventuali elementi aggiuntivi utilizzati per aromatizzare l'acqua (es. frutta) coperchio per la chiusura privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie	<b>acciaio inox</b>	27,00
		<b>40 437 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bicchiere (6 pezzi)</b> in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml		81,00
		<b>40 962 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Adattatore bombola CO<sub>2</sub></b> con riduttore di pressione per bombola da 425 gr per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019		81,50

# GROHE ACCESSORI GROHE BLUE

Codice Colore Pz. Euro



40 404 001 102,00

**GROHE Blue  
Filtro Taglia S**

filtro BWT per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red  
capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo  
filtro a 5 fasi  
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua,  
come il cloro e i composti organici  
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso  
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,  
GROHE Blue Pure e GROHE Red

40 430 001 209,50

**Taglia M, capacità media 1500 l**

con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo  
dimensioni: Ø 88 mm/ h 315 mm

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red


40 412 001 278,50

**Taglia L, capacità media 2500 l**

con durezza acqua fino a 20° dKH o un anno di utilizzo

dimensioni: Ø 103 mm/ h 350 mm

compatibile con GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure e GROHE Red




40 547 001 102,00

**GROHE Blue**

**Filtro ai carboni attivi**

filtro BWT per sistemi di filtrazione GROHE Blue  
capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo  
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua,  
come il cloro e i composti organici  
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional  
e GROHE Blue Pure



40 691 002 141,00

**GROHE Blue**

**Filtro Magnesium + Zinco**

filtro BWT per sistemi di filtrazione GROHE Blue e GROHE Red  
capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17°dGH o 1 anno di utilizzo  
arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l  
elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua,  
come il cloro e i composti organici  
riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso  
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,  
GROHE Blue Pure e GROHE Red




64 508 001 100,00

**GROHE Blue**

**Testata filtro**

da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri GROHE Blue



40 434 001 94,00

**GROHE Blue**

**Cartuccia per pulizia**

da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000  
- da ordinare separatamente  
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni  
nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

CUCINA E  
ACCESSORI

# GROHE ACCESSORI GROHE BLUE

Codice

Colore

Pz. Euro



40 694 000


45,50

**GROHE Blue**

**Adattatore per cartuccia di pulizia**

per filtro BWT GROHE Blue 64 508 001

da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente



40 422 000

137,00

**GROHE Blue**


**Bombola CO<sub>2</sub> da 425 g (4 pezzi)**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

purezza: CO<sub>2</sub> 99,9 % v/v min.

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

novità



40 920 000

cromo

32,00

**GROHE Blue**

**Bombola CO<sub>2</sub> da 425 g**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

purezza: CO<sub>2</sub> 99,9 % v/v min.

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.**

novità



40 920 018

12,00

**GROHE Blue**


**Ricarica bombola CO<sub>2</sub> da 425 g**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

purezza: CO<sub>2</sub> 99,9 % v/v min.

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**CONFEZIONE MINIMA 18 PEZZI.**



40 423 000

215,50

**GROHE Blue**

**Bombola CO<sub>2</sub> da 2 kg**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

purezza: CO<sub>2</sub> 99,9 % v/v min.

non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)


# GROHE ACCESSORI GROHE BLUE

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



40 424 000

175,00

**GROHE Blue**

**Ricarica bombola CO<sub>2</sub> da 2 kg**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

purezza: CO<sub>2</sub> 99,9 % v/v min.

non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 843 000

132,00

**GROHE Blue**

**Prolunga**

per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m.

compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019



# GROHE RED



**30 079 001**  
**30 079 DC1**

**cromo**  
**super steel**

**2.747,00**  
**3.159,00**

**GROHE Red Duo**  
**Starter kit taglia L**

composto da:

GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „C”

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 l

capacità totale 7 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



**30 325 001**  
**30 325 DC1**

**cromo**  
**super steel**

**2.747,00**  
**3.159,00**

**GROHE Red Duo**  
**Starter kit taglia L**

composto da:

GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „L”

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 l

capacità totale 7 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 083 001	<b> Cromo </b>	<b> 2.543,50 </b>
30 083 DC1	<b> Super steel </b>	<b> 2.925,00 </b>
30 083 DL1	<b> Oro rosa spazzolato </b>	<b> 3.179,00 </b>
30 083 AL1	<b> Grafite spazzolato </b>	<b> 3.179,00 </b>

**GROHE Red Duo  
Starter kit taglia M**

composto da:

GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea  
bocca „C“

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca tubolare isolata termicamente  
angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati  
con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W


consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 327 001	<b> Cromo </b>	<b> 2.543,50 </b>
30 327 DC1	<b> Super steel </b>	<b> 2.925,00 </b>
30 327 DL1	<b> Oro rosa spazzolato </b>	<b> 3.179,00 </b>
30 327 AL1	<b> Grafite spazzolato </b>	<b> 3.179,00 </b>

**GROHE Red Duo  
Starter kit taglia M**

composto da:

GROHE Red miscelatore monocomando per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea  
bocca „L“

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca tubolare isolata termicamente  
angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati  
con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W


consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 080 001

Cromo

2.543,50

**GROHE Red Mono  
Starter kit taglia L**

composto da:

GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „C“

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 l

capacità totale 7 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W


consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 085 001

Cromo

2.340,00

30 085 DC1

Super steel

2.690,50

30 085 DL1

Oro rosa spazzolato

2.925,00

30 085 AL1

Grafite spazzolato

2.925,00

**GROHE Red Mono  
Starter kit taglia M**

composto da:

GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „C“

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W


consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



30 339 001  
30 339 DC1

cromo  
super steel

2.340,00  
n.a.

**GROHE Red Mono  
Starter kit taglia M**

composto da:

GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „L“

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W


consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o 1 anno di utilizzo



40 841 001

cromo

326,00

**GROHE Red**

**Valvola di miscelazione**

per la miscelazione termostatica dell'acqua di rete e dell'acqua bollente per generare acqua calda

regolabile tra 35°C and 75°C

comprensivo di flessibile da 70 cm, collettore e fissaggi a parete



40 438 001


502,00

**GROHE Red**

**Filtro con testata**

necessario per aree con acqua particolarmente dura

capacità 600 l.



40 432 000

85,00


**GROHE Red**

**Bicchieri (4 pezzi)**

vetro resistente al calore con logo GROHE Red

lavabile in lavastoviglie

capacità 250 ml





# GROHE SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI




# GROHE SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI

Codice

Colore

Pz. Euro



40 855 000

104,00

**GROHE Blue**

**Sistema di separazione per raccolta rifiuti**

per basi sottolavello dotate di sistemi ad anta battente


completamente estensibile

estrazione manuale

2 contenitori: fino a 15 l di volume di riempimento ciascuno

larghezza mobile min. 30 cm

compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 980 000

511,00

**GROHE Blue**

**Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 29 l**

per basi sottolavello dotate di cassettoni

completamente estensibile


estrazione automatica

1 contenitore: 29 l

larghezza mobile 60 cm

altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 981 000

511,00

**GROHE Blue**

**Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 8 l / 8 l**

per basi sottolavello dotate di cassettoni

completamente estensibile


estrazione automatica

2 contenitori: 8 l + 8 l

larghezza mobile 60 cm

altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 982 000

543,50

**GROHE Blue**

**Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 11 l / 29 l**

per basi sottolavello dotate di cassettoni

completamente estensibile


estrazione automatica

2 contenitori: 11 l + 29 l

larghezza mobile 90 cm

altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)



40 983 000

543,50

**GROHE Blue**

**Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**

per basi sottolavello dotate di cassettoni

completamente estensibile

estrazione automatica

3 contenitori: 8 l + 8 l + 11 l

larghezza mobile 90 cm

altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)

# GROHE SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI

Codice

Colore

Pz. Euro


40 984 000

79,50

## GROHE Blue

### Kit retrofit per copertura metallica estraibile

contenuto: binari estraibili e tappetino antiscivolo  
per utilizzo con il sistema di raccolta rifiuti GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 o  
40 983, da acquistare separatamente





# GROHE K7




# GROHE K7

Codice

Colore

Pz. Euro




32 950 000  
32 950 DC0

cromo  
super steel

1.087,50  
1.413,50

**K7  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con doccetta professionale  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
doccetta in metallo  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°



31 379 000  
31 379 DC0

cromo  
super steel

1.047,00  
1.360,50

**K7  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con doccetta professionale  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
doccetta in metallo  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH




# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Codice

Colore


Pz. Euro

31 613 000	cromo	598,50
31 613 DC0	super steel	775,50
31 613 A00	grafite lucido	835,00




**Minta SmartControl**  
**Miscelatore SmartControl per livello**  
finitura cromata GROHE StarLight  
con doccetta estraibile  
doccetta in metallo  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno  
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi flessibili  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

31 360 001	cromo	948,00
31 360 DC1	super steel	1.232,50




**Minta Touch**  
**Miscelatore monocomando elettronico**  
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2  
marchio CE  
elettrovalvola  
blocco di sicurezza dopo 60 secondi  
protezione IP 44  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°

31 358 002	cromo	942,50
31 358 DC2	super steel	1.225,00



**Minta Touch**  
**Miscelatore monocomando elettronico**  
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2  
marchio CE  
elettrovalvola  
valvole per la chiusura di sicurezza  
blocco di sicurezza dopo 60 secondi  
protezione IP 44  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con raccordi flessibili

31 375 000	cromo	349,50
31 375 DC0	super steel	454,00
31 375 DA0	oro rosa lucido	489,00
31 375 DL0	oro rosa spazzolato	524,00
31 375 A00	grafite lucido	489,00
31 375 AL0	grafite spazzolato	524,00




**Minta**  
**Miscelatore monocomando per livello**  
bocca „L“  
installazione monoforo  
finitura GROHE StarLight  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
con valvola di ritegno incorporata

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Codice

Colore

Pz. Euro




32 168 000  
32 168 DC0

cromo  
super steel

391,50  
508,50

**Minta**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata




30 274 000  
30 274 DC0  
30 274 DA0  
30 274 DL0  
30 274 A00  
30 274 AL0

cromo  
super steel  
oro rosa lucido  
oro rosa spazzolato  
grafite lucido  
grafite spazzolato

483,50  
629,00  
677,50  
725,50  
677,50  
725,50

**Minta**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca „L“  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata  
con doccetta estraibile a 2 getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
doccetta in metallo  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata




32 917 000  
32 917 DC0  
32 917 KS0  
32 917 DA0  
32 917 DL0  
32 917 A00  
32 917 AL0

cromo  
super steel  
velvet black  
oro rosa lucido  
oro rosa spazzolato  
grafite lucido  
grafite spazzolato

325,00  
422,00  
422,50  
454,50  
487,00  
454,50  
487,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



32 918 000  
32 918 DC0

cromo  
super steel

394,00  
512,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308

32 918 00E

cromo

394,00


Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Codice

Colore


Pz. Euro



32 321 002	cromo	405,50
32 321 DC2	super steel	527,00
32 321 DA2	oro rosa lucido	567,50
32 321 DL2	oro rosa spazzolato	607,50
32 321 A02	grafite lucido	567,50
32 321 AL2	grafite spazzolato	607,50

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con raccordi flessibili



32 488 000	cromo	325,00
32 488 DC0	super steel	422,00
32 488 DA0	oro rosa lucido	454,50
32 488 DL0	oro rosa spazzolato	487,00
32 488 A00	grafite lucido	454,50
32 488 AL0	grafite spazzolato	487,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308



32 067 000	cromo	394,00
------------	-------	--------

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata



32 322 002	cromo	405,50
32 322 DC2	super steel	527,00
32 322 DA2	oro rosa lucido	567,50
32 322 DL2	oro rosa spazzolato	607,50
32 322 A02	grafite lucido	567,50
32 322 AL2	grafite spazzolato	607,50

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**

bocca „U“  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con raccordi flessibili

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH




# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Codice

Colore

Pz. Euro




31 593 002  
31 593 DC2

Cromo  
 Super steel

857,00  
 1.114,00

## Zedra SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile  
doccetta in metallo  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico  
eco a flusso pieno  
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi flessibili  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**




30 219 002  
30 219 DC2

Cromo  
 Super steel

1.090,00  
 1.417,00

## Zedra Touch Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2  
marchio CE  
elettrovalvola  
valvole per la chiusura di sicurezza  
blocco di sicurezza dopo 60 secondi  
protezione IP 44  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
con doccetta estraibile a 3 getti  
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)  
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua  
ritorno automatico al mousseur  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi flessibili



32 294 002  
32 294 DC2

Cromo  
 Super steel

623,50  
 810,00

## Zedra Miscelatore monocomando per lavello


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
con doccetta estraibile a 3 getti  
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)  
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua  
ritorno automatico al mousseur  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi flessibili  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Codice

Colore

Pz. Euro




32 553 002  
32 553 DC2

Cromo  
 Super steel

584,50  
 759,50

## Zedra Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi flessibili  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**



30 026 002  
30 026 DC2

Cromo  
 Super steel

370,00  
 480,50

## Zedra Rubinetto con funzione filtrante

manopola per acqua filtrata  
vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
con raccordi flessibili  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
GROHE Blue filtro da 600 l., testata per filtro e contaltri non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente (40 438 001)

CUCINA E  
ACCESSORI



# GROHE ATRIO




# GROHE ATRIO

Codice

Colore

Pz. Euro



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

cromo  
super steel  
grafite spazzolato

814,00  
1.057,50  
1.220,50

**Atrio**

**Batteria per lavello da 1/2" a due leve**

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
con raccordi flessibili  
rapido sistema di installazione  
mousseur

# GROHE ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL




# GROHE ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro



31 615 000	cromo	720,50
31 615 DC0	super steel	936,50
31 615 GL0	oro lucido	1.008,50
31 615 GN0	oro spazzolato	1.080,50
31 615 DA0	oro rosa lucido	1.008,50
31 615 DL0	oro rosa spazzolato	1.080,50
31 615 A00	grafite lucido	1.008,50
31 615 AL0	grafite spazzolato	1.080,50

## Essence SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello

finitura cromata GROHE StarLight

con doccetta estraibile

doccetta in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per

l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico

eco a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del

miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

novità



30 503 000	cromo	751,00
30 503 DC0	super steel	976,00

## Essence Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

limitatore di portata

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

doccetta in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per

l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

bocca girevole

angolo di rotazione 360°


con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

rapido sistema di installazione

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

Disponibile dal 1 trimestre 2022



30 294 000	cromo	751,00
30 294 DC0	super steel	976,00
30 294 GL0	oro lucido	1.051,50
30 294 GN0	oro spazzolato	1.126,50
30 294 DA0	oro rosa lucido	1.051,50
30 294 DL0	oro rosa spazzolato	1.126,50
30 294 A00	grafite lucido	1.051,50
30 294 AL0	grafite spazzolato	1.126,50

UGUALE A COD. 30 503 000.



30 321 GE0	verde	105,00
30 321 XC0	grigio scuro	105,00
30 321 MW0	marmo bianco	105,00
30 321 HG0	marrone scuro	105,00
30 321 DG0	rosso	105,00
30 321 DP0	rosa	105,00
30 321 DU0	viola	105,00
30 321 TY0	blu	105,00
30 321 YF0	giallo	105,00
30 321 YR0	arancione	105,00

## Flessibile elastico GROHflexx kitchen con doccetta professionale integrata

dotata di braccio a molla orientabile a 360°

per miscelatore lavello Essence

30 294/30 294 DC0

flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen

parti di fissaggio incluse


# GROHE ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



30 505 000	cromo	405,00
30 505 DC0	super steel	525,50
30 505 GL0	oro lucido	566,00
30 505 GN0	oro spazzolato	606,50
30 505 DA0	oro rosa lucido	566,00
30 505 DL0	oro rosa spazzolato	606,50
30 505 A00	grafite lucido	566,00
30 505 AL0	grafite spazzolato	606,50

## Essence Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
con limitatore di temperatura integrato


**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

30 269 000	cromo	405,00
30 269 DC0	super steel	525,50
30 269 GL0	oro lucido	566,00
30 269 GN0	oro spazzolato	606,50
30 269 DA0	oro rosa lucido	566,00
30 269 DL0	oro rosa spazzolato	606,50
30 269 A00	grafite lucido	566,00
30 269 AL0	grafite spazzolato	606,50

UGUALE A COD. 30 505 000.

CUCINA E  
ACCESSORI

novità



30 504 000	cromo	532,00
30 504 DC0	super steel	692,00
30 504 GL0	oro lucido	745,00
30 504 GN0	oro spazzolato	798,00
30 504 DA0	oro rosa lucido	745,00
30 504 DL0	oro rosa spazzolato	798,00
30 504 A00	grafite lucido	745,00
30 504 AL0	grafite spazzolato	798,00

## Essence Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata  
con doccetta estraibile a 2 getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
doccetta in metallo  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata  
con limitatore di temperatura integrato

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
Disponibile dal 1 trimestre 2022

30 270 000	cromo	532,00
30 270 DC0	super steel	692,00
30 270 GL0	oro lucido	745,00
30 270 GN0	oro spazzolato	798,00
30 270 DA0	oro rosa lucido	745,00
30 270 DL0	oro rosa spazzolato	798,00
30 270 A00	grafite lucido	745,00
30 270 AL0	grafite spazzolato	798,00

UGUALE A COD. 30 504 000.




# GROHE EUROCUBE



Codice

Colore

Pz. Euro




31 395 000  
31 395 DC0

cromo  
super steel

936,50  
1.217,50

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con doccetta professionale  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
doccetta in metallo  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
bocca con rotazione del braccio a 360°



31 255 000  
31 255 DC0

cromo  
super steel

390,00  
506,50

**Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



32 259 003

cromo

337,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°

sistema di installazione **GROHE FastFixation**



33 770 002

cromo

336,50

**Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**


bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°



32 257 002

cromo

418,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 100°


# GROHE EURODISC



Codice

Colore

Pz. Euro




**33 770 001**

**cromo**

**319,50**

**Eurodisc  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°



**32 257 001**

**cromo**


**405,00**

**Eurodisc  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°

# GROHE CONCETTO






31 491 000  
31 491 DC0

Cromo  
 Super steel

614,50  
798,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata  
con limitatore di temperatura integrato  
con doccetta professionale  
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflex kitchen  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi flessibili  
rapido sistema di installazione  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**




32 661 003  
32 661 DC3

Cromo  
 Super steel

298,00  
387,00

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**




32 663 003  
32 663 DC3

Cromo  
 Super steel

336,50  
436,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



31 483 002  
31 483 DC2


Cromo  
 Super steel

352,00  
457,00

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**


# GROHE CONCETTO

Codice Colore Pz. Euro




**31 128 001** cromo 306,50  
**31 128 DC1** super steel 398,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**




**31 129 001** cromo 373,50  
**31 129 DC1** super steel 485,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 100°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.**




**30 273 001** cromo 425,00  
**30 273 DC1** super steel 552,00

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata  
con doccetta estraibile a 2 getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
doccetta in metallo  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 100°  
con valvola di ritegno incorporata  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.**



**31 209 001** cromo 528,50


**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello completo di rubinetto per lavastoviglie**  
bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.**



**31 210 001** cromo 506,50

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra**  
bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.**

CUCINA E  
ACCESSORI




**32 659 001**

**Cromo**

**271,50**

**Concetto  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**



**32 667 001**

**Cromo**

**271,00**

**Concetto  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sporgenza 280 mm  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



33 975 004

cromo

270,00

**Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**



31 126 004

cromo

317,00

**Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

con mousseur estraibile


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



31 482 003

cromo

338,00

**Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE EasyDock, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



31 124 002

cromo

269,00

**Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca media


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**



31 159 002

cromo

458,50

**Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

**per installazione sotto finestra**

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



32 843 002  
32 843 DC2

cromo  
super steel

239,00  
310,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**


bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero** canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**

32 843 20E

cromo

246,50

Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)




31 481 001

cromo

324,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE EasyDock**, bocca estraibile con ritorno morbido e guidato nella sede  
**GROHE Zero** canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**




30 193 000  
30 193 DC0

cromo  
super steel

179,00  
232,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**




30 195 000

cromo

320,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**  
**completo di rubinetto per lavastoviglie**

bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 5 PEZZI.**



32 842 000

cromo

183,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**


bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Codice

Colore

Pz. Euro



31 161 000


cromo

326,50

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

**completo di rubinetto per lavastoviglie**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**



31 170 000

cromo

361,50

**Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

**per installazione sotto finestra**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**


CUCINA E  
ACCESSORI



# GROHE EUROSMART



novità



30 506 000

cromo

186,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa

**Cradle to Cradle Certified Gold**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con  
fessura per manutenzione facilitata tramite l'utilizzo di una moneta  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
con limitatore di temperatura integrato

bocca girevole

angolo di rotazione 140°


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e  
nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**



33 281 003

cromo

162,00

33 281 DC3

super steel

210,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e  
nichel free**


manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI.**



33 281 30E

cromo

162,00

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e  
nichel free**

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), con


fessura per manutenzione facilitata tramite l'utilizzo di una moneta

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI.**



30 260 003

cromo

162,00

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per  
risparmio energetico

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 90°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e  
nichel free**


manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 16 PEZZI.**



30 305 001  
30 305 DC1

Cromo  
 Super steel

238,50  
310,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
limitatore di portata  
con limitatore di temperatura integrato  
con doccetta estraibile a 2 getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**



30 463 000  
30 463 DC0

Cromo  
 Super steel

169,50  
220,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca media  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con limitatore di temperatura integrato  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI.**



33 202 003

Cromo

176,00

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con limitatore di temperatura integrato  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 150°


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**



30 567 000  
30 567 DC0

Cromo  
 Super steel

227,50  
295,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con limitatore di temperatura integrato  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 150°


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

con raccordi flessibili 3/8"

sistema di installazione GROHE FastFixation Plus

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**




31 391 003

Cromo

200,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sporgenza 216 mm  
con limitatore di temperatura integrato  
raccordi ad S  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN  
CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**




31 509 003

Cromo

200,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sporgenza 149 mm  
con limitatore di temperatura integrato  
raccordi ad S  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN  
CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**




32 224 003

Cromo

200,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sporgenza 276 mm  
con limitatore di temperatura integrato  
raccordi ad S  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN  
CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**



32 482 003

Cromo


200,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sporgenza 244 mm  
con limitatore di temperatura integrato  
raccordi a C  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE. DISPONIBILE IN  
CONFEZIONE DA 9 PEZZI.**

# GROHE ADRIA






**31 831 001**

**cromo**

**131,50**

**Adria**  
**Batteria monoforo**  
**per lavello**  
maniglie in metallo  
termoisolato  
vitoni Longlife  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 14 PEZZI.**



**31 187 001**


**cromo**

**152,50**

**Adria**  
**Batteria**  
**per lavello a parete**  
maniglie in metallo  
termoisolato  
vitoni Longlife  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sporgenza 200 mm  
raccordi ad S

# GROHE BAU LINE






31 367 001

cromo

146,50

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
bocca con mousseur  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
per l'installazione su un piano di lavoro da 60 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI.**




31 693 000

cromo

139,00

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca media  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**



31 680 000

cromo

125,50

**BauEco**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca bassa  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta  
sistema di installazione GROHE FastFixation Plus  
per l'installazione su un piano di lavoro da 40 mm di spessore è necessario il set di fissaggio 48 384 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 11 PEZZI**

# GROHE DISPENSER SAPONE




# GROHE DISPENSER SAPONE

Codice


Colore

Pz. Euro




40 535 000	cromo	96,50
40 535 DC0	super steel	134,50
40 535 GL0	oro lucido	144,00
40 535 GN0	oro spazzolato	153,50
40 535 DA0	oro rosa lucido	144,00
40 535 DL0	oro rosa spazzolato	153,50
40 535 A00	grafite lucido	144,00
40 535 AL0	grafite spazzolato	153,50

**Dispenser sapone Cosmopolitan**  
per sapone liquido  
capacità 500 ml



40 536 000	cromo	86,50
40 536 DC0	super steel	121,00

**Dispenser sapone**  
per sapone liquido  
capacità 500 ml



40 537 000	cromo	106,00
------------	-------	--------

**Dispenser sapone Authentic**  
per sapone liquido  
capacità 500 ml

# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX




# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro



**31 582 SD1**

acciaio inox

1.535,00

**K1000**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1,2 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

montaggio vasca a destra

foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm


pielletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



**31 581 SD1**

acciaio inox

1.535,00

**K1000**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm


pielletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



**31 583 SD1**

acciaio inox

1.035,00

**K800**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K800 60-S 51.8/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 518 x 510 mm

1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm

pielletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro

**31 584 SD1**

**acciaio inox**

**1.150,50**

**K800**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K800 90-S 84.6/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 846 x 510

1 vasca: 790 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm


pielletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



**31 585 SD1**

**acciaio inox**

**1.535,00**

**K800**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K800 120-S 102.4/51 2.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop

1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

2 vasca: 462 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm


pielletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



**31 586 SD1**

**acciaio inox**

**1.342,50**

**K800**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K800 120-S 102.4/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop

1 vasca: 968 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm


pielletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro

**31 574 SD1**

**acciaio inox**

**427,00**

**K700 Sottotop**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 550 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno:

R15

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm

foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm


piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**



**31 575 SD1**

**acciaio inox**

**527,00**

**K700 Sottotop**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 760 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno:

R15

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm

foro incasso (da appoggio o filotop): 745 x 435 mm


piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**



**31 576 SD1**

**acciaio inox**

**488,50**

**K700 Sottotop**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm

1 vasca: 340 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno:

R15

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

montaggio vasca a destra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm

foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm


piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**




# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro



**31 577 SD1**

**acciaio inox**

**488,50**

**K700 Sottotop**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm

1 vasca: 340 x 400 x 200 mm

vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno:

R15

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm

foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"


accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**

CUCINA E  
ACCESSORI



**31 578 SD1**

**acciaio inox**

**385,00**

**K700**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 464 x 464 mm

1 vasca: 400 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno:

R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm

foro incasso (da appoggio o filotop): 449 x 449 mm


piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**



**31 726 SD0**

**acciaio inox**

**427,00**

**K700**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700 60-S 55/45 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 550 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno:

R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm

foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8


**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro



**31 580 SD1**

**acciaio inox**

**500,00**

**K700**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 864 x 464 mm

1 vasca: 800 x 400 x 200 mm

raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm (R11)

foro incasso (da appoggio): 849 x 449 mm


piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**



**31 571 SD1**

**acciaio inox**

**327,00**

**K500**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 170 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

reversibile

foro incasso: 842 x 842 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica


piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



**31 563 SD1**

**acciaio inox**

**385,00**

**K500**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 450 x 400 x 180 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

reversibile

foro incasso: 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro

31 572 SD1

acciaio inox

415,50

**K500**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 185 mm

0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

reversibile

foro incasso: 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica


piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



31 588 SD1

acciaio inox

434,50

**K500**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 340 x 420 x 190 mm

2 vasca: 340 x 420 x 190 mm

raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica


piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 18

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



31 573 SD1

acciaio inox

615,50

**Minta**

**Set lavello e miscelatore**

composto da:

K500 lavello in acciaio inox con gocciolatoio (31 571 SD1)

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

Minta miscelatore monocomando per lavello (32 168)

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole


angolo di rotazione 360°

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro

31 564 SD1

acciaio inox

308,00

**K200**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,6 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 965 x 500 mm

1 vasca: 346 x 396 x 165 mm

0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm

raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R100

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

reversibile

foro incasso: 941 x 476 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica


piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 16

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



31 565 SD1

acciaio inox

327,00

**Eurosmart**

**Set lavello e miscelatore**

composto da:

K200 lavello in acciaio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

miscelatore per lavello Eurosmart (33 281 003)

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta


raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



31 562 SD1

acciaio inox

308,00

**Bau**

**Set lavello e miscelatore**

composto da:

K200 lavello in acciaio inox con miscelatore e gocciolatoio (31 552 SD1)

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

miscelatore per lavello Bau Edge (31 367 001)

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con raccordi flessibili


raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**



# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro

31 552 SD1

acciaio inox

173,50

**K200**

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,6 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 350 x 400 x 160 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R100

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

reversibile

foro incasso: 842 x 842 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica


piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 14

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**




# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

Codice

Colore

Pz. Euro



31 720 SD0

acciaio inox

189,00

**K200**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K200 50-S Ø 44 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: Ø 440 mm

1 vasca: Ø 390 mm

vasca raggio interno: Ø 390

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


foro incasso: Ø 422 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 5

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.**



31 719 SD0

acciaio inox

227,50

**K200**

**Lavello in acciaio inox**

modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 533 x 457 mm

1 vasca: 436 x 360 mm

vasca raggio interno: R70

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

foro incasso: 517 x 442 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 7 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO




# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro



31 650 AT0  
31 650 AP0

granite gray  
granite black

417,50  
417,50

**K700**

**Lavello in materiale composito**

modello: K700 50-C 40/50 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 400 x 500 mm

1 vasca: 350 x 375 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 380 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



31 651 AP0

granite black

492,50

**K700**

**Lavello in materiale composito**

modello: K700 60-C 56/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 560 x 510 mm

1 vasca: 500 x 360 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 545 x 495 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



31 652 AT0  
31 652 AP0

granite gray  
granite black

550,00  
550,00

**K700**

**Lavello in materiale composito**

modello: K700 80-C 78/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 780 x 510 mm

1 vasca: 720 x 370 x 220 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 764 x 494 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di

installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9

resistente al calore fino a 180° C


**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro



31 657 AT0  
31 657 AP0

granite gray  
granite black

558,00  
558,00

## K700

### Lavello in materiale composito

modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 838 x 559 mm

1 vasca: 406 x 438 x 241 mm

1 vasca: 316 x 438 x 241 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15

sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (da appoggio): 818 x 539 mm

foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 9

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 658 AT0  
31 658 AP0

granite gray  
granite black

573,50  
573,50

## K700

### Lavello in materiale composito

modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1000 mm

dimensioni: 900 x 500 mm

1 vasca: 465 x 443 x 230 mm

1 vasca: 315 x 443 x 230 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 880 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di

installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

resistente al calore fino a 180° C


**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro



**31 653 AT0**  
**31 653 AP0**

**granite gray**  
**granite black**

**365,50**  
**365,50**

## K700 Sottotop

### Lavello in materiale composito

modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 457 x 406 mm

1 vasca: 417 x 366 x 203 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 417 x 366 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


montaggio con silicone (da appoggio)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



**31 654 AT0**  
**31 654 AP0**

**granite gray**  
**granite black**

**419,50**  
**419,50**

## K700 Sottotop

### Lavello in materiale composito

modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 533 x 457 mm

1 vasca: 469 x 393 x 205 mm

raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 468 x 390 mm

piletta: Ø 3.5"


accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



**31 655 AT0**  
**31 655 AP0**

**granite gray**  
**granite black**

**496,50**  
**496,50**

## K700 Sottotop

### Lavello in materiale composito

modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 700 mm

dimensioni: 610 x 460 mm

1 vasca: 544 x 394 x 205 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: 543 x 393 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 6

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro

31 644 AT0  
31 644 AP0

granite gray  
granite black

555,00  
555,00

## K500

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

pielletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 645 AT0  
31 645 AP0

granite gray  
granite black

579,50  
579,50

## K500

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 440 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

pielletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 646 AT0  
31 646 AP0

granite gray  
granite black

616,00  
616,00

## K500

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 345 x 440 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

pielletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro

31 647 AT0  
31 647 AP0

granite gray  
granite black

693,00  
693,00

## K500

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 330 x 440 x 200 mm

2 vasca: 330 x 440 x 200 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 648 AT0  
31 648 AP0

granite gray  
granite black

530,50  
530,50

## K500

### Lavello in materiale composito

modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 555 x 460 mm

1 vasca: 335 x 400 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 525 x 400 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


montaggio con silicone (da appoggio)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 8

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



31 649 AT0  
31 649 AP0

granite gray  
granite black

646,00  
646,00

## K500

### Lavello in materiale composito

modello: K500 90-C 86/50 2.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 390 x 430 x 200 mm

2 vasca: 380 x 365 x 200 mm

raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

montaggio vasca a sinistra

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**




# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro



31 639 AT0  
31 639 AP0

granite gray  
granite black

412,00  
412,00

## K400

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 780 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 765 x 485 mm

pielletta automatica


accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 640 AT0  
31 640 AP0

granite gray  
granite black

519,50  
519,50

## K400

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 337 x 420 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

pielletta automatica


accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 641 AT0  
31 641 AP0

granite gray  
granite black

558,00  
558,00

## K400

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 420 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

pielletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SDO

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 12

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

Codice

Colore

Pz. Euro

31 642 AT0  
31 642 AP0

granite gray  
granite black

596,50  
596,50

## K400

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 335 x 420 x 205 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 643 AT0  
31 643 AP0

granite gray  
granite black

635,00  
635,00

## K400

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 400 x 420 x 205 mm

2 vasca: 295 x 295 x 205 mm

raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10

sistema di installazione GROHE FastFixation

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di


installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi: 10

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 5 PEZZI.**



31 656 AT0  
31 656 AP0

granite gray  
granite black

343,00  
343,00

## K200

### Lavello in materiale composito

modello: K200 50-C 51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm

dimensioni: Ø 510 mm

1 vasca: Ø 380 x 200 mm

vasca raggio interno: Ø 380

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso: Ø 490 mm

piletta automatica


accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

optional: piletta automatica con tecnologia push-open (clic clac) 40 986 SD0

quantità di elementi di fissaggio inclusi (da appoggio): 3

resistente al calore fino a 180° C

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**





GROHE  
**RUBINETTERIA SPECIALE**





## CONTENUTI

Rubinetteria elettronica	Eurocube E	529
	Essence E	533
	Bluetooth	537
	Europlus E	547
	Eurosmart Cosmopolitan E	549
	Euroeco Cosmopolitan E	557
	Bau Cosmopolitan E	561
Termostatici Speciali	Grohtherm Micro	565
	Grohtherm XL	567
Rubinetteria Care e Special	Eurosmart Care	571
	Euroeco Special tradizionale	577
	Euroeco Special movimento orizzontale	581
Rubinetteria a tempo	Eurosmart Cosmopolitan T	585
	Euroeco Cosmopolitan T	587

## REQUISITI NECESSARI PER RUBINETTERIA ELETTRONICA CON BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 o versioni successive  
Android 4.3 o versioni successive

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play Store.



# GROHE EUROCUBE E





**36 440 000**


**cromo**

**1.163,00**

**Eurocube E**

**Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
 rompigetto laminare 5,7 l/min.  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtri  
 con elettrovalvola integrata  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)



**36 441 000**

**cromo**

**1.123,00**

**36 441 DC0**

**super steel**

**1.459,50**

**36 441 AL0**


**grafite spazzolato**

**1.684,00**

**Eurocube E**

**Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 rompigetto laminare 5,7 l/min.  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtri  
 con elettrovalvola integrata  
 batteria esterna  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)



**36 442 000**

**cromo**

**1.263,00**

**Eurocube E**


**Rubinetto elettronico per lavabo a parete con comando ad infrarossi**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 per acqua fredda o premiscelata  
 con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 rompigetto laminare 5,7 l/min.  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 parte esterna per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109

**36 264 001**

**281,50**

**Set di montaggio adatto per installazione di set IR**



**38 748 002**

**cromo**

**772,50**


**Rapid SL**

**Modulo per lavabo sospeso**

per fissaggi a parete  
 con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042  
 altezza di installazione 1,13 m  
 installazione a parete e pareti divisorie  
 telaio in acciaio zincato autoportante  
 per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
 scatola di collegamento per 230 V  
 marchio CE  
 per acqua fredda o premiscelata  
 accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

**36 407 001**

**262,00**




**Telecomando**

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
 con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
 con funzione di monitoraggio di:  
 dati di consumo e di utilizzo  
 cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
 cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
 cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
 filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
 configurazione di:  
 modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
 disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
 campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
 ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
 sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
 capacità filtro (GROHE Blue Home)  
 funzioni di servizio per:  
 invio e salvataggio profili  
 ripristino alle impostazioni di fabbrica  
 dettagli del servizio  
 modalità demo  
 codici di errore (GROHE Blue Home)  
 alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

**36 338 000**

**142,50**




**Alimentatore a commutazione**

per miscelatori lavabo ad infrarossi  
 con nuova elettronica mono sensore  
 tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
 per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo



# GROHE ESSENCE E





36 444 000

Cromo

943,00

**Essence E**

**Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 rompigetto laminare 5 l/min  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtri  
 con elettrovalvola integrata  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

36 445 000

Cromo

902,50

36 445 DC0

Super steel

1.173,00

36 445 GL0

Oro lucido

1.263,00

36 445 GN0

Oro spazzolato

1.353,50

36 445 DA0

Oro rosa lucido

1.263,00

36 445 DL0

Oro rosa spazzolato

1.353,50

36 445 A00

Grafite lucido

1.263,00

36 445 AL0


Grafite spazzolato

1.353,50

**Essence E**

**Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**


sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 rompigetto laminare 5 l/min  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtri  
 con elettrovalvola integrata  
 batteria esterna  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)



36 446 000

cromo

842,50



**Essence E**

**Rubinetto elettronico**

**per lavabo con comando ad infrarossi**

seniore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

per acqua fredda o premiscelata

alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2

durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

rompigetto laminare 5 l/min

filtro

con elettrovalvola integrata

batteria esterna

spia di controllo della batteria

7 programmazioni

sciacquo automatico

disinfezione termica

modalità di pulizia

funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407

marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione


secondo DIN 4109

protezione IP 59 (pianificata)

36 447 000

cromo

1.195,00



**Essence E**

**Rubinetto elettronico**

**per lavabo a parete**

**con comando ad infrarossi**

seniore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

per acqua fredda o premiscelata

con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

rompigetto laminare 5 l/min

7 programmazioni

sciacquo automatico

disinfezione termica

modalità di pulizia

funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407

parte esterna

per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002


marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione

secondo DIN 4109

36 264 001

281,50



**Set di montaggio**

installazione a parete

per acqua fredda o premiscelata

adatto per installazione di set IR


scatola di alimentazione

Essence E 36 447, Eurocube E 36 442

38 748 002

cromo

772,50



**Rapid SL**

**Modulo per lavabo sospeso**

per fissaggi a parete

con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per

lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042

altezza di installazione 1,13 m

installazione a parete e pareti divisorie

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

scatola di collegamento per 230 V


marchio CE

per acqua fredda o premiscelata

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

36 407 001

262,00




### Telecomando

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:  
dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 338 000

142,50



### Alimentatore a commutazione

per miscelatori lavabo ad infrarossi  
con nuova elettronica mono sensore  
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo

# GROHE BLUETOOTH



RUBINETTERIA  
SPECIALE

36 413 000

cromo

1.115,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**

**Miscelatore elettronico**

**per lavabo con comando ad infrarossi**

senore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

dispositivo di miscelazione

con blocco acqua calda

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

con elettrovalvola integrata

valvole di ritegno e filtri

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

con funzione di monitoraggio di:

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

campo di rilevamento e spegnimento ritardato

sciacquo automatico, disinfezione termica

modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome

funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica


versione hardware e software

marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione

secondo DIN 4109

protezione IP 59 (pianificata)



I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 409 000

cromo

917,50

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth  
Rubinetto elettronico**

**per lavabo con comando ad infrarossi**

senore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

elettrovalvola

filtro

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

con funzione di monitoraggio di:

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

campo di rilevamento e spegnimento ritardato

disinfezione termica

sciacquo automatico, modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome

funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica


versione hardware e software

marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione

secondo DIN 4109

protezione IP 59 (pianificata)



I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 414 000

Cromo

1.514,50

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**

**Miscelatore termostatico per lavabo con comando ad infrarossi**

senore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione controllo dei parametri di funzionamento e assistenza con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

bocca girevole 219 mm

sporgenza 287 mm

mousseur laminare 9 l/min

raccordi ad S

rossette di copertura per raccordi ad S

valvola di ritegno, filtri

da abbinare a 39 383 000

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

con funzione di monitoraggio di:

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

campo di rilevamento e spegnimento ritardato

sciacquo automatico

disinfezione termica

modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome

funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica


versione hardware e software

marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione

secondo DIN 4109

protezione IP 59 (pianificata)



I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 410 000


cromo

1.051,00

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth  
Rubinetto elettronico**

**per lavabo con comando ad infrarossi**

sensores IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC parte esterna per corpo incasso 36 336 001/36 337 001 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico rompigetto laminare 9 l/min sporgenza 172 mm con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless per sistemi Apple\*\* e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore con funzione di monitoraggio di: prodotti protetti da password la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma campo di rilevamento e spegnimento ritardato sciacquo automatico, disinfezione termica modalità di pulizia 2 timer on/off identificazione per nome funzioni di servizio per: invio e salvataggio di 3 profili ripristino alle impostazioni di fabbrica versione hardware e software marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109



I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 337 001

189,00

**Euroeco Cosmopolitan E  
Set di montaggio**

installazione a parete per acqua fredda o premiscelata guarnizione di tenuta adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso con manicotto di tenuta




36 336 001

501,00

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Set di montaggio**

con dispositivo termostatico installazione a parete 2 guarnizioni di tenuta valvola di ritegno adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso con manicotto di tenuta




36 412 000

cromo

1.191,50

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**  
**Miscelatore elettronico**  
**per lavabo con comando ad infrarossi**  
**e limitatore di temperatura regolabile**

sensores IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC parte esterna per corpo incasso 36 339 001 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico rompigetto laminare 9 l/min sporgenza 172 mm con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless per sistemi Apple\*\* e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore con funzione di monitoraggio di:  
prodotti protetti da password  
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma configurazione di:  
campo di rilevamento e spegnimento ritardato  
sciacquo automatico, disinfezione termica  
modalità di pulizia  
2 timer on/off  
identificazione per nome  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio di 3 profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
versione hardware e software  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109



I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 339 001

345,50

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Set di montaggio**

con miscelazione  
installazione a parete  
2 guarnizioni di tenuta  
valvola di ritegno  
adatto per installazione con 36 315 e 36 412  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta



36 415 000

Cromo

998,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**

**Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi**

senso IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per corpo ad incasso

36 416 001

finitura cromata GROHE StarLight

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

con funzione di monitoraggio di:

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

spegnimento ritardato

sciacquo automatico, disinfezione termica

modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome


funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica

versione hardware e software

marchio CE



I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

36 416 001

979,50

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Corpo incasso**

per doccia

con dispositivo termostatico

adatto per installazione con 36 415 000 e 36 463 000

2 guarnizioni di tenuta

valvole di ritegno e filtri


scatola di alimentazione

con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il

corpo incasso

con manicotto di tenuta



37 503 000

cromo

1.330,00

### Tectron Skate Bluetooth

#### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

per corpo incasso universale

GROHE Rapido U

37 338 000

con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sensores IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e

controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

con funzione di monitoraggio di:

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

campo di rilevamento e spegnimento ritardato

sciaccio automatico, modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome

funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica

marchio CE


versione hardware e software

I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



37 338 000

199,50

### GROHE Rapido U

corpo incasso universale per orinatoio

per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi

a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron

gruppo idraulico con rubinetto di

chiusura incorporato

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

supporto di sciaccio impianto


connessioni acqua da 1/2"

scatola di collegamento

scatola di installazione con guarnizioni

sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco

e in muratura



37 504 000

cromo

1.638,00

### Tectron Skate Bluetooth Comando a infrarossi

installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm  
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
con azionamento manuale aggiuntivo  
piastra frontale 156 x 197 mm  
servo motore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente  
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless  
per sistemi Apple\*\* e Android  
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
con funzione di monitoraggio di:  
prodotti protetti da password  
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma  
campo di rilevamento e spegnimento ritardato  
sciacquo automatico modalità di pulizia  
2 timer on/off  
identificazione per nome  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio di 3 profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
versione hardware e software  
marchio CE


I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.




36 338 000

142,50

### Alimentatore a commutazione

per miscelatori lavabo ad infrarossi  
con nuova elettronica mono sensore  
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo




36 407 001

262,00

### Telecomando

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:


dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)





# GROHE EUROPLUS E





**36 207 001**

**cromo**

**823,50**

**Europlus E**

**Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**


sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 elettrovalvola  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

**36 208 001**

**cromo**

**743,00**

**Senza dispositivo di miscelazione**



**36 015 001**

**cromo**

**934,50**

**Europlus E**

**Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**


sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 elettrovalvola  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

**36 016 001**

**cromo**

**854,50**

**Senza dispositivo di miscelazione**



**36 407 001**

**262,00**

**Telecomando**

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
 con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
 con funzione di monitoraggio di:  
 dati di consumo e di utilizzo  
 cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
 cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
 cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
 filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
 configurazione di:  
 modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
 disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
 campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
 ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
 sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
 capacità filtro (GROHE Blue Home)  
 funzioni di servizio per:  
 invio e salvataggio profili  
 ripristino alle impostazioni di fabbrica  
 dettagli del servizio  
 modalità demo  
 codici di errore (GROHE Blue Home)  
 alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice

Colore

Pz. Euro



36 327 001

cromo

543,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 valvola di ritegno  
 con elettrovalvola integrata  
 batteria esterna  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)


**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 12 PEZZI**

36 331 001

cromo

564,50

Con scarico a saltarello 1 1/4



36 422 000

cromo

685,50

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtri  
 con elettrovalvola integrata  
 batteria esterna  
 rapido sistema di installazione  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

36 325 001

cromo


577,50

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 con elettrovalvola integrata  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice


Colore

Pz. Euro

36 421 000

Cromo

681,00




**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Miscelatore elettronico per lavabo**  
**Taglia L**

**con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile**  
 sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtri  
 con elettrovalvola integrata  
 rapido sistema di installazione  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

36 330 001

Cromo

543,00




**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Miscelatore elettronico**  
**per lavabo con comando ad infrarossi**  
**dispositivo di miscelazione nascosto**  
**e limitatore di temperatura regolabile**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 con elettrovalvola integrata  
 batteria esterna  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 marchio CE  
 Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

36 386 001

Cromo

1.254,50



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Powerbox**

miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile  
 sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 con Powerbox, turbina per auto-generazione di corrente  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)  
 raccordi flessibili  
 valvola di ritegno  
 filtro  
 Powerbox  
 generatore con turbina  
 unità interna per risparmio energetico  
 con utilizzo di 60s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by  
 batteria aggiuntiva di backup  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice

Colore

Pz. Euro


36 454 000

cromo

1.437,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Special Miscelatore termostatico per lavabo a parete con comando ad infrarossi

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
attivazione manuale, disattivazione automatica all'uscita dalla zona di rilevamento (modalità rilevamento corpo-mano)  
due modalità di rilevamento aggiuntive regolabili (mano-mano o corpo-corpo)  
sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch  
mousseur laminare 9 l/min  
valvola di ritegno  
filtri  
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura  
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°  
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa  
acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)  
bocca girevole 219 mm  
sporgenza 287 mm  
possibilità di bloccare il raggio di rotazione a 130°  
con raccordi a S e con coperture  
con guarnizione autosigillante  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione  
secondo DIN 4109




36 455 000

cromo

1.398,00

## Sporgenza 255 mm



36 332 000

cromo

1.276,50

## Eurosmart Cosmopolitan E Miscelatore termostatico per lavabo a parete con comando ad infrarossi

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
attivazione manuale, disattivazione automatica all'uscita dalla zona di rilevamento (modalità rilevamento corpo-mano)  
due modalità di rilevamento aggiuntive regolabili (mano-mano o corpo-corpo)  
mousseur laminare 9 l/min  
valvola di ritegno  
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°  
bocca girevole 219 mm  
sporgenza 287 mm  
possibilità di bloccare il raggio di rotazione a 130°  
con guarnizione autosigillante  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione  
secondo DIN 4109

36 333 000

cromo

1.254,00


## Sporgenza 255 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice

Colore

Pz. Euro



36 334 SD0

acciaio inox

664,00

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Rubinetto elettronico  
per lavabo a parete  
con comando ad infrarossi**


sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC mousseur laminare 9 l/min piastra frontale in acciaio inox sporgenza 232 mm 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407 parte esterna per corpo incasso 36 336 001/36 337 001 marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 pressione minima 1 bar

36 335 SD0

acciaio inox

640,00

Sporgenza 170 mm




36 337 001

189,00

**Euroeco Cosmopolitan E  
Set di montaggio**

installazione a parete per acqua fredda o premiscelata guarnizione di tenuta adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso con manicotto di tenuta




36 336 001

501,00

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Set di montaggio**

con dispositivo termostatico installazione a parete 2 guarnizioni di tenuta valvola di ritegno adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso con manicotto di tenuta



36 315 000

cromo

711,00

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Miscelatore elettronico  
per lavabo con comando ad infrarossi  
e limitatore di temperatura regolabile**


sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC rompigetto laminare 9 l/min rosone cromato bocca cromata sporgenza 170 mm 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407 parte esterna per corpo incasso 36 339 001 marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice

Colore

Pz. Euro




36 339 001

345,50

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set di montaggio

con miscelazione  
installazione a parete  
2 guarnizioni di tenuta  
valvola di ritegno  
adatto per installazione con 36 315 e 36 412  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta



36 457 000

Cromo

1.328,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Miscelatore termostatico per doccia con comando ad infrarossi

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
maniglia ergonomica metallica  
sistema anticottatura di sicurezza GROHE CoolTouch  
valvola di ritegno  
filtri  
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura  
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°  
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
con raccordi a S e con coperture  
con guarnizione autosigillante  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109

36 456 000


Cromo

356,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
parte esterna per corpo incasso 36 458 000 e 36 459 000  
maniglia ergonomica metallica  
GROHE SafetyPlus blocco di sicurezza della temperatura  
manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza tra 38° e 43°  
manopola graduata con blocco di sicurezza della temperatura in metallo per debellare la legionella è possibile ruotare la manopola in posizione completa acqua calda o completa acqua fredda (acqua non miscelata)  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Codice

Colore

Pz. Euro




36 458 000

1.067,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corpo incasso**

per doccia  
con dispositivo termostatico  
adatto per set a infrarossi 36 456 000  
2 guarnizioni di tenuta  
valvole di ritegno e filtri  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta




36 459 000

1.146,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corpo incasso**

per doccia  
con dispositivo termostatico  
adatto per set a infrarossi 36 456 000  
2 guarnizioni di tenuta  
valvole di ritegno e filtri  
scatola di alimentazione  
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta




36 463 000

Cromo

316,50

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Miscelatore termostatico per doccia incasso con comando ad infrarossi**

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
parte esterna per corpo incasso 36 416 001 e 36 464 000  
per miscelatore termostatico nascosto  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109




36 464 000

948,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corpo incasso**

per doccia  
con dispositivo termostatico  
adatto per installazione con 36 463 000  
2 guarnizioni di tenuta  
valvole di ritegno e filtri  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta



36 416 001

979,50

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corpo incasso**

per doccia  
con dispositivo termostatico  
adatto per installazione con 36 415 000 e 36 463 000  
2 guarnizioni di tenuta  
valvole di ritegno e filtri  
scatola di alimentazione  
con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta

RUBINETTERIA  
SPECIALE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Codice

Colore

Pz. Euro

36 407 001

262,00




## Telecomando

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:  
dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

34 487 000

Cromo

213,50





## Grotherm Micro Dispositivo termostatico anti - scottatura per sottolavabo e sottolavello

regolazione temperatura 15-43° C (± 2° C)  
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura  
uscita inferiore 3/8"  
2 entrate superiori da 3/8"  
elemento termostatico GROHE TurboStat  
valvole di ritegno  
filtro  
senza set di collegamento

47 533 000

Cromo

39,50



## Grotherm Micro Set di collegamento

per Grotherm Micro  
dado di raccordo 3/8"  
raccordo a T  
2 uscite da 3/8"  
dadi di raccordo

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Codice


Colore

Pz. Euro

36 271 000

cromo

427,00



## Euroeco Cosmopolitan E Rubinetto elettronico

### per lavabo con comando ad infrarossi


sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 elettrovalvola  
 batteria esterna  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

36 269 000

cromo

460,00



## Euroeco Cosmopolitan E Rubinetto elettronico

### per lavabo con comando ad infrarossi


sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata  
 trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
 con raccordi flessibili  
 elettrovalvola  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 marchio CE

Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
 protezione IP 59 (pianificata)

36 384 000

cromo

943,50



## Euroeco Cosmopolitan E Powerbox


rubinetto elettronico/per lavabo con comando ad infrarossi  
 sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 con Powerbox, turbina per auto-generazione di corrente  
 mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,0 l/min)  
 filtro  
 Powerbox  
 generatore con turbina  
 unità interna per risparmio energetico  
 con utilizzo di 60s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by  
 batteria aggiuntiva di backup  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 disinfezione termica  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Codice

Colore

Pz. Euro



36 274 000

cromo

497,50


**Euroeco Cosmopolitan E  
Rubinetto elettronico  
per lavabo a parete  
con comando ad infrarossi**

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
per acqua fredda o premiscelata  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
corpo in metallo  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
marchio CE

36 273 000

cromo

592,50




**Euroeco Cosmopolitan E  
Rubinetto elettronico  
per lavabo a parete  
con comando ad infrarossi**

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
per acqua fredda o premiscelata  
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
rosone cromato  
bocca cromata  
sporgenza 172 mm  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
parte esterna per corpo incasso  
36 336 001/36 337 001  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione  
secondo DIN 4109

36 337 001

189,00




**Euroeco Cosmopolitan E  
Set di montaggio**

installazione a parete  
per acqua fredda o premiscelata  
guarnizione di tenuta  
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta

36 336 001

501,00




**Eurosmart Cosmopolitan E  
Set di montaggio**

con dispositivo termostatico  
installazione a parete  
2 guarnizioni di tenuta  
valvola di ritegno  
adatto per installazione con 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il corpo incasso  
con manicotto di tenuta

36 407 001


262,00

**Telecomando**

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:  
dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E





36 451 000

cromo

340,00


**Bau Cosmopolitan E**

**Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2 con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura**

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

corpo realizzato in polimero composito  
con raccordi flessibili  
valvola di ritegno  
con elettrovalvola integrata  
batteria esterna  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
protezione IP 59



36 452 000

cromo

316,50


**Bau Cosmopolitan E**

**Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi**

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
per acqua fredda o premiscelata  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

corpo realizzato in polimero composito  
con elettrovalvola integrata  
batteria esterna  
spia di controllo della batteria  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
protezione IP 59



36 453 000

cromo

360,00

**Bau Cosmopolitan E**

**Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2 con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura**

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC  
mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

corpo realizzato in polimero composito  
con raccordi flessibili  
valvola di ritegno  
con elettrovalvola integrata  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
disinfezione termica  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407  
marchio CE  
Il gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109  
protezione IP 59

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Codice

Colore

Pz. Euro

36 407 001

262,00




## Telecomando

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:  
dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 338 000

142,50



## Alimentatore a commutazione

per miscelatori lavabo ad infrarossi  
con nuova elettronica mono sensore  
tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo



# GROHE GROHTHERM MICRO




# GROHE GROHTHERM MICRO

Codice

Colore

Pz. Euro




34 487 000

cromo

213,50

**Grotherm Micro**  
**Dispositivo termostatico anti - scottatura**  
**per sottolavabo e sottolavello**  
 regolazione temperatura 15-43° C (± 2° C)  
 possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura  
 uscita inferiore 3/8"  
 2 entrate superiori da 3/8"  
 elemento termostatico GROHE TurboStat  
 valvole di ritegno  
 filtro  
 senza set di collegamento



47 533 000

cromo

39,50

**Grotherm Micro**  
**Set di collegamento**  
 per Grotherm Micro  
 dado di raccordo 3/8"  
 raccordo a T  
 2 uscite da 3/8"  
 dadi di raccordo

# GROHE GROHTHERM XL




# GROHE GROHTHERM XL

Codice

Colore

Pz. Euro



35 085 000


Cromo

2.442,00

**Grotherm XL**

**Miscelatore termostatico 1"**

installazione a parete  
portata da 9l/min a 140l/min  
elemento termostatico a cera  
manopole graduate con blocco di sicurezza della temperatura tra 33°C e 43°C (da attivare)  
possibilità di disinfezione termica  
valvole di ritegno incorporate e filtri  
entrata 1 1/4"  
uscita acqua miscelata 1 1/2"  
possibilità di uscita/superiore/inferiore  
senza raccordi



35 087 000


Cromo

2.988,50

**Grotherm XL**

**Miscelatore termostatico 1 1/4"**

installazione a parete  
portata da 9l/min a 140l/min  
elemento termostatico a cera  
manopole graduate con blocco di sicurezza della temperatura tra 33°C e 43°C (da attivare)  
possibilità di disinfezione termica  
valvole di ritegno incorporate e filtri  
entrate 1 1/2"  
uscita acqua miscelata 2"  
possibilità di uscita/superiore/inferiore  
senza raccordi



12 417 000

Cromo

140,00

**Raccordo dritto da 1 e 1/4"**


dado 1 1/4" x 1" filetto maschio  
rosone a vite  
(per Grotherm XL 1" 35 085)

12 420 000

Cromo

99,00

**Dado maschio filettato 1 1/2" x 1 1/4"**  
(per Grotherm XL 1/4", 35 087)




12 444 000

Cromo

462,00

**Raccordo curvo da 1 e 1/4"**

con termometro  
dado 1 1/2" x 1 1/4" filetto maschio  
sporgenza 90 mm  
rosone a vite  
(per Grotherm XL 1" 35 085)



12 448 000

Cromo

378,00

**Raccordo curvo da 1 e 1/2"**

con termometro  
dado 2" x 1 1/2" filetto maschio  
sporgenza 90 mm  
rosone a vite

# GROHE GROHTHERM XL

Codice


Colore

Pz. Euro

12 436 000

cromo

288,50



**Raccordo curvo da 1 e 1/4"**  
senza termometro  
dado 1 1/2" x 1 1/4" filetto maschio  
sporgenza 90 mm  
rosone a vite  
(per Grotherm XL 1" 35 085)




# GROHE EUROSMART CARE



RUBINETTERIA  
SPECIALE

novità



23 988 003

cromo

183,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

**protezione termostatica antiscottatura SafetyStop**

temperatura massima regolabile

senza possibilità di disinfezione termica

leva in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

valvole di ritegno

filtri

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min)

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


con piletta clic clac

con raccordi flessibili

massima pressione differenziale 5:1

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 989 003

cromo

201,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

**protezione termostatica antiscottatura SafetyStop**

temperatura massima regolabile

senza possibilità di disinfezione termica

leva in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

valvole di ritegno

filtri

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min)

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


con piletta clic clac

con raccordi flessibili

massima pressione differenziale 5:1

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 986 003

cromo

238,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

**protezione termostatica antiscottatura SafetyStop**

temperatura massima regolabile

possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura

strumento per la disinfezione termica incluso

leva aperta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

valvole di ritegno

filtri

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


senza scarico a saltarello

con raccordi flessibili

massima pressione differenziale 5:1

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 987 003

cromo

256,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

**protezione termostatica antiscottatura SafetyStop**


temperatura massima regolabile  
possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura  
strumento per la disinfezione termica incluso  
leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
valvole di ritegno  
filtri

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
senza scarico a saltarello  
con raccordi flessibili  
massima pressione differenziale 5:1

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 980 003

cromo


146,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
rompigetto laminare 9 l/min  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



23 981 003

cromo


165,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
rompigetto laminare 9 l/min  
sistema di installazione **GROHE FastFixation**  
con piletta clic clac  
con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 8 PEZZI.**

novità



25 241 003

cromo

182,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per vasca-doccia**

installazione a parete  
leva aperta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
mousseur  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosoni metallici  
con valvola di ritegno incorporata

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**

# GROHE EUROSMART CARE

Codice

Colore

Pz. Euro


novità

PROFESSIONAL GROHE

25 242 003

cromo

158,50



**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete

leva aperta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

dotato di serie di limitatore di temperatura

attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata

raccordi ad S

rosoni metallici

con valvola di ritegno incorporata

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**


# GROHE EUROSMART CARE

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



23 984 003

cromo

238,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

**protezione termostatica antiscottatura SafetyStop**

temperatura massima regolabile

possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura

strumento per la disinfezione termica incluso

leva lunga in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

valvole di ritagno

filtri

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


senza scarico a saltarello

con raccordi flessibili

massima pressione differenziale 5:1

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 985 003

cromo

256,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

**protezione termostatica antiscottatura SafetyStop**

temperatura massima regolabile

possibilità di disinfezione termica senza ripristino della temperatura

strumento per la disinfezione termica incluso

leva lunga in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

valvole di ritagno

filtri

mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 4,2 l/min.)

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


senza scarico a saltarello

con raccordi flessibili

massima pressione differenziale 5:1

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

novità



23 982 003

cromo

146,50

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia S**

leva lunga in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

dotato di serie di limitatore di temperatura

rompigetto laminare 9 l/min

sistema di installazione **GROHE FastFixation**


con piletta clic clac

con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.**

novità



23 983 003

cromo

165,00

**Eurosmart**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavabo**  
**Taglia M**

leva lunga in metallo

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

dotato di serie di limitatore di temperatura

rompigetto laminare 9 l/min

sistema di installazione **GROHE FastFixation**

con piletta clic clac

con raccordi flessibili

**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.**

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI.**


# GROHE EUROSMART CARE

Codice

Colore

Pz. Euro

novità



25 243 003


Cromo

182,00

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
leva lunga in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
deviatore automatico  
mousseur  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosoni metallici  
con valvola di ritegno incorporata  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**

novità



25 244 003

Cromo

158,50

**Eurosmart  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete  
leva lunga in metallo  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata  
raccordi ad S  
rosoni metallici  
con valvola di ritegno incorporata  
**REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE.  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI.**

# GROHE EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE




# GROHE EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

Codice

Colore

Pz. Euro



32 763 000

cromo

165,50

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**


scarico a saltarello 1 1/4"  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
rompigetto laminare 9 l/min  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm

32 762 000

cromo

165,50

senza scarico a saltarello



32 766 000

cromo

373,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**


scarico a saltarello 1 1/4"  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
rompigetto laminare 9 l/min  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm

32 765 000

cromo

357,50

senza scarico a saltarello



32 776 000

cromo

374,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
rompigetto laminare 9 l/min  
bocca  
sporgenza 157 mm  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm  
raccordi ad S


32 778 000

cromo

389,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
rompigetto laminare 9 l/min  
bocca  
sporgenza 205 mm  
leva in metallo  
lunghezza leva 170 mm  
raccordi ad S




# GROHE EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

Codice

Colore

Pz. Euro




32 773 000

cromo

440,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per lavabo**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
bocca girevole, possibilità di blocco  
rompigetto laminare 9 l/min  
sporgenza 257 mm  
leva in metallo  
lunghezza leva 170 mm  
raccordi ad S




32 780 000

cromo

174,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 2,5 l/min  
attacco del flessibile da 1/2"  
con valvola di ritegno incorporata  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm  
raccordi ad S




32 783 000

cromo

204,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per vasca-doccia**

installazione a parete  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
deviatore automatico  
con valvola di ritegno incorporata  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm  
dotato di serie di limitatore di temperatura  
raccordi ad S



32 786 000

cromo

213,50

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando  
per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
rompigetto laminare 9 l/min  
bocca girevole  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm

# GROHE EUROECO SPECIAL TRADIZIONALE

	Codice	Colore	Pz. Euro
	<b>32 870 000</b> Euroeco Special Testata a leva completa lunghezza 115 mm per Euroeco Speciali	<b>cromo</b>	<b>49,00</b>
	<b>32 871 000</b> Lunghezza 160 mm	<b>cromo</b>	<b>42,50</b>
	<b>46 689 000</b>	<b>cromo</b>	<b>46,50</b>
	Testata a leva completa lunghezza 170 mm per Euroeco Speciali		

# GROHE EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE




# GROHE EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

Codice

Colore

Pz. Euro



32 788 000

cromo

354,00

**Euroeco Special  
Miscelatore monocomando di  
sicurezza per lavabo**


scarico a saltarello 1 1/4"  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
cartuccia a dischi ceramici  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 6 l/min  
rompigetto laminare 9 l/min  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm

32 789 000

cromo

329,00

**senza scarico a saltarello**




32 790 000

cromo

455,00

**Euroeco Special movimento orizzontale  
Miscelatore monocomando di  
sicurezza per lavabo**

senza scarico a saltarello  
versione alta  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
cartuccia a dischi ceramici  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 6 l/min  
rompigetto laminare 9 l/min  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm




32 795 000

cromo

566,00

**Euroeco Special movimento orizzontale  
Miscelatore monocomando di  
sicurezza per lavabo**

installazione a parete  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
cartuccia a dischi ceramici  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 6 l/min  
bocca con rompigetto 9 l/min  
sporgenza 204 mm  
leva in metallo  
lunghezza leva 170 mm  
raccordi ad S



32 792 000

cromo

602,00

**Euroeco Special movimento orizzontale  
Miscelatore monocomando di  
sicurezza per lavabo**

installazione a parete  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
cartuccia a dischi ceramici  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
limitatore di temperatura regolabile  
portata minima regolabile 6 l/min  
bocca girevole, possibilità di blocco e rompigetto 9 l/min  
sporgenza 197 mm  
leva in metallo  
lunghezza leva 120 mm  
raccordi ad S

32 793 000

cromo

626,50

**Sporgenza 256 mm**

# GROHE EUROECO SPECIAL MOVIMENTO ORIZZONTALE

Codice

Colore

Pz. Euro

46 687 000

cromo

63,50



Testata a leva completa  
lunghezza 170 mm  
per Euroeco Speciali



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Codice

Colore

Pz. Euro



36 318 000

Cromo

460,00


**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Miscelatore per lavabo**  
**con autochiusura a tempo**  
**e limitatore di temperatura regolabile**  
scarico a saltarello 1 1/4"  
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.  
pressione da 0.5 a 6 bar  
2 flessibili  
valvola di ritegno  
filtri

36 317 000

Cromo

420,50

**senza scarico a saltarello**




36 320 000

Cromo

664,00

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Miscelatore per doccia**  
**con autochiusura a tempo**  
**e limitatore di temperatura regolabile**  
installazione a parete  
dispositivo di miscelazione  
con blocco acqua calda  
raccordo flessibile G 1/2"  
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.  
pressione da 0.5 a 6 bar  
raccordi ad S  
valvola di ritegno  
filtri




36 321 000

Cromo

479,50

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Miscelatore per doccia**  
**con autochiusura a tempo**  
**e limitatore di temperatura regolabile**  
rosone cromato  
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 0 30 sec.  
pressione da 0.5 a 6 bar  
filtri  
parte esterna per corpo incasso 36 322 001



36 322 001

210,00

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Set di montaggio**  
con miscelazione  
installazione a parete  
per rubinetti con autochiusura  
con flangia adesiva per installazione  
a parete  
2 guarnizioni di tenuta  
scatola di miscelazione  
valvola di ritegno  
adatto per installazione con 36 321  
consente l'impermeabilizzazione della costruzione della parete che circonda il  
corpo incasso  
con manicotto di tenuta

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Codice

Colore

Pz. Euro




36 265 000

cromo

171,50

**Euroeco Cosmopolitan T  
Rubinetto con  
autochiusura a tempo**

per acqua fredda o premiscelata  
marchio: blu/rosso  
con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)  
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.




36 266 000

cromo

156,50

**Euroeco Cosmopolitan T  
Rubinetto con  
autochiusura a tempo**

installazione a parete  
per acqua fredda o premiscelata  
marchio: blu/rosso  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
limitatore di portata 5,7 l/min  
tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec.  
rosetta




36 268 000

cromo

156,50

**Euroeco Cosmopolitan T  
Rubinetto per incasso doccia  
con autochiusura a tempo**

per installazione a incasso  
per acqua fredda o premiscelata  
marchio: blu/rosso  
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 o 30 sec.



36 267 000

cromo

147,50

**Euroeco Cosmopolitan T  
Rubinetto per incasso doccia  
con autochiusura a tempo**

installazione esterna  
per acqua fredda o premiscelata  
marchio: blu/rosso  
tempo di erogazione 15 sec. adattabile a 7 o 30 sec.  
rosetta



# GROHE SENSIA SHOWER TOILET





## CONTENUTI

GROHE Sensia Arena	592
Sedile con funzione bidet manuale	595

# GROHE SENSIA ARENA

Codice

Colore

Pz. Euro

39 354 SH1

bianco

4.637,50

**GROHE Sensia Arena**

**Shower toilet**

**WC con funzione bidet integrata**

GROHE HygieneClean:

ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia, sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura

GROHE PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice

GROHE SkinClean:

2 getti regolabili per le parti intime

getto dedicato per l'igiene femminile

getto oscillante

getto power

pressione del getto regolabile

pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo

acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna

temperatura dell'acqua regolabile

asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile

assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi

Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri

attraverso la ionizzazione dell'aria

funzione di decalcificazione

seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica

rilevatore di presenza ad infrarossi

comandi di azionamento dal sedile

interruttore di alimentazione

illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso)

ingresso acqua per alimentazione nascosto

controllo a distanza tramite App iOS e Android

include:

telecomando con supporto a parete

filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi

set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo

paraspruzzo

cavo di alimentazione con spina

pressione 0,05-1 MPa (0,5-10 bar)


tensione nominale 220-240 V AC

frequenza 50-60 Hz

protezione IPX4

conforme EN 1717

marchio CE



39 596 000

370,50

**Rapid SLX**

**Modulo per vaso sospeso**

**altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet**

con cassetta di sciacquo GD<sub>X</sub>, 6 l  
predisposizione elettrica integrata  
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso  
con perni di fissaggio  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm  
profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm  
set di raccordo di entrata e di uscita

**cassetta di sciacquo GD<sub>X</sub>, 6 l**

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.  
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

installazione verticale

regolazione del flusso

riduce la portata dello scarico


impedisce la fuoriuscita dell'acqua nei vasi senza brida

facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di

rimuovere le valvole

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente




46 944 001

348,00

**GROHE Sensia Arena**

**Kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena**

per Rapid SLX con cassetta di sciacquo GD2  
in combinazione con shower toilet Sensia Arena  
elettrovalvola per GD2  
astina di azionamento per valvola di scarico  
cavo elettrico  
flessibile di collegamento  
piastra di azionamento non inclusa nel kit  
marchio CE



40 899 000

63,00

**Set di collegamento**

**per shower toilet Sensia Arena e IGS**

per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti  
include:  
tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta  
fascetta  
tubo di collegamento WC Ø 45 mm  
con manicotto di scarico Ø 90 mm




14 926 002

509,00

**GROHE Sensia Arena**

**Telecomando**

per 39 354 SH0 e 39 354 SH1  
supporto a muro incluso





# GROHE SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE



# GROHE SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE

Codice


Colore

Pz. Euro

39 648 SH0

bianco

402,50



## Bau Ceramic

### Sedile con funzione bidet manuale

sedile per vaso con coperchio

2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)

pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo

non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare

manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua

pressione del getto regolabile

sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso

flessibile di connessione da 3/8"

include:

piastra di fissaggio

filtro

pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)

conforme EN 1717



GROHE  
**CERAMICHE**






## CONTENUTI

Essence	601
Cube Ceramic	609
Euro Ceramic	615
Bau Ceramic	621
Piatti doccia in acrilico	631



# GROHE ESSENCE





**39 564 00H**

**bianco**

**414,50**


**Essence**

**Lavabo 70**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione  
700 x 485 mm

installabile anche con semicolonna  
ceramica sanitaria

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**



**39 565 00H**

**bianco**

**386,50**


**Essence**

**Lavabo 60**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione  
600 x 485 mm

installabile anche con semicolonna  
ceramica sanitaria

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**



**39 566 00H**

**bianco**

**909,50**


**Essence**

**Lavabo vanity 100**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione  
installabile anche su specifico mobile  
1000 x 460 mm

ceramica sanitaria

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



**39 567 00H**

**bianco**

**652,00**


**Essence**

**Lavabo vanity 80**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione  
installabile anche su specifico mobile  
800 x 460 mm

ceramica sanitaria

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**



**39 568 00H**

**bianco**

**447,00**


**Essence**

**Lavabo vanity 60**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno sul lato opposto al foro di miscelazione  
installabile anche su specifico mobile  
600 x 460 mm

ceramica sanitaria

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**




39 608 00H

bianco

608,50

**Essence**  
**Lavabo a bacinella 60**  
senza troppopieno  
600 x 400 mm  
con set di fissaggio  
pietta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.**




39 609 00H

bianco

493,00

**Essence**  
**Lavabo a bacinella 45**  
senza troppopieno  
450 x 450 mm  
con set di fissaggio  
pietta in ceramica a scarico libero con tappo amovibile  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**




39 570 000

bianco

242,00

**Essence**  
**Semicolonna**  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 33 PEZZI.**




39 571 00H

bianco

575,50

**Essence**  
**Vaso sospeso**  
rimless - senza brida  
scarico orizzontale  
volume di sciacquo 3/4,5 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
compatibile con sedile 39 576 000 (standard) o 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**




39 572 00H

bianco

644,00

**Essence**  
**Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna**  
monoblocco  
scarico multi (orizzontale e verticale)  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/4,5 l.  
con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
compatibile con sedile 39 576 000 (standard) o 39 577 000 (con chiusura ammortizzata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.**



**39 573 00H**

bianco

599,50

**Essence**

**Vaso filo parete**

scarico multi (orizzontale e verticale)

filo parete

per cassette a incasso

rimless - senza brida

volume di sciacquo 3/4,5 l.

con set di fissaggio

ceramica sanitaria


fissaggio invisibile

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico

compatibile con sedile 39 576 000 (standard) o 39 577 000 (con chiusura

ammortizzata)

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**



**39 578 000**

bianco

362,50

**Essence**

**Cassetta di sciacquo esterna**

ingresso acqua laterale


GROHE AV1 completa di batteria

volume di sciacquo 4,5/3 l.

con set di fissaggio

ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**



**39 579 000**

bianco

362,50

**Essence**

**Cassetta di sciacquo esterna**

ingresso acqua dal basso

ingresso e uscita acqua nascosti


GROHE AV1 completa di batteria

volume di sciacquo 4,5/3 l.

con set di fissaggio

ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**



**39 577 000**

bianco

242,00

**Essence**

**Sedile con chiusura ammortizzata**

con coperchio

funzione di sgancio rapido

amovibile

in termoindurente

con set di fissaggio


cerniere in acciaio inox

facile fissaggio dall'alto

capacità di carico 150 kg

compatibile con tutti i vasi Essence

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**



**39 574 00H**

bianco

575,50

**Essence**

**Bidet sospeso**

per rubinetteria monoforo

con troppopieno


con set di fissaggio

ceramica sanitaria

fissaggio invisibile

**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**




**39 575 00H**

**bianco**

**599,50**

**Essence**  
**Bidet a pavimento**  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**




**39 611 000**

**bianco**

**7.703,00**

**Essence**  
**Vasca da bagno**  
freestanding  
180 x 80 cm  
altezza 57,5 cm  
volume acqua 240 l  
volume acqua utilizzabile 170 l  
senza troppopieno  
in acciaio smaltato  
utilizzo obbligatorio con piletta Sensory 49 113 000/SH0 da acquistare separatamente  
alimentazione elettrica necessaria per l'installazione della piletta 49 113 000/SH0  
include tappetini antirumore




**39 729 000**

**bianco**

**7.703,00**

**Essence**  
**Vasca da bagno**  
freestanding  
180 x 80 cm  
altezza 57,5 cm  
volume acqua 240 l  
volume acqua utilizzabile 170 l  
con troppopieno  
in acciaio smaltato  
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)  
include tappetini antirumore




**39 617 000**

**bianco**

**1.343,50**

**Essence**  
**Vasca da bagno**  
da incasso  
180 x 80 cm  
altezza 45 cm  
volume acqua 240 l  
volume acqua utilizzabile 170 l  
con troppopieno  
in acciaio smaltato  
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)  
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)  
include tappetini antirumore  
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente




**39 620 00H**

**bianco**

**1.565,00**

**Essence**  
**Vasca da bagno**  
da incasso  
180 x 80 cm  
altezza 45 cm  
volume acqua 240 l  
volume acqua utilizzabile 170 l  
con rivestimento EasyClean per una pulizia semplificata  
con troppopieno  
in acciaio smaltato  
adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)  
e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)  
include tappetini antirumore  
da utilizzare con i piedi per vasca da incasso 49115000 e il sistema sigillante 49114000, da acquistare separatamente separatamente

**39 622 000****bianco****7.703,00****Essence****Vasca da bagno**

da appoggio a parete

180 x 85 cm

altezza 57,5 cm

volume acqua 240 l

volume acqua utilizzabile 170 l

con troppopieno

in acciaio smaltato


adatto per colonna di scarico Talentofill (28 943 000 + 19 025 000)

include tappetini antirumore

Codice

Colore

Pz. Euro



49 113 000  
49 113 SH0


cromo  
bianco

3.160,50  
3.160,50

**Essence**

**Piletta Sensory per vasca da bagno freestanding**

combina lo scarico e il troppopieno in un unico elemento  
troppopieno nascosto  
il sensore di pressione elettrico sblocca il drenaggio del troppo pieno  
alimentazione elettrica necessaria per l'installazione



19 025 000


cromo

90,50

**Talento**

**Colonna di scarico**

parte esterna  
per Talento 28 939 e 28 943



19 952 000


cromo

258,50

**Talentofill**

**Colonna di scarico**

parte esterna  
per Talentofill 28 990 e 28 991




28 943 000

210,50

**Talento**

**Colonna di scarico**

per vasche di grandi dimensioni  
con troppopieno  
senza parte esterna  
sifone a bottiglia  
scarico ad angolo 45°



28 991 000

392,00

**Talentofill**

**Colonna di scarico**

per vasche di grandi dimensioni  
senza parte esterna  
con bocca di erogazione incorporata  
al troppopieno  
senza dispositivo antisvuotamento  
installazione sec. DIN 1988  
solo con dispositivo antisvuotamento  
tipo A2  
per set di collegamento Talentofill 28 995



49 115 000

cromo

158,50

**Essence**

**Piedi per vasca da incasso**

regolazione individuale dell'altezza di ogni piede  
sistema di installazione GROHE FastFixation

**49 114 000****262,00****Essence****Sistema sigillante**

sistema di installazione GROHE FastFixation

1 x vello sigillante 1,80 m

2 x vello sigillante 2,00 m

2 x angoli di tenuta 90°

2 x angolo esterno

2 x angolo esterno 90°

compreso isolamento acustico e striscia di separazione delle piastrelle resistente all'acqua ETAG 022 DIN 18534

# GROHE CUBE CERAMIC




# GROHE CUBE CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




39 386 00H

bianco

866,00

## Cube Ceramic Lavabo 100

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
1000 x 490 mm  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**




39 469 00H

bianco

749,00

## Cube Ceramic Lavabo 80

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
800 x 490 mm  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**




39 473 00H

bianco

406,50

## Cube Ceramic Lavabo 60

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
600 x 490 mm  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**




39 474 00H

bianco

381,50

## Cube Ceramic Lavabo 50

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
500 x 490 mm  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**




39 475 00H

bianco

866,00

## Cube Ceramic Lavabo da appoggio 100

per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
1000 x 490 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**



39 476 00H

bianco

750,00

## Cube Ceramic Lavabo da appoggio 80


per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
800 x 490 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**

# GROHE CUBE CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro



39 477 00H


bianco

406,50

**Cube Ceramic**

**Lavabo da appoggio 60**

per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)  
con troppopieno  
600 x 490 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**



39 478 00H


bianco

381,50

**Cube Ceramic**

**Lavabo da appoggio 50**

per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)  
con troppopieno  
500 x 490 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 481 00H


bianco

365,00

**Cube Ceramic**

**Lavabo a bacinella 50**

senza troppopieno  
500 x 470 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 20 PEZZI.**



39 482 00H


bianco

323,50

**Cube Ceramic**

**Lavabo a bacinella 40**

senza troppopieno  
410 x 410 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**



39 480 00H


bianco

365,00

**Cube Ceramic**

**Lavabo da incasso sottopiano 50**

con troppopieno  
492 x 370 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 479 00H

bianco

390,00

**Cube Ceramic**

**Lavabo da incasso sopra piano 60**


lato posteriore smaltato  
da incasso  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita)  
con troppopieno  
600 x 490 mm  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**

# GROHE CUBE CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro



39 483 00H


bianco

315,50

## Cube Ceramic Lavamani 45

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
455 x 350 mm  
ceramica sanitaria

PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 22 PEZZI.**



39 245 00H


bianco

721,50

## Cube Ceramic Vaso sospeso

scarico orizzontale  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/4,5 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile

PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico  
compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**



39 484 00H

bianco

808,00


## Cube Ceramic

### Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna

monoblocco  
scarico multi (orizzontale e verticale)  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/4,5 l.

con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile

PureGuard rivestimento antiaderente e antibatterico  
compatibile con sedile 39 488 000 (a chiusura rallentata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 6 PEZZI.**



39 489 000

bianco


443,50

## Cube Ceramic

### Cassetta di sciacquo esterna

ingresso acqua laterale  
GROHE AV1 completa di batteria  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**



39 490 000

bianco

443,50

## Cube Ceramic

### Cassetta di sciacquo esterna

ingresso acqua dal basso  
GROHE AV1 completa di batteria  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**

# GROHE CUBE CERAMIC

Codice


Colore

Pz. Euro

39 488 000

bianco

311,00



**Cube Ceramic**  
**Sedile con chiusura ammortizzata**

con coperchio  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con tutti i vasi Cube Ceramic  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**



# GROHE EURO CERAMIC




# GROHE EURO CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




39 585 00H

bianco

706,50

**Euro Ceramic  
Lavabo vanity 100**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
1000 x 460 mm  
installabile anche su specifico mobile  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 8 PEZZI.**




39 584 00H

bianco

547,50

**Euro Ceramic  
Lavabo vanity 80**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo o a due fori (foro centrale aperto e due fori laterali a  
frattura prestabilita)  
con troppopieno  
800 x 460 mm  
installabile anche su specifico mobile  
ceramica sanitaria  
**PureGuard** rivestimento antiaderente e antibatterico  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**



39 323 000

bianco

152,50


39 323 00H

bianco

229,50

**Euro Ceramic  
Lavabo 65**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
650 x 514 mm  
ceramica sanitaria  
optional: **PureGuard** (00H)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 335 000

bianco

138,00


39 335 00H

bianco

215,00

**Euro Ceramic  
Lavabo 60**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
595 x 482 mm  
ceramica sanitaria  
optional: **PureGuard** (00H)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 337 000

bianco

150,00


39 337 00H

bianco

227,50

**Euro Ceramic  
Lavabo da appoggio 60**

per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
596 x 483 mm  
ceramica sanitaria  
optional: **PureGuard** (00H)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 336 000

bianco

135,00

39 336 00H

bianco

212,50

**Euro Ceramic  
Lavabo 55**


installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
550 x 450 mm  
ceramica sanitaria  
optional: **PureGuard** (00H)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**

# GROHE EURO CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




39 423 000

bianco

163,50

**Bau Ceramic**  
**Lavabo da incasso sottopiano 55**  
con troppopieno  
560 x 420 mm  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 324 000

bianco


130,00

39 324 00H

bianco

176,50

**Euro Ceramic**  
**Lavamani 45**  
installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
450 x 396 mm  
ceramica sanitaria  
distanza tra i fori di installazione: 160 mm  
optional: **PureGuard (00H)**  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI.**



39 327 000

bianco


125,00

39 327 00H

bianco

202,00

**Euro Ceramic**  
**Lavamani mini**  
installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
370 x 180 mm  
ceramica sanitaria  
optional: **PureGuard (00H)**  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 36 PEZZI.**




39 201 000

bianco

107,50

**Euro Ceramic**  
**Semicolonna**  
con set di fissaggio nascosto  
ceramica sanitaria  
adatto per tutti i lavabi GROHE eccetto  
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**




39 325 000

bianco

107,50

**Euro Ceramic**  
**Semicolonna per lavamani**  
con set di fissaggio nascosto  
ceramica sanitaria  
adatto per lavamani 39 324 000/39 324 00H  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**



39 202 000

bianco

120,50

**Euro Ceramic**  
**Colonna**  
con set di fissaggio nascosto  
ceramica sanitaria  
adatto per tutti i lavabi GROHE eccetto  
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**


CERAMICHE

# GROHE EURO CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




**39 328 000**  
**39 328 00H**

**bianco**  
**bianco**

**425,00**  
**502,00**

**Euro Ceramic**  
**Vaso sospeso**

scarico orizzontale  
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/5 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
optional: **PureGuard** (00H)  
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)  
**000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.**



**39 538 000**


**bianco**

**340,00**

**Euro Ceramic**

**Vaso sospeso, con fori laterali**

scarico orizzontale  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/5 l.  
ceramica sanitaria  
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)  
**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.**



**39 338 000**  
**39 338 00H**


**bianco**  
**bianco**

**330,50**  
**407,50**

**Euro Ceramic**

**Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna**

monoblocco  
scarico multi (orizzontale e verticale)  
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/5 l.  
con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
optional: **PureGuard** (00H)  
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.**



**39 332 000**


**bianco**

**309,00**

**Euro Ceramic**

**Cassetta di sciacquo esterna**

ingresso acqua dal basso  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



**39 333 000**

**bianco**

**309,00**

**Euro Ceramic**

**Cassetta di sciacquo esterna**


ingresso acqua laterale o posteriore  
per ingresso posteriore è necessario il set di montaggio 49 522 000 (acquistabile separatamente)  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**

# GROHE EURO CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




39 339 000  
39 339 00H

bianco  
bianco

329,00  
406,00

**Euro Ceramic  
Vaso filo parete**

scarico orizzontale  
sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 3/5 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
optional: **PureGuard** (00H)  
compatibile con sedile 39 331 001 e 39 330 001 (con chiusura ammortizzata)  
**000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.**




39 330 001

bianco

154,50

**Euro Ceramic  
Sedile con chiusura ammortizzata**

con coperchio  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con tutti i vasi Euro Ceramic  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**



39 331 001


bianco

105,50

**Euro Ceramic  
Sedile**

con coperchio  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**




39 208 000  
39 208 00H

bianco  
bianco

383,50  
460,00

**Euro Ceramic  
Bidet sospeso**

per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
optional: **PureGuard** (00H)  
**000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.**



39 340 000  
39 340 00H

bianco  
bianco

337,50  
414,50

**Euro Ceramic  
Bidet a pavimento**

per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
fissaggio invisibile  
optional: **PureGuard** (00H)  
**000 SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.**

# GROHE EURO CERAMIC


Codice

Colore

Pz. Euro

39 453 000


52,00



**Set di collegamento uscita vaso**  
orizzontale per scarico a parete  
320 mm dalla parete

39 454 000


95,50



**Set di collegamento uscita vaso**  
orizzontale e verticale per scarico multi  
lunghezza regolabile  
da 60 a 105 mm dalla parete

39 457 000


98,00



**Set di collegamento uscita vaso**  
verticale per scarico a pavimento  
lunghezza regolabile  
da 93,5 a 137 mm dalla parete

39 551 000

98,00



**Set di collegamento uscita vaso**  
verticale per scarico a pavimento  
lunghezza regolabile  
da 200 a 250 mm dalla parete

# GROHE BAU CERAMIC




# GROHE BAU CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro



39 420 000


bianco

105,00

**Bau Ceramic  
Lavabo 65**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
646 x 468 mm  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 421 000


bianco

91,00

**Bau Ceramic  
Lavabo 60**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
609 x 442 mm  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 440 000


bianco

88,50

**Bau Ceramic  
Lavabo 55**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
553 x 386 mm  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**



39 422 000


bianco

163,50

**Bau Ceramic  
Lavabo da incasso sopra piano 55**

per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
560 x 400 mm  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**



39 423 000


bianco

163,50

**Bau Ceramic  
Lavabo da incasso sottopiano 55**

con troppopieno  
560 x 420 mm  
ceramica sanitaria

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 18 PEZZI.**



39 424 000

bianco

88,50

**Bau Ceramic  
Lavamani 45**

installazione sospesa a parete  
per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
453 x 354 mm  
ceramica sanitaria


distanza tra i fori di installazione: 205 mm  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 27 PEZZI.**

# GROHE BAU CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




39 426 000

bianco

100,00

**Bau Ceramic  
Semicolonna**

con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
compatibile con tutti i lavabi Bau Ceramic (escluso 39 424 000)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**



39 425 000


bianco

88,50

**Bau Ceramic  
Colonna**

con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 30 PEZZI.**

novità



39 929 000


bianco

302,50

**Bau Ceramic  
Vaso sospeso**

rimless - senza brida  
scarico orizzontale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
design pulito e minimal con fissaggi a vista  
compatibile con sedile slim con chiusura ammortizzata 39 913 000  
**Disponibile dal 3 trimestre 2022**

novità



39 910 000

bianco


245,50

**Bau Ceramic**

**Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna**

rimless - senza brida  
scarico universale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
design pulito e minimal con fissaggi a vista  
compatibile con sedile slim con chiusura ammortizzata 39 913 000  
**Disponibile dal 3 trimestre 2022**

novità



39 911 000

bianco


161,00

**Bau Ceramic**

**Cassetta di sciacquo esterna**

ingresso acqua laterale  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**Disponibile dal 3 trimestre 2022**

novità



39 912 000

bianco

161,00


**Bau Ceramic**

**Cassetta di sciacquo esterna**

ingresso acqua dal basso  
ingresso e uscita acqua nascosti  
ceramica sanitaria  
**Disponibile dal 3 trimestre 2022**

CERAMICHE

novità




39 913 000

bianco

144,00

**Bau Ceramic**  
**Sedile Slim con chiusura ammortizzata**  
con coperchio  
design slim  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 929 000 e 39 910 000  
**Disponibile dal 3 trimestre 2022**




39 427 000

bianco

167,50

**Bau Ceramic**  
**Vaso sospeso**  
rimless - senza brida  
scarico orizzontale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
ceramica sanitaria  
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)  
**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.**




39 428 000

bianco

185,50

**Bau Ceramic**  
**Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna**  
con brida semi aperta  
scarico orizzontale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
compatibile con sedile 39 492 000 (standard) o 39 493 000 (per chiusura rallentata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.**




39 349 000

bianco

206,50

**Bau Ceramic**  
**Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna**  
rimless - senza brida  
scarico orizzontale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.**



39 429 000

bianco

206,50


**Bau Ceramic**  
**Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna**  
rimless - senza brida  
scarico verticale, nascosto  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
cassetta di sciacquo da ordinare separatamente  
ceramica sanitaria  
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 923 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 9 PEZZI.**

# GROHE BAU CERAMIC

Codice

Colore

Pz. Euro




39 436 000

bianco

161,50

**Bau Ceramic**  
**Cassetta di sciacquo esterna**  
ingresso acqua dal basso  
completa di batteria  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**




39 437 000

bianco

161,50

**Bau Ceramic**  
**Cassetta di sciacquo esterna**  
ingresso acqua laterale  
completa di batteria  
ceramica sanitaria  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 24 PEZZI.**




39 430 000

bianco

138,50

**Bau Ceramic**  
**Vaso a pavimento**  
rimless - senza brida  
scarico orizzontale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)  
**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.**




39 431 000

bianco

138,50

**Bau Ceramic**  
**Vaso a pavimento**  
rimless - senza brida  
scarico verticale  
volume di sciacquo 6/3 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
compatibile con i sedili Bau Ceramic 39 492 000 (standard), 39 493 000 (con chiusura ammortizzata) e 39 898 000 (sedile slim con chiusura ammortizzata)  
**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.**

novità



39 898 000


bianco

139,00

**Bau Ceramic**  
**Sedile Slim con chiusura ammortizzata**  
con coperchio  
design slim  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 e 39 431 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**

CERAMICHE

novità




39 923 000

bianco

139,00

**Bau Ceramic  
Sedile Slim con chiusura ammortizzata**

con coperchio  
design slim  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con i vasi Bau Ceramic 39 349 000, 39 428 000 e 39 429 000  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**




39 492 000

bianco

72,00

**Bau Ceramic  
Sedile**

con coperchio  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**




39 493 000

bianco

128,50

**Bau Ceramic  
Sedile con chiusura ammortizzata**

con coperchio  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoindurente  
con set di fissaggio  
cerniere in acciaio inox  
facile fissaggio dall'alto  
capacità di carico 150 kg  
compatibile con tutti i vasi Bau Ceramic  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 7 PEZZI.**




39 433 000

bianco

266,00

**Bau Ceramic  
Bidet sospeso**

per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
ceramica sanitaria  
**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 16 PEZZI.**




39 432 000

bianco

278,50

**Bau Ceramic  
Bidet a pavimento**

per rubinetteria monoforo  
con troppopieno  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 12 PEZZI.**




**39 438 000**

**bianco**

**318,50**

**Bau Ceramic  
Orinatoio**

volume di sciacquo 1 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoio 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente non compatibile con sensore di temperatura 39367000  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**




**39 439 000**

**bianco**

**318,50**

**Bau Ceramic  
Orinatoio**

ingresso acqua dall'alto  
volume di sciacquo 1 l.  
con set di fissaggio  
ceramica sanitaria  
per l'installazione ordinare lo scarico a gomito per orinatoio 39 732 000 (scarico orizzontale) o 39 733 000 (scarico verticale), venduto separatamente  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 16 PEZZI.**




**39 732 000**

**73,00**

**Curva a gomito per orinatoio**

scarico orizzontale Ø50 mm  
volume di sciacquo 0.5 - 4 l  
entrata e uscita centrali 80 mm  
per orinatoio Bau Ceramic 39438000 e 39439000  
in plastica




**39 733 000**

**73,00**

**Curva a gomito per orinatoio**

scarico verticale  
volume di sciacquo 2 - 4 l  
per orinatoio Bau Ceramic 39438000 e 39439000  
in plastica




**39 351 000**

**bianco**

**283,50**

**Bau Ceramic  
Set vaso sospeso**

composto da:  
Bau Ceramic vaso sospeso (39 427 000)  
scarico orizzontale  
rimless - senza brida  
volume di sciacquo 6/3 l.  
ceramica sanitaria  
Bau Ceramic sedile (39 493 000)  
con chiusura ammortizzata  
funzione di sgancio rapido  
amovibile  
in termoidurente  
con set di fissaggio  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 12 PEZZI.**



**39 347 000**

**bianco**

**455,00**

**Bau Ceramic**

**Set vaso a pavimento**

composto da:

Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico orizzontale (39 428 000)

con brida semi aperta

scarico orizzontale, incasso

volume di sciacquo 6/3 l.

con set di fissaggio

ceramica sanitaria

Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)

ingresso acqua laterale

completa di batteria

ceramica sanitaria

Bau Ceramic sedile (39 493 000)

con coperchio

con chiusura ammortizzata


funzione di sgancio rapido

amovibile

in termoindurente

con set di fissaggio

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 4 PEZZI.**



**39 346 000**

**bianco**

**475,00**

**Bau Ceramic**

**Set vaso a pavimento**

Bau Ceramic vaso a pavimento con scarico verticale (39 429 000)

rimless - senza brida

scarico verticale

volume di sciacquo 6/3 l.

con set di fissaggio

ceramica sanitaria

Bau Ceramic cassetta di sciacquo esterna con ingresso laterale (39 347 000)

ingresso acqua laterale

completa di batteria

ceramica sanitaria

Bau Ceramic sedile (39 493 000)

con coperchio

con chiusura ammortizzata


funzione di sgancio rapido

amovibile

in termoindurente

con set di fissaggio

**DISPONIBILE IN BACALE DA 4 PEZZI.**



**39 648 SH0**

**bianco**

**402,50**

**Bau Ceramic**

**Sedile con funzione bidet manuale**

sedile per vaso con coperchio

2 getti dedicati (1 getto posteriore e 1 getto per l'igiene femminile)

pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo

non richiede elettricità: il getto viene generato da una leva laterale da azionare

manualmente alimentata solo dalla pressione dell'acqua

pressione del getto regolabile

sedile e coperchio dotati di meccanismo di autochiusura graduale silenzioso

flessibile di connessione da 3/8"

include:

piastra di fissaggio


filtro

pressione di 0,1-1 MPa (1 - 10 bar)

conforme EN 1717

39 453 000


52,00



**Set di collegamento uscita vaso**  
orizzontale per scarico a parete  
320 mm dalla parete

39 454 000


95,50



**Set di collegamento uscita vaso**  
orizzontale e verticale per scarico multi  
lunghezza regolabile  
da 60 a 105 mm dalla parete

39 457 000


98,00



**Set di collegamento uscita vaso**  
verticale per scarico a pavimento  
lunghezza regolabile  
da 93,5 a 137 mm dalla parete

39 551 000

98,00



**Set di collegamento uscita vaso**  
verticale per scarico a pavimento  
lunghezza regolabile  
da 200 a 250 mm dalla parete



# GROHE PIATTI DOCCIA IN ACRILICO




# GROHE PIATTI DOCCIA IN ACRILICO

Codice

Colore

Pz. Euro



39 300 000

bianco

364,00

**Piatto doccia in acrilico 1000 x 1000**

dimensioni: 100 x 100 cm


altezza: 3 cm

materiale: acrilico

diametro foro pileta: 90 mm

si consiglia l'installazione della pileta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)

**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.**



39 301 000

bianco

269,00

**Piatto doccia in acrilico 900 x 900**

dimensioni: 90 x 90 cm


altezza: 3 cm

materiale: acrilico

diametro foro pileta: 90 mm

si consiglia l'installazione della pileta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)

**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.**



39 302 000

bianco

257,00

**Piatto doccia in acrilico 800 x 800**

dimensioni: 80 x 80 cm


altezza: 3 cm

materiale: acrilico

diametro foro pileta: 90 mm

si consiglia l'installazione della pileta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)

**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.**



39 306 000

bianco

297,00

**Piatto doccia in acrilico 800 x 1000**

dimensioni: 100 x 80 cm


altezza: 3 cm

materiale: acrilico

diametro foro pileta: 90 mm

si consiglia l'installazione della pileta sifonata con coperchio cromato GROHE 49 534 000 (da ordinare separatamente)

**SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 20 PEZZI.**



49 534 000

cromo

78,00

49 534 SH0

bianco

78,00

**Pileta sifonata per piatti doccia in acrilico**

Ø 112 mm

scarico orizzontale


portata limitata a 0,7 l/s (42 l/min.) secondo la Normativa DIN EN 274

**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 24 PEZZI**



GROHE  
**MODULI DI INSTALLAZIONE**





## CONTENUTI

Moduli di installazione Rapid SLX	Rapid SLX	637
Moduli di installazione Rapid SL	Rapid SL per WC	639
	Rapid SL per orinatoio	647
	Rapid SL per bidet e lavabi	649
	Rapid SL autoportanti	651
	Rapid SL accessori	653
Moduli di installazione Uniset	Uniset	655



# GROHE RAPID SLX



39 596 000

370,50

**Rapid SLX**

**Modulo per vaso sospeso**

**altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet**

con cassetta di sciacquo GDX, 6 l  
predisposizione elettrica integrata  
dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

con perni di fissaggio

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

**cassetta di sciacquo GDX, 6 l**

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

installazione verticale

regolazione del flusso

riduce la portata dello scarico



impedisce la fuoriuscita dell'acqua nei vasi senza brida

facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di

rimuovere le valvole

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente



# GROHE RAPID SL PER WC



# GROHE RAPID SL PER WC

Codice


Colore

Pz. Euro

39 374 KS0

velvet black

1.335,00




## Modulo design in vetro

per Rapid SL e Uniset  
con cassetta da incasso  
universale GD 2  
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena  
per muri piastrellati  
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)  
parte superiore removibile per manutenzione  
piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo  
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena  
piastra di montaggio con bordi in finitura argento  
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica

39 374 LS0

moon white

1.335,00



## Modulo design in vetro

per Rapid SL e Uniset  
con cassetta da incasso  
universale GD 2  
predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena  
per muri piastrellati  
vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm)  
parte superiore removibile per manutenzione  
piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo  
piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena  
piastra di montaggio con bordi in finitura argento  
inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica

# GROHE RAPID SL PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro

**38 528 00D**

**Cromo**

**290,50**

## Rapid SL

### modulo per vaso sospeso

con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento


installazione senza attrezzi della dima di ispezione

per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale

incluso adattatore per ridurre il volume massimo di sciacquo a 4,5 l

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente




# GROHE RAPID SL PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro



**38 528 001**

**290,50**

## Rapid SL

### modulo per vaso sospeso

con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm  
profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm  
set di raccordo di entrata e di uscita  
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.  
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
isolamento anticondensa  
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento  
installazione senza attrezzi della dima di ispezione  
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente  
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

**39 002 000**


**518,50**

## Rapid SL

### Modulo per vaso sospeso

con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
con allacciamento per sistema di aspirazione  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
PP curva di scarico Ø 90 mm  
profondità regolabile  
set di raccordo di entrata e di uscita  
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.  
tubo di scarico con allacciamento per sistema di aspirazione odori Ø 50 mm  
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
isolamento anticondensa  
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento  
installazione senza attrezzi della dima di ispezione  
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente  
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



# GROHE RAPID SL PER WC


Codice

Colore

Pz. Euro

39 687 000

331,50



## Rapid SL Slim

**Modulo per vaso sospeso**  
**spessore 88,9 mm**

**altezza di installazione 1,13 m**

installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

cassetta incasso slim, 3 -6 L

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua dall'alto

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

per installazione piastre di azionamento in verticale


accessori per installazione a parete 39 699 000 da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 21 PEZZI.**

38 675 001

480,50



## Rapid SL

**Modulo per vaso sospeso**

**altezza di installazione 1,13 m**

con cassetta di sciacquo 6 l

per vaso WC fino a 70 cm

installazione a parete e pareti divisorie

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

con raccordi fissi

materiali di fissaggio

approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

con perni di fissaggio

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

accessori per montaggio barre di supporto disabili 38 559 001 da ordinare separatamente

# GROHE RAPID SL PER WC


Codice

Colore

Pz. Euro

38 994 000

490,50



## Rapid SL

**Modulo per vaso sospeso**  
**spessore 80 mm**

**altezza di installazione 1,13 m**

larghezza 0,62 m

per bagni piccoli

installazione a parete e pareti divisorie

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

con raccordi fissi

regolazione semplice, possibilità di blocco

materiali di fissaggio

approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

PP curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

set di raccordo di entrata e di uscita

cassetta 80 mm, 6-9 l.

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua dall'alto o dal retro

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

installazione verticale

inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M


dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da

ordinare separatamente

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 11 PEZZI.**

38 995 000

595,00



## Rapid SL

**Modulo per vaso sospeso**  
**spessore 80 mm**

**altezza di installazione 1,13 m**

per bagni piccoli

profondità regolabile, 0,70 – 1,20 m

installazione a parete

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

con raccordi fissi

regolazione semplice, possibilità di blocco

materiali di fissaggio

approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

PP curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

set di raccordo di entrata e di uscita

cassetta 80 mm, 6-9 l.

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua dall'alto

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

ingresso da 1/2" e raccordo per flessibile

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

installazione verticale

inclusi accessori per installazione a parete 38 558 00M

# GROHE RAPID SL PER WC


Codice

Colore

Pz. Euro

**38 526 000**

**429,50**



## Rapid SL

### Modulo per vaso sospeso

altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra

cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l

installazione a parete e pareti divisorie

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

con raccordi fissi

regolazione semplice, possibilità di blocco

materiali di fissaggio

approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

PP curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

azionamento frontale o dall'alto

ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa


raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente

**38 519 001**

**586,50**



## Rapid SL

### Modulo per vaso sospeso

altezza di installazione 1,13 m

flussometro da 6 - 9 l

per azionamento manuale ed elettronico

installazione a parete e pareti divisorie

telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio zincato

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

regolazione semplice, possibilità di blocco

materiali di fissaggio

approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

PP curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

set di raccordo di entrata e di uscita

azionamento manuale/elettronico

regolabile

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

da 3/4"

rubinetto di chiusura incorporato

flusso regolabile

curva per sciacquo impianto

regolazione della portata

accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

**40 899 000**

**63,00**



## Set di collegamento

### per shower toilet Sensia Arena e IGS

per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti

include:

tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta

fascetta

tubo di collegamento WC Ø 45 mm


con manicotto di scarico Ø 90 mm

# GROHE RAPID SL PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro



42 333 000

25,00

**Regolatore flusso valvola pneumatica AV1**  
per ridurre il volume massimo di scarico fino a 4,5 l

# GROHE RAPID SL PER ORINATOI



# GROHE RAPID SL PER ORINATOI


Codice

Colore

Pz. Euro

**38 786 001**

**388,00**




## Rapid SL

### Modulo per orinatoio

altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m  
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi  
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
raccordi regolabili in altezza  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV  
curva di scarico Ø 50 mm  
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche  
set di raccordo di entrata  
gruppo idraulico con rubinetto di  
chiusura incorporato  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 10 bar  
supporto di sciacquo impianto  
connessioni acqua da 1/2"  
scatola di collegamento per 230 V  
scatola di installazione con guarnizioni  
dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

**39 376 000**

**460,00**




## Rapid SL

### Modulo per orinatoio

con corpo incasso con sensore di temperatura  
per rilevazione presenza  
altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
raccordi regolabili in altezza  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV  
curva di scarico Ø 50 mm  
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche  
set di raccordo di entrata  
scatola incasso incluso set di entrata  
gruppo idraulico con rubinetto di  
chiusura incorporato e curva di sciacquo impianto  
set di installazione per sensore di temperatura elettronico 39 368 e 39 369 da  
ordinare separatamente  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

**38 517 001**

**329,50**



## Rapid SL

### Modulo per orinatoio

#### Senza flussometro

altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m  
installazione a parete e pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
raccordi regolabili in altezza  
regolazione semplice, possibilità di blocco  
materiali di fissaggio  
approvato TÜV  
curva di scarico Ø 50 mm  
viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche  
set di raccordo di entrata  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

# GROHE RAPID SL PER BIDET E LAVABI




# GROHE RAPID SL PER BIDET E LAVABI

Codice

Colore

Pz. Euro




38 554 001

181,50

## Rapid SL

### Modulo per lavabo sospeso con protezione rumorosità

altezza di installazione 1,13 m  
 installazione a parete e pareti divisorie  
 telaio in acciaio zincato autoportante  
 per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
 con raccordi fissi  
 regolazione semplice, possibilità di blocco  
 materiali di fissaggio  
 approvato TÜV  
 dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche  
 distanza fra le viti di fissaggio variabile  
 curva di scarico Ø 50 mm  
 guarnizione gomma Ø 32 mm  
 2 attacchi insonorizzati da 1/2"  
 accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 748 002


cromo

772,50

## Rapid SL

### Modulo per lavabo sospeso

per fissaggi a parete  
 con set di installazione per rubinetto elettronico con comando ad infrarossi per lavabo a parete Essence E 36 447 e Eurocube E 36 042  
 altezza di installazione 1,13 m  
 installazione a parete e pareti divisorie  
 telaio in acciaio zincato autoportante  
 per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
 scatola di collegamento per 230 V  
 marchio CE  
 per acqua fredda o premiscelata  
 accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



38 553 001


387,00

## Rapid SL

### Modulo per bidet sospeso

altezza installazione 1,13 m  
 telaio in acciaio zincato autoportante  
 installazione a parete e pareti divisorie  
 totalmente premontato  
 raccordi regolabili in altezza  
 regolazione semplice, possibilità di blocco  
 materiali di fissaggio  
 approvato TÜV  
 perni di fissaggio per bidet  
 curva di scarico Ø 50 mm  
 guarnizione gomma Ø 32 mm  
 2 attacchi insonorizzati da 1/2"  
 materiali di fissaggio per bidet  
 accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

novità



38 597 001

392,00

## Rapid SL

### Modulo per bidet sospeso

altezza installazione 1,13 m  
 telaio in acciaio zincato autoportante  
 installazione a parete e pareti divisorie  
 totalmente premontato  
 raccordi regolabili in altezza  
 materiali di fissaggio  
 approvato TÜV  
 perni di fissaggio per bidet  
 guarnizione gomma Ø 32 mm  
 curva di scarico Ø 50 mm  
 2 attacchi insonorizzati da 1/2"  
 materiali di fissaggio per bidet  
 accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTI




# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTI

Codice

Colore

Pz. Euro




**38 584 001**

**391,50**

## Rapid SL

### modulo per vaso sospeso

con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
bloccabile  
materiali di fissaggio  
2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm  
profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm  
set di raccordo di entrata e di uscita  
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.  
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
isolamento anticondensa  
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento  
installazione senza attrezzi della dima di ispezione  
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente  
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente




**38 587 000**

**544,00**

## Rapid SL

### Modulo per vaso sospeso

altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra  
cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso  
con raccordi fissi  
bloccabile  
approvato TÜV  
materiali di fissaggio  
2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm  
profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm  
set di raccordo di entrata e di uscita  
con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l  
valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
azionamento frontale o dall'alto  
ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
isolamento anticondensa  
raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente  
dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente



**38 581 001**

**618,00**

## Rapid SL

### Modulo per bidet sospeso altezza installazione 1,13 m

autoportante, per installazioni a parete o pareti divisorie  
telaio in acciaio zincato autoportante  
totalmente premontato  
raccordi regolabili in altezza  
bloccabile  
approvato TÜV  
materiali di fissaggio  
perni di fissaggio per bidet  
curva di scarico Ø 50 mm  
guarnizione gomma Ø 32 mm  
2 attacchi insonorizzati da 1/2"  
materiali di fissaggio per bidet  
accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

# GROHE RAPID SL ACCESSORI




# GROHE RAPID SL ACCESSORI

Codice

Colore


Pz. Euro



38 636 001

133,00


**Rapid SL**  
**Pannello di rivestimento**  
**in cartongesso per fissaggio del vaso a parete**  
altezza di installazione 1,13 m  
dimensioni 1180 x 480 x 12,5 mm  
con tutti i tagli  
con viti autofilettanti  
2 supporti ad angolo zincati/con viti di fissaggio



38 558 00M

21,50


**Rapid SL**  
**Set di fissaggio**  
per installazione a parete  
per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie  
possibilità di regolazione in altezza 130 - 230 mm  
rivestimento per installazione singola o in serie  
materiali di fissaggio  
2 pezzi



40 911 000

22,00

**Dima di montaggio**  
**per piastre di azionamento di piccole dimensioni**  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore




40 950 000

cromo

28,50

**Dima di montaggio**  
**per piastre di azionamento di piccole dimensioni**  
per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra



40 949 000


cromo

36,00

**Dima di montaggio**  
**per piastre di azionamento di piccole dimensioni**  
per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

# GROHE UNISET





**38 643 001**

**267,50**

**Uniset**

**Modulo per vaso sospeso con custodia in EPS**

con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura  
830 x 480 x 130 mm

raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo  
per montaggio singolo o su binario  
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo

2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa


raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



**38 642 001**

**280,50**

**Uniset**

**Modulo per vaso sospeso**

con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura  
830 x 470 x 130 mm

raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo  
barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo

2 perni di fissaggio del vaso  
distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile  
riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)


isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente



**38 729 000**

**287,50**

**Uniset**

**Modulo per vaso sospeso con cassetta da 80 mm**

flusso regolabile

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

curva di scarico PE DN 80

set di raccordo di entrata e di uscita

telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

ingresso acqua dall'alto

bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)


cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica

rubinetto a squadra da 1/2"

con raccordo per flessibile

dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente

**DISPONIBILE IN BANCALE DA 10 PEZZI.**




**38 415 001**

**426,00**

**Uniset**

**Modulo per vaso sospeso**

altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra  
 cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l  
 azionamento frontale o dall'alto  
 custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura  
 raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo  
 per montaggio singolo o su binario  
 barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo  
 2 perni di fissaggio del vaso  
 distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm  
 curva di scarico Ø 90 mm  
 profondità regolabile  
 set di raccordo di entrata e di uscita  
 con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l  
 valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
 dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
 raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto  
 bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
 isolamento anticondensa  
 raccordo da 1/2"  
 rubinetto a squadra da 1/2"  
 accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente  
 dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente




**38 785 000**

**331,00**

**Uniset**

**Modulo per orinatoio**

con GROHE Rapido U  
 corpo incasso universale per orinatoi  
 per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi  
 a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron  
 custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura  
 raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo  
 per installazione singola o in serie  
 set di fissaggio per montaggio singolo  
 raccordi regolabili in altezza  
 set di raccordo di entrata  
 curva di scarico Ø 50 mm  
 bulloni filettati M8  
 materiali di fissaggio per orinatoio  
 gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato  
 pressione dinamica min 0,5 bar  
 pressione di esercizio max 10 bar  
 supporto di sciacquo impianto  
 connessioni acqua da 1/2"  
 scatola di collegamento per 230 V  
 scatola di installazione con guarnizioni  
 dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm




**37 578 001**

**241,00**

**Uniset**

**Modulo per bidet sospeso**

custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura  
 raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo  
 per installazione singola o in serie  
 barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo  
 perni di fissaggio per bidet  
 raccordi regolabili in altezza  
 curva di scarico Ø 50 mm  
 guarnizione gomma Ø 32 mm  
 2 raccordi di collegamento variabili  
 materiali di fissaggio per bidet  
 Piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente




38 703 000

224,00

**Uniset**

**Modulo per bidet sospeso**

telaio in acciaio zincato a caldo, con 4 staffe di fissaggio  
 garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997  
 raccordi regolabili in altezza  
 curva di scarico Ø 50 mm  
 guarnizione gomma Ø 32 mm  
 2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili  
 materiali di fissaggio per bidet  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 50 PEZZI.**



37 304 000

56,50

**Uniset**

**Piedi di supporto**

per Uniset per vaso e bidet sospesi  
 in acciaio zincato  
 materiali di fissaggio  
 per installazione a parete




40 899 000

63,00

**Set di collegamento**

**per shower toilet Sensia Arena e IGS**

per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti  
 include:  
 tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta  
 fascetta  
 tubo di collegamento WC Ø 45 mm  
 con manicotto di scarico Ø 90 mm



40 911 000

22,00

**Dima di montaggio**

per piastre di azionamento di piccole dimensioni  
 per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000

cromo

28,50

per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000

cromo

36,00

per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore



GROHE  
**SISTEMI DI SCIACQUO**





## CONTENUTI

WC	Cassette di sciacquo per WC	663
	Accessori per cassette di sciacquo per WC	665
	Flussometri per WC	669
	Piastre di azionamento elettroniche per WC	673
Orinatoi	Flussometri elettronici per orinatoi	677
	Flussometri meccanici per orinatoi	683



# GROHE CASSETTE DI SCIACQUO PER WC




# GROHE CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro



**38 372 SH0**

**bianco**


**154,50**

## Cassetta di sciacquo per WC

flusso regolabile  
 montaggio esterno  
 interruzione dello sciacquo  
 raccordo al tubo di sciacquo nascosto  
 azionamento incorporato  
 bassa  
 in ABS  
 bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
 isolamento anticondensa  
 rubinetto a squadra da 1/2"  
 tubo di rame  
 dima di montaggio  
 tubo di sciacquo curvo  
 raccordo di entrata per WC

**38 661 000**

**170,50**




## Cassetta di sciacquo per WC GD 2

flusso regolabile  
 regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.  
 valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
 dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
 ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto  
 bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
 isolamento anticondensa  
 raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento  
 installazione senza attrezzi della dima di ispezione  
 per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale  
 barrette di fissaggio  
 senza piastra di azionamento  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da  
 ordinare separatamente

**38 863 000**

**179,00**



## Cassetta di sciacquo per WC

**spessore 80 mm**  
 flusso regolabile  
 valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:  
 dual flush, start/stop e un solo sciacquo  
 ingresso acqua dall'alto  
 bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)  
 con raccordo per flessibile  
 rubinetto a squadra da 1/2"  
 per installazione piastre di azionamento in verticale  
 barrette di fissaggio  
 senza piastra di azionamento  
 con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
 dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da  
 ordinare separatamente  
**DISPONIBILE IN BANCALE DA 40 PEZZI.**

# GROHE ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC



# GROHE ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC


Codice

Colore

Pz. Euro

37 095 000

53,50



**Valvola di carico**

3/8"

senza compensatore di spostamento  
cappuccio  
diaframma di strozzamento

37 093 000

76,50

Con tubo per ingresso acqua dal basso

37 092 000


64,50

Con adattatore

42 297 PI0

cromo-cromo satinato

97,00



**Valvola di scarico Eco**

valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo

azionamento a pulsante Ø 40 mm /con tasto economia  
con dispositivo di fissaggio per coperchio  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm

42 253 000

118,50




**Valvola di scarico**

per cassetta di sciacquo Dual Flush 37 594

37 078 PI0

cromo-cromo satinato

95,00



**Batteria Servo-Set**

per cassette di ceramica a zaino  
attacco laterale


con valvola di carico, valvola di scarico  
interruzione dello sciacquo

set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm  
azionamento centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi

37 088 PI0

cromo-cromo satinato

86,00



**Servovalvola di scarico**

interruzione dello sciacquo


con sede per valvola di scarico corta  
stabilire il foro di ispezione prima dell'installazione  
rosetta  
Ø foro dello coperchio 16 - 35 mm  
materiali di fissaggio

# GROHE ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro



42 320 000

64,00


**Valvola di scarico AV1**  
flusso regolabile  
senza sede della valvola  
senza piastra di azionamento



43 486 000

90,50

**Servovalvola di scarico**  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI




37 103 SH0

bianco

13,00

**Canotto di collegamento**  
per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete  
morsetto  
rosetta  
DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 50 PEZZI




37 104 K00

nero

22,50

**Canotto di entrata/uscita**  
per vaso sospeso  
tubo di collegamento Ø 45 mm  
lunghezza 200 mm  
morsetto  
con manicotto  
di scarico Ø 110 mm  
lunghezza 150 mm  
copertura per i perni di fissaggio  
del vaso



42 333 000

25,00

**Regolatore flusso valvola pneumatica AV1**  
per ridurre il volume massimo di scarico fino a 4,5 l



42 300 000

20,00

**Limitatore di flusso**  
riduce la portata

# GROHE ACCESSORI PER CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro




42 593 000

49,50

**Sede valvola**

regolazione del flusso  
riduce la portata dello scarico  
impedisce la fuoriuscita dell'acqua nei vasi senza brida  
facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole  
compatibile anche con la cassetta di sciacquo GD2



40 911 000

22,00

**Dima di montaggio**

per piastre di azionamento di piccole dimensioni  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000

cromo

28,50

per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000

cromo

36,00

per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore

# GROHE FLUSSOMETRI PER WC




# GROHE FLUSSOMETRI PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro




**37 347 000**

**cromo**

**305,00**

**Rondo A.S.**  
**Flussometro per WC**  
da 3/4"  
ottone  
per vasi sospesi e a terra  
cappuccio d'azionamento e codolo  
di uscita in plastica cromata  
con regolazione della portata  
con rosone  
pressione dinamica min 1,2 bar  
pressione di esercizio max 5 bar  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)




**37 349 000**

**cromo**

**352,00**

**Rondo A.S.**  
**Flussometro per WC**  
da 3/4"  
ottone  
per vasi sospesi e a terra  
cappuccio d'azionamento e codolo  
di uscita in plastica cromata  
con regolazione della portata  
con rosone  
pressione dinamica min 1,2 bar  
pressione di esercizio max 5 bar  
bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)



**37 107 000**

**cromo**

**93,50**


**Tubo di sciacquo**  
per flussometri per vaso  
Ø 28 x 26 mm  
600 x 200 mm  
ottone  
fascetta per tubo di sciacquo  
per distanza dalla parete da 15 - 85 mm  
morsetto

# GROHE FLUSSOMETRI PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro




37 153 000

332,00

## Flussometro per WC montaggio a incasso da 3/4"

rubinetto di chiusura incorporato  
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar  
con regolazione della portata  
scatola incasso curva per sciacquo impianto  
tubo di sciacquo regolabile in altezza  
senza piastra di azionamento  
bassa rumorosità (il gruppo d'insonorizzazione)




37 157 000

371,50

## Flussometro per WC montaggio a incasso da 3/4"

rubinetto di chiusura incorporato  
regolabile 6 - 14 l  
per bassa pressione  
per vasi sospesi e a terra  
per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 bar  
(pressione minima 1,5 bar)  
con regolazione della portata  
scatola incasso curva per sciacquo impianto  
tubo di sciacquo regolabile in altezza  
senza piastra di azionamento  
portata minima 1,6 l/sec




37 048 000

344,00

## Flussometro per WC montaggio a incasso da 3/4"

con attacco per elettrovalvola  
rubinetto di chiusura incorporato  
per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar  
con regolazione della portata  
cavo di collegamento 2 m  
scatola incasso curva per sciacquo impianto  
tubo di sciacquo da incasso  
senza dispositivo elettronico



37 102 SH0

bianco

29,00

## Canotto di collegamento

per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete  
morsetto  
rosetta



# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC




# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro



**38 698 SD1**


**acciaio inox**

**899,00**

**Tectron Skate**

**Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm  
 servo motore  
 montaggio a incasso  
 piastra frontale 156 x 197 mm  
 comando a infrarossi  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale  
 o con telecomando  
 marchio CE  
 per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



**38 699 001**


**cromo**

**899,00**

**Tectron Surf**

**Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC**

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm  
 servo motore  
 montaggio a incasso  
 piastra frontale 156 x 197 mm  
 comando a infrarossi  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale  
 o con telecomando  
 marchio CE  
 per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



**37 419 000**

**cromo**

**1.208,50**

**37 419 SD0**

**acciaio inox**

**1.208,50**

**Tectron Skate**

**Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC**

con azionamento manuale aggiuntivo  
 sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 volume di sciacquo unico  
 installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm  
 servo motore  
 montaggio a incasso  
 fissaggio nascosto antivandalismo  
 piastra frontale 156 x 197 mm  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale  
 o con telecomando  
 marchio CE  
 per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

Codice


Colore

Pz. Euro

37 504 000

cromo

1.638,00



## Tectron Skate Bluetooth Comando a infrarossi

installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
sensore IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
con azionamento manuale aggiuntivo  
piastra frontale 156 x 197 mm  
servo motore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente  
con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless  
per sistemi Apple\*\* e Android  
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
con funzione di monitoraggio di:  
prodotti protetti da password  
la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma  
campo di rilevamento e spegnimento ritardato  
sciacquo automatico modalità di pulizia  
2 timer on/off  
identificazione per nome  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio di 3 profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
versione hardware e software  
marchio CE

I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.


Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

38 393 SD1

acciaio inox

899,00



## Tectron Skate

Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC  
con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
montaggio a incasso  
piastra frontale 156 x 197 mm  
comando a infrarossi  
elettrovalvola  
7 programmazioni  
marchio CE

novità

39 881 000

cromo

525,00

39 881 SH0


bianco

503,50

39 881 KF0

matt black

619,50



## Tectron Bau E

### Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

**con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC**

per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2

servo motore

montaggio a incasso

piastra frontale 156 x 197 mm

antifurto nascosto

comando a infrarossi

7 programmazioni

sciacquo automatico

modalità di pulizia

funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407

regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale

o con telecomando

marchio CE

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE PER WC

Codice

Colore


Pz. Euro

novità

39 882 000  
39 882 SH0  
39 882 KF0

cromo  
bianco  
matt black

413,50  
392,00  
508,00



## Tectron Bau E


### Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
per le nuove installazioni e per il retrofit con cassette GD2  
servo motore  
montaggio a incasso  
piastra frontale 156 x 197 mm  
antifurto nascosto  
comando a infrarossi  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
modalità di pulizia  
funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
regolazione della portata (3,0 - 9,0 l) manuale  
o con telecomando  
marchio CE

37 059 000

cromo

305,00



## Surf


### Azionamento pneumatico

azionamento manuale a distanza  
pulsante con rosone Ø 100 mm  
piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm  
flessibile pneumatico da 1,5 m

37 060 000

cromo

124,00




### Azionamento pneumatico

pulsante con rosone Ø 100 mm  
flessibile pneumatico da 1,5 m  
senza piastra di azionamento

36 407 001

262,00



## Telecomando

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:  
dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

# GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI



# GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

Codice


Colore

Pz. Euro

37 421 000

cromo

699,00



## Tectron Rondo


### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 sede in metallo  
 montaggio esterno  
 pressione dinamica min 0,5 bar  
 pressione di esercizio max 10 bar  
 con rubinetto di chiusura incorporato  
 tubo di sciacquo con morsetto interno in gomma  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 tempo di sciacquo regolabile manualmente  
 o con telecomando  
 marchio CE

37 427 000

cromo

534,50




## Tectron unità elettronica intercambiabile

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 sede in metallo  
 montaggio esterno  
 per flussometro per orinatoio 37 021  
 pressione dinamica min 0,5 bar  
 pressione di esercizio max 10 bar  
 con pistone  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 tempo di sciacquo regolabile manualmente  
 o con telecomando  
 marchio CE

37 428 000

cromo

511,50



## Tectron unità elettronica intercambiabile

sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza  
 alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)  
 sede in metallo  
 montaggio esterno  
 per flussometro per orinatoio 37 339  
 pressione dinamica min 0,5 bar  
 pressione di esercizio max 10 bar  
 con pistone  
 spia di controllo della batteria  
 7 programmazioni  
 sciacquo automatico  
 modalità di pulizia  
 funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407  
 tempo di sciacquo regolabile manualmente  
 o con telecomando  
 marchio CE

# GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

Codice


Colore

Pz. Euro

37 336 001

cromo

801,00



## Tectron Surf

### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartuccia con elettrovalvola e filtro

piastra frontale 116 x 144 mm

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

comando a infrarossi

7 programmazioni

sciacquo automatico

modalità di pulizia

funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

tempo di sciacquo regolabile manualmente

o con telecomando

parte esterna

per corpo incasso universale


GROHE Rapido U

marchio CE

37 337 001

cromo

801,00



## Tectron Surf

### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2

durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)

cartuccia con elettrovalvola e filtro

piastra frontale 116 x 144 mm

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

comando a infrarossi

spia di controllo della batteria

7 programmazioni

sciacquo automatico

modalità di pulizia

funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

tempo di sciacquo regolabile manualmente

o con telecomando

parte esterna

per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB

marchio CE

37 321 001


cromo

801,00

37 321 SD1

acciaio inox

801,00



## Tectron Skate

### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartuccia con elettrovalvola e filtro

piastra frontale 116 x 144 mm

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

7 programmazioni

sciacquo automatico

modalità di pulizia

funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

tempo di sciacquo regolabile manualmente

o con telecomando

parte esterna

per corpo incasso universale

GROHE Rapido U

marchio CE

# GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI

Codice


Colore

Pz. Euro

37 324 001  
37 324 SD1

cromo  
acciaio inox

801,00  
801,00



## Tectron Skate

### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

sensores IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2

durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)

cartuccia con elettrovalvola e filtro

piastra frontale 116 x 144 mm

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

spia di controllo della batteria

7 programmazioni

sciacquo automatico

modalità di pulizia

funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407

tempo di sciacquo regolabile manualmente

o con telecomando

parte esterna

per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB

marchio CE

37 503 000

cromo

1.330,00

## Tectron Skate Bluetooth

### Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio

per corpo incasso universale

GROHE Rapido U

37 338 000

con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sensores IR e modulo Bluetooth per comunicazione bi-direzionale, impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

con funzione di monitoraggio di:

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

campo di rilevamento e spegnimento ritardato

sciacquo automatico, modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome

funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica

marchio CE


versione hardware e software

I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



# GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI


Codice

Colore

Pz. Euro

37 338 000

199,50




## GROHE Rapido U

corpo incasso universale per orinatoi  
per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi  
a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron  
gruppo idraulico con rubinetto di  
chiusura incorporato  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 10 bar  
supporto di sciacquo impianto  
connessioni acqua da 1/2"  
scatola di collegamento  
scatola di installazione con guarnizioni  
sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco  
e in muratura

36 407 001

262,00




## Telecomando

per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi  
con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home  
con funzione di monitoraggio di:  
dati di consumo e di utilizzo  
cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home)  
filtro e capacità bombola CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
configurazione di:  
modalità di pulizia (GROHE Blue Home)  
disinfezione termica (prodotti ad infrarossi)  
campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi)  
ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi)  
sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi)  
capacità filtro (GROHE Blue Home)  
funzioni di servizio per:  
invio e salvataggio profili  
ripristino alle impostazioni di fabbrica  
dettagli del servizio  
modalità demo  
codici di errore (GROHE Blue Home)  
alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)

39 368 000

1.004,50




## Sensore di temperatura per orinatoio

con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
sifone con sensore di temperatura  
cartuccia con elettrovalvola e filtro  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 10 bar  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
modalità di pulizia  
marchio CE

39 367 000

1.004,50



## Sensore di temperatura per orinatoio

alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2  
con set di collegamento acqua e valvola di chiusura  
sifone con sensore di temperatura  
cartuccia con elettrovalvola e filtro  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 10 bar  
7 programmazioni  
sciacquo automatico  
modalità di pulizia  
marchio CE  
solo per alcuni tipi di orinatoio (vedi TPI)

# GROHE FLUSSOMETRI ELETTRONICI PER ORINATOI


Codice

Colore

Pz. Euro

39 369 000

1.336,00



## Sensore di temperatura con Bluetooth per orinatoio

con trasformatore 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifone con sensore di temperatura

cartuccia con elettrovalvola e filtro

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 10 bar

con modulo Bluetooth per la comunicazione bidirezionale per il monitoraggio, la configurazione e lo scopo del servizio

con sistema Bluetooth 4.0 per comunicazione wireless

frequenza del trasmettitore bluetooth: 2.4 Ghz

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

per sistemi Apple\*\* e Android

prodotti protetti da password

la App rileva tutti i prodotti Bluetooth in gamma

sciaccio automatico

dopo 1 giorno di non utilizzo / 30 giorni

configurazione di:

ritardo di chiusura

sciaccio automatico

modalità di pulizia

2 timer on/off

identificazione per nome

funzioni di servizio per:

invio e salvataggio di 3 profili

ripristino alle impostazioni di fabbrica

versione hardware e software

marchio CE

I dispositivi mobili e la App \*\*\* GROHE IR Remote non sono inclusi nella fornitura e sono da scaricare su: Apple/ iTunes, Google Play o altri store autorizzati.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

# GROHE FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI




# GROHE FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

Codice

Colore

Pz. Euro




37 339 000

cromo

195,50

**Rondo**  
**Flussometro per orinatoio**  
1/2"

ottone  
con cappuccio di azionamento e  
codolo d'uscita in ottone cromato  
regolazione della portata  
regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l  
con rosone a parete  
tubo di sciacquo 200 mm  
morsetto interno in gomma con rosetta  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 5 bar




37 342 000

cromo

234,50

**Rondo**  
**Flussometro per orinatoio**  
1/2"


ottone  
versione per edilizia pubblica  
con cappuccio di azionamento e  
codolo d'uscita in ottone cromato  
regolazione della portata  
regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l  
con rosone a parete  
tubo di sciacquo 200 mm  
morsetto interno in gomma con rosetta  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 5 bar



37 044 000

38,50

**Set di entrata per orinatoio**  
per orinatoio con entrata posteriore  
morsetto a labbra Ø 33,5 - 38 mm




37 035 000

cromo

24,50

**Tubo di scarico per orinatoio**  
Ø 18 mm  
200 mm  
ottone  
cromato  
dritto







37 037 000

cromo

47,50

**Tubo di scarico per orinatoio**  
Ø 18 mm  
200 mm  
ottone  
cromato  
piegatura 20 mm

# GROHE FLUSSOMETRI MECCANICI PER ORINATOI

	Codice	Colore	Pz. Euro
 	37 038 000	cromo	51,00
	<b>Tubo di scarico per orinatoio</b> Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 30 mm		
	37 039 000	cromo	59,00
	<b>Con piegatura 40 mm</b>		
 	37 040 000	cromo	66,50
	<b>Tubo di scarico per orinatoio</b> Ø 18 mm 200 mm ottone cromato piegatura 50 mm		
 	37 043 000	cromo	69,00
	<b>Tubo di scarico per orinatoio</b> Ø 18 mm 400 mm ottone dritto		
 	37 042 000	cromo	40,00
	<b>Prolunga tubo di sciacquo</b> Ø 16 mm 200 mm ottone		

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO





## CONTENUTI

WC	Piastre di azionamento per cassette di sciacquo da incasso	697
	GROHE Fresh	705
	Piastre di azionamento per flussometri da incasso per WC	707
Orinatoi	Piastre di azionamento per orinatoi	709

# AZIONAMENTI PER WC GROHE

## GUIDA ALLA SCELTA

WC	Azionamento manuale Doppio scarico e start & stop								
	 ***	 ***	 ***	 ***	 	 		 	 
 <p>38 528 001 38 643 001 38 661 000</p>	37 535 Montaggio verticale ed orizzontale	37 601 Montaggio verticale ed orizzontale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale ed orizzontale	38 916 0A0 Montaggio verticale ed orizzontale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale ed orizzontale	38 732 BR0 Montaggio verticale ed orizzontale
 <p>38 525 001 38 415 001 38 422 000</p>	37 535 Montaggio orizzontale	37 601 Montaggio orizzontale			38 845 Montaggio orizzontale	38 916 0A0 Montaggio orizzontale		38 732 Montaggio orizzontale	38 732 BR0 Montaggio orizzontale
 <p>38 519 001 37 153 000</p>									
 <p>38 994 000 38 729 000 38 863 000</p>	37 535 Montaggio verticale	37 601 Montaggio verticale	37 624 Montaggio verticale	37 965 Montaggio verticale	38 845 Montaggio verticale	38 916 0A0 Montaggio verticale	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale	38 732 BR0 Montaggio verticale

\*\*\* Da utilizzare con l'apposita dima di montaggio – da ordinare separatamente.

**Azionamento manuale  
Doppio scarico e start & stop**

										
38 732 SD0 Montaggio verticale	38 915 Montaggio verticale ed orizzontale	38 766 Montaggio verticale ed orizzontale	38 809 Montaggio verticale ed orizzontale	38 847 Montaggio verticale ed orizzontale	38 847 XG0 Montaggio verticale ed orizzontale	38 765 Montaggio verticale ed orizzontale	38 844 Montaggio verticale	38 505 Montaggio verticale	38 861 Montaggio verticale ed orizzontale	38 862 Montaggio verticale ed orizzontale
							38 858 Montaggio orizzontale	38 506 Montaggio orizzontale		38 862 SD0 Montaggio verticale ed orizzontale
38 776 SD0 Montaggio orizzontale		38 766 Montaggio orizzontale	38 809 Montaggio orizzontale	38 847 Montaggio orizzontale	38 847 XG0 Montaggio orizzontale	38 765 Montaggio orizzontale	38 858 Montaggio orizzontale	38 506 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio orizzontale	38 862 Montaggio orizzontale
38 732 SD0 Montaggio verticale		38 766 Montaggio verticale	38 809 Montaggio verticale	38 847 Montaggio verticale	38 847 XG0 Montaggio verticale	38 765 Montaggio verticale	38 844 Montaggio verticale	38 505 Montaggio verticale	38 861 Montaggio verticale	38 862 Montaggio verticale
										38 862 SD0 Montaggio verticale

# AZIONAMENTI PER WC E ORINATOIO GROHE

## GUIDA ALLA SCELTA

WC	Azionamento manuale scarico singolo				Manuale / elettronico	Elettronica a infrarossi	Elettronica radar		Azionamento pneumatico	Push button
										
 <p>38 528 001 38 643 001 38 661 000</p>	<p>38 564 Montaggio verticale</p> <p>38 565 Montaggio orizzontale</p>	<p>38 672 SD0 Montaggio verticale</p>	<p>38 573 Montaggio verticale ed orizzontale</p>	<p>38 574 Montaggio verticale ed orizzontale</p>	<p>37 419 Montaggio verticale</p>	<p>38 699 001</p>	<p>39 141 000</p>	<p>38 759 SD1 38 758</p>	<p>37 059 Montaggio verticale</p> <p>37 060 Montaggio verticale</p>	<p>38 934 SD0</p>
 <p>38 525 001 38 415 001 38 422 000</p>	<p>38 565 Montaggio orizzontale</p>		<p>38 573 Montaggio orizzontale</p>	<p>38 574 Montaggio orizzontale</p>					<p>37 059 Montaggio verticale</p> <p>37 060 Montaggio verticale</p>	
 <p>38 519 001 37 153 000</p>		<p>38 445 SD0 Montaggio verticale</p>	<p>38 547 Montaggio verticale</p>	<p>37 063 Montaggio verticale</p>						
 <p>38 994 000 38 729 000 38 863 000</p>	<p>38 564 Montaggio verticale</p>	<p>38 672 SD0 Montaggio verticale</p>	<p>38 573 Montaggio verticale</p>	<p>38 574 Montaggio verticale</p>					<p>37 059 Montaggio verticale</p> <p>37 060 Montaggio verticale</p>	

Urinal	Azionamento manuale					Elettronica a infrarossi		Sensore di temperatura
								
 <b>39 376 000</b> Sensore di temperatura per orinatoio								<b>39 369 000</b> Sensore di temperatura con Bluetooth® per orinatoio  <b>39 368 000</b> Sensore di temperatura per orinatoio
 <b>38 787 000</b> GROHE Rapido UMB manuale / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 336 001/ 37 337 001	37 321 001/ 37 324 001	
 <b>38 786 001</b> <b>37 785 000</b> <b>37 338 000</b> manuale / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 336 001/ 37 337 001	37 321 001/ 37 324 001	

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER SISTEMI DI SCIACQUO DUAL FLUSH E START/STOP

## Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop

	Skate Cosmo- politan S	Nova Cosmo- politan S	Arena Cosmo- politan S	Skate Air S	GROHE Ondus® Digitecture Light	Nova Cosmo- politan Light	Nova Cosmo- politan	Skate Cosmopolitan	
									
									
<b>Rapid SL</b>	37 535 000 37 535 P00 37 535 DC0 37 535 SH0	37 601 000 37 601 P00 37 601 DC0 37 601 SH0	37 624 000 37 624 P00 37 624 DC0 37 624 SH0	37 965 000 37 965 SH0	38 915 KS0 38 915 LS0	38 809 000	38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0	38 732 000 38 732 P00 38 732 SH0 38 732 BR0	38 732 SD0 38 821 000
38 528 001	●	●	▼	▼	●	●	●	●	▼
38 536 001	▼	▼	▼	▼	●	●	●	●	▼
39 002 000	▼	▼	▼	▼	●	●	●	●	▼
38 584 001	▼	▼	▼	▼	●	●	●	●	▼
38 675 001	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼
38 525 001	h	h				h	h	h	
38 526 000	h	h				h	h	h	
38 994 000	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼
38 995 000	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼
<b>Uniset</b>									
38 643 001	●	●	▼	▼	●	●	●	●	▼
38 729 000	▼	▼	▼	▼					▼
38 415 001	h	h				h	h	h	
<b>Cassette di sciacquo</b>									
38 661 000	●	●	▼	▼	●	▼	▼	▼	▼
38 863 000	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼

● verticale e orizzontale

▼ verticale

h orizzontale

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER SISTEMI DI SCIACQUO DUAL FLUSH E START/STOP

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop									
			Arena Cosmopolitan	Skate Air		Skate		Surf	
38 776 SD0	38 845 MF0 38 845 LS0 38 845 KS0	38 916 OA0	38 844 000 38 844 P00 38 844 SH0	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0	38 506 000 38 506 P00 38 506 SH0	38 862 000 38 862 P00 38 862 SH0	38 862 SD0	38 861 000
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>	●
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>	●
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>	●
<b>h</b>	●	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>	<b>v</b>
	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>		<b>h</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>h</b>
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>h</b>	●	●	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>	●
			<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
<b>h</b>	<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>		<b>h</b>	<b>h</b>		<b>h</b>
<b>h</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	<b>v</b>	<b>h</b>	●	<b>v</b>	●
	<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>v</b>		<b>v</b>	<b>v</b>	<b>v</b>

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO A SCARICO SINGOLO PER CASSETTE E FLUSSOMETRI

## Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop, pneumatiche ed elettroniche

	Skate Air		Skate		Surf		Skate		Surf	
										
										
<b>Rapid SL</b>	38 564 000 38 564 SH0	38 565 000 38 565 SH0	38 573 000 38 573 P00 38 573 SH0	38 672 SD0	38 574 000	37 063 000 37 063 SH0	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	38 445 SD0	37 069 000	43 193 000
38 528 001	v	h	●	v	●					
38 536 001	v	h	●	v	●					
39 002 000	v	h	●	v	●					
38 584 001	v	h	●	v	●					
38 675 001	v		v	v	v					
38 525 001		h	h		h					
38 526 000		h	h		h					
38 994 000	v	h	v	v	v					
38 995 000	v	h	v	v	v					
<b>Uniset</b>										
38 643 001	v	h	●	v	●					
38 729 000	v		v	v	v					
38 415 001		h	h		h					
<b>Cassette di sciacquo</b>										
38 661 000	v	h	v	v	v					
38 863 000	v		v	v	v					

 verticale e orizzontale

 verticale

 orizzontale

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO A SCARICO SINGOLO PER CASSETTE E FLUSSOMETRI

Selezione guidata per piastre di azionamento Dual Flush e Start/Stop, pneumatiche ed elettroniche										
Piastrre azionamento elettroniche							Piastrre di azionamento pneumatiche			GROHE Fresh set sostituzione
37 419 000 37 419 SD0	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0	39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000 38 222 000	43 977 000	38 796 000
V	V	V	V	V	V		●	●		●
V	V	V	V	V	V		●	●		●
V	V	V	V	V	V		●	●		●
V	V	V	V	V	V		●	●		●
V	V	V	V	V	V		V	●		V
							h	●		h
							h	●		h
							V	●	●	V
							V	●	●	V
V	V	V	V	V	V		●	●		●
							V	●		V
							h	●		h
V	V	V	V	V	V		V	●	●	V
							V	●	●	V



# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO




# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice

Colore

Pz. Euro



37 535 000	cromo	113,00
37 535 P00	cromo-satinato	113,00
37 535 SH0	bianco	92,50
37 535 DC0	super steel	245,50
37 535 BE0	nichel lucido	245,50
37 535 EN0	nichel spazzolato	245,50
37 535 GL0	oro lucido	245,50
37 535 GN0	oro spazzolato	245,50
37 535 DA0	oro rosa lucido	245,50
37 535 DL0	oro rosa spazzolato	245,50
37 535 A00	grafite lucido	245,50
37 535 AL0	grafite spazzolato	245,50


## Skate Cosmopolitan S Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1

installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX

per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



37 601 000	cromo	136,50
37 601 P00	cromo-satinato	136,50
37 601 SH0	bianco	113,00
37 601 DC0	super steel	245,50
37 601 BE0	nichel lucido	245,50
37 601 EN0	nichel spazzolato	245,50
37 601 GL0	oro lucido	245,50
37 601 GN0	oro spazzolato	245,50
37 601 DA0	oro rosa lucido	245,50
37 601 DL0	oro rosa spazzolato	245,50
37 601 A00	grafite lucido	245,50
37 601 AL0	grafite spazzolato	245,50

## Nova Cosmopolitan S Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1

installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX


per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice

Colore

Pz. Euro




37 624 000	cromo	136,50
37 624 P00	cromo-satinato	136,50
37 624 SH0	bianco	113,00
37 624 DC0	super steel	245,50
37 624 BE0	nicel lucido	245,50
37 624 EN0	nicel spazzolato	245,50
37 624 GL0	oro lucido	245,50
37 624 GN0	oro spazzolato	245,50
37 624 DA0	oro rosa lucido	245,50
37 624 DL0	oro rosa spazzolato	245,50
37 624 A00	grafite lucido	245,50
37 624 AL0	grafite spazzolato	245,50

## Arena Cosmopolitan S Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
compatibile con Rapid SLX

per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente




37 965 000	cromo	92,50
------------	-------	-------

## Skate Air S Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 130 x 172 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi  
compatibile con Rapid SLX

per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore dima di montaggio 40 949 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore dima di montaggio 40 911 da acquistare separatamente, per installazione con cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra dima di montaggio 40 950 da acquistare separatamente



40 911 000		22,00
------------	--	-------

## Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni


per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore

40 950 000	cromo	28,50
------------	-------	-------

per cassette, Uniset e Rapid SL sottofinestra

40 949 000	cromo	36,00
------------	-------	-------

per cassette, Uniset e Rapid SL 80 mm di spessore



38 915 KS0	velvet black	1.383,50
38 915 LS0	moon white	1.383,50

## Veris Light Piastra di azionamento

per cassetto di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
pulsante di azionamento illuminato  
con LED blu, rosso, giallo, verde  
intensità di illuminazione personalizzabile  
cavo di collegamento da 3 m  
trasformatore per montaggio esterno  
servo motore  
con tensione di allacciamento da 110V a 240V Hz 50/60 Hz  
9 VA  
marchio CE

con spie di controllo batteria  
per cassette GD2 (spessore 130&160mm) con valvola di scarico pneumatico AV1  
dimensioni 200 x 200 mm  
in vetro resistente  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
non compatibile con GROHE Fresh


# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice

Colore

Pz. Euro

38 809 000  **Cromo** 887,00



## Nova Cosmopolitan Light Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
pulsante di azionamento illuminato  
con LED blu, rosso, giallo, verde  
intensità di illuminazione personalizzabile  
tasto di accensione/spegnimento  
timer per la regolazione del periodo di illuminazione  
cavo di collegamento da 3 m  
trasformatore per montaggio esterno  
con tensione di allacciamento 230 V AC  
50/60 Hz, 2,0 VA

Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate:  
classe di efficienza energetica A+  
marchio CE


per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

38 765 000  **Cromo** 110,00

38 765 SH0  **Bianco** 88,50

38 765 P00  **Cromo-satinato** 110,00



## Nova Cosmopolitan

### Piastra di azionamento


per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

38 845 LS0  **moon white** 381,50

38 845 KS0  **velvet black** 381,50

38 845 MF0  **cromo-vetro bianco opaco** 381,50



## Skate Cosmopolitan


### Piastra di azionamento

#### con superficie in vetro

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale e orizzontale  
dimensioni 156 x 197 mm  
in vetro resistente

set di montaggio  
installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

38 916 0A0  **specchio** 465,00



## Skate Cosmopolitan

### Piastra di azionamento

#### con superficie a specchio

pulsante di attivazione in plastica, finitura titanio  
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in vetro resistente


set di montaggio  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice

Colore

Pz. Euro




38 957 000

Cromo

165,00

## Set di montaggio

per installazione a filo parete  
piastra Skate Cosmopolitan in vetro  
per sistema di sciacquo GD2 e cassetta da 80 mm  
telaio in plastica, cromato  
spessore piastrellatura min 8 mm  
per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale  
piastra di protezione  
kit di smontaggio per piastra di azionamento  
materiali di fissaggio




38 821 000

Cromo

362,50

## Skate Cosmopolitan Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
antivandalismo  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ottone  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente



38 732 SD0

acciaio inox

233,50

## Skate Cosmopolitan Piastra di azionamento


in acciaio inox  
per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
fissaggio nascosto antivandalismo  
non compatibile con GROHE Fresh  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

38 776 SD0

acciaio inox

237,50

Installazione orizzontale



38 732 000

Cromo

88,00

38 732 DC0

super steel

210,00

38 732 SH0

bianco

72,50

38 732 P00

Cromo-satinato

88,00

38 732 BE0

nichel lucido

210,00

38 732 EN0

nichel spazzolato

210,00

38 732 GL0

oro lucido

210,00

38 732 GN0

oro spazzolato

210,00

38 732 DA0

oro rosa lucido

210,00

38 732 DL0

oro rosa spazzolato

210,00

38 732 A00

grafite lucido

210,00

38 732 AL0

grafite spazzolato

210,00

## Skate Cosmopolitan

### Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare  
separatamente

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI


# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice

Colore

Pz. Euro

38 844 000	cromo	110,00
38 844 SH0	bianco	89,50
38 844 P00	cromo-satinato	110,00



## Arena Cosmopolitan

### Piastra di azionamento


per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

38 858 000	cromo	110,00
38 858 P00	cromo-satinato	110,00
38 858 SH0	bianco	89,50

Installazione orizzontale

38 505 000	cromo	77,50
38 505 SH0	bianco	58,00
38 505 P00	cromo-satinato	77,50



## Skate Air

### Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS


con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente

DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 40 PEZZI

38 506 000	cromo	72,50
38 506 SH0	bianco	58,00
38 506 P00	cromo-satinato	97,00

Installazione orizzontale

38 862 000	cromo	106,50
38 862 SH0	bianco	85,00
38 862 P00	cromo-satinato	106,50



## Skate

### Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente


38 861 000	cromo	109,00
------------	-------	--------

## Surf

### Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente




# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER CASSETTE DI SCIACQUO DA INCASSO

Codice

Colore

Pz. Euro



38 564 000  
38 564 SH0

cromo  
bianco

70,00  
56,00

**Skate Air**

**Piastra di azionamento**


volume di sciacquo unico  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

38 565 000  
38 565 SH0

cromo  
bianco

70,00  
45,00

**Installazione orizzontale**



38 573 000  
38 573 SH0


cromo  
bianco

90,00  
39,50

**Skate**

**Piastra di azionamento**

volume di sciacquo unico  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



38 672 SD0


acciaio inox

167,50

**Skate**

**Piastra di azionamento  
in acciaio inox**

volume di sciacquo unico  
antivandalismo  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
installazione verticale  
dimensioni 156 x 197 mm  
azionamento a pulsante  
fissaggio nascosto antivandalismo  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



38 574 000


cromo

92,00

**Surf**

**Piastra di azionamento**

volume di sciacquo unico  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS  
con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico



37 059 000


cromo

305,00

**Surf**

**Azionamento pneumatico**

azionamento manuale a distanza  
pulsante con rosone Ø 100 mm  
piastra di azionamento Surf 156 x 197 mm  
flessibile pneumatico da 1,5 m



37 060 000

cromo


124,00


**Azionamento pneumatico**

pulsante con rosone Ø 100 mm  
flessibile pneumatico da 1,5 m  
senza piastra di azionamento



# GROHE FRESH





**38 805 000**



**Cromo**

**208,50**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh  
Piastra di azionamento**

per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con GROHE Fresh set  
controtelaio con apertura laterale  
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate  
per valvola di scarico pneumatica AV1  
dimensioni 156 x 197 mm  
in ABS

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico  
per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore  
per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente



**38 796 000**

**107,00**

**GROHE Fresh  
Set Retro-fit**

per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV1  
non compatibile con Skate Cosmopolitan con finiture  
in legno o vetro o metallo  
controtelaio con apertura laterale  
con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate  
per tutte le piastre di azionamento GROHE dimensioni 156 x 197 mm

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC




# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER FLUSSOMETRI DA INCASSO PER WC

Codice

Colore

Pz. Euro




37 547 000  
37 547 P00  
37 547 SH0

cromo  
cromo-satinato  
bianco

108,50  
108,50  
85,50

**Skate**  
**Piastra di azionamento**  
dimensioni 156 x 197 mm  
azionamento a pulsante  
in ABS




38 445 SD0

acciaio inox

175,50

**Skate**  
**Piastra di azionamento**  
**in acciaio inox**  
dimensioni 156 x 197 mm  
azionamento a pulsante  
fissaggio nascosto antivandalismo




37 063 000  
37 063 SH0

cromo  
bianco

90,50  
91,00

**Surf**  
**Piastra di azionamento**  
dimensioni 156 x 197 mm  
azionamento a pulsante  
in ABS



37 069 000

cromo

222,00

**Surf**  
**Piastra di azionamento**  
dimensioni 156 x 197 mm  
per flussometro da incasso per vaso  
ottone  
azionamento a pulsante  
telaio di fissaggio  
fissaggio nascosto antivandalismo

# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI




# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

Codice

Colore

Pz. Euro




**38 846 LS0**  
**38 846 KS0**

**moon white**  
**velvet black**

**486,00**  
**486,00**

**Skate Cosmopolitan**  
**Piastra di azionamento**  
**con superficie in vetro**

in vetro resistente  
attivazione manuale per orinatoio  
parte esterna  
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB  
controtelaio con fissaggio  
dimensioni 116 x 144 mm  
cartuccia meccanica  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 6 bar  
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l  
bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo  
le Specifiche Tedesche)




**38 784 000**  
**38 784 SH0**  
**38 784 P00**

**cromo**  
**bianco**  
**cromo-satinato**

**185,50**  
**170,00**  
**185,50**

**Skate Cosmopolitan**  
**Piastra di azionamento**

attivazione manuale per orinatoio  
parte esterna  
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB  
dimensioni 116 x 144 mm  
cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 6 bar  
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l  
bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo  
le Specifiche Tedesche)




**38 804 000**  
**38 804 SH0**

**cromo**  
**bianco**

**185,50**  
**170,00**

**Nova Cosmopolitan**  
**Piastra di azionamento**

attivazione manuale per orinatoio  
parte esterna  
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB  
dimensioni 116 x 144 mm  
cartuccia meccanica  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 6 bar  
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l  
bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo  
le Specifiche Tedesche)



**38 857 000**  
**38 857 SH0**  
**38 857 P00**

**cromo**  
**bianco**  
**cromo-satinato**

**185,50**  
**170,00**  
**185,50**

**Arena Cosmopolitan**  
**Piastra di azionamento**

attivazione manuale per orinatoio  
parte esterna  
per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB  
dimensioni 116 x 144 mm  
cartuccia meccanica  
pressione dinamica min 0,5 bar  
pressione di esercizio max 6 bar  
regolazione della portata 1.0 - 6.0 l  
bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo  
le Specifiche Tedesche)


# GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER ORINATOI

Codice

Colore

Pz. Euro

38 808 000	cromo	161,00
38 808 SH0	bianco	146,00
38 808 P00	cromo-satinato	161,00



## Surf

### Piastra di azionamento

attivazione manuale per orinatoio

parte esterna

per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB

dimensioni 116 x 144 mm

cartuccia meccanica

pressione dinamica min 0,5 bar

pressione di esercizio max 6 bar

regolazione della portata 1.0 - 6.0 l

bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo

le Specifiche Tedesche)

GROHE  
RUBINETTI A SQUADRA





## **CONTENUTI**

Rubinetti a squadra

714

Valvole WAS


716

# GROHE RUBINETTI A SQUADRA

Codice


Colore

Pz. Euro




22 039 000	cromo	12,00
22 039 DC0	super steel	76,50
22 039 BE0	nichel lucido	77,50
22 039 EN0	nichel spazzolato	79,00
22 039 GL0	oro lucido	77,50
22 039 GN0	oro spazzolato	79,00
22 039 DA0	oro rosa lucido	77,50
22 039 DL0	oro rosa spazzolato	79,00
22 039 A00	grafite lucido	77,50
22 039 AL0	grafite spazzolato	79,00

**Rubinetto a squadra da 1/2"**  
con guarnizione autosigillante  
raccordo erogatore a parete da 1/2"  
uscita da 3/8"  
con dado di compressione Ø 10 millimetri  
maniglia ergonomica metallica  
marchio: neutro  
con rosetta metallica Ø 55 mm




22 043 000	cromo	11,50
------------	-------	-------

**Rubinetto a squadra da 1/2"**  
con guarnizione autosigillante  
raccordo erogatore a parete da 1/2"  
uscita da 1/2"  
maniglia ergonomica metallica  
marchio: neutro  
con rosetta metallica Ø 55 mm



22 037 000	cromo	11,00
22 037 DC0	super steel	66,50
22 037 BE0	nichel lucido	67,50
22 037 EN0	nichel spazzolato	69,00
22 037 GL0	oro lucido	67,50
22 037 GN0	oro spazzolato	69,00
22 037 DA0	oro rosa lucido	67,50
22 037 DL0	oro rosa spazzolato	69,00
22 037 A00	grafite lucido	67,50
22 037 AL0	grafite spazzolato	69,00

**Rubinetto a squadra da 1/2"**  
filetto speciale per una facile sigillatura  
raccordo erogatore a parete da 1/2"  
uscita da 3/8"  
con dado di compressione Ø 10 millimetri  
maniglia ergonomica metallica  
marchio: neutro  
con rosetta metallica Ø 55 mm



22 023 000	cromo	10,00
------------	-------	-------

**Rubinetto a squadra da 1/2"**  
con guarnizione autosigillante  
raccordo erogatore a parete da 1/2"  
uscita da 3/8"  
con dado di compressione Ø 10 millimetri  
maniglia ergonomica  
marchio: neutro  
con rosetta metallica Ø 55 mm

# GROHE RUBINETTI A SQUADRA

Codice


Colore

Pz. Euro

22 018 000

Cromo

8,50




**Rubinetto a squadra da 1/2"**

filetto speciale per una facile sigillatura  
 raccordo erogatore a parete da 1/2"  
 uscita da 3/8"  
 con dado di compressione Ø 10 millimetri  
 maniglia ergonomica  
 marchio: neutro  
 con rosetta metallica Ø 55 mm

22 025 000

Cromo

8,00




**Rubinetto a squadra da 1/2"**

filetto speciale per una facile sigillatura  
 raccordo erogatore a parete da 1/2"  
 uscita da 1/2"  
 maniglia ergonomica  
 con rosetta metallica Ø 55 mm  
 marchio: neutro

22 052 000

Cromo

17,00




**Rubinetto a squadra da 3/8"**

con guarnizione autosigillante  
 raccordo erogatore a parete da 3/8"  
 uscita da 3/8"  
 con dado di compressione Ø 10 millimetri  
 maniglia ergonomica  
 marchio: neutro  
 con rosetta metallica Ø 55 mm

22 053 000

Cromo

15,00



**Rubinetto a squadra da 3/8"**

filetto speciale per una facile sigillatura  
 raccordo erogatore a parete da 3/8"  
 uscita da 3/8"  
 con dado di compressione Ø 10 millimetri  
 maniglia ergonomica  
 marchio: neutro  
 con rosetta metallica Ø 55 mm

22 012 000

Cromo

73,00

22 012 DC0


Super steel

101,50

22 012 AL0

Grafite spazzolato

116,50



**Eurocube**


**Rubinetto a squadra da 1/2"**

raccordo erogatore a parete da 1/2"  
 uscita da 3/8"  
 cartuccia  
 maniglia in metallo  
 marchio: neutro  
 con rosetta metallica

# GROHE VALVOLE WAS

Codice Colore Pz. Euro


22 036 000 cromo 40,00



**Rubinetto a squadra WAS con attacco supplementare**  
con guarnizione autosigillante  
raccordo erogatore a parete da 1/2"  
uscita da 3/8"  
con dado di compressione Ø 10 millimetri  
raccordo da 3/4"  
camera interna ingrassata  
valvola di non ritorno tipo EB  
maniglie ergonomiche  
marchio: neutro  
con rosetta metallica Ø 55 mm

22 035 000 cromo 34,00  
**Non autosigillante**

22 034 000 cromo 40,00



**Rubinetto a squadra WAS con attacco supplementare**  
con guarnizione autosigillante  
raccordo erogatore a parete da 3/8"  
uscita da 3/8"  
con dado di compressione Ø 10 millimetri  
raccordo da 3/4"  
camera interna ingrassata  
valvola di non ritorno tipo EB  
maniglie ergonomiche  
marchio: neutro  
con rosetta metallica Ø 55 mm

22 033 000 cromo 34,00  
**Non autosigillante**



GROHE  
**PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI**





## **CONTENUTI**

Parti di ricambio e accessori

720

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	46 580 000		92,50		46 374 000		81,50
<p><b>Cartuccia</b> 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di temperatura <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI</b></p>				<p><b>Cartuccia</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di temperatura dotato di serie di limitatore di portata regolabile <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI</b></p>			
	46 048 000		79,50		46 386 000		169,50
<p><b>Cartuccia</b> 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile  <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI</b></p>				<p><b>Cartuccia</b> 56 mm <b>GROHE SilkMove</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici per miscelatori vasca - doccia</p>			
	46 308 000		17,50		46 375 000		16,50
<p><b>Limitatore di temperatura</b> per cartuccia 46 048</p>				<p><b>Limitatore di temperatura</b> per cartuccia 46 374</p>			
	46 191 000		141,00		46 343 000		378,50
<p><b>Prolunga da 25 mm</b> per parti esterne GROHE Rapido E corpo incasso universale per miscelatori monocomando 35 501 (escluse linee Allure Brilliant, Grandera e Eurocube)</p>				<p><b>Prolunga da 50 mm</b> per parti esterne GROHE Rapido E corpo incasso universale per miscelatori monocomando 35 501 (escluse linee Allure Brilliant, Grandera e Eurocube)</p>			
	48 297 000		24,00		48 359 000		83,50
<p><b>Cartuccia</b> per Rainshower System SmartControl pulsante fissaggi inclusi</p>				<p><b>Cartuccia</b> per SmartControl ad incasso pulsante dado di fissaggio incluso</p>			
	07 000 000		148,00		08 201 000		186,50
<p><b>Cartuccia dal 1974</b> per Euromix e Ladylux</p>				<p><b>Cartuccia</b> per Moen</p>			

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	47 450 000		160,50	<p><b>Termostatico 1/2"</b> elemento a cera con cursore in acciaio inox per evitare la corrosione <b>DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 112 PEZZI</b></p>			313,00
	47 111 000		395,50	<p><b>Termostatico 1/2"</b> elemento a cera per termostatico Grohmix</p>			383,50
	47 025 000		623,50	<p><b>Termostatico 3/4"</b> elemento a cera per termostatico Grohmix</p>			361,00
	14 091 000		411,50	<p><b>Elemento Termostatico a liquido</b> per miscelatori serie Lahr da 1/2"</p>			155,00
	47 175 000		224,50	<p><b>Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat</b> per raccordi invertiti (acqua calda a destra) compatibile con le parti esterne delle linee Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 e Grohtherm SmartControl Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l'installazione in miscelatori termostatici esterni</p>			227,50
	47 186 000		367,50	<p><b>Cartuccia termostatica compatta da 3/4" con raccordi invertiti</b> elemento termostatico GROHE TurboStat Nota: la funzione CoolTouch viene omessa dopo l'installazione in miscelatori termostatici esterni</p>			81,50

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	46 989 000		69,00	<b>Cartuccia</b> per miscelatore SmartControl dado di fissaggio incluso	49 003 000	cromo	318,00
					<b>Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat</b> per raccordi invertiti (acqua calda a destra) per Grotherm SmartControl e miscelatori termostatici ad incasso a due manopole con Rapido SmartBox		
	47 364 000		146,50	<b>Aquadimmer</b> per miscelatori termostatici	47 262 000		237,00
					<b>Aquadimmer</b> per miscelatore termostatico incasso doccia da 3/4" per combinazione bordo vasca 3 e 4 fori da 3/4"		
	07 146 000		18,50	<b>Vitone da 1/2"</b> millerighe corto da 1/2" Confezione multipla: 10 pezzi	45 346 000		52,50
					<b>Testina in ceramica da 1/2"</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici angolo di rotazione 180° interruzione: a destra		
	45 885 000		85,00	<b>Testina in ceramica da 3/4"</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici angolo di rotazione 180° interruzione: a destra	45 882 000		52,50
					<b>Testina in ceramica da 1/2"</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici angolo di rotazione 90° interruzione: a destra		
	45 883 000		60,00	<b>Testina in ceramica da 1/2"</b> con sistema di tenuta a dischi ceramici angolo di rotazione 90° interruzione: a sinistra	07 025 000		52,50
					<b>Vitone da 3/4"</b> per rubinetto da incasso millerighe corto per maniglie da 1/2" per rubinetti da incasso da 3/4"		
	07 026 000		67,50	<b>Vitone da 1"</b> per rubinetto da incasso mandrino corto per rubinetti da incasso da 1"	07 147 000		33,00
					<b>Vitone da 1/2"</b> per rubinetti da incasso da 1/2" (in confezione da 10 pezzi, MINIMO ORDINABILE 10 PEZZI)		

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	08 500 000		19,50		07 150 000		54,50
	<b>Vitone da 1/2"</b> per rubinetti da incasso da 1/2"				<b>Vitone da 3/4"</b> per rubinetti da incasso da 3/4"		
	07 210 000		70,50		12 005 000	cromo	97,00
	<b>Vitone da 1"</b> per rubinetti da incasso da 1"				<b>Raccordo a S</b> raccordo maschio 1/2" x 3/4" disassamento di 30 mm rosone a vite		
	12 465 000	cromo	126,00		12 023 000	cromo	47,50
	<b>Raccordo a S</b> raccordo maschio rosone a vite 1/2" x 3/4" regolazione 55 mm				<b>Raccordo a S</b> 1/2" x 3/4" regolazione 7,5 mm rosetta scorrevole		
	12 058 000	cromo	40,00		12 075 000	cromo	40,00
	<b>Raccordo a S</b> 1/2" x 3/4" rosetta regolazione 7,5 mm				<b>accordo a S</b> 1/2" x 3/4" regolazione 7,5 mm con silenziatore rosone a vite diametro:70 mm/profondità: 26 mm		
	12 400 000	cromo	87,00		12 030 000	cromo	111,00
	<b>Raccordo a S bloccabile</b> rosetta scorrevole 1/2" x 3/4" regolazione 10 mm				<b>Raccordo per colonna 1/2"</b> per tutte le serie con dadi visibili da 3/4" angolo 3/4" x 1/2" sporgenza 47 mm		
	12 092 000	cromo	278,50		12 436 000	cromo	288,50
	<b>Raccordo per colonna 1/2"</b> raccordo verticale raccordo da 1/2" sporgenza 57 mm altezza 70 mm (attenzione: filettatura a sinistra)				<b>Raccordo curvo da 1 e 1/4"</b> senza termometro dado 1 1/2" x 1 1/4" filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite (per Grotherm XL 1" 35 085)		

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	12 444 000	cromo	462,00	<b>Raccordo curvo da 1 e 1/4"</b> con termometro dado 1 1/2" x 1 1/4" filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite (per Grohtherm XL 1" 35 085)		12 448 000	cromo 378,00 <b>Raccordo curvo da 1 e 1/2"</b> con termometro dado 2" x 1 1/2" filetto maschio sporgenza 90 mm rosone a vite
	12 417 000	cromo	140,00	<b>Raccordo dritto da 1 e 1/4"</b> dado 1 1/4" x 1" filetto maschio rosone a vite (per Grohtherm XL 1" 35 085)		12 420 000	cromo 99,00 <b>Raccordo dritto da 1 e 1/4"</b> dado 1 1/2" x 1 1/4" filetto maschio rosone a vite (per Grohtherm XL 1 1/4" 35 087) in unità di 2
	30 309 000		371,50	<b>Foot Control Set Retro-fit</b> Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina, alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2, marchio CE, elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 set di adattamento per miscelatori da cucina GROHE con doccetta estraibile		13 005 000	cromo 54,50 <b>Bocca a „S"</b> per miscelatori da cucina a parete sporgenza 150 mm dado di fissaggio da 3/4"
	13 084 000	cromo	53,50	<b>Bocca a „S"</b> per miscelatori da cucina a parete sporgenza 200 mm dado di fissaggio da 3/4"		13 017 000	cromo 67,00 <b>Bocca a „S"</b> per miscelatori da cucina a parete sporgenza 300 mm dado di fissaggio da 3/4"
	13 051 000	cromo	56,50	<b>Bocca tubolare</b> per miscelatori da cucina a parete girevole dado di fissaggio M 22 x 1 sporgenza 200 mm		13 028 000	cromo 51,50 <b>Bocca a „U"</b> per miscelatori da cucina a parete sporgenza 200 mm dado di fissaggio da 3/4"
	13 034 000	cromo	78,00	<b>Bocca a „U"</b> per miscelatori da cucina a parete sporgenza 300 mm dado di fissaggio da 3/4"		13 937 000	33,00 <b>Mousseur set</b> composto da: mousseur 14.9 l/min. a 3 bar mousseur 7.2 l/min. a 3 bar filetto maschio M 16.5 x 1 chiave per manutenzione inclusa raccordo maschio

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	13 926 000		23,50	<b>Mousseur</b> filetto maschio M 24 x 1 portata classe C 27 l/min a 3 bar chiave per manutenzione inclusa raccordo maschio		13 928 000 cromo	23,50
	13 929 000 cromo 13 929 L00 bianco 13 929 G00 oro		23,50 49,00 160,50	<b>Mousseur</b> filetto maschio M 24 x 1 portata classe A 1,5 - 15,0 l/min a 3 bar raccordo maschio		13 915 000 cromo	67,50
	13 925 000 cromo		89,50	<b>Mousseur orientabile per bidet</b> filetto femmina M 22 x 1 portata classe A 1,5 - 15,0 l/min a 3 bar raccordo femmina		13 927 000 cromo 13 927 G00 oro	20,00 224,00
	13 951 000 cromo		17,00	<b>Mousseur economy</b> filetto maschio M 24 x 1 portata classe Z 9 l/min a 3 bar raccordo maschio		28 910 000 cromo 28 910 L00 bianco 28 910 IG0 cromo-oro	77,50 202,00 187,50
	40 565 000 cromo		119,00	<b>Piletta di scarico con tappo quadrato</b> per lavabi con troppopieno per sifone da 1/4" per la sostituzione in un sistema esistente		65 807 000 cromo 65 807 DC0 super steel 65 807 LS0 moon white 65 807 KS0 velvet black 65 807 BE0 nichel lucido 65 807 EN0 nichel spazzolato 65 807 GL0 oro lucido 65 807 GN0 oro spazzolato 65 807 DA0 oro rosa lucido 65 807 DL0 oro rosa spazzolato 65 807 A00 grafite lucido 65 807 AL0 grafite spazzolato	70,00 97,50 132,00 118,00 104,50 111,50 104,50 111,50 104,50 111,50 104,50 111,50
	40 824 000 cromo		29,00	<b>Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clac clac)</b> per lavabi con troppopieno		<b>Piletta di scarico con apertura e chiusura manuale (clac clac)</b>	

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro	
	28 912 000	cromo	250,50	<b>Sifone a bottiglia</b> per lavabi ottone (svitabile per pulizia) rosetta larga scorrevole		28 912 000	cromo	37,00
	28 912 DC0	super steel	351,00			<b>Sifone a „S“</b> per lavabi raccordo erogatore a parete rosetta scorrevole		
	28 912 BE0	nichel lucido	375,50					
	28 912 EN0	nichel spazzolato	401,00					
	28 912 GL0	oro lucido	375,50					
	28 912 GN0	oro spazzolato	401,00					
	28 912 DA0	oro rosa lucido	375,50					
	28 912 DL0	oro rosa spazzolato	401,00					
	28 912 A00	grafite lucido	375,50					
	28 912 AL0	grafite spazzolato	401,00					
	40 564 000	cromo	388,00	<b>Sifone a bottiglia squadrato</b> per lavabi corpo in ottone		40 564 000	cromo	388,00
	40 564 DC0	super steel	543,00					
	40 564 A00	grafite lucido	582,00					
	40 564 AL0	grafite spazzolato	620,50					
	65 790 000		91,50	<b>Alimentatore 230 V</b> 6 V lunghezza cavo 400 mm		47 727 000		58,50
		47 727 000				58,50		
	46 093 000	cromo	146,50	<b>Testata a leva completa</b> lunghezza 170 mm		46 687 000	cromo	63,50
	46 687 000	cromo	63,50					
	46 689 000	cromo	46,50	<b>Testata a leva completa</b> lunghezza 170 mm per Euroeco Speciali		32 870 000	cromo	49,00
		32 870 000	cromo			49,00		
	32 871 000	cromo	42,50	<b>Euroeco Special</b> <b>Testata a leva completa</b> lunghezza 115 mm per Euroeco Speciali		32 871 000	cromo	42,50
		32 871 000	cromo			42,50		
	48 094 000	cromo	32,00	<b>Supporto per asta doccia</b>		48 097 000	cromo	19,50
		48 097 000	cromo			19,50		

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	48 100 000	cromo	35,00	<p><b>Supporto per asta doccia</b> per asta doccia con diametro 22 mm sistema di installazione GROHE FastFixation, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti finitura cromata GROHE StarLight</p>		46 312 IE0 46 312 LC0 46 312 KH0	cromo bianco-grigio cromo-nero 136,00 150,00 146,50
	45 937 000		40,50	<p><b>Grasso speciale GROHE per o-ring</b> 25 g CONFEZIONE MINIMA 15 PEZZI.</p>		48 166 000	30,00
	19 840 000	cromo	40,50	<p><b>Parte esterna</b> per rubinetti da incasso da 1/2", 3/4" e 1" (29 800 - 29 802 - 29 805) profondità di installazione regolabile 20-80 mm rosetta con guarnizione a parete avvitabile chiave a brugola</p>		19 470 000	cromo 103,50
	29 800 000		33,00	<p><b>Rubinetto per incasso da 1/2" SENZA MANIGLIA</b></p>		29 033 000	399,00
	29 802 000		60,50	<p><b>Rubinetto per incasso da 3/4" SENZA MANIGLIA</b></p>			
	29 805 000		94,50	<p><b>Rubinetto per incasso da 1" SENZA MANIGLIA</b></p>			
	19 970 002	cromo	101,50	<p><b>Eurosmart Deviatore a 3 vie</b> da usare con corpo incasso art. 29 712 000 e 29 706 000 senza corpo incasso</p>		27 623 000	cromo 365,00
	19 025 000	cromo	90,50	<p><b>Talento Colonna di scarico</b> parte esterna per Talento 28 939 e 28 943</p>		28 939 000	160,50
						28 943 000	210,50

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	19 952 000	cromo	258,50		28 990 000		282,50
	19 952 DC0	super steel	361,50		28 990 DC0	super steel	395,00
	19 952 BE0	nicel lucido	387,50		28 990 BE0	nicel lucido	424,00
	19 952 EN0	nicel spazzolato	413,50		28 990 EN0	nicel spazzolato	452,00
	19 952 GL0	oro lucido	387,50		28 990 GL0	oro lucido	424,00
	19 952 GN0	oro spazzolato	413,50		28 990 GN0	oro spazzolato	452,00
	19 952 DA0	oro rosa lucido	387,50		28 990 DA0	oro rosa lucido	424,00
	19 952 DL0	oro rosa spazzolato	413,50		28 990 DL0	oro rosa spazzolato	452,00
	19 952 A00	grafite lucido	387,50		28 990 A00	grafite lucido	424,00
	19 952 AL0	grafite spazzolato	413,50		28 990 AL0	grafite spazzolato	452,00
<b>Talentofill</b> <b>Colonna di scarico</b> parte esterna per Talentofill 28 990 e 28 991				<b>Talentofill</b> <b>Colonna di scarico</b> per vasche normali senza parte esterna con bocca di erogazione incorporata al troppopieno			
	28 991 000		392,00		28 993 000		89,50
	<b>Talentofill</b> <b>Colonna di scarico</b> per vasche di grandi dimensioni senza parte esterna con bocca di erogazione incorporata al troppopieno senza dispositivo antisvuotamento installazione sec. DIN 1988 solo con dispositivo antisvuotamento tipo A2 per set di collegamento Talentofill 28 995				<b>Talentofill</b> <b>Set di collegamento</b> tra rubinetto vasca e valvola di svuotamento con flessibile di collegamento da 1,5 m senza parte esterna		
	28 995 000		430,00		19 954 000	cromo	22,50
	<b>Talentofill</b> <b>Set di collegamento</b> tra rubinetto vasca e valvola di svuotamento con dispositivo antisvuotamento tubo di interruzione ad incasso (tipo A2, DIN 1988, parte IV) flessibile di collegamento da 3,5 m senza rosetta 19 954				<b>Talentofill</b> <b>Rosetta</b> per set valvole di svuotamento 28 995		
	48 189 000	cromo	28,00		48 190 000	cromo	28,00
	<b>Set per risparmio idrico</b> per limitazione portata a 1.0 gpm / 3.8 l/min include: - 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso - 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24 per flessibili di collegamento G 3/8"				<b>Set per risparmio idrico</b> per limitazione portata a 0.5 gpm / 1.9 l/min include: - 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso - 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24 per flessibili di collegamento G 3/8"		
	48 191 000	cromo	28,00		14 919 000	bianco	1.791,00
	<b>Set per risparmio idrico</b> per limitazione portata a 0.35 gpm / 1.35 l/ min include: - 2 adattatori comprensivi di limitatore di flusso - 1 mousseur da utilizzarsi esclusivamente con mousseur M22/24 per flessibili di collegamento G 3/8"				<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Unità E bidet</b>		

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	14 925 SH0	bianco	183,50		14 927 000		41,00
	GROHE Sensia Arena Coperchio WC				GROHE Sensia Arena Filtro		
	14 928 000		41,00		14 929 000		41,00
	GROHE Sensia Arena Getto standard				GROHE Sensia Arena Getto lady shower		
	14 930 000		41,00		46 882 00M		91,50
	Protezione ugelli				Decalcificante per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata per 4 applicazioni Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	46 883 00M		169,50		46 884 000		139,50
	Filtro antiodoranti per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata contiene 2 filtri antiodoranti				Set di manutenzione e cura per GROHE Sensia IGS Shower toilet WC con funzione bidet integrata 1 filtro antiodoranti decalcificante per 2 applicazioni		
	49 512 000		65,00		49 518 000		59,00
	Set di installazione per lavabi da appoggio 39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H per lavabi da incasso sopra piano 39 422 000, 39 479 00H per lavabo a bacinella 39 481 00H (2 pezzi)				Set di installazione per lavabi da incasso sottopiano 39 423 000, 39 480 00H (4 pezzi)		
	49 025 000	cromo	40,50		49 516 000		39,00
	Set di installazione per semicolonna Bau Ceramic 39 426 000 39 201 000 39 325 000 (2 pezzi)				Set di installazione per bidet e WC a pavimento/filo parete 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H (2 pezzi)		

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro		
	49 021 000		12,50	<p><b>Guarnizione in gomma</b> per cassette di sciacquo esterne Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000, Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000, Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000 Bau Ceramic 39 436 000 Bau Ceramic 39 437 000 Euro Ceramic 39 333 000 Euro Ceramic 39 332 000 39 489 000 39 490 000</p>		49 022 000	cromo	44,50	<p><b>Vite di fissaggio</b> per cassette di sciacquo esterne Bau Ceramic 39 436 000, 39 437 000, Euro Ceramic 39 333 000, 39 332 000, Cube Ceramic 39 489 000, 39 490 000 Bau Ceramic 39 436 000 Bau Ceramic 39 437 000 Euro Ceramic 39 333 000 Euro Ceramic 39 332 000 39 489 000 39 490 000</p>
	49 526 000	cromo	20,00	<p><b>Tasto cassetta ceramica</b> per cassette esterne Bau Ceramic Bau Ceramic 39 436 000 Bau Ceramic 39 437 000 Euro Ceramic 39 333 000 Euro Ceramic 39 332 000</p>		49 023 000	cromo	23,50	<p><b>Valvola di carico</b> per cassetta di sciacquo esterna con ingresso acqua dal basso Euro Ceramic 39 332 000 Bau Ceramic 39 436 000 applicazione universale</p>
	49 020 000	cromo	46,50	<p><b>Valvola di carico per cassetta di sciacquo esterna</b> con ingresso acqua laterale Euro Ceramic 39 333 000 applicazione universale</p>		49 061 000	cromo	32,50	<p><b>Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna</b> con ingresso acqua laterale Bau Ceramic 39 436 000 Bau Ceramic 39 437 000 <b>cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)</b> applicazione universale Ø foro del coperchio 50 mm</p>
	49 066 000	cromo	60,00	<p><b>Valvola di scarico per cassetta di sciacquo esterna</b> per cassette di monoblocco Euro Ceramic 39 332 000 Euro Ceramic 39 333 000 <b>cassetta di sciacquo Dual Flush (cod. 37 594)</b> applicazione universale Ø foro del coperchio 50 mm</p>		49 016 000	bianco	15,50	<p><b>Cappuccio</b> per vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna Euro Ceramic 39 338 000 / 39 338 00H</p>
	49 027 000	cromo	113,00	<p><b>Set di fissaggio</b> per bidet sospeso Euro Ceramic 220 mm 39 208 000, 39 208 00H</p>		49 510 000		104,50	<p><b>Set di fissaggio</b> per vaso sospeso Euro Ceramic 203 mm 39 328 000, 39 328 00H</p>
	49 024 000	cromo	113,00	<p><b>Set di fissaggio</b> per vaso sospeso compact Euro Ceramic 203 mm 39 206 000, 39 206 00H</p>		49 509 000		103,50	<p><b>Set di fissaggio</b> per vaso sospeso Cube Ceramic 178 mm 39 244 00H</p>

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

	Codice	Colore	Pz. Euro		Codice	Colore	Pz. Euro
	49 528 000	bianco	61,00	<b>Ammortizzatore</b> per sedile con chiusura ammortizzata Bau Ceramic sinistra e destra 39 493 000 (2 pezzi)		49 529 000 cromo	35,50
	49 530 000	bianco	21,50	<b>Set cuscinetti</b> per sedile e coperchio Bau Ceramic 39 492 000 39 493 000 (2 pezzi per coperchio e 4 pezzi per sedile)		49 019 000 bianco	13,00
	49 532 000		17,00	<b>Rosetta</b>		49 522 000	107,00
	40 986 SD0	acciaio inox	67,50	<b>Piletta di scarico automatica</b> comando remoto, forma cerchio con tecnologia push-open (click clack) cestello incluso foro incasso Ø 35 mm utilizzabile con tutti i lavelli GROHE		42 586 SD0	acciaio inox 31,50
	42 587 SD0	acciaio inox	31,00	<b>Comando remoto</b> per lavelli con piletta di scarico automatica fissaggi inclusi forma: cerchio Ø 46 mm		42 588 SD0	acciaio inox 18,00
	42 589 SD0	acciaio inox	16,00	<b>Tappo</b> a cestello per piletta basket per lavelli senza piletta di scarico automatica guarnizione inclusa Ø 79 mm		42 590 SD0	acciaio inox 16,00

# GROHE PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Codice Colore Pz. Euro

Codice Colore Pz. Euro

novità

40 996 GN0 oro spazzolato 132,50  
40 996 DL0 oro rosa spazzolato 132,50  
40 996 AL0 grafite spazzolato 132,50



**Set di scarico per lavelli a 1 vasca**  
composto da: mostrina con logo  
comando remoto, forma quadrato  
filtro, piletta di scarico automatica  
comando remoto, forma cerchio  
adatto per: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/  
AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31  
645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0,  
31 652 AP0/AT0  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 38  
PEZZI.**  
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 997 GN0 oro spazzolato 132,50  
40 997 DL0 oro rosa spazzolato 132,50  
40 997 AL0 grafite spazzolato 132,50



**Set di scarico per lavelli a 2 vasche**  
composto da:  
mostrina con logo  
filtro  
piletta di scarico manuale  
piletta di scarico automatica  
adatto per: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/  
AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 25  
PEZZI.**  
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 998 GN0 oro spazzolato 170,00  
40 998 DL0 oro rosa spazzolato 170,00  
40 998 AL0 grafite spazzolato 170,00



**Set di scarico per lavelli a 2 vasche**  
composto da: mostrina con logo, filtro  
piletta di scarico manuale, piletta di scarico  
automatica, comando remoto, forma cerchio  
comando remoto, forma quadrato  
adatto per: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/  
AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31  
649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 25  
PEZZI.**  
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 999 GN0 oro spazzolato 170,00  
40 999 DL0 oro rosa spazzolato 170,00  
40 999 AL0 grafite spazzolato 170,00



**Set di scarico per lavelli a 2 vasche**  
composto da: mostrina con logo, filtro  
piletta di scarico manuale  
piletta di scarico automatica  
comando remoto, forma quadrato  
adatto per: 31 658 AP0/AT0  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 25  
PEZZI.**  
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 400 GN0 oro spazzolato 132,50  
40 400 DL0 oro rosa spazzolato 132,50  
40 400 AL0 grafite spazzolato 132,50



**Set di scarico per lavelli a 1 vasca**  
composto da:  
set piletta con predisposizione per il  
troppopieno  
piletta di scarico automatica  
filtro  
comando remoto, forma quadrato  
adatto per: 31 656 AP0/AT0, 31 650 AP0/AT0  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 38  
PEZZI.**  
Disponibile dal 2 trimestre 2022

novità

40 986 GN0 oro spazzolato 101,50  
40 986 DL0 oro rosa spazzolato 101,50  
40 986 AL0 grafite spazzolato 101,50



**Piletta di scarico automatica**  
comando remoto, forma cerchio con  
tecnologia push-open (click clack)  
cestello incluso  
foro incasso Ø 35 mm  
utilizzabile con tutti i lavelli GROHE  
**DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA 38  
PEZZI.**  
Disponibile dal 2 trimestre 2022

# Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 1900290**

Certificate Holder: **Grohe AG**  
Feldmühleplatz 15  
40545 Düsseldorf  
Germany



including the locations according to annex

Scope: Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2019-12-06 until 2022-05-06.  
First certification 1992

2019-12-09

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln

10/201 4.08 E.A4 © TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com



# Certificate

Standard **ISO 14001:2015**

Certificate Registr. No. **01 104 1900290**

Certificate Holder: **Grohe AG**  
Feldmühleplatz 15  
40545 Düsseldorf  
Germany



including the locations according to annex

Scope: Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 14001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2019-12-06 until 2021-10-16.  
First certification 2003

2019-12-09 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com



# Certificate

Standard **ISO 45001:2018**

Certificate Registr. No. **01 213 1900290**

Certificate Holder: **Grohe AG**  
Feldmühleplatz 15  
40545 Düsseldorf  
Germany



with the sites:

Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D),  
Albergaria-a-Velha (PT) and Klaeng (THA)

(Details pursuant attachment)

Scope: Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics,  
distribution and service of sanitary fittings and accessories,  
shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Proof has been furnished by means of an audit that the  
requirements of ISO 45001:2018 are met.

Validity: The certificate is valid from 2020-12-22 until 2023-12-21.  
First certification 2011

2021-01-06

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln

© TÜV, TÜEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com



# GROHE RETE COMMERCIALE

## TRENTINO ALTO ADIGE / VENETO: BELLUNO

### ST TECNICA S.N.C.

Via Saubens, 6 - 32028 Trichiana (BL)  
Telefono: 0437 55 44 38 - Fax: 0437 55 72 00  
Cell: 347 44 58 254 (Trevisson Ivan)  
Cell: 335 13 80 334 (Stefani Andrea)  
Cell: 349 76 85 022 (Peviani Roberto)

Posta elettronica:  
Info@sttecnica.com

## VALLE D'AOSTA / PIEMONTE

### DEPAOLI S.A.S.

Corso Susa, 242 - 10098 Rivoli (TO)  
Telefono: 011 0133 443 - Cell: 347 51 92 101  
Telefono: 02 95 94 0 1 - Fax: 02 95 94 02 63 - Cell: 335 66 75 799

Posta elettronica:  
agenzia@depaolipaolo.it

## LOMBARDIA / PIEMONTE: NOVARA - VERBANIA

### OTTOPIÙ S.R.L.

Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna  
Telefono: 051 03 12 715 - Fax: 051 60 25 687 - Cell: 335 10 00 427 (Bucci Denis)  
Show Room: Via Lovanio, 5 - 20121 Milano - Telefono: 02 36 53 28 05

Posta elettronica:  
commerciale@ottopiu.net  
www.vergarishowroom.net  
showroomvergari@ottopiu.net

## VENETO: VERONA - VICENZA - PADOVA - ROVIGO

### MAROCOLO STEFANO

Via Roveggia, 122/A - 37136 Verona (VR)  
Telefono e Fax: 045 82 50 276 - Cell: 345 33 39 199

Posta elettronica:  
info@maroccolo.it

## VENETO: FRIULI VENEZIA GIULIA / VENEZIA - TREVISO

### UNITEC RAPPRESENTANZE S.R.L.

Via Del Girone, 20 - 31045 Motta di Livenza (TV)  
Telefono: 0422 86 33 67 - Cell: 347 15 09 134

Posta elettronica:  
info@unitecsrl.org

## LIGURIA

### EMMERRE S.R.L.

Via S. Maria Campo, 112/P - 16035 Rapallo (GE)  
Telefono: 0185 26 30 30 - Fax: 0185 26 44 48  
Cell.: 335 68 36 875 (Noberini Mauro) - Cell: 335 68 36 876 (Viani Raffaele)

Posta elettronica:  
silvia.demartini@agenziaemmerre.it

## EMILIA ROMAGNA / REPUBBLICA DI SAN MARINO

### AGENZIA OPI S.R.L. - VERGARI S.R.L.

Via Dell'Industria, 35/A - 40138 Bologna  
Telefono: 051 04 56 626 - Fax: 051 60 25 687 - Cell: 349 24 49 427 (Corradini Luigi)  
Show Room: Via Calcinaro, 2143 - 47023 Cesena  
Show Room: Via Dell'Industria, 35/B - 40138 Bologna

Posta elettronica:  
commerciale@vergari.net  
www.vergarishowroom.net  
showroomvergari@vergari.net

## TOSCANA / UMBRIA

### AGENZIA SPINI & START S.R.L.

Via Giuseppe Di Vittorio, 75 - 50053 Empoli (FI)  
Telefono: 0571 93 00 58 - Fax: 0571 71 20 93

Posta elettronica:  
info@agenziaspini.it

## MARCHE

### FANTAZZINI FRANCESCO

Via G. Galilei, 20 - 60015 Falconara Marittina (AN)  
Telefono: 071 91 08 78 - Cell: 348 26 10 104

Posta elettronica:  
ordini@fantazzini.com

## ABRUZZO / MOLISE

### CHIOLA LUCA

Via Giovanni XXIII, 9 - 65015 Montesilvano (PE)  
Cell: 347 73 27 219 - 393 80 40 285

Posta elettronica:  
ufficio@agenziachiola.it

## LAZIO: VITERBO - RIETI - ROMA

### CAPPELLO RAPPRESENTANZE

Via Giacinta Pezzana 75/75A - 00197 Roma  
Telefono: 06 85 55 051 - Fax: 06 85 35 73 04 - Cell: 335 64 47 102

Posta elettronica:  
info@mcappello.it

# GROHE RETE COMMERCIALE

## LAZIO: FROSINONE - LATINA

### **CICCARELLI RAPPRESENTANZE S.A.S.**

Via Giovan Battista Pergolesi, 85 - 03100 Frosinone  
Telefono: 0775 29 24 19 - Fax: 0775 20 15 57 - Cell: 335 52 01 012 (Cicarelli Cipriano)

Posta elettronica:  
info@agenziacicarelli.it

## CAMPANIA

### **CONVER PROJECT di Gurgo & Polverino S.n.c.**

Via Napoli, 159 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
Telefono: 081 52 26 619 - Fax: 081 52 10 971  
Cell: 335 69 76 462 (Gurgo Flavio)  
Cell: 393 90 45 949 (Polverino Michele)  
Cell: 393 90 86 863 (Polverino Salvatore)

Posta elettronica:  
info@converproject.it

## BASILICATA / PUGLIA: BARI - FOGGIA

### **per rubinetteria e docce**

#### **CARELLA VINCENZO**

Via S. Lioce, 82/A - 70124 Bari  
Telefono: 080 50 46 903 - Cell: 348 73 17 172

Posta elettronica:  
enzocarella.agenzia@gmail.com

### **per sistemi di sciacquo**

#### **CARELLA ALFONSO**

Via S. Lioce, 82/A - 70124 Bari  
Telefono: 080 50 46 903 - Cell: 333 97 37 717

## PUGLIA: TARANTO - BRINDISI - LECCE

### **DE FILIPPI FABIO**

Via Nino Bixio, 43/A - 73100 Lecce  
Telefono: 0832 39 41 88 - Fax: 0832 18 31 044 - Cell: 335 61 92 883

Posta elettronica:  
agefabiodetilippi@gmail.com

## CALABRIA

### **PARISE NUNZIATA**

Via Acqua Sulfurea, 2 - 87040 Marano Marchesato (CS)  
Cell: 340 63 15 072

Posta elettronica:  
nunzia.parise@yahoo.it

## SICILIA: PALERMO - TRAPANI - AGRIGENTO - CALTANISSETTA

### **INDOVINA GABRIELE**

Via Valderice, 9 - 90144 Palermo  
Telefono: 091 51 63 00 - Cell: 348 29 05 533

Posta elettronica:  
indovina.gabriele@gmail.com

## SICILIA: MESSINA - CATANIA - SIRACUSA - ENNA - RAGUSA

### **CASARETTI EDOARDO**

Via T.M. Manzella, 9/B - 95125 Catania  
Telefono e Fax: 095 41 42 59 - Cell: 340 10 64 148

Posta elettronica:  
casarettirappresentanze@gmail.com

## SARDEGNA

### **MARINI MASSIMO**

Via Dei Papaveri n. 8 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)  
Telefono e Fax: 070 88 99 051 - Cell: 348 042 93 28

Posta elettronica:  
m.marinirappresentanze@gmail.com

## TRENTINO ALTO ADIGE

### EUROTECNO SERVICE S.r.l.

Via Bolzano, 15/7  
39011 Lana (BZ)  
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.) – Fax: 0473 56 48 68  
WhatsApp: 371 394 37 31  
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

## FRIULI VENEZIA GIULIA

### Udine

#### O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.

Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)  
33100 Udine  
Telefono: 0432 58 26 02 – Fax: 0432 58 26 02  
Posta elettronica: info@otiudine.it

### Trieste - Gorizia

#### L'ASSISTENZA di Giovanni Bruno

Via della Tesa, 8 34137 Trieste  
Telefono: 040 39 30 77 – Fax: 040 39 47 97  
Cell.: 335 12 33 865  
Posta elettronica: giovanni.bruno@atagas.com

### Pordenone

#### PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10  
31030 Dosson di Casier (TV)  
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313  
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## VENETO

### Verona - Vicenza

#### IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37  
37060 Castel d'Azzano (VR)  
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950  
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

### Padova - Rovigo

#### CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f  
35020 Due Carrare (PD)  
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473  
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

### Venezia - Treviso - Belluno

#### PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10  
31030 Dosson di Casier (TV)  
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313  
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## LOMBARDIA

### Como - Lecco - Sondrio

#### IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169  
22100 Como  
Telefono: 031 59 26 14  
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

### Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - MonzaBrianza

#### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano  
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07  
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede  
TECNORICAMBI

Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini  
Cell.: 348 90 08 822

Per la provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani  
Cell.: 348 90 08 811

### Mantova - Brescia

#### IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37  
37060 Castel d'Azzano (VR)  
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950  
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

## LIGURIA

### Genova

#### ASSIMPIANTI S.R.L.

Via Luigi Devoto 5  
Tel. 0103779701-Fax 0103771824  
Cell.: 3381125865  
16131 Genova  
Posta elettronica: info@assimpianti.net

#### ASSERETO GIANFRANCO

Via G. M. Canale, 4 int. 7  
16143 Genova  
Telefono: 010 50 69 37 – Cell.: 335 60 45 438  
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

### Savona - Imperia

#### GAGLIOLO CLAUDIO

Via Piemonte, 219  
17036 Leca d'Albenga (SV)  
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969  
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

### La Spezia

#### GIANROSSI PAOLO & C. S.A.S.

Via Provinciale, 67  
19033 Castelnuovo Magra (SP)  
Telefono e Fax: 0187 67 40 81  
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989  
Posta elettronica: gianrossi.paolo@gmail.com

## PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

### Torino - Vercelli - Cuneo - Biella - Aosta - Alessandria - Asti

#### DI LUCCIO FRANCESCO

Str. Falchetto, 61/C3  
12042 Bra (CN)  
Telefono: 0172 43 01 31 – Cell.: 335 61 97 428  
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

## Novara - Verbania

### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano  
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07  
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it  
Tecnico di zona: Sig. Pogliani - Cell.: 348 90 08 811

## EMILIA ROMAGNA

### Bologna - Modena

#### SERVICE LINE S.R.L.

Via Della scienza 11  
41013 Castelfranco Emilia (MO)  
Telefono: 059 93 08 53 – Fax: 059 93 33 23  
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

## Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini

### DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via Serafino Ferruzzi, 42  
47522 Cesena (FC)  
Telefono e Fax: 0547 64 62 01  
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

## Piacenza

### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano  
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07  
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it  
Tecnico di zona: Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

## Parma - Reggio Emilia

### FERRETTI STEFANO

Via S. Antonio, 1/1  
42011 Bagnolo in Piano (RE)  
Telefono e Fax: 0522 95 41 57  
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

## Ferrara

### CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f  
35020 Due Carrare (PD)  
Telefono: 049 73 83 729 – Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473  
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

## TOSCANA

### Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

#### IDROMANIA GROUP S.R.L.

Via di Porto, 18/b  
50018 Scandicci (FI)  
Telefono: 055 75 15 29 – 055 75 50 24 – Fax: 055 73 56 035  
Cell.: 348 33 15 468  
Posta elettronica: info@idromania.com

## Lucca - Massa Carrara

### TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69  
19030 Castelnuovo Magra (SP)  
Telefono e Fax: 0187 67 40 81  
Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989  
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

## Pisa - Livorno - Grosseto

### TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38  
56031 Bientina (PI)  
Telefono e Fax: 0587 75 54 84  
Cell.: 335 70 73 477 e 328 22 41 171  
Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

## UMBRIA

### Perugia - Terni

#### NEW SERVICE 15

Via Maria, 18  
06132 San Martino in Campo (PG)  
Telefono: 075 60 94 12 – Cell.: 338 26 66 590  
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

## LAZIO

### Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

#### APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.

Via Annia Regilla, 114  
00178 Roma  
Telefono e Fax: 06 71 83 442 – Cell.: 366 26 46 023  
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

## MARCHE

### Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

#### IDROTERMICA S.R.L.

Via F. Ginocchi  
62012 Civitanova Marche (MC)  
Telefono e Fax: 0733 81 22 01 – Cell.: 337 64 95 69  
Posta elettronica: info@idrotermica.com

### Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

#### CLIMA SERVICE di Morgante Gianni

Via degli Alpini, 4  
62019 Recanati (MC)  
Telefono: 0717 57 60 06  
Posta elettronica: info@clima-service.com

## ABRUZZO

### L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

#### TECNOBAGNO di Leo Delle Monache

Via Vestina, 338  
65016 Montesilvano (PE)  
Telefono: 085 44 55 717 – Fax: 085 44 56 251  
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

## CAMPANIA

### Napoli - Caserta

#### MC2 ASSISTENZA S.N.C.

Pietro Castellino, 141/F  
80131 Napoli  
Telefono: 081 55 61 657 – Cell.: 329 28 09 307  
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

### Napoli - Caserta

#### SMORRA PASQUALE

Via Mascagni, 30  
80128 Napoli  
Telefono e Fax: 081 57 99 608 – Cell.: 330 94 99 10  
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

### Avellino - Salerno - Benevento

#### IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.

Via Fratte  
83020 Contrada (AV)  
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 – Cell.: 335 12 32 629  
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

## MOLISE – PUGLIA – BASILICATA

#### CASIERO TEAM SERVICE

Via degli Ulivi, 9  
70031 Andria (BT)  
Telefono: 0883 54 57 20 – 0883 56 68 76  
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

## CALABRIA

### Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

#### MONTESANO DAVIDE

Via delle Orchidee, 26  
88100 Catanzaro  
Telefono e Fax: 0961 46 96 48  
Cell.: 328 53 63 094  
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

## SARDEGNA

### Cagliari - Oristano

#### SANEDILTERMICA di Onali Giampiero

Via Liguria, 24  
09127 Cagliari  
Telefono e Fax: 070 48 92 04  
Cell.: 335 57 33 888  
Posta elettronica: sanediltermica@gmail.com

### Sassari - Nuoro

#### COSSU DESIGN SRL

Via Mazzini, 187  
07041 Alghero SS  
Telefono: 079 95 14 18  
Posta elettronica: info@cossudesign.it  
Posta elettronica: camogliobart@gmail.com

## SICILIA

### Palermo - Trapani

#### M.G. New Technology S.r.l.

Via Vittorio Emanuele, 291  
90030 Altofonte (PA)  
Telefono e Fax: 091 43 81 80  
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

### Agrigento - Caltanissetta - Enna

#### BORDONARO ROSARIO

Via Benigno Zaccagnini  
92024 Canicatti (AG)  
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 – Cell.: 330 59 02 77  
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

### Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

#### VIOLA FABRIZIO

Via Peloritani, 14  
95123 Catania  
Telefono e Fax: 095 51 43 05 – Cell.: 335 60 50 865  
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

# SHOWROOM GROHE

## **INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA DI DESIGN IN UN'ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE NEL CUORE DI MILANO**

Il meraviglioso Showroom GROHE, situato nel cuore di Milano, saprà conquistare e stupire tutti i visitatori. Realizzato su due piani nella sede della filiale italiana GROHE, il fascinosa spazio espositivo ad alta concentrazione di design copre una superficie di oltre 800 mq, con vetrine aperte sulla centrale Via Crocefisso, al civico 19.

Lo spazio rappresenta un'esclusiva esposizione dove è possibile ammirare e "toccare con mano" le novità GROHE e del brand GROHE SPA, i prodotti infatti sono per la maggior parte funzionanti. È possibile pianificare eventi dedicati presso il nostro showroom grazie ad un'ampia aula destinata all'organizzazione di incontri di formazione per gli addetti ai lavori ed usufruire di una sala prove apposita.



### **VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO**

È possibile visitare lo Showroom GROHE da oggi anche "Virtualmente" chiamando il numero 0295940369 oppure inviando un'e-mail a [showroom-it@grohe.com](mailto:showroom-it@grohe.com).

Un professionista GROHE ti contatterà il prima possibile per fissare la tua visita privata attraverso le tecnologie più avanzate, durante la quale verrai accompagnato in un viaggio emozionante alla scoperta delle novità GROHE.

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
<b>11</b>					<b>14</b>				
11 555 6	GBLUE HOME+ BOCCA C (INT.WIFI)	2.032,00		434	13 449 GL1	ESSENCE BOCCA VASCA	274,00	N	127
11 666 1	GBLUE BOMB.CO2 KG.2	229,50	FP		13 449 GN1	ESSENCE BOCCA VASCA	292,00	N	127
<b>12</b>					<b>14</b>				
12 051 000	RACCORDO A „S“	79,50	N		14 014 000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	79,50		342
12 083 2	GBLUE HOME+ BOCCA L	2.032,00	N	436	14 047 000	BRAC.DOC. 390MM X SYS.	79,50		342
12 083 3	GBLUE HOME+ BOCCA L DOCC.ESTR.	2.351,00	N	437	14 048 000	RAPIDO SMARTBOX-PROLUNGA	119,50		294
12 083 4	GBLUE HOME+ BOCCA C MOUS.ESTR.	2.351,00	N	435	14 053 00M	RAPIDO SMARTBOX-VALV. DI INTERCETT. (2PZ)	58,00		
12 083 5	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(CROMO)	920,50	N	446	14 055 000	RAPIDO SMARTBOX-VALV.SICUREZZA ANTIRIF.	146,50		
12 083 6	GBLUE PURE+ MINTA DOCC.ESTR.(SATINATO)	1.110,50	N	446	14 056 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 25MM	135,00		294
12 400 000	RACC. 1/2"X3/4"	87,00		723	14 057 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROLUNGA 50MM	166,00		294
12 435 000	SUPPORTO SCORR. X 28620	127,00			14 058 000	RAPIDO SMARTBOX SET PROL. 25MM THM	66,00		294
<b>13</b>					<b>18</b>				
13 034 000	BOCCA U 18X300	78,00		724	14 077 XH0	SET CAPPUCCI SMC INC.	40,00		18
13 071 000	BOCCA AL 18X140	53,50			14 079 XH0	SET CAPPUCCI SMC EST.	28,50		250
13 139 003	ATRIO NEW BOCCA VASCA	366,50		65	<b>18</b>				
13 139 AL3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	586,00		65	18 026 003	ATRIO NEW MANIGLIA	196,50	N	
13 139 DA3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	550,00		65	18 349 000	ESMART COSMO PORTA SAP.	44,00	FP	
13 139 DC3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	513,50		65	18 541 000	ECUBE MENSOLA P.SAP.	49,00	FP	
13 139 GL3	ATRIO NEW BOCCA VASCA	550,00		65	18 608 001	GRT 2000 MENSOLA PORTASAPONE	69,50		263
13 255 001	BAUCOSMOP. BOCCA VASCA	56,50		195	18 700 000	GRT CUBE MENSOLA PORTASAPONE	63,50		266
13 261 000	ESMART COSMO B.VASCA A MURO S/DEV	134,00		167	18 700 001	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	296,50	N	33
13 262 000	ESMART COSMO BOCCA VASCA A MURO	156,00		167	18 968 A01	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	445,00	N	33
13 264 000	ALLURE BOCCA V. MURO C/MOUSS.	392,50		49	18 968 DL1	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	474,50	N	33
13 264 001	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	481,50	N	37	18 968 GN1	ALLURE NEW VASSOIO DOCCIA	474,50	N	33
13 264 A01	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	721,50	N	37	<b>19</b>				
13 264 DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	769,50	N	37	19 025 000	TALENTO PARTE EST.COL.SCARICO	90,50		607
13 264 GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA 167 MM	769,50	N	37	19 069 003	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	142,50		64
13 276 002	ESTYLE COSMO BOCCA VASCA A MURO	159,50		150	19 069 AL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	228,50		64
13 278 002	EDISC COSMO BOCCA VASCA A MURO	155,50		134	19 069 DA3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	214,00		64
13 280 001	BOCCA VASCA CONCETTO/ESSENCE	152,00		143	19 069 DC3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	200,00		64
13 299 000	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	486,00		24	19 069 GL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	214,00		64
13 299 A00	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	728,50	FP		19 088 003	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	142,50		64
13 299 AL0	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	777,00		24	19 088 AL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	228,50		64
13 299 DC0	BRILLIANT BOCCA VASCA MURO	680,00		24	19 088 DA3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	214,00		64
13 303 000	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	190,00		99	19 088 DC3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	200,00		64
13 303 AL0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	303,50		99	19 088 GL3	ATRIO NEW P/EST. RUB. ARRESTO	214,00		64
13 303 DC0	ECUBE BOCCA VASCA A MURO	265,50		99	19 287 003	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	611,00		56
13 317 000	ALLURE BOCCA V. SOFF. CASCATA	1.123,50		48	19 287 AL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	976,50		56
13 317 001	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	2.154,00	N	37	19 287 DA3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	916,00		56
13 317 A01	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.231,00	N	37	19 287 DC3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	855,00		56
13 317 DL1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.446,00	N	37	19 287 GL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO M	916,00		56
13 317 GN1	ALLURE NEW BOCCA VASCA/SOFF. A CASC.	3.446,00	N	37	19 309 000	ALLURE LAV. 2FORI A MURO	961,50		46
13 319 000	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.123,50		24	19 309 002	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	1.423,50	N	32
13 319 A00	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.684,50	FP		19 309 A02	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.135,00	N	32
13 319 AL0	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.797,00		24	19 309 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.277,00	N	32
13 319 DC0	BRILLIANT BOCCA V./SOFF.A CASCATA	1.572,50		24	19 309 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 2 FORI PARETE 154	2.277,00	N	32
13 341 000	GRANDERA BOCCA VASCA	359,50		76	19 315 001	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	635,00	N	34
13 341 IG0	GRANDERA BOCCA VASCA	467,50		76	19 315 A01	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	952,50	N	34
13 383 001	LINEARE NEW BOC. V/MURO	355,00		90	19 315 DL1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.015,50	N	34
13 383 DC1	LINEARE NEW BOC. V/MURO	496,50		90	19 315 GN1	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.	1.015,50	N	34
13 390 000	BOCCA V.+DEV. BAU	86,50			19 316 000	ALLURE B.VASCA 3FORI	1.848,50		48
13 404 003	PLUS BOCCA VASCA	219,50		110	19 316 001	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	2.127,00	N	36
13 404 AL3	PLUS BOCCA VASCA	350,50		110	19 316 A01	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.190,50	N	36
13 404 DC3	PLUS BOCCA VASCA	306,50		110	19 316 DL1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.402,50	N	36
13 448 003	ESMART BOCCA VASCA	128,00	N	177	19 316 GN1	ALLURE NEW FORI BORDO VASCA	3.402,50	N	36
13 449 001	ESSENCE BOCCA VASCA	182,50	N	127	19 317 001	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	558,00	N	33
13 449 A01	ESSENCE BOCCA VASCA	274,00	N	127	19 317 A01	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	837,00	N	33
13 449 AL1	ESSENCE BOCCA VASCA	292,00	N	127	19 317 DL1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	892,50	N	33
13 449 BE1	ESSENCE BOCCA VASCA	274,00			19 317 GN1	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.	892,50	N	33
13 449 DA1	ESSENCE BOCCA VASCA	274,00	N	127	19 334 000	ALLURE P. EST.RUB.INC.	201,00		49
13 449 DC1	ESSENCE BOCCA VASCA	256,00	N	127	19 334 001	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	193,00	N	38
13 449 DL1	ESSENCE BOCCA VASCA	292,00	N	127	19 334 A01	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	289,00	N	38
13 449 EN1	ESSENCE BOCCA VASCA	292,00			19 334 DL1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	308,50	N	38
					19 334 GN1	ALLURE NEW P. EST.RUB.INC.	308,50	N	38

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19 380 002	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	731,50	N	35	19 796 AL0	BRILLIANT RUB.INC.	456,00		25
19 380 A02	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.096,50	N	35	19 796 DC0	BRILLIANT RUB.INC.	399,00		25
19 380 DL2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.169,50	N	35	19 798 000	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	397,50		24
19 386 GN2	ALLURE NEW P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	1.169,50	N	35	19 798 AL0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	595,50	FP	
19 381 000	ESMART COSMO LAV. 2FORI A MURO	282,00		163	19 798 DC0	BRILLIANT DEVIATORE 5 VIE	635,00		24
19 384 000	ALLURE P. EST.RUB.INC.	201,00		49	19 806 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	67,00		
19 386 000	ALLURE LAV. 2FORI MURO 220MM	1.029,00		46	19 807 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	67,00		
19 386 002	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	1.461,50	N	32	19 808 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	40,00		199
19 386 A02	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	2.193,00	N	32	19 809 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	40,00		199
19 386 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	2.338,50	N	32	19 830 000	XPROLUNGA20-80 A	44,00		
19 386 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 2 FORI PAR. 212	2.338,50	N	32	19 840 000	PARTE EST.RUB.INC.	40,50		727
19 408 001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	309,00		119	19 854 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.BLU	29,00		
19 408 A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	463,00		119	19 855 001	ADRIA PARTE EST.RUB.INC.ROSSO	29,50		
19 408 AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	494,00		119	19 869 000	GROHFLEX COSMO P. EST.DOCCIA INC.	440,00		
19 408 BE1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	463,00			19 895 000	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	393,00		93
19 408 DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	463,00		119	19 895 AL0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	628,00		93
19 408 DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	432,50		119	19 895 DC0	ECUBE LAV. 2FORI A MURO	549,50		93
19 408 DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	494,00		119	19 897 001	ECUBE B.VASCA 4FORI	1.546,00		98
19 408 EN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	494,00			19 897 AL1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.473,00		98
19 408 GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	463,00		119	19 897 DC1	ECUBE B.VASCA 4FORI	2.163,50		98
19 408 GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 183MM	494,00		119	19 910 000	ECUBE PAR. EST.RUB.INC.	81,00		99
19 409 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	381,00		86	19 918 003	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	692,50		57
19 409 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	610,00		86	19 918 AL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.107,50		57
19 409 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 153MM	534,00		86	19 918 DA3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.038,50		57
19 446 002	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	769,50	N	36	19 918 DC3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	968,50		57
19 446 A02	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.154,00	N	36	19 918 GL3	ATRIO NEW LAV. 2F. MURO L	1.038,50		57
19 446 DL2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.231,50	N	36	19 919 000	GRANDERA B.VASCA 5FORI	1.774,50		75
19 446 GN2	ALLURE NEW P. EST.V.DOC.INC.THM 2 VIE	1.231,50	N	36	19 919 IGO	GRANDERA B.VASCA 5FORI	2.306,50		75
19 470 000	GRT 3000 C PARTE EST.RUB.INC.	103,50		727	19 922 003	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	1.831,50		65
19 571 002	ESTYLE COSMO LAV. 2FORI A MURO	330,50		147	19 922 AL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.930,50		65
19 571 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. 2FORI MURO	353,50		154	19 922 DA3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.747,00		65
19 571 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. 2FORI MURO	459,50	FP		19 922 DC3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.564,00		65
19 573 002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	320,00		132	19 922 GL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA J	2.747,00		65
19 575 001	CONCETTO LAV. 2FORI A MURO	295,00		140	19 923 003	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	1.831,50		65
19 576 002	CONCETTO B.VASCA 4FORI	1.051,00		142	19 923 AL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.930,50		65
19 577 001	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.301,50		89	19 923 DA3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.747,00		65
19 577 AL1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	2.081,50		89	19 923 DC3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.564,00		65
19 577 DC1	LINEARE NEW B.VASCA 4 FORI	1.821,50		89	19 923 GL3	ATRIO NEW BATT. 5 F. B/VASCA	2.747,00		65
19 578 001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.113,50		125	19 929 000	GRANDERA 2FORI MURO 177MM	647,00		73
19 578 A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.670,00		125	19 929 IGO	GRANDERA 2FORI MURO 177MM	841,50		73
19 578 AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.781,00		125	19 930 000	GRANDERA 2FORI MURO 234MM	714,50		73
19 578 BE1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.670,00			19 930 IGO	GRANDERA 2FORI MURO 234MM	928,50		73
19 578 DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.670,00		125	19 936 000	GRANDERA B.VASCA 4FORI	1.662,50		75
19 578 DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.559,00		125	19 936 IGO	GRANDERA B.VASCA 4FORI	2.161,00		75
19 578 DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.781,00		125	19 942 000	GRANDERA DEV.5 VIE	225,00		
19 578 EN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.781,00			19 942 IGO	GRANDERA DEV.5 VIE	292,50		
19 578 GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.670,00		125	19 944 000	GRANDERA RUB.INC.	162,00		76
19 578 GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI	1.781,00		125	19 944 IGO	GRANDERA RUB.INC.	210,50		76
19 590 000	ALLURE DEVIATORE 5 VIE	294,50		49	19 952 000	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	258,50		607
19 590 001	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	327,00	N	37	19 952 A00	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	387,50		727
19 590 A01	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	490,50	N	37	19 952 AL0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	413,50		727
19 590 DL1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	523,50	N	37	19 952 BE0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	387,50		727
19 590 GN1	ALLURE NEW DEVIATORE 5 VIE	523,50	N	37	19 952 DA0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	387,50		727
19 781 000	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.050,50		21	19 952 DC0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	361,50		727
19 781 A00	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.575,50	FP		19 952 DL0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	413,50		727
19 781 AL0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.680,00		21	19 952 EN0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	413,50		727
19 781 DC0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.470,50		21	19 952 GL0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	387,50		727
19 783 000	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.120,50		21	19 952 GN0	TALENTOFILL PAR. EST.COL.SCAR.	413,50		727
19 783 A00	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.680,00	FP		19 954 000	TALENTOFILL ROS	22,50		728
19 783 AL0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.792,50		21	19 965 001	LINEARE NEW B.VASCA 3 FORI	1.051,50		89
19 783 DC0	BRILLIANT LAV. 2FORI MURO 161	1.568,50		21	19 967 001	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	348,00		119
19 787 001	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	2.310,50		23	19 967 A01	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	522,00		119
19 787 A01	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	3.465,50	FP		19 967 AL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	556,50		119
19 787 AL1	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	3.696,50		23	19 967 BE1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	522,00		
19 787 DC1	BRILLIANT B.VASCA 4FORI	3.234,50		23	19 967 DA1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	522,00		119
19 796 000	BRILLIANT RUB.INC.	285,00		25	19 967 DC1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	487,00		119
19 796 A00	BRILLIANT RUB.INC.	427,50	FP						

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
19 967 DL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	556,50		119	20 344 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.890,50	FP	
19 967 EN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	556,50			20 344 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI	2.016,50		20
19 967 GL1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	522,00		119	20 344 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.764,50		20
19 967 GN1	ESSENCE LAV. 2FORI MURO 230MM	556,50		119	20 346 000	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.097,00		21
19 968 000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 170MM	353,00			20 346 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.645,00	FP	
19 968 LS0	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 170MM	459,00	FP		20 346 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.755,00		21
19 969 000	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 230MM	371,50			20 346 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 161	1.535,50		21
19 969 LS0	EDISC JOY LAVABO 2FORI A MURO 230MM	482,50	FP		20 348 000	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.167,00		21
19 970 002	ESMART DEVIATORE A 3 VIE	101,50		727	20 348 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.750,50	FP	
19 974 002	EDISC COSMO LAV. 2FORI A MURO	340,50		132	20 348 AL0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.867,00		21
19 976 001	ESSENCE B.VASCA 3 FORI	780,00		125	20 348 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI A MURO 210	1.634,00		21
19 997 000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 170MM	412,00			20 351 000	ECUBE LAV. 3FORI	477,00		93
19 998 000	ECUBE JOY LAV. 2FORI A MURO 230MM	434,00			20 351 AL0	ECUBE LAV. 3FORI	763,00		93
<b>20</b>					20 351 DC0	ECUBE LAV. 3FORI	667,50		93
20 008 003	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	814,50		62	20 389 000	GRANDERA 3FORI B.ALTA	840,50		73
20 008 AL3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.302,50		62	20 389 IG0	GRANDERA 3FORI B.ALTA	1.092,00		73
20 008 DA3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.221,00		62	20 393 001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	114,00		198
20 008 DC3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.139,50		62	20 404 001	ADRIA RUB.COLONNA	66,50		198
20 008 GL3	ATRIO NEW BATT. 3 FORI L	1.221,00		62	20 414 000	GRANDERA 3FORI MURO 177MM	629,50		73
20 009 003	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	814,50		62	20 414 IG0	GRANDERA 3FORI MURO 177MM	818,00		73
20 009 AL3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.302,50		62	20 415 000	GRANDERA 3FORI MURO 234MM	696,50		73
20 009 DA3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.221,00		62	20 415 IG0	GRANDERA 3FORI MURO 234MM	905,50		73
20 009 DC3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.139,50		62	20 417 000	GRANDERA 3FORI	759,50		72
20 009 GL3	ATRIO NEW LAV. BATT. 3 FORI L	1.221,00		62	20 417 IG0	GRANDERA 3FORI	987,00		72
20 143 000	ALLURE LAV. 3FORI B.ALTA	1.092,00		45	<b>21</b>				
20 164 003	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	692,50		62	21 019 003	ATRIO NEW BATT. MON. L	651,50		61
20 164 AL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.107,50		62	21 019 AL3	ATRIO NEW BATT. MON. L	1.042,00		61
20 164 DA3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.038,50		62	21 019 DA3	ATRIO NEW BATT. MON. L	976,50		61
20 164 DC3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	968,50		62	21 019 DC3	ATRIO NEW BATT. MON. L	912,00		61
20 164 GL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.038,50		62	21 019 GL3	ATRIO NEW BATT. MON. L	976,50		61
20 169 003	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	692,50		62	21 022 003	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	651,50		61
20 169 AL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.107,50		62	21 022 AL3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	1.042,00		61
20 169 DA3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.038,50		62	21 022 DA3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	976,50		61
20 169 DC3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	968,50		62	21 022 DC3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	912,00		61
20 169 GL3	ATRIO NEW LAV. 3 F. MURO M	1.038,50		62	21 022 GL3	ATRIO NEW LAV. BATT. MON. L	976,50		61
20 179 001	ADRIA RUB.COLONNA COL.CIGNO	175,50			21 044 003	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	896,00		61
20 187 000	ESMART COSMO LAV. 3FORI	306,50		163	21 044 AL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.432,50		61
20 188 000	ALLURE LAV. 3FORI B.ALTA	1.092,00		45	21 044 DA3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.343,00		61
20 188 001	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.308,00	N	31	21 044 DC3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.253,50		61
20 188 A01	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	1.962,00	N	31	21 044 GL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.343,00		61
20 188 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.092,50	N	31	21 107 000	GRANDERA BATT. MONOFORO	647,00		72
20 188 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M 3FORI	2.092,50	N	31	21 107 IG0	GRANDERA BATT. MONOFORO	841,50		72
20 189 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	961,50		46	21 375 001	ADRIA LAVABO C/SALT.	145,00		198
20 189 002	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.269,50	N	31	21 390 001	ADRIA LAVABO	269,50		198
20 189 A02	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	1.904,00	N	31	<b>22</b>				
20 189 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	2.031,00	N	31	22 012 000	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	73,00		99
20 189 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. S 3 FORI PARETE 150	2.031,00	N	31	22 012 AL0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	116,50		99
20 190 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	961,50		45	22 012 DC0	ECUBE RUBINETTO A SQUADRA	101,50		99
20 192 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	1.029,00		45	22 018 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	8,50		715
20 193 000	ALLURE LAV. 3FORI MURO	1.029,00		46	22 018 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8" (10 PZ.)	77,00	FP	
20 193 002	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	1.308,00	N	31	22 023 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	10,00		714
20 193 A02	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	1.962,00	N	31	22 023 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8" (10 PZ.)	88,50	FP	
20 193 DL2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	2.092,50	N	31	22 025 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	8,00		715
20 193 GN2	ALLURE NEW MIX LAV. M 3 FORI PAR. 208	2.092,50	N	31	22 025 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2" (10 PZ.)	73,00	FP	
20 203 000	UNIVERSAL RUBINETTO A MURO LAVABO	137,50			22 033 000	RUB. A SQUADRA 3/8" X 3/8" COMBINATO	34,00		716
20 208 002	ESTYLE COSMO LAV. 3FORI	386,00		147	22 034 000	RUB. A SQUADRA 3/8" X 3/8" COMBINATO	40,00		716
20 216 001	CONCETTO LAV. 3FORI	349,50		139	22 035 000	RUB. A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	34,00		716
20 296 001	ESSENCE LAV. 3FORI M	393,00		118	22 036 000	RUB. A SQUADRA 1/2" X 3/8" COMBINATO	40,00		716
20 299 001	ESSENCE LAV. 3FORI L	432,00		118	22 037 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	11,00		714
20 301 003	PLUS LAV. BATT. 3 FORI M	484,50		105	22 037 A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	67,50		714
20 304 001	LINEARE NEW LAVABO 3FORI	490,50		85	22 037 AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	69,00		714
20 342 000	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.056,00		21	22 037 BE0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	67,50		714
20 342 A00	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.583,50	FP		22 037 DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	67,50		714
20 342 AL0	BRILLIANT LAVABO 3FORI	1.689,50		21	22 037 DC0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	66,50		714
20 342 DC0	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.478,00		21	22 037 DL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	69,00		714
20 344 000	BRILLIANT LAV. 3FORI	1.260,50		20					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
22 037 EN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	69,00		714	23 127 AL0	ECUBE LAV.	507,00		92
22 037 GL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	67,50		714	23 127 DC0	ECUBE LAV.	443,00		92
22 037 GN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	69,00		714	23 132 000	ECUBE LAV. S/SALT.	308,50		
22 039 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	12,00		714	23 132 00E	ECUBE LAV. S/SALT.	308,50		92
22 039 A00	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,50		714	23 135 000	ECUBE LAV. B.ALTA	380,00		
22 039 AL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	79,00		714	23 135 00E	ECUBE LAV. B.ALTA EJ	380,00		93
22 039 BE0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,50		714	23 135 AL0	ECUBE LAV. B.ALTA	607,50		93
22 039 DA0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,50		714	23 135 DC0	ECUBE LAV. B.ALTA	532,00		93
22 039 DC0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	76,50		714	23 138 000	ECUBE BIDET	317,00		94
22 039 DL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	79,00		714	23 138 AL0	ECUBE BIDET	507,00		94
22 039 EN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	79,00		714	23 138 DC0	ECUBE BIDET	443,00		94
22 039 GL0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	77,50		714	23 140 000	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	418,00		94
22 039 GN0	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 3/8"	79,00		714	23 140 AL0	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	752,50		94
22 041 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	10,50			23 140 DC0	ECUBE V.DOC.EST.S/DOT.	668,50		94
22 043 000	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" X 1/2"	11,50		714	23 141 000	ECUBE V.DOC.EST.C/DOT.	502,50		94
22 052 000	RUBINETTO A SQUADRA 3/8" X 3/8"	17,00		715	23 145 000	ECUBE DOC.EST.	359,00		94
22 053 000	RUBINETTO A SQUADRA 3/8" X 3/8"	15,00		715	23 145 AL0	ECUBE DOC.EST.	574,50		94
22 917 000	RUB. SQUADRA	47,00			23 145 DC0	ECUBE DOC.EST.	502,50		94
22 939 000	RUB. A SQUADRA	19,00			23 147 001	EUPHORIA CUBE SYS.C/MISC.V/DOC.	1.698,00		330
22 940 000	ADRIA RUB. A SQUADRA	15,00			23 200 000	CORPO INC. LAVABO 2FORI A MURO	358,00		
22 958 00M	RUBINETTO A SQUADRA 1/2" CONF. PZ. 10	325,00			23 200 002	CORPO INC. LAVABO 2FORI A MURO	358,00		22
<b>23</b>					23 262 000	EUROECO LAVABO	105,50		186
23 029 000	BRILLIANT LAVABO	864,00		20	23 263 000	EUROECO BIDET	105,50		186
23 029 A00	BRILLIANT LAVABO	1.295,50	FP		23 293 000	EUROECO SPEC. LAVABO	358,00		
23 029 AL0	BRILLIANT LAVABO	1.382,00		20	23 296 001	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	438,50		85
23 029 DC0	BRILLIANT LAVABO	1.209,50		20	23 296 AL1	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	701,00		85
23 033 000	BRILLIANT LAV. S/SALT.	864,00		20	23 296 DC1	LINEARE NEW LAV. B.ALTA	613,50		85
23 033 A00	BRILLIANT LAV. S/SALT.	1.295,50	FP		23 303 000	GRANDERA LAV.	539,00		72
23 033 AL0	BRILLIANT LAV. S/SALT.	1.382,00		20	23 303 IG0	GRANDERA LAV.	701,00		72
23 033 DC0	BRILLIANT LAV. S/SALT.	1.209,50		20	23 310 000	GRANDERA LAV. S/SALT.	539,00		72
23 037 002	ESTYLE COSMO LAV. 28MM	193,50		146	23 310 IG0	GRANDERA LAV. S/SALT.	701,00		72
23 043 003	ESTYLE COSMO LAV. B.ALTA	270,50		146	23 313 000	GRANDERA LAV. BACINELLA	714,50		72
23 048 003	ESTYLE COSMO B.VASCA 4FORI	1.189,50		150	23 313 IG0	GRANDERA LAV. BACINELLA	928,50		72
23 049 002	EDISC COSMO LAV. 28MM	256,00		130	23 315 000	GRANDERA BIDET	539,00		74
23 054 003	EDISC COSMO LAV. B.ALTA	320,00		131	23 315 IG0	GRANDERA BIDET	701,00		74
23 055 002	EDISC COSMO LAV. BACINELLA	363,00		131	23 316 000	GRANDERA DOC.EST.	629,50		74
23 058 003	EDISC COSMO SYS.C/MISC.V/DOC.	1.081,00		330	23 316 IG0	GRANDERA DOC.EST.	818,00		74
23 061 002	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOC. CONC. EJ	789,00			23 317 000	GRANDERA VASCA DOC.EST.	786,50		74
23 061 003	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOC. EJ	810,50		328	23 317 IG0	GRANDERA VASCA DOC.EST.	1.022,00		74
23 076 000	ALLURE LAV. S/SALT.	775,50		44	23 318 000	GRANDERA VASCA DOC.A PAVIMENTO	2.520,50		76
23 106 001	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	314,00		85	23 318 IG0	GRANDERA VASCA DOC.A PAVIMENTO	3.276,00		76
23 106 AL1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	502,00		85	23 319 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	351,50		73
23 106 DC1	LINEARE NEW LAV. S/SALT.	439,50		85	23 322 001	ESMART LAV. B.MEDIA	149,50		180
23 109 000	BRILLIANT LAV. B.ALTA	1.074,00		20	23 322 003	ESMART LAV. M C/SALT.	149,50	N	172
23 109 A00	BRILLIANT LAVABO B.ALTA	1.610,50	FP		23 323 003	ESMART LAV. M C/CATENELLA	135,50	N	
23 109 AL0	BRILLIANT LAV. B.ALTA	1.718,00		20	23 324 001	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT.	145,50		180
23 109 DC0	BRILLIANT LAV. B.ALTA	1.503,50		20	23 324 003	ESMART LAV. M S/SALT.	141,00	N	172
23 112 000	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.074,00		20	23 325 000	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA	174,00		162
23 112 A00	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.610,50	FP		23 327 000	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	166,00		162
23 112 AL0	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.718,00		20	23 328 000	BAUEDGE LAV. S C/SALT.	111,00		
23 112 DC0	BRILLIANT LAV. B.ALTA S/SALT.	1.503,50		20	23 328 001	BAUEDGE LAV. S C/SALT.	111,00		190
23 114 000	BRILLIANT LAV. BACINELLA	1.330,50		20	23 330 000	BAUEDGE LAV. S S/SALT.	103,50		
23 114 A00	BRILLIANT LAV. BACINELLA	1.995,50	FP		23 330 001	BAUEDGE LAV. S S/SALT.	103,50		190
23 114 AL0	BRILLIANT LAV. BACINELLA	2.128,50		20	23 331 000	BAUEDGE BIDET	111,00		
23 114 DC0	BRILLIANT LAV. BACINELLA	1.862,50		20	23 331 001	BAUEDGE BIDET	111,00		193
23 117 000	BRILLIANT BIDET	864,00		22	23 333 000	BAUEDGE DOC.EST.	125,50		
23 117 A00	BRILLIANT BIDET	1.295,50	FP		23 334 000	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	148,00		
23 117 AL0	BRILLIANT BIDET	1.382,00		22	23 372 002	ESMART LAV. ES C/CATENELLA	122,50		
23 117 DC0	BRILLIANT BIDET	1.209,50		22	23 372 003	ESMART LAV. S ES C/CATENELLA	122,50	N	
23 119 000	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	3.874,00	FP		23 374 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ES	187,50		152
23 119 001	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	3.874,00		23	23 374 20E	ESTYLE COSMO LAVABO ES	193,50		146
23 119 A00	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	5.810,00	FP		23 374 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ES	243,50		152
23 119 AL0	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	6.197,50		24	23 377 00E	ESMART COSMO LAV. ES	152,00		162
23 119 DC0	BRILLIANT V/D PAVIMENTO	5.423,00		24	23 379 001	ESSENCE LAV. ES S	241,00		115
23 127 000	ECUBE LAV.	317,00			23 384 20E	EDISC COSMO LAV. ES	256,00		130
23 127 00E	ECUBE LAV. EJ	317,00		92	23 390 00E	ECUBE LAV. ES	317,00		92
					23 392 00E	ECUBE LAV. ES S/SALT.	308,50		92

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
23 393 10E	ESMART LAV. B.MEDIA ES	161,00		181	23 559 001	BAUEDGE LAV. ES S C/SALT.	109,00		190
23 393 30E	ESMART LAV. ES M C/SALT.	161,00	N	172	23 564 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. ZERO	195,50		
23 394 30E	ESMART LAV. M ES C/CATENELLA	135,50	N		23 567 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.ZERO	187,50		
23 395 10E	ESMART LAV. B.MEDIA S/SALT. ES	152,50		181	23 569 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	293,00		153
23 395 30E	ESMART LAV. ES M S/SALT.	152,50	N	172	23 569 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. B.ALTA	380,50		153
23 396 00E	ESMART COSMO LAV. B.MEDIA ES	174,00		163	23 570 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	363,50		153
23 403 000	ALLURE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	1.030,00		44	23 570 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. BACINELLA	472,00		153
23 403 001	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	885,00	N	30	23 571 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	358,00		86
23 403 A01	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.327,50	N	30	23 589 001	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	241,00		114
23 403 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.416,00	N	30	23 589 A01	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	360,50		114
23 403 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. XL BACINELLA	1.416,00	N	30	23 589 AL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	385,00		114
23 405 001	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	467,50		85	23 589 BE1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	360,50		114
23 405 AL1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	748,00		85	23 589 DA1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	360,50		114
23 405 DC1	LINEARE NEW LAV.BACINELLA S/SALT.	654,50		85	23 589 DC1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	337,00		114
23 406 000	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	441,00		93	23 589 DL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	385,00		114
23 406 AL0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	705,00		93	23 589 EN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	385,00		114
23 406 DC0	ECUBE LAV. BACINELLA BOCCA 180MM	617,00		93	23 589 GL1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	360,50		114
23 425 000	EDISC JOY LAVABO	304,50			23 589 GN1	ESSENCE LAV. S BOC. CURVA	385,00		114
23 425 LS0	EDISC JOY LAVABO	395,50	FP		23 590 001	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	233,00		114
23 427 000	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	323,50			23 590 A01	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	349,50		114
23 427 LS0	EDISC JOY LAVABO B.MEDIA	420,00	FP		23 590 AL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	372,50		114
23 428 000	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	464,00			23 590 BE1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	349,50		114
23 428 LS0	EDISC JOY LAVABO A BACINELLA	603,50	FP		23 590 DA1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	349,50		114
23 429 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	370,50		32	23 590 DC1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	325,50		114
23 430 000	EDISC JOY DOC.EST.	341,50			23 590 DL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	372,50		114
23 430 LS0	EDISC JOY DOC.EST.	444,50	FP		23 590 EN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	372,50		114
23 431 000	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	464,00			23 590 GL1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	349,50		114
23 431 LS0	EDISC JOY V.DOC.EST.S/DOT.	603,50	FP		23 590 GN1	ESSENCE LAV. S/SALT. S BOC. CURVA	372,50		114
23 432 000	EDISC COSMO LAV. BACINELLA S/SALT.	445,50		131	23 591 001	ESSENCE LAV. ES S BOCCA CURVA	241,00		115
23 444 001	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	412,50		86	23 604 001	BAUEDGE V.DOC.EST.S/DOT.	148,00		195
23 444 AL1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	659,50		86	23 635 001	BAUEDGE DOC.EST.	125,50		193
23 444 DC1	LINEARE NEW LAV.2FORI A MURO 210MM	577,50		86	23 654 000	ECUBE JOY LAV.	364,50		
23 445 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA	333,50		92	23 656 000	ECUBE JOY LAV. S/SALT.	357,00		
23 445 AL0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	534,00		92	23 657 000	ECUBE JOY LAV.	383,00		
23 445 DC0	ECUBE LAVABO B.MEDIA	467,00		92	23 658 000	ECUBE JOY LAV. B.MEDIA S/SALT.	375,00		
23 446 000	ECUBE LAVABO B.MEDIA S/SALT.	325,50		92	23 661 000	ECUBE JOY LAV. A BACINELLA	504,00		
23 447 000	ECUBE 2F A MURO 230MM	412,00		93	23 664 000	ECUBE JOY BIDET	364,50		
23 447 AL0	ECUBE 2F A MURO 230MM	659,00		93	23 665 000	ECUBE JOY DOC.EST.	448,50		
23 447 DC0	ECUBE 2F A MURO 230MM	576,50		93	23 666 000	ECUBE JOY V.DOC.EST.S/DOT.	551,50		
23 448 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA	291,50		130	23 667 001	ECUBE JOY B.VASCA A PAVIMENTO	2.364,00		
23 449 002	EDISC COSMO LAV. B.MEDIA S/SALT.	283,00		131	23 672 001	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	2.374,50		98
23 450 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA	230,50		138	23 672 AL1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.799,00		98
23 451 001	CONCETTO LAV. B.MEDIA S/SALT.	222,50		138	23 672 DC1	ECUBE B.VASCA A PAVIMENTO	3.324,00		98
23 462 001	ESSENCE LAV. M	282,00		116	23 707 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	179,50		152
23 462 A01	ESSENCE LAV. M	422,00		116	23 707 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV.	233,00		
23 462 AL1	ESSENCE LAV. M	450,00		116	23 708 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ZERO	187,50		
23 462 BE1	ESSENCE LAV. M	422,00		116	23 709 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	179,50		152
23 462 DA1	ESSENCE LAV. M	422,00		116	23 709 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. ES	233,00		
23 462 DC1	ESSENCE LAV. M	394,00		116	23 715 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.	170,50		153
23 462 DL1	ESSENCE LAV. M	450,00		116	23 716 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. S/SALT.ZERO	179,50		
23 462 EN1	ESSENCE LAV. M	450,00		116	23 718 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	279,00		153
23 462 GL1	ESSENCE LAV. M	422,00		116	23 718 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. B.ALTA	363,00		
23 462 GN1	ESSENCE LAV. M	450,00		116	23 719 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	347,00		154
23 463 001	ESSENCE LAV. M S/SALT.	274,00		116	23 719 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. BACINELLA	451,50		
23 491 001	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	1.758,00		126	23 720 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	179,50		155
23 491 A01	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.636,00		126	23 720 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA BIDET	233,00		
23 491 AL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.812,00		126	23 722 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	198,00		155
23 491 BE1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.636,00		126	23 722 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.EST.	257,50		
23 491 DA1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.636,00		126	23 725 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA DOC.INC.	230,00		159
23 491 DC1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.461,00		126	23 726 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	243,00		156
23 491 DL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.812,00		126	23 726 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.S/DOT.	316,00		
23 491 EN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.812,00		126	23 729 30A	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.EST.C/DOT.	274,50		157
23 491 GL1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.636,00		126	23 730 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA V.DOC.INC.	247,50		160
23 491 GN1	ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO	2.812,00		126	23 739 002	CONCETTO LAV. B.ALTA L	342,50		139
23 537 002	ESMART LAV. B.ALTA	205,50		181	23 741 001	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	3.295,00		126
23 537 003	ESMART LAV. L C/SALT.	205,50	N	173	23 741 DC1	ESSENCE DOCCIA FREESTANDING	4.613,00		126
23 541 001	ESSENCE LAV. L S/SALT.	301,50		117	23 743 003	ESMART LAV. L C/CATENELLA	197,00	N	



# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 059 DC3	PLUS P. EST.DOC.INC.	415,50		107	24 096 DA3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	824,00		59
24 060 003	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	312,50		108	24 096 DC3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	769,50		59
24 060 AL3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	500,50		108	24 096 GL3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	824,00		59
24 060 DC3	PLUS P. EST.V.DOC.INC.	438,00		108	24 099 000	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	627,50		23
24 061 000	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	268,00		95	24 099 A00	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	941,00	FP	
24 061 AL0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	428,00		95	24 099 AL0	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	1.003,50		23
24 061 DC0	ECUBE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	374,50		95	24 099 DC0	BRILLIANT P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	878,50		23
24 062 000	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	295,00		95	24 134 003	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC.THM	902,50		59
24 062 AL0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	471,00		95	24 134 AL3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC.THM	1.443,50		59
24 062 DC0	ECUBE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	412,50		95	24 134 DA3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC.THM	1.353,50		59
24 063 001	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	282,50		88	24 134 DC3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC.THM	1.263,00		59
24 063 AL1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	452,00		88	24 134 GL3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC.THM	1.353,50		59
24 063 DC1	LINEARE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	395,00		88	24 135 003	ATRIO NEW P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	965,50		60
24 064 001	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	311,00		88	24 135 AL3	ATRIO NEW P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.544,00		60
24 064 AL1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	497,00		88	24 135 DA3	ATRIO NEW P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.447,50		60
24 064 DC1	LINEARE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	435,00		88	24 135 DC3	ATRIO NEW P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.351,00		60
24 065 003	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	467,50		58	24 135 GL3	ATRIO NEW P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.447,50		60
24 065 AL3	ATRIO NEW P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	747,50		58	24 138 003	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	965,50		60
24 065 DA3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	701,00		58	24 138 AL3	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	1.544,00		60
24 065 DC3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	654,00		58	24 138 DA3	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	1.447,50		60
24 065 GL3	ATRIO NEW P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	701,00		58	24 138 DC3	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	1.351,00		60
24 066 003	ATRIO NEW P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	514,00		58	24 138 GL3	ATRIO NEW P. EST. V/DOC.INC.THM	1.447,50		60
24 066 AL3	ATRIO NEW P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	822,50		58	24 153 000	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	712,50		96
24 066 DA3	ATRIO NEW P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	771,00		58	24 153 AL0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	1.139,00		96
24 066 DC3	ATRIO NEW P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	719,50		58	24 153 DC0	GRT CUBE P. EST.DOC.INC.THM	996,50		96
24 066 GL3	ATRIO NEW P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	771,00		58	24 154 000	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	794,00		96
24 067 000	GRANDERA P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	438,50		74	24 154 AL0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.269,50		96
24 067 IGO	GRANDERA P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	525,50		74	24 154 DC0	GRT CUBE P. EST. A 2 VIE DOC.INC.THM	1.111,00		96
24 068 000	GRANDERA P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	482,00		75	24 155 000	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	794,00		97
24 068 IGO	GRANDERA P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	578,50		75	24 155 AL0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.269,50		97
24 069 000	ALLURE P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	496,50		47	24 155 DC0	GRT CUBE P. EST. V/DOC.INC.THM	1.111,00		97
24 070 000	ALLURE P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	546,00		47	24 160 001	ALLURE NEW MIX BIDET M	693,00	N	32
24 071 000	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	538,50		22	24 160 A01	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.039,00	N	32
24 071 A00	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	808,00	FP		24 160 DL1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.108,00	N	32
24 071 AL0	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	862,00		22	24 160 GN1	ALLURE NEW MIX BIDET M	1.108,00	N	32
24 071 DC0	BRILLIANT P. EST.DOC.INC. X SMARTBOX	754,00		22	24 161 001	BAUEDGE P. EST. DOC. INC.	177,50		194
24 072 000	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	592,50		22	24 162 001	BAUEDGE P. EST. V/DOC. INC.	248,00		195
24 072 A00	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	889,00	FP		24 164 003	ESMART LAV. XL ES S/SALT.	277,50	N	173
24 072 AL0	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	947,50		22	24 167 001	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058001)	271,50	N	123
24 072 DC0	BRILLIANT P. EST.V/DOC.INC. X SMARTBOX	829,50		22	24 167 A01	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058A01)	407,00	N	123
24 075 000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	548,00		255	24 167 AL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058AL1)	434,50	N	123
24 076 000	GRT TONDO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	611,00		255	24 167 BE1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058BE1)	407,00		
24 077 000	GRT TONDO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	611,00		256	24 167 DA1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058DA1)	407,00	N	123
24 078 000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 1 VIA	548,00		252	24 167 DC1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058DC1)	380,00	N	123
24 079 000	GRT QUADRATO P. EST.DOC.INC.THM 2 VIE	611,00		252	24 167 DL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058DL1)	434,50	N	123
24 080 000	GRT QUADRATO P. EST. V/DOC.INC.THM 2 VIE	611,00		253	24 167 EN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058EN1)	434,50		
24 092 001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	307,00		124	24 167 GL1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058GL1)	407,00	N	123
24 092 A01	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	460,50		124	24 167 GN1	ESSENCE P. EST.V/DOC.INC. (UG. A 24058GN1)	434,50	N	123
24 092 AL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	491,00		124	24 168 001	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057001)	247,00	N	122
24 092 BE1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	460,50			24 168 A01	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057A01)	370,50	N	122
24 092 DA1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	460,50		124	24 168 AL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057AL1)	395,00	N	122
24 092 DC1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	429,50		124	24 168 BE1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057BE1)	370,50		
24 092 DL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	491,00		124	24 168 DA1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057DA1)	370,50	N	122
24 092 EN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	491,00			24 168 DC1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057DC1)	345,50	N	122
24 092 GL1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	460,50		124	24 168 DL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057DL1)	395,00	N	122
24 092 GN1	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	491,00		124	24 168 EN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057EN1)	395,00		
24 093 003	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	352,00		108	24 168 GL1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057GL1)	370,50	N	122
24 093 AL3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	562,50		108	24 168 GN1	ESSENCE P. EST.DOC.INC. (UG. A 24057GN1)	395,00	N	122
24 093 DC3	PLUS P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	492,50		108	24 169 001	ESSENCE P. EST. A 3 VIE INC. (UG. A 24092001)	307,00	N	124
24 094 000	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	330,00		95	24 169 A01	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092A01)	460,50	N	124
24 094 AL0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	527,50		95	24 169 AL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092AL1)	491,00	N	124
24 094 DC0	ECUBE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	461,50		95	24 169 BE1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092BE1)	460,50		
24 095 001	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	346,00		88	24 169 DA1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092DA1)	460,50	N	124
24 095 AL1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	554,00		88	24 169 DC1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092DC1)	429,50	N	124
24 095 DC1	LINEARE P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	484,50		88	24 169 DL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092DL1)	491,00	N	124
24 096 003	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	549,50		59	24 169 EN1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092EN1)	491,00		
24 096 AL3	ATRIO NEW P. EST. A 3 VIE INC. X SMARTBOX	879,00		59	24 169 GL1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092GL1)	460,50	N	124

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
24 169 GN1	ESSENCE P. EST.3 VIE INC. (UG. A 24092GN1)	491,00	N	124	24 193 001	BAUEDGE LAVABO S S/SALT. C2C	125,50	N	191
24 170 001	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901001)	418,50	N	118	25				
24 170 A01	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901A01)	627,00	N	118	25 010 003	ATRIO NEW V/DOC.EST.	976,50		63
24 170 AL1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901AL1)	669,00	N	118	25 010 AL3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.563,00		63
24 170 BE1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901BE1)	627,00			25 010 DA3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.465,50		63
24 170 DA1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901DA1)	627,00	N	118	25 010 DC3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.367,50		63
24 170 DC1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901DC1)	585,50	N	118	25 010 GL3	ATRIO NEW V/DOC.EST.	1.465,50		63
24 170 DL1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901DL1)	669,00	N	118	25 044 003	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.052,00		64
24 170 EN1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901EN1)	669,00			25 044 AL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.883,50		64
24 170 GL1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901GL1)	627,00	N	118	25 044 DA3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.578,00		64
24 170 GN1	ESSENCE LAV. BAC. XL (UGUALE A 32901GN1)	669,00	N	118	25 044 DC3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.272,50		64
24 171 001	ESSENCE LAV. S BOC.CURVA (UG. A 23589001)	241,00	N	114	25 044 GL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	4.578,00		64
24 171 A01	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589A01)	360,50	N	114	25 219 001	SET DOCCIA ESMART COSMO C/SMARTBOX	652,50		166
24 171 AL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589AL1)	385,00	N	114	25 221 001	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	2.127,00	N	36
24 171 BE1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589BE1)	360,50			25 221 A01	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.190,00	N	36
24 171 DA1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589DA1)	360,50	N	114	25 221 DL1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.403,00	N	36
24 171 DC1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589DC1)	373,00	N	114	25 221 GN1	ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA	3.403,00	N	36
24 171 DL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589DL1)	385,00	N	114	25 222 001	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	3.384,50	N	37
24 171 EN1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589EN1)	385,00			25 222 A01	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.077,00	N	37
24 171 GL1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589GL1)	360,50	N	114	25 222 DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.415,00	N	37
24 171 GN1	ESSENCE LAV. S B.CURVA (UG. A 23589GN1)	385,00	N	114	25 222 GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO	5.415,00	N	37
24 172 001	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590001)	233,00	N	114	25 238 000	ECUBE SET DOCCIA	1.102,50		97
24 172 A01	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590A01)	349,50	N	114	25 239 000	ECUBE SET DOC.SOFF. TEMPESTA 250 CUBE	839,00		98
24 172 AL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590AL1)	372,50	N	114	25 241 003	ESMART LEVA LUNGA APERTA V/DOC. EST.	182,00	N	573
24 172 BE1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590BE1)	349,50			25 242 003	ESMART LEVA LUNGA APERTA DOC. EST.	158,50	N	574
24 172 DA1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590DA1)	349,50	N	114	25 243 003	ESMART LEVA LUNGA V/DOC. EST.	182,00	N	576
24 172 DC1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590DC1)	325,50	N	114	25 244 003	ESMART LEVA LUNGA DOC. EST.	158,50	N	576
24 172 DL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590DL1)	372,50	N	114	25 248 001	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491001)	1.758,00	N	126
24 172 EN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590EN1)	372,50			25 248 A01	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491A01)	2.636,00	N	126
24 172 GL1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590GL1)	349,50	N	114	25 248 AL1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491AL1)	2.812,00	N	126
24 172 GN1	ESSENCE LAV. S/S. S B.CUR.(UG. A 23590GN1)	372,50	N	114	25 248 BE1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491BE1)	2.636,00		
24 173 001	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462001)	282,00	N	116	25 248 DA1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491DA1)	2.636,00	N	126
24 173 A01	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462A01)	422,00	N	116	25 248 DC1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491DC1)	2.461,00	N	126
24 173 AL1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462AL1)	450,00	N	116	25 248 DL1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491DL1)	2.812,00	N	126
24 173 BE1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462BE1)	422,00			25 248 EN1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491EN1)	2.812,00		
24 173 DA1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462DA1)	422,00	N	116	25 248 GL1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491GL1)	2.636,00	N	126
24 173 DC1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462DC1)	394,00	N	116	25 248 GN1	ESSENCE B.VASCA PAV. (UG. A 23491GN1)	2.812,00	N	126
24 173 DL1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462DL1)	450,00	N	116	25 249 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT. (UG. A 33628001)	391,00	N	121
24 173 EN1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462EN1)	450,00			25 250 001	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624001)	326,50	N	121
24 173 GL1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462GL1)	422,00	N	116	25 250 A01	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624A01)	489,50	N	121
24 173 GN1	ESSENCE LAV. M (UGUALE A 23462GN1)	450,00	N	116	25 250 AL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624AL1)	522,50	N	121
24 174 001	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628001)	309,00	N	117	25 250 BE1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624BE1)	489,50		
24 174 A01	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628A01)	463,00	N	117	25 250 DA1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624DA1)	489,50	N	121
24 174 AL1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628AL1)	494,00	N	117	25 250 DC1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624DC1)	457,00	N	121
24 174 BE1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628BE1)	463,00			25 250 DL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624DL1)	522,50	N	121
24 174 DA1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628DA1)	463,00	N	117	25 250 EN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624EN1)	522,50		
24 174 DC1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628DC1)	432,50	N	117	25 250 GL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624GL1)	489,50	N	121
24 174 DL1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628DL1)	494,00	N	117	25 250 GN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT. (UG. A 33624GN1)	522,50	N	121
24 174 EN1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628EN1)	494,00			25 251 001	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578001)	1.113,50	N	125
24 174 GL1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628GL1)	463,00	N	117	25 251 A01	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578A01)	1.670,00	N	125
24 174 GN1	ESSENCE LAV. L (UGUALE A 32628GN1)	494,00	N	117	25 251 AL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578AL1)	1.781,00	N	125
24 175 001	ESSENCE LAV. S (UGUALE A 32898001)	241,00	N	115	25 251 BE1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578BE1)	1.670,00		
24 176 001	ESSENCE LAV. M S/SALT. (UG. A 23463001)	274,00	N	116	25 251 DA1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578DA1)	1.670,00	N	125
24 177 001	ESSENCE LAV. L S/SALT. (UG. A 23541001)	301,50	N	117	25 251 DC1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578DC1)	1.559,00	N	125
24 178 001	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935001)	241,00	N	120	25 251 DL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578DL1)	1.781,00	N	125
24 178 A01	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935A01)	360,50	N	120	25 251 EN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578EN1)	1.781,00		
24 178 AL1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935AL1)	385,00	N	120	25 251 GL1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578GL1)	1.670,00	N	125
24 178 BE1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935BE1)	360,50			25 251 GN1	ESSENCE B.VASCA 4 FORI (UG. A 19578GN1)	1.781,00	N	125
24 178 DA1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935DA1)	360,50	N	120	25 252 001	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636001)	266,00	N	120
24 178 DC1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935DC1)	337,00	N	120	25 252 A01	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636A01)	399,00	N	120
24 178 DL1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935DL1)	385,00	N	120	25 252 AL1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636AL1)	425,50	N	120
24 178 EN1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935EN1)	385,00			25 252 BE1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636BE1)	399,00		
24 178 GL1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935GL1)	360,50	N	120	25 252 DA1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636DA1)	399,00	N	120
24 178 GN1	ESSENCE BIDET S (UGUALE A 32935GN1)	385,00	N	120	25 252 DC1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636DC1)	372,50	N	120
24 180 001	ESSENCE LAV. ES S B. CUR. (UG. A 23591001)	241,00	N	115	25 252 DL1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636DL1)	425,50	N	120
24 183 001	ESSENCE LAV. ES S (UGUALE A 23379001)	241,00	N	115	25 252 EN1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636EN1)	425,50		
24 192 003	ESMART LAV. ES S C2C	144,50	N	171					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
25 252 GL1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636GL1)	399,00	N	120	26 223 001	TEMPESTA C SYS. THM V/D+SOFF.210MM	944,50		336
25 252 GN1	ESSENCE DOC.EST. (UGUALE A 33636GN1)	425,50	N	120	26 224 001	TEMPESTA C SYS. MIX V/DOCCIA+SOFF. 210	655,50		338
25 450 001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	189,50		199	26 240 000	EUPHORIA SYS. CON MONOC. DOC.S/DOT.	603,50		330
25 452 001	ADRIA V.DOC.EST.S/DOT.	199,50			26 241 000	EUPHORIA SYS. CON THM DOC. S/DOT.DOC.	647,00		
<b>26</b>					26 241 001	EUPHORIA SYS. THM D. S/DOT.DOC. COOLT.	654,00		326
26 003 003	ATRIO NEW DOC.EST.	733,00		63	26 243 000	EUPHORIA SYS. CON THM V/DOCCIA S/DOT.	864,00		
26 003 AL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.172,00		63	26 243 001	EUPHORIA SYS. THM V/D. S/DOT.DOC. COOLT.	854,50		328
26 003 DA3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.099,00		63	26 250 000	RSH SC 300 SHOWER SYS.DUO	2.255,00		308
26 003 DC3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.026,00		63	26 250 LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.DUO	2.255,00		308
26 003 GL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.099,00		63	26 254 000	RSH SC 300 SET SOFFIONE DOCCIA	936,50		347
26 010 001	COSTA L RUBINETTO X DOCCIA	57,00			26 254 LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA DUO	936,50		347
26 037 001	GRANDERA STICK MAN.DOC. EJ 6,6	171,50		77	26 256 000	RSH COSMOPOLITAN 400 SET SOF. DOCCIA	1.069,50		
26 037 IG0	GRANDERA STICK MAN.DOC.	222,50		77	26 264 001	RSH SC BOX X BRAC.DOCCIA	170,50		309
26 038 000	GRANDERA STICK SET ASTA DOC.	355,00		78	26 328 000	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	109,00		404
26 038 IG0	GRANDERA STICK SET ASTA DOC.	461,50		78	26 329 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	265,00		404
26 042 000	SET INST.SOFF.MULTIGETTO 15"	323,00		357	26 330 001	ADRIA DOC.EST.	132,00		198
26 052 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE	579,50		352	26 332 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	269,50		404
26 054 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.PARETE	824,50		25	26 333 000	SENA RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	131,00		404
26 056 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE	804,00		351	26 334 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1000MM LONGLIFE	35,00		410
26 060 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10"+BRAC.PARETE	714,50		38	26 335 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM LONGLIFE	39,00		410
26 062 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PARETE EJ	579,50		352	26 346 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1500MM LONGLIFE	43,00		410
26 063 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.SOFFITTO EJ	579,50		352	26 352 000	DOT. DOC. X DISABILI	50,50		406
26 064 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.PARETE EJ	824,50		25	26 353 000	DOT. DOC. X DISABILI	56,00		406
26 065 000	SET RSH SOFF.QUADRATO+BRAC.SOF. EJ	755,50		25	26 354 000	DOT. DOC. X DISABILI (FLEX METALLICO)	62,50		
26 066 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	804,00		351	26 355 ILO	DOT. DOC. X DISABILI	42,00		406
26 066 A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.286,50		351	26 357 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	111,00		406
26 066 AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.367,00		351	26 358 000	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	170,50		407
26 066 BE0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.286,50			26 361 000	RSH SC 300 SHOWER SYS.MONO	2.042,50		308
26 066 DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.286,50		351	26 361 LS0	RSH SC 360 SHOWER SYS.MONO	2.042,50		308
26 066 DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.125,50		351	26 362 LN0	MENSOLA PORTA OGGETTI EASYREACH	41,50		
26 066 DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.367,00		351	26 362 LN1	MENSOLA PORTA OGGETTI EASYREACH	50,50		343
26 066 EN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.367,00			26 363 000	EUPHORIA SYS.210 THM	1.115,50		
26 066 GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.286,50		351	26 370 000	EUPHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	60,00		301
26 066 GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.PARETE EJ	1.367,00		351	26 370 A00	EUPHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	95,50		417
26 067 000	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	804,00		351	26 370 AL0	EUPHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	101,50		417
26 067 A00	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.286,50		351	26 370 DC0	EUPHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	84,00		417
26 067 AL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.367,00		351	26 370 DL0	EUPHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	101,50		417
26 067 BE0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.286,50			26 370 GN0	EUPHORIA CUBE RACC.EROG.+SUPP.MAN.DOC.	101,50		417
26 067 DA0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.286,50		351	26 373 001	SOFF.RSH AQUASYMPHONY	34.031,50		300
26 067 DC0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.125,50		351	26 374 000	BLUETOOTH F DIGITAL DELUXE UNITÀ BASE	1.660,00		303
26 067 DL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.367,00		351	26 376 001	CORPO INC.SOFF.RSH AQUASYMPHONY	3.233,50		300
26 067 EN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.367,00			26 381 001	TEMPESTA C SYS. DEV.+SOFF.210MM	362,00		340
26 067 GL0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.286,50		351	26 404 000	EUPHORIA STICK SET MAN.DOC+RACC.ER.	113,00		385
26 067 GN0	SET RSH SOFF.310MM+BRAC.SOFFITTO EJ	1.367,00		351	26 405 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC+RACC.ER.	146,00		387
26 070 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10"+BRAC.PAR. EJ	714,50		38	26 406 001	TEMPESTA SET MAN.DOC+RACC.EROGAT.	75,00		398
26 071 000	SET RSH F-SERIES SOFF.10"+BRAC.SOF.EJ	714,50		38	26 408 000	TEMPESTA 210 SOFF.	133,50		363
26 073 000	SET EUPHORIA CUBE SOFF.+BRAC.PAR. EJ	354,50		353	26 409 000	TEMPESTA 210 SOFF. EJ (6,6 L/MIN.)	133,50		363
26 075 000	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.297,50			26 410 000	TEMPESTA 210 SOFF., EJ (9,5 L/MIN.)	133,50		363
26 075 001	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA COOLT.	1.096,50		324	26 411 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO P. 286MM	236,00		354
26 075 A00	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.076,00		329	26 412 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO P. 286MM EJ	236,00		354
26 075 AL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.206,50		329	26 413 000	TEMPESTA 210 SOFF. C/BRACCIO SOF. 142MM	199,50		
26 075 BE0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.076,00			26 414 000	TEMPESTA 210 SOFF.C/BRAC. SOF. 142MM EJ	199,50		
26 075 DA0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.076,00		329	26 418 000	EUPHORIA SYS.THM/BRAC.450/SOFF.180	767,00	FP	
26 075 DC0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	1.816,50		329	26 443 000	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.255,00		309
26 075 DL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.206,50		329	26 443 LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA DUO	2.255,00		309
26 075 EN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.206,50			26 446 000	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	2.042,50		309
26 075 GL0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.076,00		329	26 446 LS0	RSH SC 360 SET DOCCIA MONO	2.042,50		309
26 075 GN0	EUPHORIA SYS. XXL 310 THM	2.206,50		329	26 449 000	RSH SC CORPO INC.X SET DOCCIA E V/DOC.	209,00		310
26 087 000	EUPHORIA CUBE SYSTEM	1.910,50		329	26 450 000	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	809,00		347
26 114 001	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA	1.018,50			26 450 LS0	RSH SC 360 SET SOFF.DOCCIA MONO	809,00		347
26 114 002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA COOLT.	1.046,50		327	26 455 000	EUPHORIA 260 SOFF.	196,00		362
26 145 000	RSH BRAC.PARETE 422MM ROS. QUAD.	131,00		365	26 456 000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 6,6	196,00		362
26 146 000	RSH BRAC.PARETE 422MM	131,00		365	26 457 000	EUPHORIA 260 SOFF. EJ 9,5	196,00		362
26 146 LS0	RSH BRAC.PARETE 422MM	169,50		365	26 458 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380	325,00		353
26 171 000	SET RSH SOFF.210MM+BRAC.PAR.450MM	620,00		352	26 459 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 380 EJ	325,00		353
26 187 000	EUPHORIA SYS. XXL 230 THM	1.211,00			26 460 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142	258,50		353
					26 461 000	EUPHORIA 260 SOFF. C/BRAC. 142 EJ	258,50		353

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 465 000	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	219,50		370	26 509 000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM DOC.	1.388,00		319
26 465 A00	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	350,50		370	26 510 000	EUPH. SMRTC SYS. MONO 260 THM V/DOC.	1.616,00		320
26 465 AL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	372,00		370	26 513 000	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	98,50		382
26 465 BE0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	350,50		370	26 544 000	RSH SMRTACT. MAN.130	115,00		372
26 465 DA0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	350,50		370	26 544 LS0	RSH SMRTACT. MAN.130	115,00		372
26 465 DC0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	306,50		370	26 546 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	246,50		372
26 465 DL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	372,00		370	26 548 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	254,50		373
26 465 EN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	372,00		370	26 550 000	RSH SMRTACT. C. MAN.130	115,00		375
26 465 GL0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	350,50		370	26 551 LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130	115,00		375
26 465 GN0	SENA MAN. 6,6 L/MIN.	372,00		370	26 553 000	RSH SMRTACT. MAN.150	144,50		377
26 473 000	RSH GRANDERA SOFF.EJ	674,00		361	26 554 LS0	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	146,00		378
26 475 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	765,50		347	26 557 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.PAR.422	549,50		349
26 475 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.224,50		347	26 558 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.PAR.422 EJ	549,50		349
26 475 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.301,00		347	26 559 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.SOFF.142	549,50		350
26 475 BE0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.224,50			26 560 000	SET RSH SOFF.310 MONO T.+BR.SOFF.142 EJ	549,50		350
26 475 DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.224,50		347	26 561 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	450,50		358
26 475 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.071,00		347	26 561 LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO	586,00		358
26 475 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.301,00		347	26 562 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	450,50		358
26 475 EN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.301,00			26 562 LS0	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ	586,00		358
26 475 GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.224,50		347	26 563 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.422	589,00		350
26 475 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.301,00		347	26 564 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	589,00		350
26 475 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.005,50		347	26 564 A00	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.118,50		350
26 477 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	765,50		348	26 564 AL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.177,50		350
26 477 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.224,50		348	26 564 DC0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.001,00		350
26 477 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.301,00		348	26 564 DL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.177,50		350
26 477 BE0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.224,50			26 564 GN0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.PAR.	1.177,50		350
26 477 DA0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.224,50		348	26 565 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	589,00		350
26 477 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.071,00		348	26 566 000	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	589,00		350
26 477 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.301,00		348	26 566 A00	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.118,50		350
26 477 EN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.301,00			26 566 AL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.177,50		350
26 477 GL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.224,50		348	26 566 DC0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.001,00		350
26 477 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.301,00		348	26 566 DL0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.177,50		350
26 477 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.005,50		348	26 566 GN0	SET RSH SOFF.310 MONO QUAD.+BR.SOFF.	1.177,50		350
26 479 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	806,50		348	26 567 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	490,00		359
26 479 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.289,50		348	26 567 LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO	637,50		359
26 479 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.370,00		348	26 568 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	490,00		359
26 479 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.128,50		348	26 568 LS0	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ	637,50		359
26 479 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.370,00		348	26 569 000	RSH SOFF. 310 MONO TONDO EJ 6,6	450,50		358
26 479 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.370,00		348	26 570 000	RSH SOFF. 310 MONO QUADRATO EJ 6,6	490,00		359
26 479 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 400	1.046,50		348	26 574 000	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	115,50		372
26 481 000	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	806,50		348	26 574 A00	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	196,50		372
26 481 A00	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.289,50		348	26 574 AL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	208,00		372
26 481 AL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.370,00		348	26 574 BE0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	196,50		
26 481 DC0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.128,50		348	26 574 DA0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	196,50		372
26 481 DL0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.370,00		348	26 574 DC0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	173,50		372
26 481 GN0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.370,00		348	26 574 DL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	208,00		372
26 481 LS0	RSH SMRTACT. SOFF. 310 2 G. C/BRAC. 142	1.046,50		348	26 574 EN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	208,00		
26 483 000	CORPO INCASSO	159,50		348	26 574 GL0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	196,50		372
26 484 000	CORPO INCASSO EJ	159,50		348	26 574 GN0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	208,00		372
26 507 000	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.599,50		110	26 574 LS0	RSH SMRTACT. MAN.130 EJ	115,50		372
26 507 A00	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.719,00		318	26 575 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	247,00		372
26 507 AL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50		110	26 576 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130	246,50		373
26 507 BE0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.719,00			26 577 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 130 EJ	247,00		373
26 507 DA0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.719,00		318	26 578 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	253,50		373
26 507 DC0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.399,00		110	26 578 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130	253,50		373
26 507 DL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50		318	26 579 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 130 EJ	254,50		373
26 507 EN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50			26 580 000	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	190,50		374
26 507 GL0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.719,00		318	26 580 LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. REG. 130 EJ	190,50		374
26 507 GN0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50		318	26 581 000	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	162,00		374
26 507 LS0	EUPH. SMRTC. SYS. DUO 310 THM DOC.	1.847,50		110	26 581 LS0	RSH SMRTACT. SET MAN. FISSO 130 EJ	162,00		374
26 508 000	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.599,50		111	26 582 000	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	115,50		375
26 508 A00	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.719,00		319	26 582 A00	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	196,50		375
26 508 AL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50		111	26 582 AL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	208,00		375
26 508 DC0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.399,00		111	26 582 DC0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	173,50		375
26 508 DL0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50		319	26 582 DL0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	208,00		375
26 508 GN0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	2.878,50		319	26 582 GN0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	208,00		375
26 508 LS0	EUPH. SMRTC SYS. DUO 310 THM DOC.	1.847,50		111	26 582 LS0	RSH SMRTACT. C. MAN.130 EJ	115,50		375

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
26 583 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130	246,50		375	26 801 DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	264,50	N	346
26 584 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	247,00		375	26 801 DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	320,50	N	346
26 584 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 600 130 EJ	247,00		376	26 801 EN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	320,50	N	346
26 586 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	253,50		376	26 801 GL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	302,00	N	346
26 586 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130	253,50		376	26 801 GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	320,50	N	346
26 587 000	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	254,50		376	26 802 000	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	189,00	N	26
26 587 LS0	RSH SMRTACT. C. ASTA DOC. 900 130 EJ	254,50		376	26 802 A00	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	302,00	N	39
26 588 000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	190,50		377	26 802 AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	320,50	N	26
26 588 LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 REG. EJ	190,50		377	26 802 DC0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	264,50	N	26
26 589 000	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	162,00		376	26 802 DL0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	320,50	N	39
26 589 LS0	RSH SMRTACT. C. SET MAN. 130 FISSO EJ	162,00		377	26 802 GN0	RSH AQUA GETTO LATERALE QUADRATO	320,50	N	39
26 590 000	RSH SMRTACT. MAN.150 EJ	146,00		377	26 803 000	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 C2C	124,00	N	396
26 591 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150	292,50		378	27				
26 592 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	293,00		378	27 032 001	RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.210MM	1.514,50	FP	
26 592 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600 150 EJ	293,00		378	27 055 000	RSH SUPP.MAN.A MURO REGOLABILE	67,00		414
26 593 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150	301,00		379	27 056 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	44,00		414
26 594 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	301,50		379	27 057 000	RSH RACC.EROG.	78,50		416
26 594 LS0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900 150 EJ	301,50		379	27 057 A00	RSH RACC.EROG.	125,00		416
26 602 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 600	149,50		379	27 057 AL0	RSH RACC.EROG.	133,00		416
26 603 000	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	157,00		380	27 057 BE0	RSH RACC.EROG.	125,00		
26 603 A00	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	314,00		380	27 057 DA0	RSH RACC.EROG.	125,00		416
26 603 AL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	345,50		380	27 057 DC0	RSH RACC.EROG.	109,00		416
26 603 BE0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	314,00		380	27 057 DL0	RSH RACC.EROG.	133,00		416
26 603 DA0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	314,00		380	27 057 EN0	RSH RACC.EROG.	133,00		
26 603 DC0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	283,00		380	27 057 GL0	RSH RACC.EROG.	125,00		416
26 603 DL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	345,50		380	27 057 GN0	RSH RACC.EROG.	133,00		416
26 603 EN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	345,50		380	27 057 LS0	RSH RACC.EROG.	98,00		416
26 603 GL0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	314,00		380	27 058 000	RSH COLONNA C/DEV.E SOFF.210MM	1.081,00		316
26 603 GN0	RSH SMRTACT. ASTA DOC. 900	345,50		380	27 062 000	RELEXA SOFF.DOC.ORIENT.FIVE	311,00		
26 640 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PARETE	911,00		349	27 067 000	RELEXA SOFF.LATERALE MASSAGE	208,50		
26 641 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. EJ	839,50		358	27 074 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	50,50		414
26 642 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF.+BR.PARETE J	948,00		349	27 074 A00	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	80,00		414
26 643 000	RSH SMRTCONN. 310 SOFF. CUBE EJ	878,50		358	27 074 AL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	85,00		414
26 647 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.394,00		312	27 074 BE0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	80,00		414
26 647 LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC.	1.603,00		312	27 074 DA0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	80,00		414
26 648 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.394,00		312	27 074 DC0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	70,50		414
26 648 LS0	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM DOC. EJ	1.603,00		312	27 074 DL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	85,00		414
26 649 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.394,00		313	27 074 EN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	85,00		414
26 652 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO C.THM DOC.	1.394,00		313	27 074 GL0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	80,00		414
26 657 000	RSH SMRTACT.SYS.310 MONO THM V/DOC.	1.603,00		313	27 074 GN0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	85,00		414
26 662 000	TEMPESTA 250 SOFF.	185,50		363	27 074 LS0	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	65,00		414
26 663 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PARETE 380	304,50		353	27 075 000	RSH SUPP.MAN.A MURO FISSO	50,50		39
26 664 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142	246,50		354	27 076 000	RSH RACC.EROG.	78,50		39
26 666 000	TEMPESTA 250 SOFF. ABS COVER EJ	166,00		363	27 102 000	TUBO METALLICO	67,00		
26 668 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. PARETE 380 C.B.	285,00		353	27 126 001	RELEXA RUSTIC SOFF.	268,00		361
26 669 000	TEMPESTA 250 SOFF C/BR. SOFF. 142 C.B.	227,00		354	27 134 000	RSH SOFF.COSMO 160 MM.	192,50		361
26 670 000	TEMPESTA C. SYS. 250 THM DOC. SOFF. 250	650,50		334	27 135 000	RSH SOFF.COSMO 160 .EJ	196,00		360
26 672 000	TEMPESTA C. SYS. 250 THM/ DOC. SOFF. 250	843,00		335	27 137 000	FLESSIBILE SILVERLEX 2000MM	43,00		411
26 673 000	TEMPESTA C. SYS. 250 OHM DOC. SOFF. 250	592,50		337	27 151 000	ATHRIO SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	148,50		
26 674 000	TEMP. C. SYS. 250 OHM V/DOC. C/DEV. SOFF.	785,00		338	27 174 001	RSH SYS.C/THM G3000C-SOFF.400MM	1.949,00		316
26 675 000	TEMPESTA C. SYS. 250 FLEX C/DEV. SOFF. 250	373,50		339	27 180 000	SPESSORE RSH	64,50		
26 681 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF.	185,50		363	27 184 000	GROHE ONDUS MAN.DOC.	214,50		
26 682 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. PARETE 380	304,50		354	27 206 000	PORTA SAP.	29,50		
26 683 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142	246,50		354	27 220 000	EUPHORIA MAN.3 REG.	65,00		382
26 685 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF. ABS COVER EJ	166,00		363	27 221 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.	81,00		382
26 687 000	TEMPESTA 250 CUBE SOFF C/BR. P. 380 C.B.	285,00		354	27 221 001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO	90,00		382
26 688 000	TEMP. 250 CUBE SOFF C/BR. SOFF. 142 C.B.	227,00		354	27 222 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 C.	94,00		382
26 689 000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE THM DOC. SOFF.	672,50		334	27 226 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.900 3 REG+1 M.	166,00		383
26 691 000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE THM/ DOC. SOFF.	843,00		336	27 230 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG.	147,50		383
26 692 000	TEMPESTA C. SYS. 250 CUBE OHM DOC. SOFF.	592,50		337	27 231 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M.	155,00		383
26 694 000	TEMP. C. SYS. 250 CUBE FLEX C/DEV. SOFF.	373,50		339	27 232 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 C.	167,50		383
26 723 000	EUPHORIA SYS. 310 THM DOCCIA EJ COOLT.	1.096,50		324	27 239 000	EUPHORIA MAN.3 REG+1 M.EJ	90,50		382
26 801 000	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	189,00	N	346	27 239 001	EUPHORIA MAN. 3 GETTI, DISCO BIANCO EJ	98,50		382
26 801 A00	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	302,00	N	346	27 243 001	EUPHORIA SET ASTA DOC.3 REG+1 M. EJ	155,00		383
26 801 AL0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	320,50	N	346	27 247 001	EUPHORIA SOFF.MASSAGE EJ	125,50		362
26 801 BE0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	302,00	N	346	27 251 000	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	170,00		
26 801 DA0	RSH AQUA GETTO LATERALE TONDO	302,00	N	346					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27 251 A00	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	272,00			27 572 002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA	51,00		390
27 251 AL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	289,00			27 573 002	TEMPESTA C IV MANOPOLA DOCCIA	68,00		390
27 251 BE0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	272,00			27 574 002	TEMPESTA C III MANOP.DOCCIA EJ	51,00		390
27 251 DA0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	272,00			27 575 002	TEMPESTA C IV MANOP.DOCCIA EJ	68,00		390
27 251 DL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	289,00			27 576 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOC.600 C/P.SAP.EJ	119,50		390
27 251 EN0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	289,00			27 577 002	TEMPESTA C IV SET DOCC 600 C/P.SAP.EJ	131,00		390
27 251 GL0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	272,00			27 578 002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600	91,00		391
27 251 GN0	RSH F-SERIES SOFF.LATERALE 5"	289,00			27 578 20E	TEMPESTA C ASTA DOC.II 600 EJ	91,00		391
27 253 000	RSH F-SERIES SOFF.A PARETE 5"	262,00			27 579 002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 EJ	105,00		391
27 271 000	RSH F-SERIES SOFF.10" EJ"	692,50		357	27 580 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600 EJ	117,50		391
27 272 000	RSH NG MAN.SOLO CROMO	174,50			27 584 002	TEMPESTA C III SET MAN.DOCC REG EJ	78,00		392
27 273 001	RSH NG SET ASTA DOC.SOLO 145MM	369,50			27 588 002	TEMPESTA C III SET MANOP.DOCC EJ	72,50		393
27 274 000	RSH NG MAN.ECO CROMO	174,50			27 591 001	TEMPESTA C SOFF.IV EJ	95,00		364
27 276 000	RSH NG MAN.ICON CROMO	131,50	FP		27 594 000	TEMPESTA SUPP.A MURO FISSO	19,50		415
27 276 LS0	RSH NG MAN.ICON BIANCO	131,50	FP		27 595 000	TEMPESTA SUPP.A MURO REG.	29,50		414
27 277 001	RSH NG SET ASTA DOC.ICON 145MM	326,00	FP		27 596 000	TEMPESTA P.SAP.	10,00		419
27 285 000	RSH F-SERIES SOFF.10" EJ"	692,50		357	27 597 001	TEMPESTA MAN.II	35,50		394
27 286 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.A SOFF.20"	2.878,50		356	27 597 10E	TEMPESTA MAN.II EJ	35,50		394
27 296 001	EUPHORIA SYS.C/THM-BRAC.450MM	767,00		329	27 598 001	TEMPESTA ASTA DOC.II 600	83,00		396
27 296 002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA	846,50			27 598 10E	TEMPESTA ASTA DOC.II 600 EJ	83,00		396
27 296 003	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA COOLT.	846,50		325	27 600 001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.EJ	108,00		395
27 320 000	TUBO DOCCIA	148,00	FP		27 601 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1750 EJ	59,50		397
27 355 000	EUPHORIA SET MAN.DOC.CHAMPAGNE	156,50		383	27 606 001	TEMPESTA SOFF.IV EJ	86,50		364
27 367 000	EUPHORIA COSMO MAN.DOC.	73,50		385	27 608 001	TEMPESTA RUST. MAN.IV EJ	75,00		402
27 368 000	EUPHORIA COSMO SET ASTA DOC.	263,00		385	27 609 001	TEMPESTA RUST. ASTA IV 600 C/P.S.EJ	143,00		402
27 369 000	EUPHORIA COSMO SET MAN.DOC.	115,50		385	27 610 001	TEMPESTA RUST. SOFF.IV EJ	99,00		364
27 400 000	EUPHORIA COSMO STICK MANOP.EJ	73,50		385	27 615 001	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ	830,50		
27 406 000	BRAC.X SOFF.DOC.	67,50			27 615 002	EUPHORIA SYS. 260 THM DOCCIA EJ COOLT.	846,50		325
27 412 000	BRAC.DOC.	36,00			27 617 000	SPESSORE X RAINSHOWER	172,00	FP	
27 421 002	EUPHORIA SYS. 260 DEVIATORE EJ	664,00		331	27 621 000	GRT-F PARTE EST.X RACC.EROG.E SUPP.MAN.	479,00		415
27 443 000	RSH NG MAN.ICON ROSSA	146,00	FP		27 623 000	GRT-F RUB.INC.(1 USCITA)	365,00		727
27 444 000	RSH NG MAN.ICON ARANCIO	146,00	FP		27 625 000	GRT-F RUB.INC.(3 USCITE)	912,00		
27 446 000	RSH NG MAN.ICON GIALLA	146,00	FP		27 641 000	RSH SYS.THM V/DOC./SOFF.210	1.731,50	FP	
27 447 000	RSH NG MAN.ICON ROSA	146,00	FP		27 644 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600 EJ	95,00		396
27 448 000	RSH NG MAN.ICON VIOLA	146,00	FP		27 645 001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600 EJ	105,50		395
27 449 000	RSH NG MAN.ICON BLU	146,00	FP		27 646 001	TEMPESTA ASTA DOC.II 900	92,50		397
27 467 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10"	948,50		357	27 646 10E	TEMPESTA ASTA DOC.II 900 EJ	92,50		397
27 468 000	RSH F-SERIES SOFF.INC.SOFF.10" EJ"	948,50		357	27 661 000	P&S C MAN.100 EJ	158,50	FP	
27 469 000	RSH SYS.F-SERIES THM/SOFF.10" EJ"	1.731,50	FP		27 663 LS0	P&S C MAN.130	200,00	FP	
27 470 000	RSH SOFF.OVALE	718,50		359	27 664 000	P&S C MAN.130 EJ	179,00	FP	
27 470 LS0	RSH SOFF.OVALE	907,50	FP		27 668 000	P&S C MAN.160 EJ	199,00	FP	
27 473 001	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	747,00			27 671 000	P&S MAN.100 EJ	126,00	FP	
27 473 002	EUPHORIA SYS. 260 MIX DOCCIA EJ	768,00		327	27 671 LS0	P&S MAN.100 EJ	126,00	FP	
27 475 001	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOCCIA EJ	1.039,00			27 672 A00	P&S MAN.130	227,50	FP	
27 475 002	EUPHORIA SYS. 260 THM V/DOC. EJ COOLT.	1.068,00		326	27 672 AL0	P&S MAN.130	241,50	FP	
27 477 000	RSH SOFF.310	760,50		360	27 672 DA0	P&S MAN.130	227,50	FP	
27 478 000	RSH SOFF.310 EJ	760,50		360	27 672 DR0	P&S MAN.130 ARENARIA	158,50	FP	
27 479 000	RSH SOFF.QUADRO 210X210	737,00		359	27 672 GL0	P&S MAN.130	227,50	FP	
27 480 000	RSH SOFF.QUADRO 210X210 EJ	737,00		359	27 672 HF0	P&S MAN.130 PIETRA CALCAREA	158,50	FP	
27 484 000	RSH BRAC.SOFF.292	103,00		366	27 672 PV0	P&S MAN.130 MARMO	158,50	FP	
27 485 000	RSH BRAC.SOFF.142	87,50		366	27 672 TN0	P&S MAN.130 ARDESIA	158,50	FP	
27 488 000	RSH BRAC.PARETE 286MM	118,50		365	27 672 XH0	P&S MAN.130 GRANITO	158,50	FP	
27 492 000	EUPHORIA COSMO SOFF. 180MM EJ	201,00		362	27 673 000	P&S MAN.130 EJ	142,00	FP	
27 499 000	EUPHORIA ASTA DOC.	75,00		418	27 673 LS0	P&S MAN.130 EJ	142,00	FP	
27 500 000	EUPHORIA ASTA DOC.	79,50		418	27 675 000	P&S MAN.160 EJ	166,50	FP	
27 512 001	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	30,50		406	27 693 000	EUPHORIA CUBE SUPP.A MURO	38,50		415
27 513 001	TRIGGER SPRAY SET MANOPOLA DOCCIA	53,50		406	27 696 000	EUPHORIA CUBE SYS.DEV.	1.060,00		331
27 514 001	DOT. DOC. X DISABILI COMP. DI RUB.	109,00		406	27 698 000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC.	74,00		386
27 519 000	TEMPESTA RUST. ASTA DOC.600	81,50		418	27 699 000	EUPHORIA CUBE MAN.DOC. EJ	74,00		386
27 520 000	TEMPESTA RUST. ASTA DOC.900	87,00	FP		27 700 000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.900MM	325,50		386
27 521 000	TEMPESTA C ASTA DOC.600	77,00		418	27 702 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.	125,00		387
27 522 000	TEMPESTA C ASTA DOC.900	81,50		418	27 703 000	EUPHORIA CUBE SET MAN.DOC.EJ	125,00		387
27 523 000	TEMPESTA ASTA DOC.600	71,50		419	27 704 000	EUPHORIA CUBE RACCORDO EROGATORE	44,50		416
27 524 000	TEMPESTA ASTA DOC.900	77,00		419	27 705 000	EUPHORIA CUBE SOFF.QUADRATO	221,00		363
27 530 000	SOFF.RELEXA DELUXE X PALESTRA	721,50			27 706 000	BRIILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	48,50		26
27 531 000	RSH SUPP.MAN.DOC.X B.VASCA	186,00			27 706 A00	BRIILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	77,00	FP	
27 569 000	RSH SYS.F-SERIES THM/SOFF.10"	1.731,50	FP		27 706 AL0	BRIILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	81,50		26

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
27 706 DC0	BRILLIANT SUPP.MAN.DOC.A MURO	67,50		26	27 938 001	RSH F-SERIES SOFF.MULTIGETTO 15"	4.687,50		357
27 707 000	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	77,00		26	27 939 001	RSH F-SERIES SOFF.INC.MULTIGETTO 15"	4.687,50		356
27 707 A00	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	122,50	FP		27 964 000	EUPHORIA SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.210	1.081,00		
27 707 AL0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	131,00		26	27 966 000	RSH SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.310/MAN.	1.731,50	FP	
27 707 DC0	BRILLIANT RACCORDO EROGATORE	107,50		26	27 966 001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC.	1.695,00		314
27 709 000	RSH BRAC.QUADRATO PARETE 286MM	163,00		366	27 967 000	RSH SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.210/MAN.	1.514,50	FP	
27 711 000	RSH BRAC.QUADRATO SOFFITTO154MM	139,50		366	27 968 000	RSH SYS.THM/BRAC.450MM/SOFF.310/MAN.	1.731,50	FP	
27 732 000	P&S C ASTA DOC.600 MAN.130 EJ	316,50	FP		27 968 001	RSH SMRTACT.SYS.310 THM DOC. EJ	1.695,00		314
27 734 000	P&S C ASTA DOC.900 MAN.130 EJ	324,50	FP		27 969 000	GRANDERA SUPP.MAN.A MURO	129,00		78
27 736 000	P&S ASTA DOC.600 MAN.130 EJ	296,00	FP		27 969 IGO	GRANDERA SUPP.MAN.A MURO	168,50		78
27 738 000	P&S ASTA DOC.900 MAN.130 EJ	304,00	FP		27 970 000	GRANDERA RACC.EROG.	194,00		78
27 742 000	P&S SET DOC.MAN.130 EJ	207,00	FP		27 970 IGO	GRANDERA RACC.EROG.	254,00		78
27 744 000	P&S C ASTA DOC.600 MAN.160 EJ	340,50	FP		27 974 000	RSH GRANDERA SOFF.	674,00		77
27 746 000	P&S C ASTA DOC.900 MAN.160 EJ	349,00	FP		27 974 IGO	RSH GRANDERA SOFF.	876,50		77
27 748 000	P&S ASTA DOC.600 MAN.160 EJ	320,00	FP		27 978 000	RSH GRANDERA BRAC.SOFF.142MM	113,00		77
27 750 000	P&S ASTA DOC.900 MAN.160 EJ	328,50	FP		27 986 000	RSH GRANDERA BRAC.PARETE 286MM	153,00		77
27 784 000	P&S ASTA 600MM	158,50	FP		27 986 IGO	RSH GRANDERA BRAC.PARETE 286MM	199,00		77
27 785 000	P&S ASTA 900MM	166,50	FP		27 993 000	GRANDERA STICK SET DOC.	234,00		78
27 785 DA0	P&S ASTA 900MM	265,50	FP		27 993 IGO	GRANDERA STICK SET DOC.	304,00		78
27 786 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 600MM	105,00		391	28				
27 787 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 600MM	117,50		391	28 002 000	RELEXA 70 SOFFIONE DOCCIA SPORT	292,50		
27 788 002	TEMPESTA C ASTA DOC.II 900	100,50		392	28 020 L01	MANOPOLA DOCCIA X DISABILI	22,00		406
27 789 002	TEMPESTA C III SET ASTA DOCC 900MM	114,50		392	28 025 000	MOVARIO FLEX. METALLICO 1750 MM	54,50		410
27 790 002	TEMPESTA C IV SET ASTA DOCC 900MM	127,00		392	28 034 000	SENA MAN.	219,50		39
27 794 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 600	95,00		396	28 094 000	RELEXA SOFF.	57,00		
27 795 001	TEMPESTA ASTA DOC.IV 600	105,50		395	28 105 000	FLESSIBILE METALLICO 1500MM	38,50		410
27 796 001	TEMPESTA ASTA DOC.III 900	105,50		397	28 139 000	FLESSIBILE METALLICO 1750MM	43,00		410
27 798 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250 EJ	52,00		398	28 140 000	FLESSIBILE METALLICO 2000MM	47,00		410
27 799 001	TEMPESTA SET DOC.II FLX1250	52,00		398	28 142 000	FLESS.METALLICO DA 1250MM	42,50		
27 803 10E	TEMPESTA SET DOC.II FLX1500 EJ	54,00		398	28 143 000	FLESS.METALLICO DA 1500MM	46,50		301
27 805 001	TEMPESTA RUST. SET DOC.IV FLX1750 EJ	99,50		402	28 143 KSO	FLESS.METALLICO DA 1500MM	60,50		410
27 810 001	EUPHORIA SOFF.MONO EJ	112,00		362	28 143 LSO	FLESS.METALLICO DA 1500MM	60,50		410
27 812 IL1	DOT. DOC. X DISABILI	44,00		406	28 145 000	FLESS.METALLICO DA 2000MM	55,50		
27 841 000	EUPHORIA CUBE ASTA 900MM	302,00		418	28 150 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1250MM	18,50		411
27 845 000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	15,50			28 151 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM	22,50		411
27 849 001	TEMPESTA SET DOC.III FLX1750	68,00		398	28 151 L01	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1500MM	29,00		411
27 852 001	TEMPESTA MAN.I	28,50		394	28 154 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 1750MM	26,00		411
27 853 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600	70,00		396	28 155 001	FLESSIBILE RELEXAFLEX 2000MM	30,00		411
27 854 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900	78,00		397	28 198 000	DOCCIA LATERALE	181,50		
27 863 000	RSH SOFF.INC.QUADRATO	1.028,50		359	28 233 000	EUPHORIA COSMO SOFF.160MM EJ	129,50		362
27 865 000	SOFF.INC.20"SPA (LUCI)	6.905,50			28 261 002	TEMPESTA MAN.III	46,50		394
27 869 001	SET TEMPESTA C SOFF.IV+BRACCIO	113,00		355	28 286 000	SOFF.DOCCIA LAT.REG.2 GET.	155,50		
27 870 001	SET TEMPESTA SOFF.IV+BRACCIO	104,00		355	28 308 000	SENA SOFF.	215,00		361
27 884 001	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.	144,00		26	28 341 000	SENA MAN.EJ	219,50		50
27 888 000	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	144,00		301	28 343 000	MANOPOLA DOCCIA X DISAB. TASTO AP.	43,50	FP	
27 888 A00	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	230,00		385	28 348 000	SENA SET MAN.DOC.	384,00		370
27 888 AL0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	244,50		385	28 361 000	RSH BRAC.SOFF.PARETE	150,00		365
27 888 DC0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	201,50		385	28 362 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	30,00		411
27 888 DL0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	244,50		385	28 362 A00	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	47,50		411
27 888 GN0	EUPHORIA CUBE+ MAN.DOC.EJ	244,50		385	28 362 BE0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	47,50		
27 889 000	EUPHORIA CUBE+ SET MAN.DOC.EJ	201,50		386	28 362 DA0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	47,50		411
27 890 000	EUPHORIA CUBE+ SET ASTA DOC. 900MM EJ	397,50	FP		28 362 DC0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	42,00		411
27 891 000	EUPHORIA CUBE+ SET ASTA DOC. 600MM EJ	383,50		386	28 362 GL0	FLESSIBILE SILVERLEX 1250MM	47,50		411
27 892 000	EUPHORIA CUBE ASTA 600MM	287,50		418	28 364 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1500MM	34,00		411
27 922 000	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.160MM	631,00		335	28 368 000	RSH SOFF.MODERNO 210MM	518,00		360
27 922 001	TEMPESTA C SYS. THM+SOFF.210MM	738,50			28 368 00E	RSH SOFF.MODERNO 210MM EJ	518,00		360
27 923 001	TEMPESTA MAN.I EJ	28,50		394	28 368 LS0	RSH SOFF.MODERNO 210MM	642,50		360
27 924 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 600 EJ	70,00		396	28 369 000	RSH SOFF.RETRO' 212MM	549,50	FP	
27 925 001	TEMPESTA ASTA DOC.I 900 EJ	78,00		397	28 388 000	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	38,50		411
27 926 001	TEMPESTA ASTA II 600 C/P.SAP.	95,00		395	28 388 A00	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	61,00		411
27 927 001	TEMPESTA ASTA III 600 C/P.SAP.	108,00		395	28 388 BE0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	61,00		
27 928 002	TEMPESTA C ASTA II 600 C/P.SAP.	105,00		391	28 388 DA0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	61,00		411
27 929 002	TEMPESTA C III SET DOCC 600 C/P.SAP.	119,50		390	28 388 DC0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	53,50		411
27 932 000	EUPHORIA SYS. CUBE THM	864,00			28 388 GL0	FLESSIBILE SILVERLEX 1750MM	61,00		411
27 933 000	EUPHORIA CUBE DISCO DI COMPENSAZIONE	139,50			28 389 000	RACCORDO ANGOLO X 28034	55,50		
27 934 000	GENERATORE DI VAPORE 5"SPA (400V)	5.064,00	FP		28 393 000	MOVARIO MAN.5GETTI	263,50	FP	
27 936 000	EUPHORIA CUBE SET ASTA DOC.600MM	311,50		386					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
28 401 000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO REG.	84,00		414	28 995 000	TALENTOFILL VAL	430,00		728
28 403 000	MOVARIO SUPP.MAN.A MURO FIS.	41,00		415	29				
28 404 000	RELEXA SOFF.85MM.	21,50			29 008 000	COMBINAZIONE DI SICUREZZA P. RAPIDO E	119,00		
28 405 000	MOVARIO RACC.EROG.	52,00	417		29 025 000	CORPO.INC. 3FORI A MURO	373,50		
28 406 000	MOVARIO RACC.EROG.C/SUPP.DOC.	62,00	417		29 025 002	CORPO.INC. 3FORI A MURO	373,50		21
28 409 001	FLESSIBILE 1500MM	26,00	411		29 032 000	RUB.INC. 1/2"	49,50		25
28 410 001	FLESSIBILE 1750MM	30,00	411		29 033 000	CORPO INC.DEV.5VIE	399,00		25
28 413 001	FLESSIBILE 2000MM	33,00	411		29 037 000	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.184,50		23
28 417 000	FLESSIBILE 1500 MM METALICCO	50,50			29 037 001	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.180,50		
28 419 002	TEMPESTA MAN.III EJ	46,50	394		29 037 002	SCATOLA DI RACCOLTA X 4/5 FORI B.VASCA	1.180,50		36
28 421 002	TEMPESTA MAN.IV EJ	62,50	394		29 069 000	INC.X SOFF.INC.20"SPA (LUCI)	207,50		302
28 429 000	BRAC.DOC.	64,50			29 072 000	2 INC.X SOFF.INC.5"SPA (LUCI)+2 CAVI 5M	368,50		302
28 436 002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.EJ	119,00	395		29 073 000	2 INC.X SOFF.INC.5"SPA (SUONI)+2CAVI 5M	368,50		302
28 497 000	RSH BRAC.SOFF.SOFFITTO	104,50	366		29 074 000	INC.X GENERATORE VAPORE 5"SPA	599,00		
28 541 000	BRAC.DOCCIA	113,50			29 078 000	BAUEDGE DOC.INC.	178,50		193
28 576 000	RSH BRAC.SOFF.MOD.PARETE	118,50	365		29 078 001	BAUEDGE DOC.INC.	178,50		193
28 578 002	TEMPESTA MAN.IV	62,50	394		29 079 000	BAUEDGE V.DOC.INC.	199,50		
28 593 002	TEMPESTA ASTA IV 600 C/P.SAP.	118,50	395		29 079 001	BAUEDGE V.DOC.INC.	199,50		195
28 605 000	SOSTEGNO DOC.	23,00			29 094 000	GRT SPECIAL THM RAPIDO P. EST. DOCCIA	413,00		
28 620 000	ASTA DOCC.600MM	151,50			29 097 003	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	336,50		154
28 621 000	ASTA DOC.1000MM	154,50			29 097 LS3	ESTYLE NEW L. CHIUSA LAV. 2FORI MURO	437,00		
28 622 000	SOSTEGNO DOCCIA	25,00			29 118 000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	733,00		66
28 623 000	SOSTEGNO DOC.	50,50			29 118 A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.099,00		242
28 626 000	RACC.EROGATORE	45,50			29 118 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.172,00		66
28 628 000	SUPPORTO EROGAT	46,00	417		29 118 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.099,00		
28 631 000	PORTASAPONE	69,00			29 118 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.099,00		66
28 634 XX0	RACCORDO A SCAT	43,00			29 118 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.026,00		66
28 636 000	RACC.EROGATORE	46,50			29 118 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.172,00		242
28 671 000	RACC.EROGATORE	46,00			29 118 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.172,00		
28 678 000	RACCORDO EROGATORE RELEXAPLUS	54,00			29 118 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.099,00		66
28 679 000	SUPPORTO EROGAT.	68,00	417		29 118 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA ROT.	1.172,00		242
28 690 000	SENA SUPP.MAN.A MURO REG.	163,00			29 119 000	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	798,00		66
28 724 000	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	78,50	366		29 119 A00	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.197,00		243
28 724 LS0	RSH BRAC.DOC. SOFFITTO MM142	115,50	366		29 119 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.276,50		66
28 737 000	EUPHORIA RUSTIC SOFF. 129 MM	90,00			29 119 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.197,00		
28 778 000	RSH SOFF.JUMBO 400MM.	992,00	360		29 119 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.197,00		66
28 789 002	TEMPESTA ASTA III 900 C/P.SAP.EJ	105,50	397		29 119 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.117,00		66
28 796 000	RELEXA MAN.5GETTI	199,50			29 119 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.276,50		243
28 856 000	PORTA SAP.	52,00			29 119 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.276,50		
28 912 000	SIFONE A BOTTIGLIA	250,50	90		29 119 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.197,00		66
28 912 A00	SIFONE LAVABO 1 1/4"	375,50	127		29 119 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 2 VIE ROT.	1.276,50		243
28 912 AL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	401,00	90		29 120 000	GRT SMC P. EST.THM 2 VIE C/SUPP.MAN.DOC.	957,50		243
28 912 BE0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	375,50	726		29 121 000	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	863,00		67
28 912 DA0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	375,50	127		29 121 A00	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.294,50		244
28 912 DC0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	351,00	90		29 121 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.381,00		67
28 912 DL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	401,00	127		29 121 BE0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.294,50		
28 912 EN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	401,00	726		29 121 DA0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.294,50		67
28 912 GL0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	375,50	127		29 121 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.208,00		67
28 912 GN0	SIFONE LAVABO 1 1/4"	401,00	127		29 121 DL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.381,00		244
28 917 000	RELEXA SET ASTA DOC.FIVE US	361,00			29 121 EN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.381,00		
28 920 000	SIFONE	62,50			29 121 GL0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.294,50		67
28 939 000	TALENTOFILL COL.SCARICO	160,50	727		29 121 GN0	GRT SMC P. EST.THM A 3 VIE ROT.	1.381,00		244
28 943 000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	210,50	607		29 122 000	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	527,00		67
28 982 000	RSH BRAC.SOFF.400MM/310MM PARETE	206,00	365		29 122 A00	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	790,00		244
28 988 000	VALVOLA ANTIRIF	60,50			29 122 AL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	842,50		67
28 990 000	TALENTOFILL COL.SCARICO	282,50	727		29 122 BE0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	790,00		244
28 990 A00	TALENTOFILL COL.SCARICO	424,00	727		29 122 DA0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	790,00		67
28 990 AL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	452,00	727		29 122 DC0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	737,00		67
28 990 BE0	TALENTOFILL COL.SCARICO	424,00	727		29 122 DL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	842,50		244
28 990 DA0	TALENTOFILL COL.SCARICO	424,00	727		29 122 EN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	842,50		244
28 990 DC0	TALENTOFILL COL.SCARICO	395,00	727		29 122 GL0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	790,00		67
28 990 DL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	452,00	727		29 122 GN0	GRT SMC DEVIATORE A 3 VIE ROT.	842,50		244
28 990 EN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	452,00	727		29 123 000	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	733,00		238
28 990 GL0	TALENTOFILL COL.SCARICO	424,00	727		29 123 A00	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.099,00		238
28 990 GN0	TALENTOFILL COL.SCARICO	452,00	727		29 123 AL0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.172,00		238
28 991 000	TALENTOFILL COL.SCARICO V.GRANDI	392,00	607		29 123 DC0	GRT SMC P. EST.THM A 1 VIA QUAD.	1.026,00		238
28 993 000	TALENTOFILL FLE	89,50	728						



# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
30 294 BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.051,50			31 124 002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA	269,00		492
30 294 DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.051,50		478	31 126 004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	317,00		492
30 294 DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	976,00		478	31 128 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	306,50		489
30 294 DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.126,50		478	31 128 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	398,50		489
30 294 EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.126,50			31 129 001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	373,50		489
30 294 GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.051,50		478	31 129 DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	485,50		489
30 294 GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	1.126,50		478	31 159 002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.	458,50		492
30 305 000	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	248,00	FP		31 161 000	ESMART LAVELLO B.BASSA RUB.LAVAST.	326,50		495
30 305 001	ESMART NEW LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2G	238,50		499	31 170 000	ESMART C LAVELLO SOTTOFIN.	361,50		495
30 305 DC0	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	322,00	FP		31 182 001	COSTA L BATTERIA LAVELLO A MURO	136,50	N	
30 305 DC1	ESMART NEW LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2G	310,50		499	31 187 001	ADRIA LAVELLO A MURO	152,50		502
30 309 000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET	371,50		724	31 191 001	ADRIA BATTERIA A MURO	152,50		
30 321 DG0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 209 001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.	528,50		489
30 321 DP0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 210 001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.	506,50		489
30 321 DU0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 255 000	ECUBE LAVELLO B.ALTA	390,00		482
30 321 GE0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 255 DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA	506,50		482
30 321 HG0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 302 002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.474,50		432
30 321 MW0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 302 DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.846,00		432
30 321 TY0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 323 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.574,00		428
30 321 XC0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 323 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.969,50		428
30 321 YF0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 325 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	2.846,00		430
30 321 YR0	FLESSIBILE ELASTICO	105,00		478	31 325 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.254,00		430
30 325 001	GRED BOCCA L BOILER L	2.747,00		456	31 326 002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	2.846,00		431
30 325 DC1	GRED BOCCA L BOILER L	3.159,00		456	31 326 DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L DOCC.ESTR.	3.254,00		431
30 327 001	GRED BOCCA L BOILER M	2.543,50		457	31 347 003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.574,00		429
30 327 A01	GRED BOCCA L BOILER M	3.052,00	FP		31 347 DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.969,50		429
30 327 AL1	GRED BOCCA L BOILER M	3.179,00		457	31 358 002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	942,50		468
30 327 DA1	GRED BOCCA L BOILER M	3.052,00	FP		31 358 DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	1.225,00		468
30 327 DC1	GRED BOCCA L BOILER M	2.925,00		457	31 360 001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.	948,00		468
30 327 DL1	GRED BOCCA L BOILER M	3.179,00		457	31 360 DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.	1.232,50		468
30 339 001	GRED MONO BOCCA L BOILER M	2.340,00		459	31 367 001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	146,50		504
30 362 000	ATRIO NEW LAVELLO	814,00		476	31 375 000	MINTA BOCCA L	349,50		468
30 362 AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.220,50		476	31 375 A00	MINTA BOCCA L	489,00		468
30 362 DC0	ATRIO NEW LAVELLO	1.057,50		476	31 375 AL0	MINTA BOCCA L	524,00		468
30 382 000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	903,00		447	31 375 DA0	MINTA BOCCA L	489,00		468
30 382 DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR.	1.089,00		447	31 375 DC0	MINTA BOCCA L	454,00		468
30 383 000	GBLUE PURE EUROSMAST BOCCA C	530,50		447	31 375 DL0	MINTA BOCCA L	524,00		468
30 385 000	GBLUE PURE BAUCURVE	484,00		447	31 379 000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.047,00		466
30 387 000	GBLUE PURE MONO	461,00		448	31 379 DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.360,50		466
30 463 000	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	169,50		499	31 391 002	ESMART LAVELLO A MURO 180MM	206,50	FP	
30 463 DC0	ESMART NEW LAVELLO B.MEDIA	220,50		499	31 391 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 217MM	200,50		500
30 484 001	ADRIA LAVELLO A MURO	81,50			31 395 000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	936,50		482
30 499 000	GBLUE PURE+ EUROSMAST	554,00		446	31 395 DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	1.217,50		482
30 503 000	ESSENCE LAV. DOC.PROF.(UG. A 30294000)	751,00	N	478	31 454 001	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	1.986,00		440
30 503 DC0	ESSENCE LAV. DOC.PROF.(UG. A 30294DC0)	976,00	N	478	31 454 A01	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.474,50	FP	
30 504 000	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270000)	532,00	N	479	31 454 AL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.474,50		440
30 504 A00	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270A00)	745,00	N	479	31 454 DA1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.474,50	FP	
30 504 AL0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270AL0)	798,00	N	479	31 454 DC1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.474,50		440
30 504 DA0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270DA0)	745,00	N	479	31 454 DL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.474,50		440
30 504 DC0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270DC0)	692,00	N	479	31 455 001	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	1.986,00		438
30 504 DL0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270DL0)	798,00	N	479	31 455 A01	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.474,50	FP	
30 504 GL0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270GL0)	745,00	N	479	31 455 AL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.474,50		438
30 504 GN0	ESSENCE LAV. DOC.ESTR.(UG. A 30270GN0)	798,00	N	479	31 455 DA1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.474,50	FP	
30 505 000	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269000)	405,00	N	479	31 455 DC1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.474,50		438
30 505 A00	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269A00)	566,00	N	479	31 455 DL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.474,50		438
30 505 AL0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269AL0)	606,50	N	479	31 456 001	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	1.986,00		442
30 505 DA0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269DA0)	566,00	N	479	31 456 DC1	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	2.474,50		442
30 505 DC0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269DC0)	525,50	N	479	31 481 001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	324,50		494
30 505 DL0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269DL0)	606,50	N	479	31 482 003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	338,00		492
30 505 GL0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269GL0)	566,00	N	479	31 483 002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	352,00		488
30 505 GN0	ESSENCE LAVELLO (UGUALE A 30269GN0)	606,50	N	479	31 483 DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	457,00		488
30 506 000	ESMART LAVELLO C2C	186,50	N	498	31 491 000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	614,50		488
30 567 000	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	227,50		499	31 491 DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	798,50		488
30 567 DC0	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA U	295,50		499	31 498 001	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	1.912,00		444
<b>31</b>					31 498 A01	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.400,50	FP	
31 122 004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	404,50	FP		31 498 AL1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.400,50		444
					31 498 DA1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.400,50	FP	

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 498 DC1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.400,50		444	31 613 DC0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	775,50		468
31 498 DL1	GBLUE HOME MONO (INT.WIFI)	2.400,50		444	31 615 000	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	720,50		478
31 509 002	ESMART LAVELLO A MURO 150MM	206,50	FP		31 615 A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.008,50		478
31 509 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 150MM	200,50		500	31 615 AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.080,50		478
31 535 001	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA	146,50			31 615 BE0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.008,50		
31 538 001	BAUFLOW LAVELLO B.ALTA	146,50			31 615 DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.008,50		478
31 539 000	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.297,50		441	31 615 DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	936,50		478
31 539 DC0	GBLUE HOME BOCCA L DOCC.ESTR.	2.647,50		441	31 615 DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.080,50		478
31 541 000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.297,50		439	31 615 EN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.080,50		
31 541 DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.647,50		439	31 615 GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.008,50		478
31 543 000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.297,50		443	31 615 GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAV. DOC.ESTR.	1.080,50		478
31 543 DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.647,50		443	31 639 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	412,00		523
31 552 SD0	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	185,00	FP		31 639 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	412,00		523
31 552 SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	173,50		515	31 640 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	519,50		523
31 562 SD0	SET BAUEDGE:LAVELLO K200+BAUEDGE	327,00	FP		31 640 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	519,50		523
31 562 SD1	SET BAUEDGE:LAVELLO K200+BAUEDGE	308,00		514	31 641 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	558,00		523
31 563 SD0	K300 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	230,50	FP		31 641 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	558,00		523
31 563 SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	385,00		512	31 642 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	596,50		524
31 564 SD0	K300 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	365,50	FP		31 642 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	596,50		524
31 564 SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	308,00		514	31 643 AP0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	635,00		524
31 565 SD0	SET ESMART:LAVELLO K300+ESMART	358,00	FP		31 643 AT0	K400 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	635,00		524
31 565 SD1	SET ESMART:LAVELLO K200+ESMART	327,00		514	31 644 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	555,00		521
31 566 SD0	K400 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	269,50			31 644 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	555,00		521
31 567 SD0	K400 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	358,00			31 645 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	579,50		521
31 568 SD0	K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV	377,00			31 645 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	579,50		521
31 569 SD0	K400+ LAVELLO 60 98,3/51,3 1.5 REV	538,50			31 646 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	616,00		521
31 570 SD0	SET CONCETTO:LAVELLO K400+CONCETTO	538,50			31 646 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	616,00		521
31 571 SD0	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	377,00	FP		31 647 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	693,00		522
31 571 SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	327,00		512	31 647 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	693,00		522
31 572 SD0	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	538,50	FP		31 648 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	530,50		522
31 572 SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	415,50		513	31 648 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	530,50		522
31 573 SD0	SET MINTA:LAVELLO K500+MINTA	654,00	FP		31 649 AP0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	646,00		522
31 573 SD1	SET MINTA:LAVELLO K500+MINTA	615,50		513	31 649 AT0	K500 LAV. MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	646,00		522
31 574 AL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.727,00	FP		31 650 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	417,50		518
31 574 GN0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.727,00	FP		31 650 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	417,50		518
31 574 SD0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	484,50	FP		31 651 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	492,50		518
31 574 SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	427,00		510	31 651 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	492,50		518
31 575 SD0	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	943,00	FP		31 652 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	550,00		518
31 575 SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	527,00		510	31 652 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	550,00		518
31 576 SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	904,50	FP		31 653 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	365,50		520
31 576 SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	488,50		510	31 653 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	365,50		520
31 577 SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	904,50	FP		31 654 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	419,50		520
31 577 SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	488,50		511	31 654 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	419,50		520
31 578 SD0	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	958,00	FP		31 655 AP0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	496,50		520
31 578 SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	385,00		511	31 655 AT0	K700U LAV. MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	496,50		520
31 580 SD0	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	1.112,00	FP		31 656 AP0	K200 LAV. MAT.COMP. 50-C 51 1.0	343,00		524
31 580 SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	500,00		512	31 656 AT0	K200 LAV. MAT.COMP. 50-C 51 1.0	343,00		524
31 581 SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	2.688,50	FP		31 657 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	558,00		519
31 581 SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	1.535,00		508	31 657 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	558,00		519
31 582 SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	2.688,50	FP		31 658 AP0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	573,50		519
31 582 SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	1.535,00		508	31 658 AT0	K700 LAV. MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	573,50		519
31 583 SD0	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	1.765,50	FP		31 680 000	BAUECO LAVELLO B.BASSA	125,50		504
31 583 SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	1.035,00		508	31 688 000	BAUFLOW LAVELLO B.MEDIA	139,00		
31 584 SD0	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.920,00	FP		31 693 000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA	139,00		504
31 584 SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.150,50		509	31 696 000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA CON RUB.LAV.	185,50		
31 585 SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	3.458,00	FP		31 719 SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	227,50		516
31 585 SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	1.535,00		509	31 720 SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0	189,00		516
31 586 SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	2.227,50	FP		31 721 000	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	682,00		
31 586 SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	1.342,50		509	31 721 DC0	GBLUE PURE MINTA DOCC.ESTR. (SOLO RUB.)	822,00		
31 587 SD0	K400 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	377,00			31 722 000	GBLUE PURE EUROSMART BOC. C (SOLO RUB.)	406,00		
31 588 SD0	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	596,50	FP		31 723 000	GBLUE PURE BAUCURVE (SOLO RUBINETTO)	369,50		
31 588 SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	434,50		513	31 724 000	GBLUE PURE MONO (SOLO RUBINETTO)	241,50		
31 593 002	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	857,00		472	31 726 SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0	427,00		511
31 593 DC2	ZEDRA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	1.114,00		472	31 812 001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	157,00		
31 613 000	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	596,50		468	31 831 001	ADRIA LAVELLO B.ALTA	131,50		502
31 613 A00	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	835,00		468	31 876 000	GBLUE&RED BOCCA C	3.325,50	N	424
31 613 DA0	MINTA NEW SMARTCONTROL DOC.ESTR.	835,00			31 876 DC0	GBLUE&RED BOCCA C	3.825,50	N	424

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
31 877 000	GBLUE&RED MONO BOCCA C	3.187,50	N	425	32 468 20E	ESTYLE COSMO LAV. S/SALT.	185,00		146
<b>32</b>					32 469 20E	EDISC COSMO LAV. S/SALT.	248,00		130
32 042 003	ATRIO NEW LAV. L	611,00		56	32 482 002	ESMART LAVELLO A MURO B.ALTA	206,50	FP	
32 042 AL3	ATRIO NEW LAV. L	976,50		56	32 482 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO B.ALTA	200,50		500
32 042 DA3	ATRIO NEW LAV. L	916,00		56	32 488 000	MINTA BOCCA U	325,00		470
32 042 DC3	ATRIO NEW LAV. L	855,00		56	32 488 A00	MINTA BOCCA U	454,50		470
32 042 GL3	ATRIO NEW LAV. L	916,00		56	32 488 AL0	MINTA BOCCA U	487,00		470
32 043 003	ATRIO NEW LAV. M	529,50		56	32 488 DA0	MINTA BOCCA U	454,50		470
32 043 AL3	ATRIO NEW LAV. M	846,50		56	32 488 DC0	MINTA BOCCA U	422,00		470
32 043 DA3	ATRIO NEW LAV. L	794,00		56	32 488 DL0	MINTA BOCCA U	487,00		470
32 043 DC3	ATRIO NEW LAV. M	741,00		56	32 553 002	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	584,50		473
32 043 GL3	ATRIO NEW LAV. L	794,00		56	32 553 DC2	ZEDRA NEW BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	759,50		473
32 067 000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.	394,00		470	32 612 003	PLUS LAV. S	312,50		102
32 108 003	ATRIO NEW BIDET	529,50		57	32 612 AL3	PLUS LAV. S	500,50		102
32 108 AL3	ATRIO NEW BIDET	846,50		57	32 612 DC3	PLUS LAV. S	438,00		102
32 108 DA3	ATRIO NEW BIDET	794,00		57	32 618 003	PLUS LAV. XL S/SALT.	484,50		104
32 108 DC3	ATRIO NEW BIDET	741,00		57	32 618 AL3	PLUS LAV. XL S/SALT.	775,00		104
32 108 GL3	ATRIO NEW BIDET	794,00		57	32 618 DC3	PLUS LAV. XL S/SALT.	678,50		104
32 109 001	LINEARE NEW LAV.	294,50		84	32 628 001	ESSENCE LAV. L	309,00		117
32 109 AL1	LINEARE NEW LAV.	471,00		84	32 628 A01	ESSENCE LAV. L	463,00		117
32 109 DC1	LINEARE NEW LAV.	412,00		84	32 628 AL1	ESSENCE LAV. L	494,00		117
32 114 001	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	314,00		84	32 628 BE1	ESSENCE LAV. L	463,00		117
32 114 AL1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	502,00		84	32 628 DA1	ESSENCE LAV. L	463,00		117
32 114 DC1	LINEARE NEW LAV. B.MEDIA	439,50		84	32 628 DC1	ESSENCE LAV. L	432,50		117
32 146 000	ALLURE LAV. B.ALTA	775,50		44	32 628 DL1	ESSENCE LAV. L	494,00		117
32 146 001	ALLURE NEW MIX LAV. L	769,50	N	30	32 628 EN1	ESSENCE LAV. L	494,00		117
32 146 A01	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.154,00	N	30	32 628 GL1	ESSENCE LAV. L	463,00		117
32 146 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.231,50	N	30	32 628 GN1	ESSENCE LAV. L	494,00		117
32 146 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. L	1.231,50	N	30	32 629 002	CONCETTO LAV. B.ALTA C	290,50		139
32 147 000	ALLURE BIDET	607,00		46	32 635 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	368,50		
32 154 002	ESMART LAV. S/SALT. ES	128,00		180	32 647 003	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	855,00		56
32 154 003	ESMART LAV. ES S/SALT.	122,50	N	171	32 647 AL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.367,50		56
32 168 000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	391,50		469	32 647 DA3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.282,00		56
32 168 DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	508,50		469	32 647 DC3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.197,00		56
32 204 001	CONCETTO LAVABO	202,00		138	32 647 GL3	ATRIO NEW LAV. BAC. XL	1.282,00		56
32 204 10E	CONCETTO LAVABO EJ	202,00		138	32 650 003	ATRIO NEW DOC.EST.	733,00		57
32 208 001	CONCETTO BIDET	202,00		140	32 650 AL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.172,00		57
32 210 001	CONCETTO DOC.EST.	202,00		140	32 650 DA3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.099,00		57
32 211 001	CONCETTO V.DOC.EST.S/DOT.	252,50		141	32 650 DC3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.026,00		57
32 212 001	CONCETTO V.DOC.EST.C/DOT.	311,50		141	32 650 GL3	ATRIO NEW DOC.EST.	1.099,00		57
32 213 001	CONCETTO DOC.INC.	252,50		142	32 652 003	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	855,00		57
32 214 001	CONCETTO V.DOC.INC.	274,00		142	32 652 AL3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.367,50		57
32 224 002	ESMART LAVELLO A MURO 277MM	206,50	FP		32 652 DA3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.282,00		57
32 224 003	ESMART NEW LAVELLO A MURO 277MM	200,50		500	32 652 DC3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.197,00		57
32 240 10E	CONCETTO LAV. S/SALT.	194,00		138	32 652 GL3	ATRIO NEW V.DOC.EST.S/DOT.	1.282,00		57
32 249 000	ALLURE LAV. BACINELLA B.ALTA	1.241,50		44	32 653 003	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	2.360,50		61
32 257 001	EDISC LAVELLO DOC.ESTR.	405,00		486	32 653 AL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.776,00		61
32 257 002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.	418,00		484	32 653 DA3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.540,50		61
32 259 003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	337,00		484	32 653 DC3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.304,00		61
32 294 002	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	623,50		472	32 653 GL3	ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO	3.540,50		61
32 294 DC2	ZEDRA NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	810,00		472	32 659 001	CONCETTO LAVELLO	271,50		490
32 321 002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	405,50		470	32 661 003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	298,00		488
32 321 A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	567,50		470	32 661 DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	387,00		488
32 321 AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	607,50		470	32 663 003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	336,50		488
32 321 DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	567,50		470	32 663 DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	436,50		488
32 321 DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	527,00		470	32 667 001	CONCETTO LAVELLO A MURO	271,00		490
32 321 DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	607,50		470	32 706 000	CORPO INC. 3FORI A MURO	368,50		45
32 322 002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	405,50		470	32 740 000	EUROECO DOC.EST.	105,50		186
32 322 A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	567,50		470	32 742 000	EUROECO DOC.INC.	159,50		186
32 322 AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	607,50		470	32 743 000	EUROECO V.DOC.EST.S/DOT.	132,50		186
32 322 DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	567,50		470	32 747 000	EUROECO V.DOC.INC.	179,50		187
32 322 DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	527,00		470	32 750 000	EUROECO LAVELLO	152,50		
32 322 DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	607,50		470	32 754 002	ALLURE B. VASCA PAVIMENTO	3.267,00		48
32 467 002	ESMART LAV. S/SALT.	128,00		180	32 757 000	ALLURE LAVABO	607,00		44
32 467 003	ESMART LAV. S S/SALT.	122,50	N	170	32 757 001	ALLURE NEW MIX LAV. M	693,00	N	30
32 468 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV. S/SALT.	179,50		153	32 757 A01	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.039,00	N	30
					32 757 DL1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.108,00	N	30

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
32 757 GN1	ALLURE NEW MIX LAV. M	1.108,00	N	30	32 927 003	ESMART BIDET C/CATENELLA	122,50	N	
32 760 000	ALLURE LAV. BACINELLA	1.155,00		44	32 928 003	ESMART BIDET ES C/SALT.	131,00	N	174
32 762 000	EUROECO SPEC.LAVABO	165,50		578	32 929 002	ESMART BIDET	131,00		181
32 763 000	EUROECO SPEC.LAVABO	165,50		578	32 929 003	ESMART BIDET C/SALT.	131,00	N	174
32 765 000	EUROECO SPEC.LAVABO	357,50		578	32 935 001	ESSENCE BIDET S	241,00		120
32 766 000	EUROECO SPEC.LAVABO	373,00		578	32 935 A01	ESSENCE BIDET S	360,50		120
32 773 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	440,00		579	32 935 AL1	ESSENCE BIDET S	385,00		120
32 776 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	374,00		578	32 935 BE1	ESSENCE BIDET S	360,50		
32 778 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	389,00		578	32 935 DA1	ESSENCE BIDET S	360,50		120
32 780 000	EUROECO SPEC.DOC.	174,00		579	32 935 DC1	ESSENCE BIDET S	337,00		120
32 783 000	EUROECO SPEC.V/DOC.	204,00		579	32 935 DL1	ESSENCE BIDET S	385,00		120
32 786 000	EUROECO SPEC.LAVELLO	213,50		579	32 935 EN1	ESSENCE BIDET S	385,00		
32 788 000	EUROECO SPEC.LAVABO	354,00		582	32 935 GL1	ESSENCE BIDET S	360,50		120
32 789 000	EUROECO SPEC.LAVABO	329,00		582	32 935 GN1	ESSENCE BIDET S	385,00		120
32 790 000	EUROECO SPEC.LAVABO ALTO	455,00		582	32 950 000	K7 DOC.PROF.	1.087,50		466
32 792 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	602,00		582	32 950 DC0	K7 DOC.PROF.	1.413,50		466
32 793 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	626,50		582	33				
32 795 000	EUROECO SPEC.LAVABO A MURO	566,00		582	33 155 002	EPLUS LAV. B.ESTR.	404,50		
32 824 000	ESMART COSMO LAV. S/SALT.	143,00		162	33 163 003	PLUS LAV. S S/SALT.	312,50		102
32 825 000	ESMART COSMO LAV.	152,00			33 188 002	ESMART LAV. C/CATENELLA	128,00		
32 825 00E	ESMART COSMO LAV. EJ	152,00		162	33 188 003	ESMART LAV. S C/CATENELLA	122,50	N	
32 826 000	ALLURE V.DOC.EST.S/DOT.C/MOUSS.	1.428,50		46	33 190 002	EDISC COSMO LAV.	256,00		
32 826 001	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	923,50	N	33	33 190 20E	EDISC COSMO LAV. EJ	256,00		130
32 826 A01	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.385,00	N	33	33 202 002	ESMART LAVELLO B.ALTA	177,00	FP	
32 826 DL1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.477,50	N	33	33 202 003	ESMART NEW LAVELLO B.ALTA C	176,00		499
32 826 GN1	ALLURE NEW V/DOCCIA EST.	1.477,50	N	33	33 202 DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA	230,00	FP	
32 830 001	ESMART COSMO LAV. B.ALTA	222,50		163	33 241 003	PLUS BIDET	312,50		105
32 831 000	ESMART COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	182,00		164	33 241 AL3	PLUS BIDET	500,50		105
32 832 000	ESMART COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	230,50		165	33 241 DC3	PLUS BIDET	438,00		105
32 837 000	ESMART COSMO DOC.EST.	152,00		164	33 244 002	EDISC COSMO BIDET	256,00		132
32 838 000	ESMART COSMO DOCCIA A MURO ES	152,00			33 265 002	ESMART LAV.	131,00		180
32 839 000	ESMART COSMO BIDET	152,00		164	33 265 003	ESMART LAV. S C/SALT.	131,00	N	170
32 842 000	ESMART C LAVELLO	183,00		494	33 281 002	ESMART LAVELLO	168,50	FP	
32 843 002	ESMART C LAVELLO B.ALTA	239,00		494	33 281 003	ESMART NEW NEW LAVELLO	162,00		498
32 843 20E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ	246,50		494	33 281 20E	ESMART LAVELLO EJ	168,50	FP	
32 843 DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA	310,50		494	33 281 30E	ESMART NEW LAVELLO EJ	162,00		498
32 846 001	ALLURE NEW DOCCIA EST.	846,50	N	32	33 281 DC2	ESMART LAVELLO	219,50	FP	
32 846 A01	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.269,50	N	32	33 281 DC3	ESMART NEW LAVELLO	210,50		498
32 846 DL1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.354,50	N	32	33 300 002	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	167,50		182
32 846 GN1	ALLURE NEW DOCCIA EST.	1.354,50	N	32	33 300 003	ESMART V.DOC.EST.S/DOT.	161,00	N	175
32 870 000	EUROECO SPEC.LEVA CLIN.120MM	49,00		580	33 302 003	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	206,50	N	176
32 871 000	EUROECO SPEC.LEVA CLIN.170MM	42,50		580	33 302 20A	ESMART V.DOC.EST.C/DOT.	206,50		182
32 879 000	ESMART COSMO V.DOC.INC.	202,50		166	33 305 002	ESMART V.DOC.INC.	197,50		183
32 880 000	ESMART COSMO DOC.INC.	182,00		166	33 305 003	ESMART V.DOC.INC.	197,50	N	177
32 898 001	ESSENCE LAV. S	241,00		115	33 339 000	CORPO INC.B.VASCA 3FORI	1.214,00		48
32 901 001	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	418,50		118	33 390 002	EDISC COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	320,00		133
32 901 A01	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	627,00		118	33 395 002	EDISC COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	388,00		133
32 901 AL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	669,00		118	33 547 003	PLUS V.DOC.EST. C/DOT.	527,50		107
32 901 BE1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	627,00			33 552 002	ESTYLE COSMO LAV.	193,50		
32 901 DA1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	627,00		118	33 552 20E	ESTYLE COSMO LAV. EJ	193,50		146
32 901 DC1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	585,50		118	33 553 003	PLUS V.DOC.EST.	469,00		106
32 901 DL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	669,00		118	33 553 AL3	PLUS V.DOC.EST.	750,00		106
32 901 EN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	669,00			33 553 DC3	PLUS V.DOC.EST.	656,50		106
32 901 GL1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	627,00		118	33 555 002	ESMART DOC.EST.	142,00		181
32 901 GN1	ESSENCE LAV. BACINELLA XL	669,00		118	33 555 003	ESMART DOC.EST.	137,50	N	175
32 917 000	MINTA BOCCA C	325,00		469	33 556 002	ESMART DOC.INC.	173,00		183
32 917 A00	MINTA BOCCA C	454,50		469	33 556 003	ESMART DOC.INC.	173,00	N	177
32 917 AL0	MINTA BOCCA C	487,00		469	33 558 003	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	187,50		152
32 917 DA0	MINTA BOCCA C	454,50		469	33 558 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA LAV.	243,50		152
32 917 DC0	MINTA BOCCA C	422,00		469	33 565 002	ESTYLE COSMO BIDET	193,50		147
32 917 DL0	MINTA BOCCA C	487,00		469	33 565 003	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	187,50		154
32 917 KSO	MINTA BOCCA C	422,50		469	33 565 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA BIDET	243,50		154
32 918 000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	394,00		469	33 569 002	EDISC COSMO DOC.EST.	256,00		132
32 918 00E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ	394,00		469	33 577 003	PLUS DOCCIA EST.	375,00		106
32 918 DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	512,00		469	33 577 AL3	PLUS DOCCIA EST.	600,00		106
32 926 002	ESMART LAV. ES	135,00		180	33 577 DC3	PLUS DOCCIA EST.	525,00		106
32 926 003	ESMART LAV. ES S C/SALT.	131,00	N	171					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
33 590 002	ESTYLE COSMO DOC.EST.	193,50		147	34 274 000	GRT 3000 C DOC.EST.THM	684,00	FP	
33 590 003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	206,50		155	34 276 000	GRT 3000 C V.DOC.EST.THM	788,50	FP	
33 590 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.EST.	268,50		155	34 281 001	SET GRT 2000 DOC.EST.+ P&S C ASTA	752,00		262
33 591 002	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.S/DOT.	236,00		148	34 294 001	ESSENCE LAV. S./SALT. S	233,00		115
33 591 003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	254,00		156	34 464 001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	634,00		
33 591 LS3	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.S/DOT.	330,00		156	34 487 000	NUOVO GROHTHERM MICRO	213,50		556
33 592 20A	ESTYLE COSMO V.DOC.EST.C/DOT.	293,00		148	34 488 000	GRT CUBE THM DOCCIA ESTERNO	553,50		266
33 592 30A	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.EST.C/DOT.	285,50		157	34 497 000	GRT CUBE THM V/D ESTERNO	725,00		266
33 624 001	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	326,50		121	34 558 000	GRT 800 DOC.EST.THM	283,50		175
33 624 A01	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	489,50		121	34 565 001	SET GRT 800 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II 600	336,50		282
33 624 AL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	522,50		121	34 566 001	SET GRT 800 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II 900	343,00		282
33 624 BE1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	489,50			34 567 000	GRT 800 V.DOC.EST.THM	368,00		175
33 624 DA1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	489,50		121	34 705 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.133,50		68
33 624 DC1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	457,00		121	34 706 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.121,50		47
33 624 DL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	522,50		121	34 709 000	SET DOC. MISC. SMRTCONTROL+RSH	2.032,00		18
33 624 EN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	522,50			34 712 000	SET DOC. MISC. SMRTCONTROL+RSH	1.966,50		18
33 624 GL1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	489,50		121	34 713 000	GRT SMC DOC.THM X SET DOCCIA DUO	1.276,50		
33 624 GN1	ESSENCE V.DOC.EST.S/DOT.	522,50		121	34 714 000	GRT SMC DOC.THM X SET DOCCIA MONO	1.191,50		
33 628 001	ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.	391,00		121	34 718 000	GRT SMC V/DOCCIA 2 VIE	593,00		87
33 635 002	ESTYLE COSMO DOC.INC.	247,00		149	34 719 000	GRT SMC DOCCIA 1 VIA	540,00		87
33 635 003	ESTYLE NEW L. APERTA DOC.INC.	242,50		159	34 720 000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 600	692,00		249
33 636 001	ESSENCE DOC.EST.	266,00		120	34 721 000	GRT SMC SET DOCCIA ASTA 900	700,50		249
33 636 A01	ESSENCE DOC.EST.	399,00		120	34 726 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	934,50		256
33 636 AL1	ESSENCE DOC.EST.	425,50		120	34 727 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. TEMP.	1.029,50		256
33 636 BE1	ESSENCE DOC.EST.	399,00			34 728 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	934,50		253
33 636 DA1	ESSENCE DOC.EST.	399,00		120	34 729 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. TEMP.	1.029,50		253
33 636 DC1	ESSENCE DOC.EST.	372,50		120	34 730 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 310+	1.899,00		254
33 636 DL1	ESSENCE DOC.EST.	425,50		120	34 731 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 310+	1.899,00		257
33 636 EN1	ESSENCE DOC.EST.	425,50			34 732 000	SET DOCCIA GRT TONDO 2 VIE SOFF. 210+	1.657,00		257
33 636 GL1	ESSENCE DOC.EST.	399,00		120	34 734 000	SET DOCCIA GRT QUAD. 2 VIE SOFF. 210+	1.422,00		254
33 636 GN1	ESSENCE DOC.EST.	425,50		120	34 741 000	SET GRT CUBE DOC. 2 VIE INC.+SOFF+MAN	1.879,00		97
33 637 002	ESTYLE COSMO V.DOC.INC.	268,50		149	34 742 000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH F 10"	1.882,00		47
33 637 003	ESTYLE NEW L. APERTA V.DOC.INC.	262,00		159	34 743 000	SET DOCCIA GRT. SMC+RSH 210	1.754,00		247
33 769 000	CORPO INC. 2FORI A MURO	378,00		46	34 744 000	SET DOCCIA GRT. SMC+EU.P. 260	1.477,00		247
33 770 001	EDISC LAVELLO	319,50		486	34 765 000	GRT 800 C. DOC. EST. THM	303,50		121
33 770 002	EDISC C LAVELLO	336,50		484	34 766 000	GRT 800 C. V/DOC. EST. THM	395,00		122
33 772 002	EDISC C LAVELLO A MURO	355,00			34 768 000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	352,50		278
33 848 001	LINEARE NEW BIDET	314,00		86	34 769 000	GRT 800 C. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	361,00		279
33 848 AL1	LINEARE NEW BIDET	502,00		86	34 776 000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM	320,00		274
33 848 DC1	LINEARE NEW BIDET	439,50		86	34 779 000	GRT 1000 P. V/DOC. EST. THM	416,50		274
33 849 001	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	480,00		87	34 783 000	GRT 1000 P. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	369,50		274
33 849 AL1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	768,00		87	34 784 000	GRT 1000 P. SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	375,00		275
33 849 DC1	LINEARE NEW V.DOC.EST.S/DOT.	672,00		87	34 793 000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA	203,50	N	194
33 850 001	LINEARE NEW V.DOC.EST.C/DOT.	563,50		87	34 794 000	GRT 500 ESTERNO DOCCIA S/ROSONE	196,00	N	194
33 865 001	LINEARE NEW DOC.EST.	375,50		86	34 796 000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 600	249,50	N	284
33 865 AL1	LINEARE NEW DOC.EST.	601,00		86	34 797 000	GRT 500 SET DOC. EST.+TEMP. ASTA 900	256,50	N	285
33 865 DC1	LINEARE NEW DOC.EST.	525,50		86	34 804 000	SET DOCCIA GRT SMC+RSH SMRTACT.	2.121,50		111
33 912 000	EUROECO LEVA C	340,50	FP		34 813 001	ESSENCE LAV. S./SALT. S (UG. A 34294001)	233,00	N	115
33 962 000	CORPO INC.DOCC.	96,50			34 814 003	GRT 1000 DOC.EST.THM (UG. A 34143003)	351,00		155
33 963 000	CORPO INC.V.DOC.	98,00			34 816 003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM (UG. A 34155003)	448,00		156
33 964 000	CORPO INC.DOC.	77,50			34 820 004	GRT 1000 DOC.EST.+TEMP.II (UG. A 34151004)	402,00		272
33 975 004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	270,00		492	34 827 000	GRT 1000 P. DOC. EST. THM (UG. A 34776000)	320,00		274
33 977 002	ESTYLE C LAVELLO	215,50			34 830 000	GRT 1000 P. V/DOC.EST.THM (UG. A 34779000)	416,50		274
33 982 002	ESTYLE C LAVELLO A MURO	256,00			34 834 000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.600(UG. 34783000)	369,50		274
					34 835 000	GRT 1000 P.DOC.EST.+TEMP.900(UG. 34784000)	375,00		275
<b>34</b>					<b>35</b>				
34 020 001	GROHTERM ERGOMIX	1.083,00			35 028 000	CORPO INC.X GTHM-F RUB.INC.(1 USCITA)	206,00		
34 065 A02	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	570,50		270	35 034 000	GRT F C.INC.XRACC.DOC.	323,00		416
34 065 AL2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	609,00		270	35 085 000	GTHERM XL THM EST. MAN.	2.442,00		568
34 065 DC2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	533,00		270	35 087 000	GTHERM XL THM EST.1 1/4"MAN.GR	2.988,50		568
34 065 GN2	GRT 1000 C M DOC.EST.THM	609,00		270	35 500 000	RAPIDO T CORPO INC. THM UNIV.	340,50		
34 143 003	GRT 1000 DOC.EST.THM	351,00		156	35 600 000	RAPIDO SMARTBOX CORPO INC. UNIVERSALE	119,00		16
34 151 004	SET GRT 1000 DOC.EST.+TEMPESTA ASTA II	402,00		272	35 604 000	RAPIDOSMARTBOX C.INC.UNIV.(UG. A 35600)	119,00		16
34 155 003	GRT 1000 V.DOC.EST.THM	448,00		157					
34 169 001	GRT 2000 DOC.EST.THM	460,50		262	<b>36</b>				
34 174 001	GRT 2000 V.DOC.EST.THM	575,00		262	36 015 001	EPLUS E MISCELATORE C/TRASFORMATORE	934,50		548
34 195 001	SET GRT 2000 DOC.EST.+EUPHORIA ASTA	575,00		262					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
36 016 001	EPLUS E RUBINETTO C/TRASFORMATORE	854,50		548	36 445 DC0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.173,00	N	534
36 121 000	RUB.CONTROMIX	1.021,50	FP		36 445 DL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.353,50	N	534
36 207 001	EPLUS E MISCELATORE C/BATTERIA	823,50		548	36 445 GL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.263,00	N	534
36 208 001	EUROPLUS E RUBINETTO C/BATTERIA	743,00		548	36 445 GN0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.353,50	N	534
36 221 000	EPLUS E CAVO PR.	43,50			36 446 000	ESSENCE E RUBINETTO A BATTERIA	842,50		535
36 222 000	EPLUS E CAVO PR.	172,00			36 447 000	ESSENCE E A CORRENTE A MURO	1.195,00		535
36 233 000	EDISC SE LAVABO	817,00			36 451 000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	340,00		562
36 249 000	EDISC SE LAVABO	755,00			36 452 000	BAU COSMO E LAVABO A BATTERIA	316,50		562
36 264 001	MOD. X LAV. A M. EUROCUBE E/ESSENCE E	281,50		530	36 453 000	BAU COSMO E LAVABO A CORRENTE	360,00		562
36 265 000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO	171,50		588	36 454 000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 287MM	1.437,00		552
36 266 000	EUROECO COSMO S RUB.LAVABO A MURO	156,50		588	36 455 000	ESMART C. E LAV. THM INFR. MURO 255MM	1.398,00		552
36 267 000	EUROECO COSMO S CONTROECON	147,50		588	36 456 000	ESMART COSMO E PAR. EST. DOC. THM C..	356,00		554
36 268 000	EUROECO COSMO S CONTROECON	156,50		588	36 457 000	ESMART COSMO E DOCCIA THM IR	1.328,00		554
36 269 000	EUROECO COSMO E LAVABO	460,00		558	36 458 000	C. INC.X DOC. EST. THM ESMART C. E BATT.	1.067,00		555
36 271 000	EUROECO COSMO E LAVABO	427,00		558	36 459 000	C. INC.X DOC. EST. THM ESMART C. E CORR.	1.146,00		555
36 272 000	EUROECO CE MISCELATORE LAVABO	427,00			36 463 000	ESMART COSMO E PAR. EST. DOC. THM	316,50		555
36 273 000	EUROECO COSMO E PARTE EST. LAVABO	592,50		559	36 464 000	C. INC.X DOC. EST. THM ESMART C. E BATT.	948,00		555
36 274 000	EUROECO COSMO E LAVABO A MURO	497,50		559	37				
36 315 000	ESMART COSMO E PARTE EST. LAVABO	711,00		553	37 035 000	TUBO DI SCIACQUO	24,50		684
36 317 000	ESMART COSMO S LAVABO	420,50		586	37 036 000	TUBO DI SCIACQUO	54,00	FP	
36 318 000	ESMART COSMO S LAVABO	460,00		586	37 037 000	TUBO DI SCIACQUO	47,50		684
36 319 000	ESMART COSMO S LAVABO A MURO	758,00	FP		37 038 000	TUBO DI SCIACQUO	51,00		685
36 320 000	ESMART COSMO S DOC. EST.	664,00		586	37 039 000	TUBO DI SCIACQUO	59,00		685
36 321 000	ESMART COSMO S PARTE EST.	479,50		586	37 040 000	TUBO DI SCIACQUO	66,50		685
36 322 001	CORPO INC.X PARTE EST. ESMART COSMO S	210,00		586	37 042 000	PROLUNGA TUBO	40,00		685
36 325 001	ESMART COSMO E LAVABO A CORRENTE	577,50		550	37 043 000	TUBO DI SCIACQUO	69,00		685
36 327 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	543,00		550	37 044 000	SET ENTRATA	38,50		684
36 330 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	543,00		551	37 048 000	FLUSSOMETRO	344,00		671
36 331 001	ESMART COSMO E LAVABO A BATTERIA	564,50		550	37 059 000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	305,00		676
36 332 000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.276,50		552	37 060 000	COMANDO PNEUMATICO	124,00		676
36 333 000	ESMART COSMO E LAVABO THM	1.254,00		552	37 063 000	PIASTRA X FLUSS. INC.	90,50		708
36 334 SD0	PORTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	664,00		553	37 063 SH0	PIASTRA X FLUSS. INC.	91,00		708
36 335 SD0	PORTE EST. ESMART COSMO E LAVABO	640,00		553	37 069 000	PIASTRA X FLUSS. INC.	222,00		708
36 336 001	CORPO INC. CON MISCELAZIONE	501,00		541	37 078 PI0	BATT. SERVO SET	95,00		666
36 337 001	CORPO INC. SENZA MISCELAZIONE	189,00		541	37 088 PI0	VALV. SCARICO	86,00		666
36 338 000	TRASFORMATORE	142,50		531	37 092 000	VALV. CARICO	64,50		666
36 339 001	CORPO INC. CON MISCELAZIONE	345,50		542	37 093 000	VALV. CARICO	76,50		666
36 340 000	CAVO PROLUNGA	87,00			37 095 000	VALV. CARICO	53,50		666
36 341 000	CAVO PROLUNGA	160,00			37 099 K00	TUBO DI SCIACQUO	87,00	FP	
36 359 000	2 SOFF. INC. 5" SPA (LUCI)	1.934,00		302	37 100 SH0	TUBO DI SCIACQUO	34,00		
36 360 000	2 SOFF. INC. 5" SPA (SUONI)	1.657,50		302	37 102 SH0	CANOTTO X FLUSS. INC.	29,00		671
36 367 000	INC.X UNITA' BASE DI CONTROLLO SPA	438,00		304	37 103 SH0	CANOTTO X CASSETTA	13,00		667
36 371 000	SPA ADATTATORE F DIGITAL DELUXE	936,50		304	37 104 K00	CANOTTO VASI SOSP.	22,50		667
36 376 000	ESMART CE MISC. ELETTR. P. EST. LAV.	719,50			37 105 K00	CANOTTO PER VASI	35,00		
36 384 000	EUROECO COSMOE C/POWERBOX	943,50		558	37 107 000	TUBO DI SCIACQUO	93,50		670
36 386 001	ESMART COSMO E C/POWERBOX	1.254,50		551	37 112 000	TUBO	163,50		
36 397 000	BLUETOOTH F DIGITAL DELUXE UNITÀ BASE	1.660,00		303	37 114 000	TUBO	54,00		
36 407 001	TELECOMANDO	262,00		531	37 131 000	INSONORIZZANTE	8,00		
36 409 000	EUROECO COSMO E BLUETOOTH LAVABO	917,50		539	37 133 000	SET FISSAGGIO	95,00		
36 410 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH RUB. LAV.	1.051,00		541	37 135 000	MORSETTO	11,50		
36 412 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.191,50		542	37 139 000	FLUSSOMETRO WC	139,00		
36 413 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAVABO	1.115,00		538	37 141 000	FLUSSOMETRO WC	156,50		
36 414 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH LAV. THM M.	1.514,50		540	37 153 000	FLUSSOMETRO WC	332,00		671
36 415 000	ESMART COSMO E BLUETOOTH DOCCIA THM	998,00		543	37 157 000	FLUSSOMETRO WC	371,50		671
36 416 001	C. INC.X DOC. EST. THM ESMART C. E CORR.	979,50		543	37 304 000	PIEDI X MODULI	56,50		658
36 421 000	ESMART CE LAVABO L A CORRENTE 230V	681,00		551	37 311 K00	CANOTTO VASI SOSP.	63,00		
36 422 000	ESMART CE LAVABO L A BATTERIA 6V	685,50		550	37 321 001	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	801,00		679
36 440 000	EUROCUBE E A CORRENTE S/SALT.	1.163,00		530	37 321 SD1	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO	801,00		679
36 441 000	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.123,00		530	37 324 001	TECTRON SKATE FLUSS IR SENZA C. INC	801,00		680
36 441 AL0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.684,00	N	530	37 324 SD1	TECTRON SKATE FLUSS IR SENZA C. INC	801,00		680
36 441 DC0	EUROCUBE E A BATTERIA S/SALT.	1.459,50	N	530	37 336 001	TECTRON SURF FLUSSOMETRO	801,00		679
36 442 000	EUROCUBE E A CORRENTE A MURO	1.263,00		530	37 337 001	TECTRON SURF FLUSS IR SENZA C. INC	801,00		679
36 444 000	ESSENCE E A CORRENTE S/SALT.	943,00		534	37 338 000	RAPIDO U CORPO INC. UNIV. X ORIN.	199,50		544
36 445 000	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	902,50		534	37 339 000	FLUSS. X ORIN. EST.	195,50		684
36 445 A00	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.263,00	N	534	37 342 000	FLUSS. X ORIN. EST. (EDIL. PUBBL)	234,50		684
36 445 AL0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.353,50	N	534	37 347 000	FLUSS. X WC EST. S/RUB. CHIUS.	305,00		670
36 445 DA0	ESSENCE E A BATTERIA S/SALT.	1.263,00	N	534					

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
37 349 000	FLUSS. X WC EST.C/RUB.CHIUS.	352,00		670	38 445 SD0	PIASTRA SKATE	175,50		708
37 396 000	RONDO FLUSSOMETRO X ORINATOI	167,50			38 505 000	PIASTRA "SKATE" DUAL FLUSH"	77,50		78
37 419 000	DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.	1.208,50		674	38 505 P00	PIASTRA "SKATE" DUAL FLUSH"	77,50		702
37 419 SD0	DISPOSITIVO ELETTR.INFRAROSSI/MAN.	1.208,50		674	38 505 SH0	PIASTRA "SKATE" DUAL FLUSH"	58,00		702
37 421 000	TECTRON SKATE FLUSSOMETRO ESTERNO	699,00		678	38 506 000	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	72,50		702
37 427 000	TECTRON UNITA' ELETTR.INTERCAMBIABILE	534,50		678	38 506 P00	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	97,00		702
37 428 000	TECTRON AZIONAMENTO ELETTR ORINAT. 6V	511,50		678	38 506 SH0	PIASTRA "SKATE" AIR DUAL FLUSH"	58,00		702
37 437 000	FLUSSOMETRO ORINATOIO	292,50			38 517 001	RAPID SL X ORIN. S/FLUSS.	329,50		648
37 489 000	SET ALIMENTAZIONE ACQUA	9,00			38 519 001	RAPID SL X WC FLUSS.C/ACC.	586,50		645
37 503 000	TECTRON SKATE BLUETOOTH ORIN.ELETTR.	1.330,00		544	38 525 001	RAPID SL WC 1,0 M	470,00		
37 504 000	TECTRON SKATE BLUETOOTH COMANDO	1.638,00		545	38 526 000	RAPID SL VASO SOSPESO	429,50		645
37 521 P10	BATT. SERVO-SET COMPLETO	85,50			38 528 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC.	290,50		642
37 522 P10	BATT.SERV-SET ALIM.BASSA CHARALAMB.	134,00			38 528 00D	RAPID SL X WC CASS.GD2 C/ACC. E ADATT.	290,50		641
37 535 000	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	113,00		39	38 536 001	RAPID SL, WC, 1,13 M	309,00		
37 535 A00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		39	38 541 000	RAPID SL MOD.LAV.SOS.SOTTOFIN.	217,00		
37 535 AL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		100	38 553 001	RAPID SL X BIDET	387,00		650
37 535 BE0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		698	38 554 001	RAPID SL X LAVABO	181,50		650
37 535 DA0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		698	38 558 00M	SET FISS. X INST. A PARETE	21,50		654
37 535 DC0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		100	38 564 000	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	70,00		703
37 535 DL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		39	38 564 SH0	PIASTRA "SKATE" SINGLE FLUSH"	56,00		703
37 535 EN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		698	38 565 000	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	70,00		703
37 535 GL0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		698	38 565 SH0	PIASTRA SKATE AIR SINGLE FLUSH	45,00		703
37 535 GN0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	245,50		39	38 573 000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	90,00		703
37 535 P00	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	113,00		698	38 573 P00	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	112,50	FP	
37 535 SH0	PIASTRA SKATE COSMOPOLITAN SMALL	92,50		698	38 573 SH0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	39,50		703
37 547 000	PIASTRA "SKATE"	108,50		708	38 574 000	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	92,00		703
37 547 P00	PIASTRA "SKATE"	108,50		708	38 579 000	CASSETTA P. MOBILI DA BAGNO 6-9 L 1,0 M	296,00		
37 547 SH0	PIASTRA "SKATE"	85,50		708	38 581 001	RAPID SL X BIDET AUTOPORTANTE	618,00		652
37 578 001	UNISET X BIDET	241,00		657	38 584 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 S/ACC.	391,50		652
37 601 000	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	136,50		90	38 587 000	RAPID SL X VASO SOSP.	544,00		652
37 601 A00	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		127	38 597 001	RAPID SL 80MM X BIDET	392,00	N	650
37 601 AL0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		90	38 625 001	RAPID SL, WASH BASIN, 1,30 M LAVABO	398,50		
37 601 BE0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		698	38 636 001	PANNELLO CARTONGESSO	133,00		654
37 601 DA0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		127	38 642 001	UNISET X WC CASS.GD2	280,50		656
37 601 DC0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		90	38 643 001	UNISET X WC CASS.GD2	267,50		656
37 601 DL0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		127	38 661 000	CASSETTA INCASSO GD2 6-9 L.	170,50		664
37 601 EN0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		698	38 672 SD0	PIASTRA SKATE 1 SCIACQUO	167,50		703
37 601 GL0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		127	38 675 001	RAPID SL X WC CASS.GD2 DISABILI	480,50		643
37 601 GN0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		127	38 698 SD1	TECTRON SKATE COMANDO INFRAROSSI	899,00		674
37 601 P00	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	136,50		698	38 699 001	TECTRON SURF COMANDO INFRAROSSI	899,00		674
37 601 SH0	PIASTRA NOVA COSMOPOLITAN SMALL	113,00		698	38 703 000	UNISET 80MM X BIDET	224,00		658
37 624 000	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	136,50		68	38 729 000	UNISET 80MM X WC CON CASS.AV1	287,50		656
37 624 A00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		699	38 732 000	PIASTRA SKATE COSMO DF	88,00		26
37 624 AL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		68	38 732 A00	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 624 BE0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		699	38 732 AL0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		26
37 624 DA0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		68	38 732 BE0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 624 DC0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		68	38 732 BR0	PIASTRA SKATE COSMO DF	180,00		
37 624 DL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		699	38 732 DA0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 624 EN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		699	38 732 DC0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		26
37 624 GL0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		68	38 732 DL0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 624 GN0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	245,50		699	38 732 EN0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 624 P00	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	136,50		699	38 732 GL0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 624 SH0	PIASTRA ARENA COSMOPOLITAN SMALL	113,00		699	38 732 GN0	PIASTRA SKATE COSMO DF	210,00		701
37 761 000	COMANDO PNEUMATICO	63,00			38 732 P00	PIASTRA SKATE COSMO DF	88,00		701
37 762 SH0	CASSETTA ESTERNA ADAGIO	128,00			38 732 SD0	PIASTRA SKATE COSMO DF	233,50		701
37 859 000	PIASTRA X CASSETTA 37594	146,50			38 732 SH0	PIASTRA SKATE COSMO DF	72,50		701
37 859 SH0	PIASTRA X CASSETTA 37594	79,50			38 733 000	RAPID SL FISSAGGIO	45,00	N	
37 965 000	SKATE AIR SMALL	92,50		699	38 745 001	RAPID SL X WC C/ACC.+SET X INST.+PIASTRA	325,50		
37 965 SH0	SKATE AIR SMALL	76,50	FP		38 748 002	TELAIO X EUROCUBE E - ESSENCE E A MURO	772,50		531
37 998 000	RAPID SL SUPPORTO	136,50			38 765 000	PIASTRA NOVA COSMO DF	110,00		700
<b>38</b>					38 765 P00	PIASTRA NOVA COSMO DF	110,00		700
38 338 000	RACCORDO DIAM. MM 26	18,00			38 765 SH0	PIASTRA NOVA COSMO DF	88,50		700
38 372 SH0	CASSETTA ESTERNA ECON.	154,50		664	38 771 000	COMANDO PNEUM. A DIST. DUAL FLUSH	64,50		
38 393 SD1	TECTRON SKATE DISPOSITIVO ELETTR.IR	899,00		675	38 776 SD0	PIASTRA SKATE COSMO DF	237,50		701
38 415 001	UNISET X WC CASS.GD2 SOTTOFIN.	426,00		657	38 784 000	PIASTRA SKATE COSMO X FLUSS.	185,50		710
38 422 000	CASSETTA 0,82 CM PER 38415000	238,50			38 784 P00	PIASTRA SKATE COSMO X FLUSS.	185,50		710
					38 784 SH0	PIASTRA SKATE COSMO X FLUSS.	170,00		710

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
38 785 000	UNISER X ORIN.AZ.MAN./ELETTR.	331,00		657	39 327 000	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37	125,00		617
38 786 001	RAPID SL X ORINATOIO	388,00		648	39 327 00H	EURO CER.LAVAMANI COMPACT 37 HYG.	202,00		617
38 796 000	SET FRESH UNIVERSALE	107,00		706	39 328 000	EURO CER.VASO SOSP.	425,00		618
38 804 000	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	185,50		710	39 328 00H	EURO CER.VASO SOSP.HYG.	502,00		618
38 804 SH0	PIASTRA NOVA COSMO X FLUSS.	170,00		710	39 329 000	EURO CER.VASO PAV.	318,50	FP	
38 805 000	SET FRESH+PIASTRA SKATE COSMO DF	208,50		706	39 329 00H	EURO CER.VASO PAV.HYG.	395,50	FP	
38 808 000	PIASTRA SURF X FLUSS.	161,00		711	39 330 001	EURO CER.SEDILE SOFT CL	154,50		619
38 808 P00	PIASTRA SURF X FLUSS.	161,00		711	39 331 001	EURO CER.SEDILE	105,50		619
38 808 SH0	PIASTRA SURF X FLUSS.	146,00		711	39 332 000	EURO CER.CASS.EST. INGR.BASSO	309,00		618
38 809 000	PIASTRA NOVA COSMO LIGHT DF	887,00		700	39 333 000	EURO CER.CASS.EST. INGR.LATER.	309,00		618
38 821 000	PIASTRA SKATE COSMO DF METALLO	362,50		701	39 335 000	EURO CER.LAVABO 60	138,00		616
38 844 000	PIASTRA ARENA COSMO	110,00		702	39 335 00H	EURO CER.LAVABO 60 HYG.	215,00		616
38 844 P00	PIASTRA ARENA COSMO	110,00		702	39 336 000	EURO CER.LAVABO 55	135,00		616
38 844 SH0	PIASTRA ARENA COSMO	89,50		702	39 336 00H	EURO CER.LAVABO 55 HYG.	212,50		616
38 845 KSO	PIASTRA SKATE COSMO DF VETRO	381,50		700	39 337 000	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60	150,00		616
38 845 LSO	PIASTRA SKATE COSMO DF VETRO	381,50		700	39 337 00H	EURO CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	227,50		616
38 845 MFO	PIASTRA SKATE COSMO DF VETRO	381,50		700	39 338 000	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.	330,50		618
38 846 KSO	PIASTRA SKATE COSMO VETRO X FLUSS.	486,00		710	39 338 00H	EURO CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	407,50		618
38 846 LSO	PIASTRA SKATE COSMO VETRO X FLUSS.	486,00		710	39 339 000	EURO CER.VASO FILO PARETE	329,00		619
38 857 000	PIASTRA ARENA COSMO X FLUSS.	185,50		710	39 339 00H	EURO CER.VASO FILO PARETE HYG.	406,00		619
38 857 P00	PIASTRA ARENA COSMO X FLUSS.	185,50		710	39 340 000	EURO CER.BIDET FILO PARETE	337,50		619
38 857 SH0	PIASTRA ARENA COSMO X FLUSS.	170,00		710	39 340 00H	EURO CER.BIDET FILO PARETE HYG.	414,50		619
38 858 000	PIASTRA ARENA COSMO	110,00		702	39 346 000	BAU CER.SET VASO SC.PAV.+CASS+SEDILE	475,00		628
38 858 P00	PIASTRA ARENA COSMO	110,00		702	39 347 000	BAU CER.SET VASO SC.PAR.+CASS+SEDILE	455,00		628
38 858 SH0	PIASTRA ARENA COSMO	89,50		702	39 349 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.	206,50		624
38 861 000	NUOVA PIASTRA SURF DUAL FLUSH	109,00		702	39 351 000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE SOFT CL	283,50		627
38 862 000	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	106,50		702	39 354 SH1	SENSIA ARENA NEW	4.637,50		592
38 862 P00	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	106,50		702	39 367 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A BATT.6V	1.004,50		681
38 862 SH0	NUOVA PIASTRA SKATE DUAL FLUSH	85,00		702	39 368 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.004,50		681
38 863 000	NUOVA CASSETTA AV1 80MM	179,00		664	39 369 000	RAPID SL X ORIN.+SENS.PRES. A CORR.230V	1.336,00		682
38 915 KSO	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.383,50		699	39 374 KSO	RAPID SL MOD. IN VETRO X SHOWER TOILET	1.335,00		640
38 915 LSO	ONDUS DIGITECTURE LIGHT	1.383,50		699	39 374 LSO	RAPID SL MOD. IN VETRO X SHOWER TOILET	1.335,00		640
38 916 0A0	PIASTRA SKATE COSMO DF SPECCHIO	465,00		700	39 376 000	RAPID SL SENSORE DI TEMPERATURA	460,00		648
38 934 SD0	TECTRON SKATE AZ. ELETTR. DISTANZA	819,50			39 386 00H	CUBE CER.LAVABO 100 HYG.	866,00		610
38 957 000	TELAIO X PIASTRA FILO PARETE	165,00		701	39 420 000	BAU CER.LAVABO 65	105,00		622
38 986 000	CASSETTA INC 6-9 L 1,13M PNEUM.	135,50			39 421 000	BAU CER.LAVABO 60	91,00		622
38 994 000	RAPID SL 80MM X WC	490,50		644	39 422 000	BAU CER.LAVABO INC.SOPRAP.55	163,50		622
38 995 000	RAPID SL 80MM X WC	595,00		644	39 423 000	UNIVERSAL LAVABO INC.SOTTO.55	163,50		617
<b>39</b>					39 424 000	BAU CER.LAVAMANI 45	88,50		622
39 002 000	RAPID SL CON ALLACC.X SIST.ASPIRAZIONE	518,50		642	39 425 000	BAU CER.COLONNA	88,50		623
39 062 000	RAPID SL SET CON SCATOLA DI DRENAGGIO	641,00			39 426 000	BAU CER.SEMICOLONNA	100,00		623
39 111 LDO	SENSIA IGS	7.652,00	FP		39 427 000	BAU CER.VASO SOSP.	167,50		624
39 111 LKO	SENSIA IGS	7.652,00	FP		39 428 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAR.OR	185,50		624
39 111 LPO	SENSIA IGS	7.652,00	FP		39 429 000	BAU CER.VASO PAV.X CASS.EST.SC.PAV.	206,50		624
39 111 SH0	SENSIA IGS	6.963,00			39 430 000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAR.	138,50		625
39 140 000	RAPID SL, WC-DISABILI	968,00			39 431 000	BAU CER.VASO PAV.SC.PAV.	138,50		625
39 165 000	UNISER X WC CASS.GD2 (G2)	204,50			39 432 000	BAU CER.BIDET PAV.	278,50		626
39 201 000	EURO CER.SEMICOLONNA	107,50		617	39 433 000	BAU CER.BIDET SOSP.	266,00		626
39 202 000	EURO CER.COLONNA	120,50		617	39 436 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO	161,50		625
39 206 000	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT	386,00			39 437 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.	161,50		625
39 206 00H	EURO CER.VASO SOSP.COMPACT HYG.	463,00			39 438 000	BAU CER.ORINATOIO	318,50		627
39 208 000	EURO CER.BIDET SOSP.	383,50		619	39 439 000	BAU CER.ORINATOIO INGR.ALTO	318,50		627
39 208 00H	EURO CER.BIDET SOSP.HYG.	460,00		619	39 440 000	BAU CER.LAVABO 55	88,50		622
39 245 00H	CUBE CER.VASO SOSP.HYG.	721,50		612	39 462 000	EURO CER.SET VASO MONOBLOCCO+CASS.	733,00		
39 300 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X100	364,00		632	39 469 00H	CUBE CER.LAVABO 80 HYG.	749,00		610
39 301 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 90X90	269,00		632	39 473 00H	CUBE CER.LAVABO 60 HYG.	406,50		610
39 302 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 80X80	257,00		632	39 474 00H	CUBE CER.LAVABO 50 HYG.	381,50		610
39 305 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 120X80	455,00			39 475 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 100 HYG.	866,00		610
39 306 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 100X80	297,00		632	39 476 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 80 HYG.	750,00		610
39 307 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 140X90	652,50	FP		39 477 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 60 HYG.	406,50		611
39 308 000	PIATTO DOCCIA IN ACRILICO 120X90	561,50	FP		39 478 00H	CUBE CER.LAVABO APPOGGIO 50 HYG.	381,50		611
39 323 000	EURO CER.LAVABO 65	152,50		616	39 479 00H	CUBE CER.LAVABO INC.SOPRAP.60 HYG.	390,00		611
39 323 00H	EURO CER.LAVABO 65 HYG.	229,50		616	39 480 00H	CUBE CER.LAVABO INC.SOTTO.50 HYG.	365,00		611
39 324 000	EURO CER.LAVAMANI 45	130,00		617	39 481 00H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 50 HYG.	365,00		611
39 324 00H	EURO CER.LAVAMANI 45 HYG.	176,50		617	39 482 00H	CUBE CER.LAVABO BACINELLA 40 HYG.	323,50		611
39 325 000	EURO CER.SEMICOLONNA X LAVAMANI 45	107,50		617	39 483 00H	CUBE CER.LAVAMANI 45 HYG	315,50		612
					39 484 00H	CUBE CER.VASO PAV.X CASS.EST.HYG	808,00		612

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
39 485 00H	CUBE CER.VASO FILO PARETE HYG.	753,00			40 278 001	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	177,00	N	40
39 486 00H	CUBE CER.BIDET SOSP.HYG.	592,50			40 278 A01	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	265,50	N	40
39 487 00H	CUBE CER.BIDET FILO PARETE HYG.	613,50			40 278 DL1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	283,50	N	40
39 488 000	CUBE CER.SEDILE SOFT CL	311,00		613	40 278 GN1	ALLURE NEW SUPPORTO BICCH./DISP. SAP.	283,50	N	40
39 489 000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.LATER.	443,50		612	40 279 000	ALLURE P.ROTOLO	261,00		53
39 490 000	CUBE CER.CASS.EST. INGR.BASSO	443,50		612	40 279 001	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	231,00	N	41
39 492 000	BAU CER.SEDILE	72,00		626	40 279 A01	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	346,50	N	41
39 493 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL	128,50		626	40 279 DL1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	370,00	N	41
39 497 000	BAU CER.SET VASO SOSP.+SEDILE	217,00			40 279 GN1	ALLURE NEW P. ROTOLO S/COP.	370,00	N	41
39 538 000	EURO CER.VASO SOSP.(NO FIX INV/NO 3V)	340,00		618	40 284 000	ALLURE GANCIO	108,00		53
39 554 000	EURO CERAMIC SET DI WC CHIUSI.RALLENT.	604,50			40 284 001	ALLURE NEW GANCIO	97,00	N	41
39 564 00H	CER.ESSENCE LAVABO 70	414,50		602	40 284 A01	ALLURE NEW GANCIO	145,00	N	41
39 565 00H	CER.ESSENCE LAVABO 60	386,50		602	40 284 DL1	ALLURE NEW GANCIO	154,50	N	41
39 566 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 100	909,50		602	40 284 GN1	ALLURE NEW GANCIO	154,50	N	41
39 567 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 80	652,00		602	40 304 003	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	118,50		69
39 568 00H	CER.ESSENCE LAVABO VANITY 60	447,00		602	40 304 AL3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	189,00		69
39 570 000	CER.ESSENCE SEMICOLONNA	242,00		603	40 304 DA3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	177,50		69
39 571 00H	CER.ESSENCE VASO SOSP.	575,50		603	40 304 DC3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	166,00		69
39 572 00H	CER.ESSENCE VASO PAV.X CASS.EST.	644,00		603	40 304 GL3	ATRIO NEW SUPP.BICCH./DISPENSER	177,50		69
39 573 00H	CER.ESSENCE VASO FILO PARETE	599,50		604	40 305 003	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	118,50		69
39 574 00H	CER.ESSENCE BIDET SOSP.	575,50		604	40 305 AL3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	189,00		69
39 575 00H	CER.ESSENCE BIDET FILO PARETE	599,50		605	40 305 DA3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	177,50		69
39 576 000	CER.ESSENCE SEDILE	161,50			40 305 DC3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	166,00		69
39 577 000	CER.ESSENCE SEDILE SOFT CL	242,00		604	40 305 GL3	ATRIO NEW SUPP. P/SAPONE	177,50		69
39 578 000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.LATER.	362,50		604	40 306 003	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	118,50		40
39 579 000	CER.ESSENCE CASS.EST. INGR.BASSO	362,50		604	40 306 AL3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	189,00		69
39 584 00H	EURO CER.LAVABO VANITY 80 HYG.	547,50		616	40 306 DA3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	177,50		69
39 585 00H	EURO CER.LAVABO VANITY 100 HYG.	706,50		616	40 306 DC3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	166,00		69
39 596 000	RAPID SLX WC 3-6 L 1,13M	370,50		593	40 306 GL3	ATRIO NEW DISPENSER SAP.	177,50		69
39 608 00H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA OVALE	608,50		603	40 307 003	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	159,50		69
39 609 00H	CER.ESSENCE LAVABO BACINELLA TONDO	493,00		603	40 307 AL3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	254,50		69
39 611 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING	7.703,00		605	40 307 DA3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	238,50		69
39 612 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING ANTISLIP	10.468,50	FP		40 307 DC3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	222,50		69
39 613 00H	ESSENCE VASCA FREEST. EASYCLEAN	10.468,50	FP		40 307 GL3	ATRIO PORTA SALVIETTE ANELLO	238,50		69
39 614 00H	ESSENCE VASCA FREESTANDING ANTISLIP	10.666,00	FP		40 308 003	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	265,00		70
39 617 000	ESSENCE VASCA DA INCASSO	1.343,50		605	40 308 AL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	424,00		70
39 619 000	ESSENCE VASCA DA INCASSO ANTISLIP	2.173,50	FP		40 308 DA3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	397,50		70
39 620 00H	ESSENCE VASCA DA INCASSO EASYCLEAN	1.565,00		605	40 308 DC3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	371,00		70
39 621 00H	ESSENCE VASCA DA INCASSO ANTISLIP	2.371,00	FP		40 308 GL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	397,50		70
39 622 000	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PARETE	7.703,00		606	40 309 003	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	252,50		70
39 623 000	ESSENCE VASCA D. APPOGGIO A PAR. FORI	10.468,50	FP		40 309 AL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	404,50		70
39 648 SH0	SEDILE CON FUNZIONE BIDET MANUALE	402,50		596	40 309 DA3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	379,00		70
39 649 00H	ESSENCE VASCA D. APPOGGIO EASYCLEAN	10.468,50	FP		40 309 DC3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	353,50		70
39 650 00H	ESSENCE VASCA DA APPOGGIO A PARETE	10.666,00	FP		40 309 GL3	ATRIO NEW PORTA SALVIETTE	379,00		70
39 687 000	RAPID SL SLIM	331,50		643	40 312 003	ATRIO NEW GANCIO	81,50		70
39 693 000	EURO CER.SET VASO SOSP COMPACT	581,50			40 312 AL3	ATRIO NEW GANCIO	131,00		70
39 729 000	ESSENCE VASCA FREESTANDING T.P.	7.703,00		605	40 312 DA3	ATRIO NEW GANCIO	122,50		70
39 881 000	TECTRON BAU E CORRENTE	525,00	N	675	40 312 DC3	ATRIO NEW GANCIO	114,50		70
39 881 KF0	TECTRON BAU E CORRENTE	619,50	N	675	40 312 GL3	ATRIO NEW GANCIO	122,50		70
39 881 SH0	TECTRON BAU E CORRENTE	503,50	N	675	40 313 003	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	179,50		70
39 882 000	TECTRON BAU E BATTERIA	413,50	N	676	40 313 AL3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	286,50		70
39 882 KF0	TECTRON BAU E BATTERIA	508,00	N	676	40 313 DA3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	269,00		70
39 882 SH0	TECTRON BAU E BATTERIA	392,00	N	676	40 313 DC3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	251,00		70
39 898 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL SLIM	139,00	N	625	40 313 GL3	ATRIO NEW PORTA ROTOLO	269,00		70
39 910 000	BAU CER.VASO PAV.DESIGN X CASS.EST.SC.	245,50	N	623	40 314 003	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	356,50		70
39 911 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.LATER.X VASO	161,00	N	623	40 314 AL3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	570,00		70
39 912 000	BAU CER.CASS.EST. INGR.BASSO X VASO	161,00	N	623	40 314 DA3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	534,50		70
39 913 000	BAU CER.SEDILE SOFT CL X VASI DESIGN	144,00	N	624	40 314 DC3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	498,50		70
39 923 000	BAU CER.SED. SOFT CL SLIM (WC MONOBL.)	139,00	N	626	40 314 GL3	ATRIO NEW PORTA SCOPINO COMP.	534,50		70
39 929 000	BAU CER.VASO SOSP.DESIGN	302,50	N	623	40 339 000	ALLURE P.SALVIETTE ANELLO	261,00		52
<b>40</b>					40 339 001	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	154,50	N	41
40 254 000	ATRIO BICCHIERE	66,50		52	40 339 A01	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	231,00	N	41
40 254 003	ATRIO NEW BICCHIERE	78,00		40	40 339 DL1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	247,00	N	41
40 256 000	ALLURE P.SAP.	94,00		52	40 339 GN1	ALLURE NEW P. SALV. ANELLO	247,00	N	41
40 256 003	ATRIO NEW PORTA SAPONE	90,00		40	40 340 000	ALLURE P.SCOPINO	424,00		53
40 278 000	ALLURE SUPP.BICCH./PORTASAP	196,00		52	40 340 001	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	385,00	N	42
					40 340 A01	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	577,50	N	42

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 340 DL1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	616,00	N	42	40 371 A01	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	125,00		213
40 340 GN1	ALLURE NEW P. SCOPINO COMPLETO	616,00	N	42	40 371 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	133,00		213
40 341 000	ALLURE P.SALVIETTE	391,50		52	40 371 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	125,00		213
40 341 001	ALLURE NEW P. SALV.	354,00	N	41	40 371 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	125,00		213
40 341 A01	ALLURE NEW P. SALV.	531,00	N	41	40 371 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	117,00		213
40 341 DL1	ALLURE NEW P. SALV.	566,50	N	41	40 371 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	133,00		213
40 341 GN1	ALLURE NEW P. SALV.	566,50	N	41	40 371 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	133,00		213
40 342 000	ALLURE P.SALVIETTE DOPPIO	391,50		52	40 371 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	125,00		213
40 342 001	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	354,00	N	41	40 371 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	133,00		213
40 342 A01	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	531,00	N	41	40 372 001	ESSENTIALS BICCHIERE	16,00		212
40 342 DL1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	566,50	N	41	40 374 001	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	77,00		217
40 342 GN1	ALLURE NEW P. SALV. DOPPIO	566,50	N	41	40 374 A01	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	115,00		217
40 344 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	237,50		218	40 374 AL1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	123,50		217
40 344 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 5-IN-1	332,50		218	40 374 BE1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	115,00		217
40 363 000	ALLURE DISPENSER SAP.	424,00		52	40 374 DA1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	115,00		217
40 364 001	ESSENTIALS GANCIO	26,00		215	40 374 DC1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	107,50		217
40 364 A01	ESSENTIALS GANCIO	39,00		215	40 374 DL1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	123,50		217
40 364 AL1	ESSENTIALS GANCIO	41,50		215	40 374 EN1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	123,50		217
40 364 BE1	ESSENTIALS GANCIO	39,00		215	40 374 GL1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	115,00		217
40 364 DA1	ESSENTIALS GANCIO	39,00		215	40 374 GN1	ESSENTIALS PORTASCOPIANO COMPL.	123,50		217
40 364 DC1	ESSENTIALS GANCIO	36,50		215	40 385 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	47,00		217
40 364 DL1	ESSENTIALS GANCIO	41,50		215	40 385 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	71,00		217
40 364 EN1	ESSENTIALS GANCIO	41,50		215	40 385 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	75,00		217
40 364 GL1	ESSENTIALS GANCIO	39,00		215	40 385 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	71,00		217
40 364 GN1	ESSENTIALS GANCIO	41,50		215	40 385 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	71,00		217
40 365 001	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	47,00		213	40 385 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	66,00		217
40 365 A01	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	71,00		213	40 385 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	75,00		217
40 365 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	75,00		213	40 385 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	75,00		217
40 365 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	71,00		213	40 385 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	71,00		217
40 365 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	71,00		213	40 385 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO SCORTA	75,00		217
40 365 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	66,00		213	40 386 001	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	94,00		214
40 365 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	75,00		213	40 386 A01	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	141,00		214
40 365 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	75,00		213	40 386 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	150,00		214
40 365 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	71,00		213	40 386 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	141,00		214
40 365 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.ANELLO	75,00		213	40 386 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	141,00		214
40 366 001	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	74,50		214	40 386 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	131,50		214
40 366 A01	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	112,00		214	40 386 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	150,00		214
40 366 AL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	119,50		214	40 386 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	150,00		214
40 366 BE1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	112,00		214	40 386 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	141,00		214
40 366 DA1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	112,00		214	40 386 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.800MM	150,00		214
40 366 DC1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	105,00		214	40 394 001	ESSENTIALS DISPENSER	38,50		212
40 366 DL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	119,50		214	40 394 A01	ESSENTIALS DISPENSER	58,00		212
40 366 EN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	119,50		214	40 394 AL1	ESSENTIALS DISPENSER	62,00		212
40 366 GL1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	112,00		214	40 394 BE1	ESSENTIALS DISPENSER	58,00		212
40 366 GN1	ESSENTIALS PORTASALV.600MM	119,50		214	40 394 DA1	ESSENTIALS DISPENSER	58,00		212
40 367 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	62,50		216	40 394 DC1	ESSENTIALS DISPENSER	54,00		212
40 367 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	93,00		216	40 394 DL1	ESSENTIALS DISPENSER	62,00		212
40 367 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	99,00		216	40 394 EN1	ESSENTIALS DISPENSER	62,00		212
40 367 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	93,00		216	40 394 GL1	ESSENTIALS DISPENSER	58,00		212
40 367 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	93,00		216	40 394 GN1	ESSENTIALS DISPENSER	62,00		212
40 367 DC1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	87,00		216	40 400 AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	132,50	N	732
40 367 DL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	99,00		216	40 400 DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	132,50	N	732
40 367 EN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	99,00		216	40 400 GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	132,50	N	732
40 367 GL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	93,00		216	40 404 001	GBLUE FILTRO BWT 600 L	102,00		451
40 367 GN1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO C/COPERCHIO	99,00		216	40 405 001	GBLUE CARAFFA	81,00		450
40 368 001	ESSENTIALS BASE PORTA SAP.	13,00		212	40 407 001	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	148,00		217
40 369 001	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	47,00		212	40 407 DC1	ESSENTIALS SET ACCESSORI 3-IN-1	207,00		217
40 369 A01	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	71,00		212	40 412 001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L	278,50		451
40 369 AL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	75,00		212	40 421 001	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	74,50		215
40 369 BE1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	71,00		212	40 421 A01	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	112,00		215
40 369 DA1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	71,00		212	40 421 AL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	119,50		215
40 369 DC1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	66,00		212	40 421 BE1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	112,00		215
40 369 DL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	75,00		212	40 421 DA1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	112,00		215
40 369 EN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	75,00		212	40 421 DC1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	105,00		215
40 369 GL1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	71,00		212	40 421 DL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	119,50		215
40 369 GN1	ESSENTIALS SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	75,00		212	40 421 EN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	119,50		215
40 371 001	ESSENTIALS PORTASALV.DOPPIO	83,50		213	40 421 GL1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	112,00		215

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
40 421 GN1	ESSENTIALS MANIGLIONE VASCA 300MM	119,50		215	40 537 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	106,00		506
40 422 000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425	137,00		452	40 547 001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI	102,00		451
40 423 000	GBLUE BOM.CO2 KG.2	215,50	FP	452	40 564 000	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	388,00		100
40 424 000	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	175,00	N	453	40 564 A00	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	582,00		726
40 430 001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L	209,50		451	40 564 AL0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	620,50		100
40 432 000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)	85,00		459	40 564 DC0	SIFONE A BOTTIGLIA QUADRATO	543,00		100
40 434 001	GBLUE CART.PULIZIA	94,00		451	40 565 000	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	119,00		725
40 437 000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)	81,00		450	40 565 A00	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	178,50		
40 438 001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA	502,00		459	40 565 AL0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	190,00		
40 444 001	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	60,00		213	40 565 DC0	PILETTA IN METALLO CON TAPPO QUAD.	166,50		
40 444 DC1	ESSENTIALS BASE PORTASAP.C/SUPP.	84,00		213	40 575 001	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	378,50	FP	
40 447 001	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	58,50		213	40 575 002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	204,00		
40 447 DC1	ESSENTIALS BICCHIERE C/SUPP.	81,50		213	40 585 001	BAU COSMO SUPP.BICCH/PORTASAP/DISP	37,50		226
40 448 001	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	87,00		212	40 621 DC0	GBLUE LEVA	100,50	FP	
40 448 DC1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	122,00		212	40 623 001	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	60,00		222
40 448 EN1	ESSENTIALS DISPENSER C/SUPP.	139,50		212	40 623 AL1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	96,50		222
40 452 000	GBLUE PROF.RIDUT.PRESS.	39,00			40 623 DC1	ESSENTIALS CUBE P. ROTOLO SCORTA	84,00		222
40 457 001	BAU COSMO P. ROTOLO S/COPERCHIO	46,50		227	40 624 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	120,00		221
40 459 001	BAU COSMO P. SALVIETTE 600MM	53,50		226	40 624 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	192,00		221
40 460 001	BAU COSMO P. SALVIETTE ANELLO	37,50		226	40 624 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.DOPPIO	167,50		221
40 461 001	BAU COSMO GANCIO	23,00		227	40 625 000	GRANDERA PORTA ROTOLO	306,00		81
40 462 001	BAU COSMO P. SALVIETTE 600MM C/MENS.	196,50		227	40 625 IGO	GRANDERA PORTA ROTOLO	397,50		81
40 463 001	BAU COSMO P. SCOPINO COMPLETO	60,50		227	40 626 000	GRANDERA BICCHIERE C/SUPP.	292,50		80
40 493 000	BRILLIANT SUPP.CON BICCHIERE	507,50		27	40 626 IGO	GRANDERA BICCHIERE C/SUPP.	380,00		80
40 494 000	BRILLIANT SUPP. CON DISPENSER	1.417,00		27	40 627 000	GRANDERA DISPENSER CON SUPP.	382,00		80
40 496 000	BRILLIANT P.SALVIETTE DOPPIO	417,50		27	40 627 IGO	GRANDERA DISPENSER CON SUPP.	496,50		80
40 497 000	BRILLIANT P.SALVIETTE	1.081,00		27	40 628 000	GRANDERA PORTA SAP. CON SUPP.	359,50		80
40 498 000	BRILLIANT GANCIO	199,50		28	40 628 IGO	GRANDERA PORTA SAP. CON SUPP.	467,50		80
40 499 000	BRILLIANT P.ROTOLO	405,00		28	40 629 000	GRANDERA PORTA SALVIETTE	405,00		80
40 500 000	BRILLIANT P.SOPINO COMPLETO	664,00		28	40 629 IGO	GRANDERA PORTA SALVIETTE	525,50		80
40 503 000	BRILLIANT MENSOLA C/BICCHIERE	597,50		27	40 630 000	GRANDERA PORTA SALVIETTE ANELLO	247,50		80
40 504 000	BRILLIANT MENSOLA C/BASE P.SAP.	606,50		27	40 630 IGO	GRANDERA PORTA SALVIETTE ANELLO	322,00		80
40 507 001	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	72,00		222	40 631 000	GRANDERA GANCIO	117,50		80
40 507 AL1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	114,50		222	40 631 EN0	GRANDERA GANCIO	187,50		
40 507 DC1	ESSENTIALS CUBE P.ROTOLO	100,50		222	40 631 IGO	GRANDERA GANCIO	152,50		80
40 508 001	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	62,50		220	40 632 000	GRANDERA PORTA SCOPINO	427,00		81
40 508 AL1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	99,50		220	40 632 IGO	GRANDERA PORTA SCOPINO	555,50		81
40 508 DC1	ESSENTIALS CUBE BASE P. SAP.	87,00		220	40 633 000	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	274,50		81
40 509 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	95,00		221	40 633 IGO	GRANDERA MANIGLIONE VASCA	355,00		81
40 509 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	152,00		221	40 652 001	ESSENTIALS A. SUPPX BICC., PORTA SAP.	47,00		230
40 509 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.600MM	133,00		221	40 653 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE 600MM	74,50		230
40 510 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	85,50		221	40 654 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE 600MM	128,00		231
40 510 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	136,50		221	40 655 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE AD ANELLO	47,00		230
40 510 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.ANELLO	119,50		221	40 656 001	ESSENTIALS A. GANCIO	26,00		231
40 511 001	ESSENTIALS CUBE GANCIO	36,50		221	40 657 001	ESSENTIALS A. PORTA ROTOLO SENZA COP.	56,00		231
40 511 AL1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	58,00		221	40 658 001	ESSENTIALS A. PORTA SCOPINO COMPLETO	77,00		231
40 511 DC1	ESSENTIALS CUBE GANCIO	51,00		221	40 659 001	ESSENTIALS A. CESTINO DOCCIA	84,00		232
40 512 001	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	311,00		221	40 660 001	ESSENTIALS A. PORTA SALVIETTE CON MEN.	250,50		231
40 512 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	497,00		221	40 663 001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE GRANDE	105,00		227
40 512 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SALV.MULTIPLO	435,00		221	40 664 001	BAU COSMO CESTINO ANGOLARE PICCOLO	84,00		228
40 513 001	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	124,00		222	40 684 000	MINTA LEVA CORTA	51,50		
40 513 AL1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	198,00		222	40 684 DC0	MINTA LEVA	81,00	N	
40 513 DC1	ESSENTIALS CUBE P. SCOPINO COMPL.	173,50		222	40 688 001	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	69,00		214
40 514 001	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	128,00		222	40 688 A01	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	103,00		214
40 514 AL1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	204,50		222	40 688 AL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	109,00		214
40 514 DC1	ESSENTIALS CUBE MANIGLIONE VASCA 300	179,50		222	40 688 BE1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	103,00		214
40 535 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	96,50		506	40 688 DA1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	103,00		214
40 535 A00	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	144,00		506	40 688 DC1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	95,50		214
40 535 AL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	153,50		506	40 688 DL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	109,00		214
40 535 BE0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	144,00			40 688 EN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	109,00		214
40 535 DA0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	144,00		506	40 688 GL1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	103,00		214
40 535 DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	134,50		506	40 688 GN1	ESSENTIALS PORTA SALVIETTE 450MM	109,00		214
40 535 DL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	153,50		506	40 689 001	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	56,00		216
40 535 GL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	144,00		506	40 689 A01	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	83,50		216
40 535 GN0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	153,50		506	40 689 AL1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	88,50		216
40 536 000	DISPENSER SAP.X LAVELLO	86,50		506	40 689 BE1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	83,50		216
40 536 DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO	121,00		506	40 689 DA1	ESSENTIALS PORTA ROTOLO S/COPERCHIO	83,50		216



# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41 027 DCO	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	137,50		202	41 056 GNO	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	250,50		204
41 027 DLO	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	156,50		202	41 057 000	SELECTION MENSOLA	184,00		204
41 027 ENO	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	156,50		202	41 058 000	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	203,50		204
41 027 GLO	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	147,00		202	41 058 A00	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	305,00		204
41 027 GNO	SELECTION SUPP. BICCH./P.SAP./DISP.	156,50		202	41 058 AL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	325,00		204
41 028 000	SELECTION DISP. SAPONE	98,00		202	41 058 BE0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	305,00		204
41 028 A00	SELECTION DISP. SAPONE	147,00		202	41 058 DA0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	305,00		204
41 028 AL0	SELECTION DISP. SAPONE	156,50		202	41 058 DCO	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	284,50		204
41 028 BE0	SELECTION DISP. SAPONE	147,00		202	41 058 DL0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	325,00		204
41 028 DA0	SELECTION DISP. SAPONE	147,00		202	41 058 EN0	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	325,00		204
41 028 DCO	SELECTION DISP. SAPONE	137,50		202	41 058 GLO	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	305,00		204
41 028 DL0	SELECTION DISP. SAPONE	156,50		202	41 058 GNO	SELECTION P. SALVIETTE 800MM	325,00		204
41 028 EN0	SELECTION DISP. SAPONE	156,50		202	41 059 000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	215,00		204
41 028 GLO	SELECTION DISP. SAPONE	147,00		202	41 059 A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	322,50		204
41 028 GNO	SELECTION DISP. SAPONE	156,50		202	41 059 AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	344,00		204
41 029 000	SELECTION BICCHIERE	47,00		202	41 059 BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	322,50		204
41 035 000	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	110,00		202	41 059 DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	322,50		204
41 035 A00	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	164,50		202	41 059 DCO	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	301,50		204
41 035 AL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	175,50		202	41 059 DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	344,00		204
41 035 BE0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	164,50		202	41 059 EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	344,00		204
41 035 DA0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	164,50		202	41 059 GLO	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	322,50		204
41 035 DCO	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	153,50		202	41 059 GNO	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO FISSO	344,00		204
41 035 DL0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	175,50		202	41 063 000	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	176,00		205
41 035 EN0	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	175,50		202	41 063 A00	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	264,00		205
41 035 GLO	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	164,50		202	41 063 AL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	281,50		205
41 035 GNO	SELECTION P.SALVIETTE ANELLO	175,50		202	41 063 BE0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	264,00		205
41 036 000	SELECTION P. SAPONE	63,00		203	41 063 DA0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	264,00		205
41 037 000	SELECTION CESTINO	28,00		203	41 063 DCO	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	246,50		205
41 038 000	SELECTION CESTINO ANGOLARE	129,00		203	41 063 DL0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	281,50		205
41 038 A00	SELECTION CESTINO ANGOLARE	194,00		203	41 063 EN0	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	281,50		205
41 038 AL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	207,00		203	41 063 GLO	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	264,00		205
41 038 BE0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	194,00		203	41 063 GNO	SELECTION P.SALVIETTE DOPPIO ORIENT.	281,50		205
41 038 DA0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	194,00		203	41 064 000	SELECTION MANIGLIONE VASCA	121,50		205
41 038 DCO	SELECTION CESTINO ANGOLARE	181,00		203	41 064 A00	SELECTION MANIGLIONE VASCA	182,00		205
41 038 DL0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	207,00		203	41 064 AL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	194,00		205
41 038 EN0	SELECTION CESTINO ANGOLARE	207,00		203	41 064 BE0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	182,00		205
41 038 GLO	SELECTION CESTINO ANGOLARE	194,00		203	41 064 DA0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	182,00		205
41 038 GNO	SELECTION CESTINO ANGOLARE	207,00		203	41 064 DCO	SELECTION MANIGLIONE VASCA	169,50		205
41 039 000	SELECTION GANCIO	36,00		203	41 064 DL0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	194,00		205
41 039 A00	SELECTION GANCIO	53,00		203	41 064 EN0	SELECTION MANIGLIONE VASCA	194,00		205
41 039 AL0	SELECTION GANCIO	57,00		203	41 064 GLO	SELECTION MANIGLIONE VASCA	182,00		205
41 039 BE0	SELECTION GANCIO	53,00		203	41 064 GNO	SELECTION MANIGLIONE VASCA	194,00		205
41 039 DA0	SELECTION GANCIO	53,00		203	41 066 000	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	429,50		205
41 039 DCO	SELECTION GANCIO	50,00		203	41 066 A00	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	644,50		205
41 039 DL0	SELECTION GANCIO	57,00		203	41 066 AL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	687,50		205
41 039 EN0	SELECTION GANCIO	57,00		203	41 066 BE0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	644,50		205
41 039 GLO	SELECTION GANCIO	53,00		203	41 066 DA0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	644,50		205
41 039 GNO	SELECTION GANCIO	57,00		203	41 066 DCO	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	602,00		205
41 049 000	SELECTION GANCIO DOPPIO	59,00		203	41 066 DL0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	687,50		205
41 049 A00	SELECTION GANCIO DOPPIO	88,00		203	41 066 EN0	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	687,50		205
41 049 AL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	94,00		203	41 066 GLO	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	644,50		205
41 049 BE0	SELECTION GANCIO DOPPIO	88,00		203	41 066 GNO	SELECTION P.SALVIETTE MULTIPLO	687,50		205
41 049 DA0	SELECTION GANCIO DOPPIO	88,00		203	41 067 000	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	98,00		205
41 049 DCO	SELECTION GANCIO DOPPIO	82,50		203	41 067 A00	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	147,00		205
41 049 DL0	SELECTION GANCIO DOPPIO	94,00		203	41 067 AL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	156,50		205
41 049 EN0	SELECTION GANCIO DOPPIO	94,00		203	41 067 BE0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	147,00		205
41 049 GLO	SELECTION GANCIO DOPPIO	88,00		203	41 067 DA0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	147,00		205
41 049 GNO	SELECTION GANCIO DOPPIO	94,00		203	41 067 DCO	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	137,50		205
41 056 000	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	156,50		204	41 067 DL0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	156,50		205
41 056 A00	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	235,00		204	41 067 EN0	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	156,50		205
41 056 AL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	250,50		204	41 067 GLO	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	147,00		205
41 056 BE0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	235,00		204	41 067 GNO	SELECTION P.ROTOLO SCORTA	156,50		205
41 056 DA0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	235,00		204	41 068 000	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	78,50		206
41 056 DCO	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	219,50		204	41 068 A00	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	118,00		206
41 056 DL0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	250,50		204	41 068 AL0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	125,50		206
41 056 EN0	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	250,50		204	41 068 BE0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	118,00		206
41 056 GLO	SELECTION P. SALVIETTE 600MM	235,00		204	41 068 DA0	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	118,00		206

# GROHE INDICE PRODOTTI

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
41 068 DCO	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	110,00		206	45 562 000	ADATTATORE X 33772001	75,00		
41 068 DLO	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	125,50		206	45 914 XEO	DISTANZIATORE ASTA RELEXA	21,00		419
41 068 ENO	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	125,50		206	45 971 001	FLESSIBILE 1250 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	18,00		411
41 068 GLO	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	118,00		206	45 973 001	FLESSIBILE 1500 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	21,50		411
41 068 GNO	SELECTION P.ROTOLO S/COP.	125,50		206	45 984 001	CORPO INC.BOCCA V.A PAVIMENTO	707,50		24
41 069 000	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	156,50		206	45 992 001	FLESSIBILE 1750 MM (ORD. MINIMO PZ. 10)	25,00		411
41 069 A00	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	235,00		206	<b>46</b>				
41 069 ALO	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	250,50		206	46 944 001	KIT SCIACQUO AUT.X SENSIA ARENA NEW	348,00		593
41 069 BE0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	235,00		206	<b>47</b>				
41 069 DA0	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	235,00		206	47 350 000	REGOLAZ. DELLA CHIAVE A TUBO	433,00		
41 069 DCO	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	219,50		206	47 533 000	GROTH.SET DI CONNESSIONE	39,50		556
41 069 DLO	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	250,50		206	47 780 000	SET PROLONGA X THM	224,00		
41 069 ENO	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	250,50		206	47 781 000	SET PROLONGA X THM	260,50		
41 069 GLO	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	235,00		206	47 790 000	RAPIDO SMARTBOX-SET DI COLLEGAMENTO	86,50		
41 069 GNO	SELECTION P.ROTOLO C/COP.	250,50		206	47 837 000	PROLUNGA 5M X GENERATORE VAP. 5" SPA	115,50		304
41 076 000	SELECTION P.SCOPINO	195,50		206	47 867 000	PROLUNGA 5M X SOFF.INC.5"SPA (LUCI)	115,50		305
41 076 A00	SELECTION P.SCOPINO	293,00		206	47 868 000	CAVO DI PROLUNGA	115,50		305
41 076 ALO	SELECTION P.SCOPINO	312,50		206	47 877 000	PROLUNGA 5M X SENSORE DI TEMP.	115,50		305
41 076 BE0	SELECTION P.SCOPINO	293,00		206	<b>48</b>				
41 076 DA0	SELECTION P.SCOPINO	293,00		206	48 013 000	VITE X 19808001 CF. 2	10,00		
41 076 DCO	SELECTION P.SCOPINO	274,00		206	48 051 000	DISCO DI COMPENSAZIONE	12,50		419
41 076 DLO	SELECTION P.SCOPINO	312,50		206	48 053 000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 114 CM	113,00		
41 076 ENO	SELECTION P.SCOPINO	312,50		206	48 054 000	EUPHORIA SYS.TUBO VERT.DA 84 CM	102,00		
41 076 GLO	SELECTION P.SCOPINO	293,00		206	48 165 000	ROSETTA ESSENCE DA MM28	15,00		
41 076 GNO	SELECTION P.SCOPINO	312,50		206	48 189 000	SET RIDUZ.PORTATA 4 L/MIN LAVABO	28,00		728
41 077 000	SELECTION SPECCHIO INGR.	293,00		206	48 190 000	SET RIDUZ.PORTATA 2 L/MIN LAVABO	28,00		728
41 077 A00	SELECTION SPECCHIO INGR.	439,50		206	48 191 000	SET RIDUZ.PORTATA 1,35 L/MIN LAVABO	28,00		728
41 077 ALO	SELECTION SPECCHIO INGR.	469,00		206	48 349 000	RSH SC ASTA VERT.CORTA (150MM) X SYS.	153,50		310
41 077 BE0	SELECTION SPECCHIO INGR.	439,50		206	48 350 000	RSH SC ASTA VERT.LUNGA (150MM) X SYS.	187,50		310
41 077 DA0	SELECTION SPECCHIO INGR.	439,50		206	48 497 000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508	344,50		320
41 077 DCO	SELECTION SPECCHIO INGR.	410,50		206	48 498 000	EUPH. SMC ASTA X 26507-26508-26509	160,50		320
41 077 DLO	SELECTION SPECCHIO INGR.	469,00		206	48 499 000	EUPH. SMC ASTA X 26509	180,50		321
41 077 ENO	SELECTION SPECCHIO INGR.	469,00		206	<b>49</b>				
41 077 GLO	SELECTION SPECCHIO INGR.	439,50		206	49 113 000	PILETTA SENSORY	3.160,50		607
41 077 GNO	SELECTION SPECCHIO INGR.	469,00		206	49 113 SH0	PILETTA SENSORY	3.160,50		607
41 212 000	VALVOLA ESTERNA COMPLETA	177,50			49 115 000	PIEDINI PER VASCA DA INCASSO	158,50		607
41 238 000	VALVOLA DI RITEGNO	23,50			49 534 000	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	78,00		632
<b>42</b>					49 534 SH0	SET DI SCARICO ORIZZONTALE	78,00		632
42 253 000	VALV.E CESTELLO X 37594/38661	118,50		666	<b>64</b>				
42 297 PIO	VALV. DI SCARICO ECO	97,00		666	64 508 001	GBLUE TESTATA X FILTRO 33249	100,00		451
42 314 000	VALVOLA AV1	100,00			<b>65</b>				
42 320 000	VALVOLA AV1 COMPLETA	64,00		667	65 807 000	GROHE ONDUS PILETTA	70,00		725
42 324 000	PIASTRA D'ISPEZIONE GD2	12,50			65 807 A00	GROHE ONDUS PILETTA	104,50		725
42 325 000	DIMA DI MONTAGGIO GD2	13,50			65 807 ALO	GROHE ONDUS PILETTA	111,50		725
42 327 000	CURVA DI SCARICO X UNISSET /SL	24,00			65 807 BE0	GROHE ONDUS PILETTA	104,50		725
42 333 000	ADATTATORE 4,5 L GD2	25,00		646	65 807 DA0	GROHE ONDUS PILETTA	104,50		725
42 429 000	TRASFORM.X UNITA' BASE DI CONTR. SPA	166,50		303	65 807 DCO	GROHE ONDUS PILETTA	97,50		725
42 690 000	VALV. SCARICO X 38702/38099	36,00			65 807 DLO	GROHE ONDUS PILETTA	111,50		725
42 774 000	VALVOLA X 38415	105,50			65 807 ENO	GROHE ONDUS PILETTA	111,50		725
42 901 000	FLUSSOM. PER SOST.	449,50			65 807 GLO	GROHE ONDUS PILETTA	104,50		725
42 902 000	FLUSSOM. X SOST.	469,00			65 807 GNO	GROHE ONDUS PILETTA	111,50		725
42 937 000	SET DI ADATTAMENTO X CASS.INC.	112,00			65 807 KSO	GROHE ONDUS PILETTA	118,00		725
42 961 000	VALV. SCARICO	47,50			65 807 LSO	GROHE ONDUS PILETTA	132,00		725
<b>43</b>					65 808 000	TAPPO E PILETTA GROHE ONDUS	74,00		
43 486 000	VALV. SCARICO	90,50		667					
43 537 000	VALV.CARICO	37,00							
43 617 000	SUPPORTO	111,50							
43 907 PIO	SET INTERNO	147,00							
43 908 000	TUBO DI SCIACQUO	40,00							
43 991 000	VALV. CARICO	70,50							
43 992 000	VALVOLA SCARICO	109,00							
43 996 000	FLUSSOM. X SOST.	265,50							
<b>45</b>									
45 459 000	DISTANZIATORE	15,00							

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
<b>00</b>					<b>04</b>				
00 038 00M	VITE X MOEN	33,00			04 853 00M	SENTOSA CLIP 5 PZ.	29,00		
00 061 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	40,00			04 922 00M	FILTRO	28,00		
00 136 000	NIPPEL BIFILETTO X 34300-310	20,00			04 952 000	BOCCOLA X THM	47,00		
00 149 00M	O-RING	16,00			<b>05</b>				
00 422 000	SOSTEGNO X SUPP.SCORR.07659	10,00			05 111 000	CANOTTO X 34954	26,00		
00 444 00M	O-RING	47,00			05 291 00M	50 GUARNIZIONI	43,00		
00 479 000	CALOTTA X 28820	9,50			05 334 000	PIASTRINA STABILIZZATRICE	5,50		
00 869 000	MOLLA DI RICHIAMO	46,00			05 386 00M	INSERTI MAN.ADR. 10 PZ.	23,00		
<b>01</b>					05 495 000	CANOTTO	35,00		
01 151 00M	VITE (CONF. DA 5 PZ.)	10,50			05 657 000	ARRESTO X MAN.	12,50		
01 196 00M	O-RING 10 PZ.	33,00			05 850 00M	CLIP ATRIO CHIUS. X BOCCA 10PZ.	31,50		
01 198 00M	O-RING	16,50			05 970 000	GHIERA X THM 34310	26,50		
01 205 00M	O-RING 10 PZ.	17,00			05 971 000	GHIERA X THM 34310	19,50		
01 206 00M	SET GUARNIZIONI X 34306 5 PZ.	28,00			05 999 00M	O-RING X 47168 10 PZ.	54,00		
01 224 00M	O-RING X LADILUX	17,00			<b>06</b>				
01 276 00M	O-RING	19,00			06 048 000	ASTA SCARICO	14,50		
01 280 00M	O-RING	17,50			06 048 L00	ASTA SCARICO	26,00		
01 281 00M	O-RING	30,50			06 073 000	ASTA SCARICO	57,00		
01 282 00M	GUARNIZIONE	16,00			06 078 000	ASTA SCARICO	13,50		
01 283 00M	O-RING 20 PZ.	36,00			06 086 000	PROLUNGA	308,50		
01 284 00M	O-RING 5 PZ.	15,00			06 094 000	TESTATA 4 VIE	145,50		
01 285 00M	O-RING 20 PZ.	39,50			06 106 000	DEVIATORE MOEN INC.	123,50		
01 287 00M	O-RING	17,50			06 136 000	CANOTTO	29,00		
01 288 00M	O-RING 10 PZ.	31,50			06 139 000	CAMPANA DA INC.	31,50		
01 386 00M	O-RING 10 PZ.	19,00			06 170 000	VITONE	15,50		
01 389 00M	O-RING FIB. 10 PZ.	11,50			06 179 000	TESTATA DA INC.	133,00		
01 460 000	SEDE X 34300	13,50			06 188 000	TESTATA	106,50		
01 490 000	CAPPUCCIO	46,50			06 225 000	TERMOMETRO	142,00		
01 734 000	EPLUS CAPPUCCIO	35,50			06 329 000	ASTA SALT. ESMART E ESTYLE	22,50		
<b>02</b>					06 346 000	SPAZZOLA NYLON	46,50		
02 021 00M	SENTOSA ANELLO	18,50			06 356 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	40,00		
02 201 000	ROSETTA CROMATA	12,00			06 377 000	MANOPLA	175,00		
02 210 00M	ROSETTA CROM. 2 PZ.	23,50			06 386 000	ROSETTA BASSA	20,50		
02 276 000	CHIAVE RUB.INC.	23,00			06 388 000	ROSETTA BASSA	21,50		
02 277 000	CHIAVE	19,00			06 410 000	BOCCA X 33837	94,00		
02 406 000	G THERM SEDE	20,00			06 417 000	BOCCA	122,00		
02 426 00M	VITE	15,00			06 427 000	PROLUNGA	33,50		
02 490 P0M	G THERM PIASTR.C. 2PZ.	25,50			06 428 000	ESTENSIONE	40,00		
02 680 00M	SET O-RING	27,00			06 434 000	TESTATA 3/8"	120,00		
02 693 000	CAPPUCCIO X INCASSO	26,00			06 486 000	MANIGLIA TDL	57,00		
02 696 00M	VITE PROLUNGATA	21,00			06 533 000	DEVIATORE	142,50		
02 990 00M	FILTRO GROHTH. 1/2"	14,50			06 574 000	MOUSSEUR	21,50		
<b>03</b>					06 574 DC0	MOUSSEUR	38,50		
03 055 00M	GUARNIZIONE - O-RING	20,00			06 575 000	ATRIO ASTA SCARICO SALT.	33,50		
03 056 000	O-RING	2,00			06 625 000	TAPPO	44,00		
03 070 000	ANELLO DI APPOGGIO	3,00			06 654 000	MAN.DI CHIUSURA	80,00		
03 139 00M	O-RING 10 PZ.	26,00			06 676 000	ATRIO BOCCOLA GRAD. X THM	131,00		
03 154 00M	REGOLATORE GETTO	19,00			06 688 000	CANOTTO CROMATO	17,50		
03 191 00M	O-RING	17,00			06 689 000	CANOTTO 3/4"	29,00		
03 214 00M	SET GUARNIZIONI 5PZ. X CANNETTE	16,00			06 706 000	MANIG.BRILL 1/2"	42,50		
03 394 000	ROSETTA	35,00			06 707 000	MANIG.BRILL 1/2"	66,00		
03 638 00M	GUARNIZ.CHIUSURA 1/2" 10 PZ.	20,00			06 728 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	23,00		
03 720 000	RACCORDO DOC.	26,00			06 752 00M	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	53,50		
03 758 000	ANELLO BLOCCAG.	112,00			06 765 000	SUPPORTO SCORR.	85,50		
03 764 000	ANELLO BLOCCAG.	84,50			06 768 00M	FILTRO	42,00		
03 827 000	EDISC CAPPUC.	13,50			06 804 000	DEVIATORE AUTOMATICO	106,50		
03 924 00M	O-RING	25,50			06 815 000	CATENELLA RIENTRABILE	16,50		
<b>04</b>					06 874 000	CAPPUCCIO	28,50		
04 174 000	EPLUS ARREST.	16,00			06 880 000	MAN.GRAD.THM.	97,50		
04 425 000	POMELLO ASTINA SALT.	43,00			06 905 000	VITE INC. X 34310	33,00		
04 667 000	TESTA ASTINA SALTERELLO	28,00			06 995 00M	FILTRI X 34617	14,50		
<b>05</b>					<b>07</b>				
					07 000 000	CARTUCCIA TEFLON MIX	148,00		720
					07 002 00M	FILTRI X MAN.2 PZ.	17,50		

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
07 025 000	VITONE INC.	52,50		722	10 089 000	ANELLO DI ARRESTO	19,50		
07 026 000	VITONE INC.	67,50		722	10 093 000	BOCCOLA DI ARRESTO	19,50		
07 052 000	BARRA A SFERA	30,00			10 099 00M	GRT 1000 PIASTRINA DI COPERTURA	20,50		
07 130 00M	PROLUNGA 3/4"	114,50			<b>11</b>				
07 146 000	VITONE 1/2"	18,50		722	11 003 000	TESTATA TRECORN BLU	38,50		
07 147 000	VITONE 1/2"	33,00		722	11 006 000	TESTATA TRECORN ROSSA	40,50		
07 148 000	VITONE EXQUIS.	32,50			11 049 000	TESTATA TDL 3/8	106,00		
07 150 000	VITONE INC.	54,50		723	11 086 000	MANIGLIA COMPL.A.C./A.F.X 22957	50,00		
07 151 000	VITONE INC.	54,00			11 090 000	TESTATA 1/2 ADRIA	43,00		
07 156 000	VITONE INC.	54,00			11 101 000	TESTATA TRECORN	38,00		
07 163 00M	VALV.RITEGNO X33397/34444 2 PZ.	43,00			11 102 000	TESTATA TRECORN	38,50		
07 182 000	TAPPO	26,00			11 104 000	TEST. TREC 3/4	107,50		
07 182 G00	TAPPO	251,50			11 280 G00	PIASTRINA CHIARA	89,50		
07 182 L00	TAPPO	60,00			11 280 P00	PLACCHETTA DI COPERTURA	12,50		
07 210 000	VITONE INC.	70,50		723	11 366 00M	PIASTRINA DI COPERTURA	28,50		
07 227 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	78,50			11 366 P0M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	30,00		
07 239 000	MOLLA X FLESSIBILE	43,00			11 482 000	MOVARIO PLACCA DI COPERTURA	37,50		
07 240 000	MOLLA DI RICHIAMO	44,00			11 501 000	TESTATA TRECORN	69,50		
07 264 00M	FILTRO 2 PZ.	12,00			11 502 000	TESTATA TRECORN	72,50		
07 300 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	58,50			11 504 000	TEST DA INC 3/4	107,00		
07 341 000	BARRA A SFERA 350MM	38,00			11 505 000	TEST DA INC 3/4	107,00		
07 419 000	ANELLO FILETTATO	24,50			11 507 000	TESTATA DA INC.	134,00		
07 467 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	123,00			11 514 000	TESTATA DA INCASSO	87,00		
07 511 000	ASTINA SALT.	26,00			11 544 000	TEST. BRILL. AD INC.1/2	177,00		
07 513 000	TESTATA	46,50			11 545 000	TESTATA DA INC. 3/4" ROSSO	173,00		
07 524 000	DEVIATORE X GR. VASCA	44,00			11 550 000	TESTATA CHIAVE 1/2"	88,50		
07 526 000	POMOLO DEVIAT.	15,00			11 551 000	TESTATA 3/4"	111,00		
07 531 000	DEVIATORE X EUROMIX	128,50			11 741 000	ROSETTA	66,00		
07 533 000	ROSONE X 34440	230,50			<b>12</b>				
07 576 000	POMELLO DEVIATORE	50,50			12 001 000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	27,50		
07 623 000	MAN.GRAD.	87,00			12 004 000	RACC.OR. 1/2"X1/2"	40,00		
07 633 000	MAN.DOC.	341,00			12 005 000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	97,00		723
07 640 000	ROSONE X 33640	142,00			12 006 000	RACC. A S	33,50		
07 653 000	ANELLO ARRESTO	26,00			12 011 000	CURVA DI SCARICO	222,00		
07 659 000	SUPPORTO SCORR.	87,50			12 013 000	RAC MUR 1/2"X3/4"	56,00		
07 686 000	AUTOMATIC 2000 DEVIATORE	113,50			12 015 000	RACC.1/2"X3/4"	64,50		
07 757 000	MOUSSEUR	12,00			12 023 000	CHIARA RACC. AD S	47,50		723
07 772 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	79,50			12 030 000	RACC. VERTIC	111,00		723
07 800 000	CARTUCCIA	304,50			12 041 000	RACC.OR. 1/2"X3/4"	172,50		
07 899 000	MOUSSEUR	24,00			12 058 000	RACC. S.COMP	40,00		723
07 970 000	CONO	67,50			12 060 000	RACCORDO FISSO	337,50		
<b>08</b>					12 063 000	ANGOLO DI ATTACCO	102,00		
08 016 000	MAN. TDL BLU	22,50			12 064 000	RACCORDO	39,50		
08 017 000	MANIGLIA TDL ROSSA	20,50			12 075 000	RACC. A S COMPLETO	40,00		723
08 065 00M	ATRIO CLIP CHIUS.X BOCCA 5PZ.	39,00			12 088 000	RACCORDO	183,50		
08 124 000	BOCCOLA	76,00			12 092 000	RACC. VERT.	278,50		723
08 137 000	BOCCOLA	74,50			12 140 000	ELEMENTO SCORREVOLE	70,50		
08 201 000	CARTUCCIA MOEN	186,50		720	12 140 DC0	ELEMENTO SCORREVOLE	168,50		
08 350 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	124,50			12 353 000	ELEMENTO SCORREVOLE	102,50		
08 355 00M	RUBINETTO	278,50			12 407 000	RAC USC 1/2"X3/4"	238,50		
08 365 000	ROSONE OVALE 34500	182,50			12 408 000	RACC. CURVO	548,00		
08 367 000	ROSONE X 34422	171,50			12 409 000	VALV. TDL 3/4"	235,50		
08 484 00M	FILTRI X 34444000	41,00			12 411 000	RACC. 1X5/4	147,50		
08 500 000	VITONE INC.1/2"	19,50		723	12 417 000	RACC. 1-1/4"	140,00		568
08 565 000	VALV. DI RITEGNO	8,50			12 419 000	RACC. 3/4"	54,50		
08 791 000	LIMITATORE DI TEMPERATURA	21,50			12 420 000	RACC. 11/2"X11/4"	99,00		568
08 864 000	DADO A CONO	36,50			12 422 000	RACC. 3/4"X1/2"	74,00		
08 915 000	DEVIATORE VASCA	96,50			12 423 000	RACC. 3/4"X1"	82,50		
08 943 000	INSERTO A SCATTO	28,00			12 424 000	RACC 1 1/2X5/4	107,50		N
<b>09</b>					12 428 000	ANGOLO DI ATTACCO	188,50		
09 038 000	CAPPUCCIO	59,00			12 432 000	CURVA DI SCARICO	202,50		
09 532 000	ROSETTA	52,00			12 433 000	ACQUADIMMER	133,00		
<b>10</b>					12 436 000	RACC. 1 1/2"X1/4"	288,50		569
10 075 00M	CAPPUCCIO DI COPERTURA	24,00			12 440 000	RACC. TERM. 1/2"	392,50		
					12 442 000	RACC. TERM. 3/4"	738,00		

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
12 444 000	RACC.CURVO1 1/4"	462,00		568	13 935 000	REGOLATORE DI GETTO	24,00		
12 448 000	RACC. CURVO	378,00		568	13 937 000	ROMPIGETTO X ESSENCE	33,00		724
12 465 000	RACC. S1/2"X3/4"	126,00		723	13 939 000	MOUSSEUR LINEARE	7,50		
12 476 000	ANGOLO DI ATTACCO	94,00			13 941 000	MOUSSEUR	10,00		
12 477 000	ANGOLO DI ATTACCO	94,50			13 943 000	MOUSSEUR	25,00		
12 482 000	RACC. A S	152,00			13 950 000	MOUSSEUR ECONOMIZZATORE	17,00		
12 662 000	RACCORDO A S	37,50			13 951 000	LIMITATORE PORT	17,00		725
12 693 000	RACC. A S COMPLETO	45,00			13 952 000	MOUSSEUR M24X1	18,50		
12 701 001	ADATTATORE	102,00	N		13 954 000	REG. DI GETTO X LAVABO M22X1	24,50		
12 803 000	TUBO DI RAME	27,50			13 955 000	REG. DI GETTO X LAVABO M24X1	15,50		
12 901 00M	DADO DI RACCORDO	16,50			13 959 000	REGOLATORE DEL GETTO	26,00		
12 945 000	ADATTATORE	105,00			13 960 000	ECO SPEC.MOUS.	31,00		
<b>13</b>					13 961 000	MOUSSEUR	6,00		
13 005 000	BOCCA S 18X150	54,50		724	13 966 000	BOCCA COMPL.ECO	128,50		
13 007 000	BOCCA COMPL.	208,00			13 967 000	MOUSSEUR X LAVELLO	16,00		
13 015 000	BOCCA	81,00			13 967 DC0	MOUSSEUR	54,00		
13 017 000	BOCCA S 18X300	67,00		724	13 989 000	MOUSSEUR	35,50		
13 028 000	BOCCA U 18X200	51,50		724	13 993 000	MOUSSEUR	9,50		
13 037 000	BOCCA	74,00			13 994 000	MOUSSEUR QUADRA LAVABO	23,00		
13 041 000	BOCCA U 18X187	77,50			13 997 000	REGOLATORE DEL GETTO X LAVELLO	53,50		
13 043 000	MINTA BOCCA EROGAZIONE	98,50			13 998 000	MOUSSEUR	29,50		
13 049 000	BOCCA EROGAZIO.	99,50			13 999 000	MOUSSEUR	36,00		
13 051 000	BOCCA A S 200MM	56,50		724	<b>14</b>				
13 052 000	BOCCA	58,50			14 001 000	TESTATA DI REGOL.	298,50		
13 070 000	BOCCA ALTA 165	54,00			14 012 000	RACC. VERTICALE CONCETTO	155,50		
13 072 000	BOCCA ADRIA	38,50			14 066 000	COMANDO VALVOLA	316,00		
13 073 000	BOCCA ALTA ADRIA	53,00			14 067 000	VALV. CONT 1 1/4"	316,00		
13 076 000	BOCCA ALTA DA 140 C.MOUSSEUR	56,00			14 091 000	CORPO MOLLA11/4"	411,50		721
13 077 000	BOCCA A S 235MM	65,00			14 114 00M	VALV. RIT. EST. 2 PZ.	91,00		
13 080 000	BOCCA UA. 75 X 33128	309,50			14 116 00M	VALV. GROHTH. 2	87,00		
13 084 000	BOCCA S 18X200	53,50		724	14 117 00M	VALV. DI RIT. 2	240,00		
13 096 000	MINTA 32488 BOCCA EROG.	186,00			14 149 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	148,50		
13 219 000	BOCCA	49,00			14 165 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	39,00		
13 220 000	MOUSSEUR	47,00			14 900 000	WC IN CERAMICA	2.156,50		
13 234 000	BOCCA	49,50			14 912 000	DOCCINO POSTERIORE	225,00		
13 240 000	BOCCA	100,00			14 914 000	PARASPRUZZO	45,00		
13 246 000	BOCCA	613,50			14 916 000	UNITÀ DI COMANDO	534,50		
13 247 000	BOCCA	465,50			14 917 000	CANOTTO DI COLLEGAMENTO	150,00		
13 263 000	MOUSSEUR	14,50			14 919 000	SET UNITÀ E BIDET	1.791,00		728
13 270 000	BOCCA EROGAZ. EUROECO 256MM	183,00			14 920 000	UGELLO	387,00		
13 322 000	BOCCA EUROCUBE	251,50	N		14 921 000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X SED. WC	509,00		
13 330 000	BOCCA ECUBE	324,50			14 922 000	UNITÀ APRI/CHIUDI AUT.X COP.WC	509,00		
13 348 000	BOCCA X 31375000	89,50			14 923 000	SCHEDA ELETTRONICA	192,00		
13 368 000	BOCCA	97,00			14 924 SH0	SEDILE WC	163,00		
13 369 000	BOCCA EROGAZ. ESMART LAV. M.	62,50			14 925 SH0	COPERCHIO WC	183,50		728
13 370 000	BOCCA	73,50			14 926 000	TELECOMANDO	509,00		
13 371 000	BOCCA EROG.ESMART LAV. B.ALTA	88,50			14 926 002	SENSIA ARENA TELECOM. NUOVO	509,00		593
13 372 000	BOCCA	85,00			14 927 000	FILTRO	41,00		728
13 373 000	BOCCA	117,00			14 928 000	DOCCINO STANDARD	41,00		728
13 374 000	BOCCA	109,00			14 929 000	DOCCINO LADY SHOWER	41,00		728
13 375 000	BOCCA ESSENCE LAVABO BACIN.	105,00			14 930 000	PROTEZIONE UGELLI	41,00		729
13 376 000	BOCCA	129,50			14 931 000	SCHEDA ELETTRONICA	204,00		
13 385 000	BOCCA	85,00			14 932 000	LUCE NOTTURNA	41,00		
13 911 000	TUBO ROMPIGETTO	72,00			14 933 000	FILTRO	41,00		
13 915 000	MOUSSEUR SNOD.24	67,50		725	14 934 000	FILTRO ASSORBIDORI	102,00		
13 922 000	MOUSSEUR	17,50	N		14 935 000	BOILER Istantaneo	651,50		
13 925 000	MOUSSEUR SNOD. 22	89,50		725	14 936 000	PROTEZIONE SPRUZZI PLASTICA	62,00		
13 926 000	ESSENCE MOUSSEUR X VASCA	23,50		725	14 937 000	SENSIA ARENA CERAMICHE WC	1.628,00	N	
13 927 000	MOUSSEUR M28X1	20,00		725	14 969 000	FIXING MEMBER	41,00		
13 927 G00	MOUSSEUR M28X1	224,00		725	14 973 000	KIT SENSIA ARENA	1.268,50		
13 928 000	MOUSSEUR M22X1	23,50		725	14 975 000	COPERTURA	746,50		
13 929 000	MOUSSEUR M24X1	23,50		725	14 976 000	SET SCAMBIO	2.028,00	N	
13 929 G00	MOUSSEUR M24X1	160,50		725	<b>18</b>				
13 929 L00	MOUSSEUR M24X1	49,00		725	18 283 00M	SUPPORTI X MONTAGGIO 10 PZ.	19,00		
13 930 000	MOUSSEUR M28X1.5	31,50							
13 931 000	REGOLATORE GETTO	43,00							

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
<b>19</b>					<b>40</b>				
19 017 000	CHIAVE DI MONTAGGIO	44,00			40 177 000	TARON SPAZZOLA X PORTASCOPINO	23,00		
19 070 000	CHIAVE A TUBO	51,50			40 179 000	TARON PORTA SAP. X 40178	305,50		
19 087 000	ESTRATTORE	624,50			40 206 000	SPAZZOLA X SCOPINO 40204	115,50		
19 132 000	CHIAVE X ECO	47,00			40 212 000	DISPOSITIVO DI POMPAGGIO	105,50		
19 171 000	CHIAVE A TUBO	109,00			40 265 000	ECTOS VETRO X PORTASCOPINO	275,00		
19 332 000	CHIAVE A TUBO	51,00			40 384 000	DISPOSITIVO DI POMP. X 40373	97,00		
19 377 000	CHIAVE SPECIALE	74,00			40 392 000	SCOPINO X WC	36,50		
<b>26</b>					40 393 000	VASO X PORTASCOPI. CHIARA /ESS.	28,50		
26 646 000	RSH SMARTCONNECT TELECOM.	364,50	N		40 554 002	GBLUE PROF.REFRIG+ADDIZ.ANIDR.	2.160,50		
<b>28</b>					40 579 000	BICCHIERE ALLURE BRILLIANT	201,50		
28 112 000	FLESSIBILE METALLICO M15X1X3/8	48,50			40 580 000	BASE PORTASAPONE	261,00		
28 146 000	FLESS.X 27162	72,00			40 582 000	TESTA DELLA SPAZZOLA	37,50		
28 587 000	RELEXA ASTA DOCCIA 900	270,50			40 636 SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA	27,00		450
28 635 XX0	RACC. MASCHI	13,00			40 668 000	TAZZA	118,50		
28 637 XX0	RACCORDO MASCHI	15,00			40 669 000	DISPENSER SAPONE	407,50		
28 785 000	ELEMENTO ARTICOLATO	38,00			40 670 000	PORTA SAPONE	142,50		
28 812 000	ADATTATORE	11,00			40 672 000	SPAZZOLA	172,50		
28 813 000	ADATTATORE	10,00			40 711 000	GBLUE HOME REFR+ADDIZ.ANIDR.	1.386,00		
28 815 000	RACC. AUTOM.	22,50			40 711 001	GBLUE HOME REFR+ADDIZ.ANIDR.	1.386,00		
28 817 000	ADATT. 1/2" X 3/4"	18,00			40 841 001	GRED VALVOLA MISCELAZIONE	326,00		459
28 900 000	SCARICO SALT.	195,50			40 867 000	SEL.CUBE PORTA SCOPINO DI RIC.	113,00		210
28 910 000	SCARICO 1.1/4"	77,50		725	40 868 000	SEL.CUBE SCOPINO DI RICAMBIO	74,50		210
28 910 ALO	COLONNA DI SCARICO LAV. 1 1/4"	124,00	N		40 870 000	SEL.CUBE SPAZZOLA DI RICAMBIO	22,50		210
28 910 IGO	SCARICO 1.1/4"	187,50		725	40 951 000	SCOPINO DI RICAMBIO	49,50		
28 910 L00	SCARICO 1.1/4"	202,00		725	40 951 DC0	SCOPINO DI RICAMBIO	72,50		
28 940 000	PILETTA IN METALLO	107,00			40 951 EN0	SCOPINO DI RICAMBIO	136,00		
28 946 000	SIFONE S. BIDET	58,50			<b>41</b>				
28 947 000	SIFONE S.LAVABO	37,00		725	41 842 00M	INSERTO A SCATTO	59,00		
28 957 000	SCARICO	87,50	N		<b>42</b>				
28 963 000	FILTRO X TALENTOFILL	61,00			42 072 000	TUBO 3MT X COMANDO PNEU.	54,50		
<b>30</b>					42 075 000	RIDUTTORE DI SCIAQUO X CAS.	12,50		
30 035 000	GROHE RED MONO	625,50			42 117 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	37,00		
<b>31</b>					42 121 SD0	BOCCA	295,50		
31 366 000	GBLUE PROF.MONO BOCCA	1.279,00			42 123 000	EPLUS E ELETTROVALV.	237,00		
<b>36</b>					42 126 SD0	ESTENSIONE	182,00		
36 125 000	DALOMAT FLESS.	56,50			42 130 000	COMANDO ELETR. X 36239-36240	491,00		
36 133 000	MOUSSEUR ANTIVANDALO M24X1	31,00			42 132 000	BOCCA EROGAZ. 192MM	652,00		
36 157 000	CAVO PROLUN.3MT	113,50			42 133 000	BOCCA EROGAZ. 160MM	395,00		
<b>37</b>					42 145 SD0	COMANDO ELETRICO	1.873,50		
37 018 SH0	PIASTRA PER FLUSS.	121,00			42 147 000	ELETTROVALVOLA X ORINATOIO	498,00		
37 053 000	PIASTRA DI COPERTURA	139,50			42 152 00M	FILTRO	107,50		
37 053 P00	PIASTRA X CASS.	209,00			42 158 00M	SET DI FISSAGGIO	26,00		
37 053 SH0	PIASTRA X CASS.	91,00			42 187 000	ELETTRONICA X 37831 - 37749	592,00		
37 054 SH0	PIASTRA PER CASSETTA 37051	72,50			42 188 000	ELETTRONICA COMPLETA	746,50		
37 061 000	COMANDO	184,00			42 190 000	ELETTRONICA X FLUSSOM. IR	565,50		
37 115 PI0	PULSANTE	25,50			42 191 000	PIASTRA X 38393	300,50		
37 117 PI0	PULSANTE	26,50			42 195 000	SUPPORTO CARICO	6,50		
37 119 000	MORSETTO	6,50			42 229 000	ELETTROVALVOLA	249,50		
37 124 000	RONDELLA DI RASAMENTO MOBILE	30,50			42 231 000	CONTROPIASTRA X 38661	15,50		
37 125 000	TAPPO E CAPPUCC.	16,00			42 233 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	24,50		
37 749 000	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.256,00			42 234 000	RACCORDO ACQUA	26,50		
37 749 SD0	IMP.INFR.INC.PER ORINAT.SKATE	1.312,00			42 235 000	RACCORDO AD ANGOLO	18,50		
37 750 000	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE" C/BAT	1.399,00			42 242 000	ADATTATORE 90/110 X RAPID SL	8,50		
37 750 SD0	IMP.INFR.INC.ORIN."SKATE" C/BAT	992,50			42 243 000	FISSAGGIO X 38643	18,00		
<b>39</b>					42 246 000	SUPPORTO	15,00		
39 453 000	SCARICO ORIZZONTALE	52,00		620	42 250 000	CANOTTO + MORSETTO X 37104K	8,00		
39 454 000	SCARICO MULTI	95,50		620	42 261 SD0	PARTE ESTERNA PIASTRA 37057000	609,00		
39 457 000	SCARICO VERTICALE 93,5-137MM	98,00		620	42 269 000	TELAIO PIASTRA	23,00		
					42 271 00M	NIPPEL CONF. 10 PZ.	92,00		

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42 278 000	TRASFORMATORE	233,50			42 427 LS0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	1.039,00	N	
42 279 000	SCATOLA TRASFORMATORE	78,00			42 430 000	BOCCA	243,00		
42 280 000	CURVA DI SCARICO UNISET 80/80	34,00			42 432 000	CARTUCCIA	172,50		
42 300 000	RIDUTTORE DI FLUSSO X CASSETTE	20,00		667	42 433 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	55,50		
42 302 000	PIASTRA SURF	118,50			42 435 000	TUBO DI LAVAGGIO	104,00		
42 302 SH0	PIASTRA SURF	96,50			42 438 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	238,50		
42 303 000	PIASTRA SKATE	127,00			42 439 000	ELETTRONICA	433,50		
42 303 P00	PIASTRA	135,50			42 440 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	984,00		
42 303 SH0	PIASTRA SKATE	100,00			42 440 SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	851,00		
42 304 000	PIASTRA SKATE AIR	118,00			42 443 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	441,00		
42 304 P00	PIASTRA SKATE AIR	131,00			42 447 SD0	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	507,00		
42 304 SH0	PIASTRA SKATE AIR	85,50			42 448 000	PIASTRA DI COPERTURA	404,00		
42 305 000	PIASTRA „SKATE“ AIR DUAL FLUSH	123,50			42 449 SD0	PIASTRA DI COPERTURA	234,00		
42 310 000	GUARNIZIONE	11,00			42 452 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	242,50		
42 311 P10	TASTO E ROSETTA	20,00			42 452 SD0	PIASTRA DI COPERTURA	242,50		
42 313 000	TROPPOPIENO X 42320000	23,00			42 455 000	ELETTRONICA	652,00	N	
42 315 000	CESTELLO VALVOLA GD2	22,50			42 456 000	VALVOLA ELETTR.	240,00		
42 319 000	TUBICINO PNEUMATICO X 38863	15,00			42 457 000	GENERATORE	344,50		
42 323 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	293,00			42 458 000	ELETTRONICA	573,50		
42 332 000	ELETTRONICA	501,50			42 469 000	VALVOLA ELETTR.	328,50		
42 337 000	ATTUATORE	473,00			42 470 000	ALIMENTATORE MISCELATORI EL.	141,00		
42 339 000	UNITA' DI CONTROLLO	404,00			42 479 000	VALVOLA ELETTR.	116,00		
42 340 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	256,00	N		42 486 000	ADATTATORE US	32,00	N	
42 341 000	SERVO MOTORE	736,50			42 572 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	26,00		
42 343 000	RACCORDO AD ANGOLO	26,00			42 573 SD0	COMANDO PILETTA DI SCAR. AUT.	69,50		
42 345 000	KIT DI GUARNIZIONI	15,50			42 574 SD0	COMANDO PILETTA DI SCAR. AUT.	110,00		
42 348 000	AZIONAMENTO	80,50			42 575 SD0	COMANDO PILETTA DI SCAR. AUT.	74,00		
42 354 000	CARTUCCIA	107,50			42 576 SD0	CESTELLO	37,00		
42 356 000	LIMITATORE	3,50			42 577 SD0	CESTELLO CON TAPPO	93,50		
42 359 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	655,00			42 578 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	33,00		
42 363 000	DISP.MISCELAZIONE + LEVA	81,50			42 579 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOP. PERIM.	49,00		
42 365 000	BOCCA	498,50			42 580 SD0	CESTELLO	26,00		
42 367 000	BOCCA	244,00			42 582 000	MOUSSEUR	25,00		
42 371 000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	101,50			42 586 SD0	COM. PIL. DI SCARICO AUT.QUADR.	31,50		731
42 371 SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	82,50			42 587 SD0	COM. PIL. DI SCARICO AUT.TONDO	31,00		731
42 377 000	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	95,00			42 588 SD0	CESTELLO AUTOMATICO	18,00		731
42 377 SH0	PIASTRA DI COPERTURA +PULS.	58,50			42 588 SD1	CESTELLO AUTOMATICO	77,00	N	
42 383 000	CARTUCCIA	91,50			42 589 SD0	CESTELLO MANUALE	16,00		731
42 384 000	CARTUCCIA	103,50			42 589 SD1	CESTELLO MANUALE	38,00	N	
42 388 000	TRASFORMATORE	110,00			42 590 SD0	MOSTRINA LOGO X TROPP. PERIM.	16,00		731
42 389 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	16,50			42 590 SD1	MOSTRINA LOGO X TROPP. PERIM.	30,00	N	
42 390 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	197,00			42 593 000	CESTELLO VALVOLA SCAR.C.	49,50		668
42 393 000	BATTERIA X MIX	68,00			42 674 000	LEVA AZION. X 38207	15,00		
42 394 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	366,50			42 679 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	24,50		
42 395 000	FILTRO	16,00			42 682 000	TRAVERSA	25,00		
42 396 000	RACCORDO AD ANGOLO	18,50			42 689 000	PROLUNGA X 38207-38009	14,50		
42 397 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	15,50			42 691 000	CESTELLO VALV. SCAR.	25,00		
42 399 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	133,50			42 698 00M	GUARNIZIONE	25,00		
42 400 000	SET DI MONTAGGIO	16,50			42 713 000	CARTUCCIA CONTROECON	196,50		
42 401 000	LEVA DI MISCELAZIONE	53,00			42 715 00M	SET PEZZI RICAMBIO	25,00		
42 403 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	45,00			42 717 000	CARTUCCIA CONTROECON	419,50		
42 404 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	39,50			42 718 000	PROLUNGA	311,50		
42 408 000	CAPPUCCIO	32,50			42 736 000	TELAIO DI FISSAGGIO	87,50		
42 412 000	CARTUCCIA TEMPORIZZATA	106,00			42 740 000	ELETTRIVALV. X 37832	620,50		
42 413 00M	FILTRO	40,00			42 745 000	MAGNETE DI SOLLEVAMENTO	958,50		
42 414 000	RETE	181,00			42 751 000	MOUSSEUR	35,50		
42 415 000	PIASTRA DI COPERTURA + ELETTR.	441,50			42 764 00M	STAFFE DI SOSTEGNO X 38729	24,00		
42 416 000	DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE	62,50			42 766 000	DISTANZIATORE	28,00		
42 417 000	FLESS. DI RACCORDO	135,50			42 773 000	SEDE VITONE CON O-RING	33,50		
42 418 000	BOCCA	242,00			42 775 000	TUBICINI PNEUMATICI X 37594	13,50		
42 418 DC0	BOCCA	356,00			42 789 000	PIASTRA ORINATOIO 37751001	698,50		
42 419 000	TELAIO DI FISSAGGIO	44,50			42 797 000	TECTRON 577 PISTONE	43,00		
42 420 000	BOCCA	204,50			42 798 000	FILTRO	22,00		
42 420 DC0	BOCCA	318,50			42 820 00M	O-RING 10 PZ.	52,00		
42 423 000	BOCCA	381,00			42 822 000	ELETTRIVALV.	283,00		
42 424 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	329,50	N		42 823 000	TUBO	172,00		
42 425 000	BATTERIA SEDE	74,00			42 831 00M	EPLUS VITI	4,50		

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
42 832 000	MOUSSEUR	26,00			43 316 000	DADO E CODULO	43,00		
42 836 00M	O-RING 10 PZ.	9,50			43 318 000	CODOLO X FLUSS.	50,00		
42 837 000	CLIP DI PULIZIA	7,50			43 325 000	TUBO FLESSIBILE	26,50		
42 839 000	EPLUS E MISCELATORE	108,00			43 326 000	CODOLO USC.FLUS	50,50		
42 840 00M	O-RING CONF. 10PZ.	10,50			43 328 000	CODOLO USCITA X FLUSSOM.	37,00		
42 841 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	38,00			43 329 000	MANICOTTO DI USCITA	62,50		
42 852 00M	GUARNIZIONE	62,50			43 342 000	MANICOTTO DI USCITA	86,50		
42 877 000	KIT DI GUARNIZIONI	86,50			43 349 000	FLESSIBILE	19,50		
42 886 000	EPLUS E PILA	49,00			43 356 000	CURVA DI SCARICO	246,50		
42 893 000	TECTRON 577 ELETTRIVALV.	176,00			43 372 000	FLESSIBILE A.FR	21,50		
42 908 000	SUPPORTO	26,50			43 388 000	STROZ.COMP.FLUS	28,00		
42 923 000	BOCCOLA COMPL.	17,50			43 391 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	67,00		
42 943 000	SCARICO A GOMITO	33,50			43 392 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	34,00		
42 944 000	ANGOLO DI ATTACCO	36,50			43 393 000	ARRESTO COMPLETO	41,00		
42 946 000	CURVA SCARICO	22,00			43 401 000	CAPPUCCIO DI COP. GROHEDAL	32,00	N	
42 962 000	TRAVERSA	28,00			43 405 000	ARRESTO	188,00		
42 981 000	ROSONE	68,00			43 407 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	39,00		
42 985 000	CARTUCCIA CONTROPRESS	162,50			43 408 000	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE	52,50		
<b>43</b>					43 409 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	42,00		
43 005 000	TUBO RAME	35,50			43 415 00M	FILTRI CONTROMX	97,00		
43 008 000	TASTO	166,00			43 422 000	VALV. SCARICO	43,00		
43 012 000	SET GUARNIZIONI	54,50			43 423 000	VALV. SCARICO	110,50		
43 016 000	TRASFORMATORE X 36017-36018	306,50			43 429 000	VALV. RITEGNO	57,50		
43 022 000	VITE REGOLAZIONE	26,00			43 431 000	FILTRO X RUB. SQ.	91,00		
43 029 00M	VITE FISSAGGIO	9,00			43 432 00M	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	42,00		
43 038 000	SET DI FISSAGGIO	36,50			43 433 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	49,00		
43 043 000	ROTELLINA DENT.	10,00			43 444 000	PISTONE	140,00		
43 048 SH0	PIASTRA X FLUSSOMETRI	190,00			43 447 000	PISTONE COMPLETO	49,50		
43 052 000	CAPPUCCIO	26,00			43 448 000	PISTONE COMPLETO	46,00		
43 054 000	CAPPUCCIO CROM.	86,50			43 450 000	PISTONE COMPLETO	48,50		
43 055 000	CAPPUCCIO AZIONAM.X 37144	112,00			43 451 000	PISTONE COMPLETO	31,50		
43 056 000	LEVA COMPLETA	15,50			43 453 000	BOCCOLA COMPLETA	34,00		
43 064 000	PULSANTE COMPL.	46,50			43 467 SH0	COPERCHIO	51,00		
43 066 000	ELETTRIVALV. (EX 42892)	184,00			43 470 000	AZIONAMENTO PNEUMATICO	187,00		
43 067 000	PERNO DI AZION.	15,00			43 471 000	MAGNETE	1.001,50		
43 071 000	CARTUCCIA	497,00			43 473 SH0	TASTO AZION.	25,50		
43 075 00M	SET DI FISSAGGIO X 37579-581	21,00			43 480 000	AZION. MAN.	242,50		
43 078 000	BULLONE	21,50			43 497 000	CARTUCCIA X EURODISCSE	388,50		
43 085 00M	SET DI FISSAGGIO	20,50			43 500 000	SET FISSAGGIO	30,00		
43 088 000	CAPPUCCIO X 36109-13-15-21-22	97,50			43 504 000	SUPPORTO SOFFIE	15,00		
43 091 00M	RONDELLA DI SICUREZZA	33,50			43 505 000	DAL-TUBICINO AR	19,00		
43 094 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	16,00			43 506 000	SOFFIETTO	15,00		
43 097 00M	MOLLA X PLACCA 37018-19 5 PZ.	21,00			43 507 000	ATTACCO FLESSIBILE	15,00		
43 101 000	COPERCHIO COMPL.	158,00			43 511 SH0	COPERTURA SET FISSAG. UNISSET	17,50		
43 102 000	COPERCHIO COMPL.	108,50			43 514 000	DIMA MONTAGGIO	15,00		
43 104 000	COPERCHIO	20,00			43 519 000	LEVA X 37049	13,50		
43 122 000	COPERCHIO	80,50			43 520 000	AZIONAMENTO	33,50		
43 176 000	PIASTRA FLUSSOMETRO 42902	261,50			43 532 000	ELETTRIVALVOLA	391,00		
43 177 SH0	PIASTRA COMPLETA	182,50			43 533 000	SEDE	26,50		
43 179 P00	PIASTRA COMPLETA	260,50			43 535 000	ASTA ALETTATA	6,50		
43 179 SH0	PIASTRA AZION.FLUSSOMETRO	262,50			43 536 000	TESTATA VALV.	12,00		
43 187 000	PIASTRA DI COPERTURA	125,00			43 538 000	DISTANZIATORE	13,50		
43 199 000	CORNICE	72,00			43 540 000	ASTINA ZIGRINATA	13,00		
43 207 000	TELAIO DI FISSAGGIO	18,00			43 542 000	SEDE	25,00		
43 210 000	FISSAGGIO X PIASTRA AZION.	15,00			43 544 000	PISTONE V. SCAR	25,00		
43 215 000	TELAIO DI FISSAGGIO COMPLETO	61,00			43 545 000	SEDE VALV. X 37586	34,00		
43 226 000	ROSETTA	18,00			43 546 000	SCALETTA AZION.	6,50		
43 247 000	COPERCHIO COMPL.	137,50			43 547 000	BOCCOLA DI GUIDA	7,50		
43 258 000	ATTACCO RAPIDO	8,00			43 550 000	LEVA AZION.	14,50		
43 259 SH0	RACC.USCITA CO.	19,00			43 551 000	SUPPORTO VALV. CARICO X 37050	13,50		
43 263 000	RACCORDO	70,00			43 552 000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37050	19,50		
43 281 000	ELETTRIVALVOLA GD2	380,00			43 553 000	PIASTRA X 37068	319,50		
43 284 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	10,00			43 566 000	FLESS. DI RACCORDO	270,00		
43 304 000	RACC. USCITA X FLUSS.	25,00			43 595 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	116,00		
43 306 000	LEVA GD2	144,00			43 655 00M	FILTRO	53,00		
43 310 000	USCITA ORIN.37021-4-5-8/37008	43,00			43 706 000	SET GUARNIZIONI	25,50		
					43 707 000	SET GUARNIZIONI	26,00		

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
43 714 000	SET GUARNIZIONI	76,00			45 052 000	SEDE E GUARN.	18,00		
43 715 000	SET GUARNIZIONI	45,50			45 054 000	GUARNIZ.I DADO	55,50		
43 717 000	KIT DI GUARNIZIONI X FLUSSOM.	53,50			45 055 000	PART. FISS TDL	13,00		
43 719 000	SET GUARNIZIONI	43,00			45 058 000	TUBO DI PROLUNGAMENTO	57,50		
43 722 000	SET GUARNIZIONI	27,00			45 060 000	ROSETTA E CANOT	54,00		
43 733 000	MEMBRANA CARICO	6,50			45 064 000	LEVA DEVIATORE	139,00		
43 734 000	LEVA	15,50			45 066 000	O-RING X DEVIAT.	27,00		
43 735 000	CAPPUCCIO COMPL	30,50			45 067 000	SEDE DEVIATORE	25,50		
43 740 000	SET GUARNIZIONI	58,50			45 068 000	LEVA DEVIATORE	165,00		
43 745 000	GUARNIZIONI	22,00			45 069 000	LEVA CON ROS+CA	165,00		
43 758 00M	MEMBRANA 10 PZ.	46,00			45 071 000	SET DI GUARNIZIONI	113,00		
43 762 00M	MEMBRANA VALV. CARICO 10PZ.	36,00			45 073 000	SEDE 1" + GUARN"	30,50		
43 764 00M	GUARNIZIONI 10 PZ.	78,50			45 080 000	MANIGL.TREC.1/2"	24,50		
43 765 00M	GUARNIZIONI 10 PZ.	127,50			45 081 000	MANIGL.TREC 1/2"	23,50		
43 768 00M	O-RING 10 PZ.	22,00			45 120 000	TUBO FLESSIBILE	42,00		
43 769 00M	GUARNIZ. CUOIO PISTONE 10 PZ.	89,50			45 123 000	SET.FISS.MAN.AZ	14,50		
43 770 00M	SET GUARNIZIONI 10 PZ.	14,50			45 124 000	MAN.AZAL.1/2" RB"	28,50		
43 773 00M	MEMBRANA FLUSS. 10 PZ.	18,00			45 128 000	DEVIATORE CON MAN.	58,50		
43 789 00M	MOLLA X PLACCA (CONF.DA 5 PZ.)	26,00			45 130 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	40,50		
43 791 00M	GALLEGGIANTE 5 PZ.	16,00			45 137 000	GRANO FILETTATO	19,50		
43 806 000	KIT DI GUARNIZIONI	15,00			45 144 000	MANIG. 1/2 ADRIA	19,00		
43 808 000	GUARNIZIONE 1 PZ.	7,50			45 147 000	FONDO DELLO SPRUZZATORE	50,00		
43 809 000	DIAFRAMMA	76,00			45 148 000	REGOLATORE FLUSSO X 28286	17,00		
43 810 000	PISTONE COMPLETO X FLUSSOM.	175,00			45 163 000	RACCORDO A VITE STELO	51,50		
43 811 000	CARTUCCIA	383,50			45 174 000	ROSETTA	21,00		
43 812 000	PISTONE	111,00			45 180 000	MAN.FLORIDA 100	38,00		
43 813 000	CARTUCCIA CONTM	351,00			45 186 000	INS.ISOL.MA 100	13,50		
43 815 000	MORSETTO	16,50			45 187 000	INT. DEV. X 25610	56,00		
43 818 000	MORSETTO	24,00			45 188 000	PULSANTE X 25610	39,50		
43 821 000	RUBINETTO SQUAD	41,50			45 196 IPO	SUPP. ASTA DOCCIA	23,00		
43 828 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	215,50			45 201 000	MANDRINO DI ESTENSIONE	15,00		
43 842 000	ELETTROVALV.	255,00			45 202 000	PROLUNGA 20-80	24,00		
43 875 00M	RACCORDO	73,50			45 203 000	PROLUNGA 20-200	24,50		
43 880 00M	O-RING X TUBO 10 PZ.	34,00			45 204 000	SET FISS.	21,50		
43 896 000	LEVA X VALV. CARICO	21,50			45 206 000	MAN.SING.FLORID	94,00		
43 905 000	TUBO DI SCIACQUO	36,00			45 219 000	ROSONE CROMATO	20,00		
43 913 00M	VITE	10,00			45 239 000	ROSETTA X 19031000	57,00		
43 917 000	SFERA VAL.SCA.	40,00			45 247 000	NIPPEL	32,00		
43 934 000	ROSETTA	506,50			45 258 000	MAN.ADRIA 1/2" BLU"	35,00		
43 944 000	PROTEZIONE X PLACCA 43552	16,00			45 277 000	LEVA ARABESK	76,00		
43 959 000	CHIAVE	120,00			45 282 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	43,00		
43 966 000	PIASTRA DI PROTEZIONE X 37643	87,00			45 291 000	SINFONIA MANIGLIA	127,00		
43 975 000	AZION. X RAPID S	20,00			45 304 000	CURVA DI SCARICO	56,50		
43 976 000	LEVA DI AZION.	15,00			45 305 000	PIASTRINA DI MARCATURA	37,50		
43 981 000	CARTUCCIA CONTE	188,00			45 320 000	TAPPO	43,00		
43 982 000	PARTE INTER.COM	243,50			45 321 000	MAN.DEVIATORE	212,00		
43 985 000	LEVA COMPLETA	18,50			45 342 000	VITONE CER.CARB	52,50		
43 986 000	ROSETTA X RUB.TEMPO 36113-115	273,00			45 346 000	VITONE CER.CARB	52,50		722
43 993 000	RIC. X RUB. PEDALE	488,50			45 351 000	REGOLATORE DLE GETTO	29,00		
43 995 000	SUPPORTO CARICO	15,50			45 352 000	FLESSIBILE 1220MM	106,50		
43 998 000	INT. X RUB. PEDALE	520,00			45 354 000	MAN.SUPRA 1/2"BR	72,50		
<b>44</b>					45 362 000	SUPPORTO FISSO	43,50		
44 080 900	SET DI GUARNIZIONI	29,00			45 363 000	CALOTTA X 28666	11,50		
44 099 900	CARTUCCIA DOPPIO SCATTO	118,50			45 364 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	20,50		
<b>45</b>					45 388 000	PIASTRA SOSTEGNO B/VASCA 33341	142,50		
45 000 000	CONTRODADO+GUARN.	25,00			45 399 000	SET DI FISSAGGIO BOCCA	10,00		
45 001 000	FISSAGGIO M TDL	12,50			45 412 XX0	GUARNIZIONE IN GOMMA MORBIDA	25,00		
45 004 000	RACCORDO A VITE	15,00			45 417 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	122,50		
45 012 000	CONTRODADO	21,00			45 433 000	ROSETTA X DEV. 3 VIE 19900	146,50		
45 022 000	CONTRODADO	23,00			45 435 000	ROSETTA	145,50		
45 023 000	SEDE RIPORTATA	13,50			45 438 000	BOCCOLA	94,50		
45 025 000	DADO+CONTR+GUAR	32,00			45 439 000	CHIARA PROLUNGA	28,50		
45 027 000	SET DI GUARNIZIONI	54,50			45 443 000	DEVIATORE BORDO VASCA ONDUS	84,50		
45 044 000	DADO, NIPPEL, GUARN.	31,00			45 444 000	SET DI MONTAGGIO	36,50		
45 048 000	DEVIATOR.COMPL.	69,50			45 456 000	STELO	339,50		
					45 461 000	FLESSIBILE PLAS	26,00		
					45 474 000	PART FISS BOCCA	15,00		



# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 242 000	CAPPUC.CHIARA E EPLUS V/T	15,00			46 570 000	CAPPUCCIO	35,50		
46 243 000	CAPPUCCIO E.CO	15,50			46 571 000	POMELLO DEVIATORE	61,50		
46 246 000	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	120,50			46 573 000	DOCCIA ESTRAIBILE	163,00		
46 246 SD0	ZEDRA DOC. E FLESS. ESTR.	195,50			46 575 000	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	179,50		
46 249 000	RACCORDO A VITE	17,50			46 575 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X K4	213,50		
46 254 000	FLESSIBILE	36,50			46 576 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	173,50		
46 255 000	TUBO FLESSIBILE	33,00			46 577 000	LEVA NUOVO ESTYLE	86,50		
46 257 000	LEVA ECO SPEC.	115,50			46 578 000	CAPPUCCIO	16,50		
46 259 000	LEVA ECO SPEC.	35,00			46 579 000	LEVA	30,50		
46 264 000	CAPPUCCIO	14,50			46 580 000	CARTUCCIA CERAMICA 28MM	92,50		720
46 265 000	LEVA DI REGOLAZIONE	21,00			46 581 000	CAPPUCCIO	23,50		
46 275 000	LEVA ECO 170MM	65,00			46 581 DC0	CAPPUCCIO	40,50		
46 276 000	ECO FISS.LEVA	17,50			46 582 000	LINEARE TESTATA A LEVA COMPL.	28,00		
46 277 000	ECO LIMIT.TEMP.	14,50			46 583 000	LEVA LINEARE	67,00		
46 278 000	EOCO SPEC.CART.	134,00			46 584 000	CAPPUCCIO	18,50		
46 279 000	LEVA ECO SPEC.	87,50			46 585 000	POMELLO DEVIATORE	34,00		
46 308 000	LIMITATORE	17,50		720	46 586 000	ROSETTA	165,50		
46 309 KK0	LEVA COMP.ZEDRA	94,00			46 587 000	ROSETTA	146,50		
46 309 SD0	LEVA	144,00			46 589 000	CARTUCCIA QUALITEL F	143,00		
46 310 000	SET FISSAGGIO	19,50			46 590 000	MAN.DOC. ESTR.	98,00		
46 312 IE0	DOC.ESTR.ZEDRA	136,00		726	46 590 DC0	MAN.DOC. ESTR.	152,00		
46 312 KH0	DOC.ESTR.ZEDRA	146,50		726	46 592 000	MINTA DOC. E FLESS. ESTR.	118,50		
46 312 LC0	DOC.ESTR.ZEDRA	150,00		726	46 592 DC0	DOCCIA ETRAIBILE	368,00		
46 312 SD0	DOC. ESTR.	264,50			46 594 000	CONCETTO LEVA X LAVABO-BIDET	26,00		
46 315 000	RACC. ZEDRA	35,00			46 595 000	CONCETTO LEVA X VASCA-DOC.	34,00		
46 318 000	VITONE CERAMICO DA 1/2"	76,00			46 597 000	CAPPUCCIO	31,00		
46 320 IE0	DOC. ESTR.ZEDRA	145,00			46 601 000	CAPPUCCIO	20,00		
46 322 000	TUBO FLESSIBILE A PRESSIONE	42,50			46 608 000	CAPPUCCIO	19,50		
46 324 000	LIMITATORE DELLA PORTATA	30,50			46 609 000	LEVA	80,00		
46 335 000	SET DI FISSAGGIO	11,50			46 610 000	ALLURE TESTATA A LEVA COMPL.	56,50		
46 338 000	RACC. SCATTO	44,50			46 612 000	DEVIATORE	153,00		
46 343 000	PROLUNGA 50MM	378,50		720	46 613 000	ROSETTA	177,00		
46 345 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	28,00			46 614 000	ROSETTA	355,00		
46 346 000	COLLEGAMENTO FILETTATO OPP.	24,00			46 626 000	GROHE ONDUS LEVA	57,00		
46 374 000	CARTUCCIA CERAMICA 35MM	81,50		720	46 627 000	PROLUNGA X 19342	194,50		
46 375 000	LIMITAT.TEMPER.	16,50		720	46 628 000	LEVA ESSENCE 32628	35,50		
46 381 V00	TARON SET FISS.	7,50			46 629 000	BOCCA EROG. X 32628	138,00		
46 386 000	CARTUCCIA CERAMICA 56MM	169,50		720	46 631 000	BOCCA X 32629 CONCETTO	145,50		
46 391 000	EPLUS PULS.DEV.	70,00			46 632 V00	ANELLO GUIDA	22,50		
46 413 000	FLESSIBILE DI RACCORDO	96,50			46 633 000	ATRIO LEVA X LAVABO E BIDET	118,00		
46 415 IP0	EPLUS LEVA	90,00			46 634 000	LEVA ATRIO	73,50		
46 416 IP0	EPLUS SET. FISS. X LEVA	29,00			46 635 000	LEVA	73,00		
46 425 000	EPLUS DOC. ESTR.	88,00			46 636 000	LEVA QUADRA X 19455 - 19456	63,00		
46 427 000	CAPPUCCIO	26,00			46 636 LS0	LEVA QUADRA	154,50		
46 428 000	SET LIMITATORE DELLA PORTATA	22,00			46 637 000	QUADRA LEVA X LAV.-BIDET 35 MM	54,00		
46 429 K00	EDISC SET GUAR.	26,00			46 638 000	LEVA	58,00		
46 429 SA0	SET DI GUARNIZIONI	27,00			46 644 000	LEVA START ECO	35,00		
46 436 000	CAPPUC.ESTYLE	21,00			46 645 000	COLLEGAMENTO FIL. OPPOSTO	16,50		
46 439 000	EDISC LEVA	45,00			46 647 000	EPLUS C LEVA X LAVABO E BIDET	45,50		
46 458 000	LEVA ESTYLE	67,00			46 651 000	LEVA EUROPLUS C X DOC.	79,00		
46 460 000	ESMART E ESTYLE FISS. X CART.	16,00			46 652 000	MANOPOLA	133,50		
46 461 000	MOUSSEUR ORIENTABILE X 33244001	24,50			46 652 DC0	MANOPOLA	195,00		
46 468 000	ESTYLE ROSONE V.DOC.	114,50			46 653 000	LEVA GROHE BLEU /RED	44,50		
46 469 000	ESTYLE E DISC ROSONE	138,50			46 654 000	BOCCA EROGAZIONE ZEDRA	56,50		
46 485 000	DEVIATORE	142,50			46 655 000	CAPPUCCIO	23,50		
46 486 000	ELEMENTO DI RACCORDO	94,00			46 655 DC0	CAPPUCCIO	57,00		
46 487 IX0	GUIDA DI SCORRIMENTO	148,00			46 656 NC0	DOC. ESTR.X LAVELLO	114,50		
46 490 000	TENSO LEVA LAVABO E BIDET	101,00			46 656 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	175,00		
46 492 000	CAPPUCCIO	30,00			46 661 000	VERIS LEVA X LAVABO E BIDET	70,50		
46 502 000	TENSO MANIGLIA 35MM	91,50			46 662 000	CAPPUCCIO VERIS	71,50		
46 519 000	MINTA DOC. ESTR.PER 32918	127,50			46 664 000	VERIS LEVA X LAVABO B.ALTA	46,00		
46 523 000	DEVIATORE	277,50			46 667 000	LEVA VERIS	111,00		
46 535 000	ESSENCE LEVA X 33532	76,50			46 668 000	CAPPUCCIO X VERIS	85,50		
46 558 000	CARTUCCIA	70,00			46 670 000	SET DI VITI	72,00		
46 561 000	LEVA NUOVO ESMART	49,00			46 671 000	COLLEG. FILETTATO OPPOSTO	15,50		
46 568 000	EDISC LEVA	56,50			46 672 000	CAPPUCCIO DI COPERTURA	34,00		
46 569 000	LEVA NUOVO EPLUS	39,50			46 674 000	MAN.DOC. ESTR.33155002	89,50		

# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 677 000	MANOPOLA RED DUO	57,00			46 791 000	MOUSSEUR ORIENTAB.BIDET	43,00		
46 678 000	CARTUCCIA	60,50			46 793 000	LEVA	52,00		
46 679 000	MANOPOLA RED MONO	57,50			46 794 000	MOUSSER X ALLURE BR. LAVABO	49,00		
46 680 000	MOUSSEUR	34,00			46 802 000	LEVA	63,00		
46 681 000	LEVA	47,00			46 803 000	CONDOTTO ACQUA	59,00		
46 682 000	LEVA	41,00			46 804 000	LEVA	320,00		
46 683 000	LEVA EUROSART C 32843/ 32830	29,50			46 812 000	LEVA	31,50		
46 684 000	LEVA ESMART C	33,00			46 815 000	ANELLO FILETTATO	9,50		
46 687 000	LEVA EUROECO SPEC. MM 170	63,50		583	46 824 000	CARTUCCIA QUALITEL F	121,00		
46 688 000	LEVA EUROECO SPEC.	69,00			46 826 000	LEVA	52,50		
46 689 000	LEVA	46,50		580	46 829 000	BAUEDGE LEVA LAVABO	35,50		
46 695 000	LEVA BAULOOP	28,00			46 830 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	62,00		
46 696 000	LEVA BAULOOP	30,00			46 830 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	139,50		
46 697 000	BAUEDGE LEVA	23,50			46 834 000	ROSETTA GRANDERA	133,00		
46 698 000	BAUEDGE LEVA X INC.	46,00			46 836 000	GRANDERA LEVA X LAV. E BIDET	72,50		
46 710 000	DOC. ESTR.X 33933002	131,00			46 837 000	REGOLATORE DEL GETTO REG.	36,00		
46 711 000	MOUSSEUR	34,00			46 857 000	DOCCIA ESTRAIBILE	108,00		
46 713 000	GBLUE PROF.VITONE	92,50			46 857 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	179,50		
46 714 000	LEVA X 32898 ESSENCE	34,00			46 858 000	DOCCIA ESTRAIBILE	49,50		
46 715 000	ANELLO FILETTATO	14,50			46 858 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	149,50		
46 716 000	CAPPUCCIO	15,50			46 859 000	LEVA	28,00		
46 717 000	GBLUE PROF.ATTACCO BOMB.	230,50			46 861 000	RACCORDO A S A MURO	56,50		
46 719 000	ANELLO DI CENTRAGGIO	9,50			46 863 000	CARTUCCIA ES	85,00		
46 720 000	ANELLO DI CENTRAGGIO	18,00			46 864 000	LEVA	21,00		
46 721 000	POMELLO DEV. BORDO VASCA	107,50			46 866 000	LEVA	34,00		
46 723 000	LEVA X CONCETTO V.DOC.INC.	42,00			46 869 000	LEVA	27,00		
46 724 000	REGOLATORE GETTO	11,00			46 871 000	FLESSIBILE DOCCIA	117,50		
46 726 000	LEVA X ESTYLE C 31124002	39,00			46 871 DC0	FLESSIBILE DOCCIA	249,50		
46 727 000	CAPPUCCIO	13,00			46 873 SD0	MOLLA	166,50		
46 729 000	LEVA	42,00			46 875 NC0	DOCCIA ESTRAIBILE	146,00		
46 730 000	FLESS. CAN. ROS. X BORDO LAV.	189,00			46 875 ND0	DOCCIA ESTRAIBILE	101,00		
46 731 000	DOCCIA ESTRAIBILE	108,00			46 876 000	ELEMENTO SCORREVOLE	67,00		
46 731 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	148,00			46 882 00M	SET ANTICALCARE (4PZ) SENSIA IGS	91,50		729
46 732 000	FLESSIBILE DOC. K7 X 32950/32948	77,50			46 883 00M	FILTRO ANTIOD. (2PZ) SENSIA IGS	169,50		729
46 734 000	SUPPORTO	161,50			46 884 000	KIT MANUTENZIONE SENSIA IGS	139,50		729
46 734 DC0	SUPPORTO	289,50	N		46 894 000	MOUSSEUR LIMITATORE	22,50		
46 737 000	DEVIATORE EUROPLUS C 19536	53,50			46 897 000	LEVA	45,50		
46 738 000	LEVA	37,00			46 898 000	LEVA	11,00		
46 739 000	ASTINA SALT. ESTYLE C	30,50			46 899 000	CAPPUCCIO	6,50		
46 739 AL0	ASTINA SALT.	81,50	N		46 900 000	LEVA	30,50		
46 740 000	LEVA	36,50			46 901 000	ESTENSIONE	149,00		
46 741 000	LEVA	37,50			46 902 000	LEVA	28,00		
46 742 000	LEVA	35,00			46 903 000	LEVA	34,00		
46 743 000	LEVA	30,00			46 904 000	ROSETTA	52,00		
46 748 000	LEVA ESTYLE COSMO	44,00			46 904 DC0	ROSETTA	153,50		
46 749 000	LEVA	26,00			46 904 LS0	ROSETTA	168,50	N	
46 750 000	LEVA	40,50			46 905 000	ESMART ROSONE V.DOC	91,00		
46 751 000	LEVA STYLE COSMO	27,00			46 906 000	LEVA	70,50		
46 752 000	LEVA ESTYLE COSMO	35,00			46 907 000	CARTUCCIA JOYSTICK	86,50		
46 753 000	LEVA	39,00			46 915 000	LEVA	63,00		
46 754 000	LEVA CONCETTO 32629001	46,50			46 916 000	LEVA ESSENCE	48,50		
46 756 000	LEVA CONCETTO LAV. MURO 19575	29,00			46 917 000	LEVA	42,00		
46 757 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	35,00			46 917 DC0	LEVA	72,50		
46 760 000	SET DI GUARNIZIONI 33770002/31124	35,00			46 919 000	LEVA	34,00		
46 762 000	LEVA	19,50			46 919 DC0	LEVA	57,00		
46 765 000	MOUSSEUR	37,00			46 920 000	DEVIATORE	76,00		
46 769 000	DOCCIA ESTRAIBILE	74,00			46 924 000	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO	112,00		
46 772 000	ROSETTA	25,50	N		46 924 DC0	DOC.ESTR.ECUBE LAVELLO	131,00		
46 779 000	LEVA	36,00			46 925 000	DOC.ESTRAIBILE MINTA B. C&U	35,00		
46 782 000	LEVA EUROCUBE X 19896/8 - 23140/5	33,00			46 926 000	DOCCIA ESTRAIBILE	161,00		
46 783 000	ROSONE EUROCUBE X 19986000	121,50			46 926 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	101,50		
46 784 000	CAPPUCCIO	14,50			46 938 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA APERTA	35,00		
46 785 000	DEVIATORE X 19785000	137,50			46 938 LS0	LEVA	46,00		
46 786 000	LEVA	33,00			46 939 000	LEVA	37,00		
46 787 000	ASTINA SALT.	26,00			46 940 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA AP.INC.	25,00		
46 788 000	LEVA	37,00			46 940 LS0	LEVA	45,00		
46 788 DC0	LEVA	130,50			46 941 000	LEVA	33,50		

# GROHE

## INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
46 943 000	ESNTENSIONE	250,50			47 167 000	ANEL.ARR.AUTOM.	31,00		
46 945 000	LEVA	53,00			47 170 000	ROSONE X 34300	108,50		
46 947 000	DEVIATORE	88,00			47 172 000	ESTENSIONE	193,50		
46 951 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	38,00			47 175 000	ELEMENTO TERM. A RAC. INV. 1/2"	224,50		721
46 951 LS0	LEVA	79,00			47 186 000	ELEM.THM-RACC.INVERT. DA 3/4"	367,50		721
46 952 000	LEVA	39,50			47 187 000	AUTOMATIC 2000 MANIGLIA	35,50		
46 953 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	39,50			47 188 000	ROSONE X 34310	179,50		
46 954 000	LEVA ESTYLE NEW LEVA CHIUSA	72,50			47 189 000	DADO X VALV. RIT.	57,00		
46 955 000	LEVA	39,00			47 206 000	ROSETTA	316,00		
46 956 000	DOCCIA ESTRAIBILE	85,00			47 209 000	GUARNIZIONI	198,50		
46 956 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	101,00			47 217 000	ELEMENTO TERM. 1/2"	85,00		
46 957 000	LEVA GROHE BLUE HOME	41,50	N		47 220 000	ELEMENTO TERM. 3/4"	279,00		
46 958 000	UNITA' DI COMANDO	188,00			47 238 000	G3000 DEVIATORE	53,50		
46 958 DC0	UNITA' DI COMANDO	263,00			47 239 000	MANIGLIA DI CONTROLLO/SELEZ.	203,50		
46 959 000	LEVA	28,50			47 245 000	MANIGLIA ECO.CO	55,50		
46 962 000	LEVA	41,50			47 246 IPO	MANOPOLA DI CHIUSURA	104,00		
46 963 000	CARTUCCIA	50,50			47 248 000	FISSAGGIO MANOPOLA	19,50		
46 964 KK0	FLESSIBILE DOCCIA	89,50			47 249 000	ESTENSIONE CM 2,5	239,00		
46 965 000	DOCCIA ESTRAIBILE	72,50			47 255 000	MANIGLIA GRADUATA	42,00		
46 965 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	149,00	N		47 256 IPO	CLOVA MAN. GRADUATA X THM	148,00		
46 967 000	DOCCIA ESTRAIBILE	114,00			47 261 000	PROLUNGA 34954	237,50		
46 978 000	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	76,00			47 262 000	AQUADIMM. X 34306	237,00		722
46 978 001	SENSIA ARENA SET DI MANUTENZ.	157,00			47 278 000	ARRESTO	36,00		
46 980 000	LEVA	44,00			47 282 000	ELEM.TERM.INVERT.	307,00		
46 981 000	LEVA	46,00			47 286 000	MANOPOLA DI CONTROLLO	57,00		
46 982 000	LEVA	43,50			47 295 000	ROSETTA	282,00		
46 983 000	LEVA	47,50			47 296 000	LEVA DI CHIUSURA	288,50		
46 984 000	LEVA	45,50			47 300 000	ANEL.ARR.AUTOM.	34,00		
46 987 000	LEVA	47,00			47 303 000	SET GUARNIZIONI	20,00		
46 988 000	LEVA	39,50			47 304 000	SET DI GUARNIZIONI X VALV. RIT.	31,50		
46 989 000	CARTUCCIA MIX SMARTC.	69,00		722	47 305 000	SET GUARNIZIONI	20,00		
46 990 000	MANIGLIA	234,00			47 308 000	CHIARA-O RING	18,50		
46 995 000	ROSETTA	95,00			47 309 000	MAN.DI CHIUSURA	156,50		
46 996 000	ROSETTA	93,50	N		47 310 000	ELEM.TERM. 3/4"	313,00		721
46 997 000	UNITÀ DI COMANDO	142,50			47 311 000	ATRIO MAN.INTER.	163,50		
46 997 DC0	UNITA' DI COMANDO	216,00			47 318 000	RACC. DOC.	120,50		
46 999 000	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	87,50	N		47 324 000	MANOPOLA	139,50		
46 999 DC0	MANOPOLA DOCCIA ESTRAIBILE	89,50	N		47 326 000	ROSETTA X 19395	197,00		
<b>47</b>					47 327 000	NIPPEL	57,00		
47 005 000	VALVOLE ARRESTO	43,50			47 328 000	PROLUNGA X 19621	186,00		
47 010 000	ELEMENTO 34422	337,00			47 336 000	SET DI MONTAGGIO	25,00		
47 011 000	TERMOELEMENTO	405,50			47 349 000	ELEM.TERM. 3000	185,50		
47 012 000	ELEM.TERM.1/2"	383,50		721	47 351 000	SEDE	72,50		
47 016 000	TERMOELEMENTO	442,00			47 352 000	MAN.TME 1000	41,00		
47 017 000	GUARN.I A MOLLA	72,50			47 353 000	G1000 MANIGLIA CON LIMITATORE	33,00		
47 019 000	TERMOELEMENTO	613,50			47 354 000	POMELLO DEVIATORE	26,50		
47 020 000	TERMOELEMENTO	621,00			47 355 000	RACCORDO	26,00		
47 024 000	ELEM.TERM. DA ANNO 83	361,00		721	47 358 000	PROLUNGA 34966	187,50		
47 025 000	ELEM.TERM. 3/4"	623,50		721	47 364 000	GROHTH.AQUADIM.	146,50		722
47 028 000	SET DI GUARNIZIONI	49,50			47 367 000	ESTENSIONE	331,50		
47 032 000	TERMOELEMENTO	980,00			47 368 000	ROSETTA	114,50		
47 040 000	TERMOELEMENTO	1.253,50			47 371 000	VALV.A MENBRANA	135,00		
47 044 000	PIASTRA GUIDA	70,50			47 373 000	PREARRESTO	238,50		
47 045 000	GUARNIZIONI	136,00			47 375 IPO	GROHTH.MAN.INT	81,00		
47 050 000	ELEMENTO TERMOSTATICO	292,50			47 376 000	GROHTH.SEPARATO	23,50		
47 051 000	VALVOLA D'INTERCETTAZIONE	66,00			47 379 000	TERMOELEMENTO	507,00		
47 052 000	SET DI GUARNIZIONI	168,50			47 398 000	GROHTH.SILENZ.	21,50		
47 061 000	TERMOELEMENTO	404,00			47 399 000	G3000 SEDE	21,50		
47 064 000	TERMOELEMENTO	575,00			47 409 000	MANIGLIA DI CONTROLLO	86,50		
47 080 000	CARTUCCIA DI COMANDO PBV US	111,50			47 410 000	LEVA DI COMANDO	241,50		
47 092 000	MAN.INTERC	32,00			47 417 000	RACCORDO A VITE	51,50		
47 111 000	TERMOELEMENTO	395,50		721	47 426 000	ELEM.TERM.GROH.	547,50	N	
47 117 000	VITONE CERAMIC.	114,50			47 439 000	TERMOELEMENTO	155,00		721
47 135 000	FILTRO	26,00			47 440 IGO	GROHTH.MAN.THM	89,50		
47 141 000	SET DI GUARNIZIONI	34,00			47 440 IPO	GROHTH.MAN.THM	50,00		
47 156 000	MANIGLIA A CROCE	181,00			47 441 000	GROHTH.DADO REG.	79,50		
					47 442 IGO	GROHTH.MAN.INT.	89,50		





# GROHE INDICE PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.	Codice	Descrizione	Pz. Euro	Dis.	Pag.
49 022 000	VITE DI FISSAGGIO	44,50		729	64 447 000	REGOLATORE DEL GETTO	23,50		
49 023 000	VALVOLA DI CARICO	23,50		729	64 451 000	REGOLATORE DEL GETTO	14,50		
49 024 000	SET DI FISSAGGIO VASO COMPACT	113,00		730	64 510 000	GBLUE UNITA' DI COMANDO	446,50		
49 025 000	SET DI FISSAGGIO SEMICOLONNA	40,50		729	64 511 000	CONNETTORE	162,50		
49 027 000	SET DI FISSAGGIO BIDET SOSP.	113,00		730	64 571 000	ANELLO FILETTATO	13,00		
49 028 000	ELEM.THM-SMARTC.DA 3/4"	81,50		721	64 585 00M	PIASTRINE DI COPERT.X 47718	9,00		
49 029 000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	92,00			64 689 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	18,50		
49 030 000	ROSETTA	72,00			64 813 000	SPAZZOLA X SCOPINO	263,50		
49 032 000	ROSETTA	95,50			64 999 000	RACCORDO A SCATTO	63,50		
49 035 000	ROSETTA	67,00			<b>65</b>				
49 037 000	ROSETTA	95,50			65 380 000	ELEMENTO SCORREVOLE	46,50		
49 039 000	ROSETTA	84,00			65 541 00M	FISSAGGIO	17,50		
49 040 LSO	ROSETTA	147,50			65 621 XE0	ROMPIGETTO ONDUS	26,00		
49 041 000	ROSETTA CON SUPPORTO	193,50	N		65 648 000	POMELLO DEVIATORE	16,50		
49 042 000	ROSETTA	97,50			65 655 000	DEVIATORE	33,00		
49 042 AL0	ROSETTA	310,50	N		65 713 000	PANNELLO COMANDO ONDUS	3.406,50		
49 043 LSO	ROSETTA	148,00			65 790 000	ALIMENTATORE 230 V	91,50		726
49 056 000	GRT 800 MANIGLIA DI CHIAS.	27,00			65 815 000	CAVO DI COLLEGAMENTO	89,50		
49 059 000	CHIAVE A TUBO	92,00			<b>66</b>				
49 061 000	VALVOLA SCARICO BAU CER.	32,50		730	66 362 00M	VITE DI FISSAGGIO	8,50		
49 066 000	VALVOLA SCARICO EURO CER.	60,00		730	66 558 000	VALVOLA AV1 X MODULO DISABILI	110,00		
49 069 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	45,50			66 728 000	TASTO	16,00		
49 074 000	ROSETTA	70,50	N		66 734 000	ROSETTA	12,00		
49 076 000	ROSETTA	94,00	N		66 738 000	TASTO	10,00		
49 078 000	ROSETTA	94,00			66 783 000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	32,00		
49 080 000	PIASTRA DI FISSAGGIO	37,00			66 791 000	VANO DI ISPEZIONE P/RAPID SL	17,00		
49 081 000	MANIGLIA CHIUSURA	49,50			66 802 000	AZIONAMENTO	42,50		
49 082 000	MANIGLIA CONTROLLO TEMP.	46,50			66 834 000	TRASFORMATORE X ORINATOIO IR	113,50		
49 083 000	MANIGLIA CHIUSURA	28,50			66 838 000	VANO DI ISPEZIONE	38,50		
49 084 000	AQUADIMMER	83,00			66 845 000	TELAIO DI FISSAGGIO	13,50		
49 085 000	DISPOSITIVO ANTI-RIFLUSSO	32,50	N		66 858 000	ELETTRORVALVOLA X ORINATOIO IR	221,50		
49 088 000	MILLERIGHE SMARTCONTROL	14,00			66 859 000	VALVOLA ELETTROMAGNETICA	367,50		
49 090 000	MANIGLIA CHIUSURA AQUADIMM.	86,00			66 960 000	ELETTRONICA X 38809	181,00		
49 091 000	MANIGLIA DI CONTROLLO TEMP.	97,00			66 997 000	PULSANTE	93,00		
49 092 000	MANIGLIA DI CHIAS. AQUADIMM.	50,00							
49 102 000	ROSETTA	52,50							
49 103 000	ROSETTA	98,00							
49 108 000	ROSETTA	74,50							
49 109 000	ROSETTA	93,50	N						
49 114 000	SISTEMA SIGILLANTE	262,00		608					
49 160 000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	35,00	N						
49 162 000	GRT 1000 PERF. MAN. DI CHIUSURA	36,50	N						
49 509 000	SET FISSAGGIO VASO CUBE CER.	103,50		730					
49 510 000	SET DI FISSAGGIO VASO SOSP.	104,50		730					
49 512 000	SET DI FISSAGGIO LAVABO	65,00		729					
49 516 000	SET FISSAGGIO VASO/BIDET PAV.	39,00		729					
49 518 000	SET DI FISSAGGIO LAVABO SOTTOP.	59,00		729					
49 522 000	SET MONT.CASS.BAU/EURO CER.	107,00		731					
49 526 000	TASTO CASSETTE CERAMICHE	20,00		729					
49 528 000	AMMORT.SEDILE SOFT CL BAU CER.	61,00		730					
49 529 000	SET FISSAGGIO SEDILI BAU CER.	35,50		730					
49 530 000	SET CUSCINETTI SEDILI BAU CER.	21,50		730					
49 532 000	ROSETTA	17,00		731					
<b>64</b>									
64 156 000	DOC. ESTR. EUROPLUS/K7	93,00							
64 156 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE	176,00							
64 158 000	DOC. ESTR.X K7 32179000	167,50							
64 158 DC0	DOCCIA ESTRAIBILE X 32179DC0	254,00							
64 175 00M	RONDELLA SICUREZZA X B/VASCA	75,00							
64 186 000	MOUSSEUR	13,50							
64 186 DC0	MOUSSEUR	64,50							
64 196 000	MOUSSEUR	29,50							
64 304 000	ASTINA SALT. X EPLUS C	36,00							
64 309 000	POMELLO DEVIATORE	19,00							
64 368 000	GBLUE VITONE 1/2 CERAM.	43,50							
64 374 000	MOUSSEUR	44,50							

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale
<b>00</b>			<b>05</b>			07 148 000 240 1440			11 086 000 120 1440		
00 038 00M	300	3600	05 111 000	100	1600	07 150 000	120	1440	11 090 000	120	1440
00 061 000	320	1280	05 291 00M	80	960	07 151 000	130	1440	11 101 000	120	1440
00 136 000	300	3600	05 334 000	100	1600	07 156 000	240	1440	11 102 000	120	1440
00 149 00M	180	2880	05 386 00M	180	2880	07 163 00M	300	3600	11 104 000	100	1600
00 422 000	120	1440	05 495 000	112	1792	07 182 000	100	400	11 280 G00	300	3600
00 444 00M	80	960	05 657 000	300	3600	07 182 G00	100	400	11 280 P00	300	3600
00 479 000	300	3600	05 850 00M	180	2880	07 182 L00	100	400	11 366 00M	300	3600
00 869 000	75	450	05 970 000	100	1600	07 210 000	100	800	11 366 POM	300	3600
<b>01</b>			<b>06</b>			07 227 000 40 240			11 482 000 112 1792		
01 151 00M	300	3600	06 048 000	75	450	07 239 000	70	560	11 501 000	50	800
01 196 00M	180	2880	06 048 L00	75	450	07 240 000	96	576	11 502 000	50	800
01 198 00M	180	2880	06 073 000	75	450	07 264 00M	300	4800	11 504 000	40	640
01 205 00M	180	2880	06 078 000	75	450	07 300 000	80	960	11 505 000	36	576
01 206 00M	180	2880	06 086 000	50	800	07 341 000	75	450	11 507 000	36	576
01 224 00M	180	2880	06 094 000	80	960	07 419 000	400	1600	11 514 000	36	432
01 276 00M	180	2880	06 106 000	100	1600	07 467 000	10	120	11 544 000	36	432
01 280 00M	180	2880	06 136 000	240	1440	07 511 000	75	450	11 545 000	36	576
01 281 00M	180	2880	06 139 000	120	1440	07 513 000	100	400	11 550 000	100	800
01 282 00M	180	2880	06 170 000	240	1440	07 524 000	100	1600	11 551 000	50	800
01 285 00M	180	2880	06 179 000	50	800	07 526 000	400	1600	11 741 000	400	1600
01 287 00M	180	2880	06 188 000	80	960	07 531 000	70	1120	<b>12</b>		
01 288 00M	180	2880	06 225 000	100	1600	07 533 000	40	240	12 001 000	100	1600
01 386 00M	180	2880	06 329 000	75	450	07 576 000	100	1600	12 004 000	100	1600
01 389 00M	180	2880	06 346 000	80	960	07 623 000	100	1600	12 005 000	63	1260
01 460 000	180	2880	06 356 00M	300	3600	07 633 000	20	240	12 006 000	1500	
01 490 000	360	2160	06 377 000	70	1120	07 640 000	40	240	12 011 000	70	560
01 734 000	320	1280	06 386 000	240	1440	07 653 000	300	3600	12 015 000	120	1440
<b>02</b>			06 388 000	240	1440	07 659 000	100	400	12 023 000	140	1120
02 021 00M	180	2880	06 410 000	18	288	07 686 000	100	1600	12 023 000	60	960
02 201 000	400	1600	06 417 000	14	168	07 757 000	300	3600	12 030 000	70	1120
02 210 00M	100	1600	06 427 000	240	1440	07 772 000	40	240	12 041 000	80	1280
02 276 000	240	1440	06 434 000	300	3600	07 800 000	150	600	12 051 000	140	1120
02 277 000	240	1440	06 486 000	120	1440	07 899 000	300	3600	12 058 000	70	560
02 406 000	400	1600	06 533 000	300	3600	07 970 000	300	3600	12 060 000	120	1440
02 426 00M	180	2880	06 574 000	300	3600	<b>08</b>			12 063 000	100	1600
02 490 POM	900	3600	06 574 DCO	1000		08 016 000	120	1440	12 064 000	100	1600
02 680 00M	300	3600	06 575 000	75	450	08 017 000	120	1440	12 075 000	100	1600
02 680 00M	300	3600	06 625 000	140	1120	08 065 00M	180	2880	12 088 000	25	300
02 693 000	80	1280	06 654 000	120	960	08 124 000	120	1440	12 092 000	36	432
02 696 00M	100	1600	06 676 000	100	1600	08 137 000	100	1600	12 140 000	100	800
02 990 00M	180	2880	06 688 000	300	3600	08 201 000	150	600	12 140 DCO	100	800
<b>03</b>			06 689 000	140	2240	08 350 000	140	1120	12 353 000	100	800
03 055 00M	300	3600	06 689 000	140	2240	08 355 00M	100	1600	12 400 000	100	1600
03 070 000	100	1600	06 706 000	120	1440	08 365 000	40	240	12 407 000	70	560
03 139 00M	300	3600	06 707 000	120	1440	08 367 000	40	240	12 408 000	22	352
03 154 00M	180	2880	06 728 000	200	6400	08 484 00M	180	2880	12 409 000	100	1600
03 191 00M	180	2880	06 752 00M	80	320	08 500 000	112	1792	12 411 000	36	432
03 214 00M	300	3600	06 765 000	100	800	08 565 000	240	1440	12 417 000	100	1600
03 394 000	400	1600	06 768 00M	180	2880	08 791 000	300	3600	12 419 000	240	1440
03 638 00M	300	3600	06 804 000	100	1600	08 864 000	300	3600	12 420 000	50	800
03 720 000	300	3600	06 815 000	300	3600	08 915 000	100	1600	12 423 000	240	1440
03 758 000	100	1600	06 874 000	400	1600	08 943 000	300	3600	12 424 000	400	1600
03 764 000	100	1600	06 880 000	100	1600	<b>09</b>			12 428 000	80	1280
03 827 000	400	1200	06 905 000	100	1600	09 038 000	80	1280	12 432 000	25	300
03 924 00M	180	2880	06 995 00M	300	3600	09 532 000	100	1600	12 433 000	100	1600
<b>04</b>			<b>07</b>			<b>10</b>			12 435 000 100 800		
04 174 000	300	3600	07 000 000	210	840	10 075 00M	140	2240	12 436 000	50	800
04 425 000	300	3600	07 002 00M	180	2880	10 089 000	140	2240	12 440 000	25	300
04 667 000	300	3600	07 025 000	240	1440	10 093 000	300	3600	12 442 000	25	300
04 667 000	300	3600	07 026 000	140	2240	10 099 00M	300	3600	12 444 000	36	432
04 853 00M	180	2880	07 052 000	70	560	<b>11</b>			12 448 000	36	432
04 922 00M	300	3600	07 130 00M	175	2800	11 003 000	120	1440	12 465 000	100	1600
04 952 000	100	1600	07 146 000	240	1440	11 006 000	120	1440	12 476 000	400	1600
			07 147 000	120	1440	11 049 000	120	1440	12 477 000	400	1600
									12 482 000	120	1440
									12 662 000	200	800
									12 693 000	140	1120
									12 701 001	100	1600

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
12 803 000	75	450	13 341 IGO	12	192	14 067 000	25	400	19 309 000	8	64
12 901 00M	180	2880	13 348 000		240	14 077 XHO	100	1600	19 309 002	8	64
12 945 000	240	1440	13 368 000		200	14 079 XHO	100	1600	19 309 A02	8	64
<b>13</b>			13 369 000	16	192	14 091 000	150	600	19 309 DL2	8	64
13 005 000	80	320	13 370 000	20	240	14 114 00M	300	3600	19 309 GN2	8	64
13 007 000	96	576	13 371 000	20	240	14 116 00M	140	2240	19 315 001	6	72
13 015 000	50	400	13 372 000		400	14 117 00M	100	1600	19 315 A01	6	72
13 017 000	40	160	13 373 000		720	14 149 00M	100	1600	19 315 DL1	6	72
13 028 000	80	320	13 374 000		628	14 165 00M	240	1440	19 315 GN1	6	72
13 034 000	40	160	13 375 000		600	14 900 000		4	19 316 000	4	24
13 037 000	80	320	13 376 000		320	14 914 000		80	19 316 001	4	24
13 041 000	40	160	13 383 001	20	240	14 917 000		50	19 316 A01	4	24
13 043 000		320	13 383 DC1	20	240	14 919 000		4	19 316 DL1	4	24
13 049 000	50	400	13 385 000	26	312	14 920 000	54	216	19 316 GN1	4	24
13 051 000	80	320	13 390 000	14	224	14 921 000	110	880	19 317 001	6	72
13 052 000	80	320	13 404 003	20	240	14 922 000	110	880	19 317 A01	6	72
13 070 000	40	160	13 404 AL3	20	240	14 923 000	96	384	19 317 DL1	6	72
13 071 000	80	320	13 404 DC3	20	240	14 924 SHO	8	32	19 317 GN1	6	72
13 072 000	80	320	13 448 003	12	144	14 925 SH0	8	32	19 332 000	180	2880
13 073 000	40	160	13 449 001	12	144	14 926 000	30	60	19 334 000	30	480
13 076 000	80	320	13 540 000	36	576	14 926 002	30	120	19 334 001	30	480
13 077 000	40	160	13 911 000	80	960	14 927 000	140	2240	19 334 A01	30	480
13 080 000	50	800	13 915 000	100	1600	14 928 000	140	2240	19 334 DL1	30	480
13 084 000	80	320	13 922 000	180	2880	14 929 000	140	2240	19 334 GN1	30	480
13 096 000		1000	13 925 000	400	1600	14 930 000	90	720	19 377 000	50	300
13 139 003	25	400	13 926 000	240	1440	14 931 000	96	384	19 380 002	6	72
13 139 AL3	26	416	13 927 000	300	3600	14 932 000	140	2240	19 380 A02	6	72
13 139 DA3	26	416	13 927 G00	180	2880	14 933 000	140	2240	19 380 DL2	6	72
13 139 DC3	26	416	13 928 000	240	1440	14 934 000	140	2240	19 380 GN2	6	72
13 139 GL3	26	416	13 929 000	240	1440	14 935 000	90	720	19 381 000	10	120
13 219 000	50	400	13 929 G00	400	1600	14 936 000	8	32	19 384 000	30	480
13 220 000	300	3600	13 929 L00	750	31500	14 937 000		2	19 386 000	8	64
13 234 000		420	13 930 000	240	1440	14 969 000		384	19 386 002	8	64
13 240 000		600	13 931 000		928	14 973 000		4	19 386 A02	8	64
13 246 000	5	60	13 935 000	300	3600	14 975 000		12	19 386 DL2	8	64
13 247 000	10	120	13 937 000	136	2720	14 976 000		6	19 386 GN2	8	64
13 255 001	26	312	13 939 000	180	2880	<b>18</b>			19 408 001	16	144
13 261 000	26	312	13 941 000	300	3600	18 026 003	48	576	19 408 A01	10	120
13 262 000	26	312	13 943 000	300	3600	18 283 00M	50	600	19 408 AL1	16	192
13 263 000		3920	13 950 000	240	1440	18 349 000	40	320	19 408 BE1	10	120
13 264 000	20	240	13 951 000	240	1440	18 541 000	35	280	19 408 DA1	10	120
13 264 001	8	64	13 952 000	240	1440	18 541 000	35	280	19 408 DC1	10	120
13 264 A01	8	64	13 954 000	240	1440	18 608 001	32	384	19 408 DL1	16	192
13 264 DL1	8	64	13 955 000	240	1440	18 700 000	34	272	19 408 EN1	10	120
13 264 GN1	8	64	13 959 000	300	3600	18 968 001	7	140	19 408 GL1	10	120
13 270 000	35	560	13 960 000	60	960	18 968 A01	7	140	19 408 GN1	10	120
13 276 002	26	312	13 961 000	300	3600	18 968 DL1	7	140	19 409 001	8	64
13 278 002	18	288	13 966 000	50	400	18 968 GN1	7	140	19 409 AL1	8	64
13 280 001	26	312	13 967 000	300	3600	<b>19</b>			19 409 DC1	8	64
13 299 000	12	144	13 967 DC0		3968	19 017 000	70	840	19 446 002	6	72
13 299 A00	12	144	13 989 000	300	3600	19 025 000	60	720	19 446 A02	6	72
13 299 AL0	12	144	13 993 000	300	3600	19 069 003	20	240	19 446 DL2	6	72
13 299 DC0	12	144	13 994 000	300	3600	19 069 003	20	240	19 446 GN2	6	72
13 303 000	26	312	13 997 000	80	1280	19 069 AL3	20	240	19 470 000	30	480
13 303 AL0	26	312	13 998 000	300	3600	19 069 DA3	20	240	19 571 002	10	120
13 303 DC0	26	312	13 999 000		3920	19 069 DC3	20	240	19 571 003	10	120
13 317 000	7	84	<b>14</b>			19 069 GL3	20	240	19 571 LS3	10	120
13 317 001	5	60	14 001 000	400	1600	19 070 000	60	960	19 573 002	8	64
13 317 A01	5	60	14 012 000	60	960	19 087 000	30	480	19 575 001	10	120
13 317 DL1	5	60	14 014 000	20	120	19 088 003	20	240	19 576 002	4	24
13 317 GN1	5	60	14 014 000	20	120	19 088 AL3	20	240	19 577 001	4	24
13 319 000	7	84	14 047 000	20	120	19 088 DA3	20	240	19 577 AL1	4	24
13 319 A00	7	84	14 048 000	100	800	19 088 DC3	20	240	19 577 DC1	4	24
13 319 AL0	7	84	14 053 00M	400	1600	19 088 GL3	36	576	19 578 001	4	24
13 319 DC0	7	84	14 055 000	400	1600	19 132 000	80	960	19 578 A01	4	24
13 322 000	20	240	14 056 000	70	1120	19 171 000	80	960	19 578 AL1	4	24
13 330 000	9	108	14 057 000	70	1120	19 287 003	10	120	19 578 BE1	4	24
13 341 000	20	240	14 058 000	80	1280	19 287 AL3	10	120	19 578 DA1	4	24
			14 066 000	50	800	19 287 DC3	10	120	19 578 DC1	4	24

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
19 578 DL1	4	24	19 952 000	60	480	20 193 GN2	8	64	22 034 000	72	1152
19 578 EN1	4	24	19 952 A00	60	480	20 203 000	16	432	22 035 000	72	1152
19 578 GL1	4	24	19 952 AL0	60	480	20 208 002	9	54	22 036 000	72	1152
19 578 GN1	4	24	19 952 BE0	60	480	20 216 001	9	54	22 037 000	144	2304
19 590 000	36	576	19 952 DA0	60	480	20 296 001	6	72	22 037 A00	144	2304
19 590 001	20	240	19 952 DC0	60	480	20 299 001	6	72	22 037 AL0	144	2304
19 590 A01	20	240	19 952 DL0	60	480	20 301 003	12	96	22 037 BE0	144	2304
19 590 DL1	20	240	19 952 EN0	60	480	20 304 001	5	60	22 037 DA0	144	2304
19 590 GN1	20	240	19 952 GL0	60	480	20 342 000	5	40	22 037 DC0	144	2304
19 781 000	8	64	19 952 GN0	60	480	20 342 A00	5	40	22 037 DL0	144	2304
19 781 A00	8	64	19 954 000	80	1280	20 342 AL0	5	40	22 037 EN0	144	2304
19 781 AL0	8	64	19 965 001	4	24	20 342 DC0	5	40	22 037 GL0	144	2304
19 781 DC0	8	64	19 967 001	10	120	20 344 000	5	40	22 037 GN0	144	2304
19 783 000	8	64	19 967 A01	10	120	20 344 A00	5	40	22 039 000	144	2304
19 783 A00	8	64	19 967 AL1	10	120	20 344 AL0	5	40	22 039 A00	144	2304
19 783 AL0	8	64	19 967 BE1	10	120	20 344 DC0	5	40	22 039 AL0	144	2304
19 783 DC0	8	64	19 967 DA1	10	120	20 346 000	8	64	22 039 BE0	144	2304
19 787 001	4	24	19 967 DC1	10	120	20 346 A00	8	64	22 039 DA0	144	2304
19 787 A01	4	24	19 967 DL1	10	120	20 346 AL0	8	64	22 039 DC0	144	2304
19 787 AL1	4	24	19 967 EN1	10	120	20 346 DC0	8	64	22 039 DL0	144	2304
19 787 DC1	4	24	19 967 GL1	10	120	20 348 000	8	64	22 039 EN0	144	2304
19 796 000	30	480	19 967 GN1	10	120	20 348 A00	8	64	22 039 GL0	144	2304
19 796 A00	30	480	19 968 000	8	64	20 348 AL0	8	64	22 039 GN0	144	2304
19 796 AL0	30	480	19 968 LS0	8	64	20 348 DC0	8	64	22 041 000	144	2304
19 796 DC0	30	480	19 969 000	8	64	20 351 000	9	54	22 043 000	144	2304
19 798 000	36	576	19 969 LS0	8	64	20 351 AL0	9	54	22 052 000	144	2304
19 798 A00	33	528	19 970 002	75	900	20 351 DC0	9	54	22 053 000	144	2304
19 798 AL0	36	576	19 974 002	8	64	20 389 000	5	40	22 917 000	75	1200
19 798 DC0	36	576	19 976 001	4	24	20 389 IGO	5	40	22 939 000	100	800
19 806 001	70	560	19 997 000	8	64	20 393 001	16	256	22 940 000	72	1152
19 807 001	70	560	19 998 000	8	64	20 404 001	32	512	22 958 00M	6	96
19 808 001	60	960	<b>20</b>			20 414 000	5	40			
19 809 001	60	960				20 414 IGO	5	40	<b>23</b>		
19 830 000	60	960	20 008 003	4	48	20 415 000	5	40	23 029 000	12	96
19 840 000	60	960	20 008 AL3	9	54	20 415 IGO	5	40	23 029 A00	9	108
19 855 001	70	1120	20 008 DC3	9	54	20 417 000	5	40	23 029 AL0	12	96
19 869 000		60	20 008 GL3	9	48	20 417 IGO	5	40	23 029 DC0	12	96
19 895 000	10	120	20 009 003	9	54	<b>21</b>			23 033 000	9	108
19 895 AL0	10	120	20 009 AL3	9	54				23 033 A00	9	108
19 895 DC0	10	120	20 009 DA3	9	54	21 019 003	8	48	23 033 AL0	9	108
19 897 001	4	24	20 009 DC3	9	54	21 019 AL3	8	48	23 033 DC0	9	108
19 897 AL1	4	24	20 009 GL3	9	54	21 019 DA3	8	48	23 037 002	16	192
19 897 DC1	4	24	20 143 000	4	48	21 019 DC3	8	48	23 043 003	6	48
19 910 000	70	1120	20 164 003	10	120	21 019 GL3	8	48	23 048 003	4	24
19 918 003	10	120	20 164 AL3	10	120	21 022 003	8	48	23 049 002	12	144
19 918 AL3	10	120	20 164 DA3	10	120	21 022 AL3	8	48	23 054 003	10	60
19 918 DC3	10	120	20 164 DC3	10	120	21 022 DA3	8	48	23 055 002	12	96
19 918 GL3	10	120	20 164 GL3	10	120	21 022 DC3	8	48	23 058 003		10
19 919 000	2	24	20 169 003	10	120	21 022 GL3	8	48	23 061 002		10
19 919 IGO	2	24	20 169 AL3	10	120	21 044 003	8	48	23 061 003		10
19 922 003	4	24	20 169 DC3	10	120	21 044 AL3	8	48	23 076 000	5	60
19 922 AL3	4	24	20 179 001	20	160	21 044 DA3	8	48	23 106 001	8	96
19 922 DA3	4	24	20 187 000	9	54	21 044 DC3	8	48	23 106 AL1	8	96
19 922 DC3	4	24	20 188 000	4	48	21 044 GL3	8	48	23 106 DC1	10	120
19 922 GL3	4	24	20 188 001	8	64	21 107 000	4	48	23 109 000	6	24
19 923 003	4	24	20 188 A01	8	64	21 107 IGO	4	48	23 109 A00	6	24
19 923 AL3	4	24	20 188 DL1	8	64	21 375 001	14	112	23 109 AL0	7	28
19 923 DA3	4	24	20 188 GN1	8	64	21 390 001	8	48	23 109 DC0	6	24
19 923 DC3	4	24	20 189 000	8	128	<b>22</b>			23 112 000	6	24
19 923 GL3	4	24	20 189 002	8	64				23 112 A00	6	24
19 929 000	5	60	20 189 A02	8	64	22 012 000	64	1024	23 112 AL0	6	24
19 929 IGO	5	60	20 189 DL2	8	64	22 012 AL0	64	1024	23 112 DC0	6	24
19 930 000	5	60	20 189 GN2	8	64	22 012 DC0	64	1024	23 114 000	5	40
19 930 IGO	5	60	20 190 000	12	144	22 018 000	200	3200	23 114 A00	6	24
19 936 000	4	24	20 192 000	8	128	22 018 00M	20	320	23 114 DC0	5	40
19 936 IGO	4	24	20 193 000	12	144	22 023 000	200	3200	23 117 000	9	108
19 942 000	30	360	20 193 002	8	64	22 023 00M	20	320	23 117 A00	9	108
19 944 000	30	360	20 193 A02	8	64	22 025 00M	20	320	23 117 AL0	9	108
19 944 IGO	30	360	20 193 DL2	8	64	22 033 000	72	1152	23 117 DC0	9	108

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
23 119 000		4	23 384 20E	12	144	23 541 001	12	72	23 758 000	9	108
23 119 001		4	23 390 00E	14	168	23 559 001	16	192	23 758 001	16	192
23 119 A00		4	23 392 00E	16	192	23 564 003	16	192	23 759 000	9	108
23 127 000	16	192	23 393 10E	16	192	23 567 003	16	192	23 759 001	16	192
23 127 00E	16	192	23 393 30E	8	128	23 569 003	12	96	23 760 000	12	96
23 127 AL0	16	192	23 394 30E	8	128	23 569 LS3	6	72	23 760 001	12	96
23 127 DC0	16	192	23 395 10E	16	192	23 570 003	4	48	23 761 000	12	72
23 132 000	16	192	23 395 30E	8	128	23 570 LS3	4	48	23 761 001	16	192
23 132 00E	16	192	23 396 00E	12	96	23 571 000	10	80	23 790 001	9	108
23 135 000	5	60	23 403 000	7	56	23 589 001	12	144	23 791 001	8	96
23 135 00E	5	60	23 403 001	3	18	23 589 A01	12	144	23 791 AL1	8	96
23 135 AL0	5	60	23 403 A01	3	18	23 589 AL1	12	144	23 791 DC1	10	120
23 135 DC0	5	60	23 403 DL1	3	18	23 589 BE1	12	144	23 792 001		4
23 138 000	14	168	23 403 GN1	3	18	23 589 DA1	12	144	23 792 AL1		4
23 138 AL0	14	168	23 405 001	7	56	23 589 DC1	12	144	23 792 DC1		4
23 138 DC0	14	168	23 405 AL1	7	56	23 589 DL1	12	144	23 843 003	6	36
23 140 000	6	72	23 405 DC1	7	56	23 589 EN1	12	144	23 843 AL3	6	36
23 140 AL0	6	72	23 406 000	7	56	23 589 GL1	12	144	23 843 DC3	6	36
23 140 DC0	6	72	23 406 AL0	7	56	23 589 GN1	12	144	23 844 003	6	36
23 141 000	4	48	23 406 DC0	7	56	23 590 001	12	144	23 845 003	4	24
23 145 000	6	72	23 425 000	12	96	23 590 A01	12	144	23 846 003		4
23 145 AL0	6	72	23 425 LS0	12	96	23 590 AL1	12	144	23 846 AL3		4
23 145 DC0	6	72	23 427 000	12	96	23 590 BE1	12	144	23 851 003	7	42
23 147 001		10	23 427 LS0	12	96	23 590 DA1	12	144	23 851 AL3	7	42
23 200 000	15	120	23 428 000	7	56	23 590 DC1	12	144	23 851 DC3	7	42
23 200 002	6	72	23 428 LS0	7	56	23 590 DL1	12	144	23 856 001	4	16
23 262 000	16	192	23 429 000	6	72	23 590 EN1	12	144	23 856 A01	4	16
23 263 000	16	192	23 430 000	14	112	23 590 GL1	12	144	23 856 DL1	4	16
23 293 000	9	108	23 430 LS0	14	112	23 590 GN1	12	144	23 856 GN1	4	16
23 296 001	5	60	23 431 000	4	48	23 591 001	12	144	23 870 003	9	108
23 296 AL1	5	60	23 431 LS0	4	48	23 604 001	6	96	23 871 003	7	42
23 296 DC1	5	60	23 432 000	7	56	23 635 001	12	144	23 871 AL3	7	42
23 303 000	12	96	23 444 001	8	64	23 654 000	12	96	23 871 DC3	7	42
23 303 IGO	12	96	23 444 AL1	8	64	23 656 000	12	96	23 872 003	7	42
23 310 000	12	96	23 444 DC1	8	64	23 657 000	12	96	23 873 003	7	42
23 310 IGO	12	96	23 445 000	9	108	23 658 000	12	96	23 895 001	16	192
23 313 000	7	56	23 445 AL0	9	108	23 661 000	7	56	23 899 001	16	192
23 313 IGO	7	56	23 445 DC0	9	108	23 664 000	12	96	23 901 001	10	120
23 315 000	12	96	23 446 000	9	108	23 665 000	10	120	23 904 001	16	192
23 315 IGO	12	96	23 447 000	10	120	23 666 000	9	54	23 908 001	10	120
23 316 000	5	40	23 447 AL0	10	120	23 667 001	3	12	23 911 001		96
23 316 IGO	8	48	23 447 DC0	10	120	23 672 001	3	12	23 920 001	4	48
23 317 000	3	36	23 448 002	9	108	23 672 AL1	3	12	23 921 000	4	48
23 317 IGO	8	48	23 449 002	9	108	23 672 DC1	3	12	23 922 002	16	192
23 318 000		4	23 450 001	12	96	23 707 003	16	192	23 922 003	8	128
23 318 IGO		4	23 451 001	12	96	23 707 LS3	16	192	23 923 002	16	192
23 319 000	15	120	23 462 001	12	72	23 708 003	16	192	23 923 003	8	128
23 322 001	16	192	23 462 A01	12	72	23 709 003	16	192	23 924 002	16	192
23 322 003	8	128	23 462 AL1	12	72	23 709 LS3	16	192	23 924 003	8	128
23 323 003	8	128	23 462 BE1	12	72	23 715 003	16	192	23 925 000	16	192
23 324 001	16	192	23 462 DA1	12	72	23 716 003	16	192	23 926 000	12	96
23 324 003	8	128	23 462 DC1	12	72	23 718 003	12	96	23 927 000	16	192
23 325 000	12	96	23 462 DL1	12	72	23 718 LS3	6	72	23 928 000	12	96
23 327 000	12	96	23 462 EN1	12	72	23 719 003	4	48	23 929 003	16	192
23 328 000	16	192	23 462 GL1	12	72	23 719 LS3	4	48	23 930 003	16	192
23 328 001	16	192	23 462 GN1	12	72	23 720 003	16	192	23 931 001	16	192
23 330 000	16	192	23 463 001	12	72	23 720 LS3	16	192	23 932 001	12	96
23 330 001	16	192	23 491 001		4	23 722 003	12	96	23 933 001	6	48
23 331 000	16	192	23 491 A01		4	23 722 LS3	12	96	23 958 003	6	36
23 331 001	16	192	23 491 AL1		4	23 725 003	9	54	23 959 003	6	36
23 333 000	12	144	23 491 BE1		4	23 726 003	6	72	23 965 003	8	128
23 334 000	6	96	23 491 DA1		4	23 726 LS3	6	72	23 966 003	8	128
23 372 002	16	192	23 491 DC1		4	23 729 30A	9	54	23 967 003	8	128
23 372 003	8	128	23 491 DL1		4	23 730 003	9	54	23 968 003	8	128
23 374 003	16	192	23 491 EN1		4	23 739 002	10	60	23 969 003	8	128
23 374 20E	16	192	23 491 GL1		4	23 741 001		10	23 970 003	12	96
23 374 LS3	16	192	23 491 GN1		4	23 741 DC1		10	23 971 003	4	48
23 377 00E	16	192	23 537 002	12	96	23 757 000	5	60	23 974 003	8	128
23 379 001	14	168	23 537 003	12	96	23 757 001	5	60	23 975 003	6	36



# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
25 242 003	6	96	26 070 000	7	56	26 413 000	21	84	26 507 DA0		10
25 243 003	6	96	26 071 000	7	56	26 414 000	21	84	26 507 DC0		10
25 244 003	6	96	26 073 000	7	56	26 418 000		10	26 507 DL0		10
25 248 001		4	26 075 000		10	26 443 000		4	26 507 EN0		10
25 248 A01		4	26 075 001		10	26 443 LS0		4	26 507 GL0		10
25 248 AL1		4	26 075 A00		10	26 446 000		4	26 507 GN0		10
25 248 BE1		4	26 075 AL0		10	26 446 LS0		4	26 507 LS0		10
25 248 DA1		4	26 075 BE0		10	26 449 000	14	168	26 508 000		10
25 248 DC1		4	26 075 DA0		10	26 450 000	2	12	26 508 A00		10
25 248 DL1		4	26 075 DC0		10	26 450 LS0	2	12	26 508 AL0		10
25 248 EN1		4	26 075 DL0		10	26 455 000	11	44	26 508 DC0		10
25 248 GL1		4	26 075 EN0		10	26 456 000	11	44	26 508 DL0		10
25 248 GN1		4	26 075 GL0		10	26 457 000	11	44	26 508 GN0		10
25 249 001	6	48	26 075 GN0		10	26 458 000	11	44	26 508 LS0		10
25 250 001	8	48	26 087 000		16	26 459 000	11	44	26 509 000		10
25 251 001	4	24	26 114 001		10	26 460 000	11	44	26 510 000		18
25 251 A01	4	24	26 114 002		18	26 461 000	11	44	26 513 000	60	375
25 251 AL1	4	24	26 145 000	12	96	26 465 000	54	864	26 544 000	63	378
25 251 BE1	4	24	26 146 000	12	96	26 465 A00	54	864	26 544 LS0	63	378
25 251 DA1	4	24	26 146 LS0	8	64	26 465 AL0	54	864	26 546 000	14	56
25 251 DC1	4	24	26 171 000	7	28	26 465 BE0	70	560	26 548 000	10	40
25 251 DL1	4	24	26 187 000		16	26 465 DA0	54	864	26 550 000	63	378
25 251 EN1	4	24	26 223 001		18	26 465 DC0	54	864	26 551 LS0	63	378
25 251 GL1	4	24	26 224 001		10	26 465 DL0	54	864	26 553 000	32	256
25 251 GN1	4	24	26 240 000		10	26 465 EN0	54	864	26 554 LS0	60	360
25 252 001	8	48	26 241 000		16	26 465 GL0	54	864	26 557 000	4	32
25 450 001	14	168	26 243 000		16	26 465 GN0	54	864	26 558 000	4	32
25 452 001	14	168	26 250 000		10	26 473 000	4	120	26 559 000	10	40
			26 250 LS0		10	26 475 000	2	12	26 560 000	10	40
			26 254 000	2	12	26 475 A00	2	12	26 561 000	10	40
			26 254 LS0	2	12	26 475 AL0	2	12	26 561 LS0	10	40
			26 256 000	3	18	26 475 BE0	2	12	26 562 000	10	40
			26 264 001	16	128	26 475 DA0	2	12	26 562 LS0	10	40
			26 328 000	36	576	26 475 DC0	2	12	26 563 000	4	32
			26 329 000	28	168	26 475 DL0	2	12	26 564 000	4	32
			26 330 001	16	192	26 475 EN0	2	12	26 564 AL0	10	40
			26 332 000	10	120	26 475 GL0	2	12	26 564 DL0	10	40
			26 333 000	80	1280	26 475 GN0	2	12	26 564 GN0	10	40
			26 334 000	36	216	26 475 LS0	2	12	26 565 000	10	40
			26 335 000	25	150	26 477 000	2	12	26 566 000	10	40
			26 346 000	25	150	26 477 A00	2	12	26 566 AL0	10	40
			26 352 000	40	240	26 477 AL0	2	12	26 566 DL0	10	40
			26 353 000	40	240	26 477 DA0	2	12	26 566 GN0	10	40
			26 354 000	40	240	26 477 DC0	2	12	26 567 000	4	32
			26 355 IL0	40	240	26 477 DL0	2	12	26 567 LS0	10	40
			26 357 000	20	120	26 477 EN0	2	12	26 568 000	10	40
			26 358 000	20	120	26 477 GL0	8	32	26 568 LS0	10	40
			26 361 000		10	26 477 GN0	2	12	26 569 000	4	32
			26 361 LS0		10	26 477 LS0	2	12	26 570 000	4	32
			26 362 LN0	24	288	26 479 000	2	12	26 574 000	63	378
			26 362 LN1	50	400	26 479 A00	2	12	26 574 A00	63	378
			26 363 000		16	26 479 AL0	2	12	26 574 AL0	63	378
			26 370 000	75	900	26 479 DC0	2	12	26 574 BE0	63	378
			26 370 A00	75	900	26 479 DL0	2	12	26 574 DA0	63	378
			26 370 AL0	75	900	26 479 GN0	2	12	26 574 DC0	63	378
			26 370 DC0	75	900	26 479 LS0		12	26 574 DL0	63	378
			26 370 DL0	75	900	26 481 000	4	16	26 574 EN0	63	378
			26 370 GN0	75	900	26 481 A00	2	12	26 574 GL0	63	378
			26 374 000	12	72	26 481 AL0	2	12	26 574 GN0	63	378
			26 376 001		5	26 481 DC0	2	12	26 574 LS0	63	378
			26 381 001	7	28	26 481 DL0	2	12	26 575 000	14	56
			26 404 000	30	120	26 481 GN0	2	12	26 576 LS0	14	56
			26 405 000	30	120	26 481 LS0		12	26 577 LS0	14	56
			26 406 001	30	120	26 483 000	20	240	26 578 000	10	40
			26 408 000	20	80	26 484 000	20	160	26 579 LS0	10	40
			26 409 000	20	80	26 507 000		10	26 580 000	30	120
			26 410 000	21	84	26 507 A00		10	26 580 LS0	20	120
			26 411 000	21	84	26 507 AL0		10	26 581 000	20	120
			26 412 000	21	84	26 507 BE0		10	26 581 LS0	9	54

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
26 582 000	63	378	26 801 000	12	192	27 243 001	20	80	27 569 000		10
26 582 A00	15	240	26 801 A00	12	192	27 247 001	36	432	27 572 002	50	450
26 582 AL0	63	378	26 801 AL0	12	192	27 251 000	8	128	27 573 002	50	400
26 582 DC0	63	378	26 801 BE0	12	192	27 251 A00	8	128	27 574 002	50	400
26 582 DL0	63	378	26 801 DA0	12	192	27 251 AL0	8	128	27 575 002	50	450
26 582 GN0	63	378	26 801 DC0	12	192	27 251 BE0	8	128	27 576 002	20	80
26 582 LS0	63	378	26 801 DL0	12	192	27 251 DA0	8	128	27 577 002	20	80
26 583 000	14	56	26 801 EN0	12	192	27 251 DL0	8	128	27 578 002	24	96
26 584 000	14	56	26 801 GL0	12	192	27 251 EN0	8	128	27 578 20E	20	80
26 584 LS0	14	56	26 801 GN0	12	192	27 251 GL0	8	128	27 579 002	24	96
26 586 000	10	40	26 802 000	12	192	27 251 GN0	8	128	27 580 002	20	80
26 586 LS0	10	40	26 802 A00	12	192	27 253 000	24	288	27 584 002	20	120
26 587 000	10	40	26 802 AL0	12	192	27 271 000	7	56	27 588 002	20	120
26 587 LS0	10	40	26 802 DC0	12	192	27 272 000	60	360	27 591 001	40	480
26 588 000	30	120	26 802 DL0	12	192	27 273 001	8	32	27 594 000	100	1600
26 588 LS0	30	120	26 802 GN0	12	192	27 274 000	32	512	27 595 000	100	800
26 589 000	20	120	26 803 000	20	80	27 276 000	40	320	27 596 000	24	288
26 589 LS0	9	54				27 276 LS0	16	256	27 597 001	50	400
26 590 000	60	360	<b>27</b>			27 277 001	8	32	27 597 10E	50	450
26 591 000	14	56	27 032 001		16	27 285 000	7	56	27 598 001	24	96
26 592 000	14	56	27 055 000	152	1824	27 286 000		8	27 598 10E	24	96
26 592 LS0	14	56	27 056 000	100	1600	27 296 001		16	27 600 001	20	80
26 593 000	10	40	27 057 000	140	1120	27 296 002		14	27 601 10E	20	120
26 594 000	12	48	27 057 A00	140	1120	27 296 003		14	27 606 001	40	480
26 594 LS0	14	56	27 057 AL0	140	1120	27 320 000	25	200	27 608 001	50	450
26 602 000	25	150	27 057 BE0	140	1120	27 355 000	20	120	27 609 001	24	96
26 603 000	24	96	27 057 DA0	140	1120	27 367 000	54	864	27 610 001	40	480
26 603 A00	24	96	27 057 DC0	140	1120	27 368 000	12	48	27 615 001		14
26 603 AL0	24	96	27 057 DL0	140	1120	27 369 000	25	150	27 615 002		14
26 603 BE0	24	96	27 057 EN0	140	1120	27 400 000	54	864	27 621 000	28	168
26 603 DA0	24	96	27 057 GL0	140	1120	27 406 000	50	300	27 623 000	50	800
26 603 DC0	24	96	27 057 GN0	140	1120	27 412 000	78	624	27 625 000	20	240
26 603 DL0	24	96	27 057 LS0	140	1120	27 421 002		10	27 641 000		16
26 603 EN0	24	96	27 058 000		10	27 443 000	16	256	27 644 001	20	80
26 603 GL0	24	96	27 062 000	40	320	27 444 000	16	256	27 645 001	20	80
26 603 GN0	24	96	27 067 000	80	640	27 446 000	16	256	27 646 001	12	48
26 640 000	10	40	27 074 000	140	1120	27 447 000	16	256	27 646 10E	12	48
26 641 000	10	40	27 074 A00	140	1120	27 448 000	16	256	27 661 000	56	448
26 642 000	10	40	27 074 AL0	140	1120	27 449 000	16	256	27 663 LS0	15	240
26 643 000	10	40	27 074 BE0	140	1120	27 467 000	7	56	27 664 000	15	240
26 646 000	80	960	27 074 DA0	140	1120	27 468 000	7	56	27 668 000	32	256
26 647 000		10	27 074 DC0	140	1120	27 469 000		10	27 671 000	56	448
26 647 LS0		10	27 074 DL0	140	1120	27 470 000	7	56	27 671 LS0	90	540
26 648 000		10	27 074 EN0	140	1120	27 470 LS0	7	56	27 672 A00	50	300
26 648 LS0		10	27 074 GL0	140	1120	27 473 001		10	27 672 AL0	50	300
26 649 000		10	27 074 GN0	140	1120	27 473 002		10	27 672 DA0	50	300
26 652 000		10	27 074 LS0	140	1120	27 475 001		18	27 672 DR0	15	240
26 662 000	7	56	27 075 000	140	1120	27 475 002		18	27 672 GL0	50	300
26 663 000	7	56	27 076 000	140	1120	27 477 000	7	56	27 672 HF0	15	240
26 664 000	5	40	27 102 000	40	240	27 478 000	7	56	27 672 PV0	15	240
26 666 000	16	64	27 126 001	70	420	27 479 000	7	56	27 672 TN0	55	330
26 668 000	7	56	27 134 000	24	96	27 480 000	7	56	27 672 XH0	15	240
26 669 000	7	56	27 135 000	24	96	27 484 000	20	240	27 673 000	50	300
26 670 000		14	27 137 000	36	216	27 485 000	70	560	27 673 LS0	50	300
26 672 000		18	27 151 000	20	240	27 488 000	20	240	27 675 000	32	256
26 673 000		10	27 174 001		4	27 492 000	21	84	27 693 000	80	1280
26 674 000		10	27 180 000	240	1440	27 499 000	26	156	27 696 000		10
26 675 000		14	27 184 000	80	640	27 500 000	25	100	27 698 000	54	864
26 681 000	16	64	27 206 000	130	520	27 512 001	150	900	27 699 000	54	864
26 682 000	7	56	27 220 000	60	360	27 513 001	40	240	27 700 000	8	32
26 683 000	16	64	27 221 000	60	360	27 514 001	20	120	27 702 000	25	150
26 685 000	7	56	27 221 001	60	360	27 519 000	39	156	27 703 000	25	150
26 687 000	7	56	27 222 000	60	360	27 520 000	25	100	27 704 000	80	1280
26 688 000	7	56	27 226 001	12	48	27 521 000	39	156	27 705 000	28	168
26 689 000		14	27 230 001	24	96	27 522 000	25	100	27 706 000	80	1280
26 691 000		18	27 231 001	20	80	27 523 000	39	156	27 706 A00	80	1280
26 692 000		10	27 232 001	24	96	27 524 000	27	108	27 706 AL0	80	1280
26 694 000		16	27 239 000	60	360	27 530 000	8	96	27 706 DC0	80	1280
26 723 000		10	27 239 001	60	360	27 531 000	28	168	27 707 000	80	1280

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
27 707 A00	80	1280	27 966 001		10	28 409 001	36	216	28 990 AL0	20	80
27 707 AL0	80	1280	27 967 000		10	28 410 001	36	216	28 990 BE0	20	80
27 707 DC0	80	1280	27 968 000		10	28 413 001	36	216	28 990 DA0	20	80
27 709 000	35	280	27 968 001		10	28 417 000	36	216	28 990 DC0	20	80
27 711 000	25	450	27 969 000	36	576	28 419 002	50	400	28 990 DL0	20	80
27 732 000	14	56	27 969 IGO	36	576	28 421 002	50	450	28 990 EN0	20	80
27 734 000	10	40	27 970 000	20	320	28 429 000	100	1600	28 990 GL0	20	80
27 736 000	14	56	27 970 IGO	20	320	28 436 002	20	80	28 990 GN0	20	80
27 738 000	10	40	27 974 000	7	84	28 497 000	20	240	28 991 000	16	64
27 742 000	30	120	27 974 IGO	7	84	28 541 000	70	560	28 993 000	14	56
27 744 000	12	48	27 978 000	20	240	28 576 000	30	240	28 995 000		14
27 746 000	8	32	27 986 000	20	240	28 578 002	50	450			
27 748 000	12	48	27 986 IGO	20	240	28 587 000	12	48	<b>29</b>		
27 750 000	8	32	27 993 000	20	120	28 593 002	20	80	29 008 000	80	3360
27 784 000	25	150	27 993 IGO	20	120	28 605 000	150	600	29 025 000	12	144
27 785 000	24	96	<b>28</b>			28 620 000	38	152	29 025 002	12	144
27 785 DA0	24	96	28 002 000	50	800	28 621 000	22	88	29 032 000	50	800
27 786 002	20	80	28 020 L01	150	900	28 622 000	150	600	29 033 000	20	320
27 787 002	20	80	28 025 000	36	216	28 623 000	100	800	29 037 000	2	8
27 788 002	12	48	28 034 000	54	864	28 626 000	100	800	29 037 001	2	8
27 789 002	12	48	28 034 000	54	864	28 628 000	100	800	29 037 002	2	8
27 790 002	12	48	28 094 000	140	1680	28 631 000	70	560	29 069 000	40	240
27 794 001	20	80	28 105 000	36	216	28 634 XX0	100	1600	29 072 000	10	80
27 795 001	20	80	28 112 000	25	150	28 635 XX0	240	1440	29 073 000	10	80
27 796 001	12	48	28 139 000	40	240	28 636 000	100	400	29 074 000	10	80
27 798 10E	20	120	28 140 000	40	240	28 637 XX0	240	1440	29 078 000	9	54
27 799 001	20	120	28 142 000	36	216	28 671 000	100	400	29 078 001	9	54
27 803 10E	20	120	28 143 000	43	258	28 678 000	100	800	29 079 000	9	54
27 805 001	20	120	28 143 KS0	40	240	28 679 000	50	800	29 079 001	9	54
27 810 001	36	432	28 143 LS0	40	240	28 690 000	50	800	29 094 000	10	120
27 812 IL1	40	240	28 145 000	36	216	28 724 000	70	560	29 097 003	10	120
27 841 000	24	96	28 146 000	40	240	28 724 LS0	70	560	29 097 LS3	10	120
27 845 000	245	60025	28 150 001	40	240	28 737 000	36	432	29 118 000	12	72
27 849 001	20	120	28 151 001	40	240	28 778 000	3	18	29 118 A00	6	72
27 852 001	50	450	28 154 001	36	216	28 785 000	240	1440	29 118 AL0	12	72
27 853 001	24	96	28 155 001	36	216	28 789 002	12	48	29 118 BE0	12	72
27 854 001	12	48	28 198 000	40	640	28 796 000	100	400	29 118 DA0	6	72
27 863 000	7	56	28 233 000	21	84	28 812 000	80	960	29 118 DC0	12	72
27 865 000		8	28 261 002	50	450	28 813 000	80	960	29 118 DL0	12	72
27 869 001	40	320	28 286 000	70	1120	28 815 000	80	960	29 118 EN0	12	72
27 870 001	40	320	28 308 000	50	300	28 817 000	240	1440	29 118 GL0	6	72
27 884 001	54	864	28 341 000	54	864	28 856 000	70	560	29 118 GN0	12	72
27 888 000	54	864	28 343 000	70	560	28 900 000	13	104	29 119 000	12	72
27 888 A00	54	864	28 348 000	20	120	28 910 000	25	150	29 119 A00	12	72
27 888 AL0	54	864	28 361 000	20	120	28 910 IGO	26	312	29 119 AL0	12	72
27 888 DC0	54	864	28 362 000	40	240	28 910 L00	25	150	29 119 BE0	12	72
27 888 DL0	54	864	28 362 A00	40	240	28 912 000	20	160	29 119 DA0	12	72
27 888 GN0	54	864	28 362 BE0	25	150	28 912 A00	20	160	29 119 DC0	12	72
27 889 000	25	150	28 362 DA0	25	150	28 912 AL0	20	160	29 119 DL0	12	72
27 890 000	8	32	28 362 DC0	36	216	28 912 BE0		160	29 119 EN0	6	72
27 891 000	12	48	28 362 GL0	25	150	28 912 DA0	20	160	29 119 GL0	12	72
27 892 000	36	144	28 364 000	36	216	28 912 DC0	20	160	29 119 GN0	12	72
27 922 000		16	28 368 000	7	84	28 912 DL0	20	160	29 120 000	12	72
27 922 001		16	28 368 00E	7	84	28 912 EN0	20	160	29 121 000	12	72
27 923 001	50	450	28 368 LS0	7	84	28 912 GL0	20	160	29 121 A00	12	72
27 924 001	24	96	28 369 000	7	84	28 912 GN0	20	160	29 121 AL0	12	72
27 925 001	12	48	28 388 000	36	216	28 917 000	12	72	29 121 BE0	12	72
27 926 001	20	80	28 388 A00	40	240	28 920 000	58	348	29 121 DA0	12	72
27 927 001	20	80	28 388 BE0	25	150	28 939 000	20	80	29 121 DC0	12	72
27 928 002	20	80	28 388 DA0	25	150	28 940 000	50	1632	29 121 DL0	12	72
27 929 002	20	80	28 388 DC0	36	216	28 943 000	12	48	29 121 EN0	12	72
27 932 000		16	28 388 GL0	25	150	28 946 000		300	29 121 GL0	12	72
27 933 000	100	1600	28 389 000	300	3600	28 947 000	90	360	29 121 GN0	12	72
27 934 000		4	28 393 000	90	360	28 957 000	25	450	29 122 000	12	72
27 936 000	12	48	28 401 000	36	576	28 963 000	100	1600	29 122 A00	6	72
27 938 001		6	28 403 000	100	400	28 982 000	20	120	29 122 AL0	12	72
27 939 001		8	28 404 000	70	1120	28 988 000	300	3600	29 122 BE0	6	72
27 964 000		16	28 405 000	100	400	28 990 000	20	80	29 122 DA0	12	72
27 966 000		10	28 406 000	100	800	28 990 A00	20	80	29 122 DC0	12	72

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
29 122 DL0	12	72	29 303 003	8	64	30 294 A00	8	32	31 124 002	11	88
29 122 EN0	6	48	29 303 AL3	8	64	30 294 AL0	8	32	31 126 004	8	64
29 122 GL0	12	72	29 303 DC3	8	64	30 294 BE0	8	32	31 128 001	11	88
29 122 GN0	6	72	29 306 003	10	60	30 294 DA0	8	32	31 128 DC1	11	88
29 123 000	12	72	29 307 003	4	24	30 294 DC0	8	32	31 129 001	5	40
29 123 A00	12	72	29 337 003	10	120	30 294 DL0	8	32	31 129 DC1	5	40
29 123 AL0	6	72	29 338 003	10	120	30 294 EN0	8	32	31 159 002	11	88
29 123 DC0	6	72	29 706 000	20	320	30 294 GL0	8	32	31 161 000	8	64
29 123 DL0	6	72	29 707 000	20	320	30 294 GN0	8	32	31 170 000	11	88
29 123 GN0	6	72	29 708 000	20	320	30 305 000	11	88	31 182 001	18	288
29 124 000	12	72	29 800 000	60	960	30 305 001	11	88	31 187 001	16	192
29 124 A00	6	72	29 802 000	60	960	30 305 DC0	11	88	31 191 001	10	80
29 124 AL0	12	72	29 805 000	36	576	30 305 DC1	11	88	31 209 001	5	40
29 124 DC0	6	72	29 811 000	60	960	30 309 000	12	72	31 210 001	5	40
29 124 DL0	12	72	29 904 LS0	12	72	30 321 DG0	10	120	31 255 000	4	48
29 124 GN0	6	72				30 321 DP0	10	120	31 255 DC0	4	48
29 125 000	12	72				30 321 DU0	10	120	31 302 002	4	4
29 126 000	12	72	30 026 002	5	40	30 321 GE0	10	120	31 302 DC2	4	4
29 126 A00	12	72	30 026 DC2	5	40	30 321 HG0	10	120	31 323 002	4	4
29 126 AL0	12	72	30 035 000		52	30 321 MW0	10	120	31 323 DC2	4	4
29 126 DC0	6	72	30 079 001		8	30 321 TY0	10	120	31 325 002	4	4
29 126 DL0	6	72	30 079 DC1		8	30 321 XC0	10	120	31 325 DC2	4	4
29 126 GN0	12	72	30 080 001		4	30 321 YF0	10	120	31 326 002	4	4
29 127 000	12	72	30 083 001		4	30 321 YR0	10	120	31 326 DC2	4	4
29 127 A00	12	72	30 083 A01		8	30 325 001		4	31 347 003	4	4
29 127 AL0	6	72	30 083 AL1		8	30 325 DC1		4	31 347 DC3	4	4
29 127 DC0	12	72	30 083 DA1		8	30 327 001		4	31 358 002	6	36
29 127 DL0	6	72	30 083 DC1		8	30 327 A01		4	31 358 DC2	6	36
29 127 GN0	6	72	30 083 DL1		8	30 327 AL1		4	31 360 001	4	32
29 144 000	12	72	30 085 001		8	30 327 DA1		4	31 360 DC1	6	36
29 145 000	12	72	30 085 A01		8	30 327 DC1		4	31 366 000	5	40
29 146 000	12	72	30 085 AL1		8	30 327 DL1		4	31 367 001	12	72
29 147 000	12	72	30 085 DA1		8	30 339 001		4	31 375 000	8	64
29 148 000	12	72	30 085 DC1		8	30 362 000	8	48	31 375 A00	8	64
29 149 000	12	72	30 085 DL1		8	30 362 AL0	8	48	31 375 AL0	8	64
29 150 LS0	12	72	30 193 000	11	88	30 362 DC0	8	48	31 375 DA0	8	64
29 151 LS0	12	72	30 193 DC0	11	88	30 382 000	4	16	31 375 DC0	8	64
29 152 LS0	12	72	30 195 000	5	40	30 382 DC0	4	16	31 375 DL0	8	64
29 153 LS0	12	72	30 208 000	5	40	30 383 000	2	8	31 379 000	4	16
29 156 LS0	12	72	30 219 002	5	40	30 385 000	2	8	31 379 DC0	4	16
29 157 LS0	12	72	30 219 DC2	5	40	30 387 000	6	24	31 391 002	9	54
29 158 LS0	12	72	30 221 002	12	72	30 463 000	11	80	31 391 003	9	54
29 176 001	6	72	30 260 002	16	128	30 463 DC0	11	80	31 395 000	2	16
29 176 A01	6	72	30 260 003	16	128	30 484 001	18	288	31 395 DC0	2	16
29 176 DL1	6	72	30 269 000	8	48	30 499 000	2	8	31 454 001	4	4
29 176 GN1	6	72	30 269 A00	10	60	30 503 000	8	31	31 454 A01	4	4
29 181 002	6	72	30 269 AL0	10	60	30 503 DC0	8	31	31 454 AL1	4	4
29 181 A02	6	72	30 269 DA0	10	60	30 504 000	8	48	31 454 DA1	4	4
29 181 DL2	6	72	30 269 DC0	8	48	30 504 A00	8	48	31 454 DC1	4	4
29 181 GN2	6	72	30 269 DL0	10	60	30 504 AL0	8	48	31 454 DL1	4	4
29 192 001	16	144	30 269 GL0	10	60	30 504 DA0	8	48	31 455 001	4	4
29 192 A01	10	120	30 269 GN0	10	60	30 504 DC0	8	48	31 455 A01	4	4
29 192 AL1	10	120	30 270 000	8	48	30 504 DL0	8	48	31 455 AL1	4	4
29 192 BE1	10	120	30 270 A00	6	48	30 504 GL0	8	48	31 455 DA1	4	4
29 192 DA1	10	120	30 270 AL0	6	48	30 504 GN0	8	48	31 455 DC1	4	4
29 192 DC1	10	120	30 270 DA0	6	48	30 505 000	8	48	31 455 DL1	4	4
29 192 DL1	10	120	30 270 DC0	8	48	30 505 A00	8	48	31 456 001	4	4
29 192 EN1	10	120	30 270 DL0	6	48	30 505 AL0	8	48	31 456 DC1	4	4
29 192 GL1	10	120	30 270 GL0	6	48	30 505 DA0	8	48	31 481 001	8	64
29 192 GN1	10	120	30 270 GN0	6	48	30 505 DC0	8	48	31 482 003	8	64
29 193 001	10	120	30 273 001	5	40	30 505 DL0	8	48	31 483 002	8	64
29 193 A01	10	120	30 273 DC1	5	40	30 505 GL0	8	48	31 483 DC2	6	64
29 193 BE1	10	120	30 274 000	8	64	30 505 GN0	8	48	31 491 000	8	32
29 193 DA1	10	120	30 274 A00	8	64	30 506 000	11	88	31 491 DC0	8	32
29 193 DC1	10	120	30 274 AL0	8	64	30 567 000	12	48	31 498 001	4	4
29 193 DL1	10	120	30 274 DA0	8	64	30 567 DC0	12	48	31 498 A01	4	4
29 193 EN1	10	120	30 274 DC0	8	64				31 498 AL1	4	4
29 193 GL1	10	120	30 274 DL0	8	64				31 498 DA1	4	4
29 193 GN1	10	120	30 294 000	8	32				31 498 DC1	4	4

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
31 498 DL1		4	31 615 BE0	8	48	32 043 AL3	8	48	32 612 AL3	9	108
31 509 002	9	54	31 615 DA0	8	48	32 043 DA3	8	48	32 612 DC3	9	108
31 509 003	9	54	31 615 DC0	8	48	32 043 DC3	8	48	32 618 003	4	16
31 535 001	12	72	31 615 DL0	8	48	32 043 GL3	8	48	32 618 AL3	4	16
31 538 001	12	72	31 615 EN0	8	48	32 067 000	8	64	32 618 DC3	4	16
31 539 000		4	31 615 GL0	8	48	32 108 003	6	24	32 628 001	12	72
31 539 DC0		4	31 615 GN0	8	48	32 108 AL3	6	24	32 628 A01	12	72
31 541 000		4	31 639 AP0		5	32 108 DA3	6	24	32 628 AL1	12	72
31 541 DC0		4	31 639 AT0		5	32 108 DC3	6	24	32 628 BE1	12	72
31 543 000		4	31 640 AP0		5	32 108 GL3	6	24	32 628 DA1	12	72
31 543 DC0		4	31 640 AT0		5	32 109 001	12	144	32 628 DC1	12	72
31 552 SD0		8	31 641 AP0		5	32 109 AL1	9	108	32 628 DL1	12	72
31 552 SD1		7	31 641 AT0		5	32 109 DC1	9	108	32 628 EN1	12	72
31 562 SD0		8	31 642 AP0		5	32 114 001	9	108	32 628 GL1	12	72
31 562 SD1		7	31 642 AT0		5	32 114 AL1	9	108	32 628 GN1	12	72
31 563 SD0		8	31 643 AP0		5	32 114 DC1	9	108	32 629 002	6	48
31 563 SD1		7	31 643 AT0		5	32 146 000	5	60	32 635 000	15	120
31 564 SD0		10	31 644 AP0		5	32 146 001	6	36	32 647 003	8	48
31 564 SD1		7	31 644 AT0		5	32 146 A01	6	36	32 647 AL3	8	48
31 565 SD0		8	31 645 AP0		5	32 147 000	9	108	32 647 DA3	8	48
31 565 SD1		7	31 645 AT0		5	32 154 002	16	192	32 647 DC3	8	48
31 566 SD0		8	31 646 AP0		5	32 154 003	8	128	32 647 GL3	8	48
31 567 SD0		8	31 646 AT0		5	32 168 000	8	64	32 650 003	3	36
31 568 SD0		9	31 647 AP0		5	32 168 DC0	8	64	32 650 AL3	3	36
31 569 SD0		8	31 647 AT0		5	32 204 001	16	192	32 650 DC3	3	36
31 570 SD0		9	31 648 AP0		8	32 204 10E	16	192	32 650 GL3	6	48
31 571 SD0		8	31 648 AT0		8	32 208 001	16	192	32 652 003	3	36
31 571 SD1		7	31 649 AP0		5	32 210 001	12	144	32 652 AL3	3	36
31 572 SD0		10	31 649 AT0		5	32 211 001	6	72	32 652 DA3	6	48
31 572 SD1		7	31 650 AP0		8	32 212 001	9	54	32 652 DC3	3	36
31 573 SD0		8	31 650 AT0		8	32 213 001	9	54	32 652 GL3	6	48
31 573 SD1		7	31 651 AP0		8	32 214 001	9	54	32 653 003		4
31 574 AL0		10	31 651 AT0		8	32 224 002	9	54	32 653 AL3		4
31 574 GN0		10	31 652 AP0		5	32 224 003	9	54	32 653 DA3		4
31 574 SD0		8	31 652 AT0		5	32 240 10E	16	192	32 653 DC3		4
31 574 SD1		10	31 653 AP0		8	32 249 000	5	30	32 653 GL3		4
31 575 SD0		4	31 653 AT0		8	32 257 001	4	48	32 659 001	11	88
31 575 SD1		10	31 654 AP0		8	32 257 002	11	66	32 661 003	12	48
31 576 SD0		6	31 654 AT0		8	32 259 003	12	48	32 661 DC3	12	48
31 576 SD1		10	31 655 AP0		8	32 294 002	5	40	32 663 003	8	64
31 577 SD0		6	31 655 AT0		8	32 294 DC2	5	40	32 663 DC3	8	64
31 577 SD1		10	31 656 AP0		8	32 321 002	8	64	32 667 001	9	54
31 578 SD0		6	31 656 AT0		8	32 321 A02	10	60	32 706 000	12	144
31 578 SD1		10	31 657 AP0		5	32 321 AL2	8	64	32 740 000	12	144
31 580 SD0		5	31 657 AT0		5	32 321 DA2	8	64	32 742 000	9	54
31 580 SD1		10	31 658 AP0		5	32 321 DC2	8	64	32 743 000	6	96
31 581 SD0		4	31 658 AT0		5	32 321 DL2	8	64	32 747 000	9	54
31 581 SD1		5	31 680 000	11	88	32 322 002	8	64	32 750 000	11	88
31 582 SD1		5	31 688 000	11	88	32 322 A02	8	64	32 754 002		4
31 583 SD0		4	31 693 000	11	88	32 322 AL2	8	48	32 757 000	9	108
31 583 SD1		10	31 696 000	6	48	32 322 DA2	8	64	32 757 001	6	36
31 584 SD0		4	31 719 SD0		7	32 322 DC2	8	64	32 757 A01	6	36
31 584 SD1		5	31 720 SD0		9	32 322 DL2	8	64	32 760 000	7	84
31 585 SD0		4	31 721 000	8	64	32 467 002	16	192	32 762 000	16	192
31 585 SD1		5	31 721 DC0	8	64	32 467 003	8	128	32 763 000	16	192
31 586 SD0		4	31 722 000	6	36	32 468 003	16	192	32 765 000	9	108
31 586 SD1		5	31 723 000	6	36	32 468 20E	16	192	32 766 000	9	108
31 587 SD0		12	31 724 000	12	54	32 469 20E	12	144	32 773 000	6	72
31 588 SD0		12	31 726 SD0		7	32 482 002	9	54	32 776 000	6	72
31 588 SD1		7	31 812 001	14	112	32 482 003	9	54	32 778 000	6	72
31 593 002	8	48	31 831 001	14	112	32 488 000	8	64	32 780 000	12	144
31 593 DC2	6	36				32 488 A00	8	64	32 783 000	6	96
31 613 000	8	48				32 488 AL0	8	64	32 786 000	12	72
31 613 A00	8	48	32 042 003	8	48	32 488 DA0	8	64	32 788 000	9	108
31 613 DA0	8	48	32 042 AL3	8	48	32 488 DC0	8	64	32 789 000	9	108
31 613 DC0	8	48	32 042 DA3	8	48	32 488 DL0	8	64	32 790 000	9	108
31 615 000	8	48	32 042 DC3	8	48	32 553 002	5	40	32 792 000	6	72
31 615 A00	8	48	32 042 GL3	8	48	32 553 DC2	5	40	32 793 000	9	54
31 615 AL0	8	48	32 043 003	8	48	32 612 003	9	108	32 795 000	6	72



# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
36 327 001	12	144	37 053 P00		130	37 547 SH0		626	38 579 000		20
36 330 001	12	144	37 053 SH0		250	37 578 001		50	38 581 001		8
36 331 001	12	144	37 054 SH0	330	130	37 601 000		240	38 584 001		8
36 332 000	6	72	37 059 000		100	37 601 A00		240	38 587 000		12
36 333 000	6	72	37 060 000		250	37 601 AL0		240	38 597 001		12
36 334 SD0	12	144	37 061 000		200	37 601 BE0		240	38 625 001		8
36 335 SD0	12	144	37 063 000		450	37 601 DA0		240	38 636 001		35
36 336 001	9	54	37 063 SH0		626	37 601 DC0		240	38 642 001		13
36 337 001	9	54	37 069 000		300	37 601 DL0		240	38 643 001		13
36 338 000	38	456	37 078 PI0	20	180	37 601 EN0		240	38 661 000		20
36 339 001	9	54	37 088 PI0	36	200	37 601 GL0		240	38 672 SD0		200
36 340 000	43	258	37 092 000		252	37 601 GN0		240	38 675 001		8
36 341 000	43	258	37 093 000		252	37 601 P00		240	38 698 SD1		96
36 359 000	5	30	37 095 000		252	37 601 SH0		240	38 699 001		50
36 360 000	6	72	37 099 K00		300	37 624 000		240	38 703 000		50
36 367 000		9	37 100 SH0		300	37 624 A00		240	38 729 000		10
36 371 000	28	168	37 102 SH0		200	37 624 AL0		240	38 732 000		240
36 376 000	12	144	37 103 SH0	40	600	37 624 BE0		240	38 732 A00		240
36 384 000	8	64	37 104 K00		240	37 624 DA0		240	38 732 AL0		240
36 386 001	8	64	37 105 K00		600	37 624 DC0		240	38 732 BE0		240
36 397 000	12	72	37 107 000		400	37 624 DL0		240	38 732 BR0		240
36 407 001	100	600	37 112 000	20	240	37 624 EN0		240	38 732 DA0		240
36 409 000	14	168	37 115 PI0		200	37 624 GL0		240	38 732 DC0		240
36 410 000	12	144	37 117 PI0		150	37 624 GN0		240	38 732 DL0		240
36 412 000	12	144	37 119 000	200		37 624 P00		240	38 732 EN0		240
36 413 000	12	144	37 131 000	50	1200	37 624 SH0		240	38 732 GL0		240
36 414 000	6	36	37 135 000		150	37 749 000		120	38 732 GN0		240
36 415 000	12	144	37 139 000	50	600	37 749 SD0		160	38 732 P00		240
36 416 001	4	64	37 141 000	50	1200	37 750 000		200	38 732 SD0		240
36 421 000	12	144	37 153 000		48	37 761 000		500	38 732 SH0		240
36 422 000	12	144	37 157 000		48	37 762 SH0		45	38 733 000	25	400
36 440 000	8	64	37 304 000		160	37 859 000		150	38 745 001		11
36 441 000	8	64	37 311 K00		200	37 859 SH0	130	130	38 748 002		11
36 441 AL0	8	64	37 321 001		144	37 965 000		240	38 765 000		240
36 441 DC0	8	64	37 321 SD1		144	37 965 SH0		240	38 765 P00		240
36 442 000		126	37 324 001		144	37 998 000		60	38 765 SH0		240
36 444 000	8	64	37 324 SD1		120				38 771 000		600
36 445 000	8	64	37 336 001		126	<b>38</b>			38 776 SD0		200
36 445 A00	8	64	37 337 001		144	38 338 000		150	38 784 000		40
36 445 AL0	8	64	37 338 000		115	38 372 SH0		40	38 784 P00		40
36 445 DA0	8	64	37 339 000	27	324	38 393 SD1		125	38 784 SH0		40
36 445 DC0	8	64	37 342 000	27	480	38 415 001		12	38 785 000		12
36 445 DL0	8	64	37 347 000	9	162	38 422 000		35	38 786 001		11
36 445 GL0	8	64	37 349 000	10	162	38 445 SD0		500	38 796 000		100
36 445 GN0	8	64	37 396 000	24	288	38 505 000		240	38 804 000		40
36 446 000	8	64	37 419 000		60	38 505 P00		240	38 805 000		100
36 447 000		72	37 419 SD0		60	38 505 SH0		240	38 808 000		800
36 451 000	20	160	37 421 000		270	38 506 000		240	38 808 P00		40
36 452 000	20	160	37 427 000		270	38 506 P00		240	38 808 SH0		500
36 453 000	20	160	37 428 000		270	38 506 SH0		240	38 809 000	200	200
36 454 000		72	37 437 000		480	38 517 001		12	38 821 000		200
36 455 000	6	36	37 489 000		600	38 519 001		11	38 844 000	40	240
36 456 000	12	144	37 504 000		45	38 525 001		10	38 844 P00	40	240
36 457 000	6	36	37 521 PI0	20	180	38 526 000		12	38 844 SH0		200
36 458 000	4	64	37 522 PI0	20	180	38 528 001		11	38 845 KS0	100	200
36 459 000	4	64	37 535 000		240	38 528 00D		10	38 845 LS0	100	200
36 463 000	12	144	37 535 A00		240	38 536 001		11	38 845 MF0	100	200
36 464 000	4	64	37 535 AL0		240	38 541 000		12	38 846 KS0		200
			37 535 BE0		240	38 553 001		11	38 846 LS0		200
			37 535 DA0		240	38 554 001		12	38 857 000		40
			37 535 DC0		240	38 558 00M	20	700	38 857 P00		40
			37 535 DL0		240	38 564 000		210	38 857 SH0		40
			37 535 EN0		240	38 564 SH0		215	38 858 000		240
			37 535 GL0		240	38 565 000		200	38 858 P00	40	200
			37 535 GN0		240	38 565 SH0		200	38 858 SH0		200
			37 535 P00		240	38 573 000	200	240	38 861 000		240
			37 535 SH0		240	38 573 P00		200	38 862 000		240
			37 547 000		450	38 573 SH0		240	38 862 P00		200
			37 547 P00		450	38 574 000		240	38 862 SH0		240
<b>37</b>											
37 035 000		150									
37 036 000		150									
37 038 000		150									
37 039 000		150									
37 040 000		150									
37 042 000		150									
37 044 000	140	2240									
37 048 000		60									
37 053 000	250	130									

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
38 863 000		40	39 374 LS0		5	39 608 00H		22	40 309 003	42	168
38 915 KSO		100	39 376 000		11	39 609 00H		30	40 309 AL3	42	168
38 915 LS0		100	39 386 00H		10	39 617 000		12	40 309 DA3	42	168
38 916 OA0	100	180	39 420 000		18	39 619 000		12	40 309 DC3	42	168
38 934 SD0		60	39 421 000		18	39 620 00H		12	40 309 GL3	42	168
38 957 000	10	400	39 422 000		21	39 621 00H		12	40 312 003	70	1120
38 986 000		40	39 423 000		18	39 648 SH0		32	40 312 AL3	70	1120
38 994 000		11	39 424 000		27	39 687 000		11	40 312 DA3	70	1120
38 995 000		11	39 425 000		30	39 693 000		6	40 312 DC3	70	1120
<b>39</b>			39 426 000		30	39 732 000		200	40 312 GL3	70	1120
39 002 000		11	39 427 000		16	39 733 000		180	40 313 003	40	480
39 062 000		8	39 428 000		9	39 751 000		90	40 313 AL3	40	480
39 111 LD0		4	39 429 000		9	39 898 000	7	168	40 313 DA3	40	480
39 111 LK0		4	39 430 000		12	39 910 000		12	40 313 DC3	40	480
39 111 LP0		4	39 431 000		12	39 911 000		40	40 313 GL3	40	480
39 111 SH0		4	39 432 000		12	39 912 000		40	40 314 003	7	56
39 140 000		5	39 433 000		16	39 913 000		41	40 314 AL3	7	56
39 165 000		13	39 436 000		24	39 923 000	7	168	40 314 DA3	7	56
39 201 000		30	39 437 000		24	<b>40</b>			40 314 DC3	7	56
39 202 000		30	39 438 000		16	40 177 000	100	600	40 314 GL3	7	56
39 206 000		16	39 439 000		16	40 179 000	24	144	40 339 000	28	168
39 206 00H		16	39 440 000		21	40 206 000	6	72	40 339 001	27	162
39 208 000		16	39 453 000		80	40 206 000	6	72	40 339 A01	27	162
39 208 00H		16	39 454 000		48	40 212 000	30	480	40 339 DL1	27	162
39 245 00H		12	39 457 000		200	40 254 000	100	800	40 339 GN1	27	162
39 300 000		20	39 462 000		4	40 254 003	80	960	40 340 000	12	48
39 301 000		20	39 469 00H		10	40 256 000	36	576	40 340 001	5	30
39 302 000		20	39 473 00H		16	40 256 003	60	720	40 340 A01	5	30
39 305 000		20	39 474 00H		18	40 265 000	24	144	40 340 DL1	5	30
39 306 000		20	39 475 00H		10	40 278 000	36	432	40 340 GN1	5	30
39 307 000		20	39 476 00H		10	40 278 001	42	504	40 341 000	24	144
39 308 000		20	39 477 00H		16	40 278 A01	42	504	40 341 001	20	160
39 323 000		18	39 478 00H		18	40 278 DL1	42	504	40 341 A01	20	160
39 323 00H		18	39 479 00H		16	40 278 GN1	42	504	40 341 DL1	20	160
39 324 000		27	39 480 00H		18	40 279 000	25	150	40 341 GN1	20	160
39 324 00H		27	39 481 00H		20	40 279 001	28	336	40 342 000	20	160
39 325 000		30	39 482 00H		24	40 279 A01	28	336	40 342 001	20	160
39 327 000		36	39 483 00H		22	40 279 DL1	28	336	40 342 A01	20	160
39 327 00H		36	39 484 00H		6	40 279 GN1	28	336	40 342 DL1	20	160
39 328 000		16	39 485 00H		8	40 284 000	80	1440	40 342 GN1	20	160
39 328 00H		16	39 486 00H		6	40 284 001	56	896	40 344 001	10	40
39 329 000		12	39 487 00H		8	40 284 A01	56	896	40 344 DC1	10	40
39 329 00H		12	39 488 000	7	168	40 284 DL1	56	896	40 363 000	12	72
39 330 001	7	168	39 489 000		24	40 284 GN1	56	896	40 364 001	70	1120
39 331 001	7	168	39 490 000		24	40 304 003	50	800	40 364 A01	70	1120
39 332 000		18	39 492 000	7	168	40 304 AL3	50	800	40 364 AL1	70	1120
39 333 000		18	39 493 000	7	168	40 304 DA3	50	800	40 364 BE1	70	1120
39 335 000		18	39 497 000		12	40 304 DC3	50	800	40 364 DA1	70	1120
39 335 00H		18	39 538 000		12	40 304 GL3	50	800	40 364 DC1	70	1120
39 336 000		21	39 551 000		42	40 305 003	40	480	40 364 DL1	70	1120
39 336 00H		21	39 554 000		6	40 305 AL3	40	480	40 364 EN1	70	1120
39 337 000		18	39 564 00H		12	40 305 DA3	40	480	40 364 GL1	70	1120
39 337 00H		18	39 565 00H		16	40 305 DC3	40	480	40 364 GN1	70	1120
39 338 000		9	39 566 00H		8	40 305 GL3	40	480	40 365 001	18	216
39 338 00H		9	39 567 00H		12	40 306 003	30	480	40 365 A01	18	216
39 339 000		12	39 568 00H		16	40 306 AL3	30	480	40 365 AL1	18	216
39 339 00H		12	39 570 000		33	40 306 DA3	30	480	40 365 BE1	18	216
39 340 000		12	39 571 00H		12	40 306 DC3	30	480	40 365 DA1	18	216
39 340 00H		12	39 572 00H		6	40 306 GL3	30	480	40 365 DC1	18	216
39 346 000		4	39 573 00H		8	40 307 003	34	204	40 365 DL1	18	216
39 347 000		4	39 574 00H		16	40 307 AL3	34	204	40 365 EN1	18	216
39 349 000		9	39 575 00H		8	40 307 DA3	34	204	40 365 GL1	18	216
39 351 000		12	39 576 000	7	168	40 307 DC3	34	204	40 365 GN1	18	216
39 354 SH1		2	39 577 000	7	168	40 307 GL3	34	204	40 366 001	24	192
39 367 000		36	39 578 000		24	40 308 003	28	224	40 366 A01	24	192
39 368 000	105		39 579 000		24	40 308 AL3	28	224	40 366 AL1	24	192
39 369 000		50	39 584 00H		12	40 308 DA3	28	224	40 366 BE1	24	192
39 374 KSO		5	39 585 00H		8	40 308 DC3	28	224	40 366 DA1	24	192
			39 596 000		8	40 308 GL3	28	224	40 366 DC1	24	192

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
40 366 DL1	24	192	40 394 A01	21	336	40 512 DC1	7	28	40 659 001	60	480
40 366 EN1	24	192	40 394 AL1	21	336	40 513 001	7	56	40 660 001	6	24
40 366 GL1	24	192	40 394 BE1	21	336	40 513 AL1	6	36	40 663 001	24	144
40 366 GN1	24	192	40 394 DA1	21	336	40 513 DC1	6	36	40 664 001	24	288
40 367 001	24	384	40 394 DC1	21	336	40 514 001	15	180	40 668 000	29	696
40 367 A01	24	384	40 394 DL1	21	336	40 514 AL1	20	240	40 669 000	29	696
40 367 AL1	24	384	40 394 EN1	21	336	40 514 DC1	20	240	40 670 000	29	696
40 367 BE1	24	384	40 394 GL1	21	336	40 535 000	18	216	40 672 000	8	256
40 367 DA1	24	384	40 394 GN1	21	336	40 535 A00	18	216	40 684 000		1000
40 367 DC1	24	384	40 400 AL0	38	760	40 535 AL0	18	216	40 684 DC0		1000
40 367 DL1	24	384	40 400 DL0	38	760	40 535 BE0	18	216	40 688 001	20	240
40 367 EN1	24	384	40 400 GN0	38	760	40 535 DA0	18	216	40 688 A01	20	240
40 367 GL1	24	384	40 404 001	32	256	40 535 DC0	18	216	40 688 AL1	20	240
40 367 GN1	24	384	40 407 001	6	48	40 535 DL0	18	216	40 688 BE1	20	240
40 368 001	60	720	40 407 DC1	6	48	40 535 GL0	18	216	40 688 DA1	20	240
40 369 001	50	800	40 412 001	10	120	40 535 GN0	18	216	40 688 DC1	20	240
40 369 A01	50	800	40 421 001	24	288	40 536 000	18	216	40 688 DL1	20	240
40 369 AL1	50	800	40 421 A01	24	288	40 536 DC0	18	216	40 688 EN1	20	240
40 369 BE1	50	800	40 421 AL1	24	288	40 537 000	18	216	40 688 GL1	20	240
40 369 DA1	50	800	40 421 BE1	24	288	40 547 001	16	256	40 688 GN1	20	240
40 369 DC1	50	800	40 421 DA1	24	288	40 554 002		4	40 689 001	24	384
40 369 DL1	50	800	40 421 DC1	24	288	40 564 000	12	144	40 689 A01	24	384
40 369 EN1	50	800	40 421 DL1	24	288	40 564 A00	12	144	40 689 AL1	24	384
40 369 GL1	50	800	40 421 EN1	24	288	40 564 AL0	12	144	40 689 BE1	24	384
40 369 GN1	50	800	40 421 GL1	24	288	40 564 DC0	12	144	40 689 DA1	24	384
40 371 001	20	240	40 421 GN1	24	288	40 565 000	70	1120	40 689 DC1	24	384
40 371 A01	20	240	40 422 000		162	40 565 A00	20	480	40 689 DL1	24	384
40 371 AL1	20	240	40 430 001	24	192	40 565 AL0	20	480	40 689 EN1	24	384
40 371 BE1	20	240	40 432 000	4	48	40 565 DC0	20	480	40 689 GL1	24	384
40 371 DA1	20	240	40 434 001	24	384	40 575 001	12	192	40 689 GN1	24	384
40 371 DC1	20	240	40 437 000	6	36	40 575 002		256	40 694 000	120	1440
40 371 DL1	20	240	40 438 001	12	72	40 579 000	100	600	40 711 000		4
40 371 EN1	20	240	40 444 001	24	288	40 580 000	20	320	40 711 001		4
40 371 GL1	20	240	40 444 DC1	24	288	40 582 000	100	600	40 754 001	24	288
40 371 GN1	20	240	40 447 001	32	384	40 585 001	72	864	40 755 001	32	384
40 372 001	75	900	40 447 DC1	32	384	40 621 DC0		720	40 756 001	18	288
40 374 001	7	56	40 448 001	18	288	40 623 001	60	960	40 757 001	6	48
40 374 A01	7	56	40 448 DC1	18	288	40 623 AL1	60	960	40 758 001	7	42
40 374 AL1	7	56	40 448 EN1	18	288	40 623 DC1	60	960	40 766 000	24	576
40 374 BE1	7	56	40 452 000	80	960	40 624 001	21	252	40 767 000	16	256
40 374 DA1	7	56	40 457 001	40	480	40 624 AL1	21	252	40 768 000	16	192
40 374 DC1	7	56	40 459 001	20	240	40 624 DC1	21	252	40 775 001	10	40
40 374 DL1	7	56	40 460 001	28	168	40 625 000	30	960	40 775 DC1	10	40
40 374 EN1	7	56	40 461 001	70	1120	40 625 IGO	30	960	40 776 001	10	40
40 374 GL1	7	56	40 462 001	6	24	40 626 000	32	256	40 776 DC1	10	40
40 374 GN1	7	56	40 463 001	7	56	40 626 IGO	20	480	40 777 001	7	42
40 385 001	24	288	40 493 000	32	256	40 627 000	10	120	40 778 001	7	42
40 385 A01	24	288	40 496 000	16	96	40 627 IGO	12	288	40 781 000	36	432
40 385 AL1	24	288	40 497 000	15	90	40 628 000	20	480	40 782 000	150	1800
40 385 BE1	24	288	40 498 000	100	600	40 628 IGO	20	480	40 783 000	30	360
40 385 DA1	24	288	40 500 000		12	40 629 000	20	120	40 784 000	80	960
40 385 DC1	24	288	40 503 000	6	72	40 629 IGO	20	240	40 791 001	125	1000
40 385 DL1	24	288	40 507 001	40	480	40 630 000	22	528	40 791 KS1	125	1000
40 385 EN1	24	288	40 507 AL1	40	320	40 630 IGO	22	528	40 793 001	15	120
40 385 GL1	24	288	40 507 DC1	40	320	40 631 000	72	2304	40 793 DC1	15	120
40 385 GN1	24	288	40 508 001	57	912	40 631 EN0	72	2304	40 794 001	15	90
40 386 001	25	100	40 508 AL1	80	960	40 631 IGO	72	2304	40 794 DC1	15	90
40 386 A01	25	100	40 508 DC1	80	960	40 632 000	12	144	40 797 001	5	10
40 386 AL1	25	100	40 509 001	21	168	40 632 IGO	12	144	40 799 001	10	80
40 386 BE1	25	100	40 509 AL1	12	48	40 633 000	10	320	40 799 DC1	10	80
40 386 DA1	25	100	40 509 DC1	12	48	40 633 IGO	10	320	40 800 001	6	24
40 386 DC1	25	100	40 510 001	35	210	40 636 SD0	120	1440	40 800 A01	6	24
40 386 DL1	25	100	40 510 AL1	35	210	40 652 001	90	720	40 800 AL1	6	24
40 386 EN1	25	100	40 510 DC1	35	210	40 653 001	24	144	40 800 BE1	6	24
40 386 GL1	25	100	40 511 001	70	1120	40 654 001	20	80	40 800 DA1	6	24
40 386 GN1	25	100	40 511 AL1	70	1120	40 655 001	24	144	40 800 DC1	6	24
40 392 000	70	280	40 511 DC1	70	1120	40 656 001	70	1120	40 800 DL1	6	24
40 393 000	40	320	40 512 001	7	28	40 657 001	30	480	40 800 EN1	6	24
40 394 001	21	336	40 512 AL1	7	28	40 658 001	7	56	40 800 GL1	6	24

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
40 800 GN1	6	24	40 980 000		12	41 039 ALO	70	1120	41 066 000	3	18
40 802 001	15	120	40 981 000		12	41 039 BE0	70	1120	41 066 A00	3	18
40 802 A01	15	120	40 982 000		9	41 039 DA0	70	1120	41 066 ALO	3	18
40 802 AL1	15	120	40 983 000		9	41 039 DC0	70	1120	41 066 BE0	3	18
40 802 BE1	15	120	40 984 000	12	144	41 039 DL0	70	1120	41 066 DA0	3	18
40 802 DA1	15	120	40 986 ALO	38	760	41 039 EN0	70	1120	41 066 DC0	3	18
40 802 DC1	15	120	40 986 DL0	38	760	41 039 GL0	70	1120	41 066 DL0	3	18
40 802 DL1	15	120	40 986 GN0	38	760	41 039 GN0	70	1120	41 066 EN0	3	18
40 802 EN1	15	120	40 986 SD0	5	100	41 049 000	70	1120	41 066 GL0	3	18
40 802 GL1	15	120	40 996 ALO	38	760	41 049 A00	70	1120	41 066 GN0	3	18
40 802 GN1	15	120	40 996 DL0	38	760	41 049 AL0	70	1120	41 067 000	24	384
40 804 000	6	36	40 996 GN0	38	760	41 049 BE0	70	1120	41 067 A00	24	384
40 805 000	36	324	40 997 ALO	25	500	41 049 DA0	70	1120	41 067 AL0	24	384
40 806 000	40	960	40 997 DL0	25	500	41 049 DC0	70	1120	41 067 BE0	24	384
40 807 000	8	224	40 997 GN0	25	500	41 049 DL0	70	1120	41 067 DA0	24	384
40 808 000	12	72	40 998 ALO	25	500	41 049 EN0	70	1120	41 067 DC0	24	384
40 809 000	12	240	40 998 DL0	25	500	41 049 GL0	70	1120	41 067 DL0	24	384
40 824 000	60	720	40 998 GN0	25	500	41 049 GN0	70	1120	41 067 EN0	24	384
40 841 001	12	48	40 999 ALO	25	500	41 056 000	15	120	41 067 GL0	24	384
40 843 000	80	320	40 999 DL0	25	500	41 056 A00	15	120	41 067 GN0	24	384
40 848 000	63	378	40 999 GN0	25	500	41 056 AL0	15	120	41 068 000	36	576
40 848 ALO	28	336	<b>41</b>			41 056 BE0	15	120	41 068 A00	36	576
40 848 DL0	28	336	41 007 000	45	1200	41 056 DA0	15	120	41 068 ALO	36	576
40 848 GN0	28	336	41 027 000	70	1120	41 056 DC0	15	120	41 068 BE0	36	576
40 848 SD0	28	336	41 027 A00	70	1120	41 056 DL0	15	120	41 068 DA0	36	576
40 855 000		8	41 027 AL0	70	1120	41 056 EN0	15	120	41 068 DC0	36	576
40 857 000	10	40	41 027 BE0	70	1120	41 056 GL0	15	120	41 068 DL0	36	576
40 865 000	21	378	41 027 DA0	70	1120	41 056 GN0	15	120	41 068 EN0	36	576
40 867 000	12	144	41 027 DC0	70	1120	41 057 000	25	200	41 068 GL0	36	576
40 868 000	35	210	41 027 DL0	70	1120	41 058 000	18	72	41 068 GN0	36	576
40 870 000	60	900	41 027 EN0	70	1120	41 058 A00	18	72	41 069 000	36	576
40 899 000		48	41 027 GL0	70	1120	41 058 AL0	18	72	41 069 A00	36	576
40 911 000		115	41 027 GN0	70	1120	41 058 BE0	18	72	41 069 AL0	36	576
40 915 000	375	3000	41 028 000	24	288	41 058 DA0	18	72	41 069 BE0	36	576
40 919 SD0	28	336	41 028 A00	24	288	41 058 DC0	18	72	41 069 DA0	36	576
40 920 000	18	648	41 028 AL0	24	288	41 058 DL0	18	72	41 069 DC0	36	576
40 920 018	18	648	41 028 ALO	24	288	41 058 EN0	18	72	41 069 DL0	36	576
40 949 000		260	41 028 BE0	24	288	41 058 GL0	18	72	41 069 EN0	36	576
40 950 000		80	41 028 DA0	24	288	41 058 GN0	18	72	41 069 GL0	36	576
40 951 000		120	41 028 DC0	24	288	41 059 000	21	252	41 069 GN0	36	576
40 951 DC0		120	41 028 DL0	24	288	41 059 A00	21	252	41 076 000	8	48
40 951 EN0		120	41 028 EN0	24	288	41 059 AL0	21	252	41 076 A00	8	48
40 954 000	50	400	41 028 GL0	24	288	41 059 BE0	21	252	41 076 AL0	8	48
40 955 001	14	224	41 028 GN0	24	288	41 059 DA0	21	252	41 076 BE0	8	48
40 955 A01	14	224	41 029 000	80	960	41 059 DC0	21	252	41 076 DA0	8	48
40 955 DL1	14	224	41 035 000	24	384	41 059 DL0	21	252	41 076 DC0	8	48
40 955 GN1	14	224	41 035 A00	24	384	41 059 EN0	21	252	41 076 DL0	8	48
40 956 001	8	128	41 035 AL0	24	384	41 059 GL0	21	252	41 076 EN0	8	48
40 956 A01	8	128	41 035 BE0	24	384	41 059 GN0	21	252	41 076 GL0	8	48
40 956 DL1	8	128	41 035 DA0	24	384	41 063 000	20	240	41 076 GN0	8	48
40 956 GN1	8	128	41 035 DC0	24	384	41 063 A00	20	240	41 077 000	12	72
40 962 000	30	1200	41 035 DL0	24	384	41 063 AL0	20	240	41 077 A00	12	72
40 963 001	20	320	41 035 EN0	24	384	41 063 BE0	20	240	41 077 AL0	12	72
40 963 A01	20	320	41 035 GL0	24	384	41 063 DA0	20	240	41 077 BE0	12	72
40 963 DL1	20	320	41 035 GN0	24	384	41 063 DC0	20	240	41 077 DA0	12	72
40 963 GN1	20	320	41 036 000	18	288	41 063 DL0	20	240	41 077 DC0	12	72
40 964 001	72	1152	41 037 000	30	360	41 063 EN0	20	240	41 077 DL0	12	72
40 965 001	8	64	41 038 000	12	144	41 063 GL0	20	240	41 077 EN0	12	72
40 965 A01	8	64	41 038 A00	12	144	41 063 GN0	20	240	41 077 GL0	12	72
40 965 DL1	8	64	41 038 AL0	12	144	41 064 000	8	128	41 077 GN0	12	72
40 965 GN1	8	64	41 038 BE0	12	144	41 064 A00	8	128	41 212 000	15	120
40 966 001	10	120	41 038 DA0	12	144	41 064 AL0	8	128	41 238 000	150	1800
40 966 A01	10	120	41 038 DC0	12	144	41 064 BE0	8	128	41 842 00M	180	2880
40 966 DL1	10	120	41 038 DL0	12	144	41 064 DA0	8	128	<b>42</b>		
40 966 GN1	10	120	41 038 EN0	12	144	41 064 DC0	8	128	42 072 000		200
40 967 001	6	72	41 038 GL0	12	144	41 064 DL0	8	128	42 130 000	100	800
40 967 A01	6	72	41 038 GN0	12	144	41 064 EN0	8	128	42 132 000	20	240
40 967 DL1	6	72	41 039 000	70	1120	41 064 GL0	8	128	42 133 000	20	240
40 967 GN1	6	72	41 039 A00	70	1120	41 064 GN0	8	128			

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
42 158 00M		200	42 429 000	25	300	43 447 000		250	45 073 000	300	3600
42 229 000	400	1600	42 432 000	30	960	43 450 000		250	45 080 000	120	1440
42 233 000		800	42 440 000		60	43 451 000		150	45 081 000	120	1440
42 234 000	240	1440	42 440 SD0		60	43 453 000		150	45 120 000	80	960
42 235 000	240	1440	42 443 000	43	258	43 470 000		500	45 123 000	300	3600
42 242 000		600	42 456 000	320	1280	43 486 000	50	300	45 124 000	120	1440
42 243 000		300	42 457 000	140	1120	43 497 000	36	576	45 128 000	80	960
42 250 000		1000	42 458 000	60	720	43 500 000	50	100	45 130 000	80	960
42 253 000		198	42 469 000	400	1600	43 506 000		200	45 137 000	300	3600
42 261 SD0		100	42 479 000	300	3600	43 511 SH0	100	2000	45 144 000	120	1440
42 278 000		100	42 572 00M	300	3600	43 519 000		150	45 147 000	300	3600
42 280 000		400	42 573 SD0	36	576	43 532 000	100	1600	45 148 000	300	3600
42 297 PI0		104	42 574 SD0	36	576	43 533 000		500	45 163 000	100	1600
42 302 000		240	42 575 SD0	36	576	43 537 000		25	45 174 000	300	3600
42 302 SH0		240	42 576 SD0	36	576	43 542 000		200	45 180 000	100	1600
42 303 000		240	42 577 SD0	36	576	43 544 000		108	45 186 000	300	3600
42 303 P00		240	42 578 SD0	180	2880	43 545 000		200	45 187 000	300	3600
42 303 SH0		240	42 579 SD0	300	3600	43 546 000		200	45 188 000	100	1600
42 304 000	40	200	42 580 SD0	36	576	43 552 000		550	45 196 IP0	100	1600
42 304 P00		200	42 582 000	300	3600	43 553 000		500	45 201 000	240	1440
42 304 SH0	200	200	42 586 SD0	25	1400	43 556 000	50	300	45 202 000	100	400
42 305 000		200	42 587 SD0	25	1400	43 733 000		250	45 203 000	70	560
42 313 000		500	42 588 SD0	25	1400	43 758 00M		150	45 204 000	300	3600
42 314 000		200	42 588 SD1	25	1400	43 769 00M		150	45 206 000	120	1440
42 315 000		1000	42 589 SD0	25	1400	43 791 00M		250	45 219 000	112	1792
42 320 000		200	42 589 SD1	25	1400	43 808 000	500	6000	45 239 000	100	1600
42 323 000	400	1600	42 590 SD0	25	2400	43 810 000		150	45 247 000	300	3600
42 324 000		300	42 590 SD1	25	2400	43 812 000		150	45 258 000	120	1440
42 325 000		300	42 593 000		300	43 818 000		200	45 277 000	100	1600
42 327 000		250	42 674 000		150	43 875 00M		150	45 282 000	180	2880
42 333 000		600	42 679 000		300	43 905 000		200	45 291 000	100	1600
42 337 000	70	1120	42 682 000		300	43 907 PI0	20	120	45 304 000	240	1440
42 339 000	14	112	42 689 000		500	43 908 000		210	45 305 000	300	3600
42 340 000	112	1792	42 690 000		200	43 917 000		50	45 320 000	120	1440
42 341 000	100	1600	42 691 000		500	43 944 000		100	45 321 000	60	720
42 359 000		450	42 751 000	300	3600	43 959 000		250	45 342 000	240	1440
42 363 000	112	1792	42 766 000		700	43 966 000		200	45 346 000	240	1440
42 371 000		200	42 773 000		600	43 976 000		150	45 351 000	80	960
42 371 SH0		200	42 774 000		200	43 985 000		150	45 352 000	40	240
42 383 000	26	832	42 798 000	300	3600	43 991 000		400	45 354 000	120	1440
42 384 000	26	832	42 831 00M	300	3600	43 992 000		380	45 362 000	100	1600
42 388 000		672	42 832 000	300	3600	43 996 000		220	45 363 000	300	3600
42 389 000	30	960	42 836 00M	300	3600	<b>44</b>			45 364 000	300	3600
42 390 000	100	1600	42 837 000	300	3600	44 080 900	320	1280	45 388 000	20	120
42 393 000	80	960	42 839 000	100	1600	44 099 900	108	4320	45 399 000	300	3600
42 394 000	140	1120	42 840 00M	300	3600	<b>45</b>			45 412 XX0	300	3600
42 395 000	180	2880	42 841 000	200	1600	45 000 000	300	3600	45 417 000	40	240
42 396 000	100	1200	42 886 000	28	168	45 001 000	240	1440	45 433 000	130	520
42 397 000		300	42 901 000		72	45 004 000	100	1600	45 435 000	130	520
42 399 000	100	1600	42 902 000		100	45 012 000	300	3600	45 438 000	100	1600
42 400 000	300	3600	42 937 000		200	45 022 000	100	1600	45 439 000	100	800
42 401 000	300	3600	42 946 000		200	45 023 000	300	3600	45 443 000	80	960
42 403 000	36	1008	42 961 000		500	45 025 000	100	1600	45 444 000	300	3600
42 404 00M	300	3600	42 962 000		500	45 027 000		1080	45 456 000	320	1280
42 408 000	300	3600	<b>43</b>			45 044 000	240	1440	45 459 000	240	1440
42 412 000	30	960	43 016 000	100	1600	45 048 000	100	1600	45 461 000	40	240
42 413 00M	300	3600	43 056 000		150	45 052 000	300	3600	45 474 000	300	3600
42 415 000	24	288	43 066 000	400	1600	45 054 000	180	2880	45 481 000	300	3600
42 416 000	300	3600	43 071 000	100	800	45 055 000	240	1440	45 484 000	75	450
42 417 000	30	960	43 122 000		600	45 058 000	70	560	45 493 P00	100	1600
42 418 000	12	144	43 179 P00		220	45 060 000	100	1600	45 538 IP0	120	1440
42 418 DC0	20	240	43 179 SH0		250	45 064 000	25	150	45 540 000	300	3600
42 419 000	26	312	43 187 000		200	45 066 000	180	2880	45 545 000	100	1600
42 420 000	100	400	43 207 000		600	45 067 000	300	3600	45 547 000	300	3600
42 420 DC0	40	320	43 281 000		100	45 068 000	60	720	45 547 IGO	100	1600
42 423 000	18	288	43 391 000		150	45 069 000	60	720	45 562 000	175	2800
42 424 000	80	960	43 422 000		250	45 071 000	180	2880	45 565 000	300	3600
42 425 000	112	1792	43 431 000	300	3600				45 592 000	100	1600
42 427 LSO		60							45 603 000	100	1600

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
45 605 000	300	3600	45 992 001	80	480	46 276 000	100	1600	46 584 000	100	800
45 607 000	300	3600	45 994 000	80	1280	46 277 000	300	3600	46 585 000	400	1600
45 608 000	100	1600	45 996 000		1000	46 278 000	100	1600	46 586 000	28	168
45 609 000	100	1600	45 999 000	100	1600	46 279 000	70	560	46 587 000	28	168
45 609 AV0	33	1056				46 308 000	300	3600	46 589 000	30	960
45 611 000	300	3600	<b>46</b>			46 309 KKO	80	960	46 590 000		1000
45 629 000	100	1600	46 007 000	140	2240	46 309 SD0	24	768	46 590 DC0		1000
45 630 000	100	1600	46 008 000	300	3600	46 310 000		720	46 592 000	17	136
45 631 000	100	800	46 009 000	100	1600	46 312 IE0	40	640	46 592 DC0	12	192
45 650 IP0	100	800	46 015 000	32	640	46 312 KH0	130	520	46 594 000	26	832
45 651 IP0	100	1600	46 015 DC0	32	640	46 312 LC0	130	520	46 595 000	240	1440
45 652 000	300	3600	46 023 000	100	400	46 312 SD0	18	288	46 597 000	100	800
45 652 L00	300	3600	46 025 000	100	1600	46 315 000	240	1440	46 601 000	320	1280
45 652 P00	300	3600	46 025 DC0	100	1600	46 318 000	300	3600	46 608 000	70	1120
45 654 000	400	1600	46 026 000	100	1600	46 320 IE0	50	600	46 609 000	80	960
45 656 XX0	180	2880	46 048 000	100	1600	46 322 000	40	240	46 610 000	80	960
45 661 XX0	300	3600	46 053 000	80	960	46 324 000	300	3600	46 612 000	100	1600
45 662 000	112	1792	46 056 000	100	1600	46 335 000	300	3600	46 613 000	40	240
45 663 000	112	1792	46 057 000	40	240	46 338 000	240	1440	46 614 000	21	252
45 664 000	100	1600	46 058 000	80	960	46 343 000	80	1280	46 626 000	112	1792
45 665 000	300	3600	46 058 L00	80	960	46 345 000	32	1280	46 627 000	70	1120
45 669 000	80	1280	46 062 000	40	240	46 346 000	140	1120	46 628 000		720
45 676 000	140	1120	46 065 000	180	2880	46 374 000	100	1600	46 629 000		280
45 682 000	300	3600	46 076 L00	112	1792	46 375 000	300	3600	46 631 000		280
45 704 000	70	560	46 077 000	140	1120	46 381 V00	300	3600	46 632 V00		720
45 746 000	300	3600	46 078 000	100	1600	46 386 000	140	1120	46 633 000	112	1792
45 752 000	36	576	46 081 000	300	3600	46 391 000	300	3600	46 634 000	112	1792
45 780 000	300	3600	46 088 000	300	3600	46 413 000	100	400	46 635 000	100	800
45 781 000	300	3600	46 090 000	180	2880	46 415 IP0	80	960	46 636 000	80	960
45 782 000	300	3600	46 092 000	25	150	46 416 IP0	100	1600	46 636 LS0	80	960
45 800 000	100	1600	46 093 000	70	560	46 425 000	100	1600	46 637 000	80	960
45 823 000	75	450	46 103 000	80	960	46 427 000	100	1600	46 638 000	80	960
45 829 000	70	560	46 104 000	25	150	46 428 000	300	3600	46 644 000	130	520
45 835 000	320	1280	46 106 000	140	2240	46 429 K00	100	1600	46 645 000	100	1600
45 855 000	300	3600	46 107 000	300	3600	46 429 SA0	100	1600	46 647 000	80	960
45 869 000	100	400	46 108 000	36	576	46 436 000	80	960	46 651 000	80	960
45 877 P00	80	960	46 113 000	70	560	46 439 000	80	960	46 652 000	49	980
45 878 000	100	1600	46 116 000	300	3600	46 458 000	80	960	46 652 DC0	49	980
45 879 000	100	800	46 129 000	80	960	46 460 000	100	1600	46 653 000		720
45 881 000	300	3600	46 130 000	100	1600	46 461 000	100	1600	46 654 000		480
45 882 000	300	3600	46 130 IGO	100	1600	46 468 000	40	240	46 655 000		700
45 883 000	300	3600	46 133 000	112	1792	46 469 000	40	240	46 655 DC0	32	1024
45 885 000	120	1440	46 134 000	100	1600	46 485 000	60	720	46 656 NC0	28	560
45 888 000		1080	46 148 L00	54	324	46 486 000	100	1600	46 656 ND0	18	480
45 899 000	100	1600	46 173 IE0	200	800	46 487 IX0	70	1120	46 661 000	80	1280
45 900 000	300	3600	46 173 NC0		480	46 490 000	100	800	46 662 000	100	1600
45 901 000	112	1792	46 173 SD0	18	288	46 492 000	300	3600	46 664 000	112	1792
45 914 XE0	100	400	46 174 000	40	240	46 502 000	130	520	46 667 000	80	1280
45 915 000	300	3600	46 183 000	80	960	46 519 000		1000	46 668 000	320	1280
45 922 000	300	3600	46 184 000	300	3600	46 523 000	100	1600	46 670 000	140	2240
45 923 000	80	960	46 191 000	80	1280	46 535 000	80	960	46 671 000	100	1600
45 924 000	112	1792	46 229 IP0	80	960	46 558 000	100	1600	46 672 000	300	3600
45 933 000	300	3600	46 230 000	300	3600	46 561 000	80	960	46 674 000	300	3600
45 937 000	420	6720	46 230 G00	300	3600	46 568 000	80	960	46 677 000		700
45 954 IP0	100	1600	46 231 000	112	1792	46 569 000	80	960	46 678 000	136	2720
45 955 000	100	1600	46 238 000	100	1600	46 570 000	100	1600	46 679 000		700
45 964 000	400	4800	46 241 000	300	3600	46 571 000	300	3600	46 680 000	124	3968
45 966 000	120	1920	46 242 000	100	1600	46 573 000	140	1120	46 681 000	25	800
45 967 000	120	1920	46 243 000	320	1280	46 575 000	140	1120	46 682 000	26	832
45 969 000	120	1920	46 246 000	17	136	46 575 DC0	54	324	46 683 000		720
45 971 001	80	480	46 246 SD0	12	192	46 576 000		1000	46 684 000	100	800
45 973 001	80	480	46 249 000	100	1600	46 577 000	80	960	46 687 000	70	560
45 976 000	300	3600	46 254 000	80	960	46 578 000		1960	46 688 000	70	560
45 978 000	400	4800	46 255 000	80	960	46 579 000	80	960	46 689 000	70	560
45 984 001	9	54	46 257 000	70	560	46 580 000	100	1600	46 695 000	26	832
45 985 000	100	1600	46 259 000	80	960	46 581 000	400	1600	46 696 000	50	1200
45 986 000	100	1600	46 264 000	140	1120	46 581 DC0	300	3600	46 697 000	50	1200
45 986 KSO	100	1600	46 265 000	300	3600	46 582 000	80	960	46 698 000	25	800
45 987 XE0	400	1600	46 275 000	120	480	46 583 000	80	960	46 710 000	25	800

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
46 711 000	33	1056	46 859 000	26	832	46 980 000	80	960	47 295 000	40	240
46 713 000		2000	46 861 000	140	1120	46 981 000	80	960	47 296 000	80	960
46 714 000		720	46 863 000	30	960	46 982 000	80	960	47 300 000	100	1600
46 715 000		700	46 864 000	80	960	46 983 000	80	960	47 303 000	180	2880
46 716 000	320	1280	46 866 000	26	832	46 984 000	80	960	47 304 000	180	2880
46 719 000		700	46 869 000	26	832	46 987 000	80	960	47 305 000	180	2880
46 720 000		700	46 871 000	40	240	46 988 000	80	960	47 309 000	100	1600
46 721 000	70	1120	46 871 DC0	16	256	46 989 000		1200	47 310 000	50	800
46 723 000	60	720	46 873 SD0	12	96	46 990 000	120	1440	47 311 000	140	1120
46 724 000	400	1600	46 875 NC0	24	1000	46 995 000	28	168	47 318 000	100	1600
46 726 000	100	1600	46 875 ND0	24	384	46 996 000	28	168	47 324 000	100	1600
46 727 000	400	1600	46 876 000	64	1728	46 997 000		1000	47 326 000	40	240
46 729 000	80	960	46 882 00M		300	46 997 DC0		1000	47 327 000	300	3600
46 730 000	26	336	46 894 000	124	3968	46 999 000		100	47 328 000	100	1600
46 731 000	70	560	46 897 000	26	832	46 999 DC0		100	47 336 000	300	3600
46 731 DC0	70	560	46 898 000	26	832				47 349 000	100	1600
46 732 000	40	240	46 899 000	30	960				47 351 000	112	1792
46 734 000	28	168	46 900 000		1000				47 352 000	120	1440
46 734 DC0	28	168	46 901 000	36	576	47 005 000	300	3600	47 353 000	120	1440
46 737 000	80	960	46 902 000	26	832	47 010 000	50	800	47 354 000	300	3600
46 738 000	80	960	46 903 000	26	832	47 011 000	72	576	47 355 000	300	3600
46 739 000	100	400	46 904 000	18	288	47 012 000	50	800	47 358 000	70	1120
46 740 000	80	960	46 904 DC0	28	168	47 016 000	100	800	47 364 000	100	1600
46 741 000		720	46 904 LS0	18	288	47 017 000	300	3600	47 367 000	70	1120
46 742 000	80	960	46 905 000	18	288	47 019 000	36	576	47 368 000	40	240
46 743 000	100	800	46 906 000	112	1792	47 020 000	40	640	47 371 000	100	1600
46 748 000	26	832	46 907 000	100	1600	47 024 000	70	1120	47 373 000	100	1600
46 749 000	26	832	46 915 000	30	480	47 025 000	36	576	47 375 IPO	100	1600
46 750 000	26	832	46 916 000		720	47 028 000	80	960	47 376 000	100	1600
46 751 000	26	832	46 917 000		952	47 032 000	100	800	47 379 000	80	960
46 752 000	26	832	46 917 DC0	80	960	47 040 000	80	960	47 398 000	300	3600
46 753 000	25	800	46 919 000		720	47 044 000	100	800	47 399 000	300	3600
46 754 000		700	46 919 DC0		720	47 045 000	80	960	47 409 000	100	1600
46 756 000	25	800	46 920 000		1500	47 050 000	100	2052	47 410 000	20	240
46 757 000	49	980	46 924 000	45	540	47 051 000	300	3600	47 417 000	50	600
46 760 000		720	46 924 DC0	45	540	47 052 000	80	960	47 426 000	112	1792
46 762 000	60	960	46 925 000		700	47 061 000	100	1600	47 439 000	80	700
46 765 000	30	960	46 926 000		1000	47 064 000	100	800	47 440 IGO	100	1600
46 769 000	70	560	46 926 DC0		1000	47 080 000	60	928	47 440 IPO	100	1600
46 772 000	20	240	46 938 000	50	800	47 092 000	120	1440	47 441 000	100	1600
46 779 000	60	1920	46 938 LS0	50	800	47 111 000	60	960	47 442 IGO	100	1600
46 782 000	26	832	46 939 000	50	800	47 117 000	80	960	47 442 IPO	100	1600
46 783 000	20	240	46 940 000	50	800	47 135 000	180	2880	47 450 000	112	1792
46 784 000	21	672	46 940 LS0	50	800	47 141 000	180	2880	47 451 IPO	140	1120
46 785 000	80	960	46 941 000	50	800	47 156 000	60	720	47 453 IPO	100	1600
46 786 000	26	832	46 943 000	50	300	47 167 000	100	1600	47 455 000	100	1600
46 787 000	60	960	46 944 001		270	47 170 000	40	240	47 456 000	100	1600
46 788 000	60	960	46 945 000		1575	47 172 000	70	1120	47 459 IPO	28	168
46 788 DC0	60	960	46 947 000	100	1600	47 175 000	80	1280	47 463 IPO	10	120
46 791 000	124	3968	46 951 000	26	832	47 186 000		700	47 465 000	300	3600
46 793 000	80	960	46 951 LS0	26	832	47 187 000	80	960	47 466 000	100	1600
46 794 000	100	1600	46 952 000	26	832	47 188 000	40	240	47 467 000	300	3600
46 802 000	26	832	46 953 000		1000	47 189 000	100	1600	47 473 000	100	1600
46 803 000	320	1280	46 954 000	26	832	47 206 000	10	120	47 477 000	100	1600
46 804 000	100	800	46 955 000	26	832	47 209 000	100	1600	47 483 000	100	1200
46 812 000	80	2560	46 956 000		400	47 217 000	72	576	47 525 000	100	1600
46 815 000		2400	46 956 DC0		400	47 220 000	80	960	47 526 000	40	240
46 824 000	30	960	46 957 000		1000	47 238 000	100	1600	47 533 000	52	416
46 826 000		720	46 958 000	35	700	47 239 000	100	1600	47 542 IPO	120	1440
46 829 000	26	832	46 958 DC0	35	700	47 245 000	140	1120	47 543 000	40	240
46 830 000		1000	46 959 000	26	832	47 246 IPO	140	1120	47 544 IPO	100	1600
46 830 DC0		1000	46 962 000	26	832	47 248 000	300	3600	47 545 IPO	100	1600
46 834 000	28	168	46 963 000		1000	47 249 000	70	1120	47 546 IPO	100	1600
46 836 000	100	800	46 964 KKO		1000	47 255 000	100	1600	47 562 000	60	720
46 837 000	30	960	46 965 000		1000	47 256 IPO	140	1120	47 564 000	100	1600
46 857 000		1000	46 965 DC0		1000	47 261 000	100	1600	47 565 000	40	320
46 857 DC0		1000	46 967 000		1000	47 262 000	100	800	47 566 000	300	3600
46 858 000		1000	46 978 000		18	47 278 000	100	1600	47 567 000	112	1792
46 858 DC0		1000	46 978 001		18	47 282 000	112	1792	47 569 000	30	480
						47 286 000	100	1600			

47

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale									
47 574 000	300	3600	47 902 000	28	168	48 113 000	36	576	48 416 DC0		1000
47 576 000	300	3600	47 917 000	100	1600	48 114 000	36	576	48 418 000		1000
47 584 IP0	100	1600	47 919 00M	100	1600	48 118 000	80	1280	48 420 000		1000
47 598 000	36	576	47 920 000	130	520	48 126 000	70	1120	48 421 000	100	800
47 629 000	100	1600	47 921 000	130	520	48 128 000	26	832	48 422 000	100	1600
47 653 000	100	1600	47 922 000	100	1600	48 139 000	80	1280	48 427 000		1000
47 657 000	80	960	47 923 000	100	800	48 159 000	60	720	48 427 DC0		1000
47 658 000	36	576	47 924 000	130	520	48 159 AL0	300	3600	48 428 000	28	168
47 662 000	100	1600	47 933 000	130	520	48 165 000	50	960	48 428 DC0	28	168
47 666 000	100	1600	47 934 000	60	720	48 166 000	20	240	48 429 000	28	168
47 668 000	60	720	47 934 IG0	100	1600	48 167 000	17	288	48 431 000	28	168
47 680 000	100	1600	47 935 000	10	120	48 167 DC0	20	320	48 435 000	28	168
47 723 000	140	2240	47 937 000	10	120	48 169 000	12	192	48 439 000	28	168
47 727 000	70	560	47 958 000		1575	48 177 000	100	800	48 440 000	28	168
47 728 000		700	47 959 00M		6300	48 180 000	9	216	48 442 000	70	560
47 729 000	140	1120	47 960 000		1575	48 182 000	124	3968	48 442 DC0	70	560
47 733 000	100	1600	47 961 000		130	48 189 000	50	1600	48 444 000	70	560
47 738 000	28	168	47 962 000		130	48 190 000	50	1600	48 445 000	70	560
47 739 000	100	1600	47 964 000		1575	48 191 000	50	1600	48 447 000	140	2240
47 740 000	100	1600	47 971 000	112	1792	48 192 000	100	1600	48 448 000		1200
47 741 000	28	168	47 972 000		700	48 193 000		700	48 449 000	400	1600
47 743 000	140	2240	47 973 000	35	700	48 194 000		1000	48 470 000	300	3600
47 744 000	100	1600	47 974 00M		1000	48 194 DC0		1000	48 472 000		200
47 749 000	28	168	47 975 000		1000	48 196 000		1000	48 473 000		200
47 750 000	140	2240	47 976 000		700	48 196 DC0		1000	48 473 DC0		200
47 751 000	100	1600	47 977 000		700	48 213 000		720	48 474 000		200
47 753 000	100	1600	47 979 000		1000	48 214 000		720	48 477 000		200
47 755 000	100	1600	47 980 000		960	48 217 000	300	3600	48 481 000	70	560
47 765 000	140	2240	47 981 000		960	48 257 00M		1000	48 482 000		140
47 779 000	100	1600	47 984 000	80	640	48 263 000	80	960	48 487 000		200
47 780 000	70	1120	47 984 EN0	80	1280	48 264 000		1000	48 487 DC0		200
47 781 000	70	1120	47 986 000	100	1600	48 266 00M	22	440	48 488 000		200
47 785 000	28	168	47 987 000	10	120	48 269 000	100	1600	48 496 000	100	800
47 786 000	120	1440				48 270 000		1500	48 497 000		18
47 790 000	100	400	<b>48</b>			48 271 000	50	1000	48 498 000		180
47 793 000	100	1600	48 005 000		50	48 275 000	77	1232	48 499 000		180
47 797 000	40	240	48 007 000	300	3600	48 278 000	300	3600	48 509 000	100	1600
47 798 000	80	1280	48 009 000	300	3600	48 279 000	112	1792	48 518 000	30	960
47 804 000	100	1600	48 013 000		1560	48 289 000	20	240	48 532 000		300
47 806 000	100	1600	48 014 000		720	48 293 000	40	240			
47 806 DC0	100	1600	48 017 000	28	168	48 297 000		1600	<b>49</b>		
47 807 000	28	168	48 021 000	150	3000	48 298 000		200	49 000 000	10	80
47 808 000	28	168	48 031 000	140	1120	48 306 000	60	720	49 002 00M	300	3600
47 809 000	10	120	48 042 000	80	1440	48 320 000	50	800	49 003 000	70	1120
47 810 000	28	168	48 043 000	100	1600	48 330 000		1000	49 008 000	100	800
47 811 000	100	1600	48 044 000	300	3600	48 333 000	70	560	49 009 000	100	1600
47 812 000	100	1600	48 045 000	300	3600	48 338 000	36	576	49 010 00M	100	1600
47 814 000	70	560	48 046 000	300	3600	48 343 000		1000	49 012 000	10	120
47 816 000	10	120	48 050 000	140	2240	48 344 000	10	480	49 016 000		3600
47 824 000	80	640	48 051 000	900	3600	48 347 000		100	49 019 000		100
47 828 000	28	168	48 053 000	15	60	48 348 000	100	1600	49 020 000		300
47 829 000	28	168	48 054 000	12	48	48 349 000	12	48	49 022 000		3520
47 837 000	70	560	48 055 000	300	3600	48 350 000		18	49 023 000		100
47 839 000	140	1120	48 056 000	124	3968	48 359 000	30	480	49 024 000		3200
47 840 00M	300	3600	48 058 000	140	1120	48 361 000	100	1600	49 025 000		3200
47 841 000	28	168	48 064 000	140	1120	48 362 000	43	258	49 027 000		27
47 842 000	100	800	48 065 000	80	1280	48 363 000	43	258	49 028 000		1200
47 843 000	100	1600	48 066 000	100	3200	48 370 000		3600	49 029 000	100	800
47 867 000	70	560	48 072 000	26	832	48 371 000	14	112	49 030 000	28	168
47 868 000	130	520	48 092 000	112	1792	48 376 000	300	3600	49 032 000	28	168
47 877 000	130	520	48 093 000	80	960	48 378 000		1000	49 035 000	20	320
47 881 000		700	48 094 000	112	1792	48 379 000		3600	49 037 000	28	168
47 885 000		1960	48 095 000	112	1792	48 379 DC0		1000	49 039 000	28	168
47 886 000		2000	48 097 000	112	1792	48 383 000		1000	49 040 LSO	28	168
47 887 000	120	1440	48 098 000	112	1792	48 384 000	49	980	49 041 000	28	168
47 898 000	100	1600	48 099 000	80	960	48 407 000	100	1600	49 042 000	28	168
47 900 000	100	1600	48 099 DC0	100	800	48 408 000	300	3600	49 043 LSO	28	168
47 900 DC0	400	1600	48 100 000	112	1792	48 413 000		1000	49 056 000		960
47 901 000	28	168	48 101 000	17	288	48 416 000		1000	49 059 000	80	960

# GROHE INDICE DI CONFEZIONE

Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale	Codice	Cartone	Bancale
49 061 000	15	120	65 807 000	80	1280						
49 066 000		75	65 807 A00	80	1280						
49 069 000	300	3600	65 807 AL0	80	1280						
49 074 000	28	168	65 807 BE0	80	1280						
49 076 000	28	168	65 807 DA0	80	1280						
49 078 000	183	168	65 807 DC0	80	1280						
49 080 000	28	168	65 807 DL0	80	1280						
49 081 000	400	1600	65 807 EN0	80	1280						
49 082 000	100	1600	65 807 GL0	80	1280						
49 083 000	400	1600	65 807 GN0	80	1280						
49 084 000	100	800	65 807 KS0	80	640						
49 085 000	300	3600	65 807 LS0	60	720						
49 088 000	100	1600	65 808 000	60	720						
49 090 000	100	1600	65 815 000	70	560						
49 091 000	100	800									
49 092 000	100	800									
49 102 000	28	168	<b>66</b>								
49 103 000	28	168	66 558 000		200						
49 108 000	28	168	66 783 000		200						
49 109 000	28	168	66 791 000		280						
49 113 000		80									
49 113 SH0		80									
49 114 000		105									
49 115 000		150									
49 160 000		700									
49 162 000		700									
49 509 000		1000									
49 510 000		3200									
49 512 000		4800									
49 516 000		2000									
49 518 000		1800									
49 522 000	24	576									
49 526 000		864									
49 532 000		1050									
49 534 000	24										
49 534 SH0	109	218									
<b>64</b>											
64 156 000	70	560									
64 156 DC0	41	504									
64 158 000	70	560									
64 158 DC0		960									
64 175 00M	180	2880									
64 186 000	300	3600									
64 186 DC0		1000									
64 196 000	300	3600									
64 304 000	75	450									
64 309 000	300	3600									
64 368 000		1080									
64 374 000		1000									
64 447 000	124	3968									
64 451 000	124	3968									
64 508 001	24	480									
64 510 000		50									
64 511 000		400									
64 571 000	300	3600									
64 585 00M		500									
64 689 000	300	3600									
64 813 000	16	96									
64 999 000	300	3600									
<b>65</b>											
65 380 000	100	800									
65 541 00M	300	3600									
65 621 XE0	300	3600									
65 648 000	120	1440									
65 655 000	360	2160									
65 713 000	16	64									
65 790 000	100	800									



---



# LIXIL RENDE LE CASE MIGLIORI UNA REALTÀ PER TUTTI, OVUNQUE NEL MONDO.

Una casa migliore è fatta di elementi sorprendentemente semplici – bagni in cui rifugiarsi dopo una lunga giornata; cucine dove esprimere la propria creatività; vasi che offrono igiene e comfort; porte e finestre per collegarsi al mondo fuori; docce e rubinetti per sperimentare il piacere dell'acqua in modi inediti; interni ed esterni che valorizzano gli spazi.

Il nostro Gruppo, nato dall'unione dei cinque marchi giapponesi leader nei settori idrico e residenziale, attinge al ricco patrimonio culturale giapponese per creare prodotti innovativi e di alta qualità, dotati di tecnologie all'avanguardia che trasformano lo spazio abitativo. Ad oggi, LIXIL raggruppa i principali marchi internazionali leader nei settori di riferimento – tra cui anche American Standard e GROHE – e include 70.000 dipendenti in oltre 150 paesi.

Ma la differenza di LIXIL sta nel modo in cui operiamo: innoviamo attraverso un design importante con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita per tutti, come per esempio attraverso le piastrelle Ecocarat, che controllano odori e umidità. Sperimentiamo con i più importanti designer e progettisti per sviluppare prodotti come GROHE Sense Guard, in grado di rilevare perdite d'acqua in casa. Adattiamo le nostre tecnologie per migliorare l'accessibilità per tutti, come nel caso della gamma di prodotti SATO, che salvano vite ogni giorno. Infine, adottiamo un modello di business responsabile per affrontare le sfide globali, come il nostro obiettivo di garantire accesso a servizi igienico-sanitari sicuri a 100 milioni di persone entro il 2020.

› **SIAMO ORGOGLIOSI DI REALIZZARE PRODOTTI CHE ENTRANO NELLE VITE DI OLTRE UN MILIARDO DI PERSONE NEL MONDO OGNI GIORNO, E SIAMO CONVINTI CHE SI POSSA FARE DI PIÙ.**



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (VALIDE DAL 1° GENNAIO 2022)

Le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano e sostituiscono le precedenti.

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le offerte di vendita emesse e/o tutte le vendite effettuate dalla Grohe S.p.A., codice fiscale 00398200584, con sede in Milano, Via Crocefisso n. 19 (Venditore) nei confronti di ogni soggetto acquirente (Acquirente) e sono parte integrante ed essenziale dei relativi contratti di compravendita.

Salvo diverso accordo scritto, ciascun ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Venditore ed ogni conseguente vendita, saranno soggetti alle presenti condizioni generali di vendita, con accettazione delle stesse da parte dell'Acquirente che pertanto rinuncia espressamente alla applicazione delle eventuali proprie condizioni generali.

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto se espressamente accettata per iscritto dal Venditore quale integrazione alle presenti condizioni generali.

## I) Conclusione del contratto di compravendita

1. L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro quali il Venditore ha facoltà di accettare l'ordine medesimo.
2. Le proposte di vendita del Venditore debbono sempre intendersi come non vincolanti.
3. In ogni caso, il contratto di compravendita si intende perfezionato con la conferma d'ordine scritta del Venditore. Le vendite comprendono solo ed esclusivamente quanto espressamente specificato in tale conferma d'ordine.

## II) Prezzi di vendita

1. I prezzi di vendita, che possono subire in ogni momento variazioni ad opera del Venditore, sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine. Tali prezzi non comprendono prestazioni, oneri, imposte o tasse non espressamente menzionati nella relativa conferma d'ordine.
2. Per ciascun ordine sarà addebitato in fattura all'Acquirente un importo pari all'1% del valore dell'ordine (al netto dell'IVA) per la gestione del trasporto e dell'imballo.
3. Per ordini inferiori all'importo di € 300,00 l'addebito sarà in misura fissa pari a € 30,00.

## III) Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo viene effettuato nei termini e modalità concordati per iscritto.
2. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento s'intende anticipato.
3. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una singola rata comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 Cod. Civ..
4. I pagamenti effettuati dall'Acquirente saranno automaticamente imputati dal Venditore nel seguente ordine: costi, interessi di mora e credito di scadenza anteriore.

## IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'Acquirente

1. Vengono considerati liberatori dal Venditore solamente i pagamenti in Euro effettuati alle date di scadenza e nei termini di cui alle proprie fatture.
2. In caso di ritardato pagamento, saranno automaticamente addebitati all'Acquirente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi convenzionali nella misura di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza sino all'effettivo pagamento da parte dell'Acquirente medesimo.
3. In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Venditore si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 1460 e 1461 Cod. Civ. nonché di sospendere, unilateralmente e senza necessità di preavviso, ogni e qualsiasi vendita, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da

altri rapporti contrattuali, ciò senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

4. Nelle ipotesi indicate nel comma che precede il Venditore – ferma restando l'eventuale risoluzione dei relativi contratti di compravendita per fatto e colpa dell'Acquirente – ha altresì la facoltà: (i) di ritenere scaduti tutti i crediti nei confronti dell'Acquirente ancora non esigibili; (ii) di richiedere, prima dell'evasione dell'ordine, il pagamento anticipato o garanzie equivalenti; oppure (iii) di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto, in parte o nella sua interezza, ciò sempre senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
5. Eventuali piani di dilazione concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del relativo contratto e/o rinuncia al credito da parte del Venditore.

## V) Riserva di proprietà

1. Tutti i prodotti oggetto di compravendita restano di proprietà del Venditore ai sensi dell'art. 1523 Cod. Civ. sino a quando l'Acquirente non avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. La proprietà della merce rimane pertanto in capo al Venditore e si trasferisce all'Acquirente esclusi-vamente dopo l'integrale e puntuale pagamento del prezzo concordato.
2. L'Acquirente si impegna a rendere adeguatamente edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà eventualmente ancora gravante sulla medesima.

## VI) Consegna della merce

1. Il termine di consegna decorre dalla data di accettazione dell'ordine da parte del Venditore, sempreché a quest'ultimo siano pervenuti tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita. Il termine di consegna deve ritenersi indicativo e non essenziale salvo diversa pattuizione scritta concordata tra le parti.
2. In ogni caso i termini di consegna concordati si devono intendere sospesi e/o prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali, nonché:
  - se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Venditore, ivi compresi ritardi di eventuali subfornitori; ovvero
  - se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.
3. I termini di consegna possono essere altresì sospesi, a discrezione del Venditore, qualora l'Acquirente sia in ritardo o inadempiente nel pagamento di somme dovute, anche se per altre forniture.
4. La consegna dei prodotti è effettuata nella resa Carriage Paid To (CPT- Incoterms 2010, Trasporto pagato fino a destino), con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore. In nessun caso eventuali danni ai prodotti derivanti dal trasporto daranno diritto all'Acquirente a ritardare il pagamento della fattura ovvero a trattenere parzialmente o totalmente l'importo della stessa.
5. Le spedizioni avvengono utilizzando bancali a rendere a cura e spese dell'Acquirente. Eventuali bancali non resi verranno addebitati all'Acquirente.

## VII) Dati tecnici e proprietà industriale

1. Le merci e i materiali eventualmente forniti dal Venditore all'Acquirente ai fini della promozione e sviluppo dei prodotti oggetto di vendita, nonché le illustrazioni, le descrizioni, le misure e i dettagli contenuti negli eventuali stampati divulgativi, hanno il mero scopo di rappresentare indicativamente le dimensioni e fattezze dei singoli articoli e non costituiscono campione dei prodotti venduti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1522 Cod. Civ..
2. Il Venditore non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali difformità rispetto alle merci e ai materiali promozionali di cui sopra, nonché rispetto a quanto contenuto negli eventuali stampati divulgativi.
3. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Venditore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione.

4. Ogni diritto di proprietà industriale del Venditore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano essi registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente connesso con i prodotti ordinati o le soluzioni tecniche o impiantistiche adottate deve ritenersi di titolarità esclusiva del Venditore, e pertanto la loro comunicazione o utilizzo non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all'Acquirente.
5. L'Acquirente s'impegna espressamente a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche ricevuti dal Venditore per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della vendita ed alla successiva commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro riproduzione su qualsiasi supporto. L'Acquirente si impegna inoltre a non porre in essere comportamenti che possano determinare, anche indirettamente, pregiudizio alla tutela dei diritti di proprietà industriale e Know-how del Venditore.

#### **VIII) Garanzie e reclami**

1. Il Venditore garantisce esclusivamente che i prodotti oggetto di vendita sono esenti da vizi e/o difetti inerenti la fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle relative specifiche tecniche dichiarate.
2. Eventuali reclami per vizi e difetti dei prodotti oggetto di vendita dovranno essere comunicati per iscritto dall'Acquirente, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale del Venditore, nei termini stabiliti dalla legge in tema di vendita, a pena di decadenza dei relativi diritti.
3. I prodotti oggetto di reclamo dovranno essere resi a cura e spese dell'Acquirente franco stabilimento del Venditore, il quale provvederà (a propria discrezione) alla loro sostituzione o riparazione esclusivamente ove vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi e/o difetti oggetto di garanzia e il Venditore abbia accertato la sussistenza di tali vizi e/o difetti.
4. L'intervento in garanzia da parte del Venditore rimane in ogni caso subordinato alla puntuale osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.
5. In ogni caso la garanzia del Venditore è esclusa per i prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa di naturale logoramento, di imperizia, di negligenza, di utilizzo improprio, di mancato puntuale rispetto delle relative istruzioni per l'installazione e/o manutenzione degli stessi, ovvero qualora gli stessi risultassero manomessi o riparati da terzi non autorizzati o danneggiati durante il trasporto o successivamente.

#### **IX) Prescrizione e limitazione di responsabilità**

1. Il termine prescrizione per l'esercizio del diritto alla garanzia di cui al precedente art. VIII) è di un anno dal giorno di consegna del relativo prodotto all'Acquirente.
2. Restano escluse ulteriori conseguenze risarcitorie o pregiudizievoli a carico del Venditore, con espressa rinuncia da parte dell'Acquirente a qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Venditore stesso.

#### **X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione**

1. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato dal Gruppo del Venditore e si impegna a rispettare (e a far sì che il proprio personale e i propri agenti e distributori rispettino) tutte le previsioni ivi contenute. Tra le altre cose l'Acquirente:
  - i. non deve effettuare, organizzare né agevolare, direttamente o indirettamente, qualsivoglia pagamento, sconto o regalia di sorta a favore di terze parti, specialmente – ma non limitatamente – a favore di propri clienti, dipendenti, azionisti o amministratori, né deve allo stesso modo accettare direttamente o indirettamente tali pagamenti, sconti o regalie qualora gli stessi, ai sensi delle norme applicabili,

- ii. possano costituire pratiche illegali o di corruzione;
  - ii. deve attenersi a tutte le normative commerciali (ad esempio embarghi o restrizioni commerciali) applicabili in relazione a ogni singola operazione commerciale;
  - iii. deve rispettare la normativa in tema di concorrenza e, in particolare, tutta la regolamentazione antitrust.
2. L'Acquirente deve costantemente agire in rigorosa conformità a tutti gli obblighi di cui sopra, monitorare i propri dipendenti ed agenti al fine di assicurare il rispetto anche da parte degli stessi dei medesimi obblighi.
  3. Qualora dovesse verificarsi una violazione di anche una soltanto delle obbligazioni di cui sopra:
    - i. il Venditore ha diritto ad essere risarcito dei danni derivanti da tale violazione;
    - ii. l'Acquirente si impegna a tenere manlevato il Venditore da qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi;
    - iii. il Venditore ha diritto di recedere per giusta causa e con effetto immediato dal relativo contratto di compravendita, in parte o per la sua interezza, senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

#### **XI) Invalidità parziale**

1. L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni. Il Venditore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, con altre disposizioni dai contenuti e dagli effetti analoghi.

#### **XII) Foro Competente**

1. Per qualsivoglia contestazione o controversia derivante dal presente contratto di vendita, dalla sua interpretazione, esecuzione od eventuale inadempimento, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:

Premessa: applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita a tutti i contratti e rinuncia dell'acquirente all'applicazione delle proprie Condizioni Generali di Vendita; I) Conclusione della vendita; III) Modalità di pagamento; IV) Ritardi nel pagamento ed inadempimento dell'acquirente; V) Riserva di proprietà; VI) Consegna degli articoli; VII) Dati tecnici; VIII) Verifiche, reclami e garanzie; IX) Prescrizione; X) Rispetto del codice etico e delle normative commerciali, antitrust e anti-corruzione; XII) Foro competente.



Seguici su



## QUALITÀ

*“N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell’industria idrotermosanitaria” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECNOLOGIA

*“Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo” –  
Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Più di 400 premi di design vinti dal 2003*



## SOSTENIBILITÀ

*2 volte vincitore del German Sustainability Award 2021*

Grohe S.p.A.  
Società soggetta al controllo e coordinamento della Grohe International GmbH  
Ex. Art. 2497 Bis del Codice Civile  
Via Crocefisso, 19 – 20122 Milano  
Capitale Sociale Euro 3.120.000 int. vers.  
P. IVA IT 04082900152 – C.F.: 00398200584  
Iscrizione Registro Imprese di Milano  
n. 00398200584

Numero verde: 800-289025  
(da Lunedì a Venerdì – orario di ufficio)  
[www.grohe.it](http://www.grohe.it)

IT\_05/2022 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**