

Pure Freude
an Wasser

GROHE
Wasser

PROJEKTI TOODETE VALIK

PART OF **LIXIL**



Pure Freude
an Wasser



reddot winner 2019
sanitary brand of the year



KVALITEET

Alates esimesest kavandist ning lõpetades valmistoote ja müügi järgse teenindusega: meie kliendid võivad saksa kvaliteedile ja täiuslikkusetootlusele kindlad olla.

"Nr 1 kõige usaldusväärsem kaubamärk sanitaartööstuses" – Wirtschaftswoche, 2017



TEHNOLOOGIA

Me oleme teie igapäevase veekogemuse rikastamiseks pidevalt uuenduste lainel, pakkudes nutikaid digiteeritud veelahendusi.

"50 parimat ettevõtet, mis muudavad maailma" – Fortune Magazine, 2017



DISAIN

Meie kõrgelt hinnatud disainikeele edu saladus on lihtne: kaasaegse ja ajatu ühendamise toodeteks, mis on just nagu teie jaoks loodud.

2003. aastast alates võitnud rohkem kui 400 disainiauhinda



JÄTKUSUUTLIKKUS

Vesi on meie kirk. Me hoolime igast tilgast ja meie pühendumus ettevõtte sotsiaalsele vastutusele läheb ühest elemendist kaugemale: me püüame säilitada kõiki oma planeedi ressursse tulevaste põlvkondade jaoks.

Saksamaa valitsuse väljaantud ettevõtte sotsiaalse vastutuse auhinna võitja 2017. aastal

GROHE on maailma juhtiv sanitaartehnika ettevõtte ja rahvusvahelise haardega kaubamärk, mille eesmärk on pakkuda uuenduslikke sanitaarlahendusi.

GROHE on paljude aastakümnete vältel seadnud esikohale sellised kaubamärgi jaoks olulised väärtused nagu tehnoloogia, kvaliteet, disain ja jätkusuutlikkus, mis kõik annavad tunnistust GROHE kindlast eesmärgist pakkuda erakordseid elamusi ning jääda truuks oma juhtlausele „Pure Freude an Wasser“ ehk „Puhas nauding veest“. Kuna GROHE inseneritöö ning uuenduste ja disainiga seotud tegevuse keskpunktis on Saksamaa, siis kannavad GROHE tooted kvaliteedimärki „Toodetud Saksamaal“. Kõigis GROHE tootmisvõrku kuuluvates tehastes on tootmine korraldatud ülima täpsusega, et tagada selle vastavus GROHE püsivalt kõrgetele normidele. Nii on kindel, et GROHE tooted vastavad nii kvaliteedi kui ka funktsionaalsuse poolest ka kõige rangematele nõudmistele.

Ainuüksi viimase kümne aasta jooksul on GROHE tänu tehtud edusammudele pärvinud rohkem kui 240 disaini- ja innovatsiooni-auhinda ning on arvatud 2015. aastal Saksamaa kolme kõige jätkusuutlikuma suurettevõtte hulka. Kõikjal üle maailma kasutatakse paljudes nimekates projektides GROHE tooteid, mis on märk arhitektide, disainerite ja kinnisvaraarendajate usaldusest.

Alates 2014. aastast kuulub GROHE ettevõttesse LIXIL Group Corporation, mis on noteeritud Tokyo börsil. LIXIL on ülemaailmne turuliider sanitaartehnika valdkonnas ja ka Jaapani juhtiv ehitusmaterjalide tarnija.

grohe.ee



GROHE SILKMOVE

Väga sujuv liikumine tagab täpse ja mugava kasutamise segisti kogu eluea jooksul.



GROHE STARLIGHT

Vastupidavad pinnad alates hinnalisest mattidest kuni teemandina säravateni.



GROHE ECOJOY

Säästab väärtuslikke ressursse veenaudinguid vähendamata.



GROHE TURBOSTAT

Alati õige temperatuur tagab ülima mugavuse ja ohutuse.



GROHE DREAMSPRAY

Uuenduslikud ja kvaliteetsed dušid, mis tagavad luksusliku värskenduse ja heaolu.



GROHE ZERO

Isoleeritud veekanalite tõttu ei puutu vesi kokku plii ja nikliga.



GROHE FASTFIXATION

Kiirem, lihtsam ja probleemivaba. Vähendab oluliselt paigaldamise aega.



GROHE COOLTOUCH

Puudub kuumadest kroompindadest tulenev põletusohu. Kogu pind on puudutamisel alati jahe.



GROHE WHISPER

Innovatiivne tehnoloogia tagab müratu veevoolu, mis on vaikne nagu sosin.




Toodetele kehtib garantiiaeg 5 aastat. WC-raamide Rapid SL ja Solido ning Rapido SmartBoxi ja Rapido U garantiiaeg on 10 aastat.

* Täielikud garantiitingimused: [guarantee.grohe.com](https://www.grohe.com)

GROHE RAPIDO SMARTBOX SÜSTEEM

UNIVERSAALNE LAHENDUS
HOMSETEKS VAJADUSTEKS



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Üks seinasisene mehhanism kuni kolme duši või vannitila jaoks
- Vee sisendid altpoolt, et torustikuga oleks vähem vaeva
- Süsteemi paigaldussügavus kõigest 75 mm
- Nupuplaadi reguleerimisnurk 6 kraadi
- Lihtne paigaldus, mis ei vaja erilisi spetsiaaltööriistu




**GROHE
SMARTCONTROL**




**TERMOSTAAT-
SEGISTID**




KANGSEGISTID

Õhukesed nupuplaadid, mis on saadaval nii ümara kui kandilisena ning nii kroomist, värvilise kui ka valgest akrüülklaasist viimistlusega, võimaldavad SmartBoxi lihtsasti ja mugavalt kasutada ning SmartControl mudeli puhul isegi iga väljundi veevoolu eraldi kontrollida.



90° LIITMIKKE
EI OLE VAJA



VEE SISENDID
ALTPOOLT



PAIGALDUS-
SÜGAVUS
AINULT 75 MM



ÕHUKE
NUPUPLAAT



VAJALIK
ON AINULT
TELLITAV
MUTRIVÕTI



KORRIGEERITAV
PAIGALDUSNURK

GROHE SMARTCONTROL

TÄIELIK KONTROLL PEIDETUD ÜHTE NUTIKASSE NUPPU

Värskendava ja personaalsetele eelistustele vastava duši nautimine pole kunagi olnud nii lihtne. Vajutage lihtsalt nuppu, et valida sobivat tüüpi juga või kasutada erinevaid jugasid korraga.

Uuenduslik tehnoloogia GROHE SmartControl võimaldab ühe nupuga valida nii joa tüüpi kui ka tugevust. Keerake GROHE ProGrip käepidet, et muuta veejoo tugevus sobivaks. Teie eelistatud seadistus jäetakse meelde, mis on suurepärane lahendus lühikese pausi tegemiseks või järgmise duši nautimiseks. Sujuvalt liikuvad mugavad juhtnupud teevad kasutamise lihtsaks ja kiireks kogu pere jaoks.



VAJUTA

Duši sisselülitamiseks on vaja vaid vajutada nupule. Samuti piisab nupuvajutusest, et valida veejoo tüüp või kombinatsioon.



KEERA

Keerates saate reguleerida veejoo tugevust täpselt oma soovi järgi.



Duši väljalülitamiseks vajutage uuesti nupule.



GROHE TERMOSTAADID

TÄPNE JUHTIMINE LÕÖGASTAVA DUŠIELAMUSE NAUTIMISEKS

GROHE TurboStat on murranguline tehnoloogiline lahendus, mis tagab sobiva dušitemperatuuri vaid sekunditega ja hoiab seda ühtlasena.

KASUTAJASÕBRALIKUD FUNKTSIOONID

Meie termostaatidel on ka põletusohu vältimise nupp SafeStop, mis takistab temperatuuri tõstmist ohtlikult kõrgele, ning veekasutust kuni 50% vähendav nupp EcoButton. AquaDimmer võimaldab vee lahti ja kinni keerata, vooluhulka reguleerida ja kahe väljavoolu, nt käsiduši ja vannitila, vahel vahetada.

GROHE COOLTOUCH TAGAB TÄIELIKU OHUTUSE

Lisasime oma termostaatidele uuendusliku jahutuskanali, millega tekitasime barjääri kuuma vee ja kroomipinna vahele, nii et viimane ei ole kunagi puudutamiseks liiga kuum. GROHE CoolTouchi tehnoloogia tagab, et segisti välispind ei ole kunagi kuumem kui teie eelistatud veetemperatuur.



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

INFRAPUNA TOOTED

Kahesuunalist sidet toetava infrapunaanduriga seadistamise, seire ja teeninduse jaoks. Mitmeid eelseadistatud programme: automaatne loputus, termiline desinfektsioon, puhastusrežiim. Lisafunktsioonid ja täppisseaded on saadaval kaugjuhtimispuldiga.

36451000

Reguleeritava temperatuuripiirajaga elektrooniline infrapuna valamusegisti 1/2"

- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- aku kasutusiga: u 7 aastat (150 kasutuskorda päevas)
- mitmeastmeline aku oleku kuva
- polümeerkomposiidist põhiosa
- painduvad ühendusvoolikud
- tagasilöögiklapp
- prügisõelad
- sisseehitatud solenoidklapp
- kiire paigaldussüsteem



LISAKS ON SAADAVAL:



36452000

Ilma segistita elektrooniline infrapuna valamukraan 1/2"

- külma või eelsegatud vee jaoks
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- aku kasutusiga: u 7 aastat



36453000

Reguleeritava temperatuuri-piirajaga elektrooniline infrapuna valamusegisti 1/2"

- pistikuga 100–230 V AC, 50–60 Hz, 6 V DC



36407001

Kaugjuhtimispult

- seire
- seadistus
- teenindus

GROHE RAPID SL

- Sobib kõigi GROHE loputusnupu plaatidega*
- Pneumaatilise ühendusega loputusnupu plaadid
- Kaheüsteemne loputus või stardi-/stoppfunktsiooniga loputus
- Mõra vähendamine tänu lahendusele GROHE Whisper
- TÜV kinnitus (max 400 kg)
- Kiire ja lihtne paigaldus



GROHE RAPID SLX

VALMIS HOMSEKS, TÄNA

Kõik, mis on tootes Rapid SL ning lisaks:

- Uus veevooluhaldur
- Standardvarustuses väikesed loputusnupu plaadid*
- Kahepoolsed kanalid vee- ja elektriühenduste loomiseks
- Uus paigalduskarp hilisemate muudatuste jaoks



Lihtsasti ja kiiresti reguleeritav
VEEVOLUHALDUR

KAHEPOOLSED KANALID
hõlpsaks vee- ja elektriühenduste loomiseks


UUS PAIGALDUS-KARBI DISAIN
standardvarustuses

UUS VEEVOOLUHALDUR



LAI VALIK LOPUTUSNUPU PLAATE

Rapid SLX toetab kogu GROHE loputusplaatide valikut



* **Rapid SL-i standardvarustuses** on suure nupu paigalduse boks, lisavarustusena on saadaval väikese nupu paigalduse boks [40911000](#).
Rapid SLX-i standardvarustuses on väikese nupu paigalduse boks, lisavarustusena on saadaval suure nupu paigalduse boks [66791000](#).

BAU CERAMIC

MITMEKÜLGNE JA MOODNE



EURO CERAMIC

UNIVERSAALNE JA PRAKTIINE



RIMLESS TECHNOLOGY

Bakteritel pole kuhugi peituda ning puhastamine on kiire ja lihtne.




QUICK RELEASE SEAT

Erilise kinnitusega prill-lauda saab puhastamiseks lihtsalt eemaldada.



SOFT CLOSE SEAT

Nii prill-laud kui ka kaas sulguvad vaikselt ja sujuvalt.



TRIPLE VORTEX*

Kolm vee väljavooluava tekitavad võimsa keerise, mis pühib kõik oma teelt.

* Saadaval Euro Ceramic WC-pottidel.

1

Valamusegistid

BAUEDGE

23330001



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½" S-SUURUS

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Vett säästev aeraator
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

EUROSMART

32467003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½" S-SUURUS

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Vett säästev aeraator
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAUEDGE

23758001



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½" M-SUURUS

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Vett säästev aeraator
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Plastikust põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

23923003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½" M-SUURUS

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Vett säästev aeraator
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

1

Dušisegistid

BAUEDGE

23635001



ÜHE KÄEPIDEMEGA DUŠISEGISTI ½"

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

EUROSMART

33555003



ÜHE KÄEPIDEMEGA DUŠISEGISTI ½"

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Vannisegistid

BAUEDGE

23604001



ÜHE KÄEPIDEMEGA VANNISEGISTI ½"

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

33300003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VANNISEGISTI ½"

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus ½" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 34](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

1

Termostaadiga dušisegistid

GROHOTHERM 800

34558000



TERMOSTAADIGA DUŠISEGISTI

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- GROHE EcoButtoniga vooluhulga reguleerimise käepide
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 35](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

GROHOTHERM 1000 PERFORMANCE

34776000



TERMOSTAADIGA DUŠISEGISTI

- GROHE ProGrip pinnaga käepidemed
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- GROHE EcoButtoniga vooluhulga reguleerimise käepide
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 35](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Termostaadiga vannisegistid

GROHOTHERM 800

34567000



TERMOSTAADIGA VANNISEGISTI

- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- GROHE EcoButtoniga vooluhulga reguleerimise käepide
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 35](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

GROHOTHERM 1000 PERFORMANCE

34779000



TERMOSTAADIGA VANNISEGISTI

- GROHE ProGrip pinnaga käepidemed
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- Multifunktsionaalne GROHE AquaDimmer Eco: integreeritud GROHE EcoButton, vooluhulga reguleerimine, vann/dušš lülit
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 35](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

1

Käsidušikomplektid

BAUEDGE

23757001



DUŠIGA VALAMUSEGISTI KOMPLEKT 1/2" S-SUURUS

- Metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Vett säästev aeraator
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik ja käsidušioidik



Tehniline joonis: [vt lk 35](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

EUROSMART

23124003



DUŠIGA VALAMUSEGISTI KOMPLEKT 1/2" S-SUURUS

- Metallist käepide
- 28 mm keraamiline sisu
- Vett säästev aeraator
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, dušivoolik ja käsidušioidik



Tehniline joonis: [vt lk 35](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAUEDGE + TEMPESTA-F

24161001

26358000

35600000



SEINASISENE KÄSIDUŠIKOMPLEKT

- Dušisegisti seinapealne osa
- Metallist käepide
- 46 mm keraamiline sisu
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, Silverflex Longlife dušivoolik 1000 mm, seinaläbiviik koos käsidušioidikuga
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehnilised joonised: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (24161001)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (26358000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (35600000)

EUROSMART + SENA

24042003

26332000

35600000



SEINASISENE KÄSIDUŠIKOMPLEKT

- Dušisegisti seinapealne osa
- Metallist käepide
- 46 mm keraamiline sisu
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Dušikomplekt: integreeritud lülitusega käsidušš, Silverflex Longlife dušivoolik 1250 mm, seinaläbiviik koos käsidušioidikuga
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehnilised joonised: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (24042003)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (26332000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (35600000)

1

Dušikomplektid

TEMPESTA
100

27924001

**DUŠIKOMPLEKT, 600 mm**

- Käsidušš: pihustusrežiim Rain
- Dušilift, 600 mm
- Relaxflex dušivoolik, 1750 mm
- Vooluhulga piiraja, 9,5 l/min
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

TEMPESTA
COSMOPOLITAN
100

27928002

**DUŠIKOMPLEKT, 600 mm**

- Käsidušš: 2 pihustusrežiimi (Rain, Jet)
- Dušilift, 600 mm
- Relaxflex dušivoolik, 1750 mm
- EasyReach riiul/seebialus
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TEMPESTA
100

26163001

**DUŠIKOMPLEKT, 900 mm**

- Käsidušš: 2 pihustusrežiimi (Rain, Jet)
- Dušilift, 900 mm
- Relaxflex dušivoolik, 1750 mm
- Vooluhulga piiraja, 9,5 l/min
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- ShockProof silikoonkaitse käsidušil



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TEMPESTA
COSMOPOLITAN
100

27788002

**DUŠIKOMPLEKT, 900 mm**

- Käsidušš: 2 pihustusrežiimi (Rain, Jet)
- Dušilift, 900 mm
- Relaxflex dušivoolik, 1750 mm
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehniline joonis: [vt lk 36](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

1

Dušisüsteemid

TEMPESTA COSMOPOLITAN
SYSTEM 250

26670000

**DUŠISÜSTEEM**

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Peadušš Tempesta 250: pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 10^\circ$
- Käsidušš Tempesta Cosmopolitan 100: 2 pihustusrežiimi (Rain, Jet)
- Rotaflex dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h

Tehniline joonis: [vt lk 37](#)Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

EUPHORIA
SYSTEM 310

26075000


**DUŠISÜSTEEM**

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Metallist peadušš Rainshower Cosmopolitan 310: pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Käsidušš Euphoria 110 Massage: 3 pihustusrežiimi (Rain, Massage, SmartRain)
- Silverflex dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Ergonoomilise kujuga metallist käepidemed
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h

Tehniline joonis: [vt lk 37](#)Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUPHORIA
SYSTEM 260

26114001

**DUŠISÜSTEEM VANNITILAGA**

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Peadušš Euphoria 260: 3 pihustusrežiimi (Rain, SmartRain, Jet), kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Käsidušš Euphoria 110 Massage: 3 pihustusrežiimi (Rain, Massage, SmartRain)
- Silverflex dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUPHORIA SMARTCONTROL
SYSTEM 260 MONO

26608000

**DUŠISÜSTEEM VANNITILAGA**

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Peadušš Euphoria 260: 3 pihustusrežiimi (Rain, SmartRain, Jet), kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Käsidušš Euphoria 110 Massage: 3 pihustusrežiimi (Rain, Massage, SmartRain)
- Silverflex dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

1

Dušisüsteemid

TEMPESTA COSMOPOLITAN
SYSTEM 210

26223001

**DUŠISÜSTEEM VANNILE**

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 390 mm
- Peadušš Tempesta 210: pihustusrežiim Rain, kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Käsidušš Tempesta Cosmopolitan 100: 2 pihustusrežiimi (Rain, Jet)
- Rotaflex dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

EUPHORIA
SYSTEM 260

27475001

**DUŠISÜSTEEM VANNILE**

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Vannitila
- Horisontaalne pööratav dušikonsool, 450 mm
- Peadušš Euphoria 260: 3 pihustusrežiimi (Rain, SmartRain, Jet), kaldenurk $\pm 15^\circ$
- Käsidušš Euphoria 110 Massage: 3 pihustusrežiimi (Rain, Massage, SmartRain)
- Silverflex dušivoolik, 1750 mm
- GROHE SafeStop temperatuuril 38°C
- Komplektis GROHE SafeStop Plus valikuline temperatuuripiiraja 43°C juures
- SpeedClean katlakivi eemaldus
- Sobib kasutamiseks koos kiirboileriga alates 18 kW/h



Tehniline joonis: [vt lk 37](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Seinasised dušikomplektid

EUROSMART
COSMOPOLITAN +
TEMPESTA 210

25219001



DUŠIKOMPLEKT

- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Peadušš Tempesta 210
- Dušikonsool Rainshower, 286 mm
- Käsidušš Tempesta 100 II
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Rotaflex dušivoolik, 1500 mm



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

GROHTHERM +
TEMPESTA 210

34729000



TERMOSTAADIGA DUŠIKOMPLEKT

- Aquadimmer-funktsiooniga termostaatsegisti
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Peadušš Tempesta 210
- Dušikonsool Rainshower, 286 mm
- Käsidušš Tempesta 100 II
- Seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Rotaflex dušivoolik, 1500 mm



Tehniline joonis: [vt lk 38](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

GROHTHERM
SMARTCONTROL +
RAINSHOWER
SMARTACTIVE 310

34705000



TERMOSTAADIGA DUŠIKOMPLEKT

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Peadušš Rainshower SmartActive 310, 2 pihustusrežiimi, horisontaalne dušikonsool 400 mm, peaduši seinasisene osa
- Käsidušš Euphoria Cosmopolitan Stick
- Rainshower seinaläbiviik ja käsidušihoidik
- Silverflex dušivoolik, 1500 mm



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

GROHTHERM
SMARTCONTROL +
RAINSHOWER
SMARTACTIVE 310
CUBE

34706000



TERMOSTAADIGA DUŠIKOMPLEKT

- SmartControl-funktsiooniga termostaatsegisti
- Seinasisene GROHE Rapido SmartBox
- Peadušš Rainshower SmartActive 310 Cube, 2 pihustusrežiimi, horisontaalne dušikonsool 400 mm, peaduši seinasisene osa
- Käsidušš Euphoria Cube Stick
- Euphoria Cube seinaläbiviik koos käsidušihoidikuga
- Silverflex dušivoolik, 1500 mm



Tehniline joonis: [vt lk 39](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Seinasisene dušikomplekt

EUROSMART
COSMOPOLITAN T +
TEMPESTA 100

36321000
26088001
36322001



DUŠIKOMPLEKT

- Seinasisene korpus
- Ilesulguv dušisegisti ½"
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- 3 reguleeritavat vooluaja pikkust
- Peadušš Tempesta 100, 3 pihustusrežiimi
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehnilised joonised: [vt lk 40](#)

Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (36321000)

Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (26088001)

Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (36322001)

EUROSMART
COSMOPOLITAN T +
RELEXA 70

36321000
28002000
36322001



DUŠIKOMPLEKT

- Seinasisene korpus
- Ilesulguv dušisegisti ½"
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- 3 reguleeritavat vooluaja pikkust
- Peadušš Relixa 70, 1 pihustusrežiim, madal aerosooliheide, tugev valatud korpus, vandaalikindel
- SpeedClean katlakivi eemaldus



Tehnilised joonised: [vt lk 40](#)

Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (36321000)

Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (28002000)

Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (36322001)



BAU CERAMIC

39440000

VALAMU

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava
- Ülevooluava
- Suurus 553 × 386 mm
- Sobib M-suuruses valamusegistiga

Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EURO CERAMIC

39336000

VALAMU

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava
- Ülevooluava
- Suurus 550 × 450 mm
- Sobib M-suuruses valamusegistiga

Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



BAU CERAMIC

39424000

KÄTEPESUVALAMU

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava
- Suurus 453 × 354 mm
- Sobib S-suuruses valamusegistiga

Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EURO CERAMIC

39327000

VÄIKE KÄTEPESUVALAMU

- Seinapealne
- Valamusegisti paigaldusava
- Suurus 370 × 180 mm
- Sobib S-suuruses valamusegistiga

Tehniline joonis: [vt lk 40](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



1

Valamute lisad

28920000

**SIFOON 1 1/4''**

- Seinaühendus
- Reguleeritav vahekaugus valamuni



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

28912000

**SIFOON 1 1/4''**

- Hõlpsalt puhastatav
- Pikas ulatuses reguleeritav vahekaugus valamuni



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

40824000

**PÕHJAKLAPP**

- Ülevoolukaitsega valamutele
- Eemaldatav klapp
- Vajutades suletav/avatav

Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

65807000

**PÕHJAKLAPP**

- Ülevoolukaitsega valamutele
- Eemaldatav klapp
- Vajutades suletav/avatav



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAU CERAMIC

39351000



SEINAPEALNE WC-POTT + ISTE

- Siseservata (*rimless*)
- Horisontaalne äravool
- Seinasisesele loputuspaagile
- Loputusvee hulk 6/3 l
- Kiirelt eemaldatav prill-laud, vaikselt sulguv iste ja kate



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

EURO CERAMIC

39328000
39330001

SEINAPEALNE WC-POTT + ISTE

- Siseservata (*rimless*)
- GROHE Triple Vortex loputuse tehnoloogia
- Horisontaalne äravool
- Seinasisesele loputuspaagile
- Loputusvee hulk 3/5 l
- Varjatud kinnitustega
- Kiirelt eemaldatav prill-laud, vaikselt sulguv iste ja kate



Tehnilised joonised: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39328000)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39330001)

BAU CERAMIC

39429000
39436000
39493000

PÕRANDAPEALNE WC-POTT + LOPUTUSPAAK + ISTE

- Siseservata (*rimless*)
- Vertikaalne äravool
- Loputusvee hulk 6/3 l
- Alumise sisselaskega loputuspaak
- Kiirelt eemaldatav prill-laud, vaikselt sulguv iste ja kate



Tehnilised joonised: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39429000)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39436000)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39493000)

EURO CERAMIC

39462000



PÕRANDAPEALNE WC-POTT + LOPUTUSPAAK + ISTE

- Siseservata (*rimless*)
- GROHE Triple Vortex loputuse tehnoloogia
- Universaalne äravool
- Loputusvee hulk 3/5 l
- Varjatud kinnitustega
- Alumise sisselaskega loputuspaak
- Kiirelt eemaldatav prill-laud, vaikselt sulguv iste ja kate



Tehniline joonis: [vt lk 41](#)
Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#)

1

Pissuaarid

BAU CERAMIC +
RONDO

39439000

37342000

39732000 / 39733000



või



PISSUAAR + LOPUTUSNUPP ½"

- Veeühendus ülalt
- Vandaalikindel metallist nupp
- Integreeritud sulgurventiil
- Loputusvee hulk reguleeritav 1–4 l
- Horisontaalne või vertikaalne äravool

Tehnilised joonised: [vt lk 42](#)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39439000)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (37342000)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39732000)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39733000)

2

BAU CERAMIC +
RAPID SL +
TECTRON SKATE

39438000

38786001

37321001

39732000



PISSUAAR + ELEKTROONIKA

- Varjatud veeühendus
- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Rapido U seinasisene boks
- Infrapunasensoriga nupuplaat
- 7 eelseadistatud programmi
- Horisontaalne või vertikaalne äravool

Tehnilised joonised: [vt lk 42](#)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39438000)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (38786001)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (37321001)Lisainfo kodulehel [grohe.ee](#) (39732000)Rapid SL paigaldusraami ja Rapido U
garantiaeg on 10 aastat

1

WC-poti komplektid

SOLIDO
5-IN-1

39418000



WC-POTI KOMPLEKT

- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Loputuspak GD 2, 6–9 l
- Bau Ceramic seinapealne WC-pott, siseservata (*rimless*)
- Kiirelt eemaldatav prill-laud, vaikselt sulguv iste ja kate
- Arena Cosmopolitan loputusnupu plaat, kroom
- Müra summutav komplekt
- Rapid SL seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

SOLIDO
5-IN-1

39536000



WC-POTI KOMPLEKT

- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Loputuspak GD 2, 6–9 l
- Euro Ceramic seinapealne WC-pott, siseservata (*rimless*)
- Kiirelt eemaldatav prill-laud, vaikselt sulguv iste ja kate
- Arena Cosmopolitan loputusnupu plaat, kroom
- Müra summutav komplekt
- Rapid SL seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Rapid SL paigaldusraami
garantiaeg on 10 aastat



1

WC-poti raamid

RAPID SL
3-IN-1

38722001



WC-POTI RAAMI KOMPLEKT

- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Skate Air loputusnupu plaat, alpi valge
- Rapid SL seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

RAPID SL
3-IN-1

38772001



WC-POTI RAAMI KOMPLEKT

- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Skate Cosmopolitan loputusnupu plaat, kroom
- Rapid SL seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Rapid SL paigaldusraami
garantiaeg on 10 aastat



1

WC-poti raamid

RAPID SL
2-IN-1

38536001



WC-POTI RAAMI KOMPLEKT

- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Rapid SL seinakinnitused
- Komplektis boks tavasuuruses nupu paigaldamiseks



Tehniline joonis: [vt lk 43](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

RAPID SLX
3-IN-1

39598000



WC-POTI RAAMI KOMPLEKT

- Rapid SLX seinasisene paigaldusraam
- Loputuspaak GDX, 6 l
- Reguleeritav veevooluhaldur
- Kahepoolsed kanalid vee- ja elektriühendusteks
- Müra summutav komplekt
- Rapid SL seinakinnitused
- Komplektis boks S-suuruses nupu paigaldamiseks



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Rapid SL / Rapid SLX
paigaldusraami garantiaeg
on 10 aastat



1

Köögisegistid

BAUEDGE

31693000



ÜHE KÄEPIDEMEGA KÖÖGISEGISTI ½"

- Keskmise tila
- 35 mm keraamiline sisu
- 140° pööratav tila
- Tööriistata vahetatav aeraator
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

EUROSMART

33281003



ÜHE KÄEPIDEMEGA KÖÖGISEGISTI ½"

- Madal tila
- 35 mm keraamiline sisu
- 140° pööratav tila
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Tööriistata vahetatav aeraator
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAUEDGE

31367001



ÜHE KÄEPIDEMEGA KÖÖGISEGISTI ½"

- Kõrge tila
- 28 mm keraamiline sisu
- 360° pööratav tila
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

33202003



ÜHE KÄEPIDEMEGA KÖÖGISEGISTI ½"

- Kõrge tila
- 35 mm keraamiline sisu
- 150° pööratav tila
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 44](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Aksessuaarid

BAUCOSMOPOLITAN

40461001



RIIDENAGI

- Materjal: metall
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ESSENTIALS

40364001



RIIDENAGI

- Materjal: metall
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAUCOSMOPOLITAN

40457001



TUALETPABERIHOIDIK

- Materjal: metall
- Kaaneta
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ESSENTIALS

40367001



TUALETPABERIHOIDIK

- Materjal: metall
- Kaanega
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

1

Aksessuaarid

BAUCOSMOPOLITAN

40463001



WC-POTI HARJAKOMPLEKT

- Materjal: klaas / metall
- Seinale kinnitav
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

2

ESSENTIALS

40374001



WC-POTI HARJAKOMPLEKT

- Materjal: klaas / metall
- Seinale kinnitav
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ESSENTIALS CUBE

40756001



HOIDIK + SEEBIDOSAATOR

- Materjal: klaas / metall
- Mahutavus 160 ml
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

ESSENTIALS CUBE

40756001



HOIDIK + SEEBIDOSAATOR

- Materjal: klaas / metall
- Mahutavus 160 ml
- Varjatud kinnitus



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee



EUROSMART 23982003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½" S-SUURUS

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART 23983003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½" M-SUURUS

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 ¼"



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

25243003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VANNISEGISTI 1/2"

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Automaatne ümberlülitus: vann/dušš
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

25244003



ÜHE KÄEPIDEMEGA DUŠISEGISTI 1/2"

- Pikk metallist käepide
- 35 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Dušivooliku ühendus 1/2" integreeritud tagasilöögiklapiga
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 45](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

23976003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI 1/2" M-SUURUS

- Metallist käepide
- Väljatõmmatav tila
- Magnetiline kinnitussüsteem võimaldab tila lihtsalt ja sujuvalt algasendisse tagasi panna
- 28 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus
- Vajutades suletav/avatav põhjaklapp 1 1/4"



Tehniline joonis: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROECO SPECIAL

32787000



ÜHE KÄEPIDEMEGA KÖÖGISEGISTI 1/2"

- Pikk metallist käepide
- 46 mm keraamiline sisu
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- 140° pööratav tila
- Painduvad ühendusvoolikud
- Kiire paigaldus



Tehniline joonis: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

31391003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½"

- 35 mm keraamiline sisu
- 360° pööratav tila
- Tila ulatus 216 mm
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Integreeritud temperatuuri piiraja
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

EUROSMART

32224003



ÜHE KÄEPIDEMEGA VALAMUSEGISTI ½"

- 35 mm keraamiline sisu
- 360° pööratav tila
- Tila ulatus 276 mm
- Reguleeritav vooluhulga piiraja
- Integreeritud temperatuuri piiraja
- Ekstsentriskud
- Metallist katterosetid



Tehniline joonis: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAU COSMOPOLITAN E

36451000



ELEKTROONILINE VALAMUSEGISTI ½"

- Infrapunasensor
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Tagasilöögiklapp
- Integreeritud solenoidklapp
- Kiire paigaldus
- 7 eelseadistatud programmi



Tehniline joonis: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAU COSMOPOLITAN E

36453000



ELEKTROONILINE VALAMUSEGISTI ½"

- Infrapunasensor
- Pistikuga 100–230 V AC, 50–60 Hz, 6 V DC
- Reguleeritav temperatuuri piiraja
- Painduvad ühendusvoolikud
- Tagasilöögiklapp
- Integreeritud solenoidklapp
- Kiire paigaldus
- 7 eelseadistatud programmi



Tehniline joonis: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

BAU COSMOPOLITAN E + GROHTHERM MICRO

36452000
34487000



ELEKTROONILINE VALAMUKRAAN 1/2" + TERMOSTAADIGA SEGISTI

- Infrapunasensor
- 6 V liitiumaku, tüüp CR-P2 (väline)
- Temperatuuri reguleerimine 15–43°C (±2°C)
- Painduvad ühendusvoolikud
- Integreeritud solenoidklapp
- Kiire paigaldus
- 7 eelseadistatud programmi



Tehnilised joonised: [vt lk 46](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (36452000)
Lisainfo kodulehel grohe.ee (34487000)

RAPID SL

39140000



WC-POTI RAAM PUUETEGA INIMESTELE

- Rapid SL seinasisene paigaldusraam
- Loputuspaak GD 2, 6–9 l
- Kinnituselemendid käetugedele
- Rapid SL seinakinnitused



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

Rapid SL paigaldusraami
garantiaeg on 10 aastat



TECTRON SKATE BLUETOOTH

37504000



LOPUTUSNUPU PLAAT

- Loputuspaagile GD 2
- Infrapunaanduri ja Bluetooth-mooduliga kahe-suunaliseks suhtluseks jälgimise, konfigureerimise ja teeninduse jaoks
- Käsitsi vajutamise võimalusega



Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TECTRON BAU E

39881000



LOPUTUSNUPU PLAAT


- Infrapunaanduriga kahe-suunaliseks suhtluseks jälgimise, konfigureerimise ja teeninduse jaoks
- Uute paigaldiste jaoks ja lisamiseks kõigile GD 2 loputuspaakidele
- Peidetud vargusevastane seade
- 7 eelseadistatud programmi




Tehniline joonis: [vt lk 47](#)
Lisainfo kodulehel grohe.ee

TEHNILISED JOONISED


BAUEDGE
23330001




EUROSMART
32467003




BAUEDGE
23758001




EUROSMART
23923003




BAUEDGE
23635001




EUROSMART
33555003




BAUEDGE
23604001




EUROSMART
33300003




GROHTHERM 800
34558000




GROHTHERM 1000
PERFORMANCE
34776000




GROHTHERM 800
34567000




GROHTHERM 1000
PERFORMANCE
34779000




BAUEDGE
23757001




EUROSMART
23124003




GROHE RAPIDO SMARTBOX
35600000




BAUEDGE
24161001




TEMPESTA-F
26358000




EUROSMART
24042003




SENA
26332000




TEMPESTA 100
27924001




TEMPESTA
COSMOPOLITAN 100
27928002




TEMPESTA 100
26163001




TEMPESTA
COSMOPOLITAN 100
27788002




TEMPESTA
COSMOPOLITAN
SYSTEM 250
26670000




EUPHORIA
SYSTEM 310
26075000




EUPHORIA
SYSTEM 260
26114001




EUPHORIA
SMARTCONTROL
SYSTEM 260 MONO
26608000



TEMPESTA
COSMOPOLITAN
SYSTEM 210
26223001




EUPHORIA
SYSTEM 260
27475001




Technical drawing of a shower set (Fig. 1) showing three views: a side view of the shower head and arm, a front view of the control valve, and a side view of the shower head assembly. Dimensions include diameters (Ø65, Ø100, Ø210, Ø158), lengths (286, 10, 85, 146, 135, 145, 96, 180, 75-105, 122-152, 92-112, 25, 10), and angles (30°, 50°). Connection points are marked G 1/2.

[illegible]


GROHTHERM SMARTCONTROL +
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE
34705000




GROHTHERM SMARTCONTROL +
RAINSHOWER 310 SMARTACTIVE CUBE
34706000




EUROSMART COSMOPOLITAN T
36321000




EUROSMART COSMOPOLITAN T
36322001




TEMPESTA 100
26088001




RELEXA 70
28002000




BAU CERAMIC
39440000




EURO CERAMIC
39336000




BAU CERAMIC
39424000




EURO CERAMIC
39327000




28920000




28912000




40824000




65807000




BAU CERAMIC
39351000




EURO CERAMIC
39328000
39330001




BAU CERAMIC
39429000
39436000
39493000




EURO CERAMIC
39462000




BAU CERAMIC
39439000




RONDO
37342000




39732000




39733000




BAU CERAMIC
39438000




RAPID SL
38786001




TECTRON SKATE
37321001




SOLIDO 5-IN-1
39418000




SOLIDO 5-IN-1
39536000




RAPID SL 3-IN-1
38722001





RAPID SL 3-IN-1
38772001




RAPID SL 2-IN-1
38536001




RAPID SLX 3-IN-1
39598000




BAUEDGE
31693000




BAUEDGE
31367001




EUROSMART
33281003




EUROSMART
33202003




EUROSMART
32976003




EUROECO SPECIAL
32787000




EUROSMART
31391003




EUROSMART
32224003




BAU COSMOPOLITAN E
36451000




BAU COSMOPOLITAN E
36453000




BAU COSMOPOLITAN E
36452000



GROHTHERM MICRO
34487000




RAPID SL
39140000




		
A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

TECTRON SKATE BLUETOOTH
37504000



TECTRON BAU E
39881000



Paavo Sedrik
GROHE Eesti müügijuht
+372 505 1639
paavo.sedrik@grohe.com

Kathy-Riina Muru
Müügikoordinaator
+372 661 6354 (kontor)
kathy-riina.muru@grohe.com

Georg Mihhailov
Garantiiteenindus ja remont
+372 503 8971
georg.mihhailov@yahoo.com

Grohe AG Eesti filiaal
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn
Estonia
tel: +372 661 6354
faks: +372 661 6364
e-post: grohe@grohe.ee
www.grohe.ee