

IEGĀDĀJIES SAVU "GROHE SENSE" TŪLĪT!



NOSKATIES

mūsu video materiālus vietnē [youtube.com/GROHE.com](https://www.youtube.com/GROHE.com)

IEGĀDĀJIES "GROHE SENSE"

grohesense.grohe.com

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Diseldorfa,
Vācija

© 10/2017
Autortiesības pieder GROHE

[grohe.com](https://www.grohe.com)
Sekojiet mums



PART OF **LIXIL**

*Pure Freude
an Wasser*



PIRMS PILIENS PĀRVĒRŠAS PLŪDOS.


SAVLAICĪGA RISKU NOTEIKŠANA AR "GROHE SENSE".



IESPĒJAMS, JUMS ŠĶIET,
KA TAS NEVAR NOTIKT AR JUMS.

TAČU FAKTI IR NEPIELŪDZAMI –
KATRU OTRO ĢIMENI IR SKĀRIS
ŪDENS RADĪTS BOJĀJUMS
VISMĀZ VIENREIZ.

BRĪDINOŠI FAKTI PAR ŪDENS RADĪTU KAITĒJUMU: PROBLĒMA NR. 1



54 %

54 % mājsaimniecību ir skāris ar
ūdensvadu saistīts bojājums.¹

65 %

65 % gadījumu bija saistīti ar ūdens caurulēm.²



93 % gadījumu ūdens radīto kaitējumu
ir iespējams novērst.³

€ 2.297




Vidējās izmaksas ko radījis ūdens bojājums
Eiropā ir 2 297 EUR. 28 % mājsaimniecību
nesaņem atlīdzību par šiem bojājumiem. Turklāt,
ja kompensācija tiek izmaksāta, tās apmērs
sastāda vien 61 %¹ no kopējām izmaksām.

**1.1
million**

2015. gadā Vācijā vien bija
1,1 miljons gadījumu, kad
tika ziņots par ūdens radītu
bojājumu privātmājām.⁴



24 hours



Mitruma ietekmē
pelējums var sākt
veidoties jau pēc
24 stundām, izraisot
elpceļu saslimšanas,
astmu un alerģijas.⁵

¹ "ConsumerView", 2017. gada janvāris, kvantitatīvais novērtējums Eiropā

² "ConsumerView", 2016. gada maijs, kvantitatīvais novērtējums Eiropā

³ "ACE Group": <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>

⁴ Vācijas apdrošinātāju dati: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung>

⁵ https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZISe2cTKWmjbMA_WHO_GuideNes%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

"GROHE SENSE" UN "GROHE SENSE GUARD": **DROŠĪBAS KOMANDA** DROŠAI ŪDENS APGĀDES SISTĒMAI JŪSU MĀJĀS.



NOSAKA
NOPLŪDES UZ
GRĪDAS



NOSAKA PLĪSUŠAS
CAURULES* UN
AUTOMĀTISKI
APTUR ŪDENS
PADEVI



NOSAKA ŪDENS
SPIEDIENU,
TEMPERATŪRU UN
PLŪSMU

NOSAKA
MITRUMA
LĪMENI



NOSAKA
TEMPERATŪRU
UN SALA RISKU



NOSAKA SALA
RISKU UN
MIKRONOPLŪDES**



REĢISTRĒ
PATĒRIŅA DATUS



* "GROHE" konstatē plīsušu cauruli kā cauruli ar izveidojušos caurumu vai plaisu caurulvadu sistēmas plūsmā, kā rezultātā rodas neparedzēts ūdens patēriņš ar daudzumu, kas ir tuvs maksimālajam. Plīsušu cauruļu noteikšana ir atkarīga no vispārējā ūdens lietojuma profila, tāpēc sistēmas atslēgšanai nepieciešamais laiks var būtiski atšķirties. Šajā laikā var noplūst liels daudzums ūdens. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot "GROHE Sense" kritiski svarīgās vietās.

** Mikronoplūžu pārbaude tiek veikta ik pēc 24 stundām. Rezultātu var ietekmēt caurulvadu sistēmā izmantotie materiāli, sistēmas tilpums un citi parametri. Vairumā gadījumu mikronoplūžu noteikšanas sistēma aptver tikai aukstā ūdens sistēmu. Izmantojiet "GROHE Sense", lai reģistrētu datus par iespējamu mitruma līmeņa paaugstināšanos laika gaitā.

"GROHE SENSE"

VIEDS ŪDENS SENSORS,
KAS FIKSĒ ŪDENS
NOPLŪDI JŪSU MĀJĀS



"GROHE SENSE GUARD"


VIEDS ŪDENS KONTROLLERIS, KAS
NOSAKA NOPLŪDES* UN AUTOMĀTISKI
NOSLĒDZ ŪDENS PADEVI



"GROHE Sense" pārrauga temperatūru un mitruma līmeni, kā arī brīdina, ja attiecīgie rādītāji ir pārāk zemi vai pārāk augsti salīdzinājumā ar jūsu iestatītajām robežvērtībām. Brīdī, kad ūdens saskaras ar sensoru noplūdes vai plūdu gadījumā, "GROHE Sense" nekavējoties par to brīdina...



... un jums ir laiks, lai risinātu radušos situāciju.




"GROHE Sense Guard" mēra ūdens plūsmu, spiedienu un temperatūru.

Ja caurule plīst*, ...



* Plīsušu cauruļu noteikšana ir atkarīga no vispārējā ūdens lietojuma profila, tāpēc sistēmas atslēgšanai nepieciešamais laiks var būtiski atšķirties. Šajā laikā var noplūst liels daudzums ūdens. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot "GROHE Sense" kritiski svarīgās vietās.

... "GROHE Sense Guard" automātiski noslēdz ūdens padevi un brīdina jūs, izmantojot aplikāciju Jūsu viedierīcē.



"GROHE SENSE" RŪPĒJAS PAR NEPĀRTRAUKTU ŪDENS SISTĒMAS DROŠĪBU JŪSU MĀJĀS **NOSAKA, BRĪDINA UN APTUR!**

"GROHE Sense" ir viegli uzstādāma ūdens noteikšanas sistēma, kas darbojas, izmantojot bezvadu tīkla savienojumu, un uzrauga ūdens apgādes sistēmu visā jūsu mājā.

Turklāt "GROHE Sense Guard" reģistrē datus par ūdens patēriņu, nosaka mikronoplūdes un plīsušas caurules gadījumā arī noslēdz ūdens padevi automātiski.



Lietotne "GROHE Ondus" – jūsu personīgais digitālais ūdens profils

Esiet informēts par to, kas notiek jūsu mājās konkrētajā brīdī, un kontrolējiet notiekošo, izmantojot lietotni "GROHE Ondus" savā viedtālrunī.



Paredzēta operētājsistēmām,
sākot ar Android 4.3+ and Apple iOS 9+



UZSTĀDIET "GROHE SENSE" UZREIZ



"GROHE Sense"
Ieteicamā mazumtirdzniecības cena:
59,99 € ar PVN

"GROHE Sense" ir viegli uzstādīt tam
nepieciešamas vien 10 minūtes.

Vienkārši lejupielādējiet lietotni un veiciet
reģistrāciju, novietojiet sensoru izvēlētajā
vietā, ievietojiet baterijas un izveidojiet
savienojumu ar bezvadu tīklu, izmantojot
lietotni "GROHE Ondus".

LAI GROHE MEISTARS UZSTĀDA



GROHE Sense
Guard Ieteicamā
mazumtirdzniecības
cena: 499 € ar PVN

Lesakam lai GROHE Sense Guard
uzstāda profesionāls meistars.
Meistaram to būs viegli uzstādīt,
aptuveni 90 minūšu laikā.

Lai atrastu tuvāko GROHE meistar
dodies uz [grohe.com](https://www.grohe.com)



"GROHE SENSE" UN "GROHE SENSE GUARD": PĀRSKATS PAR PRIEKŠROCĪBĀM

		"GROHE SENSE"	"GROHE SENSE GUARD"
Nosaka plūdus	Raida mirgojošu sarkanu gaismas signālu un pikstošu skaņas signālu situācijā, kad tiek noteikti plūdi, kā arī brīdina, izmantojot paziņojumu viedtālrunī.		
Pārbauda mitruma līmeni	Pārbauda mitruma līmeni telpā un brīdina, ņemot vērā jūsu iestatītās robežvērtības.		
Pārbauda temperatūru telpā un nosaka sala risku	Pārbauda temperatūru un brīdina, ja temperatūra telpā pārsniedz iestatīto robežvērtību vai ir zemāka par to. Ja temperatūra kļūst zemāka par 3 °C, tiek aktivizēts sala riska brīdinājums.*		
Vienkārša uzstādīšana	Ātri un vienkārši uzstādiet "GROHE Sense" jebkurā vietā savās mājās – tam nepieciešamas vien 10 minūtes. Pieejami modeļi ar barošanu no baterijām un elektrotīkla.		
Konstatējot problēmas, nosūta brīdinājumus	Atkarībā no situācijas uz jūsu viedtālruni tiek nosūtīti atbilstoši brīdinājumi.		
Lietotne "GROHE Ondus"	Viena lietotne, kas ļauj piekļūt visiem pievienotajiem "GROHE" izstrādājumiem un pārvaldīt tos, izmantojot savu mobilo ierīci.		
Nosaka plīsušas caurules**	Konstatējot caurules plīsumu, tiek automātiski noslēgta ūdens padeve un uz jūsu viedtālruni tiek nosūtīts brīdinājums.		
Nosaka mikronoplūdes*** un pīlošus krānus	Nosūta brīdinājumu uz jūsu viedtālruni par konstatētajām mikronoplūdēm jūsu ūdens sistēmā.		
Pārbauda ūdens spiedienu un plūsmu	Pārbauda ūdens spiedienu un brīdina, ja tā līmenis kļūst kritisks. Turklāt ir iespējams noteikt neierastu ūdens patēriņu.****		
Pārbauda ūdens temperatūru un nosaka sala risku	Brīdina, ja ūdens temperatūra kļūst zemāka par 3 °C.		
Reģistrē datus par ūdens patēriņu*****	Palīdz kontrolēt ūdens patēriņu un attiecīgi – arī rēķinus par ūdens apgādi.		

* Nav paredzēts lietošanai ugunsgrēku noteikšanas sistēmā.

** Plīsušu cauruļu noteikšana ir atkarīga no vispārējā ūdens lietojuma profila, tāpēc sistēmas atslēgšanai nepieciešamais laiks var būtiski atšķirties. Šajā laikā var noplūst liels daudzums ūdens. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot "GROHE Sense" kritiski svarīgās vietās.

*** Mikronoplūžu pārbaude tiek veikta ik pēc 24 stundām. Rezultātu var ietekmēt cauruļvadu sistēmā izmantotie materiāli, sistēmas tilpums un citi parametri. Vairumā gadījumu mikronoplūžu noteikšanas sistēma aptver tikai aukstā ūdens sistēmu. Izmantojiet "GROHE Sense", lai reģistrētu datus par iespējamu mitruma līmeņa paaugstināšanos laika gaitā.

**** Noteikšanas ātrums ir atkarīgs no ūdens lietojuma jūsu mājās. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot "GROHE Sense" kritiski svarīgās vietās.

***** Sniedz indikatīvus datus par ūdens patēriņu.